Bestemmingsplan

Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes

Understanding today.
Improving tomorrow.

Bestemmingsplan

Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes

Projectnummer 0442056.100
Revisie
Datum 04-11-2020

Auteur(s)

Armando Aerts

Opdrachtgever

Gemeente Venlo
Hanzeplaats 1
Venlo

datum vrijgave	beschrijving revisie	goedkeuring	vrijgave
04-11-2020	vastgesteld	Gaston Graaf	Paul Kennes

anteagroup

Copyright ©

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

anteagroup

Inhoudsopgave

Bijlagen bij de toelichting		**3**
Bijlage 1	**Natuurtoets**	**5**
Bijlage 2	**Nader onderzoek Gierzwaluw, Huismus en Vleermuis**	**52**
Bijlage 3	**Onderzoek stikstofdepositie**	**73**
Bijlage 4	**Ecologische voortoets stikstof**	**159**
Bijlage 5	**Onderzoek luchtkwaliteit**	**181**
Bijlage 6	**Geluidsonderzoek**	**189**
Bijlage 7	**Trillingsonderzoek**	**1427**
Bijlage 8	**Watertoets**	**1455**
Bijlage 9	**Archeologisch onderzoek**	**1501**
Bijlage 10	**M.e.r beoordeling**	**1557**
Bijlage 11	**Collegebesluit m.e.r beoordeling**	**1623**
Bijlage 12	**Nota van bestuurlijk vooroverleg bestemmingsplan spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes**	**1625**
Bijlage 13	**Nota van Zienswijzen inzake bestemmingsplan spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes**	**1629**

Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1 Natuurtoets

Natuurtoets

Bestemmingsplan onderdoorgang spoorwegovergang

Toetsing Wet natuurbescherming en NNN t.b.v. een bestemmingsplan

projectnummer 0442056.100
definitief revisie 00
13 maart 2020

Understanding today.
Improving tomorrow.

Natuurtoets

Bestemmingsplan onderdoorgang spoorwegovergang

Toetsing Wet natuurbescherming en NNN t.b.v. een bestemmingsplan

projectnummer 0442056.100

definitief revisie 00
13 maart 2020

Auteurs
M. van Gemeren

Opdrachtgever
Gemeente Venlo
Hanzeplaats 1
5912 AT VENLO

Antea Group is aangesloten bij het
Netwerk Groene Bureaus

De informatie in voorliggende rapportage is (deels) afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.

datum vrijgave	beschrijving revisie 00	goedkeuring	vrijgave
12-05-2020	definitief	G. Graaf	P.F.G.M. Kennes

Inhoudsopgave

Blz.

1 Inleiding 1
1.1 Aanleiding 1
1.2 Planvoornemen 2
1.3 Doel en onderzoeksvragen 2
1.4 Leeswijzer 3

2 Wettelijk kader Wet natuurbescherming 4
2.1 Algemeen 4
2.2 Soortbescherming 4
2.3 Gebiedsbescherming 6
2.3.1 Natura 2000 6
2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 6

3 Methodiek 7
3.1 Algemeen 7
3.2 Bureauonderzoek 7
3.3 Terreinbezoek 8
3.4 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject 8

4 Resultaten 9
4.1 Gebiedsbeschrijving 9
4.2 Beschermde soorten 10
4.2.1 Resultaten bureauonderzoek 10
4.2.2 Resultaten terreinbezoek - ecologische bevindingen 11
4.2.3 Samenvatting beschermde soorten 16
4.3 Beschermde gebieden 16
4.3.1 Natura 2000-gebieden 16
4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 17

5 Toetsing 19
5.1 Effectbepaling plan 19
5.2 Toetsing effect op beschermde soorten 19
5.2.1 Vogels 19
5.2.2 Zoogdieren 21
5.3 Effecten op beschermde gebieden 23
5.3.1 Effecten op Natura 2000-gebieden 23
5.3.2 Effecten op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 23

6 Bronnen 24

Bijlagen

Bijlage 1: Wettelijk kader

Globale ligging van het plangebied (rood omlijnd) Bron: Globespotter

Conclusies en advies

De gemeente Venlo is voornemens het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes vast te stellen. Dit plan maakt de ontwikkeling mogelijk van een spoorwegonderdoorgang in Venlo. Dit voornemen is echter in het huidige bestemmingplan niet toegestaan. Om deze reden wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het plan kan worden uitgevoerd als duidelijk is dat het plan niet in strijd is met de Wet natuurbescherming en het beleid van het Natuurnetwerk Nederland. Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden binnen de invloedsfeer van het plangebied en de effecten hierop. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In dit hoofdstuk is het advies gegeven dat voortkomt uit de conclusies van de uitgevoerde Natuurtoets. Tevens is aangegeven of volgens de Nederlandse wetgeving vervolgstappen aan de orde zijn.

Conclusies: Beschermde gebieden

In het plangebied is geen NNN-gebied of Natura 2000-gebied aanwezig. De Natura 2000-gebieden liggen buiten het invloedsgebied van het plan wat betreft alle storingsfactoren (zoals verdroging of geluid- en lichtverstoring) behalve vermesting en verzuring. Het planvoornemen heeft in de realisatiefase mogelijk een effect op naastgelegen Natura2000 gebieden voor wat betreft vermesting. Een stikstofberekening moet uitwijzen of er effecten zijn.
Het NNN gebied ligt buiten het invloedsgebied van het plan wat betreft storingsfactoren. Er is zowel van indirecte als directe aantasting van het NNN gebied geen sprake. (Significant) negatieve effecten zijn uitgesloten. Er is daarom geen noodzaak voor vervolgstappen of een uitgebreidere toetsing. Zie ook Tabel 1.

Tabel 1. Overzicht conclusies en vervolgstappen gebiedsbescherming.

	Natura 2000	NNN
Aanwezig binnen de invloedssfeer?	Nee	Nee
Effecten?	Nee	Nee
Vereiste vervolgstappen aan de orde?	Nee	Nee
Is het plan uitvoerbaar in het kader van de gebiedsbescherming?	Ja	Ja

Conclusies: Beschermde soorten

Uit de bureaustudie in combinatie met het terreinbezoek is gebleken dat (leefgebied van) de volgende in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten aanwezig zijn en/of mogelijk verwacht worden in het plangebied:

- *Vogels met jaarrond beschermde nesten (mogelijk verblijfplaatsen);*
- *Zoogdieren: vleermuissoorten (mogelijk verblijfplaatsen);*

In Tabel 2 is aangegeven welke gevolgen de aanwezigheid van (het leefgebied van) deze soorten heeft voor het voorliggende plan. Aangegeven is of er sprake is van een overtreding van de Wet Natuurbescherming en onder welke voorwaarden het plan uitvoerbaar is.

Tabel 2. Overzicht conclusies en vervolgstappen soortbescherming

Soort (groep)	Essentieel leefgebied in plangebied?	Is er sprake van een overtreding?	Is een ontheffing noodzakelijk	Is het plan uitvoerbaar?
Vogels: huismus en gierzwaluw	Mogelijk beschermde nestplaatsen in	Ja bij aanwezigheid	Ja bij aantasting van aanwezige verblijfplaatsen	Ja

	woningen aan de Vierpaardjes	verblijfplaatsen		
Algemene Broedvogels	Mogelijk	Nee, mits buiten het broedseizoen gewerkt wordt	Nee	Ja
Zoogdieren: Vleermuizen	Mogelijk, De woningen aan de Vierpaardjes bieden potentieel geschikte verblijfplaatsen	Ja, bij aanwezigheid verblijfplaatsen	Ja, bij aantasting van aanwezige verblijfplaatsen	Ja

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Venlo is voornemens het bestemmingsplan onderdoorgang spoorwegovergang Vierpaardjes vast te stellen. De voorgenomen ontwikkeling omvat de realisatie van een onderdoorgang onder de spoorlijn als verbinding tussen de Guliksebaan en de Vierpaardjes te Venlo. De wegenstructuur aan beide kanten zal ook aangepast worden, hoewel het aantal rijstroken gelijk zal blijven. Het betreffende tracé heeft een lengte van circa 700 meter. Het plan voorziet ook in een verbeterde, losliggende fietsverbinding.
Dit voornemen is echter in het huidige bestemmingplan niet toegestaan. Om deze reden wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Ruimtelijke plannen, zoals een dergelijk bestemmingsplan, dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot actuele natuurwetgeving. Er dient onderzocht te worden of het plan effect heeft op beschermde soorten of beschermde gebieden (Wet natuurbescherming; Wnb en Natuurnetwerk Nederland). Ontwikkelingen mogen niet zonder meer plaatsvinden indien deze negatieve gevolgen hebben op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In deze rapportage zijn de resultaten van de Natuurtoets beschreven en wordt antwoord gegeven of het plan uitvoerbaar is.

In Figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1 Globale ligging van het plangebied (rood omkaderd). Bron: Globespotter

1.2 Planvoornemen

De voorgenomen ontwikkeling omvat de realisatie van een nieuwe onderdoorgang onder het spoor aan de Vierpaardjes in Venlo. De onderdoorgang is gesitueerd ten zuidoosten van het treinstation van Venlo. Om de onderdoorgang te kunnen realiseren worden de weg en de bocht iets verlegd. Bij deze ontwikkeling zijn de woningen aan de Vierpaardjes betrokken evenals de bedrijfspanden aan de Amnesty Internationalstraat en aan de Guliksebaan. Mogelijk worden deze woningen en bedrijfspanden (deels) gesloopt. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De planning is om het bestemmingsplan begin volgend jaar definitief te maken. Zie Figuur 1.2 voor voorlopig ontwerp van het voornemen.

Figuur 1.2. Schets voorlopig wegontwerp; Bron: m.e.r. beoordeling Antea Group 2019

1.3 Doel en onderzoeksvragen

Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van het voorgenomen plan met de beschermde soorten en beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland; NNN) en het bepalen of het plan uitvoervaar is.

De vragen of voor de uitvoering van het bestemmingsplan een vrijstelling geldt, dan wel een ontheffing of vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is en zo ja, of deze ontheffing of vergunning kan worden verleend, komt in beginsel pas aan de orde in een procedure op grond van de Wet natuurbescherming. Echter, deze vragen zijn ook relevant voor het bestemmingsplan omdat in deze Natuurtoets wordt beoordeeld of ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan het op voorhand in redelijkheid duidelijk is dat de Wet natuurbescherming niet de uitvoerbaarheid van het plan in de weg zal staan. Het bestemmingsplan kan pas worden vastgesteld nadat uit een Natuurtoets duidelijk is geworden of voor de activiteiten die volgen uit deze vaststelling de mogelijkheid bestaat tot het verkrijgen van een ontheffing of vergunning.

De volgende onderzoeksvragen zijn van toepassing:

- Welke in het kader van de Wnb beschermde soorten (en/of vaste rust- en verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van het plan? Vinden er als gevolg van de ontwikkeling die mogelijk gemaakt worden door het plan effecten plaats op deze soorten en worden daarbij verbodsbepalingen overtreden? Is het plan uitvoerbaar en zijn, zo nodig, aanvullende voorwaarden in het plan aan de orde?
- Komen in de beïnvloedingszone van het plangebied beschermde natuurgebieden (NNN en/of Natura 2000) voor? Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de gevolgen hierop? Dienen

vervolgstappen in de vorm van een compensatieplan opgesteld te worden of zijn andere vervolgstappen aan de orde?

Op bovenstaande vragen wordt in hoofdstuk 4 en 5 een antwoord gegeven (zie ook de leeswijzer).

1.4 Leeswijzer

De Natuurtoets is als volgt opgebouwd:

- De Natuurtoets begint met de belangrijkste conclusies gedestilleerd uit de resultaten van voorliggende Natuurtoets;
- Hoofdstuk 1 geeft de aanleiding van de Natuurtoets en het planvoornemen;
- Hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;
- Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de methodiek van de Natuurtoets;
- Hoofdstuk 4 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de beschermde soorten en gebieden in (de omgeving) van het plangebied;
- Hoofdstuk 5 toetst het plan aan de Wet natuurbescherming en het NNN.

2 Wettelijk kader Wet natuurbescherming

Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader van de soortenbescherming (paragraaf 2.2) en de gebiedsbescherming (paragraaf 2.3) relevant voor voorliggende Natuurtoets.

2.1 Algemeen

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden.

Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het betreft het 'Natuurnetwerk Nederland' (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen).

2.2 Soortbescherming

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat om de volgende drie categorieën:

1. soorten van de Vogelrichtlijn;
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit Verdrag van Bonn, met uitzondering van vogels;
3. 'andere soorten' (onderdeel A 'fauna' en onderdeel B 'flora').

De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de nationale wetgeving. Bij voorliggende toetsing wordt tevens beoordeeld of soorten met jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn in het plangebied. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) en mogelijk jaarrond beschermde nesten (categorie 5).

Soorten van de Vogelrichtlijn
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit laatste verbod geldt niet voor een aantal vogelsoorten, indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt (zie artikel 3.1 in tekstkader in de bijlage).

Soorten van de Habitatrichtlijn
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. In tegenstelling tot de Vogelrichtlijnsoorten in artikel 3.1, mogen dieren behorend bij artikel 3.5 niet opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding.

Andere soorten

Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb, zie ook Bijlage tabel B en C van voorliggende rapportage. Voor soorten in bijlage A geldt een verbod op opzettelijk doden of vangen van dieren, opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B geldt een verbod op opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten. In tegenstelling tot artikel 3.1 en 3.5, is verstoring van deze soorten toegestaan.

Met betrekking tot de 'andere soorten' zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt verschilt per provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op basis van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies.
Ook zijn de provincies niet altijd het bevoegd gezag. In bepaalde gevallen[1] is dit het rijk (via RVO). Bij voorliggend plan is de provincie het bevoegd gezag.

Indien bij het voornemen gestelde verboden in artikel 3.1, 3.5 of 3.10 worden overtreden, dient gewerkt te worden conform een gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, dan is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de provincie waarin het voornemen plaatsvindt. De grond waarop een ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie. Zie de Bijlage voor een uitgebreide toelichting.

Beleidsregels soorten Provincie Limburg

In de provincie Limburg zijn op 6 december 2017 de beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wnb in werking getreden. Dit beleid is erop gericht ruimte te geven aan ontwikkeling, soorten in een gunstige staat te behouden en administratieve lasten en onderzoekslasten te minimaliseren. De voornaamste aspecten uit dit beleid zijn:

- Aanpassen van de Rijkslijst jaarrond beschermde vogelsoorten tot 20 soorten met jaarrond beschermd nest (categorie 1-3) en 19 soorten (categorie 4) waarvoor een omgevingscheck volstaat (niet langer een onderscheid tussen cat. 1-4 en cat. 5). Dit houdt in dat o.a. nesten van de buizerd en sperwer niet langer volledig jaarrond beschermd zijn. Nesten van de boerenzwaluw, bosuil, huiszwaluw, raaf, rode wouw en torenvalk zijn echter wel jaarrond beschermd;
- Bij inzet van afdoende bewezen mitigerende maatregelen om een overtreding te voorkomen is geen ontheffing benodigd;
- Bij behoud van functioneel leefgebied het verplaatsen van kunstmatige nestgelegenheid van jaarrond beschermde soorten zonder dat een ontheffing vereist is;
- Toetsen van effecten op circa 100 soorten mag ook in regionaal verband (i.p.v. enkel lokaal).

[1] https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming/taken-en-rolverdeling-bevoegdheden

2.3 Gebiedsbescherming

2.3.1 Natura 2000

Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn aangewezen onder de Europese Habitat- en/of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden dient een Passende beoordeling opgesteld te worden.

2.3.2 Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologisch hoogwaardige natuurgebieden. Dit is onderdeel van de actieve soortbescherming uit de Wet natuurbescherming; bedreigde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen. Om dit realiseren is in de Wnb art. 1.12, lid 2 vastgelegd dat de provincies zorgen voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, genaamd Natuurnetwerk Nederland

De natuurgebieden die behoren tot het NNN en hun functies worden planologisch beschermd, hier geldt het ‘nee, tenzij’- principe. De planologische bescherming betekent in het kort dat geen nieuwe bestemmingen worden toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting van de oppervlakte, de kwaliteit en de samenhang van het NNN. Hieraan wordt getoetst bij de verlening van een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De goudgroene natuurzone vormt het Limburgse deel van het Nationale Natuurnetwerk. Daarnaast heeft de Provincie beleid voor zilvergroene natuurzones en bronsgroene natuurzones. Deze hebben tot doel het ontwikkelen, beheren en versterken van landschappelijke kernkwaliteiten.
Er is in Limburg geen sprake van externe werking. Wel moet in ruimtelijke plannen en ontwikkelingen rekening worden gehouden met wegen i.c.m. geluid. Hiervoor zijn compenserende maatregelen vereist. Dit betekent dat bij ruimtebeslag binnen de Goudgroene natuurzone effecten bepaald dienen te worden aan de hand van "NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS BV, 2007. Methodiek Natuurcompensatie Limburg". Hierin is opgenomen dat ook toename van geluidverstoring gecompenseerd dient te worden.

2.3.3 Bescherming van houtopstanden

De Wet natuurbescherming (Wnb) geeft invulling aan de bescherming van houtopstanden die tot aan 1 januari 2017 vielen onder bescherming van de Boswet. De bescherming is geregeld in hoofdstuk 4 van de Wnb. De Provincie is het bevoegd gezag. De bescherming betreft de houtopstanden die zijn gelegen buiten de bebouwde kom Wnb en die een oppervlakte hebben van meer dan 1.000 m^2 (0,1 hectare) of bestaan uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen. De Wnb doet geen uitspraken over houtopstanden die zijn gelegen binnen de bebouwde kom of met kleinere oppervlakte dan 1.000 m^2.
Bescherming van dergelijke houtopstanden is een taak van de gemeentelijke overheid.
De wet geldt niet voor:

a) Houtopstanden op erven of in tuinen;
b) Fruitbomen of windschermen om boomgaarden;
c) Naaldbomen bedoeld als kerstbomen indien niet ouder dan 20 jaar;
d) Kweekgoed;

e) Uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen, beplantingen langs waterwegen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
f) Het dunnen van een houtopstand;
g) Het uit populieren, wilgen, essen of elsen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van biomassa (onder specifieke voorwaarden).

Voor houtopstanden groter dan 1.000 m² is veelal sprake van overlap met de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De mate van overlap kan per gemeente verschillen en is dus maatwerk. Toetsing aan de APV valt buiten de scope van de Natuurtoets.
Voor houtopstanden die zijn beschermd in de Wnb geldt een meldingsplicht bij voorgenomen velling, en in principe tevens een herplantplicht. Herplant wordt in principe ter plekke ingevuld. Onder voorwaarden kan herplant ook elders worden gerealiseerd.

3 Methodiek

Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek die gehanteerd wordt tijdens het bureauonderzoek (paragraaf 3.2) en gedurende het terreinbezoek (paragraaf 3.3) van voorliggende Natuurtoets. In paragraaf 3.4 wordt aangeduid hoe deze gegevens leiden tot een conclusie.

3.1 Algemeen

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen:

1. Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het plan;
2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten.

3.2 Bureauonderzoek

Afbakening beschermde soorten

In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar soorten uit de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), soorten van de Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en 'andere' beschermde soorten (artikel 3.10). Bij vogels zal met name speciale aandacht geschonken worden aan soorten die in het plangebied een essentieel leefgebied kunnen hebben. Voorgenoemde soorten zijn in Nederland zeldzaam of hebben een Europese bescherming (Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten, bijlage II Verdrag van Bern en bijlage I Verdrag van Bonn) en moeten worden getoetst op voorkomen en het projecteffect. Treden effecten op, of worden verbodsbepalingen overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Wnb.

Een aantal soorten is door de provincies vrijgesteld en zijn opgenomen in provinciale vrijstellingen (zie tabel B en C in de bijlage). Deze zijn niet meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in de provincie dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt bij het voorliggende project. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door het uitvoeren van een aantal zorgplicht gerelateerde maatregelen, wordt voldaan aan de zorgplicht en kan de gunstige staat van instandhouding worden gegarandeerd. Hierbij kan gedacht worden aan het rekening houden met de kwetsbare seizoenen van deze soorten en de manier van werken (zoals het aanhouden van vaste rijroutes en het zorgen voor vluchtmogelijkheden voor de soorten).

Bronnen

Om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied, is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Hierbij is nagegaan of er in de periode 2014-2019 beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij het plangebied. Daarnaast is indien relevant ook de verspreidingsatlas gebruikt. Aan de hand van de resultaten van de bureaustudie is een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in het plangebied voor zouden kunnen komen.

Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van LNV of provinciale digitale atlassen. Om inzicht te krijgen in de ligging van het plangebied t.o.v. van het NNN is de provinciale website geraadpleegd en daarnaast is gebruik gemaakt van AERIUS Calculator (voor de ligging van Natura 2000-gebied).

3.3 Terreinbezoek

Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemde bureaustudie is middels een terreinbezoek bepaald in hoeverre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden op basis van aanwezig geschikt habitat. Naast directe waarnemingen kan dan aan de hand van de aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de verwachte aanwezige beschermde soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden soorten flora en fauna mogelijk niet kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen biotoop en habitatvoorkeur(en) kunnen echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk voorkomen van deze soorten op de locatie. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten opgetekend.

Op dinsdag 1 juli 2019 is vanaf circa 12:30 uur een terreinbezoek uitgevoerd door een deskundig ecoloog van Antea Group bij licht bewolkt, droog weer en een temperatuur van circa 22°C. Tijdens het terreinbezoek is het plangebied te voet belopen. Gebouwen zijn vanaf de openbare ruimte (met de verrekijker) bekeken. Tijdens het terreinbezoek is gelet op aanwezigheid van vogels en op aanwezigheid van nesten of geschikte nestplaatsen in bomen. De bedrijfsgebouwen en woningen zijn hierna geïnspecteerd op geschiktheid voor bewoning door gebouw bewonende vogelsoorten.

3.4 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend terreinbezoek kan worden bepaald of het plan uitvoerbaar is, of een vervolgonderzoek nodig is om beschermde soorten uit te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te volgen procedure inzake de natuurwetgeving.

4 Resultaten

In paragraaf 4.1 wordt allereerst een gebiedsbeschrijving van het plangebied gegeven. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 in gegaan op de resultaten van de in het gebied aanwezige of verwachte beschermde soorten (uiteenzetting van de resultaten van de bureaustudie en het terreinbezoek), waarna in paragraaf 4.3 de ligging van gebieden beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming en het NNN in de omgeving van het plangebied aangegeven wordt.

4.1 Gebiedsbeschrijving

Het plangebied bestaat uit een spoorlijn met daarbij een spoorwegovergang. De spoorweg¬overgang, de Broekestraat, verbindt de Guliksebaan en de Vierpaardjes. Er liggen drie rotondes in het plangebied. Verder is er bedrijvigheid aanwezig rond het spoor en woningen aan de Vierpaardjes. Door de ontwikkeling zal de spoorwegovergang verdwijnen en de ligging van de wegen aangepast worden.

Langs het spoor bevindt zich een verwilderde kruidlaag met o.a. zandblauwtjes, toortsen, grijskruid, sintjanskruid, kaasjeskruid en andere soorten.
Langs de straat de Vierpaardjes is het spoor afgeschermd van de weg door middel van een hekwerk met middelhoge begroeiing van klimop en een verwilderde groenstrook. Zie foto 5 van figuur 4.1
Aan de Vierpaardjes staat een rij met woningen. De voorgevels van de woningen zijn aan de straat gesitueerd met een stoep. Aan de achterkant van de woningen zijn achtertuinen met verschillende inrichting, waaronder een aantal bomen zoals conifeer en wilg. De noordkant van het huizenblok grenst aan een open grasveld met een struikenrij met onder andere meidoorns. Zie foto 6 van figuur 4.1.

In Figuur 4.1 is een impressie gegeven van het plangebied.

Foto 1
Spoor ter hoogte van de Vierpaardjes

Foto 2Kruidachtige begroeiing langs het spoor

Foto 3 Woningen aan Vierpaardjes

Foto 4 Achtertuinen woningen de Vierpaardjes.

Figuur 4.1. Impressie van het plangebied.

4.2 Beschermde soorten

4.2.1 Resultaten bureauonderzoek

Uit de recente verspreidingsinformatie blijkt dat in of nabij het plangebied in het verleden diverse beschermde soorten zijn waargenomen (binnen een straal van 2,5 kilometer). Dit betreft de beschermde soorten genoemd in de Habitatrichtlijn (bijlage IV onderdeel a en b) en de niet-vrijgestelde 'andere soorten' uit bijlage I (onderdeel a en b) van de Wet natuurbescherming alsook vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest. De soorten zijn weergegeven in Tabel 4.1.

Nabij het plangebied is een gebied met een goudgroene natuurzone gelegen, het zogenaamde Holtmuhle. Door de ligging van dit hoogwaardige natuurgebied binnen het NDFF-zoekgebied van 2,5km, komen er in dit zoekgebied veel waarnemingen naar voren van beschermde soorten. Zie ook Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Overzicht van waargenomen beschermde soorten in de omgeving van het plangebied (met een straal van 2,5km) die in het NDFF door derden zijn ingevoerd. De soorten zijn in te delen in Habitatrichtlijn (HR), lijsten A en B behorende bij artikel 3.10 en vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest (JRB, provincie Limburg) en zijn aangegeven met een 'X' (NDFF, 2014-2019).

Soortgroep	Soort	JRB	HR	A/B
Vogels met een jaarrond beschermd nest (1 t/m 3) *	Boerenzwaluw	X		
	Bosuil	X		
	Boomvalk	X		
	Gierzwaluw	X		
	Havik	X		
	Huismus	X		
	Huiszwaluw	X		

	Kerkuil	X		
	Roek	X		
	Slechtvalk	X		
	Steenuil	X		
	Torenvalk	X		
Zoogdieren	Bever		X	
	Gewone dwergvleermuis		X	
	Rosse vleermuis		X	
	Laatvlieger		X	
	Das			X
	Eekhoorn			X
	Steenmarter			X
Amfibieën	Boomkikker		X	
	Rugstreeppad		X	
	Alpenwatersalamander			X
Reptielen	Zandhagedis		X	
	Levendbarende Hagedis		X	
	Hazelworm			X
Insecten – Dagvlinders	Kleine IJsvogelvlinder			X
	Grote Vos		X	
	Grote Weerschijnvlinder		X	
Insecten – Libellen	Rivierrombout		X	
	Beekrombout			X
	Gevlekte glanslibel		X	
Vissen	*Geen waarnemingen*			
Planten	Gladde zegge			X
	Kluwenklokje			X
Overige soortgroepen	*Geen waarnemingen*			

*Categorie 4: voor deze soorten zal bekeken worden of er in de omgeving van de bekende nestplaats (indien in het plangebied aanwezig) voldoende functionaliteit behouden blijft (paragraaf 4.2.2).

Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de terreingeschiktheid voor deze soorten, is vervolgens nagegaan of het plangebied een functie vervult voor (onder andere) deze soorten en of effecten aan de orde zijn. De bevindingen worden in paragraaf 4.2.2 uiteengezet.

4.2.2 Resultaten terreinbezoek - ecologische bevindingen

Op basis van het bureauonderzoek en het terreinbezoek wordt per soortgroep ingegaan op de eventuele (kans op) aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied.

Afbakening soorten
Omdat het plangebied sterk versteend en bebouwd is, er weinig bomen staan, er veel omgevingslawaai door (trein- en auto)verkeer aanwezig is en er geen (open) water aanwezig is, kan de aanwezigheid van een aantal soorten op voorhand worden uitgesloten. Zo zijn er onder andere op basis van het terreinbezoek geen effecten (overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wnb) aan de orde op de beschermde (sub)soortgroepen: (land/water)zoogdieren (das, bever en eekhoorn), reptielen (zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm), amfibieën (boomkikker en alpenwatersalamander), vissen, vlinders, libellen en overige soortgroepen (kevers, kreeftachtigen, weekdieren en slakken). Deze soorten zijn veelal gebonden aan

onverstoorde natuurhoogwaardige gebieden. Er is voor deze soort(groep)en geen essentieel leefgebied in het plangebied. Effecten zijn op voorhand uitgesloten.

De overige soortgroepen worden hierna beschreven: vogels, zoogdieren (vleermuizen en steenmarter) en flora.

Vogels

Soorten met jaarrond beschermd nest (categorie 1 t/m 4)
Zoals blijkt uit de bureaustudie is een groot aantal vogelsoorten waargenomen in de omgeving van het plangebied waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en waar bij verwijdering of aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Ook dient de functionaliteit voor categorie 4-soorten gewaarborgd te zijn.

De hieronder beschreven resultaten van het terreinbezoek zijn opgesplitst in twee delen. Eerst voor de boombewonende soorten en daarna voor gebouwbewonende soorten.

Boombewonende soorten
Vanwege het gebrek aan grote bomen en door de stedelijke inrichting van het plangebied (met de hiermee gepaard gaande verstoring) vinden de boombewonende soorten (Bosuil, Boomvalk, Havik en Roek) geen geschikt broedbiotoop in het plangebied. Er zijn tevens geen nesten van boombewonende soorten aangetroffen. Er is voor deze soorten geen essentieel leefgebied in het plangebied. Effecten op deze soorten zijn in het plangebied uitgesloten.

Ook de torenvalk die vooral in door mensen opgehangen, speciale open of halfopen torenvalkkasten broedt, is tijdens het terreinbezoek niet waargenomen. In het plangebied zijn onvoldoende omstandigheden aanwezig die voldoen aan de eisen die de torenvalk stelt aan haar leefomgeving. Hiermee wordt de torenvalk uitgesloten van het plangebied. Er zijn geen effecten op het leefgebied van de torenvalk.

Gebouwbewonende soorten
Slechtvalk
De slechtvalk heeft als natuurlijke broedplaatsen rotswanden, kliffen en in mindere mate boomnesten, hij nestelt ook op daken. Het is een roofvogel van open agrarische gebieden, half beboste landschappen tot en met steden waar een groot prooiaanbod aanwezig is en voldoende uitkijkposten. Ook plassen met veel waterwild behoren tot de favoriete jaaggebieden.
Ten tijde van het terreinbezoek is de slechtvalk niet waargenomen. Ook zijn er geen nesten aangetroffen. Gezien de biotoopeisen die de vogel stelt en de aard van de inrichting in het plangebied is er geen essentieel leefgebied voor de slechtvalk. Het voorkomen van een jaarrond beschermd nest van deze soort in het plangebied wordt hiermee uitgesloten. Effecten zijn hiermee uitgesloten.

Boerenzwaluw
De boerenzwaluw broedt in open schuren en onder brede dakoverstekken, onder bruggen en incidenteel ook op andere beschutte plaatsen.. Ook komt de boerenzwaluw veel voor in de omgeving van water, waar de zwaluwen rakelings overheen scheren om insecten te verzamelen. (Vogelbescherming)
Gezien de biotoopeisen die de vogel stelt en de aard van de inrichting in het plangebied is er geen essentieel leefgebied voor de boerenzwaluw. Nesten zijn tevens niet aangetroffen. Voorkomen van een jaarrond beschermd nest van deze soort in het plangebied wordt uitgesloten. Effecten zijn hiermee uitgesloten.

Kerkuil

De kerkuil is een soort die voorkomt in cultuurland met gras- en bouwlanden die begrensd worden door kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen of bosjes. Ze worden bijna nooit aangetroffen in bossen. Ze broeden vooral in de hoge, donkere delen van boerenschuren, kerken, kastelen en torens. Die moeten dan wel voor de kerkuil toegankelijk zijn. Tegenwoordig wordt er veel gebruikgemaakt van speciale kerkuilkasten. De kerkuil is tijdens het terreinbezoek niet waargenomen. Er zijn geen nesten of nestkasten aangetroffen. Vanwege de biotoopspecifieke eisen die de kerkuil aan zijn omgeving stelt en de stedelijke inrichting, is er geen essentieel leefgebied aanwezig. Effecten op deze soort zijn uitgesloten.

Steenuil
De steenuil nestelt vaak bij boerderijen in een open landschap; onder het dak, in schuurtjes of in een steenuilkast. Daarnaast zijn ze ook vaak te vinden in knotbomen en oude hoogstamfruitbomen. De soort komt niet voor in een verstoorde omgeving (bijv. door wegen). (BIJ12, 2017-019 Kennisdocument Steenuil). Er zijn geen nesten aangetroffen en de steenuil is tijdens het terreinbezoek ook niet waargenomen. De specifieke eisen die de steenuil stelt aan zijn leefomgeving zijn in het plangebied niet aanwezig. Hiermee wordt de steenuil uitgesloten van het plangebied. Er zijn geen effecten op het leefgebied van de steenuil.

Huismus, huiszwaluw en gierzwaluw
De huismus, huiszwaluw en gierzwaluw zijn soorten die voornamelijk in (of tegen) gebouwen broeden. De huismus broedt over het algemeen in stedelijk gebied in uiteenlopende holtes, meestal onder of rondom dakpannen (BIJ12, 2017a). De gierzwaluw nestelt in (hoge) bebouwing in donkere holtes in ventilatieschachten, spleten in muren, onder dakpannen en in kerktorens (BIJ12, 2017b). De huiszwaluw is volledig afhankelijk van gebouwen voor nestgelegenheid. De nesten zijn halfronde kommetjes die worden gemaakt van vele honderden kleine bolletjes modder. De nestplaats bevindt zich tegen buitenmuren, direct onder een overstekende dakrand. Jonge vogels zoeken een geschikte nestplek in de omgeving van hun ouderlijk nest. De nestplaatsen zijn vaak vele generaties in gebruik. (Vogelbescherming, factsheet Huiszwaluw).

De bedrijfspanden aan Guliksebaan nummers 1, 3 en 5 betreffen bedrijfspanden met platte daken. De gebouwen zijn geïnspecteerd op het voorkomen van gaten, kieren en spleten waar huismussen of en in zouden kunnen verblijven/nestelen. Tevens is gekeken of er zwaluwnesten aan het gebouw zitten. Er zijn geen geschikte nestplaatsen en geen nesten aangetroffen. De bedrijfspanden aan de Amnesty Internationalstraat nummer 33 betreffen eveneens gebouwen met platte daken zonder dakbetimmering, boeiborden of scheuren. Op basis van de biotoopeisen zijn er in de bedrijfspanden geen verblijfsplaatsen van de voornoemde soorten te verwachten. Effecten op deze soorten zijn hier uitgesloten.

Ten tijde van het terreinbezoek zijn er wel gierzwaluwen overvliegend waargenomen. Tevens is een groep huismussen aan de noordoostzijde van het plangebied waargenomen. De woningen aan de Vierpaardjes in het plangebied zijn in principe wel geschikt voor bewoning door de gierzwaluw of huismus. In de woningen zijn (losse) dakpannen, kieren en holtes aanwezig die geschikte broedlocaties bieden voor de soorten.
(Zie foto's 1 t/m 4 van figuur 4.2). In figuur 4.3 is een luchtfoto weergegeven van de woningen die het betreft. Door de aanwezigheid van de struikenrij aan de noordkant van de woningen en de bomen in de achtertuinen, in combinatie met de openheid van het grasveld met o.a. een zandbak, is er een geschikte biotoop voor de huismus in het plangebied aan de Vierpaardjes. Om deze reden kan het voorkomen van verblijfplaatsen van huismussen in de woningen in het plangebied niet worden uitgesloten.
Ook voor de gierzwaluw kan het voorkomen van verblijfplaatsen in de woningen niet worden uitgesloten. De gevolgen op deze potentiele jaarrond beschermde nesten wordt uiteengezet in Hoofdstuk 5.

Overige vogelsoorten (artikel 3.1 en categorie 4-soorten)
De vegetatie in het plangebied zoals waargenomen in de achtertuinen van de woningen aan de Vierpaardjes, biedt een mogelijk geschikt broedbiotoop voor algemeen voorkomende soorten zoals houtduif en merel. De rest van het plangebied biedt verder onvoldoende mogelijkheden voor broedvogels om te kunnen nestelen. Er zijn geen nesten waargenomen.

Ook zijn categorie 4-soorten niet in het plangebied aangetroffen. Op basis van de biotoopeisen die de genoemde vogels stellen zijn er geen nesten of vaste rustplekken te verwachten. Het voorkomen van categorie 4-soorten wordt hiermee uitgesloten. Er zijn geen effecten op het leefgebied van deze soorten.

Zoogdieren

Vleermuizen
Bij het amoveren van bebouwing dient te allen tijde rekening te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Gebouwbewonende vleermuizen verblijven met name in spouwmuren, onder dakbetimmering, achter boeiborden of op zolders. Boombewonende vleermuizen verblijven in gaten, holen of scheuren van voornamelijk grote bomen.

In het voorliggende plangebied zijn in de woningen aan de Vierpaardjes ruimtes, kieren en betimmeringen aanwezig die geschikt zijn als vaste rust- en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen of die vleermuizen toegang bieden tot het gebouw. (Zie foto's figuur 4.2 1 t/m 4). In figuur 4.3 is een luchtfoto weergegeven van de woningen die het betreft. Door deze aspecten zijn vleermuizen op basis van (veld)ervaring en kennis van de geschiktheid van de elementen voor vleermuizen, niet uit te sluiten van het plangebied.
Gevolgen van het plan op deze soorten wordt in Hoofdstuk 5 behandeld.

De boombewonende vleermuis zoals de rosse vleermuis wordt door het gebrek aan geschikte bomen met holtes niet verwacht en wordt uitgesloten van het plangebied.

Aan de voorkant van de Vierpaardjes staan jonge bomen langs de weg. Evenwijdig aan de weg loopt het spoor. Hierdoor is sprake van een lijnvormig element in het landschap. Vleermuizen gebruiken lijnvormige elementen als vliegroute. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat vleermuizen deze route niet gebruiken.

Dakpannen woningen aan de Vierpaardjes

Gevelplaten aan voorzijde woningen aan de Vierpaardjes



Figuur 4.2 detailopnamen van de gevels en dakranden van de woningen aan de Vierpaardjes en bedrijfspanden aan de Guliksebaan.

Figuur 4.3 luchtfoto van de woningen aan de Vierpaardjes



Figuur 4.3 Luchtfoto van de Vierpaardjes. Woningen geschikt voor bewoning door vleermuizen rood omkaderd. Bron: https://streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart

Overige (land)zoogdieren

Steenmarter

Uit de bureaustudie komt naar voren dat de steenmarter in de omgeving van het plangebied is waargenomen. De steenmarter komt vooral voor in parklandschap en buitengebied. Hij is veelal te vinden in de nabijheid van dorpen en boerderijen. Hij heeft een voorkeur voor gebieden met kleinschalige landbouw, met oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes. Daarbij is de aanwezigheid van elementen zoals groenstroken, heggen, bosjes, greppels en bermen van belang, omdat de steenmarter daar zijn voedsel zoekt (bron: Telmee)

In het plangebied is door het karakter van de inrichting (sterk bebouwd, veel verkeer en beperkte oppervlakte) geen geschikt leefgebied aanwezig. Tijdens het terreinbezoek zijn steenmarter,

sporen en nestplaatsen van de steenmarter ook niet waargenomen. Effecten op de steenmarter zijn hiermee uitgesloten.

Flora
Uit de bureaustudie komen de volgende beschermde soorten naar voren die in de omgeving van het plangebied zijn waargenomen: Gladde zegge en Kluwenklokje.
Kluwenklokje komt voor in bermen, grasland (kalkgrasland), iets ruderale plaatsen, rivierdijken, zandige ruggen in uiterwaarden, bosranden, struwelen en soms in lichte bossen. De soort heeft een zonnige standplaats, groeit soms op licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot vaak vochtige, matig voedselrijke, kalkhoudende en humushoudende grond (lemig zand, leem, zavel, mergel en stenige plaatsen). (bron: Floron, verspreidingsatlas)
Gladde zegge komt voor in bossen (loofbossen, met name in brongebieden en langs beekjes en moerasbossen). De soort groeit op beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke, humeuze, zwak zure grond (zand, leem, veen en grindrijk zand met een waterkerende kleilaag).

Bij bestudering van het gebied tijdens het terreinbezoek zijn beide soorten niet aangetroffen. Ook andere beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen. Het plangebied, met zijn verharding, (trein-)verkeer en stedelijke bebouwing, voldoet niet aan de specifieke biotoopeisen die de soorten stellen aan hun groeiplaats. Hiermee is het voorkomen van en effecten op deze soorten uitgesloten. Ook andere beschermde plantensoorten zijn uitgesloten van het plangebied.

4.2.3 Samenvatting beschermde soorten

Uit het terreinbezoek is gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 4.2 en die een beschermde status hebben in de Wet natuurbescherming mogelijk voor kunnen komen in het plangebied. In hoofdstuk 5 wordt nader op deze soorten in gegaan.

Tabel 4.2.Mogelijk aanwezige beschermde soorten in het plangebied

Soort	Beschermingsregime	Aanwezigheid	Toelichting
Huismussen	Artikel 3.1	Ja / Mogelijk verblijfplaatsen	Plangebied voldoet aan de biotoopeisen. De woningen bieden potentieel geschikte verblijfplaatsen
Vleermuizen	Artikel 3.5	Mogelijk / Nog onduidelijk	De woningen bieden potentieel geschikte verblijfplaatsen
Gierzwaluwen	Artikel 3.1	Mogelijk/ Nog onduidelijk	Plangebied voldoet aan de biotoopeisen van de gierzwaluw. De woningen bieden potentieel geschikte verblijfplaatsen

4.3 Beschermde gebieden

4.3.1 Natura 2000-gebieden

Het plangebied ligt niet in Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied in Nederland ligt op ruim 8 kilometer (zie figuur 4.3) Dit betreft het gebied Maasduinen ten noorden van de planlocatie. Het dichtstbijzijnde in Duitsland gelegen Natura 2000 gebied ligt op circa 2,5 km. Dit betreft het Vogelrichtlijngebied ‘Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg‘.



Figuur 4.4 Begrenzing Natura 2000 gebieden. Bron: AERIUS Calculator.

4.3.2 Natuurnetwerk Nederland

De goudgroene natuurzone vormt het Limburgse deel van het Nationale Natuurnetwerk. Daarnaast heeft de Provincie beleid voor zilvergroene natuurzones en bronsgroene natuurzones. In het plangebied is geen goudgroene zone aanwezig; ook ligt het buiten de zilvergroene en de bronsgroene zones. De dichtstbijzijnde goudgroene zone 'Holtmuhle' ligt op circa 250 meter afstand ten zuiden van het plangebied . Dit betreft de natuurdoeltypen N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos en natuurdoeltype N12.02 Kruiden- en faunarijkgrasland. Zie figuur 4.4).

Figuur 4.5 ligging plangebied t.o.v. NNN gebieden (bron: https://portal.prvlimburg.nl/viewer/app/default)

5 Toetsing

In paragraaf 5.1 is de effectbepaling van het plan gegeven. In paragraaf 5.2 worden de werkzaamheden getoetst aan de soortenbescherming (Wnb). Indien vervolgstappen aan de orde zijn, is dit aangeven in een tekstkader. In paragraaf 5.3 wordt het plan getoetst aan het beschermingsregime van het NNN-gebied en de Wet natuurbescherming (Wnb).

5.1 Effectbepaling plan

De gemeente Venlo is voornemens om de bestaande spoorwegovergang om te vormen tot een spoorwegonderdoorgang. Als gevolg van dit voornemen worden de woningen aan de Vierpaardjes gesloopt en mogelijk ook bedrijfsgebouwen aan de Guliksebaan en/of de Amnesty Internationalstraat. Gedurende de sloop is er sprake van enige verstoring. Het is nog onduidelijk of de bomen in de achtertuinen aan de Vierpaardjes behouden blijven.

5.2 Toetsing effect op beschermde soorten

De effecten op beschermde soorten als gevolg van het voornemen, worden per soortgroep getoetst. Enkel de soortgroep uit Tabel 4.2 zijn relevant bevonden voor het plangebied.
Op de volgende soortgroepen wordt hieronder verder ingegaan.
- Vogels (huismus, gierzwaluw);
- Vleermuizen.

Overige beschermde soorten zijn uitgesloten en ondervinden geen effect van het voornemen.

5.2.1 Vogels

Jaarrond beschermde nesten
In de woningen aan de Vierpaardjes zijn potentieel geschikte plekken voor nest-, en verblijfplaatsen aangetroffen voor huismussen en gierzwaluwen in de vorm van (losse) dakpannen, houten platen en betimmeringen, kieren en gaten. Huismussen zijn ten tijde van het terreinbezoek ook aangetroffen rondom de woningen. Voornoemde soorten zijn beschermd onder de Vogelrichtlijn (artikel 3.1) onder de wet Natuurbescherming.

In de uitvoeringsfase gaat bij sloop van de woningen mogelijk essentieel leefgebied verloren voor deze soorten. Volgens de Wnb is onder artikel 3.1 lid 2 bepaald dat “Het verboden is opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen”.

Met het slopen van de woningen kan mogelijk een overtreding op deze bepalingen uit de Wnb worden begaan. Het is daarom belangrijk uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet aanwezig zijn van voornoemde soorten in de woningen. Meer duidelijkheid kan worden verkregen met een nader onderzoek.

> ***Nader onderzoek***
> *Om bij de voorbereiding van de* realisatie te bepalen of eventuele verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden worden, is tijdig en nauwkeurig inzicht noodzakelijk in het daadwerkelijke gebruik en de functie van de bebouwing in het plangebied voor de huismus en gierzwaluw. Dit dient onderzocht te worden aan de hand van het geldende soortprotocol/kennisdocument van BIJ12, 2017ab). Nader onderzoek, conform het kennisdocument (BIJ12, 2017ab), vindt in het voorjaar plaats (huismus: meerdere malen in de optimale periode 1 april – 15 mei en gierzwaluw: 1 juni – 15 juli).

Ontheffing aanvragen

Indien daadwerkelijk verblijfplaatsen aanwezig zijn in de gebouwen dan dient een ontheffingsprocedure doorlopen te worden. Daadwerkelijke verblijfplaatsen mogen niet zonder ontheffing en maatregelen aangetast worden. Een dergelijke procedure kan enkel doorlopen worden als volgens het geldende protocol onderzoek is gedaan.
De sloopwerkzaamheden van de panden waar eventuele verblijfplaatsen in zitten, kunnen enkel uitgevoerd worden indien hiervoor een ontheffing Wet natuurbescherming is verleend door de Provincie Limburg. Bij een ontheffingsaanvraag wordt door het bevoegd gezag getoetst of de soort niet onnodig wordt geschaad en of er voldoende maatregelen getroffen worden. Wanneer het bevoegd gezag akkoord is met de werkwijze omtrent de sloop en de huismus en gierzwaluw, wordt een ontheffing (vaak onder voorwaarden) verleend. Een dergelijke procedure neemt circa 20 weken in beslag. Daarboven op geldt een periode van 6 weken dat de ontheffing ter inzage ligt (en waarin bezwaar gemaakt kan worden).

Aangezien vogels vallen onder artikel 3.1 van de Wnb kan een ontheffing enkel verleend worden indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden (Wnb artikel 3.3, lid 4):
a: er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
b: zij is nodig in een van in de wet genoemde belangen uit artikel 3.3;
c: er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Ad a: Aangezien de voorgenomen ontwikkeling locatie specifiek is en het resultaat is van een uitgebreid voortraject waarbij na verschillende afwegingen voorliggend plan tot stand is gekomen, is er geen andere bevredigende oplossing voorhanden.
Ad b: Wat betreft het belang zal de ontwikkeling naar verwachting aanspraak kunnen maken op belang 1; “in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid ”
Het voornemen is van groot openbaar belang voor redenen van openbare veiligheid.
Ad c: Er kan, door het treffen van maatregelen, worden voorkomen dat sprake is van een afbreuk aan de staat van instandhouding. De te treffen maatregelen bestaan (bij aanwezigheid van de soort(en)) uit het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen en het werken buiten de kwetsbare seizoenen.

Het bovenstaande in acht nemend is de conclusie dat voldaan kan worden aan de criteria om een ontheffing te verlenen zodat de potentiële aanwezigheid van verblijfplaatsen voor de vogels geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

Algemene broedvogels

Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming (artikel 3.1). Met de meeste broedvogels kan echter in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden door eventuele kap- en sloopwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (circa maart tot en met juli[2])) en indien concrete broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Wet Natuurbescherming aan de orde.

Zo kunnen in het plangebied nesten gebouwd worden door (algemeen voorkomende) soorten met name in opgaande vegetatie. Indien nesten aanwezig zijn mogen deze tijdens de broedperiode (en wanneer deze in gebruik zijn) niet verwijderd of verstoord worden.

Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen om te werken dan dient het plangebied (waar de werkzaamheden plaatsvinden) vóór het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden voor (broed)vogels. Mocht dit niet mogelijk zijn dan dient vooraf aan de werkzaamheden het

[2] Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.

plangebied gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van broedvogels door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele broedgevallen binnen het plangebied dan worden locatiespecifieke maatregelen voorgesteld en/of wordt het plangebied niet vrijgegeven en dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden totdat het nest niet meer in gebruik is.

5.2.2 Zoogdieren

Vleermuizen
Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming (artikel 3.5) en staan vermeld op Bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. In de woningen aan de Vierpaardjes is niet zonder nader onderzoek uit te sluiten of deze gebruikt worden als beschermde verblijfplaatsen. Indien daadwerkelijk verblijfplaatsen aanwezig zijn in de gebouwen en deze worden gesloopt, verliezen de gebouwen hun functie voor de vleermuizen. Een dergelijke aantasting, verstoring en vernietiging is in strijd met de Wet natuurbescherming (artikel 3.5, lid 4).

Nader onderzoek
Om te bepalen of eventuele verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden worden, is inzicht noodzakelijk in het daadwerkelijke gebruik en de functie van de bebouwing in het plangebied voor de vleermuizen. Dit dient onderzocht te worden aan de hand van het meest recente vleermuisprotocol uit 2017. Vleermuizen gebruiken hun leefgebied door het jaar heen op verschillende manieren. Daarom is het nodig om het plangebied tussen de circa vier en zes keer verspreid over het actieve seizoen van de soorten (tussen mei en oktober) te bezoeken. Enkele bezoeken zijn nodig in de periode mei – augustus én enkele bezoeken zijn noodzakelijk in de periode augustus – september/oktober.

De (potentiële) verblijfplaatsen mogen in de regel van de Wet natuurbescherming niet zonder inzicht in het gebruik aangetast worden.

Ontheffing aanvragen
Indien daadwerkelijk verblijfplaatsen aanwezig zijn in de gebouwen dan dient een ontheffingsprocedure doorlopen te worden. Daadwerkelijke verblijfplaatsen mogen niet zonder ontheffing en maatregelen aangetast worden. Een dergelijke procedure kan enkel doorlopen worden als volgens het geldende vleermuisprotocol onderzoek is gedaan.
De werkzaamheden aan de panden waar eventiele vleermuisverblijfplaatsen in zitten, kunnen enkel uitgevoerd worden indien hiervoor een ontheffing Wet natuurbescherming is verleend door de Provincie Limburg. Bij een ontheffingsaanvraag wordt door het bevoegd gezag getoetst of de soort niet onnodig wordt geschaad en of er voldoende maatregelen getroffen worden. Wanneer het bevoegd gezag akkoord is met de werkwijze omtrent de sloop en vleermuizen, wordt een ontheffing (vaak onder voorwaarden) verleend. Een dergelijke procedure neemt circa 20 weken in beslag. Daarboven op komt een periode van 6 weken waarin de ontheffing ter inzage ligt en waarin bezwaar gemaakt kan worden.

Aangezien vleermuizen vallen onder artikel 3.5 van de Wnb kan een ontheffing enkel verleend worden indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden (Wnb artikel 3.8, lid 5):
a: er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
b: zij is nodig in een van in de wet genoemde belangen uit artikel 3.8;
c: er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Ad a: Aangezien de voorgenomen ontwikkeling locatie specifiek is en het resultaat is van een

uitgebreid voortraject waarbij na verschillende afwegingen voorliggend plan tot stand is gekomen, is er geen andere bevredigende oplossing voorhanden.
Ad b: Wat betreft het belang zal de ontwikkeling aanspraak kunnen maken op belang 3; “in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten” Het voornemen is namelijk van groot openbaar belang voor redenen van openbare veiligheid.
Ad c: Er kan, door het treffen van maatregelen, worden voorkomen dat sprake is van een afbreuk aan de staat van instandhouding.
De te treffen maatregelen bestaan (bij aanwezigheid van de soort(en)) onder andere uit het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen en het werken buiten de kwetsbare seizoenen.

Het bovenstaande in acht nemend is de conclusie dat voldaan kan worden aan de criteria om een ontheffing te verlenen zodat de potentiële aanwezigheid van verblijfplaatsen voor de vleermuizen geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

5.3 Effecten op beschermde gebieden

5.3.1 Effecten op Natura 2000-gebieden

Op circa 2,5 km van het plangebied ligt het Duitse Habitatrichtlijngebied Krickenbecker Seen en de Kleine Wittsee en het Vogelrichtlijngebied 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg'. Het gebied ligt buiten het invloedsgebied van het plan wat betreft alle storingsfactoren (zoals verdroging of geluid- en lichtverstoring). In het gebied bevinden zich voedselarme, stikstofgevoelige natuurwaarden. In Duitsland wordt echter voor stikstofdepositie een drempelwaarde van 7,14 mol/ha/jaar aangehouden. Als de door een Nederlands project te veroorzaken stikstofdepositie lager dan of gelijk aan deze drempelwaarde is, zal er geen sprake zijn van significant negatieve effecten op Duitse Natura 2000-gebieden. Gezien het plan alleen tijdelijk leidt tot een stikstofeffect, namelijk in de aanlegfase, en er in de gebruiksfase geen verandering is in de verkeersintensiteiten en dus in de stikstofdepositie is een bijdrage boven de drempelwaarde uit te sluiten. De Nederlandse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden liggen op grote afstand (8 km) en bevinden zich daardoor buiten het invloedsgebied ten aanzien van alle storingsfactoren.

5.3.2 Effecten op het Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Voor wat betreft de NNN is bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder compensatie. Er bevindt zich geen NNN binnen het plangebied. Er is van directe aantasting van de NNN dan ook geen sprake. In de omgeving van het plangebied liggen wel NNN-gebieden. Ook significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN in de nabijheid van het plan kunnen worden uitgesloten. De ontwikkeling in het plangebied heeft geen effect op de directe omgeving van het plangebied. Vanuit dit oogpunt zijn er voor NNN geen belemmeringen. Het NNN-beleid staat de uitvoering van het plan niet in de weg.

6 Bronnen

Bos, F.G., Bosveld, M.A., Groenendijk, D.G., Van Swaay, C.A.M. & Wynhoff, I., 2006. De dagvlinders van Nederland - verspreiding en bescherming. Nederlandse Fauna 7. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EISNederland, in samenwerking met De Vlinderstichting, Wageningen.

BIJ12, 2017. Kennisdocument 006 Gierzwaluw
BIJ12, 2017. Kennisdocument 009 Huismus
BIJ12, 2017. Kennisdocument 019 Steenuil

Creemers, R.C.M. en Delft, J.J.C.W. van (RAVON) (redactie), 2009. De Amfibieën en Reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna Deel 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden.

Limpens, H., Regelink, J., en Koelman, R. (2010). Vleermuizen en planologie. Zoogdiervereniging, Arnhem.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2009. Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep. Augustus 2009.

Overig:
NDFF
AERIUS
Floron
Vogelbescherming
Streetsmart
Interactieve Atlas van de provincie Limburg
Vogelbescherming

Bijlagen

Bijlage 1: Wettelijk kader

Een van de doelen van de Wnb is de bescherming van inheemse flora en fauna. Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het plangebiedplangebied. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ĥee, tenzij' – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. Hieronder wordt uitgelegd welke verbodsbepalingen gelden, welke vrijstellingen er gelden en op welke gronden ontheffingen kunnen worden aangevraagd.

Verbodsbepalingen soortbescherming

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. In het tekstkader van deze Bijlage (zie volgende pagina) staan de artikelen uitgeschreven. Het gaat om de volgende drie categorieën:

- soorten van de Vogelrichtlijn;
- soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit Verdrag van Bonn;
- 'andere soorten' (onderdeel A 'fauna' en onderdeel B 'flora'), oftewel de Nationale soorten.

Voor soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze in principe niet (opzettelijk) gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd worden. Bij Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort. Dit geldt echter niet voor Habitatrichtlijnsoorten, inclusief bijlage I en II Bern en bijlage I Bonn (zie Tabel A van deze bijlage voor een uiteenzetting van soorten. Voor de 'andere soorten' geldt dat verstoring is toegestaan. Soorten die zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb ('andere soorten') zijn opgenomen in tabel B en C van deze Bijlage.

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10

Artikel 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Artikel 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
   a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
   b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
   c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:
   a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
   b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
   c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
   d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
   e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
   f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
   g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of
   h. in het algemeen belang.
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.

Tabel A. Soorten die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV, Bern bijlage II, Bonn bijlage I).

Soortgroep	Nederlandse naam	Soortgroep	Nederlandse naam
Amfibieën	boomkikker	Zoogdieren *landzoogdieren*	hamster
	geelbuikvuurpad		otter
	heikikker		bever
	kamsalamander		hazelmuis
	knoflookpad		lynx
	rugstreeppad		noordse woelmuis
	vroedmeesterpad		wilde kat
	poelkikker		wolf
Dagvlinders	moerasparelmoervlinder	Zoogdieren *vleermuizen*	baardvleermuis
	apollovlinder		bechsteins vleermuis
	boszandoog		bosvleermuis
	donker pimpernelblauwtje		brandts vleermuis
	grote vuurvlinder		franjestaart
	pimpernelblauwtje		gewone grootoorvleermuis
	tijmblauwtje		grijze grootoorvleermuis
	zilverstreephooibeestje		grote hoefijzerneus
Haften	oeveraas		grote rosse vleermuis
Kevers	brede geelrandwaterroofkever		ingekorven vleermuis
	gestreepte waterroofkever		kleine dwergvleermuis
	juchtleerkever		kleine hoefijzerneus
	vermiljoenkever		laatvlieger
Libellen	mercuurwaterjuffer		meervleermuis
	bronslibel		mopsvleermuis
	gaffellibel		noordse vleermuis
	gevlekte witsnuitlibel		rosse vleermuis
	groene glazenmaker		ruige dwergvleermuis
	noordse winterjuffer		tweekleurige vleermuis
	oostelijke witsnuitlibel		vale vleermuis
	rivierrombout		watervleermuis
	sierlijke witsnuitlibel		gewone dwergvleermuis
Nachtvlinders	teunisbloempijlstaart	Zoogdieren *zeezoogdieren*	walrus
Reptielen	Dikkopschildpad, kemp's zee-schildpad, lederschildpad, soepschilpad		Bultrug, gewone vinvis bruinvis dwergpotvis
	gladde slang		gestreepte dolfijn
	muurhagedis		gewone dolfijn
	zandhagedis		gewone spitsdolfijn
Sporenplanten	geel schorpioenmos		grijze dolfijn
	tonghaarmuts		kleine zwaardwalvis
	kleine vlotvaren		narwal
Vissen	steur		orka
	houting		tuimelaar
Weekdieren	bataafse stroommossel		witflankdolfijn, witsnuitdolfijn
	platte schijfhoren		noordse vinvis, potvis
Zaadplanten	liggende raket, zomerschroeforchis		butskop
	drijvende waterweegbree		dwergvinvis
	groenknolorchis		griend, witte dolfijn
	kruipend moerasscherm		spitsdolfijn van gray

Tabel B. "Overige Soorten" onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a.

Soortgroep	Nederlandse naam	Soortgroep	Nederlandse naam
Amfibieën	Alpenwatersalamander	Vissen	Beekdonderpad
	Bruine kikker*		Beekprik
	Gewone pad*		Elrits
	Kleine watersalamander*		Europese rivierkreeft
	Meerkikker*		Gestippelde alver
	Middelste groene kikker*		Grote modderkruiper
	Vinpootsalamander		Kwabaal
	Vuursalamander		
Dagvlinders	Aardbeivlinder	Zoogdieren	Aardmuis*
	Bosparelmoervlinder		Boommarter
	Bruin dikkopje		Bosmuis*
	Bruine eikenpage		Bunzing**
	Donker pimpernelblauwtje		Damhert
	Duinparelmoervlinder		Das
	Gentiaanblauwtje		Dwergmuis*
	Grote parelmoervlinder		Dwergspitsmuis*
	Grote vos		Edelhert
	Grote vuurvlinder		Eekhoorn
	Grote weerschijnvlinder		Egel*
	Iepenpage		Eikelmuis
	Kleine heivlinder		Gewone bosspitsmuis*
	Kleine ijsvogelvlinder		Gewone zeehond
	Kommavlinder		Grote bosmuis
	Pimpernelblauwtje		Grijze zeehond
	Sleedoornpage		Haas*
	Spiegeldikkopje		Hermelijn**
	Veenbesblauwtje		Huisspitsmuis*
	Veenbesparelmoervlinder		Konijn*
	Veenhooibeestje		Molmuis
	Veldparelmoervlinder		Ondergrondse woelmuis*
	Zilveren maan		Ree*
Reptielen	Adder		Rosse woelmuis*
	Hazelworm		Steenmarter
	Levendbarende hagedis		Tweekleurige bosspitsmuis*
	Ringslang		Veldmuis*
	Beekkrombout		Veldspitsmuis*
Libellen	Bosbeekjuffer		Vos*
	Donkere waterjuffer		Waterspitsmuis
	Gevlekte glanslibel		Wezel**
	Gewone bronlibel		Wild zwijn
	Hoogveenglanslibel		Woelrat*
	Kempense heidelibel		
	Speerwaterjuffer	Kevers	Vliegend hert

Soorten met een asterisk (*) zijn opgenomen in provinciale vrijstellingen. Soorten met een dubbele asterisk (**) zijn in alle provincies, behalve Noord-Holland en Noord-Brabant, vrijgesteld. In Limburg is daarnaast de molmuis vrijgesteld, in Friesland de steenmarter en in Noord-Brabant het wild zwijn. Voor Limburg geldt dat in bepaalde perioden van het jaar de hazelworm, levendbarende hagedis, steenmarter en de eekhoorn vrijgesteld zijn.

Tabel C. "Overige Soorten" onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c.

Soortgroep	Nederlandse naam	Nederlandse naam	Nederlandse naam
Planten	Akkerboterbloem	Groensteel	Roggelelie
	Akkerdoornzaad	Groot spiegelklokje	Rood peperboompje
	Akkerogentroost	Grote bosaardbei	Rozenkransje
	Beklierde ogentroost	Grote leeuwenklauw	Ruw parelzaad
	Berggamander	Honingorchis	Scherpkruid
	Bergnachtorchis	Kalkboterbloem	Schubvaren
	Blaasvaren	Kalketrip	Schubzegge
	Blauw guichelheil	Karthuizeranjer	Smalle raai
	Bokkenorchis	Karwijselie	Spits havikskruid
	Bosboterbloem	Kleine ereprijs	Steenbraam
	Bosdravik	Kleine Schorseneer	Stijve wolfsmelk
	Brave hendrik	Kleine wolfsmelk	Stofzaad
	Brede wolfsmelk	Kluwenklokje	Tengere distel
	Breed wollegras	Knollathyrus	Tengere veldmuur
	Bruinrode wespenorchis	Knolspirea	Trosgamander
	Dennenorchis	Korensla	Veenbloembies
	Dreps	Kranskarwij	Vliegenorchis
	Echte gamander	Kruiptijm	Vroege ereprijs
	Franjegentiaan	Lange zonnedauw	Wilde averuit
	Geelgroene wespenorchis	Liggende ereprijs	Wilde ridderspoor
	Geplooide vrouwenmantel	Moerasgamander	Wilde weit
	Getande veldsla	Muurbloem	Wolfskers
	Gevlekt zonneroosje	Naakte lathyrus	Zandwolfsmelk
	Glad biggenkruid	Naaldenkervel	Zinkviooltje
	Gladde zegge	Pijlscheefkalk	Zweedse kornoelje
	Groene nachtorchis		

Zorgplicht

In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. In het tekstkader hieronder staat het wetsartikel uitgeschreven.

Artikel 1.11

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
   a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel
   b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
   c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.

De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland.

Vrijstellingen

Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de verbodsbepalingen in de Wnb. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied en de provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes onderscheiden.

Provinciale Vrijstelling Nationale soorten (‘andere soorten’).

Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. Het Rijk heeft ook een vrijstelling gemaakt voor projecten die vallen onder hun bevoegdheid (projecten van nationaal belang). Zoals ook te herleiden is uit de tabel (tabellen A en B), hangt het per provincie af welke soort is vrijgesteld van de verbodsbepalingen in artikel 3.10, ook de grond waarvoor een vrijstelling geldt kan ook variëren tussen provincies..

Indien de Nationale soorten niet zijn vrijgesteld en daarmee het voornemen de gestelde verboden in artikel 3.10 overtreedt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie waarin het voornemen plaatsvindt.

Ontheffingen

Indien een soort niet onder een vrijstelling valt of niet gewerkt kan worden volgens een gedragscode, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Deze moet ingediend worden bij het bevoegd gezag. Dit is de provincie waarin de activiteit plaatsvindt.

Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria:

1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
2. De activiteit leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding; en
3. Er is sprake van een in de wet genoemd belang.

In tabel D worden de belangen waaronder een ontheffing kan worden aangevraagd, opgesomd. Let daarbij op dat er voor Nationale soorten (andere soorten) meer ontheffingsgronden beschikbaar zijn dan voor de beschermde soorten onder artikel 3.1 en 3.5. Indien de activiteit bestaat uit een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling zou alleen een ontheffing afgegeven kunnen worden voor Nationale soorten. Mochten desondanks soorten uit de Vogel- en/of Habitatrichtlijn, Bern en Bonn voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, dan kunnen mitigerende maatregelen worden opgesteld. Er kan dan voor de zekerheid een ontheffing worden aangevraagd om de mitigerende maatregelen goed te keuren.

Tabel D. Ontheffingsgronden waarop een ontheffing verleend mag worden per categorie (artikel 3.1, 3.5 en 3.10).

Ontheffingsgronden		Artikel 3.1	Artikel 3.5	Artikel 3.10
		Soorten van de Vogelrichtlijn	Soorten van de Habitatrichtlijn, Bonn & Bern	Andere soorten
1	Er bestaat geen andere bevredigende oplossing	X	X	X
2	Leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding	X	X	X
3	Opsomming van: volksgezondheid en openbare veiligheid	X	X	X
	veiligheid van luchtverkeer	X	Nee	X
	ter voorkoming van schade aan gewassen, vee, bossen, visserij	X	X	X
	ter bescherming van Flora en Fauna	X	X	X
	voor onderzoek, onderwijs, uitzetten en herinvoeren van soorten / teelt	X	X	X
	dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van sociale of economische aard en met inbegrip van voor milieuwezenlijke gunstige effecten	Nee	X	X
	ruimtelijke inrichting of ontwikkeling	Nee	Nee	X
	schade en overlast, ter beperking omvang populatie, ter bestrijding van lijden en ziekte, bestendig beheer en onderhoud, algemeen belang	Nee	Nee	3.10 2a-g

Procedure ontheffingsaanvraag

Voor Nationale soorten ('andere soorten') welke zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen geldt een vrijstelling. Dit betekent dat u geen ontheffing van de Wet natuurbescherming hoeft aan te vragen, maar u wel de zorgplicht moet nakomen. Voor Nationale soorten die niet zijn vrijgesteld, dient u een ontheffing beschermde soorten aan te vragen of te werken conform een gedragscode.

Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, Conventie van Bern en Conventie van Bonn geldt dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. Indien u niet kunt werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen. Wilt u zeker weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren.

Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. Het bevoegd gezag zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde 'verklaring van geen bedenkingen' (vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.

Overgangsrecht

In het Besluit natuurbescherming is opgenomen dat de ontheffingen afgegeven onder het oude recht, gelden als ontheffingen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde voorschriften, beperkingen en voorwaarden gelden. Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb's.

Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb zullen de onafgeronde ontheffing aanvragen, ingediend vóór inwerkingtreding, conform de nieuwe wet worden behandeld. Ontheffing aanvragen van voor de inwerkingtreding zullen worden afgehandeld door RVO. Aanvragen die later ingediend worden zullen afgehandeld worden door de provincies (of het Rijk).
De gedragscodes worden verlengd tot het moment van in werking treden van de Wet natuurbescherming en de nieuwe gedragscodes definitief zijn goedgekeurd.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 is het natuurbeleid gedecentraliseerd naar de provincies. In hetzelfde jaar hebben de twaalf provincies met de staatssecretaris van het ministerie van EZ definitieve afspraken gemaakt in het Natuurpact. In 2014 werd de term 'EHS' vervangen door 'NNN'.

Dit beleid blijkt noodzakelijk te zijn doordat de Nederlandse natuur steeds meer onder druk staat, bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).

Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Het NNN bestaat uit:

- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde robuuste verbindingen;
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);
- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).

Het NNN is een plan in uitvoering. De doelstelling van het Natuurpact is om 80.000 hectare nieuwe natuur in te richten vóór 2027.

Natura 2000-gebieden

In de Wnb zijn bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. De Europese richtlijnen verplichten de lidstaten gebieden aan te wijzen met speciale beschermingszones (de Natura 2000-gebieden). Het doel hiervan is om de aangewezen habitattypes en habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen.

De lidstaten moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van deze habitats en habitats van soorten niet te laten verslechteren of te voorkomen dat er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen.

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.

Bestaand gebruik

Voor handelingen die op 31 maart 2010 bekend waren bij het gevoegd gezag en die sinds deze datum niet meer in betekenende mate zijn gewijzigd is het niet meer noodzakelijk om een vergunning aan te vragen. Deze datum kan van een later tijdstip zijn indien een Natura 2000-gebied na 31 maart 2010 is aangewezen als beschermd gebied. Zie ook artikel 2.9 lid 2.

Overgangsrecht

In de Wnb (artikel 9.4) is opgenomen dat de vergunningen afgegeven onder het oude recht, gelden als vergunningen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde voorschriften gelden. Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb's.

Beschermde Natuurmonumenten hebben vanaf inwerkingtreding van de Wnb niet langer een beschermde status. Daardoor zijn deze gebieden alleen nog ruimtelijk beschermd (Barro, bestemmingsplannen).

Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de Natuurbeschermingswet. Een Voortoets geeft aan of er wel of geen (negatieve) negatieve effecten zijn te verwachten. Zijn er geen negatieve effecten te verwachten, dan hoeft er geen vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Indien er kans is op negatieve effecten, kan een habitattoet een verdiepingsslag geven om aan te tonen hoe groot deze negatieve effecten zijn. Mocht er kans zijn op significant negatieve effecten, is het mogelijk om een ADC-toets uit te voeren. Wordt er voldaan aan de eisen, dan kan er een vergunning worden afgegeven met voorschriften en beperkingen.


VOORTOETS
INVENTARISATIE VOORTOETS: De voortoets is niet verplicht maar wel verstandig om uit te voeren. Alle fasen VT1 t/m VT4 kunnen onderdeel zijn van de voortoets.
Het kan ook zijn dat al na fase VT1 de effecten bekend zijn. Het bevoegd gezag moet die conclusie trekken.
Inventarisatie analyse Verkennend Checklist VT1
Inventarisatie analyse Bureau onderzoek Checklist VT2
Inventarisatie analyse Veldonderzoek Checklist VT3
Effecten analyse project Checklist VT4
Nee, zeker geen negatief effect op soorten, habitats van soorten of habittypen
Geen vergunning nodig Is of wordt er wel een aanvraag gedaan dan wordt er een besluit tot afwijzing genomen door het bevoegd gezag
Oordeel bevoegd gezag
Kans op negatief effect (=verslechtering) maar zeker niet significant
Kans op significant negatief effect (=significante verslechtering of significante verstoring) op soort/ habitat van soort of habitattype(n)
HABITATTOETS
Verslechteringstoets
Fase effectenanalyse project sec, mitigatie moet worden meegenomen
Verdiepingsslag Voortoets
Passende beoordeling
Fase effectenanalyse Project + Cumulatie + Mitigatie
Verdiepingsslag Voortoets
Oordeel bevoegd gezag: Kans op (niet significant) negatief effect?
nee
Vergunning wordt verleend
nee
Oordeel bevoegd gezag: Kans op (niet significant) negatief effect?
ja
Vergunningverlening onder voorschriften en/of beperkingen
ja
Oordeel bevoegd gezag: Kans op (niet significant) negatief effect aanvaardbaar?
ja
maar zeker niet significant
nee
Weigering vergunning
ja
en mogelijk significant negatief effect
ADC-TOETS
ADC-toets
Fase: Alternatieven analyse
Fase: Belangen analyse
Fase: Compensatie analyse
Oordeel bevoegd gezag
Voldoet aan ADC criteria
Voldoet niet aan ADC criteria
Vergunningverlening onder voorschriften en/of beperkingen
Weigering vergunning

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
T. +31 (0)650059691
E. armando.aerts@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Bijlage 2 Nader onderzoek Gierzwaluw, Huismus en Vleermuis

Nader onderzoek

Gierzwaluwen, Huismussen, Vleermuizen

Onderdoorgang spoorwegovergang, Vierpaardjes te Venlo

projectnummer 0442056.100
definitief
3 september 2020

Understanding today.
Improving tomorrow.

Nader onderzoek

Gierzwaluwen, Huismussen, Vleermuizen

Onderdoorgang spoorwegovergang, Vierpaardjes te Venlo

projectnummer 0442056.100

definitief
3 september 2020

Auteurs
L. de Jong, MSc.

Opdrachtgever
Gemeente Venlo
Hanzeplaats 1
5912 AT VENLO

datum vrijgave	beschrijving revisie	goedkeuring	vrijgave
08-09-2019	definitief	G. Graaf	P.F.G.M. Kennes

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Aanleiding	1
1.2	Huidige situatie	2
1.3	Planvoornemen	2
2	**Methodiek**	**3**
2.1	Gierzwaluw	3
2.2	Huismus	3
2.3	Vleermuizen	3
2.3.1	Zomer- en kraamverblijfplaatsen	3
2.3.2	Paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen	4
2.3.3	Winterverblijfplaatsen	4
2.3.4	Vliegroutes en foerageergebieden	4
2.4	Overzicht veldbezoeken	5
3	**Resultaten**	**6**
3.1	Gierzwaluw	6
3.2	Huismus	6
3.3	Vleermuizen	6
3.3.1	Zomer- en kraamverblijfplaatsen	8
3.3.2	Paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen	9
3.3.3	Winterverblijfplaatsen	9
3.3.4	Vliegroutes en foerageergebieden	10
3.3.5	Samenvatting vleermuizen	10
4	**Effectbeoordeling en conclusie**	**12**
4.1	Toetsing Wet natuurbescherming	12
4.1.1	Gierzwaluw	12
4.1.2	Huismus	12
4.1.3	Vleermuizen	12
4.2	Planning werkzaamheden	14
5	**Bronnen**	**15**

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Venlo is voornemens het bestemmingsplan onderdoorgang spoorwegovergang Vierpaardjes vast te stellen.

Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot de actuele natuurwetgeving. Ontwikkelingen mogen niet zonder meer plaatsvinden indien deze negatieve gevolgen hebben op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties. Derhalve is voor dit project een natuurtoets (Antea Group, 2020) uitgevoerd. In deze natuurtoets wordt geadviseerd nader onderzoek uit te voeren om inzicht te krijgen in het daadwerkelijke gebruik van het plangebied door gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van het nader onderzoek in 2019 en 2020.

In Figuur 1.1 is de globale ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1. Globale ligging plangebied (rood omkaderd). Bron achtergrond: PDOK via QGIS, kaart 2019.

1.2 Huidige situatie

Het onderzochte plangebied is centraal gelegen in de bebouwde kom van Venlo (gemeente Venlo, provincie Limburg), oostelijk gelegen van een druk bereden spoorlijnen knooppunt. Het betreft aaneengeschakelde bewoonde woonhuizen met bijbehorende opstallen en tuintjes. Tijdens de veldwerkperiode waren de woningen nagenoeg allen bewoond.

In Figuur 1.2 is de begrenzing van het plangebied weergegeven.

Figuur 1.2 Ligging plangebied (rood omkaderd). Bron achtergrond: PDOK via QGIS, kaart 2019.

1.3 Planvoornemen

De voorgenomen ontwikkeling omvat de realisatie van een nieuwe onderdoorgang onder het spoort aan de Vierpaardjes in Venlo. De onderdoorgang is gesitueerd ten zuidoosten van het treinstation van Venlo. Om de onderdoorgang te kunnen realiseren worden de weg en de bocht iets verlegd. Bij deze ontwikkeling zijn o.a. de woningen aan de Vierpaardjes betrokken. Mogelijk worden deze woningen (deels) gesloopt. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In de natuurtoets (Antea Group, 2020) is een nadere omschrijving van het planvoornemen en het voorlopig ontwerp opgenomen.

2 Methodiek

Allereerst zal de methode voor het onderzoek naar de gierzwaluw (paragraaf 2.1), huismus (paragraaf 2.2) en vleermuizen (paragraaf 2.3). In paragraaf 2.4 is een overzicht gegeven van het doel van de verschillende terreinbezoeken, de onderzoeksdata en de bijbehorende weersomstandigheden.

2.1 Gierzwaluw

Het onderzoek naar de gierzwaluw is gebaseerd op het kennisdocument van de gierzwaluw (BIJ12, 2017). Bij het onderzoek naar gierzwaluw zijn drie rondes uitgevoerd in de periode 1 juni tot en met 15 juli 2020. Dit is de optimale periode voor het waarnemen van individuen (BIJ12, 2017a) Tijdens de inventarisatierondes is het projectgebied doorkruist.

2.2 Huismus

Het onderzoek naar de huismus is gebaseerd op het kennisdocument van de huismus (BIJ12, 2017b). Bij het onderzoek hebben drie bezoeken van minimaal één uur plaatsgevonden. Alle rondes zijn uitgevoerd na zonsopkomst in de periode 1 april tot en met 15 mei 2020. Dit is de optimale periode voor het waarnemen van individuen, nestindicerend gedrag en het inventariseren van slaapplaatsen (BIJ12, 2017b).

2.3 Vleermuizen

Onderzoek naar vleermuizen is te verdelen in het inventariseren van zomer- en kraamverblijfplaatsen, paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen, winterverblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied. Per mogelijke functie is er onderzoek verricht conform het Vleermuisprotocol 2017. Bij daglicht is gezocht naar sporen die duiden op de aanwezigheid van vleermuizen.

De inventarisaties met betrekking tot vleermuizen zijn met behulp van zogenaamde batdetectors uitgevoerd. Er is steeds met twee detectors gewerkt, een Pettersson D200 en een Pettersson D240x. De D200 was daarbij afgesteld tussen de 20 en 25 kHz en de D240x tussen de 40 en 45 kHz. Op die manier moeten alle vleermuissoorten waarvan het voorkomen in Nederland bekend is te ontvangen zijn. Met de Pettersson D240x detector kunnen tijdens het veldwerk opname worden gemaakt die achteraf geanalyseerd kunnen worden met behulp van het programma Batsound. Enkele soorten zijn namelijk zeer moeilijk te determineren in het veld en vereisen een controle met behulp van analyse-software.

In paragraaf 2.4 is een overzicht gegeven van de uitgevoerde inventarisaties en de weersomstandigheden. De toegepaste methodiek wordt hieronder per functie nader toegelicht.

2.3.1 Zomer- en kraamverblijfplaatsen

In de periode 15 mei - 15 juli 2020 is het projectgebied onderzocht op de aanwezigheid van zomer- en kraamverblijfplaatsen van vleermuizen. Deze inventarisatie bestaat uit drie rondes, waarvan één in de vroege ochtend vanaf circa twee uur voor zonsopkomst is uitgevoerd. De overige twee rondes hebben 's avonds plaatsgevonden vanaf zonsondergang.

2.3.2 Paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen

In de periode 15 augustus - 25 september 2019 zijn twee inventarisaties van (ten minste) twee uur uitgevoerd, teneinde paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen vast te stellen dan wel uit te sluiten. De inventarisaties zijn afgestemd op zwermgedrag van de te verwachten soort, de gewone dwergvleermuis.

2.3.3 Winterverblijfplaatsen

In de periode 1 augustus – 10 september 2019 is het projectgebied onderzocht op zwermende dieren in het kader van winterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen. Deze inventarisatie bestaat uit twee ronden van twee uur vanaf middernacht. Hiervan is één ronde gecombineerd uitgevoerd met het onderzoek naar paarverblijven en zwermplaatsen van vleermuizen. Tussen de twee inventarisaties is een tussenperiode van minimaal tien dagen gehanteerd. Er is geen inpandig onderzoek naar winterverblijfplaatsen uitgevoerd, omdat de bebouwing geen geschikte (voor vleermuizen toegankelijke) ruimtes bevat zoals zolders en kelders.

2.3.4 Vliegroutes en foerageergebieden

De inventarisaties naar vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen zijn simultaan met de overige vleermuisinventarisaties uitgevoerd. Hierbij zijn de aanwezige vliegroutes en/of foerageergebieden op kaart ingetekend.

2.4 Overzicht veldbezoeken

In Tabel 2.1 is een overzicht gegeven van alle veldbezoeken en de weersomstandigheden.

Tabel 2.1 Data en weersomstandigheden van de veldbezoeken ter inventarisatie van gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen.

Datum	Tijd	Ronde	Onderzochte functie	Weersomstandigheden (temp, wind, neerslag, bewolking)
28-8-2019	22.00-02.00	Vleermuizen	Paarverblijfplaatsen, zwermgedrag, vliegroutes	16°C, NW-1, droog, 30% bewolking
10-9-2019	00.00-02.00	Vleermuizen	Vliegroutes, zwermgedrag bij verblijfplaatsen.	14°C, WNW-1, droog, 25% bewolking
25-9-2019	20.30-22.30	Vleermuizen	Baltsgedrag en paarverblijfplaatsen	14°C, windstil, droog, 100% bewolking
07-4-2020	07.30-08.45	Huismussen	Broedplaatsen	9°C, windstil, droog, 70% bewolking
24-4-2020	06.30-08.30	Huismussen	Broedplaatsen	11°C, windstil, droog, 10% bewolking
06-5-2020	06.15-08.15	Huismussen	Broedplaatsen	6°C, NO, droog, 20% bewolking
18-5-2020	21.30-23.45	Vleermuizen	Foerageergebied, vliegroutes en verblijfplaatsen	17°C, WZW-1, droog, 50% bewolking
05-6-2020	20.00-22.15	Gierzwaluwen	Broedplaatsen	12°C, ZW-1, droog 60% bewolking
10-6-2020	03.20-05.20	Vleermuizen	Vliegroutes, zwermgedrag bij verblijfplaatsen.	14°C, N-1, droog, onbewolkt
23-6-2020	20.00-22.15	Gierzwaluwen	Broedplaatsen	23°C, NO-1 droog, onbewolkt
23-6-2020	22.00-24.10	Vleermuizen	Vliegroutes, zwermgedrag bij verblijfplaatsen.	22°C, ONO-1, droog, onbewolkt
12-7-2020	20.00-22.10	Gierzwaluwen	Broedplaatsen	17°C, windstil, droog, 50% bewolking

3 Resultaten

3.1 Gierzwaluw

In het projectgebied zijn geen nestlocaties van de gierzwaluw aangetroffen. Wel vliegen er regelmatig gierzwaluwen al gierend laag door omgeving van het plangebied. Het betreft een groep van circa 30 á 35 gierzwaluwen. Ze broeden in de omgeving van het plangebied, maar zeker is dat ze niet in het plangebied broeden. Verblijfplaatsen van gierzwaluwen binnen de begrenzing van het plangebied zijn uitgesloten.

3.2 Huismus

Broedende huismussen of nestindicerend gedrag zijn in het plangebied niet waargenomen. Verblijfplaatsen van de huismus zijn binnen de begrenzing van het plangebied op basis van dit onderzoek uitgesloten.

3.3 Vleermuizen

In de gehele onderzoeksperiode zijn in en nabij het plangebied twee vleermuissoorten waargenomen:

gewone dwergvleermuis	*Pipistrellus pipistrellus;*
laatvlieger	*Eptesicus serotinus.*

De laatvlieger is slechts eenmalig passerend waargenomen (zie ook Figuur 3.4) en toonde geen binding met het plangebied. Overige vleermuissoorten zijn niet waargenomen. In het tekstkader hieronder is uitleg gegeven van vleermuisbegrippen die (deels) relevant zijn voor dit nader onderzoek. In de hierna volgende paragrafen worden de bevindingen nader beschreven per functie. Vervolgens worden de bevindingen aan het eind van het hoofdstuk samengevat. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de waargenomen vleermuissoorten en -functies per locatiebezoek.

Verblijfplaatsen/zwermgedrag
Vleermuizen gebruiken gedurende het jaar meerdere typen voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen. Dit zijn zomerverblijfplaatsen, winterverblijfplaatsen, kraamverblijfplaatsen en paarverblijfplaatsen.

Foerageergebied
Gebied waarbinnen een soort foerageert. Een foerageergebied is van essentieel belang voor het functioneren van de verblijfplaats wanneer er geen alternatieve foerageergebieden zijn om de eventuele aantasting ervan op te vangen.

Vliegroutes
Vaste route vanaf een verblijfplaats naar een foerageergebied, waarvan minimaal 5% van de in de verblijfplaats aanwezige individuen gebruik maakt. Een vliegroute is essentieel wanneer er geen goede alternatieve vliegroute is om vanuit de verblijfplaats het betreffende foerageergebied te bereiken dan wel dat er wel een alternatieve vliegroute is, maar het gebruik hiervan kost vergeleken met de originele vliegroute teveel energie (te ver omvliegen of te onbeschut).

Paarterritoria
Territorium waarbinnen een mannelijke vleermuis baltst en deze verdedigt tegen andere mannetjes. Binnen een paarterritorium ligt de paarverblijfplaats.

Baltsroep
Sociaal geluid (roep) dat mannelijke vleermuizen gedurende de paartijd produceren met de functie om vrouwtjes te lokken en andere mannetjes af te weren. De baltsroep kan bestaan uit een werfroep en contactroep.

Baltslocatie
Een locatie waar de functie baltsen is en geen paarterritoria of paarverblijfplaatsen worden waargenomen.

3.3.1 Zomer- en kraamverblijfplaatsen

Kraamkolonies zijn met zekerheid niet waargenomen in het plangebied. Wel is zwermgedrag van de gewone dwergvleermuis waargenomen tijdens het ochtendbezoek op 10 juni 2020. Dit gedrag werd waargenomen aan de achterzijde van de bebouwing van Vierpaardjes 56. Zie Figuur 3.1. Dit zwermgedrag geeft de locatie aan van een zomerverblijfplaats in het plangebied. Het gaat om een (zomer)verblijfplaats van circa vier vleermuizen.

Figuur 3.1. Ligging plangebied (rood omkaderd) en locatie van waargenomen zwermgedrag en zomerverblijfplaats op 10 juni 2020. Bron achtergrond: PDOK via QGIS, kaart 2019.

3.3.2 Paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen

Baltsende vleermuizen zijn niet in het plangebied waargenomen. In de directe omgeving van het plangebied is wel baltsgedrag waargenomen, het betreft in alle gevallen individuen van de gewone dwergvleermuis. Tijdens alle drie bezoeken in augustus en september 2019 is baltsgedrag waargenomen. Het baltsgedrag komt min of meer geclusterd voor op twee locaties: boven het open terrein direct ten noordoosten van Vierpaardjes 64, en op het terrein direct ten zuiden van Vierpaardjes 48. Zie ook Figuur 3.2.

Mogelijk bevinden zich in de directe omgeving van het plangebied paarverblijfplaatsen, de exacte locatie hiervan is echter niet vastgesteld. Paarverblijfplaatsen zijn niet vastgesteld in binnen het plangebied en zijn daarmee uitgesloten.

Figuur 3.2. Ligging plangebied (rood omkaderd) en locatie van waargenomen Baltsgedrag. Bron achtergrond: PDOK via QGIS, kaart 2019.

3.3.3 Winterverblijfplaatsen

Tijdens de nachtbezoeken 28 augustus en 10 september 2019 is speciaal gekeken naar middernachtzwermen in het plangebied. Dit gedrag is niet waargenomen tijdens deze bezoeken. Door het ontbreken van middernachtzwermen en de beperkte activiteit van vleermuizen gedurende het onderzoek naar paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen wordt de aanwezigheid van een (massa)winterverblijfplaats in het projectgebied niet verwacht. De zomerverblijfplaats aan de Vierpaardjes 56 kan als winterverblijfplaats gebruikt worden indien deze vorstvrij blijft.

3.3.4 Vliegroutes en foerageergebieden

Er zijn geen vliegroutes van vleermuizen vastgesteld in het projectgebied. In het plangebied zijn steeds wel foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen (zie ook Figuur 3.3). Van essentieel foerageergebied is echter geen sprake, aangezien het om (zeer) beperkte aantallen gaat (zie Tabel 3.1). De directe omgeving van het plangebied biedt kwalitatief gelijkwaardig tot hoogwaardiger foerageergebied.

Figuur 3.3. Ligging plangebied (rood omkaderd) en locatie van waargenomen foerageergedrag gewone dwergvleermuis.
Bron achtergrond: PDOK via QGIS, kaart 2019.

3.3.5 Samenvatting vleermuizen

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de waarnemingen per locatiebezoek, in Figuur 3.4 zijn de bevindingen op kaart ingetekend. Het betreft steeds een beperkt aantal individuen (maximaal 12) van de gewone dwergvleermuis. Een zomerverblijfplaats is aanwezig in de bebouwing ter hoogte van Vierpaardjes 56. Het zomerverblijf kan mogelijk ook als (niet-massa)winterverblijf dienen. In het plangebied zijn geen overige verblijfplaatsen of vliegroutes vastgesteld. Het plangebied maakt deel uit van foerageergebied, van essentieel foerageergebied is echter geen sprake.

Tijdens het nader onderzoek is eenmalig een passerende laatvlieger waargenomen, deze vertoonde geen binding met het plangebied. Overige vleermuissoorten zijn niet waargenomen. Essentiële functies voor de laatvlieger en overige soorten zijn uitgesloten.

Tabel 3.1 Overzicht waarnemingen per bezoek, gespecificeerd op soort en gedrag.

Datum	Onderzochte functie	Waarnemingen	
		Gewone dwergvleermuis	Laatvlieger
28-8-2019	Paarverblijfplaatsen, zwermgedrag, vliegroutes	10 foeragerend, 3 baltsend. Geen zwermgedrag.	1 passerend
10-9-2019	Vliegroutes, zwermgedrag bij verblijfplaatsen.	8 foeragerend, 2 baltsend. Geen zwermgedrag.	Geen waarnemingen
25-9-2019	Baltsgedrag en paarverblijfplaatsen	5 foeragerend, 2 baltsend.	
18-5-2020	Foerageergebied, vliegroutes en verblijfplaatsen	11 foeragerend.	
10-6-2020	Vliegroutes, zwermgedrag bij verblijfplaatsen.	6 foeragerend. 4 zwermend bij verblijfplaats.	
23-6-2020	Vliegroutes, zwermgedrag bij verblijfplaatsen.	12 foeragerend.	

Figuur 3.4. Ligging plangebied (rood omkaderd) en locatie van waargenomen vleermuizen gedurende de onderzoeksperiode. Bron achtergrond: PDOK via QGIS, kaart 2019.

4 Effectbeoordeling en conclusie

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 3 uiteengezette bevindingen getoetst aan de Wet natuurbescherming en wordt ingegaan op de benodigde acties ten aanzien van de Wet natuurbescherming. In paragraaf 4.1 wordt de toetsing uitgevoerd. In paragraaf 4.2 zijn de consequenties voor de planning aangegeven.

4.1 Toetsing Wet natuurbescherming

4.1.1 Gierzwaluw

Jaarrond beschermde vogelnesten, zoals die van de gierzwaluw, zijn het gehele jaar beschermd (onder de Wet natuurbescherming) en dus niet alleen tijdens de broedperiode. Indien aanwezige nesten worden verstoord of verwijderd, is sprake van overtreding van de gestelde verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming.

Aangezien tijdens het broedseizoen van de gierzwaluw geen broedplaatsen zijn aangetroffen in het plangebied, is essentieel leefgebied uitgesloten van het plangebied. Zodoende zijn effecten van de voorgenomen werkzaamheden op de gierzwaluw uitgesloten. Derhalve is een overtreding van de Wet natuurbescherming niet aan de orde en hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

4.1.2 Huismus

Jaarrond beschermde vogelnesten, zoals die van de huismus, zijn het gehele jaar beschermd (onder de Wet natuurbescherming) en dus niet alleen tijdens de broedperiode. Indien aanwezige nesten of rustplaatsen worden verstoord of verwijderd, is sprake van overtreding van de gestelde verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming.

Aangezien tijdens het broedseizoen van de huismus geen broedplaatsen zijn aangetroffen in het plangebied, is essentieel leefgebied uitgesloten van het plangebied. Zodoende zijn effecten van de voorgenomen werkzaamheden op de huismus uitgesloten. Derhalve is een overtreding van de Wet natuurbescherming niet aan de orde en hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

4.1.3 Vleermuizen

Alle vleermuissoorten zijn beschermd en staan vermeld op Bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Indien vleermuizen worden verstoord of voortplantings- en rustplaatsen worden vernield of beschadigd, is sprake van overtreding van de gestelde verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming. Foerageergebied is beschermd als het van essentieel belang is voor het in stand houden van een vaste verblijfplaats. Dit is het geval als bij het verdwijnen van het foerageergebied ook de verblijfplaats zou verdwijnen.

Het plangebied wordt door de gewone dwergvleermuis gebruikt als foerageergebied. Gezien het beperkte aantal foeragerende vleermuizen dat is waargenomen kan niet gesproken worden van essentieel foerageergebied. Er zijn geen vliegroutes vastgesteld.

In de directe omgeving van het plangebied is wel baltsgedrag van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Het baltsgedrag komt min of meer geclusterd voor ten noordoosten en zuiden van het plangebied. Baltsende gewone dwergvleermuizen hebben geen vaste baltsplek, maar zijn

binnen het territorium overwegend mobiel. Roepende mannetjes hebben dus in de nabijheid een territorium en paarverblijfplaats. Paarverblijfplaatsen behoren tot de vaste rust- en verblijfplaatsen en zijn volgens de Wnb beschermd. Binnen het plangebied zijn dergelijke verblijfplaatsen echter niet aangetroffen.

In het plangebied is één zomerverblijfplaats aanwezig, ter hoogte van Vierpaardjes 56. De sloop van de bebouwing zal leiden tot verstoring en vernietiging van de verblijfplaats. In dat geval is sprake van overtreding van de Wet natuurbescherming.

Om te voorkomen dat verbodsartikelen overtreden worden, dienen soortspecifieke maatregelen uitgevoerd te worden. Een voorbeeld van zo'n soort specifieke maatregel is het aanbieden van tijdelijke én permanente verblijfplaatsen. Voor elke verblijfplaats die aangetast of verwijderd wordt, dienen meerdere nieuwe verblijfplaatsen aangeboden te worden. Er wordt geadviseerd om ten minste vier alternatieve verblijfplaatsen aan te bieden. Een vleermuiskast is een voorbeeld van een mogelijke alternatieve verblijfplaats.

Vleermuizen hebben een voldoende lange tijd nodig om aan de nieuwe nestplaatsen te wennen. Gedurende de gewenningsperiode moeten zowel de zowel de oorspronkelijke situatie als de nieuw aangebrachte vervangende voorzieningen aanwezig zijn (BIJ12, 2017). Hoe dichter de alternatieve verblijfplaats bij de oorspronkelijke nestplaats wordt aangeboden, hoe groter de kans dat deze geschikt bevonden wordt. Voor een zomerverblijfplaats geldt een gewenningsperiode van 3 maanden gedurende het vliegseizoen (april – oktober) van vleermuizen.

Andere voorbeelden van soortspecifieke maatregelen zijn:

- Werken buiten de kwetsbare periode van de soort (dus buiten de periode 1 april tot en met 31 oktober (BIJ12, 2017));
- Werken onder ecologische begeleiding van een deskundige op het gebied van vleermuizen.

Door deze soortspecifieke maatregelen worden de meeste overtredingen van de verbodsbepalingen voorkomen. Enkel zal nog sprake zijn van een tijdelijke verstoring van de soort, aangezien de soort op zoek moet gaan naar nieuwe, alternatieve verblijfplaatsen. Ook een tijdelijke verstoring is in overtreding met de Wet natuurbescherming. Onder bepaalde voorwaarden kan voor een dergelijke overtreding een ontheffing verleend worden door het bevoegd gezag (provincie Limburg). Om deze reden dient voor de gewone dwergvleermuis een ontheffing aangevraagd worden waarbij onder andere soortspecifieke maatregelen, de gunstige staat van instandhouding en het belang van het project in een projectplan uiteengezet worden.

Gezien de beperkte functies van het plangebied voor de gewone dwergvleermuis en de landelijke staat van instandhouding van deze soort is de verwachting dat de ontheffing zal worden verleend.

Wanneer de ontheffing in bezit is van de initiatiefnemer en voldaan is aan de opgelegde voorwaarden, kunnen de werkzaamheden binnen de invloedssfeer van de verblijfplaatsen hun doorgang vinden.

4.2 Planning werkzaamheden

De doorlooptijd van een ontheffing bedraagt doorgaans twintig weken, gerekend vanaf het moment dat de aanvraag is ingestuurd. Daarboven op komt een periode van 6 weken waarin de ontheffing ter inzage ligt en waarin bezwaar gemaakt kan worden.

Voor wat betreft de vleermuis is de kwetsbare periode eveneens afhankelijk van de aanwezigheid van functie in of bij het object of het gebied. In de hier beschreven situatie betreft het een zomerverblijfplaats dat potentieel geschikt is als winterverblijf. De meest kwetsbare periode van zomerverblijfplaatsen is van april tot en met oktober[1]. Indien het verblijf ook als winterverblijfplaats in gebruik is, zijn de overige maanden de kwetsbare periode voor het gebruik van deze functie. Indien de locatie jaarrond in gebruik is, is juist de paartijd (van 15 augustus tot en met 15 oktober)[2] juist de minst kwetsbare periode.

Indien de verblijfplaats verstoord worden tijdens de kwetsbare periode of geheel verloren gaan, moeten vervangende (tijdelijke) verblijfplaatsen gerealiseerd worden. Deze (tijdelijke) verblijfplaatsen dienen binnen 200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaats, maar altijd buiten de invloedszone van de werkzaamheden gerealiseerd te worden. In verband met de gewenningsperiode (3 maanden in het actieve seizoen) dienen deze verblijfplaatsen tijdig te worden gerealiseerd, alvorens kan worden gestart met de sloop.

[1] Voor de kwetsbare periode wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. De kwetsbare periode is afhankelijk van lokale klimatologische omstandigheden en meteorologische omstandigheden voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of een verblijfplaats in gebruik is. Een vleermuisdeskundige kan de exacte kwetsbare periode aangeven.

5 Bronnen

BIJ12, 2017a. Kennisdocument Gierzwaluw.

BIJ12, 2017b. Kennisdocument Huismus.

BIJ12, 2017c. Kennisdocument Gewone dwergvleermuis.

Limpens H., Regeling J. en Koelman R., 2009. Vleermuizen en planologie.

Limpens H., Twisk P. en Veenbaas G., 2004. Met vleermuizen overweg. Uitgave Dienst Weg- en Waterbouw, Delft, en Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming.

Netwerk Groene Bureaus, 2017. Soortinventarisatieprotocollen in het kader van de Wet natuurbescherming, versie juli 2017.

Overig:

www.vleermuizenindestad.nl

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
T. +31 (0)650059691
E. armando.aerts@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2020
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Bijlage 3 Onderzoek stikstofdepositie

Memo

memonummer	
datum	27 oktober 2020
aan	Gemeente Venlo
van	Armando Aerts, Antea Group
Goedkeuring	Roel Dekker, Antea Group
project	Bestemmingsplan onderdoorgang spoorwegovergang Vierpaardjes gemeente Venlo
projectnr.	0442056.100
betreft	Uitgangspunten en resultaten AERIUS-berekening Spoorweg onderdoorgang Vierpaardjes
bijlagen	Bijlage1-AERIUS_bijlages_realisatiefase Bijlage2_AERIUS_bijlages_ gebruiksfase

Deze memo beschrijft de uitgangspunten en de resultaten van de berekening van stikstofdepositie ten gevolge van de ontwikkeling van een spoorwegonderdoorgang aan de Vierpaardjes te Venlo. De stikstofberekening is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Het plangebied bevindt zich op ongeveer 8 kilometer van het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied in Nederland (de Maasduinen). Het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied in Duitsland (Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg') Bevindt zich op ongeveer 2 kilometer van het plangebied. In de Maasduinen is sprake van een sprake van een overspannen situatie doordat op hexagonen de achtergrondwaarde hoger is dan de kritische depositiewaarde (KDW). In voorliggende memo worden achtereenvolgens weergegeven: de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening, de resultaten van de berekening en ons advies ten aanzien van de vervolgstap(pen).

1 Wettelijk kader

Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een Europees ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die in Nederland zijn doorvertaald in de Wet natuurbescherming (Wnb). Per gebied worden voor de soorten en habitattypen instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings-/verbeteringsdoelstellingen zijn.

Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Voor projecten geldt een vergunningsplicht als het project een significant gevolg kan hebben op een Nederlands Natura 2000-gebied (art. 2.7 lid 2, Wnb). Bij vaststelling van plannen moet het bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het plan voor Natura 2000-gebieden (art. 2.7 lid 1, Wnb).

Bij plannen of projecten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied dient in een oriënterende fase onderzocht te worden of de ontwikkeling een significant (negatief) gevolg op het betreffende Natura 2000-gebied kan hebben. Indien na dit onderzoek op voorhand niet kan worden uitgesloten dat de activiteit een significant gevolg heeft, dient meer gedetailleerd dan in de oriënterende fase in kaart gebracht te worden wat de effecten van de activiteit kunnen zijn.

Deze analyse heet een 'passende beoordeling'. Wanneer uit de passende beoordeling alsnog de zekerheid wordt verkregen dat de activiteit geen significant gevolg heeft, staat de Wet natuurbescherming besluitvorming (voor wat betreft gebiedsbescherming) niet in de weg.

2 Uitgangspunten

2.1 Algemeen

Om de stikstofdepositie van voorliggende ontwikkeling te achterhalen, is een berekening voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase uitgevoerd. Aangezien de stikstofemissie in de realisatiefase en de gebruiksfase op verschillende momenten plaatsvinden (eerst realiseren, dan gebruiken) is voor de realisatiefase gekozen voor het rekenjaar 2022 2023 en 2024. Voor de gebruiksfase is 2025 als rekenjaar gehanteerd, omdat dit het eerste jaar is dat de onderdoorgang een geheel jaar in gebruik is. Ten behoeve van de berekeningen is gebruikgemaakt van de meest recente versie van AERIUS Calculator (2020).

2.2 Realisatiefase

Ten tijde van het schrijven van dit onderzoek zijn er meerdere varianten van de onderdoorgang in onderzoek. Op basis van de bouwkundige kenmerken van deze varianten is bepaald voor welke variant de meeste materieelinzet benodigd is en daarmee ook de hoogste stikstofemissies tot gevolg zal hebben. De worst-case variant betreft variant 3 (rotonde aan Gulliksebaan) uit bijlage 3. Variant 1 en 2 hebben minder stikstofemissie tot gevolg. Op basis van het huidige ontwerp en de daar bijbehorende SSK raming (als opgenomen in de Herijkingsrapportage Vierpaardjes 2018) is geredeneerd welke machines, hoe lang worden ingezet bij de aanleg van de ondertunneling. Anderzijds is ook geredeneerd hoe veel transportbewegingen er plaatsvinden voor het aanvoeren van materieel, materialen en personeel.

In tabel 1 zijn de te verwachten vervoerswegingen weergegeven. Op basis van het aanrijden van personeel (uitgangspunt 2 personen per auto) het aan te voeren materiaal en het aanvoeren van materiaal zijn de volgende vervoershoeveelheden te verwachten:

Tabel 1: *te verwachten verkeersbewegingen ten gevolge van aanleg ondertunneling*

Werkverkeer	Totaal bewegingen
Licht verkeer (personeel)	10.158 totaal/ 5.079 per jaar
Zwaar verkeer (materieel/materialen)	4.926 totaal/ 2.463 per jaar

De sloop van woningen, het bouwrijp maken van bouwterreinen en de realisatie van de onderdoorgang zal conform de planning uit de Herijkingsrapportage Vierpaardjes 2 jaar en 9 maanden in beslag nemen. Omdat de hoeveelheid stikstofdepositie in mol/ha/ja wordt berekend, is alleen de emissie per jaar relevant om in te voeren in het rekenmodel.

Voor het bouwverkeer is aangenomen dat het wordt ontsloten via de Gulliksebaan, de Hagerhofweg, en de Tegelseweg naar de A73. De gemodelleerde wegvakken zijn weergegeven in figuur 1.

Voor de werktuigen zijn de emissiefactoren NO_x en NH_3 met bijbehorende lastfactoren aangehouden zoals die in Aerius worden gehanteerd[1]. In onderstaande tabellen zijn de berekende emissies van de mobiele werktuigen weergegeven.

Voor het berekenen van deze door diesel of benzine aangedreven werktuigen wordt in Aerius gebruik gemaakt van de volgende formules:

ES = TS * EFS_CI * CI / 1000

EW = V * Be * G * EFW / 1000

E = ES + EW

Met:

ES	=	De emissie tijdens stationair draaien [kg/jaar]
TS	=	De tijd dat het werktuig stationair draait [uur/jaar]
EFS_CI	=	De emissiefactor tijdens stationair draaien per liter cilinderinhoud [gram/liter cilinderinhoud/uur]
CI	=	De cilinderinhoud van het werktuig [liter]
EW	=	De emissie tijdens belast draaien [kg/jaar]
V	=	Het volle vermogen van het werktuig [kW]
Be	=	Lastfactor: de fractie van het volle vermogen dat daadwerkelijk wordt gebruikt tijdens belasting [-]
G	=	Het aantal uren per jaar dat het werktuig wordt gebruikt [uren/jaar]
EFW	=	De emissiefactor tijdens belast draaien [gram/kWh]

Voor de werktuigen zijn de emissiefactoren NO_x en NH_3 met bijbehorende lastfactoren aangehouden zoals die in Aerius worden gehanteerd[2]. In onderstaande tabellen zijn de berekende emissies van de mobiele werktuigen weergegeven.

1 https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/mobiliteit-logistiek/roadmaps/sustainable-traffic-and-transport/sustainable-mobility-and-logistics/emissiefactoren-voor-stikstofdepositie-berekeningen/

2 https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/mobiliteit-logistiek/roadmaps/sustainable-traffic-and-transport/sustainable-mobility-and-logistics/emissiefactoren-voor-stikstofdepositie-berekeningen/

Tabel 2: *te verwachten inzet materieel en bijbehorende NOx uitstoot*

Materieel	Materieel klasse	Draaiuren belast	Draaiuren stationair	Vermogen	Cilinder-inhoud	Em.fact. belast	Em.fact. stationair	Lastfactor	Emissie belast	Emissie stationair	Emissie totaal
	[-]	[uur]	[uur]	[kW]	[liter]	[gr/kWh]	[gr/L CI/uur]	[-]	[kg]	[kg]	[kg]
Rupsgraafmachine (klein)	Stage 4	1778,10	197,57	56	2,8	0,8	10	0,69	55,19	5,53	**60,72**
Rupsgraafmachine (middelgroot)	Stage 4	399,17	44,35	100	5	0,8	10	0,69	22,13	2,22	**24,34**
rupsgraafmachine (groot)	Stage 4	4404,10	489,34	200	10	0,8	10	0,69	488,23	48,93	**537,16**
Mobiele graafmachine (middelgroot)	Stage 4	37,82	4,20	100	5	0,8	10	0,69	2,10	0,21	**2,31**
Krol (middelgroot)	Stage 4	687,60	76,40	100	5	0,8	10	0,69	38,11	3,82	**41,93**
Tractor + Haspelwagen	Euro VI	526,91	58,55	100	5	0,9	10	0,55	26,08	0,26	26,35
Shovel (klein)	Stage 4	151,88	16,88	56	2,8	4	10	0,55	18,71	0,47	**19,18**
Shovel (middelgroot)	Stage 4	417,20	46,36	75	3,75	0,9	10	0,55	15,49	1,74	**17,23**
Shovel (groot)	Stage 4	173,84	19,32	100	5	0,9	10	0,55	8,60	0,97	**9,57**
Autokraan	Stage 4	36,00	4,00	200	10	1	10	0,69	4,99	0,40	**5,39**
Kipper / Kiepbak	Euro VI	2723,26	544,67	200	10	0,9	10	0,84	409,66	54,47	**464,12**
Waterwagen	Stage 4	3,93	0,44	200	10	0,9	10	0,84	0,59	0,04	**0,64**
Asfaltwagen	Euro VI	185,00	37,00	200	10	0,9	10	0,84	27,83	3,70	**31,53**
Vrachtauto met kraan	Euro VI	231,46	46,29	200	10	0,9	10	0,84	34,82	4,63	**39,45**
Vrachtauto met hard-schuim	Euro VI	20,00	4,00	200	10	0,9	10	0,84	3,01	0,40	**3,41**
Spuitauto	Stage 4	75,13	15,03	200	10	0,9	10	0,84	11,30	1,50	**12,80**
Asfaltfrees	Stage 4	41,90	4,66	150	7,5	0,9	10	0,84	4,73	0,35	**5,08**
Asfaltwals	Stage 4	199,80	22,20	70	3,5	1	10	0,69	9,69	0,78	**10,47**
Asfalteermachine	Stage 4	109,80	12,20	106	5,3	1	10	0,76	8,90	0,65	**9,54**
Betonpomp	Euro VI	931,90	103,54	265	13,25	1	10	0,69	171,10	13,72	**184,82**
Diepwand equipment	Stage 4	931,89	103,54	200	10	0,8	10	0,69	103,31	10,35	**113,66**
Menginstallatie voor Betoniet	Stage 4	931,89	103,54	200	10	0,8	10	0,69	103,31	10,35	**113,66**
Trilwals 5,9 ton	Stage IIIb	35,28	3,92	50	2,5	4,2	14,2	0,55	4,07	0,14	**4,21**
Trilplaten en explosie-stamper	Benzine 2 takt 2008	523,50	0,00	10	0,5	1,1	n.v.t. [3]	0,40	2,30	0,00	**2,30**
Hydrounit	Stage 4	322,24	0,00	10	0,5	1,1	n.v.t. [3]	0,40	1,42	0,00	**1,42**
Dieselcompressor	Stage 4	12717,36	1413,04	10	0,5	8,8	14,2	0,34	375,71	10,03	**385,74**
Ankermachine	Stage 4	1993,80	221,53	100	5	0,8	10	0,69	110,51	11,08	**121,59**
midigraver	Stage 4	1993,80	221,53	56	2,8	0,8	10	0,69	61,89	6,20	**68,09**
Totaal									2123,766583	192,9482	**2316,71**

3 Benzine Verbrandingsmotoren hebben, anders dan dieselmotoren geen verhoogde uitstoot bij het stationair draaien.

Tabel 3: *te verwachten inzet materieel en bijbehorende NH3uitstoot*

Materieel	Materieel klasse	Draaiuren belast	Draaiuren stationair	Vermogen	Cilinderinhoud	Em.fact. belast	Em.fact. stationair	Lastfactor	Emissie belast	Emissie stationair	Emissie totaal
	[-]	[uur]	[uur]	[kW]	[liter]	[gr/kWh]	[gr/L CI/uur]	[-]	[kg]	[kg]	[kg]
Rupsgraafmachine (klein)	Stage 4	1778,103	197,567	56	2,8	0,003	0,003	0,69	0,18	0,00	0,18
Rupsgraafmachine (middelgroot)	Stage 4	443,52	44,35	100	5	0,003	0,003	0,69	0,08	0,00	0,08
rupsgraafmachine (groot)	Stage 4	4404,1	489,34	200	10	0,002	0,003	0,69	1,47	0,02	1,49
Mobiele graafmachine (middelgroot)	Stage 4	37,818	4,202	100	5	0,003	0,003	0,69	0,01	0,00	0,01
Krol (middelgroot)	Stage 4	687,6	76,4	100	5	0,003	0,003	0,69	0,12	0,00	0,12
Tractor + Haspelwagen	Euro VI	526,905	58,545	100	5	0,002	0,003	0,55	0,07	0,00	0,07
Shovel (klein)	Stage 4	151,884	16,876	56	2,5	0,003	0,003	0,55	0,01	0,00	0,01
Shovel (middelgroot)	Stage 4	417,204	46,356	75	3,75	0,003	0,003	0,55	0,05	0,00	0,05
Shovel (groot)	Stage 4	173,835	19,315	100	5	0,003	0,003	0,55	0,03	0,00	0,03
Autokraan	Stage 4	36	4	200	10	0,003	0,003	0,69	0,01	0,00	0,01
Kipper / Kiepbak	Euro VI	2723,264	544,6659	200	10	0,002	0,003	0,84	1,07	0,02	1,09
Waterwagen	Stage 4	3,933	0,437	200	10	0,002	0,003	0,84	0,00	0,00	0,00
Asfaltwagen	Euro VI	184,9993	37,00074	200	10	0,002	0,003	0,84	0,07	0,00	0,07
Vrachtauto met kraan	Euro VI	231,4574	46,29259	200	10	0,002	0,003	0,84	0,09	0,00	0,09
Vrachtauto met hardschuim	Euro VI	19,99992	4,00008	200	10	0,002	0,003	0,84	0,01	0,00	0,01
Spuitauto	Stage 4	75,13303	15,02697	200	10	0,002	0,003	0,84	0,03	0,00	0,03
Asfaltfrees	Stage 4	41,904	4,656	150	7,5	0,002	0,003	0,84	0,01	0,00	0,01
Asfaltwals	Stage 4	199,8	22,2	70	3,5	0,003	0,003	0,69	0,03	0,00	0,03
Asfalteermachine	Stage 4	109,8	12,2	106	5,3	0,003	0,003	0,76	0,03	0,00	0,03
Betonpomp	Euro VI	931,896	103,544	265	13,25	0,003	0,003	0,69	0,45	0,00	0,45
Diepwand equipment	Stage 4	931,887	103,543	200	10	0,002	0,003	0,69	0,31	0,00	0,31
Menginstallatie voor Betoniet	Stage 4	931,887	103,543	200	10	0,002	0,003	0,69	0,31	0,00	0,31
Trilwals 5,9 ton	Stage IIIb	35,28	3,92	50	2,5	0,003	0,003	0,55	0,00	0,00	0,00
Trilplaten en explosiestamper	Benzine 2 takt 2008	523,5	0	10	0,5	0,001		0,55	0,00	0,00	0,00
Hydrounit	Stage 4	322,24	0	10	0,5	0,001		0,55	0,00	0,00	0,00
Dieselcompressor	Stage 4	12717,36	1413,04	10	0,5	0,003	0,003	0,69	0,27	0,00	0,27
Ankermachine	Stage 4	1993,797	221,533	100	5	0,003	0,003	0,69	0,35	0,00	0,35
midigraver	Stage 4	1993,797	221,533	56	2,8	0,003	0,003	0,69	0,00	0,00	0,01
									5,058418	0,06053	**5,12**

De sloop van woningen, het bouwrijp maken van bouwterreinen en de realisatie van de onderdoorgang zal conform de planning uit de Herijkingsrapportage Vierpaardjes 2 jaar en 9 maanden in beslag nemen. Omdat de hoeveelheid stikstofdepositie in mol/ha/ja wordt berekend, is alleen de emissie per jaar relevant om in te voeren in het rekenmodel. Voor de realisatiefase is de emissie van stikstof dan ook verdeeld over 2 jaar en 9 maanden. Dit betekent dat er gedurende 2022 en 2023 sprake zal zijn van een uitstoot van 842,44 kg NOx en 1,86 kg NH3 per jaar en dat er gedurende 2024 sprake zal zijn van een uitstoot van 631,83 kg NOx en 1,40 kg NH3 per jaar. Het gemodelleerde bouwvlak is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1 Gemodelleerde bouwvlak (bron 1) en gemodelleerde wegvakken (bron 2,3 en 4) tijdens de realisatiefase.

2.3 Gebruiksfase

Voor de gebruiksfase na de realisatie van de onderdoorgang geldt niet zozeer dat er sprake zal zijn van een toename van verkeer, maar dat er sprake is van een verschuiving van verkeer door de stad Venlo. Op basis van het regionaal verkeersmodel Noord-Limburg is onderzocht op welke wegvakken sprake is van een toename van verkeer. Er wordt opgemerkt dat er een vergelijking is gemaakt tussen de referentiesituatie uit 2018 en het prognosejaar 2030. Deze toename is vervolgens gemodelleerd in het rekenprogramma Aerius. Wegvakken waar sprake is van een afname van verkeer zijn niet gemodelleerd in het rekenmodel. Op basis van deze uitgangspunten kan dan ook worden gesteld dat er sprake is van een worst-case benadering. De gemodelleerde wegvakken zijn weergegeven in figuur 2 de hierbij gehanteerde verkeersintensiteiten zijn weergegeven in tabel 3.

Tabel 2: *Verkeerstoename per wegvak bepaald op basis van regionaal verkeersmodel Noord-Limburg*

Wegvak	Licht (mvt/e)	Middelzwaar (mvt/e)	Zwaar (mvt/e)
1	169,4	3,3	2,6
2	746,0	14,7	11,6
3	694,8	13,7	10,8
4	521,1	10,3	8,1
5	434,3	8,6	6,8
6	173,7	3,4	2,7
7	86,9	1,7	1,4
8	86,9	1,7	1,4
9	173,7	3,4	2,7
10	173,7	3,4	2,7
11	173,7	3,4	2,7
12	86,9	1,7	1,4
13	86,9	1,7	1,4
14	86,9	1,7	1,4



Figuur 2 Gemodelleerde wegvakken waar sprake is van een verkeerstoename.

3 Resultaten en conclusie

3.1 Realisatiefase

AERIUS Calculator toont voor de realisatiefase rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op Nederlandse Natura-2000 gebied (de Maasduinen).

Bijdrage 2022 en 2023
In het rekenjaar 2022 en 2023 is sprake van een planbijdrage van maximaal 0,02 mol/ha/ja op Natura2000-gebied de Maasduinen. Hieronder is per habitattype waarvan sprake is van een bijdrage de hoogste bijdrage weergegeven:

- H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,02 mol/ha/ja
- H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,02 mol/ha/ja
- H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,02 mol/ha/ja
- H3130 Zwakgebufferde vennen 0,02 mol/ha/ja
- H2330 Zandverstuivingen 0,01 mol/ha/ja
- H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01 mol/ha/ja
- H3160 Zure vennen 0,01 mol/ha/ja
- H4030 Droge heiden 0,01 mol/ha/ja
- H91D0 Hoogveenbossen 0,01 mol/ha/ja
- ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,01 mol/ha/ja
- ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 mol/ha/ja
- L3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 mol/ha/ja
- H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,01 mol/ha/ja
- Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,01 mol/ha/ja
- Lg13 Bos van arme zandgronden 0,01 mol/ha/ja
- Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,01 mol/ha/ja
- H9190 Oude eikenbossen 0,01 mol/ha/ja
- Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied 0,01 mol/ha/ja

Stikstofdepositie in Duitse Natura 2000-gebieden.
In 2022 en 2023 is sprake van een maximale bijdrage van 0,05 mol/ha/ja op Duitse Natura 2000-gebieden.

Bijdrage 2024
In het rekenjaar 2024 is sprake van een planbijdrage van maximaal 0,01 mol/ha/ja op Natura-2000 gebied de Maas-duinen. Hieronder is per habitattype waarvan sprake is van een bijdrage de hoogste bijdrage weergegeven:

- H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01 mol/ha/ja
- H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,01 mol/ha/ja
- H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01 mol/ha/ja
- H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 mol/ha/ja
- H2330 Zandverstuivingen 0,01 mol/ha/ja
- H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01 mol/ha/ja
- H3160 Zure vennen 0,01 mol/ha/ja
- H4030 Droge heiden 0,01 mol/ha/ja
- H91D0 Hoogveenbossen 0,01 mol/ha/ja
- ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,01 mol/ha/ja
- ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 mol/ha/ja
- L3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 mol/ha/ja
- H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,01 mol/ha/ja
- Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,01 mol/ha/ja
- Lg13 Bos van arme zandgronden 0,01 mol/ha/ja

- Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,01 mol/ha/ja
- H9190 Oude eikenbossen 0,01 mol/ha/ja

Stikstofdepositie in Duitse Natura-2000 gebieden.
In 2024 is sprake van een maximale bijdrage van 0,04 mol/ha/ja op Duitse Natura-2000 gebieden.

3.2 Gebruiksfase

AERIUS Calculator toont voor de gebruiksfase geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op Nederlandse Natura 2000-gebieden (de Maasduinen). Op de nabijgelegen natuurgebieden in Duitsland is sprake van een bijdrage van maximaal 0,02 mol/ha/ja. De invoergegevens en resultaten van de gebruiksfase zijn weergegeven in bijlage 2.

3.3 Conclusie

In de realisatiefase is er sprake van tijdelijke bijdrages op Natura 2000-gebieden in Nederland. In de voortoets is nader ingegaan op de gevolgen die deze bijdrages hebben op Natura 2000-gebieden. Hieruit blijkt dat significant negatieve effecten ten gevolge van deze bijdrages uitgesloten zijn.

Ingevolge Europese wetgeving, zijn Europese landen verplicht om in buurlanden optredende milieueffecten te toetsen aan de in dit land geldende wetgeving. Nu Duitsland aangaande stikstofdepositie een drempelwaarde heeft van 7,14 mol/ha/ja kan op basis van de rekenresultaten gesteld worden dat zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase wordt voldaan aan de Duitse regelgeving.

Het aspect stikstof staat nadere besluitvorming dan ook niet in de weg.

Bijlage 1 Aerius PDF's realisatiefase

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Antea Group	Beneluxweg 125, 4904SJ Oosterhout

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Vierpaardjes Venlo	Rgj5yPiASpKP

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
04 november 2020, 22:52	2022	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	873,53 kg/j
NH3	2,67 kg/j

Resultaten

Hectare met hoogste bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Maasduinen	0,02

Toelichting

Realisatiefase Vierpaardjes 2022

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector			Emissie NH3	Emissie NOx
1		Bron 1 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	1,86 kg/j	842,44 kg/j
2		Bron 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	21,57 kg/j
3		Bron 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,97 kg/j
4		Bron 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	7,55 kg/j

Resultaten stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden (mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
Maasduinen	0,02	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten per habitattype (mol/ha/j)

voor de 10 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden met het hoogste resultaat

Maasduinen

Habitattype	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	
H2330 Zandverstuivingen	0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	
H3160 Zure vennen	0,01	
H4030 Droge heiden	0,01	
H91D0 Hoogveenbossen	0,01	
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,01	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,01	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,01	
H9190 Oude eikenbossen	0,01	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,01	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie (per bron)

Situatie 1



Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	210004, 374491
NOx	842,44 kg/j
NH3	1,86 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Realisatie onderdoorgang VIerpaardjes	4,0	4,0	0,0	NOx NH3	842,44 kg/j 1,86 kg/j

Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	209390, 374034
NOx	21,57 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.078,0 / jaar	NOx NH3	2,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.463,0 / jaar	NOx NH3	18,77 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	210050, 374466
NOx	1,97 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.540,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.231,5 / jaar	NOx	1,71 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	208443, 374331
NOx	7,55 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.079,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.463,0 / jaar	NOx	6,63 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2020_20201103_bed432f8ee
Database	versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Antea Group	Beneluxweg 125, 4904SJ Oosterhout

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Vierpaardjes Venlo	RxA2XRcMDE7H

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
04 november 2020, 22:53	2023	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	872,48 kg/j
NH3	2,68 kg/j

Resultaten

Hectare met hoogste bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Maasduinen	0,02

Toelichting

Realisatiefase Vierpaardjes 2023

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector			Emissie NH3	Emissie NOx
1		Bron 1 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	1,86 kg/j	842,44 kg/j
2		Bron 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	20,87 kg/j
3		Bron 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,91 kg/j
4		Bron 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	7,27 kg/j

Resultaten stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden (mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
Maasduinen	0,02	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten per habitattype (mol/ha/j)

voor de 10 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden met het hoogste resultaat

Maasduinen

Habitattype	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	
H2330 Zandverstuivingen	0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	
H3160 Zure vennen	0,01	
H4030 Droge heiden	0,01	
H91D0 Hoogveenbossen	0,01	
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,01	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,01	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,01	
H9190 Oude eikenbossen	0,01	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,01	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie (per bron)

Situatie 1



Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	210004, 374491
NOx	842,44 kg/j
NH3	1,86 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Realisatie onderdoorgang VIerpaardjes	4,0	4,0	0,0	NOx NH3	842,44 kg/j 1,86 kg/j

Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	209390, 374034
NOx	20,87 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.078,0 / jaar	NOx NH3	2,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.463,0 / jaar	NOx NH3	18,25 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	210050, 374466
NOx	1,91 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.540,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.231,5 / jaar	NOx	1,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	208443, 374331
NOx	7,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.079,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.463,0 / jaar	NOx	6,40 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2020_20201103_bed432f8ee
Database	versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Antea Group	Beneluxweg 125, 4904SJ Oosterhout

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Vierpaardjes Venlo	Rt6cvR3aRvoQ

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
04 november 2020, 22:59	2024	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	653,57 kg/j
NH3	2,02 kg/j

Resultaten

Hectare met hoogste bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Maasduinen	0,01

Toelichting

Realisatiefase Vierpaardjes 2024

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector			Emissie NH3	Emissie NOx
1		Bron 1 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	1,40 kg/j	631,83 kg/j
2		Bron 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,12 kg/j
3		Bron 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,38 kg/j
4		Bron 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	5,23 kg/j

Resultaten stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden (mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
Maasduinen	0,01	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten per habitattype (mol/ha/j)

voor de 10 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden met het hoogste resultaat

Maasduinen

Habitattype	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
H2330 Zandverstuivingen	0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	
H3160 Zure vennen	0,01	
H4030 Droge heiden	0,01	
H91D0 Hoogveenbossen	0,01	
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,01	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,01	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,01	
H9190 Oude eikenbossen	0,01	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie (per bron)

Situatie 1



Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	210004, 374491
NOx	631,83 kg/j
NH3	1,40 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Realisatie onderdoorgang VIerpaardjes	4,0	4,0	0,0	NOx NH3	631,83 kg/j 1,40 kg/j

Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	209390, 374034
NOx	15,12 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.809,0 / jaar	NOx NH3	1,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.847,0 / jaar	NOx NH3	13,29 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	210050, 374466
NOx	1,38 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.905,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	924,0 / jaar	NOx	1,21 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	208443, 374331
NOx	5,23 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.809,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.847,0 / jaar	NOx	4,63 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2020_20201103_bed432f8ee
Database	versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de berekende stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Antea Group	Beneluxweg 125, 4904SJ Oosterhout

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Vierpaardjes Venlo	RdDpDsBu5w2q

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
04 november 2020, 22:54	2022	Berekend met eigen rekenpunten

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	873,53 kg/j
NH3	2,67 kg/j

Resultaten

Hectare met hoogste bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Niet van toepassing	Niet van toepassing

Toelichting

Realisatiefase Vierpaardjes 2022 duitsland

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector			Emissie NH3	Emissie NOx
1		Bron 1 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	1,86 kg/j	842,44 kg/j
2		Bron 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	21,57 kg/j
3		Bron 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,97 kg/j
4		Bron 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	7,55 kg/j

Rekenpunten

	Label	Positie	Situatie 1	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
a	Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See (4 km)	214166, 374109	0,04	4.052 m
b	Hangmoor Damerbruch (7 km)	213860, 380180	0,02	6.623 m
c	Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht (5 km)	210092, 368951	0,02	4.964 m
d	Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg' (2 km)	211868, 373432	0,05	2.046 m

Emissie (per bron)

Situatie 1



Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	210004, 374491
NOx	842,44 kg/j
NH3	1,86 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Realisatie onderdoorgang VIerpaardjes	4,0	4,0	0,0	NOx NH3	842,44 kg/j 1,86 kg/j

Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	209390, 374034
NOx	21,57 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.078,0 / jaar	NOx NH3	2,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.463,0 / jaar	NOx NH3	18,77 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	210050, 374466
NOx	1,97 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.540,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.231,5 / jaar	NOx	1,71 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	208443, 374331
NOx	7,55 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.079,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.463,0 / jaar	NOx	6,63 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2020_20201103_bed432f8ee
Database	versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de berekende stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Antea Group	Beneluxweg 125, 4904SJ Oosterhout

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Vierpaardjes Venlo	RYowjNbgVzGK

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
04 november 2020, 22:55	2023	Berekend met eigen rekenpunten

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	872,48 kg/j
NH3	2,68 kg/j

Resultaten

Hectare met hoogste bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Niet van toepassing	Niet van toepassing

Toelichting

Realisatiefase Vierpaardjes 2023 duitsland

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector			Emissie NH3	Emissie NOx
1		Bron 1 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	1,86 kg/j	842,44 kg/j
2		Bron 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	20,87 kg/j
3		Bron 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,91 kg/j
4		Bron 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	7,27 kg/j

Rekenpunten

	Label	Positie	Situatie 1	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
a	Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See (4 km)	214166, 374109	0,04	4.052 m
b	Hangmoor Damerbruch (7 km)	213860, 380180	0,02	6.623 m
c	Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht (5 km)	210092, 368951	0,02	4.964 m
d	Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg' (2 km)	211868, 373432	0,05	2.046 m

Emissie (per bron)

Situatie 1



Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	210004, 374491
NOx	842,44 kg/j
NH3	1,86 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Realisatie onderdoorgang VIerpaardjes	4,0	4,0	0,0	NOx NH3	842,44 kg/j 1,86 kg/j

Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	209390, 374034
NOx	20,87 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.078,0 / jaar	NOx NH3	2,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.463,0 / jaar	NOx NH3	18,25 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	210050, 374466
NOx	1,91 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.540,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.231,5 / jaar	NOx	1,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	208443, 374331
NOx	7,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.079,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.463,0 / jaar	NOx	6,40 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2020_20201103_bed432f8ee
Database	versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de berekende stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Antea Group	Beneluxweg 125, 4904SJ Oosterhout

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Vierpaardjes Venlo	S3rdMWYjmtcm

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
04 november 2020, 23:00	2024	Berekend met eigen rekenpunten

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	653,57 kg/j
NH3	2,02 kg/j

Resultaten

Hectare met hoogste bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Niet van toepassing	Niet van toepassing

Toelichting

Realisatiefase Vierpaardjes 2024 duitsland

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector			Emissie NH3	Emissie NOx
1		Bron 1 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	1,40 kg/j	631,83 kg/j
2		Bron 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,12 kg/j
3		Bron 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,38 kg/j
4		Bron 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	5,23 kg/j

Rekenpunten

	Label	Positie	Situatie 1	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
a	Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See (4 km)	214166, 374109	0,03	4.052 m
b	Hangmoor Damerbruch (7 km)	213860, 380180	0,01	6.623 m
c	Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht (5 km)	210092, 368951	0,01	4.964 m
d	Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg' (2 km)	211868, 373432	0,04	2.046 m

Emissie (per bron)

Situatie 1



Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	210004, 374491
NOx	631,83 kg/j
NH3	1,40 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Realisatie onderdoorgang VIerpaardjes	4,0	4,0	0,0	NOx NH3	631,83 kg/j 1,40 kg/j

Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	209390, 374034
NOx	15,12 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.809,0 / jaar	NOx NH3	1,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.847,0 / jaar	NOx NH3	13,29 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	210050, 374466
NOx	1,38 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.905,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	924,0 / jaar	NOx	1,21 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	208443, 374331
NOx	5,23 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.809,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.847,0 / jaar	NOx	4,63 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2020_20201103_bed432f8ee
Database	versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Bijlage 2 Aerius PDF's gebruiksfase

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Antea Group	Beneluxweg 125, 4904 SJ Oosterhout

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes Venlo	RYUHBFaE2vBu

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
19 oktober 2020, 15:46	2025	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	198,93 kg/j
NH3	11,62 kg/j

Resultaten

Hectare met hoogste bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied
Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Toename verkeer gebruiksfase vierpaardjes venlo

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	Bron 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,80 kg/j
2	Bron 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,09 kg/j	18,68 kg/j
3	Bron 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,32 kg/j	39,64 kg/j
4	Bron 4 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,15 kg/j	19,76 kg/j
5	Bron 5 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,11 kg/j	36,08 kg/j
6	Bron 6 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,13 kg/j	19,33 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	Bron 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,73 kg/j
8	Bron 8 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,76 kg/j
9	Bron 9 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,48 kg/j
10	Bron 10 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,33 kg/j
11	Bron 11 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,88 kg/j
12	Bron 12 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,70 kg/j
13	Bron 13 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,72 kg/j
14	Bron 14 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,05 kg/j

Emissie (per bron)

Situatie 1



Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	210052, 374516
NOx	9,80 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	169,4 / etmaal	NOx NH3	6,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,3 / etmaal	NOx NH3	1,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,6 / etmaal	NOx NH3	1,67 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	209895, 374274
NOx	18,68 kg/j
NH3	1,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	746,0 / etmaal	NOx NH3	13,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	14,7 / etmaal	NOx NH3	2,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,6 / etmaal	NOx NH3	3,22 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	209707, 374008
NOx	39,64 kg/j
NH3	2,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	694,9 / etmaal	NOx NH3	28,13 kg/j 2,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,7 / etmaal	NOx NH3	4,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,8 / etmaal	NOx NH3	6,83 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	209417, 374000
NOx	19,76 kg/j
NH3	1,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	521,1 / etmaal	NOx NH3	14,02 kg/j 1,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10,3 / etmaal	NOx NH3	2,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,1 / etmaal	NOx NH3	3,40 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 5
Locatie (X,Y)	209069, 374342
NOx	36,08 kg/j
NH3	2,11 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	434,2 / etmaal	NOx NH3	25,56 kg/j 1,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8,6 / etmaal	NOx NH3	4,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,8 / etmaal	NOx NH3	6,25 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 6
Locatie (X,Y)	209123, 373747
NOx	19,33 kg/j
NH3	1,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx NH3	13,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx NH3	2,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx NH3	3,33 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 7
Locatie (X,Y)	208601, 373093
NOx	11,73 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx NH3	8,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx NH3	1,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx NH3	2,08 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 8
Locatie (X,Y)	208900, 373167
NOx	3,76 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx NH3	2,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 9
Locatie (X,Y)	209670, 373912
NOx	2,48 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx	1,76 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 10
Locatie (X,Y)	210159, 374771
NOx	3,33 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx	2,37 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 11
Locatie (X,Y)	210464, 374613
NOx	13,88 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx	9,86 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx	1,63 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx	2,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 12
Locatie (X,Y)	210832, 374296
NOx	3,70 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx	2,62 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 13
Locatie (X,Y)	211023, 374279
NOx	1,72 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	87,9 / etmaal	NOx	1,22 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 14
Locatie (X,Y)	211565, 374279
NOx	15,05 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx	10,69 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	1,76 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	2,59 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2020_20201013_1649cba239
Database	versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de berekende stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Antea Group	Beneluxweg 125, 4904 SJ Oosterhout

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes Venlo	RipYYjs2WSVS

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
19 oktober 2020, 15:47	2025	Berekend met eigen rekenpunten

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	198,93 kg/j
NH3	11,62 kg/j

Resultaten

Hectare met hoogste bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Niet van toepassing	Niet van toepassing

Toelichting

Toename verkeer gebruiksfase vierpaardjes venlo

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	Bron 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,80 kg/j
2	Bron 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,09 kg/j	18,68 kg/j
3	Bron 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,32 kg/j	39,64 kg/j
4	Bron 4 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,15 kg/j	19,76 kg/j
5	Bron 5 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,11 kg/j	36,08 kg/j
6	Bron 6 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,13 kg/j	19,33 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	Bron 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,73 kg/j
8	Bron 8 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,76 kg/j
9	Bron 9 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,48 kg/j
10	Bron 10 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,33 kg/j
11	Bron 11 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,88 kg/j
12	Bron 12 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,70 kg/j
13	Bron 13 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,72 kg/j
14	Bron 14 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,05 kg/j

Rekenpunten

	Label	Positie	Situatie 1	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
a	1	211873, 373422	0,01	875 m
b	2	212868, 374369	0,02	852 m
c	3	213446, 374910	0,01	1.408 m
d	4	212969, 376607	0,01	2.102 m
e	5	209299, 371157	0,01	1.886 m

Emissie (per bron)

Situatie 1



Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	210052, 374516
NOx	9,80 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	169,4 / etmaal	NOx	6,98 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,3 / etmaal	NOx	1,15 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,6 / etmaal	NOx	1,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	209895, 374274
NOx	18,68 kg/j
NH3	1,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	746,0 / etmaal	NOx	13,26 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	14,7 / etmaal	NOx	2,20 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,6 / etmaal	NOx	3,22 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	209707, 374008
NOx	39,64 kg/j
NH3	2,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	694,9 / etmaal	NOx NH3	28,13 kg/j 2,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,7 / etmaal	NOx NH3	4,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,8 / etmaal	NOx NH3	6,83 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	209417, 374000
NOx	19,76 kg/j
NH3	1,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	521,1 / etmaal	NOx NH3	14,02 kg/j 1,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10,3 / etmaal	NOx NH3	2,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,1 / etmaal	NOx NH3	3,40 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 5
Locatie (X,Y)	209069, 374342
NOx	36,08 kg/j
NH3	2,11 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	434,2 / etmaal	NOx NH3	25,56 kg/j 1,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8,6 / etmaal	NOx NH3	4,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,8 / etmaal	NOx NH3	6,25 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 6
Locatie (X,Y)	209123, 373747
NOx	19,33 kg/j
NH3	1,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx NH3	13,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx NH3	2,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx NH3	3,33 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 7
Locatie (X,Y)	208601, 373093
NOx	11,73 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx NH3	8,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx NH3	1,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx NH3	2,08 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 8
Locatie (X,Y)	208900, 373167
NOx	3,76 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx NH3	2,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 9
Locatie (X,Y)	209670, 373912
NOx	2,48 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx	1,76 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 10
Locatie (X,Y)	210159, 374771
NOx	3,33 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx	2,37 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 11
Locatie (X,Y)	210464, 374613
NOx	13,88 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx	9,86 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx	1,63 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx	2,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 12
Locatie (X,Y)	210832, 374296
NOx	3,70 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx	2,62 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 13
Locatie (X,Y)	211023, 374279
NOx	1,72 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	87,9 / etmaal	NOx	1,22 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 14
Locatie (X,Y)	211565, 374279
NOx	15,05 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx	10,69 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	1,76 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	2,59 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2020_20201013_1649cba239
Database	versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Bijlage 3 Onderzochte varianten

Variant 1 T-kruising

Variant 2 Ovonde

Variant 3 Rotonde



Bijlage 4 Ecologische voortoets stikstof

Ecologische voortoets stikstof

Spoorwegonderdoorgang Venlo

projectnummer 0442056.100
definitief
3 november 2020

Understanding today.
Improving tomorrow.

Ecologische voortoets stikstof

Spoorwegonderdoorgang Venlo

projectnummer 0442056.100

definitief revisie 2
3 november 2020

Auteur
S.M. Weterings

Opdrachtgever
Gemeente Venlo
Hanzeplaats 1
5912 AT VENLO

datum vrijgave	beschrijving revisie 2	goedkeuring	vrijgave
27-10-2020	definitief	C. Schellingen	Gaston Graaf

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Aanleiding	1
1.2	Doel	2
1.3	Werkwijze en uitgangspunten	2
1.4	Leeswijzer	3
2	**Toetsing planbijdrage Maasduinen**	**4**
2.1	Planbijdrage en bepaling kans op significante effecten	4
2.1.1	Habitattypen	4
2.1.2	Habitatsoorten	5
2.1.3	Broedvogelsoorten	5
3	**Conclusie**	**8**
4	**Bronnen**	**9**
Bijlage 1 AERIUS-resultaten voor het jaar 2022 (Tabel 1), 2023 (Tabel 2) en jaar 2024 (Tabel 3)		**10**

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Venlo is voornemens het bestemmingsplan onderdoorgang spoorwegovergang Vierpaardjes vast te stellen. De voorgenomen ontwikkeling omvat de realisatie van een onderdoorgang onder de spoorlijn als verbinding tussen de Guliksebaan en de Vierpaardjes te Venlo. De wegenstructuur aan beide kanten zal ook aangepast worden, hoewel het aantal rijstroken gelijk zal blijven. Het betreffende tracé heeft een lengte van circa 700 meter. Het plan voorziet ook in een verbeterde, losliggende fietsverbinding.

Het plan kan worden vastgesteld als de geplande werkzaamheden niet in strijd zijn met de Wet natuurbescherming en het beleid van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Een Natuurtoets is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden binnen de invloedsfeer van het plangebied en de effecten hierop (Antea Group, 2020). Voor een gedetailleerd planvoornemen en de exacte locatie van het plangebied wordt verwezen naar de bijbehorende Natuurtoets. Uit de Natuurtoets volgt dat een berekening van het stikstofeffect met AERIUS nodig is. Om deze reden is een AERIUS-berekening (versie 2020, zie Bijlage 1) uitgevoerd.



Figuur 1. Ligging Natura 2000-gebieden (waaronder Maasduinen in mostertgroen) ten opzichte van het plangebied. Bron: AERIUS Calculator.

Uit deze AERIUS-berekening komt naar voren dat er sprake is van een tijdelijke toename in stikstofdepositie op een aantal habitattypen en leefgebieden van het Natura 2000-gebied Maasduinen door het voornemen (Antea Group, 2020). Een eerste stap in de analyse van deze resultaten is beoordelen of de kans op significante gevolgen op voorhand mogelijk uit te sluiten is; de zogenaamde ecologische voortoets stikstofdepositie.

1.2 Doel

De voortoets brengt in beeld of er significante gevolgen kunnen zijn. Daarom wordt onderzocht of er sprake is van een planbijdrage ter plekke van een stikstofgevoelig habitattype of stikstofgevoelig leefgebied van een habitat- of vogelsoort dat zich in een (naderend) overbelaste[1] situatie bevindt. Alleen als dat niet het geval is, kan geconcludeerd worden dat een toename van stikstofdepositie op voorhand met zekerheid niet leidt tot significante gevolgen. Als dat wel het geval is, dienen vervolgstappen te worden genomen (bijvoorbeeld een Passende beoordeling).

1.3 Werkwijze en uitgangspunten

- De ecologische voortoets stikstof is gebaseerd op de uitkomsten van de AERIUS-berekening (kenmerk: RzrVpKVnsk1v, 21 oktober 2020). Voor de uitgangspunten voor deze berekening wordt naar deze berekening verwezen. Het betreft een tijdelijke toename. De werkzaamheden duren drie jaar (2022, 2023 en 2024). In het laatste jaar resulteert de inzet van mobile werktuigen in een lagere stikstofuitstoot. Deposities in het laatste jaar liggen voor alle habitattypen waarop een planbijdrage van toepassing is, op 0,01 mol/ha/jaar. Daarnaast vindt er op een aantal habitattypen in 2014 geen depositie meer plaats.
- De analyse van stikstofgevoelige instandhoudingsdoelen (ISHD) wordt gebaseerd op de PAS-gebiedsanalyse van het betreffende Natura 2000-gebied. Voor de afbakening van de stikstofgevoelige instandhoudingsdoelen wordt verwezen naar de PAS-gebiedsanalyse.
- Er vindt geen check plaats op mogelijke stikstofgevoelige ISHD uit het zogenaamde ontwerp-veegbesluit (van februari 2018)[2] omdat aangegeven is dat dit besluit niet vastgesteld gaat worden (kamerbrief Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dd. 13-11-2019, kenmerk: DGNVLG / 19260351) en Aerius 2020 niet rekent op deze ontwerp-ISHD.
- Er wordt niet gekeken naar typische soorten. Bij het in beeld brengen van de gevolgen van de stikstofdepositie volstaat de toetsing aan de andere kwaliteitsaspecten (abiotische randvoorwaarden, vegetatietypen, structuur en functie) van een habitattype omdat deze (samen met het natuurbeheer) bepalend zijn voor de omstandigheden voor typische soorten. In dit geval kan worden volstaan met deze conclusie en heeft er geen afzonderlijke toets voor typische soorten plaatsgevonden.
- Voor de stikstofgevoelige habitat- en vogelsoorten wordt het stikstofgevoelige leefgebied getoetst, zoals het begrensd is in AERIUS-calculator en toegeschreven is aan de desbetreffende soort in de PAS-gebiedsanalyse.

[1] Bij een naderende overschrijding (habitattype of leefgebied is dan naderend overbelast) is er geen sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW), maar is het verschil tussen achtergronddepositie/actuele depositie en de KDW minder dan 70 mol N/ha/jr. De kritische depositiewaarde (KDW) is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie.

[2] Een ontwerp-wijzigingsbesluit waarmee voor een groot aantal Habitatrichtlijngebieden een aantal instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en habitatsoorten zijn toegevoegd of gewijzigd.

Ten aanzien van de beoordeling van het stikstofeffect zijn de volgende uitgangspunten relevant:

- Directe schade aan individuele planten, en daarmee aan vegetatietypen en habitattypen, en daarmee de leefgebieden van soorten. Als gevolg van dergelijke kleine en tijdelijke deposities zijn met zekerheid uitgesloten. De huidige concentraties van NH3, NOx en SO2 zijn in Nederland namelijk zo laag dat directe toxische schade aan planten (bijna) niet meer voorkomt. Dit effectmechanisme ten aanzien van atmosferische depositie van stikstof speelt daarom in Nederland geen rol (Smits & Bal, 2014)
- Kleine en tijdelijke depositietoenames leiden tevens niet tot een significante toename van de hoeveelheid stikstof in de plant, gerelateerd aan de hoeveelheid die een plant nodig heeft om te groeien. Dit is als volgt te onderbouwen:
    - een depositie van 1 mol N/ha komt overeen met 14 gram N per hectare; de productie van natuurlijke habitattypen loopt uiteen tussen 2.000 en 6.000 kg droge stof/ha/jaar (Tolkamp et al, 2006) ;
    - het aandeel stikstof varieert tussen plantensoorten en omstandigheden: het drooggewicht van een plant bestaat gemiddeld voor 1,5% uit stikstof. Dit gemiddelde varieert van 0,5% bij houtachtige planten tot 5,0% bij peulvruchten (https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/Paginas/Hoofdelementen-Waarom-heeft-een-plant-stikstof-nodig.aspx#.X3XyHL0zbIV) ;
    - voor de biomassaproductie van natuurlijke habitattypen is dus gemiddeld 30 tot 90 kg N/ha/jaar nodig. Dit komt overeen met circa 2.150 en 6.400 mol N/ha/jaar. Dit betreft de totale aanvoer van stikstof; dus ook vanuit bronnen naast atmosferische depositie zoals via grond- en oppervlaktewater, nalevering uit de bodem, mineralisatie van organisch materiaal en natuurlijke bemesting (via dieren of vee dat ingezet wordt bij natuurlijke begrazing);
    - een eenmalige depositie van 1 mol/ha/jaar komt overeen met 0,02 en 0,05% van de jaarlijks benodigde hoeveelheid stikstof voor natuurlijke habitats. Ook wanneer deze dosis volledig ter beschikking komt aan de vegetatie (dus het uitspoelen van stikstok niet mee beschouwend), leidt dit niet tot meetbare veranderingen in groeisnelheid van individuele planten, en daarmee tot veranderingen in concurrentiepositie.

1.4 Leeswijzer

Uit de AERIUS-berekening – zie de resultaten voor 2022, 2023 en 2024 in bijlage 1 - blijkt er alleen een planbijdrage (toename in stikstofdepositie als gevolg van het plan) op het Natura 2000-gebied Maasduinen te zijn. In hoofdstuk 2 wordt het Natura 2000-gebied Maasduinen beschreven en vindt de toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen plaats om te zien of significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. In hoofdstuk 3 is de conclusie opgenomen.

2 Toetsing planbijdrage Maasduinen

Het Natura 2000-gebied Maasduinen is op 23 mei 2013 door de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Op 23 februari 2018 is een wijzigingsbesluit gepubliceerd. Het gebied is aangewezen op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De instandhoudingsdoelen zijn in tabel 2.1 tot en met 2.3 weergegeven.

2.1 Analyse planbijdrage

In de hierna volgende tabellen wordt gekeken in hoeverre een kans op significante effecten bij voorbaat uit te sluiten is. Daarbij is gekeken of er sprake is van een planbijdrage én of er sprake is van een (naderend) overbelaste situatie. Bij groen gemarkeerde doelen is de kans op significante effecten bij voorbaat uit te sluiten.

2.1.1 Habitattypen

Tabel 2.1: Afbakening habitattypen Natura 2000-gebied Maasduinen (PAS-gebiedsanalyse en aanwijzingsbesluiten).

Habitattype		Doel Omvang/Kwal	Hoogste tijdelijke planbijdrage (mol/ha/jr)	Kritische depositiewaarde (KDW) [3](mol/ha/jr)	Hoogste actuele depositie[4] (mol/ha/jr)	Relevant
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	> >	0,02	1071	2046	Ja, overschrijding KDW en planbijdrage
H2330	Zandverstuivingen	> >	0,01	714	2033	Ja, overschrijding KDW en planbijdrage
H3130	Zwakgebufferde vennen	> >	0,02	571	2259	Ja, overschrijding KDW en planbijdrage
H3160	Zure vennen	> >	0,01	714	2003	Ja, overschrijding KDW en planbijdrage
H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	> >	0,02	1214	2003	Ja, overschrijding KDW en planbijdrage
H4030	Droge heiden	> >	0,01	1071	2082	Ja, overschrijding KDW en planbijdrage
H6120 *	Stroomdalgraslanden	= =				Nee, geen bijdrage
H7110B *	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	> >	0,01	786	1645	Ja, overschrijding KDW en planbijdrage
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	= =	0,01	1429	1992	Ja, overschrijding KDW en planbijdrage
H91D0 *	Hoogveenbossen	= >	0,01	1786	2112	Ja, overschrijding KDW en planbijdrage
H91E0C *	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	= =	0,02	1857	2501	Ja, overschrijding KDW en planbijdrage

[3] Van Dobben *et al.* (2012).

[4] Bron: AERIUS-berekening voor Leiding hof te Dieren (kenmerk: S1YgLCm5P73B, 09-01-2020).

Legenda

=	Behoud
>	Uitbreiding omvang of verbetering kwaliteit
*	prioritaire habitattype in de zin van artikel 1 van de Habitatrichtlijn (enkele leefmilieus waarvoor spoedmaatregelen gewenst zijn, zijn in de lijst met te beschermen habitattypen aangewezen als prioritaire habitattypen).

Voor het habitattype H6120* Stroomdalgraslanden is er geen sprake van een planbijdrage. Voor dit habitattype is een negatief effect als gevolg van stikstofdepositie - ongeacht of het stikstofgevoelig is – uit te sluiten.

Voor de overige habitattypen geldt dat er wel sprake is van een planbijdrage en dat de KDW wordt overschreden.

2.1.2 Habitatsoorten

Tabel 2.2: Afbakening Habitatsoorten Natura 2000-gebied Maasduinen (PAS-gebiedsanalyse).

Habitatsoort		Doel Omvang/Kwal/ Pop	Analyse stikstofgevoeligheid en relevantie
H1831	Drijvende waterweegbree	= = =	Relevant, de soort komt in de Maasduinen voor in habitattype H3130 Zwakgebufferd ven. Op dit habitattype is een planbijdrage aan de orde.
H1337	Bever	= = >	Niet relevant, niet stikstofgevoelig.

Voor de bever is er geen sprake van stikstofgevoeligheid. Negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie zijn voor de bever dan ook uit te sluiten.

Drijvende waterweegbree komt in de Maasduinen voor in habitattype H3130 Zwakgebufferd ven. Op dit habitattype is sprake van een planbijdrage en een overbelaste situatie.

2.1.3 Broedvogelsoorten

Tabel 2.3: Afbakening broedvogelsoorten Natura 2000-gebied Maasduinen (PAS-gebiedsanalyse).

Broedvogelsoort		Doel Omvang/Kwal/ Pop	Analyse stikstofgevoeligheid en relevantie
A004	Dodaars	= = 50	Relevant, soort komt in de Maasduinen voor in H3130 Zwakgebufferde vennen, ZGH3130 Zwakgebufferde vennen, H3160 Zure vennen en Lg04 Zuur ven. Op H3130 Zwakgebufferde vennen, ZGH3130 Zwakgebufferde vennen, H3160 Zure vennen is een planbijdrage aan de orde.
A008	Geoorde fuut	= = 70	Relevant, soort komt in de Maasduinen voor in H3130 Zwakgebufferde vennen, ZGH3130 Zwakgebufferde vennen, H3160 Zure vennen en Lg04 Zuur ven. Op H3130 Zwakgebufferde vennen, ZGH3130 Zwakgebufferde vennen, H3160 Zure vennen is een planbijdrage aan de orde.
A224	Nachtzwaluw	= = 30	Relevant, soort komt in de Maasduinen voor in H2310 Stuifzanden met struikhei, H2330 Zandverstuivingen, H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes), H9190 Oude eikenbossen, ZGH9190 Zoekgebied Oude eikenbossen, LG14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden, H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden), H4030 Droge heiden, H6120 Stroomdalgraslanden, H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm en L4030 Leefgebied Droge heiden. Op H2310 Stuifzanden met struikhei, H2330 Zandverstuivingen, H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes), H9190 Oude eikenbossen, LG14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden, H4010A Vochtige heiden

Broedvogelsoort		Doel Omvang/Kwal/ Pop	Analyse stikstofgevoeligheid en relevantie
			(hogere zandgronden), H4030 Droge heiden, H6120 Stroomdalgraslanden en H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm is een planbijdrage aan de orde.
A236	Zwarte specht	= = 35	Relevant, soort komt in de Maasduinen voor in H9190 Oude eikenbossen, ZGH9190 Zoekgebied Oude eikenbossen, H9120 Beuken- eikenbossen met hulst, ZGH9120 Zoekgebied Beuken-eikenbossen met hulst en LG14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden. Op H9190 Oude eikenbossen en LG14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden is een planbijdrage aan de orde.
A246	Boomleeuwerik	= = 100	Relevant, soort komt in de Maasduinen voor in H2310 Stuifzanden met struikhei, H2330 Zandverstuivingen, H4030 Droge heiden, H6120 Stroomdalgraslanden, H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm en L4030 Leefgebied Droge heiden. Op H2310 Stuifzanden met struikhei, H2330 Zandverstuivingen, H4030 Droge heiden, H6120 Stroomdalgraslanden en H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm is een planbijdrage aan de orde.
A249	Oeverzwaluw	= = 120	Niet relevant, niet stikstofgevoelig.
A276	Roodborsttapuit	= = 85	Relevant, soort komt in de Maasduinen voor in H2310 Stuifzanden met struikhei, H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden), H4030 Droge heiden, H6120 Stroomdalgraslanden, H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm en L4030 Leefgebied Droge heiden. Op H2310 Stuifzanden met struikhei, H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden), H4030 Droge heiden, H6120 Stroomdalgraslanden en H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm is een planbijdrage aan de orde.
A338	Grauwe klauwier	> > 3	Relevant, soort komt in de Maasduinen voor in H2310 Stuifzanden met struikhei, H3130 Zwakgebufferde vennen, ZGH3130 Zoekgebied Zwakgebufferde vennen, H3160 Zure vennen, H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden), H4030 Droge heiden en H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm. Op H2310 Stuifzanden met struikhei, H3130 Zwakgebufferde vennen, ZGH3130 Zoekgebied Zwakgebufferde vennen, H3160 Zure vennen, H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) en H4030 Droge heiden is een planbijdrage aan de orde.

De oeverzwaluw heeft geen stikstofgevoelig leefgebied. Voor deze soort is een negatief effect als gevolg van stikstofdepositie uit te sluiten.

Voor de broedvogels dodaars, geoorde fuut, nachtzwaluw, zwarte specht, boomleeuwerik, roodborsttapuit en grauwe klauwier is er sprake van een planbijdrage op (een deel van) hun (naderend) overbelast leefgebied.

2.2 Beoordeling zeer geringe tijdelijke deposities

Recentelijk zijn door Rijk en provincies afspraken gemaakt over depositie afkomstig van mobiele werktuigen en ander materieel in de aanlegfase van projecten (Beleidslijn kleine, tijdelijke deposities). Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 23 juni 2020 ingestemd met deze beleidslijn inzake kleine, tijdelijke deposities. De portefeuillehouder H.J.H. Mackus heeft dat namens Gedeputeerde Staten van Limburg op 31 juli 2020 (brief met ref. 2020/29574) bekend gemaakt aan Provinciale Staten van Limburg. Voor het aspect stikstof is volgens deze beleidslijn geen vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk wanneer de stikstofdepositie kleiner dan of gelijk is aan 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal twee jaar (of een equivalent hiervan) op een overbelast stikstofgevoelig habitat voor depositie als gevolg van de uitstoot door mobiele werktuigen en ander materieel in de aanlegfase van projecten. Dit volgt uit een Aerius-berekening.

Significante gevolgen kunnen dan op voorhand worden uitgesloten. Deze conclusie bij genoemde beleidslijn is gebaseerd op de volgende analyse. Voor de aanlegfase van onderhavig project worden mobiele werktuigen en ander materieel ingezet die tijdelijk stikstofemissie veroorzaken. Het betreft 0,02 mol/ha/jaar gedurende 2 jaar en 0,01 mol/ha/jr gedurende 1 jaar. Dit materieel wordt verspreid over Nederland, telkens opnieuw ingezet voor verschillende projecten. Het zijn bestaande bronnen die al sinds de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden onderdeel uitmaken van de bestaande achtergronddepositie. Dit materieel veroorzaakt een, in verhouding tot de totale achtergronddepositie, minieme deken welke qua ruimtelijke verdeling vrijwel constant is. De emissie veroorzaakt door dit materieel is bovendien gedurende de jaren steeds lager geworden als gevolg van het steeds schoner worden van motoren. De inzet van dit materieel gedurende het jaar betreft in feite het telkens verschuiven van bestaande bronnen naar nieuwe locaties. Het inzetten van dit materieel op een nieuwe locatie in Nederland kan op zichzelf tot een minieme lokale tijdelijke depositieverhoging leiden. Een dergelijke beperkte tijdelijke toename – zoals het in onderhavig project – kan echter nooit van invloed zijn op de omvang en ruimtelijke verdeling van depositiedeken als gevolg van de jaarlijkse inzet van al het zich in Nederland bevindende materieel. Het kan daarmee geen negatieve gevolgen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige habitats en leefgebieden van het Natura 2000-gebied Maasduinen. Gelet hierop zijn negatieve gevolgen vanwege stikstofdepositie tijdens de aanlegfase van project ‘Onderdoorgang spoorwegovergang Vierpaardjes’ op voorhand uitgesloten.

3 Conclusie

De gemeente Venlo is voornemens het bestemmingsplan onderdoorgang spoorwegovergang Vierpaardjes vast te stellen. De voorgenomen ontwikkeling omvat de realisatie van een onderdoorgang onder de spoorlijn als verbinding tussen de Guliksebaan en de Vierpaardjes te Venlo. Een Natuurtoets is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden binnen de invloedsfeer van het plangebied en de effecten hierop (Antea Group, 2020). Uit de Natuurtoets volgt dat een berekening van het stikstofeffect met AERIUS nodig is. Om deze reden is een AERIUS-berekening (versie 2020, zie bijlage 1) uitgevoerd.

Uit deze AERIUS-berekening komt naar voren dat er sprake is van een toename in stikstofdepositie op een aantal habitattypen in het Natura 2000-gebied Maasduinen door het voornemen (Antea Group, 2020). Voor de habitattypen H2310 Stuifzandheiden met struikhei, H2330 Zandverstuivingen, H3130 Zwakgebufferde vennen, H3160 Zure vennen, H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden), H4030 Droge heiden, H7110B * Actieve hoogvenen (heideveentjes), H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen, H91D0 * Hoogveenbossen en H91E0C * Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) is sprake van een planbijdrage en een overschrijding van de KDW.

Drijvende waterweegbree komt in de Maasduinen voor in habitattype H3130 Zwakgebufferd ven. Op dit habitattype is sprake van een planbijdrage en een overbelaste situatie.

Voor de broedvogels dodaars, geoorde fuut, nachtzwaluw, zwarte specht, boomleeuwerik, roodborsttapuit en grauwe klauwier is er sprake van een planbijdrage op (een deel van) hun (naderend) overbelast leefgebied.

Het betreft echter een project met een beperkte tijdelijke toename. Deze kan nooit van invloed zijn op de omvang en ruimtelijke verdeling van depositiedeken als gevolg van de jaarlijkse inzet van al het zich in Nederland bevindende materieel. Gelet hierop zijn negatieve gevolgen op het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Maasduinen tijdens de aanlegfase van project ‘Onderdoorgang spoorwegovergang Vierpaardjes’ op voorhand uitgesloten.

4 Bronnen

Antea Group, 2020. Natuurtoets Bestemmingsplan onderderdoorgang spoorwegovergang. Toetsing Wet natuurbescherming en NNN t.b.v. een bestemmingsplan. 13 maart 2020.

Antea Group, 2020. Stikstofdepositieberekening Vierpaardjes. AERIUS-calculator (versie 2020).

Provincie Limburg, 2017. Natura 2000 Gebiedsanalyse voor de programmatische aanpak stikstof (PAS). Maasduinen (145). 15 december 2017.

Smits, N.A.C. & D. Bal, 2014. Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats. Ecologische onderbouwing van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deel I: Algemene inleiding herstelstrategieën: beleid, kennis en maatregelen. Alterra Wageningen UR & Programmadirectie Natura 2000 van het Ministerie van Economische Zaken.

Tolkamp, G.W., C.A. van den Berg, G.J. Nabuurs & A.F. Olsthoorn, 2006. Kwantificering van beschikbare biomassa voor bioenergie uit Staatsbosbeheerterreinen. Alterra, Wageningen. Alterra-rapport 1380.

Bijlage 1 AERIUS-resultaten voor het jaar 2022 (Tabel 1), 2023 (Tabel 2) en jaar 2024 (Tabel 3)

Tabel 1: Resultaten jaar 2022.

Resultaten per habitattype (mol/ha/j)

voor de 10 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden met het hoogste resultaat

Maasduinen

Habitattype	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	
H2330 Zandverstuivingen	0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	
H3160 Zure vennen	0,01	
H4030 Droge heiden	0,01	
H91D0 Hoogveenbossen	0,01	
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,01	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,01	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,01	
H9190 Oude eikenbossen	0,01	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,01	

Tabel 2: Resultaten jaar 2023.

Resultaten per habitattype (mol/ha/j)

voor de 10 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden met het hoogste resultaat

Maasduinen

Habitattype	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	
H2330 Zandverstuivingen	0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	
H3160 Zure vennen	0,01	
H4030 Droge heiden	0,01	
H91D0 Hoogveenbossen	0,01	
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,01	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,01	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,01	
H9190 Oude eikenbossen	0,01	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,01	

Tabel 3: Resultaten jaar 2024.

Resultaten per habitattype (mol/ha/j)

voor de 10 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden met het hoogste resultaat

Maasduinen

Habitattype	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
H2330 Zandverstuivingen	0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	
H3160 Zure vennen	0,01	
H4030 Droge heiden	0,01	
H91D0 Hoogveenbossen	0,01	
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,01	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,01	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,01	
H9190 Oude eikenbossen	0,01	

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN
T. +31 6 20606920

www.anteagroup.nl

Copyright © 2020
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Bijlage 5 Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie

notitienummer	20200207-0442056-rev00
datum	8 september 2020
opdrachtgever	Gemeente Venlo
auteur	T. Sweerts
goedkeuring	A. Aerts
vrijgave	P.F.G.M. Kennes
project	Spooronderdoorgang aan de Vierpaardjes te Venlo
projectnr.	0442056.100
betreft	Beoordeling van het aspect luchtkwaliteit

INLEIDING

De gemeente Venlo maakt via een bestemmingsplan een spooronderdoorgang aan de Vierpaardjes mogelijk. Hiervoor dient het aspect luchtkwaliteit beschouwd te worden. Voorliggend document beschouwt het aspect luchtkwaliteit middels een berekening.

De ligging van de spooronderdoorgang is weergegeven in onderstaande figuur (rode ster).

Figuur 1: Ligging spooronderdoorgang in Venlo (bron: Google Maps)

BELEIDSKADER

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het milieuaspect luchtkwaliteit is vastgelegd in Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer (Wm). In samenhang met Titel 5.2 zijn de grenswaarden voor luchtkwaliteit in bijlage 2 van de Wm opgenomen. In Titel 5.2 Wm is bepaald dat bestuursorganen een besluit, dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, kunnen nemen wanneer aannemelijk is dat aan één of meer van onderstaande grondslagen wordt voldaan:

a. Er wordt voldaan aan de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden;
b. Het besluit leidt (per saldo) niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c. Het besluit draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10});
d. Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (ook wel NSL genoemd).

Bij Titel 5.2 Wm horen uitvoeringsregels die zijn vastgelegd in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en ministeriële regelingen. Het gaat daarbij onder andere om het *Besluit* en de *Regeling niet in betekenende mate bijdragen*, de *Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007* en het *Besluit gevoelige bestemmingen*.

Grenswaarden

De (Europese) grenswaarden voor de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht zijn vastgelegd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Deze grenswaarden zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van mensen en dienen op voorgeschreven data te zijn bereikt.

Besluit en Regeling niet in betekenende mate bijdragen (NIBM)

In het *Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)* is vastgelegd wanneer een plan/project niet in betekenende mate bijdraagt aan de jaargemiddelde concentraties NO_2 en PM_{10}. Een plan/project draagt niet in betekenende mate bij als de toename van de jaargemiddelde concentraties in de buitenlucht van zowel NO_2 als PM_{10} niet meer bedraagt dan 3% van de grenswaarde voor die stoffen. Dit komt voor beide stoffen overeen met een maximale toename van de jaargemiddelde concentraties met 1,2 $\mu g/m^3$. Plannen of projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer.

In de *Regeling niet in betekenende mate bijdragen*, die onder het gelijknamige Besluit hangt, zijn categorieën van gevallen opgenomen die per definitie 'niet in betekenende mate' zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een woningbouwontwikkeling van minder dan 1.500 woningen of een kantoorontwikkeling van minder dan 100.000 m^2 bruto vloeroppervlak. Deze ontwikkelingen hoeven dan niet nader onderzocht te worden op een eventuele bijdrage aan de luchtkwaliteit en hiervoor hoeft geen toetsing aan de grenswaarden plaats te vinden.

BEOORDELING EFFECT PLAN

Het voorgenomen plan maakt een spooronderdoorgang aan de Vierpaardjes te Venlo mogelijk. Ten behoeve van de realisatie worden er een aantal bedrijven (Gulliksebaan 1 en 3 en Broekestraat 33 en 33a) en 18 woningen geamoveerd. Doordat de kruising van het spoor in de huidige situatie ook al aanwezig is, is er geen sprake van een verkeersaantrekkende werking in absolute zin, wel kunnen er lokaal sprake zijn van toenames van verkeer doordat het verkeer een andere route rijdt. In onderstaande figuur is de inpassing van de worst-case variant (ovonde) inzichtelijk gemaakt. Naast deze variant wordt ook een andere variant met een T-kruising op dit moment onderzocht (bijlage 1). Omdat de doorstroming in deze variant echter verbeterd en de weg per saldo verder van de woningen af komt te liggen zal deze variant marginaal gunstigere effecten hebben op de luchtkwaliteit. Omdat de ovonde de worst-case variant betreft is deze variant beoordeeld op het aspect luchtkwaliteit.

Figuur 2: Inpassing spooronderdoorgang in Venlo

Deze ontwikkeling leidt niet tot een toename van het verkeer op de wegen in de directe omgeving van het plangebied. De ontwikkeling heeft echter wel een verschuiving van de weg tot gevolg. Hiertoe is in een rekenmodel (Geomilieu versie 5.20) de huidige situatie gemodelleerd en de nieuwe situatie.
Op basis van aangeleverde verkeersgegevens zijn de intensiteiten (verdeling in licht, middel en zwaar en dag-, avond-, nachtperiode) van de Vierpaardjes voor het rekenjaar 2018 gehanteerd in het rekenmodel. In onderstaande figuur zijn de rekenpunten genoemd in tabel 1 weergegeven.

Figuur 3: Beoordelingslocaties spooronderdoorgang in Venlo

Het verschil in concentratie NO_2 is maximaal 0,31 µg/m^3 ter hoogte van rekenpunt 2 (Kaldenkerkerweg 78). In onderstaande tabel is voor meer stoffen en locaties het verschil in concentraties uiteengezet.

Tabel 1: Verschil in jaargemiddelde concentraties NO_2, PM_{10}, $PM_{2,5}$ in µg/m^3

	Huidig			Plan			Verschil		
	NO_2	PM_{10}	$PM_{2,5}$	NO_2	PM_{10}	$PM_{2,5}$	NO_2	PM_{10}	$PM_{2,5}$
1 - Willem van Bommelstraat 16	16,94	17,27	10,60	16,96	17,27	10,60	0,02	0,00	0,00
2 - Kaldenkerkerweg 78	16,78	17,25	10,59	17,09	17,30	10,61	0,31	0,05	0,02
3 - Amnesty Internationalstraat 8000	17,16	17,34	10,65	17,14	17,34	10,65	-0,02	0,00	0,00
4 - Willem van Bommelstraat 17	16,66	17,23	10,59	16,45	17,20	10,58	-0,21	-0,03	-0,01
5 - Phillips II-laan 68	16,14	17,16	10,56	16,20	17,17	10,57	0,06	0,01	0,01
6 - Vierpaardjes 23	16,09	17,16	10,56	16,16	17,17	10,57	0,07	0,01	0,01
7 - Morion 47	16,80	17,29	10,63	16,92	17,3	10,64	0,12	0,01	0,01

Dit effect (maximaal 0,31 µg/m^3) draagt daarmee niet in betekenende mate bij aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen (< 1,2 µg/m^3). Hierdoor kan een onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit achterwege blijven en staat de luchtkwaliteit op grond van artikel 5.16, lid 1, onder c verdere besluitvorming niet in de weg.

BEOORDELING CONCENTRATIES LUCHTVERONTREINIGENDE STOFFEN TER PLAATSE VAN DE VOORGENOMEN ONTWIKKELING

Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening is eveneens gekeken naar de concentraties stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (zowel PM_{10} als $PM_{2,5}$) ter plaatse van de voorgenomen ontwikkeling. Om een goed beeld te krijgen van deze concentraties is gebruik gemaakt van de resultaten uit de NSL Monitoringstool (monitoringsronde 2019). Met de Monitoringstool wordt de luchtkwaliteit jaarlijks in beeld gebracht langs de drukste wegen in Nederland, zowel voor het gepasseerde jaar als voor de toekomst. De Monitoringstool wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de generieke invoergegevens van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de verkeersgegevens voor de rijkswegen en de wegen in beheer van provincies en gemeenten. De (maximale) concentraties ter plaatse van de voorgenomen ontwikkeling zijn in onderstaande tabel in beeld gebracht voor de meest kritische stoffen in Nederland: NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$.

Tabel 2: Jaargemiddelde concentraties NO_2, PM_{10}, $PM_{2,5}$ in µg/m³ ter plaatse van de voorgenomen ontwikkeling

	2018	2020	2030	Maatgevende grenswaarde
Stikstofdioxide (NO_2)	25,2	20,0	11,5	40
Fijn stof (PM_{10})	20,3	18,0	14,3	31,2[1]
Fijn stof ($PM_{2,5}$)	12,8	10,8	7,9	25

Op basis van de resultaten uit de NSL Monitoringstool kan worden geconcludeerd dat de concentraties ruim onder de maatgevende grenswaarden voor deze stoffen liggen en naar de toekomst toe steeds verder dalen.

[1] Bij een jaargemiddelde concentratie PM_{10} van meer dan 31,2 µg/m³ is sprake van meer dan 35 keer overschrijding van de grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie PM_{10} (50 µg/m³)

BIJLAGE 1 T-KRUISING

Bijlage 6 Geluidsonderzoek

Akoestisch onderzoek

Spoorweg onderdoorgang Vierpaardjes, Venlo

projectnummer 0442056
definitief revisie 02
24 juli 2020

Understanding today.
Improving tomorrow.

Akoestisch onderzoek

Spoorweg onderdoorgang Vierpaardjes, Venlo

projectnummer 0442056

definitief revisie 02
24 juli 2020

Auteurs
Bernice Kuijpers

Opdrachtgever
Gemeente Venlo
Hanzeplaats 1
5912AC Venlo

datum vrijgave	beschrijving revisie 02	goedkeuring	vrijgave
08-09-2020	definitief	G.A.O. Graaf	P.F.G.M. Kennes

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Onderzoeksgebied	1
1.2	Leeswijzer	2
2	**Juridisch kader**	**3**
2.1	Wet Geluidhinder en geluidzone van een weg	3
2.2	Grenswaardensystematiek Wet geluidhinder	3
2.3	Cumulatie van geluid	4
2.4	Fysieke wijziging van bestaande wegen	4
2.4.1	Toepassing artikel 110g Wet geluidhinder	4
2.4.2	Effect op andere wegen ex artikel 99 Wet geluidhinder (uitstraling)	5
2.4.3	30 km/uur wegen	5
2.5	Goede ruimtelijke ordening	5
3	**Onderzoeksopzet en uitgangspunten**	**7**
3.1	Ontwerp	7
3.2	Onderzoeksgebied en zones	8
3.3	Eerder vastgestelde hogere waarden	10
3.4	Rekenmethode	10
3.5	Invoergegevens	10
4	**Resultaten**	**12**
4.1	Rekenresultaten gezoneerde wegen	12
4.2	Rekenresultaten niet-gezoneerd wegdeel Vierpaardjes	12
4.3	Cumulatie	13
4.4	Uitstraling	14
5	**Toets goede ruimtelijke ordening m.b.t. te amoveren gebouwen**	**15**
5.1	Aanleiding en toetsingskader	15
5.2	Resultaten	15
5.3	Afweging oplossingsrichtingen/maatregelen	16
5.4	Resultaten overdrachtsmaatregel	17
6	**Conclusie en advies**	**19**

1 Inleiding

1.1 Onderzoeksgebied

Gemeente Venlo is voornemens een onderdoorgang bij de huidige spoorwegovergang Vierpaardjes te realiseren. Vanuit het Rijk (Landelijk Verbeter Programma Overwegen (LVO)) dient de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang verbeterd te worden. De overweg maakt deel uit van de hoofdwegenstructuur van de gemeente Venlo en heeft een belangrijke rol in de tweezijdige ontsluiting van de stad Venlo. In het kader van de bereikbaarheid wordt een onderdoorgang essentieel geacht. Vanwege veiligheidsoverwegingen wordt de snelheid op de Vierpaardjes terug gebracht tot 30 km/uur. Figuur 1.1 laat de ligging van huidige spoorwegovergang Vierpaardjes in Venlo zien.



Figuur 1.1 Ligging van spoorwegovergang Vierpaardjes in Venlo (Street Smart).

Doel van onderstaand onderzoek is het in beeld brengen van het verschil in geluidbelasting als gevolg van de fysieke wijzigingen aan de wegen. Hieruit volgt of, en bij welke adressen, een

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder plaatsvindt en of er sprake is van een overschrijding van de hoogste toelaatbare geluidbelasting. Verder wordt onderzocht of er akoestisch gezien, sprake is van een goede ruimtelijke ordening als gevolg van de wijziging aan de weg en de omgeving.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het juridisch kader van dit onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 3 is de onderzoeksopzet en gebruikte uitgangspunten uitgezet. Hoofdstuk 4 gaat in op de resultaten die volgen uit de berekeningen met betrekking tot de Wet geluidhinder. In Hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de toets in het kader van goede ruimtelijke ordening. Hoofdstuk 6 sluit af met een conclusie en bijbehorend advies.

2 Juridisch kader

2.1 Wet Geluidhinder en geluidzone van een weg

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. In het geval van een fysieke wijziging op of aan een bestaande weg dient binnen de geluidzone van een weg een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen geluidgevoelige gebouwen. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in Tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

2.2 Grenswaardensystematiek Wet geluidhinder

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, moet beoordeeld worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn of stuiten op overwegende bezwaren, dient een hogere waarde te worden vastgesteld.
In artikel 98 Wet geluidhinder en volgende zijn de grenswaarden vermeld voor de fysieke wijziging van bestaande wegen. De geluidgrenswaarden bij fysieke wijzigingen aan wegen zijn weergegeven in Tabel 2.2. Als een reconstructie leidt tot een vaststelling van een hogere waarde, bepaalt de Wet geluidhinder (artikel 100a) welk maximum voor deze hogere waarde geldt. Hierin staat vermeld dat de verhoging niet groter mag zijn dan 5 dB, tenzij de verhoging op een locatie elders gecompenseerd wordt, en de wegbeheerder heeft verklaard dat hij financiële middelen ter beschikking stelt voor getroffen woningen.

Tabel 2.2 (Voorkeurs)grenswaarden voor gevoelige gebouwen bij fysieke wijzigingen aan wegen per situatie.

Situatie	(voorkeurs)grenswaarde
Heersende waarde < 48 dB	48 dB
Eerder hogere waarde vastgesteld	Laagste van: - Heersende waarde (met drempelwaarde van 48 dB) - Hogere (vastgestelde) waarde
Overige gevallen	Heersende waarde (met drempelwaarde van 48 dB)

2.3 Fysieke wijziging van bestaande wegen

Als gevolg van de aanleg van de spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes vindt er een fysieke wijzing in het onderliggend wegennet plaats. Daartoe wordt onderzocht of deze verandering leidt tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder (een toename van 2 dB of meer). Indien als gevolg van reconstructie een hogere waarde vastgesteld dient te worden, wordt beoordeeld of geluidmaatregelen mogelijk en zinvol zijn. Naar analogie met artikel 74 en 75 van de Wet geluidhinder is het onderzoeksgebied afgebakend.

2.3.1 Toepassing artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid het resultaat van de berekening en meting van de geluidbelasting met maximaal 5 dB te verlagen voordat deze getoetst wordt aan de (voorkeurs)grenswaarden. Deze correctie biedt de mogelijkheid te anticiperen op het afnemen van de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst.

De werkelijk toe te passen aftrek wordt bepaald door de minister. De hoogte van de aftrek is geregeld in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De wegen in dit onderzoeksgebied kennen een maximale snelheid van 50 km/uur. Hieruit volgt dat de toepassing van artikel 110g Wet geluidhinder in dit onderzoeksgebied leidt tot een aftrek van 5 dB.

2.3.2 Effect op andere wegen ex artikel 99 Wet geluidhinder (uitstraling)

Artikel 99 lid 2 betreft de zogenaamde ‘uitstraling van de reconstructie’. Dit houdt in dat, bij wijziging op of aan een weg, ook andere wegen dienen te worden onderzocht waar naar verwachting als gevolg de wijziging een toename van geluidbelasting van 2 dB of meer zal optreden. Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder hoeft alleen plaats te vinden als bij deze wegen fysieke wijzigingen plaatsvinden.

In het huidige onderzoek wordt er bekeken of er sprake is van uitstraling van reconstructie als gevolg van de aanleg van de onderdoorgang Vierpaardjes. Daartoe wordt getoetst of wijzigingen aan de fysieke situatie lijdt tot een toename in geluidbelasting hoger dan 2 dB aan de randen van het onderzoeksgebied. Indien dit het geval is, wordt uitstraling van reconstructie verwacht en moet dit verder onderzocht worden.

2.4 Goede ruimtelijke ordening

Naast de hierboven besproken toetsen als beschreven in de Wet geluidhinder, dient bij elk plan ook sprake te zijn van een goede ruimtelijke ordening. De bepaling van wat dit inhoud is niet exact gedefinieerd en is om deze reden, in overleg met Gemeente Venlo, op deze specifieke situatie afgestemd.

2.4.1 30 km/uur wegen

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Daartoe is in dit onderzoek ook getoetst aan de woningen binnen de (niet-wettelijke) zone van de gewijzigde weg Vierpaardjes. Hierbij wordt getoetst in analogie met de Wet geluidhinder.

2.4.2 Cumulatie van geluid

Indien voor een geluidgevoelige bestemming een hogere waarde moet worden vastgesteld en deze geluidgevoelige bestemming in de geluidzone van meerdere geluidbronnen ligt dient, volgens de artikelen 110a lid 6 en 110f Wet geluidhinder, inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag moet oordelen over de hoogte van deze geluidbelasting. De Provincie Limburg heeft in haar geluidbeleid specifieke eisen opgenomen voor de cumulatie van geluid. Provincie Limburg volgt de cumulatiemethode als vastgelegd in de Wet Geluidhinder artikel 110a lid 6. Uitzondering hierop zijn bestaande woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, waarbij de geluidbron waarvoor de hogere waarde wordt verleend, geen relevante verhoging (meer dan 1,50 dB) van de cumulatieve geluidbelasting tot gevolg heeft. In dit geval zal de vereiste gevelisolatie worden bepaald op basis van de verleende hogere waarde.

2.4.3 Omgevingswijziging Vierpaardjes

In het geval van de situatiewijziging omtrent de aanleg van de onderdoorgang Vierpaardjes vindt niet alleen een wijziging aan de weg plaats, maar ook een wijziging in de omgeving. Een aantal woningen aan de Vierpaardjes worden namelijk verwijderd om plaats te maken voor de onderdoorgang. Deze rij woningen heeft een afschermende werking voor een aantal woningen aan de Kaldenkerkerweg en de Willem van Bommelstraat. Hierdoor worden deze woningen op de achtergevel niet alleen potentieel toenemend blootgesteld aan geluid van wegverkeer, maar ook aan geluid afkomstig van het spoor. Ondanks dat aan het spoor zelf geen wijzigingen plaatsvinden (en volgens de Wet geluidhinder hieraan strikt gezien dus niet hoeft te worden getoetst), wordt deze bron toch onderzocht in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

In samenspraak met gemeente Venlo is een kader gedefinieerd waarin, akoestisch gezien, sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Hierin is bepaald dat de cumulatieve geluidbelasting op een woning niet met meer dan 1,50 dB (afgerond 2 dB) mag toenemen. Hierin wordt de toekomstige situatie vergeleken met de huidige situatie, in lijn met de reconstructietoets Wgh. Een toename van 2 dB cumulatief is alleen toegestaan als de voorkeursgrenswaarde van 55 dB vanwege de spoorweg (Art 4.9 Besluit geluidhinder) op datzelfde toetspunt niet wordt overschreden. Bij de woningen waarbij de geluidbelasting vanwege railverkeerslawaai meer dan 55 dB bedraagt, en tevens een cumulatieve toename van 2 dB of meer wordt behaald, zijn maatregelen onderzocht. Hierbij wordt er naar gestreefd dat op de begane grond en eerste verdieping geen sprake meer is van een overschrijding van de 55 dB waarde vanwege railverkeerslawaai. Aanvullend wordt bij deze woningen onderzoek gedaan naar de gevelwering, waarbij een binnenwaarde van ten minste 35 dB wordt gegarandeerd.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Ontwerp

Momenteel worden twee ontwerpen besproken die in aanmerking komen voor de toekomstige situatie bij de onderdoorgang Vierpaardjes in Venlo. In beide ontwerpen loopt een open onderdoorgangbak vanaf de Guliksebaan/Amnesty Internationalstraat naar de spoorbaan. Het gesloten spoorkruisende deel ligt tussen de Broekestraat en de zuidelijke kop van het reinigingsperron Venlo. Via een aansluitende boog is de open onderdoorgangbak over een groot deel van de bestaande woningen van de Vierpaadjes gesitueerd waarna het tracé ruim voor de bestaande rotonde van de Vierpaadjes met de (Kaldenkerkerweg) aansluit. De fiets en voetgangers route volgt het tracé van de nieuwe weg. Ten behoeve van de realisatie van de onderdoorgang worden de woningen aan de Vierpaardjes (48 t/m 64) verwijderd en worden een aantal bedrijfsgebouwen aan de Gulliksebaan (1, 3 en 3c) en Amnesty Internationalweg (33 en 33c).

In ontwerp 1 (het voorkeursontwerp) sluit de onderdoorgang aan op de Guliksebaan aan door middel van een t-splitsing, circa 85 m zuidelijk van de huidige rotonde aan de Broekestraat. De huidige situatie is weergegeven in Figuur 3.1. De wegligging in het ontwerp met geluidzones zijn weergegeven in Figuur 3.2.

In ontwerp 2 wordt een ovonde (een ovale rotonde) gerealiseerd ter hoogte van de t-splitsing. De rand van de ovonde ligt iets dichter bij de nabijgelegen woningen aan de Guliksebaan t.o.v. de rand van de weg in ontwerp 1.



Figuur 3.1 Huidige situatie bij spoorwegovergang Vierpaardjes (Street Smart).



Figuur 3.2 Onderzoeksgebied en ligging van de wegen in ontwerp 1 (voorkeursvariant) met t-spliting.



Figuur 3.3 Onderzoeksgebied en ligging van de wegen in ontwerp 2 met ovonde.

3.2 Onderzoeksgebied en zones

In de nieuwe situatie zijn in zowel ontwerp 1 als 2 twee gezoneerde wegen aanwezig waaraan een fysieke wijziging plaatsvindt. Vanwege veiligheidsoverwegingen wordt de maximum snelheid in de onderdoorgang Vierpaardjes verlaagd naar 30 km/uur. Dit deel van de weg heeft daardoor wettelijk geen zone. De onderdoorgang Vierpaardjes loopt door in de Guliksebaan via een t-splitsing in ontwerp 1 en een ovonde in ontwerp 2. Verder wordt het zuidelijke deel van de

Amnesty Internationalstraat (aansluitend op de t-spliting en ovonde) verhoogd, waaruit het zonegebied van deze weg volgt. Hieruit volgen de twee gezoneerde wegen: Guliksebaan en Amnesty Internationalstraat[1]. De zones en daarmee het onderzoeksgebied zijn weergegeven in Figuur 3.2 en 3.3. In Tabel 3.1 zijn de adressen van de gebouwen die in het onderzoeksgebied liggen per gezoneerde weg weergeven voor variant 1 (t-kruising) weergegeven. In Tabel 3.2 1 zijn de adressen van de gebouwen die in het onderzoeksgebied liggen per gezoneerde weg weergeven voor variant 2 (ovonde) weergegeven. In beide situaties bevinden alle adressen zich binnen stedelijk gebied.

Tabel 3.1 Overzicht van de geluidgevoelige bestemmingen binnen onderzoeksgebied van variant 1 (T-kruising) met bijbehorende bestemming.

Adres	Gezoneerde weg	Bestemming
Bovenste Molenweg 1[1]	Amnesty Internationalstraat	Woning
Broekestraat 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40	Amnesty Internationalstraat	Woning
Hertog Albertstraat 1[1], 2, 3[1], 5[1], 7[1], 9[1], 11[1], 13[1], 14, 26, 38[1], 40[1], 42[1], 44[1], 46[1], 48[1], 50[1], 52[1]	Amnesty Internationalstraat	Woning
Hertogin Isabellastraat 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 – 48 (even), 52 – 114 (even)	Amnesty Internationalstraat	Woning
Langstraat 86, 88, 90, 95, 97, 99, 100, 100A, 100B, 102, 102A, 102B, 102C, 103, 104, 104A, 104B, 104C, 106, 107, 108, 110, 110A, 112, 112A, 114, 114A, 115, 116, 116A, 118, 120, 122, 122A, 124, 124A, 126, 126A, 128, 128A, 129, 130, 132, 132A, 132B, 133, 134, 134A, 134B, 135, 136, 136A, 136B, 136C, 137, 141, 147, 149, 151	Amnesty Internationalstraat	Woning
Langstraat 92	Amnesty Internationalstraat	Onderwijsinstelling
Morion 1, 3 - 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51	Amnesty Internationalstraat	Woning
Olivijn 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37	Amnesty Internationalstraat	Woning
Onyx 2 - 20	Amnesty Internationalstraat	Woning
Phillips II-laan 18, 20, 22, 24	Amnesty Internationalstraat	Woning
Topaas 8, 10	Amnesty Internationalstraat	Woning
Turkoois 22, 24, 26, 28, 30, 32	Amnesty Internationalstraat	Woning
Van Aragonstraat 5 – 10, 12, 14, 16, 18, 20	Amnesty Internationalstraat	Woning
Van Castiliusstraat 1 - 21	Amnesty Internationalstraat	Woning
Vierpaardjes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22	Amnesty Internationalstraat	Woning

[1] De weg Vierpaardjes-Guliksebaan is als doorlopend gekozen op basis van dominante verkeersstromen (i.e. aanliggende wegen met de hoogste verkeersintensiteiten). Ook doorlopende weg Amnesty Internationalstraat-Guliksebaan is overwogen. Deze groepering leidt echter niet tot hogere geluidbelastingen op nabijgelegen geluidgevoelige gebouwen als gevolg van de gezoneerde wegen. Daartoe is gekozen de weg Vierpaardjes-Guliksebaan als doorlopend te beschouwen in dit akoestisch onderzoek.

Tabel 3.1 Overzicht van de geluidgevoelige bestemmingen binnen onderzoeksgebied van variant 1 (T-kruising) met bijbehorende bestemming.

Adres	Gezoneerde weg	Bestemming
Willem van Bommelstraat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – 43 (oneven)	Amnesty Internationalstraat	Woning
Broekestraat 14, 16, 18	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Hertogin Isabellastraat 1, 2 – 36 (even), 52 – 114 (even)	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Langstraat 92, 95, 97, 99, 100, 100A, 100B, 102, 102A, 102B, 102C, 103, 104, 104A, 104B, 104C, 106, 106A, 106B, 106C, 107	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Morion 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 49	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Vierpaardjes 21, 22	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning

Tabel 3.2 Overzicht van de geluidgevoelige bestemmingen in de geluidzone rondom het onderzoeksgebied in variant 2 (ovonde) 2 met bijbehorende bestemming.

Adres	Gezoneerde weg(en)	Bestemming
Broekestraat 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 46, 38, 40	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Hertog Albertstraat 2, 14, 26, 38, 40, 42, 44	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Hertogin Isabellastraat 1 – 12, 14 – 48 (even), 52 -114 (even)	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Langstraat 81, 83, 84, 86, 88, 90, 95, 97, 99, 100, 100A, 100B, 102, 102A, 102B, 102C, 103, 104, 104A, 104B, 104C, 106, 107, 108, 110, 110A, 112, 112A, 114, 114A, 115, 116, 116A, 118, 120, 122, 122A, 124, 124A, 126, 126A, 128, 128A, 129, 130, 132, 132A, 132B, 133, 134, 134A, 134B, 135, 136, 136A, 136B, 136C, 137, 141, 147, 149, 151, 153	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Langstraat 92	Vierpaardjes - Guliksebaan	Kinderdagverblijf
Morion 1, 3 - 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Olivijn 18, 19 - 27, 29, 31, 33, 35, 37	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Onyx 2 - 20	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Phillips II-laan 18, 20, 22, 24, 28 – 62 (even)	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Topaas 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Turkoois 8 - 32	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Van Aragonstraat 6 – 20 (even)	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Van Castiliusstraat 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning
Vierpaardjes 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22	Vierpaardjes - Guliksebaan	Woning

Adres	Gezoneerde weg(en)	Bestemming
Willem van Bommelstraat 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – 43 (oneven)	Vierpaardjes – Guliksebaan	Woning
Broekestraat 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40	Amnesty Internationalstraat	Woning
Langstraat 86, 88, 90, 95, 97, 99, 100, 100A, 100B, 102, 102A, 102B, 102C, 103, 104, 104A, 104B, 104C, 106, 107, 108, 110, 110A, 112, 112A, 114, 114A, 115, 116, 116A, 118	Amnesty Internationalstraat	Woning
Langstraat 92	Amnesty Internationalstraat	Kinderdagverblijf
Morion 11 – 41 (oneven)	Amnesty Internationalstraat	Woning
Topaas 8, 10	Amnesty Internationalstraat	Woning
Turkoois 22, 24, 26, 28, 30, 32	Amnesty Internationalstraat	Woning
Van Aragonstraat 20	Amnesty Internationalstraat	Woning
Van Castiliusstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	Amnesty Internationalstraat	Woning
Willem van Bommelstraat 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 – 43 (oneven)	Amnesty Internationalstraat	Woning

3.3 Eerder vastgestelde hogere waarden

De geluidgrenswaarden bij fysieke wijzigingen aan een weg zijn weergegeven in Tabel 2.2. Als een reconstructie leidt tot een vaststelling van een hogere waarde, bepaalt de Wet geluidhinder (artikel 100a) welk maximum voor deze hogere waarde geldt. In het verleden vastgestelde hogere waarden kunnen door de gemeente Venlo niet meer worden achterhaald. Daartoe is in dit onderzoek geen rekening gehouden met eerder vastgestelde hogere waarden, en zijn alle adressen in het onderzoeksgebied getoetst aan de (voorkeurs)grenswaarde als vastgesteld in de Wgh.

3.4 Rekenmethode

In het kader van dit onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de betrokken wegen geluidberekeningen uitgevoerd. Uit deze berekeningen volgt de geluidbelasting per geluidgevoelige bestemming in het gebied.

Het bepalen van de geluidbelasting als het gevolg van verkeer op een weg wordt uitgevoerd door middel van de Standaardrekenmethode II (SRM II) uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder. Hierbij is gebruik gemaakt van het geluidsoftwarepakket Geomilieu v5.20.

3.5 Invoergegevens

Een model is opgezet om de geluidbelasting als gevolg van de nieuwe onderdoorgang te berekenen. De gebruikte verkeersgegevens zijn aangeleverd door Royal Haskoning DHV

(Regionaal verkeersmodel Noord Limburg) in de vorm van werkdagintensiteiten van toepassing op de beoordelingsjaren 2018 en 2030. Deze zijn omgerekend naar het jaar 2023 voor de huidige situatie, en jaar 2033 voor de toekomstige situatie. Hierbij is uitgegaan van geen toename is verkeersintensiteit. Voor de omrekening van werkdagintensiteiten naar weekdagintensiteiten is een factor 0,9 gebruikt. De verkeersgegevens van de belangrijkste wegdelen zijn weergegeven in Tabel 3.3. De gehanteerde verkeerscijfers zijn weergegeven in bijlage 1.

Tabel 3.3. Gehanteerde verkeersgegevens van de belangrijkste wegen.

Weg(deel)	Etmaalintensiteit		Wegdek	Maximum snelheid	
	2023	2033		2023	2030
Amnesty Internationalstraat	3120	3020	Referentiewegdek	50	50
Broekestraat	8210	49	Referentiewegdek	30	30
Groenveldsingel	9456	8164	Referentiewegdek	50	50
Guliksebaan	7126	7812	SMA-NL5*	50	50
Kakdenkerkerweg	7082	6992	Referentiewegdek	50	50
Leutherweg	9904	10590	Referentiewegdek	50	50
Maagdenbergweg	4330	4244	Referentiewegdek	50	50
Vierpaardjes	6596	9716	Referentiewegdek	50	30

***Als beschreven in Akoestisch onderzoek Hagerbroek-oost**

De omgeving van het onderzoeksgebied is als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) geclassificeerd, groenvoorziening en grasland zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,0) in de berekeningen meegenomen. De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor de geluidgevoelige bestemmingen zijn in het berekeningsmodel één of meer representatieve waarneempunten opgenomen, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de in het onderzoek betrokken wegen.

4 Resultaten

Met behulp van het geluidrekenmodel is voor alle woningen binnen het onderzoeksgebied de extra geluidbelasting vanwege het wegverkeer als gevolg van de fysieke wijziging aan de spoorwegdoorgang Vierpaardjes voor het jaar 2033 berekend.
De gedetailleerde berekeningsresultaten per toetspunt-hoogte combinatie zijn opgenomen in bijlage 2.

4.1 Rekenresultaten gezoneerde wegen

Als het verschil met de heersende situatie hoger is dan 2 dB (afgerond), dan spreken we van een reconstructie met betrekking tot de Wet geluidhinder. Verder mag er geen sprake zijn van een overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Hierbij wordt getoetst als gevolg van wijzigingen aan de twee gezoneerde wegen: Guliksebaan en Amnesty Internationalstraat.

4.1.1 Rekenresultaten Variant 1 (T-kruising)

Vierpaardjes-Guliksebaan

Uit de rekenresultaten volgt dat er geen sprake is van een toename in geluidbelasting van (afgerond) 2 dB of meer als gevolg van het gezoneerde deel van de weg Guliksebaan. Verder vindt er ook geen overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde plaats als gevolg van deze weg. De resultaten uit de reconstructietoets zijn weergegeven in Bijlage 3a.

Amnesty Internationalstraat

Uit de rekenresultaten volgt dat er geen sprake is van een toename in geluidbelasting van (afgerond) 2 dB of meer als gevolg van de gezoneerde weg Amnesty Internationalstraat. Een overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde vindt enkel plaats aan de Broekestraat 40. Hier is de geluidbelasting op de eerste en tweede verdieping 49 dB (afgerond, met aftrek ex art. 110g). Gezien het reconstructie-effect getoetst wordt vanaf 48 dB, is de berekende toename wettelijk aanvaardbaar (met een wettelijke toename van 0,81 dB). De resultaten uit de reconstructietoets zijn weergegeven in Bijlage 3a.

Rekenresultaten niet-gezoneerd wegdeel Vierpaardjes

De fysieke wijzigingen aan de wegen ten realisatie van de onderdoorgang Vierpaardjes omvatten gezoneerde en niet-gezoneerde wegen. De spoorwegovergang Vierpaardjes betreft in de huidige situatie een weg met een maximumsnelheid van 50 km/uur. In de onderdoorgang geldt vanwege veiligheidsoverwegingen een maximumsnelheid van 30 km/uur, en heeft daardoor wettelijk geen zone meer. Op de woningen nabij de Vierpaardjes, waar de fysieke wijzigingen plaatsvinden, zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzocht. De woningen die formeel buiten het wettelijke zonegebied vallen en toch meegenomen zijn in deze toets zijn weergegeven in Tabel 4.1. Uit deze berekening blijkt dat er geen sprake is reconstructies als gevolg van de weg Vierpaardjes-Guliksebaan. De resultaten, naar analogie van een reconstructietoets, zijn weergegeven in Bijlage 3a.

Tabel 4.1 Geluidgevoelige bestemmingen nabij de weg Vierpaardjes buiten het wettelijke zonegebied met bijbehorende bestemming.

Adres	Bestemming
Broekestraat 2, 4	Woning
Doctor Derckxstraat 1 – 21 (oneven)	Woning
Doctor Poelsplein 1 – 16	Woning
Hertog Potgieterstraat 2, 4, 6, 8	Woning
Hertogin Isabellastraat 38 – 48 (even)	Woning
Jade 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21	Woning
Jan van Venlostraat 1	Woning
Kaldenkerkerweg 78 , 80, 82, 84, 84A, 84B, 84C, 86, 88, 92, 92A, 92B, 96, 96A, 98, 98A, 100, 101, 102, 102A, 103 – 111, 111A, 112 – 117, 119 – 131 (oneven), 132 – 147, 149 – 159 (oneven), 163 – 223 (oneven), 223A, 223B	Woning
Kapelaan Nausstraat 92, 94, 96	Woning
Langstraat 77, 79, 80 – 84, 92, 140, 141, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 171, 173, 175	Woning
Olivijn 8, 10, 12, 17, 17A, 19,	Woning
Papegaaistraat 1, 3 – 24, 26, 28, 30	Woning
Phillips II-laan 20, 24, 28 – 62 (even)	Woning
Saffier 15 - 27, 29	Woning
Schwarzenbergstraat 3 – 19, 21, 23	Woning
Smaragd 18, 20, 22, 24 – 35, 37, 39, 39, 41, 43, 45, 47	Woning
Topaas 3, 5, 7, 9, 10, 11	Woning
Turkoois 2 – 20 (even)	Woning
Van Aragonstraat 1, 2, 3	Woning
Van Vogelsanckstraat 1 – 39 (oneven)	Woning
Vierpaardjes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22	Woning
Willem van Bommelstraat 1, 3	Woning

4.1.2 Rekenresultaten Variant 2 (Ovonde)

Vierpaardjes-Guliksebaan

Uit de rekenresultaten volgt dat er geen sprake is van een toename in geluidbelasting van (afgerond) 2 dB of meer als gevolg van het gezoneerde deel van de weg Guliksebaan. Verder vindt er ook geen overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde plaats als gevolg van deze weg. De resultaten uit de reconstructietoets zijn weergegeven in Bijlage 3b.

Amnesty Internationalstraat

Uit de rekenresultaten volgt dat er geen sprake is van een toename in geluidbelasting van (afgerond) 2 dB of meer als gevolg van het gezoneerde deel van de weg Amnesty Internationalstraat. Verder vindt er ook geen overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde plaats als gevolg van deze weg. De resultaten uit de reconstructietoets zijn weergegeven in Bijlage 3b.

Rekenresultaten niet-gezoneerd wegdeel Vierpaardjes

De fysieke wijzigingen aan de wegen ten realisatie van de onderdoorgang Vierpaardjes omvatten gezoneerde en niet-gezoneerde wegen. De spoorwegovergang Vierpaardjes betreft in de huidige situatie een weg met een maximumsnelheid van 50 km/uur. De onderdoorgang in ontwerpen 1 en 2 krijgt vanwege veiligheidsoverwegingen een maximumsnelheid van 30 km/uur en heeft daardoor wettelijk geen zone meer. Op de woningen nabij de Vierpaardjes, waar de fysieke wijzigingen plaatsvinden, zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzocht. De woningen die formeel buiten het wettelijke zonegebied vallen en toch meegenomen zijn in deze toets zijn weergegeven in Tabel 4.2. Uit deze berekening blijkt dat er geen sprake is reconstructies als gevolg van de weg Vierpaardjes-Guliksebaan. De resultaten, naar analogie van een reconstructietoets, zijn weergegeven in Bijlage 3b.

Tabel 4.2 Geluidgevoelige bestemmingen nabij de weg Vierpaardjes buiten het wettelijke zonegebied met bijbehorende bestemming.

Adres	Bestemming
Doctor Derckxstraat 1 – 21 (oneven)	woning
Doctor Poelsplein 1 – 16	Woning
Hertog Albertstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 46, 48, 50, 52	Woning
Jade 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21	Woning
Kaldenkerkerweg 78 , 80, 82, 84, 84A, 84B, 84C, 86, 88, 92, 92A, 92B, 96, 96A, 98, 98A, 100, 102, 102A, 103 – 111, 111A, 112 – 117, 119 – 131 (oneven), 132 – 147, 149 – 159 (oneven), 217, 219, 221, 223, 223A, 223B	Woning
Kapelaan Nausstraat 92, 94, 96	Woning
Langstraat 77, 79, 80, 82, 140, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 171, 173, 175	Woning
Olivijn 8, 10, 12, 14, 16, 17, 17A	Woning
Papegaaistraat 1, 3 – 24, 26, 28	Woning
Saffier 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29	Woning
Smaragd 18, 20, 22, 24 – 35, 37, 39, 39, 41, 43, 45, 47	Woning

Adres	Bestemming
Van Aragonstraat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9	Woning
Van Castiliëstraat 5 – 21	Woning
Van Vogelsanckstraat 1 – 39 (oneven)	Woning
Willem van Bommelstraat 1 – 9 (oneven)	Woning

4.2 Cumulatie

Indien voor een geluidgevoelige bestemming een hogere waarde moet worden vastgesteld en deze geluidgevoelige bestemming in de geluidzone van meerdere geluidbronnen ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Uit de berekeningen blijkt dat geen hogere waarden dienen te worden vastgesteld. Gezien deze resultaten, is het niet nodig de gecumuleerde geluidbelasting inzichtelijk te maken. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de verschillen in cumulatieve geluidbelasting tussen de toekomstige en de heersende situatie wel berekend. De resultaten uit deze analyse worden besproken in hoofdstuk 5.

4.3 Uitstraling

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg, ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde wegen. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'.
Uit de rekenresultaten binnen dit onderzoek volgt dat er geen sprake is van een toename in geluidbelasting van (afgerond) 2 dB of meer vanwege de wijzigingen aan zowel de gezoneerde als niet-gezoneerde wegen. Hiertoe kan tevens worden gesteld dat er dus ook geen sprake is van een dusdanige toename in geluidbelasting aan de randen van het onderzoeksgebied. Hieruit volgt logischerwijs dat er ook niet uit wordt gegaan van uitstraling van de reconstructie, als gevolg van de huidige fysieke wijzigingen. Van uitstraling van reconstructie is daartoe geen sprake.

5 Toets goede ruimtelijke ordening m.b.t. te amoveren gebouwen

5.1 Aanleiding en toetsingskader

Bijkomend bij de aanleg van de onderdoorgang Vierpaardjes worden een aantal gebouwen verwijderd, waaronder de woningen met adressen Vierpaardjes 48 tot en met 64. Uit de reconstructietoets blijkt dat het amoveren van de woningen geen grote gevolgen heeft voor de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gevels van nabijgelegen woningen. Deze woningen worden echter niet alleen blootgesteld aan wegverkeerslawaai, maar ook aan geluid vanwege het spoor. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de cumulatieve geluidbelasting (inclusief dosis-effect relaties zoals beschreven in Hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012) op de onderzochte woningen inzichtelijk gemaakt. De cumulatieve geluidbelasting is in dit geval afhankelijk van zowel wegverkeer als railverkeer.

Met de gemeente Venlo zijn de voorwaarden besproken waaronder sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In eerste instantie is bekeken op welke gevels de gecumuleerde geluidbelasting in de toekomstige situatie meer dan 2 dB toeneemt ten opzicht van de huidige situatie. Vervolgens is bekeken bij welke van deze woningen de geluidbelasting vanwege railverkeer meer dan 55 dB bedraagt (in lijn met de voorkeursgrenswaarde railverkeerlawaai). Bij de woningen waarbij dit wel het geval is, moet ten minste worden gezorgd dat de begane grond en eerste etage van de woning geluidluw zijn. Dat wil zeggen dat de geluidbelasting als gevolg van het spoor niet hoger mag zijn de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Op deze manier blijft tevens de tuin van de betreffende woningen geluidluw. Aanvullend wordt bij deze woningen onderzoek gedaan naar de gevelwering, waarbij een binnenwaarde van ten minste 35 dB wordt gegarandeerd.

5.2 Resultaten

Uit de rekenresultaten blijkt dat bij 14 adressen de geluidbelasting ten gevolge van het spoor en het verschil in cumulatieve geluidbelasting volgens de omschreven maatstaven te hoog is. De woningen zijn gelegen aan de Kaldenkerkerweg en Willem van Bommelstraat, die aan de tuinzijde door het amoveren van de woningen aan de Vierpaardjes een toename in geluidbelasting ervaren. Deze woningen, met bijbehorende toename in cumulatieve geluidbelasting (huidig versus plan) en geluidbelasting als gevolg van het spoor in de toekomstige situatie zijn weergegeven in Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Geluidbelasting als gevolg van railverkeerslawaai en verschil in cumulatieve geluidbelasting als gevolg van de het plan. De woningen waarbij niet aan de eisen passend bij een goede ruimtelijke ordening wordt voldaan zijn weergegeven.

Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting railverkeer [dB]	Verschil L_{cum} [dB]
Kaldenkerkerweg 78	7,5	57,28	1,53
Kaldenkerkerweg 80	7,5	57,28	1,53
Kaldenkerkerweg 84	7,5	55,66	3,72
Kaldenkerkerweg 84A	7,5	55,72	3,47
Kaldenkerkerweg 84B	7,5	55,83	3,24
Kaldenkerkerweg 84C	7,5	56,35	3,87
Kaldenkerkerweg 86	7,5	55,68	4,70
Willem van Bommelstraat 4	7,5	56,50	5,28
Willem van Bommelstraat 6	4,5	56,24	7,57
	7,5	56,83	5,29
Willem van Bommelstraat 8	4,5	55,59	6,37
	7,5	57,22	5,32
Willem van Bommelstraat 10	7,5	57,66	5,42
Willem van Bommelstraat 12	4,5	57,19	7,41
	7,5	58,22	5,72
Willem van Bommelstraat 14	1,5	58,15	13,50
	4,5	56,31	6,75
	7,5	58,70	6,06
Willem van Bommelstraat 16	1,5	58,73	8,24
	4,5	56,50	3,56
	7,5	60,01	3,29

Ook de woningen aan de andere zijde van het spoor (aan de Morion, Broekestraat etc.) zijn onderzocht. Tussen het spoor en deze woningen worden ook een aantal gebouwen (met een afschermende werking) verwijderd. De geluidbelasting railverkeerslawaai wordt aan deze zijde bij 10 woningen overschreden. De wijzigingen leiden bij deze toetspunt-hoogte combinaties echter niet tot een toename in cumulatieve geluidbelasting van 2 dB (afgerond).

5.3 Afweging oplossingsrichtingen/maatregelen

Om de geluidbelasting aan de tuinzijde van de bovengenoemde woningen aan de Kaldenkerkerweg en Broekestraat te verlagen, zijn maatregelopties verkend. Hierbij zijn een aantal voorwaarden besproken waaraan de maatregel moet voldoen:

- De maatregel moet zorgen dat aan de voorkeurswaarde railverkeer wordt voldaan op begane grond en de eerste verdieping van de genoemde woningen;

- Realisatie in 2025 moet haalbaar zijn (i.v.m. ingebruikname van de onderdoorgang te januari 2025);
- De maatregel moet kostentechnisch realiseerbaar zijn;
- De maatregel moet landschappelijk inpasbaar zijn en voldoen aan gewenste beeldkwaliteit;
- Maatregelen/oplossingsrichtingen moeten aanvaardbaar zijn voor derden, met name ProRail;
- Er moet voldoende draagvlak zijn vanuit de omgeving.

Een aantal mogelijke maatregelen/oplossingsrichtingen zijn besproken en beoordeeld op de bovenstaande voorwaarden. Een overzicht van de besproken oplossingen en beoordeling per voorwaarde is weergegeven in Bijlage 4.

Uiteindelijk is, mede vanwege bouwkundige overwegingen, gekozen voor een overdrachtsmaatregel in de vorm van wal-scherm combinatie. Hierbij wordt op de locatie van de huidige woningen Vierpaardjes 48 tot en met 64 een wal geplaatst van 2,1 m hoog, met daarop een scherm van 2,1 m hoog. De wal-scherm combinatie is schematisch weergegeven in Figuur 5.1.

Figuur 5.2 Ligging van de overdrachtsmaatregel als wal-scherm combinatie.

5.4 Resultaten overdrachtsmaatregel

De geluidbelasting als gevolg van railverkeerslawaai en wegverkeer met toepassing van de wal-scherm combinatie als overdrachtsmaatregel is berekend. In Tabel 5.2. zijn de resultaten voor de bovengenoemde woningen weergegeven. Hierin is ook het verschil in cumulatieve geluidbelasting tussen de toekomstige situatie met maatregel en de huidige situatie, en de absolute cumulatieve geluidbelasting in de toekomstige situatie met maatregel weergegeven.

De resultaten laten zien dat de geluidbelasting als gevolg van railverkeerslawaai op de begane grond en eerste verdieping onder de 55 dB (afgerond) blijven. Dat wil zeggen dat er alleen een overschrijding van deze waarde plaatsvindt op de tweede verdieping. De maatregel voldoet daarbij aan de eisen voor een goede ruimtelijke ordening als vastgesteld met de gemeente Venlo.

De cumulatieve geluidbelasting geeft inzicht in eventuele benodigde isolatiemaatregelen aan de woningen. Deze loopt op tot maximaal 65 dB op de tweede etage. Voor het grootste deel van de woningen blijft de cumulatieve geluidbelasting onder de 60 dB. De berekende geluidbelasting van alle relevante woningen in de omgeving van de onderdoorgang is opgenomen in bijlage 5.

Tabel 5.2 Geluidbelasting als gevolg van railverkeerslawaai en verschil in cumulatieve geluidbelasting als gevolg van de het plan, met toegepaste maatregel wal-scherm combinatie. Ook de totale cumulatieve geluidbelasting is weergegeven.

Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting railverkeer [dB]	Verschil L_{cum} [dB]	L_{cum} [dB]
Kaldenkerkerweg 78	7,5	57,26	1,37	65,35
Kaldenkerkerweg 80	7,5	57,26	1,37	65,35
Kaldenkerkerweg 84	7,5	55,47	3,12	56,55
Kaldenkerkerweg 84A	7,5	55,55	2,88	56,70
Kaldenkerkerweg 84B	7,5	55,64	2,61	56,74
Kaldenkerkerweg 84C	7,5	56,21	3,26	57,27
Kaldenkerkerweg 86	7,5	55,45	5,75	62,23
Willem van Bommelstraat 4	7,5	55,78	4,11	57,34
Willem van Bommelstraat 6	4,5	54,29	5,16	55,79
	7,5	56,14	4,05	57,57
Willem van Bommelstraat 8	4,5	54,38	4,58	55,55
	7,5	56,54	4,01	57,84
Willem van Bommelstraat 10	7,5	56,94	3,98	58,15
Willem van Bommelstraat 12	4,5	55,37	4,29	56,10
	7,5	57,41	4,2	58,54
Willem van Bommelstraat 14	1,5	50,97	6,67	52,73
	4,5	54,83	4,45	55,97
	7,5	57,82	4,44	58,84

Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting railverkeer [dB]	Verschil L_{cum} [dB]	L_{cum} [dB]
Willem van Bommelstraat 16	1,5	53,26	2,10	54,11
	4,5	54,86	1,87	56,03
	7,5	59,20	2,11	60,14

5.5 Tijdelijke situatie

De beoogde geluidwerende voorziening kan niet direct na de sloop van de woningen worden gerealiseerd omdat een deel van de gronden waarop de voorziening wordt gerealiseerd dan in gebruik is als werkterrein / tijdelijke weg. Omdat de periode tussen de sloop van de woningen en het realiseren van de definitieve geluidwerende voorzieningen meerdere jaren in beslag kan nemen en de geluidsbelasting, indien er geen maatregelen worden getroffen, ten gevolge van Railverkeer in deze periode vergelijkbaar is met de waarden als opgenomen in tabel 5.1 heeft de gemeente Venlo besloten voor deze tussenperiode een tijdelijke geluidwerende voorziening te realiseren.
Aangaande de te realiseren bescherming geldt als criterium in de tijdelijke situatie dat voor alle woningen op de verdiepingen waar de hoofd woon- en slaapvertrekken zijn gevestigd en in de tuin; begane grond en eerste verdieping, dat moet worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai. Bijkomend criterium in de tijdelijke situatie is dat na aftrek van 5dB(A) als bepaald in artikel 110g van de Wet geluidhinder (Wgh) wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai; 48 dB(A). De berekende waardes voor de tijdelijke situatie zijn weergegeven in tabel 5.3. De locatie van de tijdelijke geluidwerende voorziening is weergegeven in figuur 5.3 De hoogte van de voorziening zal ten minste 5 meter bedragen en de voorziening zal worden gerealiseerd voordat de woningen aan de Vierpaardjes worden gesloopt. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 6.

Tabel 5.2 Rekenresultaten railverkeerslawaai op begane grond / eerste verdieping en tijdelijke weg.

Adres	Maximaal berekende geluidsbelasting [dB]		Overschrijding criteria gemeente Venlo
	Hoogst berekende waarde Railverkeers-lawaai begane grond / eerste verdieping	Wegverkeers lawaai (tijdelijke weg)	
Kaldenkerkerweg 80*	52,33	55,28*	Nee
Kaldenkerkerweg 82	45,72	38,78	Nee
Kaldenkerkerweg 84	49,64	41,3	Nee
Kaldenkerkerweg 84A	49,53	41,6	Nee
Kaldenkerkerweg 84B	49,48	41,43	Nee
Kaldenkerkerweg 84C	49,76	40,75	Nee
Kaldenkerkerweg 86	49,1	40,17	Nee
Kaldenkerkerweg 88	48,29	41,72	Nee
Kaldenkerkerweg 96, 96 A	40,35	39,77	Nee
Willem van Bommelstraat 1,3	43,96	39,94	Nee
Willem van Bommelstraat 4	47,64	39,10	Nee
Willem van Bommelstraat 6	47,42	41,64	Nee
Willem van Bommelstraat 8	47,56	41,64	Nee
Willem van Bommelstraat 10	49,71	41,38	Nee
Willem van Bommelstraat 12	46,56	41,45	Nee
Willem van Bommelstraat 14	47,18	41,42	Nee
Willem van Bommelstraat 16	48,89	46,73	Nee
Willem van Bommelstraat 17, 19	47,69	46,53	Nee

***** Voor de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer voor de Kaldenkerkerweg 80 wordt opgemerkt dat er in de huidige situatie reeds sprake is van een geluidsbelasting van 55,31 dB(A) de geluidbelasting neemt dan ook af ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling en wordt daarmee aanvaardbaar geacht.

Uit tabel 5.2 kan worden opgemaakt dat er in alle situaties wordt voldaan aan de gestelde criteria. Op basis hiervan kan dan ook worden geconcludeerd dat er ook in de tijdelijke situatie sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Een overzicht van de berekende geluidsbelasting voor alle woningen, zowel met als zonder omgevingsmaatregel, in de omgeving van de onderdoorgang is opgenomen in bijlage 6.

6 Conclusie en advies

In opdracht van gemeente Venlo is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De gemeente is voornemens een onderdoorgang te realiseren om doorstroom van het verkeer te verbeteren bij de huidige spoorwegovergang Vierpaardjes. De heersende situatie voor 2023 is vergeleken met prognosejaar 2033.

Het doel van het akoestisch is om inzichtelijk te maken of er sprake is van een reconstructie-effect vanwege de gewijzigde wegen. Indien dit het geval is, wordt, aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek, aan de grenswaarden van de wet geluidhinder getoetst voor wat betreft ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

In beide varianten wordt de spoorwegovergang vervangen door een onderdoorgang. Deze vormt een verbinding met de Guliksebaan, waarop de Amnesty Internationalstraat aansluit door middel van een t-splitsing in variant 1 en doormiddel van een ovonde in variant 2. Hierbij zijn twee gezoneerde wegen betrokken: de Guliksebaan en Amnesty Internationalstraat. Aan beide wegen wordt getoetst. Het wegdeel Vierpaardjes betreft in de toekomstige situatie een 30 km/uur weg, waarmee de Wet geluidhinder niet van toepassing is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is deze weg toch akoestisch onderzocht in analogie met de Wet geluidhinder voor gewijzigde situaties.

Bijkomstig bij de aanleg van de onderdoorgang worden een aantal gebouwen geamoveerd, waaronder de woningen aan de Vierpaardjes 48 tot en met 64. Hierdoor worden een aantal woningen toenemend belast, met name door railverkeerslawaai. Omdat aan het spoor zelf niets

wijzigt, vindt hier geen wettelijke toets op plaats. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt deze geluidbelasting echter wel inzichtelijk gemaakt, en wordt hier een maatregel voor voorgesteld.

Reconstructietoets Guliksebaan en Amnesty Internationalstraat

Uit de rekenresultaten blijkt dat er geen sprake is van een toename in geluidbelasting van (afgerond) 2 dB of meer vanwege de wijzigingen aan de Guliksebaan of de Amnesty Internationalstraat. Er vindt dus geen reconstructie-effect plaats.

Ongezoneerd wegdeel Vierpaardjes

De spoorwegovergang Vierpaardjes betreft in de huidige situatie een weg met een maximumsnelheid van 50 km/uur. De onderdoorgang krijgt vanwege veiligheidsoverwegingen een maximumsnelheid van 30 km/uur, en heeft daardoor wettelijk geen zone. De woningen nabij de fysieke wijzigingen van deze weg die buiten de wettelijke zone van de fysieke wijzigingen vallen zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzocht. Hierin zijn geen woningen bevonden waarbij sprake is van een significante toename in geluidbelasting (van afgerond 1 dB) als gevolg van de weg Vierpaardjes-Guliksebaan. Verder vindt er ook geen overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde plaats als gevolg van deze weg.

Cumulatie en uitstraling

Uit de resultaten volgt dat er geen sprake is van een reconstructie-effect. Er hoeven dan ook geen hogere waarden te worden vastgesteld. Deze resultaten geven geen aanleiding de gecumuleerde geluidbelasting inzichtelijk te maken. Vanwege de zeer beperkte toename in geluidbelasting van wegverkeer kan er vanuit worden gegaan dat er aan de randen van het onderzoeksgebied tevens geen sprake is van uitstraling van de reconstructie als gevolg van de fysieke wijzigingen.

Goede ruimtelijke ordening i.v.m. te amoveren woningen

Door het amoveren van de woningen Vierpaardjes 48 tot en met 64 worden een aantal woningen aan de Kaldenkerkerweg en de Willem van Bommelstraat aan de tuinzijde blootgesteld aan een toename in geluidbelasting. Deze geluidbelasting is met name afkomstig van de (ongewijzigde) spoorweg, op circa 100 meter ten westen van de woningen.

Voor de woningen in het onderzoeksgebied is het railverkeerslawaai en de toename in cumulatieve geluidbelasting onderzocht. In samenspraak met de gemeente Venlo is besproken dat bij de woningen waar de cumulatieve geluidbelasting meer dan 2 dB (afgerond) toeneemt, de geluidbelasting afkomstig van railverkeer op de begane grond en eerste verdieping niet hoger dan (afgerond) 55 dB mag zijn.

Bij 5 woningen aan de Willem van Bommelstraat kan niet aan de gestelde eisen worden voldaan. Eventuele maatregelen zijn besproken om de geluidbelasting railverkeerslawaai bij deze en omliggende woningen te verlagen. Hierbij is een overdrachtsmaatregel in de vorm van een wal van 2,1 m hoog met daarop een scherm van 2,1 m hoog op de voormalige locatie van de woningen Vierpaardjes 48 tot en met 64 voorgesteld. Met behulp van deze maatregel wordt aan de gestelde eisen voor een goede ruimtelijke ordening voldaan. De cumulatieve geluidbelasting van de onderzochte woningen is inzichtelijk gemaakt. Eventuele isolatiemaatregelen kunnen bij de woningen met een hoge geluidbelasting verder worden onderzocht.

Tijdelijke situatie (tijdens aanleg onderdoorgang)

Tijdens de realisatie van de onderdoorgang is er fysiek onvoldoende ruimte om de definitieve geluidwerende voorziening te realiseren. Omdat het tijdsbestek tussen de sloop van de woningen aan de Vierpaardjes en het realiseren van de definitieve geluidwerende voorziening meerdere jaren kan omvatten wordt door de gemeente Venlo een tijdelijke geluidwerende voorziening gerealiseerd. Door deze tijdelijke geluidwerende voorziening kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde op de verdiepingen waar de hoofd woon- en slaapvertrekken zijn gevestigd en in de tuin. En kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai ten gevolge van de tijdelijke weg. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat ook in de tijdelijke situatie sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor het realiseren van de tijdelijke geluidwerende voorziening is een voorwaardelijke verplichting opgenomen.

Advies

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er geen sprake is van reconstructie-effecten als gevolg van de wijziging aan de Vierpaardjes, Guliksebaan, en Amnesty Internationalstraat. Volgens de Wet geluidhinder hoeven op basis van de berekende geluidbelastingen hoeven daartoe geen hogere waardes te worden vastgesteld.

Naast de wettelijke toets is onderzoek gedaan in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Hieruit volgt dat de toepassing van een overdrachtsmaatregel op locatie van de te amoveren woningen aan de Vierpaardjes in de vorm van een wal-scherm combinatie met een totale hoogte van 4,2 meter de leefkwaliteit aan de tuinzijde van de woningen aan de Kaldenkerkerweg en de Willem van Bommelstraat ten goede komt. Deze wal-scherm combinatie wordt dan ook geadviseerd om toe te passen op deze locatie.

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE MAASTRICHT
Postbus 959
6200 AZ MAASTRICHT
T. 06 513 577 89

www.anteagroup.nl

Copyright © 2020
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Bijlagen

Bijlage 1

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
1	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	21,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	25,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
3	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	25,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	21,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	21,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	21,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	28,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	28,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	25,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
11	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	25,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
12	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	27,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	27,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	28,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	28,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	21,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	21,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
18	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	21,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
19	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	21,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
20	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	21,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
21	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	21,35	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
22	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	21,36	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
23	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	21,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
24	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	29,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
25	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	29,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
26	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	29,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
27	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	29,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
28	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	29,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
29	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	21,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	21,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
31	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	21,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
32	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	21,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
33	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	21,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
34	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	25,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
35	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	25,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
36	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	26,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
37	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	26,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
38	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	26,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
1	Ja
2	Ja
3	Ja
4	Ja
5	Ja
6	Ja
7	Ja
8	Ja
9	Ja
10	Ja
11	Ja
12	Ja
13	Ja
14	Ja
15	Ja
16	Ja
17	Ja
18	Ja
19	Ja
20	Ja
21	Ja
22	Ja
23	Ja
24	Ja
25	Ja
26	Ja
27	Ja
28	Ja
29	Ja
30	Ja
31	Ja
32	Ja
33	Ja
34	Ja
35	Ja
36	Ja
37	Ja
38	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
39	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	24,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
40	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	24,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
41	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	24,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
42	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	24,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
43	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	24,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
44	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	24,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
45	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	24,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
46	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	24,66	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
47	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	24,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
48	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	24,71	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
49	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	24,74	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
50	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	24,67	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
51	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	25,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
52	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	25,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
53	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	24,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
54	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	24,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	24,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
56	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	25,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
57	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	25,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
58	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	24,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
59	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	24,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
60	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	24,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
61	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	25,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
62	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	25,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
63	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	25,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
64	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	25,03	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
65	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	25,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
66	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	25,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
67	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	25,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
68	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	25,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
69	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	25,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
70	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	24,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
71	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	25,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
72	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	25,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
73	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	25,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	26,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
75	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	25,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
76	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	25,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
39	Ja
40	Ja
41	Ja
42	Ja
43	Ja
44	Ja
45	Ja
46	Ja
47	Ja
48	Ja
49	Ja
50	Ja
51	Ja
52	Ja
53	Ja
54	Ja
55	Ja
56	Ja
57	Ja
58	Ja
59	Ja
60	Ja
61	Ja
62	Ja
63	Ja
64	Ja
65	Ja
66	Ja
67	Ja
68	Ja
69	Ja
70	Ja
71	Ja
72	Ja
73	Ja
74	Ja
75	Ja
76	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
77	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	25,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
78	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	25,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
79	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	25,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
80	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	25,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
81	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	25,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
82	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	25,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
83	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	25,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
84	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	25,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
85	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	25,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
86	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	25,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
87	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	26,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
88	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	28,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
89	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	28,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
90	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	25,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
91	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	25,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
92	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	26,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
93	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	26,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
94	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	25,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
95	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	25,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
96	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	25,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
97	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	25,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
98	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	27,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
99	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	27,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
100	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	27,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
101	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	27,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
102	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	26,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
103	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	28,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
104	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	28,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
105	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	26,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
106	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	26,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
107	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	26,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
108	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	28,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
109	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	29,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
110	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	29,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
111	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	25,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
112	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	26,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
113	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	26,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
114	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	26,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
77	Ja
78	Ja
79	Ja
80	Ja
81	Ja
82	Ja
83	Ja
84	Ja
85	Ja
86	Ja
87	Ja
88	Ja
89	Ja
90	Ja
91	Ja
92	Ja
93	Ja
94	Ja
95	Ja
96	Ja
97	Ja
98	Ja
99	Ja
100	Ja
101	Ja
102	Ja
103	Ja
104	Ja
105	Ja
106	Ja
107	Ja
108	Ja
109	Ja
110	Ja
111	Ja
112	Ja
113	Ja
114	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
115	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	28,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
116	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	28,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
117	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	28,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
118	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	26,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
119	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	26,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
120	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	27,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
121	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	27,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
122	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	28,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
123	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	27,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
124	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	27,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
125	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	27,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
126	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	27,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
127	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	28,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
128	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	28,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
129	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	21,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
130	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	21,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
131	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	21,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
132	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
133	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	21,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
134	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	21,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
135	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
136	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	21,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
137	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	21,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
138	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	21,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
139	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	21,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
140	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	21,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
141	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	21,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
142	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	21,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
143	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	21,61	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
144	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	21,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
145	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	21,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
146	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	21,47	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
147	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	21,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
148	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	21,37	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
149	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	21,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
150	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
151	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	21,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
152	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
115	Ja
116	Ja
117	Ja
118	Ja
119	Ja
120	Ja
121	Ja
122	Ja
123	Ja
124	Ja
125	Ja
126	Ja
127	Ja
128	Ja
129	Ja
130	Ja
131	Ja
132	Ja
133	Ja
134	Ja
135	Ja
136	Ja
137	Ja
138	Ja
139	Ja
140	Ja
141	Ja
142	Ja
143	Ja
144	Ja
145	Ja
146	Ja
147	Ja
148	Ja
149	Ja
150	Ja
151	Ja
152	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
153	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
154	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
155	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
156	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	21,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
157	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	21,56	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
158	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	21,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
159	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	21,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
160	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	21,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
161	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	21,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
162	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	21,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
163	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	21,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
164	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	21,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
165	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	21,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
166	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	21,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
167	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	21,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
168	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
169	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	21,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
170	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
171	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	21,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
172	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	21,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
173	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	21,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
174	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	21,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
175	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	21,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
176	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	21,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
177	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	21,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
178	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	21,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
179	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	21,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
180	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	21,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
181	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	21,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
182	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	21,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
183	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	21,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
184	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	21,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
185	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
186	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	21,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
187	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	21,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
188	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	21,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
189	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	21,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
190	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	21,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
153	Ja
154	Ja
155	Ja
156	Ja
157	Ja
158	Ja
159	Ja
160	Ja
161	Ja
162	Ja
163	Ja
164	Ja
165	Ja
166	Ja
167	Ja
168	Ja
169	Ja
170	Ja
171	Ja
172	Ja
173	Ja
174	Ja
175	Ja
176	Ja
177	Ja
178	Ja
179	Ja
180	Ja
181	Ja
182	Ja
183	Ja
184	Ja
185	Ja
186	Ja
187	Ja
188	Ja
189	Ja
190	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
191	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	21,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
192	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	21,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
193	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	21,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
194	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
195	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
196	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	21,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
197	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	21,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
198	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	21,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
199	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	21,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
200	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	21,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
201	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	21,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
202	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	21,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
203	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	21,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
204	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	21,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
205	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	21,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
206	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	21,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
207	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	21,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
208	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	21,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
209	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	21,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
210	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	21,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
211	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	21,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
212	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	21,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
213	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	21,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
214	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	21,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
215	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	21,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
216	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	21,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
217	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	21,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
218	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
219	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	21,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
220	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	21,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
221	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	21,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
222	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	21,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
223	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	21,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
224	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	21,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
225	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	21,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
226	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	21,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
227	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	21,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
228	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	21,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
191	Ja
192	Ja
193	Ja
194	Ja
195	Ja
196	Ja
197	Ja
198	Ja
199	Ja
200	Ja
201	Ja
202	Ja
203	Ja
204	Ja
205	Ja
206	Ja
207	Ja
208	Ja
209	Ja
210	Ja
211	Ja
212	Ja
213	Ja
214	Ja
215	Ja
216	Ja
217	Ja
218	Ja
219	Ja
220	Ja
221	Ja
222	Ja
223	Ja
224	Ja
225	Ja
226	Ja
227	Ja
228	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
229	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	21,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
230	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	21,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
231	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	21,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
232	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	21,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
233	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	21,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
234	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	21,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
235	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	21,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
236	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	21,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
237	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	21,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
238	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	21,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
239	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	21,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
240	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	21,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
241	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	21,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
242	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
243	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
244	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	21,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
245	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
246	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	21,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
247	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	21,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
248	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	21,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
249	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	21,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
250	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	21,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
251	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	21,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
252	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	21,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
253	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	21,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
254	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	21,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
255	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	21,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
256	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	21,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
257	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	21,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
258	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	21,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
259	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
260	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	21,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
261	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	21,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
262	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
263	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
264	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	21,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
265	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	21,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
266	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	21,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
229	Ja
230	Ja
231	Ja
232	Ja
233	Ja
234	Ja
235	Ja
236	Ja
237	Ja
238	Ja
239	Ja
240	Ja
241	Ja
242	Ja
243	Ja
244	Ja
245	Ja
246	Ja
247	Ja
248	Ja
249	Ja
250	Ja
251	Ja
252	Ja
253	Ja
254	Ja
255	Ja
256	Ja
257	Ja
258	Ja
259	Ja
260	Ja
261	Ja
262	Ja
263	Ja
264	Ja
265	Ja
266	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
267	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	21,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
268	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	21,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
269	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	21,33	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
270	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	21,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
271	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	21,36	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
272	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	21,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
273	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	21,30	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
274	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
275	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	21,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
276	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	21,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
277	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	21,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
278	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	21,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
279	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	21,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
280	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	21,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
281	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	21,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
282	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	21,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
283	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	21,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
284	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	21,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
285	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	21,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
286	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	21,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
287	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	21,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
288	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	21,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
289	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	21,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
290	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	21,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
291	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	21,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
292	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	21,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
293	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	21,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
294	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	21,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
295	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	21,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
296	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	21,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
297	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	21,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
298	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	21,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
299	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	21,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
300	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	21,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
301	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	21,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
302	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	21,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
303	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	21,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
304	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	21,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
267	Ja
268	Ja
269	Ja
270	Ja
271	Ja
272	Ja
273	Ja
274	Ja
275	Ja
276	Ja
277	Ja
278	Ja
279	Ja
280	Ja
281	Ja
282	Ja
283	Ja
284	Ja
285	Ja
286	Ja
287	Ja
288	Ja
289	Ja
290	Ja
291	Ja
292	Ja
293	Ja
294	Ja
295	Ja
296	Ja
297	Ja
298	Ja
299	Ja
300	Ja
301	Ja
302	Ja
303	Ja
304	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
305	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	21,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
306	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	21,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
307	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	21,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
308	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	21,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
309	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	21,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
310	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	21,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
311	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	21,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
312	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	21,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
313	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	21,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
314	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
315	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	21,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
316	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
317	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	21,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
318	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	21,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
319	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	21,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
320	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	21,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
321	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	21,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
322	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	21,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
323	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	21,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
324	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	21,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
325	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	21,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
326	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	21,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
327	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	21,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
328	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	21,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
329	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	21,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
330	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	21,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
331	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	21,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
332	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	21,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
333	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	21,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
334	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	21,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
335	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	21,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
336	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	21,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
337	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	21,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
338	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	21,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
339	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	21,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
340	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	21,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
341	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	21,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
342	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	21,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
305	Ja
306	Ja
307	Ja
308	Ja
309	Ja
310	Ja
311	Ja
312	Ja
313	Ja
314	Ja
315	Ja
316	Ja
317	Ja
318	Ja
319	Ja
320	Ja
321	Ja
322	Ja
323	Ja
324	Ja
325	Ja
326	Ja
327	Ja
328	Ja
329	Ja
330	Ja
331	Ja
332	Ja
333	Ja
334	Ja
335	Ja
336	Ja
337	Ja
338	Ja
339	Ja
340	Ja
341	Ja
342	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
343	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	21,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
344	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	21,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
345	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	21,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
346	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	21,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
347	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	21,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
348	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	21,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
349	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	21,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
350	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	21,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
351	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	21,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
352	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	21,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
353	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	21,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
354	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	21,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
355	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	21,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
356	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	21,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
357	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	21,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
358	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	21,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
359	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	21,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
360	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	21,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
361	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
362	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	21,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
363	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	21,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
364	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	21,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
365	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	21,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
366	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	21,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
367	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	21,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
368	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	21,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
369	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	20,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
370	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	21,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
371	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	21,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
372	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	21,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
373	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	28,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
374	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	28,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
375	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	27,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
376	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	25,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
377	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	25,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
378	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	26,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
379	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	26,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
380	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	26,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
343	Ja
344	Ja
345	Ja
346	Ja
347	Ja
348	Ja
349	Ja
350	Ja
351	Ja
352	Ja
353	Ja
354	Ja
355	Ja
356	Ja
357	Ja
358	Ja
359	Ja
360	Ja
361	Ja
362	Ja
363	Ja
364	Ja
365	Ja
366	Ja
367	Ja
368	Ja
369	Ja
370	Ja
371	Ja
372	Ja
373	Ja
374	Ja
375	Ja
376	Ja
377	Ja
378	Ja
379	Ja
380	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
381	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	24,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
382	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	24,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
383	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	25,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
384	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	24,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
385	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	25,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
386	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	25,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
387	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	25,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
388	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	25,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
389	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	25,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
390	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	25,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
391	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	25,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
392	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	28,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
393	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	28,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
394	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	26,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
395	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	27,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
396	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	29,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
397	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	21,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
398	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	21,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
399	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
400	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	21,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
401	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	21,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
T24	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	21,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T25	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	21,14	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T26	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	21,14	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T46	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	21,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T49	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	21,12	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T52	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	21,12	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T51	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	21,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T50	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	21,15	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T11	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	21,15	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T10	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	21,31	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T9	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	21,31	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T12	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	21,31	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T15	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	21,44	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T14	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	21,44	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T13	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	21,44	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T8	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	21,48	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T3	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	21,48	Relatief	4,50	--	--	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
381	Ja
382	Ja
383	Ja
384	Ja
385	Ja
386	Ja
387	Ja
388	Ja
389	Ja
390	Ja
391	Ja
392	Ja
393	Ja
394	Ja
395	Ja
396	Ja
397	Ja
398	Ja
399	Ja
400	Ja
401	Ja
T24	Ja
T25	Ja
T26	Ja
T46	Ja
T49	Ja
T52	Ja
T51	Ja
T50	Ja
T11	Ja
T10	Ja
T9	Ja
T12	Ja
T15	Ja
T14	Ja
T13	Ja
T8	Ja
T3	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
T2	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	21,48	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T1	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	21,49	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T4	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	21,49	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T7	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	21,49	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T6	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	21,52	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T27	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	21,52	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T30	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	21,52	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T28	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	21,53	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T29	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	21,53	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T5	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	21,53	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T16	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	21,51	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T17	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	21,51	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T18	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	21,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T23	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	21,40	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T22	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	21,40	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T19	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	21,40	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T20	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	21,43	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T21	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	21,43	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T41	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	21,43	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T40	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	21,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T39	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	21,13	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T42	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	21,13	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T45	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	21,08	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T44	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	21,08	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T47	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	21,08	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T48	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	21,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T53	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	21,09	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T58	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	21,09	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T59	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	21,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T60	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	21,06	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T57	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	21,06	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T54	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	21,08	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T55	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	21,08	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T56	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	21,08	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T35	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	21,08	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
T36	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	21,08	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T37	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	21,08	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T34	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	21,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
T2	Ja
T1	Ja
T4	Ja
T7	Ja
T6	Ja
T27	Ja
T30	Ja
T28	Ja
T29	Ja
T5	Ja
T16	Ja
T17	Ja
T18	Ja
T23	Ja
T22	Ja
T19	Ja
T20	Ja
T21	Ja
T41	Ja
T40	Ja
T39	Ja
T42	Ja
T45	Ja
T44	Ja
T47	Ja
T48	Ja
T53	Ja
T58	Ja
T59	Ja
T60	Ja
T57	Ja
T54	Ja
T55	Ja
T56	Ja
T35	Ja
T36	Ja
T37	Ja
T34	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
T31	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	21,02	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
T32	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	21,02	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
T33	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	21,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
402	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	20,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
403	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
404	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
405	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	20,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
406	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	20,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
407	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	20,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
408	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	20,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
409	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	20,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
410	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	24,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
411	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	24,79	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
412	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	24,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
413	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	24,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
414	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	21,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
415	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	21,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
416	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	21,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
417	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	21,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
418	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	24,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
419	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	25,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
420	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	25,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
421	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	25,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
422	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	25,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
423	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	25,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
424	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	25,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
425	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	25,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
426	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	25,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
427	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	25,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
428	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	24,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
429	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	24,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
430	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	24,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
431	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	24,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
432	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	27,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
433	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	27,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
434	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	27,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
435	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	27,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
436	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	27,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
T31	Ja
T32	Ja
T33	Ja
402	Ja
403	Ja
404	Ja
405	Ja
406	Ja
407	Ja
408	Ja
409	Ja
410	Ja
411	Ja
412	Ja
413	Ja
414	Ja
415	Ja
416	Ja
417	Ja
418	Ja
419	Ja
420	Ja
421	Ja
422	Ja
423	Ja
424	Ja
425	Ja
426	Ja
427	Ja
428	Ja
429	Ja
430	Ja
431	Ja
432	Ja
433	Ja
434	Ja
435	Ja
436	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
437	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	26,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
438	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	24,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
439	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	25,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
440	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	21,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
441	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	25,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
442	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	24,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
443	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	25,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
444	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	25,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
445	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	25,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
446	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	25,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
447	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	25,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
448	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	25,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
449	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	25,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
450	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	25,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
451	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	25,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
452	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	25,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
453	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	25,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
454	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	25,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
455	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	25,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
456	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	25,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
457	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	25,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
458	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	25,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
459	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	25,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
460	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	25,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
461	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	25,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
462	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	25,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
463	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	25,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
464	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	25,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
465	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	25,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
466	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	25,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
467	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	25,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
468	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	25,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
469	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	25,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
470	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	25,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
471	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	25,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
472	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	25,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
473	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	25,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
474	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	25,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
437	Ja
438	Ja
439	Ja
440	Ja
441	Ja
442	Ja
443	Ja
444	Ja
445	Ja
446	Ja
447	Ja
448	Ja
449	Ja
450	Ja
451	Ja
452	Ja
453	Ja
454	Ja
455	Ja
456	Ja
457	Ja
458	Ja
459	Ja
460	Ja
461	Ja
462	Ja
463	Ja
464	Ja
465	Ja
466	Ja
467	Ja
468	Ja
469	Ja
470	Ja
471	Ja
472	Ja
473	Ja
474	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
475	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	25,56	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
476	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	25,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
477	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	25,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
478	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	25,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
479	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	25,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
480	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	25,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
481	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	25,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
482	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	25,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
483	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	25,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
484	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	25,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
485	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	25,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
486	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	25,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
487	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	25,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
488	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	25,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
489	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	25,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
490	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	25,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
491	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	25,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
492	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	25,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
493	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	26,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
494	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	26,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
495	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	26,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
496	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	26,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
497	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	24,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
498	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	24,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
499	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	24,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
500	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	24,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
501	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	24,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
502	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	24,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
503	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	24,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
504	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	24,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
505	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	24,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
506	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	24,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
507	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	24,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
508	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	24,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
509	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	24,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
510	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	24,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
511	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	24,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
512	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	24,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
475	Ja
476	Ja
477	Ja
478	Ja
479	Ja
480	Ja
481	Ja
482	Ja
483	Ja
484	Ja
485	Ja
486	Ja
487	Ja
488	Ja
489	Ja
490	Ja
491	Ja
492	Ja
493	Ja
494	Ja
495	Ja
496	Ja
497	Ja
498	Ja
499	Ja
500	Ja
501	Ja
502	Ja
503	Ja
504	Ja
505	Ja
506	Ja
507	Ja
508	Ja
509	Ja
510	Ja
511	Ja
512	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
513	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	24,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
514	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	24,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
515	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	24,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
516	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	24,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
517	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	24,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
518	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	24,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
519	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	24,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
520	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	24,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
521	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	24,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
522	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	24,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
523	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	24,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
524	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	24,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
525	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	24,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
526	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	24,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
527	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	24,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
528	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	24,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
529	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	24,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
530	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	24,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
531	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	24,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
532	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	24,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
533	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	24,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
534	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	24,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
535	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	25,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
536	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	25,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
537	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	24,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
538	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	24,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
539	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	24,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
540	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	24,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
541	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	24,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
542	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	24,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
543	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	24,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
544	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	24,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
545	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	24,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
546	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	24,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
547	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	24,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
548	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	24,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
549	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	24,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
550	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	24,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
513	Ja
514	Ja
515	Ja
516	Ja
517	Ja
518	Ja
519	Ja
520	Ja
521	Ja
522	Ja
523	Ja
524	Ja
525	Ja
526	Ja
527	Ja
528	Ja
529	Ja
530	Ja
531	Ja
532	Ja
533	Ja
534	Ja
535	Ja
536	Ja
537	Ja
538	Ja
539	Ja
540	Ja
541	Ja
542	Ja
543	Ja
544	Ja
545	Ja
546	Ja
547	Ja
548	Ja
549	Ja
550	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
551	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	24,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
552	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	24,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
553	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	24,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
554	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	24,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
555	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	24,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
556	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	24,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
557	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	24,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
558	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	24,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
559	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	24,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
560	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	24,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
561	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	24,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
562	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	24,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
563	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	24,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
564	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	24,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
565	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	24,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
566	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	24,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
567	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	24,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
568	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	24,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
569	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	24,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
570	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	25,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
571	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	25,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
572	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	24,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
573	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	24,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
574	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	24,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
575	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	24,86	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
576	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	24,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
577	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	24,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
578	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210134,75	374519,63	24,81	Relatief	--	--	--	--	--	--
579	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	24,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
580	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	25,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
581	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	25,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
582	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	25,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
583	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	24,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
584	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	24,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
585	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	24,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
586	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	24,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
587	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	24,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
588	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	24,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
551	Ja
552	Ja
553	Ja
554	Ja
555	Ja
556	Ja
557	Ja
558	Ja
559	Ja
560	Ja
561	Ja
562	Ja
563	Ja
564	Ja
565	Ja
566	Ja
567	Ja
568	Ja
569	Ja
570	Ja
571	Ja
572	Ja
573	Ja
574	Ja
575	Ja
576	Ja
577	Ja
578	Ja
579	Ja
580	Ja
581	Ja
582	Ja
583	Ja
584	Ja
585	Ja
586	Ja
587	Ja
588	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
589	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	24,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
590	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	25,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
591	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	25,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
592	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	25,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
593	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	25,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
594	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	25,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
595	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	25,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
596	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	25,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
597	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	25,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
598	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	25,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
599	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	25,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
600	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	25,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
601	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	25,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
602	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	25,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
603	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	25,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
604	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	25,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
605	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	25,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
606	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	25,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
607	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	25,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
608	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	25,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
609	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	25,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
610	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	25,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
611	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	25,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
612	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	25,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
613	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	25,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
614	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	25,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
615	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	25,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
616	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	25,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
617	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	25,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
618	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	25,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
619	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	25,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
620	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	25,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
621	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	25,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
622	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	25,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
623	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	25,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
624	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	26,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
625	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	26,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
626	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	26,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
589	Ja
590	Ja
591	Ja
592	Ja
593	Ja
594	Ja
595	Ja
596	Ja
597	Ja
598	Ja
599	Ja
600	Ja
601	Ja
602	Ja
603	Ja
604	Ja
605	Ja
606	Ja
607	Ja
608	Ja
609	Ja
610	Ja
611	Ja
612	Ja
613	Ja
614	Ja
615	Ja
616	Ja
617	Ja
618	Ja
619	Ja
620	Ja
621	Ja
622	Ja
623	Ja
624	Ja
625	Ja
626	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
627	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	26,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
628	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	25,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
629	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	25,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
630	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	26,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
631	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	26,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
632	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	25,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
633	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	25,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
634	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	25,86	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
635	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	25,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
636	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	26,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
637	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	26,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
638	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	25,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
639	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	25,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
640	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	26,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
641	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	26,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
642	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	26,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
643	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	25,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
644	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	25,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
645	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	26,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
646	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	25,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
647	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	25,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
648	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	26,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
649	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	26,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
650	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	26,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
651	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	26,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
652	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	26,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
653	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	26,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
654	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	26,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
655	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	26,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
656	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	26,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
657	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	26,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
658	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	26,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
659	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	26,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
660	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	26,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
661	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	26,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
662	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	26,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
663	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	27,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
664	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	27,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
627	Ja
628	Ja
629	Ja
630	Ja
631	Ja
632	Ja
633	Ja
634	Ja
635	Ja
636	Ja
637	Ja
638	Ja
639	Ja
640	Ja
641	Ja
642	Ja
643	Ja
644	Ja
645	Ja
646	Ja
647	Ja
648	Ja
649	Ja
650	Ja
651	Ja
652	Ja
653	Ja
654	Ja
655	Ja
656	Ja
657	Ja
658	Ja
659	Ja
660	Ja
661	Ja
662	Ja
663	Ja
664	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
665	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	27,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
666	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	26,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
667	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	26,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
668	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	26,81	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
669	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	26,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
670	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	26,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
671	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	25,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
672	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	26,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
673	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	26,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
674	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	26,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
675	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	25,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
676	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	25,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
677	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	25,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
678	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	25,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
679	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	25,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
680	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	25,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
681	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	25,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
682	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	25,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
683	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	25,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
684	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	25,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
685	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	25,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
686	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	25,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
687	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	26,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
688	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	26,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
689	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	26,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
690	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	26,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
691	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	26,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
692	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	26,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
693	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	26,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
694	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	26,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
695	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	26,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
696	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	26,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
697	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	26,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
698	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	26,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
699	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	26,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
700	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	26,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
701	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	27,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
702	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	26,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
665	Ja
666	Ja
667	Ja
668	Ja
669	Ja
670	Ja
671	Ja
672	Ja
673	Ja
674	Ja
675	Ja
676	Ja
677	Ja
678	Ja
679	Ja
680	Ja
681	Ja
682	Ja
683	Ja
684	Ja
685	Ja
686	Ja
687	Ja
688	Ja
689	Ja
690	Ja
691	Ja
692	Ja
693	Ja
694	Ja
695	Ja
696	Ja
697	Ja
698	Ja
699	Ja
700	Ja
701	Ja
702	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
703	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	26,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
704	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	26,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
705	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	24,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
706	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	24,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
707	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	24,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
708	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	24,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
709	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	24,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
710	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	24,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
711	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	24,71	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
712	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	24,68	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
713	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	24,68	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
714	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	24,70	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
715	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	24,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
716	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	24,69	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
719	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	24,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
720	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	24,61	Relatief	--	--	7,50	10,50	--	--
722	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	24,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
723	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	24,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
724	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	24,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
725	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	24,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
726	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	25,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
727	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	25,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
728	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	24,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
729	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	25,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
730	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	25,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
731	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	25,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
732	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	25,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
733	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	21,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
734	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	21,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
735	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	21,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
736	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	21,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
737	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	21,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
738	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	21,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
739	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	21,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
740	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	21,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
741	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	21,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
742	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	21,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
743	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	21,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
703	Ja
704	Ja
705	Ja
706	Ja
707	Ja
708	Ja
709	Ja
710	Ja
711	Ja
712	Ja
713	Ja
714	Ja
715	Ja
716	Ja
719	Ja
720	Ja
722	Ja
723	Ja
724	Ja
725	Ja
726	Ja
727	Ja
728	Ja
729	Ja
730	Ja
731	Ja
732	Ja
733	Ja
734	Ja
735	Ja
736	Ja
737	Ja
738	Ja
739	Ja
740	Ja
741	Ja
742	Ja
743	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
744	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	21,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
745	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	21,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
746	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	21,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
747	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
748	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	21,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
749	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	21,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
750	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	21,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
751	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	21,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
752	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	21,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
753	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	21,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
754	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	21,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
755	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	21,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
756	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	21,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
757	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	21,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
758	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	21,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
759	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	21,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
760	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	21,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
761	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
762	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	21,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
763	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
764	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	21,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
765	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	21,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
766	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	21,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
767	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	21,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
768	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
769	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	21,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
770	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	21,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
771	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	21,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
772	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	21,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
773	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	21,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
774	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	21,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
775	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
776	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
777	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	21,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
778	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	21,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
779	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	21,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
780	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	21,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
781	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	21,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
744	Ja
745	Ja
746	Ja
747	Ja
748	Ja
749	Ja
750	Ja
751	Ja
752	Ja
753	Ja
754	Ja
755	Ja
756	Ja
757	Ja
758	Ja
759	Ja
760	Ja
761	Ja
762	Ja
763	Ja
764	Ja
765	Ja
766	Ja
767	Ja
768	Ja
769	Ja
770	Ja
771	Ja
772	Ja
773	Ja
774	Ja
775	Ja
776	Ja
777	Ja
778	Ja
779	Ja
780	Ja
781	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
782	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
783	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	21,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
784	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	21,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
785	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	21,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
786	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	21,66	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
787	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	21,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
788	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	21,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
789	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	21,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
790	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	21,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
791	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	21,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
792	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	21,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
793	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	21,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
794	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	21,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
795	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	21,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
796	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	21,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
797	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	21,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
798	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	21,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
799	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	21,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
800	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	21,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
801	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	21,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
802	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	21,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
803	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	21,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
804	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
805	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	21,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
806	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	21,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
807	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	21,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
808	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	21,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
809	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
810	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
811	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
812	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	21,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
813	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	21,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
814	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
815	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	21,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
816	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	21,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
817	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	21,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
818	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	21,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
819	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	21,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
782	Ja
783	Ja
784	Ja
785	Ja
786	Ja
787	Ja
788	Ja
789	Ja
790	Ja
791	Ja
792	Ja
793	Ja
794	Ja
795	Ja
796	Ja
797	Ja
798	Ja
799	Ja
800	Ja
801	Ja
802	Ja
803	Ja
804	Ja
805	Ja
806	Ja
807	Ja
808	Ja
809	Ja
810	Ja
811	Ja
812	Ja
813	Ja
814	Ja
815	Ja
816	Ja
817	Ja
818	Ja
819	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
820	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	21,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
821	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	21,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
822	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	21,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
823	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	21,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
824	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	21,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
825	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	21,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
826	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	21,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
827	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	21,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
828	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	21,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
829	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	21,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
830	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	21,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
831	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	21,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
832	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	21,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
833	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	21,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
834	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	21,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
835	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	21,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
836	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	21,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
837	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	21,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
838	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	21,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
839	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	21,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
840	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	21,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
841	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	21,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
842	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	21,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
843	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	21,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
844	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
845	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
846	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	21,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
847	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	21,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
848	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	21,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
849	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	21,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
850	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	21,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
851	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	21,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
852	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	21,32	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
853	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	21,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
854	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	21,31	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
855	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	21,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
856	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	21,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
857	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	21,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
820	Ja
821	Ja
822	Ja
823	Ja
824	Ja
825	Ja
826	Ja
827	Ja
828	Ja
829	Ja
830	Ja
831	Ja
832	Ja
833	Ja
834	Ja
835	Ja
836	Ja
837	Ja
838	Ja
839	Ja
840	Ja
841	Ja
842	Ja
843	Ja
844	Ja
845	Ja
846	Ja
847	Ja
848	Ja
849	Ja
850	Ja
851	Ja
852	Ja
853	Ja
854	Ja
855	Ja
856	Ja
857	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
858	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	21,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
859	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	21,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
860	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	21,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
861	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	21,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
862	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	21,39	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
863	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	21,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
864	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	21,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
865	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	21,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
866	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	21,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
867	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	21,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
868	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	21,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
869	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	21,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
870	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	21,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
871	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
872	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	20,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
873	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	20,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
874	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	20,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
875	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
876	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
877	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	21,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
878	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	20,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
879	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	21,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
880	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	21,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
881	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	21,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
882	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	21,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
883	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	21,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
884	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	21,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
885	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	21,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
886	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	21,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
887	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	21,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
888	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	21,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
889	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	21,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
890	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	21,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
891	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	21,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
892	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	21,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
893	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	21,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
894	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	21,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
895	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	21,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
858	Ja
859	Ja
860	Ja
861	Ja
862	Ja
863	Ja
864	Ja
865	Ja
866	Ja
867	Ja
868	Ja
869	Ja
870	Ja
871	Ja
872	Ja
873	Ja
874	Ja
875	Ja
876	Ja
877	Ja
878	Ja
879	Ja
880	Ja
881	Ja
882	Ja
883	Ja
884	Ja
885	Ja
886	Ja
887	Ja
888	Ja
889	Ja
890	Ja
891	Ja
892	Ja
893	Ja
894	Ja
895	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
896	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	21,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
897	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	21,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
898	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	21,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
899	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	21,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
900	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	21,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
901	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	21,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
902	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	21,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
903	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	21,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
904	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	21,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
905	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	21,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
906	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	21,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
907	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	21,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
908	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	21,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
909	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	21,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
910	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	21,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
912	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	24,81	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
911	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	24,80	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
913	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	24,83	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
914	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	24,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
915	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	24,84	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
916	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	24,76	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
917	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	24,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
918	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	24,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
920	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	25,17	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
921	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	25,07	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
939	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	21,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
938	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	21,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
937	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	21,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
936	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	21,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
935	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	21,26	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
934	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	21,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
933	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	21,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
932	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	21,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
931	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	21,16	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
930	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	21,16	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
1	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	21,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	24,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
3	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	25,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
896	Ja
897	Ja
898	Ja
899	Ja
900	Ja
901	Ja
902	Ja
903	Ja
904	Ja
905	Ja
906	Ja
907	Ja
908	Ja
909	Ja
910	Ja
912	Ja
911	Ja
913	Ja
914	Ja
915	Ja
916	Ja
917	Ja
918	Ja
920	Ja
921	Ja
939	Ja
938	Ja
937	Ja
936	Ja
935	Ja
934	Ja
933	Ja
932	Ja
931	Ja
930	Ja
1	Ja
2	Ja
3	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
4	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	21,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	21,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	21,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	28,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	28,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	25,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
11	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	25,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
12	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	27,41	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	27,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	28,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	28,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	21,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	21,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
18	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	21,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
19	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	21,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
20	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	22,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
21	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	21,35	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
22	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	21,36	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
23	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	22,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
24	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	29,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
25	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	29,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
26	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	29,29	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
27	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	29,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
28	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	29,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
29	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	21,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	21,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
31	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	21,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
32	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	21,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
33	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	21,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
34	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	25,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
35	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	25,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
36	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	26,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
37	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	26,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
38	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	26,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
39	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	23,54	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
40	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	23,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
41	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	23,59	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
4	Ja
5	Ja
6	Ja
7	Ja
8	Ja
9	Ja
10	Ja
11	Ja
12	Ja
13	Ja
14	Ja
15	Ja
16	Ja
17	Ja
18	Ja
19	Ja
20	Ja
21	Ja
22	Ja
23	Ja
24	Ja
25	Ja
26	Ja
27	Ja
28	Ja
29	Ja
30	Ja
31	Ja
32	Ja
33	Ja
34	Ja
35	Ja
36	Ja
37	Ja
38	Ja
39	Ja
40	Ja
41	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
42	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	24,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
43	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	24,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
44	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	23,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
45	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	23,22	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
46	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	23,26	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
47	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	23,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
48	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	23,44	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
49	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	23,47	Eigen waarde	--	4,50	7,50	--	--	--
50	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	23,26	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
51	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	25,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
52	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	25,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
53	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	24,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
54	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	24,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	24,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
56	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	25,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
57	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	25,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
58	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	24,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
59	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	24,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
60	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	24,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
61	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	24,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
62	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	24,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
63	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	25,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
64	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	25,03	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
65	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	24,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
66	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	25,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
67	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	25,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
68	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	25,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
69	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	24,29	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
70	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	24,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
71	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	24,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
72	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	25,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
73	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	25,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	25,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
75	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	25,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
76	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	25,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
77	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	25,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
78	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	25,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
79	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	25,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
42	Ja
43	Ja
44	Ja
45	Ja
46	Ja
47	Ja
48	Ja
49	Ja
50	Ja
51	Ja
52	Ja
53	Ja
54	Ja
55	Ja
56	Ja
57	Ja
58	Ja
59	Ja
60	Ja
61	Ja
62	Ja
63	Ja
64	Ja
65	Ja
66	Ja
67	Ja
68	Ja
69	Ja
70	Ja
71	Ja
72	Ja
73	Ja
74	Ja
75	Ja
76	Ja
77	Ja
78	Ja
79	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
80	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	25,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
81	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	24,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
82	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	25,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
83	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	25,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
84	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	25,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
85	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	25,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
86	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	25,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
87	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	26,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
88	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	28,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
89	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	28,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
90	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	25,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
91	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	25,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
92	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	26,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
93	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	26,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
94	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	25,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
95	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	25,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
96	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	25,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
97	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	25,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
98	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	27,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
99	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	27,38	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
100	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	27,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
101	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	27,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
102	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	26,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
103	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	28,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
104	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	28,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
105	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	26,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
106	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	26,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
107	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	26,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
108	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	28,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
109	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	29,43	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
110	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	29,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
111	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	25,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
112	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	26,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
113	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	26,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
114	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	26,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
115	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	28,31	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
116	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	28,41	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
117	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	28,71	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
80	Ja
81	Ja
82	Ja
83	Ja
84	Ja
85	Ja
86	Ja
87	Ja
88	Ja
89	Ja
90	Ja
91	Ja
92	Ja
93	Ja
94	Ja
95	Ja
96	Ja
97	Ja
98	Ja
99	Ja
100	Ja
101	Ja
102	Ja
103	Ja
104	Ja
105	Ja
106	Ja
107	Ja
108	Ja
109	Ja
110	Ja
111	Ja
112	Ja
113	Ja
114	Ja
115	Ja
116	Ja
117	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
118	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	26,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
119	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	26,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
120	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	27,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
121	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	27,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
122	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	28,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
123	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	27,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
124	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	27,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
125	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	27,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
126	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	27,30	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
127	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	28,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
128	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	28,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
129	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	21,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
130	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	21,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
131	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	21,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
132	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	21,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
133	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	21,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
134	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	21,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
135	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	21,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
136	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	21,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
137	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	21,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
138	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	21,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
139	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	22,04	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
140	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	21,92	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
141	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	22,02	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
142	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	21,65	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
143	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	21,72	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--
144	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	21,86	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
145	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	21,94	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
146	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	22,02	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--
147	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	22,11	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
148	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	22,23	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--
149	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	22,24	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
150	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	21,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
151	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	21,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
152	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	21,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
153	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	21,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
154	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
155	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
118	Ja
119	Ja
120	Ja
121	Ja
122	Ja
123	Ja
124	Ja
125	Ja
126	Ja
127	Ja
128	Ja
129	Ja
130	Ja
131	Ja
132	Ja
133	Ja
134	Ja
135	Ja
136	Ja
137	Ja
138	Ja
139	Ja
140	Ja
141	Ja
142	Ja
143	Ja
144	Ja
145	Ja
146	Ja
147	Ja
148	Ja
149	Ja
150	Ja
151	Ja
152	Ja
153	Ja
154	Ja
155	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
156	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	21,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
157	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	21,56	Eigen waarde	--	4,50	7,50	--	--	--
158	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	21,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
159	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	21,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
160	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	21,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
161	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	22,38	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
162	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	22,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
163	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	22,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
164	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	22,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
165	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	22,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
166	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	22,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
167	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	22,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
168	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	21,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
169	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	21,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
170	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	21,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
171	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	22,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
172	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	21,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
173	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	21,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
174	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	22,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
175	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	22,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
176	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	22,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
177	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	21,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
178	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	21,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
179	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	22,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
180	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	21,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
181	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	21,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
182	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	22,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
183	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	22,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
184	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	21,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
185	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	21,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
186	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	21,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
187	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	21,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
188	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	21,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
189	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	21,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
190	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	21,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
191	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	21,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
192	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	21,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
193	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	21,32	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
156	Ja
157	Ja
158	Ja
159	Ja
160	Ja
161	Ja
162	Ja
163	Ja
164	Ja
165	Ja
166	Ja
167	Ja
168	Ja
169	Ja
170	Ja
171	Ja
172	Ja
173	Ja
174	Ja
175	Ja
176	Ja
177	Ja
178	Ja
179	Ja
180	Ja
181	Ja
182	Ja
183	Ja
184	Ja
185	Ja
186	Ja
187	Ja
188	Ja
189	Ja
190	Ja
191	Ja
192	Ja
193	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
194	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	22,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
195	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	22,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
196	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	22,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
197	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	21,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
198	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	21,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
199	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	21,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
200	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	21,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
201	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	21,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
202	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	21,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
203	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	21,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
204	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	21,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
205	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	21,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
206	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	21,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
207	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	21,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
208	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	21,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
209	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	21,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
210	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	21,38	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
211	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	21,43	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
212	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	21,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
213	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	21,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
214	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	21,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
215	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	21,41	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
216	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	21,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
217	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	21,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
218	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	21,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
219	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	21,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
220	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	21,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
221	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	21,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
222	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	22,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
223	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	22,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
224	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	21,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
225	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	21,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
226	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	21,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
227	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	21,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
228	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	21,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
229	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	21,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
230	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	21,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
231	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	21,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
194	Ja
195	Ja
196	Ja
197	Ja
198	Ja
199	Ja
200	Ja
201	Ja
202	Ja
203	Ja
204	Ja
205	Ja
206	Ja
207	Ja
208	Ja
209	Ja
210	Ja
211	Ja
212	Ja
213	Ja
214	Ja
215	Ja
216	Ja
217	Ja
218	Ja
219	Ja
220	Ja
221	Ja
222	Ja
223	Ja
224	Ja
225	Ja
226	Ja
227	Ja
228	Ja
229	Ja
230	Ja
231	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
232	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	21,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
233	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	21,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
234	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	21,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
235	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	22,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
236	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	22,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
237	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	22,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
238	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	22,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
239	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	22,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
240	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	21,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
241	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	21,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
242	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	21,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
243	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	21,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
244	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	21,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
245	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	22,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
246	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	22,32	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
247	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	22,29	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
248	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	22,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
249	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	21,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
250	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	21,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
251	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	21,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
252	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	21,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
253	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	22,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
254	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	22,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
255	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	21,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
256	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	21,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
257	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	21,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
258	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	21,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
259	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	21,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
260	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	21,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
261	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	21,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
262	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	21,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
263	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	21,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
264	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	21,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
265	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	22,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
266	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	22,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
267	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	22,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
268	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	22,38	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
269	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	21,33	Relatief	1,50	--	--	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
232	Ja
233	Ja
234	Ja
235	Ja
236	Ja
237	Ja
238	Ja
239	Ja
240	Ja
241	Ja
242	Ja
243	Ja
244	Ja
245	Ja
246	Ja
247	Ja
248	Ja
249	Ja
250	Ja
251	Ja
252	Ja
253	Ja
254	Ja
255	Ja
256	Ja
257	Ja
258	Ja
259	Ja
260	Ja
261	Ja
262	Ja
263	Ja
264	Ja
265	Ja
266	Ja
267	Ja
268	Ja
269	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
270	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	22,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
271	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	21,36	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
272	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	22,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
273	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	21,30	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
274	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
275	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	22,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
276	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	22,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
277	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	21,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
278	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	21,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
279	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	21,32	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
280	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	21,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
281	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	21,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
282	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	21,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
283	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	21,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
284	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	21,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
285	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	21,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
286	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	21,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
287	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	21,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
288	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	21,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
289	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	21,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
290	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	21,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
291	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	21,29	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
292	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	21,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
293	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	21,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
294	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	21,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
295	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	21,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
296	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	21,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
297	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	21,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
298	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	21,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
299	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	21,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
300	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	21,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
301	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	21,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
302	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	21,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
303	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	21,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
304	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	21,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
305	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	21,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
306	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	21,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
307	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	21,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
270	Ja
271	Ja
272	Ja
273	Ja
274	Ja
275	Ja
276	Ja
277	Ja
278	Ja
279	Ja
280	Ja
281	Ja
282	Ja
283	Ja
284	Ja
285	Ja
286	Ja
287	Ja
288	Ja
289	Ja
290	Ja
291	Ja
292	Ja
293	Ja
294	Ja
295	Ja
296	Ja
297	Ja
298	Ja
299	Ja
300	Ja
301	Ja
302	Ja
303	Ja
304	Ja
305	Ja
306	Ja
307	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
308	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	21,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
309	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	21,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
310	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	21,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
311	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	21,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
312	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	21,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
313	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	21,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
314	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
315	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	21,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
316	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	21,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
317	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	21,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
318	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	21,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
319	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	21,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
320	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	21,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
321	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	21,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
322	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	21,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
323	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	21,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
324	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	21,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
325	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	21,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
326	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	21,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
327	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	21,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
328	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	21,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
329	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	21,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
330	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	21,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
331	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	21,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
332	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	21,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
333	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	21,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
334	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	21,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
335	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	21,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
336	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	21,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
337	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	21,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
338	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	21,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
339	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	21,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
340	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	21,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
341	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	21,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
342	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	21,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
343	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	21,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
344	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	21,38	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
345	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	21,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
308	Ja
309	Ja
310	Ja
311	Ja
312	Ja
313	Ja
314	Ja
315	Ja
316	Ja
317	Ja
318	Ja
319	Ja
320	Ja
321	Ja
322	Ja
323	Ja
324	Ja
325	Ja
326	Ja
327	Ja
328	Ja
329	Ja
330	Ja
331	Ja
332	Ja
333	Ja
334	Ja
335	Ja
336	Ja
337	Ja
338	Ja
339	Ja
340	Ja
341	Ja
342	Ja
343	Ja
344	Ja
345	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
346	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	21,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
347	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	21,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
348	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	21,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
349	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	21,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
350	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	21,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
351	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	22,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
352	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	22,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
353	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	21,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
354	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	21,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
355	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	21,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
356	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	21,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
357	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	21,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
358	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	21,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
359	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	21,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
360	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	21,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
361	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	21,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
362	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	21,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
363	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	21,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
364	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	21,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
365	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	21,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
366	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	21,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
367	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	21,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
368	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	21,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
369	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	20,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
370	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	21,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
371	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	21,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
372	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	21,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
373	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	28,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
374	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	28,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
375	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	27,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
376	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	25,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
377	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	25,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
378	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	26,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
379	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	26,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
380	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	26,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
381	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	24,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
382	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	24,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
383	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	24,29	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
346	Ja
347	Ja
348	Ja
349	Ja
350	Ja
351	Ja
352	Ja
353	Ja
354	Ja
355	Ja
356	Ja
357	Ja
358	Ja
359	Ja
360	Ja
361	Ja
362	Ja
363	Ja
364	Ja
365	Ja
366	Ja
367	Ja
368	Ja
369	Ja
370	Ja
371	Ja
372	Ja
373	Ja
374	Ja
375	Ja
376	Ja
377	Ja
378	Ja
379	Ja
380	Ja
381	Ja
382	Ja
383	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
384	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	24,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
385	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	24,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
386	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	25,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
387	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	24,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
388	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	25,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
389	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	25,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
390	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	25,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
391	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	25,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
392	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	28,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
393	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	28,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
394	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	26,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
395	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	27,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
396	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	29,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
397	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	21,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
398	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	21,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
399	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	21,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
400	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	21,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
401	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	21,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
T24	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	22,62	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T25	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	22,62	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T26	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	22,62	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T46	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	22,65	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T49	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	22,65	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T52	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	22,65	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T51	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	22,54	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T50	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	22,54	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T11	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	22,54	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T10	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	22,13	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T9	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	22,13	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T12	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	22,13	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T15	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	21,80	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T14	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	21,80	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T13	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	21,80	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T8	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	21,70	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T3	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	21,70	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T2	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	21,70	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T1	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	21,62	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T4	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	21,62	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
384	Ja
385	Ja
386	Ja
387	Ja
388	Ja
389	Ja
390	Ja
391	Ja
392	Ja
393	Ja
394	Ja
395	Ja
396	Ja
397	Ja
398	Ja
399	Ja
400	Ja
401	Ja
T24	Ja
T25	Ja
T26	Ja
T46	Ja
T49	Ja
T52	Ja
T51	Ja
T50	Ja
T11	Ja
T10	Ja
T9	Ja
T12	Ja
T15	Ja
T14	Ja
T13	Ja
T8	Ja
T3	Ja
T2	Ja
T1	Ja
T4	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
T7	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	21,62	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T6	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	21,54	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T27	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	21,54	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T30	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	21,54	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T28	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	21,53	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T29	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	21,53	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T5	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	21,53	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T16	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	21,51	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T17	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	21,51	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T18	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	21,51	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T23	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	21,40	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T22	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	21,40	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T19	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	21,40	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T20	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	21,43	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T21	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	21,43	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T41	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	21,43	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T40	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	21,13	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T39	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	21,13	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T42	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	21,13	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T45	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	21,08	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T44	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	21,08	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T47	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	21,08	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T48	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	21,09	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T53	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	21,09	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T58	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	21,09	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T59	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	21,06	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T60	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	21,06	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T57	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	21,06	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T54	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	21,08	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T55	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	21,08	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T56	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	21,08	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T35	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	21,08	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T36	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	21,08	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T37	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	21,08	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T34	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	21,02	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
T31	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	21,02	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--
T32	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	21,02	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--
T33	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	22,42	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
T7	Ja
T6	Ja
T27	Ja
T30	Ja
T28	Ja
T29	Ja
T5	Ja
T16	Ja
T17	Ja
T18	Ja
T23	Ja
T22	Ja
T19	Ja
T20	Ja
T21	Ja
T41	Ja
T40	Ja
T39	Ja
T42	Ja
T45	Ja
T44	Ja
T47	Ja
T48	Ja
T53	Ja
T58	Ja
T59	Ja
T60	Ja
T57	Ja
T54	Ja
T55	Ja
T56	Ja
T35	Ja
T36	Ja
T37	Ja
T34	Ja
T31	Ja
T32	Ja
T33	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
402	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	20,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
403	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	20,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
404	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	20,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
405	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	20,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
406	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	20,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
407	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	20,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
408	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	20,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
409	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	20,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
410	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	23,75	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
411	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	23,71	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
412	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	23,76	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
413	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	23,81	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
414	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	21,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
415	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	21,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
416	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	21,32	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
417	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	21,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
418	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	24,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
419	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	25,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
420	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	25,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
421	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	25,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
422	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	25,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
423	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	25,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
424	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	25,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
425	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	25,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
426	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	25,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
427	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	25,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
428	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	24,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
429	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	24,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
430	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	24,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
431	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	24,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
432	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	27,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
433	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	27,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
434	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	27,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
435	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	27,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
436	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	27,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
437	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	26,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
438	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	24,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
439	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	25,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
402	Ja
403	Ja
404	Ja
405	Ja
406	Ja
407	Ja
408	Ja
409	Ja
410	Ja
411	Ja
412	Ja
413	Ja
414	Ja
415	Ja
416	Ja
417	Ja
418	Ja
419	Ja
420	Ja
421	Ja
422	Ja
423	Ja
424	Ja
425	Ja
426	Ja
427	Ja
428	Ja
429	Ja
430	Ja
431	Ja
432	Ja
433	Ja
434	Ja
435	Ja
436	Ja
437	Ja
438	Ja
439	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
440	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	21,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
441	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	25,02	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
442	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	24,99	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
443	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	25,08	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
444	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	25,09	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
445	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	25,01	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
446	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	25,04	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
447	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	25,12	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
448	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	25,15	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
449	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	25,06	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
450	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	25,09	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
451	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	25,13	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
452	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	25,18	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
453	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	25,27	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
454	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	25,22	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
455	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	25,22	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
456	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	25,23	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
457	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	25,23	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
458	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	25,23	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
459	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	25,23	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
460	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	25,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
461	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	25,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
462	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	25,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
463	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	25,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
464	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	25,29	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
465	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	25,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
466	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	25,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
467	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	25,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
468	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	25,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
469	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	25,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
470	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	25,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
471	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	25,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
472	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	25,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
473	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	25,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
474	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	25,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
475	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	25,56	Eigen waarde	--	4,50	7,50	--	--	--
476	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	25,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
477	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	25,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
440	Ja
441	Ja
442	Ja
443	Ja
444	Ja
445	Ja
446	Ja
447	Ja
448	Ja
449	Ja
450	Ja
451	Ja
452	Ja
453	Ja
454	Ja
455	Ja
456	Ja
457	Ja
458	Ja
459	Ja
460	Ja
461	Ja
462	Ja
463	Ja
464	Ja
465	Ja
466	Ja
467	Ja
468	Ja
469	Ja
470	Ja
471	Ja
472	Ja
473	Ja
474	Ja
475	Ja
476	Ja
477	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
478	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	25,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
479	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	25,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
480	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	25,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
481	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	25,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
482	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	25,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
483	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	25,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
484	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	25,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
485	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	25,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
486	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	25,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
487	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	25,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
488	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	25,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
489	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	25,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
490	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	25,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
491	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	25,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
492	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	25,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
493	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	26,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
494	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	26,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
495	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	26,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
496	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	26,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
497	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	24,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
498	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	24,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
499	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	24,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
500	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	24,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
501	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	24,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
502	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	24,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
503	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	24,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
504	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	24,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
505	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	24,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
506	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	24,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
507	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	24,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
508	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	24,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
509	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	24,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
510	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	24,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
511	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	24,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
512	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	24,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
513	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	24,43	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
514	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	24,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
515	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	24,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
478	Ja
479	Ja
480	Ja
481	Ja
482	Ja
483	Ja
484	Ja
485	Ja
486	Ja
487	Ja
488	Ja
489	Ja
490	Ja
491	Ja
492	Ja
493	Ja
494	Ja
495	Ja
496	Ja
497	Ja
498	Ja
499	Ja
500	Ja
501	Ja
502	Ja
503	Ja
504	Ja
505	Ja
506	Ja
507	Ja
508	Ja
509	Ja
510	Ja
511	Ja
512	Ja
513	Ja
514	Ja
515	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
516	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	24,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
517	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	24,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
518	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	24,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
519	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	24,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
520	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	24,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
521	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	24,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
522	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	24,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
523	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	24,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
524	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	24,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
525	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	24,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
526	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	24,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
527	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	24,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
528	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	24,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
529	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	24,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
530	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	24,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
531	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	24,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
532	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	24,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
533	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	24,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
534	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	24,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
535	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	25,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
536	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	25,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
537	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	24,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
538	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	24,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
539	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	24,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
540	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	24,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
541	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	24,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
542	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	24,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
543	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	24,71	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
544	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	24,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
545	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	24,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
546	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	24,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
547	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	24,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
548	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	24,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
549	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	24,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
550	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	24,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
551	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	24,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
552	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	24,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
553	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	24,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
516	Ja
517	Ja
518	Ja
519	Ja
520	Ja
521	Ja
522	Ja
523	Ja
524	Ja
525	Ja
526	Ja
527	Ja
528	Ja
529	Ja
530	Ja
531	Ja
532	Ja
533	Ja
534	Ja
535	Ja
536	Ja
537	Ja
538	Ja
539	Ja
540	Ja
541	Ja
542	Ja
543	Ja
544	Ja
545	Ja
546	Ja
547	Ja
548	Ja
549	Ja
550	Ja
551	Ja
552	Ja
553	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
554	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	24,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
555	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	24,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
556	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	24,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
557	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	24,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
558	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	24,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
559	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	24,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
560	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	24,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
561	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	24,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
562	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	24,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
563	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	24,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
564	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	24,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
565	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	24,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
566	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	24,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
567	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	24,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
568	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	24,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
569	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	24,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
570	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	25,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
571	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	25,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
572	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	24,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
573	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	24,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
574	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	24,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
575	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	24,86	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
576	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	24,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
577	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	24,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
578	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210134,75	374519,63	24,81	Relatief	--	--	--	--	--	--
579	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	24,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
580	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	25,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
581	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	25,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
582	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	25,41	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
583	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	24,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
584	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	24,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
585	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	24,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
586	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	24,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
587	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	24,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
588	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	24,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
589	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	24,43	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
590	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	24,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
591	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	24,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
554	Ja
555	Ja
556	Ja
557	Ja
558	Ja
559	Ja
560	Ja
561	Ja
562	Ja
563	Ja
564	Ja
565	Ja
566	Ja
567	Ja
568	Ja
569	Ja
570	Ja
571	Ja
572	Ja
573	Ja
574	Ja
575	Ja
576	Ja
577	Ja
578	Ja
579	Ja
580	Ja
581	Ja
582	Ja
583	Ja
584	Ja
585	Ja
586	Ja
587	Ja
588	Ja
589	Ja
590	Ja
591	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
592	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	25,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
593	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	24,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
594	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	25,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
595	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	24,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
596	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	25,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
597	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	25,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
598	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	25,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
599	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	25,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
600	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	24,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
601	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	25,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
602	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	25,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
603	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	25,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
604	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	25,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
605	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	25,43	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
606	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	25,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
607	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	25,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
608	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	25,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
609	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	25,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
610	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	25,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
611	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	25,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
612	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	25,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
613	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	25,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
614	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	25,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
615	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	25,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
616	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	25,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
617	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	25,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
618	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	25,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
619	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	25,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
620	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	25,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
621	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	25,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
622	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	25,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
623	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	25,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
624	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	26,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
625	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	26,41	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
626	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	26,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
627	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	26,32	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
628	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	25,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
629	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	25,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
592	Ja
593	Ja
594	Ja
595	Ja
596	Ja
597	Ja
598	Ja
599	Ja
600	Ja
601	Ja
602	Ja
603	Ja
604	Ja
605	Ja
606	Ja
607	Ja
608	Ja
609	Ja
610	Ja
611	Ja
612	Ja
613	Ja
614	Ja
615	Ja
616	Ja
617	Ja
618	Ja
619	Ja
620	Ja
621	Ja
622	Ja
623	Ja
624	Ja
625	Ja
626	Ja
627	Ja
628	Ja
629	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
630	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	26,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
631	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	26,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
632	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	25,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
633	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	25,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
634	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	25,84	Eigen waarde	--	4,50	7,50	--	--	--
635	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	25,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
636	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	26,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
637	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	26,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
638	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	25,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
639	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	25,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
640	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	26,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
641	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	26,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
642	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	26,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
643	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	25,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
644	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	25,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
645	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	26,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
646	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	25,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
647	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	25,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
648	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	26,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
649	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	26,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
650	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	26,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
651	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	26,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
652	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	26,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
653	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	26,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
654	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	26,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
655	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	26,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
656	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	26,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
657	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	26,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
658	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	26,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
659	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	26,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
660	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	26,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
661	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	26,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
662	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	26,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
663	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	27,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
664	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	27,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
665	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	27,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
666	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	26,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
667	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	26,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
630	Ja
631	Ja
632	Ja
633	Ja
634	Ja
635	Ja
636	Ja
637	Ja
638	Ja
639	Ja
640	Ja
641	Ja
642	Ja
643	Ja
644	Ja
645	Ja
646	Ja
647	Ja
648	Ja
649	Ja
650	Ja
651	Ja
652	Ja
653	Ja
654	Ja
655	Ja
656	Ja
657	Ja
658	Ja
659	Ja
660	Ja
661	Ja
662	Ja
663	Ja
664	Ja
665	Ja
666	Ja
667	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
668	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	26,81	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--
669	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	26,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
670	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	26,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
671	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	25,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
672	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	26,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
673	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	26,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
674	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	26,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
675	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	25,76	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
676	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	25,38	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
677	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	25,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
678	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	25,30	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
679	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	25,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
680	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	25,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
681	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	25,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
682	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	25,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
683	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	25,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
684	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	25,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
685	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	25,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
686	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	25,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
687	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	26,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
688	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	26,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
689	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	26,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
690	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	26,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
691	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	26,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
692	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	26,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
693	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	26,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
694	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	26,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
695	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	26,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
696	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	26,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
697	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	26,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
698	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	26,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
699	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	26,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
700	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	26,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
701	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	26,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
702	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	26,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
703	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	26,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
704	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	26,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
705	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	24,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
668	Ja
669	Ja
670	Ja
671	Ja
672	Ja
673	Ja
674	Ja
675	Ja
676	Ja
677	Ja
678	Ja
679	Ja
680	Ja
681	Ja
682	Ja
683	Ja
684	Ja
685	Ja
686	Ja
687	Ja
688	Ja
689	Ja
690	Ja
691	Ja
692	Ja
693	Ja
694	Ja
695	Ja
696	Ja
697	Ja
698	Ja
699	Ja
700	Ja
701	Ja
702	Ja
703	Ja
704	Ja
705	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
706	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	24,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
707	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	24,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
708	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	24,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
709	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	24,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
710	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	24,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
711	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	24,71	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
712	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	24,68	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
713	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	24,68	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
714	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	24,70	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
715	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	24,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
716	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	24,69	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
719	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	24,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
720	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	24,37	Eigen waarde	--	--	7,50	10,50	--	--
722	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	23,81	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
723	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	23,90	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
724	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	23,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
725	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	24,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
726	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	24,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
727	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	24,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
728	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	24,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
729	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	24,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
730	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	24,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
731	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	24,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
732	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	25,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
733	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	21,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
734	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	21,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
735	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	21,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
736	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	21,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
737	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	21,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
738	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	21,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
739	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	21,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
740	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	21,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
741	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	21,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
742	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	21,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
743	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	21,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
744	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	21,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
745	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	21,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
746	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	21,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
706	Ja
707	Ja
708	Ja
709	Ja
710	Ja
711	Ja
712	Ja
713	Ja
714	Ja
715	Ja
716	Ja
719	Ja
720	Ja
722	Ja
723	Ja
724	Ja
725	Ja
726	Ja
727	Ja
728	Ja
729	Ja
730	Ja
731	Ja
732	Ja
733	Ja
734	Ja
735	Ja
736	Ja
737	Ja
738	Ja
739	Ja
740	Ja
741	Ja
742	Ja
743	Ja
744	Ja
745	Ja
746	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
747	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	21,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
748	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	21,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
749	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	21,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
750	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	21,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
751	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	21,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
752	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	21,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
753	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	21,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
754	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	21,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
755	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	21,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
756	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	21,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
757	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	21,41	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
758	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	21,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
759	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	21,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
760	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	21,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
761	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	21,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
762	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	21,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
763	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	21,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
764	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	21,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
765	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	21,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
766	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	21,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
767	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	21,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
768	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
769	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	21,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
770	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	21,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
771	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	21,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
772	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	21,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
773	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	21,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
774	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	21,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
775	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
776	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
777	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	21,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
778	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	21,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
779	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	21,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
780	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	21,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
781	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	21,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
782	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
783	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	21,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
784	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	21,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
747	Ja
748	Ja
749	Ja
750	Ja
751	Ja
752	Ja
753	Ja
754	Ja
755	Ja
756	Ja
757	Ja
758	Ja
759	Ja
760	Ja
761	Ja
762	Ja
763	Ja
764	Ja
765	Ja
766	Ja
767	Ja
768	Ja
769	Ja
770	Ja
771	Ja
772	Ja
773	Ja
774	Ja
775	Ja
776	Ja
777	Ja
778	Ja
779	Ja
780	Ja
781	Ja
782	Ja
783	Ja
784	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
785	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	21,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
786	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	21,66	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--
787	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	21,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
788	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	21,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
789	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	21,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
790	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	21,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
791	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	21,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
792	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	21,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
793	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	21,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
794	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	21,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
795	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	21,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
796	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	21,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
797	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	21,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
798	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
799	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	21,49	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
800	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	21,51	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
801	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--
802	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	21,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
803	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	21,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
804	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	21,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
805	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	21,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
806	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	21,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
807	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	21,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
808	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	21,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
809	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
810	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
811	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	21,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
812	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	21,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
813	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	21,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
814	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	21,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
815	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	21,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
816	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	21,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
817	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	21,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
818	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	21,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
819	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	21,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
820	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	21,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
821	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	21,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
822	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	21,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
785	Ja
786	Ja
787	Ja
788	Ja
789	Ja
790	Ja
791	Ja
792	Ja
793	Ja
794	Ja
795	Ja
796	Ja
797	Ja
798	Ja
799	Ja
800	Ja
801	Ja
802	Ja
803	Ja
804	Ja
805	Ja
806	Ja
807	Ja
808	Ja
809	Ja
810	Ja
811	Ja
812	Ja
813	Ja
814	Ja
815	Ja
816	Ja
817	Ja
818	Ja
819	Ja
820	Ja
821	Ja
822	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
823	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	21,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
824	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	21,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
825	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	21,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
826	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	21,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
827	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	21,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
828	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	21,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
829	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	21,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
830	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	21,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
831	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	21,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
832	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	21,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
833	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	21,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
834	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	21,38	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
835	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	21,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
836	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	21,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
837	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	21,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
838	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	21,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
839	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	21,41	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
840	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	21,41	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
841	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	21,41	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
842	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	21,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
843	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	21,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
844	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	21,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
845	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	21,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
846	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	21,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
847	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	21,43	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
848	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	21,43	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
849	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	21,41	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
850	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	21,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
851	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	21,43	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
852	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	21,32	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--
853	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	21,30	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
854	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	21,31	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--
855	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	21,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
856	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	21,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
857	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	21,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
858	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	21,30	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
859	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	21,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
860	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	21,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
823	Ja
824	Ja
825	Ja
826	Ja
827	Ja
828	Ja
829	Ja
830	Ja
831	Ja
832	Ja
833	Ja
834	Ja
835	Ja
836	Ja
837	Ja
838	Ja
839	Ja
840	Ja
841	Ja
842	Ja
843	Ja
844	Ja
845	Ja
846	Ja
847	Ja
848	Ja
849	Ja
850	Ja
851	Ja
852	Ja
853	Ja
854	Ja
855	Ja
856	Ja
857	Ja
858	Ja
859	Ja
860	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
861	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	21,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
862	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	21,39	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--
863	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	21,38	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
864	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	21,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
865	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	21,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
866	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	21,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
867	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	21,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
868	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	21,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
869	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	21,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
870	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	21,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
871	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	20,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
872	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	20,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
873	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	20,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
874	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	20,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
875	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	20,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
876	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	20,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
877	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	21,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
878	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	20,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
879	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	21,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
880	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	21,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
881	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	21,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
882	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	21,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
883	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	21,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
884	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	21,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
885	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	21,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
886	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	21,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
887	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	21,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
888	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	21,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
889	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	21,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
890	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	21,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
891	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	21,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
892	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	21,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
893	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	21,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
894	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	21,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
895	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	21,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
896	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	21,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
897	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	21,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
898	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	21,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
861	Ja
862	Ja
863	Ja
864	Ja
865	Ja
866	Ja
867	Ja
868	Ja
869	Ja
870	Ja
871	Ja
872	Ja
873	Ja
874	Ja
875	Ja
876	Ja
877	Ja
878	Ja
879	Ja
880	Ja
881	Ja
882	Ja
883	Ja
884	Ja
885	Ja
886	Ja
887	Ja
888	Ja
889	Ja
890	Ja
891	Ja
892	Ja
893	Ja
894	Ja
895	Ja
896	Ja
897	Ja
898	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
899	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	21,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
900	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	21,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
901	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	21,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
902	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	21,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
903	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	21,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
904	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	21,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
905	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	21,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
906	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	21,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
907	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	21,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
908	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	21,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
909	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	21,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
910	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	21,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--
912	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	23,68	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--
911	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	23,62	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--
913	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	23,81	Eigen waarde	--	4,50	7,50	--	--	--
914	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	23,85	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--
915	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	23,87	Eigen waarde	--	4,50	7,50	--	--	--
916	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	24,76	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
917	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	24,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
918	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	24,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
920	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	25,17	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
921	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	25,07	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
939	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	21,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
938	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	21,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
937	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	21,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
936	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	21,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
935	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	21,26	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
934	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	21,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
933	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	21,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
932	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	21,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
931	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	21,16	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
930	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	21,16	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
1072	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	24,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1073	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	24,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1102	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	24,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1106	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	24,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1106	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	24,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1107	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	24,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
899	Ja
900	Ja
901	Ja
902	Ja
903	Ja
904	Ja
905	Ja
906	Ja
907	Ja
908	Ja
909	Ja
910	Ja
912	Ja
911	Ja
913	Ja
914	Ja
915	Ja
916	Ja
917	Ja
918	Ja
920	Ja
921	Ja
939	Ja
938	Ja
937	Ja
936	Ja
935	Ja
934	Ja
933	Ja
932	Ja
931	Ja
930	Ja
1072	Ja
1073	Ja
1102	Ja
1106	Ja
1106	Ja
1107	Ja

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
1107	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	24,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1108	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	24,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1108	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	24,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1108	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	24,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1112	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	24,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1112	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,88	374636,26	24,88	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
1113	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	24,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1228	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	24,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
1228	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	24,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
1228	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	24,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
1228	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	24,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
1229	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	24,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1229	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	24,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1230	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	24,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1231	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	24,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1232	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	24,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1233	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	24,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1234	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	24,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1235	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	24,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1235	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	24,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1236	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	24,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1236	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	24,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1236	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	24,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1237	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210223,65	374676,01	24,42	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
1237	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	24,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1237	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	24,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1237	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	24,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1237	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	24,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1238	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	24,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1239	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	24,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1239	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	24,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1240	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	24,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1241	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	24,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1242	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	24,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1243	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	24,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
1107	Ja
1108	Ja
1108	Ja
1108	Ja
1112	Ja
1112	Ja
1113	Ja
1228	Ja
1228	Ja
1228	Ja
1228	Ja
1229	Ja
1229	Ja
1230	Ja
1231	Ja
1232	Ja
1233	Ja
1234	Ja
1235	Ja
1235	Ja
1236	Ja
1236	Ja
1236	Ja
1237	Ja
1237	Ja
1237	Ja
1237	Ja
1237	Ja
1238	Ja
1239	Ja
1239	Ja
1240	Ja
1241	Ja
1242	Ja
1243	Ja

Heersende situatie - modelafdruk



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van t-spliting - 200717_VL_heersend] , Geomilieu V5.20

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
11	Vierpaardjes 57 Venlo	--	24,30	10,20	210060,35	374523,14
61	Guliksebaan 3, 3A-C Venlo	--	21,79	7,20	209929,58	374337,84
104	Vierpaardjes 61 Venlo	--	24,35	10,50	210078,46	374552,30
132	Geen verblijfsobject	--	24,43	3,00	210077,05	374513,42
150	Geen verblijfsobject	--	21,93	3,00	209968,93	374450,19
164	Geen verblijfsobject	--	24,62	3,00	210097,43	374494,42
236	Geen verblijfsobject	--	24,42	3,00	210095,31	374561,27
468	Geen verblijfsobject	--	24,59	3,00	210080,69	374466,75
469	Geen verblijfsobject	--	24,59	3,00	210080,69	374466,75
542	Geen verblijfsobject	--	24,35	2,80	210090,03	374571,84
544	Geen verblijfsobject	--	24,67	2,40	210102,62	374488,62
545	Geen verblijfsobject	--	24,48	3,00	210096,61	374544,12
816	Geen verblijfsobject	--	24,61	4,20	210093,32	374484,05
819	Geen verblijfsobject	--	24,61	4,30	210093,32	374484,05
1423	Vierpaardjes 64 Venlo	--	24,27	12,00	210078,94	374575,87
1424	Vierpaardjes 63 Venlo	--	24,20	11,60	210061,47	374569,76
1431	Vierpaardjes 62 Venlo	--	24,34	9,50	210081,10	374558,48
1435	Vierpaardjes 56 Venlo	--	24,38	10,70	210069,28	374520,61
1436	Vierpaardjes 48 Venlo	--	24,40	7,80	210053,41	374460,79
1437	Vierpaardjes 51 Venlo	--	24,36	7,80	210057,21	374488,15
1438	Vierpaardjes 53 Venlo	--	24,34	7,30	210058,56	374502,31
1439	Vierpaardjes 59 Venlo	--	24,37	9,90	210078,30	374539,91
1440	Vierpaardjes 60 Venlo	--	24,26	10,40	210061,68	374549,10
1441	Vierpaardjes 52 Venlo	--	24,47	7,40	210074,53	374492,50
1452	Vierpaardjes 58 Venlo	--	24,36	10,10	210073,70	374534,06
1453	Vierpaardjes 50 Venlo	--	24,50	7,60	210072,50	374472,51
1454	Vierpaardjes 49A Venlo	--	24,48	7,50	210067,89	374468,97
1455	Vierpaardjes 54 Venlo	--	24,42	7,70	210072,38	374506,73
1456	Vierpaardjes 55 Venlo	--	24,43	7,90	210074,57	374509,23
1458	Vierpaardjes 49 Venlo	--	24,48	7,30	210067,88	374468,91
1658	Guliksebaan 1 Venlo	--	21,66	7,00	209938,37	374404,70
1675	Guliksebaan 5, 5A Venlo	--	21,68	6,50	209919,18	374290,38
1	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209686,97	374247,06
2	Morion 6 Venlo	--	21,57	9,20	209805,67	374337,47
4	Opaal 4 Venlo	--	21,28	9,10	209764,08	374820,08
6	Karel V-laan 74 Venlo	--	36,37	8,80	210179,99	374087,64
7	IJsduikerstraat 27	--	20,96	8,80	209504,18	374501,86
8	Opaal 6 Venlo	--	21,28	9,10	209764,08	374820,08
9	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	--	25,01	9,20	210196,19	374542,60
10	Kerkveldstraat 39	--	20,98	8,50	209686,14	374833,90
13	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	--	24,84	8,30	210083,34	374401,95
15	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	--	25,16	8,20	210097,90	374386,46
16	Kaldenkerkerweg 57A Venlo	--	22,33	13,50	210046,13	374855,71
17	Olivijn 8 Venlo	--	21,04	8,40	209724,61	374201,88
18	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	--	25,34	9,20	210205,90	374481,14
19	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	--	25,42	9,90	210219,09	374479,79
20	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	--	25,26	9,20	210202,20	374490,45
21	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	--	25,26	9,20	210202,20	374490,45
22	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	--	25,22	9,30	210200,39	374495,00
23	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	--	25,19	9,00	210198,41	374499,96
24	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	--	25,17	8,70	210205,27	374515,00
25	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	--	25,15	9,40	210204,93	374521,33
26	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	--	25,11	9,30	210200,76	374526,20
27	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	--	24,96	9,10	210192,39	374546,53
28	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	--	24,96	9,10	210192,39	374546,53
29	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	--	24,89	8,90	210188,74	374555,74
30	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	--	24,83	10,60	210177,87	374558,29
31	Broekestraat 33A Venlo	--	22,14	6,50	209969,21	374520,48
32	Langstraat 76 Venlo	--	21,27	9,60	209763,73	374564,98
33	Parelduikerstraat 10 Venlo	--	20,91	7,70	209573,56	374676,18
34	Papegaaistraat 27 Venlo	--	25,52	8,90	210294,11	374564,01
35	Papegaaistraat 25 Venlo	--	25,59	8,40	210292,71	374549,81
36	Papegaaistraat 40 Venlo	--	25,72	8,70	210327,98	374576,08
38	Parelduikerstraat 12 Venlo	--	20,93	7,70	209570,36	374669,47

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
39	Langstraat 133 Venlo	--	21,54	8,40	209774,64	374329,36
40	Amber 15 Venlo	--	21,29	9,30	209635,28	374122,56
41	Kerkhofweg 41 Venlo	--	21,07	8,90	209690,93	374730,71
42	Kerkhofweg 39 Venlo	--	21,12	8,50	209701,47	374724,60
43	Krekelveldstraat 39 Venlo	--	21,03	8,40	209693,27	374829,55
44	Olivijn 21 Venlo	--	21,01	8,60	209761,23	374220,10
45	Olivijn 24 Venlo	--	20,96	8,70	209802,33	374176,29
46	Onyx 4 Venlo	--	21,26	9,30	209775,41	374267,39
47	Jade 1 Venlo	--	21,57	9,00	209842,70	374761,29
48	Karel V-laan 29 Venlo	--	35,95	9,00	210127,25	374065,06
49	Philips II-laan 20 Venlo	--	28,43	8,70	210145,25	374267,92
50	Geen verblijfsobject	--	24,41	7,00	210169,32	374629,00
51	Papegaaistraat 29 Venlo	--	25,52	9,00	210294,11	374564,01
52	Leutherweg 9 Venlo	--	24,26	5,60	210280,32	374784,81
54	Olivijn 17 Venlo	--	21,20	9,20	209676,81	374245,80
55	Philips II-laan 18 Venlo	--	28,77	8,90	210155,93	374265,38
56	Opaal 12 Venlo	--	21,35	9,10	209783,34	374822,05
57	Opaal 8 Venlo	--	21,32	9,00	209773,42	374814,95
58	Langstraat 64 Venlo	--	21,21	9,20	209742,87	374600,53
59	Kaldenkerkerweg 60 Venlo	--	22,76	7,90	210061,86	374820,37
62	Opaal 10 Venlo	--	21,32	9,20	209773,42	374814,95
64	Kerkhofweg 5 - 27, 15A - 23A Venlo	--	21,32	12,20	209780,57	374863,91
65	Opaal 14 Venlo	--	21,39	9,00	209792,43	374816,36
66	Prasem 4 Venlo	--	21,28	6,70	209646,09	374232,61
67	Prasem 6 Venlo	--	21,29	7,00	209640,63	374222,81
68	Prasem 8 Venlo	--	21,30	7,20	209637,96	374218,00
69	Prasem 10 Venlo	--	21,30	7,30	209635,28	374213,20
70	Prasem 12 Venlo	--	21,30	7,10	209632,61	374208,39
71	Prasem 14 Venlo	--	21,31	6,90	209629,93	374203,59
72	Prasem 16 Venlo	--	21,31	7,10	209627,25	374198,78
74	Hertog Albertstraat 26 Venlo	--	25,98	12,10	210069,49	374304,45
76	Hertog Albertstraat 14 Venlo	--	25,93	11,10	210084,34	374315,72
78	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	--	27,41	10,10	210092,75	374269,66
80	Hertog Albertstraat 54, 56 Venlo	--	27,97	9,00	210177,82	374292,65
82	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	--	27,57	8,90	210172,96	374297,80
84	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	--	27,18	9,00	210168,11	374302,95
86	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	--	27,03	8,90	210163,25	374308,09
87	Hertog Albertstraat 13A Venlo	--	27,36	4,30	210200,65	374315,16
88	Schwarzenbergstraat 1A Venlo	--	24,26	4,20	210215,99	374732,41
89	Jezuïetenstraat 6A Venlo	--	24,93	10,60	210357,57	374738,28
91	Kapelaan Nausstraat 18 - 28 (even) Venlo	--	29,36	11,80	210447,59	374539,11
92	Herman Potgieterstraat 24 Venlo	--	26,06	9,70	210348,86	374570,30
94	Kapelaan Nausstraat 1, 1A Venlo	--	29,76	6,40	210489,47	374551,55
95	Leutherweg 64 Venlo	--	27,27	7,60	210450,99	374601,20
96	Maagdenbergweg 63 Venlo	--	23,36	11,20	210211,54	374852,16
97	Maagdenbergplein 3 Venlo	--	23,62	6,50	210254,13	374836,15
98	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	--	24,36	11,00	210147,92	374617,66
99	Papegaaistraat 10 Venlo	--	25,80	8,40	210252,93	374470,13
100	Karel V-laan 104 Venlo	--	32,81	11,00	210159,90	374166,85
101	Kaldenkerkerweg 158 Venlo	--	32,06	11,50	210265,04	374248,49
103	Maagdenbergweg 15, 15A Venlo	--	21,95	9,60	210048,97	374918,61
105	Vierpaardjes 7 Venlo	--	28,55	9,60	209979,46	374151,82
106	Kerkhofweg 33 Venlo	--	21,10	9,30	209702,02	374750,13
107	Jade 2 Venlo	--	21,53	8,70	209849,85	374737,92
108	Carneool 8 Venlo	--	21,21	9,10	209747,37	374693,54
109	Langstraat 62 Venlo	--	21,20	8,90	209739,24	374605,28
110	Saffier 10 Venlo	--	21,23	9,30	209747,54	374529,59
111	Langstraat 78 Venlo	--	21,31	10,40	209779,48	374551,01
112	Smaragd 3 Venlo	--	21,32	10,00	209800,49	374654,97
113	Langstraat 51 Venlo	--	21,21	8,50	209753,33	374656,54
114	Broekestraat 14 Venlo	--	21,67	8,80	209745,02	374467,67
115	Broekestraat 22 Venlo	--	21,40	10,40	209830,67	374451,31
116	Morion 27 Venlo	--	22,22	8,70	209854,10	374412,53
117	Spinel 5 Venlo	--	20,97	9,40	209747,93	374148,60

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
118	Olivijn 10 Venlo	--	20,95	8,60	209750,41	374191,36
119	Uiverstraat 20 Venlo	--	20,82	6,70	209548,10	374305,25
120	Prasem 19 Venlo	--	21,23	6,50	209650,93	374170,04
121	Prasem 15 Venlo	--	21,23	6,70	209653,61	374174,85
122	Prasem 13 Venlo	--	21,24	6,60	209649,60	374187,47
123	Langstraat 170 Venlo	--	21,13	8,90	209677,66	374144,28
124	Amber 18 Venlo	--	21,27	9,30	209647,81	374081,50
126	Kapelaan Nausstraat 6 - 16 (even) Venlo	--	29,17	11,10	210458,84	374553,34
128	Leutherweg 72 72A Venlo	--	27,67	9,20	210465,82	374599,06
129	Leutherweg 83	--	27,59	11,80	210470,21	374614,59
130	Leutherweg 80, 82	--	29,76	12,90	210489,47	374551,55
131	Geen verblijfsobject	--	29,57	3,70	210287,41	374339,13
133	Amnesty Internationalstraat 8000 Venlo	--	21,63	3,10	209954,25	374588,34
134	Amnesty Internationalstraat 8001 Venlo	--	21,63	2,60	209954,67	374591,29
135	Amnesty Internationalstraat 8002 Venlo	--	21,62	3,00	209955,09	374594,23
136	Amnesty Internationalstraat 8003 Venlo	--	21,62	2,90	209955,51	374597,17
137	Amnesty Internationalstraat 8004 Venlo	--	21,60	2,90	209955,94	374600,11
138	Amnesty Internationalstraat 8005 Venlo	--	21,59	2,70	209956,36	374603,06
139	Amnesty Internationalstraat 8006 Venlo	--	21,59	2,60	209956,78	374606,00
140	Amnesty Internationalstraat 8007 Venlo	--	21,60	3,30	209959,74	374605,58
141	Amnesty Internationalstraat 8008 Venlo	--	21,62	3,00	209962,70	374605,15
142	Geen verblijfsobject	--	25,28	3,00	210280,22	374589,53
143	Geen verblijfsobject	--	29,16	4,50	210280,11	374386,79
144	Geen verblijfsobject	--	29,75	3,00	210016,81	374144,34
145	Geen verblijfsobject	--	21,36	2,80	209619,44	374242,30
146	Ganzenstraat 33 Venlo	--	21,46	8,40	209583,54	374237,38
147	Geen verblijfsobject	--	25,59	3,00	210288,65	374544,75
148	Geen verblijfsobject	--	27,77	3,00	210317,44	374454,49
149	Geen verblijfsobject	--	32,46	3,00	210342,42	374379,54
151	Geen verblijfsobject	--	21,65	3,00	209972,41	374609,63
152	Geen verblijfsobject	--	21,69	3,00	209977,33	374603,08
153	Geen verblijfsobject	--	21,70	3,00	209980,28	374602,68
154	Geen verblijfsobject	--	21,72	3,00	209983,19	374602,27
155	Geen verblijfsobject	--	21,71	3,00	209984,18	374608,14
156	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209847,31	374733,40
157	Geen verblijfsobject	--	21,21	3,00	209636,63	374682,29
158	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,40	209729,58	374592,92
159	Geen verblijfsobject	--	21,55	3,00	209876,08	374540,78
160	Geen verblijfsobject	--	20,91	3,00	209520,22	374486,74
161	Geen verblijfsobject	--	21,13	2,50	209786,93	374241,58
162	Geen verblijfsobject	--	24,89	3,00	210255,80	374625,65
163	Geen verblijfsobject	--	20,97	3,00	209575,55	374590,10
165	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209635,44	374277,72
166	Geen verblijfsobject	--	21,46	3,00	209591,81	374185,35
167	Geen verblijfsobject	--	21,47	3,00	209594,70	374168,69
168	Geen verblijfsobject	--	21,43	3,00	209597,74	374179,31
169	Geen verblijfsobject	--	21,45	3,00	209595,03	374180,13
170	Geen verblijfsobject	--	21,54	3,00	209872,87	374557,08
171	Geen verblijfsobject	--	21,73	3,00	209982,80	374599,31
172	Geen verblijfsobject	--	21,78	3,00	209987,87	374592,56
173	Geen verblijfsobject	--	21,79	3,00	209987,46	374589,59
174	Geen verblijfsobject	--	21,80	3,00	209987,04	374586,63
175	Geen verblijfsobject	--	21,61	3,00	209947,93	374586,25
176	Geen verblijfsobject	--	21,65	3,00	209953,32	374582,30
177	Geen verblijfsobject	--	21,62	3,00	209947,13	374579,83
178	Geen verblijfsobject	--	21,66	3,00	209952,84	374576,40
179	Geen verblijfsobject	--	21,67	3,00	209952,60	374573,45
180	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,00	209912,76	374668,31
181	Geen verblijfsobject	--	21,51	3,00	209904,85	374666,50
182	Geen verblijfsobject	--	21,50	3,00	209904,33	374663,27
183	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209861,63	374717,46
184	Geen verblijfsobject	--	26,33	3,00	210337,80	374529,77
185	Geen verblijfsobject	--	27,03	3,00	210355,53	374510,94
186	Geen verblijfsobject	--	21,33	3,00	209794,06	374900,45

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
187	Geen verblijfsobject	--	20,94	3,00	209576,32	374623,49
188	Geen verblijfsobject	--	26,39	3,00	210290,45	374472,49
189	Geen verblijfsobject	--	21,46	3,00	209595,51	374171,35
190	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209777,35	374241,17
191	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209667,15	374187,33
192	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209854,19	374728,30
193	Geen verblijfsobject	--	25,57	3,00	210146,80	374392,45
194	Geen verblijfsobject	--	29,97	3,00	210238,30	374274,91
195	Geen verblijfsobject	--	21,64	3,00	209853,70	374370,19
196	Geen verblijfsobject	--	21,55	3,00	209850,43	374352,95
197	Geen verblijfsobject	--	21,04	3,00	209630,39	374771,33
198	Geen verblijfsobject	--	21,01	3,00	209578,18	374511,94
199	Kerkhofweg 14 Venlo	--	21,18	9,40	209729,96	374869,14
200	Kerkhofweg 16	--	21,15	9,40	209725,59	374871,80
201	Geen verblijfsobject	--	21,13	3,00	209721,67	374866,12
202	Geen verblijfsobject	--	27,95	3,00	210259,07	374394,11
203	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	--	25,07	6,50	210214,42	374551,84
204	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	--	25,10	6,50	210226,42	374556,62
205	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	--	25,02	6,50	210222,14	374567,34
206	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	--	25,07	6,50	210233,84	374572,01
207	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	--	25,17	6,50	210238,12	374561,30
208	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	--	25,22	6,50	210226,55	374530,10
209	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	--	25,31	6,50	210239,54	374528,06
210	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	--	25,31	6,50	210243,38	374533,05
211	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	--	25,23	6,50	210234,23	374540,09
212	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	--	25,23	6,50	210241,92	374550,08
213	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	--	25,32	6,50	210251,06	374543,04
214	Geen verblijfsobject	--	24,94	3,00	210213,73	374571,43
215	Geen verblijfsobject	--	24,98	3,00	210220,23	374572,02
216	Geen verblijfsobject	--	24,96	3,00	210219,52	374573,78
217	Geen verblijfsobject	--	25,00	3,00	210228,39	374577,33
218	Geen verblijfsobject	--	25,02	3,00	210231,22	374578,46
219	Geen verblijfsobject	--	25,39	3,00	210239,36	374516,36
220	Geen verblijfsobject	--	25,37	3,00	210239,69	374519,93
221	Geen verblijfsobject	--	25,36	3,00	210247,37	374529,94
222	Geen verblijfsobject	--	25,38	3,00	210248,87	374528,78
223	Geen verblijfsobject	--	25,38	3,00	210254,71	374536,36
224	Geen verblijfsobject	--	25,38	3,00	210258,42	374541,16
225	Geen verblijfsobject	--	24,67	3,00	210297,33	374696,70
226	Willem van Bommelstraat 8000 Venlo	--	24,60	2,70	210152,69	374449,54
227	Willem van Bommelstraat 8001 Venlo	--	24,78	2,70	210156,81	374445,16
228	Willem van Bommelstraat 8002 Venlo	--	24,87	2,70	210158,88	374442,98
229	Willem van Bommelstraat 8003 Venlo	--	24,96	2,70	210160,94	374440,79
230	Willem van Bommelstraat 8005 Venlo	--	25,14	2,70	210165,07	374436,42
231	Willem van Bommelstraat 8006 Venlo	--	25,23	2,70	210167,13	374434,24
232	Willem van Bommelstraat 8007 Venlo	--	25,32	2,60	210169,19	374432,05
233	Willem van Bommelstraat 8008 Venlo	--	25,32	2,60	210169,19	374432,05
234	Papegaaistraat 30 Venlo	--	25,87	8,70	210283,76	374511,18
235	Geen verblijfsobject	--	25,99	3,00	210293,43	374503,78
238	Leutherweg 66, 68, 70 Venlo	--	27,07	11,20	210439,34	374598,45
239	Geen verblijfsobject	--	27,12	3,00	210217,32	374341,33
240	Geen verblijfsobject	--	28,67	3,00	210273,30	374368,49
241	Geen verblijfsobject	--	23,89	3,00	210328,04	374793,99
242	Geen verblijfsobject	--	22,67	6,10	210286,27	374855,04
243	Geen verblijfsobject	--	21,06	8,00	209689,36	374293,10
244	Geen verblijfsobject	--	21,00	3,20	209641,39	374748,54
245	Geen verblijfsobject	--	21,10	2,30	209682,04	374285,25
246	Geen verblijfsobject	--	21,29	3,00	209653,66	374271,97
247	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209704,80	374269,63
248	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,60	209715,82	374607,30
249	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,00	209831,33	374783,11
250	Geen verblijfsobject	--	20,93	3,00	209516,49	374501,39
251	Ganzenstraat 10 Venlo	--	21,15	10,30	209550,13	374235,97
252	Geen verblijfsobject	--	36,94	3,00	210095,14	374027,09

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
253	Geen verblijfsobject	--	21,57	3,00	209842,46	374791,71
255	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	--	25,12	11,40	210177,29	374495,80
257	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	--	29,40	11,00	210064,10	374195,71
259	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	--	29,84	11,10	210071,48	374187,90
261	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	--	29,72	11,80	210084,83	374200,46
262	Topaas 8 Venlo	--	21,74	9,20	209857,76	374502,83
263	Geen verblijfsobject	--	24,84	6,70	210263,17	374640,49
264	Maagdenbergweg 2 Venlo	--	22,23	4,70	210076,40	374885,51
265	Hertog Albertstraat 8012 Venlo	--	26,74	2,50	210197,69	374351,57
266	Hertog Albertstraat 8018 Venlo	--	26,83	2,50	210207,36	374352,35
267	Geen verblijfsobject	--	26,82	3,00	210213,25	374356,96
268	Hertog Albertstraat 8021 Venlo	--	26,95	2,50	210211,51	374347,95
269	Hertog Albertstraat 8020 Venlo	--	26,89	2,50	210209,43	374350,15
270	Hertog Albertstraat 8019 Venlo	--	26,83	2,50	210207,36	374352,35
271	Hertog Albertstraat 8017 Venlo	--	26,71	2,50	210203,20	374356,74
272	Hertog Albertstraat 8016 Venlo	--	26,66	2,50	210201,12	374358,93
273	Hertog Albertstraat 8015 Venlo	--	26,64	2,50	210205,24	374362,83
274	Hertog Albertstraat 8014 Venlo	--	26,68	2,50	210195,64	374353,75
275	Hertog Albertstraat 8013 Venlo	--	26,68	2,50	210195,64	374353,75
276	Hertog Albertstraat 8011 Venlo	--	26,79	2,50	210199,75	374349,39
277	Hertog Albertstraat 8010 Venlo	--	26,85	2,50	210201,80	374347,20
278	Hertog Albertstraat 8009 Venlo	--	26,91	2,50	210203,85	374345,02
279	Maagdenbergweg 8003 Venlo	--	21,91	2,80	210061,98	374943,30
281	Maagdenbergweg 11, 11A-F Venlo	--	21,90	9,30	210043,19	374921,48
282	Maagdenbergweg 8000 Venlo	--	21,88	2,70	210051,13	374935,94
283	Maagdenbergweg 8001 Venlo	--	21,91	2,80	210059,18	374938,14
284	Maagdenbergweg 8002 Venlo	--	21,91	2,80	210060,58	374940,72
285	Maagdenbergweg 8004 Venlo	--	21,91	2,80	210063,38	374945,87
286	Monsepad 55	--	20,95	6,10	209592,63	374750,14
287	Monseped 33	--	21,00	6,10	209599,49	374761,20
288	Genbroekstraat 57 Venlo	--	21,07	6,10	209606,91	374735,01
289	Monsepad 35 Venlo	--	21,10	6,10	209612,48	374759,72
290	Monsepad 29 Venlo	--	21,07	6,20	209627,21	374768,30
291	Monsepad 23 Venlo	--	20,97	6,20	209632,76	374793,03
292	Monsepad 31 Venlo	--	21,06	6,10	209630,90	374761,59
293	Monsepad 25 Venlo	--	20,98	6,10	209636,64	374776,59
294	Monsepad 19	--	20,90	6,20	209647,50	374801,61
295	Monsepad 19 Venlo	--	20,88	6,10	209656,97	374809,96
296	Krekelveldstraat 30 Venlo	--	20,87	6,00	209663,18	374820,16
297	Monsepad 37 Venlo	--	21,08	6,00	209622,61	374753,55
298	Genbroekstraat 59 Venlo	--	21,15	6,10	209619,34	374733,85
310	Amnesty Internationalstraat 8009 Venlo	--	21,63	3,10	209965,66	374604,73
311	Amnesty Internationalstraat 8010 Venlo	--	21,64	3,10	209968,62	374604,30
312	Amnesty Internationalstraat 8011 Venlo	--	21,64	2,50	209969,45	374610,06
314	Leutherweg 76, 76A, 76B Venlo	--	28,42	10,60	210471,25	374580,01
315	Leutherweg 78 Venlo	--	28,57	11,70	210463,45	374569,94
316	Ganzenstraat 10A Venlo	--	21,05	9,00	209540,16	374227,77
317	Geen verblijfsobject	--	26,25	5,30	210396,78	374609,94
318	Geen verblijfsobject	--	24,32	3,00	210323,85	374768,25
319	Geen verblijfsobject	--	24,94	3,00	210258,20	374617,64
320	Geen verblijfsobject	--	24,94	3,00	210258,20	374617,64
321	Geen verblijfsobject	--	22,79	3,00	210080,65	374840,52
322	Geen verblijfsobject	--	24,52	3,00	210337,13	374758,02
323	Geen verblijfsobject	--	24,38	3,00	210326,61	374763,30
324	Geen verblijfsobject	--	21,32	2,70	209802,80	374895,74
325	Geen verblijfsobject	--	25,14	3,00	210163,58	374435,66
326	Geen verblijfsobject	--	25,29	3,00	210167,12	374431,96
327	Geen verblijfsobject	--	25,08	3,00	210327,53	374661,95
328	Geen verblijfsobject	--	34,43	3,00	210196,43	374136,85
329	Geen verblijfsobject	--	34,61	3,00	210198,12	374133,28
330	Geen verblijfsobject	--	24,61	3,00	210147,40	374446,46
331	Geen verblijfsobject	--	27,90	3,00	210141,25	374281,52
332	Geen verblijfsobject	--	28,07	3,00	210144,04	374277,99
333	Geen verblijfsobject	--	32,90	3,00	210118,47	374119,14

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
334	Geen verblijfsobject	--	33,20	3,00	210122,54	374114,08
335	Geen verblijfsobject	--	33,40	3,00	210125,17	374110,75
336	Geen verblijfsobject	--	33,70	3,00	210129,27	374105,73
337	Geen verblijfsobject	--	32,77	3,00	210111,35	374117,23
338	Geen verblijfsobject	--	21,62	3,00	209858,20	374807,81
339	Geen verblijfsobject	--	21,62	3,00	209856,68	374812,43
340	Geen verblijfsobject	--	21,65	3,00	209864,07	374819,96
341	Geen verblijfsobject	--	21,66	3,00	209868,81	374824,11
342	Geen verblijfsobject	--	21,68	3,00	209901,98	374754,84
343	Geen verblijfsobject	--	21,49	3,00	209867,87	374703,73
344	Geen verblijfsobject	--	21,59	3,00	209877,71	374735,14
345	Geen verblijfsobject	--	21,57	3,00	209843,02	374797,86
346	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209780,83	374798,05
347	Geen verblijfsobject	--	21,39	3,00	209788,55	374793,45
348	Geen verblijfsobject	--	21,47	3,00	209810,32	374778,86
349	Geen verblijfsobject	--	21,25	3,00	209774,70	374686,00
350	Geen verblijfsobject	--	21,35	3,00	209780,91	374722,78
351	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209771,57	374732,39
352	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209768,47	374727,39
353	Geen verblijfsobject	--	21,39	3,00	209814,23	374585,69
354	Geen verblijfsobject	--	21,28	3,00	209782,31	374646,80
355	Geen verblijfsobject	--	21,32	3,00	209793,07	374624,26
356	Geen verblijfsobject	--	21,25	3,00	209754,56	374558,45
357	Geen verblijfsobject	--	21,24	3,00	209751,61	374558,01
358	Geen verblijfsobject	--	21,58	3,00	209799,34	374361,95
359	Geen verblijfsobject	--	21,13	3,00	209714,67	374773,73
360	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209742,02	374823,27
361	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,00	209720,11	374691,58
362	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209713,92	374713,62
363	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209724,05	374743,70
364	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209681,76	374710,12
365	Geen verblijfsobject	--	20,91	3,00	209579,41	374688,42
366	Geen verblijfsobject	--	20,89	3,00	209575,53	374695,39
367	Regenwulpstraat 8003 Venlo	--	20,97	2,60	209568,32	374617,91
368	Regenwulpstraat 8002 Venlo	--	20,99	2,60	209563,47	374621,49
369	Geen verblijfsobject	--	21,32	3,00	209626,96	374136,93
370	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209622,48	374141,80
371	Geen verblijfsobject	--	21,56	3,00	209838,38	374791,73
372	Geen verblijfsobject	--	24,50	3,00	210194,18	374636,12
373	Geen verblijfsobject	--	24,51	3,00	210186,31	374628,91
374	Geen verblijfsobject	--	24,48	3,00	210184,22	374630,82
375	Geen verblijfsobject	--	24,52	3,00	210179,73	374621,85
376	Geen verblijfsobject	--	20,94	3,00	209560,50	374697,25
377	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209723,42	374736,80
378	Geen verblijfsobject	--	21,17	3,00	209737,16	374831,17
379	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,00	209829,92	374783,82
380	Geen verblijfsobject	--	21,54	3,00	209833,41	374785,31
381	Geen verblijfsobject	--	21,54	3,00	209833,41	374785,31
382	Geen verblijfsobject	--	21,56	3,00	209870,46	374728,63
383	Geen verblijfsobject	--	21,56	3,00	209871,84	374726,52
384	Geen verblijfsobject	--	21,17	3,00	209747,69	374675,28
385	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209746,05	374672,77
386	Geen verblijfsobject	--	21,26	3,00	209775,92	374655,95
387	Geen verblijfsobject	--	21,26	3,00	209775,92	374655,95
388	Geen verblijfsobject	--	21,07	3,00	209653,50	374655,95
389	Geen verblijfsobject	--	21,13	3,00	209711,18	374616,55
390	Geen verblijfsobject	--	21,12	3,00	209708,80	374614,72
391	Geen verblijfsobject	--	21,03	3,00	209595,25	374678,41
392	Geen verblijfsobject	--	20,99	3,00	209590,57	374683,09
393	Geen verblijfsobject	--	21,04	3,00	209596,20	374680,40
394	Geen verblijfsobject	--	20,90	3,00	209573,94	374691,03
395	Geen verblijfsobject	--	20,96	3,00	209585,96	374687,73
396	Geen verblijfsobject	--	20,96	2,50	209585,96	374687,73
397	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209598,30	374684,52

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
398	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209597,26	374682,34
399	Geen verblijfsobject	--	21,13	3,00	209609,42	374689,22
400	Geen verblijfsobject	--	21,15	3,00	209612,40	374687,65
401	Regenwulpstraat 8001 Venlo	--	21,01	2,50	209561,05	374623,28
402	Regenwulpstraat 8000 Venlo	--	21,01	2,70	209561,05	374623,28
403	Geen verblijfsobject	--	21,00	3,00	209557,86	374608,83
404	Regenwulpstraat 8004 Venlo	--	21,00	2,60	209557,86	374608,83
405	Geen verblijfsobject	--	20,99	3,00	209553,01	374612,41
406	Geen verblijfsobject	--	20,99	3,00	209553,01	374612,41
407	Geen verblijfsobject	--	20,97	3,00	209543,25	374650,22
408	Geen verblijfsobject	--	20,94	3,00	209515,86	374561,44
409	Geen verblijfsobject	--	20,94	3,00	209515,86	374561,44
410	Geen verblijfsobject	--	20,91	3,00	209519,75	374567,09
411	Geen verblijfsobject	--	20,91	3,00	209519,75	374567,09
412	Geen verblijfsobject	--	21,73	2,90	209708,85	374465,79
413	Geen verblijfsobject	--	21,60	3,00	209793,51	374369,66
414	Geen verblijfsobject	--	22,32	3,00	209850,49	374420,64
415	Geen verblijfsobject	--	22,32	3,00	209850,49	374420,64
416	Geen verblijfsobject	--	22,37	3,00	209840,59	374425,61
417	Geen verblijfsobject	--	22,33	3,00	209840,00	374423,18
418	Geen verblijfsobject	--	21,71	3,00	209807,60	374383,15
419	Geen verblijfsobject	--	21,71	3,00	209810,02	374382,53
420	Geen verblijfsobject	--	21,56	3,00	209805,03	374372,86
421	Geen verblijfsobject	--	21,56	3,00	209807,45	374372,30
422	Geen verblijfsobject	--	21,64	3,00	209873,35	374366,70
423	Geen verblijfsobject	--	21,64	3,00	209873,35	374366,70
424	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209870,29	374349,40
425	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209870,29	374349,40
426	Geen verblijfsobject	--	21,45	3,00	209804,06	374312,67
427	Geen verblijfsobject	--	21,45	3,00	209804,06	374312,67
428	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209615,89	374216,85
429	Geen verblijfsobject	--	21,35	3,00	209618,63	374216,18
430	Geen verblijfsobject	--	21,00	3,00	209737,95	374169,43
431	Geen verblijfsobject	--	20,99	5,30	209741,76	374162,41
432	Geen verblijfsobject	--	23,12	2,60	210112,78	374803,54
433	Geen verblijfsobject	--	24,86	2,80	210307,59	374676,66
434	Geen verblijfsobject	--	24,86	3,00	210309,15	374678,83
435	Geen verblijfsobject	--	25,21	3,00	210275,58	374593,63
436	Geen verblijfsobject	--	25,20	3,00	210273,46	374592,07
437	Geen verblijfsobject	--	25,11	3,00	210267,83	374601,31
438	Geen verblijfsobject	--	25,11	3,00	210270,10	374603,01
439	Geen verblijfsobject	--	25,02	3,00	210264,44	374609,38
440	Geen verblijfsobject	--	25,01	3,00	210262,23	374607,79
441	Geen verblijfsobject	--	24,77	3,00	210244,66	374635,77
442	Geen verblijfsobject	--	24,76	3,00	210242,49	374634,18
443	Geen verblijfsobject	--	25,46	3,00	210258,73	374529,74
444	Geen verblijfsobject	--	25,43	3,00	210257,00	374531,77
445	Geen verblijfsobject	--	25,46	3,00	210253,23	374522,39
446	Geen verblijfsobject	--	25,46	3,00	210253,23	374522,39
447	Geen verblijfsobject	--	26,37	4,10	210298,69	374485,18
448	Geen verblijfsobject	--	26,47	3,00	210301,32	374483,14
449	Geen verblijfsobject	--	26,39	3,00	210290,45	374472,49
450	Geen verblijfsobject	--	26,43	3,00	210293,51	374472,49
451	Geen verblijfsobject	--	26,54	3,00	210303,35	374477,00
452	Geen verblijfsobject	--	26,54	3,00	210303,35	374477,00
453	Geen verblijfsobject	--	26,39	3,00	210291,62	374475,05
454	Geen verblijfsobject	--	26,39	3,00	210291,62	374475,05
455	Geen verblijfsobject	--	26,27	3,00	210280,21	374470,56
456	Geen verblijfsobject	--	26,27	3,00	210280,21	374470,56
457	Geen verblijfsobject	--	26,19	3,00	210270,86	374463,44
458	Geen verblijfsobject	--	26,19	3,00	210270,86	374463,44
459	Geen verblijfsobject	--	26,34	3,00	210279,91	374460,61
460	Geen verblijfsobject	--	26,28	3,00	210277,80	374463,13
461	Geen verblijfsobject	--	26,27	3,00	210269,99	374453,02

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
462	Geen verblijfsobject	--	26,27	3,00	210269,99	374453,02
463	Geen verblijfsobject	--	30,19	3,20	210297,26	374334,22
464	Geen verblijfsobject	--	30,19	3,00	210297,26	374334,22
465	Geen verblijfsobject	--	24,62	3,00	210139,54	374441,74
466	Geen verblijfsobject	--	25,15	3,00	210162,16	374434,41
467	Geen verblijfsobject	--	25,45	3,00	210170,82	374428,11
470	Geen verblijfsobject	--	27,33	3,00	210148,30	374293,79
471	Geen verblijfsobject	--	27,33	3,00	210148,30	374293,79
472	Geen verblijfsobject	--	28,01	3,00	210132,54	374273,25
473	Geen verblijfsobject	--	27,90	3,00	210130,82	374275,07
474	Geen verblijfsobject	--	34,16	3,00	210191,52	374147,27
475	Geen verblijfsobject	--	34,16	3,00	210191,52	374147,27
478	Geen verblijfsobject	--	35,70	3,00	210152,27	374084,87
479	Geen verblijfsobject	--	35,70	3,00	210152,27	374084,87
480	Geen verblijfsobject	--	33,63	3,00	210120,45	374100,77
481	Geen verblijfsobject	--	33,63	3,00	210120,45	374100,77
482	Geen verblijfsobject	--	35,67	3,00	210143,70	374079,40
483	Geen verblijfsobject	--	35,67	3,00	210143,70	374079,40
484	Geen verblijfsobject	--	35,71	3,00	210134,38	374073,67
485	Geen verblijfsobject	--	35,64	3,00	210136,88	374075,75
486	Geen verblijfsobject	--	32,95	3,00	210064,45	374076,86
487	Geen verblijfsobject	--	32,95	3,00	210064,45	374076,86
488	Geen verblijfsobject	--	36,98	3,00	210097,05	374027,39
489	Geen verblijfsobject	--	20,94	3,00	209559,61	374695,44
490	Geen verblijfsobject	--	21,27	3,00	209745,93	374745,91
491	Geen verblijfsobject	--	22,30	5,20	209813,86	374437,73
492	Geen verblijfsobject	--	24,48	3,00	210220,29	374660,25
493	Geen verblijfsobject	--	24,48	3,00	210220,29	374660,25
494	Geen verblijfsobject	--	24,70	3,00	210292,06	374686,65
495	Geen verblijfsobject	--	27,64	3,10	210448,18	374582,78
496	Geen verblijfsobject	--	31,68	3,00	210343,11	374396,54
497	Geen verblijfsobject	--	24,21	3,00	210137,86	374521,25
498	Geen verblijfsobject	--	29,46	3,00	209992,83	374131,94
499	Geen verblijfsobject	--	22,00	3,00	209867,45	374488,27
500	Geen verblijfsobject	--	21,04	3,20	209711,91	374129,03
501	Geen verblijfsobject	--	29,50	2,60	209994,26	374122,94
502	Geen verblijfsobject	--	26,58	3,00	209891,91	374040,24
503	Geen verblijfsobject	--	32,62	3,00	210060,80	374082,96
504	Geen verblijfsobject	--	24,33	3,00	210212,10	374683,07
505	Geen verblijfsobject	--	28,43	3,00	210268,56	374396,63
506	Geen verblijfsobject	--	29,01	3,00	210277,52	374392,70
507	Geen verblijfsobject	--	29,23	3,00	210287,98	374397,50
508	Geen verblijfsobject	--	27,58	3,50	209986,73	374189,82
509	Geen verblijfsobject	--	28,58	5,80	209998,14	374170,19
510	Geen verblijfsobject	--	21,78	6,30	209980,96	374586,17
511	Geen verblijfsobject	--	21,33	2,50	209793,29	374887,02
512	Geen verblijfsobject	--	32,75	14,00	210255,00	374237,20
513	Geen verblijfsobject	--	21,27	2,80	209747,26	374748,21
514	Geen verblijfsobject	--	21,48	3,60	209883,42	374643,86
515	Geen verblijfsobject	--	21,44	3,00	209827,15	374550,47
516	Geen verblijfsobject	--	25,87	3,00	210400,50	374691,00
517	Geen verblijfsobject	--	24,60	3,10	210408,49	374713,12
518	Geen verblijfsobject	--	27,03	3,00	210355,53	374510,94
519	Geen verblijfsobject	--	23,99	3,90	210330,14	374789,96
520	Geen verblijfsobject	--	24,23	3,00	210321,83	374776,71
521	Geen verblijfsobject	--	24,70	2,60	210292,06	374686,65
522	Geen verblijfsobject	--	24,64	3,10	210289,49	374695,23
523	Geen verblijfsobject	--	24,48	3,00	210264,23	374702,41
524	Geen verblijfsobject	--	24,87	3,00	210307,16	374674,86
525	Geen verblijfsobject	--	26,14	3,00	210329,28	374534,66
526	Geen verblijfsobject	--	26,66	3,00	210348,50	374523,25
527	Geen verblijfsobject	--	26,33	3,00	210337,80	374529,77
528	Geen verblijfsobject	--	28,65	3,00	210277,38	374400,14
530	Geen verblijfsobject	--	23,41	3,00	210158,27	374793,16

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
531	Geen verblijfsobject	--	24,43	5,40	210225,60	374675,03
532	Geen verblijfsobject	--	24,21	3,00	210188,93	374709,23
533	Geen verblijfsobject	--	24,34	3,00	210169,46	374641,22
534	Geen verblijfsobject	--	25,60	3,00	210231,14	374473,78
535	Geen verblijfsobject	--	33,06	3,00	210179,34	374175,79
536	Geen verblijfsobject	--	33,44	3,00	210182,82	374165,44
537	Geen verblijfsobject	--	39,29	3,00	210207,61	374030,30
538	Geen verblijfsobject	--	22,83	4,10	210101,78	374848,41
539	Geen verblijfsobject	--	23,16	3,30	210115,77	374801,15
540	Geen verblijfsobject	--	23,06	5,90	210101,93	374807,42
541	Geen verblijfsobject	--	23,13	3,00	210099,31	374800,82
543	Geen verblijfsobject	--	23,78	2,30	210117,34	374546,26
546	Geen verblijfsobject	--	32,57	3,00	210099,51	374113,71
547	Geen verblijfsobject	--	32,52	3,00	210116,77	374127,90
548	Geen verblijfsobject	--	32,38	3,00	210113,81	374136,10
549	Geen verblijfsobject	--	38,56	3,00	210141,36	374000,10
550	Geen verblijfsobject	--	21,94	3,00	209987,00	374544,14
551	Geen verblijfsobject	--	27,82	3,00	210008,39	374199,24
552	Geen verblijfsobject	--	23,86	3,00	209958,64	374229,21
553	Geen verblijfsobject	--	29,57	3,00	209997,59	374128,89
554	Geen verblijfsobject	--	29,81	3,00	210000,44	374112,98
555	Geen verblijfsobject	--	21,10	3,30	209941,66	374792,05
556	Geen verblijfsobject	--	21,47	3,00	209895,09	374656,80
557	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,00	209877,38	374582,50
558	Geen verblijfsobject	--	21,68	3,00	209873,47	374513,50
559	Geen verblijfsobject	--	22,35	3,00	209875,39	374418,73
560	Geen verblijfsobject	--	25,56	3,00	209926,46	374102,06
561	Geen verblijfsobject	--	21,29	3,00	209751,45	374749,45
562	Geen verblijfsobject	--	21,22	3,00	209766,57	374675,57
563	Geen verblijfsobject	--	21,82	3,00	209811,58	374390,80
564	Geen verblijfsobject	--	21,43	3,00	209814,42	374309,65
565	Geen verblijfsobject	--	21,40	3,00	209830,29	374304,54
567	Geen verblijfsobject	--	21,17	3,00	209717,54	374730,83
568	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,00	209707,16	374715,14
569	Geen verblijfsobject	--	21,21	3,00	209730,72	374745,01
570	Geen verblijfsobject	--	21,15	3,00	209718,20	374606,96
571	Geen verblijfsobject	--	21,03	3,10	209592,77	374658,78
572	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209641,07	374731,92
573	Geen verblijfsobject	--	21,00	3,00	209564,80	374610,62
574	Geen verblijfsobject	--	21,18	4,20	209638,58	374566,12
575	Geen verblijfsobject	--	21,42	4,90	209596,07	374223,67
576	Geen verblijfsobject	--	21,10	3,00	209541,95	374292,52
577	Geen verblijfsobject	--	31,57	3,00	210347,22	374402,46
578	Geen verblijfsobject	--	23,17	4,80	210262,22	374853,43
579	Geen verblijfsobject	--	24,57	3,00	210151,21	374450,08
580	Geen verblijfsobject	--	26,70	3,00	210190,47	374348,82
581	Geen verblijfsobject	--	21,20	2,20	209728,75	374746,59
582	Geen verblijfsobject	--	21,26	3,00	209772,31	374648,84
583	Geen verblijfsobject	--	21,24	3,00	209753,51	374574,00
584	Geen verblijfsobject	--	21,44	2,90	209884,13	374654,85
585	Geen verblijfsobject	--	27,21	3,00	210364,25	374511,01
586	Geen verblijfsobject	--	32,07	3,40	210361,07	374404,61
587	Geen verblijfsobject	--	23,35	4,10	210282,31	374841,59
588	Geen verblijfsobject	--	23,85	3,00	210300,10	374799,86
589	Geen verblijfsobject	--	25,24	3,00	210335,18	374651,00
590	Geen verblijfsobject	--	25,35	3,00	210284,61	374578,53
591	Geen verblijfsobject	--	24,91	3,00	210256,92	374622,63
592	Geen verblijfsobject	--	26,05	3,00	210347,41	374569,48
593	Geen verblijfsobject	--	25,38	3,00	210279,15	374566,25
594	Geen verblijfsobject	--	24,96	3,00	210261,76	374618,56
595	Geen verblijfsobject	--	26,12	3,00	210296,67	374495,18
596	Geen verblijfsobject	--	26,06	3,00	210296,00	374501,79
597	Geen verblijfsobject	--	25,46	3,00	210265,16	374537,70
598	Geen verblijfsobject	--	26,16	3,00	210265,69	374456,60

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
599	Geen verblijfsobject	--	26,23	3,00	210302,17	374494,90
600	Geen verblijfsobject	--	22,36	3,70	210161,29	374910,84
601	Geen verblijfsobject	--	24,49	3,00	210177,80	374623,62
602	Geen verblijfsobject	--	24,83	3,00	210249,61	374629,35
603	Geen verblijfsobject	--	24,64	3,00	210156,08	374454,89
604	Geen verblijfsobject	--	24,63	3,00	210154,99	374453,72
605	Geen verblijfsobject	--	25,00	3,00	210158,70	374438,22
606	Geen verblijfsobject	--	24,83	3,00	210156,47	374443,12
607	Geen verblijfsobject	--	26,50	3,00	210183,34	374356,34
608	Geen verblijfsobject	--	26,40	3,00	210179,74	374360,23
609	Geen verblijfsobject	--	26,59	3,00	210191,56	374356,26
610	Geen verblijfsobject	--	26,58	3,00	210195,45	374359,98
611	Geen verblijfsobject	--	26,56	3,00	210199,23	374363,57
612	Geen verblijfsobject	--	26,42	3,00	210206,86	374377,61
613	Geen verblijfsobject	--	26,61	3,00	210208,54	374367,24
614	Geen verblijfsobject	--	27,08	3,00	210216,02	374342,74
615	Geen verblijfsobject	--	27,14	3,00	210212,32	374336,68
616	Geen verblijfsobject	--	27,17	3,00	210206,01	374330,62
617	Geen verblijfsobject	--	27,13	3,00	210203,44	374330,93
618	Geen verblijfsobject	--	27,00	3,00	210201,29	374337,41
619	Geen verblijfsobject	--	26,80	3,00	210194,03	374345,02
620	Geen verblijfsobject	--	30,88	3,00	210165,61	374225,02
621	Geen verblijfsobject	--	30,77	3,00	210089,10	374176,18
622	Geen verblijfsobject	--	30,74	3,00	210085,95	374173,62
623	Geen verblijfsobject	--	30,68	3,00	210073,30	374163,00
624	Geen verblijfsobject	--	30,65	3,00	210067,96	374159,32
625	Geen verblijfsobject	--	30,71	3,00	210080,99	374168,43
626	Geen verblijfsobject	--	33,78	3,00	210064,28	374064,31
627	Geen verblijfsobject	--	34,30	3,00	210065,06	374058,75
628	Geen verblijfsobject	--	37,16	3,00	210123,96	374038,66
629	Geen verblijfsobject	--	28,61	3,00	210012,21	374178,77
630	Geen verblijfsobject	--	30,55	3,00	210045,29	374142,04
631	Geen verblijfsobject	--	21,62	3,00	209858,23	374811,90
632	Geen verblijfsobject	--	21,65	3,00	209867,18	374816,49
633	Geen verblijfsobject	--	21,51	3,00	209864,01	374709,89
634	Geen verblijfsobject	--	27,40	4,10	209901,95	374026,23
635	Geen verblijfsobject	--	21,24	3,00	209775,13	374679,83
636	Geen verblijfsobject	--	21,32	2,70	209764,50	374303,21
637	Geen verblijfsobject	--	21,22	3,00	209747,64	374817,67
638	Geen verblijfsobject	--	21,07	3,00	209655,11	374651,64
639	Geen verblijfsobject	--	21,04	3,00	209677,23	374709,27
640	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209722,20	374734,75
641	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,00	209705,88	374702,19
642	Geen verblijfsobject	--	21,21	3,00	209659,37	374166,66
643	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209656,57	374162,03
644	Geen verblijfsobject	--	20,90	3,00	209573,94	374691,03
645	Geen verblijfsobject	--	20,89	2,50	209575,53	374695,39
646	Geen verblijfsobject	--	21,11	3,00	209605,02	374673,00
647	Geen verblijfsobject	--	21,35	2,50	209629,69	374262,61
648	Geen verblijfsobject	--	21,35	3,70	209630,34	374269,25
649	Geen verblijfsobject	--	21,03	3,00	209642,65	374656,68
650	Geen verblijfsobject	--	34,80	3,00	210137,41	374090,02
651	Geen verblijfsobject	--	34,16	3,00	210134,95	374097,63
652	Geen verblijfsobject	--	34,02	3,00	210133,83	374100,52
653	Geen verblijfsobject	--	32,80	3,00	210105,17	374111,79
654	Geen verblijfsobject	--	31,99	3,00	210376,28	374419,93
655	Geen verblijfsobject	--	31,95	3,00	210372,59	374417,43
656	Geen verblijfsobject	--	24,02	2,70	210127,03	374540,14
657	Geen verblijfsobject	--	20,75	3,00	209565,09	374299,16
658	Geen verblijfsobject	--	21,33	3,00	209638,09	374273,17
659	Geen verblijfsobject	--	20,93	3,00	209520,48	374507,87
660	Geen verblijfsobject	--	21,02	3,00	209562,15	374605,86
661	Geen verblijfsobject	--	21,65	3,00	209716,78	374458,82
662	Geen verblijfsobject	--	21,77	3,00	209711,74	374457,40

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
663	Geen verblijfsobject	--	21,09	3,00	209689,91	374272,84
664	Geen verblijfsobject	--	21,46	3,00	209766,98	374493,43
665	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209635,13	374576,60
666	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209671,83	374190,13
667	Geen verblijfsobject	--	21,44	3,00	209827,81	374526,22
668	Geen verblijfsobject	--	30,97	3,00	210347,57	374415,26
669	Geen verblijfsobject	--	23,89	3,00	210328,04	374793,99
670	Geen verblijfsobject	--	25,37	3,00	210279,03	374568,82
671	Geen verblijfsobject	--	25,10	3,00	210269,51	374604,21
672	Geen verblijfsobject	--	30,00	3,00	210227,57	374270,03
673	Geen verblijfsobject	--	28,41	3,00	210007,86	374180,56
674	Geen verblijfsobject	--	21,58	2,90	209875,08	374731,55
675	Geen verblijfsobject	--	21,58	3,00	209846,87	374799,51
676	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209807,40	374606,99
677	Geen verblijfsobject	--	21,32	3,00	209783,52	374707,28
678	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209755,13	374665,79
679	Geen verblijfsobject	--	21,00	5,30	209735,21	374163,37
680	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209729,12	374759,04
681	Geen verblijfsobject	--	21,07	3,00	209689,03	374635,09
682	Geen verblijfsobject	--	21,01	3,00	209664,45	374639,48
683	Geen verblijfsobject	--	21,22	3,00	209643,64	374130,21
684	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209611,58	374205,81
685	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,00	209829,88	374787,80
686	Geen verblijfsobject	--	23,06	6,20	210250,31	374865,23
687	Willem van Bommelstraat 8004 Venlo	--	25,05	2,70	210163,00	374438,61
688	Geen verblijfsobject	--	27,73	3,00	210151,00	374288,00
689	Geen verblijfsobject	--	21,68	3,80	209910,73	374739,36
690	Geen verblijfsobject	--	22,09	3,80	210037,39	374781,45
691	Geen verblijfsobject	--	21,24	3,00	209752,97	374568,86
692	Geen verblijfsobject	--	21,00	3,00	209661,19	374651,72
693	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209648,67	374145,62
694	Geen verblijfsobject	--	23,88	3,00	210417,07	374722,26
695	Geen verblijfsobject	--	25,55	3,00	210361,25	374639,29
696	Geen verblijfsobject	--	26,86	2,90	210433,05	374603,81
699	Geen verblijfsobject	--	25,85	3,00	210325,32	374561,78
700	Geen verblijfsobject	--	25,43	3,00	210266,06	374543,11
701	Geen verblijfsobject	--	30,63	3,00	210305,96	374352,22
702	Geen verblijfsobject	--	29,51	3,00	210305,73	374407,71
703	Geen verblijfsobject	--	24,30	3,20	210237,49	374744,49
704	Geen verblijfsobject	--	24,47	3,00	210191,50	374638,51
705	Geen verblijfsobject	--	24,23	3,90	210157,94	374649,17
706	Geen verblijfsobject	--	24,64	3,00	210231,51	374644,24
707	Geen verblijfsobject	--	26,13	3,00	210196,61	374388,04
708	Geen verblijfsobject	--	30,41	3,00	210235,31	374265,60
709	Geen verblijfsobject	--	31,12	16,20	210239,53	374255,71
710	Geen verblijfsobject	--	28,05	3,00	210160,23	374285,63
711	Geen verblijfsobject	--	27,72	3,00	210155,80	374289,62
712	Geen verblijfsobject	--	28,69	3,00	210167,80	374273,30
713	Geen verblijfsobject	--	30,79	3,00	210164,75	374227,93
714	Geen verblijfsobject	--	37,36	3,00	210203,42	374082,39
715	Geen verblijfsobject	--	36,82	3,00	210211,32	374097,65
716	Geen verblijfsobject	--	23,65	4,80	210095,39	374452,77
717	Geen verblijfsobject	--	24,56	3,00	210097,24	374420,06
718	Geen verblijfsobject	--	24,72	3,00	210100,90	374416,18
719	Geen verblijfsobject	--	24,77	3,00	210102,02	374414,99
720	Geen verblijfsobject	--	25,03	3,00	210108,04	374408,57
721	Geen verblijfsobject	--	25,07	3,00	210111,61	374404,78
722	Geen verblijfsobject	--	25,14	3,00	210115,31	374400,86
723	Geen verblijfsobject	--	25,22	3,00	210118,94	374397,01
724	Geen verblijfsobject	--	25,31	3,00	210122,50	374393,23
725	Geen verblijfsobject	--	25,40	3,00	210126,07	374389,45
726	Geen verblijfsobject	--	25,50	3,00	210129,64	374385,66
727	Geen verblijfsobject	--	24,71	3,00	210137,02	374436,77
728	Geen verblijfsobject	--	25,66	3,00	210119,82	374369,73

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
729	Geen verblijfsobject	--	25,61	3,00	210123,58	374373,27
730	Geen verblijfsobject	--	25,59	3,00	210127,35	374376,82
731	Geen verblijfsobject	--	25,58	3,00	210135,15	374384,20
732	Geen verblijfsobject	--	25,56	3,00	210138,93	374387,78
733	Geen verblijfsobject	--	25,57	3,00	210146,80	374392,45
734	Geen verblijfsobject	--	28,14	3,00	210123,43	374264,56
735	Geen verblijfsobject	--	27,47	3,00	210147,96	374291,29
736	Geen verblijfsobject	--	28,25	3,00	210124,80	374263,11
737	Geen verblijfsobject	--	26,81	3,00	210138,57	374304,27
738	Geen verblijfsobject	--	32,86	3,00	210107,53	374111,89
739	Geen verblijfsobject	--	32,77	3,00	210109,73	374115,87
740	Geen verblijfsobject	--	32,74	4,00	210116,16	374121,59
741	Geen verblijfsobject	--	32,01	3,00	210053,82	374094,18
742	Geen verblijfsobject	--	33,27	3,00	210113,07	374105,07
743	Geen verblijfsobject	--	33,12	3,00	210111,06	374107,53
744	Geen verblijfsobject	--	37,20	3,00	210107,58	374029,04
745	Geen verblijfsobject	--	25,84	6,70	210012,67	374275,52
746	Geen verblijfsobject	--	21,65	3,00	209867,18	374816,49
747	Geen verblijfsobject	--	21,74	2,80	209906,74	374765,65
748	Geen verblijfsobject	--	21,66	3,00	209898,82	374749,07
749	Geen verblijfsobject	--	21,57	3,00	209870,95	374730,69
750	Geen verblijfsobject	--	21,48	3,00	209871,07	374698,64
751	Geen verblijfsobject	--	22,32	3,00	209878,62	374415,42
752	Geen verblijfsobject	--	21,58	3,00	209875,46	374361,52
753	Geen verblijfsobject	--	22,34	3,00	209866,78	374419,28
754	Geen verblijfsobject	--	22,33	3,00	209873,89	374417,57
755	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209829,98	374777,63
756	Geen verblijfsobject	--	21,54	3,00	209831,75	374789,81
757	Geen verblijfsobject	--	21,27	3,30	209785,03	374681,52
758	Geen verblijfsobject	--	21,28	3,00	209786,70	374684,21
759	Geen verblijfsobject	--	21,35	3,00	209788,01	374715,31
760	Geen verblijfsobject	--	21,40	3,00	209806,72	374718,53
761	Geen verblijfsobject	--	21,25	3,00	209772,04	374654,61
762	Geen verblijfsobject	--	21,41	3,00	209813,94	374717,99
763	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,00	209846,68	374740,15
764	Geen verblijfsobject	--	21,28	3,00	209779,74	374642,24
765	Geen verblijfsobject	--	21,39	3,00	209814,16	374578,98
766	Geen verblijfsobject	--	21,38	3,00	209810,69	374593,33
767	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209799,59	374613,99
768	Geen verblijfsobject	--	21,29	3,00	209785,36	374641,99
769	Geen verblijfsobject	--	22,03	9,70	209783,86	374450,35
770	Geen verblijfsobject	--	21,60	3,00	209800,59	374366,28
771	Geen verblijfsobject	--	21,58	3,20	209800,06	374370,22
772	Geen verblijfsobject	--	21,88	3,20	209794,81	374397,79
773	Geen verblijfsobject	--	24,58	10,70	209816,65	373990,78
774	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209699,09	374839,13
775	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209720,75	374766,90
776	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209737,39	374681,53
777	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,00	209712,86	374696,11
778	Geen verblijfsobject	--	21,09	3,00	209689,85	374707,23
779	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209681,84	374639,75
780	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,30	209717,77	374535,23
781	Geen verblijfsobject	--	21,73	2,90	209708,85	374465,81
782	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209679,65	374220,43
783	Geen verblijfsobject	--	21,38	3,00	209601,66	374200,31
784	Geen verblijfsobject	--	20,97	3,00	209543,25	374650,22
785	Geen verblijfsobject	--	20,89	3,00	209524,79	374563,33
786	Geen verblijfsobject	--	20,90	3,00	209520,76	374477,77
787	Geen verblijfsobject	--	20,89	3,00	209530,78	374508,58
788	Geen verblijfsobject	--	20,89	3,00	209525,74	374554,08
789	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209618,73	374228,02
790	Geen verblijfsobject	--	21,35	3,00	209623,12	374232,59
791	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209624,61	374237,19
792	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209618,73	374228,02

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
793	Geen verblijfsobject	--	21,31	2,50	209791,16	374887,96
794	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209775,84	374803,11
795	Geen verblijfsobject	--	21,30	3,00	209766,85	374808,69
796	Geen verblijfsobject	--	21,32	3,00	209771,19	374806,04
797	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209780,18	374800,46
798	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209777,28	374800,39
799	Geen verblijfsobject	--	21,32	3,00	209770,73	374804,44
800	Geen verblijfsobject	--	21,54	3,00	209609,76	374269,68
801	Geen verblijfsobject	--	24,49	3,70	210285,63	374721,30
802	Geen verblijfsobject	--	30,23	2,70	210327,99	374413,03
804	Geen verblijfsobject	--	35,28	3,00	210136,96	374082,31
805	Geen verblijfsobject	--	21,56	3,00	209876,20	374536,27
806	Geen verblijfsobject	--	22,27	3,00	209865,67	374468,32
807	Geen verblijfsobject	--	21,46	3,00	209793,68	374315,68
808	Geen verblijfsobject	--	21,42	3,00	209792,99	374313,28
809	Geen verblijfsobject	--	21,24	3,00	209643,42	374117,40
810	Geen verblijfsobject	--	24,38	3,00	210255,20	374715,12
811	Geen verblijfsobject	--	24,22	3,00	210194,96	374703,43
812	Geen verblijfsobject	--	24,22	3,00	210192,78	374700,89
813	Geen verblijfsobject	--	24,25	3,00	210203,97	374695,25
814	Geen verblijfsobject	--	24,24	3,00	210201,67	374692,70
815	Geen verblijfsobject	--	24,31	3,00	210212,68	374687,19
817	Geen verblijfsobject	--	27,69	5,60	210260,24	374404,54
818	Geen verblijfsobject	--	22,77	3,00	210088,84	374845,82
820	Geen verblijfsobject	--	21,25	3,00	209754,51	374815,35
821	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,00	209689,98	374235,66
822	Geen verblijfsobject	--	21,00	3,90	209641,39	374748,54
823	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209721,76	374745,05
824	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,00	209720,11	374691,58
825	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209713,92	374713,62
826	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209719,42	374722,93
827	Geen verblijfsobject	--	21,17	3,00	209716,34	374724,80
828	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209725,34	374763,85
829	Geen verblijfsobject	--	21,17	3,00	209724,01	374761,54
830	Geen verblijfsobject	--	21,27	3,00	209760,85	374814,41
831	Geen verblijfsobject	--	21,57	3,00	209841,01	374799,76
832	Geen verblijfsobject	--	21,59	3,00	209847,76	374806,98
833	Geen verblijfsobject	--	21,62	3,00	209854,65	374814,32
834	Geen verblijfsobject	--	21,46	3,00	209808,64	374776,13
835	Geen verblijfsobject	--	21,59	3,00	209876,21	374737,46
836	Geen verblijfsobject	--	21,64	3,00	209893,94	374744,11
837	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209852,20	374727,03
838	Geen verblijfsobject	--	21,28	3,00	209775,08	374698,67
839	Geen verblijfsobject	--	21,31	3,00	209784,48	374702,63
840	Geen verblijfsobject	--	21,32	3,00	209786,71	374703,99
841	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209779,52	374720,52
842	Geen verblijfsobject	--	21,31	3,00	209790,55	374622,65
843	Geen verblijfsobject	--	21,07	3,00	209687,39	374632,58
844	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209739,10	374590,31
845	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209736,66	374588,57
846	Geen verblijfsobject	--	21,13	3,00	209607,89	374678,66
847	Geen verblijfsobject	--	22,31	3,00	209861,01	374418,11
848	Geen verblijfsobject	--	22,35	3,00	209861,59	374420,53
849	Geen verblijfsobject	--	21,39	3,00	209837,08	374301,69
850	Geen verblijfsobject	--	21,37	3,00	209836,11	374299,38
851	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209847,26	374297,44
852	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209665,33	374178,56
853	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209662,75	374179,66
854	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209672,13	374197,27
855	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209675,51	374207,74
856	Geen verblijfsobject	--	24,58	3,00	210226,85	374652,10
857	Geen verblijfsobject	--	24,32	3,00	210243,90	374720,89
858	Geen verblijfsobject	--	24,30	3,00	210235,01	374728,79
859	Geen verblijfsobject	--	25,35	3,00	210341,69	374643,25

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
860	Geen verblijfsobject	--	25,30	3,00	210279,20	374584,05
861	Geen verblijfsobject	--	26,45	3,00	210296,78	374475,04
862	Geen verblijfsobject	--	27,90	3,00	210141,25	374281,52
863	Geen verblijfsobject	--	28,07	3,00	210144,04	374277,99
864	Geen verblijfsobject	--	28,21	3,00	210135,31	374269,68
865	Geen verblijfsobject	--	28,11	3,00	210133,63	374271,46
866	Geen verblijfsobject	--	36,95	3,00	210205,16	374092,62
867	Geen verblijfsobject	--	36,18	3,00	210138,14	374067,11
868	Geen verblijfsobject	--	21,35	3,00	209799,22	374602,42
869	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209656,57	374154,45
870	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209653,84	374155,92
871	Geen verblijfsobject	--	21,00	2,90	209707,47	374101,87
872	Geen verblijfsobject	--	25,35	3,00	210402,70	374701,00
873	Geen verblijfsobject	--	24,53	3,00	210270,51	374696,54
874	Geen verblijfsobject	--	25,00	3,70	210320,73	374666,61
877	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209847,26	374297,44
879	Geen verblijfsobject	--	30,48	3,00	210303,89	374368,44
880	Geen verblijfsobject	--	29,18	3,00	210293,56	374403,75
881	Geen verblijfsobject	--	29,18	3,00	210293,56	374403,75
882	Geen verblijfsobject	--	22,97	4,30	210090,62	374824,36
883	Geen verblijfsobject	--	36,18	3,00	210138,14	374067,11
884	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,10	209913,06	374666,23
885	Geen verblijfsobject	--	21,50	3,00	209825,80	374758,87
886	Geen verblijfsobject	--	21,49	3,00	209824,08	374760,50
887	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209759,74	374259,34
888	Geen verblijfsobject	--	21,04	3,00	209753,15	374236,17
889	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209718,93	374559,62
890	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209728,38	374597,36
891	Geen verblijfsobject	--	21,01	3,00	209737,72	374191,44
892	Geen verblijfsobject	--	20,97	3,00	209569,53	374617,02
893	Geen verblijfsobject	--	30,63	3,00	210305,96	374352,22
894	Geen verblijfsobject	--	24,58	3,00	210226,85	374652,10
895	Geen verblijfsobject	--	31,98	3,00	210365,06	374410,01
896	Geen verblijfsobject	--	24,53	3,00	210272,84	374699,01
897	Geen verblijfsobject	--	24,38	3,00	210255,20	374715,12
898	Geen verblijfsobject	--	25,33	3,00	210337,76	374642,63
899	Geen verblijfsobject	--	25,35	3,00	210339,39	374641,38
900	Geen verblijfsobject	--	25,30	3,00	210281,48	374585,65
901	Geen verblijfsobject	--	30,00	3,00	210325,86	374415,75
902	Geen verblijfsobject	--	24,33	3,00	210246,29	374723,46
903	Geen verblijfsobject	--	24,30	3,00	210237,32	374731,34
904	Geen verblijfsobject	--	37,39	3,00	210202,89	374081,50
905	Geen verblijfsobject	--	37,08	3,00	210207,89	374091,22
906	Geen verblijfsobject	--	21,64	3,00	209895,31	374742,05
907	Geen verblijfsobject	--	21,28	3,00	209778,20	374696,76
908	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209672,13	374197,27
909	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209675,51	374207,74
910	Geen verblijfsobject	--	21,13	3,00	209607,89	374678,66
911	Geen verblijfsobject	--	21,27	3,00	209760,85	374814,41
912	Geen verblijfsobject	--	21,60	3,00	209849,82	374805,11
913	Geen verblijfsobject	--	21,43	3,00	209605,19	374145,34
914	Geen verblijfsobject	--	21,42	3,00	209606,14	374148,43
916	Kaldenkerkerweg 59, 59A Venlo	--	22,74	12,80	210061,30	374821,65
917	Leutherweg 74 Venlo	--	28,43	8,50	210465,86	374574,94
918	Leutherweg 69 Venlo	--	27,40	11,00	210466,42	374617,96
920	Leutherweg 67, 67A, 67B Venlo	--	25,74	11,40	210464,04	374642,65
921	Leutherweg 65 Venlo	--	25,74	10,30	210464,04	374642,65
922	Leutherweg 63 Venlo	--	26,27	8,10	210452,39	374640,27
924	Johannes Boscostraat 1 - 23 (oneven) Venlo	--	30,22	10,90	210488,60	374542,64
925	Johannes Boscostraat 2 Venlo	--	33,01	26,30	210461,75	374475,94
926	Johannes Boscostraat 14 Venlo	--	35,77	6,10	210460,69	374417,65
927	Johannes Boscostraat 12 Venlo	--	35,75	3,40	210471,31	374426,39
928	Johannes Boscostraat 18 Venlo	--	36,34	3,10	210480,82	374415,08
929	Johannes Boscostraat 16 Venlo	--	35,86	4,80	210488,60	374424,66

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
931	Casinoweg 3-3G, 5-5G, 7-7G, 9-9F Venlo	--	39,24	13,80	210467,33	374248,59
932	Jezuïetenstraat 8 Venlo	--	24,71	10,90	210357,55	374751,65
933	Jezuïetenstraat 14 Venlo	--	23,22	11,00	210362,32	374781,33
934	Jezuïetenstraat 12 Venlo	--	23,90	10,20	210363,65	374764,99
935	Jezuïetenstraat 10 Venlo	--	24,18	11,20	210367,46	374755,60
936	Jezuïetenstraat 16 Venlo	--	22,85	10,40	210377,80	374777,07
937	Jezuïtenstraat 18	--	22,40	9,20	210375,57	374789,01
939	Leutherweg 51, 51A-C Venlo	--	25,91	9,40	210402,95	374669,75
940	Manresastraat 9 Venlo	--	24,34	10,60	210427,30	374703,82
941	Leutherweg 29 Venlo	--	25,15	9,60	210350,43	374700,62
943	Leutherweg 33, 33A Venlo	--	25,26	9,80	210358,51	374692,91
944	Sint Ignatiusstraat 2 Venlo	--	25,07	10,50	210364,00	374720,34
946	Leutherweg 35, 37 Venlo	--	25,34	11,50	210375,27	374700,86
947	Sint Ignatiusstraat 4 Venlo	--	25,16	10,30	210366,77	374719,00
948	Sint Ignatiusstraat 1 Venlo	--	24,49	9,20	210373,79	374743,53
949	Sint Ignatiusstraat 6 Venlo	--	25,05	9,90	210375,62	374729,40
950	Sint Ignatiusstraat 3 Venlo	--	23,64	9,40	210385,20	374753,39
951	Sint Ignatiusstraat 8 Venlo	--	24,89	10,20	210387,03	374723,77
952	Sint Ignatiusstraat 5 Venlo	--	23,89	9,40	210387,67	374745,84
953	Sint Ignatiusstraat 10 Venlo	--	24,89	10,30	210387,03	374723,77
955	Leutherweg 49, 49A Venlo	--	25,76	9,20	210397,02	374683,63
956	Sint Ignatiusstraat 12 Venlo	--	24,82	10,00	210392,40	374721,12
957	Sint Ignatiusstraat 7 Venlo	--	23,48	9,30	210396,86	374747,65
958	Sint Ignatiusstraat 9 Venlo	--	23,38	9,50	210403,12	374744,70
959	Leutherweg 53 Venlo	--	25,96	9,90	210406,65	374660,04
961	Manresastraat 1, 1A Venlo	--	26,03	10,00	210409,79	374666,34
962	Manresastraat 3 Venlo	--	26,10	6,40	210412,93	374672,63
964	Manresastraat 3A, 3B Venlo	--	25,57	3,70	210412,05	374688,50
965	Manresastraat 5 Venlo	--	25,28	11,10	210420,61	374688,02
966	Manresastraat 7 Venlo	--	25,02	10,50	210422,71	374692,23
967	Manresastraat 2 Venlo	--	25,29	10,80	210448,41	374665,41
968	Manresastraat 6 Venlo	--	24,91	9,60	210450,99	374671,85
969	Manresastraat 6 Venlo	--	24,67	11,40	210457,24	374672,16
970	Leutherweg 47 Venlo	--	25,76	8,10	210396,92	374683,68
971	Leutherweg 38 Venlo	--	25,46	10,20	210360,50	374651,67
973	Leutherweg 41, 41A Venlo	--	25,44	8,20	210381,46	374703,59
974	Leutherweg 43 Venlo	--	25,47	8,40	210383,37	374702,68
975	Leutherweg 45 Venlo	--	25,64	8,60	210391,23	374690,38
976	Leutherweg 34 Venlo	--	25,32	10,30	210362,88	374669,73
977	Leutherweg 36 Venlo	--	25,37	10,20	210355,30	374655,23
978	Sint Ignatiusstraat 13 Venlo	--	23,65	8,30	210411,64	374731,83
979	Sint Ignatiusstraat 14 Venlo	--	25,63	10,30	210390,99	374700,36
980	Sint Ignatiusstraat 16 Venlo	--	25,50	10,20	210397,16	374702,07
982	Leutherweg 31, 31A Venlo	--	25,26	9,80	210358,51	374692,91
983	Manresastraat 4 Venlo	--	25,21	10,40	210443,80	374670,82
984	Sint Ignatiusstraat 11 Venlo	--	23,43	9,40	210408,86	374739,08
986	Leutherweg 25, 27 Venlo	--	25,09	7,50	210354,52	374711,52
987	Papegaaistraat 45 Venlo	--	25,55	8,70	210358,02	374635,07
988	Herman Potgieterstraat 26 Venlo	--	26,20	9,30	210350,51	374560,59
989	Leutherweg 40 Venlo	--	25,50	10,10	210364,13	374648,83
990	Herman Potgieterstraat 28 Venlo	--	26,26	8,40	210355,78	374557,64
991	Papegaaistraat 44 Venlo	--	25,80	9,00	210362,67	374607,94
992	Papegaaistraat 46 Venlo	--	25,71	8,80	210359,95	374617,87
993	Papegaaistraat 48 Venlo	--	25,69	8,80	210367,52	374627,78
994	Herman Potgieterstraat 30 Venlo	--	26,50	8,80	210366,35	374551,72
995	Herman Potgieterstraat 32 Venlo	--	26,63	8,80	210371,62	374548,77
996	Herman Potgieterstraat 21 Venlo	--	26,05	9,50	210373,64	374599,52
997	Leutherweg 44 Venlo	--	25,72	8,60	210378,31	374637,64
998	Herman Potgieterstraat 23 Venlo	--	26,27	9,00	210387,64	374597,83
999	Leutherweg 46 Venlo	--	25,76	9,70	210381,02	374635,90
1000	Herman Potgieterstraat 25 Venlo	--	26,38	8,90	210392,51	374594,09
1001	Herman Potgieterstraat 27 Venlo	--	26,38	9,10	210392,51	374594,09
1002	Leutherweg 48A Venlo	--	26,00	11,00	210407,81	374640,31
1003	Leutherweg 48 Venlo	--	25,92	11,20	210393,52	374631,17

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1004	Herman Potgieterstraat 29 Venlo	--	26,48	9,00	210392,99	374584,73
1005	Herman Potgieterstraat 31 Venlo	--	26,73	8,20	210402,60	374577,39
1006	Herman Potgieterstraat 35 Venlo	--	26,87	9,10	210411,75	374579,35
1007	Herman Potgieterstraat 39 Venlo	--	27,28	8,90	210417,08	374566,32
1008	Herman Potgieterstraat 37 Venlo	--	27,05	8,80	210416,57	374575,66
1009	Leutherweg 56 Venlo	--	26,55	10,70	210431,07	374625,39
1011	Leutherweg 55, 55A Venlo	--	26,33	8,40	210423,95	374646,89
1013	Leutherweg 57A, 57B Venlo	--	26,44	7,80	210430,34	374642,99
1014	Leutherweg 59 Venlo	--	25,55	8,80	210447,63	374660,21
1015	Leutherweg 61 Venlo	--	26,81	8,30	210446,73	374632,60
1016	Herman Potgieterstraat 33 Venlo	--	26,73	9,20	210406,93	374583,05
1017	Leutherweg 60 Venlo	--	26,62	11,50	210428,62	374616,22
1018	Leutherweg 62 Venlo	--	26,79	8,50	210441,12	374618,84
1020	Leutherweg 50, 52 Venlo	--	26,08	11,70	210399,45	374625,33
1021	Leutherweg 54 Venlo	--	26,37	7,90	210417,76	374623,73
1023	Kapelaan Nausstraat 66-76 (even) Venlo	--	29,88	11,50	210396,91	374482,44
1025	Kapelaan Nausstraat 30 - 40 (even) Venlo	--	29,43	11,30	210434,56	374525,83
1027	Kapelaan Nausstraat 42 - 52 (even) Venlo	--	29,63	11,20	210423,26	374511,55
1029	Kapelaan Nausstraat 54 - 64 (even) Venlo	--	29,70	11,10	210410,24	374498,32
1030	van Vogelsanckstraat 63 Venlo	--	27,10	8,70	210350,44	374501,03
1031	van Vogelsanckstraat 65 Venlo	--	27,19	8,80	210356,57	374502,10
1032	van Vogelsanckstraat 67 Venlo	--	27,79	8,70	210363,94	374496,09
1033	van Vogelsanckstraat 69 Venlo	--	28,01	8,90	210370,07	374497,16
1034	Herman Potgieterstraat 36 Venlo	--	26,81	8,80	210377,05	374545,73
1035	Herman Potgieterstraat 38 Venlo	--	27,20	8,60	210387,45	374539,90
1036	Herman Potgieterstraat 40 Venlo	--	27,20	8,60	210387,45	374539,90
1037	Herman Potgieterstraat 42 Venlo	--	27,35	9,30	210392,73	374536,95
1038	Herman Potgieterstraat 44 Venlo	--	27,81	8,70	210403,12	374531,13
1039	Herman Potgieterstraat 34 Venlo	--	26,63	8,80	210371,66	374548,75
1040	Kapelaan Nausstraat 29 Venlo	--	30,06	8,10	210351,60	374437,76
1041	Kapelaan Nausstraat 27 Venlo	--	30,43	8,10	210362,43	374439,94
1042	Kapelaan Nausstraat 25 Venlo	--	31,13	8,10	210369,57	374431,80
1043	Kapelaan Nausstraat 21 Venlo	--	31,28	8,00	210382,56	374440,52
1044	Kapelaan Nausstraat 23 Venlo	--	31,31	7,70	210375,01	374432,90
1045	Johannes Boscostraat 6 Venlo	--	33,12	6,40	210423,64	374439,21
1046	Johannes Boscostraat 4 Venlo	--	33,53	8,50	210442,71	374447,94
1047	Johannes Boscostraat 10 Venlo	--	34,55	3,10	210439,40	374423,69
1048	Johannes Boscostraat 8 Venlo	--	34,35	3,20	210442,89	374431,14
1054	Waterleidingsingel 2 Venlo	--	23,67	6,80	210290,35	374811,52
1055	Wethouder Receveurlaan 3 Venlo	--	22,26	3,50	210307,71	374846,92
1056	Leutherweg 8 Venlo	--	24,25	13,40	210267,53	374762,62
1057	Waterleidingssingel 15	--	21,86	8,40	210331,62	374836,69
1058	Jezuïetenstraat 1 Venlo	--	24,38	10,50	210329,45	374766,61
1059	Geen verblijfsobject	--	24,32	3,20	210281,26	374772,14
1060	Jezuïetenstraat 13 Venlo	--	22,79	11,10	210356,17	374795,82
1061	Jezuïetenstraat 3 Venlo	--	24,29	10,20	210344,14	374771,96
1062	Waterleidingssingel 12	--	22,35	9,40	210359,71	374802,85
1063	Jezuïetenstraat 5 Venlo	--	24,29	11,00	210344,14	374771,96
1064	Maagdenbergplein 5 Venlo	--	23,71	7,20	210255,70	374825,13
1065	Maagdenbergplein 11 Venlo	--	23,98	10,90	210261,03	374811,34
1066	Waterleidingsingel 8 Venlo	--	23,18	9,90	210334,74	374804,43
1067	Waterleidingsingel 10 Venlo	--	23,16	9,60	210335,29	374804,54
1068	Jezuïetenstraat 7 Venlo	--	23,72	9,80	210341,13	374787,23
1069	Jezuïetenstraat 11 Venlo	--	23,32	10,60	210344,64	374793,42
1070	Maagdenbergplein 7 Venlo	--	23,49	7,20	210272,59	374829,89
1071	Leutherweg 11 Venlo	--	24,64	10,50	210306,24	374745,10
1072	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	--	24,46	8,30	210257,81	374700,05
1073	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	--	24,50	7,90	210262,05	374696,22
1074	Herman Potgieterstraat 1 Venlo	--	24,67	8,70	210277,26	374679,88
1075	Herman Potgieterstraat 3 Venlo	--	24,78	9,40	210281,37	374665,08
1076	Herman Potgieterstraat 5 Venlo	--	24,86	8,50	210290,46	374663,10
1077	Herman Potgieterstraat 7 Venlo	--	24,89	9,10	210299,79	374665,14
1079	Leutherweg 12, 12A, 14 Venlo	--	24,54	10,60	210303,12	374727,11
1080	Herman Potgieterstraat 9 Venlo	--	24,94	9,40	210304,58	374661,48

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1081	Leutherweg 13 Venlo	--	24,65	10,40	210312,01	374739,29
1082	Herman Potgieterstraat 11 Venlo	--	25,06	8,90	210309,78	374648,37
1083	Leutherweg 16 Venlo	--	24,65	10,70	210315,11	374714,96
1084	Leutherweg 15 Venlo	--	24,55	11,30	210320,69	374745,54
1085	Leutherweg 24 Venlo	--	24,88	9,40	210333,65	374696,14
1086	Leutherweg 22 Venlo	--	24,78	9,40	210326,23	374703,69
1087	Jezuïetenstraat 6 Venlo	--	24,91	10,70	210352,02	374728,13
1089	Jezuïetenstraat 2, 2A, 2B Venlo	--	24,82	10,50	210335,21	374727,09
1090	Leutherweg 21 Venlo	--	24,91	11,50	210352,02	374728,13
1091	Jezuïetenstraat 4 Venlo	--	24,86	10,40	210339,07	374725,14
1093	Leutherweg 23, 23A, 23B Venlo	--	25,01	11,30	210354,08	374718,55
1094	Leutherweg 32 Venlo	--	25,16	9,80	210353,61	374677,37
1096	Leutherweg 18, 18A Venlo	--	24,72	9,00	210306,51	374693,91
1098	Leutherweg 18, 18A Venlo	--	24,59	12,20	210309,87	374720,27
1099	Leutherweg 26 Venlo	--	24,91	9,60	210335,31	374694,39
1100	Leutherweg 30 Venlo	--	25,04	5,90	210344,66	374683,11
1101	Leutherweg 20 Venlo	--	24,80	9,30	210309,27	374687,36
1102	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	--	24,44	7,80	210259,08	374705,22
1104	Leutherweg 28, 28A Venlo	--	24,97	6,10	210339,77	374688,05
1105	Leutherweg 17 Venlo	--	24,63	10,40	210328,75	374741,30
1106	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	--	24,59	7,70	210266,34	374682,64
1107	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	--	24,71	9,60	210250,30	374649,96
1108	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	--	24,81	8,90	210265,30	374647,32
1109	Papegaaistraat 36 Venlo	--	25,73	9,80	210316,11	374560,45
1110	Papegaaistraat 42 Venlo	--	25,85	9,20	210338,46	374576,27
1111	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	--	25,34	8,10	210267,63	374559,22
1112	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	--	24,93	9,00	210272,95	374634,59
1113	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	--	24,93	8,50	210267,85	374629,27
1114	Herman Potgieterstraat 10 Venlo	--	25,02	9,50	210276,54	374620,94
1115	Herman Potgieterstraat 12 Venlo	--	25,02	8,60	210276,57	374620,91
1116	Herman Potgieterstraat 14 Venlo	--	25,09	9,50	210286,02	374622,06
1117	Herman Potgieterstraat 16 Venlo	--	25,21	8,60	210289,64	374608,39
1118	Herman Potgieterstraat 18 Venlo	--	25,21	8,60	210289,64	374608,39
1119	Herman Potgieterstraat 20 Venlo	--	25,28	8,60	210294,00	374604,21
1120	Herman Potgieterstraat 22 Venlo	--	25,37	8,40	210307,93	374601,06
1121	Papegaaistraat 31 Venlo	--	25,51	8,80	210297,74	374568,72
1122	Papegaaistraat 33 Venlo	--	25,51	9,10	210301,48	374573,58
1123	Herman Potgieterstraat 13 Venlo	--	25,05	8,80	210314,18	374654,14
1124	Papegaaistraat 35 Venlo	--	25,51	8,80	210305,23	374578,44
1125	Papegaaistraat 39 Venlo	--	25,49	8,90	210315,96	374593,65
1126	Herman Potgieterstraat 15 Venlo	--	25,11	8,50	210318,98	374650,47
1127	Herman Potgieterstraat 17 Venlo	--	25,20	8,50	210319,40	374641,03
1128	Herman Potgieterstraat 19 Venlo	--	25,33	8,80	210329,14	374633,61
1129	Papegaaistraat 43 Venlo	--	25,56	8,30	210350,60	374625,38
1130	Papegaaistraat 37 Venlo	--	25,50	8,20	210311,83	374588,52
1131	Papegaaistraat 41 Venlo	--	25,43	8,80	210341,68	374632,49
1132	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	--	25,14	8,20	210260,52	374589,64
1133	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	--	25,16	8,30	210262,16	374585,53
1134	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	--	25,23	8,30	210264,08	374580,70
1135	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	--	25,25	8,30	210265,78	374576,60
1136	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	--	25,28	7,80	210267,72	374571,71
1137	Papegaaistraat 38 Venlo	--	25,85	9,50	210329,89	374566,83
1138	Papegaaistraat 23 Venlo	--	25,53	9,00	210282,34	374549,60
1139	Papegaaistraat 9 Venlo	--	25,45	8,10	210246,91	374514,79
1140	Papegaaistraat 12 Venlo	--	25,90	8,60	210258,55	374465,80
1141	Papegaaistraat 14 Venlo	--	25,97	7,90	210264,90	374468,16
1142	Papegaaistraat 24 Venlo	--	25,87	8,30	210273,93	374497,43
1143	Papegaaistraat 26 Venlo	--	25,93	9,10	210286,48	374502,27
1144	Papegaaistraat 28 Venlo	--	25,87	8,80	210280,94	374506,54
1145	van Vogelsanckstraat 24 Venlo	--	25,98	8,20	210297,64	374509,54
1146	van Vogelsanckstraat 26 Venlo	--	26,16	9,50	210303,84	374500,27
1147	van Vogelsanckstraat 49 Venlo	--	26,03	9,20	210310,23	374527,47
1148	van Vogelsanckstraat 28 Venlo	--	26,16	9,70	210303,84	374500,27
1149	van Vogelsanckstraat 34 Venlo	--	26,72	9,00	210320,43	374486,67

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1150	van Vogelsanckstraat 32 Venlo	--	26,68	9,20	210322,76	374494,65
1151	van Vogelsanckstraat 36 Venlo	--	26,72	8,80	210320,43	374486,67
1152	van Vogelsanckstraat 38 Venlo	--	26,92	8,70	210328,64	374485,14
1153	van Vogelsanckstraat 55 Venlo	--	26,35	8,90	210326,47	374514,46
1154	Kapelaan Nausstraat 78 Venlo	--	27,80	9,40	210325,01	374460,76
1155	van Vogelsanckstraat 57 Venlo	--	26,77	8,40	210336,44	374506,83
1156	van Vogelsanckstraat 61 Venlo	--	26,99	9,30	210344,32	374499,75
1157	van Vogelsanckstraat 59 Venlo	--	26,92	8,40	210345,60	374505,00
1158	van Vogelsanckstraat 40 Venlo	--	26,83	8,10	210312,86	374471,71
1159	van Vogelsanckstraat 30 Venlo	--	26,45	9,20	210305,16	374488,38
1160	van Vogelsanckstraat 51 Venlo	--	26,23	8,70	210321,48	374518,27
1161	van Vogelsanckstraat 53 Venlo	--	26,23	8,80	210321,48	374518,27
1162	Papegaaistraat 34 Venlo	--	25,86	8,80	210311,16	374545,91
1163	Papegaaistraat 32 Venlo	--	26,02	8,30	210314,59	374533,65
1164	Papegaaistraat 13 Venlo	--	25,48	7,60	210257,18	374521,75
1165	Papegaaistraat 15 Venlo	--	25,49	7,80	210260,25	374525,88
1166	Papegaaistraat 17 Venlo	--	25,49	7,60	210262,94	374529,30
1167	Papegaaistraat 19 Venlo	--	25,50	7,90	210266,03	374533,46
1168	Papegaaistraat 21 Venlo	--	25,50	9,70	210269,14	374537,48
1169	van Vogelsanckstraat 44 Venlo	--	27,37	8,70	210315,85	374461,47
1170	van Vogelsanckstraat 42 Venlo	--	27,31	8,90	210320,91	374467,25
1171	Papegaaistraat 11 Venlo	--	25,48	7,80	210254,39	374518,23
1172	Kapelaan Nausstraat 84 Venlo	--	26,69	9,10	210295,42	374458,75
1173	Kapelaan Nausstraat 82 Venlo	--	26,92	8,90	210307,29	374463,04
1174	Kapelaan Nausstraat 80 Venlo	--	27,58	9,00	210310,42	374452,14
1175	Papegaaistraat 18 Venlo	--	25,92	8,50	210271,02	374482,05
1176	Papegaaistraat 16 Venlo	--	25,91	8,50	210266,94	374476,78
1177	Papegaaistraat 22 Venlo	--	25,87	8,90	210273,93	374497,43
1178	Papegaaistraat 20 Venlo	--	25,98	9,20	210277,65	374484,62
1179	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	--	26,47	9,20	210265,10	374434,82
1180	Kapelaan Nausstraat 51 Venlo	--	27,73	7,70	210263,07	374406,28
1181	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	--	26,44	9,30	210272,59	374446,37
1182	Kapelaan Nausstraat 49 Venlo	--	28,37	7,80	210279,72	374408,01
1183	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	--	26,44	9,10	210272,71	374446,42
1184	Kapelaan Nausstraat 47 Venlo	--	28,49	8,10	210284,86	374410,18
1185	Kapelaan Nausstraat 90 Venlo	--	26,42	8,80	210276,77	374452,25
1186	Kapelaan Nausstraat 45 Venlo	--	28,61	8,00	210289,96	374412,34
1187	Kapelaan Nausstraat 88 Venlo	--	26,66	9,10	210289,86	374453,73
1188	Kapelaan Nausstraat 43 Venlo	--	28,72	8,00	210295,07	374414,50
1189	Kapelaan Nausstraat 41 Venlo	--	28,27	8,00	210296,69	374425,36
1190	Kapelaan Nausstraat 86 Venlo	--	26,80	8,30	210296,33	374455,59
1191	Ursulinenstraat 4 Venlo	--	30,50	7,80	210309,41	374390,46
1192	Ursulinenstraat 8 Venlo	--	31,08	8,00	210314,23	374373,75
1193	Ursulinenstraat 12 Venlo	--	31,30	7,70	210317,14	374356,68
1194	Kapelaan Nausstraat 39 Venlo	--	29,35	8,10	210316,16	374420,65
1195	Kapelaan Nausstraat 37 Venlo	--	29,74	8,10	210329,74	374424,81
1196	Kapelaan Nausstraat 35 Venlo	--	29,92	8,10	210335,16	374425,91
1197	Ursulinenstraat 7 Venlo	--	31,68	7,60	210329,87	374384,41
1198	Ursulinenstraat 5 Venlo	--	31,68	8,10	210329,87	374384,41
1199	Kapelaan Nausstraat 31 Venlo	--	30,09	8,20	210346,68	374432,69
1200	Kapelaan Nausstraat 33 Venlo	--	29,86	8,00	210339,93	374431,34
1201	Ursulinenstraat 10 Venlo	--	31,17	8,30	210315,50	374367,97
1202	Ursulinenstraat 6 Venlo	--	30,85	8,00	210311,05	374384,71
1203	Ursulinenstraat 2 Venlo	--	29,74	8,10	210297,97	374396,00
1204	Ursulinenstraat 3 Venlo	--	31,42	7,90	210340,02	374399,06
1205	Ursulinenstraat 1 Venlo	--	30,36	8,80	210324,36	374406,96
1207	Ursulinenstraat 21 - 73 (oneven) Venlo	--	33,54	17,70	210346,94	374313,63
1208	Kaldenkerkerweg 152 Venlo	--	29,68	12,10	210250,55	374286,41
1209	Kaldenkerkerweg 154 Venlo	--	30,81	10,70	210259,64	374267,75
1210	Kaldenkerkerweg 239 Venlo	--	27,63	11,80	210255,10	374347,86
1211	Kaldenkerkerweg 156 Venlo	--	31,26	9,70	210259,46	374261,43
1212	Ursulinenstraat 16 Venlo	--	31,39	7,80	210318,17	374337,86
1213	Ursulinenstraat 14 Venlo	--	31,34	8,40	210317,88	374349,26
1214	Ursulinenstraat 18 Venlo	--	31,44	8,20	210318,33	374331,39

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1215	Ursulinenstraat 20 Venlo	--	31,68	7,60	210318,30	374319,99
1217	Maagdenbergweg 59 Venlo	--	23,06	5,60	210176,47	374858,79
1218	Maagdenbergweg 53 Venlo	--	22,64	10,00	210156,98	374881,29
1219	Maagdenbergweg 55 Venlo	--	22,70	10,90	210171,22	374880,78
1220	Maagdenbergweg 57 Venlo	--	22,83	10,40	210174,80	374873,86
1221	Maagdenbergweg 28 Venlo	--	23,45	8,10	210168,46	374821,95
1222	Maagdenbergplein 15 Venlo	--	24,19	8,10	210189,83	374762,66
1223	Maagdenbergweg 22 Venlo	--	23,18	10,10	210155,06	374845,14
1224	Maagdenbergweg 24 Venlo	--	23,38	9,20	210168,13	374838,46
1225	Maagdenbergweg 61 Venlo	--	23,35	10,10	210196,83	374848,41
1226	Maagdenbergplein 1 Venlo	--	23,43	7,30	210240,87	374846,54
1227	Maagdenbergweg 30 Venlo	--	23,56	6,80	210185,93	374829,41
1228	Jan van Venlostraat 1 Venlo	--	24,63	10,90	210248,04	374662,66
1229	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	--	24,24	8,20	210204,92	374714,25
1230	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	--	24,26	7,50	210213,75	374706,21
1231	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	--	24,26	8,60	210213,75	374706,21
1232	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	--	24,28	7,50	210218,16	374702,19
1233	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	--	24,38	7,80	210250,92	374710,64
1234	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	--	24,42	7,80	210255,31	374706,72
1235	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	--	24,23	8,90	210200,59	374718,20
1236	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	--	24,22	9,30	210195,95	374722,42
1237	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	--	24,38	8,70	210231,60	374689,95
1238	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	--	24,30	8,00	210222,63	374698,12
1239	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	--	24,28	8,00	210226,30	374737,18
1240	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	--	24,29	7,80	210228,65	374730,53
1241	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	--	24,30	8,00	210233,02	374726,63
1242	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	--	24,31	8,20	210237,49	374722,64
1243	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	--	24,32	8,00	210241,89	374718,71
1244	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	--	24,80	10,40	210175,73	374563,79
1245	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	--	24,58	8,80	210168,75	374599,08
1246	Doctor Poelsplein 2 Venlo	--	24,88	9,60	210202,70	374572,02
1248	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	--	24,54	11,10	210174,52	374614,30
1249	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	--	24,83	11,70	210153,83	374556,72
1250	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	--	24,55	10,00	210157,62	374594,29
1251	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	--	24,50	10,20	210160,44	374608,74
1252	Kaldenkerkerweg 109A Venlo	--	24,48	6,40	210172,58	374621,03
1253	Doctor Poelsplein 3 Venlo	--	24,64	9,70	210182,25	374600,02
1254	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	--	24,47	8,30	210211,50	374654,47
1255	Doctor Poelsplein 4 Venlo	--	24,89	9,40	210210,73	374578,72
1256	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	--	24,49	7,90	210213,38	374653,24
1257	Doctor Poelsplein 15 Venlo	--	24,59	9,90	210201,70	374628,02
1258	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	--	24,53	8,40	210216,74	374649,65
1259	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	--	24,64	8,40	210227,92	374640,11
1260	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	--	24,58	8,30	210220,65	374646,67
1261	Doctor Poelsplein 12 Venlo	--	24,93	7,90	210224,14	374583,98
1262	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	--	24,72	8,30	210235,33	374633,42
1263	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	--	24,94	8,30	210251,46	374612,35
1264	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	--	24,77	8,10	210238,69	374629,81
1265	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	--	24,97	7,80	210253,34	374607,73
1266	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	--	25,00	8,50	210255,07	374603,49
1267	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	--	24,85	8,20	210246,07	374621,87
1268	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	--	25,05	8,30	210256,99	374598,70
1269	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	--	25,09	8,40	210258,53	374594,41
1270	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	--	24,66	10,20	210176,29	374591,19
1271	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	--	24,83	8,30	210244,08	374624,93
1272	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	--	24,81	10,90	210190,12	374576,51
1273	Doctor Poelsplein 1 Venlo	--	24,64	5,90	210181,91	374599,64
1274	Doctor Poelsplein 5 Venlo	--	24,60	8,20	210183,56	374608,02
1275	Doctor Poelsplein 7 Venlo	--	24,60	8,20	210187,11	374611,98
1276	Doctor Poelsplein 9 Venlo	--	24,59	7,70	210193,48	374619,14
1277	Doctor Poelsplein 11 Venlo	--	24,59	8,10	210196,46	374622,40
1278	Doctor Poelsplein 13 Venlo	--	24,59	7,90	210199,96	374626,38
1279	Doctor Poelsplein 6 Venlo	--	24,80	9,70	210204,88	374592,98
1280	Doctor Poelsplein 10 Venlo	--	24,90	7,80	210220,43	374587,05

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1281	Doctor Poelsplein 8 Venlo	--	24,89	8,00	210215,58	374585,19
1282	Doctor Poelsplein 16 Venlo	--	24,94	8,00	210234,22	374592,51
1283	Doctor Poelsplein 14 Venlo	--	24,93	8,10	210231,65	374591,55
1284	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	--	25,12	9,40	210207,79	374531,92
1285	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	--	25,01	9,30	210185,67	374529,91
1286	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	--	25,03	12,90	210160,21	374503,80
1287	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	--	25,57	9,70	210226,40	374471,90
1288	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	--	25,52	9,80	210224,94	374475,38
1289	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	--	24,90	12,00	210154,86	374546,80
1290	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	--	24,73	11,60	210154,77	374535,66
1292	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	--	24,65	9,30	210158,18	374483,93
1294	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	--	25,25	11,00	210183,22	374484,59
1296	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	--	25,28	10,30	210185,60	374478,83
1298	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	--	25,28	9,40	210185,60	374478,83
1299	Papegaaistraat 8 Venlo	--	25,80	8,40	210249,43	374465,58
1300	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	--	25,16	7,50	210181,54	374464,19
1301	Papegaaistraat 3 Venlo	--	25,43	10,90	210231,60	374494,80
1302	Papegaaistraat 1 Venlo	--	25,47	10,50	210229,50	374486,78
1303	Papegaaistraat 5 Venlo	--	25,44	9,00	210240,55	374507,42
1304	Papegaaistraat 7 Venlo	--	25,47	7,90	210247,01	374508,57
1305	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	--	24,98	9,00	210172,97	374453,05
1306	van Castiliëstraat 5 Venlo	--	25,05	8,60	210153,63	374433,30
1307	van Aragonstraat 6 Venlo	--	25,70	8,40	210156,39	374390,05
1308	van Aragonstraat 8 Venlo	--	25,73	8,30	210148,66	374382,79
1309	van Castiliëstraat 11 Venlo	--	25,48	8,30	210169,80	374419,86
1310	van Castiliëstraat 13 Venlo	--	25,55	8,30	210173,66	374416,20
1311	van Castiliëstraat 15 Venlo	--	25,55	8,20	210173,66	374416,20
1312	van Castiliëstraat 17 Venlo	--	25,63	8,10	210175,47	374410,32
1313	Hertog Albertstraat 1 Venlo	--	26,32	9,10	210171,50	374359,75
1314	van Castiliëstraat 21 Venlo	--	25,87	8,10	210186,12	374399,11
1315	van Aragonstraat 9 Venlo	--	26,26	8,20	210176,04	374367,40
1316	van Aragonstraat 2 Venlo	--	25,84	8,50	210206,45	374418,32
1317	van Aragonstraat 4 Venlo	--	25,84	3,10	210194,08	374406,62
1318	van Aragonstraat 1 Venlo	--	26,14	8,30	210195,18	374385,49
1319	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	--	25,72	7,70	210203,81	374433,31
1320	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	--	26,17	7,80	210206,35	374392,59
1322	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	--	25,71	12,40	210236,11	374456,57
1324	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	--	25,63	12,40	210218,89	374440,94
1325	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	--	26,24	8,20	210208,31	374387,70
1326	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	--	26,32	8,20	210210,28	374382,81
1327	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	--	26,48	8,00	210212,39	374377,56
1328	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	--	26,60	8,00	210214,20	374373,03
1329	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	--	26,68	8,30	210216,17	374368,13
1330	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	--	27,01	8,20	210231,11	374357,08
1331	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	--	26,77	8,20	210218,13	374363,24
1333	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	--	26,82	9,30	210244,80	374408,65
1334	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	--	26,52	11,00	210237,29	374394,90
1336	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	--	26,74	12,00	210240,75	374386,36
1337	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	--	25,26	8,40	210186,12	374453,61
1338	van Aragonstraat 3 Venlo	--	26,40	8,20	210197,71	374374,51
1339	van Aragonstraat 5 Venlo	--	26,45	8,10	210195,89	374369,46
1340	van Aragonstraat 7 Venlo	--	26,42	8,10	210186,74	374364,12
1341	van Castiliëstraat 19 Venlo	--	25,77	7,30	210182,47	374402,95
1342	van Castiliëstraat 9 Venlo	--	25,34	8,20	210163,02	374427,82
1343	van Castiliëstraat 7 Venlo	--	25,21	8,30	210157,26	374429,48
1344	van Aragonstraat 4A Venlo	--	25,89	3,70	210194,61	374403,21
1345	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	--	25,38	8,30	210181,79	374437,04
1346	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	--	25,66	7,90	210192,61	374422,94
1347	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	--	25,68	8,40	210189,81	374418,23
1349	Hertog Albertstraat 58, 60 Venlo	--	28,38	9,00	210182,67	374287,50
1351	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	--	26,76	9,00	210155,12	374316,72
1352	Philips II-laan 16 Venlo	--	28,39	9,00	210149,61	374272,05
1353	Philips II-laan 14 Venlo	--	28,61	9,10	210164,75	374273,73
1354	Hertog Albertstraat 3 Venlo	--	26,53	8,90	210176,59	374350,21

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1355	Hertog Albertstraat 5 Venlo	--	26,53	8,30	210176,64	374350,16
1356	Hertog Albertstraat 7 Venlo	--	26,63	8,30	210180,24	374346,35
1357	Hertog Albertstraat 9 Venlo	--	26,73	8,40	210183,84	374342,53
1358	Hertog Albertstraat 13 Venlo	--	26,92	8,50	210183,41	374327,72
1359	Hertog Albertstraat 11 Venlo	--	26,83	8,30	210187,44	374338,72
1360	Philips II-laan 12A Venlo	--	27,29	8,40	210205,79	374320,61
1361	Philips II-laan 5 Venlo	--	28,92	10,60	210209,47	374286,52
1362	Philips II-laan 12 Venlo	--	27,29	8,20	210213,42	374327,80
1363	Philips II-laan 3 Venlo	--	29,25	10,60	210219,80	374283,37
1364	Philips II-laan 10 Venlo	--	27,27	8,40	210217,23	374331,40
1365	Philips II-laan 8 Venlo	--	27,26	8,10	210221,05	374334,99
1366	Philips II-laan 6 Venlo	--	27,24	8,20	210224,86	374338,58
1367	Philips II-laan 4 Venlo	--	27,43	8,30	210235,86	374334,55
1368	Philips II-laan 2 Venlo	--	27,44	8,30	210239,68	374338,14
1369	Philips II-laan 1 Venlo	--	29,11	10,00	210228,95	374290,30
1370	Kaldenkerkerweg 150 Venlo	--	28,90	9,70	210245,66	374299,18
1371	Kaldenkerkerweg 148 Venlo	--	28,56	8,70	210233,51	374300,86
1372	Kaldenkerkerweg 158A Venlo	--	31,34	12,30	210202,33	374237,07
1373	Karel V-laan 106 Venlo	--	32,37	10,90	210156,75	374179,44
1374	Karel V-laan 114 Venlo	--	31,48	11,20	210152,18	374202,55
1375	Karel V-laan 112 Venlo	--	31,94	11,10	210154,83	374191,96
1376	Karel V-laan 108 Venlo	--	32,48	11,00	210164,92	374183,18
1377	Karel V-laan 110 Venlo	--	32,06	10,90	210162,24	374193,84
1378	Kaldenkerkerweg 160 Venlo	--	34,18	13,60	210213,49	374167,25
1379	Karel V-laan 39 Venlo	--	36,78	8,50	210150,41	374062,77
1380	Karel V-laan 98 Venlo	--	33,14	8,50	210156,22	374151,48
1381	Karel V-laan 41 Venlo	--	36,75	8,90	210154,49	374066,11
1382	Karel V-laan 47 Venlo	--	35,39	8,60	210156,98	374091,20
1383	Karel V-laan 96 Venlo	--	33,45	8,60	210160,93	374144,60
1384	Karel V-laan 43 Venlo	--	36,70	8,40	210158,63	374069,48
1385	Karel V-laan 45 Venlo	--	36,55	9,00	210167,20	374076,47
1386	Karel V-laan 92 Venlo	--	33,70	8,30	210167,15	374135,84
1387	Karel V-laan 94 Venlo	--	33,60	8,30	210163,92	374140,29
1388	Karel V-laan 90 Venlo	--	34,18	8,60	210173,66	374126,40
1389	Karel V-laan 88 Venlo	--	34,47	8,40	210187,77	374129,12
1390	Karel V-laan 72 Venlo	--	37,12	8,10	210183,90	374075,88
1391	Karel V-laan 84 Venlo	--	34,87	8,30	210188,45	374118,92
1392	Karel V-laan 76 Venlo	--	36,58	8,60	210194,54	374092,10
1393	Karel V-laan 82 Venlo	--	36,09	8,50	210202,02	374106,86
1394	Karel V-laan 80 Venlo	--	36,48	8,60	210196,94	374096,83
1395	Karel V-laan 78 Venlo	--	36,48	8,60	210196,92	374096,80
1396	Karel V-laan 86 Venlo	--	34,87	8,50	210188,45	374118,92
1397	Maagdenbergweg 51 Venlo	--	22,72	8,00	210144,87	374870,52
1399	Maagdenbergweg 17, 17A, 19 Venlo	--	22,06	10,00	210071,21	374913,11
1401	Kaldenkerkerweg 57B Venlo	--	22,48	7,70	210067,55	374859,86
1402	Maagdenbergweg 23 Venlo	--	22,17	12,10	210122,71	374929,58
1403	Maagdenbergweg 21 Venlo	--	22,17	14,80	210090,44	374907,51
1404	Maagdenbergweg 27 Venlo	--	22,52	5,00	210137,65	374883,42
1405	Maagdenbergweg 4 Venlo	--	22,51	10,20	210100,61	374872,93
1406	Maagdenbergweg 6 Venlo	--	22,56	9,40	210107,08	374869,63
1407	Kaldenkerkerweg 65 Venlo	--	23,12	3,10	210100,60	374801,78
1408	Maagdenbergweg 18 Venlo	--	23,21	9,90	210139,89	374837,24
1409	Maagdenbergweg 20 Venlo	--	23,28	11,40	210147,31	374834,73
1410	Kaldenkerkerweg 57C Venlo	--	22,53	8,80	210067,80	374854,48
1411	Kaldenkerkerweg 58 Venlo	--	22,68	10,10	210057,02	374831,50
1412	Kaldenkerkerweg 62 Venlo	--	23,01	7,50	210072,41	374796,27
1413	Maagdenbergweg 14 Venlo	--	22,96	10,30	210126,93	374849,00
1414	Maagdenbergweg 12 Venlo	--	23,24	7,20	210135,07	374828,09
1415	Maagdenbergweg 8 Venlo	--	22,90	8,20	210107,79	374846,23
1417	Kaldenkerkerweg 63, 63A Venlo	--	23,02	8,00	210073,01	374794,73
1418	Kaldenkerkerweg 64 Venlo	--	23,11	7,70	210090,40	374796,86
1419	Kaldenkerkerweg 65A Venlo	--	23,13	7,60	210089,84	374790,60
1420	Maagdenbergweg 16 Venlo	--	23,06	10,00	210126,89	374843,04
1421	Kaldenkerkerweg 61 Venlo	--	22,92	8,10	210080,34	374819,64

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1422	Vierpaardjes 80 Venlo	--	23,19	6,00	210083,98	374668,25
1425	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	--	24,16	9,50	210138,07	374641,40
1426	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	--	24,69	9,10	210150,60	374566,77
1427	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	--	24,28	9,70	210143,93	374627,27
1428	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	--	24,28	11,90	210143,93	374627,27
1429	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	--	24,35	11,60	210154,85	374625,38
1430	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	--	24,78	3,50	210143,52	374552,68
1432	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	--	24,70	3,50	210134,62	374556,94
1434	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	--	24,53	11,00	210143,88	374583,59
1442	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	--	23,83	9,40	210120,71	374469,32
1443	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	--	23,74	9,60	210118,89	374479,86
1444	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	--	23,98	9,60	210129,65	374477,77
1445	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	--	24,40	8,10	210134,63	374447,01
1446	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	--	23,83	4,00	210124,01	374488,08
1447	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	--	24,10	9,50	210133,71	374481,59
1448	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	--	24,36	8,10	210142,26	374454,22
1449	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	--	24,37	8,20	210147,03	374472,10
1450	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	--	24,41	8,00	210146,07	374457,82
1451	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	--	24,47	7,80	210149,88	374461,43
1457	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	--	23,43	4,00	210102,15	374468,81
1459	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	--	23,69	8,50	210110,48	374459,95
1461	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	--	25,13	8,50	210104,24	374392,90
1463	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	--	25,02	8,60	210099,24	374398,21
1465	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	--	24,76	8,90	210089,70	374408,43
1467	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	--	25,50	8,30	210118,84	374377,38
1469	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	--	25,30	8,40	210102,68	374381,37
1470	van Castiliëstraat 2 Venlo	--	24,37	8,40	210102,74	374430,38
1471	van Castiliëstraat 4 Venlo	--	24,52	8,20	210106,37	374426,53
1472	van Castiliëstraat 6 Venlo	--	25,05	8,20	210117,13	374429,43
1473	van Castiliëstraat 8 Venlo	--	24,84	8,30	210113,58	374418,87
1474	van Castiliëstraat 10 Venlo	--	25,21	3,50	210118,25	374408,86
1475	van Castiliëstraat 12 Venlo	--	25,12	8,00	210120,79	374411,22
1476	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	--	24,44	8,10	210130,83	374443,42
1477	van Castiliëstraat 14 Venlo	--	25,17	8,00	210124,39	374407,39
1478	van Aragonstraat 20 Venlo	--	25,80	8,20	210125,60	374361,13
1479	van Castiliëstraat 16 Venlo	--	25,24	8,10	210128,00	374403,56
1480	van Aragonstraat 18 Venlo	--	25,81	8,20	210133,29	374368,35
1481	van Castiliëstraat 20 Venlo	--	25,51	8,00	210143,58	374394,44
1482	van Castiliëstraat 18 Venlo	--	25,31	8,00	210131,61	374399,73
1483	van Castiliëstraat 1 Venlo	--	24,81	8,50	210139,37	374434,38
1484	van Aragonstraat 16 Venlo	--	25,80	8,30	210137,13	374371,96
1485	van Aragonstraat 12 Venlo	--	25,73	8,30	210144,82	374379,18
1486	van Castiliëstraat 3 Venlo	--	24,88	8,50	210152,47	374439,19
1487	van Aragonstraat 14 Venlo	--	25,75	8,20	210140,98	374375,57
1488	van Aragonstraat 10 Venlo	--	25,73	8,30	210148,66	374382,79
1490	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	--	26,29	10,90	210073,06	374290,56
1492	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	--	28,02	10,20	210103,93	374257,83
1493	Hertog Albertstraat 2 Venlo	--	25,76	11,70	210103,73	374348,95
1495	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	--	26,33	14,10	210065,37	374283,48
1496	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	--	27,74	8,40	210116,15	374272,27
1497	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	--	27,70	8,50	210120,70	374276,57
1498	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	--	27,63	8,30	210125,13	374280,75
1499	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	--	27,50	8,60	210129,52	374284,90
1500	Philips II-laan 24 Venlo	--	28,79	8,20	210132,06	374255,39
1501	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	--	27,33	8,50	210133,89	374289,02
1502	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	--	26,79	8,60	210136,23	374303,89
1503	Philips II-laan 22 Venlo	--	29,13	9,10	210142,84	374252,99
1505	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	--	29,18	10,50	210119,18	374241,70
1506	Karel V-laan 24 Venlo	--	31,35	8,10	210090,52	374155,23
1507	Karel V-laan 22 Venlo	--	31,36	8,20	210094,71	374158,63
1508	Karel V-laan 14 Venlo	--	31,03	10,80	210104,31	374180,32
1509	Karel V-laan 16 Venlo	--	31,23	10,80	210107,96	374176,45
1510	Karel V-laan 18 Venlo	--	31,40	11,00	210111,71	374172,49
1511	Karel V-laan 20 Venlo	--	31,40	11,20	210111,71	374172,49

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1512	Karel V-laan 122 Venlo	--	30,25	11,40	210145,18	374228,58
1513	Karel V-laan 120 Venlo	--	30,55	11,10	210152,64	374225,07
1514	Karel V-laan 116 Venlo	--	31,27	10,80	210156,67	374208,99
1515	Karel V-laan 118 Venlo	--	30,64	11,00	210146,39	374218,01
1516	Karel V-laan 102 Venlo	--	32,64	11,00	210153,09	374166,62
1517	Karel V-laan 100 Venlo	--	32,62	10,80	210144,65	374159,65
1518	Karel V-laan 12 Venlo	--	30,83	10,90	210094,78	374178,93
1519	Karel V-laan 40 Venlo	--	30,90	8,10	210051,40	374125,86
1520	Karel V-laan 38 Venlo	--	31,05	8,20	210057,84	374127,15
1521	Karel V-laan 36 Venlo	--	30,90	8,20	210059,28	374142,25
1522	Karel V-laan 42 Venlo	--	31,62	8,50	210054,43	374105,23
1523	Karel V-laan 34 Venlo	--	30,90	8,40	210059,28	374142,25
1524	Karel V-laan 44 Venlo	--	32,25	8,70	210070,23	374099,94
1525	Karel V-laan 32 Venlo	--	31,21	8,20	210068,48	374139,65
1526	Karel V-laan 30 Venlo	--	30,94	8,40	210071,61	374152,30
1527	Karel V-laan 48 Venlo	--	32,50	8,60	210074,99	374096,95
1528	Karel V-laan 50 Venlo	--	33,01	8,60	210081,87	374088,47
1529	Karel V-laan 52 Venlo	--	33,26	8,10	210083,88	374083,14
1530	Karel V-laan 9 Venlo	--	32,13	8,30	210088,02	374116,71
1531	Karel V-laan 28 Venlo	--	31,43	8,30	210084,03	374146,06
1532	Karel V-laan 26 Venlo	--	31,45	8,40	210088,21	374149,46
1533	Karel V-laan 13 Venlo	--	32,90	8,70	210088,62	374096,51
1534	Karel V-laan 56 Venlo	--	34,43	8,70	210089,34	374068,99
1535	Karel V-laan 54 Venlo	--	34,13	8,90	210088,79	374072,84
1536	Karel V-laan 60 Venlo	--	35,13	8,60	210077,77	374052,77
1537	Karel V-laan 58 Venlo	--	35,07	8,80	210090,54	374060,34
1538	Karel V-laan 7 Venlo	--	31,83	8,60	210089,53	374127,93
1539	Karel V-laan 17 Venlo	--	33,39	8,50	210102,48	374093,64
1540	Karel V-laan 15 Venlo	--	33,14	8,60	210099,08	374097,80
1541	Karel V-laan 5 Venlo	--	31,90	8,00	210093,71	374131,34
1542	Karel V-laan 1 Venlo	--	32,01	8,50	210102,40	374142,36
1543	Karel V-laan 3 Venlo	--	32,00	8,40	210097,90	374134,76
1544	Karel V-laan 19 Venlo	--	33,63	9,00	210108,59	374091,80
1545	Karel V-laan 21 Venlo	--	34,15	8,70	210105,36	374081,60
1546	Karel V-laan 23 Venlo	--	34,65	8,80	210117,58	374080,76
1547	Karel V-laan 25 Venlo	--	35,26	8,70	210122,26	374075,02
1548	Karel V-laan 31 Venlo	--	35,95	8,90	210127,28	374065,02
1549	Karel V-laan 33 Venlo	--	36,32	8,90	210130,63	374060,90
1550	Karel V-laan 67 Venlo	--	32,54	9,60	210128,04	374146,86
1551	Karel V-laan 63 Venlo	--	32,84	8,10	210133,08	374140,58
1552	Karel V-laan 65 Venlo	--	32,73	9,40	210129,05	374140,79
1553	Karel V-laan 61 Venlo	--	33,07	9,10	210140,99	374133,13
1554	Karel V-laan 59 Venlo	--	33,14	9,10	210140,42	374129,09
1555	Karel V-laan 37 Venlo	--	36,76	8,70	210146,01	374059,19
1556	Karel V-laan 51 Venlo	--	34,56	8,80	210154,79	374101,67
1557	Karel V-laan 55 Venlo	--	33,51	8,30	210147,71	374124,84
1558	Karel V-laan 57 Venlo	--	33,39	8,40	210146,13	374126,79
1559	Karel V-laan 46 Venlo	--	32,42	8,60	210065,33	374091,79
1560	Karel V-laan 49 Venlo	--	34,56	8,40	210154,79	374101,67
1561	Karel V-laan 69 Venlo	--	32,22	8,80	210120,52	374151,41
1562	Karel V-laan 35 Venlo	--	36,57	8,70	210134,21	374056,48
1563	Karel V-laan 53 Venlo	--	34,14	8,00	210144,71	374105,52
1564	Karel V-laan 11 Venlo	--	32,31	8,70	210089,29	374112,77
1565	Karel V-laan 27 Venlo	--	35,32	8,50	210115,34	374069,36
1566	Karel V-laan 62 Venlo	--	35,70	8,70	210085,40	374046,81
1567	Karel V-laan 64 Venlo	--	35,92	8,60	210092,20	374045,95
1568	Karel V-laan 66 Venlo	--	35,99	8,50	210096,34	374046,56
1569	Karel V-laan 68 Venlo	--	36,11	8,30	210102,83	374047,51
1570	Karel V-laan 70 Venlo	--	36,59	8,70	210106,42	374039,06
1572	Maagdenbergweg 1 Venlo	--	21,76	12,30	210023,65	374946,12
1573	Maagdenbergweg 3 Venlo	--	21,79	12,70	210029,75	374944,13
1574	Maagdenbergweg 5 Venlo	--	21,80	12,40	210031,90	374939,55
1575	Kaldenkerkerweg 56 Venlo	--	22,19	13,80	210040,02	374869,72
1577	Maagdenbergweg 7, 7A, 7B, 9Venlo	--	21,82	11,50	210040,43	374947,67

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1579	Maagdenbergweg 13, 13AVenlo	--	21,89	10,00	210053,08	374926,29
1580	Broekestraat 33 Venlo	--	22,52	6,80	209952,26	374500,00
1581	Vierpaardjes 22 Venlo	--	26,00	9,60	210006,93	374263,18
1582	Vierpaardjes 8 Venlo	--	28,40	6,20	209981,09	374161,85
1583	Vierpaardjes 21 Venlo	--	26,96	8,10	210002,95	374219,40
1584	Vierpaardjes 9 Venlo	--	27,76	9,50	209984,94	374181,78
1585	Vierpaardjes 20 Venlo	--	27,73	7,60	210009,17	374202,30
1586	Vierpaardjes 2 Venlo	--	29,06	8,50	209976,60	374122,90
1587	Vierpaardjes 1 Venlo	--	29,11	8,70	209974,82	374112,53
1588	Vierpaardjes 3 Venlo	--	29,07	12,20	209977,01	374126,85
1590	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	--	29,48	10,20	209996,44	374134,92
1591	Vierpaardjes 6 Venlo	--	29,23	9,00	209993,82	374142,01
1592	Jade 7 Venlo	--	21,59	8,80	209853,88	374772,99
1593	Carneool 46 Venlo	--	21,63	9,10	209853,25	374840,88
1594	Jade 9 Venlo	--	21,59	9,00	209853,88	374772,99
1595	Jade 11 Venlo	--	21,62	8,20	209860,74	374785,94
1596	Jade 13 Venlo	--	21,62	8,80	209859,10	374791,90
1597	Jade 10 Venlo	--	21,64	8,40	209879,72	374753,04
1598	Jade 17 Venlo	--	21,66	8,90	209873,34	374793,34
1599	Jade 19 Venlo	--	21,67	8,80	209874,28	374807,79
1600	Jade 21 Venlo	--	21,69	9,30	209881,25	374801,62
1601	Jade 12 Venlo	--	21,66	8,60	209876,54	374758,80
1602	Jade 14 Venlo	--	21,70	8,90	209880,86	374767,31
1603	Jade 16 Venlo	--	21,72	8,90	209889,34	374773,99
1604	Jade 18 Venlo	--	21,74	9,30	209893,79	374777,50
1605	Jade 15 Venlo	--	21,63	8,70	209862,98	374795,96
1606	Smaragd 31 Venlo	--	21,46	10,30	209861,62	374693,03
1607	Smaragd 29 Venlo	--	21,43	8,80	209848,16	374697,54
1608	Jade 4 Venlo	--	21,56	8,70	209860,29	374739,29
1609	Smaragd 18 Venlo	--	21,39	8,30	209853,46	374653,60
1610	Smaragd 20 Venlo	--	21,42	8,40	209860,45	374670,69
1611	Jade 6 Venlo	--	21,59	8,80	209858,75	374749,97
1612	Jade 8 Venlo	--	21,64	8,80	209867,25	374756,61
1613	Smaragd 22 Venlo	--	21,44	8,40	209867,11	374671,23
1614	Smaragd 33 Venlo	--	21,50	8,90	209869,58	374703,91
1615	Smaragd 24 Venlo	--	21,47	8,50	209875,63	374680,32
1616	Smaragd 35 Venlo	--	21,54	9,00	209874,68	374711,87
1617	Smaragd 37 Venlo	--	21,54	8,70	209884,05	374707,19
1618	Smaragd 26 Venlo	--	21,49	8,40	209882,36	374683,90
1619	Smaragd 39 Venlo	--	21,59	8,70	209890,71	374717,31
1620	Smaragd 28 Venlo	--	21,53	8,40	209893,41	374688,69
1621	Smaragd 41 Venlo	--	21,61	8,30	209895,87	374720,58
1622	Smaragd 43 Venlo	--	21,64	9,00	209907,80	374722,26
1623	Smaragd 30 Venlo	--	21,54	8,30	209900,57	374691,14
1624	Smaragd 47 Venlo	--	21,67	10,50	209912,27	374735,74
1625	Smaragd 34 Venlo	--	21,59	8,40	209919,73	374695,49
1626	Smaragd 32 Venlo	--	21,57	8,50	209913,03	374691,16
1627	Smaragd 45 Venlo	--	21,66	8,90	209907,56	374732,75
1628	Saffier 23 Venlo	--	21,53	6,40	209892,77	374630,02
1629	Saffier 21 Venlo	--	21,50	8,50	209872,68	374613,87
1630	Saffier 22 Venlo	--	21,48	8,60	209851,64	374566,30
1631	Saffier 26 Venlo	--	21,52	8,50	209871,18	374580,68
1632	Turkoois 4 Venlo	--	21,56	8,40	209891,89	374585,18
1633	Turkoois 2 Venlo	--	21,54	8,40	209885,26	374589,48
1634	Turkoois 6 Venlo	--	21,57	8,40	209892,88	374579,04
1635	Turkoois 12 Venlo	--	21,59	8,40	209894,36	374550,50
1636	Saffier 25 Venlo	--	21,56	8,40	209904,48	374630,11
1637	Saffier 29 Venlo	--	21,53	8,50	209927,51	374646,21
1638	Saffier 27 Venlo	--	21,57	8,70	209915,16	374636,50
1639	Saffier 24 Venlo	--	21,52	8,70	209868,78	374572,00
1640	Turkoois 10 Venlo	--	21,58	8,40	209894,36	374561,72
1641	Turkoois 8 Venlo	--	21,58	8,40	209894,01	374567,91
1642	Turkoois 20 Venlo	--	21,71	8,50	209893,44	374516,61
1643	Turkoois 18 Venlo	--	21,67	8,50	209894,70	374523,87

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1644	Broekestraat 23 Venlo	--	22,08	6,60	209850,56	374475,32
1645	Topaas 10 Venlo	--	21,64	5,80	209862,17	374512,94
1646	Broekestraat 29 Venlo	--	22,10	6,10	209863,55	374480,09
1647	Topaas 7 Venlo	--	21,51	8,70	209855,05	374532,18
1648	Topaas 9 Venlo	--	21,53	8,80	209861,39	374532,48
1649	Topaas 11 Venlo	--	21,54	9,30	209867,55	374526,88
1650	Turkoois 30 Venlo	--	22,30	8,40	209883,17	374474,24
1651	Turkoois 32 Venlo	--	22,42	8,40	209888,28	374467,80
1652	Turkoois 28 Venlo	--	22,22	8,50	209884,19	374480,23
1653	Turkoois 26 Venlo	--	22,07	8,20	209886,04	374491,27
1654	Turkoois 24 Venlo	--	21,96	8,40	209887,05	374497,34
1655	Turkoois 22 Venlo	--	21,83	8,40	209888,88	374508,36
1656	Turkoois 16 Venlo	--	21,72	8,40	209892,86	374533,16
1657	Turkoois 14 Venlo	--	21,59	8,50	209894,03	374544,32
1659	Morion 29 Venlo	--	22,22	8,70	209854,10	374412,53
1660	Broekestraat 30 Venlo	--	21,24	9,80	209856,68	374445,66
1661	Morion 31 Venlo	--	22,21	8,70	209864,72	374409,97
1662	Morion 45 Venlo	--	21,52	9,10	209863,81	374357,76
1663	Morion 43 Venlo	--	21,64	9,10	209855,94	374369,76
1664	Broekestraat 32 Venlo	--	21,18	10,00	209859,81	374444,31
1665	Morion 41 Venlo	--	21,64	8,90	209855,94	374369,76
1666	Morion 39 Venlo	--	21,87	9,10	209868,77	374383,96
1667	Morion 33 Venlo	--	22,20	8,80	209870,04	374408,69
1668	Broekestraat 34 Venlo	--	21,16	10,50	209872,06	374441,39
1669	Morion 37 Venlo	--	22,20	8,80	209880,70	374406,24
1670	Morion 35 Venlo	--	22,20	9,20	209870,04	374408,69
1671	Broekestraat 36 Venlo	--	21,16	10,30	209872,06	374441,39
1672	Broekestraat 38 Venlo	--	21,12	10,40	209883,64	374438,60
1673	Broekestraat 40 Venlo	--	21,12	11,70	209883,64	374438,60
1676	Morion 24 Venlo	--	21,46	9,10	209858,19	374314,01
1677	Morion 26 Venlo	--	21,39	10,20	209857,69	374302,91
1678	Morion 51 Venlo	--	21,53	9,40	209859,71	374336,15
1679	Bovenste Molenweg 1 Venlo	--	25,23	8,30	209913,45	374096,13
1680	Bovenste Molenweg 5 Venlo	--	27,86	4,40	209927,18	373963,80
1681	Bovenste Molenweg 3 Venlo	--	27,59	4,70	209896,47	374012,62
1682	Kerkhofweg 3	--	21,19	7,50	209772,05	374900,76
1683	Kerkhofweg 1	--	21,12	7,80	209776,92	374911,49
1684	Agaat 7 Venlo	--	21,23	9,10	209748,73	374805,96
1685	Agaat 14 Venlo	--	21,29	9,20	209754,80	374759,30
1686	Agaat 11 Venlo	--	21,30	10,00	209763,14	374785,66
1687	Agaat 16 Venlo	--	21,29	9,00	209754,80	374759,30
1688	Agaat 18 Venlo	--	21,33	9,10	209763,86	374753,14
1689	Agaat 13 Venlo	--	21,30	9,70	209763,14	374785,66
1690	Agaat 15 Venlo	--	21,35	9,80	209777,35	374787,68
1691	Agaat 17 Venlo	--	21,37	9,70	209782,05	374784,62
1692	Agaat 19 Venlo	--	21,43	8,70	209797,54	374772,90
1693	Agaat 21 Venlo	--	21,44	8,90	209801,60	374769,11
1694	Agaat 25 Venlo	--	21,45	8,90	209810,48	374753,59
1695	Agaat 23 Venlo	--	21,45	8,80	209806,08	374757,68
1696	Carneool 22 Venlo	--	21,47	8,50	209811,22	374779,96
1697	Carneool 24 Venlo	--	21,49	8,50	209815,82	374787,40
1698	Carneool 26 Venlo	--	21,47	8,50	209810,76	374796,86
1699	Carneool 28 Venlo	--	21,51	8,40	209821,49	374796,60
1700	Carneool 30 Venlo	--	21,52	8,60	209824,30	374801,16
1701	Carneool 32 Venlo	--	21,53	8,60	209827,05	374805,62
1702	Carneool 36 Venlo	--	21,56	8,30	209838,81	374815,93
1703	Carneool 34 Venlo	--	21,54	8,40	209830,75	374808,86
1704	Carneool 38 Venlo	--	21,58	8,40	209842,83	374819,44
1705	Jade 5 Venlo	--	21,58	8,80	209850,15	374769,09
1706	Carneool 42 Venlo	--	21,59	8,50	209847,02	374823,11
1707	Jade 3 Venlo	--	21,53	8,60	209835,95	374767,76
1708	Carneool 40 Venlo	--	21,58	8,40	209842,89	374819,50
1709	Carneool 44 Venlo	--	21,57	8,50	209844,92	374833,57
1710	Agaat 9 Venlo	--	21,28	9,60	209758,64	374788,60

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1711	Carneool 10 Venlo	--	21,23	9,30	209750,20	374698,14
1712	Carneool 12 Venlo	--	21,25	9,40	209752,81	374705,84
1713	Carneool 14 Venlo	--	21,29	9,60	209766,53	374710,30
1714	Carneool 16 Venlo	--	21,29	9,50	209766,53	374710,30
1715	Carneool 18 Venlo	--	21,32	9,00	209764,33	374724,55
1716	Agaat 20 Venlo	--	21,37	8,80	209782,10	374750,00
1717	Agaat 22 Venlo	--	21,40	9,30	209790,93	374741,98
1718	Smaragd 9 Venlo	--	21,27	8,90	209782,91	374660,36
1719	Agaat 24 Venlo	--	21,40	9,20	209790,93	374741,98
1720	Smaragd 13 Venlo	--	21,30	9,00	209794,88	374684,69
1721	Smaragd 7 Venlo	--	21,29	8,90	209787,72	374657,07
1722	Smaragd 5 Venlo	--	21,27	9,10	209795,34	374661,89
1723	Agaat 26 Venlo	--	21,43	9,10	209798,64	374734,64
1724	Smaragd 15 Venlo	--	21,30	8,90	209794,88	374684,69
1725	Agaat 30 Venlo	--	21,41	9,00	209806,70	374726,98
1726	Agaat 28 Venlo	--	21,42	9,10	209802,65	374730,82
1727	Smaragd 17 Venlo	--	21,31	8,50	209794,63	374695,20
1728	Smaragd 19 Venlo	--	21,33	8,90	209804,11	374696,41
1729	Agaat 27 Venlo	--	21,49	8,60	209818,27	374753,59
1730	Smaragd 21 Venlo	--	21,35	8,80	209814,07	374696,85
1731	Smaragd 23 Venlo	--	21,41	8,90	209818,57	374710,39
1732	Agaat 29 Venlo	--	21,52	8,70	209826,36	374746,07
1733	Agaat 31 Venlo	--	21,49	9,00	209837,73	374730,85
1734	Agaat 33 Venlo	--	21,46	8,40	209833,14	374721,27
1735	Smaragd 25 Venlo	--	21,44	8,80	209845,27	374702,10
1736	Smaragd 27 Venlo	--	21,43	8,50	209848,16	374697,54
1737	Agaat 35 Venlo	--	21,46	8,30	209836,03	374716,70
1738	Langstraat 53 Venlo	--	21,20	9,30	209746,28	374648,57
1739	Smaragd 11 Venlo	--	21,25	8,80	209784,53	374674,45
1740	Langstraat 66 Venlo	--	21,24	9,10	209752,64	374592,84
1741	Langstraat 55 Venlo	--	21,23	9,30	209755,50	374636,53
1742	Langstraat 68 Venlo	--	21,26	9,10	209759,24	374597,61
1743	Langstraat 59 Venlo	--	21,25	9,30	209763,89	374627,71
1744	Langstraat 57 Venlo	--	21,23	9,20	209755,50	374636,53
1745	Langstraat 70 Venlo	--	21,27	9,30	209763,77	374588,89
1746	Langstraat 61 Venlo	--	21,28	9,30	209771,68	374617,85
1747	Langstraat 63 Venlo	--	21,29	9,30	209774,49	374612,40
1748	Langstraat 67 Venlo	--	21,32	9,10	209784,70	374597,31
1749	Langstraat 65 Venlo	--	21,31	9,20	209785,17	374611,82
1750	Langstraat 69 Venlo	--	21,33	9,10	209791,55	374595,18
1751	Langstraat 71 Venlo	--	21,33	9,20	209789,11	374587,27
1752	Langstraat 73 Venlo	--	21,36	8,90	209799,54	374585,45
1753	Langstraat 75 Venlo	--	21,37	9,40	209804,65	374574,39
1754	Smaragd 4 Venlo	--	21,33	8,50	209801,33	374629,52
1755	Smaragd 6 Venlo	--	21,37	8,50	209816,61	374627,80
1756	Langstraat 77 Venlo	--	21,38	10,60	209805,68	374558,98
1757	Smaragd 8 Venlo	--	21,36	8,30	209816,53	374639,16
1758	Smaragd 10 Venlo	--	21,37	8,40	209819,90	374644,97
1759	Saffier 15 Venlo	--	21,40	8,50	209822,71	374597,88
1760	Saffier 16 Venlo	--	21,43	9,20	209827,22	374561,31
1761	Saffier 19 Venlo	--	21,44	8,30	209840,22	374602,79
1762	Saffier 17 Venlo	--	21,43	8,40	209831,30	374586,74
1763	Smaragd 12 Venlo	--	21,39	8,40	209831,73	374648,80
1764	Saffier 18 Venlo	--	21,46	9,30	209838,44	374565,13
1765	Smaragd 16 Venlo	--	21,37	8,30	209846,95	374658,44
1766	Smaragd 14 Venlo	--	21,36	8,50	209835,09	374654,60
1767	Saffier 20 Venlo	--	21,49	8,90	209852,62	374564,22
1768	Langstraat 72 Venlo	--	21,26	9,30	209761,15	374570,40
1769	Langstraat 74 Venlo	--	21,26	9,40	209761,15	374570,40
1770	Broekestraat 19 Venlo	--	21,24	8,20	209750,01	374505,32
1771	Broekestraat 20 Venlo	--	22,09	9,60	209805,22	374455,31
1772	Broekestraat 21 Venlo	--	21,71	4,20	209813,66	374487,95
1773	Broekestraat 18 Venlo	--	21,96	8,10	209787,11	374456,82
1774	Saffier 12 Venlo	--	21,27	9,40	209763,14	374532,89

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1775	Broekestraat 16 Venlo	--	21,77	9,40	209764,57	374461,75
1776	Langstraat 80 Venlo	--	21,33	10,50	209786,69	374533,87
1777	Langstraat 82 Venlo	--	21,34	9,20	209788,45	374524,70
1778	Langstraat 84 Venlo	--	21,34	10,60	209788,45	374524,70
1779	Langstraat 90 Venlo	--	21,48	8,40	209781,17	374496,46
1780	Langstraat 86 Venlo	--	21,32	10,40	209780,48	374514,60
1781	Langstraat 88 Venlo	--	21,37	10,20	209780,82	374505,76
1782	Langstraat 79 Venlo	--	21,40	10,50	209814,24	374542,12
1783	Langstraat 83 Venlo	--	21,41	10,50	209818,11	374533,00
1784	Langstraat 81 Venlo	--	21,40	10,10	209814,25	374542,05
1785	Topaas 3 Venlo	--	21,46	9,20	209837,00	374531,31
1786	Topaas 5 Venlo	--	21,48	9,30	209843,30	374531,61
1787	Langstraat 92 Venlo	--	22,13	9,00	209781,84	374440,25
1788	Langstraat 103 Venlo	--	22,07	10,10	209788,23	374410,49
1789	Langstraat 107 Venlo	--	21,63	8,00	209785,70	374381,44
1790	Langstraat 95 Venlo	--	22,14	9,80	209797,09	374448,10
1791	Langstraat 97 Venlo	--	22,23	8,90	209801,23	374435,21
1792	Langstraat 115 Venlo	--	21,61	8,50	209783,84	374366,33
1793	Morion 1 Venlo	--	21,61	8,40	209783,84	374366,33
1794	Langstraat 99 Venlo	--	22,15	8,30	209788,94	374425,27
1795	Morion 3 Venlo	--	21,49	8,80	209808,02	374354,06
1796	Morion 5 Venlo	--	21,57	8,80	209810,04	374359,15
1797	Morion 17 Venlo	--	21,83	8,90	209822,11	374389,64
1798	Morion 7 Venlo	--	21,59	8,70	209812,05	374364,23
1799	Morion 9 Venlo	--	21,56	8,80	209814,06	374369,31
1800	Morion 11 Venlo	--	21,61	8,80	209816,07	374374,39
1801	Morion 13 Venlo	--	21,68	8,80	209818,09	374379,47
1802	Morion 15 Venlo	--	21,76	8,80	209820,10	374384,55
1803	Morion 19 Venlo	--	22,16	8,70	209821,65	374413,83
1804	Morion 21 Venlo	--	22,24	8,90	209832,87	374417,76
1805	Broekestraat 24 Venlo	--	21,30	10,50	209835,08	374441,66
1806	Morion 23 Venlo	--	22,23	8,70	209843,47	374415,10
1807	Broekestraat 26 Venlo	--	21,33	4,00	209841,08	374433,54
1808	Morion 49 Venlo	--	21,54	9,10	209853,17	374355,21
1809	Morion 47 Venlo	--	21,53	9,00	209862,73	374352,06
1810	Morion 25 Venlo	--	22,23	8,60	209843,47	374415,10
1811	Broekestraat 28 Venlo	--	21,29	4,00	209847,33	374432,04
1812	Morion 4 Venlo	--	21,58	9,20	209795,07	374340,66
1813	Langstraat 141 Venlo	--	21,34	8,90	209751,16	374295,02
1814	Langstraat 129 Venlo	--	21,60	10,00	209766,21	374347,92
1815	Langstraat 135 Venlo	--	21,40	8,50	209758,46	374320,22
1816	Langstraat 137 Venlo	--	21,39	8,50	209769,22	374316,61
1817	Onyx 6 Venlo	--	21,26	9,20	209775,41	374267,39
1818	Onyx 3 Venlo	--	21,28	8,60	209778,27	374290,79
1819	Onyx 8 Venlo	--	21,23	9,20	209782,69	374259,39
1820	Onyx 5 Venlo	--	21,26	9,20	209789,59	374287,54
1821	Onyx 10 Venlo	--	21,19	9,00	209800,34	374254,25
1822	Onyx 7 Venlo	--	21,25	8,80	209795,58	374285,79
1823	Morion 8 Venlo	--	21,56	8,70	209810,88	374335,96
1824	Onyx 9 Venlo	--	21,22	8,90	209806,88	374282,54
1825	Onyx 11 Venlo	--	21,21	9,00	209812,87	374280,79
1826	Morion 10 Venlo	--	21,56	8,70	209816,04	374334,46
1827	Morion 12 Venlo	--	21,55	9,00	209821,23	374332,95
1828	Onyx 13 Venlo	--	21,19	9,00	209824,18	374277,52
1829	Onyx 15 Venlo	--	21,17	9,10	209830,15	374275,78
1830	Onyx 19 Venlo	--	21,14	9,10	209847,42	374270,74
1831	Onyx 17 Venlo	--	21,15	9,10	209841,45	374272,50
1832	Morion 18 Venlo	--	21,45	8,60	209839,50	374315,10
1833	Morion 22 Venlo	--	21,48	8,50	209853,64	374316,89
1834	Morion 20 Venlo	--	21,52	8,30	209844,63	374322,85
1835	Onyx 20 Venlo	--	21,11	9,40	209830,57	374228,10
1836	Olivijn 12 Venlo	--	20,94	8,60	209755,06	374186,43
1837	Olivijn 14 Venlo	--	20,94	8,70	209767,69	374186,33
1838	Olivijn 23 Venlo	--	21,01	8,60	209761,23	374220,10

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1839	Olivijn 16 Venlo	--	20,93	8,70	209775,43	374180,52
1840	Olivijn 25 Venlo	--	21,03	8,70	209771,90	374224,51
1841	Olivijn 18 Venlo	--	20,95	8,60	209785,03	374181,30
1842	Olivijn 27 Venlo	--	21,02	8,70	209787,74	374226,16
1843	Olivijn 20 Venlo	--	20,94	8,60	209792,73	374175,50
1844	Olivijn 29 Venlo	--	21,04	8,60	209789,16	374219,49
1845	Olivijn 22 Venlo	--	20,96	8,70	209802,33	374176,29
1846	Onyx 12 Venlo	--	21,19	9,20	209800,34	374254,25
1847	Olivijn 31 Venlo	--	21,11	8,70	209804,74	374220,13
1848	Olivijn 35 Venlo	--	21,05	8,70	209823,79	374209,47
1849	Olivijn 33 Venlo	--	21,02	8,70	209806,46	374214,48
1850	Onyx 14 Venlo	--	21,17	9,40	209807,68	374247,52
1851	Onyx 18 Venlo	--	21,11	9,30	209830,28	374231,27
1852	Onyx 16 Venlo	--	21,13	9,20	209822,07	374235,58
1853	Olivijn 26 Venlo	--	20,96	10,60	209820,77	374166,61
1854	Olivijn 37 Venlo	--	21,04	10,40	209836,58	374201,62
1855	Spinel 7 Venlo	--	20,96	9,40	209751,03	374147,71
1856	Spinel 12 Venlo	--	20,91	9,40	209753,68	374111,62
1857	Spinel 14 Venlo	--	20,88	10,60	209763,58	374101,86
1858	Spinel 9 Venlo	--	20,93	9,20	209762,46	374144,41
1859	Spinel 11 Venlo	--	20,92	8,60	209768,71	374142,59
1860	Spinel 13 Venlo	--	20,89	9,40	209780,14	374139,29
1861	Spinel 15 Venlo	--	20,87	9,10	209792,67	374136,36
1862	Bovenste Molenweg 2 Venlo	--	25,96	6,70	209835,08	374003,32
1864	Krekelveldstraat 32, 34 Venlo	--	20,98	8,20	209679,06	374809,60
1865	Agaat 12 Venlo	--	21,26	9,20	209749,07	374770,42
1866	Kerkhofweg 36 Venlo	--	21,19	8,60	209723,83	374835,91
1867	Opaal 2 Venlo	--	21,18	7,80	209739,29	374835,04
1869	Krekelveldstraat 40, 42 Venlo	--	21,08	8,40	209689,83	374796,60
1871	Krekelveldstraat 36, 38 Venlo	--	21,02	8,20	209684,44	374806,32
1872	Kerkhofweg 56 Venlo	--	20,97	7,80	209661,59	374760,70
1874	Krekelveldstraat 44- 58 Venlo	--	21,16	8,40	209702,23	374794,66
1875	Kerkhofweg 48 Venlo	--	21,11	8,20	209684,99	374766,26
1876	Kerkhofweg 29 Venlo	--	21,12	8,90	209708,07	374759,33
1877	Kerkhofweg 31 Venlo	--	21,15	9,30	209715,34	374754,93
1878	Agaat 2 Venlo	--	21,17	9,60	209727,14	374787,68
1879	Agaat 4 Venlo	--	21,17	9,10	209725,62	374774,44
1880	Agaat 6 Venlo	--	21,17	8,50	209725,62	374774,44
1881	Agaat 1 Venlo	--	21,17	9,60	209734,78	374814,53
1882	Agaat 10 Venlo	--	21,24	9,20	209744,19	374773,54
1883	Agaat 8 Venlo	--	21,21	9,10	209736,49	374781,99
1884	Agaat 3 Venlo	--	21,18	9,80	209734,61	374803,55
1885	Agaat 5 Venlo	--	21,23	9,70	209748,73	374805,96
1886	Kerkhofweg 58 Venlo	--	21,00	8,20	209665,86	374758,24
1887	Krekelveldstraat 41 Venlo	--	21,03	9,00	209693,27	374829,55
1888	Carneool 19 Venlo	--	21,28	9,00	209748,97	374743,80
1889	Langstraat 32 Venlo	--	21,00	9,40	209653,45	374669,26
1890	Kerkhofweg 60 Venlo	--	21,06	7,60	209669,52	374741,54
1891	Kerkhofweg 62 Venlo	--	20,98	7,40	209652,02	374737,46
1892	Langstraat 34 Venlo	--	20,99	8,60	209658,73	374666,58
1893	Langstraat 29 Venlo	--	21,02	9,50	209670,86	374701,87
1894	Langstraat 36 Venlo	--	21,01	9,20	209667,68	374671,13
1895	Langstraat 38 Venlo	--	21,05	9,00	209680,57	374663,06
1896	Langstraat 31 Venlo	--	21,03	9,00	209672,47	374691,97
1897	Langstraat 33 Venlo	--	21,05	9,20	209682,91	374686,05
1898	Kerkhofweg 45 Venlo	--	21,06	9,20	209684,07	374712,26
1899	Langstraat 40 Venlo	--	21,05	9,10	209683,16	374661,61
1900	Langstraat 42 Venlo	--	21,08	9,00	209694,50	374656,93
1901	Langstraat 39 Venlo	--	21,09	9,10	209702,96	374685,46
1902	Langstraat 41 Venlo	--	21,09	9,20	209704,36	374675,45
1903	Langstraat 43 Venlo	--	21,11	9,20	209718,94	374676,84
1904	Carneool 3 Venlo	--	21,16	10,00	209720,44	374696,63
1905	Carneool 11 Venlo	--	21,21	9,80	209727,82	374724,32
1906	Carneool 5 Venlo	--	21,19	9,70	209727,15	374705,44

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1907	Carneool 7 Venlo	--	21,18	9,80	209722,02	374714,95
1908	Carneool 9 Venlo	--	21,19	9,50	209724,86	374719,53
1909	Langstraat 45 Venlo	--	21,16	9,20	209732,84	374667,48
1910	Langstraat 47 Venlo	--	21,16	9,20	209733,75	374666,77
1911	Carneool 13 Venlo	--	21,22	9,70	209732,52	374724,69
1912	Carneool 4 Venlo	--	21,18	9,50	209741,62	374684,19
1913	Carneool 15 Venlo	--	21,24	9,80	209738,27	374734,01
1914	Carneool 6 Venlo	--	21,22	9,40	209757,18	374687,53
1915	Carneool 17 Venlo	--	21,27	9,20	209749,09	374733,70
1916	Langstraat 35 Venlo	--	21,06	8,70	209691,89	374683,84
1917	Langstraat 37 Venlo	--	21,06	9,20	209691,89	374683,84
1918	Langstraat 49 Venlo	--	21,17	9,00	209738,50	374663,06
1919	Kerkhofweg 43 Venlo	--	21,09	9,00	209693,56	374716,79
1920	Kerkhofweg 35 Venlo	--	21,13	9,30	209709,88	374745,36
1921	Kerkhofweg 37 Venlo	--	21,12	9,30	209704,94	374736,73
1922	Langstraat 48 Venlo	--	21,12	8,90	209708,80	374639,55
1923	Langstraat 46 Venlo	--	21,11	8,90	209704,95	374651,04
1924	Robijn 8 Venlo	--	21,17	9,20	209653,58	374604,53
1925	Robijn 5 Venlo	--	21,04	9,20	209665,27	374631,83
1926	Robijn 10 Venlo	--	21,14	8,80	209663,13	374597,38
1927	Robijn 7 Venlo	--	21,04	8,70	209665,27	374631,83
1928	Robijn 12 Venlo	--	21,19	9,30	209661,99	374590,01
1929	Robijn 14 Venlo	--	21,08	9,30	209676,50	374581,61
1930	Robijn 9 Venlo	--	21,06	9,10	209670,99	374612,93
1931	Robijn 11 Venlo	--	21,04	8,70	209675,55	374609,01
1932	Robijn 16 Venlo	--	21,10	9,30	209680,71	374573,91
1933	Robijn 18 Venlo	--	21,11	9,10	209684,93	374562,78
1934	Robijn 13 Venlo	--	21,06	9,00	209683,76	374600,38
1935	Langstraat 44 Venlo	--	21,08	9,00	209694,50	374656,93
1936	Robijn 15 Venlo	--	21,08	9,00	209690,43	374601,69
1937	Robijn 17 Venlo	--	21,12	8,70	209706,46	374588,39
1938	Saffier 1 Venlo	--	21,14	9,80	209711,04	374552,61
1939	Robijn 23 Venlo	--	21,11	8,50	209699,40	374562,73
1940	Robijn 21 Venlo	--	21,11	9,30	209700,77	374569,08
1941	Langstraat 50 Venlo	--	21,13	9,30	209713,86	374643,99
1942	Langstraat 52 Venlo	--	21,15	9,30	209722,10	374638,66
1943	Saffier 3 Venlo	--	21,17	9,40	209722,74	374553,91
1944	Langstraat 54 Venlo	--	21,16	9,20	209723,38	374622,05
1945	Langstraat 56 Venlo	--	21,18	9,10	209730,08	374620,63
1946	Saffier 7 Venlo	--	21,24	9,20	209750,12	374557,77
1947	Saffier 5 Venlo	--	21,21	9,40	209741,06	374557,09
1948	Langstraat 58 Venlo	--	21,19	9,00	209735,54	374626,70
1949	Langstraat 60 Venlo	--	21,19	9,10	209735,61	374610,28
1950	Robijn 19 Venlo	--	21,13	8,90	209707,88	374577,98
1951	Broekestraat 15 Venlo	--	21,18	8,10	209725,44	374518,20
1952	Broekestraat 17 Venlo	--	21,23	8,30	209746,96	374517,36
1953	Robijn 20 Venlo	--	21,20	9,10	209677,21	374546,98
1954	Broekhofstraat 13 Venlo	--	21,25	9,30	209646,23	374534,77
1955	Broekhofstraat 15 Venlo	--	21,29	9,40	209657,29	374530,22
1956	Broekhofstraat 19 Venlo	--	21,29	9,30	209675,85	374536,25
1957	Broekhofstraat 17 Venlo	--	21,34	8,60	209668,28	374525,71
1958	Broekestraat 2 Venlo	--	21,28	9,40	209706,21	374494,55
1959	Broekestraat 4 Venlo	--	21,25	7,80	209714,76	374491,89
1960	Saffier 6 Venlo	--	21,18	9,40	209726,68	374526,72
1961	Saffier 8 Venlo	--	21,20	9,30	209735,67	374527,87
1962	Broekestraat 10 Venlo	--	21,49	9,10	209744,97	374482,48
1963	Broekestraat 13 Venlo	--	21,17	8,40	209699,63	374516,06
1964	Broekestraat 6 Venlo	--	21,46	8,00	209713,78	374474,16
1966	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	--	21,65	19,20	209733,49	374376,02
1968	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	--	21,88	11,80	209747,13	374400,32
1970	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	--	21,63	19,40	209723,43	374345,74
1971	Langstraat 140 Venlo	--	20,98	11,90	209712,94	374281,39
1973	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	--	21,42	12,40	209739,92	374325,16
1974	Olivijn 7 Venlo	--	21,29	9,30	209650,93	374263,33

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1975	Olivijn 11 Venlo	--	21,24	9,20	209666,39	374258,40
1976	Langstraat 152 Venlo	--	21,04	8,60	209706,29	374249,80
1977	Langstraat 150 Venlo	--	21,04	9,00	209716,03	374256,04
1978	Langstraat 149 Venlo	--	21,07	8,30	209736,70	374258,41
1979	Onyx 2 Venlo	--	21,19	8,40	209753,69	374267,16
1980	Langstraat 147 Venlo	--	21,11	8,40	209739,62	374267,18
1981	Olivijn 9 Venlo	--	21,27	9,00	209658,45	374267,25
1982	Langstraat 171 Venlo	--	21,07	10,80	209711,27	374182,48
1983	Prasem 17 Venlo	--	21,25	6,80	209643,34	374177,21
1984	Prasem 11 Venlo	--	21,21	6,30	209661,90	374194,92
1985	Prasem 9 Venlo	--	21,21	6,60	209661,90	374194,92
1986	Prasem 7 Venlo	--	21,21	6,80	209665,41	374205,34
1987	Prasem 5 Venlo	--	21,21	6,70	209665,41	374205,34
1988	Prasem 3 Venlo	--	21,21	6,60	209668,92	374215,77
1989	Prasem 1 Venlo	--	21,21	6,80	209668,92	374215,77
1990	Olivijn 13 Venlo	--	21,22	9,30	209672,14	374256,57
1991	Olivijn 15 Venlo	--	21,18	9,30	209677,73	374254,79
1992	Langstraat 166 Venlo	--	21,16	8,30	209676,33	374178,37
1993	Langstraat 168 Venlo	--	21,16	8,60	209676,29	374169,12
1994	Langstraat 162 Venlo	--	21,16	8,80	209682,04	374195,44
1995	Langstraat 164 Venlo	--	21,15	8,90	209681,92	374185,99
1996	Langstraat 156 Venlo	--	21,13	8,90	209693,63	374220,23
1997	Langstraat 158 Venlo	--	21,15	8,30	209687,75	374212,49
1998	Langstraat 160 Venlo	--	21,15	9,00	209687,62	374203,02
1999	Langstraat 175 Venlo	--	21,09	7,90	209700,55	374163,71
2000	Langstraat 173 Venlo	--	21,04	7,70	209717,58	374166,82
2001	Langstraat 154 Venlo	--	21,10	8,60	209700,30	374251,79
2002	Olivijn 17A Venlo	--	21,10	9,10	209702,08	374235,47
2003	Langstraat 159 Venlo	--	21,03	8,50	209731,16	374199,99
2004	Langstraat 151 Venlo	--	21,04	8,50	209733,74	374249,54
2005	Olivijn 19 Venlo	--	21,01	8,70	209735,71	374234,50
2006	Langstraat 153 Venlo	--	21,02	8,60	209734,92	374239,40
2007	Amber 28 Venlo	--	20,92	9,30	209714,61	374064,29
2008	Langstraat 178 Venlo	--	21,17	8,70	209656,15	374113,55
2009	Amber 17 Venlo	--	21,17	8,90	209656,15	374113,55
2010	Langstraat 174 Venlo	--	21,11	8,80	209671,97	374127,21
2011	Langstraat 176 Venlo	--	21,13	9,00	209662,23	374121,01
2012	Langstraat 172 Venlo	--	21,16	9,00	209663,54	374144,91
2013	Amber 22 Venlo	--	21,06	8,50	209681,57	374081,08
2014	Langstraat 189 Venlo	--	21,03	8,60	209689,62	374101,92
2015	Amber 26 Venlo	--	21,01	8,70	209695,26	374062,91
2016	Amber 24 Venlo	--	21,04	8,50	209685,78	374079,83
2017	Langstraat 187 Venlo	--	21,07	8,60	209689,27	374121,59
2018	Langstraat 185 Venlo	--	21,08	8,50	209690,67	374125,76
2019	Amber 21 Venlo	--	21,03	8,50	209687,37	374096,02
2020	Spinel 2 Venlo	--	21,05	8,50	209709,70	374140,50
2021	Langstraat 183 Venlo	--	21,08	8,50	209698,19	374134,62
2022	Amber 23 Venlo	--	20,98	8,50	209713,69	374090,62
2023	Amber 27 Venlo	--	20,94	8,60	209726,77	374086,63
2024	Amber 25 Venlo	--	20,95	8,40	209722,56	374087,92
2025	Spinel 4 Venlo	--	21,00	9,40	209727,13	374135,69
2026	Spinel 6 Venlo	--	20,99	9,20	209730,00	374134,86
2027	Spinel 8 Venlo	--	20,96	9,20	209741,44	374131,54
2028	Spinel 10 Venlo	--	20,94	9,30	209743,58	374117,52
2029	Amber 29 Venlo	--	20,92	9,00	209747,06	374095,89
2030	Parelduikerstraat 16	--	20,96	7,80	209555,72	374673,29
2031	Parelduikerstraat 14 Venlo	--	20,93	8,30	209567,82	374678,93
2032	Genbroekstraat 90	--	20,88	7,80	209575,31	374714,05
2033	Genbroekstraat 92 Venlo	--	20,87	7,90	209578,18	374715,00
2034	Parelduikerstraat 8 Venlo	--	20,94	7,90	209581,51	374664,15
2035	Parelduikerstraat 6 Venlo	--	20,96	7,50	209584,71	374670,86
2036	Parelduikerstraat 4 Venlo	--	21,03	7,80	209592,77	374658,78
2037	Genbroekstraat 94 Venlo	--	20,95	8,10	209586,29	374702,99
2038	Genbroekstraat 98 Venlo	--	21,04	7,70	209597,57	374697,59

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
2039	Genbroekstraat 102 Venlo	--	21,14	7,80	209612,02	374698,82
2040	Genbroekstraat 100 Venlo	--	21,08	8,40	209603,21	374694,89
2041	Kerkhofweg 90 Venlo	--	21,15	8,60	209609,24	374662,03
2042	Genbroekstraat 96 Venlo	--	20,95	7,90	209586,32	374702,98
2043	Kerkhofweg 92 Venlo	--	21,18	8,70	209611,27	374650,83
2044	Kerkhofweg 86 Venlo	--	21,23	7,40	209619,56	374667,57
2045	Kerkhofweg 84 Venlo	--	21,23	7,80	209623,58	374674,27
2046	Kerkhofweg 88 Venlo	--	21,22	7,30	209619,07	374666,66
2047	Kerkhofweg 80 Venlo	--	21,19	7,00	209629,60	374684,86
2048	Kerkhofweg 82 Venlo	--	21,21	7,70	209619,84	374679,90
2049	Kuifduikerstraat 15 Venlo	--	20,99	8,80	209557,27	374596,98
2050	Regenwulpstraat 2 Venlo	--	20,97	7,90	209561,57	374644,29
2051	Regenwulpstraat 4 Venlo	--	20,98	7,80	209548,13	374638,73
2052	Kuifduikerstraat 17 Venlo	--	20,99	8,80	209558,46	374581,50
2053	Kuifduikerstraat 16 Venlo	--	20,98	8,70	209555,66	374562,68
2054	Kuifduikerstraat 19 Venlo	--	21,00	8,80	209569,15	374588,13
2055	Kuifduikerstraat 21 Venlo	--	20,97	8,80	209575,54	374583,34
2056	Parelduikerstraat 7 Venlo	--	21,01	8,40	209587,43	374638,14
2057	Kerkhofweg 102 Venlo	--	20,98	8,30	209580,19	374608,91
2058	Parelduikerstraat 5 Venlo	--	21,01	8,50	209587,43	374638,14
2059	Parelduikerstraat 1 Venlo	--	21,14	8,80	209604,37	374627,09
2060	Parelduikerstraat 3 Venlo	--	21,09	8,90	209597,81	374633,30
2061	Broekhofstraat 1 Venlo	--	21,09	9,30	209609,55	374563,47
2062	Kerkhofweg 55 Venlo	--	21,05	7,60	209605,04	374577,13
2063	Broekhofstraat 3 Venlo	--	21,09	9,10	209607,59	374550,64
2064	Kerkhofweg 53 Venlo	--	21,06	9,20	209610,19	374587,86
2065	Kerkhofweg 51 Venlo	--	21,10	9,30	209624,87	374595,80
2066	Robijn 2 Venlo	--	21,10	9,20	209629,46	374607,01
2067	Robijn 4 Venlo	--	21,12	8,80	209636,74	374613,81
2068	Robijn 6 Venlo	--	21,14	8,30	209647,13	374607,97
2069	Robijn 1 Venlo	--	21,16	8,80	209641,28	374638,58
2070	Robijn 3 Venlo	--	21,15	9,20	209644,07	374625,77
2071	Kerkhofweg 104 Venlo	--	20,99	8,50	209580,59	374602,23
2072	Parelduikerstraat 9 Venlo	--	20,93	8,90	209576,90	374643,20
2073	Kerkhofweg 100 Venlo	--	21,00	8,90	209583,04	374607,66
2074	Kuifduikerstraat 23 Venlo	--	20,97	8,80	209575,54	374583,34
2075	Kuifduikerstraat 20 Venlo	--	21,02	8,20	209571,74	374548,07
2076	Stormvogelstraat 10 Venlo	--	20,97	8,70	209560,31	374515,79
2077	Broekhofpad 2 Venlo	--	21,46	15,20	209636,01	374465,86
2078	Kuifduikerstraat 18 Venlo	--	21,00	8,70	209564,79	374555,81
2079	Broekhofstraat 5 Venlo	--	21,14	9,40	209618,60	374546,12
2080	Broekhofstraat 7 Venlo	--	21,16	8,50	209624,16	374543,84
2081	Broekhofstraat 9 Venlo	--	21,20	9,30	209635,15	374539,32
2082	Broekhofstraat 11 Venlo	--	21,22	9,30	209640,73	374537,04
2083	Broekhofstraat 2 Venlo	--	21,19	6,80	209623,34	374524,01
2084	Ganzenstraat 21 Venlo	--	21,61	8,30	209596,73	374273,81
2085	Ganzenstraat 17 Venlo	--	21,72	8,20	209600,35	374285,26
2086	Ganzenstraat 19 Venlo	--	21,63	7,80	209617,15	374279,70
2087	Olivijn 5 Venlo	--	21,32	8,80	209639,37	374260,35
2088	Ganzenstraat 6 Venlo	--	20,73	4,40	209565,15	374300,17
2089	Ganzenstraat 23 Venlo	--	21,41	6,70	209608,89	374266,91
2090	Ganzenstraat 8 Venlo	--	21,29	8,40	209556,69	374275,99
2091	Ganzenstraat 37 Venlo	--	21,45	7,30	209584,30	374192,86
2092	Ganzenstraat 35 Venlo	--	21,43	9,30	209591,29	374224,99
2093	Prasem 32 Venlo	--	21,42	6,70	209606,23	374150,27
2094	Prasem 30 Venlo	--	21,42	6,60	209604,25	374160,01
2095	Prasem 28 Venlo	--	21,40	6,70	209605,86	374165,27
2096	Prasem 26 Venlo	--	21,39	6,80	209607,48	374170,52
2097	Prasem 24 Venlo	--	21,37	6,20	209609,09	374175,76
2098	Prasem 22 Venlo	--	21,30	6,70	209619,62	374178,32
2099	Prasem 25 Venlo	--	21,24	6,70	209634,79	374160,22
2100	Prasem 23 Venlo	--	21,24	6,60	209637,81	374164,78
2101	Prasem 21 Venlo	--	21,22	6,60	209645,57	374160,44
2102	Ganzenstraat 43	--	21,48	8,60	209588,93	374185,29

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
2103	Amber 9	--	21,35	9,30	209623,74	374126,05
2104	Amber 11	--	21,33	9,40	209626,63	374125,18
2105	Amber 13 Venlo	--	21,27	9,40	209637,01	374128,25
2106	Kuifduikerstraat 12 Venlo	--	20,94	8,80	209542,66	374569,41
2107	Kuifduikerstraat 14 Venlo	--	20,96	8,60	209551,09	374566,12
2108	Kuifduikerstraat 6	--	20,89	7,90	209520,54	374589,25
2109	Kuifduikerstraat 7 Venlo	--	20,89	8,00	209520,54	374589,25
2110	Kuifduikerstraat 8 Venlo	--	20,87	7,80	209525,90	374575,93
2111	Regenwulpstraat 16 Venlo	--	20,84	8,20	209525,70	374608,66
2112	Kuifduikerstraat 10 Venlo	--	20,92	7,80	209535,64	374578,01
2113	Kuifduikerstraat 9 Venlo	--	20,87	8,10	209526,17	374575,73
2114	Regenwulpstraat 14 Venlo	--	20,92	7,80	209529,45	374613,69
2115	Regenwulpstraat 8 Venlo	--	20,99	7,80	209550,36	374629,27
2116	Regenwulpstraat 12 Venlo	--	20,94	8,10	209536,92	374623,70
2117	Kuifduikerstraat 11 Venlo	--	20,95	8,70	209544,78	374591,82
2118	Regenwulpstraat 10 Venlo	--	20,97	7,60	209546,62	374624,26
2119	Regenwulpstraat 6 Venlo	--	21,00	7,90	209554,10	374634,27
2120	Kuifduikerstraat 13 Venlo	--	20,99	8,60	209555,43	374598,34
2121	Stormvogelstraat 9	--	20,94	9,20	209496,67	374464,56
2122	Stormvogelstraat 11 Venlo	--	20,95	8,80	209499,93	374476,45
2123	IJsduikerstraat 17	--	20,97	7,90	209511,12	374555,03
2124	IJsduikerstraat 19 Venlo	--	20,96	8,20	209514,73	374539,36
2125	Stormvogelstraat 15 Venlo	--	20,92	9,20	209511,37	374479,11
2126	IJsduikerstraat 21 Venlo	--	20,97	8,80	209505,30	374517,05
2127	Stormvogelstraat 13 Venlo	--	20,94	8,60	209504,47	374482,85
2128	Stormvogelstraat 17 Venlo	--	20,87	8,50	209534,63	374473,82
2129	Stormvogelstraat 19 Venlo	--	20,87	8,80	209537,71	374478,92
2130	Stormvogelstraat 18 Venlo	--	20,86	8,90	209534,59	374524,54
2131	Stormvogelstraat 21 Venlo	--	20,85	8,50	209542,15	374489,41
2132	Stormvogelstraat 14 Venlo	--	20,92	8,30	209543,69	374517,73
2133	Stormvogelstraat 23 Venlo	--	20,85	8,80	209542,15	374489,41
2134	Stormvogelstraat 25 Venlo	--	20,87	8,50	209540,66	374502,50
2135	Stormvogelstraat 16 Venlo	--	20,86	8,30	209534,59	374524,54
2136	Stormvogelstraat 12 Venlo	--	20,92	8,70	209543,69	374517,73
2137	Stormvogelstraat 22 Venlo	--	20,86	8,50	209532,00	374540,13
2138	Stormvogelstraat 20 Venlo	--	20,86	8,80	209532,00	374540,13
2139	IJsduikerstraat 25	--	20,95	8,70	209509,30	374500,85
2140	IJsduikerstraat 23 Venlo	--	20,95	9,00	209510,53	374504,61
2142	Gruttostraat 11-71 (oneven) Venlo	--	20,59	27,60	209542,24	374440,29
2143	Gruttostraat 8	--	20,88	8,90	209498,74	374384,78
2144	Gruttostraat 6 Venlo	--	20,88	8,90	209500,53	374390,49
2145	Gruttostraat 4 Venlo	--	20,89	8,70	209500,84	374402,69
2146	Gruttostraat 2 Venlo	--	20,89	9,10	209499,13	374406,60
2148	Gruttostraat 73 - 133 (oneven) Venlo	--	20,31	27,40	209537,78	374368,18
2149	Uiverstraat 18 Venlo	--	20,92	9,40	209529,39	374302,60
2150	Uiverstraat 16 Venlo	--	20,51	8,90	209518,40	374318,25
2151	Morion 16 Venlo	--	21,47	8,20	209835,00	374318,07
2152	Morion 14 Venlo	--	21,51	8,90	209827,44	374323,63
2153	Prasem 18 Venlo	--	21,31	7,10	209627,25	374198,78
2154	Prasem 20 Venlo	--	21,33	6,50	209612,60	374192,16
Ks	Schuur Kaldenkerkerweg 80	--	24,30	5,00	210135,61	374578,34
1459	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	--	23,57	4,00	210098,50	374457,81
1457	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	--	23,51	9,00	210105,79	374467,71
1442	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	--	23,61	4,00	210110,52	374472,04
1443	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	--	23,64	4,00	210114,65	374475,81
1444	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	--	23,81	4,00	210121,16	374482,04
1446	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	--	23,92	9,50	210127,47	374487,91
1446	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	--	23,83	4,00	210124,03	374488,10
1447	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	--	23,92	4,00	210127,66	374488,09
1286	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	--	24,94	4,00	210147,95	374503,62
1286	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	--	24,96	4,00	210152,88	374511,38
1289	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	--	24,84	3,50	210146,31	374546,19
1249	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	--	24,84	3,50	210145,84	374547,49
1430	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	--	24,75	12,00	210141,80	374557,40

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1432	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	--	24,72	12,00	210140,62	374560,10
1474	van Castiliëstraat 10 Venlo	--	25,14	8,20	210117,18	374415,05
1472	van Castiliëstraat 6 Venlo	--	25,10	3,50	210113,58	374418,87
1671	Broekestraat 36 Venlo	--	21,16	4,00	209875,74	374431,90
1672	Broekestraat 38 Venlo	--	21,16	4,00	209881,62	374430,63
1673	Broekestraat 40 Venlo	--	21,16	4,00	209887,75	374429,37
1668	Broekestraat 34 Venlo	--	21,17	4,00	209867,07	374433,94
1664	Broekestraat 32 Venlo	--	21,17	4,00	209864,34	374434,46
1660	Broekestraat 30 Venlo	--	21,26	4,00	209857,32	374436,28
1811	Broekestraat 28 Venlo	--	21,27	9,90	209848,84	374438,34
1807	Broekestraat 26 Venlo	--	21,30	10,40	209840,20	374440,43
1805	Broekestraat 24 Venlo	--	21,30	4,00	209840,20	374440,44
115	Broekestraat 22 Venlo	--	21,36	4,00	209831,49	374442,52

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1
15A1	Vierpaardjes	--	210038,45	374420,63
15A3	Vierpaardjes (rodin 370-957 vierpaardjes)	--	210038,30	374420,93
1A1	Broekestraat	--	210011,77	374424,83
1A2	Broekestraat	--	209985,09	374434,57
1A3	Broekestraat	--	209935,20	374437,72
1A5	Broekestraat	--	210013,15	374428,57
1A6	Broekestraat	--	209910,85	374445,14
1A7	Broekestraat	--	210039,07	374427,42
1A8	Broekestraat	--	209984,23	374430,16
1A9	Broekestraat	--	209793,22	374475,30
2R1	Rontonde Broekestraat	--	209927,20	374431,15
2R2	Rontonde Broekestraat	--	209936,83	374442,53
2R3	Rotonde Broekestraat	--	209910,84	374445,03
8	Onderste Molenweg	--	210034,94	374396,67
5A1	Nabuurstraat	--	209939,30	374606,72
5A2	Nabuurstraat	--	209685,12	374511,11
6A1	Langstraat	--	209797,48	374473,85
6A2	Langstraat	--	209761,38	374615,96
10	Smaragd	--	209759,64	374617,98
13	Van Aragonstraat	--	210142,60	374337,10
9	Papegaaistraat	--	210207,34	374451,62
4R7	Rotonde Maagdenberg/Groenveldsingel	--	210213,30	374813,79
4R6	Rotonde Maagdenberg/Groenveldsingel	--	210220,93	374833,65
11	Leutherweg	--	210225,44	374816,62
12	Maagdenbergweg	--	210207,67	374828,97
13	Jan van Venlostraat	--	210163,37	374575,32
14	Van Vogelsancstraat	--	210287,73	374533,65
15	Agaat	--	209852,67	374675,25
16	Hertog Alberstraat	--	210142,75	374336,84
17A1	Phillips II-laan	--	210208,43	374303,09
17A2	Phillips II-laan	--	210078,57	374295,96
1R1	Rotonde Nieuw Erven	--	209866,87	374191,08
1R1	Rotonde Nieuw Erven	--	209863,86	374167,03
6A3	Langstraat	--	209796,93	374473,02
7	Olivijn	--	209714,43	374222,43
18A1	Willem van Bommelstraat	--	210070,29	374403,71
2R4	Rotonde Broekestraat	--	209927,15	374454,93
1R5	Rotonde Nieuw Erven	--	209861,35	374163,85
3R8	Rontonde Vierpaardjes	--	210079,81	374747,47
3R7	Rontonde Vierpaardjes	--	210085,35	374749,42
15A2	Vierpaardjes (rodin 370-957 vierpaardjes)	--	210071,94	374727,38
12	Maagdenbergweg	--	210201,11	374832,14
11	Leutherweg	--	210229,54	374812,48
4R5	Rotonde Maagdenberg/Groenveldsingel	--	210225,57	374816,67
4R4	Rotonde Maagdenberg/Groenveldsingel	--	210225,57	374816,57
3A1	Guliksebaan	Vierpaardjes-Guliksebaan	209927,31	374431,10
3R2	Rontonde Vierpaardjes	Vierpaardjes-Guliksebaan	210079,66	374724,15
3R3	Rontonde Vierpaardjes	Vierpaardjes-Guliksebaan	210099,86	374740,42
3A1	Guliksebaan	Vierpaardjes-Guliksebaan	209925,76	374425,00
3A2	Guliksebaan	Vierpaardjes-Guliksebaan	209918,93	374426,22
1R6	Rotonde Nieuw Erven	Vierpaardjes-Guliksebaan	209854,04	374166,24
3A3	Guliksebaan	Vierpaardjes-Guliksebaan	209861,25	374163,77
3A4	Guliksebaan	Vierpaardjes-Guliksebaan	209853,97	374166,21
3A2	Guliksebaan	Vierpaardjes-Guliksebaan	209869,70	374194,35
3R9	Rontonde Vierpaardjes	Vierpaardjes-Guliksebaan	210071,96	374727,38
3R5	Rontonde Vierpaardjes	Vierpaardjes-Guliksebaan	210109,50	374733,92
3R6	Rontonde Vierpaardjes	Vierpaardjes-Guliksebaan	210099,92	374740,38
10A2	Groenveldsingel	Vierpaardjes-Guliksebaan	210109,49	374733,94
10A1	Groenveldsingel	Vierpaardjes-Guliksebaan	210106,63	374742,30
3R10	Rontonde Vierpaardjes	Vierpaardjes-Guliksebaan	210073,69	374721,69
4R1	Rotonde Maagdenberg/Groenveldsingel	Vierpaardjes-Guliksebaan	210208,24	374808,62
4R2	Rotonde Maagdenberg/Groenveldsingel	Vierpaardjes-Guliksebaan	210203,16	374813,88
4R3	Rotonde Maagdenberg/Groenveldsingel	Vierpaardjes-Guliksebaan	210220,88	374833,81
4A1	Kaldenkerkerweg	Kaldenkerkerweg	210157,63	374575,03

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
15A1	23,88	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
15A3	315,98	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
1A1	27,01	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1A2	49,28	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1A3	49,70	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1A5	28,52	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1A6	121,52	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1A7	26,13	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1A8	28,16	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1A9	113,43	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
2R1	10,92	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
2R2	55,29	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
2R3	13,53	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
8	486,26	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
5A1	160,29	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
5A2	129,50	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
6A1	150,47	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
6A2	127,85	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
10	201,83	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
13	312,43	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
9	279,69	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4R7	33,47	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4R6	25,58	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
11	5,83	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
12	7,28	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
13	241,70	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
14	140,96	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
15	184,18	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
16	74,73	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
17A1	103,05	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
17A2	261,60	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1R1	34,45	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1R1	29,16	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
6A3	262,96	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
7	141,62	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
18A1	155,02	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
2R4	58,21	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1R5	3,96	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R8	7,66	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R7	7,46	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
15A2	312,76	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
12	208,54	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
11	217,34	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4R5	35,71	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4R4	31,50	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3A1	6,29	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R2	35,96	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R3	28,96	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3A1	239,97	0,75	W4a	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
3A2	5,27	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1R6	4,01	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3A3	200,41	0,75	W4a	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
3A4	199,15	0,75	W4a	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
3A2	238,23	0,75	W4a	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
3R9	7,22	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R5	5,74	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R6	7,11	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
10A2	125,06	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
10A1	121,16	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
3R10	6,46	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4R1	7,25	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4R2	7,05	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4R3	7,37	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4A1	150,51	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
15A1	50	50	50	408,22	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
15A3	50	50	50	4826,52	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1A1	30	30	30	4617,32	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1A2	30	30	30	4502,14	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1A3	30	30	30	4617,32	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1A5	30	30	30	4502,14	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1A6	30	30	30	32,12	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1A7	30	30	30	4502,14	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1A8	30	30	30	4617,32	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1A9	30	30	30	56,41	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2R1	30	30	30	4377,56	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2R2	30	30	30	4274,92	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2R3	30	30	30	892,44	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
8	50	50	50	408,22	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
5A1	30	30	30	937,88	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
5A2	30	30	30	430,94	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
6A1	30	30	30	388,63	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
6A2	30	30	30	230,36	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
10	30	30	30	374,53	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
13	30	30	30	976,27	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
9	30	30	30	351,02	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4R7	30	30	30	3661,42	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4R6	30	30	30	3661,42	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
11	30	30	30	4952,67	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
12	30	30	30	2307,48	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
13	30	30	30	137,90	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
14	30	30	30	137,90	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
15	30	30	30	392,55	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
16	30	30	30	976,27	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
17A1	30	30	30	976,27	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
17A2	30	30	30	423,10	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1R1	30	30	30	3373,08	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1R1	30	30	30	3387,18	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
6A3	30	30	30	131,63	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
7	30	30	30	1335,91	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
18A1	30	30	30	0,00	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2R4	30	30	30	889,30	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1R5	30	30	30	3173,28	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R8	30	30	30	2397,59	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R7	30	30	30	2609,14	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
15A2	50	50	50	4659,63	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
12	50	50	50	2307,48	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
11	50	50	50	4952,67	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4R5	30	30	30	2164,88	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4R4	30	30	30	2164,88	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A1	30	30	30	4137,02	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R2	30	30	30	4722,31	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R3	30	30	30	4748,17	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A1	50	50	50	4137,02	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A2	30	30	30	4046,91	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1R6	30	30	30	2539,41	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A3	50	50	50	3032,25	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A4	50	50	50	2539,41	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A2	50	50	50	4046,91	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R9	30	30	30	4659,63	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R5	30	30	30	4618,10	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R6	30	30	30	4837,49	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
10A2	50	50	50	4618,10	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
10A1	50	50	50	4837,49	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R10	30	30	30	4826,52	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4R1	30	30	30	3558,78	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4R2	30	30	30	3558,78	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4R3	30	30	30	7550,84	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A1	50	50	50	4234,18	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
15A1	1,90	1,50	1,50	1,50	97,04	94,70	86,96
15A3	1,90	1,50	1,50	1,50	107,77	105,43	97,69
1A1	1,90	1,50	1,50	1,50	103,82	101,48	93,74
1A2	1,90	1,50	1,50	1,50	103,71	101,37	93,63
1A3	1,90	1,50	1,50	1,50	103,82	101,48	93,74
1A5	1,90	1,50	1,50	1,50	103,71	101,37	93,63
1A6	1,90	1,50	1,50	1,50	82,25	79,90	72,17
1A7	1,90	1,50	1,50	1,50	103,71	101,37	93,63
1A8	1,90	1,50	1,50	1,50	103,82	101,48	93,74
1A9	1,90	1,50	1,50	1,50	84,69	82,35	74,61
2R1	1,90	1,50	1,50	1,50	103,59	101,25	93,51
2R2	1,90	1,50	1,50	1,50	103,49	101,15	93,41
2R3	1,90	1,50	1,50	1,50	96,69	94,34	86,61
8	1,90	1,50	1,50	1,50	97,04	94,70	86,96
5A1	1,90	1,50	1,50	1,50	96,90	94,56	86,82
5A2	1,90	1,50	1,50	1,50	93,52	91,18	83,44
6A1	1,90	1,50	1,50	1,50	93,08	90,73	83,00
6A2	1,90	1,50	1,50	1,50	90,80	88,46	80,72
10	1,90	1,50	1,50	1,50	92,91	90,57	82,84
13	1,90	1,50	1,50	1,50	97,08	94,73	87,00
9	1,90	1,50	1,50	1,50	92,63	90,29	82,55
4R7	1,90	1,50	1,50	1,50	102,82	100,47	92,74
4R6	1,90	1,50	1,50	1,50	102,82	100,47	92,74
11	1,90	1,50	1,50	1,50	104,13	101,79	94,05
12	1,90	1,50	1,50	1,50	100,81	98,47	90,73
13	1,90	1,50	1,50	1,50	88,58	86,23	78,50
14	1,90	1,50	1,50	1,50	88,58	86,23	78,50
15	1,90	1,50	1,50	1,50	93,12	90,78	83,04
16	1,90	1,50	1,50	1,50	97,08	94,73	87,00
17A1	1,90	1,50	1,50	1,50	97,08	94,73	87,00
17A2	1,90	1,50	1,50	1,50	93,44	91,10	83,36
1R1	1,90	1,50	1,50	1,50	102,46	100,12	92,38
1R1	1,90	1,50	1,50	1,50	102,48	100,14	92,40
6A3	1,90	1,50	1,50	1,50	88,37	86,03	78,29
7	1,90	1,50	1,50	1,50	98,44	96,10	88,36
18A1	1,90	1,50	1,50	1,50	--	--	--
2R4	1,90	1,50	1,50	1,50	96,67	94,33	86,59
1R5	1,90	1,50	1,50	1,50	102,20	99,85	92,12
3R8	1,90	1,50	1,50	1,50	100,98	98,63	90,90
3R7	1,90	1,50	1,50	1,50	101,34	99,00	91,27
15A2	1,90	1,50	1,50	1,50	107,62	105,28	97,54
12	1,90	1,50	1,50	1,50	104,57	102,22	94,49
11	1,90	1,50	1,50	1,50	107,88	105,54	97,80
4R5	1,90	1,50	1,50	1,50	100,53	98,19	90,45
4R4	1,90	1,50	1,50	1,50	100,53	98,19	90,45
3A1	1,90	1,50	1,50	1,50	103,35	101,00	93,27
3R2	1,90	1,50	1,50	1,50	103,92	101,58	93,84
3R3	1,90	1,50	1,50	1,50	103,95	101,60	93,87
3A1	1,90	1,50	1,50	1,50	105,98	103,63	95,90
3A2	1,90	1,50	1,50	1,50	103,25	100,91	93,17
1R6	1,90	1,50	1,50	1,50	101,23	98,88	91,15
3A3	1,90	1,50	1,50	1,50	104,63	102,29	94,55
3A4	1,90	1,50	1,50	1,50	103,86	101,51	93,78
3A2	1,90	1,50	1,50	1,50	105,88	103,54	95,80
3R9	1,90	1,50	1,50	1,50	103,86	101,52	93,78
3R5	1,90	1,50	1,50	1,50	103,82	101,48	93,75
3R6	1,90	1,50	1,50	1,50	104,03	101,68	93,95
10A2	1,90	1,50	1,50	1,50	107,58	105,24	97,50
10A1	1,90	1,50	1,50	1,50	107,78	105,44	97,70
3R10	1,90	1,50	1,50	1,50	104,02	101,67	93,94
4R1	1,90	1,50	1,50	1,50	102,69	100,35	92,61
4R2	1,90	1,50	1,50	1,50	102,69	100,35	92,61
4R3	1,90	1,50	1,50	1,50	105,96	103,62	95,88
4A1	1,90	1,50	1,50	1,50	107,20	104,86	97,12

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1
4A6	Kaldenkerkerweg	Kaldenkerkerweg	210157,53	374575,11
4A5	Kaldenkerkerweg	Kaldenkerkerweg	210182,42	374507,20
4A14	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210182,28	374507,22
4A16	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210205,44	374454,57
4A17	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210204,13	374453,25
4A18	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210223,04	374409,30
4A9	Kaldenkerkerweg (rodin 146-192 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210010,00	374917,00
4A22	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210221,98	374408,11
4A19	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210301,91	374216,26
3R4	Rontonde Vierpaardjes	Kaldenkerkerweg	210101,04	374721,64
3R3	Rontonde Vierpaardjes	Kaldenkerkerweg	210092,29	374717,51
4A13	Kaldenkerkerweg (rodin 146-192 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210085,29	374749,53
4A2	Kaldenkerkerweg	Kaldenkerkerweg	210094,72	374712,72
3R12	Rontonde Vierpaardjes	Kaldenkerkerweg	210089,22	374743,06
3R11	Rontonde Vierpaardjes	Kaldenkerkerweg	210081,85	374740,10
2A1	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209926,86	374454,82
2A2	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209942,72	374605,06
2A3	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209941,97	374707,71
2A5	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209939,42	374605,79
2A6	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209938,46	374707,78
2A4	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209920,61	374460,50
2A1	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209927,19	374459,43
2A4	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209919,16	374454,60
1R4	Rotonde Nieuw Erven	Amnesty Internationalstraat	209873,96	374187,87
1R3	Rotonde Nieuw Erven	Amnesty Internationalstraat	209866,84	374191,11

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
4A6	72,66	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A5	72,32	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A14	58,21	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A16	57,19	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A17	48,65	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A18	48,55	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A9	183,33	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A22	208,81	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A19	208,76	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
3R4	6,98	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R3	5,34	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4A13	183,85	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A2	150,90	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
3R12	32,34	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R11	33,07	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
2A1	4,64	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
2A2	103,12	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2A3	173,44	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2A5	102,39	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2A6	170,71	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2A4	146,77	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2A1	146,83	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2A4	6,10	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1R4	3,24	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1R3	4,29	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
4A6	50	50	50	3821,26	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A5	50	50	50	4081,39	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A14	50	50	50	4081,39	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A16	50	50	50	3821,26	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A17	50	50	50	3348,01	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A18	50	50	50	3222,64	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A9	50	50	50	2397,59	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A22	50	50	50	3547,02	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A19	50	50	50	3547,02	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R4	30	30	30	4234,18	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R3	30	30	30	4388,53	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A13	50	50	50	2609,14	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A2	50	50	50	4388,53	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R12	30	30	30	3543,89	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R11	30	30	30	3475,72	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A1	30	30	30	1751,96	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A2	50	50	50	1350,80	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A3	50	50	50	1212,90	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A5	50	50	50	1485,57	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A6	50	50	50	1374,30	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A4	50	50	50	1777,82	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A1	50	50	50	1751,96	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A4	30	30	30	1777,82	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1R4	30	30	30	4058,67	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1R3	30	30	30	4046,91	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
4A6	1,90	1,50	1,50	1,50	106,76	104,41	96,68
4A5	1,90	1,50	1,50	1,50	107,04	104,70	96,96
4A14	1,90	1,50	1,50	1,50	107,04	104,70	96,96
4A16	1,90	1,50	1,50	1,50	106,76	104,41	96,68
4A17	1,90	1,50	1,50	1,50	106,18	103,84	96,10
4A18	1,90	1,50	1,50	1,50	106,02	103,67	95,94
4A9	1,90	1,50	1,50	1,50	104,73	102,39	94,65
4A22	1,90	1,50	1,50	1,50	106,43	104,09	96,35
4A19	1,90	1,50	1,50	1,50	106,43	104,09	96,35
3R4	1,90	1,50	1,50	1,50	103,45	101,10	93,37
3R3	1,90	1,50	1,50	1,50	103,60	101,26	93,52
4A13	1,90	1,50	1,50	1,50	105,10	102,76	95,02
4A2	1,90	1,50	1,50	1,50	107,36	105,02	97,28
3R12	1,90	1,50	1,50	1,50	102,67	100,33	92,60
3R11	1,90	1,50	1,50	1,50	102,59	100,25	92,51
2A1	1,90	1,50	1,50	1,50	99,62	97,27	89,54
2A2	1,90	1,50	1,50	1,50	102,24	99,90	92,16
2A3	1,90	1,50	1,50	1,50	101,77	99,43	91,69
2A5	1,90	1,50	1,50	1,50	102,65	100,31	92,57
2A6	1,90	1,50	1,50	1,50	102,32	99,97	92,24
2A4	1,90	1,50	1,50	1,50	103,43	101,09	93,35
2A1	1,90	1,50	1,50	1,50	103,37	101,03	93,29
2A4	1,90	1,50	1,50	1,50	99,68	97,34	89,60
1R4	1,90	1,50	1,50	1,50	103,26	100,92	93,18
1R3	1,90	1,50	1,50	1,50	103,25	100,91	93,17

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	rietland	1,00
	grasland overig	1,00
	rietland	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	gemengd bos	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	gemengd bos	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	gemengd bos	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	grasland overig	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	grasland overig	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	gemengd bos	1,00

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	struiken	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	transitie	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	struiken	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	struiken	1,00
	grasland overig	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	grasland overig	1,00
	rietland	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	struiken	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	struiken	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:boomschors	1,00
	onverhard:boomschors	1,00

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:boomschors	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	groenvoorziening	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	greppel, droge sloot	1,00

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63
W1	Geluidswal Guliksebaan	--	--	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SpoorO	Scherm spoor oost	1,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20

Model: 200717_VL_heersend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
W1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SpoorO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Toekomstige situatie - modelafdruk



Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209686,97	374247,06
2	Morion 6 Venlo	--	21,57	9,20	209805,67	374337,47
4	Opaal 4 Venlo	--	21,28	9,10	209764,08	374820,08
6	Karel V-laan 74 Venlo	--	36,37	8,80	210179,99	374087,64
7	IJsduikerstraat 27	--	20,96	8,80	209504,18	374501,86
8	Opaal 6 Venlo	--	21,28	9,10	209764,08	374820,08
9	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	--	25,01	9,20	210196,19	374542,60
10	Kerkveldstraat 39	--	20,98	8,50	209686,14	374833,90
13	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	--	24,84	8,30	210083,34	374401,95
15	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	--	25,16	8,20	210097,90	374386,46
16	Kaldenkerkerweg 57A Venlo	--	22,33	13,50	210046,13	374855,71
17	Olivijn 8 Venlo	--	21,04	8,40	209724,61	374201,88
18	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	--	25,34	9,20	210205,90	374481,14
19	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	--	25,42	9,90	210219,09	374479,79
20	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	--	25,26	9,20	210202,20	374490,45
21	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	--	25,26	9,20	210202,20	374490,45
22	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	--	25,22	9,30	210200,39	374495,00
23	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	--	25,19	9,00	210198,41	374499,96
24	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	--	25,17	8,70	210205,27	374515,00
25	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	--	25,15	9,40	210204,93	374521,33
26	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	--	25,11	9,30	210200,76	374526,20
27	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	--	24,96	9,10	210192,39	374546,53
28	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	--	24,96	9,10	210192,39	374546,53
29	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	--	24,89	8,90	210188,74	374555,74
30	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	--	24,83	10,60	210177,87	374558,29
31	Broekestraat 33A Venlo	--	22,14	6,50	209969,21	374520,48
32	Langstraat 76 Venlo	--	21,27	9,60	209763,73	374564,98
33	Parelduikerstraat 10 Venlo	--	20,91	7,70	209573,56	374676,18
34	Papegaaistraat 27 Venlo	--	25,52	8,90	210294,11	374564,01
35	Papegaaistraat 25 Venlo	--	25,59	8,40	210292,71	374549,81
36	Papegaaistraat 40 Venlo	--	25,72	8,70	210327,98	374576,08
38	Parelduikerstraat 12 Venlo	--	20,93	7,70	209570,36	374669,47
39	Langstraat 133 Venlo	--	21,54	8,40	209774,64	374329,36
40	Amber 15 Venlo	--	21,29	9,30	209635,28	374122,56
41	Kerkhofweg 41 Venlo	--	21,07	8,90	209690,93	374730,71
42	Kerkhofweg 39 Venlo	--	21,12	8,50	209701,47	374724,60
43	Krekelveldstraat 39 Venlo	--	21,03	8,40	209693,27	374829,55
44	Olivijn 21 Venlo	--	21,01	8,60	209761,23	374220,10
45	Olivijn 24 Venlo	--	20,96	8,70	209802,33	374176,29
46	Onyx 4 Venlo	--	21,26	9,30	209775,41	374267,39
47	Jade 1 Venlo	--	21,57	9,00	209842,70	374761,29
48	Karel V-laan 29 Venlo	--	35,95	9,00	210127,25	374065,06
49	Philips II-laan 20 Venlo	--	28,43	8,70	210145,25	374267,92
50	Geen verblijfsobject	--	24,41	7,00	210169,32	374629,00
51	Papegaaistraat 29 Venlo	--	25,52	9,00	210294,11	374564,01
52	Leutherweg 9 Venlo	--	24,26	5,60	210280,32	374784,81
54	Olivijn 17 Venlo	--	21,20	9,20	209676,81	374245,80
55	Philips II-laan 18 Venlo	--	28,77	8,90	210155,93	374265,38
56	Opaal 12 Venlo	--	21,35	9,10	209783,34	374822,05
57	Opaal 8 Venlo	--	21,32	9,00	209773,42	374814,95
58	Langstraat 64 Venlo	--	21,21	9,20	209742,87	374600,53
59	Kaldenkerkerweg 60 Venlo	--	22,76	7,90	210061,86	374820,37
62	Opaal 10 Venlo	--	21,32	9,20	209773,42	374814,95
64	Kerkhofweg 5 - 27, 15A - 23A Venlo	--	21,32	12,20	209780,57	374863,91
65	Opaal 14 Venlo	--	21,39	9,00	209792,43	374816,36
66	Prasem 4 Venlo	--	21,28	6,70	209646,09	374232,61
67	Prasem 6 Venlo	--	21,29	7,00	209640,63	374222,81
68	Prasem 8 Venlo	--	21,30	7,20	209637,96	374218,00
69	Prasem 10 Venlo	--	21,30	7,30	209635,28	374213,20
70	Prasem 12 Venlo	--	21,30	7,10	209632,61	374208,39
71	Prasem 14 Venlo	--	21,31	6,90	209629,93	374203,59
72	Prasem 16 Venlo	--	21,31	7,10	209627,25	374198,78
74	Hertog Albertstraat 26 Venlo	--	25,98	12,10	210069,49	374304,45
76	Hertog Albertstraat 14 Venlo	--	25,93	11,10	210084,34	374315,72

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
78	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	--	27,41	10,10	210092,75	374269,66
80	Hertog Albertstraat 54, 56 Venlo	--	27,97	9,00	210177,82	374292,65
82	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	--	27,57	8,90	210172,96	374297,80
84	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	--	27,18	9,00	210168,11	374302,95
86	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	--	27,03	8,90	210163,25	374308,09
87	Hertog Albertstraat 13A Venlo	--	27,36	4,30	210200,65	374315,16
88	Schwarzenbergstraat 1A Venlo	--	24,26	4,20	210215,99	374732,41
89	Jezuïetenstraat 6A Venlo	--	24,93	10,60	210357,57	374738,28
91	Kapelaan Nausstraat 18 - 28 (even) Venlo	--	29,36	11,80	210447,59	374539,11
92	Herman Potgieterstraat 24 Venlo	--	26,06	9,70	210348,86	374570,30
94	Kapelaan Nausstraat 1, 1A Venlo	--	29,76	6,40	210489,47	374551,55
95	Leutherweg 64 Venlo	--	27,27	7,60	210450,99	374601,20
96	Maagdenbergweg 63 Venlo	--	23,36	11,20	210211,54	374852,16
97	Maagdenbergplein 3 Venlo	--	23,62	6,50	210254,13	374836,15
98	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	--	24,36	11,00	210147,92	374617,66
99	Papegaaistraat 10 Venlo	--	25,80	8,40	210252,93	374470,13
100	Karel V-laan 104 Venlo	--	32,81	11,00	210159,90	374166,85
101	Kaldenkerkerweg 158 Venlo	--	32,06	11,50	210265,04	374248,49
103	Maagdenbergweg 15, 15A Venlo	--	21,95	9,60	210048,97	374918,61
105	Vierpaardjes 7 Venlo	--	28,55	9,60	209979,46	374151,82
106	Kerkhofweg 33 Venlo	--	21,10	9,30	209702,02	374750,13
107	Jade 2 Venlo	--	21,53	8,70	209849,85	374737,92
108	Carneool 8 Venlo	--	21,21	9,10	209747,37	374693,54
109	Langstraat 62 Venlo	--	21,20	8,90	209739,24	374605,28
110	Saffier 10 Venlo	--	21,23	9,30	209747,54	374529,59
111	Langstraat 78 Venlo	--	21,31	10,40	209779,48	374551,01
112	Smaragd 3 Venlo	--	21,32	10,00	209800,49	374654,97
113	Langstraat 51 Venlo	--	21,21	8,50	209753,33	374656,54
114	Broekestraat 14 Venlo	--	21,67	8,80	209745,02	374467,67
115	Broekestraat 22 Venlo	--	22,30	10,40	209830,67	374451,31
116	Morion 27 Venlo	--	22,22	8,70	209854,10	374412,53
117	Spinel 5 Venlo	--	20,97	9,40	209747,93	374148,60
118	Olivijn 10 Venlo	--	20,95	8,60	209750,41	374191,36
119	Uiverstraat 20 Venlo	--	20,82	6,70	209548,10	374305,25
120	Prasem 19 Venlo	--	21,23	6,50	209650,93	374170,04
121	Prasem 15 Venlo	--	21,23	6,70	209653,61	374174,85
122	Prasem 13 Venlo	--	21,24	6,60	209649,60	374187,47
123	Langstraat 170 Venlo	--	21,13	8,90	209677,66	374144,28
124	Amber 18 Venlo	--	21,27	9,30	209647,81	374081,50
126	Kapelaan Nausstraat 6 - 16 (even) Venlo	--	29,17	11,10	210458,84	374553,34
128	Leutherweg 72 72A Venlo	--	27,67	9,20	210465,82	374599,06
129	Leutherweg 83	--	27,59	11,80	210470,21	374614,59
130	Leutherweg 80, 82	--	29,76	12,90	210489,47	374551,55
131	Geen verblijfsobject	--	29,57	3,70	210287,41	374339,13
133	Amnesty Internationalstraat 8000 Venlo	--	21,63	3,10	209954,25	374588,34
134	Amnesty Internationalstraat 8001 Venlo	--	21,63	2,60	209954,67	374591,29
135	Amnesty Internationalstraat 8002 Venlo	--	21,62	3,00	209955,09	374594,23
136	Amnesty Internationalstraat 8003 Venlo	--	21,62	2,90	209955,51	374597,17
137	Amnesty Internationalstraat 8004 Venlo	--	21,60	2,90	209955,94	374600,11
138	Amnesty Internationalstraat 8005 Venlo	--	21,59	2,70	209956,36	374603,06
139	Amnesty Internationalstraat 8006 Venlo	--	21,59	2,60	209956,78	374606,00
140	Amnesty Internationalstraat 8007 Venlo	--	21,60	3,30	209959,74	374605,58
141	Amnesty Internationalstraat 8008 Venlo	--	21,62	3,00	209962,70	374605,15
142	Geen verblijfsobject	--	25,28	3,00	210280,22	374589,53
143	Geen verblijfsobject	--	29,16	4,50	210280,11	374386,79
144	Geen verblijfsobject	--	29,75	3,00	210016,81	374144,34
145	Geen verblijfsobject	--	21,36	2,80	209619,44	374242,30
146	Ganzenstraat 33 Venlo	--	21,46	8,40	209583,54	374237,38
147	Geen verblijfsobject	--	25,59	3,00	210288,65	374544,75
148	Geen verblijfsobject	--	27,77	3,00	210317,44	374454,49
149	Geen verblijfsobject	--	32,46	3,00	210342,42	374379,54
151	Geen verblijfsobject	--	21,65	3,00	209972,41	374609,63
152	Geen verblijfsobject	--	21,69	3,00	209977,33	374603,08
153	Geen verblijfsobject	--	21,70	3,00	209980,28	374602,68

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
154	Geen verblijfsobject	--	21,72	3,00	209983,19	374602,27
155	Geen verblijfsobject	--	21,71	3,00	209984,18	374608,14
156	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209847,31	374733,40
157	Geen verblijfsobject	--	21,21	3,00	209636,63	374682,29
158	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,40	209729,58	374592,92
159	Geen verblijfsobject	--	21,55	3,00	209876,08	374540,78
160	Geen verblijfsobject	--	20,91	3,00	209520,22	374486,74
161	Geen verblijfsobject	--	21,13	2,50	209786,93	374241,58
162	Geen verblijfsobject	--	24,89	3,00	210255,80	374625,65
163	Geen verblijfsobject	--	20,97	3,00	209575,55	374590,10
165	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209635,44	374277,72
166	Geen verblijfsobject	--	21,46	3,00	209591,81	374185,35
167	Geen verblijfsobject	--	21,47	3,00	209594,70	374168,69
168	Geen verblijfsobject	--	21,43	3,00	209597,74	374179,31
169	Geen verblijfsobject	--	21,45	3,00	209595,03	374180,13
170	Geen verblijfsobject	--	21,54	3,00	209872,87	374557,08
171	Geen verblijfsobject	--	21,73	3,00	209982,80	374599,31
172	Geen verblijfsobject	--	21,78	3,00	209987,87	374592,56
173	Geen verblijfsobject	--	21,79	3,00	209987,46	374589,59
174	Geen verblijfsobject	--	21,80	3,00	209987,04	374586,63
175	Geen verblijfsobject	--	21,61	3,00	209947,93	374586,25
176	Geen verblijfsobject	--	21,65	3,00	209953,32	374582,30
177	Geen verblijfsobject	--	21,62	3,00	209947,13	374579,83
178	Geen verblijfsobject	--	21,66	3,00	209952,84	374576,40
179	Geen verblijfsobject	--	21,67	3,00	209952,60	374573,45
180	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,00	209912,76	374668,31
181	Geen verblijfsobject	--	21,51	3,00	209904,85	374666,50
182	Geen verblijfsobject	--	21,50	3,00	209904,33	374663,27
183	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209861,63	374717,46
184	Geen verblijfsobject	--	26,33	3,00	210337,80	374529,77
185	Geen verblijfsobject	--	27,03	3,00	210355,53	374510,94
186	Geen verblijfsobject	--	21,33	3,00	209794,06	374900,45
187	Geen verblijfsobject	--	20,94	3,00	209576,32	374623,49
188	Geen verblijfsobject	--	26,39	3,00	210290,45	374472,49
189	Geen verblijfsobject	--	21,46	3,00	209595,51	374171,35
190	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209777,35	374241,17
191	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209667,15	374187,33
192	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209854,19	374728,30
193	Geen verblijfsobject	--	25,57	3,00	210146,80	374392,45
194	Geen verblijfsobject	--	29,97	3,00	210238,30	374274,91
195	Geen verblijfsobject	--	21,64	3,00	209853,70	374370,19
196	Geen verblijfsobject	--	21,55	3,00	209850,43	374352,95
197	Geen verblijfsobject	--	21,04	3,00	209630,39	374771,33
198	Geen verblijfsobject	--	21,01	3,00	209578,18	374511,94
199	Kerkhofweg 14 Venlo	--	21,18	9,40	209729,96	374869,14
200	Kerkhofweg 16	--	21,15	9,40	209725,59	374871,80
201	Geen verblijfsobject	--	21,13	3,00	209721,67	374866,12
202	Geen verblijfsobject	--	27,95	3,00	210259,07	374394,11
203	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	--	25,07	6,50	210214,42	374551,84
204	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	--	25,10	6,50	210226,42	374556,62
205	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	--	25,02	6,50	210222,14	374567,34
206	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	--	25,07	6,50	210233,84	374572,01
207	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	--	25,17	6,50	210238,12	374561,30
208	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	--	25,22	6,50	210226,55	374530,10
209	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	--	25,31	6,50	210239,54	374528,06
210	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	--	25,31	6,50	210243,38	374533,05
211	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	--	25,23	6,50	210234,23	374540,09
212	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	--	25,23	6,50	210241,92	374550,08
213	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	--	25,32	6,50	210251,06	374543,04
214	Geen verblijfsobject	--	24,94	3,00	210213,73	374571,43
215	Geen verblijfsobject	--	24,98	3,00	210220,23	374572,02
216	Geen verblijfsobject	--	24,96	3,00	210219,52	374573,78
217	Geen verblijfsobject	--	25,00	3,00	210228,39	374577,33
218	Geen verblijfsobject	--	25,02	3,00	210231,22	374578,46

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
219	Geen verblijfsobject	--	25,39	3,00	210239,36	374516,36
220	Geen verblijfsobject	--	25,37	3,00	210239,69	374519,93
221	Geen verblijfsobject	--	25,36	3,00	210247,37	374529,94
222	Geen verblijfsobject	--	25,38	3,00	210248,87	374528,78
223	Geen verblijfsobject	--	25,38	3,00	210254,71	374536,36
224	Geen verblijfsobject	--	25,38	3,00	210258,42	374541,16
225	Geen verblijfsobject	--	24,67	3,00	210297,33	374696,70
226	Willem van Bommelstraat 8000 Venlo	--	24,60	2,70	210152,69	374449,54
227	Willem van Bommelstraat 8001 Venlo	--	24,78	2,70	210156,81	374445,16
228	Willem van Bommelstraat 8002 Venlo	--	24,87	2,70	210158,88	374442,98
229	Willem van Bommelstraat 8003 Venlo	--	24,96	2,70	210160,94	374440,79
230	Willem van Bommelstraat 8005 Venlo	--	25,14	2,70	210165,07	374436,42
231	Willem van Bommelstraat 8006 Venlo	--	25,23	2,70	210167,13	374434,24
232	Willem van Bommelstraat 8007 Venlo	--	25,32	2,60	210169,19	374432,05
233	Willem van Bommelstraat 8008 Venlo	--	25,32	2,60	210169,19	374432,05
234	Papegaaistraat 30 Venlo	--	25,87	8,70	210283,76	374511,18
235	Geen verblijfsobject	--	25,99	3,00	210293,43	374503,78
238	Leutherweg 66, 68, 70 Venlo	--	27,07	11,20	210439,34	374598,45
239	Geen verblijfsobject	--	27,12	3,00	210217,32	374341,33
240	Geen verblijfsobject	--	28,67	3,00	210273,30	374368,49
241	Geen verblijfsobject	--	23,89	3,00	210328,04	374793,99
242	Geen verblijfsobject	--	22,67	6,10	210286,27	374855,04
243	Geen verblijfsobject	--	21,06	8,00	209689,36	374293,10
244	Geen verblijfsobject	--	21,00	3,20	209641,39	374748,54
245	Geen verblijfsobject	--	21,10	2,30	209682,04	374285,25
246	Geen verblijfsobject	--	21,29	3,00	209653,66	374271,97
247	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209704,80	374269,63
248	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,60	209715,82	374607,30
249	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,00	209831,33	374783,11
250	Geen verblijfsobject	--	20,93	3,00	209516,49	374501,39
251	Ganzenstraat 10 Venlo	--	21,15	10,30	209550,13	374235,97
252	Geen verblijfsobject	--	36,94	3,00	210095,14	374027,09
253	Geen verblijfsobject	--	21,57	3,00	209842,46	374791,71
255	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	--	25,12	11,40	210177,29	374495,80
257	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	--	29,40	11,00	210064,10	374195,71
259	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	--	29,84	11,10	210071,48	374187,90
261	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	--	29,72	11,80	210084,83	374200,46
262	Topaas 8 Venlo	--	21,74	9,20	209857,76	374502,83
263	Geen verblijfsobject	--	24,84	6,70	210263,17	374640,49
264	Maagdenbergweg 2 Venlo	--	22,23	4,70	210076,40	374885,51
265	Hertog Albertstraat 8012 Venlo	--	26,74	2,50	210197,69	374351,57
266	Hertog Albertstraat 8018 Venlo	--	26,83	2,50	210207,36	374352,35
267	Geen verblijfsobject	--	26,82	3,00	210213,25	374356,96
268	Hertog Albertstraat 8021 Venlo	--	26,95	2,50	210211,51	374347,95
269	Hertog Albertstraat 8020 Venlo	--	26,89	2,50	210209,43	374350,15
270	Hertog Albertstraat 8019 Venlo	--	26,83	2,50	210207,36	374352,35
271	Hertog Albertstraat 8017 Venlo	--	26,71	2,50	210203,20	374356,74
272	Hertog Albertstraat 8016 Venlo	--	26,66	2,50	210201,12	374358,93
273	Hertog Albertstraat 8015 Venlo	--	26,64	2,50	210205,24	374362,83
274	Hertog Albertstraat 8014 Venlo	--	26,68	2,50	210195,64	374353,75
275	Hertog Albertstraat 8013 Venlo	--	26,68	2,50	210195,64	374353,75
276	Hertog Albertstraat 8011 Venlo	--	26,79	2,50	210199,75	374349,39
277	Hertog Albertstraat 8010 Venlo	--	26,85	2,50	210201,80	374347,20
278	Hertog Albertstraat 8009 Venlo	--	26,91	2,50	210203,85	374345,02
279	Maagdenbergweg 8003 Venlo	--	21,91	2,80	210061,98	374943,30
281	Maagdenbergweg 11, 11A-F Venlo	--	21,90	9,30	210043,19	374921,48
282	Maagdenbergweg 8000 Venlo	--	21,88	2,70	210051,13	374935,94
283	Maagdenbergweg 8001 Venlo	--	21,91	2,80	210059,18	374938,14
284	Maagdenbergweg 8002 Venlo	--	21,91	2,80	210060,58	374940,72
285	Maagdenbergweg 8004 Venlo	--	21,91	2,80	210063,38	374945,87
286	Monsepad 55	--	20,95	6,10	209592,63	374750,14
287	Monseped 33	--	21,00	6,10	209599,49	374761,20
288	Genbroekstraat 57 Venlo	--	21,07	6,10	209606,91	374735,01
289	Monsepad 35 Venlo	--	21,10	6,10	209612,48	374759,72

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
290	Monsepad 29 Venlo	--	21,07	6,20	209627,21	374768,30
291	Monsepad 23 Venlo	--	20,97	6,20	209632,76	374793,03
292	Monsepad 31 Venlo	--	21,06	6,10	209630,90	374761,59
293	Monsepad 25 Venlo	--	20,98	6,10	209636,64	374776,59
294	Monsepad 19	--	20,90	6,20	209647,50	374801,61
295	Monsepad 19 Venlo	--	20,88	6,10	209656,97	374809,96
296	Krekelveldstraat 30 Venlo	--	20,87	6,00	209663,18	374820,16
297	Monsepad 37 Venlo	--	21,08	6,00	209622,61	374753,55
298	Genbroekstraat 59 Venlo	--	21,15	6,10	209619,34	374733,85
310	Amnesty Internationalstraat 8009 Venlo	--	21,63	3,10	209965,66	374604,73
311	Amnesty Internationalstraat 8010 Venlo	--	21,64	3,10	209968,62	374604,30
312	Amnesty Internationalstraat 8011 Venlo	--	21,64	2,50	209969,45	374610,06
314	Leutherweg 76, 76A, 76B Venlo	--	28,42	10,60	210471,25	374580,01
315	Leutherweg 78 Venlo	--	28,57	11,70	210463,45	374569,94
316	Ganzenstraat 10A Venlo	--	21,05	9,00	209540,16	374227,77
317	Geen verblijfsobject	--	26,25	5,30	210396,78	374609,94
318	Geen verblijfsobject	--	24,32	3,00	210323,85	374768,25
319	Geen verblijfsobject	--	24,94	3,00	210258,20	374617,64
320	Geen verblijfsobject	--	24,94	3,00	210258,20	374617,64
321	Geen verblijfsobject	--	22,79	3,00	210080,65	374840,52
322	Geen verblijfsobject	--	24,52	3,00	210337,13	374758,02
323	Geen verblijfsobject	--	24,38	3,00	210326,61	374763,30
324	Geen verblijfsobject	--	21,32	2,70	209802,80	374895,74
325	Geen verblijfsobject	--	25,14	3,00	210163,58	374435,66
326	Geen verblijfsobject	--	25,29	3,00	210167,12	374431,96
327	Geen verblijfsobject	--	25,08	3,00	210327,53	374661,95
328	Geen verblijfsobject	--	34,43	3,00	210196,43	374136,85
329	Geen verblijfsobject	--	34,61	3,00	210198,12	374133,28
330	Geen verblijfsobject	--	24,61	3,00	210147,40	374446,46
331	Geen verblijfsobject	--	27,90	3,00	210141,25	374281,52
332	Geen verblijfsobject	--	28,07	3,00	210144,04	374277,99
333	Geen verblijfsobject	--	32,90	3,00	210118,47	374119,14
334	Geen verblijfsobject	--	33,20	3,00	210122,54	374114,08
335	Geen verblijfsobject	--	33,40	3,00	210125,17	374110,75
336	Geen verblijfsobject	--	33,70	3,00	210129,27	374105,73
337	Geen verblijfsobject	--	32,77	3,00	210111,35	374117,23
338	Geen verblijfsobject	--	21,62	3,00	209858,20	374807,81
339	Geen verblijfsobject	--	21,62	3,00	209856,68	374812,43
340	Geen verblijfsobject	--	21,65	3,00	209864,07	374819,96
341	Geen verblijfsobject	--	21,66	3,00	209868,81	374824,11
342	Geen verblijfsobject	--	21,68	3,00	209901,98	374754,84
343	Geen verblijfsobject	--	21,49	3,00	209867,87	374703,73
344	Geen verblijfsobject	--	21,59	3,00	209877,71	374735,14
345	Geen verblijfsobject	--	21,57	3,00	209843,02	374797,86
346	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209780,83	374798,05
347	Geen verblijfsobject	--	21,39	3,00	209788,55	374793,45
348	Geen verblijfsobject	--	21,47	3,00	209810,32	374778,86
349	Geen verblijfsobject	--	21,25	3,00	209774,70	374686,00
350	Geen verblijfsobject	--	21,35	3,00	209780,91	374722,78
351	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209771,57	374732,39
352	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209768,47	374727,39
353	Geen verblijfsobject	--	21,39	3,00	209814,23	374585,69
354	Geen verblijfsobject	--	21,28	3,00	209782,31	374646,80
355	Geen verblijfsobject	--	21,32	3,00	209793,07	374624,26
356	Geen verblijfsobject	--	21,25	3,00	209754,56	374558,45
357	Geen verblijfsobject	--	21,24	3,00	209751,61	374558,01
358	Geen verblijfsobject	--	21,58	3,00	209799,34	374361,95
359	Geen verblijfsobject	--	21,13	3,00	209714,67	374773,73
360	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209742,02	374823,27
361	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,00	209720,11	374691,58
362	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209713,92	374713,62
363	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209724,05	374743,70
364	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209681,76	374710,12
365	Geen verblijfsobject	--	20,91	3,00	209579,41	374688,42

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
366	Geen verblijfsobject	--	20,89	3,00	209575,53	374695,39
367	Regenwulpstraat 8003 Venlo	--	20,97	2,60	209568,32	374617,91
368	Regenwulpstraat 8002 Venlo	--	20,99	2,60	209563,47	374621,49
369	Geen verblijfsobject	--	21,32	3,00	209626,96	374136,93
370	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209622,48	374141,80
371	Geen verblijfsobject	--	21,56	3,00	209838,38	374791,73
372	Geen verblijfsobject	--	24,50	3,00	210194,18	374636,12
373	Geen verblijfsobject	--	24,51	3,00	210186,31	374628,91
374	Geen verblijfsobject	--	24,48	3,00	210184,22	374630,82
375	Geen verblijfsobject	--	24,52	3,00	210179,73	374621,85
376	Geen verblijfsobject	--	20,94	3,00	209560,50	374697,25
377	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209723,42	374736,80
378	Geen verblijfsobject	--	21,17	3,00	209737,16	374831,17
379	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,00	209829,92	374783,82
380	Geen verblijfsobject	--	21,54	3,00	209833,41	374785,31
381	Geen verblijfsobject	--	21,54	3,00	209833,41	374785,31
382	Geen verblijfsobject	--	21,56	3,00	209870,46	374728,63
383	Geen verblijfsobject	--	21,56	3,00	209871,84	374726,52
384	Geen verblijfsobject	--	21,17	3,00	209747,69	374675,28
385	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209746,05	374672,77
386	Geen verblijfsobject	--	21,26	3,00	209775,92	374655,95
387	Geen verblijfsobject	--	21,26	3,00	209775,92	374655,95
388	Geen verblijfsobject	--	21,07	3,00	209653,50	374655,95
389	Geen verblijfsobject	--	21,13	3,00	209711,18	374616,55
390	Geen verblijfsobject	--	21,12	3,00	209708,80	374614,72
391	Geen verblijfsobject	--	21,03	3,00	209595,25	374678,41
392	Geen verblijfsobject	--	20,99	3,00	209590,57	374683,09
393	Geen verblijfsobject	--	21,04	3,00	209596,20	374680,40
394	Geen verblijfsobject	--	20,90	3,00	209573,94	374691,03
395	Geen verblijfsobject	--	20,96	3,00	209585,96	374687,73
396	Geen verblijfsobject	--	20,96	2,50	209585,96	374687,73
397	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209598,30	374684,52
398	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209597,26	374682,34
399	Geen verblijfsobject	--	21,13	3,00	209609,42	374689,22
400	Geen verblijfsobject	--	21,15	3,00	209612,40	374687,65
401	Regenwulpstraat 8001 Venlo	--	21,01	2,50	209561,05	374623,28
402	Regenwulpstraat 8000 Venlo	--	21,01	2,70	209561,05	374623,28
403	Geen verblijfsobject	--	21,00	3,00	209557,86	374608,83
404	Regenwulpstraat 8004 Venlo	--	21,00	2,60	209557,86	374608,83
405	Geen verblijfsobject	--	20,99	3,00	209553,01	374612,41
406	Geen verblijfsobject	--	20,99	3,00	209553,01	374612,41
407	Geen verblijfsobject	--	20,97	3,00	209543,25	374650,22
408	Geen verblijfsobject	--	20,94	3,00	209515,86	374561,44
409	Geen verblijfsobject	--	20,94	3,00	209515,86	374561,44
410	Geen verblijfsobject	--	20,91	3,00	209519,75	374567,09
411	Geen verblijfsobject	--	20,91	3,00	209519,75	374567,09
412	Geen verblijfsobject	--	21,73	2,90	209708,85	374465,79
413	Geen verblijfsobject	--	21,60	3,00	209793,51	374369,66
414	Geen verblijfsobject	--	22,32	3,00	209850,49	374420,64
415	Geen verblijfsobject	--	22,32	3,00	209850,49	374420,64
416	Geen verblijfsobject	--	22,37	3,00	209840,59	374425,61
417	Geen verblijfsobject	--	22,33	3,00	209840,00	374423,18
418	Geen verblijfsobject	--	21,71	3,00	209807,60	374383,15
419	Geen verblijfsobject	--	21,71	3,00	209810,02	374382,53
420	Geen verblijfsobject	--	21,56	3,00	209805,03	374372,86
421	Geen verblijfsobject	--	21,56	3,00	209807,45	374372,30
422	Geen verblijfsobject	--	21,64	3,00	209873,35	374366,70
423	Geen verblijfsobject	--	21,64	3,00	209873,35	374366,70
424	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209870,29	374349,40
425	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209870,29	374349,40
426	Geen verblijfsobject	--	21,45	3,00	209804,06	374312,67
427	Geen verblijfsobject	--	21,45	3,00	209804,06	374312,67
428	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209615,89	374216,85
429	Geen verblijfsobject	--	21,35	3,00	209618,63	374216,18

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
430	Geen verblijfsobject	--	21,00	3,00	209737,95	374169,43
431	Geen verblijfsobject	--	20,99	5,30	209741,76	374162,41
432	Geen verblijfsobject	--	23,12	2,60	210112,78	374803,54
433	Geen verblijfsobject	--	24,86	2,80	210307,59	374676,66
434	Geen verblijfsobject	--	24,86	3,00	210309,15	374678,83
435	Geen verblijfsobject	--	25,21	3,00	210275,58	374593,63
436	Geen verblijfsobject	--	25,20	3,00	210273,46	374592,07
437	Geen verblijfsobject	--	25,11	3,00	210267,83	374601,31
438	Geen verblijfsobject	--	25,11	3,00	210270,10	374603,01
439	Geen verblijfsobject	--	25,02	3,00	210264,44	374609,38
440	Geen verblijfsobject	--	25,01	3,00	210262,23	374607,79
441	Geen verblijfsobject	--	24,77	3,00	210244,66	374635,77
442	Geen verblijfsobject	--	24,76	3,00	210242,49	374634,18
443	Geen verblijfsobject	--	25,46	3,00	210258,73	374529,74
444	Geen verblijfsobject	--	25,43	3,00	210257,00	374531,77
445	Geen verblijfsobject	--	25,46	3,00	210253,23	374522,39
446	Geen verblijfsobject	--	25,46	3,00	210253,23	374522,39
447	Geen verblijfsobject	--	26,37	4,10	210298,69	374485,18
448	Geen verblijfsobject	--	26,47	3,00	210301,32	374483,14
449	Geen verblijfsobject	--	26,39	3,00	210290,45	374472,49
450	Geen verblijfsobject	--	26,43	3,00	210293,51	374472,49
451	Geen verblijfsobject	--	26,54	3,00	210303,35	374477,00
452	Geen verblijfsobject	--	26,54	3,00	210303,35	374477,00
453	Geen verblijfsobject	--	26,39	3,00	210291,62	374475,05
454	Geen verblijfsobject	--	26,39	3,00	210291,62	374475,05
455	Geen verblijfsobject	--	26,27	3,00	210280,21	374470,56
456	Geen verblijfsobject	--	26,27	3,00	210280,21	374470,56
457	Geen verblijfsobject	--	26,19	3,00	210270,86	374463,44
458	Geen verblijfsobject	--	26,19	3,00	210270,86	374463,44
459	Geen verblijfsobject	--	26,34	3,00	210279,91	374460,61
460	Geen verblijfsobject	--	26,28	3,00	210277,80	374463,13
461	Geen verblijfsobject	--	26,27	3,00	210269,99	374453,02
462	Geen verblijfsobject	--	26,27	3,00	210269,99	374453,02
463	Geen verblijfsobject	--	30,19	3,20	210297,26	374334,22
464	Geen verblijfsobject	--	30,19	3,00	210297,26	374334,22
465	Geen verblijfsobject	--	24,62	3,00	210139,54	374441,74
466	Geen verblijfsobject	--	25,15	3,00	210162,16	374434,41
467	Geen verblijfsobject	--	25,45	3,00	210170,82	374428,11
470	Geen verblijfsobject	--	27,33	3,00	210148,30	374293,79
471	Geen verblijfsobject	--	27,33	3,00	210148,30	374293,79
472	Geen verblijfsobject	--	28,01	3,00	210132,54	374273,25
473	Geen verblijfsobject	--	27,90	3,00	210130,82	374275,07
474	Geen verblijfsobject	--	34,16	3,00	210191,52	374147,27
475	Geen verblijfsobject	--	34,16	3,00	210191,52	374147,27
478	Geen verblijfsobject	--	35,70	3,00	210152,27	374084,87
479	Geen verblijfsobject	--	35,70	3,00	210152,27	374084,87
480	Geen verblijfsobject	--	33,63	3,00	210120,45	374100,77
481	Geen verblijfsobject	--	33,63	3,00	210120,45	374100,77
482	Geen verblijfsobject	--	35,67	3,00	210143,70	374079,40
483	Geen verblijfsobject	--	35,67	3,00	210143,70	374079,40
484	Geen verblijfsobject	--	35,71	3,00	210134,38	374073,67
485	Geen verblijfsobject	--	35,64	3,00	210136,88	374075,75
486	Geen verblijfsobject	--	32,95	3,00	210064,45	374076,86
487	Geen verblijfsobject	--	32,95	3,00	210064,45	374076,86
488	Geen verblijfsobject	--	36,98	3,00	210097,05	374027,39
489	Geen verblijfsobject	--	20,94	3,00	209559,61	374695,44
490	Geen verblijfsobject	--	21,27	3,00	209745,93	374745,91
491	Geen verblijfsobject	--	22,30	5,20	209813,86	374437,73
492	Geen verblijfsobject	--	24,48	3,00	210220,29	374660,25
493	Geen verblijfsobject	--	24,48	3,00	210220,29	374660,25
494	Geen verblijfsobject	--	24,70	3,00	210292,06	374686,65
495	Geen verblijfsobject	--	27,64	3,10	210448,18	374582,78
496	Geen verblijfsobject	--	31,68	3,00	210343,11	374396,54
497	Geen verblijfsobject	--	24,21	3,00	210137,86	374521,25

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
498	Geen verblijfsobject	--	29,46	3,00	209992,83	374131,94
499	Geen verblijfsobject	--	22,00	3,00	209867,45	374488,27
500	Geen verblijfsobject	--	21,04	3,20	209711,91	374129,03
501	Geen verblijfsobject	--	29,50	2,60	209994,26	374122,94
502	Geen verblijfsobject	--	26,58	3,00	209891,91	374040,24
503	Geen verblijfsobject	--	32,62	3,00	210060,80	374082,96
504	Geen verblijfsobject	--	24,33	3,00	210212,10	374683,07
505	Geen verblijfsobject	--	28,43	3,00	210268,56	374396,63
506	Geen verblijfsobject	--	29,01	3,00	210277,52	374392,70
507	Geen verblijfsobject	--	29,23	3,00	210287,98	374397,50
508	Geen verblijfsobject	--	27,58	3,50	209986,73	374189,82
509	Geen verblijfsobject	--	28,58	5,80	209998,14	374170,19
510	Geen verblijfsobject	--	21,78	6,30	209980,96	374586,17
511	Geen verblijfsobject	--	21,33	2,50	209793,29	374887,02
512	Geen verblijfsobject	--	32,75	14,00	210255,00	374237,20
513	Geen verblijfsobject	--	21,27	2,80	209747,26	374748,21
514	Geen verblijfsobject	--	21,48	3,60	209883,42	374643,86
515	Geen verblijfsobject	--	21,44	3,00	209827,15	374550,47
516	Geen verblijfsobject	--	25,87	3,00	210400,50	374691,00
517	Geen verblijfsobject	--	24,60	3,10	210408,49	374713,12
518	Geen verblijfsobject	--	27,03	3,00	210355,53	374510,94
519	Geen verblijfsobject	--	23,99	3,90	210330,14	374789,96
520	Geen verblijfsobject	--	24,23	3,00	210321,83	374776,71
521	Geen verblijfsobject	--	24,70	2,60	210292,06	374686,65
522	Geen verblijfsobject	--	24,64	3,10	210289,49	374695,23
523	Geen verblijfsobject	--	24,48	3,00	210264,23	374702,41
524	Geen verblijfsobject	--	24,87	3,00	210307,16	374674,86
525	Geen verblijfsobject	--	26,14	3,00	210329,28	374534,66
526	Geen verblijfsobject	--	26,66	3,00	210348,50	374523,25
527	Geen verblijfsobject	--	26,33	3,00	210337,80	374529,77
528	Geen verblijfsobject	--	28,65	3,00	210277,38	374400,14
530	Geen verblijfsobject	--	23,41	3,00	210158,27	374793,16
531	Geen verblijfsobject	--	24,43	5,40	210225,60	374675,03
532	Geen verblijfsobject	--	24,21	3,00	210188,93	374709,23
533	Geen verblijfsobject	--	24,34	3,00	210169,46	374641,22
534	Geen verblijfsobject	--	25,60	3,00	210231,14	374473,78
535	Geen verblijfsobject	--	33,06	3,00	210179,34	374175,79
536	Geen verblijfsobject	--	33,44	3,00	210182,82	374165,44
537	Geen verblijfsobject	--	39,29	3,00	210207,61	374030,30
538	Geen verblijfsobject	--	22,83	4,10	210101,78	374848,41
539	Geen verblijfsobject	--	23,16	3,30	210115,77	374801,15
540	Geen verblijfsobject	--	23,06	5,90	210101,93	374807,42
541	Geen verblijfsobject	--	23,13	3,00	210099,31	374800,82
543	Geen verblijfsobject	--	23,78	2,30	210117,34	374546,26
546	Geen verblijfsobject	--	32,57	3,00	210099,51	374113,71
547	Geen verblijfsobject	--	32,52	3,00	210116,77	374127,90
548	Geen verblijfsobject	--	32,38	3,00	210113,81	374136,10
549	Geen verblijfsobject	--	38,56	3,00	210141,36	374000,10
550	Geen verblijfsobject	--	21,94	3,00	209987,00	374544,14
551	Geen verblijfsobject	--	27,82	3,00	210008,39	374199,24
552	Geen verblijfsobject	--	23,86	3,00	209958,64	374229,21
553	Geen verblijfsobject	--	29,57	3,00	209997,59	374128,89
554	Geen verblijfsobject	--	29,81	3,00	210000,44	374112,98
555	Geen verblijfsobject	--	21,10	3,30	209941,66	374792,05
556	Geen verblijfsobject	--	21,47	3,00	209895,09	374656,80
557	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,00	209877,38	374582,50
558	Geen verblijfsobject	--	21,68	3,00	209873,47	374513,50
559	Geen verblijfsobject	--	22,35	3,00	209875,39	374418,73
560	Geen verblijfsobject	--	25,56	3,00	209926,46	374102,06
561	Geen verblijfsobject	--	21,29	3,00	209751,45	374749,45
562	Geen verblijfsobject	--	21,22	3,00	209766,57	374675,57
563	Geen verblijfsobject	--	21,82	3,00	209811,58	374390,80
564	Geen verblijfsobject	--	21,43	3,00	209814,42	374309,65
565	Geen verblijfsobject	--	21,40	3,00	209830,29	374304,54

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
567	Geen verblijfsobject	--	21,17	3,00	209717,54	374730,83
568	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,00	209707,16	374715,14
569	Geen verblijfsobject	--	21,21	3,00	209730,72	374745,01
570	Geen verblijfsobject	--	21,15	3,00	209718,20	374606,96
571	Geen verblijfsobject	--	21,03	3,10	209592,77	374658,78
572	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209641,07	374731,92
573	Geen verblijfsobject	--	21,00	3,00	209564,80	374610,62
574	Geen verblijfsobject	--	21,18	4,20	209638,58	374566,12
575	Geen verblijfsobject	--	21,42	4,90	209596,07	374223,67
576	Geen verblijfsobject	--	21,10	3,00	209541,95	374292,52
577	Geen verblijfsobject	--	31,57	3,00	210347,22	374402,46
578	Geen verblijfsobject	--	23,17	4,80	210262,22	374853,43
579	Geen verblijfsobject	--	24,57	3,00	210151,21	374450,08
580	Geen verblijfsobject	--	26,70	3,00	210190,47	374348,82
581	Geen verblijfsobject	--	21,20	2,20	209728,75	374746,59
582	Geen verblijfsobject	--	21,26	3,00	209772,31	374648,84
583	Geen verblijfsobject	--	21,24	3,00	209753,51	374574,00
584	Geen verblijfsobject	--	21,44	2,90	209884,13	374654,85
585	Geen verblijfsobject	--	27,21	3,00	210364,25	374511,01
586	Geen verblijfsobject	--	32,07	3,40	210361,07	374404,61
587	Geen verblijfsobject	--	23,35	4,10	210282,31	374841,59
588	Geen verblijfsobject	--	23,85	3,00	210300,10	374799,86
589	Geen verblijfsobject	--	25,24	3,00	210335,18	374651,00
590	Geen verblijfsobject	--	25,35	3,00	210284,61	374578,53
591	Geen verblijfsobject	--	24,91	3,00	210256,92	374622,63
592	Geen verblijfsobject	--	26,05	3,00	210347,41	374569,48
593	Geen verblijfsobject	--	25,38	3,00	210279,15	374566,25
594	Geen verblijfsobject	--	24,96	3,00	210261,76	374618,56
595	Geen verblijfsobject	--	26,12	3,00	210296,67	374495,18
596	Geen verblijfsobject	--	26,06	3,00	210296,00	374501,79
597	Geen verblijfsobject	--	25,46	3,00	210265,16	374537,70
598	Geen verblijfsobject	--	26,16	3,00	210265,69	374456,60
599	Geen verblijfsobject	--	26,23	3,00	210302,17	374494,90
600	Geen verblijfsobject	--	22,36	3,70	210161,29	374910,84
601	Geen verblijfsobject	--	24,49	3,00	210177,80	374623,62
602	Geen verblijfsobject	--	24,83	3,00	210249,61	374629,35
603	Geen verblijfsobject	--	24,64	3,00	210156,08	374454,89
604	Geen verblijfsobject	--	24,63	3,00	210154,99	374453,72
605	Geen verblijfsobject	--	25,00	3,00	210158,70	374438,22
606	Geen verblijfsobject	--	24,83	3,00	210156,47	374443,12
607	Geen verblijfsobject	--	26,50	3,00	210183,34	374356,34
608	Geen verblijfsobject	--	26,40	3,00	210179,74	374360,23
609	Geen verblijfsobject	--	26,59	3,00	210191,56	374356,26
610	Geen verblijfsobject	--	26,58	3,00	210195,45	374359,98
611	Geen verblijfsobject	--	26,56	3,00	210199,23	374363,57
612	Geen verblijfsobject	--	26,42	3,00	210206,86	374377,61
613	Geen verblijfsobject	--	26,61	3,00	210208,54	374367,24
614	Geen verblijfsobject	--	27,08	3,00	210216,02	374342,74
615	Geen verblijfsobject	--	27,14	3,00	210212,32	374336,68
616	Geen verblijfsobject	--	27,17	3,00	210206,01	374330,62
617	Geen verblijfsobject	--	27,13	3,00	210203,44	374330,93
618	Geen verblijfsobject	--	27,00	3,00	210201,29	374337,41
619	Geen verblijfsobject	--	26,80	3,00	210194,03	374345,02
620	Geen verblijfsobject	--	30,88	3,00	210165,61	374225,02
621	Geen verblijfsobject	--	30,77	3,00	210089,10	374176,18
622	Geen verblijfsobject	--	30,74	3,00	210085,95	374173,62
623	Geen verblijfsobject	--	30,68	3,00	210073,30	374163,00
624	Geen verblijfsobject	--	30,65	3,00	210067,96	374159,32
625	Geen verblijfsobject	--	30,71	3,00	210080,99	374168,43
626	Geen verblijfsobject	--	33,78	3,00	210064,28	374064,31
627	Geen verblijfsobject	--	34,30	3,00	210065,06	374058,75
628	Geen verblijfsobject	--	37,16	3,00	210123,96	374038,66
629	Geen verblijfsobject	--	28,61	3,00	210012,21	374178,77
630	Geen verblijfsobject	--	30,55	3,00	210045,29	374142,04

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
631	Geen verblijfsobject	--	21,62	3,00	209858,23	374811,90
632	Geen verblijfsobject	--	21,65	3,00	209867,18	374816,49
633	Geen verblijfsobject	--	21,51	3,00	209864,01	374709,89
634	Geen verblijfsobject	--	27,40	4,10	209901,95	374026,23
635	Geen verblijfsobject	--	21,24	3,00	209775,13	374679,83
636	Geen verblijfsobject	--	21,32	2,70	209764,50	374303,21
637	Geen verblijfsobject	--	21,22	3,00	209747,64	374817,67
638	Geen verblijfsobject	--	21,07	3,00	209655,11	374651,64
639	Geen verblijfsobject	--	21,04	3,00	209677,23	374709,27
640	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209722,20	374734,75
641	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,00	209705,88	374702,19
642	Geen verblijfsobject	--	21,21	3,00	209659,37	374166,66
643	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209656,57	374162,03
644	Geen verblijfsobject	--	20,90	3,00	209573,94	374691,03
645	Geen verblijfsobject	--	20,89	2,50	209575,53	374695,39
646	Geen verblijfsobject	--	21,11	3,00	209605,02	374673,00
647	Geen verblijfsobject	--	21,35	2,50	209629,69	374262,61
648	Geen verblijfsobject	--	21,35	3,70	209630,34	374269,25
649	Geen verblijfsobject	--	21,03	3,00	209642,65	374656,68
650	Geen verblijfsobject	--	34,80	3,00	210137,41	374090,02
651	Geen verblijfsobject	--	34,16	3,00	210134,95	374097,63
652	Geen verblijfsobject	--	34,02	3,00	210133,83	374100,52
653	Geen verblijfsobject	--	32,80	3,00	210105,17	374111,79
654	Geen verblijfsobject	--	31,99	3,00	210376,28	374419,93
655	Geen verblijfsobject	--	31,95	3,00	210372,59	374417,43
656	Geen verblijfsobject	--	24,02	2,70	210127,03	374540,14
657	Geen verblijfsobject	--	20,75	3,00	209565,09	374299,16
658	Geen verblijfsobject	--	21,33	3,00	209638,09	374273,17
659	Geen verblijfsobject	--	20,93	3,00	209520,48	374507,87
660	Geen verblijfsobject	--	21,02	3,00	209562,15	374605,86
661	Geen verblijfsobject	--	21,65	3,00	209716,78	374458,82
662	Geen verblijfsobject	--	21,77	3,00	209711,74	374457,40
663	Geen verblijfsobject	--	21,09	3,00	209689,91	374272,84
664	Geen verblijfsobject	--	21,46	3,00	209766,98	374493,43
665	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209635,13	374576,60
666	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209671,83	374190,13
667	Geen verblijfsobject	--	21,44	3,00	209827,81	374526,22
668	Geen verblijfsobject	--	30,97	3,00	210347,57	374415,26
669	Geen verblijfsobject	--	23,89	3,00	210328,04	374793,99
670	Geen verblijfsobject	--	25,37	3,00	210279,03	374568,82
671	Geen verblijfsobject	--	25,10	3,00	210269,51	374604,21
672	Geen verblijfsobject	--	30,00	3,00	210227,57	374270,03
673	Geen verblijfsobject	--	28,41	3,00	210007,86	374180,56
674	Geen verblijfsobject	--	21,58	2,90	209875,08	374731,55
675	Geen verblijfsobject	--	21,58	3,00	209846,87	374799,51
676	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209807,40	374606,99
677	Geen verblijfsobject	--	21,32	3,00	209783,52	374707,28
678	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209755,13	374665,79
679	Geen verblijfsobject	--	21,00	5,30	209735,21	374163,37
680	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209729,12	374759,04
681	Geen verblijfsobject	--	21,07	3,00	209689,03	374635,09
682	Geen verblijfsobject	--	21,01	3,00	209664,45	374639,48
683	Geen verblijfsobject	--	21,22	3,00	209643,64	374130,21
684	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209611,58	374205,81
685	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,00	209829,88	374787,80
686	Geen verblijfsobject	--	23,06	6,20	210250,31	374865,23
687	Willem van Bommelstraat 8004 Venlo	--	25,05	2,70	210163,00	374438,61
688	Geen verblijfsobject	--	27,73	3,00	210151,00	374288,00
689	Geen verblijfsobject	--	21,68	3,80	209910,73	374739,36
690	Geen verblijfsobject	--	22,09	3,80	210037,39	374781,45
691	Geen verblijfsobject	--	21,24	3,00	209752,97	374568,86
692	Geen verblijfsobject	--	21,00	3,00	209661,19	374651,72
693	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209648,67	374145,62
694	Geen verblijfsobject	--	23,88	3,00	210417,07	374722,26

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
695	Geen verblijfsobject	--	25,55	3,00	210361,25	374639,29
696	Geen verblijfsobject	--	26,86	2,90	210433,05	374603,81
699	Geen verblijfsobject	--	25,85	3,00	210325,32	374561,78
700	Geen verblijfsobject	--	25,43	3,00	210266,06	374543,11
701	Geen verblijfsobject	--	30,63	3,00	210305,96	374352,22
702	Geen verblijfsobject	--	29,51	3,00	210305,73	374407,71
703	Geen verblijfsobject	--	24,30	3,20	210237,49	374744,49
704	Geen verblijfsobject	--	24,47	3,00	210191,50	374638,51
705	Geen verblijfsobject	--	24,23	3,90	210157,94	374649,17
706	Geen verblijfsobject	--	24,64	3,00	210231,51	374644,24
707	Geen verblijfsobject	--	26,13	3,00	210196,61	374388,04
708	Geen verblijfsobject	--	30,41	3,00	210235,31	374265,60
709	Geen verblijfsobject	--	31,12	16,20	210239,53	374255,71
710	Geen verblijfsobject	--	28,05	3,00	210160,23	374285,63
711	Geen verblijfsobject	--	27,72	3,00	210155,80	374289,62
712	Geen verblijfsobject	--	28,69	3,00	210167,80	374273,30
713	Geen verblijfsobject	--	30,79	3,00	210164,75	374227,93
714	Geen verblijfsobject	--	37,36	3,00	210203,42	374082,39
715	Geen verblijfsobject	--	36,82	3,00	210211,32	374097,65
716	Geen verblijfsobject	--	23,65	4,80	210095,39	374452,77
717	Geen verblijfsobject	--	24,56	3,00	210097,24	374420,06
718	Geen verblijfsobject	--	24,72	3,00	210100,90	374416,18
719	Geen verblijfsobject	--	24,77	3,00	210102,02	374414,99
720	Geen verblijfsobject	--	25,03	3,00	210108,04	374408,57
721	Geen verblijfsobject	--	25,07	3,00	210111,61	374404,78
722	Geen verblijfsobject	--	25,14	3,00	210115,31	374400,86
723	Geen verblijfsobject	--	25,22	3,00	210118,94	374397,01
724	Geen verblijfsobject	--	25,31	3,00	210122,50	374393,23
725	Geen verblijfsobject	--	25,40	3,00	210126,07	374389,45
726	Geen verblijfsobject	--	25,50	3,00	210129,64	374385,66
727	Geen verblijfsobject	--	24,71	3,00	210137,02	374436,77
728	Geen verblijfsobject	--	25,66	3,00	210119,82	374369,73
729	Geen verblijfsobject	--	25,61	3,00	210123,58	374373,27
730	Geen verblijfsobject	--	25,59	3,00	210127,35	374376,82
731	Geen verblijfsobject	--	25,58	3,00	210135,15	374384,20
732	Geen verblijfsobject	--	25,56	3,00	210138,93	374387,78
733	Geen verblijfsobject	--	25,57	3,00	210146,80	374392,45
734	Geen verblijfsobject	--	28,14	3,00	210123,43	374264,56
735	Geen verblijfsobject	--	27,47	3,00	210147,96	374291,29
736	Geen verblijfsobject	--	28,25	3,00	210124,80	374263,11
737	Geen verblijfsobject	--	26,81	3,00	210138,57	374304,27
738	Geen verblijfsobject	--	32,86	3,00	210107,53	374111,89
739	Geen verblijfsobject	--	32,77	3,00	210109,73	374115,87
740	Geen verblijfsobject	--	32,74	4,00	210116,16	374121,59
741	Geen verblijfsobject	--	32,01	3,00	210053,82	374094,18
742	Geen verblijfsobject	--	33,27	3,00	210113,07	374105,07
743	Geen verblijfsobject	--	33,12	3,00	210111,06	374107,53
744	Geen verblijfsobject	--	37,20	3,00	210107,58	374029,04
745	Geen verblijfsobject	--	25,84	6,70	210012,67	374275,52
746	Geen verblijfsobject	--	21,65	3,00	209867,18	374816,49
747	Geen verblijfsobject	--	21,74	2,80	209906,74	374765,65
748	Geen verblijfsobject	--	21,66	3,00	209898,82	374749,07
749	Geen verblijfsobject	--	21,57	3,00	209870,95	374730,69
750	Geen verblijfsobject	--	21,48	3,00	209871,07	374698,64
751	Geen verblijfsobject	--	22,32	3,00	209878,62	374415,42
752	Geen verblijfsobject	--	21,58	3,00	209875,46	374361,52
753	Geen verblijfsobject	--	22,34	3,00	209866,78	374419,28
754	Geen verblijfsobject	--	22,33	3,00	209873,89	374417,57
755	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209829,98	374777,63
756	Geen verblijfsobject	--	21,54	3,00	209831,75	374789,81
757	Geen verblijfsobject	--	21,27	3,30	209785,03	374681,52
758	Geen verblijfsobject	--	21,28	3,00	209786,70	374684,21
759	Geen verblijfsobject	--	21,35	3,00	209788,01	374715,31
760	Geen verblijfsobject	--	21,40	3,00	209806,72	374718,53

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
761	Geen verblijfsobject	--	21,25	3,00	209772,04	374654,61
762	Geen verblijfsobject	--	21,41	3,00	209813,94	374717,99
763	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,00	209846,68	374740,15
764	Geen verblijfsobject	--	21,28	3,00	209779,74	374642,24
765	Geen verblijfsobject	--	21,39	3,00	209814,16	374578,98
766	Geen verblijfsobject	--	21,38	3,00	209810,69	374593,33
767	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209799,59	374613,99
768	Geen verblijfsobject	--	21,29	3,00	209785,36	374641,99
769	Geen verblijfsobject	--	22,03	9,70	209783,86	374450,35
770	Geen verblijfsobject	--	21,60	3,00	209800,59	374366,28
771	Geen verblijfsobject	--	21,58	3,20	209800,06	374370,22
772	Geen verblijfsobject	--	21,88	3,20	209794,81	374397,79
773	Geen verblijfsobject	--	24,58	10,70	209816,65	373990,78
774	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209699,09	374839,13
775	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209720,75	374766,90
776	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209737,39	374681,53
777	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,00	209712,86	374696,11
778	Geen verblijfsobject	--	21,09	3,00	209689,85	374707,23
779	Geen verblijfsobject	--	21,05	3,00	209681,84	374639,75
780	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,30	209717,77	374535,23
781	Geen verblijfsobject	--	21,73	2,90	209708,85	374465,81
782	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209679,65	374220,43
783	Geen verblijfsobject	--	21,38	3,00	209601,66	374200,31
784	Geen verblijfsobject	--	20,97	3,00	209543,25	374650,22
785	Geen verblijfsobject	--	20,89	3,00	209524,79	374563,33
786	Geen verblijfsobject	--	20,90	3,00	209520,76	374477,77
787	Geen verblijfsobject	--	20,89	3,00	209530,78	374508,58
788	Geen verblijfsobject	--	20,89	3,00	209525,74	374554,08
789	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209618,73	374228,02
790	Geen verblijfsobject	--	21,35	3,00	209623,12	374232,59
791	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209624,61	374237,19
792	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209618,73	374228,02
793	Geen verblijfsobject	--	21,31	2,50	209791,16	374887,96
794	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209775,84	374803,11
795	Geen verblijfsobject	--	21,30	3,00	209766,85	374808,69
796	Geen verblijfsobject	--	21,32	3,00	209771,19	374806,04
797	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209780,18	374800,46
798	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209777,28	374800,39
799	Geen verblijfsobject	--	21,32	3,00	209770,73	374804,44
800	Geen verblijfsobject	--	21,54	3,00	209609,76	374269,68
801	Geen verblijfsobject	--	24,49	3,70	210285,63	374721,30
802	Geen verblijfsobject	--	30,23	2,70	210327,99	374413,03
804	Geen verblijfsobject	--	35,28	3,00	210136,96	374082,31
805	Geen verblijfsobject	--	21,56	3,00	209876,20	374536,27
806	Geen verblijfsobject	--	22,27	3,00	209865,67	374468,32
807	Geen verblijfsobject	--	21,46	3,00	209793,68	374315,68
808	Geen verblijfsobject	--	21,42	3,00	209792,99	374313,28
809	Geen verblijfsobject	--	21,24	3,00	209643,42	374117,40
810	Geen verblijfsobject	--	24,38	3,00	210255,20	374715,12
811	Geen verblijfsobject	--	24,22	3,00	210194,96	374703,43
812	Geen verblijfsobject	--	24,22	3,00	210192,78	374700,89
813	Geen verblijfsobject	--	24,25	3,00	210203,97	374695,25
814	Geen verblijfsobject	--	24,24	3,00	210201,67	374692,70
815	Geen verblijfsobject	--	24,31	3,00	210212,68	374687,19
817	Geen verblijfsobject	--	27,69	5,60	210260,24	374404,54
818	Geen verblijfsobject	--	22,77	3,00	210088,84	374845,82
820	Geen verblijfsobject	--	21,25	3,00	209754,51	374815,35
821	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,00	209689,98	374235,66
822	Geen verblijfsobject	--	21,00	3,90	209641,39	374748,54
823	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209721,76	374745,05
824	Geen verblijfsobject	--	21,14	3,00	209720,11	374691,58
825	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209713,92	374713,62
826	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209719,42	374722,93
827	Geen verblijfsobject	--	21,17	3,00	209716,34	374724,80

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
828	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209725,34	374763,85
829	Geen verblijfsobject	--	21,17	3,00	209724,01	374761,54
830	Geen verblijfsobject	--	21,27	3,00	209760,85	374814,41
831	Geen verblijfsobject	--	21,57	3,00	209841,01	374799,76
832	Geen verblijfsobject	--	21,59	3,00	209847,76	374806,98
833	Geen verblijfsobject	--	21,62	3,00	209854,65	374814,32
834	Geen verblijfsobject	--	21,46	3,00	209808,64	374776,13
835	Geen verblijfsobject	--	21,59	3,00	209876,21	374737,46
836	Geen verblijfsobject	--	21,64	3,00	209893,94	374744,11
837	Geen verblijfsobject	--	21,52	3,00	209852,20	374727,03
838	Geen verblijfsobject	--	21,28	3,00	209775,08	374698,67
839	Geen verblijfsobject	--	21,31	3,00	209784,48	374702,63
840	Geen verblijfsobject	--	21,32	3,00	209786,71	374703,99
841	Geen verblijfsobject	--	21,34	3,00	209779,52	374720,52
842	Geen verblijfsobject	--	21,31	3,00	209790,55	374622,65
843	Geen verblijfsobject	--	21,07	3,00	209687,39	374632,58
844	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209739,10	374590,31
845	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209736,66	374588,57
846	Geen verblijfsobject	--	21,13	3,00	209607,89	374678,66
847	Geen verblijfsobject	--	22,31	3,00	209861,01	374418,11
848	Geen verblijfsobject	--	22,35	3,00	209861,59	374420,53
849	Geen verblijfsobject	--	21,39	3,00	209837,08	374301,69
850	Geen verblijfsobject	--	21,37	3,00	209836,11	374299,38
851	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209847,26	374297,44
852	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209665,33	374178,56
853	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209662,75	374179,66
854	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209672,13	374197,27
855	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209675,51	374207,74
856	Geen verblijfsobject	--	24,58	3,00	210226,85	374652,10
857	Geen verblijfsobject	--	24,32	3,00	210243,90	374720,89
858	Geen verblijfsobject	--	24,30	3,00	210235,01	374728,79
859	Geen verblijfsobject	--	25,35	3,00	210341,69	374643,25
860	Geen verblijfsobject	--	25,30	3,00	210279,20	374584,05
861	Geen verblijfsobject	--	26,45	3,00	210296,78	374475,04
862	Geen verblijfsobject	--	27,90	3,00	210141,25	374281,52
863	Geen verblijfsobject	--	28,07	3,00	210144,04	374277,99
864	Geen verblijfsobject	--	28,21	3,00	210135,31	374269,68
865	Geen verblijfsobject	--	28,11	3,00	210133,63	374271,46
866	Geen verblijfsobject	--	36,95	3,00	210205,16	374092,62
867	Geen verblijfsobject	--	36,18	3,00	210138,14	374067,11
868	Geen verblijfsobject	--	21,35	3,00	209799,22	374602,42
869	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209656,57	374154,45
870	Geen verblijfsobject	--	21,20	3,00	209653,84	374155,92
871	Geen verblijfsobject	--	21,00	2,90	209707,47	374101,87
872	Geen verblijfsobject	--	25,35	3,00	210402,70	374701,00
873	Geen verblijfsobject	--	24,53	3,00	210270,51	374696,54
874	Geen verblijfsobject	--	25,00	3,70	210320,73	374666,61
877	Geen verblijfsobject	--	21,36	3,00	209847,26	374297,44
879	Geen verblijfsobject	--	30,48	3,00	210303,89	374368,44
880	Geen verblijfsobject	--	29,18	3,00	210293,56	374403,75
881	Geen verblijfsobject	--	29,18	3,00	210293,56	374403,75
882	Geen verblijfsobject	--	22,97	4,30	210090,62	374824,36
883	Geen verblijfsobject	--	36,18	3,00	210138,14	374067,11
884	Geen verblijfsobject	--	21,53	3,10	209913,06	374666,23
885	Geen verblijfsobject	--	21,50	3,00	209825,80	374758,87
886	Geen verblijfsobject	--	21,49	3,00	209824,08	374760,50
887	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209759,74	374259,34
888	Geen verblijfsobject	--	21,04	3,00	209753,15	374236,17
889	Geen verblijfsobject	--	21,16	3,00	209718,93	374559,62
890	Geen verblijfsobject	--	21,18	3,00	209728,38	374597,36
891	Geen verblijfsobject	--	21,01	3,00	209737,72	374191,44
892	Geen verblijfsobject	--	20,97	3,00	209569,53	374617,02
893	Geen verblijfsobject	--	30,63	3,00	210305,96	374352,22
894	Geen verblijfsobject	--	24,58	3,00	210226,85	374652,10

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
895	Geen verblijfsobject	--	31,98	3,00	210365,06	374410,01
896	Geen verblijfsobject	--	24,53	3,00	210272,84	374699,01
897	Geen verblijfsobject	--	24,38	3,00	210255,20	374715,12
898	Geen verblijfsobject	--	25,33	3,00	210337,76	374642,63
899	Geen verblijfsobject	--	25,35	3,00	210339,39	374641,38
900	Geen verblijfsobject	--	25,30	3,00	210281,48	374585,65
901	Geen verblijfsobject	--	30,00	3,00	210325,86	374415,75
902	Geen verblijfsobject	--	24,33	3,00	210246,29	374723,46
903	Geen verblijfsobject	--	24,30	3,00	210237,32	374731,34
904	Geen verblijfsobject	--	37,39	3,00	210202,89	374081,50
905	Geen verblijfsobject	--	37,08	3,00	210207,89	374091,22
906	Geen verblijfsobject	--	21,64	3,00	209895,31	374742,05
907	Geen verblijfsobject	--	21,28	3,00	209778,20	374696,76
908	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209672,13	374197,27
909	Geen verblijfsobject	--	21,19	3,00	209675,51	374207,74
910	Geen verblijfsobject	--	21,13	3,00	209607,89	374678,66
911	Geen verblijfsobject	--	21,27	3,00	209760,85	374814,41
912	Geen verblijfsobject	--	21,60	3,00	209849,82	374805,11
913	Geen verblijfsobject	--	21,43	3,00	209605,19	374145,34
914	Geen verblijfsobject	--	21,42	3,00	209606,14	374148,43
916	Kaldenkerkerweg 59, 59A Venlo	--	22,74	12,80	210061,30	374821,65
917	Leutherweg 74 Venlo	--	28,43	8,50	210465,86	374574,94
918	Leutherweg 69 Venlo	--	27,40	11,00	210466,42	374617,96
920	Leutherweg 67, 67A, 67B Venlo	--	25,74	11,40	210464,04	374642,65
921	Leutherweg 65 Venlo	--	25,74	10,30	210464,04	374642,65
922	Leutherweg 63 Venlo	--	26,27	8,10	210452,39	374640,27
924	Johannes Boscostraat 1 - 23 (oneven) Venlo	--	30,22	10,90	210488,60	374542,64
925	Johannes Boscostraat 2 Venlo	--	33,01	26,30	210461,75	374475,94
926	Johannes Boscostraat 14 Venlo	--	35,77	6,10	210460,69	374417,65
927	Johannes Boscostraat 12 Venlo	--	35,75	3,40	210471,31	374426,39
928	Johannes Boscostraat 18 Venlo	--	36,34	3,10	210480,82	374415,08
929	Johannes Boscostraat 16 Venlo	--	35,86	4,80	210488,60	374424,66
931	Casinoweg 3-3G, 5-5G, 7-7G, 9-9F Venlo	--	39,24	13,80	210467,33	374248,59
932	Jezuïetenstraat 8 Venlo	--	24,71	10,90	210357,55	374751,65
933	Jezuïetenstraat 14 Venlo	--	23,22	11,00	210362,32	374781,33
934	Jezuïetenstraat 12 Venlo	--	23,90	10,20	210363,65	374764,99
935	Jezuïetenstraat 10 Venlo	--	24,18	11,20	210367,46	374755,60
936	Jezuïetenstraat 16 Venlo	--	22,85	10,40	210377,80	374777,07
937	Jezuïtenstraat 18	--	22,40	9,20	210375,57	374789,01
939	Leutherweg 51, 51A-C Venlo	--	25,91	9,40	210402,95	374669,75
940	Manresastraat 9 Venlo	--	24,34	10,60	210427,30	374703,82
941	Leutherweg 29 Venlo	--	25,15	9,60	210350,43	374700,62
943	Leutherweg 33, 33A Venlo	--	25,26	9,80	210358,51	374692,91
944	Sint Ignatiusstraat 2 Venlo	--	25,07	10,50	210364,00	374720,34
946	Leutherweg 35, 37 Venlo	--	25,34	11,50	210375,27	374700,86
947	Sint Ignatiusstraat 4 Venlo	--	25,16	10,30	210366,77	374719,00
948	Sint Ignatiusstraat 1 Venlo	--	24,49	9,20	210373,79	374743,53
949	Sint Ignatiusstraat 6 Venlo	--	25,05	9,90	210375,62	374729,40
950	Sint Ignatiusstraat 3 Venlo	--	23,64	9,40	210385,20	374753,39
951	Sint Ignatiusstraat 8 Venlo	--	24,89	10,20	210387,03	374723,77
952	Sint Ignatiusstraat 5 Venlo	--	23,89	9,40	210387,67	374745,84
953	Sint Ignatiusstraat 10 Venlo	--	24,89	10,30	210387,03	374723,77
955	Leutherweg 49, 49A Venlo	--	25,76	9,20	210397,02	374683,63
956	Sint Ignatiusstraat 12 Venlo	--	24,82	10,00	210392,40	374721,12
957	Sint Ignatiusstraat 7 Venlo	--	23,48	9,30	210396,86	374747,65
958	Sint Ignatiusstraat 9 Venlo	--	23,38	9,50	210403,12	374744,70
959	Leutherweg 53 Venlo	--	25,96	9,90	210406,65	374660,04
961	Manresastraat 1, 1A Venlo	--	26,03	10,00	210409,79	374666,34
962	Manresastraat 3 Venlo	--	26,10	6,40	210412,93	374672,63
964	Manresastraat 3A, 3B Venlo	--	25,57	3,70	210412,05	374688,50
965	Manresastraat 5 Venlo	--	25,28	11,10	210420,61	374688,02
966	Manresastraat 7 Venlo	--	25,02	10,50	210422,71	374692,23
967	Manresastraat 2 Venlo	--	25,29	10,80	210448,41	374665,41
968	Manresastraat 6 Venlo	--	24,91	9,60	210450,99	374671,85

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
969	Manresastraat 6 Venlo	--	24,67	11,40	210457,24	374672,16
970	Leutherweg 47 Venlo	--	25,76	8,10	210396,92	374683,68
971	Leutherweg 38 Venlo	--	25,46	10,20	210360,50	374651,67
973	Leutherweg 41, 41A Venlo	--	25,44	8,20	210381,46	374703,59
974	Leutherweg 43 Venlo	--	25,47	8,40	210383,37	374702,68
975	Leutherweg 45 Venlo	--	25,64	8,60	210391,23	374690,38
976	Leutherweg 34 Venlo	--	25,32	10,30	210362,88	374669,73
977	Leutherweg 36 Venlo	--	25,37	10,20	210355,30	374655,23
978	Sint Ignatiusstraat 13 Venlo	--	23,65	8,30	210411,64	374731,83
979	Sint Ignatiusstraat 14 Venlo	--	25,63	10,30	210390,99	374700,36
980	Sint Ignatiusstraat 16 Venlo	--	25,50	10,20	210397,16	374702,07
982	Leutherweg 31, 31A Venlo	--	25,26	9,80	210358,51	374692,91
983	Manresastraat 4 Venlo	--	25,21	10,40	210443,80	374670,82
984	Sint Ignatiusstraat 11 Venlo	--	23,43	9,40	210408,86	374739,08
986	Leutherweg 25, 27 Venlo	--	25,09	7,50	210354,52	374711,52
987	Papegaaistraat 45 Venlo	--	25,55	8,70	210358,02	374635,07
988	Herman Potgieterstraat 26 Venlo	--	26,20	9,30	210350,51	374560,59
989	Leutherweg 40 Venlo	--	25,50	10,10	210364,13	374648,83
990	Herman Potgieterstraat 28 Venlo	--	26,26	8,40	210355,78	374557,64
991	Papegaaistraat 44 Venlo	--	25,80	9,00	210362,67	374607,94
992	Papegaaistraat 46 Venlo	--	25,71	8,80	210359,95	374617,87
993	Papegaaistraat 48 Venlo	--	25,69	8,80	210367,52	374627,78
994	Herman Potgieterstraat 30 Venlo	--	26,50	8,80	210366,35	374551,72
995	Herman Potgieterstraat 32 Venlo	--	26,63	8,80	210371,62	374548,77
996	Herman Potgieterstraat 21 Venlo	--	26,05	9,50	210373,64	374599,52
997	Leutherweg 44 Venlo	--	25,72	8,60	210378,31	374637,64
998	Herman Potgieterstraat 23 Venlo	--	26,27	9,00	210387,64	374597,83
999	Leutherweg 46 Venlo	--	25,76	9,70	210381,02	374635,90
1000	Herman Potgieterstraat 25 Venlo	--	26,38	8,90	210392,51	374594,09
1001	Herman Potgieterstraat 27 Venlo	--	26,38	9,10	210392,51	374594,09
1002	Leutherweg 48A Venlo	--	26,00	11,00	210407,81	374640,31
1003	Leutherweg 48 Venlo	--	25,92	11,20	210393,52	374631,17
1004	Herman Potgieterstraat 29 Venlo	--	26,48	9,00	210392,99	374584,73
1005	Herman Potgieterstraat 31 Venlo	--	26,73	8,20	210402,60	374577,39
1006	Herman Potgieterstraat 35 Venlo	--	26,87	9,10	210411,75	374579,35
1007	Herman Potgieterstraat 39 Venlo	--	27,28	8,90	210417,08	374566,32
1008	Herman Potgieterstraat 37 Venlo	--	27,05	8,80	210416,57	374575,66
1009	Leutherweg 56 Venlo	--	26,55	10,70	210431,07	374625,39
1011	Leutherweg 55, 55A Venlo	--	26,33	8,40	210423,95	374646,89
1013	Leutherweg 57A, 57B Venlo	--	26,44	7,80	210430,34	374642,99
1014	Leutherweg 59 Venlo	--	25,55	8,80	210447,63	374660,21
1015	Leutherweg 61 Venlo	--	26,81	8,30	210446,73	374632,60
1016	Herman Potgieterstraat 33 Venlo	--	26,73	9,20	210406,93	374583,05
1017	Leutherweg 60 Venlo	--	26,62	11,50	210428,62	374616,22
1018	Leutherweg 62 Venlo	--	26,79	8,50	210441,12	374618,84
1020	Leutherweg 50, 52 Venlo	--	26,08	11,70	210399,45	374625,33
1021	Leutherweg 54 Venlo	--	26,37	7,90	210417,76	374623,73
1023	Kapelaan Nausstraat 66-76 (even) Venlo	--	29,88	11,50	210396,91	374482,44
1025	Kapelaan Nausstraat 30 - 40 (even) Venlo	--	29,43	11,30	210434,56	374525,83
1027	Kapelaan Nausstraat 42 - 52 (even) Venlo	--	29,63	11,20	210423,26	374511,55
1029	Kapelaan Nausstraat 54 - 64 (even) Venlo	--	29,70	11,10	210410,24	374498,32
1030	van Vogelsanckstraat 63 Venlo	--	27,10	8,70	210350,44	374501,03
1031	van Vogelsanckstraat 65 Venlo	--	27,19	8,80	210356,57	374502,10
1032	van Vogelsanckstraat 67 Venlo	--	27,79	8,70	210363,94	374496,09
1033	van Vogelsanckstraat 69 Venlo	--	28,01	8,90	210370,07	374497,16
1034	Herman Potgieterstraat 36 Venlo	--	26,81	8,80	210377,05	374545,73
1035	Herman Potgieterstraat 38 Venlo	--	27,20	8,60	210387,45	374539,90
1036	Herman Potgieterstraat 40 Venlo	--	27,20	8,60	210387,45	374539,90
1037	Herman Potgieterstraat 42 Venlo	--	27,35	9,30	210392,73	374536,95
1038	Herman Potgieterstraat 44 Venlo	--	27,81	8,70	210403,12	374531,13
1039	Herman Potgieterstraat 34 Venlo	--	26,63	8,80	210371,66	374548,75
1040	Kapelaan Nausstraat 29 Venlo	--	30,06	8,10	210351,60	374437,76
1041	Kapelaan Nausstraat 27 Venlo	--	30,43	8,10	210362,43	374439,94
1042	Kapelaan Nausstraat 25 Venlo	--	31,13	8,10	210369,57	374431,80

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1043	Kapelaan Nausstraat 21 Venlo	--	31,28	8,00	210382,56	374440,52
1044	Kapelaan Nausstraat 23 Venlo	--	31,31	7,70	210375,01	374432,90
1045	Johannes Boscostraat 6 Venlo	--	33,12	6,40	210423,64	374439,21
1046	Johannes Boscostraat 4 Venlo	--	33,53	8,50	210442,71	374447,94
1047	Johannes Boscostraat 10 Venlo	--	34,55	3,10	210439,40	374423,69
1048	Johannes Boscostraat 8 Venlo	--	34,35	3,20	210442,89	374431,14
1054	Waterleidingsingel 2 Venlo	--	23,67	6,80	210290,35	374811,52
1055	Wethouder Receveurlaan 3 Venlo	--	22,26	3,50	210307,71	374846,92
1056	Leutherweg 8 Venlo	--	24,25	13,40	210267,53	374762,62
1057	Waterleidingssingel 15	--	21,86	8,40	210331,62	374836,69
1058	Jezuïetenstraat 1 Venlo	--	24,38	10,50	210329,45	374766,61
1059	Geen verblijfsobject	--	24,32	3,20	210281,26	374772,14
1060	Jezuïetenstraat 13 Venlo	--	22,79	11,10	210356,17	374795,82
1061	Jezuïetenstraat 3 Venlo	--	24,29	10,20	210344,14	374771,96
1062	Waterleidingssingel 12	--	22,35	9,40	210359,71	374802,85
1063	Jezuïetenstraat 5 Venlo	--	24,29	11,00	210344,14	374771,96
1064	Maagdenbergplein 5 Venlo	--	23,71	7,20	210255,70	374825,13
1065	Maagdenbergplein 11 Venlo	--	23,98	10,90	210261,03	374811,34
1066	Waterleidingsingel 8 Venlo	--	23,18	9,90	210334,74	374804,43
1067	Waterleidingsingel 10 Venlo	--	23,16	9,60	210335,29	374804,54
1068	Jezuïetenstraat 7 Venlo	--	23,72	9,80	210341,13	374787,23
1069	Jezuïetenstraat 11 Venlo	--	23,32	10,60	210344,64	374793,42
1070	Maagdenbergplein 7 Venlo	--	23,49	7,20	210272,59	374829,89
1071	Leutherweg 11 Venlo	--	24,64	10,50	210306,24	374745,10
1072	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	--	24,46	8,30	210257,81	374700,05
1073	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	--	24,50	7,90	210262,05	374696,22
1074	Herman Potgieterstraat 1 Venlo	--	24,67	8,70	210277,26	374679,88
1075	Herman Potgieterstraat 3 Venlo	--	24,78	9,40	210281,37	374665,08
1076	Herman Potgieterstraat 5 Venlo	--	24,86	8,50	210290,46	374663,10
1077	Herman Potgieterstraat 7 Venlo	--	24,89	9,10	210299,79	374665,14
1079	Leutherweg 12, 12A, 14 Venlo	--	24,54	10,60	210303,12	374727,11
1080	Herman Potgieterstraat 9 Venlo	--	24,94	9,40	210304,58	374661,48
1081	Leutherweg 13 Venlo	--	24,65	10,40	210312,01	374739,29
1082	Herman Potgieterstraat 11 Venlo	--	25,06	8,90	210309,78	374648,37
1083	Leutherweg 16 Venlo	--	24,65	10,70	210315,11	374714,96
1084	Leutherweg 15 Venlo	--	24,55	11,30	210320,69	374745,54
1085	Leutherweg 24 Venlo	--	24,88	9,40	210333,65	374696,14
1086	Leutherweg 22 Venlo	--	24,78	9,40	210326,23	374703,69
1087	Jezuïetenstraat 6 Venlo	--	24,91	10,70	210352,02	374728,13
1089	Jezuïetenstraat 2, 2A, 2B Venlo	--	24,82	10,50	210335,21	374727,09
1090	Leutherweg 21 Venlo	--	24,91	11,50	210352,02	374728,13
1091	Jezuïetenstraat 4 Venlo	--	24,86	10,40	210339,07	374725,14
1093	Leutherweg 23, 23A, 23B Venlo	--	25,01	11,30	210354,08	374718,55
1094	Leutherweg 32 Venlo	--	25,16	9,80	210353,61	374677,37
1096	Leutherweg 18, 18A Venlo	--	24,72	9,00	210306,51	374693,91
1098	Leutherweg 18, 18A Venlo	--	24,59	12,20	210309,87	374720,27
1099	Leutherweg 26 Venlo	--	24,91	9,60	210335,31	374694,39
1100	Leutherweg 30 Venlo	--	25,04	5,90	210344,66	374683,11
1101	Leutherweg 20 Venlo	--	24,80	9,30	210309,27	374687,36
1102	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	--	24,44	7,80	210259,08	374705,22
1104	Leutherweg 28, 28A Venlo	--	24,97	6,10	210339,77	374688,05
1105	Leutherweg 17 Venlo	--	24,63	10,40	210328,75	374741,30
1106	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	--	24,59	7,70	210266,34	374682,64
1107	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	--	24,71	9,60	210250,30	374649,96
1108	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	--	24,81	8,90	210265,30	374647,32
1109	Papegaaistraat 36 Venlo	--	25,73	9,80	210316,11	374560,45
1110	Papegaaistraat 42 Venlo	--	25,85	9,20	210338,46	374576,27
1111	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	--	25,34	8,10	210267,63	374559,22
1112	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	--	24,93	9,00	210272,95	374634,59
1113	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	--	24,93	8,50	210267,85	374629,27
1114	Herman Potgieterstraat 10 Venlo	--	25,02	9,50	210276,54	374620,94
1115	Herman Potgieterstraat 12 Venlo	--	25,02	8,60	210276,57	374620,91
1116	Herman Potgieterstraat 14 Venlo	--	25,09	9,50	210286,02	374622,06
1117	Herman Potgieterstraat 16 Venlo	--	25,21	8,60	210289,64	374608,39

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1118	Herman Potgieterstraat 18 Venlo	--	25,21	8,60	210289,64	374608,39
1119	Herman Potgieterstraat 20 Venlo	--	25,28	8,60	210294,00	374604,21
1120	Herman Potgieterstraat 22 Venlo	--	25,37	8,40	210307,93	374601,06
1121	Papegaaistraat 31 Venlo	--	25,51	8,80	210297,74	374568,72
1122	Papegaaistraat 33 Venlo	--	25,51	9,10	210301,48	374573,58
1123	Herman Potgieterstraat 13 Venlo	--	25,05	8,80	210314,18	374654,14
1124	Papegaaistraat 35 Venlo	--	25,51	8,80	210305,23	374578,44
1125	Papegaaistraat 39 Venlo	--	25,49	8,90	210315,96	374593,65
1126	Herman Potgieterstraat 15 Venlo	--	25,11	8,50	210318,98	374650,47
1127	Herman Potgieterstraat 17 Venlo	--	25,20	8,50	210319,40	374641,03
1128	Herman Potgieterstraat 19 Venlo	--	25,33	8,80	210329,14	374633,61
1129	Papegaaistraat 43 Venlo	--	25,56	8,30	210350,60	374625,38
1130	Papegaaistraat 37 Venlo	--	25,50	8,20	210311,83	374588,52
1131	Papegaaistraat 41 Venlo	--	25,43	8,80	210341,68	374632,49
1132	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	--	25,14	8,20	210260,52	374589,64
1133	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	--	25,16	8,30	210262,16	374585,53
1134	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	--	25,23	8,30	210264,08	374580,70
1135	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	--	25,25	8,30	210265,78	374576,60
1136	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	--	25,28	7,80	210267,72	374571,71
1137	Papegaaistraat 38 Venlo	--	25,85	9,50	210329,89	374566,83
1138	Papegaaistraat 23 Venlo	--	25,53	9,00	210282,34	374549,60
1139	Papegaaistraat 9 Venlo	--	25,45	8,10	210246,91	374514,79
1140	Papegaaistraat 12 Venlo	--	25,90	8,60	210258,55	374465,80
1141	Papegaaistraat 14 Venlo	--	25,97	7,90	210264,90	374468,16
1142	Papegaaistraat 24 Venlo	--	25,87	8,30	210273,93	374497,43
1143	Papegaaistraat 26 Venlo	--	25,93	9,10	210286,48	374502,27
1144	Papegaaistraat 28 Venlo	--	25,87	8,80	210280,94	374506,54
1145	van Vogelsanckstraat 24 Venlo	--	25,98	8,20	210297,64	374509,54
1146	van Vogelsanckstraat 26 Venlo	--	26,16	9,50	210303,84	374500,27
1147	van Vogelsanckstraat 49 Venlo	--	26,03	9,20	210310,23	374527,47
1148	van Vogelsanckstraat 28 Venlo	--	26,16	9,70	210303,84	374500,27
1149	van Vogelsanckstraat 34 Venlo	--	26,72	9,00	210320,43	374486,67
1150	van Vogelsanckstraat 32 Venlo	--	26,68	9,20	210322,76	374494,65
1151	van Vogelsanckstraat 36 Venlo	--	26,72	8,80	210320,43	374486,67
1152	van Vogelsanckstraat 38 Venlo	--	26,92	8,70	210328,64	374485,14
1153	van Vogelsanckstraat 55 Venlo	--	26,35	8,90	210326,47	374514,46
1154	Kapelaan Nausstraat 78 Venlo	--	27,80	9,40	210325,01	374460,76
1155	van Vogelsanckstraat 57 Venlo	--	26,77	8,40	210336,44	374506,83
1156	van Vogelsanckstraat 61 Venlo	--	26,99	9,30	210344,32	374499,75
1157	van Vogelsanckstraat 59 Venlo	--	26,92	8,40	210345,60	374505,00
1158	van Vogelsanckstraat 40 Venlo	--	26,83	8,10	210312,86	374471,71
1159	van Vogelsanckstraat 30 Venlo	--	26,45	9,20	210305,16	374488,38
1160	van Vogelsanckstraat 51 Venlo	--	26,23	8,70	210321,48	374518,27
1161	van Vogelsanckstraat 53 Venlo	--	26,23	8,80	210321,48	374518,27
1162	Papegaaistraat 34 Venlo	--	25,86	8,80	210311,16	374545,91
1163	Papegaaistraat 32 Venlo	--	26,02	8,30	210314,59	374533,65
1164	Papegaaistraat 13 Venlo	--	25,48	7,60	210257,18	374521,75
1165	Papegaaistraat 15 Venlo	--	25,49	7,80	210260,25	374525,88
1166	Papegaaistraat 17 Venlo	--	25,49	7,60	210262,94	374529,30
1167	Papegaaistraat 19 Venlo	--	25,50	7,90	210266,03	374533,46
1168	Papegaaistraat 21 Venlo	--	25,50	9,70	210269,14	374537,48
1169	van Vogelsanckstraat 44 Venlo	--	27,37	8,70	210315,85	374461,47
1170	van Vogelsanckstraat 42 Venlo	--	27,31	8,90	210320,91	374467,25
1171	Papegaaistraat 11 Venlo	--	25,48	7,80	210254,39	374518,23
1172	Kapelaan Nausstraat 84 Venlo	--	26,69	9,10	210295,42	374458,75
1173	Kapelaan Nausstraat 82 Venlo	--	26,92	8,90	210307,29	374463,04
1174	Kapelaan Nausstraat 80 Venlo	--	27,58	9,00	210310,42	374452,14
1175	Papegaaistraat 18 Venlo	--	25,92	8,50	210271,02	374482,05
1176	Papegaaistraat 16 Venlo	--	25,91	8,50	210266,94	374476,78
1177	Papegaaistraat 22 Venlo	--	25,87	8,90	210273,93	374497,43
1178	Papegaaistraat 20 Venlo	--	25,98	9,20	210277,65	374484,62
1179	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	--	26,47	9,20	210265,10	374434,82
1180	Kapelaan Nausstraat 51 Venlo	--	27,73	7,70	210263,07	374406,28
1181	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	--	26,44	9,30	210272,59	374446,37

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1182	Kapelaan Nausstraat 49 Venlo	--	28,37	7,80	210279,72	374408,01
1183	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	--	26,44	9,10	210272,71	374446,42
1184	Kapelaan Nausstraat 47 Venlo	--	28,49	8,10	210284,86	374410,18
1185	Kapelaan Nausstraat 90 Venlo	--	26,42	8,80	210276,77	374452,25
1186	Kapelaan Nausstraat 45 Venlo	--	28,61	8,00	210289,96	374412,34
1187	Kapelaan Nausstraat 88 Venlo	--	26,66	9,10	210289,86	374453,73
1188	Kapelaan Nausstraat 43 Venlo	--	28,72	8,00	210295,07	374414,50
1189	Kapelaan Nausstraat 41 Venlo	--	28,27	8,00	210296,69	374425,36
1190	Kapelaan Nausstraat 86 Venlo	--	26,80	8,30	210296,33	374455,59
1191	Ursulinenstraat 4 Venlo	--	30,50	7,80	210309,41	374390,46
1192	Ursulinenstraat 8 Venlo	--	31,08	8,00	210314,23	374373,75
1193	Ursulinenstraat 12 Venlo	--	31,30	7,70	210317,14	374356,68
1194	Kapelaan Nausstraat 39 Venlo	--	29,35	8,10	210316,16	374420,65
1195	Kapelaan Nausstraat 37 Venlo	--	29,74	8,10	210329,74	374424,81
1196	Kapelaan Nausstraat 35 Venlo	--	29,92	8,10	210335,16	374425,91
1197	Ursulinenstraat 7 Venlo	--	31,68	7,60	210329,87	374384,41
1198	Ursulinenstraat 5 Venlo	--	31,68	8,10	210329,87	374384,41
1199	Kapelaan Nausstraat 31 Venlo	--	30,09	8,20	210346,68	374432,69
1200	Kapelaan Nausstraat 33 Venlo	--	29,86	8,00	210339,93	374431,34
1201	Ursulinenstraat 10 Venlo	--	31,17	8,30	210315,50	374367,97
1202	Ursulinenstraat 6 Venlo	--	30,85	8,00	210311,05	374384,71
1203	Ursulinenstraat 2 Venlo	--	29,74	8,10	210297,97	374396,00
1204	Ursulinenstraat 3 Venlo	--	31,42	7,90	210340,02	374399,06
1205	Ursulinenstraat 1 Venlo	--	30,36	8,80	210324,36	374406,96
1207	Ursulinenstraat 21 - 73 (oneven) Venlo	--	33,54	17,70	210346,94	374313,63
1208	Kaldenkerkerweg 152 Venlo	--	29,68	12,10	210250,55	374286,41
1209	Kaldenkerkerweg 154 Venlo	--	30,81	10,70	210259,64	374267,75
1210	Kaldenkerkerweg 239 Venlo	--	27,63	11,80	210255,10	374347,86
1211	Kaldenkerkerweg 156 Venlo	--	31,26	9,70	210259,46	374261,43
1212	Ursulinenstraat 16 Venlo	--	31,39	7,80	210318,17	374337,86
1213	Ursulinenstraat 14 Venlo	--	31,34	8,40	210317,88	374349,26
1214	Ursulinenstraat 18 Venlo	--	31,44	8,20	210318,33	374331,39
1215	Ursulinenstraat 20 Venlo	--	31,68	7,60	210318,30	374319,99
1217	Maagdenbergweg 59 Venlo	--	23,06	5,60	210176,47	374858,79
1218	Maagdenbergweg 53 Venlo	--	22,64	10,00	210156,98	374881,29
1219	Maagdenbergweg 55 Venlo	--	22,70	10,90	210171,22	374880,78
1220	Maagdenbergweg 57 Venlo	--	22,83	10,40	210174,80	374873,86
1221	Maagdenbergweg 28 Venlo	--	23,45	8,10	210168,46	374821,95
1222	Maagdenbergplein 15 Venlo	--	24,19	8,10	210189,83	374762,66
1223	Maagdenbergweg 22 Venlo	--	23,18	10,10	210155,06	374845,14
1224	Maagdenbergweg 24 Venlo	--	23,38	9,20	210168,13	374838,46
1225	Maagdenbergweg 61 Venlo	--	23,35	10,10	210196,83	374848,41
1226	Maagdenbergplein 1 Venlo	--	23,43	7,30	210240,87	374846,54
1227	Maagdenbergweg 30 Venlo	--	23,56	6,80	210185,93	374829,41
1228	Jan van Venlostraat 1 Venlo	--	24,63	10,90	210248,04	374662,66
1229	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	--	24,24	8,20	210204,92	374714,25
1230	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	--	24,26	7,50	210213,75	374706,21
1231	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	--	24,26	8,60	210213,75	374706,21
1232	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	--	24,28	7,50	210218,16	374702,19
1233	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	--	24,38	7,80	210250,92	374710,64
1234	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	--	24,42	7,80	210255,31	374706,72
1235	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	--	24,23	8,90	210200,59	374718,20
1236	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	--	24,22	9,30	210195,95	374722,42
1237	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	--	24,38	8,70	210231,60	374689,95
1238	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	--	24,30	8,00	210222,63	374698,12
1239	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	--	24,28	8,00	210226,30	374737,18
1240	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	--	24,29	7,80	210228,65	374730,53
1241	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	--	24,30	8,00	210233,02	374726,63
1242	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	--	24,31	8,20	210237,49	374722,64
1243	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	--	24,32	8,00	210241,89	374718,71
1244	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	--	24,80	10,40	210175,73	374563,79
1245	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	--	24,58	8,80	210168,75	374599,08
1246	Doctor Poelsplein 2 Venlo	--	24,88	9,60	210202,70	374572,02
1248	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	--	24,54	11,10	210174,52	374614,30

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1249	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	--	24,77	11,70	210153,83	374556,72
1250	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	--	24,55	10,00	210157,62	374594,29
1251	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	--	24,50	10,20	210160,44	374608,74
1252	Kaldenkerkerweg 109A Venlo	--	24,48	6,40	210172,58	374621,03
1253	Doctor Poelsplein 3 Venlo	--	24,64	9,70	210182,25	374600,02
1254	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	--	24,47	8,30	210211,50	374654,47
1255	Doctor Poelsplein 4 Venlo	--	24,89	9,40	210210,73	374578,72
1256	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	--	24,49	7,90	210213,38	374653,24
1257	Doctor Poelsplein 15 Venlo	--	24,59	9,90	210201,70	374628,02
1258	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	--	24,53	8,40	210216,74	374649,65
1259	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	--	24,64	8,40	210227,92	374640,11
1260	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	--	24,58	8,30	210220,65	374646,67
1261	Doctor Poelsplein 12 Venlo	--	24,93	7,90	210224,14	374583,98
1262	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	--	24,72	8,30	210235,33	374633,42
1263	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	--	24,94	8,30	210251,46	374612,35
1264	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	--	24,77	8,10	210238,69	374629,81
1265	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	--	24,97	7,80	210253,34	374607,73
1266	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	--	25,00	8,50	210255,07	374603,49
1267	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	--	24,85	8,20	210246,07	374621,87
1268	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	--	25,05	8,30	210256,99	374598,70
1269	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	--	25,09	8,40	210258,53	374594,41
1270	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	--	24,66	10,20	210176,29	374591,19
1271	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	--	24,83	8,30	210244,08	374624,93
1272	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	--	24,81	10,90	210190,12	374576,51
1273	Doctor Poelsplein 1 Venlo	--	24,64	5,90	210181,91	374599,64
1274	Doctor Poelsplein 5 Venlo	--	24,60	8,20	210183,56	374608,02
1275	Doctor Poelsplein 7 Venlo	--	24,60	8,20	210187,11	374611,98
1276	Doctor Poelsplein 9 Venlo	--	24,59	7,70	210193,48	374619,14
1277	Doctor Poelsplein 11 Venlo	--	24,59	8,10	210196,46	374622,40
1278	Doctor Poelsplein 13 Venlo	--	24,59	7,90	210199,96	374626,38
1279	Doctor Poelsplein 6 Venlo	--	24,80	9,70	210204,88	374592,98
1280	Doctor Poelsplein 10 Venlo	--	24,90	7,80	210220,43	374587,05
1281	Doctor Poelsplein 8 Venlo	--	24,89	8,00	210215,58	374585,19
1282	Doctor Poelsplein 16 Venlo	--	24,94	8,00	210234,22	374592,51
1283	Doctor Poelsplein 14 Venlo	--	24,93	8,10	210231,65	374591,55
1284	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	--	25,12	9,40	210207,79	374531,92
1285	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	--	25,01	9,30	210185,67	374529,91
1286	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	--	24,71	12,90	210160,21	374503,80
1287	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	--	25,57	9,70	210226,40	374471,90
1288	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	--	25,52	9,80	210224,94	374475,38
1289	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	--	24,78	12,00	210154,86	374546,80
1290	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	--	24,73	11,60	210154,77	374535,66
1292	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	--	24,65	9,30	210158,18	374483,93
1294	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	--	25,25	11,00	210183,22	374484,59
1296	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	--	25,28	10,30	210185,60	374478,83
1298	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	--	25,28	9,40	210185,60	374478,83
1299	Papegaaistraat 8 Venlo	--	25,80	8,40	210249,43	374465,58
1300	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	--	25,16	7,50	210181,54	374464,19
1301	Papegaaistraat 3 Venlo	--	25,43	10,90	210231,60	374494,80
1302	Papegaaistraat 1 Venlo	--	25,47	10,50	210229,50	374486,78
1303	Papegaaistraat 5 Venlo	--	25,44	9,00	210240,55	374507,42
1304	Papegaaistraat 7 Venlo	--	25,47	7,90	210247,01	374508,57
1305	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	--	24,98	9,00	210172,97	374453,05
1306	van Castiliëstraat 5 Venlo	--	25,05	8,60	210153,63	374433,30
1307	van Aragonstraat 6 Venlo	--	25,70	8,40	210156,39	374390,05
1308	van Aragonstraat 8 Venlo	--	25,73	8,30	210148,66	374382,79
1309	van Castiliëstraat 11 Venlo	--	25,48	8,30	210169,80	374419,86
1310	van Castiliëstraat 13 Venlo	--	25,55	8,30	210173,66	374416,20
1311	van Castiliëstraat 15 Venlo	--	25,55	8,20	210173,66	374416,20
1312	van Castiliëstraat 17 Venlo	--	25,63	8,10	210175,47	374410,32
1313	Hertog Albertstraat 1 Venlo	--	26,32	9,10	210171,50	374359,75
1314	van Castiliëstraat 21 Venlo	--	25,87	8,10	210186,12	374399,11
1315	van Aragonstraat 9 Venlo	--	26,26	8,20	210176,04	374367,40
1316	van Aragonstraat 2 Venlo	--	25,84	8,50	210206,45	374418,32

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1317	van Aragonstraat 4 Venlo	--	25,84	3,10	210194,08	374406,62
1318	van Aragonstraat 1 Venlo	--	26,14	8,30	210195,18	374385,49
1319	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	--	25,72	7,70	210203,81	374433,31
1320	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	--	26,17	7,80	210206,35	374392,59
1322	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	--	25,71	12,40	210236,11	374456,57
1324	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	--	25,63	12,40	210218,89	374440,94
1325	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	--	26,24	8,20	210208,31	374387,70
1326	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	--	26,32	8,20	210210,28	374382,81
1327	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	--	26,48	8,00	210212,39	374377,56
1328	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	--	26,60	8,00	210214,20	374373,03
1329	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	--	26,68	8,30	210216,17	374368,13
1330	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	--	27,01	8,20	210231,11	374357,08
1331	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	--	26,77	8,20	210218,13	374363,24
1333	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	--	26,82	9,30	210244,80	374408,65
1334	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	--	26,52	11,00	210237,29	374394,90
1336	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	--	26,74	12,00	210240,75	374386,36
1337	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	--	25,26	8,40	210186,12	374453,61
1338	van Aragonstraat 3 Venlo	--	26,40	8,20	210197,71	374374,51
1339	van Aragonstraat 5 Venlo	--	26,45	8,10	210195,89	374369,46
1340	van Aragonstraat 7 Venlo	--	26,42	8,10	210186,74	374364,12
1341	van Castiliëstraat 19 Venlo	--	25,77	7,30	210182,47	374402,95
1342	van Castiliëstraat 9 Venlo	--	25,34	8,20	210163,02	374427,82
1343	van Castiliëstraat 7 Venlo	--	25,21	8,30	210157,26	374429,48
1344	van Aragonstraat 4A Venlo	--	25,89	3,70	210194,61	374403,21
1345	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	--	25,38	8,30	210181,79	374437,04
1346	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	--	25,66	7,90	210192,61	374422,94
1347	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	--	25,68	8,40	210189,81	374418,23
1349	Hertog Albertstraat 58, 60 Venlo	--	28,38	9,00	210182,67	374287,50
1351	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	--	26,76	9,00	210155,12	374316,72
1352	Philips II-laan 16 Venlo	--	28,39	9,00	210149,61	374272,05
1353	Philips II-laan 14 Venlo	--	28,61	9,10	210164,75	374273,73
1354	Hertog Albertstraat 3 Venlo	--	26,53	8,90	210176,59	374350,21
1355	Hertog Albertstraat 5 Venlo	--	26,53	8,30	210176,64	374350,16
1356	Hertog Albertstraat 7 Venlo	--	26,63	8,30	210180,24	374346,35
1357	Hertog Albertstraat 9 Venlo	--	26,73	8,40	210183,84	374342,53
1358	Hertog Albertstraat 13 Venlo	--	26,92	8,50	210183,41	374327,72
1359	Hertog Albertstraat 11 Venlo	--	26,83	8,30	210187,44	374338,72
1360	Philips II-laan 12A Venlo	--	27,29	8,40	210205,79	374320,61
1361	Philips II-laan 5 Venlo	--	28,92	10,60	210209,47	374286,52
1362	Philips II-laan 12 Venlo	--	27,29	8,20	210213,42	374327,80
1363	Philips II-laan 3 Venlo	--	29,25	10,60	210219,80	374283,37
1364	Philips II-laan 10 Venlo	--	27,27	8,40	210217,23	374331,40
1365	Philips II-laan 8 Venlo	--	27,26	8,10	210221,05	374334,99
1366	Philips II-laan 6 Venlo	--	27,24	8,20	210224,86	374338,58
1367	Philips II-laan 4 Venlo	--	27,43	8,30	210235,86	374334,55
1368	Philips II-laan 2 Venlo	--	27,44	8,30	210239,68	374338,14
1369	Philips II-laan 1 Venlo	--	29,11	10,00	210228,95	374290,30
1370	Kaldenkerkerweg 150 Venlo	--	28,90	9,70	210245,66	374299,18
1371	Kaldenkerkerweg 148 Venlo	--	28,56	8,70	210233,51	374300,86
1372	Kaldenkerkerweg 158A Venlo	--	31,34	12,30	210202,33	374237,07
1373	Karel V-laan 106 Venlo	--	32,37	10,90	210156,75	374179,44
1374	Karel V-laan 114 Venlo	--	31,48	11,20	210152,18	374202,55
1375	Karel V-laan 112 Venlo	--	31,94	11,10	210154,83	374191,96
1376	Karel V-laan 108 Venlo	--	32,48	11,00	210164,92	374183,18
1377	Karel V-laan 110 Venlo	--	32,06	10,90	210162,24	374193,84
1378	Kaldenkerkerweg 160 Venlo	--	34,18	13,60	210213,49	374167,25
1379	Karel V-laan 39 Venlo	--	36,78	8,50	210150,41	374062,77
1380	Karel V-laan 98 Venlo	--	33,14	8,50	210156,22	374151,48
1381	Karel V-laan 41 Venlo	--	36,75	8,90	210154,49	374066,11
1382	Karel V-laan 47 Venlo	--	35,39	8,60	210156,98	374091,20
1383	Karel V-laan 96 Venlo	--	33,45	8,60	210160,93	374144,60
1384	Karel V-laan 43 Venlo	--	36,70	8,40	210158,63	374069,48
1385	Karel V-laan 45 Venlo	--	36,55	9,00	210167,20	374076,47
1386	Karel V-laan 92 Venlo	--	33,70	8,30	210167,15	374135,84

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1387	Karel V-laan 94 Venlo	--	33,60	8,30	210163,92	374140,29
1388	Karel V-laan 90 Venlo	--	34,18	8,60	210173,66	374126,40
1389	Karel V-laan 88 Venlo	--	34,47	8,40	210187,77	374129,12
1390	Karel V-laan 72 Venlo	--	37,12	8,10	210183,90	374075,88
1391	Karel V-laan 84 Venlo	--	34,87	8,30	210188,45	374118,92
1392	Karel V-laan 76 Venlo	--	36,58	8,60	210194,54	374092,10
1393	Karel V-laan 82 Venlo	--	36,09	8,50	210202,02	374106,86
1394	Karel V-laan 80 Venlo	--	36,48	8,60	210196,94	374096,83
1395	Karel V-laan 78 Venlo	--	36,48	8,60	210196,92	374096,80
1396	Karel V-laan 86 Venlo	--	34,87	8,50	210188,45	374118,92
1397	Maagdenbergweg 51 Venlo	--	22,72	8,00	210144,87	374870,52
1399	Maagdenbergweg 17, 17A, 19 Venlo	--	22,06	10,00	210071,21	374913,11
1401	Kaldenkerkerweg 57B Venlo	--	22,48	7,70	210067,55	374859,86
1402	Maagdenbergweg 23 Venlo	--	22,17	12,10	210122,71	374929,58
1403	Maagdenbergweg 21 Venlo	--	22,17	14,80	210090,44	374907,51
1404	Maagdenbergweg 27 Venlo	--	22,52	5,00	210137,65	374883,42
1405	Maagdenbergweg 4 Venlo	--	22,51	10,20	210100,61	374872,93
1406	Maagdenbergweg 6 Venlo	--	22,56	9,40	210107,08	374869,63
1407	Kaldenkerkerweg 65 Venlo	--	23,12	3,10	210100,60	374801,78
1408	Maagdenbergweg 18 Venlo	--	23,21	9,90	210139,89	374837,24
1409	Maagdenbergweg 20 Venlo	--	23,28	11,40	210147,31	374834,73
1410	Kaldenkerkerweg 57C Venlo	--	22,53	8,80	210067,80	374854,48
1411	Kaldenkerkerweg 58 Venlo	--	22,68	10,10	210057,02	374831,50
1412	Kaldenkerkerweg 62 Venlo	--	23,01	7,50	210072,41	374796,27
1413	Maagdenbergweg 14 Venlo	--	22,96	10,30	210126,93	374849,00
1414	Maagdenbergweg 12 Venlo	--	23,24	7,20	210135,07	374828,09
1415	Maagdenbergweg 8 Venlo	--	22,90	8,20	210107,79	374846,23
1417	Kaldenkerkerweg 63, 63A Venlo	--	23,02	8,00	210073,01	374794,73
1418	Kaldenkerkerweg 64 Venlo	--	23,11	7,70	210090,40	374796,86
1419	Kaldenkerkerweg 65A Venlo	--	23,13	7,60	210089,84	374790,60
1420	Maagdenbergweg 16 Venlo	--	23,06	10,00	210126,89	374843,04
1421	Kaldenkerkerweg 61 Venlo	--	22,92	8,10	210080,34	374819,64
1422	Vierpaardjes 80 Venlo	--	23,19	6,00	210083,98	374668,25
1425	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	--	24,16	9,50	210138,07	374641,40
1426	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	--	24,69	9,10	210150,60	374566,77
1427	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	--	24,28	9,70	210143,93	374627,27
1428	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	--	24,28	11,90	210143,93	374627,27
1429	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	--	24,35	11,60	210154,85	374625,38
1430	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	--	24,49	3,50	210143,52	374552,68
1432	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	--	24,25	3,50	210134,62	374556,94
1434	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	--	24,53	11,00	210143,88	374583,59
1442	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	--	23,83	9,40	210120,71	374469,32
1443	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	--	23,74	9,60	210118,89	374479,86
1444	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	--	23,98	9,60	210129,65	374477,77
1445	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	--	24,40	8,10	210134,63	374447,01
1446	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	--	23,83	4,00	210124,01	374488,08
1447	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	--	24,10	9,50	210133,71	374481,59
1448	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	--	24,36	8,10	210142,26	374454,22
1449	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	--	24,37	8,20	210147,03	374472,10
1450	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	--	24,41	8,00	210146,07	374457,82
1451	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	--	24,47	7,80	210149,88	374461,43
1457	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	--	23,43	4,00	210102,15	374468,81
1459	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	--	23,69	8,50	210110,48	374459,95
1461	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	--	25,13	8,50	210104,24	374392,90
1463	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	--	25,02	8,60	210099,24	374398,21
1465	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	--	24,76	8,90	210089,70	374408,43
1467	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	--	25,50	8,30	210118,84	374377,38
1469	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	--	25,30	8,40	210102,68	374381,37
1470	van Castiliëstraat 2 Venlo	--	24,37	8,40	210102,74	374430,38
1471	van Castiliëstraat 4 Venlo	--	24,52	8,20	210106,37	374426,53
1472	van Castiliëstraat 6 Venlo	--	24,61	8,20	210117,13	374429,43
1473	van Castiliëstraat 8 Venlo	--	24,84	8,30	210113,58	374418,87
1474	van Castiliëstraat 10 Venlo	--	25,11	3,50	210118,25	374408,86
1475	van Castiliëstraat 12 Venlo	--	25,12	8,00	210120,79	374411,22

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1476	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	--	24,44	8,10	210130,83	374443,42
1477	van Castiliëstraat 14 Venlo	--	25,17	8,00	210124,39	374407,39
1478	van Aragonstraat 20 Venlo	--	25,80	8,20	210125,60	374361,13
1479	van Castiliëstraat 16 Venlo	--	25,24	8,10	210128,00	374403,56
1480	van Aragonstraat 18 Venlo	--	25,81	8,20	210133,29	374368,35
1481	van Castiliëstraat 20 Venlo	--	25,51	8,00	210143,58	374394,44
1482	van Castiliëstraat 18 Venlo	--	25,31	8,00	210131,61	374399,73
1483	van Castiliëstraat 1 Venlo	--	24,81	8,50	210139,37	374434,38
1484	van Aragonstraat 16 Venlo	--	25,80	8,30	210137,13	374371,96
1485	van Aragonstraat 12 Venlo	--	25,73	8,30	210144,82	374379,18
1486	van Castiliëstraat 3 Venlo	--	24,88	8,50	210152,47	374439,19
1487	van Aragonstraat 14 Venlo	--	25,75	8,20	210140,98	374375,57
1488	van Aragonstraat 10 Venlo	--	25,73	8,30	210148,66	374382,79
1490	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	--	26,29	10,90	210073,06	374290,56
1492	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	--	28,02	10,20	210103,93	374257,83
1493	Hertog Albertstraat 2 Venlo	--	25,76	11,70	210103,73	374348,95
1495	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	--	26,33	14,10	210065,37	374283,48
1496	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	--	27,74	8,40	210116,15	374272,27
1497	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	--	27,70	8,50	210120,70	374276,57
1498	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	--	27,63	8,30	210125,13	374280,75
1499	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	--	27,50	8,60	210129,52	374284,90
1500	Philips II-laan 24 Venlo	--	28,79	8,20	210132,06	374255,39
1501	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	--	27,33	8,50	210133,89	374289,02
1502	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	--	26,79	8,60	210136,23	374303,89
1503	Philips II-laan 22 Venlo	--	29,13	9,10	210142,84	374252,99
1505	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	--	29,18	10,50	210119,18	374241,70
1506	Karel V-laan 24 Venlo	--	31,35	8,10	210090,52	374155,23
1507	Karel V-laan 22 Venlo	--	31,36	8,20	210094,71	374158,63
1508	Karel V-laan 14 Venlo	--	31,03	10,80	210104,31	374180,32
1509	Karel V-laan 16 Venlo	--	31,23	10,80	210107,96	374176,45
1510	Karel V-laan 18 Venlo	--	31,40	11,00	210111,71	374172,49
1511	Karel V-laan 20 Venlo	--	31,40	11,20	210111,71	374172,49
1512	Karel V-laan 122 Venlo	--	30,25	11,40	210145,18	374228,58
1513	Karel V-laan 120 Venlo	--	30,55	11,10	210152,64	374225,07
1514	Karel V-laan 116 Venlo	--	31,27	10,80	210156,67	374208,99
1515	Karel V-laan 118 Venlo	--	30,64	11,00	210146,39	374218,01
1516	Karel V-laan 102 Venlo	--	32,64	11,00	210153,09	374166,62
1517	Karel V-laan 100 Venlo	--	32,62	10,80	210144,65	374159,65
1518	Karel V-laan 12 Venlo	--	30,83	10,90	210094,78	374178,93
1519	Karel V-laan 40 Venlo	--	30,90	8,10	210051,40	374125,86
1520	Karel V-laan 38 Venlo	--	31,05	8,20	210057,84	374127,15
1521	Karel V-laan 36 Venlo	--	30,90	8,20	210059,28	374142,25
1522	Karel V-laan 42 Venlo	--	31,62	8,50	210054,43	374105,23
1523	Karel V-laan 34 Venlo	--	30,90	8,40	210059,28	374142,25
1524	Karel V-laan 44 Venlo	--	32,25	8,70	210070,23	374099,94
1525	Karel V-laan 32 Venlo	--	31,21	8,20	210068,48	374139,65
1526	Karel V-laan 30 Venlo	--	30,94	8,40	210071,61	374152,30
1527	Karel V-laan 48 Venlo	--	32,50	8,60	210074,99	374096,95
1528	Karel V-laan 50 Venlo	--	33,01	8,60	210081,87	374088,47
1529	Karel V-laan 52 Venlo	--	33,26	8,10	210083,88	374083,14
1530	Karel V-laan 9 Venlo	--	32,13	8,30	210088,02	374116,71
1531	Karel V-laan 28 Venlo	--	31,43	8,30	210084,03	374146,06
1532	Karel V-laan 26 Venlo	--	31,45	8,40	210088,21	374149,46
1533	Karel V-laan 13 Venlo	--	32,90	8,70	210088,62	374096,51
1534	Karel V-laan 56 Venlo	--	34,43	8,70	210089,34	374068,99
1535	Karel V-laan 54 Venlo	--	34,13	8,90	210088,79	374072,84
1536	Karel V-laan 60 Venlo	--	35,13	8,60	210077,77	374052,77
1537	Karel V-laan 58 Venlo	--	35,07	8,80	210090,54	374060,34
1538	Karel V-laan 7 Venlo	--	31,83	8,60	210089,53	374127,93
1539	Karel V-laan 17 Venlo	--	33,39	8,50	210102,48	374093,64
1540	Karel V-laan 15 Venlo	--	33,14	8,60	210099,08	374097,80
1541	Karel V-laan 5 Venlo	--	31,90	8,00	210093,71	374131,34
1542	Karel V-laan 1 Venlo	--	32,01	8,50	210102,40	374142,36
1543	Karel V-laan 3 Venlo	--	32,00	8,40	210097,90	374134,76

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1544	Karel V-laan 19 Venlo	--	33,63	9,00	210108,59	374091,80
1545	Karel V-laan 21 Venlo	--	34,15	8,70	210105,36	374081,60
1546	Karel V-laan 23 Venlo	--	34,65	8,80	210117,58	374080,76
1547	Karel V-laan 25 Venlo	--	35,26	8,70	210122,26	374075,02
1548	Karel V-laan 31 Venlo	--	35,95	8,90	210127,28	374065,02
1549	Karel V-laan 33 Venlo	--	36,32	8,90	210130,63	374060,90
1550	Karel V-laan 67 Venlo	--	32,54	9,60	210128,04	374146,86
1551	Karel V-laan 63 Venlo	--	32,84	8,10	210133,08	374140,58
1552	Karel V-laan 65 Venlo	--	32,73	9,40	210129,05	374140,79
1553	Karel V-laan 61 Venlo	--	33,07	9,10	210140,99	374133,13
1554	Karel V-laan 59 Venlo	--	33,14	9,10	210140,42	374129,09
1555	Karel V-laan 37 Venlo	--	36,76	8,70	210146,01	374059,19
1556	Karel V-laan 51 Venlo	--	34,56	8,80	210154,79	374101,67
1557	Karel V-laan 55 Venlo	--	33,51	8,30	210147,71	374124,84
1558	Karel V-laan 57 Venlo	--	33,39	8,40	210146,13	374126,79
1559	Karel V-laan 46 Venlo	--	32,42	8,60	210065,33	374091,79
1560	Karel V-laan 49 Venlo	--	34,56	8,40	210154,79	374101,67
1561	Karel V-laan 69 Venlo	--	32,22	8,80	210120,52	374151,41
1562	Karel V-laan 35 Venlo	--	36,57	8,70	210134,21	374056,48
1563	Karel V-laan 53 Venlo	--	34,14	8,00	210144,71	374105,52
1564	Karel V-laan 11 Venlo	--	32,31	8,70	210089,29	374112,77
1565	Karel V-laan 27 Venlo	--	35,32	8,50	210115,34	374069,36
1566	Karel V-laan 62 Venlo	--	35,70	8,70	210085,40	374046,81
1567	Karel V-laan 64 Venlo	--	35,92	8,60	210092,20	374045,95
1568	Karel V-laan 66 Venlo	--	35,99	8,50	210096,34	374046,56
1569	Karel V-laan 68 Venlo	--	36,11	8,30	210102,83	374047,51
1570	Karel V-laan 70 Venlo	--	36,59	8,70	210106,42	374039,06
1572	Maagdenbergweg 1 Venlo	--	21,76	12,30	210023,65	374946,12
1573	Maagdenbergweg 3 Venlo	--	21,79	12,70	210029,75	374944,13
1574	Maagdenbergweg 5 Venlo	--	21,80	12,40	210031,90	374939,55
1575	Kaldenkerkerweg 56 Venlo	--	22,19	13,80	210040,02	374869,72
1577	Maagdenbergweg 7, 7A, 7B, 9Venlo	--	21,82	11,50	210040,43	374947,67
1579	Maagdenbergweg 13, 13AVenlo	--	21,89	10,00	210053,08	374926,29
1580	Broekestraat 33 Venlo	--	22,52	6,80	209952,26	374500,00
1581	Vierpaardjes 22 Venlo	--	26,00	9,60	210006,93	374263,18
1582	Vierpaardjes 8 Venlo	--	28,40	6,20	209981,09	374161,85
1583	Vierpaardjes 21 Venlo	--	26,96	8,10	210002,95	374219,40
1584	Vierpaardjes 9 Venlo	--	27,76	9,50	209984,94	374181,78
1585	Vierpaardjes 20 Venlo	--	27,73	7,60	210009,17	374202,30
1586	Vierpaardjes 2 Venlo	--	29,06	8,50	209976,60	374122,90
1587	Vierpaardjes 1 Venlo	--	29,11	8,70	209974,82	374112,53
1588	Vierpaardjes 3 Venlo	--	29,07	12,20	209977,01	374126,85
1590	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	--	29,48	10,20	209996,44	374134,92
1591	Vierpaardjes 6 Venlo	--	29,23	9,00	209993,82	374142,01
1592	Jade 7 Venlo	--	21,59	8,80	209853,88	374772,99
1593	Carneool 46 Venlo	--	21,63	9,10	209853,25	374840,88
1594	Jade 9 Venlo	--	21,59	9,00	209853,88	374772,99
1595	Jade 11 Venlo	--	21,62	8,20	209860,74	374785,94
1596	Jade 13 Venlo	--	21,62	8,80	209859,10	374791,90
1597	Jade 10 Venlo	--	21,64	8,40	209879,72	374753,04
1598	Jade 17 Venlo	--	21,66	8,90	209873,34	374793,34
1599	Jade 19 Venlo	--	21,67	8,80	209874,28	374807,79
1600	Jade 21 Venlo	--	21,69	9,30	209881,25	374801,62
1601	Jade 12 Venlo	--	21,66	8,60	209876,54	374758,80
1602	Jade 14 Venlo	--	21,70	8,90	209880,86	374767,31
1603	Jade 16 Venlo	--	21,72	8,90	209889,34	374773,99
1604	Jade 18 Venlo	--	21,74	9,30	209893,79	374777,50
1605	Jade 15 Venlo	--	21,63	8,70	209862,98	374795,96
1606	Smaragd 31 Venlo	--	21,46	10,30	209861,62	374693,03
1607	Smaragd 29 Venlo	--	21,43	8,80	209848,16	374697,54
1608	Jade 4 Venlo	--	21,56	8,70	209860,29	374739,29
1609	Smaragd 18 Venlo	--	21,39	8,30	209853,46	374653,60
1610	Smaragd 20 Venlo	--	21,42	8,40	209860,45	374670,69
1611	Jade 6 Venlo	--	21,59	8,80	209858,75	374749,97

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1612	Jade 8 Venlo	--	21,64	8,80	209867,25	374756,61
1613	Smaragd 22 Venlo	--	21,44	8,40	209867,11	374671,23
1614	Smaragd 33 Venlo	--	21,50	8,90	209869,58	374703,91
1615	Smaragd 24 Venlo	--	21,47	8,50	209875,63	374680,32
1616	Smaragd 35 Venlo	--	21,54	9,00	209874,68	374711,87
1617	Smaragd 37 Venlo	--	21,54	8,70	209884,05	374707,19
1618	Smaragd 26 Venlo	--	21,49	8,40	209882,36	374683,90
1619	Smaragd 39 Venlo	--	21,59	8,70	209890,71	374717,31
1620	Smaragd 28 Venlo	--	21,53	8,40	209893,41	374688,69
1621	Smaragd 41 Venlo	--	21,61	8,30	209895,87	374720,58
1622	Smaragd 43 Venlo	--	21,64	9,00	209907,80	374722,26
1623	Smaragd 30 Venlo	--	21,54	8,30	209900,57	374691,14
1624	Smaragd 47 Venlo	--	21,67	10,50	209912,27	374735,74
1625	Smaragd 34 Venlo	--	21,59	8,40	209919,73	374695,49
1626	Smaragd 32 Venlo	--	21,57	8,50	209913,03	374691,16
1627	Smaragd 45 Venlo	--	21,66	8,90	209907,56	374732,75
1628	Saffier 23 Venlo	--	21,53	6,40	209892,77	374630,02
1629	Saffier 21 Venlo	--	21,50	8,50	209872,68	374613,87
1630	Saffier 22 Venlo	--	21,48	8,60	209851,64	374566,30
1631	Saffier 26 Venlo	--	21,52	8,50	209871,18	374580,68
1632	Turkoois 4 Venlo	--	21,56	8,40	209891,89	374585,18
1633	Turkoois 2 Venlo	--	21,54	8,40	209885,26	374589,48
1634	Turkoois 6 Venlo	--	21,57	8,40	209892,88	374579,04
1635	Turkoois 12 Venlo	--	21,59	8,40	209894,36	374550,50
1636	Saffier 25 Venlo	--	21,56	8,40	209904,48	374630,11
1637	Saffier 29 Venlo	--	21,53	8,50	209927,51	374646,21
1638	Saffier 27 Venlo	--	21,57	8,70	209915,16	374636,50
1639	Saffier 24 Venlo	--	21,52	8,70	209868,78	374572,00
1640	Turkoois 10 Venlo	--	21,58	8,40	209894,36	374561,72
1641	Turkoois 8 Venlo	--	21,58	8,40	209894,01	374567,91
1642	Turkoois 20 Venlo	--	21,71	8,50	209893,44	374516,61
1643	Turkoois 18 Venlo	--	21,67	8,50	209894,70	374523,87
1644	Broekestraat 23 Venlo	--	22,08	6,60	209850,56	374475,32
1645	Topaas 10 Venlo	--	21,64	5,80	209862,17	374512,94
1646	Broekestraat 29 Venlo	--	22,10	6,10	209863,55	374480,09
1647	Topaas 7 Venlo	--	21,51	8,70	209855,05	374532,18
1648	Topaas 9 Venlo	--	21,53	8,80	209861,39	374532,48
1649	Topaas 11 Venlo	--	21,54	9,30	209867,55	374526,88
1650	Turkoois 30 Venlo	--	22,30	8,40	209883,17	374474,24
1651	Turkoois 32 Venlo	--	22,42	8,40	209888,28	374467,80
1652	Turkoois 28 Venlo	--	22,22	8,50	209884,19	374480,23
1653	Turkoois 26 Venlo	--	22,07	8,20	209886,04	374491,27
1654	Turkoois 24 Venlo	--	21,96	8,40	209887,05	374497,34
1655	Turkoois 22 Venlo	--	21,83	8,40	209888,88	374508,36
1656	Turkoois 16 Venlo	--	21,72	8,40	209892,86	374533,16
1657	Turkoois 14 Venlo	--	21,59	8,50	209894,03	374544,32
1659	Morion 29 Venlo	--	22,22	8,70	209854,10	374412,53
1660	Broekestraat 30 Venlo	--	22,51	9,80	209856,68	374445,66
1661	Morion 31 Venlo	--	22,21	8,70	209864,72	374409,97
1662	Morion 45 Venlo	--	21,52	9,10	209863,81	374357,76
1663	Morion 43 Venlo	--	21,64	9,10	209855,94	374369,76
1664	Broekestraat 32 Venlo	--	22,53	10,00	209859,81	374444,31
1665	Morion 41 Venlo	--	21,64	8,90	209855,94	374369,76
1666	Morion 39 Venlo	--	21,87	9,10	209868,77	374383,96
1667	Morion 33 Venlo	--	22,20	8,80	209870,04	374408,69
1668	Broekestraat 34 Venlo	--	22,60	10,50	209872,06	374441,39
1669	Morion 37 Venlo	--	22,20	8,80	209880,70	374406,24
1670	Morion 35 Venlo	--	22,20	9,20	209870,04	374408,69
1671	Broekestraat 36 Venlo	--	22,60	10,30	209872,06	374441,39
1672	Broekestraat 38 Venlo	--	22,64	10,40	209883,64	374438,60
1673	Broekestraat 40 Venlo	--	22,64	11,70	209883,64	374438,60
1676	Morion 24 Venlo	--	21,46	9,10	209858,19	374314,01
1677	Morion 26 Venlo	--	21,39	10,20	209857,69	374302,91
1678	Morion 51 Venlo	--	21,53	9,40	209859,71	374336,15

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1679	Bovenste Molenweg 1 Venlo	--	25,23	8,30	209913,45	374096,13
1680	Bovenste Molenweg 5 Venlo	--	27,86	4,40	209927,18	373963,80
1681	Bovenste Molenweg 3 Venlo	--	27,59	4,70	209896,47	374012,62
1682	Kerkhofweg 3	--	21,19	7,50	209772,05	374900,76
1683	Kerkhofweg 1	--	21,12	7,80	209776,92	374911,49
1684	Agaat 7 Venlo	--	21,23	9,10	209748,73	374805,96
1685	Agaat 14 Venlo	--	21,29	9,20	209754,80	374759,30
1686	Agaat 11 Venlo	--	21,30	10,00	209763,14	374785,66
1687	Agaat 16 Venlo	--	21,29	9,00	209754,80	374759,30
1688	Agaat 18 Venlo	--	21,33	9,10	209763,86	374753,14
1689	Agaat 13 Venlo	--	21,30	9,70	209763,14	374785,66
1690	Agaat 15 Venlo	--	21,35	9,80	209777,35	374787,68
1691	Agaat 17 Venlo	--	21,37	9,70	209782,05	374784,62
1692	Agaat 19 Venlo	--	21,43	8,70	209797,54	374772,90
1693	Agaat 21 Venlo	--	21,44	8,90	209801,60	374769,11
1694	Agaat 25 Venlo	--	21,45	8,90	209810,48	374753,59
1695	Agaat 23 Venlo	--	21,45	8,80	209806,08	374757,68
1696	Carneool 22 Venlo	--	21,47	8,50	209811,22	374779,96
1697	Carneool 24 Venlo	--	21,49	8,50	209815,82	374787,40
1698	Carneool 26 Venlo	--	21,47	8,50	209810,76	374796,86
1699	Carneool 28 Venlo	--	21,51	8,40	209821,49	374796,60
1700	Carneool 30 Venlo	--	21,52	8,60	209824,30	374801,16
1701	Carneool 32 Venlo	--	21,53	8,60	209827,05	374805,62
1702	Carneool 36 Venlo	--	21,56	8,30	209838,81	374815,93
1703	Carneool 34 Venlo	--	21,54	8,40	209830,75	374808,86
1704	Carneool 38 Venlo	--	21,58	8,40	209842,83	374819,44
1705	Jade 5 Venlo	--	21,58	8,80	209850,15	374769,09
1706	Carneool 42 Venlo	--	21,59	8,50	209847,02	374823,11
1707	Jade 3 Venlo	--	21,53	8,60	209835,95	374767,76
1708	Carneool 40 Venlo	--	21,58	8,40	209842,89	374819,50
1709	Carneool 44 Venlo	--	21,57	8,50	209844,92	374833,57
1710	Agaat 9 Venlo	--	21,28	9,60	209758,64	374788,60
1711	Carneool 10 Venlo	--	21,23	9,30	209750,20	374698,14
1712	Carneool 12 Venlo	--	21,25	9,40	209752,81	374705,84
1713	Carneool 14 Venlo	--	21,29	9,60	209766,53	374710,30
1714	Carneool 16 Venlo	--	21,29	9,50	209766,53	374710,30
1715	Carneool 18 Venlo	--	21,32	9,00	209764,33	374724,55
1716	Agaat 20 Venlo	--	21,37	8,80	209782,10	374750,00
1717	Agaat 22 Venlo	--	21,40	9,30	209790,93	374741,98
1718	Smaragd 9 Venlo	--	21,27	8,90	209782,91	374660,36
1719	Agaat 24 Venlo	--	21,40	9,20	209790,93	374741,98
1720	Smaragd 13 Venlo	--	21,30	9,00	209794,88	374684,69
1721	Smaragd 7 Venlo	--	21,29	8,90	209787,72	374657,07
1722	Smaragd 5 Venlo	--	21,27	9,10	209795,34	374661,89
1723	Agaat 26 Venlo	--	21,43	9,10	209798,64	374734,64
1724	Smaragd 15 Venlo	--	21,30	8,90	209794,88	374684,69
1725	Agaat 30 Venlo	--	21,41	9,00	209806,70	374726,98
1726	Agaat 28 Venlo	--	21,42	9,10	209802,65	374730,82
1727	Smaragd 17 Venlo	--	21,31	8,50	209794,63	374695,20
1728	Smaragd 19 Venlo	--	21,33	8,90	209804,11	374696,41
1729	Agaat 27 Venlo	--	21,49	8,60	209818,27	374753,59
1730	Smaragd 21 Venlo	--	21,35	8,80	209814,07	374696,85
1731	Smaragd 23 Venlo	--	21,41	8,90	209818,57	374710,39
1732	Agaat 29 Venlo	--	21,52	8,70	209826,36	374746,07
1733	Agaat 31 Venlo	--	21,49	9,00	209837,73	374730,85
1734	Agaat 33 Venlo	--	21,46	8,40	209833,14	374721,27
1735	Smaragd 25 Venlo	--	21,44	8,80	209845,27	374702,10
1736	Smaragd 27 Venlo	--	21,43	8,50	209848,16	374697,54
1737	Agaat 35 Venlo	--	21,46	8,30	209836,03	374716,70
1738	Langstraat 53 Venlo	--	21,20	9,30	209746,28	374648,57
1739	Smaragd 11 Venlo	--	21,25	8,80	209784,53	374674,45
1740	Langstraat 66 Venlo	--	21,24	9,10	209752,64	374592,84
1741	Langstraat 55 Venlo	--	21,23	9,30	209755,50	374636,53
1742	Langstraat 68 Venlo	--	21,26	9,10	209759,24	374597,61

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1743	Langstraat 59 Venlo	--	21,25	9,30	209763,89	374627,71
1744	Langstraat 57 Venlo	--	21,23	9,20	209755,50	374636,53
1745	Langstraat 70 Venlo	--	21,27	9,30	209763,77	374588,89
1746	Langstraat 61 Venlo	--	21,28	9,30	209771,68	374617,85
1747	Langstraat 63 Venlo	--	21,29	9,30	209774,49	374612,40
1748	Langstraat 67 Venlo	--	21,32	9,10	209784,70	374597,31
1749	Langstraat 65 Venlo	--	21,31	9,20	209785,17	374611,82
1750	Langstraat 69 Venlo	--	21,33	9,10	209791,55	374595,18
1751	Langstraat 71 Venlo	--	21,33	9,20	209789,11	374587,27
1752	Langstraat 73 Venlo	--	21,36	8,90	209799,54	374585,45
1753	Langstraat 75 Venlo	--	21,37	9,40	209804,65	374574,39
1754	Smaragd 4 Venlo	--	21,33	8,50	209801,33	374629,52
1755	Smaragd 6 Venlo	--	21,37	8,50	209816,61	374627,80
1756	Langstraat 77 Venlo	--	21,38	10,60	209805,68	374558,98
1757	Smaragd 8 Venlo	--	21,36	8,30	209816,53	374639,16
1758	Smaragd 10 Venlo	--	21,37	8,40	209819,90	374644,97
1759	Saffier 15 Venlo	--	21,40	8,50	209822,71	374597,88
1760	Saffier 16 Venlo	--	21,43	9,20	209827,22	374561,31
1761	Saffier 19 Venlo	--	21,44	8,30	209840,22	374602,79
1762	Saffier 17 Venlo	--	21,43	8,40	209831,30	374586,74
1763	Smaragd 12 Venlo	--	21,39	8,40	209831,73	374648,80
1764	Saffier 18 Venlo	--	21,46	9,30	209838,44	374565,13
1765	Smaragd 16 Venlo	--	21,37	8,30	209846,95	374658,44
1766	Smaragd 14 Venlo	--	21,36	8,50	209835,09	374654,60
1767	Saffier 20 Venlo	--	21,49	8,90	209852,62	374564,22
1768	Langstraat 72 Venlo	--	21,26	9,30	209761,15	374570,40
1769	Langstraat 74 Venlo	--	21,26	9,40	209761,15	374570,40
1770	Broekestraat 19 Venlo	--	21,24	8,20	209750,01	374505,32
1771	Broekestraat 20 Venlo	--	22,09	9,60	209805,22	374455,31
1772	Broekestraat 21 Venlo	--	21,71	4,20	209813,66	374487,95
1773	Broekestraat 18 Venlo	--	21,96	8,10	209787,11	374456,82
1774	Saffier 12 Venlo	--	21,27	9,40	209763,14	374532,89
1775	Broekestraat 16 Venlo	--	21,77	9,40	209764,57	374461,75
1776	Langstraat 80 Venlo	--	21,33	10,50	209786,69	374533,87
1777	Langstraat 82 Venlo	--	21,34	9,20	209788,45	374524,70
1778	Langstraat 84 Venlo	--	21,34	10,60	209788,45	374524,70
1779	Langstraat 90 Venlo	--	21,48	8,40	209781,17	374496,46
1780	Langstraat 86 Venlo	--	21,32	10,40	209780,48	374514,60
1781	Langstraat 88 Venlo	--	21,37	10,20	209780,82	374505,76
1782	Langstraat 79 Venlo	--	21,40	10,50	209814,24	374542,12
1783	Langstraat 83 Venlo	--	21,41	10,50	209818,11	374533,00
1784	Langstraat 81 Venlo	--	21,40	10,10	209814,25	374542,05
1785	Topaas 3 Venlo	--	21,46	9,20	209837,00	374531,31
1786	Topaas 5 Venlo	--	21,48	9,30	209843,30	374531,61
1787	Langstraat 92 Venlo	--	22,13	9,00	209781,84	374440,25
1788	Langstraat 103 Venlo	--	22,07	10,10	209788,23	374410,49
1789	Langstraat 107 Venlo	--	21,63	8,00	209785,70	374381,44
1790	Langstraat 95 Venlo	--	22,14	9,80	209797,09	374448,10
1791	Langstraat 97 Venlo	--	22,23	8,90	209801,23	374435,21
1792	Langstraat 115 Venlo	--	21,61	8,50	209783,84	374366,33
1793	Morion 1 Venlo	--	21,61	8,40	209783,84	374366,33
1794	Langstraat 99 Venlo	--	22,15	8,30	209788,94	374425,27
1795	Morion 3 Venlo	--	21,49	8,80	209808,02	374354,06
1796	Morion 5 Venlo	--	21,57	8,80	209810,04	374359,15
1797	Morion 17 Venlo	--	21,83	8,90	209822,11	374389,64
1798	Morion 7 Venlo	--	21,59	8,70	209812,05	374364,23
1799	Morion 9 Venlo	--	21,56	8,80	209814,06	374369,31
1800	Morion 11 Venlo	--	21,61	8,80	209816,07	374374,39
1801	Morion 13 Venlo	--	21,68	8,80	209818,09	374379,47
1802	Morion 15 Venlo	--	21,76	8,80	209820,10	374384,55
1803	Morion 19 Venlo	--	22,16	8,70	209821,65	374413,83
1804	Morion 21 Venlo	--	22,24	8,90	209832,87	374417,76
1805	Broekestraat 24 Venlo	--	22,40	10,50	209835,08	374441,66
1806	Morion 23 Venlo	--	22,23	8,70	209843,47	374415,10

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1807	Broekestraat 26 Venlo	--	22,43	4,00	209841,08	374433,54
1808	Morion 49 Venlo	--	21,54	9,10	209853,17	374355,21
1809	Morion 47 Venlo	--	21,53	9,00	209862,73	374352,06
1810	Morion 25 Venlo	--	22,23	8,60	209843,47	374415,10
1811	Broekestraat 28 Venlo	--	22,49	4,00	209847,33	374432,04
1812	Morion 4 Venlo	--	21,58	9,20	209795,07	374340,66
1813	Langstraat 141 Venlo	--	21,34	8,90	209751,16	374295,02
1814	Langstraat 129 Venlo	--	21,60	10,00	209766,21	374347,92
1815	Langstraat 135 Venlo	--	21,40	8,50	209758,46	374320,22
1816	Langstraat 137 Venlo	--	21,39	8,50	209769,22	374316,61
1817	Onyx 6 Venlo	--	21,26	9,20	209775,41	374267,39
1818	Onyx 3 Venlo	--	21,28	8,60	209778,27	374290,79
1819	Onyx 8 Venlo	--	21,23	9,20	209782,69	374259,39
1820	Onyx 5 Venlo	--	21,26	9,20	209789,59	374287,54
1821	Onyx 10 Venlo	--	21,19	9,00	209800,34	374254,25
1822	Onyx 7 Venlo	--	21,25	8,80	209795,58	374285,79
1823	Morion 8 Venlo	--	21,56	8,70	209810,88	374335,96
1824	Onyx 9 Venlo	--	21,22	8,90	209806,88	374282,54
1825	Onyx 11 Venlo	--	21,21	9,00	209812,87	374280,79
1826	Morion 10 Venlo	--	21,56	8,70	209816,04	374334,46
1827	Morion 12 Venlo	--	21,55	9,00	209821,23	374332,95
1828	Onyx 13 Venlo	--	21,19	9,00	209824,18	374277,52
1829	Onyx 15 Venlo	--	21,17	9,10	209830,15	374275,78
1830	Onyx 19 Venlo	--	21,14	9,10	209847,42	374270,74
1831	Onyx 17 Venlo	--	21,15	9,10	209841,45	374272,50
1832	Morion 18 Venlo	--	21,45	8,60	209839,50	374315,10
1833	Morion 22 Venlo	--	21,48	8,50	209853,64	374316,89
1834	Morion 20 Venlo	--	21,52	8,30	209844,63	374322,85
1835	Onyx 20 Venlo	--	21,11	9,40	209830,57	374228,10
1836	Olivijn 12 Venlo	--	20,94	8,60	209755,06	374186,43
1837	Olivijn 14 Venlo	--	20,94	8,70	209767,69	374186,33
1838	Olivijn 23 Venlo	--	21,01	8,60	209761,23	374220,10
1839	Olivijn 16 Venlo	--	20,93	8,70	209775,43	374180,52
1840	Olivijn 25 Venlo	--	21,03	8,70	209771,90	374224,51
1841	Olivijn 18 Venlo	--	20,95	8,60	209785,03	374181,30
1842	Olivijn 27 Venlo	--	21,02	8,70	209787,74	374226,16
1843	Olivijn 20 Venlo	--	20,94	8,60	209792,73	374175,50
1844	Olivijn 29 Venlo	--	21,04	8,60	209789,16	374219,49
1845	Olivijn 22 Venlo	--	20,96	8,70	209802,33	374176,29
1846	Onyx 12 Venlo	--	21,19	9,20	209800,34	374254,25
1847	Olivijn 31 Venlo	--	21,11	8,70	209804,74	374220,13
1848	Olivijn 35 Venlo	--	21,05	8,70	209823,79	374209,47
1849	Olivijn 33 Venlo	--	21,02	8,70	209806,46	374214,48
1850	Onyx 14 Venlo	--	21,17	9,40	209807,68	374247,52
1851	Onyx 18 Venlo	--	21,11	9,30	209830,28	374231,27
1852	Onyx 16 Venlo	--	21,13	9,20	209822,07	374235,58
1853	Olivijn 26 Venlo	--	20,96	10,60	209820,77	374166,61
1854	Olivijn 37 Venlo	--	21,04	10,40	209836,58	374201,62
1855	Spinel 7 Venlo	--	20,96	9,40	209751,03	374147,71
1856	Spinel 12 Venlo	--	20,91	9,40	209753,68	374111,62
1857	Spinel 14 Venlo	--	20,88	10,60	209763,58	374101,86
1858	Spinel 9 Venlo	--	20,93	9,20	209762,46	374144,41
1859	Spinel 11 Venlo	--	20,92	8,60	209768,71	374142,59
1860	Spinel 13 Venlo	--	20,89	9,40	209780,14	374139,29
1861	Spinel 15 Venlo	--	20,87	9,10	209792,67	374136,36
1862	Bovenste Molenweg 2 Venlo	--	25,96	6,70	209835,08	374003,32
1864	Krekelveldstraat 32, 34 Venlo	--	20,98	8,20	209679,06	374809,60
1865	Agaat 12 Venlo	--	21,26	9,20	209749,07	374770,42
1866	Kerkhofweg 36 Venlo	--	21,19	8,60	209723,83	374835,91
1867	Opaal 2 Venlo	--	21,18	7,80	209739,29	374835,04
1869	Krekelveldstraat 40, 42 Venlo	--	21,08	8,40	209689,83	374796,60
1871	Krekelveldstraat 36, 38 Venlo	--	21,02	8,20	209684,44	374806,32
1872	Kerkhofweg 56 Venlo	--	20,97	7,80	209661,59	374760,70
1874	Krekelveldstraat 44- 58 Venlo	--	21,16	8,40	209702,23	374794,66

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1875	Kerkhofweg 48 Venlo	--	21,11	8,20	209684,99	374766,26
1876	Kerkhofweg 29 Venlo	--	21,12	8,90	209708,07	374759,33
1877	Kerkhofweg 31 Venlo	--	21,15	9,30	209715,34	374754,93
1878	Agaat 2 Venlo	--	21,17	9,60	209727,14	374787,68
1879	Agaat 4 Venlo	--	21,17	9,10	209725,62	374774,44
1880	Agaat 6 Venlo	--	21,17	8,50	209725,62	374774,44
1881	Agaat 1 Venlo	--	21,17	9,60	209734,78	374814,53
1882	Agaat 10 Venlo	--	21,24	9,20	209744,19	374773,54
1883	Agaat 8 Venlo	--	21,21	9,10	209736,49	374781,99
1884	Agaat 3 Venlo	--	21,18	9,80	209734,61	374803,55
1885	Agaat 5 Venlo	--	21,23	9,70	209748,73	374805,96
1886	Kerkhofweg 58 Venlo	--	21,00	8,20	209665,86	374758,24
1887	Krekelveldstraat 41 Venlo	--	21,03	9,00	209693,27	374829,55
1888	Carneool 19 Venlo	--	21,28	9,00	209748,97	374743,80
1889	Langstraat 32 Venlo	--	21,00	9,40	209653,45	374669,26
1890	Kerkhofweg 60 Venlo	--	21,06	7,60	209669,52	374741,54
1891	Kerkhofweg 62 Venlo	--	20,98	7,40	209652,02	374737,46
1892	Langstraat 34 Venlo	--	20,99	8,60	209658,73	374666,58
1893	Langstraat 29 Venlo	--	21,02	9,50	209670,86	374701,87
1894	Langstraat 36 Venlo	--	21,01	9,20	209667,68	374671,13
1895	Langstraat 38 Venlo	--	21,05	9,00	209680,57	374663,06
1896	Langstraat 31 Venlo	--	21,03	9,00	209672,47	374691,97
1897	Langstraat 33 Venlo	--	21,05	9,20	209682,91	374686,05
1898	Kerkhofweg 45 Venlo	--	21,06	9,20	209684,07	374712,26
1899	Langstraat 40 Venlo	--	21,05	9,10	209683,16	374661,61
1900	Langstraat 42 Venlo	--	21,08	9,00	209694,50	374656,93
1901	Langstraat 39 Venlo	--	21,09	9,10	209702,96	374685,46
1902	Langstraat 41 Venlo	--	21,09	9,20	209704,36	374675,45
1903	Langstraat 43 Venlo	--	21,11	9,20	209718,94	374676,84
1904	Carneool 3 Venlo	--	21,16	10,00	209720,44	374696,63
1905	Carneool 11 Venlo	--	21,21	9,80	209727,82	374724,32
1906	Carneool 5 Venlo	--	21,19	9,70	209727,15	374705,44
1907	Carneool 7 Venlo	--	21,18	9,80	209722,02	374714,95
1908	Carneool 9 Venlo	--	21,19	9,50	209724,86	374719,53
1909	Langstraat 45 Venlo	--	21,16	9,20	209732,84	374667,48
1910	Langstraat 47 Venlo	--	21,16	9,20	209733,75	374666,77
1911	Carneool 13 Venlo	--	21,22	9,70	209732,52	374724,69
1912	Carneool 4 Venlo	--	21,18	9,50	209741,62	374684,19
1913	Carneool 15 Venlo	--	21,24	9,80	209738,27	374734,01
1914	Carneool 6 Venlo	--	21,22	9,40	209757,18	374687,53
1915	Carneool 17 Venlo	--	21,27	9,20	209749,09	374733,70
1916	Langstraat 35 Venlo	--	21,06	8,70	209691,89	374683,84
1917	Langstraat 37 Venlo	--	21,06	9,20	209691,89	374683,84
1918	Langstraat 49 Venlo	--	21,17	9,00	209738,50	374663,06
1919	Kerkhofweg 43 Venlo	--	21,09	9,00	209693,56	374716,79
1920	Kerkhofweg 35 Venlo	--	21,13	9,30	209709,88	374745,36
1921	Kerkhofweg 37 Venlo	--	21,12	9,30	209704,94	374736,73
1922	Langstraat 48 Venlo	--	21,12	8,90	209708,80	374639,55
1923	Langstraat 46 Venlo	--	21,11	8,90	209704,95	374651,04
1924	Robijn 8 Venlo	--	21,17	9,20	209653,58	374604,53
1925	Robijn 5 Venlo	--	21,04	9,20	209665,27	374631,83
1926	Robijn 10 Venlo	--	21,14	8,80	209663,13	374597,38
1927	Robijn 7 Venlo	--	21,04	8,70	209665,27	374631,83
1928	Robijn 12 Venlo	--	21,19	9,30	209661,99	374590,01
1929	Robijn 14 Venlo	--	21,08	9,30	209676,50	374581,61
1930	Robijn 9 Venlo	--	21,06	9,10	209670,99	374612,93
1931	Robijn 11 Venlo	--	21,04	8,70	209675,55	374609,01
1932	Robijn 16 Venlo	--	21,10	9,30	209680,71	374573,91
1933	Robijn 18 Venlo	--	21,11	9,10	209684,93	374562,78
1934	Robijn 13 Venlo	--	21,06	9,00	209683,76	374600,38
1935	Langstraat 44 Venlo	--	21,08	9,00	209694,50	374656,93
1936	Robijn 15 Venlo	--	21,08	9,00	209690,43	374601,69
1937	Robijn 17 Venlo	--	21,12	8,70	209706,46	374588,39
1938	Saffier 1 Venlo	--	21,14	9,80	209711,04	374552,61

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
1939	Robijn 23 Venlo	--	21,11	8,50	209699,40	374562,73
1940	Robijn 21 Venlo	--	21,11	9,30	209700,77	374569,08
1941	Langstraat 50 Venlo	--	21,13	9,30	209713,86	374643,99
1942	Langstraat 52 Venlo	--	21,15	9,30	209722,10	374638,66
1943	Saffier 3 Venlo	--	21,17	9,40	209722,74	374553,91
1944	Langstraat 54 Venlo	--	21,16	9,20	209723,38	374622,05
1945	Langstraat 56 Venlo	--	21,18	9,10	209730,08	374620,63
1946	Saffier 7 Venlo	--	21,24	9,20	209750,12	374557,77
1947	Saffier 5 Venlo	--	21,21	9,40	209741,06	374557,09
1948	Langstraat 58 Venlo	--	21,19	9,00	209735,54	374626,70
1949	Langstraat 60 Venlo	--	21,19	9,10	209735,61	374610,28
1950	Robijn 19 Venlo	--	21,13	8,90	209707,88	374577,98
1951	Broekestraat 15 Venlo	--	21,18	8,10	209725,44	374518,20
1952	Broekestraat 17 Venlo	--	21,23	8,30	209746,96	374517,36
1953	Robijn 20 Venlo	--	21,20	9,10	209677,21	374546,98
1954	Broekhofstraat 13 Venlo	--	21,25	9,30	209646,23	374534,77
1955	Broekhofstraat 15 Venlo	--	21,29	9,40	209657,29	374530,22
1956	Broekhofstraat 19 Venlo	--	21,29	9,30	209675,85	374536,25
1957	Broekhofstraat 17 Venlo	--	21,34	8,60	209668,28	374525,71
1958	Broekestraat 2 Venlo	--	21,28	9,40	209706,21	374494,55
1959	Broekestraat 4 Venlo	--	21,25	7,80	209714,76	374491,89
1960	Saffier 6 Venlo	--	21,18	9,40	209726,68	374526,72
1961	Saffier 8 Venlo	--	21,20	9,30	209735,67	374527,87
1962	Broekestraat 10 Venlo	--	21,49	9,10	209744,97	374482,48
1963	Broekestraat 13 Venlo	--	21,17	8,40	209699,63	374516,06
1964	Broekestraat 6 Venlo	--	21,46	8,00	209713,78	374474,16
1966	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	--	21,65	19,20	209733,49	374376,02
1968	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	--	21,88	11,80	209747,13	374400,32
1970	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	--	21,63	19,40	209723,43	374345,74
1971	Langstraat 140 Venlo	--	20,98	11,90	209712,94	374281,39
1973	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	--	21,42	12,40	209739,92	374325,16
1974	Olivijn 7 Venlo	--	21,29	9,30	209650,93	374263,33
1975	Olivijn 11 Venlo	--	21,24	9,20	209666,39	374258,40
1976	Langstraat 152 Venlo	--	21,04	8,60	209706,29	374249,80
1977	Langstraat 150 Venlo	--	21,04	9,00	209716,03	374256,04
1978	Langstraat 149 Venlo	--	21,07	8,30	209736,70	374258,41
1979	Onyx 2 Venlo	--	21,19	8,40	209753,69	374267,16
1980	Langstraat 147 Venlo	--	21,11	8,40	209739,62	374267,18
1981	Olivijn 9 Venlo	--	21,27	9,00	209658,45	374267,25
1982	Langstraat 171 Venlo	--	21,07	10,80	209711,27	374182,48
1983	Prasem 17 Venlo	--	21,25	6,80	209643,34	374177,21
1984	Prasem 11 Venlo	--	21,21	6,30	209661,90	374194,92
1985	Prasem 9 Venlo	--	21,21	6,60	209661,90	374194,92
1986	Prasem 7 Venlo	--	21,21	6,80	209665,41	374205,34
1987	Prasem 5 Venlo	--	21,21	6,70	209665,41	374205,34
1988	Prasem 3 Venlo	--	21,21	6,60	209668,92	374215,77
1989	Prasem 1 Venlo	--	21,21	6,80	209668,92	374215,77
1990	Olivijn 13 Venlo	--	21,22	9,30	209672,14	374256,57
1991	Olivijn 15 Venlo	--	21,18	9,30	209677,73	374254,79
1992	Langstraat 166 Venlo	--	21,16	8,30	209676,33	374178,37
1993	Langstraat 168 Venlo	--	21,16	8,60	209676,29	374169,12
1994	Langstraat 162 Venlo	--	21,16	8,80	209682,04	374195,44
1995	Langstraat 164 Venlo	--	21,15	8,90	209681,92	374185,99
1996	Langstraat 156 Venlo	--	21,13	8,90	209693,63	374220,23
1997	Langstraat 158 Venlo	--	21,15	8,30	209687,75	374212,49
1998	Langstraat 160 Venlo	--	21,15	9,00	209687,62	374203,02
1999	Langstraat 175 Venlo	--	21,09	7,90	209700,55	374163,71
2000	Langstraat 173 Venlo	--	21,04	7,70	209717,58	374166,82
2001	Langstraat 154 Venlo	--	21,10	8,60	209700,30	374251,79
2002	Olivijn 17A Venlo	--	21,10	9,10	209702,08	374235,47
2003	Langstraat 159 Venlo	--	21,03	8,50	209731,16	374199,99
2004	Langstraat 151 Venlo	--	21,04	8,50	209733,74	374249,54
2005	Olivijn 19 Venlo	--	21,01	8,70	209735,71	374234,50
2006	Langstraat 153 Venlo	--	21,02	8,60	209734,92	374239,40

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
2007	Amber 28 Venlo	--	20,92	9,30	209714,61	374064,29
2008	Langstraat 178 Venlo	--	21,17	8,70	209656,15	374113,55
2009	Amber 17 Venlo	--	21,17	8,90	209656,15	374113,55
2010	Langstraat 174 Venlo	--	21,11	8,80	209671,97	374127,21
2011	Langstraat 176 Venlo	--	21,13	9,00	209662,23	374121,01
2012	Langstraat 172 Venlo	--	21,16	9,00	209663,54	374144,91
2013	Amber 22 Venlo	--	21,06	8,50	209681,57	374081,08
2014	Langstraat 189 Venlo	--	21,03	8,60	209689,62	374101,92
2015	Amber 26 Venlo	--	21,01	8,70	209695,26	374062,91
2016	Amber 24 Venlo	--	21,04	8,50	209685,78	374079,83
2017	Langstraat 187 Venlo	--	21,07	8,60	209689,27	374121,59
2018	Langstraat 185 Venlo	--	21,08	8,50	209690,67	374125,76
2019	Amber 21 Venlo	--	21,03	8,50	209687,37	374096,02
2020	Spinel 2 Venlo	--	21,05	8,50	209709,70	374140,50
2021	Langstraat 183 Venlo	--	21,08	8,50	209698,19	374134,62
2022	Amber 23 Venlo	--	20,98	8,50	209713,69	374090,62
2023	Amber 27 Venlo	--	20,94	8,60	209726,77	374086,63
2024	Amber 25 Venlo	--	20,95	8,40	209722,56	374087,92
2025	Spinel 4 Venlo	--	21,00	9,40	209727,13	374135,69
2026	Spinel 6 Venlo	--	20,99	9,20	209730,00	374134,86
2027	Spinel 8 Venlo	--	20,96	9,20	209741,44	374131,54
2028	Spinel 10 Venlo	--	20,94	9,30	209743,58	374117,52
2029	Amber 29 Venlo	--	20,92	9,00	209747,06	374095,89
2030	Parelduikerstraat 16	--	20,96	7,80	209555,72	374673,29
2031	Parelduikerstraat 14 Venlo	--	20,93	8,30	209567,82	374678,93
2032	Genbroekstraat 90	--	20,88	7,80	209575,31	374714,05
2033	Genbroekstraat 92 Venlo	--	20,87	7,90	209578,18	374715,00
2034	Parelduikerstraat 8 Venlo	--	20,94	7,90	209581,51	374664,15
2035	Parelduikerstraat 6 Venlo	--	20,96	7,50	209584,71	374670,86
2036	Parelduikerstraat 4 Venlo	--	21,03	7,80	209592,77	374658,78
2037	Genbroekstraat 94 Venlo	--	20,95	8,10	209586,29	374702,99
2038	Genbroekstraat 98 Venlo	--	21,04	7,70	209597,57	374697,59
2039	Genbroekstraat 102 Venlo	--	21,14	7,80	209612,02	374698,82
2040	Genbroekstraat 100 Venlo	--	21,08	8,40	209603,21	374694,89
2041	Kerkhofweg 90 Venlo	--	21,15	8,60	209609,24	374662,03
2042	Genbroekstraat 96 Venlo	--	20,95	7,90	209586,32	374702,98
2043	Kerkhofweg 92 Venlo	--	21,18	8,70	209611,27	374650,83
2044	Kerkhofweg 86 Venlo	--	21,23	7,40	209619,56	374667,57
2045	Kerkhofweg 84 Venlo	--	21,23	7,80	209623,58	374674,27
2046	Kerkhofweg 88 Venlo	--	21,22	7,30	209619,07	374666,66
2047	Kerkhofweg 80 Venlo	--	21,19	7,00	209629,60	374684,86
2048	Kerkhofweg 82 Venlo	--	21,21	7,70	209619,84	374679,90
2049	Kuifduikerstraat 15 Venlo	--	20,99	8,80	209557,27	374596,98
2050	Regenwulpstraat 2 Venlo	--	20,97	7,90	209561,57	374644,29
2051	Regenwulpstraat 4 Venlo	--	20,98	7,80	209548,13	374638,73
2052	Kuifduikerstraat 17 Venlo	--	20,99	8,80	209558,46	374581,50
2053	Kuifduikerstraat 16 Venlo	--	20,98	8,70	209555,66	374562,68
2054	Kuifduikerstraat 19 Venlo	--	21,00	8,80	209569,15	374588,13
2055	Kuifduikerstraat 21 Venlo	--	20,97	8,80	209575,54	374583,34
2056	Parelduikerstraat 7 Venlo	--	21,01	8,40	209587,43	374638,14
2057	Kerkhofweg 102 Venlo	--	20,98	8,30	209580,19	374608,91
2058	Parelduikerstraat 5 Venlo	--	21,01	8,50	209587,43	374638,14
2059	Parelduikerstraat 1 Venlo	--	21,14	8,80	209604,37	374627,09
2060	Parelduikerstraat 3 Venlo	--	21,09	8,90	209597,81	374633,30
2061	Broekhofstraat 1 Venlo	--	21,09	9,30	209609,55	374563,47
2062	Kerkhofweg 55 Venlo	--	21,05	7,60	209605,04	374577,13
2063	Broekhofstraat 3 Venlo	--	21,09	9,10	209607,59	374550,64
2064	Kerkhofweg 53 Venlo	--	21,06	9,20	209610,19	374587,86
2065	Kerkhofweg 51 Venlo	--	21,10	9,30	209624,87	374595,80
2066	Robijn 2 Venlo	--	21,10	9,20	209629,46	374607,01
2067	Robijn 4 Venlo	--	21,12	8,80	209636,74	374613,81
2068	Robijn 6 Venlo	--	21,14	8,30	209647,13	374607,97
2069	Robijn 1 Venlo	--	21,16	8,80	209641,28	374638,58
2070	Robijn 3 Venlo	--	21,15	9,20	209644,07	374625,77

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
2071	Kerkhofweg 104 Venlo	--	20,99	8,50	209580,59	374602,23
2072	Parelduikerstraat 9 Venlo	--	20,93	8,90	209576,90	374643,20
2073	Kerkhofweg 100 Venlo	--	21,00	8,90	209583,04	374607,66
2074	Kuifduikerstraat 23 Venlo	--	20,97	8,80	209575,54	374583,34
2075	Kuifduikerstraat 20 Venlo	--	21,02	8,20	209571,74	374548,07
2076	Stormvogelstraat 10 Venlo	--	20,97	8,70	209560,31	374515,79
2077	Broekhofpad 2 Venlo	--	21,46	15,20	209636,01	374465,86
2078	Kuifduikerstraat 18 Venlo	--	21,00	8,70	209564,79	374555,81
2079	Broekhofstraat 5 Venlo	--	21,14	9,40	209618,60	374546,12
2080	Broekhofstraat 7 Venlo	--	21,16	8,50	209624,16	374543,84
2081	Broekhofstraat 9 Venlo	--	21,20	9,30	209635,15	374539,32
2082	Broekhofstraat 11 Venlo	--	21,22	9,30	209640,73	374537,04
2083	Broekhofstraat 2 Venlo	--	21,19	6,80	209623,34	374524,01
2084	Ganzenstraat 21 Venlo	--	21,61	8,30	209596,73	374273,81
2085	Ganzenstraat 17 Venlo	--	21,72	8,20	209600,35	374285,26
2086	Ganzenstraat 19 Venlo	--	21,63	7,80	209617,15	374279,70
2087	Olivijn 5 Venlo	--	21,32	8,80	209639,37	374260,35
2088	Ganzenstraat 6 Venlo	--	20,73	4,40	209565,15	374300,17
2089	Ganzenstraat 23 Venlo	--	21,41	6,70	209608,89	374266,91
2090	Ganzenstraat 8 Venlo	--	21,29	8,40	209556,69	374275,99
2091	Ganzenstraat 37 Venlo	--	21,45	7,30	209584,30	374192,86
2092	Ganzenstraat 35 Venlo	--	21,43	9,30	209591,29	374224,99
2093	Prasem 32 Venlo	--	21,42	6,70	209606,23	374150,27
2094	Prasem 30 Venlo	--	21,42	6,60	209604,25	374160,01
2095	Prasem 28 Venlo	--	21,40	6,70	209605,86	374165,27
2096	Prasem 26 Venlo	--	21,39	6,80	209607,48	374170,52
2097	Prasem 24 Venlo	--	21,37	6,20	209609,09	374175,76
2098	Prasem 22 Venlo	--	21,30	6,70	209619,62	374178,32
2099	Prasem 25 Venlo	--	21,24	6,70	209634,79	374160,22
2100	Prasem 23 Venlo	--	21,24	6,60	209637,81	374164,78
2101	Prasem 21 Venlo	--	21,22	6,60	209645,57	374160,44
2102	Ganzenstraat 43	--	21,48	8,60	209588,93	374185,29
2103	Amber 9	--	21,35	9,30	209623,74	374126,05
2104	Amber 11	--	21,33	9,40	209626,63	374125,18
2105	Amber 13 Venlo	--	21,27	9,40	209637,01	374128,25
2106	Kuifduikerstraat 12 Venlo	--	20,94	8,80	209542,66	374569,41
2107	Kuifduikerstraat 14 Venlo	--	20,96	8,60	209551,09	374566,12
2108	Kuifduikerstraat 6	--	20,89	7,90	209520,54	374589,25
2109	Kuifduikerstraat 7 Venlo	--	20,89	8,00	209520,54	374589,25
2110	Kuifduikerstraat 8 Venlo	--	20,87	7,80	209525,90	374575,93
2111	Regenwulpstraat 16 Venlo	--	20,84	8,20	209525,70	374608,66
2112	Kuifduikerstraat 10 Venlo	--	20,92	7,80	209535,64	374578,01
2113	Kuifduikerstraat 9 Venlo	--	20,87	8,10	209526,17	374575,73
2114	Regenwulpstraat 14 Venlo	--	20,92	7,80	209529,45	374613,69
2115	Regenwulpstraat 8 Venlo	--	20,99	7,80	209550,36	374629,27
2116	Regenwulpstraat 12 Venlo	--	20,94	8,10	209536,92	374623,70
2117	Kuifduikerstraat 11 Venlo	--	20,95	8,70	209544,78	374591,82
2118	Regenwulpstraat 10 Venlo	--	20,97	7,60	209546,62	374624,26
2119	Regenwulpstraat 6 Venlo	--	21,00	7,90	209554,10	374634,27
2120	Kuifduikerstraat 13 Venlo	--	20,99	8,60	209555,43	374598,34
2121	Stormvogelstraat 9	--	20,94	9,20	209496,67	374464,56
2122	Stormvogelstraat 11 Venlo	--	20,95	8,80	209499,93	374476,45
2123	IJsduikerstraat 17	--	20,97	7,90	209511,12	374555,03
2124	IJsduikerstraat 19 Venlo	--	20,96	8,20	209514,73	374539,36
2125	Stormvogelstraat 15 Venlo	--	20,92	9,20	209511,37	374479,11
2126	IJsduikerstraat 21 Venlo	--	20,97	8,80	209505,30	374517,05
2127	Stormvogelstraat 13 Venlo	--	20,94	8,60	209504,47	374482,85
2128	Stormvogelstraat 17 Venlo	--	20,87	8,50	209534,63	374473,82
2129	Stormvogelstraat 19 Venlo	--	20,87	8,80	209537,71	374478,92
2130	Stormvogelstraat 18 Venlo	--	20,86	8,90	209534,59	374524,54
2131	Stormvogelstraat 21 Venlo	--	20,85	8,50	209542,15	374489,41
2132	Stormvogelstraat 14 Venlo	--	20,92	8,30	209543,69	374517,73
2133	Stormvogelstraat 23 Venlo	--	20,85	8,80	209542,15	374489,41
2134	Stormvogelstraat 25 Venlo	--	20,87	8,50	209540,66	374502,50

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Rel.H	X-1	Y-1
2135	Stormvogelstraat 16 Venlo	--	20,86	8,30	209534,59	374524,54
2136	Stormvogelstraat 12 Venlo	--	20,92	8,70	209543,69	374517,73
2137	Stormvogelstraat 22 Venlo	--	20,86	8,50	209532,00	374540,13
2138	Stormvogelstraat 20 Venlo	--	20,86	8,80	209532,00	374540,13
2139	IJsduikerstraat 25	--	20,95	8,70	209509,30	374500,85
2140	IJsduikerstraat 23 Venlo	--	20,95	9,00	209510,53	374504,61
2142	Gruttostraat 11-71 (oneven) Venlo	--	20,59	27,60	209542,24	374440,29
2143	Gruttostraat 8	--	20,88	8,90	209498,74	374384,78
2144	Gruttostraat 6 Venlo	--	20,88	8,90	209500,53	374390,49
2145	Gruttostraat 4 Venlo	--	20,89	8,70	209500,84	374402,69
2146	Gruttostraat 2 Venlo	--	20,89	9,10	209499,13	374406,60
2148	Gruttostraat 73 - 133 (oneven) Venlo	--	20,31	27,40	209537,78	374368,18
2149	Uiverstraat 18 Venlo	--	20,92	9,40	209529,39	374302,60
2150	Uiverstraat 16 Venlo	--	20,51	8,90	209518,40	374318,25
2151	Morion 16 Venlo	--	21,47	8,20	209835,00	374318,07
2152	Morion 14 Venlo	--	21,51	8,90	209827,44	374323,63
2153	Prasem 18 Venlo	--	21,31	7,10	209627,25	374198,78
2154	Prasem 20 Venlo	--	21,33	6,50	209612,60	374192,16
Ks	Schuur Kaldenkerkerweg 80	--	24,30	5,00	210135,61	374578,34
1459	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	--	23,57	4,00	210098,50	374457,81
1457	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	--	23,51	9,00	210105,79	374467,71
1442	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	--	23,61	4,00	210110,52	374472,04
1443	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	--	23,64	4,00	210114,65	374475,81
1444	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	--	23,81	4,00	210121,16	374482,04
1446	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	--	23,92	9,50	210127,47	374487,91
1446	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	--	23,83	4,00	210124,03	374488,10
1447	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	--	23,92	4,00	210127,66	374488,09
1286	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	--	24,41	4,00	210147,95	374503,62
1286	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	--	24,55	4,00	210152,88	374511,38
1289	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	--	24,55	3,50	210146,31	374546,19
1249	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	--	24,54	3,50	210145,84	374547,49
1430	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	--	24,44	12,00	210141,80	374557,40
1432	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	--	24,42	12,00	210140,62	374560,10
1474	van Castiliëstraat 10 Venlo	--	25,00	8,20	210117,18	374415,05
1472	van Castiliëstraat 6 Venlo	--	24,84	3,50	210113,58	374418,87
1671	Broekestraat 36 Venlo	--	22,53	4,00	209875,74	374431,90
1672	Broekestraat 38 Venlo	--	22,53	4,00	209881,62	374430,63
1673	Broekestraat 40 Venlo	--	22,53	4,00	209887,75	374429,37
1668	Broekestraat 34 Venlo	--	22,54	4,00	209867,07	374433,94
1664	Broekestraat 32 Venlo	--	22,56	4,00	209864,34	374434,46
1660	Broekestraat 30 Venlo	--	22,52	4,00	209857,32	374436,28
1811	Broekestraat 28 Venlo	--	22,48	9,90	209848,84	374438,34
1807	Broekestraat 26 Venlo	--	22,43	10,40	209840,20	374440,43
1805	Broekestraat 24 Venlo	--	22,43	4,00	209840,20	374440,44
115	Broekestraat 22 Venlo	--	22,38	4,00	209831,49	374442,52

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1
1A4	Broekestraat	wegen	209685,74	374510,61
1A6	Broekestraat	wegen	209878,89	374452,87
8	Onderste Molenweg	wegen	210038,91	374410,03
5A1	Nabuurstraat	wegen	209939,30	374606,72
5A2	Nabuurstraat	wegen	209685,12	374511,11
6A1	Langstraat	wegen	209797,48	374473,85
6A2	Langstraat	wegen	209761,38	374615,96
10	Smaragd	wegen	209759,64	374617,98
13	Van Aragonstraat	wegen	210142,60	374337,10
9	Papegaaistraat	wegen	210207,34	374451,62
13	Jan van Venlostraat	wegen	210163,37	374575,32
14	Van Vogelsancstraat	wegen	210287,73	374533,65
15	Agaat	wegen	209851,28	374677,25
16	Hertog Alberstraat	wegen	210142,75	374336,84
17A1	Phillips II-laan	wegen	210208,43	374303,09
17A2	Phillips II-laan	wegen	210078,57	374295,96
6A3	Langstraat	wegen	209796,93	374473,02
7	Olivijn	wegen	209714,43	374222,43
18A2	Willem van Bommelstraat	wegen	210038,90	374410,03
18A1	Willem van Bommelstraat	wegen	210070,29	374403,71
4R7	Rotonde Maagdenberg/Groenveldsingel	wegen	210213,30	374813,79
4R6	Rotonde Maagdenberg/Groenveldsingel	wegen	210220,93	374833,65
4R5	Rotonde Maagdenberg/Groenveldsingel	wegen	210225,57	374816,67
4R4	Rotonde Maagdenberg/Groenveldsingel	wegen	210225,57	374816,57
11	Leutherweg	wegen	210225,44	374816,62
12	Maagdenbergweg	wegen	210207,67	374828,97
4R3	Rotonde Maagdenberg/Groenveldsingel	wegen	210220,88	374833,81
10A1	Groenveldsingel	wegen	210203,42	374813,95
10A2	Groenveldsingel	wegen	210208,51	374808,77
12	Maagdenbergweg	wegen	210201,24	374832,08
11	Leutherweg	wegen	210229,58	374812,43
15A3	Vierpaardjes (rodin 370-957 vierpaardjes)	Vierpaardjes - Guliksebaan	209919,68	374346,94
15A2	Vierpaardjes (rodin 370-957 vierpaardjes)	Vierpaardjes - Guliksebaan	210078,72	374731,27
1R1	Rotonde Nieuw Erven	Vierpaardjes - Guliksebaan	209866,43	374191,05
1R1	Rotonde Nieuw Erven	Vierpaardjes - Guliksebaan	209864,17	374167,34
15A3	Vierpaardjes (rodin 370-957 vierpaardjes)	Vierpaardjes - Guliksebaan	210039,81	374460,79
15A3	Vierpaardjes (rodin 370-957 vierpaardjes)	Vierpaardjes - Guliksebaan	210073,18	374547,13
15A2	Vierpaardjes (rodin 370-957 vierpaardjes)	Vierpaardjes - Guliksebaan	210067,93	374546,84
15A2	Vierpaardjes (rodin 370-957 vierpaardjes)	Vierpaardjes - Guliksebaan	210038,19	374465,34
3A2	Guliksebaan	Vierpaardjes - Guliksebaan	209866,24	374191,03
3A3	Guliksebaan	Vierpaardjes - Guliksebaan	209864,15	374167,40
3A4	Guliksebaan	Vierpaardjes - Guliksebaan	209854,29	374170,27
3A1	Guliksebaan	Vierpaardjes - Guliksebaan	209875,10	374191,27
3A2	Guliksebaan	Vierpaardjes - Guliksebaan	209869,23	374193,89
3A3	Guliksebaan	Vierpaardjes - Guliksebaan	209860,65	374162,95
3A4	Guliksebaan	Vierpaardjes - Guliksebaan	209853,90	374165,15
3R2	Rontonde Vierpaardjes	Vierpaardjes - Guliksebaan	210079,66	374724,15
3R3	Rontonde Vierpaardjes	Vierpaardjes - Guliksebaan	210099,86	374740,42
3R5	Rontonde Vierpaardjes	Vierpaardjes - Guliksebaan	210110,09	374734,26
3R6	Rontonde Vierpaardjes	Vierpaardjes - Guliksebaan	210099,92	374740,38
10A1	Groenveldsingel	Vierpaardjes - Guliksebaan	210106,63	374742,30
10A2	Groenveldsingel	Vierpaardjes - Guliksebaan	210110,23	374734,34
3A1	Guliksebaan	Vierpaardjes - Guliksebaan	209919,68	374346,93
3A1	Guliksebaan	Vierpaardjes - Guliksebaan	209908,21	374329,83
3A2	Guliksebaan	Vierpaardjes - Guliksebaan	209904,56	374330,59
4A1	Kaldenkerkerweg	Kaldenkerkerweg	210157,63	374575,03
4A6	Kaldenkerkerweg	Kaldenkerkerweg	210157,53	374575,11
4A5	Kaldenkerkerweg	Kaldenkerkerweg	210182,42	374507,20
4A14	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210182,28	374507,22
4A16	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210205,44	374454,57
4A17	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210204,13	374453,25
4A18	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210223,04	374409,30
4A9	Kaldenkerkerweg (rodin 146-192 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210010,00	374917,00
4A15	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210255,00	374326,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
1A4	113,13	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1A6	88,64	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
8	500,06	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
5A1	160,29	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
5A2	129,50	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
6A1	150,47	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
6A2	127,85	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
10	201,83	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
13	312,43	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
9	279,69	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
13	241,70	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
14	140,96	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
15	181,75	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
16	74,73	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
17A1	103,05	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
17A2	261,60	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
6A3	262,96	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
7	141,25	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
18A2	33,03	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
18A1	155,02	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4R7	33,47	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4R6	25,58	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4R5	35,71	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4R4	31,50	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
11	5,87	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
12	7,28	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4R3	7,37	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
10A1	6,90	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
10A2	6,94	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
12	208,68	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
11	217,29	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
15A3	183,53	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
15A2	198,56	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1R1	34,01	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
1R1	27,66	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
15A3	103,64	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
15A3	191,53	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
15A2	97,25	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
15A2	185,79	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3A2	4,09	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3A3	5,58	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3A4	5,14	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3A1	3,40	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3A2	142,23	0,75	W4a	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
3A3	199,39	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
3A4	198,09	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
3R2	35,96	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R3	28,96	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R5	6,42	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R6	7,11	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
10A1	121,72	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
10A2	124,21	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
3A1	20,78	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
3A1	142,70	0,75	W4a	SMA-NL5	50	50	50	50	50	50
3A2	23,21	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A1	150,05	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A6	72,66	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A5	72,32	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A14	58,21	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A16	57,19	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A17	48,65	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A18	48,55	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A9	182,71	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A15	154,16	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
1A4	30	30	30	62,20	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1A6	30	30	30	35,42	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
8	50	50	50	221,14	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
5A1	30	30	30	852,61	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
5A2	30	30	30	388,73	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
6A1	30	30	30	380,95	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
6A2	30	30	30	214,23	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
10	30	30	30	367,99	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
13	30	30	30	1053,88	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
9	30	30	30	314,44	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
13	30	30	30	152,90	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
14	30	30	30	152,90	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
15	30	30	30	432,78	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
16	30	30	30	1053,88	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
17A1	30	30	30	1053,88	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
17A2	30	30	30	470,79	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
6A3	30	30	30	134,76	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
7	30	30	30	1300,94	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
18A2	30	30	30	221,14	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
18A1	30	30	30	122,66	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4R7	30	30	30	4063,49	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4R6	30	30	30	4180,11	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4R5	30	30	30	1806,28	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4R4	30	30	30	1806,28	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
11	30	30	30	5103,55	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
12	30	30	30	2122,45	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4R3	30	30	30	8324,80	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
10A1	30	30	30	4198,25	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
10A2	30	30	30	3965,01	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
12	50	50	50	2122,45	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
11	50	50	50	5103,55	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
15A3	30	30	30	4856,49	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
15A2	30	30	30	4859,09	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1R1	30	30	30	3618,62	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
1R1	30	30	30	3668,72	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
15A3	30	30	30	4856,49	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
15A3	30	30	30	4856,49	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
15A2	30	30	30	4859,09	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
15A2	30	30	30	4859,09	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A2	30	30	30	4497,14	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A3	30	30	30	2876,58	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A4	30	30	30	2643,34	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A1	30	30	30	4459,99	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A2	50	50	50	4497,14	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A3	50	50	50	2876,58	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A4	50	50	50	2643,34	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R2	30	30	30	4412,48	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R3	30	30	30	4528,24	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R5	30	30	30	3965,01	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R6	30	30	30	4198,25	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
10A1	50	50	50	4198,25	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
10A2	50	50	50	3965,01	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A1	50	50	50	4459,99	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A1	50	50	50	4459,99	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3A2	50	50	50	4497,14	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A1	50	50	50	4132,60	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A6	50	50	50	3689,45	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A5	50	50	50	3917,50	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A14	50	50	50	3917,50	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A16	50	50	50	3689,45	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A17	50	50	50	3714,50	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A18	50	50	50	3724,00	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A9	50	50	50	2292,62	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A15	50	50	50	3323,18	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
1A4	1,90	1,50	1,50	1,50	85,12	82,78	75,04
1A6	1,90	1,50	1,50	1,50	82,67	80,33	72,59
8	1,90	1,50	1,50	1,50	94,38	92,04	84,30
5A1	1,90	1,50	1,50	1,50	96,49	94,14	86,41
5A2	1,90	1,50	1,50	1,50	93,08	90,73	83,00
6A1	1,90	1,50	1,50	1,50	92,99	90,65	82,91
6A2	1,90	1,50	1,50	1,50	90,49	88,15	80,41
10	1,90	1,50	1,50	1,50	92,84	90,50	82,76
13	1,90	1,50	1,50	1,50	97,41	95,07	87,33
9	1,90	1,50	1,50	1,50	92,16	89,81	82,08
13	1,90	1,50	1,50	1,50	89,02	86,68	78,94
14	1,90	1,50	1,50	1,50	89,02	86,68	78,94
15	1,90	1,50	1,50	1,50	93,54	91,20	83,46
16	1,90	1,50	1,50	1,50	97,41	95,07	87,33
17A1	1,90	1,50	1,50	1,50	97,41	95,07	87,33
17A2	1,90	1,50	1,50	1,50	93,91	91,57	83,83
6A3	1,90	1,50	1,50	1,50	88,48	86,13	78,40
7	1,90	1,50	1,50	1,50	98,32	95,98	88,24
18A2	1,90	1,50	1,50	1,50	90,63	88,28	80,55
18A1	1,90	1,50	1,50	1,50	88,07	85,72	77,99
4R7	1,90	1,50	1,50	1,50	103,27	100,93	93,19
4R6	1,90	1,50	1,50	1,50	103,39	101,05	93,31
4R5	1,90	1,50	1,50	1,50	99,75	97,41	89,67
4R4	1,90	1,50	1,50	1,50	99,75	97,41	89,67
11	1,90	1,50	1,50	1,50	104,26	101,92	94,18
12	1,90	1,50	1,50	1,50	100,45	98,11	90,37
4R3	1,90	1,50	1,50	1,50	106,38	104,04	96,30
10A1	1,90	1,50	1,50	1,50	103,41	101,07	93,33
10A2	1,90	1,50	1,50	1,50	103,16	100,82	93,08
12	1,90	1,50	1,50	1,50	104,20	101,86	94,12
11	1,90	1,50	1,50	1,50	108,01	105,67	97,93
15A3	1,90	1,50	1,50	1,50	104,04	101,70	93,96
15A2	1,90	1,50	1,50	1,50	104,05	101,70	93,97
1R1	1,90	1,50	1,50	1,50	102,77	100,42	92,69
1R1	1,90	1,50	1,50	1,50	102,83	100,48	92,75
15A3	1,90	1,50	1,50	1,50	104,04	101,70	93,96
15A3	1,90	1,50	1,50	1,50	104,04	101,70	93,96
15A2	1,90	1,50	1,50	1,50	104,05	101,70	93,97
15A2	1,90	1,50	1,50	1,50	104,05	101,70	93,97
3A2	1,90	1,50	1,50	1,50	103,71	101,37	93,63
3A3	1,90	1,50	1,50	1,50	101,77	99,43	91,69
3A4	1,90	1,50	1,50	1,50	101,40	99,06	91,32
3A1	1,90	1,50	1,50	1,50	103,67	101,33	93,59
3A2	1,90	1,50	1,50	1,50	106,34	104,00	96,26
3A3	1,90	1,50	1,50	1,50	105,52	103,18	95,44
3A4	1,90	1,50	1,50	1,50	105,16	102,81	95,08
3R2	1,90	1,50	1,50	1,50	103,63	101,28	93,55
3R3	1,90	1,50	1,50	1,50	103,74	101,40	93,66
3R5	1,90	1,50	1,50	1,50	103,16	100,82	93,08
3R6	1,90	1,50	1,50	1,50	103,41	101,07	93,33
10A1	1,90	1,50	1,50	1,50	107,17	104,82	97,09
10A2	1,90	1,50	1,50	1,50	106,92	104,57	96,84
3A1	1,90	1,50	1,50	1,50	107,43	105,09	97,35
3A1	1,90	1,50	1,50	1,50	106,30	103,96	96,22
3A2	1,90	1,50	1,50	1,50	107,46	105,12	97,39
4A1	1,90	1,50	1,50	1,50	107,10	104,75	97,02
4A6	1,90	1,50	1,50	1,50	106,60	104,26	96,53
4A5	1,90	1,50	1,50	1,50	106,87	104,52	96,79
4A14	1,90	1,50	1,50	1,50	106,87	104,52	96,79
4A16	1,90	1,50	1,50	1,50	106,60	104,26	96,53
4A17	1,90	1,50	1,50	1,50	106,63	104,29	96,55
4A18	1,90	1,50	1,50	1,50	106,65	104,30	96,57
4A9	1,90	1,50	1,50	1,50	104,54	102,20	94,46
4A15	1,90	1,50	1,50	1,50	106,15	103,81	96,07

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1
4A23	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210315,86	374184,29
4A22	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210221,98	374408,11
4A19	Kaldenkerkerweg (rodin 195-056 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210255,00	374326,00
3R4	Rontonde Vierpaardjes	Kaldenkerkerweg	210101,04	374721,64
3R8	Rontonde Vierpaardjes	Kaldenkerkerweg	210079,69	374747,80
3R7	Rontonde Vierpaardjes	Kaldenkerkerweg	210085,35	374749,42
3R3	Rontonde Vierpaardjes	Kaldenkerkerweg	210092,29	374717,51
3R12	Rontonde Vierpaardjes	Kaldenkerkerweg	210089,22	374743,06
3R11	Rontonde Vierpaardjes	Kaldenkerkerweg	210081,85	374740,10
4A13	Kaldenkerkerweg (rodin 146-192 kaldenkerkerw)	Kaldenkerkerweg	210085,59	374749,09
4A2	Kaldenkerkerweg	Kaldenkerkerweg	210095,07	374712,00
2A2	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209942,72	374605,06
2A3	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209941,97	374707,71
2A5	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209939,42	374605,79
2A6	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209938,46	374707,78
2A1	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209931,94	374360,53
2A4	Amnesty Internationalstraat	Amnesty Internationalstraat	209911,07	374342,46

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
4A23	154,16	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A22	88,82	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A19	89,44	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
3R4	7,34	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R8	8,01	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R7	7,46	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R3	6,09	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R12	32,34	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3R11	33,07	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4A13	184,37	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
4A2	150,09	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2A2	103,12	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2A3	173,44	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2A5	102,39	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2A6	170,71	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2A1	264,73	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2A4	265,99	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
4A23	50	50	50	3300,72	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A22	50	50	50	3323,18	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A19	50	50	50	3300,72	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R4	30	30	30	4132,60	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R8	30	30	30	2284,85	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R7	30	30	30	2360,00	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R3	30	30	30	4263,90	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R12	30	30	30	3246,30	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
3R11	30	30	30	3274,81	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A13	50	50	50	2360,00	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
4A2	50	50	50	4263,90	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A2	50	50	50	1349,31	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A3	50	50	50	1221,47	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A5	50	50	50	1431,38	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A6	50	50	50	1325,13	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A1	50	50	50	1672,39	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90
2A4	50	50	50	1706,94	6,62	3,86	0,65	96,50	96,50	96,50	1,90	1,90

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
4A23	1,90	1,50	1,50	1,50	106,12	103,78	96,04
4A22	1,90	1,50	1,50	1,50	106,15	103,81	96,07
4A19	1,90	1,50	1,50	1,50	106,12	103,78	96,04
3R4	1,90	1,50	1,50	1,50	103,34	101,00	93,26
3R8	1,90	1,50	1,50	1,50	100,77	98,43	90,69
3R7	1,90	1,50	1,50	1,50	100,91	98,57	90,83
3R3	1,90	1,50	1,50	1,50	103,48	101,14	93,40
3R12	1,90	1,50	1,50	1,50	102,29	99,95	92,21
3R11	1,90	1,50	1,50	1,50	102,33	99,99	92,25
4A13	1,90	1,50	1,50	1,50	104,66	102,32	94,58
4A2	1,90	1,50	1,50	1,50	107,23	104,89	97,15
2A2	1,90	1,50	1,50	1,50	102,24	99,89	92,16
2A3	1,90	1,50	1,50	1,50	101,80	99,46	91,72
2A5	1,90	1,50	1,50	1,50	102,49	100,15	92,41
2A6	1,90	1,50	1,50	1,50	102,16	99,81	92,08
2A1	1,90	1,50	1,50	1,50	103,17	100,83	93,09
2A4	1,90	1,50	1,50	1,50	103,26	100,91	93,18

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
BK1	ondergrond VP	0,50
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	rietland	1,00
	grasland overig	1,00
	rietland	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	gemengd bos	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	gemengd bos	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	gemengd bos	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	grasland overig	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	grasland overig	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	gemengd bos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	struiken	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	transitie	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	struiken	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	struiken	1,00
	grasland overig	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	grasland overig	1,00
	rietland	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	struiken	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:boomschors	1,00
	onverhard:boomschors	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:boomschors	1,00
	onverhard:zand	1,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard	1,00
	groenvoorziening	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	onverhard	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
DS1	Dwarsscherm tunnel	1,59	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S4	Dwarsscherm tunnel	1,25	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S2.1	Scherm Wand	0,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S4.2	Tunnelverlaging -- 0,05m (Links)	0,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S4.1	Tunnelverlaging -- 0,05m (Links)	0,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S2.2	Scherm Wand	0,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S5	Scherm Wand	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W1	Geluidswal Guliksebaan	--	--	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SpoorO	Scherm spoor oost	1,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S1.2A	Tunnelverlaging -- 0,05m (Links)	0,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S3	Tunnelverlaging -- 0,05m (Rechts)	0,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S1.2	Tunnelverlaging -- 0,05m (Links)	0,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200717_VL_toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
DS1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S2.1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S4.2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S4.1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S2.2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SpoorO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S1.2A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S1.2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	34,18	31,84	24,10	34,73
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	34,18	31,84	24,10	34,73
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	37,46	35,12	27,38	38,01
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	37,46	35,12	27,38	38,01
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	40,24	37,90	30,16	40,79
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	40,24	37,90	30,16	40,79
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	28,89	26,54	18,81	29,44
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	28,88	26,54	18,80	29,43
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	30,48	28,14	20,40	31,03
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	30,48	28,14	20,40	31,03
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	32,86	30,52	22,78	33,41
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	32,86	30,51	22,78	33,41
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	35,01	32,66	24,93	35,56
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	35,01	32,66	24,93	35,56
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	24,15	21,80	14,07	24,70
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	24,14	21,80	14,06	24,69
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	25,92	23,58	15,84	26,47
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	25,92	23,58	15,84	26,47
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	29,35	27,01	19,27	29,90
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	29,35	27,01	19,27	29,90
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	22,49	20,15	12,41	23,04
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	22,49	20,15	12,41	23,04
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	24,86	22,52	14,78	25,41
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	24,86	22,52	14,78	25,41
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	28,89	26,55	18,81	29,44
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	28,89	26,55	18,81	29,44
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	22,79	20,44	12,71	23,34
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	22,78	20,44	12,71	23,33
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	25,36	23,02	15,28	25,91
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	25,35	23,01	15,27	25,90
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	29,93	27,59	19,85	30,48
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	29,93	27,59	19,85	30,48
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	21,88	19,54	11,80	22,43
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	21,88	19,54	11,80	22,43
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	24,03	21,68	13,95	24,58
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	24,03	21,68	13,95	24,58
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	28,67	26,33	18,59	29,22
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	28,67	26,33	18,59	29,22
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	18,03	15,69	7,95	18,58
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	18,03	15,69	7,95	18,58
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	21,58	19,24	11,50	22,13
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	21,58	19,24	11,50	22,13
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	26,12	23,77	16,04	26,67
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	26,12	23,78	16,04	26,67
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	24,15	21,81	14,08	24,70
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	24,16	21,81	14,08	24,71
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	27,07	24,73	17,00	27,62
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	27,07	24,73	17,00	27,62
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	32,58	30,24	22,50	33,13
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	32,58	30,24	22,50	33,13
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	22,58	20,24	12,50	23,13
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	22,58	20,24	12,50	23,13
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	25,52	23,18	15,44	26,07
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	25,52	23,17	15,44	26,07
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	30,04	27,70	19,96	30,59
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	30,04	27,70	19,96	30,59
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	25,67	23,33	15,59	26,22
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	25,67	23,33	15,59	26,22
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	27,86	25,52	17,79	28,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	27,86	25,52	17,78	28,41
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	32,41	30,07	22,33	32,96
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	32,41	30,07	22,33	32,96
1072_A	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	1,50	38,89	36,55	28,81	39,44
1072_B	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	4,50	40,03	37,69	29,95	40,58
1072_C	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	7,50	40,75	38,41	30,67	41,30
1073_A	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	1,50	38,54	36,20	28,46	39,09
1073_B	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	4,50	39,67	37,33	29,59	40,22
1073_C	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	7,50	40,37	38,02	30,29	40,92
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	23,32	20,98	13,24	23,87
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	23,32	20,98	13,24	23,87
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	25,28	22,94	15,20	25,83
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	25,28	22,94	15,20	25,83
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	29,54	27,20	19,46	30,09
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	29,54	27,20	19,46	30,09
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	1,22	-1,13	-8,86	1,77
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	1,22	-1,13	-8,86	1,77
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	11,52	9,18	1,44	12,07
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	11,52	9,18	1,44	12,07
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	18,16	15,82	8,08	18,71
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	18,16	15,82	8,08	18,71
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	21,98	19,64	11,90	22,53
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	21,98	19,64	11,90	22,53
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	33,67	31,32	23,59	34,22
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	33,67	31,33	23,59	34,22
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	34,23	31,89	24,15	34,78
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	34,22	31,88	24,14	34,77
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	35,49	33,15	25,41	36,04
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	35,49	33,15	25,41	36,04
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	36,67	34,33	26,59	37,22
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	36,67	34,33	26,59	37,22
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	30,60	28,25	20,52	31,15
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	30,60	28,25	20,52	31,15
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	32,64	30,30	22,56	33,19
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	32,64	30,30	22,56	33,19
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	34,12	31,78	24,04	34,67
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	34,11	31,77	24,03	34,66
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	35,00	32,66	24,92	35,55
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	35,00	32,66	24,92	35,55
1102_A	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	1,50	39,47	37,13	29,39	40,02
1102_B	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	4,50	40,63	38,29	30,55	41,18
1102_C	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	7,50	41,37	39,03	31,29	41,92
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	1,50	23,10	20,75	13,02	23,65
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	1,50	37,76	35,42	27,68	38,31
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	4,50	26,58	24,24	16,50	27,13
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	4,50	38,88	36,54	28,80	39,43
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	7,50	31,14	28,80	21,06	31,69
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	7,50	39,56	37,22	29,48	40,11
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	1,50	25,77	23,43	15,69	26,32
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	1,50	27,73	25,38	17,65	28,28
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	4,50	31,46	29,12	21,38	32,01
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	4,50	30,41	28,07	20,33	30,96
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	7,50	38,32	35,98	28,24	38,87
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	7,50	35,53	33,19	25,45	36,08
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	1,50	27,10	24,76	17,02	27,65
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	1,50	22,49	20,15	12,41	23,04
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	1,50	19,19	16,84	9,11	19,74
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	4,50	32,43	30,09	22,35	32,98
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	4,50	27,17	24,83	17,09	27,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	4,50	23,05	20,71	12,97	23,60
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	7,50	37,24	34,89	27,16	37,79
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	7,50	30,27	27,93	20,19	30,82
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	7,50	28,13	25,79	18,05	28,68
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	41,89	39,55	31,81	42,44
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	41,89	39,55	31,81	42,44
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	42,88	40,54	32,80	43,43
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	42,88	40,54	32,80	43,43
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	43,73	41,39	33,65	44,28
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	43,73	41,39	33,65	44,28
1112_A	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	1,50	25,61	23,27	15,53	26,16
1112_B	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	4,50	29,73	27,39	19,65	30,28
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,88	374636,26	7,50	30,64	28,30	20,56	31,19
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	7,50	35,64	33,30	25,57	36,19
1113_A	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	1,50	25,40	23,06	15,32	25,95
1113_B	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	4,50	29,47	27,12	19,39	30,02
1113_C	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	7,50	35,48	33,14	25,40	36,03
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	35,36	33,02	25,28	35,91
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	35,36	33,02	25,28	35,91
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	36,54	34,20	26,46	37,09
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	36,54	34,20	26,46	37,09
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	37,63	35,29	27,55	38,18
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	37,63	35,29	27,55	38,18
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	40,55	38,21	30,47	41,10
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	40,55	38,21	30,48	41,10
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	41,55	39,21	31,47	42,10
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	41,55	39,21	31,47	42,10
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	42,40	40,06	32,32	42,95
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	42,40	40,06	32,32	42,95
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	41,99	39,65	31,91	42,54
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	41,99	39,65	31,91	42,54
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	42,97	40,63	32,89	43,52
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	42,97	40,63	32,89	43,52
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	43,83	41,49	33,75	44,38
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	43,83	41,49	33,75	44,38
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	43,11	40,77	33,03	43,66
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	43,11	40,77	33,03	43,66
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	43,97	41,63	33,89	44,52
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	43,97	41,63	33,89	44,52
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	40,83	38,48	30,75	41,38
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	40,83	38,49	30,75	41,38
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	41,68	39,33	31,60	42,23
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	41,68	39,33	31,60	42,23
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	39,48	37,14	29,40	40,03
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	39,49	37,14	29,41	40,04
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	40,19	37,85	30,11	40,74
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	40,19	37,85	30,11	40,74
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	41,77	39,42	31,69	42,32
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	41,77	39,42	31,69	42,32
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	42,93	40,59	32,85	43,48
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	42,93	40,59	32,85	43,48
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	43,82	41,48	33,74	44,37
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	43,82	41,48	33,74	44,37
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	38,10	35,76	28,02	38,65
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	38,10	35,76	28,02	38,65
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	39,17	36,83	29,10	39,72
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	39,18	36,83	29,10	39,73
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	39,96	37,62	29,88	40,51
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	39,96	37,62	29,88	40,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	31,13	28,79	21,05	31,68
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	31,13	28,79	21,05	31,68
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	33,35	31,01	23,27	33,90
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	33,35	31,01	23,27	33,90
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	34,27	31,93	24,19	34,82
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	34,27	31,93	24,19	34,82
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	38,20	35,86	28,12	38,75
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	38,20	35,86	28,12	38,75
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	39,12	36,78	29,04	39,67
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	39,12	36,78	29,04	39,67
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	40,11	37,77	30,03	40,66
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	40,11	37,77	30,03	40,66
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	34,92	32,58	24,84	35,47
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	34,92	32,58	24,84	35,47
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	41,09	38,74	31,01	41,64
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	41,08	38,74	31,00	41,63
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	41,85	39,51	31,77	42,40
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	41,85	39,51	31,77	42,40
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	38,53	36,19	28,45	39,08
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	38,53	36,19	28,45	39,08
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	39,47	37,13	29,39	40,02
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	39,47	37,13	29,39	40,02
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	40,04	37,70	29,96	40,59
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	40,03	37,69	29,95	40,58
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	1,50	19,81	17,47	9,73	20,36
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	1,50	34,11	31,76	24,03	34,66
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	1,50	26,34	23,99	16,26	26,89
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	1,50	24,78	22,43	14,70	25,33
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	4,50	23,04	20,70	12,96	23,59
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	4,50	35,23	32,89	25,15	35,78
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	4,50	29,37	27,03	19,29	29,92
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	4,50	28,77	26,43	18,69	29,32
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	7,50	26,88	24,54	16,80	27,43
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	7,50	36,92	34,58	26,84	37,47
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	7,50	34,54	32,20	24,47	35,09
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	7,50	34,75	32,41	24,67	35,30
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	10,50	34,51	32,17	24,43	35,06
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	10,50	42,58	40,24	32,50	43,13
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	10,50	40,92	38,58	30,84	41,47
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	10,50	40,52	38,18	30,44	41,07
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	1,50	33,27	30,93	23,19	33,82
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	1,50	31,25	28,91	21,17	31,80
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	4,50	35,49	33,14	25,41	36,04
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	4,50	36,20	33,86	26,12	36,75
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	7,50	36,27	33,93	26,19	36,82
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	7,50	37,53	35,19	27,45	38,08
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	43,42	41,08	33,34	43,97
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	43,42	41,08	33,34	43,97
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	44,31	41,97	34,23	44,86
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	44,31	41,97	34,23	44,86
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	45,02	42,68	34,94	45,57
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	45,02	42,68	34,94	45,57
1230_A	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	1,50	32,84	30,50	22,76	33,39
1230_B	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	4,50	37,91	35,57	27,83	38,46
1230_C	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	7,50	39,45	37,11	29,37	40,00
1231_A	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	1,50	33,10	30,75	23,02	33,65
1231_B	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	4,50	40,74	38,40	30,66	41,29
1231_C	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	7,50	42,56	40,22	32,48	43,11
1232_A	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	1,50	31,71	29,37	21,63	32,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1232_B	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	4,50	40,89	38,55	30,81	41,44
1232_C	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	7,50	42,81	40,46	32,73	43,36
1233_A	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	1,50	40,87	38,53	30,79	41,42
1233_B	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	4,50	42,12	39,78	32,04	42,67
1233_C	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	7,50	42,98	40,63	32,90	43,53
1234_A	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	1,50	40,36	38,01	30,28	40,91
1234_B	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	4,50	41,56	39,22	31,48	42,11
1234_C	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	7,50	42,35	40,01	32,27	42,90
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	1,50	46,65	44,30	36,57	47,20
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	1,50	37,88	35,53	27,80	38,43
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	4,50	48,11	45,77	38,03	48,66
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	4,50	44,60	42,26	34,52	45,15
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	7,50	49,05	46,71	38,97	49,60
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	7,50	45,67	43,33	35,59	46,22
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	1,50	49,05	46,71	38,97	49,60
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	1,50	48,92	46,58	38,84	49,47
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	1,50	45,97	43,63	35,89	46,52
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	4,50	50,77	48,43	40,69	51,32
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	4,50	50,62	48,28	40,54	51,17
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	4,50	47,65	45,31	37,57	48,20
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	7,50	51,50	49,16	41,42	52,05
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	7,50	51,39	49,05	41,31	51,94
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	7,50	48,71	46,37	38,63	49,26
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	1,50	31,12	28,78	21,04	31,67
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	1,50	32,03	29,69	21,95	32,58
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	1,50	29,77	27,43	19,69	30,32
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	1,50	40,58	38,24	30,50	41,13
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	4,50	40,95	38,61	30,87	41,50
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	4,50	41,08	38,74	31,00	41,63
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	4,50	41,63	39,28	31,55	42,18
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	4,50	41,70	39,35	31,62	42,25
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	7,50	42,73	40,38	32,65	43,28
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	7,50	42,91	40,56	32,83	43,46
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	7,50	43,14	40,80	33,06	43,69
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	7,50	40,81	38,46	30,73	41,36
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210223,65	374676,01	7,50	32,38	30,04	22,30	32,93
1238_A	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	1,50	31,09	28,75	21,01	31,64
1238_B	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	4,50	41,02	38,68	30,94	41,57
1238_C	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	7,50	42,89	40,55	32,81	43,44
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	1,50	35,26	32,92	25,18	35,81
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	1,50	44,47	42,13	34,39	45,02
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	4,50	43,81	41,47	33,73	44,36
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	4,50	45,93	43,59	35,85	46,48
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	7,50	47,65	45,31	37,57	48,20
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	7,50	46,92	44,58	36,84	47,47
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	39,78	37,44	29,71	40,33
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	39,78	37,44	29,71	40,33
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	39,09	36,74	29,01	39,64
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	39,09	36,74	29,01	39,64
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	39,97	37,63	29,89	40,52
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	39,97	37,63	29,89	40,52
1240_A	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	1,50	43,69	41,34	33,61	44,24
1240_B	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	4,50	45,08	42,74	35,00	45,63
1240_C	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	7,50	46,09	43,75	36,01	46,64
1241_A	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	1,50	43,17	40,83	33,09	43,72
1241_B	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	4,50	44,48	42,14	34,40	45,03
1241_C	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	7,50	45,44	43,09	35,36	45,99
1242_A	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	1,50	42,27	39,93	32,19	42,82
1242_B	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	4,50	43,64	41,30	33,56	44,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1242_C	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	7,50	44,56	42,22	34,48	45,11
1243_A	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	1,50	41,55	39,21	31,47	42,10
1243_B	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	4,50	42,85	40,51	32,77	43,40
1243_C	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	7,50	43,75	41,40	33,67	44,30
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	42,08	39,74	32,00	42,63
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	42,08	39,74	32,00	42,63
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	43,08	40,74	33,00	43,63
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	43,08	40,74	33,00	43,63
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	43,93	41,59	33,85	44,48
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	43,93	41,59	33,85	44,48
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	37,40	35,06	27,32	37,95
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	37,40	35,06	27,32	37,95
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	38,70	36,35	28,62	39,25
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	38,70	36,35	28,62	39,25
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	39,87	37,52	29,79	40,42
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	39,87	37,52	29,79	40,42
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	42,24	39,90	32,16	42,79
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	42,24	39,90	32,16	42,79
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	43,09	40,75	33,01	43,64
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	43,09	40,75	33,01	43,64
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	43,81	41,47	33,73	44,36
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	43,81	41,47	33,73	44,36
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	42,47	40,12	32,39	43,02
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	42,47	40,12	32,39	43,02
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	43,35	41,01	33,27	43,90
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	43,35	41,01	33,27	43,90
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	44,03	41,69	33,95	44,58
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	44,03	41,69	33,95	44,58
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	23,07	20,73	12,99	23,62
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	23,08	20,73	13,00	23,63
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	25,37	23,03	15,29	25,92
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	25,37	23,03	15,29	25,92
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	29,63	27,29	19,55	30,18
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	29,63	27,29	19,55	30,18
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	20,22	17,88	10,14	20,77
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	20,22	17,88	10,14	20,77
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	22,28	19,94	12,20	22,83
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	22,28	19,94	12,21	22,83
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	25,40	23,06	15,32	25,95
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	25,40	23,06	15,32	25,95
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	23,58	21,24	13,50	24,13
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	23,58	21,24	13,50	24,13
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	26,27	23,93	16,19	26,82
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	26,28	23,94	16,20	26,83
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	30,73	28,39	20,65	31,28
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	30,73	28,39	20,65	31,28
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	39,87	37,53	29,79	40,42
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	39,87	37,53	29,79	40,42
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	41,14	38,80	31,06	41,69
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	41,14	38,80	31,06	41,69
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	41,76	39,42	31,68	42,31
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	41,76	39,42	31,68	42,31
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	23,62	21,27	13,54	24,17
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	23,62	21,28	13,54	24,17
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	27,29	24,95	17,22	27,84
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	27,30	24,95	17,22	27,85
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	33,35	31,01	23,27	33,90
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	33,35	31,01	23,27	33,90
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	39,26	36,92	29,19	39,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	39,26	36,92	29,18	39,81
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	40,59	38,25	30,51	41,14
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	40,59	38,25	30,51	41,14
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	41,23	38,89	31,15	41,78
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	41,23	38,89	31,15	41,78
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	36,73	34,38	26,65	37,28
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	36,72	34,38	26,64	37,27
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	38,50	36,16	28,42	39,05
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	38,50	36,16	28,42	39,05
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	39,19	36,85	29,11	39,74
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	39,19	36,85	29,11	39,74
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	38,25	35,91	28,17	38,80
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	38,04	35,70	27,96	38,59
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	39,33	36,99	29,25	39,88
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	39,27	36,93	29,19	39,82
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	40,42	38,08	30,34	40,97
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	40,32	37,98	30,24	40,87
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	42,57	40,23	32,49	43,12
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	42,39	40,05	32,31	42,94
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	43,62	41,28	33,54	44,17
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	43,59	41,25	33,51	44,14
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	44,42	42,08	34,34	44,97
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	44,39	42,05	34,31	44,94
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	41,70	39,36	31,62	42,25
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	41,69	39,34	31,61	42,24
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	42,91	40,57	32,83	43,46
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	42,91	40,57	32,83	43,46
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	43,63	41,29	33,55	44,18
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	43,63	41,29	33,55	44,18
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	38,91	36,57	28,83	39,46
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	38,91	36,57	28,83	39,46
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	40,18	37,84	30,10	40,73
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	40,18	37,84	30,10	40,73
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	41,33	38,99	31,25	41,88
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	41,33	38,99	31,25	41,88
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	35,84	33,49	25,76	36,39
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	35,84	33,50	25,76	36,39
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	37,31	34,97	27,23	37,86
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	37,44	35,10	27,36	37,99
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	40,71	38,37	30,63	41,26
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	40,72	38,37	30,64	41,27
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	41,63	39,29	31,55	42,18
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	41,63	39,29	31,55	42,18
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	42,63	40,29	32,55	43,18
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	42,63	40,29	32,55	43,18
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	23,85	21,51	13,77	24,40
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	23,59	21,25	13,51	24,14
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	26,78	24,43	16,70	27,33
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	26,46	24,11	16,38	27,01
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	25,14	22,80	15,06	25,69
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	24,71	22,36	14,63	25,26
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	29,12	26,78	19,04	29,67
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	28,38	26,04	18,30	28,93
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	24,49	22,14	14,41	25,04
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	24,48	22,14	14,40	25,03
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	27,54	25,19	17,46	28,09
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	27,53	25,19	17,45	28,08
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	28,59	26,25	18,51	29,14
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	28,47	26,13	18,39	29,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	26,73	24,39	16,65	27,28
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	26,49	24,15	16,41	27,04
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	28,37	26,03	18,29	28,92
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	28,02	25,68	17,94	28,57
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	28,78	26,43	18,70	29,33
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	28,67	26,33	18,59	29,22
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	30,92	28,58	20,84	31,47
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	30,76	28,42	20,68	31,31
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	29,03	26,69	18,95	29,58
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	28,51	26,17	18,43	29,06
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	28,77	26,43	18,69	29,32
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	28,27	25,93	18,19	28,82
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	32,39	30,05	22,31	32,94
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	31,87	29,53	21,79	32,42
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	41,88	39,54	31,80	42,43
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	41,18	38,84	31,10	41,73
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	39,12	36,78	29,04	39,67
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	38,85	36,51	28,77	39,40
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	40,98	38,64	30,90	41,53
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	41,21	38,87	31,13	41,76
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	42,67	40,33	32,60	43,22
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	42,67	40,33	32,60	43,22
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	43,55	41,20	33,47	44,10
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	43,55	41,20	33,47	44,10
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	44,25	41,90	34,17	44,80
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	44,25	41,90	34,17	44,80
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	25,35	23,01	15,27	25,90
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	25,35	23,01	15,27	25,90
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	28,03	25,69	17,95	28,58
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	28,03	25,69	17,95	28,58
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	31,70	29,35	21,62	32,25
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	31,70	29,35	21,62	32,25
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	25,07	22,72	14,99	25,62
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	25,07	22,73	14,99	25,62
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	28,17	25,83	18,09	28,72
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	28,18	25,83	18,10	28,73
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	30,27	27,93	20,19	30,82
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	30,27	27,93	20,19	30,82
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	23,38	21,03	13,30	23,93
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	23,38	21,03	13,30	23,93
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	26,95	24,61	16,87	27,50
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	26,95	24,61	16,87	27,50
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	33,06	30,72	22,98	33,61
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	33,06	30,72	22,98	33,61
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	24,96	22,62	14,88	25,51
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	24,96	22,62	14,88	25,51
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	27,96	25,62	17,88	28,51
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	27,96	25,62	17,88	28,51
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	32,24	29,90	22,16	32,79
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	32,24	29,90	22,16	32,79
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	23,13	20,79	13,05	23,68
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	23,13	20,79	13,05	23,68
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	26,50	24,16	16,42	27,05
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	26,50	24,16	16,42	27,05
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	32,04	29,69	21,96	32,59
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	32,04	29,70	21,96	32,59
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	25,05	22,71	14,97	25,60
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	25,05	22,71	14,98	25,60
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	29,24	26,90	19,16	29,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	29,24	26,90	19,16	29,79
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	32,87	30,53	22,79	33,42
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	32,88	30,54	22,80	33,43
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	24,18	21,84	14,10	24,73
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	24,18	21,84	14,10	24,73
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	27,57	25,23	17,49	28,12
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	27,57	25,23	17,49	28,12
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	32,70	30,36	22,62	33,25
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	32,70	30,36	22,62	33,25
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	26,16	23,82	16,08	26,71
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	26,16	23,82	16,08	26,71
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	32,22	29,88	22,14	32,77
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	32,22	29,88	22,14	32,77
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	24,05	21,71	13,97	24,60
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	24,05	21,71	13,97	24,60
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	27,37	25,03	17,30	27,92
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	27,37	25,03	17,29	27,92
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	31,86	29,52	21,78	32,41
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	31,85	29,51	21,77	32,40
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	24,65	22,31	14,57	25,20
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	24,65	22,31	14,57	25,20
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	27,89	25,55	17,81	28,44
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	27,89	25,55	17,81	28,44
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	33,12	30,77	23,04	33,67
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	33,13	30,79	23,05	33,68
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	26,21	23,87	16,13	26,76
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	26,21	23,87	16,13	26,76
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	28,01	25,67	17,93	28,56
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	28,01	25,67	17,93	28,56
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	30,02	27,68	19,94	30,57
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	30,02	27,68	19,94	30,57
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	25,00	22,66	14,92	25,55
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	25,00	22,66	14,92	25,55
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	29,23	26,89	19,15	29,78
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	29,23	26,89	19,15	29,78
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	33,13	30,79	23,05	33,68
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	33,13	30,79	23,05	33,68
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	45,96	43,62	35,88	46,51
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	45,10	42,75	35,02	45,65
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	47,47	45,13	37,39	48,02
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	47,33	44,99	37,25	47,88
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	48,02	45,68	37,95	48,57
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	48,09	45,74	38,01	48,64
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	46,45	44,11	36,37	47,00
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	45,24	42,90	35,16	45,79
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	48,00	45,65	37,92	48,55
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	47,83	45,49	37,75	48,38
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	48,45	46,10	38,37	49,00
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	48,52	46,18	38,44	49,07
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	46,14	43,80	36,06	46,69
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	44,80	42,46	34,72	45,35
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	47,70	45,36	37,62	48,25
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	47,61	45,27	37,53	48,16
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	48,13	45,79	38,05	48,68
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	48,31	45,96	38,23	48,86
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	44,28	41,94	34,20	44,83
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	43,31	40,97	33,23	43,86
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	46,02	43,68	35,94	46,57
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	46,07	43,72	35,99	46,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	46,57	44,23	36,49	47,12
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	46,86	44,52	36,78	47,41
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	44,76	42,42	34,68	45,31
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	44,26	41,92	34,18	44,81
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	46,14	43,79	36,06	46,69
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	46,04	43,70	35,96	46,59
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	46,90	44,55	36,82	47,45
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	46,93	44,59	36,85	47,48
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	44,26	41,91	34,18	44,81
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	43,84	41,50	33,76	44,39
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	45,58	43,24	35,50	46,13
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	45,50	43,16	35,42	46,05
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	46,40	44,06	36,32	46,95
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	46,42	44,08	36,34	46,97
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	43,79	41,44	33,71	44,34
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	43,48	41,14	33,40	44,03
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	44,88	42,54	34,80	45,43
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	44,83	42,49	34,75	45,38
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	45,72	43,37	35,64	46,27
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	45,70	43,36	35,62	46,25
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	44,08	41,74	34,00	44,63
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	43,83	41,49	33,75	44,38
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	45,07	42,73	34,99	45,62
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	45,03	42,69	34,95	45,58
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	45,87	43,53	35,79	46,42
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	45,84	43,50	35,76	46,39
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	37,45	35,11	27,37	38,00
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	37,39	35,05	27,31	37,94
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	38,85	36,51	28,77	39,40
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	38,84	36,49	28,76	39,39
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	39,82	37,48	29,74	40,37
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	39,79	37,45	29,71	40,34
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	22,00	19,66	11,92	22,55
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	22,00	19,66	11,92	22,55
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	25,18	22,84	15,10	25,73
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	25,18	22,84	15,10	25,73
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	30,07	27,73	19,99	30,62
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	30,08	27,73	20,00	30,63
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	40,24	37,90	30,16	40,79
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	40,03	37,69	29,95	40,58
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	41,45	39,10	31,37	42,00
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	41,40	39,06	31,32	41,95
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	42,18	39,84	32,10	42,73
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	42,15	39,81	32,07	42,70
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	38,27	35,93	28,19	38,82
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	37,10	34,75	27,02	37,65
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	44,60	42,26	34,52	45,15
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	44,60	42,26	34,52	45,15
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	46,03	43,69	35,95	46,58
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	46,27	43,93	36,19	46,82
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	31,02	28,67	20,94	31,57
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	31,02	28,67	20,94	31,57
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	31,73	29,39	21,65	32,28
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	31,73	29,39	21,65	32,28
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	35,85	33,51	25,77	36,40
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	35,12	32,78	25,04	35,67
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	37,57	35,22	27,49	38,12
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	37,55	35,21	27,47	38,10
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	39,11	36,77	29,03	39,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	38,99	36,65	28,91	39,54
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	40,00	37,66	29,92	40,55
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	38,66	36,31	28,58	39,21
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	45,29	42,95	35,21	45,84
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	46,51	44,16	36,43	47,06
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	46,59	44,25	36,51	47,14
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	47,02	44,68	36,94	47,57
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	36,62	34,28	26,54	37,17
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	35,19	32,85	25,11	35,74
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	38,33	35,98	28,25	38,88
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	38,32	35,98	28,24	38,87
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	39,88	37,54	29,80	40,43
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	39,98	37,64	29,90	40,53
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	35,39	33,04	25,31	35,94
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	35,39	33,04	25,31	35,94
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	33,30	30,95	23,22	33,85
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	33,30	30,95	23,22	33,85
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	42,03	39,69	31,95	42,58
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	40,21	37,87	30,13	40,76
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	46,46	44,11	36,38	47,01
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	47,96	45,62	37,88	48,51
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	47,32	44,98	37,25	47,87
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	47,79	45,45	37,71	48,34
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	22,47	20,13	12,39	23,02
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	22,47	20,13	12,39	23,02
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	25,88	23,53	15,80	26,43
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	25,88	23,53	15,80	26,43
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	31,64	29,30	21,56	32,19
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	31,64	29,29	21,56	32,19
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	32,61	30,27	22,53	33,16
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	32,61	30,27	22,53	33,16
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	35,93	33,59	25,85	36,48
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	35,93	33,59	25,85	36,48
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	35,47	33,12	25,39	36,02
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	33,40	31,05	23,32	33,95
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	37,10	34,76	27,02	37,65
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	37,11	34,77	27,03	37,66
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	38,81	36,47	28,73	39,36
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	38,56	36,21	28,48	39,11
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	40,34	38,00	30,26	40,89
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	41,44	39,10	31,36	41,99
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	43,45	41,11	33,37	44,00
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	41,19	38,85	31,11	41,74
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	47,43	45,09	37,35	47,98
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	47,93	45,59	37,85	48,48
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	47,93	45,59	37,85	48,48
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	48,39	46,05	38,31	48,94
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	44,73	42,39	34,65	45,28
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	44,73	42,39	34,65	45,28
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	50,84	48,50	40,76	51,39
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	50,84	48,50	40,76	51,39
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	51,71	49,37	41,63	52,26
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	51,71	49,37	41,63	52,26
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	22,72	20,38	12,64	23,27
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	22,72	20,38	12,64	23,27
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	26,49	24,15	16,41	27,04
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	26,49	24,15	16,41	27,04
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	33,58	31,24	23,50	34,13
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	33,57	31,23	23,49	34,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	20,86	18,52	10,79	21,41
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	20,87	18,52	10,79	21,42
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	24,56	22,22	14,48	25,11
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	24,57	22,23	14,49	25,12
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	31,94	29,59	21,86	32,49
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	31,95	29,60	21,87	32,50
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	22,79	20,44	12,71	23,34
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	22,79	20,44	12,71	23,34
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	26,45	24,11	16,37	27,00
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	26,45	24,11	16,37	27,00
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	33,90	31,56	23,82	34,45
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	33,90	31,56	23,82	34,45
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	22,24	19,90	12,16	22,79
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	22,24	19,90	12,16	22,79
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	25,41	23,07	15,34	25,96
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	25,41	23,07	15,33	25,96
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	31,84	29,50	21,76	32,39
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	31,84	29,50	21,76	32,39
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	21,77	19,43	11,69	22,32
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	21,77	19,43	11,69	22,32
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	25,42	23,08	15,34	25,97
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	25,43	23,08	15,35	25,98
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	30,08	27,74	20,00	30,63
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	30,09	27,75	20,01	30,64
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	21,87	19,52	11,79	22,42
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	21,87	19,52	11,79	22,42
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	25,38	23,04	15,30	25,93
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	25,38	23,04	15,30	25,93
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	30,72	28,38	20,64	31,27
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	30,72	28,38	20,64	31,27
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	17,84	15,50	7,76	18,39
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	17,84	15,50	7,76	18,39
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	20,52	18,17	10,44	21,07
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	20,51	18,17	10,43	21,06
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	23,16	20,81	13,08	23,71
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	23,15	20,81	13,07	23,70
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	23,02	20,68	12,94	23,57
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	23,02	20,68	12,94	23,57
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	26,09	23,75	16,01	26,64
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	26,09	23,75	16,01	26,64
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	30,54	28,20	20,46	31,09
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	30,55	28,21	20,47	31,10
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	23,03	20,69	12,95	23,58
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	23,03	20,69	12,95	23,58
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	25,67	23,32	15,59	26,22
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	25,67	23,32	15,59	26,22
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	28,38	26,04	18,30	28,93
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	28,38	26,04	18,30	28,93
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	23,67	21,33	13,59	24,22
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	23,66	21,32	13,58	24,21
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	28,36	26,01	18,28	28,91
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	28,36	26,01	18,28	28,91
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	30,54	28,20	20,46	31,09
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	30,54	28,20	20,46	31,09
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	31,05	28,71	20,97	31,60
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	30,89	28,55	20,81	31,44
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	32,84	30,50	22,76	33,39
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	32,88	30,54	22,80	33,43
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	35,10	32,76	25,02	35,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	35,04	32,69	24,96	35,59
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	31,16	28,82	21,08	31,71
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	30,97	28,63	20,89	31,52
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	33,48	31,13	23,40	34,03
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	33,29	30,95	23,21	33,84
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	35,93	33,59	25,85	36,48
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	35,42	33,08	25,34	35,97
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	26,35	24,01	16,27	26,90
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	25,17	22,83	15,09	25,72
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	33,34	31,00	23,26	33,89
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	32,40	30,05	22,32	32,95
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	36,73	34,39	26,65	37,28
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	36,38	34,04	26,30	36,93
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	21,80	19,45	11,72	22,35
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	21,73	19,38	11,65	22,28
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	24,10	21,76	14,02	24,65
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	23,99	21,64	13,91	24,54
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	28,76	26,42	18,68	29,31
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	28,34	26,00	18,26	28,89
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	27,08	24,73	17,00	27,63
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	27,08	24,73	17,00	27,63
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	29,00	26,66	18,92	29,55
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	29,00	26,66	18,92	29,55
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	32,46	30,11	22,38	33,01
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	32,46	30,11	22,38	33,01
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	29,18	26,84	19,11	29,73
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	29,17	26,83	19,09	29,72
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	30,93	28,59	20,85	31,48
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	30,91	28,57	20,83	31,46
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	33,81	31,47	23,73	34,36
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	33,42	31,08	23,34	33,97
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	35,23	32,89	25,15	35,78
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	35,34	33,00	25,26	35,89
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	36,68	34,34	26,60	37,23
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	36,70	34,36	26,62	37,25
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	37,28	34,94	27,20	37,83
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	37,30	34,96	27,22	37,85
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	28,75	26,41	18,67	29,30
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	28,06	25,72	17,98	28,61
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	30,37	28,02	20,29	30,92
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	31,26	28,92	21,18	31,81
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	34,10	31,76	24,02	34,65
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	33,01	30,67	22,93	33,56
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	20,03	17,69	9,95	20,58
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	20,03	17,69	9,96	20,58
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	22,34	20,00	12,26	22,89
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	22,34	20,00	12,26	22,89
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	27,39	25,05	17,31	27,94
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	27,39	25,05	17,31	27,94
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	25,89	23,55	15,81	26,44
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	25,89	23,55	15,81	26,44
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	27,72	25,38	17,64	28,27
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	27,72	25,38	17,64	28,27
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	29,58	27,23	19,50	30,13
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	29,58	27,23	19,50	30,13
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	21,47	19,13	11,39	22,02
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	21,47	19,13	11,39	22,02
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	25,03	22,69	14,95	25,58
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	25,03	22,69	14,95	25,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	29,24	26,90	19,16	29,79
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	29,25	26,91	19,17	29,80
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	22,78	20,44	12,71	23,33
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	22,78	20,44	12,70	23,33
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	26,27	23,92	16,19	26,82
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	26,26	23,92	16,18	26,81
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	32,30	29,96	22,22	32,85
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	32,28	29,93	22,20	32,83
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	21,89	19,55	11,81	22,44
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	21,89	19,55	11,81	22,44
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	25,26	22,92	15,18	25,81
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	25,26	22,92	15,18	25,81
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	31,92	29,58	21,84	32,47
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	31,93	29,59	21,85	32,48
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	23,01	20,67	12,93	23,56
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	23,01	20,67	12,93	23,56
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	26,42	24,08	16,34	26,97
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	26,42	24,08	16,34	26,97
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	32,56	30,22	22,48	33,11
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	32,56	30,22	22,48	33,11
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	24,11	21,77	14,03	24,66
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	24,11	21,77	14,03	24,66
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	27,83	25,49	17,75	28,38
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	27,83	25,49	17,75	28,38
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	32,70	30,36	22,62	33,25
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	32,70	30,36	22,62	33,25
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	24,71	22,37	14,63	25,26
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	24,71	22,37	14,63	25,26
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	28,34	26,00	18,26	28,89
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	28,34	26,00	18,26	28,89
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	33,21	30,87	23,13	33,76
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	33,21	30,87	23,13	33,76
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	37,55	35,21	27,47	38,10
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	37,55	35,21	27,47	38,10
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	27,45	25,11	17,37	28,00
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	27,45	25,11	17,37	28,00
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	29,49	27,15	19,42	30,04
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	29,50	27,15	19,42	30,05
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	32,26	29,92	22,18	32,81
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	32,26	29,91	22,18	32,81
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	26,91	24,57	16,83	27,46
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	26,91	24,57	16,83	27,46
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	28,99	26,65	18,91	29,54
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	28,99	26,65	18,91	29,54
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	31,66	29,32	21,59	32,21
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	31,67	29,32	21,59	32,22
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	28,32	25,98	18,24	28,87
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	28,32	25,98	18,24	28,87
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	24,26	21,92	14,18	24,81
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	24,26	21,92	14,18	24,81
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	29,44	27,10	19,36	29,99
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	29,44	27,10	19,36	29,99
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	33,87	31,53	23,79	34,42
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	33,87	31,53	23,79	34,42
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	24,22	21,88	14,14	24,77
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	24,22	21,88	14,15	24,77
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	29,32	26,98	19,24	29,87
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	29,33	26,99	19,25	29,88
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	34,03	31,69	23,95	34,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	34,04	31,70	23,96	34,59
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	21,53	19,19	11,45	22,08
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	21,53	19,19	11,45	22,08
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	24,67	22,33	14,59	25,22
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	24,67	22,33	14,59	25,22
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	28,57	26,23	18,49	29,12
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	28,57	26,23	18,49	29,12
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	35,80	33,46	25,72	36,35
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	35,80	33,46	25,72	36,35
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	25,07	22,73	14,99	25,62
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	25,07	22,72	14,99	25,62
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	28,56	26,22	18,48	29,11
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	28,56	26,22	18,48	29,11
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	34,65	32,31	24,57	35,20
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	34,65	32,30	24,57	35,20
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	38,41	36,07	28,33	38,96
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	38,40	36,06	28,32	38,95
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	24,38	22,03	14,30	24,93
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	24,38	22,04	14,30	24,93
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	28,74	26,40	18,66	29,29
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	28,74	26,40	18,66	29,29
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	32,34	30,00	22,26	32,89
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	32,34	30,00	22,26	32,89
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	36,45	34,11	26,37	37,00
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	36,45	34,11	26,37	37,00
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	21,97	19,63	11,89	22,52
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	21,97	19,63	11,89	22,52
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	25,34	23,00	15,26	25,89
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	25,33	22,99	15,26	25,88
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	31,26	28,92	21,18	31,81
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	31,24	28,90	21,16	31,79
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	24,60	22,26	14,52	25,15
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	24,61	22,27	14,53	25,16
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	28,05	25,71	17,97	28,60
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	28,06	25,71	17,98	28,61
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	32,29	29,95	22,21	32,84
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	32,30	29,96	22,22	32,85
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	24,83	22,49	14,75	25,38
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	24,83	22,49	14,75	25,38
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	28,31	25,97	18,23	28,86
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	28,31	25,96	18,23	28,86
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	33,58	31,24	23,50	34,13
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	33,58	31,23	23,50	34,13
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	22,39	20,05	12,31	22,94
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	22,40	20,05	12,32	22,95
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	25,72	23,38	15,64	26,27
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	25,72	23,38	15,64	26,27
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	33,35	31,01	23,27	33,90
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	33,36	31,02	23,28	33,91
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	23,90	21,56	13,82	24,45
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	23,90	21,56	13,82	24,45
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	27,07	24,73	16,99	27,62
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	27,07	24,73	16,99	27,62
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	31,06	28,71	20,98	31,61
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	31,05	28,71	20,97	31,60
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	29,40	27,06	19,32	29,95
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	29,40	27,06	19,32	29,95
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	23,57	21,23	13,49	24,12
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	23,57	21,23	13,49	24,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	27,07	24,73	16,99	27,62
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	27,07	24,73	16,99	27,62
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	33,53	31,18	23,45	34,08
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	33,53	31,19	23,45	34,08
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	24,01	21,67	13,93	24,56
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	24,00	21,66	13,92	24,55
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	27,17	24,83	17,09	27,72
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	27,16	24,82	17,08	27,71
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	29,19	26,85	19,12	29,74
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	29,19	26,85	19,11	29,74
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	24,96	22,62	14,88	25,51
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	24,73	22,39	14,65	25,28
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	28,03	25,69	17,95	28,58
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	27,47	25,13	17,39	28,02
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	34,10	31,75	24,02	34,65
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	33,21	30,87	23,13	33,76
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	24,19	21,85	14,11	24,74
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	23,99	21,64	13,91	24,54
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	26,82	24,48	16,74	27,37
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	26,57	24,22	16,49	27,12
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	31,46	29,12	21,38	32,01
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	31,08	28,74	21,00	31,63
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	22,41	20,07	12,33	22,96
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	22,31	19,97	12,23	22,86
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	24,57	22,23	14,49	25,12
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	24,52	22,17	14,44	25,07
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	27,10	24,76	17,02	27,65
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	27,00	24,66	16,92	27,55
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	23,11	20,77	13,03	23,66
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	23,05	20,71	12,97	23,60
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	25,26	22,92	15,19	25,81
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	25,22	22,88	15,14	25,77
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	28,45	26,11	18,37	29,00
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	28,25	25,91	18,17	28,80
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	20,88	18,54	10,80	21,43
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	20,81	18,47	10,74	21,36
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	23,15	20,80	13,07	23,70
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	23,10	20,76	13,02	23,65
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	25,81	23,47	15,73	26,36
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	25,73	23,38	15,65	26,28
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	19,64	17,30	9,57	20,19
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	19,64	17,29	9,56	20,19
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	21,84	19,50	11,77	22,39
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	21,83	19,49	11,75	22,38
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	24,81	22,47	14,73	25,36
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	24,80	22,46	14,72	25,35
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	21,78	19,44	11,70	22,33
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	21,78	19,44	11,70	22,33
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	23,99	21,65	13,91	24,54
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	23,99	21,65	13,91	24,54
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	27,47	25,13	17,39	28,02
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	27,47	25,13	17,39	28,02
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	21,68	19,34	11,60	22,23
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	21,68	19,34	11,60	22,23
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	23,88	21,54	13,80	24,43
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	23,88	21,54	13,80	24,43
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	27,25	24,91	17,17	27,80
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	27,25	24,91	17,17	27,80
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	37,69	35,34	27,61	38,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	36,62	34,28	26,54	37,17
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	43,90	41,56	33,82	44,45
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	43,18	40,84	33,10	43,73
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	45,39	43,05	35,31	45,94
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	45,45	43,11	35,37	46,00
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	22,01	19,67	11,93	22,56
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	22,01	19,67	11,93	22,56
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	25,31	22,96	15,23	25,86
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	25,31	22,97	15,23	25,86
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	30,98	28,64	20,90	31,53
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	30,99	28,65	20,91	31,54
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	20,88	18,54	10,80	21,43
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	20,88	18,54	10,80	21,43
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	24,14	21,80	14,07	24,69
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	24,15	21,81	14,07	24,70
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	28,44	26,10	18,36	28,99
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	28,45	26,11	18,37	29,00
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	20,80	18,46	10,72	21,35
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	20,81	18,46	10,73	21,36
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	24,24	21,90	14,16	24,79
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	24,24	21,90	14,16	24,79
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	27,75	25,40	17,67	28,30
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	27,75	25,40	17,67	28,30
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	21,49	19,15	11,41	22,04
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	21,35	19,01	11,27	21,90
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	24,12	21,78	14,04	24,67
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	23,96	21,62	13,88	24,51
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	28,39	26,05	18,31	28,94
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	27,72	25,38	17,64	28,27
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	19,94	17,60	9,86	20,49
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	19,91	17,57	9,83	20,46
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	21,65	19,31	11,57	22,20
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	21,53	19,18	11,45	22,08
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	25,49	23,15	15,41	26,04
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	24,93	22,59	14,85	25,48
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	23,30	20,96	13,22	23,85
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	23,09	20,75	13,01	23,64
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	26,54	24,20	16,46	27,09
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	26,08	23,74	16,00	26,63
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	32,12	29,77	22,04	32,67
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	31,31	28,97	21,23	31,86
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	23,02	20,68	12,94	23,57
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	22,71	20,37	12,63	23,26
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	26,13	23,79	16,05	26,68
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	25,64	23,30	15,56	26,19
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	33,07	30,73	22,99	33,62
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	31,62	29,28	21,54	32,17
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	25,82	23,48	15,74	26,37
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	25,27	22,93	15,19	25,82
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	29,41	27,06	19,33	29,96
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	28,68	26,34	18,60	29,23
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	33,85	31,50	23,77	34,40
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	33,49	31,15	23,41	34,04
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	33,73	31,39	23,65	34,28
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	33,36	31,02	23,28	33,91
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	36,63	34,29	26,55	37,18
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	36,24	33,90	26,16	36,79
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	39,26	36,92	29,18	39,81
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	39,17	36,83	29,09	39,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	26,09	23,75	16,01	26,64
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	25,70	23,36	15,62	26,25
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	28,27	25,93	18,19	28,82
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	28,00	25,66	17,92	28,55
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	32,09	29,75	22,01	32,64
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	31,31	28,97	21,23	31,86
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	30,83	28,49	20,75	31,38
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	30,84	28,50	20,76	31,39
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	35,31	32,97	25,23	35,86
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	35,31	32,97	25,23	35,86
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	37,40	35,06	27,32	37,95
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	37,40	35,06	27,32	37,95
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	39,47	37,13	29,39	40,02
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	39,47	37,13	29,39	40,02
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	19,47	17,13	9,39	20,02
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	19,43	17,09	9,35	19,98
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	22,11	19,77	12,03	22,66
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	22,01	19,67	11,93	22,56
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	26,73	24,39	16,65	27,28
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	26,58	24,24	16,50	27,13
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	26,93	24,59	16,86	27,48
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	26,68	24,34	16,60	27,23
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	31,01	28,67	20,93	31,56
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	30,97	28,63	20,89	31,52
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	34,67	32,33	24,59	35,22
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	34,43	32,09	24,35	34,98
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	26,92	24,57	16,84	27,47
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	26,70	24,35	16,62	27,25
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	29,98	27,64	19,90	30,53
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	29,94	27,59	19,86	30,49
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	33,46	31,11	23,38	34,01
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	33,13	30,79	23,05	33,68
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	28,02	25,68	17,94	28,57
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	27,92	25,58	17,84	28,47
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	30,65	28,31	20,57	31,20
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	30,56	28,22	20,48	31,11
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	34,11	31,77	24,03	34,66
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	33,93	31,59	23,85	34,48
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	25,46	23,12	15,38	26,01
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	25,41	23,07	15,33	25,96
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	27,93	25,59	17,85	28,48
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	27,88	25,54	17,80	28,43
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	31,94	29,60	21,86	32,49
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	31,87	29,53	21,80	32,42
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	25,48	23,13	15,40	26,03
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	24,55	22,21	14,47	25,10
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	29,29	26,95	19,21	29,84
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	28,87	26,53	18,79	29,42
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	33,30	30,95	23,22	33,85
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	32,46	30,12	22,38	33,01
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	30,73	28,39	20,65	31,28
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	29,58	27,24	19,50	30,13
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	36,63	34,28	26,55	37,18
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	35,56	33,22	25,48	36,11
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	41,21	38,87	31,13	41,76
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	40,75	38,41	30,67	41,30
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	30,94	28,60	20,86	31,49
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	30,45	28,11	20,37	31,00
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	34,63	32,28	24,55	35,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	34,26	31,92	24,18	34,81
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	38,09	35,75	28,01	38,64
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	37,70	35,36	27,62	38,25
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	24,79	22,45	14,71	25,34
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	24,41	22,07	14,33	24,96
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	27,73	25,39	17,65	28,28
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	27,09	24,75	17,01	27,64
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	33,08	30,74	23,00	33,63
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	31,79	29,45	21,71	32,34
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	24,84	22,50	14,76	25,39
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	24,85	22,51	14,77	25,40
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	27,75	25,41	17,67	28,30
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	27,76	25,42	17,68	28,31
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	31,02	28,67	20,94	31,57
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	31,03	28,69	20,95	31,58
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	33,87	31,53	23,80	34,42
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	33,87	31,53	23,79	34,42
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	36,39	34,05	26,31	36,94
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	36,39	34,05	26,31	36,94
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	37,85	35,51	27,77	38,40
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	37,85	35,51	27,77	38,40
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	39,69	37,35	29,61	40,24
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	39,71	37,37	29,63	40,26
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	28,27	25,93	18,19	28,82
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	28,27	25,93	18,19	28,82
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	31,71	29,36	21,63	32,26
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	31,70	29,36	21,62	32,25
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	35,50	33,15	25,42	36,05
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	35,49	33,15	25,41	36,04
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	32,60	30,26	22,52	33,15
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	32,60	30,26	22,52	33,15
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	34,82	32,47	24,74	35,37
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	34,81	32,47	24,73	35,36
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	37,85	35,51	27,77	38,40
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	37,85	35,51	27,77	38,40
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	31,50	29,16	21,42	32,05
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	31,50	29,16	21,42	32,05
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	33,68	31,34	23,60	34,23
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	33,68	31,34	23,60	34,23
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	36,96	34,62	26,88	37,51
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	36,96	34,62	26,88	37,51
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	29,82	27,48	19,74	30,37
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	29,49	27,14	19,41	30,04
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	32,80	30,46	22,72	33,35
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	32,50	30,16	22,42	33,05
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	36,69	34,35	26,61	37,24
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	36,21	33,87	26,13	36,76
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	28,78	26,44	18,70	29,33
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	28,56	26,22	18,48	29,11
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	30,92	28,58	20,84	31,47
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	30,56	28,22	20,48	31,11
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	33,62	31,28	23,54	34,17
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	33,36	31,01	23,28	33,91
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	36,01	33,67	25,93	36,56
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	36,01	33,67	25,93	36,56
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	39,91	37,57	29,83	40,46
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	39,91	37,56	29,83	40,46
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	42,46	40,12	32,38	43,01
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	42,47	40,12	32,39	43,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	33,62	31,28	23,54	34,17
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	33,62	31,28	23,54	34,17
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	37,20	34,86	27,12	37,75
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	37,20	34,86	27,12	37,75
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	40,22	37,88	30,14	40,77
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	40,22	37,88	30,14	40,77
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	35,90	33,56	25,82	36,45
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	35,90	33,56	25,82	36,45
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	40,15	37,81	30,07	40,70
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	40,15	37,81	30,07	40,70
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	42,56	40,22	32,48	43,11
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	42,56	40,22	32,48	43,11
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	38,64	36,30	28,56	39,19
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	38,30	35,96	28,22	38,85
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	42,94	40,60	32,86	43,49
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	42,80	40,45	32,72	43,35
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	45,16	42,82	35,08	45,71
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	45,31	42,97	35,23	45,86
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	38,56	36,22	28,48	39,11
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	38,27	35,92	28,19	38,82
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	42,57	40,23	32,49	43,12
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	42,44	40,10	32,36	42,99
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	44,74	42,40	34,66	45,29
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	44,82	42,48	34,74	45,37
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	33,67	31,33	23,59	34,22
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	33,67	31,33	23,59	34,22
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	35,07	32,73	24,99	35,62
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	35,07	32,73	24,99	35,62
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	36,54	34,20	26,46	37,09
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	36,54	34,20	26,46	37,09
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	38,11	35,77	28,03	38,66
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	38,11	35,77	28,03	38,66
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	35,30	32,96	25,23	35,85
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	35,30	32,96	25,22	35,85
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	39,95	37,61	29,87	40,50
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	39,95	37,61	29,87	40,50
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	42,41	40,07	32,33	42,96
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	42,41	40,07	32,33	42,96
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	35,49	33,14	25,41	36,04
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	35,50	33,15	25,42	36,05
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	40,31	37,96	30,23	40,86
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	40,31	37,97	30,23	40,86
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	42,62	40,28	32,54	43,17
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	42,62	40,28	32,54	43,17
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	35,44	33,10	25,36	35,99
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	35,38	33,04	25,30	35,93
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	40,25	37,90	30,17	40,80
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	40,20	37,86	30,12	40,75
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	42,58	40,23	32,50	43,13
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	42,58	40,24	32,50	43,13
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	35,78	33,44	25,70	36,33
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	35,65	33,31	25,57	36,20
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	40,56	38,22	30,48	41,11
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	40,49	38,15	30,41	41,04
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	42,92	40,57	32,84	43,47
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	42,93	40,59	32,85	43,48
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	36,92	34,58	26,84	37,47
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	36,71	34,37	26,63	37,26
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	41,40	39,06	31,32	41,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	41,31	38,97	31,23	41,86
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	43,68	41,33	33,60	44,23
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	43,72	41,38	33,64	44,27
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	33,39	31,05	23,31	33,94
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	32,63	30,29	22,55	33,18
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	37,71	35,37	27,63	38,26
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	36,80	34,46	26,72	37,35
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	41,10	38,75	31,02	41,65
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	41,13	38,79	31,05	41,68
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	34,34	31,99	24,26	34,89
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	33,53	31,19	23,45	34,08
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	38,16	35,82	28,08	38,71
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	37,65	35,31	27,57	38,20
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	41,86	39,52	31,78	42,41
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	41,95	39,60	31,87	42,50
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	34,78	32,44	24,70	35,33
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	33,93	31,59	23,85	34,48
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	39,10	36,76	29,02	39,65
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	38,46	36,11	28,38	39,01
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	42,53	40,19	32,45	43,08
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	42,69	40,34	32,61	43,24
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	31,18	28,84	21,10	31,73
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	30,79	28,45	20,71	31,34
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	32,79	30,45	22,71	33,34
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	32,82	30,48	22,74	33,37
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	36,19	33,85	26,11	36,74
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	35,33	32,99	25,25	35,88
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	36,27	33,93	26,19	36,82
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	36,02	33,68	25,94	36,57
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	26,90	24,55	16,82	27,45
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	26,90	24,55	16,82	27,45
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	33,96	31,62	23,88	34,51
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	33,96	31,62	23,88	34,51
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	35,49	33,15	25,41	36,04
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	35,49	33,15	25,41	36,04
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	37,10	34,75	27,02	37,65
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	37,10	34,75	27,02	37,65
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	38,23	35,89	28,15	38,78
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	38,23	35,89	28,15	38,78
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	35,53	33,18	25,45	36,08
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	34,58	32,24	24,50	35,13
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	40,87	38,53	30,79	41,42
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	40,07	37,72	29,99	40,62
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	43,61	41,27	33,53	44,16
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	43,68	41,34	33,60	44,23
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	30,27	27,93	20,19	30,82
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	30,27	27,93	20,19	30,82
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	31,50	29,16	21,43	32,05
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	31,13	28,79	21,05	31,68
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	33,18	30,84	23,10	33,73
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	33,03	30,69	22,95	33,58
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	36,15	33,81	26,07	36,70
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	35,35	33,01	25,27	35,90
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	29,13	26,79	19,06	29,68
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	29,13	26,79	19,06	29,68
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	45,06	42,72	34,98	45,61
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	45,06	42,72	34,98	45,61
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	52,26	49,92	42,18	52,81
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	52,26	49,92	42,18	52,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	53,32	50,97	43,24	53,87
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	53,31	50,97	43,23	53,86
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	36,54	34,20	26,46	37,09
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	35,57	33,23	25,49	36,12
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	42,08	39,74	32,00	42,63
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	41,45	39,11	31,37	42,00
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	44,39	42,05	34,31	44,94
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	44,45	42,11	34,37	45,00
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	36,01	33,67	25,93	36,56
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	35,73	33,38	25,65	36,28
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	37,38	35,03	27,30	37,93
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	37,39	35,05	27,31	37,94
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	38,97	36,63	28,89	39,52
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	38,74	36,40	28,66	39,29
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	31,96	29,62	21,88	32,51
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	31,96	29,62	21,88	32,51
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	33,33	30,99	23,25	33,88
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	33,34	31,00	23,26	33,89
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	36,46	34,11	26,38	37,01
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	36,46	34,11	26,38	37,01
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	39,50	37,16	29,42	40,05
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	39,51	37,17	29,43	40,06
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	28,31	25,97	18,23	28,86
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	28,31	25,97	18,23	28,86
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	32,90	30,55	22,82	33,45
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	32,90	30,55	22,82	33,45
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	35,98	33,64	25,90	36,53
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	35,98	33,64	25,90	36,53
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	28,70	26,35	18,62	29,25
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	28,70	26,35	18,62	29,25
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	30,07	27,72	19,99	30,62
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	30,06	27,72	19,98	30,61
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	31,19	28,85	21,11	31,74
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	31,19	28,85	21,11	31,74
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	32,70	30,36	22,62	33,25
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	32,71	30,37	22,63	33,26
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	28,56	26,21	18,48	29,11
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	28,56	26,22	18,48	29,11
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	31,06	28,72	20,98	31,61
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	31,07	28,73	20,99	31,62
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	34,49	32,15	24,41	35,04
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	34,50	32,15	24,42	35,05
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	28,97	26,63	18,89	29,52
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	28,97	26,63	18,89	29,52
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	31,33	28,99	21,25	31,88
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	31,33	28,99	21,25	31,88
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	34,69	32,35	24,61	35,24
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	34,69	32,35	24,61	35,24
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	31,72	29,38	21,64	32,27
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	31,72	29,38	21,64	32,27
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	33,99	31,65	23,91	34,54
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	33,99	31,65	23,91	34,54
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	36,79	34,45	26,71	37,34
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	36,80	34,45	26,72	37,35
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	29,82	27,48	19,74	30,37
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	29,82	27,47	19,74	30,37
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	32,94	30,60	22,86	33,49
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	32,93	30,59	22,86	33,48
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	36,57	34,23	26,49	37,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	36,57	34,23	26,49	37,12
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	27,67	25,32	17,59	28,22
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	27,67	25,32	17,59	28,22
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	31,28	28,94	21,20	31,83
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	31,28	28,94	21,20	31,83
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	35,47	33,13	25,39	36,02
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	35,47	33,13	25,39	36,02
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	30,28	27,94	20,20	30,83
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	30,28	27,94	20,20	30,83
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	34,52	32,18	24,44	35,07
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	34,52	32,18	24,44	35,07
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	38,46	36,12	28,38	39,01
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	38,46	36,12	28,38	39,01
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	30,55	28,21	20,47	31,10
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	30,54	28,20	20,46	31,09
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	34,09	31,74	24,01	34,64
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	34,09	31,74	24,01	34,64
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	37,72	35,38	27,64	38,27
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	37,72	35,38	27,64	38,27
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	27,82	25,48	17,74	28,37
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	27,82	25,48	17,74	28,37
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	29,50	27,16	19,42	30,05
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	29,50	27,16	19,42	30,05
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	33,55	31,21	23,47	34,10
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	33,55	31,21	23,47	34,10
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	32,26	29,92	22,18	32,81
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	32,26	29,92	22,18	32,81
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	35,24	32,90	25,16	35,79
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	35,24	32,90	25,16	35,79
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	39,29	36,95	29,21	39,84
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	39,29	36,95	29,21	39,84
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	29,34	27,00	19,26	29,89
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	29,34	27,00	19,26	29,89
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	32,12	29,78	22,04	32,67
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	32,12	29,78	22,04	32,67
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	36,54	34,20	26,46	37,09
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	36,54	34,20	26,46	37,09
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	26,00	23,66	15,92	26,55
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	25,87	23,53	15,79	26,42
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	29,60	27,26	19,52	30,15
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	29,39	27,05	19,31	29,94
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	33,32	30,98	23,24	33,87
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	32,55	30,21	22,47	33,10
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	25,84	23,50	15,76	26,39
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	25,84	23,50	15,76	26,39
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	28,67	26,33	18,59	29,22
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	28,68	26,34	18,60	29,23
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	33,42	31,08	23,34	33,97
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	33,43	31,09	23,35	33,98
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	31,07	28,72	20,99	31,62
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	31,07	28,72	20,99	31,62
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	34,02	31,68	23,94	34,57
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	34,02	31,68	23,94	34,57
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	37,58	35,24	27,50	38,13
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	37,58	35,24	27,50	38,13
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	29,05	26,71	18,97	29,60
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	29,05	26,71	18,98	29,60
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	33,40	31,06	23,32	33,95
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	33,40	31,06	23,32	33,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	37,02	34,68	26,94	37,57
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	37,02	34,68	26,94	37,57
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	27,07	24,72	16,99	27,62
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	27,06	24,72	16,98	27,61
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	29,51	27,17	19,43	30,06
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	29,51	27,17	19,43	30,06
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	33,37	31,03	23,29	33,92
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	33,36	31,02	23,29	33,91
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	33,00	30,66	22,92	33,55
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	33,00	30,66	22,92	33,55
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	36,62	34,28	26,54	37,17
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	36,63	34,28	26,55	37,18
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	40,63	38,29	30,55	41,18
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	40,65	38,31	30,58	41,20
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	32,01	29,67	21,93	32,56
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	32,01	29,67	21,93	32,56
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	35,93	33,59	25,85	36,48
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	35,93	33,59	25,85	36,48
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	39,31	36,97	29,23	39,86
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	39,31	36,97	29,23	39,86
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	33,66	31,32	23,58	34,21
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	33,66	31,32	23,58	34,21
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	37,72	35,38	27,64	38,27
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	37,72	35,38	27,64	38,27
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	41,55	39,20	31,47	42,10
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	41,55	39,20	31,47	42,10
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	30,75	28,41	20,67	31,30
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	30,75	28,41	20,67	31,30
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	34,52	32,17	24,44	35,07
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	34,52	32,17	24,44	35,07
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	38,65	36,31	28,57	39,20
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	38,65	36,31	28,57	39,20
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	26,67	24,33	16,60	27,22
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	26,67	24,33	16,59	27,22
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	29,48	27,14	19,40	30,03
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	29,48	27,14	19,40	30,03
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	34,69	32,35	24,61	35,24
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	34,69	32,35	24,61	35,24
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	32,07	29,73	21,99	32,62
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	32,07	29,73	21,99	32,62
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	36,91	34,57	26,83	37,46
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	36,92	34,58	26,84	37,47
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	40,18	37,84	30,10	40,73
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	40,18	37,84	30,10	40,73
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	35,47	33,13	25,39	36,02
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	35,54	33,20	25,46	36,09
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	36,57	34,23	26,49	37,12
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	36,58	34,24	26,50	37,13
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	37,14	34,80	27,06	37,69
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	37,15	34,81	27,07	37,70
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	25,49	23,15	15,41	26,04
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	25,37	23,03	15,29	25,92
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	28,71	26,37	18,63	29,26
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	28,56	26,21	18,48	29,11
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	33,34	31,00	23,26	33,89
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	32,99	30,65	22,91	33,54
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	32,75	30,41	22,67	33,30
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	32,75	30,41	22,67	33,30
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	37,96	35,62	27,88	38,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	37,96	35,62	27,88	38,51
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	41,39	39,04	31,31	41,94
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	41,39	39,04	31,31	41,94
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	33,79	31,45	23,71	34,34
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	33,79	31,45	23,71	34,34
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	38,67	36,33	28,59	39,22
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	38,67	36,32	28,59	39,22
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	41,66	39,31	31,58	42,21
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	41,66	39,31	31,58	42,21
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	35,16	32,82	25,08	35,71
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	35,16	32,82	25,08	35,71
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	38,72	36,38	28,64	39,27
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	38,72	36,38	28,64	39,27
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	41,15	38,80	31,07	41,70
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	41,15	38,81	31,07	41,70
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	34,71	32,36	24,63	35,26
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	34,70	32,36	24,62	35,25
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	39,60	37,26	29,52	40,15
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	39,60	37,26	29,52	40,15
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	42,36	40,02	32,28	42,91
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	42,36	40,02	32,28	42,91
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	36,01	33,66	25,93	36,56
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	36,01	33,66	25,93	36,56
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	40,77	38,43	30,69	41,32
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	40,77	38,43	30,69	41,32
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	43,33	40,99	33,25	43,88
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	43,33	40,99	33,25	43,88
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	35,73	33,39	25,65	36,28
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	35,73	33,39	25,65	36,28
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	39,48	37,14	29,40	40,03
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	39,48	37,14	29,41	40,03
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	41,89	39,55	31,81	42,44
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	41,89	39,55	31,81	42,44
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	35,95	33,61	25,87	36,50
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	35,95	33,60	25,87	36,50
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	40,28	37,94	30,20	40,83
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	40,28	37,94	30,20	40,83
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	42,54	40,20	32,46	43,09
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	42,54	40,20	32,46	43,09
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	36,91	34,57	26,83	37,46
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	36,91	34,57	26,83	37,46
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	41,80	39,45	31,72	42,35
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	41,79	39,45	31,71	42,34
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	44,12	41,78	34,04	44,67
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	44,12	41,78	34,04	44,67
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	29,92	27,58	19,84	30,47
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	29,91	27,57	19,83	30,46
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	37,19	34,85	27,11	37,74
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	37,19	34,85	27,11	37,74
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	39,97	37,62	29,89	40,52
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	39,97	37,62	29,89	40,52
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	37,52	35,18	27,44	38,07
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	37,52	35,18	27,44	38,07
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	43,59	41,25	33,51	44,14
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	43,59	41,25	33,51	44,14
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	45,49	43,14	35,41	46,04
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	45,48	43,14	35,40	46,03
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	23,43	21,09	13,35	23,98
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	23,43	21,09	13,35	23,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	26,11	23,76	16,03	26,66
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	26,11	23,77	16,03	26,66
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	30,26	27,91	20,18	30,81
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	30,26	27,92	20,18	30,81
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	37,10	34,76	27,02	37,65
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	37,10	34,76	27,02	37,65
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	43,80	41,46	33,72	44,35
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	43,80	41,46	33,72	44,35
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	45,86	43,52	35,78	46,41
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	45,86	43,52	35,78	46,41
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	37,22	34,88	27,14	37,77
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	37,22	34,88	27,14	37,77
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	43,23	40,89	33,15	43,78
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	43,24	40,89	33,16	43,79
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	45,19	42,85	35,11	45,74
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	45,19	42,85	35,11	45,74
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	42,36	40,01	32,28	42,91
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	42,36	40,02	32,28	42,91
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	48,99	46,65	38,91	49,54
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	48,99	46,65	38,91	49,54
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	50,03	47,69	39,95	50,58
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	50,02	47,68	39,94	50,57
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	44,97	42,63	34,89	45,52
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	44,97	42,63	34,89	45,52
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	51,90	49,56	41,82	52,45
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	51,90	49,56	41,82	52,45
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	52,90	50,56	42,82	53,45
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	52,90	50,56	42,82	53,45
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	42,50	40,16	32,42	43,05
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	42,51	40,16	32,43	43,06
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	48,01	45,67	37,93	48,56
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	48,01	45,67	37,93	48,56
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	49,34	47,00	39,26	49,89
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	49,34	47,00	39,26	49,89
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	44,27	41,93	34,19	44,82
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	44,27	41,93	34,19	44,82
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	50,09	47,75	40,01	50,64
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	50,09	47,75	40,01	50,64
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	51,09	48,75	41,01	51,64
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	51,09	48,75	41,01	51,64
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	43,34	40,99	33,26	43,89
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	43,34	41,00	33,26	43,89
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	49,09	46,75	39,01	49,64
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	49,09	46,75	39,01	49,64
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	50,26	47,92	40,18	50,81
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	50,26	47,92	40,18	50,81
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	28,05	25,71	17,97	28,60
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	28,05	25,71	17,98	28,60
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	30,58	28,24	20,50	31,13
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	30,59	28,25	20,51	31,14
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	33,93	31,59	23,85	34,48
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	33,93	31,59	23,85	34,48
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	28,52	26,18	18,44	29,07
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	28,52	26,18	18,44	29,07
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	31,21	28,87	21,13	31,76
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	31,21	28,87	21,13	31,76
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	34,95	32,61	24,87	35,50
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	34,95	32,61	24,87	35,50
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	28,08	25,74	18,00	28,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	28,08	25,74	18,00	28,63
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	30,86	28,51	20,78	31,41
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	30,86	28,51	20,78	31,41
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	34,45	32,11	24,37	35,00
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	34,45	32,11	24,37	35,00
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	21,87	19,53	11,80	22,42
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	21,87	19,53	11,80	22,42
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	25,27	22,93	15,19	25,82
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	25,27	22,93	15,19	25,82
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	31,76	29,42	21,68	32,31
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	31,76	29,42	21,68	32,31
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	29,57	27,23	19,49	30,12
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	29,57	27,23	19,49	30,12
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	32,95	30,60	22,87	33,50
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	32,95	30,61	22,87	33,50
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	36,60	34,26	26,52	37,15
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	36,60	34,26	26,52	37,15
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	30,30	27,96	20,22	30,85
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	30,30	27,96	20,22	30,85
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	32,60	30,25	22,52	33,15
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	32,60	30,25	22,52	33,15
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	36,32	33,97	26,24	36,87
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	36,32	33,97	26,24	36,87
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	35,58	33,24	25,50	36,13
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	35,58	33,24	25,50	36,13
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	40,65	38,31	30,57	41,20
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	40,64	38,30	30,56	41,19
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	43,96	41,62	33,88	44,51
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	43,97	41,62	33,89	44,52
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	26,67	24,32	16,59	27,22
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	26,67	24,32	16,59	27,22
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	29,21	26,87	19,13	29,76
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	29,21	26,87	19,13	29,76
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	33,97	31,63	23,89	34,52
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	33,97	31,62	23,89	34,52
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	32,89	30,55	22,81	33,44
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	32,89	30,54	22,81	33,44
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	34,85	32,51	24,77	35,40
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	34,85	32,51	24,77	35,40
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	37,20	34,86	27,12	37,75
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	37,20	34,86	27,12	37,75
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	26,96	24,62	16,88	27,51
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	26,96	24,62	16,88	27,51
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	30,18	27,84	20,10	30,73
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	30,18	27,84	20,10	30,73
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	34,74	32,40	24,66	35,29
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	34,75	32,40	24,67	35,30
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	36,10	33,76	26,02	36,65
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	36,10	33,76	26,02	36,65
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	41,78	39,44	31,70	42,33
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	41,78	39,44	31,70	42,33
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	44,68	42,34	34,60	45,23
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	44,68	42,34	34,60	45,23
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	36,64	34,30	26,56	37,19
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	36,64	34,30	26,56	37,19
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	42,67	40,33	32,59	43,22
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	42,67	40,33	32,59	43,22
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	45,24	42,90	35,16	45,79
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	45,24	42,90	35,16	45,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	36,21	33,87	26,13	36,76
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	36,21	33,87	26,13	36,76
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	41,94	39,60	31,86	42,49
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	41,94	39,59	31,86	42,49
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	44,30	41,95	34,22	44,85
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	44,30	41,95	34,22	44,85
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	41,61	39,27	31,53	42,16
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	41,61	39,27	31,53	42,16
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	48,29	45,94	38,21	48,84
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	48,29	45,95	38,21	48,84
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	49,62	47,28	39,54	50,17
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	49,63	47,29	39,55	50,18
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	21,23	18,88	11,15	21,78
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	21,16	18,81	11,08	21,71
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	25,45	23,11	15,37	26,00
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	25,31	22,97	15,23	25,86
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	32,81	30,47	22,73	33,36
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	32,20	29,86	22,12	32,75
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	42,61	40,27	32,53	43,16
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	42,61	40,27	32,53	43,16
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	49,34	47,00	39,26	49,89
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	49,34	47,00	39,26	49,89
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	50,64	48,30	40,56	51,19
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	50,64	48,30	40,56	51,19
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	42,35	40,01	32,27	42,90
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	42,34	40,00	32,26	42,89
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	48,85	46,51	38,77	49,40
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	48,85	46,51	38,77	49,40
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	50,19	47,84	40,11	50,74
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	50,19	47,85	40,11	50,74
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	40,45	38,11	30,37	41,00
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	40,45	38,11	30,37	41,00
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	46,90	44,56	36,82	47,45
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	46,90	44,56	36,82	47,45
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	48,62	46,28	38,54	49,17
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	48,62	46,28	38,54	49,17
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	22,11	19,77	12,04	22,66
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	22,11	19,77	12,04	22,66
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	25,41	23,07	15,33	25,96
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	25,41	23,07	15,33	25,96
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	29,25	26,91	19,17	29,80
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	29,25	26,90	19,17	29,80
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	21,60	19,26	11,52	22,15
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	21,60	19,26	11,52	22,15
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	25,73	23,39	15,65	26,28
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	25,73	23,39	15,65	26,28
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	28,16	25,82	18,08	28,71
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	28,16	25,82	18,08	28,71
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	20,40	18,06	10,32	20,95
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	20,40	18,06	10,32	20,95
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	23,55	21,21	13,47	24,10
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	23,55	21,21	13,47	24,10
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	26,80	24,45	16,72	27,35
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	26,79	24,45	16,71	27,34
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	21,16	18,82	11,08	21,71
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	21,16	18,82	11,08	21,71
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	24,68	22,34	14,60	25,23
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	24,68	22,34	14,60	25,23
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	29,23	26,89	19,15	29,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	29,23	26,89	19,15	29,78
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	22,49	20,15	12,41	23,04
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	22,49	20,15	12,41	23,04
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	26,18	23,84	16,10	26,73
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	26,18	23,84	16,10	26,73
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	28,89	26,55	18,81	29,44
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	28,89	26,55	18,81	29,44
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	22,06	19,71	11,98	22,61
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	22,06	19,72	11,98	22,61
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	25,65	23,30	15,57	26,20
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	25,65	23,30	15,57	26,20
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	28,40	26,06	18,32	28,95
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	28,41	26,06	18,33	28,96
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	19,42	17,07	9,34	19,97
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	19,42	17,07	9,34	19,97
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	22,43	20,09	12,35	22,98
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	22,43	20,09	12,35	22,98
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	26,37	24,03	16,29	26,92
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	26,37	24,03	16,29	26,92
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	28,06	25,72	17,98	28,61
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	28,18	25,84	18,10	28,73
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	31,09	28,75	21,01	31,64
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	31,16	28,82	21,08	31,71
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	33,81	31,47	23,73	34,36
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	34,01	31,67	23,93	34,56
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	23,93	21,59	13,85	24,48
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	23,93	21,59	13,85	24,48
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	26,45	24,11	16,37	27,00
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	26,45	24,11	16,37	27,00
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	30,99	28,65	20,91	31,54
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	31,00	28,66	20,92	31,55
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	19,78	17,43	9,70	20,33
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	19,77	17,43	9,69	20,32
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	22,04	19,70	11,96	22,59
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	22,04	19,70	11,96	22,59
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	27,65	25,31	17,57	28,20
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	27,63	25,29	17,55	28,18
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	21,87	19,53	11,79	22,42
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	21,87	19,53	11,79	22,42
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	24,94	22,60	14,86	25,49
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	24,94	22,60	14,86	25,49
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	29,13	26,79	19,05	29,68
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	29,13	26,79	19,05	29,68
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	21,14	18,80	11,06	21,69
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	21,14	18,80	11,06	21,69
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	24,36	22,02	14,28	24,91
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	24,36	22,02	14,28	24,91
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	28,32	25,98	18,24	28,87
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	28,32	25,97	18,24	28,87
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	20,14	17,80	10,06	20,69
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	20,14	17,80	10,06	20,69
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	23,58	21,24	13,50	24,13
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	23,58	21,24	13,50	24,13
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	26,47	24,12	16,39	27,02
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	26,46	24,12	16,38	27,01
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	20,57	18,23	10,49	21,12
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	20,57	18,23	10,49	21,12
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	23,56	21,22	13,48	24,11
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	23,56	21,22	13,48	24,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	28,09	25,75	18,01	28,64
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	28,09	25,75	18,01	28,64
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	21,25	18,91	11,17	21,80
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	21,25	18,91	11,17	21,80
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	22,58	20,24	12,50	23,13
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	22,58	20,24	12,50	23,13
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	25,22	22,88	15,14	25,77
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	25,22	22,88	15,14	25,77
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	22,84	20,50	12,76	23,39
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	22,82	20,48	12,74	23,37
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	25,10	22,76	15,02	25,65
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	25,08	22,74	15,00	25,63
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	27,18	24,84	17,10	27,73
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	27,15	24,81	17,07	27,70
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	30,40	28,06	20,32	30,95
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	30,36	28,02	20,28	30,91
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	33,87	31,53	23,79	34,42
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	33,89	31,55	23,81	34,44
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	35,82	33,48	25,74	36,37
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	35,79	33,45	25,71	36,34
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	24,65	22,31	14,57	25,20
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	24,65	22,30	14,57	25,20
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	27,07	24,73	16,99	27,62
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	27,11	24,77	17,03	27,66
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	29,61	27,27	19,53	30,16
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	29,61	27,27	19,53	30,16
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	33,80	31,46	23,72	34,35
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	33,80	31,45	23,72	34,35
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	37,84	35,50	27,76	38,39
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	37,84	35,50	27,76	38,39
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	39,74	37,40	29,66	40,29
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	39,73	37,39	29,65	40,28
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	25,99	23,65	15,91	26,54
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	25,99	23,65	15,91	26,54
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	28,70	26,36	18,62	29,25
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	28,70	26,36	18,63	29,25
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	32,06	29,72	21,98	32,61
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	32,06	29,72	21,98	32,61
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	35,59	33,25	25,51	36,14
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	35,59	33,25	25,51	36,14
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	38,05	35,71	27,97	38,60
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	38,05	35,71	27,97	38,60
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	40,02	37,68	29,94	40,57
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	40,03	37,69	29,95	40,58
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	28,10	25,76	18,02	28,65
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	28,20	25,86	18,12	28,75
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	30,70	28,35	20,62	31,25
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	30,78	28,44	20,70	31,33
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	33,36	31,02	23,28	33,91
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	33,68	31,33	23,60	34,23
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	28,51	26,17	18,43	29,06
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	28,51	26,17	18,43	29,06
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	30,06	27,72	19,98	30,61
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	30,06	27,72	19,98	30,61
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	31,96	29,62	21,88	32,51
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	31,96	29,62	21,88	32,51
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	34,26	31,92	24,18	34,81
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	34,26	31,92	24,18	34,81
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	35,86	33,52	25,78	36,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	35,86	33,52	25,78	36,41
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	36,95	34,61	26,87	37,50
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	36,95	34,61	26,87	37,50
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	23,44	21,10	13,36	23,99
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	23,24	20,90	13,16	23,79
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	26,62	24,28	16,54	27,17
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	26,39	24,05	16,31	26,94
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	29,92	27,58	19,84	30,47
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	29,62	27,28	19,54	30,17
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	34,00	31,65	23,92	34,55
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	33,68	31,34	23,60	34,23
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	25,96	23,62	15,88	26,51
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	25,76	23,41	15,68	26,31
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	28,87	26,53	18,79	29,42
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	28,63	26,29	18,55	29,18
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	31,64	29,30	21,56	32,19
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	31,33	28,99	21,25	31,88
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	35,77	33,43	25,69	36,32
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	35,63	33,29	25,55	36,18
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	29,90	27,56	19,82	30,45
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	29,74	27,40	19,66	30,29
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	32,11	29,76	22,03	32,66
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	31,93	29,59	21,85	32,48
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	34,77	32,42	24,69	35,32
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	34,58	32,24	24,50	35,13
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	36,41	34,07	26,33	36,96
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	36,80	34,46	26,72	37,35
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	23,18	20,84	13,10	23,73
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	23,08	20,74	13,00	23,63
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	25,91	23,57	15,83	26,46
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	25,75	23,40	15,67	26,30
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	29,66	27,32	19,58	30,21
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	29,58	27,23	19,50	30,13
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	30,50	28,15	20,42	31,05
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	30,25	27,90	20,17	30,80
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	23,11	20,77	13,03	23,66
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	23,11	20,77	13,03	23,66
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	25,88	23,54	15,80	26,43
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	25,88	23,54	15,80	26,43
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	27,81	25,47	17,73	28,36
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	27,81	25,47	17,73	28,36
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	30,56	28,22	20,48	31,11
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	30,56	28,22	20,48	31,11
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	34,21	31,87	24,13	34,76
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	34,21	31,87	24,13	34,76
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	36,35	34,00	26,27	36,90
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	36,35	34,00	26,27	36,90
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	24,65	22,31	14,57	25,20
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	24,65	22,31	14,57	25,20
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	27,18	24,84	17,10	27,73
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	27,18	24,84	17,10	27,73
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	29,40	27,06	19,32	29,95
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	29,40	27,06	19,32	29,95
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	33,01	30,67	22,93	33,56
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	33,01	30,67	22,93	33,56
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	36,92	34,58	26,84	37,47
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	36,92	34,58	26,84	37,47
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	38,88	36,54	28,80	39,43
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	38,88	36,54	28,80	39,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	26,35	24,01	16,27	26,90
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	26,35	24,01	16,27	26,90
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	29,09	26,75	19,01	29,64
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	29,09	26,75	19,01	29,64
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	32,34	30,00	22,26	32,89
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	32,33	29,99	22,25	32,88
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	35,27	32,93	25,19	35,82
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	35,27	32,93	25,19	35,82
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	37,58	35,24	27,50	38,13
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	37,58	35,24	27,50	38,13
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	39,47	37,13	29,39	40,02
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	39,47	37,12	29,39	40,02
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	20,82	18,48	10,75	21,37
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	20,82	18,48	10,74	21,37
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	23,27	20,93	13,20	23,82
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	23,27	20,93	13,20	23,82
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	26,47	24,13	16,39	27,02
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	26,47	24,13	16,39	27,02
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	32,77	30,43	22,69	33,32
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	32,77	30,43	22,69	33,32
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	33,13	30,79	23,05	33,68
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	33,13	30,79	23,05	33,68
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	34,50	32,16	24,42	35,05
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	34,50	32,16	24,42	35,05
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	27,32	24,98	17,24	27,87
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	27,32	24,97	17,24	27,87
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	30,37	28,03	20,29	30,92
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	30,37	28,03	20,29	30,92
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	34,12	31,78	24,04	34,67
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	34,12	31,78	24,04	34,67
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	36,34	34,00	26,26	36,89
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	36,34	34,00	26,26	36,89
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	18,31	15,97	8,23	18,86
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	18,31	15,96	8,23	18,86
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	22,43	20,09	12,35	22,98
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	22,43	20,09	12,35	22,98
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	24,13	21,79	14,05	24,68
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	24,13	21,79	14,05	24,68
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	26,38	24,04	16,30	26,93
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	26,37	24,03	16,29	26,92
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	28,54	26,20	18,46	29,09
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	28,54	26,20	18,46	29,09
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	31,20	28,86	21,12	31,75
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	31,20	28,86	21,12	31,75
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	32,72	30,38	22,64	33,27
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	32,72	30,38	22,64	33,27
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	23,50	21,15	13,42	24,05
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	23,49	21,15	13,42	24,04
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	26,52	24,18	16,44	27,07
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	26,52	24,18	16,44	27,07
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	29,92	27,58	19,84	30,47
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	29,92	27,58	19,84	30,47
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	34,13	31,78	24,05	34,68
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	34,13	31,78	24,05	34,68
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	26,12	23,77	16,04	26,67
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	26,11	23,77	16,03	26,66
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	29,26	26,92	19,18	29,81
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	29,26	26,92	19,18	29,81
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	33,82	31,48	23,74	34,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	33,82	31,48	23,74	34,37
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	35,91	33,57	25,83	36,46
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	35,91	33,56	25,83	36,46
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	27,58	25,24	17,50	28,13
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	27,58	25,24	17,50	28,13
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	30,95	28,61	20,88	31,50
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	30,96	28,62	20,88	31,51
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	34,61	32,27	24,53	35,16
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	34,61	32,27	24,54	35,16
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	28,86	26,52	18,78	29,41
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	28,86	26,52	18,78	29,41
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	31,51	29,17	21,43	32,06
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	31,51	29,17	21,43	32,06
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	34,84	32,50	24,76	35,39
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	34,84	32,50	24,76	35,39
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	30,49	28,14	20,41	31,04
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	30,49	28,14	20,41	31,04
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	33,13	30,79	23,05	33,68
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	33,13	30,79	23,05	33,68
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	36,88	34,54	26,80	37,43
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	36,89	34,54	26,81	37,44
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	27,11	24,77	17,04	27,66
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	27,11	24,77	17,03	27,66
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	30,03	27,69	19,95	30,58
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	30,03	27,69	19,95	30,58
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	33,52	31,18	23,44	34,07
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	33,51	31,17	23,43	34,06
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	27,66	25,32	17,58	28,21
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	27,66	25,32	17,58	28,21
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	30,48	28,14	20,40	31,03
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	30,48	28,14	20,40	31,03
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	34,12	31,77	24,04	34,67
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	34,12	31,77	24,04	34,67
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	30,10	27,76	20,02	30,65
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	30,10	27,76	20,02	30,65
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	32,28	29,94	22,20	32,83
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	32,28	29,94	22,20	32,83
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	34,59	32,25	24,51	35,14
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	34,59	32,25	24,51	35,14
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	28,13	25,79	18,05	28,68
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	28,13	25,79	18,05	28,68
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	30,12	27,78	20,04	30,67
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	30,12	27,78	20,04	30,67
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	32,26	29,92	22,18	32,81
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	32,26	29,92	22,18	32,81
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	24,02	21,68	13,94	24,57
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	24,02	21,68	13,94	24,57
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	26,87	24,53	16,80	27,42
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	26,87	24,53	16,79	27,42
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	31,92	29,58	21,84	32,47
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	31,91	29,57	21,83	32,46
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	26,66	24,32	16,58	27,21
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	26,66	24,32	16,58	27,21
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	29,66	27,32	19,58	30,21
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	29,66	27,32	19,58	30,21
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	32,81	30,47	22,73	33,36
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	32,81	30,47	22,73	33,36
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	41,39	39,05	31,31	41,94
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	41,39	39,05	31,31	41,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	46,79	44,45	36,71	47,34
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	46,79	44,45	36,71	47,34
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	48,29	45,95	38,21	48,84
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	48,29	45,95	38,21	48,84
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	37,25	34,91	27,17	37,80
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	37,26	34,91	27,18	37,81
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	41,64	39,30	31,56	42,19
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	41,64	39,30	31,56	42,19
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	43,69	41,35	33,61	44,24
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	43,69	41,35	33,61	44,24
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	21,30	18,95	11,22	21,85
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	21,29	18,95	11,21	21,84
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	23,36	21,02	13,28	23,91
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	23,35	21,01	13,27	23,90
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	29,04	26,70	18,96	29,59
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	29,03	26,69	18,95	29,58
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	23,45	21,11	13,37	24,00
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	23,46	21,12	13,38	24,01
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	25,76	23,42	15,68	26,31
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	25,77	23,43	15,69	26,32
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	30,64	28,30	20,57	31,19
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	30,65	28,31	20,57	31,20
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	20,22	17,88	10,14	20,77
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	20,22	17,88	10,14	20,77
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	22,28	19,94	12,20	22,83
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	22,28	19,94	12,21	22,83
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	25,40	23,06	15,32	25,95
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	25,40	23,06	15,32	25,95
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	28,06	25,72	17,98	28,61
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	28,18	25,84	18,10	28,73
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	31,09	28,75	21,01	31,64
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	31,16	28,82	21,08	31,71
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	33,81	31,47	23,73	34,36
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	34,01	31,67	23,93	34,56
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	28,10	25,76	18,02	28,65
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	28,20	25,86	18,12	28,75
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	30,70	28,35	20,62	31,25
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	30,78	28,44	20,70	31,33
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	33,36	31,02	23,28	33,91
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	33,68	31,33	23,60	34,23
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	18,31	15,97	8,23	18,86
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	18,31	15,96	8,23	18,86
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	22,43	20,09	12,35	22,98
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	22,43	20,09	12,35	22,98
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	24,13	21,79	14,05	24,68
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	24,13	21,79	14,05	24,68
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	24,02	21,68	13,94	24,57
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	24,02	21,68	13,94	24,57
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	26,87	24,53	16,80	27,42
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	26,87	24,53	16,79	27,42
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	31,92	29,58	21,84	32,47
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	31,91	29,57	21,83	32,46
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	22,72	20,38	12,64	23,27
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	22,72	20,38	12,64	23,27
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	26,24	23,90	16,16	26,79
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	26,24	23,89	16,16	26,79
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	31,09	28,75	21,01	31,64
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	31,09	28,75	21,01	31,64
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	22,72	20,38	12,64	23,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	22,72	20,38	12,64	23,27
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	26,24	23,90	16,16	26,79
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	26,24	23,89	16,16	26,79
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	31,09	28,75	21,01	31,64
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	31,09	28,75	21,01	31,64
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	29,04	26,70	18,96	29,59
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	29,46	27,12	19,38	30,01
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	30,37	28,03	20,29	30,92
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	30,59	28,25	20,51	31,14
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	31,81	29,47	21,73	32,36
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	32,36	30,02	22,28	32,91
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	28,10	25,76	18,02	28,65
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	28,52	26,18	18,44	29,07
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	30,04	27,70	19,96	30,59
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	30,48	28,14	20,40	31,03
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	31,81	29,47	21,73	32,36
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	32,23	29,89	22,15	32,78
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	28,45	26,10	18,37	29,00
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	28,83	26,49	18,75	29,38
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	30,03	27,69	19,95	30,58
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	30,34	28,00	20,26	30,89
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	31,93	29,59	21,85	32,48
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	32,83	30,49	22,75	33,38
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	29,74	27,40	19,66	30,29
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	30,14	27,80	20,06	30,69
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	31,08	28,74	21,00	31,63
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	31,33	28,99	21,25	31,88
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	32,82	30,48	22,74	33,37
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	33,38	31,04	23,30	33,93
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	19,85	17,51	9,77	20,40
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	21,01	18,67	10,93	21,56
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	23,50	21,16	13,42	24,05
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	24,21	21,87	14,13	24,76
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	27,55	25,20	17,47	28,10
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	29,47	27,13	19,40	30,02
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	25,44	23,10	15,36	25,99
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	25,52	23,17	15,44	26,07
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	26,06	23,72	15,98	26,61
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	26,11	23,77	16,03	26,66
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	28,00	25,66	17,92	28,55
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	28,12	25,78	18,04	28,67
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	21,53	19,18	11,45	22,08
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	22,14	19,80	12,06	22,69
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	25,95	23,61	15,87	26,50
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	26,34	24,00	16,26	26,89
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	29,96	27,62	19,88	30,51
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	30,59	28,25	20,51	31,14
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	29,55	27,20	19,47	30,10
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	29,69	27,34	19,61	30,24
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	32,38	30,04	22,30	32,93
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	32,50	30,16	22,42	33,05
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	34,40	32,06	24,32	34,95
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	34,59	32,25	24,51	35,14
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	22,20	19,86	12,12	22,75
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	22,58	20,24	12,50	23,13
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	26,24	23,90	16,16	26,79
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	26,37	24,03	16,29	26,92
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	30,07	27,72	19,99	30,62
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	30,63	28,29	20,55	31,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	21,53	19,19	11,45	22,08
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	23,84	21,50	13,76	24,39
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	27,51	25,16	17,43	28,06
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	28,99	26,65	18,91	29,54
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	30,00	27,66	19,92	30,55
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	30,12	27,78	20,04	30,67
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	32,24	29,90	22,16	32,79
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	32,33	29,99	22,25	32,88
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	34,27	31,93	24,19	34,82
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	34,47	32,13	24,39	35,02
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	28,77	26,43	18,69	29,32
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	28,88	26,53	18,80	29,43
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	31,11	28,77	21,03	31,66
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	31,21	28,87	21,13	31,76
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	33,36	31,02	23,28	33,91
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	33,69	31,35	23,61	34,24
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	21,88	19,54	11,80	22,43
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	21,88	19,54	11,80	22,43
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	24,03	21,68	13,95	24,58
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	24,03	21,68	13,95	24,58
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	28,67	26,33	18,59	29,22
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	28,67	26,33	18,59	29,22
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	18,03	15,69	7,95	18,58
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	18,03	15,69	7,95	18,58
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	21,58	19,24	11,50	22,13
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	21,58	19,24	11,50	22,13
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	26,12	23,77	16,04	26,67
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	26,12	23,78	16,04	26,67
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	22,58	20,24	12,50	23,13
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	22,58	20,24	12,50	23,13
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	25,52	23,18	15,44	26,07
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	25,52	23,17	15,44	26,07
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	30,04	27,70	19,96	30,59
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	30,04	27,70	19,96	30,59
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	16,21	13,87	6,13	16,76
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	16,22	13,87	6,14	16,77
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	20,26	17,92	10,18	20,81
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	20,24	17,89	10,16	20,79
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	22,80	20,46	12,72	23,35
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	22,81	20,46	12,73	23,36
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	21,03	18,69	10,95	21,58
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	21,04	18,69	10,96	21,59
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	22,57	20,22	12,49	23,12
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	22,57	20,23	12,49	23,12
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	28,13	25,79	18,05	28,68
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	28,13	25,79	18,05	28,68
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	28,17	25,83	18,09	28,72
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	28,17	25,83	18,09	28,72
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	23,07	20,73	12,99	23,62
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	23,08	20,73	13,00	23,63
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	25,37	23,03	15,29	25,92
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	25,37	23,03	15,29	25,92
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	29,63	27,29	19,55	30,18
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	29,63	27,29	19,55	30,18
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	23,58	21,24	13,50	24,13
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	23,58	21,24	13,50	24,13
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	26,27	23,93	16,19	26,82
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	26,28	23,94	16,20	26,83
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	30,73	28,39	20,65	31,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	30,73	28,39	20,65	31,28
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	23,62	21,27	13,54	24,17
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	23,62	21,28	13,54	24,17
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	27,29	24,95	17,22	27,84
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	27,30	24,95	17,22	27,85
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	33,35	31,01	23,27	33,90
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	33,35	31,01	23,27	33,90
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	30,66	28,32	20,58	31,21
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	30,66	28,32	20,58	31,21
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	34,66	32,32	24,58	35,21
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	34,66	32,32	24,58	35,21
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	38,66	36,32	28,58	39,21
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	38,66	36,32	28,58	39,21
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	26,63	24,28	16,55	27,18
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	27,86	25,52	17,78	28,41
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	30,18	27,83	20,10	30,73
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	32,85	30,50	22,77	33,40
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	36,73	34,38	26,65	37,28
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	36,72	34,38	26,64	37,27
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	38,50	36,16	28,42	39,05
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	38,50	36,16	28,42	39,05
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	39,19	36,85	29,11	39,74
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	39,19	36,85	29,11	39,74
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	21,77	19,43	11,69	22,32
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	21,77	19,43	11,69	22,32
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	25,42	23,08	15,34	25,97
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	25,43	23,08	15,35	25,98
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	30,08	27,74	20,00	30,63
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	30,09	27,75	20,01	30,64
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	41,32	38,97	31,24	41,87
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	41,32	38,97	31,24	41,87
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	43,84	41,50	33,76	44,39
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	43,83	41,49	33,76	44,38
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	45,08	42,74	35,00	45,63
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	45,08	42,74	35,00	45,63
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	34,95	32,61	24,87	35,50
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	34,95	32,61	24,87	35,50
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	36,66	34,32	26,58	37,21
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	36,66	34,32	26,58	37,21
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	38,05	35,71	27,97	38,60
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	38,05	35,71	27,97	38,60
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	35,26	32,92	25,18	35,81
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	35,26	32,92	25,18	35,81
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	37,03	34,69	26,95	37,58
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	37,02	34,68	26,94	37,57
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	38,43	36,09	28,35	38,98
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	38,43	36,09	28,35	38,98
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	37,37	35,03	27,29	37,92
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	37,37	35,03	27,29	37,92
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	39,25	36,91	29,17	39,80
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	39,25	36,91	29,17	39,80
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	40,66	38,32	30,58	41,21
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	40,66	38,32	30,58	41,21
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	37,87	35,52	27,79	38,42
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	37,86	35,52	27,79	38,41
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	39,96	37,62	29,88	40,51
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	39,96	37,61	29,88	40,51
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	41,50	39,16	31,42	42,05
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	41,50	39,16	31,42	42,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	40,04	37,70	29,96	40,59
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	40,04	37,70	29,96	40,59
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	42,41	40,06	32,33	42,96
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	42,41	40,06	32,33	42,96
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	43,82	41,48	33,74	44,37
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	43,82	41,48	33,74	44,37
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	43,88	41,54	33,80	44,43
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	43,87	41,53	33,79	44,42
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	46,75	44,41	36,67	47,30
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	46,76	44,42	36,68	47,31
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	47,63	45,29	37,55	48,18
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	47,63	45,29	37,55	48,18
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	48,02	45,68	37,94	48,57
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	48,02	45,68	37,94	48,57
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	50,25	47,90	40,17	50,80
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	50,25	47,90	40,17	50,80
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	52,29	49,95	42,21	52,84
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	52,29	49,95	42,21	52,84
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	52,61	50,27	42,53	53,16
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	52,61	50,27	42,53	53,16
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	52,69	50,35	42,61	53,24
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	52,69	50,35	42,61	53,24
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	26,30	23,96	16,22	26,85
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	27,49	25,14	17,41	28,04
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	21,12	18,78	11,04	21,67
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	23,01	20,67	12,93	23,56
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	27,11	24,77	17,03	27,66
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	27,98	25,63	17,90	28,53
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	28,11	25,77	18,03	28,66
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	29,03	26,68	18,95	29,58
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	29,71	27,37	19,63	30,26
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	32,73	30,38	22,65	33,28
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	25,58	23,24	15,50	26,13
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	26,85	24,50	16,77	27,40
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	21,62	19,28	11,54	22,17
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	21,62	19,28	11,54	22,17
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	24,49	22,15	14,41	25,04
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	24,49	22,15	14,41	25,04
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	26,50	24,16	16,42	27,05
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	26,50	24,16	16,42	27,05
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	20,74	18,40	10,66	21,29
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	20,74	18,40	10,66	21,29
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	25,74	23,40	15,66	26,29
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	25,73	23,39	15,65	26,28
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	29,93	27,59	19,85	30,48
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	29,92	27,58	19,84	30,47
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	19,69	17,35	9,62	20,24
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	19,69	17,35	9,62	20,24
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	23,17	20,83	13,09	23,72
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	23,17	20,82	13,09	23,72
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	28,44	26,10	18,36	28,99
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	28,44	26,10	18,36	28,99
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	21,90	19,56	11,82	22,45
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	21,89	19,55	11,81	22,44
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	24,96	22,62	14,89	25,51
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	24,96	22,62	14,88	25,51
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	27,37	25,03	17,29	27,92
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	27,36	25,02	17,28	27,91
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	27,49	25,15	17,41	28,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	27,49	25,15	17,41	28,04
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	28,86	26,52	18,78	29,41
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	28,86	26,52	18,78	29,41
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	29,90	27,56	19,82	30,45
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	29,90	27,56	19,82	30,45
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	25,28	22,94	15,20	25,83
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	25,28	22,94	15,20	25,83
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	26,75	24,41	16,67	27,30
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	26,75	24,41	16,67	27,30
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	28,61	26,27	18,53	29,16
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	28,60	26,26	18,52	29,15
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	29,04	26,70	18,96	29,59
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	29,46	27,12	19,38	30,01
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	30,37	28,03	20,29	30,92
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	30,59	28,25	20,51	31,14
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	31,81	29,47	21,73	32,36
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	32,36	30,02	22,28	32,91
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	26,92	24,58	16,84	27,47
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	26,92	24,58	16,84	27,47
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	28,17	25,83	18,09	28,72
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	28,17	25,83	18,09	28,72
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	29,62	27,27	19,54	30,17
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	29,62	27,28	19,54	30,17
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	25,97	23,63	15,89	26,52
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	25,97	23,63	15,90	26,52
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	26,84	24,50	16,76	27,39
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	26,84	24,50	16,76	27,39
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	28,63	26,29	18,55	29,18
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	28,63	26,29	18,55	29,18
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	23,96	21,62	13,88	24,51
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	23,96	21,62	13,88	24,51
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	24,86	22,52	14,78	25,41
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	24,86	22,52	14,78	25,41
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	26,89	24,55	16,81	27,44
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	26,89	24,55	16,81	27,44
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	26,25	23,91	16,17	26,80
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	26,24	23,90	16,16	26,79
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	25,78	23,44	15,70	26,33
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	25,78	23,44	15,70	26,33
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	27,07	24,73	16,99	27,62
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	27,07	24,73	16,99	27,62
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	28,18	25,84	18,10	28,73
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	28,18	25,84	18,10	28,73
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	27,56	25,22	17,48	28,11
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	27,56	25,22	17,48	28,11
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	28,51	26,17	18,43	29,06
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	28,51	26,17	18,43	29,06
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	27,04	24,69	16,96	27,59
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	27,04	24,70	16,96	27,59
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	27,95	25,61	17,87	28,50
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	27,95	25,61	17,87	28,50
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	28,85	26,51	18,77	29,40
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	28,85	26,51	18,77	29,40
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	26,89	24,54	16,81	27,44
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	26,89	24,54	16,81	27,44
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	28,04	25,70	17,96	28,59
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	28,04	25,70	17,96	28,59
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	28,66	26,32	18,58	29,21
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	28,66	26,32	18,58	29,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	29,04	26,70	18,97	29,59
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	29,04	26,70	18,97	29,59
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	29,99	27,64	19,91	30,54
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	29,98	27,64	19,90	30,53
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	30,74	28,40	20,66	31,29
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	30,74	28,40	20,66	31,29
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	27,80	25,46	17,72	28,35
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	27,80	25,46	17,72	28,35
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	28,82	26,47	18,74	29,37
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	28,82	26,48	18,74	29,37
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	29,76	27,42	19,68	30,31
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	29,77	27,42	19,69	30,32
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	27,73	25,39	17,66	28,28
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	27,74	25,39	17,66	28,29
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	28,72	26,38	18,64	29,27
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	28,72	26,38	18,64	29,27
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	29,72	27,38	19,64	30,27
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	29,72	27,38	19,64	30,27
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	28,10	25,76	18,02	28,65
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	28,52	26,18	18,44	29,07
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	30,04	27,70	19,96	30,59
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	30,48	28,14	20,40	31,03
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	31,81	29,47	21,73	32,36
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	32,23	29,89	22,15	32,78
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	26,61	24,27	16,53	27,16
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	26,61	24,27	16,53	27,16
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	27,86	25,51	17,78	28,41
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	27,86	25,51	17,78	28,41
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	29,89	27,55	19,81	30,44
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	29,89	27,55	19,81	30,44
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	28,48	26,14	18,40	29,03
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	28,48	26,14	18,40	29,03
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	30,04	27,70	19,96	30,59
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	30,04	27,70	19,96	30,59
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	32,33	29,98	22,25	32,88
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	32,33	29,98	22,25	32,88
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	33,17	30,83	23,09	33,72
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	33,17	30,83	23,09	33,72
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	19,53	17,19	9,45	20,08
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	19,54	17,19	9,46	20,09
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	21,62	19,28	11,54	22,17
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	21,61	19,26	11,53	22,16
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	25,92	23,57	15,84	26,47
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	25,92	23,58	15,84	26,47
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	22,58	20,24	12,50	23,13
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	22,58	20,24	12,50	23,13
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	24,73	22,38	14,65	25,28
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	24,73	22,38	14,65	25,28
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	27,61	25,26	17,53	28,16
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	27,61	25,26	17,53	28,16
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	20,06	17,72	9,98	20,61
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	20,06	17,72	9,98	20,61
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	23,04	20,70	12,96	23,59
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	23,04	20,70	12,96	23,59
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	27,41	25,07	17,33	27,96
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	27,41	25,07	17,33	27,96
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	23,70	21,36	13,62	24,25
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	23,70	21,36	13,62	24,25
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	25,83	23,49	15,75	26,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	25,82	23,48	15,74	26,37
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	28,78	26,44	18,70	29,33
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	28,78	26,44	18,70	29,33
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	20,22	17,88	10,14	20,77
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	20,22	17,88	10,14	20,77
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	22,28	19,94	12,20	22,83
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	22,28	19,94	12,21	22,83
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	25,40	23,06	15,32	25,95
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	25,40	23,06	15,32	25,95
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	22,28	19,94	12,20	22,83
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	22,28	19,93	12,20	22,83
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	25,38	23,04	15,30	25,93
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	25,38	23,03	15,30	25,93
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	28,87	26,53	18,79	29,42
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	28,87	26,53	18,79	29,42
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	34,09	31,75	24,01	34,64
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	34,09	31,74	24,01	34,64
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	35,29	32,94	25,21	35,84
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	35,29	32,94	25,21	35,84
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	36,25	33,91	26,17	36,80
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	36,25	33,91	26,17	36,80
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	36,60	34,26	26,52	37,15
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	36,60	34,26	26,52	37,15
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	22,77	20,43	12,70	23,32
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	22,77	20,43	12,69	23,32
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	25,56	23,22	15,48	26,11
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	25,56	23,22	15,48	26,11
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	30,28	27,94	20,20	30,83
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	30,27	27,93	20,19	30,82
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	27,98	25,63	17,90	28,53
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	29,55	27,20	19,47	30,10
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	31,09	28,74	21,01	31,64
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	33,31	30,96	23,23	33,86
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	34,65	32,31	24,57	35,20
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	35,18	32,84	25,10	35,73
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	25,68	23,34	15,60	26,23
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	25,67	23,33	15,59	26,22
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	32,15	29,81	22,07	32,70
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	32,15	29,81	22,07	32,70
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	34,34	32,00	24,27	34,89
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	34,34	32,00	24,26	34,89
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	18,02	15,68	7,94	18,57
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	18,02	15,68	7,94	18,57
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	21,42	19,08	11,34	21,97
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	21,42	19,08	11,34	21,97
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	20,05	17,71	9,97	20,60
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	20,05	17,71	9,97	20,60
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	22,65	20,31	12,57	23,20
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	22,64	20,30	12,56	23,19
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	21,63	19,29	11,55	22,18
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	21,62	19,28	11,54	22,17
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	24,98	22,64	14,90	25,53
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	24,96	22,62	14,89	25,51
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	21,38	19,03	11,30	21,93
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	21,38	19,04	11,30	21,93
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	24,80	22,46	14,72	25,35
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	24,80	22,46	14,72	25,35
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	20,63	18,28	10,55	21,18
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	20,63	18,28	10,55	21,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	23,69	21,35	13,61	24,24
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	23,69	21,35	13,61	24,24
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	21,60	19,26	11,52	22,15
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	21,60	19,26	11,52	22,15
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	25,03	22,69	14,95	25,58
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	25,03	22,69	14,95	25,58
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	20,97	18,63	10,89	21,52
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	20,97	18,63	10,89	21,52
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	24,71	22,37	14,63	25,26
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	24,71	22,37	14,63	25,26
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	20,61	18,27	10,53	21,16
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	20,62	18,27	10,54	21,17
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	24,21	21,87	14,14	24,76
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	24,21	21,87	14,14	24,76
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	21,95	19,61	11,87	22,50
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	21,95	19,61	11,87	22,50
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	25,07	22,73	14,99	25,62
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	25,07	22,73	14,99	25,62
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	30,61	28,27	20,53	31,16
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	32,20	29,86	22,12	32,75
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	27,74	25,40	17,66	28,29
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	27,74	25,39	17,66	28,29
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	29,49	27,15	19,41	30,04
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	29,49	27,15	19,41	30,04
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	26,71	24,37	16,63	27,26
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	26,71	24,37	16,63	27,26
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	28,56	26,22	18,48	29,11
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	28,56	26,22	18,48	29,11
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	21,06	18,72	10,98	21,61
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	21,06	18,72	10,98	21,61
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	24,93	22,59	14,85	25,48
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	24,92	22,58	14,84	25,47
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	16,70	14,36	6,62	17,25
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	16,70	14,36	6,62	17,25
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	20,97	18,63	10,89	21,52
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	20,97	18,63	10,89	21,52
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	21,73	19,38	11,65	22,28
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	21,73	19,39	11,65	22,28
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	24,74	22,39	14,66	25,29
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	24,74	22,39	14,66	25,29
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	22,49	20,15	12,41	23,04
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	22,50	20,15	12,42	23,05
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	25,42	23,07	15,34	25,97
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	25,42	23,08	15,34	25,97
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	22,14	19,80	12,06	22,69
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	22,14	19,80	12,06	22,69
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	25,44	23,09	15,36	25,99
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	25,43	23,09	15,35	25,98
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	22,34	20,00	12,26	22,89
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	22,33	19,99	12,25	22,88
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	25,78	23,43	15,70	26,33
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	25,78	23,43	15,70	26,33
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	22,48	20,13	12,40	23,03
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	22,48	20,13	12,40	23,03
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	26,64	24,30	16,56	27,19
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	26,64	24,30	16,56	27,19
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	25,25	22,91	15,17	25,80
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	25,25	22,91	15,18	25,80
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	27,95	25,60	17,87	28,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	27,95	25,60	17,87	28,50
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	27,19	24,85	17,11	27,74
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	29,51	27,17	19,43	30,06
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	22,14	19,80	12,06	22,69
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	22,13	19,79	12,05	22,68
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	25,82	23,47	15,74	26,37
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	25,82	23,47	15,74	26,37
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	29,48	27,13	19,40	30,03
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	29,48	27,13	19,40	30,03
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	27,98	25,63	17,90	28,53
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	28,01	25,66	17,93	28,56
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	29,22	26,87	19,14	29,77
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	29,23	26,89	19,15	29,78
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	30,61	28,27	20,53	31,16
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	30,64	28,30	20,56	31,19
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	32,02	29,68	21,94	32,57
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	32,05	29,71	21,98	32,60
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	27,29	24,95	17,21	27,84
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	27,48	25,14	17,40	28,03
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	27,77	25,43	17,69	28,32
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	27,81	25,46	17,73	28,36
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	28,92	26,58	18,84	29,47
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	29,00	26,66	18,92	29,55
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	31,11	28,77	21,03	31,66
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	31,25	28,91	21,17	31,80
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	18,67	16,33	8,59	19,22
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	18,67	16,33	8,59	19,22
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	21,99	19,65	11,91	22,54
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	21,99	19,65	11,91	22,54
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	24,14	21,80	14,06	24,69
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	24,14	21,80	14,06	24,69
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	20,07	17,73	9,99	20,62
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	20,07	17,73	9,99	20,62
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	23,96	21,62	13,88	24,51
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	23,96	21,62	13,88	24,51
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	28,38	26,04	18,30	28,93
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	28,38	26,04	18,30	28,93
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	22,18	19,84	12,11	22,73
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	22,18	19,84	12,11	22,73
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	25,65	23,31	15,57	26,20
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	25,65	23,31	15,57	26,20
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	29,04	26,70	18,96	29,59
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	29,04	26,69	18,96	29,59
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	19,32	16,98	9,25	19,87
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	19,32	16,98	9,24	19,87
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	22,91	20,56	12,83	23,46
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	22,90	20,56	12,82	23,45
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	27,65	25,30	17,57	28,20
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	27,64	25,29	17,56	28,19
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	30,50	28,16	20,42	31,05
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	30,50	28,16	20,42	31,05
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	31,74	29,40	21,66	32,29
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	31,74	29,40	21,66	32,29
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	33,46	31,12	23,38	34,01
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	33,47	31,12	23,39	34,02
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	29,28	26,94	19,20	29,83
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	29,28	26,94	19,20	29,83
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	30,68	28,34	20,60	31,23
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	30,68	28,34	20,61	31,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	32,48	30,14	22,40	33,03
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	32,48	30,14	22,40	33,03
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	27,87	25,53	17,79	28,42
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	27,88	25,53	17,80	28,43
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	29,45	27,11	19,37	30,00
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	29,45	27,11	19,37	30,00
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	31,47	29,13	21,39	32,02
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	31,47	29,13	21,39	32,02
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	29,34	27,00	19,26	29,89
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	31,30	28,96	21,22	31,85
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	33,04	30,70	22,96	33,59
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	33,97	31,62	23,89	34,52
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	35,06	32,72	24,98	35,61
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	35,22	32,87	25,14	35,77
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	24,46	22,12	14,38	25,01
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	24,46	22,12	14,38	25,01
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	26,84	24,50	16,76	27,39
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	26,84	24,50	16,76	27,39
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	29,65	27,31	19,57	30,20
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	29,65	27,31	19,57	30,20
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	21,70	19,35	11,62	22,25
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	21,70	19,36	11,62	22,25
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	24,94	22,60	14,86	25,49
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	24,94	22,60	14,86	25,49
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	28,64	26,30	18,56	29,19
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	28,64	26,30	18,56	29,19
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	20,02	17,67	9,94	20,57
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	20,01	17,67	9,93	20,56
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	23,15	20,81	13,07	23,70
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	23,15	20,81	13,07	23,70
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	24,86	22,51	14,78	25,41
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	24,85	22,51	14,77	25,40
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	23,11	20,77	13,03	23,66
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	23,11	20,77	13,03	23,66
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	25,97	23,63	15,89	26,52
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	25,97	23,63	15,89	26,52
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	29,43	27,09	19,35	29,98
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	29,44	27,10	19,36	29,99
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	22,61	20,27	12,53	23,16
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	22,61	20,27	12,53	23,16
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	25,53	23,19	15,45	26,08
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	25,53	23,19	15,45	26,08
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	30,03	27,68	19,95	30,58
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	30,04	27,69	19,96	30,59
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	21,59	19,25	11,51	22,14
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	21,59	19,25	11,51	22,14
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	23,65	21,30	13,57	24,20
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	23,64	21,30	13,56	24,19
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	20,87	18,53	10,79	21,42
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	20,87	18,53	10,79	21,42
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	24,46	22,12	14,38	25,01
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	24,46	22,12	14,38	25,01
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	27,21	24,87	17,13	27,76
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	27,21	24,87	17,14	27,76
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	23,23	20,88	13,15	23,78
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	23,23	20,89	13,15	23,78
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	25,44	23,10	15,36	25,99
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	25,44	23,10	15,36	25,99
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	29,57	27,23	19,49	30,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	29,58	27,24	19,50	30,13
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	22,77	20,43	12,69	23,32
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	22,77	20,43	12,69	23,32
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	25,41	23,07	15,33	25,96
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	25,41	23,07	15,33	25,96
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	29,60	27,26	19,52	30,15
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	29,60	27,25	19,52	30,15
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	22,81	20,47	12,73	23,36
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	22,81	20,47	12,73	23,36
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	26,09	23,74	16,01	26,64
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	26,09	23,74	16,01	26,64
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	29,99	27,65	19,91	30,54
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	29,99	27,65	19,91	30,54
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	29,02	26,68	18,94	29,57
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	31,08	28,73	21,00	31,63
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	22,04	19,70	11,96	22,59
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	22,04	19,70	11,96	22,59
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	25,93	23,59	15,85	26,48
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	25,93	23,59	15,85	26,48
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	29,31	26,96	19,23	29,86
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	29,31	26,96	19,23	29,86
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	21,60	19,26	11,52	22,15
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	21,61	19,27	11,53	22,16
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	24,86	22,51	14,78	25,41
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	24,86	22,52	14,78	25,41
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	28,10	25,76	18,02	28,65
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	28,11	25,76	18,03	28,66
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	22,61	20,27	12,53	23,16
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	22,61	20,27	12,53	23,16
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	26,67	24,33	16,59	27,22
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	26,68	24,33	16,60	27,23
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	30,30	27,95	20,22	30,85
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	30,30	27,95	20,22	30,85
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	22,94	20,60	12,86	23,49
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	22,94	20,60	12,86	23,49
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	25,28	22,93	15,20	25,83
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	25,28	22,94	15,20	25,83
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	29,26	26,92	19,18	29,81
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	29,26	26,92	19,18	29,81
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	23,40	21,05	13,32	23,95
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	23,39	21,05	13,31	23,94
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	25,81	23,47	15,73	26,36
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	25,81	23,47	15,73	26,36
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	29,00	26,65	18,92	29,55
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	28,99	26,64	18,91	29,54
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	23,39	21,05	13,31	23,94
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	23,39	21,05	13,31	23,94
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	25,38	23,04	15,30	25,93
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	25,38	23,04	15,30	25,93
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	28,59	26,25	18,51	29,14
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	28,59	26,25	18,51	29,14
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	23,14	20,80	13,06	23,69
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	23,14	20,80	13,06	23,69
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	25,65	23,30	15,57	26,20
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	25,64	23,30	15,56	26,19
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	29,07	26,72	18,99	29,62
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	29,06	26,72	18,98	29,61
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	23,93	21,59	13,85	24,48
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	23,93	21,59	13,85	24,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	26,21	23,87	16,13	26,76
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	26,21	23,87	16,13	26,76
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	30,46	28,12	20,38	31,01
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	30,46	28,12	20,38	31,01
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	22,91	20,57	12,83	23,46
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	22,91	20,57	12,83	23,46
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	25,21	22,87	15,13	25,76
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	25,21	22,87	15,13	25,76
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	29,61	27,26	19,53	30,16
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	29,60	27,26	19,52	30,15
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	22,74	20,40	12,66	23,29
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	22,74	20,40	12,66	23,29
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	26,29	23,95	16,21	26,84
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	26,29	23,95	16,21	26,84
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	29,78	27,44	19,70	30,33
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	29,79	27,44	19,71	30,34
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	33,89	31,55	23,81	34,44
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	36,52	34,17	26,44	37,07
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	37,71	35,37	27,63	38,26
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	38,20	35,86	28,12	38,75
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	22,31	19,97	12,23	22,86
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	22,31	19,97	12,23	22,86
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	25,77	23,43	15,69	26,32
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	25,77	23,43	15,69	26,32
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	29,32	26,98	19,24	29,87
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	29,32	26,98	19,24	29,87
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	21,86	19,52	11,79	22,41
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	21,86	19,52	11,79	22,41
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	25,28	22,94	15,20	25,83
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	25,28	22,94	15,20	25,83
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	28,73	26,38	18,65	29,28
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	28,73	26,38	18,65	29,28
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	22,59	20,25	12,51	23,14
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	22,59	20,25	12,51	23,14
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	26,13	23,79	16,05	26,68
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	26,13	23,79	16,05	26,68
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	29,83	27,49	19,75	30,38
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	29,83	27,49	19,75	30,38
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	13,92	11,58	3,84	14,47
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	13,92	11,58	3,84	14,47
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	17,99	15,65	7,91	18,54
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	17,99	15,65	7,91	18,54
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	20,26	17,92	10,18	20,81
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	20,26	17,92	10,18	20,81
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	21,46	19,12	11,38	22,01
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	21,45	19,11	11,37	22,00
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	23,29	20,95	13,21	23,84
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	23,29	20,95	13,21	23,84
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	26,63	24,29	16,55	27,18
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	26,62	24,28	16,54	27,17
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	20,81	18,47	10,73	21,36
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	20,81	18,47	10,73	21,36
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	23,06	20,72	12,98	23,61
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	23,06	20,72	12,98	23,61
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	26,40	24,06	16,32	26,95
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	26,40	24,06	16,32	26,95
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	19,16	16,82	9,08	19,71
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	19,16	16,82	9,08	19,71
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	22,05	19,71	11,97	22,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	22,04	19,70	11,96	22,59
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	25,50	23,16	15,42	26,05
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	25,49	23,15	15,42	26,04
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	28,76	26,42	18,68	29,31
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	28,76	26,41	18,68	29,31
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	29,68	27,34	19,60	30,23
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	29,68	27,34	19,60	30,23
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	30,65	28,31	20,57	31,20
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	30,65	28,31	20,57	31,20
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	21,45	19,11	11,37	22,00
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	21,45	19,11	11,37	22,00
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	23,97	21,63	13,89	24,52
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	23,97	21,63	13,89	24,52
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	27,86	25,52	17,78	28,41
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	27,86	25,52	17,78	28,41
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	14,71	12,37	4,63	15,26
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	14,71	12,37	4,63	15,26
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	17,92	15,58	7,84	18,47
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	17,92	15,58	7,84	18,47
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	21,45	19,11	11,37	22,00
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	21,45	19,11	11,38	22,00
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	23,17	20,82	13,09	23,72
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	23,16	20,82	13,09	23,71
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	25,78	23,44	15,70	26,33
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	25,78	23,44	15,70	26,33
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	29,53	27,18	19,45	30,08
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	29,52	27,18	19,44	30,07
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	31,03	28,69	20,95	31,58
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	32,92	30,58	22,84	33,47
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	18,59	16,25	8,51	19,14
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	18,59	16,25	8,51	19,14
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	21,57	19,23	11,49	22,12
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	21,57	19,23	11,49	22,12
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	25,65	23,31	15,57	26,20
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	25,65	23,31	15,57	26,20
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	21,78	19,44	11,70	22,33
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	21,78	19,44	11,70	22,33
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	25,32	22,97	15,24	25,87
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	25,32	22,98	15,24	25,87
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	30,97	28,63	20,89	31,52
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	30,98	28,64	20,90	31,53
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	19,93	17,58	9,85	20,48
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	19,92	17,58	9,84	20,47
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	24,52	22,18	14,44	25,07
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	24,52	22,17	14,44	25,07
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	25,47	23,13	15,39	26,02
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	25,47	23,12	15,39	26,02
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	20,65	18,30	10,57	21,20
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	20,64	18,30	10,56	21,19
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	24,75	22,41	14,67	25,30
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	24,75	22,41	14,67	25,30
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	26,15	23,80	16,07	26,70
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	26,14	23,80	16,06	26,69
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	33,24	30,90	23,16	33,79
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	33,24	30,90	23,16	33,79
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	34,40	32,05	24,32	34,95
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	34,40	32,05	24,32	34,95
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	35,55	33,21	25,47	36,10
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	35,55	33,21	25,47	36,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	35,88	33,54	25,80	36,43
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	35,88	33,54	25,80	36,43
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	22,53	20,19	12,45	23,08
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	22,53	20,19	12,45	23,08
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	31,77	29,42	21,69	32,32
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	31,77	29,42	21,69	32,32
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	32,78	30,43	22,70	33,33
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	32,78	30,43	22,70	33,33
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	33,61	31,27	23,53	34,16
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	33,61	31,27	23,53	34,16
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	20,94	18,60	10,86	21,49
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	20,94	18,60	10,86	21,49
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	23,69	21,34	13,61	24,24
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	23,67	21,33	13,59	24,22
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	28,79	26,44	18,71	29,34
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	28,77	26,43	18,69	29,32
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	32,77	30,43	22,69	33,32
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	32,77	30,43	22,69	33,32
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	33,83	31,49	23,75	34,38
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	33,83	31,49	23,75	34,38
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	34,64	32,30	24,56	35,19
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	34,64	32,30	24,56	35,19
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	25,61	23,27	15,53	26,16
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	25,61	23,27	15,53	26,16
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	33,41	31,07	23,33	33,96
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	33,41	31,07	23,33	33,96
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	36,12	33,78	26,04	36,67
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	36,12	33,77	26,04	36,67
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	35,11	32,77	25,03	35,66
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	35,20	32,86	25,12	35,75
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	36,56	34,22	26,48	37,11
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	36,58	34,24	26,50	37,13
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	37,22	34,88	27,14	37,77
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	37,25	34,91	27,17	37,80
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	17,65	15,31	7,57	18,20
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	17,65	15,31	7,57	18,20
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	19,88	17,54	9,80	20,43
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	19,88	17,54	9,80	20,43
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	24,91	22,57	14,83	25,46
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	24,91	22,57	14,83	25,46
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	20,78	18,44	10,71	21,33
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	20,78	18,44	10,70	21,33
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	24,19	21,84	14,11	24,74
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	24,19	21,84	14,11	24,74
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	27,86	25,52	17,78	28,41
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	27,86	25,52	17,78	28,41
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	35,98	33,64	25,90	36,53
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	35,98	33,64	25,90	36,53
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	36,98	34,64	26,90	37,53
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	36,98	34,64	26,90	37,53
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	37,56	35,22	27,48	38,11
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	37,56	35,22	27,48	38,11
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	41,60	39,26	31,52	42,15
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	41,60	39,26	31,52	42,15
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	42,90	40,56	32,82	43,45
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	42,90	40,56	32,82	43,45
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	43,77	41,43	33,69	44,32
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	43,77	41,43	33,69	44,32
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	21,66	19,31	11,58	22,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	21,66	19,31	11,58	22,21
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	25,11	22,77	15,03	25,66
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	25,11	22,77	15,03	25,66
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	26,29	23,95	16,22	26,84
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	26,29	23,95	16,22	26,84
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	18,00	15,65	7,92	18,55
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	18,00	15,66	7,92	18,55
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	19,91	17,56	9,83	20,46
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	19,91	17,57	9,83	20,46
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	22,93	20,59	12,85	23,48
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	22,94	20,60	12,86	23,49
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	18,82	16,48	8,74	19,37
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	18,82	16,48	8,74	19,37
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	21,01	18,67	10,93	21,56
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	21,01	18,67	10,93	21,56
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	22,06	19,72	11,98	22,61
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	22,06	19,72	11,98	22,61
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	20,87	18,52	10,79	21,42
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	20,87	18,53	10,79	21,42
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	24,64	22,30	14,56	25,19
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	24,65	22,30	14,57	25,20
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	31,42	29,08	21,34	31,97
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	31,43	29,09	21,35	31,98
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	21,61	19,26	11,53	22,16
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	21,61	19,26	11,53	22,16
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	25,51	23,16	15,43	26,06
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	25,51	23,16	15,43	26,06
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	32,67	30,33	22,59	33,22
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	32,67	30,33	22,59	33,22
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	34,83	32,49	24,75	35,38
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	34,83	32,49	24,75	35,38
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	36,80	34,46	26,73	37,35
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	36,80	34,46	26,73	37,35
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	37,70	35,36	27,62	38,25
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	37,70	35,36	27,62	38,25
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	34,87	32,53	24,79	35,42
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	34,99	32,65	24,91	35,54
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	36,24	33,90	26,16	36,79
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	36,26	33,92	26,19	36,81
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	36,88	34,54	26,80	37,43
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	36,91	34,56	26,83	37,46
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	38,48	36,13	28,40	39,03
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	38,48	36,13	28,40	39,03
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	41,76	39,42	31,68	42,31
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	41,76	39,42	31,68	42,31
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	42,44	40,10	32,36	42,99
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	42,44	40,10	32,36	42,99
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	23,07	20,72	12,99	23,62
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	23,07	20,72	12,99	23,62
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	25,96	23,62	15,88	26,51
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	25,96	23,62	15,88	26,51
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	29,73	27,38	19,65	30,28
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	29,73	27,38	19,65	30,28
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	35,49	33,15	25,41	36,04
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	35,49	33,15	25,41	36,04
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	35,82	33,48	25,74	36,37
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	35,82	33,48	25,74	36,37
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	36,82	34,47	26,74	37,37
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	36,81	34,47	26,73	37,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	28,27	25,93	18,19	28,82
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	28,27	25,93	18,19	28,82
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	30,75	28,41	20,67	31,30
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	30,75	28,41	20,67	31,30
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	33,96	31,61	23,88	34,51
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	33,96	31,61	23,88	34,51
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	35,11	32,77	25,03	35,66
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	35,11	32,77	25,03	35,66
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	35,53	33,19	25,45	36,08
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	35,53	33,19	25,45	36,08
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	36,68	34,33	26,60	37,23
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	36,68	34,33	26,60	37,23
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	35,21	32,87	25,13	35,76
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	35,21	32,87	25,13	35,76
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	35,66	33,32	25,59	36,21
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	35,67	33,32	25,59	36,22
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	36,76	34,42	26,68	37,31
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	36,76	34,42	26,68	37,31
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	23,74	21,39	13,66	24,29
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	23,73	21,39	13,65	24,28
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	26,87	24,53	16,79	27,42
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	26,87	24,53	16,79	27,42
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	31,83	29,49	21,75	32,38
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	31,82	29,48	21,74	32,37
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	21,96	19,62	11,88	22,51
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	21,96	19,62	11,88	22,51
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	25,57	23,23	15,49	26,12
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	25,57	23,23	15,49	26,12
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	26,93	24,59	16,85	27,48
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	26,93	24,59	16,85	27,48
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	34,31	31,97	24,23	34,86
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	34,31	31,97	24,23	34,86
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	35,68	33,34	25,61	36,23
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	35,68	33,34	25,61	36,23
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	36,67	34,32	26,59	37,22
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	36,67	34,32	26,59	37,22
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	28,56	26,22	18,48	29,11
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	28,56	26,22	18,48	29,11
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	25,45	23,11	15,37	26,00
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	25,45	23,11	15,37	26,00
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	31,38	29,04	21,30	31,93
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	31,37	29,03	21,29	31,92
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	35,27	32,93	25,19	35,82
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	35,39	33,05	25,31	35,94
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	36,79	34,45	26,71	37,34
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	36,81	34,47	26,74	37,36
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	37,45	35,11	27,37	38,00
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	37,48	35,14	27,40	38,03
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	31,44	29,10	21,36	31,99
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	31,44	29,10	21,36	31,99
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	32,95	30,61	22,87	33,50
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	32,95	30,60	22,87	33,50
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	34,91	32,57	24,83	35,46
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	34,91	32,57	24,83	35,46
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	33,38	31,03	23,30	33,93
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	33,38	31,03	23,30	33,93
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	34,38	32,03	24,30	34,93
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	34,38	32,03	24,30	34,93
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	35,43	33,09	25,35	35,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	35,43	33,09	25,35	35,98
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	30,55	28,20	20,47	31,10
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	30,55	28,20	20,47	31,10
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	32,07	29,73	21,99	32,62
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	32,07	29,73	21,99	32,62
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	34,18	31,84	24,10	34,73
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	34,18	31,84	24,10	34,73
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	31,04	28,70	20,96	31,59
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	31,04	28,70	20,96	31,59
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	32,31	29,97	22,23	32,86
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	32,31	29,97	22,23	32,86
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	34,03	31,69	23,95	34,58
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	34,03	31,69	23,95	34,58
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	33,65	31,31	23,57	34,20
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	33,65	31,31	23,57	34,20
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	34,68	32,34	24,60	35,23
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	34,68	32,34	24,60	35,23
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	36,22	33,88	26,14	36,77
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	36,22	33,88	26,15	36,77
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	30,95	28,61	20,87	31,50
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	30,95	28,61	20,87	31,50
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	32,17	29,83	22,09	32,72
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	32,17	29,83	22,09	32,72
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	34,09	31,75	24,01	34,64
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	34,09	31,74	24,01	34,64
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	29,88	27,53	19,80	30,43
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	29,88	27,53	19,80	30,43
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	31,27	28,93	21,19	31,82
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	31,27	28,93	21,19	31,82
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	33,31	30,97	23,23	33,86
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	33,31	30,97	23,23	33,86
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	22,81	20,46	12,73	23,36
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	22,80	20,46	12,72	23,35
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	26,27	23,93	16,19	26,82
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	26,27	23,93	16,19	26,82
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	30,32	27,97	20,24	30,87
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	30,32	27,97	20,24	30,87
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	25,34	23,00	15,26	25,89
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	25,34	23,00	15,26	25,89
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	27,76	25,42	17,68	28,31
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	27,76	25,42	17,68	28,31
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	30,44	28,10	20,36	30,99
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	30,44	28,10	20,36	30,99
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	16,40	14,06	6,32	16,95
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	16,40	14,06	6,32	16,95
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	19,32	16,98	9,24	19,87
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	19,33	16,98	9,25	19,88
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	23,08	20,74	13,00	23,63
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	23,09	20,74	13,01	23,64
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	34,19	31,85	24,11	34,74
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	34,42	32,08	24,34	34,97
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	36,18	33,84	26,11	36,73
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	36,26	33,92	26,19	36,81
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	37,70	35,35	27,62	38,25
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	37,83	35,48	27,75	38,38
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	33,04	30,69	22,96	33,59
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	33,04	30,69	22,96	33,59
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	34,07	31,73	23,99	34,62
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	34,07	31,73	23,99	34,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	35,13	32,79	25,06	35,68
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	35,14	32,79	25,06	35,69
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	18,29	15,95	8,22	18,84
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	18,29	15,95	8,22	18,84
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	20,54	18,20	10,46	21,09
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	20,54	18,20	10,46	21,09
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	24,02	21,68	13,94	24,57
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	24,02	21,68	13,94	24,57
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	29,59	27,25	19,51	30,14
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	29,59	27,25	19,51	30,14
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	21,33	18,99	11,25	21,88
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	21,33	18,99	11,26	21,88
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	24,57	22,23	14,49	25,12
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	24,55	22,21	14,47	25,10
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	30,03	27,69	19,95	30,58
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	30,03	27,69	19,95	30,58
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	34,77	32,43	24,69	35,32
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	34,78	32,44	24,70	35,33
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	20,12	17,78	10,04	20,67
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	20,12	17,78	10,04	20,67
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	23,55	21,21	13,47	24,10
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	23,55	21,21	13,47	24,10
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	33,16	30,81	23,08	33,71
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	33,16	30,81	23,08	33,71
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	40,77	38,43	30,69	41,32
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	40,77	38,43	30,69	41,32
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	41,65	39,31	31,57	42,20
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	41,65	39,31	31,57	42,20
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	21,58	19,24	11,50	22,13
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	21,58	19,24	11,50	22,13
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	25,04	22,70	14,96	25,59
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	25,04	22,69	14,96	25,59
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	28,97	26,63	18,89	29,52
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	28,97	26,63	18,89	29,52
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	34,94	32,60	24,86	35,49
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	34,94	32,60	24,86	35,49
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	41,15	38,81	31,07	41,70
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	41,15	38,81	31,07	41,70
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	42,25	39,90	32,17	42,80
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	42,25	39,90	32,17	42,80
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	21,85	19,51	11,77	22,40
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	21,85	19,51	11,77	22,40
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	25,09	22,75	15,01	25,64
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	25,10	22,75	15,02	25,65
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	29,25	26,91	19,17	29,80
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	29,26	26,92	19,18	29,81
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	22,50	20,16	12,42	23,05
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	22,50	20,16	12,42	23,05
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	25,52	23,18	15,44	26,07
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	25,52	23,18	15,44	26,07
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	29,72	27,38	19,64	30,27
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	29,72	27,38	19,64	30,27
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	33,68	31,33	23,60	34,23
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	33,68	31,34	23,60	34,23
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	41,42	39,08	31,34	41,97
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	41,42	39,08	31,34	41,97
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	42,15	39,81	32,08	42,70
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	42,15	39,81	32,08	42,70
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	28,68	26,34	18,60	29,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	29,14	26,80	19,06	29,69
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	33,19	30,84	23,11	33,74
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	33,35	31,01	23,27	33,90
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	35,84	33,50	25,76	36,39
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	36,30	33,96	26,22	36,85
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	22,70	20,35	12,62	23,25
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	22,69	20,35	12,62	23,24
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	25,88	23,54	15,80	26,43
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	25,87	23,53	15,79	26,42
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	30,25	27,91	20,17	30,80
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	30,25	27,91	20,17	30,80
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	36,88	34,54	26,80	37,43
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	36,88	34,54	26,80	37,43
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	41,18	38,83	31,10	41,73
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	41,18	38,83	31,10	41,73
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	41,99	39,64	31,91	42,54
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	41,99	39,64	31,91	42,54
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	23,02	20,68	12,94	23,57
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	23,03	20,69	12,95	23,58
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	26,05	23,71	15,97	26,60
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	26,05	23,71	15,97	26,60
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	29,99	27,65	19,91	30,54
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	29,99	27,65	19,91	30,54
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	36,70	34,36	26,62	37,25
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	36,70	34,36	26,62	37,25
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	41,59	39,25	31,51	42,14
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	41,59	39,25	31,51	42,14
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	42,21	39,87	32,13	42,76
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	42,21	39,87	32,13	42,76
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	23,48	21,14	13,40	24,03
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	23,46	21,12	13,39	24,01
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	27,36	25,02	17,28	27,91
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	27,36	25,02	17,28	27,91
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	34,08	31,74	24,00	34,63
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	34,07	31,73	23,99	34,62
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	21,45	19,11	11,37	22,00
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	21,45	19,11	11,37	22,00
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	24,65	22,31	14,57	25,20
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	24,65	22,31	14,57	25,20
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	25,95	23,61	15,87	26,50
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	25,95	23,61	15,87	26,50
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	22,14	19,79	12,06	22,69
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	22,14	19,79	12,06	22,69
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	26,10	23,76	16,02	26,65
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	26,09	23,75	16,01	26,64
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	33,52	31,17	23,44	34,07
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	33,51	31,16	23,43	34,06
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	20,54	18,20	10,46	21,09
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	20,54	18,19	10,46	21,09
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	23,14	20,80	13,06	23,69
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	23,14	20,79	13,06	23,69
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	28,17	25,83	18,09	28,72
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	28,16	25,82	18,08	28,71
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	23,11	20,76	13,03	23,66
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	23,10	20,76	13,03	23,65
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	26,58	24,23	16,50	27,13
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	26,57	24,23	16,49	27,12
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	32,44	30,09	22,36	32,99
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	32,42	30,08	22,34	32,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	21,72	19,38	11,64	22,27
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	21,72	19,38	11,64	22,27
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	25,52	23,18	15,44	26,07
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	25,52	23,18	15,44	26,07
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	26,90	24,56	16,82	27,45
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	26,90	24,56	16,82	27,45
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	34,99	32,65	24,91	35,54
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	35,04	32,69	24,96	35,59
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	36,03	33,69	25,95	36,58
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	36,04	33,69	25,96	36,59
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	36,61	34,27	26,53	37,16
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	36,63	34,28	26,55	37,18
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	19,96	17,62	9,89	20,51
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	19,97	17,62	9,89	20,52
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	22,53	20,18	12,45	23,08
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	22,53	20,18	12,45	23,08
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	29,82	27,48	19,74	30,37
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	29,83	27,49	19,75	30,38
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	22,06	19,72	11,98	22,61
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	22,06	19,72	11,98	22,61
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	25,06	22,72	14,98	25,61
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	25,10	22,75	15,02	25,65
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	26,73	24,39	16,65	27,28
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	26,73	24,38	16,65	27,28
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	23,30	20,96	13,22	23,85
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	23,30	20,96	13,22	23,85
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	26,93	24,59	16,85	27,48
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	26,94	24,59	16,86	27,49
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	32,88	30,53	22,80	33,43
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	32,87	30,53	22,79	33,42
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	19,28	16,94	9,20	19,83
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	19,29	16,94	9,21	19,84
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	22,42	20,07	12,34	22,97
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	22,42	20,07	12,34	22,97
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	27,18	24,84	17,10	27,73
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	27,18	24,84	17,10	27,73
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	31,95	29,61	21,87	32,50
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	31,95	29,61	21,87	32,50
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	33,26	30,92	23,18	33,81
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	33,26	30,92	23,18	33,81
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	35,14	32,80	25,06	35,69
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	35,14	32,80	25,06	35,69
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	20,87	18,53	10,79	21,42
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	20,88	18,54	10,80	21,43
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	24,22	21,88	14,14	24,77
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	24,22	21,88	14,14	24,77
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	26,98	24,64	16,91	27,53
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	26,99	24,65	16,91	27,54
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	19,66	17,32	9,58	20,21
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	19,66	17,32	9,58	20,21
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	22,92	20,58	12,84	23,47
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	22,92	20,58	12,84	23,47
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	29,19	26,85	19,11	29,74
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	29,18	26,84	19,10	29,73
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	22,57	20,23	12,49	23,12
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	22,57	20,23	12,49	23,12
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	25,40	23,06	15,32	25,95
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	25,40	23,06	15,32	25,95
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	27,18	24,83	17,10	27,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	27,18	24,83	17,10	27,73
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	20,04	17,70	9,97	20,59
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	20,05	17,70	9,97	20,60
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	22,41	20,07	12,33	22,96
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	22,42	20,07	12,34	22,97
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	29,01	26,67	18,93	29,56
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	29,04	26,70	18,96	29,59
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	24,03	21,69	13,95	24,58
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	24,03	21,69	13,95	24,58
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	27,42	25,08	17,34	27,97
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	27,42	25,08	17,34	27,97
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	32,07	29,73	21,99	32,62
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	32,07	29,73	21,99	32,62
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	34,94	32,60	24,86	35,49
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	35,00	32,66	24,92	35,55
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	36,04	33,70	25,96	36,59
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	36,06	33,71	25,98	36,61
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	36,64	34,30	26,56	37,19
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	36,65	34,31	26,57	37,20
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	28,55	26,21	18,47	29,10
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	28,55	26,21	18,47	29,10
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	29,56	27,22	19,48	30,11
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	29,56	27,22	19,48	30,11
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	31,09	28,75	21,01	31,64
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	31,09	28,75	21,01	31,64
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	27,84	25,50	17,76	28,39
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	27,84	25,49	17,76	28,39
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	30,63	28,29	20,55	31,18
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	30,63	28,29	20,55	31,18
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	31,72	29,38	21,64	32,27
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	31,72	29,38	21,64	32,27
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	29,37	27,03	19,29	29,92
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	29,65	27,30	19,57	30,20
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	31,35	29,01	21,27	31,90
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	31,47	29,13	21,39	32,02
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	32,58	30,24	22,50	33,13
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	32,73	30,39	22,65	33,28
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	33,64	31,30	23,56	34,19
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	33,73	31,39	23,65	34,28
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	23,61	21,27	13,53	24,16
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	23,61	21,27	13,53	24,16
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	25,02	22,68	14,94	25,57
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	25,02	22,68	14,94	25,57
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	27,65	25,31	17,57	28,20
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	27,65	25,31	17,57	28,20
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	31,92	29,58	21,84	32,47
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	31,92	29,58	21,84	32,47
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	22,48	20,14	12,40	23,03
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	22,48	20,14	12,40	23,03
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	26,77	24,43	16,69	27,32
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	26,77	24,43	16,69	27,32
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	28,07	25,73	17,99	28,62
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	28,07	25,73	17,99	28,62
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	24,62	22,28	14,54	25,17
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	24,62	22,28	14,54	25,17
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	20,45	18,11	10,37	21,00
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	20,45	18,11	10,37	21,00
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	33,94	31,60	23,86	34,49
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	34,37	32,03	24,29	34,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	35,58	33,24	25,50	36,13
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	35,69	33,34	25,61	36,24
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	37,08	34,74	27,00	37,63
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	37,57	35,23	27,49	38,12
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	19,11	16,76	9,03	19,66
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	19,10	16,76	9,02	19,65
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	22,72	20,38	12,64	23,27
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	22,72	20,38	12,64	23,27
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	25,87	23,53	15,79	26,42
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	25,83	23,49	15,75	26,38
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	18,72	16,38	8,64	19,27
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	18,73	16,39	8,65	19,28
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	22,61	20,27	12,53	23,16
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	22,61	20,27	12,53	23,16
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	28,45	26,11	18,37	29,00
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	28,46	26,11	18,38	29,01
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	22,55	20,21	12,48	23,10
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	22,55	20,21	12,47	23,10
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	25,01	22,67	14,93	25,56
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	25,01	22,67	14,93	25,56
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	29,20	26,86	19,12	29,75
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	29,19	26,85	19,11	29,74
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	27,09	24,75	17,01	27,64
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	27,09	24,75	17,01	27,64
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	24,37	22,03	14,29	24,92
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	24,37	22,03	14,29	24,92
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	19,23	16,88	9,15	19,78
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	19,23	16,88	9,15	19,78
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	23,00	20,66	12,92	23,55
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	23,45	21,10	13,37	24,00
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	29,13	26,79	19,05	29,68
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	29,46	27,12	19,38	30,01
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	31,95	29,61	21,87	32,50
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	32,05	29,71	21,97	32,60
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	23,02	20,67	12,94	23,57
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	23,02	20,68	12,94	23,57
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	28,04	25,70	17,96	28,59
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	28,22	25,87	18,14	28,77
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	30,52	28,18	20,44	31,07
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	30,60	28,26	20,52	31,15
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	24,47	22,12	14,39	25,02
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	25,02	22,68	14,94	25,57
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	30,91	28,57	20,83	31,46
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	31,09	28,75	21,01	31,64
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	33,20	30,85	23,12	33,75
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	33,28	30,94	23,20	33,83
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	26,88	24,54	16,80	27,43
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	27,64	25,30	17,56	28,19
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	29,52	27,18	19,44	30,07
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	29,63	27,29	19,55	30,18
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	30,41	28,07	20,33	30,96
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	30,49	28,15	20,41	31,04
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	30,00	27,66	19,92	30,55
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	30,62	28,28	20,54	31,17
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	32,41	30,07	22,33	32,96
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	32,70	30,36	22,62	33,25
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	34,78	32,44	24,70	35,33
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	35,82	33,48	25,74	36,37
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	21,31	18,97	11,23	21,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	21,78	19,43	11,70	22,33
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	27,24	24,89	17,16	27,79
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	27,51	25,16	17,43	28,06
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	29,08	26,74	19,00	29,63
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	29,23	26,89	19,15	29,78
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	24,72	22,38	14,64	25,27
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	25,15	22,81	15,07	25,70
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	28,74	26,40	18,66	29,29
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	29,01	26,67	18,93	29,56
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	31,05	28,71	20,97	31,60
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	31,76	29,42	21,68	32,31
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	21,38	19,04	11,30	21,93
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	21,70	19,35	11,62	22,25
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	24,71	22,37	14,63	25,26
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	24,97	22,63	14,89	25,52
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	30,44	28,09	20,36	30,99
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	31,06	28,72	20,98	31,61
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	32,65	30,30	22,57	33,20
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	32,75	30,41	22,67	33,30
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	20,73	18,39	10,65	21,28
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	21,23	18,89	11,15	21,78
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	24,26	21,92	14,18	24,81
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	24,55	22,20	14,47	25,10
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	28,19	25,85	18,11	28,74
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	29,30	26,96	19,22	29,85
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	20,37	18,02	10,29	20,92
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	20,69	18,35	10,61	21,24
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	23,55	21,20	13,47	24,10
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	23,72	21,38	13,64	24,27
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	28,53	26,19	18,45	29,08
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	29,16	26,82	19,08	29,71
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	21,19	18,85	11,11	21,74
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	21,63	19,29	11,56	22,18
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	24,67	22,32	14,59	25,22
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	24,95	22,60	14,87	25,50
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	28,38	26,03	18,30	28,93
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	29,44	27,09	19,36	29,99
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	16,27	13,93	6,19	16,82
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	16,27	13,93	6,19	16,82
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	20,09	17,75	10,01	20,64
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	20,09	17,75	10,01	20,64
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	22,61	20,27	12,53	23,16
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	22,61	20,27	12,53	23,16
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	22,51	20,17	12,43	23,06
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	22,51	20,17	12,43	23,06
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	25,21	22,87	15,13	25,76
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	25,21	22,87	15,13	25,76
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	30,56	28,22	20,48	31,11
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	30,56	28,22	20,48	31,11
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	20,40	18,06	10,32	20,95
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	20,60	18,26	10,52	21,15
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	23,74	21,39	13,66	24,29
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	24,01	21,66	13,93	24,56
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	29,07	26,73	18,99	29,62
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	28,63	26,28	18,55	29,18
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	21,45	19,11	11,38	22,00
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	21,75	19,41	11,67	22,30
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	25,16	22,81	15,08	25,71
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	25,53	23,19	15,45	26,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	30,56	28,22	20,48	31,11
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	30,56	28,22	20,48	31,11
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	27,01	24,67	16,93	27,56
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	27,01	24,67	16,93	27,56
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	29,81	27,46	19,73	30,36
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	29,81	27,46	19,73	30,36
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	32,91	30,57	22,83	33,46
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	32,91	30,57	22,83	33,46
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	31,54	29,19	21,46	32,09
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	31,88	29,53	21,80	32,43
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	32,89	30,55	22,81	33,44
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	33,02	30,67	22,94	33,57
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	34,10	31,75	24,02	34,65
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	34,29	31,95	24,21	34,84
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	21,92	19,58	11,84	22,47
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	22,35	20,00	12,27	22,90
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	26,67	24,32	16,59	27,22
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	26,87	24,53	16,79	27,42
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	29,28	26,94	19,20	29,83
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	29,91	27,57	19,83	30,46
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	22,02	19,67	11,94	22,57
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	22,02	19,67	11,94	22,57
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	24,54	22,19	14,46	25,09
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	24,54	22,19	14,46	25,09
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	27,45	25,10	17,37	28,00
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	27,45	25,10	17,37	28,00
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	28,33	25,99	18,25	28,88
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	28,32	25,98	18,24	28,87
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	17,01	14,67	6,93	17,56
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	17,01	14,67	6,93	17,56
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	20,81	18,47	10,73	21,36
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	20,81	18,47	10,73	21,36
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	23,71	21,37	13,63	24,26
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	23,71	21,37	13,63	24,26
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	21,92	19,58	11,84	22,47
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	21,92	19,58	11,84	22,47
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	17,44	15,09	7,36	17,99
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	17,43	15,09	7,35	17,98
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	19,07	16,72	8,99	19,62
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	19,06	16,72	8,98	19,61
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	23,08	20,74	13,00	23,63
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	23,07	20,73	12,99	23,62
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	31,20	28,86	21,12	31,75
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	31,16	28,81	21,08	31,71
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	16,11	13,77	6,03	16,66
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	16,11	13,77	6,03	16,66
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	18,82	16,48	8,74	19,37
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	18,82	16,48	8,74	19,37
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	23,94	21,60	13,86	24,49
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	23,94	21,60	13,86	24,49
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	31,45	29,11	21,37	32,00
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	31,45	29,11	21,37	32,00
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	21,87	19,53	11,79	22,42
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	21,87	19,53	11,79	22,42
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	24,02	21,68	13,94	24,57
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	24,02	21,68	13,94	24,57
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	27,46	25,12	17,38	28,01
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	27,46	25,12	17,38	28,01
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	33,13	30,79	23,05	33,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	33,13	30,79	23,05	33,68
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	21,28	18,94	11,20	21,83
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	21,28	18,94	11,20	21,83
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	23,74	21,40	13,66	24,29
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	23,74	21,40	13,66	24,29
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	26,44	24,10	16,36	26,99
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	26,45	24,10	16,37	27,00
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	33,46	31,12	23,38	34,01
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	33,49	31,15	23,41	34,04
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	17,07	14,73	7,00	17,62
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	17,08	14,74	7,00	17,63
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	20,58	18,24	10,50	21,13
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	20,58	18,24	10,50	21,13
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	23,58	21,24	13,50	24,13
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	23,58	21,24	13,50	24,13
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	22,44	20,10	12,36	22,99
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	22,44	20,09	12,36	22,99
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	15,72	13,38	5,65	16,27
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	15,73	13,38	5,65	16,28
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	18,51	16,16	8,43	19,06
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	18,51	16,17	8,43	19,06
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	22,94	20,60	12,86	23,49
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	22,94	20,60	12,86	23,49
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	30,40	28,06	20,32	30,95
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	30,40	28,06	20,32	30,95
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	21,24	18,90	11,16	21,79
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	21,25	18,91	11,17	21,80
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	23,73	21,39	13,65	24,28
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	23,73	21,39	13,66	24,28
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	27,83	25,49	17,75	28,38
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	27,83	25,49	17,75	28,38
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	33,34	31,00	23,26	33,89
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	33,35	31,01	23,27	33,90
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	26,42	24,08	16,34	26,97
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	27,00	24,66	16,92	27,55
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	29,41	27,07	19,33	29,96
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	29,81	27,47	19,73	30,36
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	33,07	30,73	22,99	33,62
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	34,04	31,69	23,96	34,59
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	21,88	19,54	11,80	22,43
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	21,88	19,54	11,80	22,43
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	24,19	21,84	14,11	24,74
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	24,18	21,84	14,10	24,73
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	26,82	24,48	16,74	27,37
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	26,82	24,48	16,74	27,37
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	32,55	30,21	22,47	33,10
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	32,54	30,20	22,46	33,09
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	21,87	19,53	11,79	22,42
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	21,87	19,53	11,79	22,42
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	24,47	22,13	14,39	25,02
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	24,49	22,15	14,41	25,04
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	27,60	25,26	17,52	28,15
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	27,60	25,26	17,52	28,15
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	17,54	15,20	7,46	18,09
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	17,54	15,20	7,46	18,09
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	20,83	18,49	10,75	21,38
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	20,84	18,49	10,76	21,39
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	23,81	21,47	13,73	24,36
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	23,81	21,47	13,74	24,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	19,92	17,58	9,85	20,47
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	19,92	17,58	9,85	20,47
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	22,28	19,94	12,20	22,83
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	22,28	19,94	12,20	22,83
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	28,24	25,90	18,16	28,79
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	28,23	25,89	18,15	28,78
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	18,06	15,72	7,98	18,61
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	18,07	15,72	7,99	18,62
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	20,90	18,56	10,82	21,45
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	20,90	18,56	10,82	21,45
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	24,49	22,15	14,41	25,04
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	24,50	22,15	14,42	25,05
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	20,95	18,61	10,87	21,50
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	20,95	18,61	10,87	21,50
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	24,54	22,20	14,46	25,09
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	24,55	22,20	14,47	25,10
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	27,47	25,13	17,39	28,02
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	27,48	25,14	17,40	28,03
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	20,17	17,82	10,09	20,72
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	20,39	18,05	10,31	20,94
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	22,75	20,41	12,67	23,30
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	23,13	20,79	13,05	23,68
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	27,24	24,89	17,16	27,79
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	27,67	25,32	17,59	28,22
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	19,84	17,50	9,76	20,39
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	20,11	17,77	10,03	20,66
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	24,54	22,20	14,46	25,09
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	24,67	22,33	14,59	25,22
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	28,03	25,69	17,95	28,58
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	28,29	25,94	18,21	28,84
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	21,12	18,78	11,04	21,67
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	21,61	19,26	11,53	22,16
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	25,79	23,45	15,71	26,34
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	26,09	23,74	16,01	26,64
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	28,25	25,91	18,17	28,80
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	28,64	26,30	18,56	29,19
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	22,68	20,34	12,60	23,23
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	22,89	20,55	12,81	23,44
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	26,89	24,55	16,81	27,44
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	27,07	24,72	16,99	27,62
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	30,51	28,17	20,43	31,06
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	30,75	28,41	20,67	31,30
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	29,85	27,51	19,77	30,40
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	30,18	27,84	20,10	30,73
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	32,13	29,79	22,05	32,68
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	32,29	29,95	22,21	32,84
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	33,62	31,28	23,54	34,17
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	33,86	31,52	23,78	34,41
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	22,78	20,44	12,70	23,33
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	22,85	20,51	12,77	23,40
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	26,73	24,39	16,66	27,28
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	26,80	24,46	16,72	27,35
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	30,55	28,21	20,47	31,10
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	30,70	28,36	20,62	31,25
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	25,94	23,60	15,86	26,49
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	25,98	23,64	15,90	26,53
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	28,20	25,86	18,12	28,75
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	28,23	25,88	18,15	28,78
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	30,80	28,45	20,72	31,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	30,91	28,57	20,83	31,46
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	24,57	22,23	14,49	25,12
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	24,70	22,35	14,62	25,25
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	28,69	26,34	18,61	29,24
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	28,75	26,41	18,67	29,30
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	31,17	28,83	21,09	31,72
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	31,24	28,90	21,16	31,79
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	23,60	21,26	13,52	24,15
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	23,69	21,35	13,61	24,24
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	28,38	26,04	18,30	28,93
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	28,41	26,07	18,33	28,96
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	30,46	28,12	20,38	31,01
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	30,58	28,24	20,50	31,13
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	22,19	19,85	12,11	22,74
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	22,34	20,00	12,26	22,89
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	25,08	22,74	15,01	25,63
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	25,31	22,96	15,23	25,86
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	28,60	26,26	18,52	29,15
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	28,73	26,39	18,65	29,28
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	24,08	21,74	14,00	24,63
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	24,12	21,78	14,04	24,67
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	25,83	23,49	15,75	26,38
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	25,85	23,51	15,77	26,40
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	28,30	25,96	18,22	28,85
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	28,33	25,99	18,25	28,88
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	22,98	20,64	12,90	23,53
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	23,08	20,74	13,00	23,63
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	26,14	23,80	16,06	26,69
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	26,24	23,90	16,16	26,79
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	30,44	28,09	20,36	30,99
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	30,70	28,36	20,62	31,25
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	22,66	20,32	12,58	23,21
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	22,77	20,43	12,69	23,32
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	25,69	23,35	15,61	26,24
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	25,79	23,45	15,71	26,34
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	29,42	27,08	19,34	29,97
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	29,62	27,28	19,54	30,17
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	18,50	16,16	8,42	19,05
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	18,70	16,36	8,62	19,25
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	22,64	20,30	12,57	23,19
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	22,68	20,33	12,60	23,23
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	24,73	22,38	14,65	25,28
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	24,76	22,42	14,68	25,31
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	21,38	19,04	11,30	21,93
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	21,41	19,07	11,34	21,96
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	24,33	21,99	14,25	24,88
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	24,39	22,05	14,31	24,94
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	27,94	25,60	17,86	28,49
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	28,02	25,68	17,94	28,57
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	25,06	22,72	14,99	25,61
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	25,06	22,72	14,99	25,61
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	22,51	20,16	12,43	23,06
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	22,57	20,23	12,49	23,12
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	25,09	22,75	15,01	25,64
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	25,15	22,81	15,07	25,70
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	27,95	25,61	17,87	28,50
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	28,03	25,69	17,95	28,58
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	19,43	17,09	9,35	19,98
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	19,50	17,16	9,42	20,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	22,67	20,32	12,59	23,22
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	22,76	20,41	12,68	23,31
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	26,83	24,49	16,75	27,38
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	27,03	24,68	16,95	27,58
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	18,26	15,92	8,18	18,81
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	18,28	15,93	8,20	18,83
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	22,55	20,20	12,47	23,10
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	22,52	20,18	12,44	23,07
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	25,30	22,96	15,23	25,85
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	25,32	22,98	15,24	25,87
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	20,42	18,08	10,34	20,97
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	20,45	18,11	10,37	21,00
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	24,27	21,93	14,19	24,82
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	24,29	21,94	14,21	24,84
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	27,36	25,02	17,28	27,91
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	27,45	25,10	17,37	28,00
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	24,14	21,80	14,06	24,69
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	24,10	21,76	14,02	24,65
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	27,23	24,89	17,15	27,78
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	27,27	24,93	17,19	27,82
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	18,49	16,15	8,41	19,04
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	18,50	16,16	8,43	19,05
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	21,09	18,74	11,01	21,64
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	21,10	18,76	11,02	21,65
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	26,92	24,58	16,84	27,47
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	26,98	24,63	16,90	27,53
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	20,46	18,12	10,38	21,01
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	20,56	18,21	10,48	21,11
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	23,91	21,57	13,83	24,46
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	24,02	21,68	13,94	24,57
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	27,25	24,91	17,17	27,80
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	27,32	24,98	17,24	27,87
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	21,93	19,59	11,85	22,48
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	22,01	19,67	11,93	22,56
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	24,42	22,08	14,34	24,97
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	24,53	22,19	14,45	25,08
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	27,04	24,70	16,96	27,59
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	27,12	24,78	17,04	27,67
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	20,96	18,61	10,88	21,51
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	20,96	18,62	10,88	21,51
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	23,13	20,79	13,05	23,68
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	23,14	20,80	13,06	23,69
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	28,20	25,86	18,12	28,75
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	28,23	25,89	18,15	28,78
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	20,21	17,87	10,13	20,76
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	20,22	17,88	10,14	20,77
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	22,15	19,81	12,07	22,70
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	22,17	19,83	12,09	22,72
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	28,17	25,82	18,09	28,72
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	28,21	25,87	18,13	28,76
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	28,88	26,54	18,80	29,43
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	28,88	26,54	18,80	29,43
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	20,23	17,89	10,15	20,78
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	20,24	17,90	10,16	20,79
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	23,04	20,70	12,96	23,59
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	23,05	20,71	12,97	23,60
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	27,08	24,73	17,00	27,63
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	27,11	24,77	17,03	27,66
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	19,09	16,75	9,01	19,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	19,10	16,76	9,02	19,65
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	21,97	19,63	11,89	22,52
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	21,97	19,63	11,89	22,52
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	25,32	22,98	15,24	25,87
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	25,34	22,99	15,26	25,89
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	20,08	17,73	10,00	20,63
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	20,08	17,74	10,00	20,63
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	22,92	20,57	12,84	23,47
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	22,92	20,58	12,84	23,47
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	25,98	23,64	15,90	26,53
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	25,99	23,65	15,91	26,54
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	24,00	21,66	13,92	24,55
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	24,00	21,66	13,92	24,55
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	26,42	24,08	16,34	26,97
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	26,42	24,08	16,34	26,97
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	28,08	25,74	18,00	28,63
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	28,08	25,74	18,00	28,63
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	30,68	28,34	20,60	31,23
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	30,69	28,35	20,61	31,24
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	21,22	18,88	11,14	21,77
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	21,22	18,88	11,14	21,77
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	24,23	21,89	14,15	24,78
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	24,23	21,89	14,15	24,78
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	28,09	25,75	18,01	28,64
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	28,09	25,75	18,01	28,64
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	31,55	29,20	21,47	32,10
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	31,54	29,20	21,46	32,09
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	14,30	11,96	4,22	14,85
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	14,30	11,96	4,22	14,85
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	18,34	16,00	8,26	18,89
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	18,34	16,00	8,26	18,89
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	21,73	19,39	11,65	22,28
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	21,73	19,39	11,65	22,28
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	23,78	21,44	13,70	24,33
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	23,78	21,44	13,70	24,33
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	18,38	16,03	8,30	18,93
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	18,37	16,03	8,29	18,92
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	21,80	19,45	11,72	22,35
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	21,79	19,45	11,71	22,34
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	25,79	23,45	15,71	26,34
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	25,78	23,44	15,70	26,33
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	28,38	26,04	18,30	28,93
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	28,37	26,03	18,29	28,92
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	24,85	22,51	14,77	25,40
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	24,85	22,51	14,77	25,40
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	26,50	24,16	16,42	27,05
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	26,50	24,16	16,42	27,05
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	28,39	26,05	18,31	28,94
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	28,39	26,05	18,31	28,94
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	30,26	27,92	20,18	30,81
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	30,26	27,92	20,18	30,81
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	19,52	17,18	9,44	20,07
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	19,52	17,18	9,44	20,07
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	22,38	20,04	12,30	22,93
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	22,39	20,04	12,31	22,94
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	26,23	23,89	16,15	26,78
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	26,23	23,89	16,15	26,78
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	19,89	17,55	9,81	20,44
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	19,96	17,61	9,88	20,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	23,01	20,67	12,93	23,56
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	23,03	20,69	12,95	23,58
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	26,20	23,85	16,12	26,75
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	26,22	23,88	16,15	26,77
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	22,87	20,53	12,79	23,42
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	23,40	21,05	13,32	23,95
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	32,17	29,83	22,09	32,72
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	32,32	29,98	22,24	32,87
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	33,60	31,26	23,52	34,15
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	33,69	31,35	23,61	34,24
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	19,71	17,37	9,63	20,26
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	19,73	17,39	9,65	20,28
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	23,03	20,69	12,95	23,58
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	23,04	20,70	12,96	23,59
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	26,34	24,00	16,26	26,89
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	26,36	24,02	16,28	26,91
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	20,81	18,46	10,73	21,36
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	20,90	18,56	10,83	21,45
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	23,65	21,31	13,57	24,20
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	23,73	21,39	13,65	24,28
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	27,03	24,69	16,95	27,58
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	27,12	24,77	17,04	27,67
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	19,92	17,58	9,84	20,47
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	19,94	17,60	9,86	20,49
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	22,84	20,49	12,76	23,39
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	22,88	20,54	12,80	23,43
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	26,35	24,01	16,27	26,90
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	26,38	24,04	16,30	26,93
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	20,45	18,11	10,37	21,00
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	20,49	18,15	10,41	21,04
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	23,29	20,95	13,21	23,84
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	23,28	20,94	13,20	23,83
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	26,53	24,19	16,45	27,08
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	26,56	24,22	16,48	27,11
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	20,24	17,90	10,16	20,79
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	20,25	17,90	10,17	20,80
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	23,13	20,79	13,05	23,68
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	23,14	20,80	13,06	23,69
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	26,14	23,79	16,06	26,69
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	26,14	23,80	16,06	26,69
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	20,48	18,14	10,40	21,03
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	20,52	18,18	10,44	21,07
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	23,12	20,78	13,04	23,67
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	23,14	20,80	13,06	23,69
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	26,47	24,13	16,39	27,02
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	26,49	24,15	16,41	27,04
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	20,39	18,04	10,31	20,94
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	20,39	18,05	10,31	20,94
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	23,26	20,92	13,18	23,81
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	23,27	20,93	13,19	23,82
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	26,11	23,77	16,03	26,66
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	26,12	23,78	16,04	26,67
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	20,66	18,32	10,58	21,21
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	20,69	18,35	10,61	21,24
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	22,81	20,47	12,73	23,36
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	22,83	20,49	12,75	23,38
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	26,00	23,65	15,92	26,55
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	26,03	23,69	15,95	26,58
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	21,09	18,75	11,01	21,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	21,12	18,78	11,04	21,67
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	22,26	19,92	12,18	22,81
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	22,29	19,95	12,21	22,84
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	26,35	24,00	16,27	26,90
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	26,38	24,04	16,30	26,93
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	19,86	17,52	9,78	20,41
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	19,89	17,54	9,81	20,44
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	22,73	20,39	12,65	23,28
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	22,73	20,39	12,65	23,28
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	25,09	22,74	15,01	25,64
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	25,09	22,75	15,01	25,64
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	22,88	20,54	12,80	23,43
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	22,88	20,54	12,80	23,43
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	20,31	17,96	10,23	20,86
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	20,31	17,97	10,23	20,86
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	23,02	20,68	12,94	23,57
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	23,03	20,69	12,95	23,58
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	25,62	23,28	15,54	26,17
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	25,63	23,29	15,55	26,18
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	20,92	18,58	10,84	21,47
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	20,95	18,60	10,87	21,50
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	22,43	20,09	12,35	22,98
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	22,46	20,12	12,38	23,01
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	26,08	23,74	16,00	26,63
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	26,12	23,78	16,04	26,67
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	17,85	15,51	7,77	18,40
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	17,85	15,51	7,77	18,40
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	20,54	18,20	10,46	21,09
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	20,54	18,20	10,46	21,09
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	25,89	23,55	15,81	26,44
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	25,89	23,55	15,81	26,44
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	14,77	12,43	4,69	15,32
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	14,77	12,43	4,69	15,32
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	16,85	14,51	6,77	17,40
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	16,85	14,51	6,77	17,40
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	23,17	20,83	13,09	23,72
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	23,18	20,83	13,10	23,73
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	19,85	17,50	9,77	20,40
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	19,84	17,50	9,76	20,39
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	21,81	19,47	11,73	22,36
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	21,81	19,47	11,73	22,36
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	25,07	22,72	14,99	25,62
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	25,06	22,72	14,98	25,61
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	18,07	15,73	7,99	18,62
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	18,07	15,73	7,99	18,62
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	22,09	19,75	12,01	22,64
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	22,10	19,75	12,02	22,65
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	26,11	23,77	16,03	26,66
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	26,11	23,77	16,03	26,66
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	23,19	20,85	13,11	23,74
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	23,19	20,85	13,11	23,74
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	25,27	22,92	15,19	25,82
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	25,27	22,92	15,19	25,82
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	26,80	24,45	16,72	27,35
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	26,80	24,46	16,72	27,35
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	20,44	18,10	10,36	20,99
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	20,44	18,10	10,36	20,99
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	22,36	20,01	12,28	22,91
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	22,36	20,01	12,28	22,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	24,95	22,61	14,87	25,50
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	24,95	22,61	14,87	25,50
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	27,89	25,54	17,81	28,44
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	27,88	25,54	17,80	28,43
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	23,00	20,66	12,92	23,55
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	23,00	20,66	12,92	23,55
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	24,74	22,40	14,66	25,29
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	24,75	22,40	14,67	25,30
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	26,13	23,79	16,06	26,68
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	26,14	23,79	16,06	26,69
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	27,20	24,86	17,12	27,75
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	27,20	24,86	17,12	27,75
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	25,48	23,14	15,40	26,03
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	25,48	23,14	15,40	26,03
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	22,76	20,42	12,69	23,31
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	22,76	20,42	12,69	23,31
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	24,38	22,04	14,30	24,93
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	24,38	22,04	14,30	24,93
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	25,61	23,27	15,53	26,16
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	25,61	23,27	15,53	26,16
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	26,62	24,28	16,54	27,17
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	26,62	24,28	16,54	27,17
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	18,86	16,52	8,78	19,41
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	19,01	16,67	8,93	19,56
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	22,58	20,24	12,50	23,13
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	22,85	20,51	12,77	23,40
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	27,31	24,97	17,23	27,86
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	27,81	25,47	17,73	28,36
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	22,42	20,08	12,34	22,97
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	22,53	20,19	12,45	23,08
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	25,14	22,80	15,06	25,69
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	25,24	22,89	15,16	25,79
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	28,33	25,99	18,25	28,88
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	28,57	26,23	18,49	29,12
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	22,12	19,78	12,04	22,67
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	22,23	19,89	12,15	22,78
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	25,02	22,67	14,94	25,57
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	25,08	22,74	15,00	25,63
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	27,89	25,54	17,81	28,44
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	28,01	25,66	17,93	28,56
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	22,47	20,13	12,39	23,02
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	22,51	20,17	12,43	23,06
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	25,19	22,85	15,11	25,74
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	25,24	22,90	15,16	25,79
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	27,67	25,33	17,60	28,22
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	27,73	25,39	17,65	28,28
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	21,73	19,39	11,65	22,28
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	21,79	19,45	11,71	22,34
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	24,65	22,31	14,57	25,20
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	24,70	22,36	14,62	25,25
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	23,13	20,79	13,05	23,68
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	23,19	20,84	13,11	23,74
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	27,68	25,34	17,60	28,23
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	27,74	25,40	17,66	28,29
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	31,06	28,72	20,98	31,61
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	31,20	28,86	21,12	31,75
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	22,61	20,27	12,53	23,16
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	22,64	20,30	12,56	23,19
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	26,00	23,66	15,92	26,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	26,05	23,71	15,97	26,60
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	30,10	27,75	20,02	30,65
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	30,16	27,82	20,08	30,71
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	21,58	19,24	11,50	22,13
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	21,80	19,46	11,72	22,35
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	24,44	22,10	14,36	24,99
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	24,65	22,31	14,57	25,20
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	28,02	25,67	17,94	28,57
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	28,44	26,09	18,36	28,99
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	20,22	17,88	10,14	20,77
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	20,31	17,97	10,23	20,86
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	23,41	21,07	13,33	23,96
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	23,52	21,18	13,44	24,07
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	27,50	25,16	17,43	28,05
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	27,86	25,51	17,78	28,41
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	22,55	20,21	12,47	23,10
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	22,72	20,38	12,64	23,27
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	28,63	26,29	18,55	29,18
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	28,63	26,29	18,55	29,18
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	31,47	29,13	21,39	32,02
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	31,61	29,27	21,53	32,16
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	19,76	17,42	9,68	20,31
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	20,03	17,69	9,95	20,58
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	24,84	22,50	14,76	25,39
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	25,00	22,65	14,92	25,55
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	28,97	26,63	18,89	29,52
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	29,20	26,86	19,12	29,75
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	21,19	18,85	11,11	21,74
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	21,21	18,87	11,13	21,76
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	24,15	21,81	14,07	24,70
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	24,17	21,83	14,09	24,72
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	28,53	26,19	18,45	29,08
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	28,61	26,27	18,53	29,16
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	18,25	15,90	8,17	18,80
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	18,32	15,98	8,24	18,87
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	22,33	19,99	12,25	22,88
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	22,38	20,04	12,30	22,93
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	27,95	25,60	17,87	28,50
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	27,98	25,64	17,90	28,53
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	21,22	18,87	11,14	21,77
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	21,23	18,89	11,15	21,78
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	24,64	22,29	14,56	25,19
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	24,65	22,31	14,57	25,20
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	29,07	26,73	18,99	29,62
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	29,11	26,77	19,03	29,66
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	17,97	15,63	7,89	18,52
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	17,98	15,63	7,90	18,53
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	20,96	18,62	10,88	21,51
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	20,97	18,63	10,89	21,52
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	26,78	24,44	16,70	27,33
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	26,81	24,47	16,73	27,36
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	19,73	17,39	9,65	20,28
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	19,82	17,48	9,74	20,37
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	23,96	21,61	13,88	24,51
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	23,98	21,64	13,90	24,53
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	26,78	24,44	16,70	27,33
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	26,81	24,47	16,73	27,36
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	20,96	18,62	10,88	21,51
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	20,99	18,65	10,91	21,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	24,84	22,50	14,76	25,39
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	24,90	22,56	14,82	25,45
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	28,22	25,88	18,14	28,77
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	28,28	25,94	18,20	28,83
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	22,44	20,10	12,36	22,99
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	22,44	20,10	12,37	22,99
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	25,85	23,51	15,77	26,40
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	25,85	23,51	15,78	26,40
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	30,04	27,69	19,96	30,59
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	30,04	27,70	19,96	30,59
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	18,31	15,97	8,23	18,86
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	18,31	15,96	8,23	18,86
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	22,43	20,09	12,35	22,98
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	22,43	20,09	12,35	22,98
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	24,13	21,79	14,05	24,68
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	24,13	21,79	14,05	24,68
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	24,02	21,68	13,94	24,57
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	24,02	21,68	13,94	24,57
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	26,87	24,53	16,80	27,42
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	26,87	24,53	16,79	27,42
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	31,92	29,58	21,84	32,47
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	31,91	29,57	21,83	32,46
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	28,45	26,10	18,37	29,00
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	28,83	26,49	18,75	29,38
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	30,03	27,69	19,95	30,58
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	30,34	28,00	20,26	30,89
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	31,93	29,59	21,85	32,48
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	32,83	30,49	22,75	33,38
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	22,72	20,38	12,64	23,27
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	22,72	20,38	12,64	23,27
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	26,24	23,90	16,16	26,79
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	26,24	23,89	16,16	26,79
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	31,09	28,75	21,01	31,64
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	31,09	28,75	21,01	31,64
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	19,53	17,19	9,45	20,08
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	19,63	17,28	9,55	20,18
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	22,89	20,55	12,81	23,44
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	22,93	20,59	12,85	23,48
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	27,29	24,94	17,21	27,84
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	27,33	24,98	17,25	27,88
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	22,89	20,55	12,81	23,44
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	22,99	20,65	12,91	23,54
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	25,45	23,11	15,37	26,00
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	25,55	23,21	15,47	26,10
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	28,63	26,29	18,55	29,18
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	28,74	26,40	18,66	29,29
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	19,22	16,87	9,14	19,77
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	19,45	17,11	9,37	20,00
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	21,54	19,20	11,46	22,09
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	21,73	19,39	11,65	22,28
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	24,67	22,32	14,59	25,22
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	24,72	22,37	14,64	25,27
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	21,71	19,37	11,63	22,26
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	21,82	19,48	11,74	22,37
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	23,75	21,41	13,67	24,30
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	23,88	21,54	13,80	24,43
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	26,96	24,62	16,88	27,51
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	27,08	24,74	17,00	27,63
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	22,90	20,56	12,82	23,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	22,91	20,57	12,83	23,46
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	24,75	22,41	14,67	25,30
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	24,77	22,43	14,69	25,32
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	26,99	24,65	16,91	27,54
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	27,00	24,66	16,92	27,55
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	21,56	19,22	11,48	22,11
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	21,61	19,27	11,53	22,16
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	23,76	21,41	13,68	24,31
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	23,80	21,46	13,72	24,35
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	26,35	24,01	16,27	26,90
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	26,49	24,14	16,41	27,04
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	20,92	18,58	10,84	21,47
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	20,93	18,58	10,85	21,48
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	23,35	21,01	13,27	23,90
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	23,36	21,02	13,28	23,91
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	26,01	23,67	15,93	26,56
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	26,02	23,67	15,94	26,57
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	22,58	20,23	12,50	23,13
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	22,64	20,29	12,56	23,19
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	24,01	21,67	13,93	24,56
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	24,07	21,73	13,99	24,62
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	26,60	24,25	16,52	27,15
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	26,61	24,27	16,53	27,16
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	20,60	18,26	10,52	21,15
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	20,59	18,25	10,51	21,14
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	22,85	20,51	12,77	23,40
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	22,85	20,51	12,77	23,40
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	25,14	22,80	15,06	25,69
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	25,13	22,79	15,05	25,68
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	31,75	29,41	21,67	32,30
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	31,75	29,41	21,67	32,30
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	34,53	32,19	24,45	35,08
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	34,53	32,19	24,45	35,08
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	38,52	36,18	28,44	39,07
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	38,52	36,18	28,44	39,07
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	29,74	27,40	19,66	30,29
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	30,14	27,80	20,06	30,69
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	31,08	28,74	21,00	31,63
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	31,33	28,99	21,25	31,88
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	32,82	30,48	22,74	33,37
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	33,38	31,04	23,30	33,93
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	22,62	20,28	12,54	23,17
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	22,64	20,30	12,56	23,19
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	23,85	21,50	13,77	24,40
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	23,88	21,54	13,80	24,43
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	27,05	24,71	16,97	27,60
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	27,08	24,74	17,00	27,63
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	23,10	20,76	13,02	23,65
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	23,13	20,79	13,05	23,68
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	23,97	21,63	13,89	24,52
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	23,98	21,64	13,90	24,53
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	25,58	23,24	15,50	26,13
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	25,59	23,25	15,51	26,14
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	20,02	17,68	9,94	20,57
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	20,02	17,68	9,94	20,57
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	21,92	19,58	11,84	22,47
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	21,92	19,58	11,84	22,47
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	24,09	21,74	14,01	24,64
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	24,09	21,74	14,01	24,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	22,19	19,84	12,11	22,74
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	22,22	19,87	12,14	22,77
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	23,54	21,20	13,46	24,09
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	23,55	21,21	13,47	24,10
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	26,00	23,66	15,92	26,55
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	26,02	23,68	15,94	26,57
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	21,59	19,25	11,51	22,14
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	21,59	19,25	11,51	22,14
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	23,35	21,00	13,27	23,90
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	23,35	21,01	13,27	23,90
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	25,11	22,76	15,03	25,66
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	25,11	22,77	15,03	25,66
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	44,47	42,12	34,39	45,02
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	44,47	42,12	34,39	45,02
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	45,67	43,33	35,59	46,22
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	45,67	43,33	35,59	46,22
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	46,31	43,96	36,23	46,86
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	46,30	43,96	36,23	46,85
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	38,02	35,67	27,94	38,57
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	38,02	35,67	27,94	38,57
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	39,24	36,89	29,16	39,79
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	39,24	36,89	29,16	39,79
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	39,75	37,41	29,67	40,30
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	39,75	37,41	29,67	40,30
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	24,15	21,81	14,07	24,70
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	24,67	22,33	14,59	25,22
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	28,88	26,54	18,80	29,43
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	29,34	27,00	19,26	29,89
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	31,69	29,35	21,61	32,24
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	31,96	29,61	21,88	32,51
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	36,79	34,44	26,71	37,34
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	36,79	34,44	26,71	37,34
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	38,24	35,90	28,16	38,79
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	38,24	35,90	28,16	38,79
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	38,72	36,37	28,64	39,27
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	38,72	36,37	28,64	39,27
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	35,40	33,06	25,32	35,95
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	35,40	33,05	25,32	35,95
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	36,88	34,54	26,80	37,43
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	36,88	34,54	26,80	37,43
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	37,31	34,97	27,23	37,86
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	37,31	34,97	27,23	37,86
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	37,43	35,08	27,35	37,98
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	37,43	35,08	27,35	37,98
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	19,85	17,51	9,77	20,40
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	21,01	18,67	10,93	21,56
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	23,50	21,16	13,42	24,05
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	24,21	21,87	14,13	24,76
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	27,55	25,20	17,47	28,10
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	29,47	27,13	19,40	30,02
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	34,83	32,49	24,75	35,38
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	34,83	32,49	24,75	35,38
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	36,51	34,16	26,43	37,06
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	36,51	34,16	26,43	37,06
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	36,97	34,63	26,89	37,52
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	36,97	34,63	26,89	37,52
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	36,99	34,65	26,91	37,54
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	36,99	34,65	26,91	37,54
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	28,48	26,14	18,40	29,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	28,48	26,14	18,40	29,03
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	25,17	22,83	15,09	25,72
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	25,17	22,83	15,09	25,72
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	21,52	19,18	11,44	22,07
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	21,52	19,18	11,44	22,07
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	20,79	18,45	10,71	21,34
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	20,79	18,45	10,71	21,34
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	20,86	18,52	10,78	21,41
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	20,86	18,52	10,78	21,41
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	27,76	25,41	17,68	28,31
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	27,76	25,41	17,68	28,31
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	29,30	26,96	19,22	29,85
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	29,30	26,96	19,22	29,85
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	19,49	17,15	9,41	20,04
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	19,49	17,15	9,41	20,04
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	36,38	34,04	26,30	36,93
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	36,48	34,14	26,40	37,03
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	37,44	35,09	27,36	37,99
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	37,46	35,12	27,38	38,01
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	38,27	35,93	28,19	38,82
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	38,30	35,95	28,22	38,85
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	39,23	36,89	29,15	39,78
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	39,25	36,91	29,17	39,80
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	23,02	20,68	12,94	23,57
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	23,14	20,80	13,06	23,69
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	26,98	24,64	16,90	27,53
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	27,03	24,69	16,95	27,58
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	31,08	28,74	21,00	31,63
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	31,28	28,94	21,20	31,83
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	29,35	27,01	19,27	29,90
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	29,50	27,16	19,42	30,05
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	31,12	28,77	21,04	31,67
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	30,90	28,56	20,82	31,45
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	25,58	23,24	15,50	26,13
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	26,85	24,50	16,77	27,40
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	23,59	21,25	13,51	24,14
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	24,89	22,55	14,81	25,44
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	24,08	21,74	14,00	24,63
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	25,51	23,17	15,43	26,06
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	28,34	26,00	18,26	28,89
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	31,27	28,93	21,19	31,82
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	33,22	30,88	23,14	33,77
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	33,56	31,22	23,48	34,11
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	28,10	25,76	18,02	28,65
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	28,52	26,18	18,44	29,07
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	30,04	27,70	19,96	30,59
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	30,48	28,14	20,40	31,03
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	31,81	29,47	21,73	32,36
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	32,23	29,89	22,15	32,78
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	22,17	19,83	12,09	22,72
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	22,88	20,54	12,80	23,43
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	26,64	24,30	16,56	27,19
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	27,28	24,94	17,20	27,83
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	29,82	27,47	19,74	30,37
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	30,87	28,53	20,79	31,42
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	26,91	24,56	16,83	27,46
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	27,28	24,93	17,20	27,83
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	29,93	27,59	19,85	30,48
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	30,39	28,04	20,31	30,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	31,80	29,46	21,72	32,35
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	32,05	29,71	21,97	32,60
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	26,79	24,45	16,71	27,34
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	27,19	24,84	17,11	27,74
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	28,74	26,40	18,66	29,29
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	29,16	26,82	19,08	29,71
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	30,53	28,19	20,45	31,08
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	30,98	28,64	20,90	31,53
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	27,01	24,66	16,93	27,56
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	27,38	25,04	17,30	27,93
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	29,90	27,56	19,82	30,45
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	30,38	28,03	20,30	30,93
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	31,71	29,37	21,63	32,26
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	32,02	29,68	21,94	32,57
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	32,93	30,59	22,85	33,48
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	33,01	30,67	22,93	33,56
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	34,77	32,43	24,69	35,32
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	34,82	32,48	24,74	35,37
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	36,60	34,25	26,52	37,15
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	36,69	34,35	26,61	37,24
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	22,15	19,81	12,07	22,70
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	22,57	20,22	12,49	23,12
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	25,06	22,72	14,98	25,61
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	25,80	23,46	15,72	26,35
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	29,84	27,50	19,76	30,39
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	30,83	28,49	20,75	31,38
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	21,53	19,18	11,45	22,08
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	22,14	19,80	12,06	22,69
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	25,95	23,61	15,87	26,50
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	26,34	24,00	16,26	26,89
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	29,96	27,62	19,88	30,51
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	30,59	28,25	20,51	31,14
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	22,20	19,86	12,12	22,75
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	22,58	20,24	12,50	23,13
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	26,24	23,90	16,16	26,79
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	26,37	24,03	16,29	26,92
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	30,07	27,72	19,99	30,62
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	30,63	28,29	20,55	31,18
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	21,55	19,21	11,47	22,10
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	21,55	19,20	11,47	22,10
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	23,67	21,32	13,59	24,22
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	23,66	21,32	13,58	24,21
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	29,82	27,47	19,74	30,37
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	29,80	27,46	19,72	30,35
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	27,99	25,65	17,91	28,54
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	28,00	25,65	17,92	28,55
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	37,16	34,81	27,08	37,71
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	37,16	34,82	27,08	37,71
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	38,96	36,62	28,88	39,51
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	38,96	36,62	28,88	39,51
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	34,39	32,05	24,31	34,94
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	34,39	32,05	24,31	34,94
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	35,92	33,58	25,84	36,47
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	35,92	33,58	25,84	36,47
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	37,79	35,45	27,71	38,34
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	37,79	35,45	27,71	38,34
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	34,22	31,88	24,14	34,77
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	34,22	31,88	24,14	34,77
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	35,73	33,38	25,65	36,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	35,73	33,39	25,65	36,28
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	37,82	35,47	27,74	38,37
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	37,82	35,48	27,74	38,37
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	33,90	31,55	23,82	34,45
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	33,89	31,55	23,81	34,44
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	35,16	32,82	25,08	35,71
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	35,16	32,82	25,08	35,71
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	35,81	33,47	25,73	36,36
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	35,81	33,47	25,73	36,36
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	36,21	33,87	26,13	36,76
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	36,22	33,88	26,14	36,77
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	37,72	35,38	27,65	38,27
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	37,73	35,38	27,65	38,28
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	38,35	36,00	28,27	38,90
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	38,35	36,00	28,27	38,90
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	34,60	32,25	24,52	35,15
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	34,60	32,26	24,52	35,15
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	36,21	33,87	26,13	36,76
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	36,21	33,87	26,13	36,76
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	38,18	35,84	28,10	38,73
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	38,19	35,84	28,11	38,74
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	30,02	27,67	19,94	30,57
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	30,04	27,70	19,96	30,59
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	30,91	28,57	20,83	31,46
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	30,93	28,59	20,85	31,48
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	31,79	29,45	21,71	32,34
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	31,81	29,47	21,73	32,36
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	27,27	24,93	17,19	27,82
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	27,28	24,94	17,20	27,83
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	36,84	34,49	26,76	37,39
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	36,84	34,50	26,76	37,39
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	38,39	36,04	28,31	38,94
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	38,39	36,05	28,31	38,94
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	27,71	25,37	17,63	28,26
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	27,69	25,35	17,61	28,24
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	37,22	34,88	27,14	37,77
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	37,22	34,88	27,14	37,77
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	38,16	35,81	28,08	38,71
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	38,16	35,81	28,08	38,71
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	28,45	26,11	18,37	29,00
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	28,45	26,11	18,37	29,00
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	37,66	35,32	27,58	38,21
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	37,66	35,32	27,58	38,21
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	38,69	36,35	28,61	39,24
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	38,69	36,35	28,61	39,24
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	36,85	34,51	26,77	37,40
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	36,85	34,51	26,77	37,40
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	37,85	35,50	27,77	38,40
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	37,85	35,50	27,77	38,40
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	38,41	36,06	28,33	38,96
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	38,41	36,06	28,33	38,96
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	36,91	34,57	26,83	37,46
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	36,90	34,56	26,82	37,45
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	37,88	35,54	27,80	38,43
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	37,88	35,53	27,80	38,43
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	38,45	36,11	28,37	39,00
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	38,45	36,11	28,37	39,00
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	30,72	28,38	20,64	31,27
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	30,72	28,37	20,64	31,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	37,96	35,62	27,88	38,51
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	37,96	35,62	27,88	38,51
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	39,08	36,74	29,01	39,63
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	39,08	36,74	29,00	39,63
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	34,69	32,35	24,61	35,24
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	34,70	32,35	24,62	35,25
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	36,09	33,75	26,01	36,64
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	36,09	33,75	26,01	36,64
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	37,67	35,33	27,59	38,22
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	37,67	35,33	27,59	38,22
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	34,68	32,34	24,60	35,23
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	34,68	32,34	24,60	35,23
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	36,01	33,67	25,93	36,56
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	36,01	33,67	25,93	36,56
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	37,56	35,22	27,48	38,11
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	37,56	35,22	27,48	38,11
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	29,91	27,57	19,83	30,46
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	29,91	27,57	19,83	30,46
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	36,02	33,68	25,94	36,57
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	36,02	33,68	25,94	36,57
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	36,88	34,54	26,80	37,43
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	36,88	34,54	26,80	37,43
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	23,95	21,61	13,87	24,50
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	23,96	21,61	13,88	24,51
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	31,77	29,42	21,69	32,32
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	31,77	29,42	21,69	32,32
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	34,49	32,15	24,41	35,04
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	34,49	32,15	24,41	35,04
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	22,79	20,45	12,71	23,34
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	22,95	20,61	12,87	23,50
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	26,17	23,83	16,09	26,72
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	26,33	23,99	16,25	26,88
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	30,24	27,90	20,16	30,79
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	30,39	28,05	20,31	30,94
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	24,45	22,11	14,37	25,00
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	24,44	22,10	14,36	24,99
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	35,88	33,53	25,80	36,43
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	35,87	33,53	25,79	36,42
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	36,90	34,55	26,82	37,45
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	36,89	34,55	26,81	37,44
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	26,39	24,05	16,31	26,94
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	26,39	24,05	16,31	26,94
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	33,92	31,58	23,84	34,47
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	33,92	31,58	23,84	34,47
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	35,79	33,44	25,71	36,34
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	35,79	33,45	25,71	36,34
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	26,75	24,41	16,67	27,30
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	26,75	24,41	16,67	27,30
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	28,60	26,26	18,52	29,15
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	28,61	26,26	18,53	29,16
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	31,54	29,20	21,47	32,09
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	31,55	29,20	21,47	32,10
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	33,95	31,60	23,87	34,50
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	33,95	31,60	23,87	34,50
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	35,68	33,34	25,60	36,23
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	35,68	33,34	25,60	36,23
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	36,67	34,33	26,59	37,22
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	36,67	34,33	26,59	37,22
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	17,41	15,07	7,33	17,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	17,41	15,07	7,33	17,96
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	20,60	18,26	10,52	21,15
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	20,60	18,26	10,52	21,15
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	28,44	26,10	18,36	28,99
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	28,43	26,09	18,36	28,98
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	19,27	16,93	9,19	19,82
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	19,27	16,93	9,19	19,82
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	22,91	20,57	12,83	23,46
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	22,91	20,57	12,83	23,46
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	28,47	26,13	18,39	29,02
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	28,48	26,13	18,40	29,03
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	34,79	32,45	24,71	35,34
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	34,79	32,45	24,71	35,34
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	36,30	33,95	26,22	36,85
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	36,29	33,95	26,21	36,84
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	37,80	35,46	27,72	38,35
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	37,80	35,45	27,72	38,35
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	23,37	21,03	13,29	23,92
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	23,37	21,03	13,29	23,92
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	26,72	24,38	16,64	27,27
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	26,72	24,38	16,64	27,27
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	31,21	28,87	21,13	31,76
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	31,21	28,87	21,13	31,76
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	27,35	25,00	17,27	27,90
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	27,35	25,00	17,27	27,90
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	35,51	33,17	25,43	36,06
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	35,51	33,17	25,43	36,06
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	37,34	35,00	27,26	37,89
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	37,34	35,00	27,26	37,89
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	28,26	25,92	18,18	28,81
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	28,26	25,92	18,18	28,81
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	37,52	35,18	27,44	38,07
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	37,52	35,18	27,44	38,07
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	39,26	36,92	29,18	39,81
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	39,26	36,92	29,18	39,81
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	31,67	29,32	21,59	32,22
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	31,73	29,39	21,66	32,28
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	33,24	30,90	23,16	33,79
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	33,30	30,96	23,22	33,85
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	35,90	33,56	25,82	36,45
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	36,03	33,69	25,95	36,58
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	27,25	24,91	17,17	27,80
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	27,26	24,92	17,18	27,81
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	35,91	33,57	25,83	36,46
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	35,92	33,58	25,84	36,47
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	37,77	35,42	27,69	38,32
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	37,77	35,43	27,69	38,32
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	23,37	21,03	13,29	23,92
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	23,37	21,03	13,29	23,92
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	25,98	23,64	15,90	26,53
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	25,98	23,64	15,90	26,53
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	30,59	28,24	20,51	31,14
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	30,57	28,23	20,49	31,12
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	31,73	29,39	21,65	32,28
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	31,73	29,39	21,65	32,28
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	33,85	31,51	23,77	34,40
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	33,86	31,51	23,78	34,41
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	36,69	34,35	26,62	37,24
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	36,70	34,36	26,62	37,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	36,49	34,15	26,41	37,04
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	36,49	34,15	26,41	37,04
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	37,86	35,51	27,78	38,41
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	37,86	35,51	27,78	38,41
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	38,88	36,54	28,80	39,43
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	38,88	36,54	28,80	39,43
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	23,20	20,86	13,12	23,75
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	23,21	20,86	13,13	23,76
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	25,75	23,41	15,67	26,30
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	25,75	23,41	15,67	26,30
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	31,54	29,20	21,46	32,09
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	31,54	29,20	21,46	32,09
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	23,61	21,27	13,53	24,16
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	23,61	21,27	13,53	24,16
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	26,31	23,96	16,23	26,86
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	26,30	23,96	16,22	26,85
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	30,50	28,16	20,42	31,05
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	30,49	28,15	20,41	31,04
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	26,39	24,05	16,32	26,94
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	26,40	24,06	16,32	26,95
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	29,24	26,90	19,16	29,79
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	29,24	26,90	19,16	29,79
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	33,00	30,66	22,92	33,55
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	33,00	30,66	22,92	33,55
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	23,24	20,90	13,16	23,79
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	23,25	20,90	13,17	23,80
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	25,95	23,61	15,87	26,50
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	25,95	23,61	15,88	26,50
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	29,76	27,42	19,68	30,31
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	29,76	27,42	19,68	30,31
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	36,87	34,53	26,79	37,42
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	36,87	34,53	26,79	37,42
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	38,24	35,90	28,16	38,79
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	38,24	35,90	28,16	38,79
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	39,28	36,93	29,20	39,83
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	39,28	36,93	29,20	39,83
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	37,50	35,15	27,42	38,05
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	37,49	35,15	27,41	38,04
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	38,84	36,50	28,76	39,39
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	38,84	36,50	28,76	39,39
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	39,93	37,59	29,85	40,48
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	39,93	37,59	29,85	40,48
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	25,44	23,10	15,36	25,99
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	25,52	23,17	15,44	26,07
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	26,06	23,72	15,98	26,61
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	26,11	23,77	16,03	26,66
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	28,00	25,66	17,92	28,55
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	28,12	25,78	18,04	28,67
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	24,74	22,39	14,66	25,29
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	24,74	22,39	14,66	25,29
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	27,60	25,26	17,52	28,15
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	27,60	25,26	17,52	28,15
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	31,25	28,91	21,17	31,80
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	31,25	28,91	21,17	31,80
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	23,88	21,54	13,80	24,43
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	23,89	21,55	13,81	24,44
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	32,29	29,95	22,21	32,84
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	32,29	29,95	22,21	32,84
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	34,91	32,57	24,83	35,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	34,92	32,58	24,84	35,47
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	33,19	30,85	23,11	33,74
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	33,19	30,84	23,11	33,74
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	34,83	32,49	24,75	35,38
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	34,83	32,49	24,75	35,38
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	36,40	34,06	26,32	36,95
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	36,40	34,05	26,32	36,95
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	36,45	34,11	26,37	37,00
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	36,45	34,11	26,37	37,00
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	37,78	35,44	27,70	38,33
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	37,78	35,44	27,70	38,33
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	39,00	36,66	28,92	39,55
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	39,00	36,66	28,92	39,55
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	20,38	18,04	10,30	20,93
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	20,38	18,04	10,30	20,93
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	26,94	24,60	16,86	27,49
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	26,94	24,60	16,86	27,49
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	32,91	30,57	22,83	33,46
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	32,92	30,58	22,84	33,47
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	23,20	20,86	13,13	23,75
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	23,20	20,86	13,12	23,75
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	25,21	22,87	15,13	25,76
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	25,21	22,86	15,13	25,76
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	30,79	28,45	20,71	31,34
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	30,77	28,43	20,70	31,32
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	28,62	26,28	18,54	29,17
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	28,62	26,28	18,54	29,17
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	30,06	27,72	19,98	30,61
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	30,06	27,72	19,98	30,61
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	32,39	30,05	22,31	32,94
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	32,39	30,04	22,31	32,94
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	21,95	19,61	11,88	22,50
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	21,96	19,62	11,88	22,51
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	27,81	25,47	17,73	28,36
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	27,81	25,47	17,73	28,36
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	32,06	29,72	21,98	32,61
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	32,07	29,73	21,99	32,62
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	26,63	24,28	16,55	27,18
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	26,62	24,28	16,54	27,17
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	28,64	26,30	18,56	29,19
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	28,64	26,29	18,56	29,19
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	31,27	28,92	21,19	31,82
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	31,26	28,92	21,19	31,81
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	37,02	34,67	26,94	37,57
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	37,01	34,67	26,93	37,56
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	38,43	36,09	28,36	38,98
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	38,43	36,09	28,36	38,98
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	39,87	37,53	29,79	40,42
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	39,87	37,53	29,79	40,42
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	25,78	23,44	15,70	26,33
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	25,87	23,52	15,79	26,42
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	26,86	24,52	16,78	27,41
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	26,92	24,58	16,84	27,47
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	30,13	27,79	20,05	30,68
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	30,31	27,96	20,23	30,86
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	37,21	34,87	27,13	37,76
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	37,22	34,88	27,14	37,77
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	38,55	36,21	28,47	39,10
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	38,55	36,21	28,47	39,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	39,72	37,37	29,64	40,27
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	39,72	37,38	29,64	40,27
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	34,72	32,37	24,64	35,27
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	34,72	32,37	24,64	35,27
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	35,94	33,60	25,86	36,49
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	35,94	33,60	25,86	36,49
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	36,92	34,58	26,84	37,47
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	36,93	34,59	26,85	37,48
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	21,85	19,51	11,77	22,40
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	21,85	19,51	11,77	22,40
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	28,09	25,75	18,01	28,64
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	28,09	25,75	18,02	28,64
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	32,26	29,91	22,18	32,81
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	32,26	29,92	22,18	32,81
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	37,75	35,41	27,67	38,30
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	37,75	35,41	27,67	38,30
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	38,84	36,50	28,76	39,39
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	38,84	36,50	28,76	39,39
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	39,49	37,15	29,42	40,04
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	39,50	37,16	29,42	40,05
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	40,15	37,81	30,07	40,70
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	40,16	37,81	30,08	40,71
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	37,92	35,58	27,84	38,47
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	37,92	35,58	27,84	38,47
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	39,00	36,66	28,92	39,55
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	39,00	36,66	28,92	39,55
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	39,65	37,31	29,57	40,20
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	39,65	37,31	29,57	40,20
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	40,36	38,01	30,28	40,91
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	40,36	38,02	30,28	40,91
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	38,27	35,93	28,19	38,82
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	38,27	35,93	28,19	38,82
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	39,44	37,10	29,36	39,99
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	39,44	37,10	29,36	39,99
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	40,38	38,04	30,30	40,93
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	40,38	38,04	30,30	40,93
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	41,07	38,73	30,99	41,62
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	41,07	38,73	30,99	41,62
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	34,84	32,50	24,76	35,39
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	34,84	32,49	24,76	35,39
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	26,57	24,23	16,49	27,12
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	26,56	24,22	16,49	27,11
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	19,19	16,85	9,11	19,74
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	19,18	16,84	9,10	19,73
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	24,79	22,44	14,71	25,34
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	24,78	22,44	14,70	25,33
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	30,53	28,19	20,45	31,08
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	30,53	28,18	20,45	31,08
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	37,48	35,14	27,40	38,03
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	37,48	35,14	27,40	38,03
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	38,85	36,51	28,77	39,40
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	38,85	36,51	28,77	39,40
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	39,71	37,36	29,63	40,26
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	39,71	37,36	29,63	40,26
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	38,60	36,25	28,52	39,15
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	38,60	36,25	28,52	39,15
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	40,05	37,71	29,97	40,60
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	40,05	37,71	29,97	40,60
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	40,73	38,39	30,65	41,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	40,73	38,39	30,65	41,28
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	19,76	17,42	9,68	20,31
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	19,84	17,50	9,76	20,39
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	22,10	19,76	12,02	22,65
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	22,05	19,70	11,97	22,60
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	25,22	22,88	15,14	25,77
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	25,30	22,96	15,22	25,85
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	29,49	27,15	19,41	30,04
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	29,49	27,14	19,41	30,04
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	33,68	31,34	23,60	34,23
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	33,68	31,34	23,60	34,23
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	32,16	29,82	22,08	32,71
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	32,15	29,81	22,07	32,70
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	30,77	28,43	20,69	31,32
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	30,77	28,43	20,69	31,32
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	31,94	29,60	21,86	32,49
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	31,94	29,60	21,86	32,49
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	34,08	31,74	24,00	34,63
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	34,07	31,73	23,99	34,62
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	19,66	17,32	9,58	20,21
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	19,66	17,31	9,58	20,21
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	28,19	25,84	18,11	28,74
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	28,19	25,84	18,11	28,74
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	31,36	29,02	21,28	31,91
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	31,36	29,02	21,28	31,91
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	35,50	33,16	25,42	36,05
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	35,50	33,16	25,42	36,05
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	36,71	34,37	26,63	37,26
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	36,71	34,37	26,63	37,26
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	37,45	35,11	27,37	38,00
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	37,45	35,11	27,37	38,00
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	28,71	26,37	18,63	29,26
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	28,71	26,37	18,63	29,26
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	30,17	27,83	20,09	30,72
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	30,17	27,83	20,09	30,72
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	32,81	30,47	22,73	33,36
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	32,82	30,48	22,74	33,37
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	38,11	35,77	28,03	38,66
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	38,11	35,77	28,03	38,66
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	39,38	37,04	29,30	39,93
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	39,38	37,04	29,30	39,93
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	40,29	37,94	30,21	40,84
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	40,29	37,94	30,21	40,84
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	37,13	34,78	27,05	37,68
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	37,12	34,78	27,05	37,67
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	38,17	35,83	28,09	38,72
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	38,17	35,83	28,09	38,72
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	38,83	36,49	28,75	39,38
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	38,83	36,49	28,75	39,38
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	34,31	31,97	24,23	34,86
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	34,31	31,97	24,23	34,86
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	20,09	17,75	10,01	20,64
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	20,09	17,75	10,01	20,64
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	23,81	21,47	13,73	24,36
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	23,81	21,47	13,73	24,36
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	23,39	21,05	13,31	23,94
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	23,39	21,05	13,31	23,94
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	28,42	26,08	18,34	28,97
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	28,42	26,08	18,34	28,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	35,46	33,12	25,38	36,01
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	35,46	33,12	25,38	36,01
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	36,79	34,45	26,71	37,34
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	36,79	34,45	26,71	37,34
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	21,30	18,95	11,22	21,85
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	21,29	18,95	11,21	21,84
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	23,36	21,02	13,28	23,91
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	23,35	21,01	13,27	23,90
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	29,04	26,70	18,96	29,59
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	29,03	26,69	18,95	29,58
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	22,58	20,24	12,50	23,13
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	22,71	20,36	12,63	23,26
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	25,95	23,61	15,87	26,50
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	26,03	23,69	15,95	26,58
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	29,81	27,47	19,73	30,36
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	29,98	27,63	19,90	30,53
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	35,67	33,33	25,59	36,22
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	35,67	33,33	25,59	36,22
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	36,96	34,62	26,88	37,51
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	36,96	34,62	26,88	37,51
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	15,93	13,59	5,85	16,48
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	15,93	13,59	5,85	16,48
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	26,30	23,96	16,22	26,85
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	26,29	23,95	16,21	26,84
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	22,04	19,70	11,96	22,59
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	22,04	19,70	11,96	22,59
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	26,21	23,86	16,13	26,76
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	26,20	23,86	16,12	26,75
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	31,48	29,14	21,40	32,03
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	31,48	29,14	21,40	32,03
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	25,73	23,39	15,65	26,28
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	25,74	23,39	15,66	26,29
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	28,88	26,53	18,80	29,43
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	28,88	26,53	18,80	29,43
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	34,30	31,96	24,22	34,85
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	34,31	31,96	24,23	34,86
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	25,64	23,29	15,56	26,19
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	25,64	23,30	15,56	26,19
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	29,73	27,38	19,65	30,28
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	29,73	27,39	19,65	30,28
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	34,48	32,13	24,40	35,03
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	34,49	32,15	24,41	35,04
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	19,76	17,42	9,68	20,31
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	19,76	17,42	9,68	20,31
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	24,09	21,75	14,02	24,64
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	24,10	21,76	14,02	24,65
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	30,68	28,34	20,60	31,23
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	30,70	28,36	20,62	31,25
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	22,47	20,12	12,39	23,02
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	22,46	20,12	12,38	23,01
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	25,93	23,59	15,85	26,48
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	25,92	23,58	15,84	26,47
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	32,28	29,94	22,20	32,83
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	32,25	29,91	22,17	32,80
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	19,22	16,88	9,15	19,77
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	19,23	16,89	9,15	19,78
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	23,90	21,56	13,82	24,45
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	23,91	21,57	13,83	24,46
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	30,37	28,03	20,29	30,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	30,38	28,04	20,30	30,93
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	21,75	19,41	11,67	22,30
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	21,75	19,41	11,67	22,30
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	25,34	23,00	15,26	25,89
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	25,34	23,00	15,26	25,89
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	33,09	30,75	23,01	33,64
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	33,09	30,75	23,01	33,64
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	18,23	15,89	8,16	18,78
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	18,23	15,89	8,16	18,78
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	22,81	20,47	12,73	23,36
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	22,81	20,47	12,73	23,36
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	30,98	28,63	20,90	31,53
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	30,98	28,63	20,90	31,53
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	21,53	19,18	11,45	22,08
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	22,14	19,80	12,06	22,69
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	25,95	23,61	15,87	26,50
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	26,34	24,00	16,26	26,89
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	29,96	27,62	19,88	30,51
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	30,59	28,25	20,51	31,14
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	23,43	21,09	13,35	23,98
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	23,43	21,09	13,36	23,98
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	26,85	24,50	16,77	27,40
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	26,85	24,51	16,77	27,40
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	32,21	29,87	22,13	32,76
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	32,21	29,87	22,13	32,76
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	24,78	22,43	14,70	25,33
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	24,77	22,43	14,69	25,32
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	27,97	25,63	17,89	28,52
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	27,96	25,62	17,88	28,51
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	32,90	30,55	22,82	33,45
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	32,88	30,54	22,80	33,43
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	23,48	21,14	13,40	24,03
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	23,48	21,14	13,40	24,03
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	27,09	24,75	17,01	27,64
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	27,09	24,75	17,01	27,64
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	32,13	29,79	22,05	32,68
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	32,13	29,79	22,05	32,68
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	34,98	32,64	24,91	35,53
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	34,99	32,65	24,91	35,54
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	36,39	34,05	26,31	36,94
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	36,39	34,05	26,31	36,94
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	37,08	34,74	27,00	37,63
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	37,08	34,74	27,00	37,63
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	18,29	15,94	8,21	18,84
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	18,29	15,95	8,21	18,84
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	22,32	19,98	12,25	22,87
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	22,33	19,99	12,25	22,88
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	30,56	28,22	20,48	31,11
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	30,58	28,24	20,50	31,13
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	36,35	34,01	26,27	36,90
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	36,35	34,01	26,27	36,90
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	37,63	35,28	27,55	38,18
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	37,63	35,28	27,55	38,18
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	38,23	35,89	28,15	38,78
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	38,23	35,89	28,15	38,78
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	35,93	33,59	25,85	36,48
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	35,93	33,59	25,85	36,48
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	37,34	35,00	27,26	37,89
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	37,34	35,00	27,26	37,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	38,01	35,66	27,93	38,56
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	38,00	35,66	27,92	38,55
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	36,40	34,06	26,32	36,95
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	36,40	34,06	26,32	36,95
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	37,71	35,37	27,63	38,26
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	37,71	35,37	27,63	38,26
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	38,30	35,96	28,22	38,85
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	38,30	35,96	28,22	38,85
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	38,16	35,82	28,08	38,71
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	38,16	35,82	28,08	38,71
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	39,35	37,01	29,27	39,90
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	39,35	37,01	29,27	39,90
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	39,92	37,58	29,84	40,47
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	39,92	37,58	29,84	40,47
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	35,05	32,71	24,97	35,60
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	35,05	32,71	24,97	35,60
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	35,63	33,29	25,55	36,18
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	35,63	33,29	25,55	36,18
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	36,21	33,87	26,13	36,76
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	36,21	33,87	26,13	36,76
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	31,01	28,67	20,93	31,56
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	31,09	28,75	21,01	31,64
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	32,34	29,99	22,26	32,89
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	32,38	30,04	22,30	32,93
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	34,93	32,59	24,85	35,48
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	35,11	32,77	25,03	35,66
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	36,70	34,36	26,62	37,25
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	36,70	34,36	26,62	37,25
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	37,34	35,00	27,26	37,89
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	37,34	35,00	27,26	37,89
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	38,83	36,49	28,75	39,38
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	38,83	36,48	28,75	39,38
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	40,03	37,69	29,95	40,58
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	40,02	37,68	29,94	40,57
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	40,78	38,44	30,70	41,33
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	40,78	38,43	30,70	41,33
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	41,51	39,17	31,43	42,06
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	41,51	39,17	31,43	42,06
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	38,86	36,52	28,78	39,41
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	38,88	36,54	28,80	39,43
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	38,86	36,51	28,78	39,41
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	38,86	36,52	28,78	39,41
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	39,99	37,65	29,91	40,54
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	39,99	37,65	29,91	40,54
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	27,10	24,76	17,02	27,65
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	27,11	24,77	17,03	27,66
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	31,01	28,67	20,93	31,56
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	31,01	28,67	20,93	31,56
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	34,79	32,45	24,71	35,34
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	34,79	32,45	24,71	35,34
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	37,78	35,44	27,70	38,33
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	37,78	35,44	27,70	38,33
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	39,26	36,92	29,18	39,81
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	39,27	36,92	29,19	39,82
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	40,36	38,02	30,28	40,91
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	40,37	38,02	30,29	40,92
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	40,23	37,89	30,15	40,78
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	40,23	37,89	30,15	40,78
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	40,64	38,30	30,56	41,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	40,64	38,30	30,56	41,19
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	41,29	38,95	31,21	41,84
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	41,29	38,95	31,21	41,84
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	38,64	36,30	28,56	39,19
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	38,63	36,29	28,55	39,18
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	38,31	35,96	28,23	38,86
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	38,31	35,96	28,23	38,86
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	39,03	36,69	28,95	39,58
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	39,03	36,69	28,95	39,58
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	31,21	28,87	21,13	31,76
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	31,21	28,87	21,13	31,76
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	33,14	30,80	23,06	33,69
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	33,14	30,80	23,06	33,69
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	35,14	32,80	25,06	35,69
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	35,14	32,80	25,06	35,69
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	37,32	34,98	27,24	37,87
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	37,32	34,97	27,24	37,87
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	37,86	35,52	27,78	38,41
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	37,86	35,52	27,78	38,41
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	39,44	37,10	29,36	39,99
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	39,43	37,09	29,35	39,98
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	33,80	31,46	23,72	34,35
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	33,80	31,46	23,72	34,35
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	27,53	25,19	17,45	28,08
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	27,52	25,18	17,44	28,07
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	31,94	29,60	21,86	32,49
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	31,93	29,59	21,85	32,48
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	29,55	27,20	19,47	30,10
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	29,69	27,34	19,61	30,24
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	32,38	30,04	22,30	32,93
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	32,50	30,16	22,42	33,05
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	34,40	32,06	24,32	34,95
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	34,59	32,25	24,51	35,14
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	37,18	34,84	27,10	37,73
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	37,18	34,84	27,10	37,73
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	37,77	35,43	27,69	38,32
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	37,77	35,43	27,69	38,32
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	38,78	36,44	28,70	39,33
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	38,78	36,44	28,70	39,33
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	36,73	34,38	26,65	37,28
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	36,72	34,38	26,64	37,27
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	38,50	36,16	28,42	39,05
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	38,50	36,16	28,42	39,05
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	39,19	36,85	29,11	39,74
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	39,19	36,85	29,11	39,74
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	27,29	24,95	17,21	27,84
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	27,28	24,94	17,20	27,83
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	31,25	28,91	21,17	31,80
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	31,25	28,91	21,17	31,80
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	34,14	31,79	24,06	34,69
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	34,14	31,79	24,06	34,69
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	24,93	22,59	14,86	25,48
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	24,94	22,60	14,86	25,49
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	32,90	30,56	22,82	33,45
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	32,90	30,56	22,82	33,45
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	34,91	32,57	24,83	35,46
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	34,91	32,57	24,83	35,46
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	32,80	30,45	22,72	33,35
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	32,80	30,45	22,72	33,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	34,21	31,87	24,13	34,76
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	34,21	31,87	24,13	34,76
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	35,34	33,00	25,26	35,89
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	35,34	33,00	25,27	35,89
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	21,50	19,16	11,42	22,05
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	21,50	19,16	11,42	22,05
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	24,39	22,04	14,31	24,94
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	24,39	22,05	14,31	24,94
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	27,87	25,52	17,79	28,42
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	27,87	25,53	17,79	28,42
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	35,24	32,90	25,16	35,79
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	35,25	32,91	25,17	35,80
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	28,24	25,90	18,16	28,79
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	28,24	25,90	18,16	28,79
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	30,13	27,79	20,05	30,68
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	30,13	27,79	20,05	30,68
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	32,69	30,34	22,61	33,24
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	32,69	30,35	22,61	33,24
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	31,82	29,48	21,74	32,37
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	31,82	29,48	21,74	32,37
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	21,50	19,16	11,42	22,05
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	21,50	19,15	11,42	22,05
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	24,13	21,79	14,05	24,68
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	24,13	21,79	14,05	24,68
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	28,19	25,85	18,11	28,74
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	28,19	25,84	18,11	28,74
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	26,03	23,69	15,95	26,58
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	26,03	23,69	15,95	26,58
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	32,48	30,14	22,40	33,03
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	32,48	30,14	22,40	33,03
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	33,95	31,61	23,87	34,50
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	33,95	31,61	23,87	34,50
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	35,16	32,81	25,08	35,71
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	35,16	32,82	25,08	35,71
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	35,31	32,97	25,23	35,86
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	35,31	32,97	25,23	35,86
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	18,84	16,50	8,76	19,39
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	18,84	16,50	8,76	19,39
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	22,17	19,83	12,09	22,72
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	22,18	19,84	12,10	22,73
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	27,63	25,29	17,55	28,18
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	27,63	25,29	17,55	28,18
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	22,20	19,86	12,12	22,75
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	22,58	20,24	12,50	23,13
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	26,24	23,90	16,16	26,79
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	26,37	24,03	16,29	26,92
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	30,07	27,72	19,99	30,62
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	30,63	28,29	20,55	31,18
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	16,77	14,43	6,69	17,32
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	16,77	14,43	6,70	17,32
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	20,11	17,77	10,03	20,66
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	20,12	17,78	10,04	20,67
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	27,46	25,12	17,38	28,01
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	27,47	25,13	17,40	28,02
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	20,34	18,00	10,27	20,89
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	20,34	18,00	10,27	20,89
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	23,10	20,75	13,02	23,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	23,10	20,76	13,02	23,65
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	27,59	25,25	17,51	28,14
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	27,61	25,27	17,53	28,16
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	23,82	21,48	13,74	24,37
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	23,83	21,48	13,75	24,38
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	26,82	24,48	16,74	27,37
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	26,82	24,48	16,74	27,37
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	33,86	31,52	23,78	34,41
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	33,87	31,53	23,79	34,42
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	22,14	19,80	12,07	22,69
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	22,14	19,80	12,07	22,69
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	25,15	22,81	15,07	25,70
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	25,15	22,81	15,07	25,70
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	31,01	28,67	20,93	31,56
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	31,03	28,68	20,95	31,58
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	21,04	18,70	10,96	21,59
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	21,04	18,70	10,96	21,59
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	25,09	22,75	15,01	25,64
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	25,09	22,74	15,01	25,64
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	31,03	28,69	20,95	31,58
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	31,03	28,68	20,95	31,58
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	21,88	19,53	11,80	22,43
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	21,87	19,53	11,79	22,42
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	26,06	23,72	15,98	26,61
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	26,05	23,71	15,97	26,60
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	33,27	30,93	23,19	33,82
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	33,25	30,91	23,17	33,80
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	20,29	17,95	10,22	20,84
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	20,30	17,96	10,22	20,85
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	23,73	21,39	13,65	24,28
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	23,73	21,39	13,66	24,28
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	29,09	26,74	19,01	29,64
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	29,09	26,75	19,01	29,64
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	22,20	19,86	12,12	22,75
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	22,20	19,86	12,12	22,75
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	25,18	22,84	15,10	25,73
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	25,18	22,84	15,10	25,73
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	32,61	30,26	22,53	33,16
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	32,60	30,25	22,52	33,15
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	22,77	20,43	12,69	23,32
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	22,77	20,43	12,69	23,32
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	26,31	23,96	16,23	26,86
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	26,31	23,97	16,23	26,86
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	33,00	30,65	22,92	33,55
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	33,01	30,67	22,93	33,56
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	24,24	21,90	14,16	24,79
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	24,24	21,90	14,16	24,79
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	27,60	25,25	17,52	28,15
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	27,59	25,25	17,51	28,14
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	33,89	31,55	23,81	34,44
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	33,89	31,55	23,81	34,44
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	30,00	27,66	19,92	30,55
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	30,12	27,78	20,04	30,67
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	32,24	29,90	22,16	32,79
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	32,33	29,99	22,25	32,88
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	34,27	31,93	24,19	34,82
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	34,47	32,13	24,39	35,02
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	18,00	15,66	7,92	18,55
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	18,00	15,66	7,92	18,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	21,48	19,14	11,40	22,03
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	21,48	19,14	11,40	22,03
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	29,77	27,43	19,69	30,32
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	29,77	27,43	19,69	30,32
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	20,20	17,86	10,12	20,75
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	20,21	17,87	10,13	20,76
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	23,60	21,26	13,52	24,15
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	23,60	21,26	13,52	24,15
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	28,51	26,17	18,43	29,06
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	28,52	26,18	18,44	29,07
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	32,36	30,02	22,28	32,91
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	32,36	30,02	22,28	32,91
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	20,40	18,06	10,33	20,95
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	20,41	18,06	10,33	20,96
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	22,24	19,90	12,16	22,79
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	22,25	19,90	12,17	22,80
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	27,92	25,57	17,84	28,47
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	27,92	25,57	17,84	28,47
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	31,01	28,66	20,93	31,56
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	31,01	28,67	20,93	31,56
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	32,16	29,81	22,08	32,71
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	32,16	29,81	22,08	32,71
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	23,51	21,17	13,43	24,06
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	23,51	21,17	13,43	24,06
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	27,70	25,36	17,62	28,25
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	27,70	25,36	17,62	28,25
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	31,74	29,40	21,66	32,29
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	31,74	29,40	21,66	32,29
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	36,85	34,51	26,77	37,40
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	36,85	34,51	26,77	37,40
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	24,63	22,29	14,55	25,18
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	24,63	22,29	14,55	25,18
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	28,55	26,21	18,47	29,10
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	28,56	26,22	18,48	29,11
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	31,96	29,62	21,88	32,51
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	31,96	29,62	21,88	32,51
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	36,43	34,09	26,35	36,98
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	36,43	34,09	26,35	36,98
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	19,37	17,03	9,29	19,92
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	19,37	17,03	9,29	19,92
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	21,19	18,85	11,11	21,74
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	21,19	18,85	11,11	21,74
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	24,06	21,72	13,98	24,61
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	24,06	21,72	13,98	24,61
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	21,75	19,41	11,67	22,30
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	21,75	19,41	11,68	22,30
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	24,41	22,07	14,33	24,96
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	24,42	22,08	14,34	24,97
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	29,23	26,89	19,15	29,78
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	29,24	26,90	19,16	29,79
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	20,79	18,45	10,71	21,34
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	20,79	18,45	10,71	21,34
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	22,97	20,62	12,89	23,52
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	22,96	20,62	12,88	23,51
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	28,66	26,31	18,58	29,21
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	28,65	26,31	18,57	29,20
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	28,77	26,43	18,69	29,32
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	28,88	26,53	18,80	29,43
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	31,11	28,77	21,03	31,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	31,21	28,87	21,13	31,76
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	33,36	31,02	23,28	33,91
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	33,69	31,35	23,61	34,24
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	21,93	19,59	11,86	22,48
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	21,94	19,60	11,86	22,49
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	24,87	22,53	14,79	25,42
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	24,87	22,53	14,79	25,42
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	29,47	27,13	19,39	30,02
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	29,48	27,14	19,40	30,03
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	24,11	21,77	14,03	24,66
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	24,11	21,77	14,03	24,66
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	27,83	25,49	17,75	28,38
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	27,83	25,49	17,75	28,38
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	32,70	30,36	22,62	33,25
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	32,70	30,36	22,62	33,25
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	34,47	32,13	24,39	35,02
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	34,48	32,14	24,40	35,03
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	21,05	18,71	10,97	21,60
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	21,05	18,71	10,97	21,60
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	23,67	21,33	13,59	24,22
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	23,67	21,33	13,59	24,22
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	26,66	24,32	16,58	27,21
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	26,66	24,32	16,58	27,21
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	33,35	31,01	23,27	33,90
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	33,35	31,01	23,27	33,90
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	21,73	19,39	11,65	22,28
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	21,73	19,39	11,65	22,28
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	24,64	22,30	14,56	25,19
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	24,65	22,30	14,57	25,20
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	29,00	26,66	18,92	29,55
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	29,01	26,67	18,93	29,56
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	33,47	31,13	23,39	34,02
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	33,48	31,14	23,40	34,03
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	21,53	19,19	11,45	22,08
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	21,53	19,19	11,45	22,08
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	24,67	22,33	14,59	25,22
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	24,67	22,33	14,59	25,22
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	28,57	26,23	18,49	29,12
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	28,57	26,23	18,49	29,12
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	35,80	33,46	25,72	36,35
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	35,80	33,46	25,72	36,35
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	28,89	26,55	18,81	29,44
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	28,90	26,56	18,82	29,45
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	30,65	28,31	20,57	31,20
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	30,65	28,31	20,57	31,20
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	32,13	29,79	22,06	32,68
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	32,14	29,80	22,06	32,69
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	30,37	28,02	20,29	30,92
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	30,37	28,02	20,29	30,92
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	32,43	30,09	22,35	32,98
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	32,43	30,09	22,35	32,98
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	34,47	32,12	24,39	35,02
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	34,47	32,12	24,39	35,02
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	24,75	22,41	14,67	25,30
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	24,75	22,41	14,67	25,30
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	26,19	23,85	16,11	26,74
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	26,19	23,85	16,11	26,74
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	29,38	27,04	19,30	29,93
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	29,38	27,04	19,30	29,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	24,17	21,83	14,09	24,72
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	24,17	21,83	14,09	24,72
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	27,54	25,20	17,46	28,09
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	27,54	25,20	17,46	28,09
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	31,11	28,76	21,03	31,66
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	31,10	28,76	21,02	31,65
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	28,97	26,63	18,89	29,52
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	28,97	26,63	18,89	29,52
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	30,18	27,84	20,10	30,73
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	30,18	27,84	20,10	30,73
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	32,59	30,25	22,51	33,14
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	32,59	30,25	22,51	33,14
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	34,73	32,39	24,65	35,28
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	34,73	32,38	24,65	35,28
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	23,46	21,12	13,38	24,01
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	23,46	21,12	13,38	24,01
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	26,66	24,32	16,58	27,21
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	26,66	24,32	16,58	27,21
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	29,49	27,14	19,41	30,04
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	29,49	27,15	19,41	30,04
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	23,52	21,18	13,44	24,07
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	23,52	21,18	13,44	24,07
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	25,70	23,36	15,62	26,25
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	25,70	23,36	15,62	26,25
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	31,02	28,68	20,94	31,57
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	31,02	28,68	20,94	31,57
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	32,24	29,90	22,16	32,79
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	32,24	29,90	22,16	32,79
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	34,02	31,68	23,94	34,57
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	34,02	31,68	23,94	34,57
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	35,57	33,23	25,49	36,12
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	35,57	33,23	25,49	36,12
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	32,97	30,63	22,89	33,52
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	32,97	30,63	22,89	33,52
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	34,69	32,34	24,61	35,24
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	34,68	32,34	24,60	35,23
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	36,09	33,75	26,01	36,64
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	36,09	33,75	26,01	36,64
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	33,23	30,89	23,15	33,78
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	33,23	30,89	23,15	33,78
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	35,08	32,73	25,00	35,63
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	35,08	32,73	25,00	35,63
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	37,26	34,91	27,18	37,81
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	37,26	34,91	27,18	37,81
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	27,57	25,23	17,49	28,12
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	27,57	25,23	17,49	28,12
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	29,56	27,22	19,48	30,11
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	29,56	27,22	19,48	30,11
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	32,08	29,74	22,00	32,63
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	32,08	29,73	22,00	32,63
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	34,95	32,61	24,87	35,50
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	34,95	32,61	24,87	35,50
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	36,66	34,32	26,58	37,21
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	36,66	34,32	26,58	37,21
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	38,05	35,71	27,97	38,60
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	38,05	35,71	27,97	38,60
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	25,54	23,20	15,46	26,09
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	25,54	23,20	15,46	26,09
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	28,32	25,98	18,24	28,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	28,32	25,97	18,24	28,87
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	31,44	29,10	21,36	31,99
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	31,44	29,09	21,36	31,99
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	34,25	31,91	24,17	34,80
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	34,25	31,91	24,17	34,80
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	23,64	21,30	13,56	24,19
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	23,64	21,30	13,56	24,19
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	27,16	24,82	17,08	27,71
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	27,16	24,82	17,08	27,71
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	29,11	26,77	19,03	29,66
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	29,11	26,77	19,03	29,66
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	33,05	30,70	22,97	33,60
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	33,05	30,71	22,97	33,60
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	26,01	23,67	15,93	26,56
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	26,01	23,67	15,93	26,56
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	28,97	26,62	18,89	29,52
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	28,97	26,62	18,89	29,52
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	32,20	29,86	22,12	32,75
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	32,20	29,86	22,12	32,75
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	32,02	29,68	21,94	32,57
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	32,02	29,68	21,94	32,57
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	33,54	31,20	23,46	34,09
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	33,54	31,20	23,46	34,09
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	34,60	32,26	24,52	35,15
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	34,60	32,26	24,52	35,15
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	23,36	21,02	13,29	23,91
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	23,37	21,03	13,29	23,92
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	25,67	23,33	15,59	26,22
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	25,67	23,33	15,59	26,22
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	30,13	27,79	20,05	30,68
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	30,14	27,80	20,06	30,69
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	23,78	21,44	13,70	24,33
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	23,78	21,44	13,70	24,33
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	26,13	23,78	16,05	26,68
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	26,13	23,79	16,05	26,68
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	28,23	25,89	18,15	28,78
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	28,23	25,89	18,15	28,78
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	25,61	23,27	15,53	26,16
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	25,61	23,27	15,53	26,16
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	28,42	26,08	18,34	28,97
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	28,42	26,08	18,34	28,97
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	31,60	29,26	21,52	32,15
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	31,60	29,26	21,52	32,15
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	24,69	22,35	14,61	25,24
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	24,69	22,35	14,61	25,24
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	27,35	25,01	17,27	27,90
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	27,35	25,01	17,27	27,90
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	30,14	27,80	20,06	30,69
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	30,14	27,80	20,06	30,69
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	26,18	23,84	16,10	26,73
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	26,18	23,84	16,10	26,73
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	29,15	26,81	19,07	29,70
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	29,15	26,81	19,07	29,70
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	32,55	30,21	22,47	33,10
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	32,55	30,21	22,47	33,10
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	31,14	28,80	21,06	31,69
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	31,14	28,80	21,06	31,69
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	32,67	30,33	22,59	33,22
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	32,67	30,33	22,59	33,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	34,27	31,92	24,19	34,82
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	34,27	31,93	24,19	34,82
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	35,46	33,12	25,38	36,01
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	35,46	33,12	25,38	36,01
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	34,63	32,29	24,55	35,18
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	34,63	32,29	24,55	35,18
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	36,35	34,01	26,27	36,90
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	36,36	34,02	26,28	36,91
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	38,29	35,95	28,21	38,84
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	38,29	35,95	28,21	38,84
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	39,58	37,24	29,50	40,13
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	39,58	37,24	29,50	40,13
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	23,30	20,96	13,22	23,85
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	23,30	20,96	13,22	23,85
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	26,30	23,96	16,22	26,85
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	26,29	23,95	16,22	26,84
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	32,41	30,07	22,33	32,96
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	32,41	30,07	22,33	32,96
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	23,14	20,80	13,06	23,69
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	23,13	20,79	13,06	23,68
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	25,90	23,55	15,82	26,45
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	25,90	23,55	15,82	26,45
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	30,37	28,02	20,29	30,92
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	30,36	28,02	20,28	30,91
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	32,73	30,39	22,65	33,28
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	32,73	30,39	22,65	33,28
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	34,29	31,95	24,21	34,84
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	34,29	31,95	24,21	34,84
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	35,88	33,54	25,80	36,43
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	35,88	33,54	25,80	36,43
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	32,16	29,82	22,08	32,71
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	32,16	29,82	22,08	32,71
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	33,90	31,56	23,82	34,45
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	33,90	31,56	23,82	34,45
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	34,95	32,61	24,87	35,50
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	34,95	32,61	24,87	35,50
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	23,28	20,94	13,20	23,83
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	23,29	20,94	13,21	23,84
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	25,67	23,33	15,59	26,22
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	25,67	23,33	15,59	26,22
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	30,64	28,30	20,56	31,19
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	30,64	28,30	20,56	31,19
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	23,75	21,41	13,67	24,30
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	23,75	21,41	13,67	24,30
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	26,38	24,04	16,30	26,93
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	26,38	24,04	16,30	26,93
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	29,88	27,54	19,80	30,43
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	29,88	27,54	19,80	30,43
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	25,89	23,55	15,81	26,44
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	25,89	23,55	15,81	26,44
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	28,95	26,61	18,87	29,50
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	28,95	26,61	18,87	29,50
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	32,51	30,17	22,43	33,06
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	32,51	30,17	22,44	33,06
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	25,78	23,44	15,70	26,33
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	25,78	23,44	15,70	26,33
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	28,94	26,60	18,86	29,49
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	28,94	26,60	18,86	29,49
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	32,95	30,60	22,87	33,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	32,95	30,61	22,87	33,50
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	27,10	24,76	17,02	27,65
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	27,10	24,76	17,02	27,65
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	28,97	26,62	18,89	29,52
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	28,97	26,62	18,89	29,52
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	30,80	28,46	20,72	31,35
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	30,80	28,46	20,72	31,35
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	26,59	24,24	16,51	27,14
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	26,58	24,24	16,50	27,13
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	28,79	26,45	18,71	29,34
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	28,79	26,45	18,71	29,34
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	31,26	28,92	21,18	31,81
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	31,25	28,91	21,18	31,80
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	28,39	26,05	18,31	28,94
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	28,39	26,05	18,31	28,94
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	30,60	28,26	20,52	31,15
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	30,60	28,26	20,52	31,15
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	32,99	30,65	22,91	33,54
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	32,99	30,65	22,91	33,54
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	23,78	21,44	13,70	24,33
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	23,78	21,44	13,70	24,33
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	26,17	23,83	16,09	26,72
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	26,17	23,83	16,09	26,72
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	31,82	29,48	21,74	32,37
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	31,82	29,48	21,74	32,37
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	23,89	21,55	13,81	24,44
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	23,89	21,55	13,81	24,44
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	26,34	24,00	16,26	26,89
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	26,34	24,00	16,26	26,89
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	29,70	27,36	19,62	30,25
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	29,69	27,35	19,61	30,24
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	29,19	26,84	19,11	29,74
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	29,19	26,85	19,11	29,74
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	31,27	28,93	21,19	31,82
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	31,27	28,93	21,19	31,82
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	33,72	31,38	23,64	34,27
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	33,72	31,38	23,64	34,27
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	23,45	21,11	13,37	24,00
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	23,46	21,12	13,38	24,01
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	25,76	23,42	15,68	26,31
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	25,77	23,43	15,69	26,32
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	30,64	28,30	20,57	31,19
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	30,65	28,31	20,57	31,20
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	29,02	26,68	18,94	29,57
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	29,01	26,67	18,93	29,56
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	29,65	27,31	19,57	30,20
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	29,64	27,30	19,56	30,19
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	33,07	30,73	22,99	33,62
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	33,06	30,72	22,98	33,61
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	32,12	29,78	22,04	32,67
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	32,14	29,80	22,06	32,69
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	31,99	29,65	21,91	32,54
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	31,99	29,65	21,91	32,54
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	33,66	31,32	23,58	34,21
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	33,66	31,32	23,58	34,21
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	35,65	33,31	25,57	36,20
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	35,65	33,31	25,57	36,20
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	35,04	32,70	24,96	35,59
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	35,04	32,70	24,96	35,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	36,64	34,30	26,56	37,19
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	36,64	34,30	26,56	37,19
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	38,76	36,42	28,68	39,31
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	38,77	36,42	28,69	39,32
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	24,96	22,62	14,88	25,51
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	24,96	22,62	14,88	25,51
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	30,01	27,66	19,93	30,56
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	30,01	27,67	19,93	30,56
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	33,17	30,83	23,09	33,72
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	33,17	30,83	23,09	33,72
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	25,37	23,02	15,29	25,92
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	25,37	23,02	15,29	25,92
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	31,03	28,69	20,95	31,58
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	31,02	28,68	20,95	31,57
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	36,89	34,55	26,81	37,44
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	36,89	34,55	26,81	37,44
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	26,34	24,00	16,26	26,89
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	26,34	24,00	16,26	26,89
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	31,49	29,15	21,41	32,04
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	31,48	29,14	21,41	32,03
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	36,81	34,47	26,73	37,36
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	36,81	34,47	26,73	37,36
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	32,16	29,82	22,08	32,71
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	32,16	29,82	22,08	32,71
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	34,49	32,15	24,42	35,04
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	34,49	32,15	24,42	35,04
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	38,90	36,56	28,82	39,45
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	38,90	36,56	28,82	39,45
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	23,69	21,35	13,61	24,24
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	23,69	21,35	13,61	24,24
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	26,69	24,35	16,61	27,24
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	26,69	24,35	16,61	27,24
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	29,68	27,34	19,60	30,23
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	29,68	27,34	19,60	30,23
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	26,28	23,93	16,20	26,83
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	26,28	23,93	16,20	26,83
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	29,29	26,95	19,21	29,84
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	29,29	26,95	19,21	29,84
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	32,53	30,19	22,45	33,08
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	32,53	30,19	22,45	33,08
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	27,07	24,73	16,99	27,62
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	27,07	24,73	16,99	27,62
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	29,80	27,46	19,72	30,35
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	29,81	27,46	19,73	30,36
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	32,68	30,34	22,60	33,23
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	32,68	30,34	22,60	33,23
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	26,10	23,76	16,02	26,65
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	26,10	23,76	16,02	26,65
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	27,64	25,30	17,56	28,19
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	27,64	25,30	17,56	28,19
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	29,96	27,61	19,88	30,51
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	29,96	27,62	19,88	30,51
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	34,05	31,71	23,97	34,60
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	34,04	31,70	23,96	34,59
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	34,97	32,63	24,89	35,52
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	34,97	32,62	24,89	35,52
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	35,64	33,30	25,56	36,19
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	35,63	33,29	25,55	36,18
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	36,51	34,16	26,43	37,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	36,50	34,16	26,42	37,05
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	28,08	25,73	18,00	28,63
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	28,08	25,74	18,00	28,63
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	31,64	29,30	21,56	32,19
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	31,64	29,30	21,56	32,19
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	34,15	31,81	24,07	34,70
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	34,16	31,81	24,08	34,71
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	33,96	31,62	23,88	34,51
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	34,39	32,05	24,31	34,94
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	33,64	31,30	23,56	34,19
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	34,12	31,78	24,04	34,67
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	29,90	27,56	19,82	30,45
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	32,40	30,06	22,32	32,95
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	33,60	31,26	23,52	34,15
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	33,99	31,65	23,91	34,54
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	23,71	21,37	13,63	24,26
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	25,92	23,58	15,84	26,47
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	29,95	27,61	19,87	30,50
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	32,45	30,11	22,37	33,00
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	33,77	31,43	23,69	34,32
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	34,11	31,77	24,03	34,66
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	29,25	26,91	19,17	29,80
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	29,25	26,91	19,17	29,80
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	30,08	27,74	20,01	30,63
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	30,08	27,74	20,01	30,63
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	21,24	18,90	11,16	21,79
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	21,24	18,90	11,16	21,79
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	29,37	27,03	19,29	29,92
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	29,37	27,03	19,29	29,92
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	29,99	27,65	19,91	30,54
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	29,99	27,65	19,91	30,54
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	18,07	15,73	7,99	18,62
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	18,07	15,73	7,99	18,62
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	19,28	16,94	9,20	19,83
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	19,28	16,94	9,20	19,83
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	21,63	19,28	11,55	22,18
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	21,63	19,28	11,55	22,18
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	4,26	1,92	-5,82	4,81
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	4,26	1,92	-5,82	4,81
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	14,51	12,17	4,43	15,06
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	14,51	12,17	4,43	15,06
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	28,76	26,41	18,68	29,31
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	28,76	26,41	18,68	29,31
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	31,08	28,74	21,00	31,63
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	31,08	28,74	21,00	31,63
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	31,66	29,31	21,58	32,21
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	31,66	29,31	21,58	32,21
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	29,58	27,24	19,50	30,13
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	29,58	27,24	19,50	30,13
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	31,76	29,42	21,68	32,31
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	31,76	29,42	21,68	32,31
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	31,47	29,13	21,39	32,02
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	31,47	29,13	21,39	32,02
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	33,11	30,77	23,03	33,66
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	33,11	30,77	23,03	33,66
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	34,93	32,59	24,85	35,48
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	34,93	32,59	24,85	35,48
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	35,85	33,51	25,77	36,40
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	35,85	33,51	25,77	36,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	37,41	35,07	27,33	37,96
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	37,42	35,07	27,34	37,97
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	39,74	37,40	29,66	40,29
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	39,74	37,40	29,66	40,29
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	41,41	39,07	31,33	41,96
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	41,41	39,07	31,33	41,96
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	50,17	47,83	40,09	50,72
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	50,17	47,83	40,09	50,72
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	52,25	49,91	42,17	52,80
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	52,25	49,91	42,17	52,80
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	47,49	45,15	37,41	48,04
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	47,49	45,15	37,41	48,04
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	50,97	48,63	40,89	51,52
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	50,97	48,63	40,89	51,52
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	31,81	29,47	21,73	32,36
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	31,81	29,47	21,73	32,36
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	44,89	42,54	34,81	45,44
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	44,89	42,54	34,81	45,44
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	49,69	47,35	39,61	50,24
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	49,69	47,35	39,61	50,24
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	32,71	30,37	22,63	33,26
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	32,71	30,37	22,63	33,26
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	43,68	41,34	33,60	44,23
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	43,68	41,34	33,60	44,23
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	48,74	46,39	38,66	49,29
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	48,74	46,39	38,66	49,29
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	30,28	27,94	20,20	30,83
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	30,28	27,94	20,20	30,83
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	41,83	39,49	31,75	42,38
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	41,83	39,49	31,75	42,38
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	46,85	44,50	36,77	47,40
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	46,85	44,50	36,77	47,40
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	40,88	38,53	30,80	41,43
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	40,88	38,53	30,80	41,43
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	45,69	43,35	35,61	46,24
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	45,69	43,35	35,61	46,24
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	29,00	26,66	18,92	29,55
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	29,00	26,66	18,92	29,55
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	39,33	36,99	29,25	39,88
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	39,33	36,99	29,25	39,88
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	44,41	42,07	34,33	44,96
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	44,41	42,07	34,33	44,96
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	29,47	27,12	19,39	30,02
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	29,47	27,12	19,39	30,02
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	38,03	35,69	27,95	38,58
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	38,03	35,69	27,95	38,58
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	43,43	41,09	33,35	43,98
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	43,43	41,09	33,35	43,98
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	27,99	25,64	17,91	28,54
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	27,99	25,64	17,91	28,54
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	37,38	35,03	27,30	37,93
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	37,38	35,03	27,30	37,93
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	42,65	40,31	32,57	43,20
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	42,65	40,31	32,57	43,20
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	28,82	26,48	18,74	29,37
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	28,82	26,48	18,74	29,37
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	37,04	34,70	26,96	37,59
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	37,04	34,70	26,96	37,59
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	41,95	39,61	31,87	42,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	41,95	39,61	31,87	42,50
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	36,70	34,36	26,62	37,25
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	36,70	34,36	26,62	37,25
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	37,68	35,34	27,60	38,23
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	37,68	35,34	27,60	38,23
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	38,47	36,12	28,39	39,02
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	38,47	36,12	28,39	39,02
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	40,21	37,87	30,13	40,76
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	40,21	37,87	30,13	40,76
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	41,30	38,96	31,22	41,85
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	41,30	38,96	31,22	41,85
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	37,30	34,96	27,23	37,85
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	37,31	34,97	27,23	37,86
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	38,32	35,97	28,24	38,87
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	38,32	35,97	28,24	38,87
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	39,46	37,12	29,38	40,01
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	39,46	37,12	29,38	40,01
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	40,53	38,18	30,45	41,08
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	40,53	38,18	30,45	41,08
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	41,23	38,89	31,15	41,78
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	41,23	38,89	31,16	41,78
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	38,18	35,83	28,10	38,73
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	38,17	35,83	28,10	38,72
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	39,42	37,08	29,34	39,97
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	39,42	37,08	29,34	39,97
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	40,21	37,86	30,13	40,76
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	40,21	37,86	30,13	40,76
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	40,86	38,52	30,78	41,41
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	40,86	38,52	30,78	41,41
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	40,70	38,35	30,62	41,25
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	40,70	38,35	30,62	41,25
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	30,05	27,71	19,97	30,60
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	30,05	27,71	19,97	30,60
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	31,57	29,23	21,49	32,12
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	31,57	29,23	21,49	32,12
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	33,05	30,71	22,97	33,60
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	33,06	30,72	22,98	33,61
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	34,72	32,38	24,64	35,27
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	34,72	32,38	24,64	35,27
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	30,09	27,75	20,01	30,64
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	30,10	27,75	20,02	30,65
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	17,93	15,59	7,85	18,48
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	17,92	15,58	7,84	18,47
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	20,77	18,43	10,69	21,32
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	20,77	18,43	10,69	21,32
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	25,09	22,75	15,01	25,64
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	25,09	22,75	15,01	25,64
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	21,89	19,55	11,81	22,44
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	21,89	19,54	11,81	22,44
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	24,66	22,32	14,58	25,21
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	24,66	22,32	14,58	25,21
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	29,23	26,88	19,15	29,78
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	29,22	26,88	19,14	29,77
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	44,81	42,47	34,73	45,36
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	44,50	42,16	34,42	45,05
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	49,33	46,99	39,25	49,88
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	46,80	44,46	36,72	47,35
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	52,64	50,30	42,56	53,19
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	53,23	50,89	43,15	53,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	53,98	51,64	43,90	54,53
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	54,39	52,05	44,31	54,94
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	53,05	50,71	42,97	53,60
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	53,25	50,91	43,17	53,80
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	52,24	49,89	42,16	52,79
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	52,19	49,85	42,11	52,74
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	46,38	44,04	36,30	46,93
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	45,51	43,17	35,43	46,06
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	46,01	43,67	35,93	46,56
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	46,00	43,66	35,92	46,55
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	52,40	50,06	42,32	52,95
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	52,40	50,06	42,32	52,95
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	53,39	51,05	43,31	53,94
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	53,39	51,05	43,31	53,94
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	54,19	51,85	44,11	54,74
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	54,19	51,85	44,11	54,74
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	53,16	50,82	43,08	53,71
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	53,29	50,95	43,21	53,84
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	46,92	44,58	36,84	47,47
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	46,92	44,58	36,84	47,47
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	54,27	51,93	44,19	54,82
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	54,27	51,93	44,19	54,82
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	53,59	51,25	43,51	54,14
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	53,59	51,25	43,51	54,14
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	46,48	44,14	36,40	47,03
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	46,48	44,14	36,40	47,03
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	32,36	30,02	22,28	32,91
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	31,21	28,87	21,13	31,76
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	34,55	32,21	24,47	35,10
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	34,18	31,83	24,10	34,73
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	35,59	33,25	25,51	36,14
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	35,24	32,90	25,16	35,79
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	52,24	49,90	42,16	52,79
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	52,23	49,89	42,15	52,78
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	45,37	43,03	35,29	45,92
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	45,37	43,03	35,29	45,92
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	52,38	50,04	42,30	52,93
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	52,38	50,04	42,30	52,93
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	52,26	49,92	42,18	52,81
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	52,18	49,84	42,10	52,73
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	53,32	50,98	43,24	53,87
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	53,33	50,99	43,25	53,88
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	46,06	43,71	35,98	46,61
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	46,06	43,71	35,98	46,61
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	46,84	44,50	36,76	47,39
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	46,83	44,49	36,76	47,38
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	50,23	47,89	40,15	50,78
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	46,65	44,31	36,57	47,20
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	43,89	41,55	33,81	44,44
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	43,89	41,55	33,81	44,44
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	28,38	26,04	18,30	28,93
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	28,38	26,04	18,30	28,93
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	32,24	29,90	22,16	32,79
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	32,24	29,90	22,16	32,79
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	34,64	32,30	24,57	35,19
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	34,65	32,31	24,57	35,20
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	53,78	51,44	43,70	54,33
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	53,78	51,44	43,70	54,33
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	52,22	49,87	42,14	52,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes-Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	52,14	49,80	42,06	52,69
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	46,64	44,30	36,56	47,19
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	46,64	44,30	36,56	47,19
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	54,85	52,51	44,77	55,40
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	54,85	52,51	44,77	55,40
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	54,34	52,00	44,26	54,89
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	54,34	52,00	44,26	54,89
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	52,45	50,11	42,37	53,00
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	52,45	50,11	42,37	53,00
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	45,93	43,58	35,85	46,48
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	45,93	43,59	35,85	46,48
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	30,62	28,28	20,54	31,17
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	29,33	26,99	19,25	29,88
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	53,17	50,83	43,09	53,72
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	53,17	50,83	43,09	53,72
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	44,82	42,48	34,74	45,37
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	44,82	42,48	34,74	45,37
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	33,00	30,66	22,92	33,55
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	32,30	29,95	22,22	32,85
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	53,39	51,04	43,31	53,94
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	53,39	51,04	43,31	53,94
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	52,37	50,03	42,29	52,92
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	52,86	50,52	42,78	53,41
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	50,40	48,06	40,32	50,95
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	47,52	45,18	37,44	48,07
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	33,82	31,48	23,74	34,37
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	33,49	31,15	23,41	34,04
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	51,45	49,11	41,37	52,00
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	51,45	49,11	41,37	52,00
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	44,30	41,96	34,22	44,85
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	44,30	41,96	34,22	44,85
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	51,25	48,91	41,17	51,80
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	51,25	48,91	41,17	51,80
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	52,20	49,86	42,12	52,75
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	52,21	49,86	42,13	52,76
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	52,89	50,55	42,82	53,44
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	52,89	50,55	42,81	53,44
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	52,22	49,88	42,14	52,77
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	52,22	49,88	42,14	52,77
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	48,38	46,04	38,30	48,93
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	48,39	46,04	38,31	48,94
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	45,09	42,75	35,01	45,64
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	45,04	42,70	34,96	45,59
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	52,35	50,01	42,27	52,90
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	52,35	50,01	42,27	52,90
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	53,19	50,85	43,11	53,74
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	53,27	50,92	43,19	53,82
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	45,37	43,03	35,29	45,92
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	44,80	42,45	34,72	45,35
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	53,70	51,36	43,62	54,25
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	53,93	51,59	43,85	54,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	18,65	16,31	8,57	19,20
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	18,65	16,31	8,57	19,20
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	20,21	17,87	10,13	20,76
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	20,21	17,87	10,13	20,76
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	23,54	21,19	13,46	24,09
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	23,54	21,19	13,46	24,09
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	29,62	27,27	19,54	30,17
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	29,62	27,27	19,54	30,17
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	30,95	28,61	20,87	31,50
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	30,95	28,61	20,87	31,50
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	31,86	29,51	21,78	32,41
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	31,86	29,51	21,78	32,41
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	32,53	30,18	22,45	33,08
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	32,52	30,18	22,45	33,07
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	14,11	11,77	4,03	14,66
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	14,11	11,77	4,03	14,66
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	17,27	14,93	7,19	17,82
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	17,27	14,92	7,19	17,82
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	20,90	18,56	10,82	21,45
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	20,90	18,55	10,82	21,45
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	14,12	11,78	4,04	14,67
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	14,12	11,78	4,04	14,67
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	16,99	14,64	6,91	17,54
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	16,99	14,64	6,91	17,54
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	19,89	17,54	9,81	20,44
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	19,89	17,55	9,81	20,44
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	14,72	12,38	4,64	15,27
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	14,72	12,37	4,64	15,27
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	17,54	15,19	7,46	18,09
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	17,53	15,19	7,45	18,08
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	20,66	18,31	10,58	21,21
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	20,66	18,31	10,58	21,21
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	14,16	11,82	4,08	14,71
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	14,16	11,82	4,08	14,71
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	17,85	15,50	7,77	18,40
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	17,85	15,50	7,77	18,40
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	22,00	19,65	11,92	22,55
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	22,00	19,65	11,92	22,55
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	10,21	7,87	0,13	10,76
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	10,22	7,87	0,14	10,77
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	13,03	10,68	2,95	13,58
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	13,03	10,68	2,95	13,58
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	16,82	14,48	6,74	17,37
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	16,83	14,48	6,75	17,38
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	15,13	12,79	5,05	15,68
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	15,13	12,79	5,05	15,68
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	18,05	15,70	7,97	18,60
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	18,05	15,70	7,97	18,60
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	21,68	19,34	11,60	22,23
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	21,68	19,34	11,60	22,23
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	17,64	15,30	7,57	18,19
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	17,64	15,29	7,56	18,19
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	21,73	19,38	11,65	22,28
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	21,72	19,38	11,64	22,27
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	26,92	24,57	16,84	27,47
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	26,91	24,57	16,83	27,46
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	16,77	14,43	6,69	17,32
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	16,77	14,42	6,69	17,32
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	20,19	17,84	10,11	20,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	20,19	17,84	10,11	20,74
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	26,86	24,52	16,78	27,41
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	26,86	24,52	16,78	27,41
1072_A	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	1,50	15,36	13,01	5,28	15,91
1072_B	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	4,50	20,10	17,76	10,02	20,65
1072_C	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	7,50	24,92	22,58	14,84	25,47
1073_A	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	1,50	15,21	12,87	5,13	15,76
1073_B	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	4,50	19,79	17,44	9,71	20,34
1073_C	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	7,50	24,58	22,24	14,50	25,13
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	13,75	11,41	3,67	14,30
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	13,75	11,41	3,67	14,30
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	17,57	15,22	7,49	18,12
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	17,57	15,22	7,49	18,12
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	21,48	19,13	11,40	22,03
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	21,47	19,13	11,40	22,02
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	--	--	--	--
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	--	--	--	--
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	-5,61	-7,95	-15,69	-5,06
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	-5,61	-7,95	-15,69	-5,06
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	6,78	4,43	-3,30	7,33
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	6,77	4,43	-3,31	7,32
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	5,97	3,63	-4,11	6,52
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	5,97	3,63	-4,11	6,52
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	29,90	27,55	19,82	30,45
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	29,90	27,56	19,82	30,45
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	31,07	28,72	20,99	31,62
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	31,07	28,72	20,99	31,62
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	31,87	29,52	21,79	32,42
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	31,87	29,53	21,79	32,42
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	32,59	30,25	22,51	33,14
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	32,59	30,25	22,51	33,14
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	1,74	-0,60	-8,34	2,29
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	1,74	-0,60	-8,34	2,29
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	3,55	1,21	-6,53	4,10
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	3,55	1,20	-6,53	4,10
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	7,46	5,12	-2,62	8,01
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	7,46	5,11	-2,62	8,01
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	12,15	9,81	2,07	12,70
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	12,15	9,81	2,07	12,70
1102_A	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	1,50	15,36	13,02	5,28	15,91
1102_B	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	4,50	20,21	17,86	10,13	20,76
1102_C	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	7,50	25,04	22,70	14,96	25,59
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	1,50	13,23	10,88	3,15	13,78
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	1,50	15,20	12,85	5,12	15,75
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	4,50	18,35	16,01	8,27	18,90
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	4,50	20,01	17,66	9,93	20,56
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	7,50	23,31	20,97	13,23	23,86
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	7,50	24,21	21,86	14,13	24,76
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	1,50	24,01	21,66	13,93	24,56
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	1,50	21,48	19,14	11,40	22,03
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	4,50	29,35	27,00	19,27	29,90
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	4,50	25,27	22,93	15,19	25,82
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	7,50	31,77	29,43	21,69	32,32
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	7,50	30,23	27,88	20,15	30,78
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	1,50	20,96	18,62	10,89	21,51
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	1,50	18,31	15,97	8,23	18,86
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	1,50	15,82	13,47	5,74	16,37
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	4,50	27,26	24,92	17,18	27,81
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	4,50	24,02	21,67	13,94	24,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	4,50	20,83	18,48	10,75	21,38
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	7,50	29,00	26,66	18,92	29,55
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	7,50	25,25	22,91	15,17	25,80
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	7,50	25,24	22,89	15,16	25,79
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	26,28	23,93	16,20	26,83
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	26,28	23,93	16,20	26,83
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	28,96	26,62	18,88	29,51
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	28,96	26,61	18,88	29,51
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	30,98	28,63	20,90	31,53
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	30,98	28,63	20,90	31,53
1112_A	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	1,50	17,14	14,80	7,06	17,69
1112_B	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	4,50	21,23	18,89	11,15	21,78
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,88	374636,26	7,50	24,77	22,43	14,69	25,32
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	7,50	27,96	25,61	17,88	28,51
1113_A	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	1,50	18,44	16,09	8,36	18,99
1113_B	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	4,50	22,64	20,29	12,56	23,19
1113_C	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	7,50	28,13	25,78	18,05	28,68
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	26,61	24,27	16,53	27,16
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	26,61	24,27	16,53	27,16
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	28,44	26,09	18,36	28,99
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	28,44	26,09	18,36	28,99
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	29,75	27,40	19,67	30,30
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	29,75	27,40	19,67	30,30
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	23,73	21,39	13,65	24,28
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	23,75	21,40	13,67	24,30
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	26,31	23,96	16,23	26,86
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	26,31	23,96	16,23	26,86
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	28,22	25,87	18,14	28,77
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	28,22	25,87	18,14	28,77
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	27,49	25,14	17,41	28,04
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	27,50	25,15	17,42	28,05
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	29,94	27,60	19,86	30,49
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	29,95	27,60	19,87	30,50
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	31,55	29,20	21,47	32,10
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	31,55	29,20	21,47	32,10
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	27,29	24,95	17,21	27,84
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	27,29	24,95	17,21	27,84
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	29,30	26,95	19,22	29,85
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	29,30	26,95	19,22	29,85
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	25,47	23,13	15,39	26,02
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	25,47	23,13	15,39	26,02
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	26,35	24,01	16,27	26,90
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	26,36	24,01	16,28	26,91
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	10,97	8,63	0,89	11,52
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	10,97	8,63	0,89	11,52
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	21,00	18,65	10,92	21,55
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	21,00	18,66	10,92	21,55
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	25,51	23,17	15,43	26,06
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	25,51	23,17	15,43	26,06
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	28,92	26,57	18,84	29,47
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	28,92	26,57	18,84	29,47
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	30,82	28,47	20,74	31,37
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	30,82	28,47	20,74	31,37
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	19,15	16,81	9,07	19,70
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	19,16	16,81	9,08	19,71
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	21,92	19,57	11,84	22,47
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	21,92	19,58	11,84	22,47
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	26,22	23,88	16,14	26,77
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	26,22	23,88	16,14	26,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	16,08	13,74	6,00	16,63
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	16,08	13,74	6,00	16,63
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	17,94	15,59	7,86	18,49
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	17,94	15,59	7,86	18,49
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	18,97	16,63	8,89	19,52
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	18,97	16,63	8,89	19,52
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	25,10	22,76	15,02	25,65
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	25,10	22,76	15,02	25,65
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	28,81	26,47	18,73	29,36
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	28,81	26,47	18,73	29,36
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	30,46	28,11	20,38	31,01
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	30,46	28,11	20,38	31,01
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	23,72	21,38	13,64	24,27
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	23,72	21,38	13,64	24,27
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	27,03	24,68	16,95	27,58
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	27,02	24,68	16,94	27,57
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	28,70	26,35	18,62	29,25
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	28,70	26,35	18,62	29,25
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	24,51	22,17	14,43	25,06
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	24,51	22,17	14,43	25,06
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	26,05	23,71	15,97	26,60
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	26,05	23,70	15,97	26,60
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	29,17	26,83	19,09	29,72
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	29,17	26,82	19,09	29,72
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	1,50	16,61	14,26	6,53	17,16
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	1,50	22,86	20,51	12,78	23,41
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	1,50	21,13	18,79	11,05	21,68
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	1,50	19,79	17,45	9,71	20,34
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	4,50	21,56	19,22	11,48	22,11
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	4,50	24,78	22,43	14,70	25,33
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	4,50	26,21	23,86	16,13	26,76
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	4,50	26,61	24,26	16,53	27,16
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	7,50	26,32	23,97	16,24	26,87
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	7,50	27,60	25,25	17,52	28,15
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	7,50	30,54	28,20	20,46	31,09
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	7,50	32,37	30,03	22,29	32,92
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	10,50	28,96	26,61	18,88	29,51
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	10,50	32,81	30,47	22,73	33,36
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	10,50	33,68	31,34	23,60	34,23
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	10,50	32,97	30,63	22,89	33,52
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	1,50	27,26	24,91	17,18	27,81
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	1,50	28,74	26,40	18,66	29,29
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	4,50	29,22	26,87	19,14	29,77
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	4,50	31,54	29,20	21,46	32,09
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	7,50	29,41	27,06	19,33	29,96
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	7,50	32,49	30,14	22,41	33,04
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	28,98	26,64	18,90	29,53
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	28,98	26,64	18,90	29,53
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	30,72	28,38	20,64	31,27
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	30,72	28,38	20,64	31,27
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	32,07	29,72	21,99	32,62
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	32,07	29,72	21,99	32,62
1230_A	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	1,50	28,49	26,15	18,41	29,04
1230_B	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	4,50	33,38	31,03	23,30	33,93
1230_C	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	7,50	34,02	31,67	23,94	34,57
1231_A	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	1,50	29,17	26,83	19,09	29,72
1231_B	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	4,50	33,96	31,62	23,88	34,51
1231_C	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	7,50	34,65	32,30	24,57	35,20
1232_A	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	1,50	27,19	24,84	17,11	27,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1232_B	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	4,50	33,85	31,50	23,77	34,40
1232_C	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	7,50	34,76	32,42	24,68	35,31
1233_A	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	1,50	17,52	15,18	7,44	18,07
1233_B	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	4,50	21,70	19,35	11,62	22,25
1233_C	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	7,50	25,90	23,56	15,82	26,45
1234_A	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	1,50	15,58	13,24	5,51	16,13
1234_B	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	4,50	20,66	18,31	10,58	21,21
1234_C	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	7,50	25,41	23,06	15,33	25,96
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	1,50	33,83	31,48	23,75	34,38
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	1,50	29,35	27,00	19,27	29,90
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	4,50	36,21	33,86	26,13	36,76
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	4,50	34,53	32,18	24,45	35,08
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	7,50	36,75	34,40	26,67	37,30
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	7,50	35,31	32,96	25,23	35,86
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	1,50	34,08	31,74	24,00	34,63
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	1,50	33,92	31,57	23,84	34,47
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	1,50	34,55	32,20	24,47	35,10
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	4,50	34,82	32,48	24,74	35,37
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	4,50	34,80	32,45	24,72	35,35
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	4,50	35,86	33,52	25,78	36,41
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	7,50	35,43	33,08	25,35	35,98
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	7,50	35,37	33,02	25,29	35,92
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	7,50	36,38	34,03	26,30	36,93
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	1,50	23,61	21,26	13,53	24,16
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	1,50	23,53	21,18	13,45	24,08
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	1,50	28,84	26,49	18,76	29,39
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	1,50	33,11	30,76	23,03	33,66
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	4,50	33,94	31,59	23,86	34,49
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	4,50	34,14	31,80	24,06	34,69
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	4,50	33,59	31,24	23,51	34,14
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	4,50	34,14	31,80	24,06	34,69
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	7,50	35,18	32,83	25,10	35,73
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	7,50	35,20	32,86	25,12	35,75
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	7,50	34,94	32,59	24,86	35,49
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	7,50	33,16	30,82	23,08	33,71
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210223,65	374676,01	7,50	23,37	21,03	13,29	23,92
1238_A	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	1,50	27,57	25,22	17,49	28,12
1238_B	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	4,50	34,00	31,65	23,92	34,55
1238_C	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	7,50	35,13	32,79	25,05	35,68
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	1,50	28,36	26,02	18,28	28,91
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	1,50	29,96	27,62	19,88	30,51
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	4,50	30,67	28,33	20,59	31,22
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	4,50	31,16	28,81	21,08	31,71
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	7,50	32,56	30,21	22,48	33,11
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	7,50	32,44	30,09	22,36	32,99
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	27,52	25,18	17,44	28,07
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	27,52	25,18	17,44	28,07
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	29,13	26,79	19,05	29,68
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	29,13	26,79	19,05	29,68
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	30,79	28,44	20,71	31,34
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	30,79	28,44	20,71	31,34
1240_A	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	1,50	28,20	25,85	18,12	28,75
1240_B	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	4,50	29,70	27,35	19,62	30,25
1240_C	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	7,50	31,42	29,07	21,34	31,97
1241_A	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	1,50	26,36	24,01	16,28	26,91
1241_B	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	4,50	28,14	25,79	18,06	28,69
1241_C	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	7,50	30,19	27,84	20,11	30,74
1242_A	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	1,50	24,25	21,90	14,17	24,80
1242_B	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	4,50	26,14	23,79	16,06	26,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1242_C	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	7,50	28,35	26,00	18,27	28,90
1243_A	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	1,50	23,68	21,33	13,60	24,23
1243_B	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	4,50	25,69	23,34	15,61	26,24
1243_C	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	7,50	28,31	25,97	18,23	28,86
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	26,61	24,26	16,53	27,16
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	26,61	24,26	16,53	27,16
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	28,58	26,23	18,50	29,13
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	28,58	26,23	18,50	29,13
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	30,18	27,83	20,10	30,73
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	30,18	27,83	20,10	30,73
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	9,45	7,11	-0,63	10,00
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	9,45	7,11	-0,63	10,00
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	13,50	11,15	3,42	14,05
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	13,50	11,16	3,42	14,05
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	23,78	21,44	13,70	24,33
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	23,78	21,44	13,70	24,33
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	27,59	25,25	17,51	28,14
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	27,59	25,25	17,51	28,14
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	29,31	26,97	19,23	29,86
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	29,31	26,97	19,23	29,86
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	30,52	28,18	20,45	31,07
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	30,53	28,18	20,45	31,08
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	26,95	24,61	16,87	27,50
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	26,95	24,61	16,87	27,50
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	28,93	26,59	18,85	29,48
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	28,93	26,59	18,85	29,48
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	30,26	27,92	20,18	30,81
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	30,26	27,92	20,18	30,81
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	25,46	23,12	15,38	26,01
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	25,46	23,12	15,38	26,01
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	28,75	26,40	18,67	29,30
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	28,75	26,40	18,67	29,30
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	32,72	30,38	22,64	33,27
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	32,72	30,38	22,64	33,27
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	8,87	6,53	-1,21	9,42
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	8,88	6,53	-1,20	9,43
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	11,87	9,53	1,79	12,42
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	11,87	9,53	1,79	12,42
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	15,86	13,52	5,78	16,41
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	15,86	13,52	5,79	16,41
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	25,12	22,78	15,04	25,67
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	25,12	22,78	15,04	25,67
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	28,31	25,97	18,23	28,86
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	28,31	25,97	18,23	28,86
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	31,96	29,61	21,88	32,51
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	31,96	29,62	21,88	32,51
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	50,41	48,07	40,33	50,96
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	50,41	48,07	40,33	50,96
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	52,28	49,94	42,20	52,83
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	52,28	49,94	42,20	52,83
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	52,56	50,22	42,48	53,11
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	52,56	50,22	42,48	53,11
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	25,55	23,21	15,47	26,10
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	25,57	23,23	15,49	26,12
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	29,16	26,81	19,08	29,71
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	29,16	26,81	19,08	29,71
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	33,20	30,85	23,12	33,75
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	33,20	30,85	23,12	33,75
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	50,39	48,04	40,31	50,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	50,39	48,04	40,31	50,94
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	52,27	49,93	42,19	52,82
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	52,27	49,93	42,19	52,82
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	52,55	50,20	42,47	53,10
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	52,55	50,20	42,47	53,10
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,12	47,78	40,04	50,67
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,12	47,78	40,04	50,67
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,05	49,71	41,97	52,60
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,06	49,71	41,98	52,61
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	52,36	50,01	42,28	52,91
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	52,36	50,01	42,28	52,91
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	47,30	44,95	37,22	47,85
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	47,28	44,93	37,20	47,83
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	49,17	46,83	39,09	49,72
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	49,21	46,86	39,13	49,76
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	49,43	47,09	39,35	49,98
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	49,48	47,13	39,40	50,03
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	50,31	47,97	40,23	50,86
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	50,36	48,01	40,28	50,91
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	52,15	49,81	42,07	52,70
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	52,29	49,94	42,21	52,84
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	52,33	49,98	42,25	52,88
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	52,47	50,13	42,39	53,02
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	50,57	48,23	40,49	51,12
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	50,57	48,23	40,49	51,12
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	52,43	50,09	42,35	52,98
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	52,44	50,09	42,36	52,99
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	52,64	50,29	42,56	53,19
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	52,64	50,29	42,56	53,19
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	46,93	44,58	36,85	47,48
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	46,92	44,58	36,84	47,47
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	49,05	46,71	38,97	49,60
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	49,05	46,71	38,97	49,60
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	49,27	46,93	39,19	49,82
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	49,27	46,93	39,19	49,82
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	32,42	30,07	22,34	32,97
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	32,50	30,15	22,42	33,05
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	33,68	31,34	23,60	34,23
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	33,86	31,52	23,78	34,41
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	23,90	21,56	13,82	24,45
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	23,90	21,56	13,82	24,45
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	25,58	23,24	15,50	26,13
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	25,58	23,24	15,50	26,13
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	29,87	27,53	19,79	30,42
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	29,88	27,53	19,80	30,43
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	24,46	22,12	14,38	25,01
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	24,23	21,89	14,15	24,78
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	27,82	25,48	17,74	28,37
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	27,58	25,24	17,50	28,13
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	25,32	22,97	15,24	25,87
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	24,97	22,62	14,89	25,52
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	29,33	26,99	19,25	29,88
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	28,96	26,61	18,88	29,51
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	34,97	32,63	24,89	35,52
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	34,97	32,63	24,89	35,52
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	36,79	34,44	26,71	37,34
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	36,79	34,44	26,71	37,34
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	35,54	33,20	25,46	36,09
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	35,48	33,14	25,40	36,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	28,38	26,03	18,30	28,93
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	28,31	25,96	18,23	28,86
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	31,30	28,95	21,22	31,85
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	31,09	28,75	21,01	31,64
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	24,61	22,27	14,53	25,16
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	24,30	21,95	14,22	24,85
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	28,20	25,86	18,12	28,75
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	27,69	25,34	17,61	28,24
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	29,04	26,69	18,96	29,59
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	28,56	26,21	18,48	29,11
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	33,29	30,94	23,21	33,84
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	33,11	30,76	23,03	33,66
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	35,85	33,51	25,77	36,40
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	35,51	33,17	25,43	36,06
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	37,94	35,60	27,86	38,49
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	37,15	34,80	27,07	37,70
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	35,82	33,47	25,74	36,37
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	35,82	33,47	25,74	36,37
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	37,09	34,74	27,01	37,64
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	37,25	34,91	27,17	37,80
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	27,00	24,65	16,92	27,55
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	27,00	24,65	16,92	27,55
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	28,98	26,64	18,90	29,53
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	28,98	26,64	18,90	29,53
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	30,35	28,00	20,27	30,90
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	30,35	28,00	20,27	30,90
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	25,22	22,88	15,14	25,77
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	25,22	22,88	15,14	25,77
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	28,12	25,77	18,04	28,67
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	28,12	25,77	18,04	28,67
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	33,17	30,83	23,09	33,72
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	33,17	30,83	23,09	33,72
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	34,38	32,04	24,30	34,93
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	34,38	32,04	24,30	34,93
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	35,93	33,59	25,85	36,48
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	35,93	33,59	25,85	36,48
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	37,99	35,65	27,91	38,54
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	37,99	35,65	27,91	38,54
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	25,76	23,42	15,68	26,31
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	25,76	23,42	15,68	26,31
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	28,83	26,49	18,75	29,38
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	28,83	26,49	18,75	29,38
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	32,21	29,87	22,13	32,76
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	32,22	29,87	22,14	32,77
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	24,87	22,53	14,79	25,42
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	24,87	22,53	14,79	25,42
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	27,66	25,32	17,59	28,21
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	27,67	25,33	17,59	28,22
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	32,58	30,23	22,50	33,13
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	32,58	30,24	22,50	33,13
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	25,56	23,22	15,48	26,11
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	25,56	23,22	15,48	26,11
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	28,73	26,39	18,65	29,28
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	28,73	26,39	18,65	29,28
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	32,60	30,25	22,52	33,15
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	32,60	30,25	22,52	33,15
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	36,44	34,10	26,36	36,99
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	36,45	34,11	26,37	37,00
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	39,20	36,85	29,12	39,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	39,20	36,85	29,12	39,75
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	40,44	38,10	30,36	40,99
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	40,44	38,10	30,36	40,99
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	26,77	24,43	16,69	27,32
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	26,77	24,43	16,69	27,32
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	29,55	27,21	19,47	30,10
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	29,55	27,21	19,47	30,10
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	33,21	30,86	23,13	33,76
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	33,21	30,86	23,13	33,76
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	37,19	34,85	27,11	37,74
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	37,19	34,85	27,11	37,74
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	39,46	37,11	29,38	40,01
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	39,46	37,11	29,38	40,01
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	27,37	25,03	17,29	27,92
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	27,36	25,02	17,28	27,91
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	40,31	37,97	30,23	40,86
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	40,31	37,96	30,23	40,86
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	41,70	39,36	31,62	42,25
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	41,70	39,36	31,62	42,25
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	38,08	35,74	28,00	38,63
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	38,08	35,74	28,00	38,63
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	40,89	38,54	30,81	41,44
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	40,89	38,54	30,81	41,44
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	42,17	39,83	32,09	42,72
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	42,17	39,83	32,09	42,72
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	21,55	19,21	11,47	22,10
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	21,55	19,21	11,47	22,10
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	23,71	21,37	13,63	24,26
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	23,70	21,36	13,62	24,25
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	25,52	23,18	15,44	26,07
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	25,52	23,18	15,44	26,07
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	37,84	35,50	27,76	38,39
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	37,84	35,50	27,76	38,39
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	40,79	38,44	30,71	41,34
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	40,79	38,44	30,71	41,34
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	41,80	39,45	31,72	42,35
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	41,80	39,45	31,72	42,35
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	48,20	45,85	38,12	48,75
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	48,30	45,96	38,22	48,85
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	49,91	47,56	39,83	50,46
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	50,27	47,93	40,19	50,82
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	50,18	47,83	40,10	50,73
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	50,55	48,21	40,47	51,10
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	47,76	45,41	37,68	48,31
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	47,85	45,51	37,77	48,40
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	49,49	47,14	39,41	50,04
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	49,87	47,53	39,79	50,42
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	49,80	47,45	39,72	50,35
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	50,18	47,84	40,10	50,73
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	38,23	35,89	28,15	38,78
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	37,90	35,56	27,82	38,45
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	39,29	36,95	29,21	39,84
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	39,30	36,95	29,22	39,85
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	40,07	37,73	29,99	40,62
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	40,06	37,72	29,98	40,61
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	37,93	35,59	27,85	38,48
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	37,82	35,48	27,74	38,37
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	39,11	36,77	29,03	39,66
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	39,25	36,91	29,17	39,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	40,05	37,70	29,97	40,60
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	40,26	37,92	30,18	40,81
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	48,93	46,59	38,85	49,48
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	49,03	46,69	38,95	49,58
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	50,72	48,38	40,64	51,27
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	51,03	48,69	40,95	51,58
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	50,96	48,61	40,88	51,51
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	51,27	48,93	41,19	51,82
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	49,19	46,84	39,11	49,74
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	49,29	46,94	39,21	49,84
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	50,99	48,64	40,91	51,54
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	51,27	48,93	41,19	51,82
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	51,20	48,86	41,12	51,75
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	51,51	49,16	41,43	52,06
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	49,54	47,20	39,46	50,09
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	49,63	47,29	39,55	50,18
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	51,42	49,08	41,34	51,97
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	51,65	49,30	41,57	52,20
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	51,63	49,29	41,55	52,18
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	51,86	49,52	41,78	52,41
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	49,57	47,22	39,49	50,12
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	49,64	47,30	39,56	50,19
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	51,51	49,16	41,43	52,06
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	51,69	49,35	41,61	52,24
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	51,70	49,35	41,62	52,25
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	51,89	49,55	41,81	52,44
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	50,37	48,03	40,29	50,92
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	50,39	48,04	40,31	50,94
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	52,23	49,89	42,15	52,78
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	52,26	49,92	42,18	52,81
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	52,49	50,14	42,41	53,04
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	52,52	50,17	42,44	53,07
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	16,53	14,19	6,45	17,08
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	16,53	14,19	6,45	17,08
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	19,62	17,27	9,54	20,17
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	19,62	17,27	9,54	20,17
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	21,72	19,37	11,64	22,27
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	21,72	19,37	11,64	22,27
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	50,36	48,02	40,28	50,91
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	50,40	48,06	40,32	50,95
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	52,19	49,84	42,11	52,74
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	52,30	49,96	42,23	52,85
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	52,43	50,09	42,35	52,98
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	52,56	50,22	42,48	53,11
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	22,29	19,95	12,21	22,84
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	21,83	19,48	11,75	22,38
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	24,73	22,38	14,65	25,28
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	24,75	22,40	14,67	25,30
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	29,54	27,19	19,46	30,09
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	28,68	26,34	18,60	29,23
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	21,06	18,72	10,98	21,61
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	21,06	18,72	10,98	21,61
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	20,97	18,63	10,89	21,52
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	20,97	18,63	10,89	21,52
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	36,87	34,53	26,79	37,42
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	37,11	34,76	27,03	37,66
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	38,96	36,62	28,88	39,51
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	39,36	37,02	29,28	39,91
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	40,15	37,81	30,07	40,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	40,51	38,17	30,43	41,06
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	22,55	20,20	12,47	23,10
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	22,04	19,70	11,96	22,59
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	26,54	24,19	16,46	27,09
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	25,66	23,31	15,58	26,21
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	30,37	28,02	20,29	30,92
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	29,74	27,39	19,66	30,29
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	39,06	36,72	28,98	39,61
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	39,27	36,93	29,19	39,82
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	41,45	39,11	31,37	42,00
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	41,86	39,51	31,78	42,41
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	42,36	40,01	32,28	42,91
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	42,78	40,43	32,70	43,33
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	23,04	20,69	12,96	23,59
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	23,04	20,69	12,96	23,59
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	21,69	19,35	11,61	22,24
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	21,69	19,35	11,61	22,24
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	24,06	21,72	13,98	24,61
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	23,12	20,77	13,04	23,67
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	33,43	31,09	23,35	33,98
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	31,76	29,42	21,68	32,31
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	36,32	33,97	26,24	36,87
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	36,25	33,91	26,17	36,80
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	17,90	15,55	7,82	18,45
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	17,90	15,55	7,82	18,45
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	20,56	18,21	10,48	21,11
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	20,56	18,21	10,48	21,11
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	24,48	22,14	14,40	25,03
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	24,48	22,14	14,40	25,03
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	23,08	20,74	13,00	23,63
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	23,08	20,74	13,00	23,63
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	21,41	19,06	11,33	21,96
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	21,41	19,06	11,33	21,96
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	41,16	38,81	31,08	41,71
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	41,21	38,87	31,14	41,76
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	43,36	41,01	33,28	43,91
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	43,68	41,34	33,60	44,23
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	44,13	41,78	34,05	44,68
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	44,51	42,17	34,43	45,06
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	44,88	42,54	34,80	45,43
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	44,83	42,48	34,75	45,38
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	25,83	23,49	15,75	26,38
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	24,16	21,81	14,08	24,71
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	37,99	35,65	27,91	38,54
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	36,65	34,31	26,57	37,20
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	40,56	38,22	30,48	41,11
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	40,59	38,25	30,51	41,14
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	26,27	23,93	16,19	26,82
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	26,28	23,93	16,20	26,83
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	33,94	31,60	23,86	34,49
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	33,94	31,60	23,86	34,49
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	35,34	32,99	25,26	35,89
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	35,34	32,99	25,26	35,89
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	24,36	22,02	14,28	24,91
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	24,36	22,01	14,28	24,91
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	27,15	24,80	17,07	27,70
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	27,15	24,80	17,07	27,70
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	31,17	28,83	21,09	31,72
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	31,17	28,83	21,09	31,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	24,44	22,09	14,36	24,99
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	24,44	22,09	14,36	24,99
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	27,32	24,98	17,24	27,87
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	27,32	24,98	17,24	27,87
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	31,21	28,87	21,13	31,76
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	31,22	28,88	21,14	31,77
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	24,39	22,04	14,31	24,94
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	24,39	22,04	14,31	24,94
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	27,07	24,73	16,99	27,62
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	27,07	24,73	16,99	27,62
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	30,66	28,32	20,58	31,21
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	30,66	28,32	20,58	31,21
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	24,34	21,99	14,26	24,89
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	24,34	21,99	14,26	24,89
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	27,61	25,26	17,53	28,16
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	27,61	25,26	17,53	28,16
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	31,10	28,75	21,02	31,65
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	31,10	28,75	21,02	31,65
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	24,45	22,11	14,37	25,00
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	24,45	22,11	14,38	25,00
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	27,63	25,29	17,56	28,18
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	27,64	25,29	17,56	28,19
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	31,52	29,17	21,44	32,07
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	31,52	29,18	21,44	32,07
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	17,34	14,99	7,26	17,89
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	17,34	14,99	7,26	17,89
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	19,50	17,16	9,42	20,05
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	19,50	17,16	9,42	20,05
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	21,77	19,43	11,69	22,32
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	21,77	19,43	11,69	22,32
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	18,69	16,35	8,61	19,24
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	18,69	16,35	8,61	19,24
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	21,62	19,27	11,54	22,17
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	21,62	19,27	11,54	22,17
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	24,40	22,06	14,32	24,95
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	24,40	22,06	14,32	24,95
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	20,69	18,35	10,61	21,24
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	20,69	18,35	10,61	21,24
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	23,32	20,97	13,24	23,87
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	23,32	20,97	13,24	23,87
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	25,93	23,59	15,85	26,48
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	25,93	23,59	15,85	26,48
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	18,40	16,05	8,32	18,95
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	18,40	16,05	8,32	18,95
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	21,04	18,69	10,96	21,59
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	21,04	18,69	10,96	21,59
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	22,84	20,49	12,76	23,39
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	22,84	20,49	12,76	23,39
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	21,52	19,17	11,44	22,07
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	21,52	19,17	11,44	22,07
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	23,57	21,22	13,49	24,12
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	23,57	21,22	13,49	24,12
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	24,82	22,47	14,74	25,37
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	24,82	22,47	14,74	25,37
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	28,57	26,22	18,49	29,12
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	28,61	26,27	18,53	29,16
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	30,09	27,75	20,01	30,64
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	30,16	27,81	20,08	30,71
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	31,82	29,47	21,74	32,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	31,82	29,48	21,74	32,37
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	30,42	28,07	20,34	30,97
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	30,50	28,16	20,42	31,05
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	31,86	29,51	21,78	32,41
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	32,06	29,71	21,98	32,61
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	33,37	31,03	23,29	33,92
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	33,48	31,13	23,40	34,03
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	16,90	14,55	6,82	17,45
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	16,74	14,40	6,67	17,29
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	18,71	16,37	8,63	19,26
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	18,31	15,96	8,23	18,86
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	23,22	20,88	13,14	23,77
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	22,16	19,82	12,08	22,71
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	17,14	14,80	7,06	17,69
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	17,11	14,76	7,03	17,66
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	18,61	16,27	8,53	19,16
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	18,54	16,20	8,46	19,09
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	22,76	20,42	12,68	23,31
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	22,56	20,21	12,48	23,11
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	23,22	20,88	13,14	23,77
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	23,22	20,88	13,14	23,77
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	25,08	22,74	15,00	25,63
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	25,08	22,74	15,00	25,63
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	27,13	24,78	17,05	27,68
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	27,13	24,78	17,05	27,68
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	25,42	23,07	15,34	25,97
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	25,38	23,04	15,30	25,93
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	27,14	24,80	17,06	27,69
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	27,13	24,79	17,05	27,68
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	28,96	26,61	18,88	29,51
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	28,89	26,55	18,81	29,44
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	28,74	26,40	18,66	29,29
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	28,81	26,47	18,73	29,36
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	29,82	27,48	19,74	30,37
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	29,87	27,53	19,79	30,42
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	30,64	28,30	20,56	31,19
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	30,68	28,34	20,60	31,23
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	31,64	29,29	21,56	32,19
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	31,77	29,43	21,69	32,32
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	33,10	30,76	23,02	33,65
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	33,39	31,04	23,31	33,94
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	34,60	32,25	24,52	35,15
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	34,79	32,45	24,71	35,34
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	16,44	14,09	6,36	16,99
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	16,44	14,09	6,36	16,99
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	18,43	16,09	8,35	18,98
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	18,43	16,09	8,35	18,98
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	22,14	19,80	12,06	22,69
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	22,14	19,80	12,06	22,69
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	21,73	19,39	11,65	22,28
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	21,73	19,39	11,65	22,28
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	23,91	21,56	13,83	24,46
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	23,91	21,56	13,83	24,46
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	26,37	24,03	16,29	26,92
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	26,37	24,03	16,29	26,92
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	22,99	20,65	12,91	23,54
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	23,00	20,65	12,92	23,55
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	24,98	22,63	14,90	25,53
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	24,98	22,63	14,90	25,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	26,88	24,54	16,80	27,43
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	26,89	24,54	16,81	27,44
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	20,80	18,45	10,72	21,35
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	20,79	18,45	10,72	21,34
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	23,56	21,22	13,48	24,11
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	23,56	21,21	13,48	24,11
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	26,71	24,36	16,63	27,26
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	26,70	24,35	16,62	27,25
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	20,81	18,47	10,73	21,36
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	20,81	18,47	10,73	21,36
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	23,66	21,31	13,58	24,21
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	23,66	21,31	13,58	24,21
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	26,19	23,85	16,11	26,74
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	26,19	23,85	16,11	26,74
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	19,75	17,40	9,67	20,30
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	19,75	17,40	9,67	20,30
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	23,23	20,89	13,15	23,78
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	23,23	20,89	13,15	23,78
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	26,71	24,37	16,63	27,26
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	26,72	24,37	16,64	27,27
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	21,74	19,40	11,66	22,29
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	21,74	19,40	11,66	22,29
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	24,32	21,97	14,24	24,87
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	24,31	21,97	14,23	24,86
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	26,57	24,23	16,49	27,12
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	26,57	24,23	16,49	27,12
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	25,27	22,93	15,19	25,82
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	25,27	22,93	15,19	25,82
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	27,44	25,10	17,36	27,99
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	27,44	25,10	17,36	27,99
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	30,04	27,70	19,96	30,59
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	30,04	27,70	19,96	30,59
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	31,92	29,57	21,84	32,47
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	31,92	29,57	21,84	32,47
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	25,29	22,94	15,21	25,84
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	25,29	22,94	15,21	25,84
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	27,21	24,87	17,13	27,76
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	27,21	24,87	17,13	27,76
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	29,03	26,68	18,95	29,58
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	29,02	26,68	18,94	29,57
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	19,81	17,46	9,73	20,36
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	19,81	17,46	9,73	20,36
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	22,60	20,25	12,52	23,15
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	22,60	20,25	12,52	23,15
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	24,26	21,92	14,18	24,81
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	24,26	21,92	14,18	24,81
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	20,65	18,31	10,57	21,20
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	20,65	18,31	10,57	21,20
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	25,36	23,02	15,28	25,91
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	25,36	23,02	15,28	25,91
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	27,81	25,47	17,73	28,36
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	27,81	25,47	17,73	28,36
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	29,90	27,55	19,82	30,45
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	29,90	27,55	19,82	30,45
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	22,23	19,89	12,15	22,78
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	22,23	19,89	12,15	22,78
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	25,67	23,32	15,59	26,22
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	25,68	23,34	15,60	26,23
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	28,78	26,43	18,70	29,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	28,78	26,44	18,70	29,33
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	23,55	21,21	13,47	24,10
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	23,55	21,21	13,47	24,10
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	26,29	23,95	16,21	26,84
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	26,29	23,95	16,21	26,84
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	29,61	27,26	19,53	30,16
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	29,61	27,26	19,53	30,16
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	33,70	31,36	23,62	34,25
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	33,70	31,36	23,62	34,25
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	23,77	21,42	13,69	24,32
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	23,76	21,42	13,68	24,31
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	26,59	24,24	16,51	27,14
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	26,59	24,24	16,51	27,14
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	29,82	27,48	19,74	30,37
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	29,81	27,47	19,73	30,36
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	34,29	31,95	24,21	34,84
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	34,28	31,94	24,20	34,83
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	25,17	22,83	15,09	25,72
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	25,17	22,83	15,09	25,72
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	30,14	27,80	20,06	30,69
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	30,15	27,80	20,07	30,70
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	32,16	29,81	22,08	32,71
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	32,16	29,81	22,08	32,71
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	34,08	31,73	24,00	34,63
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	34,08	31,73	24,00	34,63
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	23,10	20,76	13,02	23,65
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	23,10	20,76	13,02	23,65
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	25,97	23,63	15,90	26,52
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	25,97	23,63	15,90	26,52
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	29,20	26,86	19,12	29,75
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	29,20	26,85	19,12	29,75
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	24,00	21,66	13,92	24,55
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	24,00	21,66	13,92	24,55
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	26,66	24,32	16,59	27,21
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	26,67	24,33	16,59	27,22
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	31,23	28,88	21,15	31,78
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	31,23	28,88	21,15	31,78
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	32,41	30,07	22,33	32,96
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	32,41	30,07	22,33	32,96
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	32,17	29,83	22,09	32,72
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	32,16	29,82	22,08	32,71
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	35,07	32,72	24,99	35,62
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	35,07	32,72	24,99	35,62
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	23,69	21,35	13,61	24,24
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	23,69	21,35	13,61	24,24
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	26,67	24,32	16,59	27,22
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	26,67	24,32	16,59	27,22
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	29,47	27,13	19,39	30,02
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	29,47	27,13	19,39	30,02
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	22,76	20,41	12,68	23,31
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	22,75	20,41	12,67	23,30
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	25,51	23,17	15,43	26,06
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	25,51	23,17	15,43	26,06
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	29,98	27,63	19,90	30,53
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	29,98	27,63	19,90	30,53
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	18,28	15,93	8,20	18,83
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	18,28	15,93	8,20	18,83
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	24,24	21,89	14,16	24,79
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	24,24	21,89	14,16	24,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	27,37	25,03	17,29	27,92
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	27,37	25,03	17,29	27,92
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	30,24	27,90	20,16	30,79
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	30,24	27,90	20,16	30,79
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	33,10	30,76	23,02	33,65
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	33,10	30,76	23,02	33,65
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	34,66	32,32	24,58	35,21
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	34,66	32,32	24,58	35,21
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	36,80	34,46	26,72	37,35
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	36,80	34,46	26,72	37,35
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	20,95	18,60	10,87	21,50
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	20,62	18,27	10,54	21,17
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	22,84	20,50	12,76	23,39
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	22,62	20,28	12,54	23,17
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	25,70	23,35	15,62	26,25
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	25,29	22,95	15,21	25,84
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	16,16	13,82	6,08	16,71
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	15,99	13,64	5,91	16,54
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	17,86	15,52	7,78	18,41
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	17,67	15,33	7,59	18,22
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	20,01	17,66	9,93	20,56
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	19,79	17,45	9,71	20,34
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	14,16	11,82	4,08	14,71
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	14,03	11,68	3,95	14,58
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	15,98	13,63	5,90	16,53
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	15,88	13,54	5,80	16,43
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	18,56	16,22	8,49	19,11
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	18,35	16,01	8,27	18,90
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	14,74	12,40	4,66	15,29
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	14,69	12,35	4,61	15,24
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	16,26	13,91	6,18	16,81
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	16,21	13,87	6,13	16,76
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	20,18	17,84	10,10	20,73
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	19,84	17,50	9,76	20,39
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	12,36	10,02	2,28	12,91
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	12,29	9,94	2,21	12,84
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	14,09	11,75	4,01	14,64
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	14,04	11,70	3,96	14,59
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	16,42	14,07	6,34	16,97
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	16,39	14,04	6,31	16,94
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	12,92	10,58	2,84	13,47
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	12,91	10,56	2,83	13,46
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	14,99	12,65	4,91	15,54
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	14,99	12,64	4,91	15,54
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	16,24	13,90	6,16	16,79
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	16,24	13,89	6,16	16,79
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	14,34	12,00	4,26	14,89
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	14,34	12,00	4,26	14,89
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	16,18	13,83	6,10	16,73
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	16,18	13,83	6,10	16,73
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	19,40	17,05	9,32	19,95
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	19,40	17,05	9,32	19,95
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	14,62	12,27	4,54	15,17
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	14,62	12,27	4,54	15,17
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	16,47	14,12	6,39	17,02
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	16,47	14,12	6,39	17,02
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	18,40	16,05	8,32	18,95
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	18,41	16,06	8,33	18,96
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	21,96	19,61	11,88	22,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	21,48	19,13	11,40	22,03
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	24,46	22,11	14,38	25,01
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	24,55	22,21	14,47	25,10
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	29,13	26,78	19,05	29,68
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	28,14	25,80	18,06	28,69
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	19,49	17,14	9,41	20,04
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	19,49	17,14	9,41	20,04
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	21,68	19,33	11,60	22,23
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	21,68	19,33	11,60	22,23
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	23,48	21,13	13,40	24,03
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	23,48	21,13	13,40	24,03
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	18,82	16,47	8,74	19,37
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	18,82	16,48	8,74	19,37
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	21,56	19,22	11,48	22,11
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	21,56	19,22	11,48	22,11
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	23,79	21,45	13,71	24,34
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	23,79	21,45	13,71	24,34
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	19,17	16,83	9,09	19,72
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	19,17	16,83	9,09	19,72
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	22,01	19,66	11,93	22,56
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	22,01	19,66	11,93	22,56
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	24,01	21,67	13,93	24,56
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	24,01	21,67	13,93	24,56
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	18,58	16,23	8,50	19,13
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	18,46	16,12	8,38	19,01
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	20,94	18,59	10,86	21,49
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	20,82	18,48	10,74	21,37
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	24,37	22,03	14,29	24,92
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	24,04	21,69	13,96	24,59
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	16,09	13,74	6,01	16,64
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	16,12	13,77	6,04	16,67
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	16,92	14,58	6,84	17,47
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	16,91	14,57	6,83	17,46
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	20,18	17,83	10,10	20,73
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	19,67	17,33	9,59	20,22
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	19,92	17,58	9,84	20,47
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	19,76	17,42	9,68	20,31
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	22,25	19,91	12,17	22,80
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	22,06	19,72	11,98	22,61
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	26,43	24,08	16,35	26,98
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	25,72	23,37	15,64	26,27
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	20,00	17,65	9,92	20,55
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	19,82	17,47	9,74	20,37
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	22,45	20,11	12,37	23,00
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	22,14	19,80	12,06	22,69
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	26,76	24,41	16,68	27,31
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	25,92	23,58	15,84	26,47
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	19,96	17,61	9,88	20,51
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	19,60	17,25	9,52	20,15
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	23,58	21,24	13,50	24,13
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	22,57	20,23	12,49	23,12
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	27,43	25,09	17,35	27,98
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	26,98	24,64	16,90	27,53
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	21,55	19,21	11,47	22,10
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	21,12	18,78	11,04	21,67
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	22,81	20,47	12,73	23,36
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	22,25	19,91	12,17	22,80
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	25,78	23,44	15,70	26,33
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	25,39	23,05	15,31	25,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	20,29	17,95	10,21	20,84
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	19,92	17,58	9,84	20,47
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	18,92	16,58	8,84	19,47
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	18,69	16,35	8,61	19,24
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	20,20	17,86	10,12	20,75
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	20,07	17,73	9,99	20,62
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	18,20	15,85	8,12	18,75
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	18,20	15,85	8,12	18,75
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	20,52	18,18	10,44	21,07
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	20,52	18,18	10,44	21,07
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	21,30	18,96	11,22	21,85
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	21,30	18,96	11,22	21,85
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	22,06	19,72	11,98	22,61
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	22,06	19,72	11,98	22,61
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	11,17	8,83	1,09	11,72
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	11,15	8,80	1,07	11,70
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	13,86	11,51	3,78	14,41
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	13,68	11,34	3,60	14,23
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	19,34	17,00	9,26	19,89
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	19,31	16,97	9,23	19,86
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	18,88	16,54	8,80	19,43
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	18,70	16,36	8,62	19,25
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	21,04	18,70	10,96	21,59
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	20,86	18,52	10,78	21,41
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	25,70	23,36	15,62	26,25
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	25,38	23,03	15,30	25,93
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	18,34	15,99	8,26	18,89
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	18,18	15,84	8,10	18,73
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	20,92	18,58	10,84	21,47
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	20,78	18,43	10,70	21,33
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	24,99	22,65	14,91	25,54
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	24,73	22,38	14,65	25,28
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	20,85	18,50	10,77	21,40
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	20,76	18,41	10,68	21,31
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	21,94	19,60	11,86	22,49
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	21,85	19,51	11,77	22,40
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	24,55	22,21	14,47	25,10
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	24,45	22,11	14,37	25,00
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	17,80	15,46	7,72	18,35
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	17,76	15,42	7,68	18,31
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	18,99	16,65	8,91	19,54
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	18,96	16,62	8,88	19,51
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	20,82	18,48	10,74	21,37
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	20,80	18,46	10,72	21,35
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	19,11	16,76	9,03	19,66
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	18,91	16,57	8,83	19,46
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	21,76	19,42	11,68	22,31
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	20,90	18,56	10,82	21,45
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	27,25	24,90	17,17	27,80
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	25,78	23,44	15,70	26,33
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	21,40	19,06	11,32	21,95
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	20,88	18,54	10,80	21,43
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	23,89	21,55	13,82	24,44
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	23,27	20,92	13,19	23,82
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	27,63	25,28	17,55	28,18
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	26,80	24,46	16,72	27,35
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	17,84	15,50	7,76	18,39
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	17,37	15,03	7,29	17,92
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	18,77	16,43	8,69	19,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	18,49	16,15	8,41	19,04
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	20,24	17,90	10,16	20,79
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	19,98	17,64	9,90	20,53
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	16,84	14,50	6,76	17,39
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	16,43	14,09	6,35	16,98
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	18,16	15,81	8,08	18,71
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	17,79	15,45	7,71	18,34
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	20,28	17,93	10,20	20,83
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	19,86	17,51	9,78	20,41
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	16,68	14,33	6,60	17,23
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	16,68	14,34	6,61	17,23
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	19,87	17,53	9,79	20,42
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	19,89	17,54	9,81	20,44
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	23,85	21,50	13,77	24,40
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	23,85	21,51	13,77	24,40
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	26,94	24,59	16,86	27,49
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	26,94	24,59	16,86	27,49
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	27,96	25,62	17,88	28,51
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	27,96	25,62	17,88	28,51
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	28,68	26,34	18,60	29,23
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	28,68	26,34	18,60	29,23
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	29,28	26,94	19,20	29,83
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	29,28	26,94	19,20	29,83
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	19,23	16,89	9,16	19,78
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	19,23	16,89	9,16	19,78
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	21,47	19,13	11,39	22,02
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	21,47	19,13	11,39	22,02
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	24,38	22,03	14,30	24,93
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	24,38	22,03	14,30	24,93
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	19,34	17,00	9,26	19,89
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	19,34	17,00	9,26	19,89
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	21,67	19,32	11,59	22,22
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	21,66	19,32	11,58	22,21
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	24,61	22,27	14,53	25,16
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	24,61	22,27	14,53	25,16
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	16,66	14,31	6,58	17,21
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	16,66	14,31	6,58	17,21
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	18,93	16,59	8,86	19,48
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	18,93	16,59	8,86	19,48
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	21,58	19,24	11,50	22,13
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	21,58	19,23	11,50	22,13
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	19,49	17,15	9,41	20,04
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	19,16	16,82	9,08	19,71
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	22,39	20,05	12,31	22,94
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	21,57	19,23	11,49	22,12
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	26,79	24,44	16,71	27,34
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	26,10	23,76	16,02	26,65
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	16,88	14,54	6,80	17,43
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	16,65	14,31	6,57	17,20
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	18,87	16,53	8,79	19,42
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	18,41	16,06	8,33	18,96
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	22,80	20,46	12,72	23,35
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	22,08	19,73	12,00	22,63
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	19,79	17,44	9,71	20,34
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	19,78	17,44	9,70	20,33
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	22,64	20,30	12,56	23,19
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	22,64	20,29	12,56	23,19
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	25,64	23,29	15,56	26,19
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	25,64	23,29	15,56	26,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	17,14	14,80	7,06	17,69
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	17,14	14,80	7,06	17,69
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	19,56	17,21	9,48	20,11
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	19,56	17,21	9,48	20,11
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	22,73	20,39	12,66	23,28
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	22,74	20,39	12,66	23,29
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	19,85	17,50	9,77	20,40
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	19,85	17,50	9,77	20,40
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	22,73	20,39	12,65	23,28
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	22,73	20,39	12,65	23,28
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	25,73	23,39	15,65	26,28
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	25,73	23,39	15,65	26,28
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	18,16	15,82	8,08	18,71
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	17,93	15,59	7,85	18,48
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	21,49	19,14	11,41	22,04
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	20,88	18,54	10,80	21,43
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	26,61	24,26	16,53	27,16
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	25,86	23,52	15,78	26,41
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	19,65	17,30	9,57	20,20
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	19,44	17,09	9,36	19,99
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	22,73	20,39	12,65	23,28
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	22,28	19,94	12,20	22,83
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	26,35	24,00	16,27	26,90
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	26,03	23,68	15,95	26,58
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	24,66	22,31	14,58	25,21
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	24,66	22,31	14,58	25,21
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	25,45	23,10	15,37	26,00
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	25,45	23,10	15,37	26,00
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	26,11	23,76	16,03	26,66
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	26,11	23,76	16,03	26,66
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	27,38	25,03	17,30	27,93
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	27,38	25,03	17,30	27,93
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	19,97	17,62	9,89	20,52
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	19,96	17,62	9,88	20,51
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	22,82	20,48	12,74	23,37
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	22,81	20,47	12,73	23,36
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	25,95	23,61	15,87	26,50
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	25,95	23,61	15,87	26,50
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	19,93	17,59	9,85	20,48
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	19,94	17,60	9,86	20,49
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	22,88	20,54	12,80	23,43
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	22,89	20,55	12,81	23,44
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	25,68	23,34	15,60	26,23
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	25,69	23,34	15,61	26,24
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	19,96	17,62	9,89	20,51
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	19,91	17,56	9,83	20,46
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	22,99	20,65	12,91	23,54
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	22,91	20,57	12,83	23,46
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	26,08	23,73	16,00	26,63
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	26,03	23,69	15,95	26,58
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	20,05	17,71	9,97	20,60
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	19,94	17,59	9,86	20,49
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	23,14	20,80	13,06	23,69
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	22,97	20,63	12,89	23,52
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	26,11	23,77	16,03	26,66
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	26,00	23,66	15,92	26,55
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	19,89	17,55	9,81	20,44
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	19,72	17,37	9,64	20,27
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	22,95	20,60	12,87	23,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	22,64	20,29	12,56	23,19
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	26,21	23,86	16,13	26,76
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	26,02	23,68	15,94	26,57
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	21,19	18,85	11,11	21,74
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	20,69	18,35	10,61	21,24
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	24,80	22,46	14,72	25,35
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	23,62	21,27	13,54	24,17
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	27,98	25,64	17,90	28,53
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	27,24	24,90	17,16	27,79
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	21,19	18,85	11,11	21,74
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	20,71	18,37	10,63	21,26
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	24,81	22,47	14,73	25,36
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	23,80	21,46	13,72	24,35
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	28,08	25,73	18,00	28,63
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	27,31	24,96	17,23	27,86
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	21,07	18,72	10,99	21,62
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	20,59	18,24	10,51	21,14
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	24,52	22,18	14,44	25,07
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	23,75	21,40	13,67	24,30
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	27,80	25,46	17,72	28,35
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	27,21	24,86	17,13	27,76
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	33,19	30,85	23,11	33,74
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	33,38	31,04	23,30	33,93
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	34,70	32,35	24,62	35,25
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	35,04	32,70	24,96	35,59
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	36,22	33,88	26,14	36,77
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	36,50	34,16	26,42	37,05
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	37,14	34,80	27,06	37,69
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	37,40	35,06	27,32	37,95
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	20,13	17,79	10,05	20,68
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	20,13	17,79	10,05	20,68
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	21,69	19,34	11,61	22,24
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	21,69	19,34	11,61	22,24
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	22,33	19,99	12,25	22,88
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	22,33	19,99	12,25	22,88
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	23,32	20,97	13,24	23,87
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	23,32	20,97	13,24	23,87
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	24,78	22,44	14,70	25,33
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	24,78	22,44	14,70	25,33
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	21,23	18,89	11,15	21,78
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	20,71	18,37	10,63	21,26
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	24,36	22,02	14,28	24,91
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	23,75	21,41	13,67	24,30
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	28,17	25,82	18,09	28,72
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	27,41	25,07	17,33	27,96
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	20,27	17,93	10,19	20,82
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	20,27	17,93	10,19	20,82
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	33,77	31,42	23,69	34,32
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	33,98	31,63	23,90	34,53
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	35,29	32,95	25,21	35,84
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	35,69	33,35	25,61	36,24
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	36,83	34,49	26,75	37,38
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	37,14	34,79	27,06	37,69
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	21,46	19,12	11,38	22,01
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	21,46	19,12	11,38	22,01
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	33,01	30,66	22,93	33,56
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	33,01	30,66	22,93	33,56
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	36,58	34,23	26,50	37,13
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	36,58	34,23	26,50	37,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	37,55	35,21	27,47	38,10
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	37,55	35,21	27,47	38,10
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	21,83	19,48	11,75	22,38
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	21,29	18,95	11,21	21,84
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	24,40	22,05	14,32	24,95
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	24,18	21,84	14,10	24,73
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	28,34	26,00	18,26	28,89
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	27,51	25,16	17,43	28,06
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	35,79	33,45	25,71	36,34
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	36,03	33,69	25,95	36,58
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	37,77	35,42	27,69	38,32
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	38,07	35,73	27,99	38,62
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	39,05	36,71	28,97	39,60
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	39,42	37,07	29,34	39,97
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	22,23	19,89	12,15	22,78
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	22,23	19,89	12,15	22,78
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	17,90	15,55	7,82	18,45
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	17,90	15,56	7,82	18,45
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	20,39	18,05	10,31	20,94
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	20,39	18,05	10,31	20,94
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	23,13	20,79	13,05	23,68
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	23,13	20,79	13,05	23,68
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	14,54	12,20	4,46	15,09
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	14,54	12,20	4,46	15,09
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	16,63	14,29	6,55	17,18
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	16,63	14,29	6,55	17,18
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	20,38	18,04	10,30	20,93
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	20,38	18,04	10,30	20,93
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	11,98	9,64	1,90	12,53
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	11,98	9,64	1,90	12,53
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	16,55	14,21	6,47	17,10
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	16,55	14,21	6,47	17,10
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	22,16	19,82	12,08	22,71
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	22,16	19,82	12,08	22,71
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	24,87	22,53	14,79	25,42
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	24,87	22,53	14,79	25,42
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	18,76	16,41	8,68	19,31
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	18,76	16,42	8,68	19,31
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	20,94	18,59	10,86	21,49
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	20,94	18,59	10,86	21,49
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	22,62	20,28	12,54	23,17
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	22,62	20,28	12,54	23,17
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	15,89	13,55	5,81	16,44
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	15,89	13,55	5,81	16,44
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	18,79	16,44	8,71	19,34
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	18,78	16,44	8,70	19,33
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	20,81	18,46	10,73	21,36
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	20,81	18,46	10,73	21,36
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	17,40	15,05	7,32	17,95
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	17,40	15,06	7,32	17,95
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	20,06	17,71	9,98	20,61
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	20,06	17,71	9,98	20,61
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	22,41	20,07	12,33	22,96
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	22,41	20,07	12,33	22,96
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	19,46	17,12	9,38	20,01
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	19,46	17,12	9,38	20,01
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	21,94	19,59	11,86	22,49
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	21,94	19,59	11,86	22,49
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	23,83	21,48	13,75	24,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	23,83	21,48	13,75	24,38
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	13,45	11,10	3,37	14,00
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	13,45	11,10	3,37	14,00
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	15,22	12,88	5,14	15,77
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	15,21	12,87	5,13	15,76
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	22,18	19,83	12,10	22,73
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	22,15	19,80	12,07	22,70
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	18,54	16,20	8,46	19,09
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	18,54	16,20	8,46	19,09
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	20,82	18,48	10,74	21,37
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	20,82	18,48	10,74	21,37
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	22,58	20,23	12,50	23,13
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	22,58	20,23	12,50	23,13
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	19,79	17,44	9,71	20,34
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	19,79	17,44	9,71	20,34
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	20,97	18,63	10,89	21,52
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	20,97	18,63	10,89	21,52
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	22,88	20,54	12,80	23,43
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	22,88	20,54	12,80	23,43
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	14,53	12,19	4,45	15,08
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	14,52	12,18	4,44	15,07
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	17,15	14,80	7,07	17,70
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	17,15	14,80	7,07	17,70
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	21,28	18,93	11,20	21,83
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	21,28	18,93	11,20	21,83
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	13,77	11,43	3,69	14,32
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	13,77	11,43	3,69	14,32
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	17,16	14,81	7,08	17,71
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	17,16	14,81	7,08	17,71
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	20,11	17,77	10,03	20,66
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	20,11	17,77	10,03	20,66
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	16,22	13,87	6,14	16,77
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	16,22	13,87	6,14	16,77
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	19,38	17,03	9,30	19,93
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	19,38	17,04	9,30	19,93
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	22,80	20,46	12,72	23,35
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	22,80	20,46	12,72	23,35
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	26,19	23,85	16,11	26,74
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	26,06	23,72	15,98	26,61
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	30,51	28,17	20,43	31,06
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	30,37	28,03	20,29	30,92
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	36,15	33,81	26,07	36,70
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	35,81	33,47	25,73	36,36
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	14,18	11,84	4,10	14,73
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	14,18	11,84	4,10	14,73
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	17,78	15,44	7,70	18,33
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	17,78	15,44	7,70	18,33
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	21,25	18,90	11,17	21,80
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	21,25	18,90	11,17	21,80
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	16,26	13,91	6,18	16,81
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	16,26	13,91	6,18	16,81
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	19,09	16,74	9,01	19,64
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	19,09	16,74	9,01	19,64
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	21,90	19,55	11,82	22,45
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	21,90	19,55	11,82	22,45
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	17,44	15,10	7,36	17,99
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	17,44	15,10	7,36	17,99
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	20,10	17,76	10,02	20,65
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	20,10	17,76	10,02	20,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	23,71	21,36	13,63	24,26
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	23,71	21,37	13,63	24,26
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	15,45	13,11	5,37	16,00
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	15,45	13,11	5,37	16,00
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	18,53	16,19	8,45	19,08
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	18,53	16,19	8,45	19,08
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	21,58	19,23	11,50	22,13
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	21,58	19,23	11,50	22,13
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	14,99	12,65	4,91	15,54
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	15,00	12,65	4,92	15,55
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	18,76	16,42	8,68	19,31
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	18,77	16,42	8,69	19,32
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	22,30	19,95	12,22	22,85
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	22,30	19,95	12,22	22,85
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	16,27	13,92	6,19	16,82
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	16,27	13,92	6,19	16,82
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	19,51	17,17	9,43	20,06
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	19,51	17,17	9,43	20,06
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	22,41	20,07	12,33	22,96
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	22,41	20,07	12,33	22,96
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	15,36	13,02	5,28	15,91
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	15,36	13,02	5,28	15,91
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	19,17	16,83	9,09	19,72
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	19,17	16,83	9,09	19,72
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	23,17	20,83	13,09	23,72
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	23,17	20,83	13,09	23,72
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	16,34	13,99	6,26	16,89
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	16,34	14,00	6,26	16,89
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	19,70	17,36	9,62	20,25
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	19,71	17,36	9,63	20,26
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	24,15	21,80	14,07	24,70
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	24,15	21,81	14,07	24,70
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	13,81	11,47	3,73	14,36
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	13,81	11,47	3,73	14,36
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	17,34	15,00	7,26	17,89
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	17,34	15,00	7,26	17,89
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	21,74	19,40	11,66	22,29
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	21,74	19,40	11,66	22,29
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	16,12	13,77	6,04	16,67
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	16,12	13,77	6,04	16,67
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	19,00	16,66	8,92	19,55
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	19,00	16,66	8,92	19,55
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	21,91	19,57	11,83	22,46
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	21,91	19,57	11,84	22,46
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	27,24	24,90	17,16	27,79
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	27,29	24,94	17,21	27,84
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	28,49	26,14	18,41	29,04
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	28,52	26,18	18,44	29,07
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	29,58	27,24	19,50	30,13
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	29,61	27,27	19,53	30,16
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	24,53	22,19	14,45	25,08
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	24,39	22,05	14,31	24,94
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	27,88	25,53	17,80	28,43
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	27,76	25,42	17,68	28,31
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	32,95	30,61	22,87	33,50
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	32,34	29,99	22,26	32,89
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	17,46	15,12	7,38	18,01
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	17,46	15,12	7,38	18,01
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	20,29	17,95	10,21	20,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	20,29	17,95	10,21	20,84
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	23,90	21,56	13,82	24,45
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	23,91	21,56	13,83	24,46
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	17,29	14,95	7,21	17,84
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	17,29	14,94	7,21	17,84
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	21,35	19,00	11,27	21,90
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	21,30	18,96	11,22	21,85
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	24,03	21,69	13,95	24,58
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	24,03	21,69	13,95	24,58
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	18,81	16,47	8,73	19,36
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	18,81	16,47	8,73	19,36
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	20,23	17,88	10,15	20,78
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	20,22	17,88	10,14	20,77
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	23,64	21,30	13,56	24,19
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	23,64	21,30	13,56	24,19
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	17,38	15,03	7,30	17,93
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	17,37	15,03	7,29	17,92
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	20,74	18,40	10,66	21,29
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	20,74	18,40	10,66	21,29
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	23,23	20,89	13,15	23,78
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	23,23	20,89	13,15	23,78
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	17,81	15,46	7,73	18,36
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	17,81	15,46	7,73	18,36
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	21,05	18,70	10,97	21,60
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	21,05	18,70	10,97	21,60
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	23,37	21,02	13,29	23,92
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	23,37	21,03	13,29	23,92
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	18,94	16,59	8,86	19,49
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	18,94	16,59	8,86	19,49
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	21,44	19,10	11,36	21,99
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	21,44	19,10	11,36	21,99
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	23,84	21,49	13,76	24,39
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	23,84	21,49	13,76	24,39
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	19,44	17,09	9,36	19,99
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	19,44	17,09	9,36	19,99
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	22,25	19,90	12,17	22,80
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	22,25	19,90	12,17	22,80
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	24,45	22,10	14,37	25,00
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	24,45	22,10	14,37	25,00
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	17,87	15,52	7,79	18,42
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	17,87	15,53	7,79	18,42
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	21,28	18,93	11,20	21,83
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	21,28	18,93	11,20	21,83
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	24,54	22,20	14,46	25,09
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	24,54	22,20	14,46	25,09
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	17,15	14,81	7,07	17,70
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	17,14	14,80	7,06	17,69
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	20,42	18,07	10,34	20,97
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	20,42	18,07	10,34	20,97
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	24,09	21,75	14,01	24,64
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	24,09	21,74	14,01	24,64
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	16,73	14,39	6,65	17,28
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	16,73	14,39	6,65	17,28
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	19,94	17,60	9,86	20,49
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	19,93	17,59	9,85	20,48
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	23,88	21,53	13,80	24,43
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	23,88	21,53	13,80	24,43
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	33,29	30,95	23,21	33,84
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	33,30	30,95	23,22	33,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	34,74	32,40	24,66	35,29
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	34,74	32,40	24,66	35,29
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	36,26	33,92	26,18	36,81
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	36,26	33,92	26,18	36,81
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	16,51	14,17	6,43	17,06
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	16,51	14,17	6,43	17,06
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	20,04	17,69	9,96	20,59
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	20,04	17,70	9,96	20,59
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	24,36	22,02	14,28	24,91
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	24,36	22,02	14,28	24,91
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	15,72	13,38	5,64	16,27
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	15,73	13,38	5,65	16,28
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	19,03	16,69	8,95	19,58
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	19,04	16,69	8,96	19,59
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	23,83	21,48	13,75	24,38
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	23,83	21,49	13,75	24,38
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	13,83	11,49	3,75	14,38
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	13,83	11,49	3,75	14,38
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	16,59	14,24	6,51	17,14
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	16,59	14,24	6,51	17,14
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	21,35	19,01	11,27	21,90
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	21,36	19,01	11,28	21,91
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	14,38	12,04	4,30	14,93
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	14,38	12,04	4,30	14,93
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	17,16	14,82	7,08	17,71
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	17,16	14,82	7,08	17,71
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	23,40	21,05	13,32	23,95
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	23,40	21,05	13,32	23,95
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	17,38	15,03	7,30	17,93
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	17,38	15,03	7,30	17,93
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	20,53	18,18	10,45	21,08
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	20,53	18,18	10,45	21,08
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	24,73	22,38	14,65	25,28
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	24,73	22,39	14,65	25,28
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	20,82	18,48	10,74	21,37
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	20,82	18,48	10,74	21,37
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	29,31	26,97	19,23	29,86
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	29,31	26,97	19,23	29,86
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	31,05	28,70	20,97	31,60
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	31,05	28,70	20,97	31,60
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	16,56	14,22	6,48	17,11
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	16,56	14,22	6,48	17,11
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	19,64	17,30	9,56	20,19
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	19,64	17,30	9,56	20,19
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	24,51	22,17	14,43	25,06
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	24,52	22,17	14,44	25,07
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	12,76	10,42	2,69	13,31
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	12,77	10,42	2,69	13,32
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	16,25	13,91	6,17	16,80
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	16,30	13,96	6,22	16,85
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	20,27	17,92	10,19	20,82
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	20,27	17,92	10,19	20,82
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	12,56	10,22	2,48	13,11
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	12,56	10,22	2,48	13,11
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	16,21	13,87	6,13	16,76
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	16,22	13,87	6,14	16,77
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	19,63	17,29	9,55	20,18
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	19,63	17,29	9,55	20,18
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	12,49	10,15	2,41	13,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	12,49	10,14	2,41	13,04
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	16,09	13,75	6,01	16,64
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	16,09	13,75	6,01	16,64
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	20,11	17,76	10,03	20,66
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	20,11	17,76	10,03	20,66
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	24,54	22,19	14,46	25,09
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	24,54	22,19	14,46	25,09
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	29,15	26,81	19,07	29,70
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	29,15	26,81	19,07	29,70
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	35,76	33,41	25,68	36,31
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	35,76	33,41	25,68	36,31
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	13,41	11,07	3,33	13,96
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	13,42	11,07	3,34	13,97
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	17,06	14,72	6,98	17,61
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	17,07	14,72	6,99	17,62
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	21,45	19,11	11,37	22,00
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	21,46	19,11	11,38	22,01
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	14,36	12,02	4,28	14,91
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	14,36	12,02	4,28	14,91
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	17,60	15,25	7,52	18,15
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	17,60	15,25	7,52	18,15
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	23,07	20,72	12,99	23,62
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	23,07	20,72	12,99	23,62
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	18,74	16,40	8,66	19,29
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	18,74	16,39	8,66	19,29
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	23,51	21,17	13,43	24,06
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	23,51	21,16	13,43	24,06
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	26,16	23,82	16,08	26,71
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	26,16	23,82	16,08	26,71
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	12,01	9,67	1,93	12,56
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	12,01	9,67	1,93	12,56
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	15,55	13,21	5,47	16,10
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	15,55	13,21	5,47	16,10
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	20,37	18,03	10,29	20,92
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	20,37	18,03	10,29	20,92
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	12,23	9,89	2,15	12,78
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	12,22	9,88	2,14	12,77
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	15,87	13,53	5,79	16,42
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	15,86	13,52	5,78	16,41
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	20,73	18,38	10,65	21,28
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	20,72	18,37	10,64	21,27
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	13,82	11,48	3,74	14,37
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	13,82	11,48	3,74	14,37
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	17,28	14,94	7,20	17,83
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	17,29	14,94	7,21	17,84
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	22,05	19,70	11,97	22,60
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	22,05	19,71	11,97	22,60
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	19,06	16,72	8,98	19,61
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	19,06	16,72	8,98	19,61
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	23,47	21,12	13,39	24,02
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	23,47	21,12	13,39	24,02
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	26,63	24,29	16,55	27,18
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	26,64	24,30	16,56	27,19
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	18,07	15,73	7,99	18,62
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	18,08	15,73	8,00	18,63
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	21,43	19,09	11,35	21,98
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	21,44	19,10	11,36	21,99
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	26,03	23,68	15,95	26,58
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	26,03	23,69	15,95	26,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	17,07	14,72	6,99	17,62
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	17,07	14,72	6,99	17,62
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	20,92	18,58	10,84	21,47
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	20,92	18,58	10,84	21,47
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	24,80	22,46	14,72	25,35
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	24,80	22,46	14,72	25,35
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	17,89	15,55	7,81	18,44
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	17,89	15,55	7,81	18,44
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	23,11	20,77	13,03	23,66
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	23,11	20,77	13,03	23,66
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	25,49	23,15	15,41	26,04
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	25,49	23,15	15,41	26,04
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	23,95	21,61	13,87	24,50
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	23,89	21,55	13,81	24,44
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	28,98	26,64	18,90	29,53
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	28,93	26,58	18,85	29,48
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	34,95	32,61	24,87	35,50
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	34,82	32,48	24,74	35,37
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	11,45	9,10	1,37	12,00
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	11,45	9,10	1,37	12,00
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	13,62	11,28	3,54	14,17
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	13,62	11,28	3,54	14,17
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	19,42	17,08	9,34	19,97
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	19,42	17,08	9,34	19,97
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	11,76	9,42	1,68	12,31
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	11,76	9,42	1,68	12,31
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	14,54	12,20	4,46	15,09
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	14,54	12,19	4,46	15,09
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	19,12	16,77	9,04	19,67
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	19,10	16,76	9,02	19,65
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	19,98	17,64	9,90	20,53
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	19,98	17,64	9,90	20,53
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	25,37	23,02	15,29	25,92
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	25,36	23,02	15,29	25,91
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	27,60	25,25	17,52	28,15
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	27,60	25,25	17,52	28,15
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	19,02	16,68	8,94	19,57
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	19,02	16,68	8,94	19,57
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	22,35	20,01	12,27	22,90
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	22,35	20,01	12,27	22,90
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	23,97	21,63	13,89	24,52
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	23,97	21,63	13,89	24,52
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	20,22	17,88	10,14	20,77
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	20,22	17,88	10,14	20,77
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	22,12	19,77	12,04	22,67
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	22,12	19,77	12,04	22,67
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	23,09	20,75	13,01	23,64
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	23,09	20,75	13,01	23,64
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	18,95	16,61	8,87	19,50
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	18,95	16,61	8,87	19,50
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	21,44	19,10	11,36	21,99
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	21,44	19,09	11,36	21,99
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	23,46	21,12	13,38	24,01
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	23,46	21,12	13,38	24,01
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	19,76	17,42	9,68	20,31
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	19,76	17,42	9,68	20,31
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	23,40	21,06	13,32	23,95
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	23,40	21,06	13,32	23,95
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	25,37	23,03	15,29	25,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	25,37	23,03	15,29	25,92
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	18,17	15,83	8,09	18,72
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	18,17	15,83	8,09	18,72
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	21,08	18,74	11,00	21,63
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	21,08	18,74	11,00	21,63
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	23,07	20,72	12,99	23,62
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	23,07	20,72	12,99	23,62
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	21,77	19,43	11,69	22,32
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	21,77	19,43	11,69	22,32
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	23,56	21,21	13,48	24,11
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	23,56	21,21	13,48	24,11
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	24,69	22,34	14,61	25,24
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	24,69	22,35	14,61	25,24
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	17,96	15,61	7,88	18,51
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	17,96	15,61	7,88	18,51
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	20,95	18,60	10,87	21,50
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	20,95	18,60	10,87	21,50
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	23,65	21,30	13,57	24,20
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	23,65	21,30	13,57	24,20
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	18,46	16,12	8,38	19,01
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	18,60	16,26	8,52	19,15
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	21,69	19,34	11,61	22,24
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	21,80	19,46	11,72	22,35
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	25,37	23,02	15,29	25,92
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	25,52	23,17	15,44	26,07
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	20,09	17,75	10,01	20,64
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	20,09	17,75	10,01	20,64
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	22,56	20,21	12,48	23,11
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	22,56	20,21	12,48	23,11
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	24,19	21,85	14,11	24,74
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	24,19	21,85	14,11	24,74
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	17,65	15,31	7,57	18,20
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	17,65	15,31	7,57	18,20
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	19,95	17,60	9,87	20,50
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	19,94	17,60	9,86	20,49
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	24,28	21,94	14,20	24,83
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	24,28	21,94	14,20	24,83
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	17,94	15,59	7,86	18,49
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	17,94	15,59	7,86	18,49
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	20,47	18,12	10,39	21,02
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	20,47	18,12	10,39	21,02
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	24,25	21,91	14,17	24,80
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	24,25	21,91	14,17	24,80
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	17,75	15,41	7,67	18,30
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	17,75	15,40	7,67	18,30
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	19,48	17,13	9,40	20,03
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	19,48	17,13	9,40	20,03
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	21,35	19,00	11,27	21,90
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	21,34	19,00	11,26	21,89
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	19,48	17,13	9,40	20,03
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	19,48	17,13	9,40	20,03
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	22,03	19,68	11,95	22,58
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	22,03	19,68	11,95	22,58
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	24,15	21,81	14,07	24,70
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	24,15	21,81	14,07	24,70
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	17,73	15,38	7,65	18,28
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	17,73	15,38	7,65	18,28
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	20,47	18,13	10,39	21,02
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	20,47	18,13	10,39	21,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	23,44	21,10	13,36	23,99
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	23,44	21,10	13,36	23,99
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	13,65	11,30	3,57	14,20
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	13,64	11,30	3,56	14,19
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	15,89	13,55	5,82	16,44
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	15,89	13,55	5,82	16,44
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	18,01	15,67	7,93	18,56
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	18,01	15,67	7,93	18,56
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	13,59	11,25	3,51	14,14
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	13,57	11,23	3,49	14,12
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	15,28	12,93	5,20	15,83
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	15,26	12,92	5,18	15,81
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	17,58	15,24	7,50	18,13
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	17,54	15,19	7,46	18,09
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	22,49	20,15	12,41	23,04
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	22,45	20,10	12,37	23,00
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	25,28	22,93	15,20	25,83
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	25,22	22,87	15,14	25,77
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	26,47	24,12	16,39	27,02
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	26,42	24,08	16,34	26,97
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	15,58	13,24	5,50	16,13
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	15,58	13,24	5,50	16,13
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	17,86	15,51	7,78	18,41
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	17,86	15,51	7,78	18,41
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	20,59	18,24	10,51	21,14
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	20,58	18,24	10,50	21,13
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	24,54	22,20	14,46	25,09
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	24,54	22,20	14,46	25,09
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	26,32	23,98	16,24	26,87
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	26,32	23,98	16,24	26,87
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	28,17	25,82	18,09	28,72
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	28,17	25,82	18,09	28,72
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	17,71	15,37	7,63	18,26
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	17,71	15,37	7,63	18,26
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	20,18	17,83	10,10	20,73
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	20,18	17,83	10,10	20,73
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	22,25	19,91	12,17	22,80
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	22,26	19,91	12,18	22,81
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	24,49	22,14	14,41	25,04
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	24,49	22,14	14,41	25,04
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	25,75	23,41	15,67	26,30
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	25,75	23,41	15,67	26,30
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	28,11	25,76	18,03	28,66
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	28,11	25,77	18,03	28,66
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	17,43	15,08	7,35	17,98
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	17,62	15,28	7,54	18,17
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	22,45	20,11	12,38	23,00
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	22,56	20,22	12,48	23,11
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	25,86	23,52	15,78	26,41
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	25,97	23,62	15,89	26,52
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	12,99	10,65	2,91	13,54
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	12,99	10,65	2,91	13,54
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	14,62	12,28	4,54	15,17
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	14,62	12,28	4,54	15,17
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	15,61	13,27	5,53	16,16
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	15,61	13,27	5,53	16,16
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	16,52	14,18	6,44	17,07
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	16,52	14,17	6,44	17,07
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	17,09	14,75	7,01	17,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	17,09	14,75	7,01	17,64
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	18,45	16,10	8,37	19,00
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	18,45	16,10	8,37	19,00
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	17,24	14,90	7,16	17,79
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	17,02	14,67	6,94	17,57
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	20,60	18,25	10,52	21,15
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	20,32	17,98	10,24	20,87
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	24,01	21,66	13,93	24,56
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	23,78	21,44	13,70	24,33
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	26,14	23,79	16,06	26,69
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	26,12	23,78	16,04	26,67
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	18,73	16,39	8,65	19,28
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	18,54	16,20	8,46	19,09
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	21,85	19,51	11,77	22,40
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	21,62	19,28	11,54	22,17
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	24,58	22,23	14,50	25,13
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	24,33	21,99	14,25	24,88
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	27,20	24,85	17,12	27,75
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	27,05	24,71	16,97	27,60
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	19,79	17,45	9,72	20,34
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	19,56	17,22	9,49	20,11
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	22,26	19,91	12,18	22,81
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	22,10	19,76	12,02	22,65
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	24,46	22,12	14,38	25,01
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	24,30	21,95	14,22	24,85
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	26,06	23,72	15,98	26,61
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	26,07	23,73	15,99	26,62
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	14,70	12,36	4,62	15,25
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	14,65	12,31	4,57	15,20
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	16,18	13,84	6,10	16,73
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	16,15	13,81	6,07	16,70
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	17,46	15,12	7,38	18,01
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	17,38	15,03	7,30	17,93
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	17,67	15,33	7,59	18,22
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	18,24	15,89	8,16	18,79
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	13,97	11,63	3,89	14,52
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	13,97	11,63	3,89	14,52
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	15,60	13,26	5,53	16,15
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	15,60	13,26	5,53	16,15
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	17,69	15,35	7,61	18,24
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	17,69	15,35	7,61	18,24
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	20,67	18,32	10,59	21,22
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	20,67	18,32	10,59	21,22
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	22,14	19,80	12,06	22,69
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	22,14	19,80	12,06	22,69
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	25,33	22,98	15,25	25,88
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	25,33	22,98	15,25	25,88
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	15,27	12,92	5,19	15,82
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	15,27	12,92	5,19	15,82
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	17,71	15,37	7,63	18,26
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	17,72	15,37	7,64	18,27
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	19,87	17,53	9,79	20,42
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	19,87	17,53	9,79	20,42
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	22,69	20,34	12,61	23,24
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	22,69	20,35	12,61	23,24
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	24,32	21,98	14,24	24,87
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	24,33	21,98	14,25	24,88
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	26,94	24,59	16,86	27,49
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	26,94	24,60	16,86	27,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	17,11	14,76	7,03	17,66
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	17,11	14,76	7,03	17,66
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	19,46	17,11	9,38	20,01
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	19,46	17,11	9,38	20,01
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	21,29	18,95	11,22	21,84
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	21,29	18,95	11,21	21,84
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	22,69	20,35	12,61	23,24
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	22,69	20,35	12,61	23,24
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	22,82	20,48	12,74	23,37
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	22,82	20,48	12,74	23,37
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	25,05	22,71	14,97	25,60
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	25,05	22,70	14,97	25,60
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	13,41	11,06	3,33	13,96
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	13,41	11,06	3,33	13,96
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	14,86	12,51	4,78	15,41
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	14,86	12,51	4,78	15,41
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	16,43	14,08	6,35	16,98
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	16,43	14,08	6,35	16,98
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	17,96	15,62	7,88	18,51
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	17,96	15,62	7,88	18,51
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	11,40	9,05	1,32	11,95
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	11,40	9,05	1,32	11,95
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	7,34	5,00	-2,74	7,89
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	7,34	5,00	-2,74	7,89
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	18,12	15,78	8,04	18,67
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	18,12	15,78	8,04	18,67
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	20,36	18,02	10,28	20,91
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	20,36	18,02	10,28	20,91
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	21,65	19,31	11,57	22,20
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	21,65	19,31	11,57	22,20
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	21,36	19,02	11,28	21,91
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	21,36	19,02	11,28	21,91
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	8,76	6,42	-1,32	9,31
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	8,76	6,42	-1,32	9,31
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	11,78	9,44	1,70	12,33
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	11,78	9,44	1,70	12,33
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	16,16	13,82	6,08	16,71
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	16,16	13,81	6,08	16,71
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	15,59	13,24	5,51	16,14
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	15,58	13,24	5,50	16,13
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	17,48	15,13	7,40	18,03
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	17,48	15,13	7,40	18,03
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	18,38	16,04	8,30	18,93
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	18,38	16,04	8,30	18,93
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	14,25	11,91	4,18	14,80
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	14,25	11,91	4,17	14,80
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	15,02	12,67	4,94	15,57
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	15,02	12,67	4,94	15,57
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	17,29	14,94	7,21	17,84
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	17,29	14,94	7,21	17,84
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	18,98	16,63	8,90	19,53
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	18,98	16,63	8,90	19,53
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	21,36	19,01	11,28	21,91
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	21,35	19,01	11,27	21,90
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	18,48	16,14	8,40	19,03
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	18,48	16,14	8,40	19,03
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	20,37	18,03	10,29	20,92
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	20,37	18,03	10,29	20,92
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	21,76	19,41	11,68	22,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	21,75	19,41	11,67	22,30
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	21,94	19,59	11,86	22,49
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	21,94	19,59	11,86	22,49
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	16,87	14,52	6,79	17,42
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	16,87	14,52	6,79	17,42
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	18,96	16,61	8,88	19,51
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	18,96	16,62	8,88	19,51
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	20,13	17,79	10,05	20,68
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	20,13	17,79	10,05	20,68
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	14,79	12,44	4,71	15,34
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	14,79	12,44	4,71	15,34
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	17,37	15,03	7,29	17,92
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	17,36	15,02	7,28	17,91
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	19,90	17,55	9,82	20,45
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	19,90	17,55	9,82	20,45
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	17,99	15,64	7,91	18,54
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	17,99	15,65	7,91	18,54
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	20,32	17,98	10,24	20,87
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	20,32	17,98	10,24	20,87
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	21,99	19,65	11,91	22,54
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	21,99	19,65	11,91	22,54
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	16,81	14,47	6,73	17,36
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	16,81	14,46	6,73	17,36
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	18,70	16,36	8,62	19,25
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	18,70	16,36	8,62	19,25
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	20,99	18,64	10,91	21,54
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	20,99	18,64	10,91	21,54
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	21,89	19,54	11,81	22,44
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	21,89	19,55	11,81	22,44
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	23,38	21,04	13,30	23,93
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	23,38	21,04	13,30	23,93
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	24,21	21,86	14,13	24,76
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	24,21	21,86	14,13	24,76
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	17,32	14,98	7,24	17,87
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	17,32	14,98	7,24	17,87
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	19,19	16,85	9,11	19,74
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	19,19	16,85	9,11	19,74
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	19,54	17,20	9,46	20,09
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	19,54	17,20	9,46	20,09
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	14,97	12,63	4,89	15,52
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	14,97	12,62	4,89	15,52
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	16,94	14,60	6,86	17,49
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	16,94	14,60	6,86	17,49
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	16,14	13,79	6,06	16,69
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	16,14	13,79	6,06	16,69
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	24,44	22,10	14,36	24,99
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	24,44	22,10	14,36	24,99
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	25,54	23,19	15,46	26,09
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	25,54	23,19	15,46	26,09
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	28,67	26,33	18,59	29,22
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	28,67	26,33	18,59	29,22
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	16,19	13,84	6,11	16,74
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	16,19	13,84	6,11	16,74
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	18,67	16,33	8,59	19,22
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	18,67	16,33	8,59	19,22
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	20,73	18,39	10,65	21,28
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	20,73	18,39	10,65	21,28
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	18,04	15,70	7,96	18,59
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	18,04	15,70	7,96	18,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	21,05	18,71	10,97	21,60
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	21,05	18,71	10,97	21,60
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	24,50	22,16	14,42	25,05
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	24,50	22,16	14,42	25,05
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	19,06	16,72	8,98	19,61
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	19,06	16,72	8,98	19,61
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	21,96	19,62	11,88	22,51
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	21,96	19,62	11,88	22,51
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	24,29	21,94	14,21	24,84
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	24,29	21,94	14,21	24,84
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	12,34	9,99	2,26	12,89
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	12,33	9,99	2,25	12,88
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	16,62	14,27	6,54	17,17
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	16,61	14,27	6,53	17,16
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	20,79	18,45	10,72	21,34
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	20,79	18,44	10,71	21,34
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	13,93	11,59	3,85	14,48
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	13,94	11,59	3,86	14,49
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	18,21	15,86	8,13	18,76
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	18,21	15,87	8,13	18,76
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	24,78	22,44	14,70	25,33
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	24,80	22,45	14,72	25,35
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	8,87	6,53	-1,21	9,42
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	8,88	6,53	-1,20	9,43
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	11,87	9,53	1,79	12,42
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	11,87	9,53	1,79	12,42
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	15,86	13,52	5,78	16,41
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	15,86	13,52	5,79	16,41
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	18,46	16,12	8,38	19,01
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	18,60	16,26	8,52	19,15
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	21,69	19,34	11,61	22,24
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	21,80	19,46	11,72	22,35
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	25,37	23,02	15,29	25,92
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	25,52	23,17	15,44	26,07
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	17,43	15,08	7,35	17,98
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	17,62	15,28	7,54	18,17
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	22,45	20,11	12,38	23,00
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	22,56	20,22	12,48	23,11
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	25,86	23,52	15,78	26,41
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	25,97	23,62	15,89	26,52
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	8,76	6,42	-1,32	9,31
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	8,76	6,42	-1,32	9,31
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	11,78	9,44	1,70	12,33
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	11,78	9,44	1,70	12,33
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	16,16	13,82	6,08	16,71
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	16,16	13,81	6,08	16,71
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	24,44	22,10	14,36	24,99
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	24,44	22,10	14,36	24,99
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	25,54	23,19	15,46	26,09
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	25,54	23,19	15,46	26,09
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	28,67	26,33	18,59	29,22
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	28,67	26,33	18,59	29,22
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	15,55	13,21	5,47	16,10
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	15,55	13,20	5,47	16,10
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	19,21	16,86	9,13	19,76
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	19,20	16,86	9,12	19,75
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	26,04	23,70	15,96	26,59
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	26,04	23,69	15,96	26,59
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	15,55	13,21	5,47	16,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	15,55	13,20	5,47	16,10
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	19,21	16,86	9,13	19,76
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	19,20	16,86	9,12	19,75
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	26,04	23,70	15,96	26,59
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	26,04	23,69	15,96	26,59
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	16,59	14,25	6,52	17,14
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	18,51	16,17	8,43	19,06
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	21,95	19,61	11,87	22,50
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	23,31	20,96	13,23	23,86
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	25,92	23,57	15,84	26,47
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	26,69	24,35	16,61	27,24
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	15,97	13,63	5,89	16,52
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	17,51	15,16	7,43	18,06
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	19,95	17,61	9,87	20,50
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	20,95	18,60	10,87	21,50
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	23,75	21,40	13,67	24,30
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	24,81	22,46	14,73	25,36
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	24,76	22,41	14,68	25,31
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	25,18	22,84	15,10	25,73
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	26,40	24,06	16,32	26,95
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	26,82	24,48	16,74	27,37
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	27,72	25,38	17,64	28,27
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	28,03	25,69	17,95	28,58
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	17,56	15,21	7,48	18,11
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	19,26	16,91	9,18	19,81
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	24,08	21,73	14,00	24,63
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	25,61	23,27	15,53	26,16
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	27,85	25,51	17,77	28,40
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	28,39	26,04	18,31	28,94
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	15,86	13,51	5,78	16,41
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	17,07	14,72	6,99	17,62
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	19,54	17,20	9,46	20,09
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	20,71	18,37	10,63	21,26
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	24,26	21,92	14,18	24,81
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	24,91	22,56	14,83	25,46
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	15,90	13,56	5,82	16,45
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	16,30	13,96	6,22	16,85
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	19,79	17,45	9,71	20,34
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	19,92	17,57	9,84	20,47
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	24,61	22,27	14,53	25,16
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	24,74	22,40	14,66	25,29
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	23,84	21,49	13,76	24,39
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	23,99	21,65	13,91	24,54
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	25,63	23,29	15,55	26,18
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	25,74	23,40	15,67	26,29
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	26,71	24,37	16,63	27,26
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	26,89	24,55	16,81	27,44
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	19,67	17,33	9,59	20,22
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	19,94	17,60	9,86	20,49
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	25,15	22,80	15,07	25,70
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	25,27	22,93	15,19	25,82
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	27,50	25,16	17,42	28,05
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	27,77	25,42	17,69	28,32
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	21,33	18,98	11,25	21,88
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	21,42	19,07	11,34	21,97
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	23,90	21,55	13,82	24,45
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	24,01	21,66	13,93	24,56
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	25,64	23,29	15,56	26,19
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	25,89	23,54	15,81	26,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	19,99	17,64	9,91	20,54
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	21,60	19,26	11,52	22,15
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	22,31	19,97	12,23	22,86
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	23,48	21,14	13,40	24,03
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	22,89	20,55	12,81	23,44
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	23,06	20,71	12,98	23,61
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	26,72	24,38	16,64	27,27
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	26,80	24,46	16,72	27,35
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	29,59	27,24	19,51	30,14
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	29,78	27,44	19,70	30,33
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	18,39	16,05	8,31	18,94
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	18,63	16,28	8,55	19,18
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	23,26	20,91	13,18	23,81
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	23,41	21,07	13,33	23,96
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	26,23	23,89	16,15	26,78
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	26,39	24,05	16,31	26,94
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	14,16	11,82	4,08	14,71
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	14,16	11,82	4,08	14,71
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	17,85	15,50	7,77	18,40
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	17,85	15,50	7,77	18,40
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	22,00	19,65	11,92	22,55
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	22,00	19,65	11,92	22,55
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	10,21	7,87	0,13	10,76
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	10,22	7,87	0,14	10,77
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	13,03	10,68	2,95	13,58
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	13,03	10,68	2,95	13,58
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	16,82	14,48	6,74	17,37
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	16,83	14,48	6,75	17,38
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	17,64	15,30	7,57	18,19
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	17,64	15,29	7,56	18,19
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	21,73	19,38	11,65	22,28
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	21,72	19,38	11,64	22,27
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	26,92	24,57	16,84	27,47
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	26,91	24,57	16,83	27,46
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	16,61	14,26	6,53	17,16
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	16,62	14,27	6,54	17,17
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	14,99	12,64	4,91	15,54
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	14,99	12,65	4,91	15,54
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	15,02	12,67	4,94	15,57
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	15,02	12,68	4,94	15,57
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	14,44	12,09	4,36	14,99
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	14,44	12,09	4,36	14,99
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	17,27	14,93	7,19	17,82
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	17,28	14,93	7,20	17,83
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	23,49	21,14	13,41	24,04
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	23,49	21,15	13,41	24,04
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	26,59	24,24	16,51	27,14
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	26,59	24,24	16,51	27,14
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	25,46	23,12	15,38	26,01
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	25,46	23,12	15,38	26,01
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	28,75	26,40	18,67	29,30
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	28,75	26,40	18,67	29,30
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	32,72	30,38	22,64	33,27
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	32,72	30,38	22,64	33,27
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	25,12	22,78	15,04	25,67
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	25,12	22,78	15,04	25,67
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	28,31	25,97	18,23	28,86
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	28,31	25,97	18,23	28,86
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	31,96	29,61	21,88	32,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	31,96	29,62	21,88	32,51
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	25,55	23,21	15,47	26,10
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	25,57	23,23	15,49	26,12
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	29,16	26,81	19,08	29,71
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	29,16	26,81	19,08	29,71
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	33,20	30,85	23,12	33,75
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	33,20	30,85	23,12	33,75
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	16,99	14,65	6,91	17,54
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	16,99	14,65	6,91	17,54
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	19,03	16,69	8,95	19,58
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	19,03	16,69	8,95	19,58
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	23,58	21,24	13,50	24,13
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	23,59	21,24	13,51	24,14
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	19,03	16,69	8,95	19,58
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	23,43	21,08	13,35	23,98
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	24,78	22,43	14,70	25,33
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	25,53	23,18	15,45	26,08
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,12	47,78	40,04	50,67
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,12	47,78	40,04	50,67
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,05	49,71	41,97	52,60
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,06	49,71	41,98	52,61
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	52,36	50,01	42,28	52,91
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	52,36	50,01	42,28	52,91
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	24,45	22,11	14,37	25,00
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	24,45	22,11	14,38	25,00
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	27,63	25,29	17,56	28,18
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	27,64	25,29	17,56	28,19
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	31,52	29,17	21,44	32,07
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	31,52	29,18	21,44	32,07
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	31,22	28,88	21,14	31,77
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	31,22	28,88	21,14	31,77
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	33,34	31,00	23,26	33,89
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	33,33	30,99	23,25	33,88
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	34,06	31,71	23,98	34,61
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	34,06	31,71	23,98	34,61
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	25,08	22,74	15,00	25,63
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	25,08	22,74	15,00	25,63
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	26,66	24,31	16,58	27,21
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	26,66	24,32	16,58	27,21
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	27,91	25,57	17,83	28,46
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	27,90	25,56	17,82	28,45
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	25,79	23,45	15,71	26,34
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	25,79	23,45	15,71	26,34
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	27,40	25,05	17,32	27,95
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	27,39	25,05	17,31	27,94
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	28,72	26,37	18,64	29,27
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	28,71	26,37	18,63	29,26
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	27,43	25,09	17,35	27,98
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	27,43	25,09	17,35	27,98
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	29,17	26,83	19,09	29,72
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	29,17	26,83	19,09	29,72
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	30,60	28,26	20,52	31,15
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	30,60	28,26	20,52	31,15
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	28,23	25,89	18,15	28,78
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	28,23	25,89	18,15	28,78
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	30,02	27,67	19,94	30,57
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	30,02	27,67	19,94	30,57
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	31,39	29,05	21,31	31,94
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	31,39	29,05	21,31	31,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	30,16	27,82	20,08	30,71
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	30,16	27,82	20,08	30,71
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	32,13	29,79	22,06	32,68
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	32,13	29,79	22,06	32,68
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	33,13	30,79	23,05	33,68
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	33,13	30,79	23,05	33,68
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	34,00	31,66	23,92	34,55
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	34,00	31,66	23,92	34,55
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	36,34	34,00	26,26	36,89
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	36,34	34,00	26,26	36,89
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	36,46	34,12	26,38	37,01
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	36,46	34,12	26,38	37,01
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	36,91	34,57	26,83	37,46
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	36,91	34,56	26,83	37,46
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	34,21	31,87	24,13	34,76
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	34,21	31,87	24,13	34,76
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	36,59	34,25	26,51	37,14
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	36,59	34,25	26,51	37,14
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	36,67	34,32	26,59	37,22
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	36,67	34,32	26,59	37,22
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	36,89	34,55	26,81	37,44
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	36,89	34,55	26,81	37,44
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	22,85	20,51	12,77	23,40
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	24,87	22,53	14,79	25,42
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	19,89	17,54	9,81	20,44
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	21,42	19,08	11,34	21,97
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	22,40	20,05	12,32	22,95
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	25,24	22,90	15,16	25,79
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	24,87	22,52	14,79	25,42
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	26,88	24,53	16,80	27,43
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	28,03	25,69	17,95	28,58
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	28,58	26,24	18,51	29,13
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	23,71	21,36	13,63	24,26
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	27,31	24,96	17,23	27,86
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	19,19	16,84	9,11	19,74
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	19,19	16,85	9,11	19,74
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	21,78	19,44	11,70	22,33
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	21,78	19,44	11,70	22,33
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	23,24	20,90	13,16	23,79
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	23,24	20,90	13,16	23,79
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	14,70	12,36	4,63	15,25
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	14,70	12,36	4,62	15,25
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	18,20	15,85	8,12	18,75
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	18,19	15,85	8,11	18,74
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	21,19	18,85	11,11	21,74
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	21,19	18,84	11,11	21,74
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	15,68	13,34	5,61	16,23
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	15,68	13,34	5,60	16,23
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	18,67	16,33	8,59	19,22
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	18,67	16,33	8,59	19,22
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	22,38	20,03	12,30	22,93
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	22,38	20,03	12,30	22,93
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	19,44	17,10	9,36	19,99
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	19,44	17,10	9,36	19,99
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	21,97	19,63	11,89	22,52
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	21,97	19,63	11,89	22,52
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	23,33	20,99	13,25	23,88
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	23,33	20,99	13,25	23,88
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	19,28	16,94	9,21	19,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	19,29	16,94	9,21	19,84
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	22,37	20,03	12,30	22,92
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	22,37	20,03	12,30	22,92
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	25,06	22,71	14,98	25,61
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	25,07	22,72	14,99	25,62
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	17,48	15,14	7,40	18,03
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	17,48	15,14	7,40	18,03
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	23,39	21,05	13,31	23,94
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	23,39	21,05	13,31	23,94
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	25,39	23,05	15,31	25,94
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	25,39	23,04	15,31	25,94
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	16,59	14,25	6,52	17,14
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	18,51	16,17	8,43	19,06
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	21,95	19,61	11,87	22,50
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	23,31	20,96	13,23	23,86
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	25,92	23,57	15,84	26,47
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	26,69	24,35	16,61	27,24
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	17,89	15,54	7,81	18,44
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	17,89	15,55	7,81	18,44
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	24,13	21,79	14,05	24,68
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	24,14	21,79	14,06	24,69
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	26,04	23,70	15,96	26,59
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	26,04	23,70	15,96	26,59
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	17,76	15,42	7,68	18,31
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	17,76	15,42	7,68	18,31
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	24,45	22,10	14,37	25,00
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	24,45	22,10	14,37	25,00
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	26,20	23,86	16,12	26,75
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	26,20	23,86	16,12	26,75
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	17,71	15,37	7,63	18,26
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	17,71	15,37	7,63	18,26
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	22,98	20,64	12,90	23,53
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	22,98	20,64	12,90	23,53
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	25,42	23,08	15,34	25,97
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	25,43	23,08	15,35	25,98
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	18,75	16,41	8,67	19,30
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	18,75	16,40	8,67	19,30
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	23,25	20,91	13,17	23,80
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	23,25	20,91	13,17	23,80
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	25,63	23,28	15,55	26,18
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	25,63	23,28	15,55	26,18
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	18,14	15,79	8,06	18,69
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	18,14	15,79	8,06	18,69
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	21,73	19,39	11,65	22,28
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	21,73	19,38	11,65	22,28
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	24,45	22,10	14,37	25,00
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	24,45	22,10	14,37	25,00
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	18,60	16,26	8,52	19,15
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	18,63	16,29	8,55	19,18
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	21,67	19,32	11,59	22,22
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	21,67	19,32	11,59	22,22
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	24,62	22,28	14,54	25,17
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	24,63	22,29	14,55	25,18
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	18,91	16,57	8,83	19,46
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	18,91	16,57	8,83	19,46
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	22,94	20,60	12,86	23,49
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	22,94	20,60	12,86	23,49
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	25,89	23,54	15,81	26,44
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	25,89	23,54	15,81	26,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	19,33	16,99	9,25	19,88
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	19,33	16,98	9,25	19,88
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	22,33	19,98	12,25	22,88
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	22,32	19,98	12,24	22,87
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	25,84	23,50	15,76	26,39
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	25,83	23,48	15,75	26,38
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	17,94	15,60	7,86	18,49
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	17,94	15,60	7,86	18,49
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	20,99	18,65	10,91	21,54
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	20,99	18,65	10,91	21,54
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	23,66	21,31	13,58	24,21
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	23,66	21,32	13,58	24,21
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	18,73	16,39	8,65	19,28
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	18,73	16,39	8,65	19,28
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	21,94	19,60	11,86	22,49
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	21,95	19,60	11,87	22,50
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	24,23	21,88	14,15	24,78
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	24,23	21,88	14,15	24,78
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	15,97	13,63	5,89	16,52
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	17,51	15,16	7,43	18,06
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	19,95	17,61	9,87	20,50
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	20,95	18,60	10,87	21,50
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	23,75	21,40	13,67	24,30
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	24,81	22,46	14,73	25,36
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	17,24	14,90	7,16	17,79
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	17,25	14,90	7,17	17,80
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	20,23	17,89	10,15	20,78
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	20,24	17,89	10,16	20,79
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	23,19	20,85	13,11	23,74
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	23,19	20,85	13,11	23,74
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	24,61	22,26	14,53	25,16
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	24,61	22,27	14,53	25,16
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	25,79	23,44	15,71	26,34
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	25,79	23,44	15,71	26,34
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	27,02	24,67	16,94	27,57
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	27,02	24,67	16,94	27,57
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	29,29	26,94	19,21	29,84
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	29,29	26,95	19,21	29,84
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	13,68	11,34	3,60	14,23
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	13,68	11,34	3,60	14,23
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	13,29	10,94	3,21	13,84
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	13,29	10,94	3,21	13,84
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	17,34	15,00	7,26	17,89
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	17,34	15,00	7,26	17,89
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	15,45	13,10	5,37	16,00
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	15,45	13,10	5,37	16,00
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	19,44	17,10	9,36	19,99
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	19,44	17,10	9,36	19,99
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	26,39	24,04	16,31	26,94
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	26,39	24,04	16,31	26,94
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	10,07	7,72	-0,01	10,62
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	10,07	7,72	-0,01	10,62
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	11,96	9,61	1,88	12,51
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	11,95	9,61	1,87	12,50
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	16,14	13,79	6,06	16,69
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	16,14	13,79	6,06	16,69
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	15,33	12,98	5,25	15,88
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	15,32	12,97	5,24	15,87
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	19,38	17,03	9,30	19,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	19,37	17,02	9,29	19,92
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	26,34	24,00	16,26	26,89
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	26,34	24,00	16,26	26,89
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	8,87	6,53	-1,21	9,42
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	8,88	6,53	-1,20	9,43
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	11,87	9,53	1,79	12,42
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	11,87	9,53	1,79	12,42
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	15,86	13,52	5,78	16,41
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	15,86	13,52	5,79	16,41
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	15,43	13,08	5,35	15,98
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	15,42	13,08	5,34	15,97
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	19,48	17,14	9,40	20,03
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	19,48	17,14	9,40	20,03
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	26,24	23,89	16,16	26,79
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	26,24	23,89	16,16	26,79
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	33,46	31,11	23,38	34,01
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	33,45	31,11	23,37	34,00
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	35,16	32,81	25,08	35,71
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	35,16	32,81	25,08	35,71
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	36,13	33,78	26,05	36,68
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	36,13	33,78	26,05	36,68
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	37,12	34,77	27,04	37,67
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	37,12	34,77	27,04	37,67
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	13,43	11,08	3,35	13,98
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	13,42	11,08	3,34	13,97
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	16,30	13,95	6,22	16,85
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	16,30	13,95	6,22	16,85
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	19,64	17,30	9,56	20,19
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	19,64	17,30	9,56	20,19
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	20,35	18,01	10,27	20,90
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	22,50	20,15	12,42	23,05
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	24,31	21,96	14,23	24,86
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	25,89	23,54	15,81	26,44
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	27,36	25,01	17,28	27,91
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	27,02	24,68	16,94	27,57
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	28,53	26,18	18,45	29,08
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	28,53	26,18	18,45	29,08
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	33,02	30,67	22,94	33,57
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	33,02	30,67	22,94	33,57
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	36,19	33,85	26,12	36,74
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	36,19	33,85	26,12	36,74
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	17,59	15,24	7,51	18,14
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	17,59	15,24	7,51	18,14
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	21,54	19,19	11,46	22,09
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	21,54	19,20	11,46	22,09
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	18,27	15,93	8,19	18,82
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	18,27	15,93	8,19	18,82
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	21,22	18,87	11,14	21,77
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	21,22	18,87	11,14	21,77
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	18,49	16,15	8,41	19,04
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	18,49	16,14	8,41	19,04
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	22,30	19,96	12,22	22,85
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	22,30	19,96	12,22	22,85
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	18,41	16,07	8,33	18,96
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	18,43	16,09	8,35	18,98
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	22,39	20,05	12,31	22,94
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	22,40	20,06	12,32	22,95
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	17,85	15,51	7,77	18,40
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	17,85	15,51	7,77	18,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	21,07	18,73	10,99	21,62
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	21,07	18,73	10,99	21,62
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	17,85	15,50	7,77	18,40
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	17,85	15,50	7,77	18,40
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	20,84	18,49	10,76	21,39
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	20,83	18,49	10,75	21,38
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	18,45	16,10	8,37	19,00
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	18,44	16,09	8,36	18,99
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	22,66	20,31	12,58	23,21
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	22,64	20,30	12,56	23,19
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	18,24	15,89	8,16	18,79
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	18,24	15,90	8,16	18,79
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	22,63	20,28	12,55	23,18
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	22,63	20,28	12,55	23,18
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	18,06	15,71	7,98	18,61
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	18,05	15,71	7,97	18,60
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	20,98	18,64	10,90	21,53
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	20,98	18,64	10,90	21,53
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	17,86	15,52	7,78	18,41
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	21,48	19,13	11,40	22,03
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	18,02	15,67	7,94	18,57
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	18,01	15,67	7,94	18,56
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	20,86	18,51	10,78	21,41
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	20,85	18,51	10,77	21,40
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	17,65	15,31	7,57	18,20
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	17,65	15,31	7,57	18,20
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	20,35	18,00	10,27	20,90
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	20,35	18,00	10,27	20,90
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	17,55	15,20	7,47	18,10
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	17,54	15,20	7,46	18,09
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	21,47	19,13	11,39	22,02
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	21,47	19,13	11,39	22,02
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	16,16	13,82	6,08	16,71
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	16,16	13,81	6,08	16,71
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	20,02	17,68	9,94	20,57
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	20,02	17,68	9,94	20,57
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	17,90	15,56	7,82	18,45
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	17,90	15,56	7,82	18,45
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	20,99	18,64	10,91	21,54
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	20,99	18,64	10,91	21,54
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	18,14	15,80	8,06	18,69
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	18,15	15,80	8,07	18,70
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	21,00	18,66	10,92	21,55
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	21,00	18,66	10,92	21,55
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	17,96	15,62	7,88	18,51
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	17,95	15,61	7,87	18,50
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	20,93	18,58	10,85	21,48
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	20,92	18,58	10,84	21,47
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	17,94	15,59	7,86	18,49
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	17,93	15,59	7,85	18,48
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	20,92	18,58	10,84	21,47
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	20,92	18,57	10,84	21,47
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	17,94	15,59	7,86	18,49
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	17,94	15,59	7,86	18,49
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	20,96	18,62	10,88	21,51
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	20,96	18,62	10,88	21,51
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	17,79	15,44	7,71	18,34
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	17,79	15,45	7,71	18,34
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	20,81	18,47	10,73	21,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	20,82	18,47	10,74	21,37
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	14,14	11,80	4,06	14,69
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	19,16	16,82	9,08	19,71
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	15,46	13,12	5,38	16,01
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	15,46	13,11	5,38	16,01
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	18,95	16,60	8,87	19,50
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	18,95	16,60	8,87	19,50
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	22,00	19,66	11,92	22,55
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	22,00	19,65	11,92	22,55
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	15,11	12,77	5,03	15,66
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	15,16	12,82	5,08	15,71
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	17,92	15,58	7,84	18,47
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	17,98	15,64	7,90	18,53
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	21,42	19,07	11,34	21,97
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	21,46	19,11	11,38	22,01
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	21,98	19,64	11,90	22,53
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	21,76	19,42	11,68	22,31
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	17,84	15,49	7,76	18,39
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	17,99	15,65	7,91	18,54
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	20,20	17,85	10,12	20,75
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	20,31	17,97	10,23	20,86
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	22,79	20,45	12,71	23,34
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	22,94	20,60	12,87	23,49
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	25,68	23,33	15,60	26,23
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	25,73	23,39	15,65	26,28
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	14,95	12,61	4,87	15,50
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	14,98	12,64	4,90	15,53
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	18,73	16,39	8,65	19,28
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	18,74	16,40	8,66	19,29
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	22,08	19,74	12,00	22,63
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	22,09	19,75	12,01	22,64
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	13,83	11,49	3,75	14,38
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	13,83	11,49	3,75	14,38
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	17,58	15,23	7,50	18,13
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	17,58	15,23	7,50	18,13
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	19,31	16,96	9,23	19,86
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	19,31	16,96	9,23	19,86
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	16,67	14,32	6,59	17,22
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	16,67	14,32	6,59	17,22
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	20,20	17,86	10,12	20,75
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	20,20	17,86	10,12	20,75
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	22,82	20,48	12,74	23,37
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	22,82	20,48	12,74	23,37
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	12,21	9,87	2,14	12,76
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	12,15	9,81	2,08	12,70
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	17,13	14,78	7,05	17,68
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	17,12	14,78	7,04	17,67
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	20,16	17,81	10,08	20,71
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	20,15	17,80	10,07	20,70
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	18,56	16,22	8,48	19,11
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	18,57	16,23	8,49	19,12
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	22,37	20,03	12,29	22,92
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	22,38	20,03	12,30	22,93
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	24,88	22,54	14,80	25,43
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	24,89	22,54	14,81	25,44
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	18,64	16,29	8,56	19,19
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	18,64	16,30	8,56	19,19
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	22,34	20,00	12,26	22,89
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	22,34	20,00	12,26	22,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	24,89	22,54	14,81	25,44
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	24,90	22,55	14,82	25,45
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	16,84	14,50	6,76	17,39
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	16,84	14,50	6,76	17,39
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	21,00	18,66	10,92	21,55
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	21,00	18,66	10,92	21,55
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	23,96	21,62	13,88	24,51
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	23,99	21,64	13,91	24,54
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	24,66	22,31	14,58	25,21
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	25,56	23,21	15,48	26,11
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	27,04	24,70	16,96	27,59
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	27,87	25,52	17,79	28,42
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	28,89	26,54	18,81	29,44
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	29,16	26,82	19,08	29,71
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	16,81	14,47	6,73	17,36
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	16,82	14,47	6,74	17,37
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	20,47	18,12	10,39	21,02
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	20,47	18,12	10,39	21,02
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	23,56	21,22	13,48	24,11
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	23,57	21,22	13,49	24,12
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	16,48	14,14	6,40	17,03
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	16,50	14,16	6,43	17,05
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	20,12	17,78	10,04	20,67
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	20,12	17,78	10,04	20,67
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	22,98	20,64	12,90	23,53
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	22,99	20,64	12,91	23,54
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	16,66	14,32	6,58	17,21
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	16,66	14,31	6,58	17,21
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	19,21	16,87	9,13	19,76
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	19,21	16,87	9,13	19,76
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	22,40	20,06	12,32	22,95
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	22,40	20,05	12,32	22,95
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	17,19	14,84	7,11	17,74
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	17,19	14,85	7,11	17,74
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	18,76	16,42	8,68	19,31
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	18,76	16,42	8,68	19,31
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	22,45	20,11	12,37	23,00
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	22,45	20,11	12,37	23,00
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	15,33	12,99	5,25	15,88
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	15,33	12,99	5,25	15,88
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	16,47	14,12	6,39	17,02
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	16,47	14,13	6,39	17,02
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	20,59	18,25	10,51	21,14
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	20,61	18,27	10,53	21,16
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	19,57	17,23	9,49	20,12
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	19,57	17,23	9,49	20,12
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	22,77	20,42	12,69	23,32
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	22,76	20,42	12,68	23,31
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	16,40	14,06	6,32	16,95
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	16,40	14,06	6,32	16,95
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	19,79	17,45	9,71	20,34
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	19,80	17,45	9,72	20,35
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	23,59	21,25	13,51	24,14
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	23,59	21,25	13,51	24,14
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	15,25	12,91	5,17	15,80
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	15,26	12,91	5,18	15,81
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	17,48	15,14	7,40	18,03
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	17,48	15,14	7,40	18,03
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	22,26	19,91	12,18	22,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	22,27	19,92	12,19	22,82
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	13,41	11,07	3,33	13,96
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	13,40	11,06	3,33	13,95
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	16,05	13,71	5,97	16,60
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	16,05	13,70	5,97	16,60
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	19,83	17,49	9,75	20,38
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	19,82	17,48	9,74	20,37
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	15,29	12,95	5,21	15,84
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	15,29	12,95	5,21	15,84
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	18,18	15,83	8,10	18,73
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	18,18	15,83	8,10	18,73
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	21,61	19,26	11,53	22,16
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	21,61	19,26	11,53	22,16
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	18,62	16,28	8,54	19,17
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	20,62	18,28	10,54	21,17
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	14,77	12,43	4,69	15,32
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	14,77	12,43	4,69	15,32
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	18,14	15,80	8,06	18,69
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	18,14	15,80	8,06	18,69
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	20,90	18,56	10,82	21,45
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	20,90	18,56	10,82	21,45
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	15,04	12,69	4,96	15,59
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	15,04	12,69	4,96	15,59
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	18,64	16,30	8,57	19,19
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	18,65	16,31	8,57	19,20
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	21,24	18,90	11,16	21,79
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	21,24	18,90	11,16	21,79
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	15,21	12,86	5,13	15,76
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	15,21	12,86	5,13	15,76
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	18,81	16,46	8,73	19,36
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	18,81	16,47	8,73	19,36
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	21,61	19,26	11,53	22,16
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	21,61	19,26	11,53	22,16
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	16,51	14,16	6,43	17,06
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	16,51	14,17	6,43	17,06
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	18,46	16,11	8,38	19,01
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	18,46	16,11	8,38	19,01
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	22,23	19,89	12,15	22,78
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	22,25	19,90	12,17	22,80
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	16,31	13,96	6,23	16,86
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	16,30	13,96	6,22	16,85
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	18,69	16,34	8,61	19,24
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	18,69	16,34	8,61	19,24
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	21,77	19,43	11,69	22,32
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	21,77	19,42	11,69	22,32
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	16,71	14,36	6,63	17,26
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	16,71	14,37	6,63	17,26
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	18,61	16,27	8,53	19,16
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	18,61	16,27	8,53	19,16
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	21,90	19,55	11,82	22,45
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	21,91	19,56	11,83	22,46
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	16,80	14,46	6,72	17,35
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	16,80	14,46	6,72	17,35
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	18,71	16,37	8,63	19,26
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	18,71	16,37	8,63	19,26
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	21,59	19,25	11,51	22,14
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	21,59	19,24	11,51	22,14
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	16,63	14,29	6,55	17,18
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	16,63	14,29	6,55	17,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	18,82	16,47	8,74	19,37
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	18,82	16,47	8,74	19,37
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	21,53	19,19	11,45	22,08
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	21,53	19,19	11,45	22,08
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	16,41	14,07	6,33	16,96
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	16,41	14,06	6,33	16,96
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	18,65	16,31	8,57	19,20
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	18,65	16,31	8,57	19,20
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	22,57	20,23	12,49	23,12
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	22,56	20,22	12,48	23,11
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	15,12	12,77	5,04	15,67
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	15,12	12,77	5,04	15,67
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	18,03	15,68	7,95	18,58
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	18,03	15,68	7,95	18,58
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	21,70	19,35	11,62	22,25
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	21,70	19,35	11,62	22,25
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	23,33	20,98	13,25	23,88
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	24,17	21,83	14,09	24,72
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	26,01	23,67	15,93	26,56
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	27,20	24,86	17,12	27,75
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	15,38	13,04	5,30	15,93
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	15,39	13,04	5,31	15,94
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	18,16	15,81	8,08	18,71
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	18,16	15,81	8,08	18,71
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	22,08	19,73	12,00	22,63
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	22,08	19,74	12,00	22,63
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	14,62	12,28	4,54	15,17
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	14,62	12,28	4,54	15,17
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	17,74	15,39	7,66	18,29
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	17,74	15,39	7,66	18,29
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	21,59	19,24	11,51	22,14
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	21,59	19,24	11,51	22,14
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	14,63	12,29	4,55	15,18
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	14,63	12,29	4,55	15,18
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	17,42	15,07	7,34	17,97
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	17,42	15,07	7,34	17,97
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	21,24	18,90	11,16	21,79
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	21,24	18,90	11,16	21,79
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	13,45	11,11	3,37	14,00
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	13,45	11,11	3,37	14,00
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	17,56	15,22	7,48	18,11
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	17,56	15,22	7,48	18,11
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	20,02	17,68	9,94	20,57
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	20,02	17,68	9,94	20,57
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	14,09	11,74	4,01	14,64
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	14,08	11,74	4,00	14,63
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	17,73	15,38	7,65	18,28
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	17,72	15,37	7,64	18,27
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	20,82	18,47	10,74	21,37
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	20,82	18,47	10,74	21,37
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	14,89	12,54	4,81	15,44
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	14,89	12,54	4,81	15,44
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	17,43	15,08	7,35	17,98
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	17,43	15,08	7,35	17,98
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	20,74	18,39	10,66	21,29
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	20,74	18,39	10,66	21,29
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	16,25	13,90	6,17	16,80
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	16,24	13,90	6,16	16,79
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	18,86	16,51	8,78	19,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	18,86	16,51	8,78	19,41
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	21,76	19,42	11,68	22,31
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	21,76	19,42	11,68	22,31
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	27,83	25,49	17,75	28,38
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	27,83	25,48	17,75	28,38
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	28,61	26,26	18,53	29,16
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	28,60	26,26	18,53	29,15
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	29,25	26,91	19,17	29,80
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	29,25	26,91	19,17	29,80
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	17,52	15,18	7,44	18,07
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	17,53	15,18	7,45	18,08
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	24,55	22,20	14,47	25,10
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	24,55	22,20	14,47	25,10
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	26,07	23,72	15,99	26,62
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	26,07	23,72	15,99	26,62
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	32,93	30,58	22,85	33,48
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	32,93	30,58	22,85	33,48
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	33,89	31,55	23,81	34,44
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	33,89	31,55	23,81	34,44
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	34,54	32,19	24,46	35,09
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	34,54	32,19	24,46	35,09
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	11,33	8,99	1,25	11,88
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	11,33	8,98	1,25	11,88
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	12,28	9,94	2,20	12,83
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	12,28	9,94	2,20	12,83
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	16,77	14,42	6,69	17,32
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	16,76	14,42	6,68	17,31
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	18,10	15,76	8,02	18,65
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	21,04	18,69	10,96	21,59
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	22,56	20,21	12,48	23,11
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	22,56	20,22	12,48	23,11
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	24,70	22,36	14,62	25,25
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	24,70	22,36	14,62	25,25
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	26,84	24,49	16,76	27,39
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	26,84	24,49	16,76	27,39
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	18,99	16,65	8,91	19,54
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	18,99	16,65	8,91	19,54
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	21,28	18,94	11,20	21,83
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	21,29	18,94	11,21	21,84
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	25,30	22,96	15,22	25,85
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	25,31	22,97	15,23	25,86
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	17,04	14,70	6,96	17,59
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	17,04	14,69	6,96	17,59
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	22,05	19,70	11,97	22,60
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	22,05	19,70	11,97	22,60
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	24,56	22,21	14,48	25,11
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	24,55	22,21	14,47	25,10
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	17,07	14,73	6,99	17,62
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	17,07	14,72	6,99	17,62
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	22,29	19,95	12,21	22,84
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	22,29	19,94	12,21	22,84
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	25,00	22,66	14,92	25,55
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	25,00	22,66	14,92	25,55
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	33,21	30,87	23,13	33,76
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	33,21	30,87	23,13	33,76
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	34,83	32,48	24,75	35,38
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	34,83	32,49	24,75	35,38
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	35,84	33,49	25,76	36,39
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	35,84	33,49	25,76	36,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	36,93	34,58	26,85	37,48
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	36,93	34,58	26,85	37,48
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	23,58	21,23	13,50	24,13
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	23,58	21,23	13,50	24,13
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	32,99	30,64	22,91	33,54
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	32,99	30,64	22,91	33,54
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	34,02	31,67	23,94	34,57
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	34,02	31,67	23,94	34,57
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	34,64	32,29	24,56	35,19
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	34,64	32,29	24,56	35,19
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	27,08	24,73	17,00	27,63
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	27,07	24,73	16,99	27,62
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	28,26	25,91	18,18	28,81
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	28,26	25,91	18,18	28,81
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	29,25	26,90	19,17	29,80
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	29,25	26,90	19,17	29,80
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	32,82	30,47	22,74	33,37
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	32,82	30,47	22,74	33,37
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	34,28	31,94	24,20	34,83
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	34,28	31,93	24,20	34,83
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	16,33	13,98	6,25	16,88
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	16,32	13,98	6,25	16,87
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	18,97	16,62	8,89	19,52
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	18,96	16,62	8,88	19,51
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	23,27	20,92	13,19	23,82
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	23,27	20,92	13,19	23,82
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	28,93	26,58	18,85	29,48
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	28,99	26,64	18,91	29,54
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	29,78	27,43	19,70	30,33
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	29,83	27,48	19,75	30,38
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	30,47	28,13	20,40	31,02
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	30,51	28,16	20,43	31,06
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	17,18	14,84	7,10	17,73
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	17,20	14,85	7,12	17,75
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	20,40	18,06	10,32	20,95
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	20,40	18,06	10,33	20,95
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	24,95	22,61	14,87	25,50
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	24,96	22,61	14,88	25,51
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	25,14	22,79	15,06	25,69
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	25,14	22,79	15,06	25,69
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	26,50	24,15	16,42	27,05
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	26,50	24,15	16,42	27,05
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	27,84	25,50	17,76	28,39
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	27,84	25,50	17,76	28,39
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	29,23	26,89	19,15	29,78
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	29,23	26,89	19,15	29,78
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	30,83	28,49	20,75	31,38
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	30,83	28,49	20,75	31,38
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	32,72	30,38	22,64	33,27
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	32,72	30,38	22,64	33,27
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	30,73	28,38	20,65	31,28
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	30,73	28,38	20,65	31,28
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	32,53	30,18	22,45	33,08
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	32,53	30,18	22,45	33,08
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	34,12	31,78	24,04	34,67
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	34,12	31,78	24,04	34,67
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	17,04	14,69	6,96	17,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	17,04	14,69	6,96	17,59
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	22,34	20,00	12,26	22,89
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	22,34	20,00	12,26	22,89
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	24,48	22,13	14,40	25,03
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	24,48	22,13	14,40	25,03
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	17,06	14,71	6,98	17,61
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	17,06	14,72	6,98	17,61
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	20,76	18,42	10,68	21,31
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	20,77	18,43	10,69	21,32
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	23,78	21,43	13,70	24,33
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	23,78	21,43	13,70	24,33
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	14,92	12,58	4,84	15,47
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	14,92	12,58	4,84	15,47
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	19,12	16,78	9,04	19,67
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	19,12	16,78	9,04	19,67
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	22,05	19,70	11,97	22,60
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	22,05	19,70	11,97	22,60
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	17,80	15,45	7,72	18,35
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	17,80	15,45	7,72	18,35
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	20,11	17,77	10,03	20,66
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	20,11	17,77	10,03	20,66
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	23,87	21,52	13,79	24,42
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	23,87	21,52	13,79	24,42
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	18,27	15,92	8,19	18,82
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	18,27	15,92	8,19	18,82
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	20,58	18,23	10,50	21,13
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	20,58	18,23	10,50	21,13
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	24,76	22,42	14,69	25,31
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	24,76	22,42	14,69	25,31
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	28,74	26,39	18,66	29,29
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	28,74	26,39	18,66	29,29
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	30,09	27,74	20,01	30,64
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	30,09	27,74	20,01	30,64
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	32,10	29,75	22,02	32,65
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	32,10	29,75	22,02	32,65
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	28,87	26,52	18,79	29,42
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	28,94	26,59	18,86	29,49
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	29,86	27,51	19,78	30,41
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	29,90	27,56	19,82	30,45
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	30,65	28,31	20,57	31,20
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	30,69	28,35	20,61	31,24
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	21,67	19,32	11,59	22,22
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	21,67	19,32	11,59	22,22
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	29,28	26,94	19,20	29,83
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	29,28	26,94	19,20	29,83
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	31,46	29,12	21,38	32,01
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	31,46	29,12	21,38	32,01
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	20,27	17,93	10,19	20,82
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	20,27	17,93	10,19	20,82
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	23,22	20,88	13,14	23,77
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	23,22	20,87	13,14	23,77
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	25,57	23,23	15,49	26,12
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	25,57	23,23	15,49	26,12
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	28,47	26,13	18,40	29,02
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	28,47	26,13	18,39	29,02
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	29,97	27,62	19,89	30,52
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	29,97	27,62	19,89	30,52
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	31,84	29,49	21,76	32,39
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	31,84	29,49	21,76	32,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	21,23	18,89	11,15	21,78
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	21,23	18,89	11,15	21,78
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	25,13	22,79	15,05	25,68
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	25,13	22,78	15,05	25,68
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	28,12	25,77	18,04	28,67
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	28,12	25,77	18,04	28,67
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	27,79	25,44	17,71	28,34
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	27,79	25,44	17,71	28,34
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	29,19	26,84	19,11	29,74
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	29,19	26,84	19,11	29,74
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	30,98	28,63	20,90	31,53
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	30,98	28,63	20,90	31,53
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	27,91	25,57	17,84	28,46
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	27,91	25,56	17,83	28,46
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	29,25	26,90	19,17	29,80
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	29,25	26,90	19,17	29,80
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	31,29	28,94	21,21	31,84
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	31,29	28,94	21,21	31,84
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	19,03	16,68	8,95	19,58
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	19,03	16,68	8,95	19,58
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	21,76	19,42	11,68	22,31
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	21,76	19,42	11,68	22,31
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	27,34	25,00	17,26	27,89
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	27,34	24,99	17,26	27,89
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	16,96	14,62	6,88	17,51
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	16,96	14,62	6,88	17,51
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	21,34	19,00	11,26	21,89
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	21,34	19,00	11,26	21,89
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	22,88	20,53	12,80	23,43
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	22,88	20,53	12,80	23,43
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	25,03	22,69	14,95	25,58
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	25,03	22,69	14,95	25,58
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	28,38	26,03	18,30	28,93
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	28,38	26,04	18,30	28,93
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	30,17	27,83	20,09	30,72
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	30,17	27,83	20,09	30,72
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	17,68	15,33	7,60	18,23
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	17,68	15,33	7,60	18,23
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	22,34	20,00	12,26	22,89
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	22,33	19,99	12,25	22,88
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	26,89	24,54	16,81	27,44
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	26,89	24,54	16,81	27,44
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	29,29	26,94	19,21	29,84
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	29,35	27,01	19,27	29,90
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	30,35	28,01	20,27	30,90
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	30,41	28,06	20,33	30,96
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	31,21	28,86	21,13	31,76
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	31,24	28,90	21,16	31,79
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	23,50	21,15	13,42	24,05
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	23,49	21,15	13,41	24,04
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	26,10	23,75	16,02	26,65
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	26,10	23,75	16,02	26,65
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	27,66	25,31	17,58	28,21
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	27,66	25,32	17,58	28,21
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	24,43	22,08	14,35	24,98
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	24,43	22,08	14,35	24,98
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	27,91	25,56	17,83	28,46
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	27,91	25,56	17,83	28,46
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	29,76	27,41	19,68	30,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	29,76	27,41	19,68	30,31
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	21,83	19,48	11,75	22,38
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	21,83	19,49	11,75	22,38
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	25,06	22,71	14,98	25,61
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	25,06	22,71	14,98	25,61
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	26,93	24,58	16,85	27,48
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	26,93	24,59	16,85	27,48
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	20,35	18,01	10,27	20,90
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	20,34	17,99	10,26	20,89
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	24,24	21,89	14,16	24,79
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	24,24	21,89	14,16	24,79
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	26,87	24,53	16,79	27,42
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	26,87	24,52	16,79	27,42
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	24,43	22,09	14,35	24,98
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	24,43	22,09	14,36	24,98
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	27,72	25,37	17,64	28,27
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	27,72	25,37	17,64	28,27
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	28,98	26,63	18,90	29,53
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	28,98	26,63	18,90	29,53
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	20,60	18,26	10,52	21,15
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	20,60	18,26	10,52	21,15
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	24,05	21,71	13,97	24,60
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	24,05	21,71	13,97	24,60
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	26,59	24,25	16,51	27,14
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	26,59	24,25	16,51	27,14
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	19,18	16,84	9,10	19,73
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	19,18	16,84	9,10	19,73
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	22,96	20,62	12,88	23,51
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	22,96	20,62	12,88	23,51
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	25,38	23,04	15,30	25,93
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	25,39	23,04	15,31	25,94
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	16,09	13,75	6,01	16,64
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	16,09	13,74	6,01	16,64
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	22,21	19,87	12,14	22,76
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	22,21	19,87	12,13	22,76
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	24,20	21,85	14,12	24,75
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	24,20	21,85	14,12	24,75
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	17,30	14,96	7,22	17,85
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	17,30	14,96	7,22	17,85
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	24,08	21,74	14,00	24,63
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	24,08	21,74	14,00	24,63
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	25,66	23,31	15,58	26,21
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	25,66	23,31	15,58	26,21
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	30,27	27,93	20,19	30,82
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	30,27	27,93	20,19	30,82
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	32,03	29,68	21,95	32,58
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	32,03	29,68	21,95	32,58
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	32,91	30,57	22,83	33,46
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	32,91	30,57	22,83	33,46
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	30,65	28,31	20,57	31,20
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	30,78	28,43	20,70	31,33
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	31,87	29,53	21,79	32,42
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	31,94	29,60	21,86	32,49
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	33,49	31,15	23,41	34,04
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	33,79	31,45	23,71	34,34
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	22,25	19,91	12,18	22,80
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	22,30	19,95	12,22	22,85
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	27,07	24,73	16,99	27,62
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	27,08	24,73	17,00	27,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	28,71	26,36	18,63	29,26
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	28,71	26,36	18,63	29,26
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	31,58	29,23	21,50	32,13
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	31,58	29,23	21,50	32,13
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	32,32	29,97	22,24	32,87
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	32,32	29,97	22,24	32,87
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	32,80	30,45	22,72	33,35
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	32,80	30,45	22,72	33,35
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	33,96	31,61	23,88	34,51
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	33,96	31,61	23,88	34,51
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	29,03	26,69	18,95	29,58
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	29,03	26,69	18,95	29,58
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	30,00	27,65	19,92	30,55
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	30,00	27,65	19,92	30,55
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	30,86	28,52	20,78	31,41
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	30,86	28,52	20,78	31,41
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	32,76	30,41	22,68	33,31
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	32,76	30,41	22,68	33,31
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	26,31	23,96	16,23	26,86
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	26,31	23,96	16,23	26,86
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	27,40	25,06	17,32	27,95
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	27,40	25,06	17,32	27,95
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	18,94	16,59	8,86	19,49
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	18,94	16,59	8,86	19,49
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	23,24	20,90	13,16	23,79
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	23,24	20,90	13,16	23,79
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	25,72	23,37	15,64	26,27
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	25,72	23,37	15,64	26,27
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	24,40	22,06	14,32	24,95
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	24,40	22,06	14,32	24,95
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	26,14	23,79	16,06	26,69
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	26,14	23,79	16,06	26,69
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	27,60	25,26	17,52	28,15
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	27,60	25,26	17,52	28,15
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	18,94	16,60	8,86	19,49
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	18,96	16,62	8,88	19,51
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	23,57	21,23	13,49	24,12
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	23,57	21,23	13,49	24,12
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	25,73	23,38	15,65	26,28
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	25,73	23,39	15,65	26,28
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	22,93	20,58	12,85	23,48
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	22,93	20,58	12,85	23,48
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	24,74	22,39	14,66	25,29
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	24,74	22,40	14,66	25,29
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	26,41	24,06	16,33	26,96
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	26,41	24,06	16,33	26,96
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	23,17	20,83	13,09	23,72
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	23,17	20,83	13,09	23,72
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	24,87	22,53	14,79	25,42
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	24,87	22,53	14,79	25,42
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	26,48	24,14	16,40	27,03
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	26,48	24,14	16,40	27,03
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	19,40	17,06	9,33	19,95
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	19,41	17,06	9,33	19,96
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	24,12	21,78	14,04	24,67
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	24,12	21,78	14,04	24,67
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	28,06	25,71	17,98	28,61
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	28,06	25,71	17,98	28,61
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	22,58	20,23	12,50	23,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	23,89	21,55	13,81	24,44
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	26,58	24,23	16,50	27,13
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	26,51	24,17	16,43	27,06
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	29,76	27,42	19,68	30,31
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	30,44	28,10	20,36	30,99
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	21,73	19,39	11,65	22,28
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	21,73	19,39	11,65	22,28
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	23,80	21,45	13,72	24,35
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	23,79	21,45	13,71	24,34
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	25,62	23,28	15,54	26,17
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	25,62	23,28	15,54	26,17
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	20,42	18,07	10,34	20,97
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	20,42	18,07	10,34	20,97
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	27,79	25,45	17,71	28,34
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	27,79	25,45	17,71	28,34
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	29,53	27,19	19,45	30,08
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	29,53	27,19	19,45	30,08
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	21,44	19,10	11,36	21,99
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	21,44	19,10	11,36	21,99
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	23,84	21,50	13,76	24,39
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	23,85	21,50	13,77	24,40
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	26,02	23,67	15,94	26,57
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	26,02	23,68	15,94	26,57
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	22,38	20,04	12,30	22,93
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	22,38	20,04	12,30	22,93
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	28,62	26,28	18,54	29,17
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	28,62	26,28	18,54	29,17
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	30,67	28,33	20,59	31,22
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	30,67	28,33	20,59	31,22
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	18,04	15,70	7,96	18,59
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	18,04	15,70	7,96	18,59
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	20,57	18,22	10,49	21,12
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	20,56	18,22	10,48	21,11
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	24,00	21,66	13,92	24,55
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	24,00	21,65	13,92	24,55
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	17,02	14,68	6,94	17,57
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	17,02	14,68	6,94	17,57
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	21,76	19,41	11,68	22,31
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	21,76	19,41	11,68	22,31
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	23,70	21,35	13,62	24,25
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	23,70	21,35	13,62	24,25
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	17,39	15,04	7,31	17,94
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	17,37	15,03	7,29	17,92
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	19,87	17,52	9,79	20,42
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	19,87	17,52	9,79	20,42
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	24,04	21,70	13,96	24,59
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	24,03	21,69	13,95	24,58
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	16,39	14,04	6,31	16,94
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	16,39	14,04	6,31	16,94
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	20,73	18,38	10,65	21,28
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	20,72	18,38	10,64	21,27
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	23,16	20,81	13,08	23,71
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	23,15	20,81	13,07	23,70
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	18,27	15,93	8,19	18,82
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	18,27	15,93	8,19	18,82
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	20,95	18,60	10,87	21,50
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	20,94	18,60	10,87	21,49
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	24,77	22,42	14,69	25,32
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	24,76	22,42	14,69	25,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	17,27	14,93	7,19	17,82
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	17,27	14,93	7,19	17,82
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	21,55	19,20	11,47	22,10
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	21,55	19,20	11,47	22,10
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	23,05	20,70	12,97	23,60
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	23,05	20,71	12,97	23,60
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	27,10	24,75	17,02	27,65
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	27,13	24,78	17,05	27,68
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	28,48	26,14	18,40	29,03
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	28,51	26,16	18,43	29,06
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	29,20	26,86	19,12	29,75
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	29,22	26,88	19,14	29,77
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	17,18	14,83	7,10	17,73
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	17,18	14,84	7,10	17,73
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	20,88	18,54	10,80	21,43
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	20,89	18,54	10,81	21,44
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	24,24	21,90	14,16	24,79
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	24,25	21,90	14,17	24,80
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	17,30	14,95	7,22	17,85
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	17,28	14,94	7,20	17,83
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	22,00	19,66	11,92	22,55
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	22,00	19,65	11,92	22,55
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	23,97	21,63	13,89	24,52
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	23,97	21,62	13,89	24,52
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	18,13	15,78	8,05	18,68
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	18,13	15,78	8,05	18,68
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	20,72	18,38	10,64	21,27
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	20,73	18,39	10,65	21,28
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	24,36	22,01	14,28	24,91
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	24,36	22,02	14,28	24,91
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	15,41	13,06	5,33	15,96
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	15,41	13,06	5,33	15,96
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	20,01	17,66	9,93	20,56
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	20,01	17,66	9,93	20,56
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	22,56	20,21	12,48	23,11
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	22,56	20,22	12,48	23,11
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	23,04	20,70	12,97	23,59
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	23,05	20,70	12,97	23,60
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	24,65	22,31	14,57	25,20
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	24,65	22,31	14,57	25,20
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	28,25	25,90	18,17	28,80
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	28,25	25,91	18,17	28,80
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	16,74	14,39	6,66	17,29
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	16,74	14,40	6,66	17,29
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	21,09	18,74	11,01	21,64
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	21,07	18,73	10,99	21,62
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	22,60	20,26	12,52	23,15
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	22,62	20,27	12,54	23,17
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	17,15	14,81	7,07	17,70
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	17,15	14,81	7,07	17,70
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	21,01	18,66	10,93	21,56
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	21,00	18,66	10,92	21,55
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	24,38	22,03	14,30	24,93
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	24,37	22,03	14,29	24,92
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	16,65	14,30	6,57	17,20
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	16,65	14,31	6,57	17,20
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	21,21	18,87	11,13	21,76
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	21,21	18,87	11,13	21,76
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	22,56	20,22	12,48	23,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	22,56	20,22	12,48	23,11
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	15,88	13,53	5,80	16,43
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	15,88	13,53	5,80	16,43
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	20,22	17,87	10,14	20,77
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	20,22	17,88	10,14	20,77
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	24,24	21,89	14,16	24,79
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	24,25	21,91	14,17	24,80
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	22,69	20,34	12,61	23,24
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	22,69	20,34	12,61	23,24
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	24,53	22,19	14,45	25,08
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	24,53	22,19	14,45	25,08
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	28,32	25,98	18,24	28,87
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	28,32	25,98	18,24	28,87
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	27,92	25,57	17,84	28,47
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	28,08	25,73	18,00	28,63
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	29,38	27,04	19,30	29,93
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	29,42	27,07	19,34	29,97
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	30,08	27,73	20,00	30,63
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	30,09	27,75	20,01	30,64
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	19,50	17,15	9,42	20,05
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	19,51	17,17	9,43	20,06
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	23,30	20,96	13,22	23,85
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	23,30	20,96	13,22	23,85
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	26,23	23,89	16,15	26,78
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	26,24	23,89	16,16	26,79
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	19,28	16,94	9,20	19,83
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	19,28	16,94	9,20	19,83
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	22,39	20,04	12,31	22,94
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	22,39	20,04	12,31	22,94
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	25,25	22,90	15,17	25,80
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	25,25	22,90	15,17	25,80
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	14,94	12,60	4,86	15,49
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	15,27	12,93	5,19	15,82
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	16,02	13,68	5,94	16,57
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	16,26	13,91	6,18	16,81
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	17,37	15,03	7,29	17,92
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	17,71	15,37	7,63	18,26
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	17,34	14,99	7,26	17,89
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	17,86	15,52	7,78	18,41
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	18,26	15,92	8,18	18,81
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	18,26	15,92	8,18	18,81
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	27,62	25,28	17,54	28,17
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	27,62	25,28	17,54	28,17
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	30,18	27,83	20,10	30,73
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	30,18	27,83	20,10	30,73
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	32,09	29,74	22,01	32,64
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	32,09	29,74	22,01	32,64
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	15,83	13,48	5,75	16,38
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	15,83	13,48	5,75	16,38
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	20,55	18,21	10,47	21,10
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	20,55	18,21	10,47	21,10
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	22,39	20,05	12,31	22,94
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	22,39	20,05	12,31	22,94
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	24,26	21,92	14,18	24,81
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	24,26	21,92	14,18	24,81
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	23,75	21,41	13,67	24,30
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	23,75	21,41	13,67	24,30
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	27,63	25,29	17,55	28,18
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	28,01	25,67	17,93	28,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	29,06	26,72	18,98	29,61
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	29,24	26,89	19,16	29,79
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	30,63	28,29	20,55	31,18
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	31,12	28,78	21,04	31,67
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	15,64	13,30	5,56	16,19
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	15,64	13,29	5,56	16,19
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	18,58	16,23	8,50	19,13
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	18,57	16,23	8,49	19,12
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	20,39	18,05	10,31	20,94
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	20,39	18,05	10,31	20,94
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	15,75	13,41	5,67	16,30
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	15,76	13,41	5,68	16,31
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	19,15	16,80	9,07	19,70
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	19,15	16,80	9,07	19,70
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	22,23	19,88	12,15	22,78
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	22,23	19,88	12,15	22,78
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	16,90	14,56	6,82	17,45
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	16,90	14,56	6,82	17,45
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	23,26	20,91	13,18	23,81
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	23,25	20,91	13,18	23,80
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	25,09	22,74	15,01	25,64
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	25,09	22,74	15,01	25,64
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	19,28	16,94	9,20	19,83
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	19,28	16,94	9,20	19,83
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	24,94	22,60	14,86	25,49
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	24,94	22,60	14,86	25,49
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	23,48	21,14	13,40	24,03
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	23,48	21,14	13,40	24,03
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	18,73	16,39	8,65	19,28
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	19,02	16,68	8,94	19,57
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	20,32	17,97	10,24	20,87
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	19,14	16,79	9,06	19,69
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	20,19	17,85	10,11	20,74
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	20,36	18,02	10,28	20,91
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	22,17	19,83	12,09	22,72
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	23,09	20,75	13,01	23,64
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	30,32	27,97	20,24	30,87
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	27,27	24,93	17,20	27,82
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	29,21	26,86	19,13	29,76
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	29,29	26,94	19,21	29,84
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	21,43	19,08	11,35	21,98
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	22,84	20,50	12,76	23,39
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	29,86	27,51	19,78	30,41
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	26,22	23,87	16,14	26,77
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	28,59	26,24	18,51	29,14
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	28,67	26,32	18,59	29,22
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	23,73	21,38	13,65	24,28
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	24,73	22,39	14,65	25,28
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	31,65	29,31	21,57	32,20
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	31,38	29,03	21,30	31,93
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	33,85	31,50	23,77	34,40
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	33,99	31,64	23,91	34,54
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	17,48	15,13	7,40	18,03
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	18,99	16,64	8,91	19,54
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	22,29	19,94	12,21	22,84
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	22,78	20,43	12,70	23,33
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	24,55	22,21	14,47	25,10
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	25,25	22,91	15,17	25,80
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	19,12	16,77	9,04	19,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	19,82	17,47	9,74	20,37
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	26,80	24,45	16,72	27,35
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	27,04	24,70	16,96	27,59
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	29,22	26,87	19,14	29,77
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	29,31	26,97	19,23	29,86
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	18,50	16,16	8,42	19,05
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	19,12	16,77	9,04	19,67
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	26,21	23,86	16,13	26,76
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	26,40	24,05	16,32	26,95
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	28,56	26,21	18,48	29,11
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	28,67	26,32	18,59	29,22
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	15,34	12,99	5,26	15,89
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	15,47	13,13	5,39	16,02
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	18,10	15,75	8,02	18,65
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	18,21	15,87	8,13	18,76
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	22,40	20,05	12,32	22,95
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	22,85	20,50	12,77	23,40
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	24,00	21,66	13,92	24,55
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	24,15	21,81	14,07	24,70
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	16,53	14,18	6,45	17,08
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	16,80	14,46	6,72	17,35
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	19,38	17,03	9,30	19,93
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	19,68	17,34	9,60	20,23
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	22,71	20,37	12,63	23,26
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	23,22	20,87	13,14	23,77
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	16,87	14,53	6,79	17,42
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	17,02	14,67	6,94	17,57
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	19,62	17,28	9,54	20,17
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	19,87	17,52	9,79	20,42
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	23,43	21,08	13,35	23,98
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	23,76	21,42	13,68	24,31
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	16,40	14,06	6,32	16,95
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	16,64	14,30	6,56	17,19
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	19,09	16,75	9,01	19,64
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	19,40	17,05	9,32	19,95
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	22,62	20,27	12,54	23,17
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	23,16	20,81	13,08	23,71
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	13,47	11,13	3,39	14,02
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	13,47	11,13	3,39	14,02
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	17,02	14,68	6,94	17,57
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	17,02	14,67	6,94	17,57
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	20,23	17,89	10,16	20,78
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	20,23	17,89	10,15	20,78
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	14,25	11,91	4,17	14,80
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	14,25	11,91	4,17	14,80
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	17,52	15,18	7,45	18,07
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	17,53	15,19	7,45	18,08
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	20,91	18,57	10,84	21,46
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	20,92	18,57	10,84	21,47
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	14,01	11,67	3,93	14,56
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	14,15	11,80	4,07	14,70
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	16,69	14,34	6,61	17,24
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	16,98	14,64	6,90	17,53
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	22,05	19,71	11,97	22,60
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	22,41	20,07	12,33	22,96
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	12,78	10,43	2,70	13,33
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	12,97	10,63	2,89	13,52
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	15,47	13,12	5,39	16,02
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	15,80	13,45	5,72	16,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	19,61	17,27	9,53	20,16
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	19,93	17,58	9,85	20,48
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	13,21	10,86	3,13	13,76
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	13,21	10,86	3,13	13,76
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	16,13	13,79	6,05	16,68
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	16,13	13,79	6,05	16,68
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	18,92	16,58	8,84	19,47
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	18,92	16,58	8,84	19,47
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	27,90	25,55	17,82	28,45
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	28,23	25,89	18,15	28,78
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	29,46	27,11	19,38	30,01
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	29,36	27,01	19,28	29,91
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	29,90	27,56	19,82	30,45
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	30,03	27,69	19,95	30,58
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	18,85	16,50	8,77	19,40
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	19,32	16,98	9,24	19,87
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	26,07	23,73	16,00	26,62
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	26,17	23,82	16,09	26,72
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	27,68	25,33	17,60	28,23
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	27,80	25,45	17,72	28,35
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	13,58	11,24	3,50	14,13
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	13,58	11,24	3,50	14,13
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	16,83	14,49	6,75	17,38
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	16,83	14,48	6,75	17,38
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	20,56	18,22	10,48	21,11
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	20,56	18,22	10,48	21,11
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	23,93	21,58	13,85	24,48
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	23,93	21,58	13,85	24,48
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	14,52	12,17	4,44	15,07
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	14,51	12,17	4,43	15,06
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	18,16	15,82	8,08	18,71
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	18,16	15,81	8,08	18,71
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	21,17	18,82	11,09	21,72
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	21,17	18,82	11,09	21,72
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	22,57	20,22	12,49	23,12
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	22,56	20,22	12,48	23,11
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	13,84	11,49	3,76	14,39
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	13,83	11,49	3,75	14,38
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	17,25	14,90	7,17	17,80
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	17,24	14,90	7,16	17,79
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	19,98	17,63	9,90	20,53
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	19,97	17,63	9,89	20,52
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	25,38	23,03	15,30	25,93
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	25,37	23,02	15,29	25,92
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	14,35	12,01	4,28	14,90
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	14,35	12,01	4,28	14,90
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	17,80	15,46	7,72	18,35
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	17,80	15,46	7,72	18,35
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	20,41	18,06	10,33	20,96
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	20,42	18,07	10,34	20,97
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	25,48	23,13	15,40	26,03
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	25,48	23,13	15,40	26,03
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	15,30	12,95	5,22	15,85
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	15,30	12,95	5,22	15,85
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	18,59	16,25	8,51	19,14
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	18,59	16,25	8,51	19,14
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	22,75	20,40	12,67	23,30
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	22,75	20,40	12,67	23,30
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	26,73	24,39	16,65	27,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	26,73	24,39	16,65	27,28
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	13,45	11,11	3,38	14,00
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	13,46	11,11	3,38	14,01
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	16,80	14,46	6,72	17,35
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	16,81	14,47	6,73	17,36
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	20,53	18,18	10,45	21,08
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	20,53	18,19	10,45	21,08
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	24,54	22,19	14,46	25,09
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	24,56	22,21	14,48	25,11
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	14,22	11,88	4,14	14,77
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	14,24	11,89	4,16	14,79
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	17,51	15,17	7,43	18,06
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	17,51	15,17	7,43	18,06
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	20,59	18,24	10,51	21,14
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	20,59	18,24	10,51	21,14
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	23,06	20,72	12,98	23,61
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	23,07	20,72	12,99	23,62
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	14,27	11,92	4,19	14,82
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	14,27	11,93	4,19	14,82
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	20,24	17,89	10,16	20,79
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	20,24	17,89	10,16	20,79
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	22,57	20,22	12,49	23,12
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	22,57	20,22	12,49	23,12
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	25,40	23,05	15,32	25,95
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	25,40	23,05	15,32	25,95
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	14,45	12,10	4,37	15,00
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	14,45	12,11	4,37	15,00
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	17,58	15,23	7,50	18,13
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	17,58	15,23	7,50	18,13
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	22,18	19,83	12,10	22,73
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	22,19	19,84	12,11	22,74
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	25,70	23,35	15,62	26,25
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	25,70	23,36	15,62	26,25
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	17,08	14,73	7,00	17,63
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	18,35	16,00	8,27	18,90
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	22,66	20,32	12,58	23,21
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	23,00	20,65	12,92	23,55
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	24,63	22,28	14,55	25,18
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	25,14	22,80	15,06	25,69
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	12,91	10,57	2,83	13,46
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	12,91	10,57	2,83	13,46
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	16,65	14,30	6,57	17,20
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	16,64	14,30	6,56	17,19
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	21,36	19,02	11,28	21,91
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	21,38	19,04	11,30	21,93
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	24,43	22,08	14,35	24,98
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	24,42	22,08	14,34	24,97
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	16,16	13,82	6,08	16,71
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	16,16	13,82	6,08	16,71
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	19,46	17,11	9,38	20,01
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	19,46	17,11	9,38	20,01
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	23,51	21,17	13,43	24,06
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	23,52	21,17	13,44	24,07
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	16,07	13,72	5,99	16,62
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	16,07	13,72	5,99	16,62
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	19,50	17,16	9,42	20,05
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	19,50	17,16	9,42	20,05
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	22,10	19,76	12,02	22,65
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	22,10	19,76	12,03	22,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	15,40	13,05	5,32	15,95
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	15,40	13,05	5,32	15,95
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	18,22	15,87	8,14	18,77
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	18,22	15,87	8,14	18,77
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	21,96	19,62	11,88	22,51
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	21,96	19,62	11,88	22,51
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	16,46	14,11	6,38	17,01
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	16,46	14,11	6,38	17,01
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	19,41	17,07	9,33	19,96
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	19,41	17,07	9,33	19,96
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	23,33	20,99	13,25	23,88
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	23,34	20,99	13,26	23,89
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	16,31	13,96	6,23	16,86
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	16,31	13,96	6,23	16,86
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	19,79	17,45	9,71	20,34
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	19,79	17,45	9,71	20,34
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	23,66	21,32	13,58	24,21
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	23,67	21,32	13,59	24,22
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	19,13	16,79	9,05	19,68
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	19,56	17,21	9,48	20,11
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	25,36	23,01	15,28	25,91
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	25,47	23,13	15,40	26,02
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	27,09	24,75	17,01	27,64
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	27,27	24,92	17,19	27,82
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	15,37	13,02	5,29	15,92
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	15,49	13,15	5,41	16,04
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	18,46	16,12	8,38	19,01
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	18,70	16,35	8,62	19,25
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	23,38	21,04	13,30	23,93
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	23,68	21,33	13,60	24,23
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	16,78	14,43	6,70	17,33
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	17,26	14,92	7,18	17,81
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	20,59	18,24	10,51	21,14
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	20,85	18,51	10,77	21,40
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	23,12	20,78	13,04	23,67
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	23,47	21,13	13,39	24,02
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	15,62	13,27	5,54	16,17
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	15,72	13,37	5,64	16,27
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	20,91	18,57	10,83	21,46
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	20,99	18,65	10,91	21,54
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	23,20	20,86	13,12	23,75
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	23,33	20,99	13,25	23,88
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	29,31	26,97	19,23	29,86
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	29,54	27,20	19,46	30,09
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	28,77	26,43	18,70	29,32
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	28,85	26,51	18,77	29,40
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	29,42	27,07	19,34	29,97
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	29,52	27,17	19,44	30,07
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	16,03	13,68	5,95	16,58
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	16,24	13,90	6,16	16,79
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	21,02	18,68	10,94	21,57
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	21,10	18,75	11,02	21,65
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	23,10	20,76	13,02	23,65
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	23,15	20,81	13,07	23,70
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	16,64	14,29	6,56	17,19
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	17,12	14,78	7,05	17,67
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	21,09	18,75	11,01	21,64
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	21,19	18,85	11,11	21,74
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	23,35	21,01	13,27	23,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	23,41	21,06	13,33	23,96
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	17,30	14,96	7,22	17,85
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	17,34	15,00	7,27	17,89
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	21,48	19,14	11,40	22,03
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	21,50	19,16	11,42	22,05
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	23,45	21,10	13,37	24,00
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	23,49	21,14	13,41	24,04
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	17,76	15,42	7,68	18,31
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	17,90	15,56	7,83	18,45
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	21,16	18,82	11,08	21,71
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	21,18	18,84	11,10	21,73
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	23,39	21,04	13,31	23,94
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	23,48	21,14	13,40	24,03
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	17,14	14,79	7,06	17,69
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	17,51	15,16	7,43	18,06
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	20,16	17,81	10,08	20,71
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	19,89	17,55	9,81	20,44
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	23,70	21,36	13,62	24,25
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	23,87	21,52	13,79	24,42
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	10,96	8,61	0,88	11,51
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	11,23	8,88	1,15	11,78
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	16,06	13,72	5,98	16,61
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	16,29	13,94	6,21	16,84
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	20,81	18,46	10,73	21,36
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	20,99	18,65	10,91	21,54
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	16,42	14,08	6,34	16,97
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	16,53	14,19	6,45	17,08
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	19,98	17,64	9,90	20,53
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	20,17	17,83	10,10	20,72
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	24,70	22,35	14,62	25,25
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	25,05	22,71	14,97	25,60
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	16,73	14,39	6,65	17,28
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	16,85	14,51	6,77	17,40
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	19,98	17,64	9,90	20,53
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	20,17	17,83	10,09	20,72
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	24,75	22,40	14,67	25,30
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	25,00	22,66	14,92	25,55
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	13,64	11,30	3,56	14,19
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	13,74	11,40	3,66	14,29
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	17,60	15,26	7,52	18,15
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	17,47	15,13	7,40	18,02
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	20,50	18,16	10,42	21,05
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	20,57	18,22	10,49	21,12
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	17,74	15,40	7,66	18,29
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	17,86	15,51	7,78	18,41
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	20,66	18,32	10,58	21,21
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	20,65	18,31	10,57	21,20
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	23,52	21,17	13,44	24,07
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	23,58	21,23	13,50	24,13
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	20,42	18,08	10,34	20,97
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	20,42	18,08	10,34	20,97
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	18,71	16,37	8,63	19,26
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	18,80	16,45	8,72	19,35
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	21,30	18,95	11,22	21,85
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	21,38	19,03	11,30	21,93
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	24,29	21,95	14,21	24,84
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	24,38	22,04	14,30	24,93
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	14,95	12,60	4,87	15,50
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	15,14	12,80	5,06	15,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	18,04	15,70	7,96	18,59
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	18,18	15,84	8,10	18,73
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	21,96	19,61	11,88	22,51
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	22,11	19,77	12,03	22,66
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	10,29	7,94	0,21	10,84
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	10,30	7,95	0,22	10,85
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	13,44	11,10	3,36	13,99
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	13,46	11,11	3,38	14,01
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	17,67	15,33	7,59	18,22
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	17,68	15,34	7,60	18,23
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	14,72	12,37	4,64	15,27
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	14,75	12,41	4,67	15,30
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	17,20	14,86	7,12	17,75
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	17,23	14,89	7,15	17,78
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	21,92	19,58	11,84	22,47
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	21,95	19,60	11,87	22,50
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	14,63	12,28	4,55	15,18
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	14,69	12,35	4,61	15,24
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	21,83	19,48	11,75	22,38
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	21,84	19,50	11,76	22,39
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	10,55	8,21	0,47	11,10
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	10,55	8,21	0,48	11,10
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	12,56	10,21	2,48	13,11
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	12,60	10,26	2,52	13,15
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	21,74	19,39	11,66	22,29
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	21,79	19,45	11,71	22,34
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	13,28	10,93	3,20	13,83
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	13,40	11,06	3,32	13,95
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	16,75	14,41	6,67	17,30
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	16,89	14,54	6,81	17,44
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	19,36	17,02	9,29	19,91
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	19,44	17,10	9,36	19,99
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	16,36	14,02	6,28	16,91
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	16,45	14,11	6,37	17,00
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	19,42	17,08	9,34	19,97
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	19,57	17,23	9,49	20,12
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	23,51	21,17	13,43	24,06
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	23,63	21,29	13,55	24,18
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	16,90	14,56	6,82	17,45
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	16,91	14,56	6,83	17,46
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	19,45	17,10	9,37	20,00
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	19,45	17,11	9,37	20,00
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	24,66	22,31	14,58	25,21
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	24,67	22,32	14,59	25,22
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	12,36	10,01	2,28	12,91
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	12,37	10,02	2,29	12,92
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	14,63	12,29	4,55	15,18
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	14,66	12,31	4,58	15,21
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	24,27	21,93	14,19	24,82
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	24,32	21,97	14,24	24,87
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	30,01	27,66	19,93	30,56
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	30,01	27,66	19,93	30,56
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	15,67	13,33	5,59	16,22
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	15,68	13,34	5,60	16,23
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	19,01	16,66	8,93	19,56
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	19,02	16,68	8,94	19,57
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	22,01	19,67	11,93	22,56
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	22,03	19,68	11,95	22,58
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	10,42	8,08	0,34	10,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	10,42	8,08	0,34	10,97
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	14,99	12,64	4,91	15,54
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	14,99	12,65	4,91	15,54
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	16,59	14,25	6,51	17,14
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	16,60	14,25	6,52	17,15
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	15,59	13,24	5,51	16,14
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	15,59	13,24	5,51	16,14
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	18,13	15,79	8,05	18,68
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	18,14	15,79	8,06	18,69
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	21,67	19,33	11,59	22,22
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	21,68	19,34	11,60	22,23
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	15,36	13,01	5,28	15,91
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	15,36	13,02	5,28	15,91
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	20,17	17,83	10,09	20,72
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	20,17	17,83	10,09	20,72
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	22,82	20,47	12,74	23,37
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	22,82	20,48	12,74	23,37
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	25,46	23,12	15,38	26,01
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	25,46	23,12	15,38	26,01
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	15,97	13,63	5,89	16,52
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	15,97	13,62	5,89	16,52
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	20,52	18,18	10,44	21,07
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	20,52	18,17	10,44	21,07
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	22,45	20,11	12,37	23,00
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	22,45	20,11	12,37	23,00
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	26,07	23,73	15,99	26,62
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	26,07	23,72	15,99	26,62
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	13,35	11,01	3,28	13,90
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	13,35	11,01	3,27	13,90
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	16,58	14,24	6,50	17,13
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	16,58	14,24	6,50	17,13
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	20,77	18,42	10,69	21,32
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	20,76	18,42	10,68	21,31
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	24,67	22,32	14,59	25,22
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	24,67	22,32	14,59	25,22
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	13,42	11,07	3,34	13,97
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	13,41	11,07	3,33	13,96
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	17,86	15,52	7,78	18,41
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	17,86	15,52	7,78	18,41
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	21,12	18,77	11,04	21,67
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	21,12	18,77	11,04	21,67
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	24,30	21,96	14,22	24,85
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	24,30	21,95	14,22	24,85
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	15,13	12,79	5,05	15,68
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	15,13	12,79	5,05	15,68
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	19,85	17,51	9,77	20,40
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	19,85	17,51	9,77	20,40
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	22,61	20,27	12,53	23,16
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	22,61	20,27	12,53	23,16
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	25,61	23,27	15,53	26,16
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	25,61	23,27	15,53	26,16
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	10,64	8,29	0,56	11,19
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	10,64	8,29	0,56	11,19
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	15,89	13,54	5,81	16,44
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	15,89	13,54	5,81	16,44
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	21,09	18,74	11,01	21,64
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	21,09	18,74	11,01	21,64
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	15,13	12,79	5,05	15,68
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	15,15	12,81	5,07	15,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	18,11	15,77	8,03	18,66
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	18,23	15,88	8,15	18,78
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	21,92	19,58	11,84	22,47
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	21,95	19,60	11,87	22,50
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	19,86	17,52	9,78	20,41
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	20,56	18,21	10,48	21,11
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	27,75	25,41	17,67	28,30
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	28,11	25,76	18,03	28,66
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	29,19	26,84	19,11	29,74
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	29,25	26,90	19,17	29,80
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	11,20	8,86	1,12	11,75
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	11,22	8,88	1,14	11,77
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	16,71	14,37	6,63	17,26
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	16,74	14,40	6,66	17,29
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	22,40	20,06	12,32	22,95
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	22,43	20,08	12,35	22,98
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	15,17	12,83	5,09	15,72
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	15,27	12,92	5,19	15,82
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	18,18	15,83	8,10	18,73
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	18,23	15,89	8,15	18,78
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	21,82	19,47	11,74	22,37
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	21,89	19,55	11,81	22,44
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	11,65	9,31	1,58	12,20
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	11,71	9,37	1,63	12,26
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	14,35	12,01	4,27	14,90
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	14,37	12,03	4,29	14,92
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	17,24	14,90	7,16	17,79
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	17,27	14,92	7,19	17,82
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	14,80	12,45	4,72	15,35
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	14,82	12,47	4,74	15,37
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	18,06	15,71	7,98	18,61
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	18,10	15,76	8,02	18,65
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	21,83	19,48	11,75	22,38
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	21,86	19,52	11,78	22,41
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	12,11	9,76	2,03	12,66
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	12,11	9,77	2,03	12,66
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	14,98	12,64	4,90	15,53
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	14,99	12,64	4,91	15,54
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	17,89	15,55	7,81	18,44
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	17,90	15,56	7,82	18,45
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	14,38	12,03	4,30	14,93
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	14,39	12,05	4,31	14,94
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	17,74	15,40	7,66	18,29
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	17,75	15,41	7,67	18,30
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	21,40	19,05	11,32	21,95
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	21,42	19,07	11,34	21,97
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	12,43	10,08	2,35	12,98
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	12,44	10,09	2,36	12,99
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	15,52	13,18	5,44	16,07
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	15,53	13,19	5,45	16,08
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	18,50	16,15	8,42	19,05
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	18,51	16,17	8,43	19,06
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	15,15	12,81	5,08	15,70
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	15,18	12,84	5,10	15,73
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	18,53	16,19	8,45	19,08
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	18,56	16,22	8,48	19,11
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	22,49	20,14	12,41	23,04
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	22,52	20,18	12,44	23,07
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	16,70	14,35	6,62	17,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	16,71	14,37	6,63	17,26
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	19,93	17,59	9,85	20,48
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	19,96	17,61	9,88	20,51
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	23,53	21,19	13,45	24,08
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	23,57	21,23	13,49	24,12
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	11,96	9,62	1,88	12,51
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	11,97	9,62	1,89	12,52
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	15,06	12,72	4,98	15,61
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	15,07	12,72	4,99	15,62
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	18,18	15,83	8,10	18,73
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	18,19	15,84	8,11	18,74
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	21,08	18,73	11,00	21,63
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	21,08	18,73	11,00	21,63
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	12,03	9,69	1,95	12,58
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	12,04	9,70	1,96	12,59
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	15,12	12,77	5,04	15,67
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	15,13	12,78	5,05	15,68
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	18,04	15,70	7,96	18,59
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	18,06	15,71	7,98	18,61
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	15,45	13,11	5,37	16,00
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	15,51	13,17	5,43	16,06
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	18,97	16,62	8,89	19,52
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	19,01	16,67	8,93	19,56
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	22,91	20,57	12,83	23,46
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	22,98	20,63	12,90	23,53
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	8,29	5,95	-1,79	8,84
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	8,29	5,95	-1,79	8,84
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	12,89	10,55	2,81	13,44
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	12,89	10,55	2,81	13,44
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	14,72	12,37	4,64	15,27
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	14,72	12,37	4,64	15,27
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	15,89	13,55	5,81	16,44
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	15,89	13,55	5,82	16,44
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	18,06	15,71	7,98	18,61
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	18,06	15,71	7,98	18,61
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	22,03	19,69	11,95	22,58
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	22,04	19,69	11,96	22,59
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	13,84	11,50	3,76	14,39
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	13,84	11,50	3,76	14,39
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	17,09	14,75	7,01	17,64
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	17,09	14,75	7,01	17,64
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	20,32	17,98	10,24	20,87
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	20,32	17,97	10,24	20,87
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	12,27	9,93	2,19	12,82
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	12,27	9,93	2,19	12,82
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	15,39	13,05	5,31	15,94
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	15,39	13,05	5,31	15,94
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	17,71	15,37	7,63	18,26
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	17,71	15,37	7,63	18,26
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	14,93	12,58	4,85	15,48
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	14,93	12,58	4,85	15,48
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	18,30	15,96	8,22	18,85
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	18,30	15,96	8,22	18,85
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	21,77	19,43	11,69	22,32
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	21,77	19,43	11,69	22,32
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	15,29	12,94	5,21	15,84
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	15,29	12,94	5,21	15,84
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	18,33	15,99	8,25	18,88
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	18,33	15,99	8,25	18,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	21,10	18,76	11,02	21,65
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	21,10	18,76	11,02	21,65
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	24,75	22,41	14,68	25,30
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	24,76	22,41	14,68	25,31
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	14,71	12,37	4,63	15,26
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	14,72	12,37	4,64	15,27
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	18,35	16,01	8,27	18,90
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	18,35	16,01	8,27	18,90
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	23,43	21,08	13,35	23,98
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	23,44	21,09	13,36	23,99
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	26,48	24,13	16,40	27,03
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	26,48	24,13	16,40	27,03
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	20,87	18,52	10,79	21,42
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	20,87	18,52	10,79	21,42
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	14,35	12,01	4,27	14,90
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	14,35	12,01	4,27	14,90
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	18,39	16,04	8,31	18,94
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	18,39	16,05	8,31	18,94
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	24,39	22,05	14,31	24,94
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	24,39	22,05	14,31	24,94
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	27,11	24,76	17,03	27,66
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	27,11	24,76	17,03	27,66
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	14,70	12,35	4,62	15,25
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	14,83	12,49	4,75	15,38
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	17,72	15,38	7,64	18,27
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	17,95	15,61	7,87	18,50
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	24,19	21,84	14,11	24,74
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	24,59	22,24	14,51	25,14
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	17,95	15,60	7,87	18,50
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	18,04	15,70	7,96	18,59
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	20,43	18,09	10,36	20,98
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	20,57	18,22	10,49	21,12
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	23,42	21,08	13,34	23,97
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	23,55	21,21	13,47	24,10
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	19,09	16,75	9,01	19,64
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	19,17	16,83	9,09	19,72
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	21,58	19,24	11,50	22,13
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	21,65	19,30	11,57	22,20
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	24,35	22,01	14,27	24,90
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	24,45	22,11	14,37	25,00
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	19,12	16,77	9,04	19,67
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	19,17	16,83	9,10	19,72
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	21,53	19,19	11,45	22,08
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	21,56	19,22	11,48	22,11
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	24,26	21,92	14,18	24,81
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	24,32	21,97	14,24	24,87
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	17,46	15,12	7,38	18,01
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	17,62	15,27	7,54	18,17
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	20,72	18,37	10,64	21,27
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	20,75	18,40	10,67	21,30
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	15,43	13,08	5,35	15,98
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	15,47	13,12	5,39	16,02
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	20,91	18,57	10,83	21,46
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	20,95	18,60	10,87	21,50
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	22,96	20,62	12,88	23,51
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	23,01	20,67	12,93	23,56
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	15,48	13,14	5,40	16,03
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	15,50	13,16	5,42	16,05
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	20,80	18,45	10,72	21,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	20,82	18,47	10,74	21,37
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	23,20	20,86	13,12	23,75
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	23,23	20,88	13,15	23,78
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	16,68	14,33	6,60	17,23
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	16,94	14,59	6,86	17,49
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	19,85	17,51	9,77	20,40
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	20,00	17,65	9,92	20,55
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	22,57	20,23	12,49	23,12
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	22,77	20,42	12,69	23,32
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	10,66	8,32	0,58	11,21
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	10,71	8,36	0,63	11,26
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	13,45	11,11	3,37	14,00
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	13,60	11,26	3,52	14,15
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	21,78	19,44	11,70	22,33
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	22,04	19,69	11,96	22,59
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	17,45	15,11	7,37	18,00
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	17,62	15,28	7,54	18,17
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	27,44	25,09	17,36	27,99
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	27,67	25,32	17,59	28,22
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	28,92	26,57	18,84	29,47
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	28,95	26,60	18,87	29,50
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	1,48	-0,87	-8,60	2,03
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	3,22	0,87	-6,86	3,77
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	10,07	7,73	-0,01	10,62
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	10,28	7,94	0,20	10,83
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	15,59	13,24	5,51	16,14
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	15,72	13,37	5,64	16,27
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	17,73	15,39	7,65	18,28
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	17,74	15,40	7,66	18,29
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	20,18	17,84	10,10	20,73
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	20,20	17,86	10,12	20,75
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	23,32	20,98	13,24	23,87
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	23,36	21,01	13,28	23,91
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	14,90	12,56	4,82	15,45
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	14,92	12,58	4,84	15,47
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	17,06	14,71	6,98	17,61
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	17,08	14,73	7,00	17,63
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	20,84	18,49	10,76	21,39
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	20,89	18,55	10,81	21,44
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	16,56	14,21	6,48	17,11
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	16,57	14,22	6,49	17,12
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	19,40	17,06	9,32	19,95
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	19,41	17,07	9,33	19,96
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	23,44	21,10	13,36	23,99
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	23,47	21,13	13,39	24,02
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	9,49	7,15	-0,59	10,04
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	9,50	7,16	-0,58	10,05
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	11,32	8,98	1,24	11,87
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	11,34	9,00	1,26	11,89
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	20,26	17,91	10,18	20,81
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	20,28	17,94	10,20	20,83
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	13,05	10,71	2,97	13,60
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	13,09	10,75	3,01	13,64
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	11,03	8,69	0,95	11,58
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	11,13	8,78	1,05	11,68
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	15,70	13,35	5,62	16,25
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	15,72	13,38	5,65	16,27
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	16,08	13,73	6,00	16,63
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	16,10	13,76	6,02	16,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	18,96	16,62	8,88	19,51
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	18,98	16,64	8,90	19,53
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	21,69	19,35	11,61	22,24
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	21,73	19,38	11,65	22,28
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	15,27	12,93	5,19	15,82
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	15,27	12,93	5,19	15,82
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	19,26	16,92	9,18	19,81
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	19,27	16,92	9,19	19,82
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	26,15	23,81	16,07	26,70
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	26,16	23,81	16,08	26,71
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	8,76	6,42	-1,32	9,31
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	8,76	6,42	-1,32	9,31
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	11,78	9,44	1,70	12,33
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	11,78	9,44	1,70	12,33
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	16,16	13,82	6,08	16,71
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	16,16	13,81	6,08	16,71
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	24,44	22,10	14,36	24,99
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	24,44	22,10	14,36	24,99
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	25,54	23,19	15,46	26,09
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	25,54	23,19	15,46	26,09
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	28,67	26,33	18,59	29,22
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	28,67	26,33	18,59	29,22
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	24,76	22,41	14,68	25,31
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	25,18	22,84	15,10	25,73
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	26,40	24,06	16,32	26,95
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	26,82	24,48	16,74	27,37
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	27,72	25,38	17,64	28,27
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	28,03	25,69	17,95	28,58
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	15,55	13,21	5,47	16,10
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	15,55	13,20	5,47	16,10
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	19,21	16,86	9,13	19,76
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	19,20	16,86	9,12	19,75
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	26,04	23,70	15,96	26,59
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	26,04	23,69	15,96	26,59
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	11,40	9,06	1,32	11,95
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	11,44	9,09	1,36	11,99
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	16,60	14,26	6,52	17,15
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	16,66	14,31	6,58	17,21
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	21,65	19,30	11,57	22,20
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	21,81	19,46	11,73	22,36
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	17,24	14,90	7,16	17,79
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	17,36	15,02	7,29	17,91
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	19,42	17,07	9,34	19,97
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	19,60	17,26	9,52	20,15
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	23,50	21,16	13,42	24,05
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	23,66	21,32	13,59	24,21
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	14,39	12,04	4,31	14,94
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	14,49	12,14	4,41	15,04
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	16,56	14,22	6,48	17,11
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	16,73	14,38	6,65	17,28
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	22,16	19,81	12,08	22,71
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	22,42	20,07	12,34	22,97
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	14,81	12,47	4,73	15,36
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	14,89	12,54	4,81	15,44
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	17,33	14,99	7,25	17,88
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	17,44	15,10	7,36	17,99
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	22,55	20,21	12,47	23,10
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	22,73	20,39	12,65	23,28
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	11,88	9,53	1,80	12,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	11,90	9,56	1,82	12,45
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	16,83	14,49	6,75	17,38
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	16,91	14,57	6,83	17,46
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	21,75	19,40	11,67	22,30
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	21,91	19,57	11,84	22,46
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	15,56	13,22	5,48	16,11
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	15,64	13,30	5,56	16,19
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	18,41	16,07	8,34	18,96
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	18,50	16,15	8,42	19,05
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	23,82	21,47	13,74	24,37
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	24,01	21,67	13,93	24,56
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	11,74	9,40	1,66	12,29
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	11,74	9,40	1,66	12,29
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	16,94	14,59	6,86	17,49
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	16,94	14,60	6,86	17,49
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	22,11	19,77	12,03	22,66
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	22,15	19,80	12,07	22,70
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	16,36	14,02	6,28	16,91
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	16,41	14,07	6,33	16,96
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	19,54	17,20	9,47	20,09
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	19,62	17,27	9,54	20,17
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	24,62	22,28	14,55	25,17
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	24,76	22,42	14,69	25,31
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	11,80	9,45	1,72	12,35
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	11,79	9,44	1,71	12,34
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	17,26	14,91	7,18	17,81
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	17,25	14,90	7,17	17,80
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	23,96	21,62	13,88	24,51
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	23,94	21,59	13,86	24,49
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	15,01	12,67	4,93	15,56
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	15,01	12,67	4,93	15,56
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	17,80	15,46	7,72	18,35
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	17,80	15,46	7,72	18,35
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	20,58	18,24	10,50	21,13
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	20,58	18,24	10,50	21,13
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	17,56	15,21	7,48	18,11
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	19,26	16,91	9,18	19,81
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	24,08	21,73	14,00	24,63
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	25,61	23,27	15,53	26,16
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	27,85	25,51	17,77	28,40
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	28,39	26,04	18,31	28,94
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	16,63	14,29	6,55	17,18
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	16,66	14,31	6,58	17,21
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	20,15	17,80	10,07	20,70
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	20,17	17,83	10,09	20,72
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	25,12	22,77	15,04	25,67
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	25,17	22,82	15,09	25,72
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	18,52	16,18	8,45	19,07
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	18,57	16,23	8,49	19,12
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	20,52	18,17	10,44	21,07
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	20,54	18,19	10,46	21,09
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	23,99	21,64	13,91	24,54
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	24,03	21,68	13,95	24,58
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	16,90	14,56	6,82	17,45
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	16,90	14,56	6,82	17,45
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	19,61	17,26	9,53	20,16
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	19,60	17,26	9,52	20,15
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	24,77	22,42	14,69	25,32
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	24,76	22,41	14,68	25,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	16,63	14,28	6,55	17,18
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	16,66	14,32	6,58	17,21
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	20,23	17,89	10,15	20,78
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	20,26	17,92	10,18	20,81
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	24,77	22,43	14,69	25,32
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	24,86	22,52	14,79	25,41
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	13,20	10,85	3,12	13,75
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	13,20	10,85	3,12	13,75
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	17,74	15,40	7,66	18,29
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	17,75	15,41	7,67	18,30
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	23,84	21,50	13,77	24,39
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	23,85	21,51	13,77	24,40
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	31,14	28,80	21,06	31,69
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	31,15	28,80	21,07	31,70
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	32,98	30,63	22,90	33,53
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	32,99	30,64	22,91	33,54
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	35,56	33,22	25,48	36,11
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	35,56	33,22	25,48	36,11
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	33,36	31,01	23,28	33,91
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	33,35	31,01	23,27	33,90
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	35,26	32,91	25,18	35,81
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	35,26	32,91	25,18	35,81
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	36,83	34,48	26,75	37,38
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	36,83	34,48	26,75	37,38
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	20,95	18,61	10,87	21,50
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	21,42	19,07	11,34	21,97
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	21,74	19,40	11,66	22,29
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	22,04	19,70	11,96	22,59
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	27,33	24,98	17,25	27,88
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	27,96	25,62	17,88	28,51
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	33,69	31,35	23,61	34,24
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	33,69	31,35	23,61	34,24
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	35,58	33,23	25,50	36,13
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	35,58	33,23	25,50	36,13
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	36,87	34,52	26,79	37,42
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	36,87	34,52	26,79	37,42
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	33,75	31,41	23,67	34,30
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	33,74	31,40	23,66	34,29
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	35,51	33,17	25,43	36,06
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	35,51	33,17	25,43	36,06
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	36,72	34,38	26,64	37,27
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	36,72	34,37	26,64	37,27
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	37,55	35,21	27,47	38,10
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	37,55	35,21	27,47	38,10
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	15,86	13,51	5,78	16,41
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	17,07	14,72	6,99	17,62
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	19,54	17,20	9,46	20,09
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	20,71	18,37	10,63	21,26
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	24,26	21,92	14,18	24,81
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	24,91	22,56	14,83	25,46
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	33,70	31,36	23,62	34,25
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	33,71	31,36	23,63	34,26
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	35,44	33,09	25,36	35,99
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	35,45	33,10	25,37	36,00
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	36,50	34,16	26,42	37,05
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	36,50	34,16	26,42	37,05
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	37,29	34,94	27,21	37,84
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	37,29	34,94	27,21	37,84
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	24,67	22,33	14,59	25,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	24,67	22,33	14,59	25,22
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	24,20	21,85	14,12	24,75
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	24,20	21,85	14,12	24,75
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	21,54	19,19	11,46	22,09
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	21,54	19,19	11,46	22,09
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	19,90	17,55	9,82	20,45
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	19,90	17,55	9,82	20,45
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	22,25	19,91	12,17	22,80
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	22,25	19,91	12,17	22,80
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	28,17	25,83	18,09	28,72
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	28,17	25,83	18,09	28,72
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	34,30	31,96	24,22	34,85
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	34,30	31,96	24,22	34,85
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	22,34	19,99	12,26	22,89
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	22,34	19,99	12,26	22,89
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	34,71	32,36	24,63	35,26
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	34,81	32,46	24,73	35,36
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	36,06	33,71	25,98	36,61
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	36,11	33,76	26,03	36,66
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	36,79	34,44	26,71	37,34
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	36,81	34,47	26,73	37,36
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	37,30	34,95	27,22	37,85
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	37,32	34,97	27,24	37,87
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	20,10	17,75	10,02	20,65
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	20,28	17,94	10,20	20,83
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	26,97	24,62	16,89	27,52
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	27,08	24,74	17,00	27,63
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	28,42	26,08	18,34	28,97
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	28,45	26,11	18,37	29,00
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	37,10	34,76	27,02	37,65
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	37,14	34,79	27,06	37,69
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	36,04	33,70	25,96	36,59
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	36,09	33,74	26,01	36,64
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	23,71	21,36	13,63	24,26
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	27,31	24,96	17,23	27,86
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	17,83	15,48	7,75	18,38
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	19,69	17,35	9,61	20,24
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	19,51	17,17	9,43	20,06
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	21,45	19,10	11,37	22,00
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	23,66	21,32	13,58	24,21
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	25,04	22,70	14,96	25,59
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	26,71	24,37	16,63	27,26
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	27,19	24,84	17,11	27,74
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	15,97	13,63	5,89	16,52
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	17,51	15,16	7,43	18,06
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	19,95	17,61	9,87	20,50
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	20,95	18,60	10,87	21,50
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	23,75	21,40	13,67	24,30
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	24,81	22,46	14,73	25,36
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	14,38	12,04	4,30	14,93
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	15,51	13,17	5,43	16,06
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	20,46	18,11	10,38	21,01
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	21,05	18,70	10,97	21,60
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	23,17	20,82	13,09	23,72
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	23,45	21,10	13,37	24,00
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	16,13	13,78	6,05	16,68
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	17,56	15,21	7,48	18,11
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	21,81	19,46	11,73	22,36
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	22,53	20,19	12,45	23,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	25,04	22,69	14,96	25,59
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	25,67	23,32	15,59	26,22
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	16,29	13,95	6,21	16,84
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	17,66	15,32	7,58	18,21
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	20,32	17,98	10,24	20,87
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	21,17	18,83	11,09	21,72
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	23,73	21,39	13,65	24,28
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	24,75	22,40	14,67	25,30
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	15,65	13,30	5,57	16,20
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	17,08	14,73	7,00	17,63
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	19,71	17,36	9,63	20,26
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	20,41	18,07	10,33	20,96
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	23,65	21,31	13,57	24,20
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	24,50	22,15	14,42	25,05
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	19,96	17,62	9,89	20,51
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	20,27	17,92	10,19	20,82
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	27,33	24,99	17,25	27,88
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	26,86	24,51	16,78	27,41
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	29,76	27,41	19,68	30,31
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	29,84	27,49	19,76	30,39
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	17,82	15,48	7,74	18,37
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	18,80	16,46	8,73	19,35
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	25,87	23,52	15,79	26,42
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	26,12	23,77	16,04	26,67
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	27,62	25,27	17,54	28,17
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	27,76	25,41	17,68	28,31
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	23,84	21,49	13,76	24,39
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	23,99	21,65	13,91	24,54
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	25,63	23,29	15,55	26,18
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	25,74	23,40	15,67	26,29
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	26,71	24,37	16,63	27,26
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	26,89	24,55	16,81	27,44
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	21,33	18,98	11,25	21,88
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	21,42	19,07	11,34	21,97
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	23,90	21,55	13,82	24,45
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	24,01	21,66	13,93	24,56
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	25,64	23,29	15,56	26,19
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	25,89	23,54	15,81	26,44
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	27,88	25,54	17,80	28,43
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	27,88	25,53	17,80	28,43
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	33,84	31,50	23,76	34,39
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	33,85	31,50	23,77	34,40
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	37,81	35,46	27,73	38,36
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	37,80	35,45	27,72	38,35
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	29,94	27,59	19,86	30,49
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	29,94	27,60	19,86	30,49
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	36,09	33,75	26,01	36,64
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	36,09	33,75	26,01	36,64
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	39,52	37,18	29,44	40,07
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	39,52	37,18	29,44	40,07
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	49,64	47,29	39,56	50,19
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	49,64	47,29	39,56	50,19
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	50,78	48,44	40,70	51,33
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	50,78	48,44	40,70	51,33
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	50,73	48,39	40,65	51,28
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	50,73	48,39	40,65	51,28
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	51,62	49,28	41,54	52,17
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	51,62	49,28	41,54	52,17
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	52,36	50,01	42,28	52,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	52,36	50,01	42,28	52,91
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	52,26	49,92	42,18	52,81
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	52,26	49,92	42,18	52,81
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	57,96	55,62	47,89	58,51
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	57,96	55,62	47,89	58,51
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	58,16	55,81	48,08	58,71
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	58,16	55,81	48,08	58,71
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	57,82	55,48	47,74	58,37
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	57,82	55,48	47,74	58,37
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	57,78	55,43	47,70	58,33
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	57,78	55,43	47,70	58,33
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	57,99	55,64	47,91	58,54
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	57,99	55,64	47,91	58,54
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	57,68	55,33	47,60	58,23
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	57,68	55,33	47,60	58,23
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	54,00	51,66	43,92	54,55
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	54,01	51,66	43,93	54,56
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	54,43	52,08	44,35	54,98
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	54,43	52,08	44,35	54,98
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	54,26	51,91	44,18	54,81
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	54,26	51,91	44,18	54,81
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	25,84	23,50	15,76	26,39
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	25,86	23,51	15,78	26,41
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	27,22	24,88	17,14	27,77
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	27,24	24,90	17,16	27,79
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	28,10	25,76	18,02	28,65
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	28,12	25,78	18,04	28,67
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	38,94	36,60	28,86	39,49
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	38,94	36,60	28,86	39,49
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	42,85	40,50	32,77	43,40
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	42,85	40,50	32,77	43,40
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	45,94	43,60	35,86	46,49
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	45,95	43,60	35,87	46,50
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	42,89	40,54	32,81	43,44
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	42,89	40,54	32,81	43,44
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	46,04	43,70	35,96	46,59
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	46,04	43,69	35,96	46,59
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	49,07	46,72	38,99	49,62
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	49,07	46,73	38,99	49,62
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	44,55	42,21	34,47	45,10
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	44,55	42,20	34,47	45,10
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	47,73	45,38	37,65	48,28
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	47,73	45,38	37,65	48,28
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	49,97	47,63	39,89	50,52
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	49,97	47,63	39,89	50,52
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	54,83	52,48	44,75	55,38
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	54,83	52,48	44,75	55,38
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	55,44	53,09	45,36	55,99
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	55,44	53,09	45,36	55,99
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	55,34	53,00	45,26	55,89
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	55,34	53,00	45,26	55,89
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	54,76	52,41	44,68	55,31
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	54,76	52,41	44,68	55,31
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	55,44	53,10	45,36	55,99
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	55,44	53,10	45,36	55,99
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	55,42	53,08	45,35	55,97
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	55,42	53,08	45,35	55,97
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	50,77	48,42	40,69	51,32
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	50,77	48,42	40,69	51,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	51,60	49,26	41,52	52,15
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	51,60	49,25	41,52	52,15
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	52,33	49,99	42,25	52,88
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	52,33	49,99	42,25	52,88
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	47,76	45,42	37,68	48,31
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	47,76	45,42	37,68	48,31
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	49,34	47,00	39,26	49,89
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	49,34	47,00	39,26	49,89
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	49,26	46,91	39,18	49,81
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	49,26	46,91	39,18	49,81
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	37,03	34,68	26,95	37,58
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	37,03	34,68	26,95	37,58
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	38,82	36,48	28,74	39,37
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	38,82	36,48	28,74	39,37
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	40,08	37,74	30,00	40,63
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	40,08	37,74	30,00	40,63
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	34,98	32,64	24,90	35,53
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	34,98	32,64	24,90	35,53
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	38,48	36,13	28,40	39,03
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	38,48	36,13	28,40	39,03
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	39,80	37,45	29,72	40,35
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	39,80	37,46	29,72	40,35
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	26,21	23,87	16,13	26,76
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	26,21	23,87	16,14	26,76
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	34,24	31,90	24,16	34,79
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	34,24	31,90	24,16	34,79
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	35,96	33,61	25,88	36,51
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	35,96	33,61	25,88	36,51
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	19,86	17,52	9,78	20,41
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	20,03	17,69	9,95	20,58
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	26,13	23,79	16,05	26,68
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	26,24	23,90	16,16	26,79
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	27,78	25,44	17,70	28,33
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	27,83	25,49	17,75	28,38
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	28,92	26,57	18,84	29,47
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	28,91	26,57	18,83	29,46
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	39,24	36,90	29,16	39,79
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	39,24	36,90	29,16	39,79
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	40,62	38,27	30,54	41,17
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	40,62	38,27	30,54	41,17
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	31,90	29,55	21,82	32,45
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	31,90	29,55	21,82	32,45
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	35,66	33,32	25,58	36,21
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	35,66	33,32	25,58	36,21
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	38,31	35,97	28,23	38,86
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	38,31	35,96	28,23	38,86
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	33,02	30,67	22,94	33,57
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	33,02	30,67	22,94	33,57
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	34,09	31,75	24,01	34,64
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	34,09	31,75	24,01	34,64
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	34,56	32,21	24,48	35,11
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	34,56	32,21	24,48	35,11
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	38,63	36,28	28,55	39,18
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	38,63	36,28	28,55	39,18
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	41,06	38,71	30,98	41,61
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	41,06	38,71	30,98	41,61
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	27,19	24,85	17,11	27,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	27,19	24,85	17,11	27,74
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	29,19	26,84	19,11	29,74
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	29,19	26,84	19,11	29,74
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	32,96	30,61	22,88	33,51
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	32,95	30,61	22,87	33,50
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	24,00	21,66	13,92	24,55
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	24,00	21,66	13,92	24,55
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	26,38	24,03	16,30	26,93
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	26,38	24,03	16,30	26,93
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	30,77	28,43	20,69	31,32
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	30,77	28,43	20,69	31,32
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	35,78	33,44	25,70	36,33
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	35,78	33,44	25,70	36,33
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	39,91	37,57	29,83	40,46
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	39,91	37,57	29,83	40,46
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	42,51	40,16	32,43	43,06
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	42,51	40,16	32,43	43,06
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	33,43	31,09	23,35	33,98
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	33,43	31,09	23,35	33,98
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	34,65	32,31	24,57	35,20
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	34,65	32,31	24,57	35,20
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	35,85	33,50	25,77	36,40
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	35,85	33,50	25,77	36,40
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	33,89	31,54	23,81	34,44
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	33,89	31,54	23,81	34,44
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	37,19	34,84	27,11	37,74
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	37,19	34,84	27,11	37,74
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	39,66	37,31	29,58	40,21
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	39,66	37,31	29,58	40,21
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	33,69	31,35	23,61	34,24
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	33,69	31,34	23,61	34,24
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	38,22	35,87	28,14	38,77
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	38,22	35,87	28,14	38,77
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	41,39	39,04	31,31	41,94
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	41,39	39,04	31,31	41,94
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	21,25	18,91	11,17	21,80
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	21,51	19,16	11,43	22,06
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	26,22	23,88	16,14	26,77
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	26,41	24,07	16,33	26,96
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	30,07	27,73	19,99	30,62
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	30,21	27,86	20,13	30,76
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	34,35	32,01	24,27	34,90
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	34,36	32,01	24,28	34,91
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	38,12	35,77	28,04	38,67
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	38,12	35,77	28,04	38,67
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	40,76	38,42	30,68	41,31
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	40,76	38,41	30,68	41,31
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	35,18	32,83	25,10	35,73
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	35,18	32,83	25,10	35,73
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	36,91	34,57	26,84	37,46
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	36,92	34,57	26,84	37,47
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	38,29	35,94	28,21	38,84
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	38,29	35,94	28,21	38,84
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	38,83	36,48	28,75	39,38
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	38,83	36,48	28,75	39,38
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	41,74	39,39	31,66	42,29
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	41,74	39,39	31,66	42,29
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	43,49	41,14	33,41	44,04
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	43,48	41,14	33,40	44,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	41,81	39,47	31,73	42,36
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	41,81	39,47	31,73	42,36
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	43,90	41,55	33,82	44,45
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	43,89	41,55	33,81	44,44
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	44,56	42,22	34,48	45,11
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	44,56	42,22	34,48	45,11
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	35,38	33,04	25,30	35,93
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	35,38	33,04	25,30	35,93
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	37,24	34,90	27,16	37,79
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	37,24	34,90	27,16	37,79
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	39,01	36,67	28,93	39,56
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	39,01	36,67	28,93	39,56
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	32,29	29,95	22,21	32,84
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	32,29	29,95	22,21	32,84
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	34,15	31,80	24,07	34,70
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	34,15	31,80	24,07	34,70
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	36,32	33,97	26,24	36,87
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	36,32	33,97	26,24	36,87
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	39,13	36,79	29,05	39,68
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	39,13	36,79	29,05	39,68
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	42,46	40,11	32,38	43,01
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	42,46	40,11	32,38	43,01
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	43,47	41,13	33,40	44,02
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	43,47	41,13	33,40	44,02
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	36,09	33,75	26,01	36,64
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	36,09	33,75	26,01	36,64
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	37,94	35,59	27,86	38,49
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	37,94	35,59	27,86	38,49
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	39,32	36,97	29,24	39,87
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	39,31	36,97	29,23	39,86
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	42,90	40,56	32,82	43,45
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	42,90	40,56	32,82	43,45
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	45,05	42,71	34,97	45,60
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	45,05	42,71	34,97	45,60
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	45,51	43,17	35,43	46,06
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	45,51	43,16	35,43	46,06
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	43,93	41,58	33,85	44,48
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	43,93	41,58	33,85	44,48
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	46,16	43,82	36,08	46,71
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	46,16	43,82	36,08	46,71
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	46,39	44,04	36,31	46,94
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	46,39	44,05	36,31	46,94
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	15,90	13,56	5,82	16,45
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	16,30	13,96	6,22	16,85
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	19,79	17,45	9,71	20,34
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	19,92	17,57	9,84	20,47
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	24,61	22,27	14,53	25,16
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	24,74	22,40	14,66	25,29
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	39,82	37,47	29,74	40,37
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	39,81	37,47	29,73	40,36
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	41,89	39,54	31,81	42,44
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	41,89	39,54	31,81	42,44
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	42,73	40,38	32,65	43,28
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	42,73	40,38	32,65	43,28
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	40,44	38,09	30,36	40,99
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	40,44	38,09	30,36	40,99
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	43,91	41,57	33,83	44,46
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	43,91	41,57	33,83	44,46
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	44,62	42,27	34,54	45,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	44,62	42,27	34,54	45,17
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	43,65	41,30	33,57	44,20
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	43,65	41,30	33,57	44,20
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	45,81	43,47	35,73	46,36
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	45,82	43,47	35,74	46,37
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	46,07	43,73	35,99	46,62
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	46,08	43,74	36,00	46,63
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	44,84	42,49	34,76	45,39
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	44,84	42,49	34,76	45,39
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	47,07	44,72	36,99	47,62
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	47,07	44,72	36,99	47,62
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	47,15	44,80	37,07	47,70
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	47,15	44,80	37,07	47,70
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	42,59	40,24	32,51	43,14
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	42,59	40,24	32,51	43,14
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	44,84	42,49	34,76	45,39
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	44,83	42,49	34,75	45,38
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	45,23	42,88	35,15	45,78
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	45,22	42,88	35,14	45,77
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	41,78	39,43	31,70	42,33
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	41,78	39,43	31,70	42,33
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	43,97	41,62	33,89	44,52
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	43,97	41,62	33,89	44,52
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	44,72	42,38	34,64	45,27
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	44,72	42,38	34,64	45,27
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	41,36	39,01	31,28	41,91
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	41,36	39,01	31,28	41,91
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	43,45	41,10	33,37	44,00
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	43,45	41,10	33,37	44,00
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	44,27	41,92	34,19	44,82
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	44,27	41,92	34,19	44,82
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	41,64	39,29	31,56	42,19
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	41,64	39,29	31,56	42,19
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	44,63	42,28	34,55	45,18
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	44,63	42,28	34,55	45,18
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	45,60	43,25	35,52	46,15
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	45,60	43,25	35,52	46,15
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	41,05	38,70	30,97	41,60
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	41,05	38,70	30,97	41,60
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	43,23	40,89	33,15	43,78
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	43,23	40,89	33,15	43,78
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	43,85	41,50	33,77	44,40
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	43,85	41,50	33,77	44,40
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	47,29	44,95	37,21	47,84
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	47,29	44,95	37,21	47,84
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	49,07	46,73	38,99	49,62
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	49,08	46,73	39,00	49,63
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	49,12	46,77	39,04	49,67
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	49,12	46,77	39,04	49,67
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	19,47	17,13	9,39	20,02
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	19,67	17,33	9,59	20,22
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	24,06	21,71	13,98	24,61
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	24,17	21,83	14,09	24,72
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	26,11	23,76	16,03	26,66
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	26,17	23,83	16,09	26,72
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	48,84	46,50	38,76	49,39
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	48,84	46,50	38,76	49,39
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	50,31	47,97	40,24	50,86
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	50,31	47,97	40,23	50,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	50,33	47,99	40,25	50,88
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	50,33	47,99	40,25	50,88
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	44,87	42,53	34,79	45,42
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	44,87	42,53	34,79	45,42
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	46,96	44,61	36,88	47,51
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	46,96	44,61	36,88	47,51
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	47,16	44,82	37,08	47,71
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	47,16	44,82	37,08	47,71
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	41,32	38,97	31,24	41,87
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	41,32	38,97	31,24	41,87
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	44,58	42,23	34,50	45,13
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	44,58	42,23	34,50	45,13
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	45,71	43,37	35,63	46,26
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	45,71	43,37	35,63	46,26
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	54,09	51,74	44,01	54,64
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	54,09	51,74	44,01	54,64
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	54,72	52,38	44,64	55,27
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	54,68	52,34	44,60	55,23
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	54,76	52,41	44,68	55,31
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	54,76	52,41	44,68	55,31
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	54,64	52,29	44,56	55,19
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	54,64	52,29	44,56	55,19
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	54,35	52,01	44,27	54,90
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	54,36	52,01	44,28	54,91
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	54,90	52,56	44,82	55,45
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	54,90	52,55	44,82	55,45
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	54,83	52,48	44,75	55,38
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	54,83	52,48	44,75	55,38
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	54,67	52,33	44,59	55,22
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	54,67	52,33	44,59	55,22
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	53,23	50,89	43,15	53,78
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	53,23	50,89	43,15	53,78
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	53,79	51,45	43,71	54,34
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	53,79	51,45	43,71	54,34
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	53,74	51,39	43,66	54,29
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	53,74	51,39	43,66	54,29
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	53,60	51,25	43,52	54,15
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	53,60	51,25	43,52	54,15
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	42,70	40,36	32,62	43,25
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	42,70	40,36	32,62	43,25
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	48,07	45,73	37,99	48,62
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	48,07	45,72	37,99	48,62
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	49,39	47,05	39,31	49,94
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	49,39	47,04	39,31	49,94
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	51,57	49,23	41,50	52,12
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	51,57	49,23	41,49	52,12
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	50,21	47,86	40,13	50,76
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	50,21	47,86	40,13	50,76
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	51,78	49,44	41,70	52,33
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	51,78	49,44	41,70	52,33
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	52,57	50,22	42,49	53,12
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	52,57	50,22	42,49	53,12
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	52,57	50,23	42,49	53,12
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	52,57	50,23	42,49	53,12
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	55,77	53,42	45,69	56,32
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	55,77	53,42	45,69	56,32
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	56,33	53,98	46,25	56,88
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	56,33	53,98	46,25	56,88
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	56,22	53,87	46,14	56,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	56,22	53,87	46,14	56,77
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	15,87	13,52	5,79	16,42
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	16,27	13,93	6,19	16,82
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	20,02	17,68	9,94	20,57
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	20,15	17,80	10,07	20,70
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	24,41	22,07	14,33	24,96
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	24,52	22,17	14,44	25,07
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	51,56	49,22	41,48	52,11
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	51,56	49,22	41,48	52,11
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	52,33	49,99	42,25	52,88
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	52,34	50,00	42,26	52,89
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	52,27	49,92	42,19	52,82
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	52,27	49,93	42,19	52,82
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	47,85	45,50	37,77	48,40
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	47,85	45,50	37,77	48,40
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	49,77	47,43	39,69	50,32
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	49,77	47,43	39,69	50,32
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	49,97	47,62	39,89	50,52
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	49,97	47,62	39,89	50,52
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	47,96	45,61	37,88	48,51
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	47,96	45,61	37,88	48,51
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	49,68	47,34	39,60	50,23
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	49,68	47,34	39,60	50,23
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	49,73	47,39	39,65	50,28
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	49,73	47,39	39,65	50,28
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	46,53	44,19	36,45	47,08
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	46,53	44,19	36,45	47,08
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	48,41	46,07	38,33	48,96
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	48,41	46,07	38,33	48,96
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	48,56	46,21	38,48	49,11
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	48,56	46,21	38,48	49,11
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	48,26	45,91	38,18	48,81
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	48,26	45,91	38,18	48,81
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	50,12	47,78	40,04	50,67
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	50,12	47,77	40,04	50,67
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	50,30	47,95	40,22	50,85
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	50,30	47,95	40,22	50,85
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	50,44	48,09	40,36	50,99
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	50,44	48,09	40,36	50,99
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	51,47	49,13	41,39	52,02
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	51,47	49,12	41,39	52,02
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	51,49	49,14	41,41	52,04
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	51,49	49,14	41,41	52,04
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	45,45	43,10	35,37	46,00
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	45,45	43,10	35,37	46,00
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	47,94	45,60	37,86	48,49
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	47,95	45,60	37,87	48,50
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	51,53	49,19	41,45	52,08
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	51,53	49,19	41,45	52,08
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	46,55	44,21	36,47	47,10
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	46,55	44,21	36,47	47,10
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	48,65	46,31	38,57	49,20
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	48,65	46,30	38,57	49,20
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	51,53	49,19	41,45	52,08
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	51,53	49,19	41,45	52,08
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	45,35	43,01	35,27	45,90
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	45,35	43,01	35,27	45,90
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	47,42	45,07	37,34	47,97
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	47,42	45,07	37,34	47,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	37,82	35,48	27,74	38,37
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	37,82	35,48	27,74	38,37
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	41,18	38,84	31,10	41,73
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	41,18	38,83	31,10	41,73
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	12,34	9,99	2,26	12,89
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	12,33	9,99	2,25	12,88
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	16,62	14,27	6,54	17,17
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	16,61	14,27	6,53	17,16
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	20,79	18,45	10,72	21,34
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	20,79	18,44	10,71	21,34
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	19,59	17,25	9,51	20,14
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	19,76	17,42	9,68	20,31
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	25,44	23,10	15,36	25,99
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	25,55	23,21	15,47	26,10
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	27,16	24,82	17,08	27,71
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	27,21	24,86	17,13	27,76
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	43,05	40,70	32,97	43,60
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	43,05	40,70	32,97	43,60
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	45,24	42,90	35,16	45,79
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	45,24	42,90	35,16	45,79
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	42,88	40,53	32,80	43,43
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	42,88	40,53	32,80	43,43
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	45,17	42,83	35,09	45,72
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	45,17	42,83	35,09	45,72
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	41,06	38,72	30,98	41,61
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	41,06	38,72	30,98	41,61
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	42,93	40,59	32,85	43,48
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	42,93	40,59	32,85	43,48
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	44,12	41,78	34,04	44,67
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	44,12	41,78	34,04	44,67
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	39,18	36,83	29,10	39,73
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	39,18	36,83	29,10	39,73
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	40,95	38,61	30,87	41,50
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	40,95	38,61	30,87	41,50
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	42,24	39,90	32,16	42,79
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	42,24	39,90	32,16	42,79
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	31,83	29,49	21,75	32,38
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	31,83	29,49	21,75	32,38
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	34,09	31,74	24,01	34,64
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	34,09	31,74	24,01	34,64
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	35,99	33,64	25,91	36,54
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	35,99	33,64	25,91	36,54
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	31,70	29,36	21,62	32,25
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	31,70	29,36	21,62	32,25
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	33,64	31,29	23,56	34,19
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	33,64	31,29	23,56	34,19
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	36,37	34,03	26,29	36,92
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	36,37	34,03	26,29	36,92
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	30,27	27,93	20,19	30,82
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	30,27	27,92	20,19	30,82
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	32,49	30,15	22,41	33,04
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	32,49	30,15	22,41	33,04
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	35,66	33,32	25,58	36,21
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	35,66	33,31	25,58	36,21
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	42,20	39,86	32,12	42,75
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	42,20	39,86	32,12	42,75
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	44,09	41,74	34,01	44,64
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	44,09	41,74	34,01	44,64
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	45,45	43,10	35,37	46,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	45,45	43,10	35,37	46,00
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	25,42	23,07	15,34	25,97
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	25,42	23,07	15,34	25,97
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	33,35	31,00	23,27	33,90
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	33,35	31,00	23,27	33,90
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	35,74	33,40	25,66	36,29
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	35,74	33,40	25,66	36,29
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	26,79	24,44	16,71	27,34
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	26,79	24,44	16,71	27,34
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	31,92	29,57	21,84	32,47
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	31,92	29,57	21,84	32,47
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	36,27	33,92	26,19	36,82
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	36,27	33,92	26,19	36,82
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	23,84	21,49	13,76	24,39
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	23,99	21,65	13,91	24,54
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	25,63	23,29	15,55	26,18
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	25,74	23,40	15,67	26,29
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	26,71	24,37	16,63	27,26
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	26,89	24,55	16,81	27,44
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	25,87	23,53	15,79	26,42
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	25,87	23,53	15,79	26,42
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	29,90	27,55	19,82	30,45
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	29,90	27,56	19,82	30,45
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	34,97	32,62	24,89	35,52
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	34,97	32,63	24,89	35,52
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	23,80	21,46	13,72	24,35
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	23,80	21,46	13,72	24,35
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	26,61	24,26	16,53	27,16
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	26,61	24,26	16,53	27,16
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	31,52	29,18	21,44	32,07
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	31,52	29,18	21,44	32,07
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	25,87	23,52	15,79	26,42
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	25,87	23,52	15,79	26,42
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	29,41	27,07	19,33	29,96
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	29,41	27,07	19,33	29,96
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	34,59	32,25	24,51	35,14
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	34,59	32,25	24,51	35,14
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	36,01	33,67	25,93	36,56
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	36,01	33,67	25,93	36,56
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	37,48	35,13	27,40	38,03
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	37,48	35,13	27,40	38,03
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	38,57	36,23	28,49	39,12
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	38,57	36,23	28,49	39,12
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	29,73	27,39	19,65	30,28
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	29,73	27,39	19,65	30,28
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	35,66	33,32	25,58	36,21
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	35,66	33,32	25,58	36,21
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	38,18	35,84	28,10	38,73
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	38,18	35,84	28,10	38,73
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	49,33	46,98	39,25	49,88
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	49,33	46,98	39,25	49,88
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	51,35	49,01	41,27	51,90
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	51,35	49,01	41,27	51,90
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	51,72	49,37	41,64	52,27
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	51,72	49,37	41,64	52,27
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	43,41	41,07	33,33	43,96
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	43,42	41,07	33,34	43,97
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	45,48	43,14	35,40	46,03
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	45,48	43,14	35,40	46,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	46,00	43,65	35,92	46,55
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	46,00	43,66	35,92	46,55
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	48,97	46,63	38,89	49,52
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	48,97	46,63	38,89	49,52
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	51,02	48,67	40,94	51,57
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	51,02	48,67	40,94	51,57
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	51,39	49,05	41,31	51,94
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	51,39	49,05	41,31	51,94
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	49,93	47,59	39,85	50,48
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	49,93	47,59	39,85	50,48
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	51,89	49,55	41,81	52,44
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	51,89	49,54	41,81	52,44
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	52,20	49,86	42,12	52,75
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	52,19	49,85	42,11	52,74
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	41,91	39,57	31,83	42,46
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	41,91	39,57	31,83	42,46
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	44,91	42,56	34,83	45,46
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	44,91	42,56	34,83	45,46
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	45,68	43,34	35,60	46,23
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	45,68	43,34	35,60	46,23
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	21,45	19,11	11,37	22,00
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	21,72	19,37	11,64	22,27
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	27,79	25,45	17,71	28,34
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	27,95	25,61	17,87	28,50
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	31,22	28,88	21,14	31,77
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	31,34	28,99	21,26	31,89
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	48,48	46,14	38,40	49,03
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	48,48	46,14	38,40	49,03
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	50,35	48,01	40,27	50,90
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	50,35	48,01	40,27	50,90
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	50,60	48,26	40,52	51,15
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	50,60	48,26	40,52	51,15
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	56,38	54,04	46,30	56,93
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	56,38	54,04	46,30	56,93
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	57,02	54,68	46,94	57,57
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	57,02	54,68	46,94	57,57
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	56,92	54,58	46,84	57,47
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	56,93	54,58	46,85	57,48
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	52,71	50,37	42,63	53,26
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	52,71	50,37	42,63	53,26
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	53,60	51,26	43,52	54,15
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	53,60	51,26	43,52	54,15
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	53,62	51,28	43,54	54,17
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	53,62	51,28	43,54	54,17
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	43,43	41,08	33,35	43,98
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	43,43	41,08	33,35	43,98
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	45,57	43,23	35,49	46,12
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	45,57	43,23	35,49	46,12
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	46,12	43,78	36,04	46,67
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	46,12	43,78	36,04	46,67
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	52,87	50,53	42,79	53,42
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	52,88	50,53	42,80	53,43
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	53,46	51,12	43,38	54,01
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	53,46	51,11	43,38	54,01
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	53,35	51,00	43,27	53,90
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	53,35	51,00	43,27	53,90
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	57,38	55,03	47,30	57,93
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	57,38	55,03	47,30	57,93
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	57,83	55,48	47,75	58,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	57,83	55,48	47,75	58,38
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	57,63	55,28	47,55	58,18
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	57,63	55,28	47,55	58,18
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	56,04	53,69	45,96	56,59
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	56,04	53,69	45,96	56,59
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	56,64	54,29	46,56	57,19
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	56,64	54,29	46,56	57,19
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	56,53	54,19	46,45	57,08
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	56,53	54,19	46,45	57,08
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	50,47	48,13	40,39	51,02
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	50,47	48,13	40,39	51,02
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	52,13	49,78	42,05	52,68
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	52,13	49,78	42,05	52,68
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	52,30	49,95	42,22	52,85
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	52,30	49,95	42,22	52,85
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	49,68	47,34	39,60	50,23
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	49,68	47,33	39,60	50,23
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	51,32	48,97	41,24	51,87
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	51,32	48,97	41,24	51,87
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	51,50	49,15	41,42	52,05
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	51,50	49,15	41,42	52,05
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	43,49	41,14	33,41	44,04
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	43,49	41,14	33,41	44,04
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	46,22	43,88	36,14	46,77
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	46,23	43,88	36,15	46,78
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	46,71	44,36	36,63	47,26
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	46,71	44,37	36,63	47,26
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	19,67	17,33	9,59	20,22
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	19,94	17,60	9,86	20,49
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	25,15	22,80	15,07	25,70
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	25,27	22,93	15,19	25,82
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	27,50	25,16	17,42	28,05
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	27,77	25,42	17,69	28,32
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	49,55	47,21	39,47	50,10
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	49,55	47,21	39,47	50,10
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	51,18	48,84	41,10	51,73
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	51,18	48,84	41,10	51,73
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	51,38	49,04	41,30	51,93
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	51,38	49,04	41,30	51,93
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,12	47,78	40,04	50,67
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,12	47,78	40,04	50,67
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,05	49,71	41,97	52,60
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,06	49,71	41,98	52,61
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	52,36	50,01	42,28	52,91
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	52,36	50,01	42,28	52,91
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	27,77	25,43	17,69	28,32
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	27,77	25,42	17,69	28,32
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	32,23	29,88	22,15	32,78
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	32,23	29,88	22,15	32,78
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	35,10	32,76	25,03	35,65
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	35,11	32,76	25,03	35,66
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	26,53	24,18	16,45	27,08
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	26,53	24,18	16,45	27,08
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	32,64	30,30	22,56	33,19
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	32,64	30,30	22,56	33,19
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	29,87	27,52	19,79	30,42
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	29,87	27,53	19,79	30,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	31,39	29,05	21,31	31,94
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	31,39	29,05	21,31	31,94
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	32,22	29,87	22,14	32,77
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	32,21	29,87	22,13	32,76
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	33,51	31,17	23,43	34,06
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	33,51	31,17	23,43	34,06
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	29,00	26,65	18,92	29,55
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	29,00	26,65	18,92	29,55
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	30,58	28,23	20,50	31,13
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	30,58	28,23	20,50	31,13
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	32,13	29,79	22,05	32,68
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	32,13	29,79	22,05	32,68
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	34,81	32,47	24,73	35,36
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	34,81	32,47	24,73	35,36
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	25,75	23,40	15,67	26,30
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	25,75	23,40	15,67	26,30
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	27,24	24,90	17,16	27,79
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	27,24	24,90	17,16	27,79
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	28,38	26,03	18,30	28,93
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	28,38	26,03	18,30	28,93
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	29,52	27,17	19,44	30,07
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	29,52	27,17	19,44	30,07
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	19,45	17,10	9,37	20,00
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	19,45	17,10	9,37	20,00
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	21,92	19,57	11,84	22,47
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	21,92	19,57	11,84	22,47
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	24,07	21,73	13,99	24,62
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	24,07	21,72	13,99	24,62
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	26,56	24,22	16,48	27,11
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	26,56	24,22	16,48	27,11
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	28,75	26,41	18,67	29,30
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	28,75	26,41	18,67	29,30
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	30,68	28,34	20,60	31,23
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	30,68	28,34	20,60	31,23
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	31,46	29,12	21,38	32,01
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	31,46	29,12	21,38	32,01
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	32,47	30,13	22,39	33,02
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	32,47	30,13	22,39	33,02
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	22,87	20,53	12,79	23,42
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	22,88	20,53	12,80	23,43
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	26,21	23,87	16,13	26,76
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	26,23	23,89	16,15	26,78
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	31,03	28,69	20,95	31,58
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	31,04	28,70	20,96	31,59
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	21,33	18,98	11,25	21,88
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	21,42	19,07	11,34	21,97
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	23,90	21,55	13,82	24,45
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	24,01	21,66	13,93	24,56
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	25,64	23,29	15,56	26,19
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	25,89	23,54	15,81	26,44
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	26,45	24,10	16,37	27,00
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	26,45	24,10	16,37	27,00
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	28,91	26,57	18,83	29,46
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	28,92	26,57	18,84	29,47
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	32,24	29,90	22,16	32,79
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	32,25	29,90	22,17	32,80
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	32,31	29,97	22,23	32,86
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	32,31	29,97	22,23	32,86
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	34,16	31,82	24,08	34,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	34,16	31,82	24,08	34,71
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	35,44	33,10	25,36	35,99
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	35,45	33,10	25,37	36,00
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	27,35	25,00	17,27	27,90
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	27,35	25,01	17,27	27,90
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	29,47	27,12	19,39	30,02
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	29,47	27,12	19,39	30,02
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	31,15	28,81	21,07	31,70
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	31,15	28,81	21,07	31,70
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	36,16	33,81	26,08	36,71
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	36,16	33,81	26,08	36,71
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	37,99	35,64	27,91	38,54
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	37,99	35,64	27,91	38,54
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	39,16	36,81	29,08	39,71
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	39,16	36,81	29,08	39,71
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	37,35	35,00	27,27	37,90
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	37,35	35,00	27,27	37,90
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	39,06	36,71	28,98	39,61
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	39,06	36,71	28,98	39,61
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	40,23	37,89	30,16	40,78
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	40,24	37,89	30,16	40,79
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	35,91	33,56	25,83	36,46
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	35,91	33,56	25,83	36,46
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	37,74	35,39	27,66	38,29
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	37,74	35,40	27,66	38,29
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	39,00	36,65	28,92	39,55
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	39,00	36,65	28,92	39,55
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	34,20	31,85	24,12	34,75
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	34,20	31,85	24,12	34,75
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	36,09	33,74	26,01	36,64
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	36,09	33,74	26,01	36,64
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	37,31	34,96	27,23	37,86
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	37,31	34,96	27,23	37,86
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	27,50	25,16	17,42	28,05
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	27,50	25,16	17,42	28,05
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	28,94	26,60	18,86	29,49
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	28,94	26,60	18,86	29,49
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	30,77	28,43	20,69	31,32
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	30,77	28,43	20,69	31,32
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	28,33	25,99	18,25	28,88
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	28,33	25,99	18,25	28,88
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	29,85	27,50	19,77	30,40
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	29,85	27,50	19,77	30,40
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	31,60	29,26	21,52	32,15
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	31,60	29,26	21,52	32,15
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	27,26	24,91	17,18	27,81
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	27,26	24,91	17,18	27,81
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	29,52	27,18	19,44	30,07
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	29,52	27,18	19,44	30,07
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	31,71	29,37	21,63	32,26
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	31,71	29,37	21,63	32,26
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	22,89	20,55	12,81	23,44
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	23,06	20,71	12,98	23,61
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	26,72	24,38	16,64	27,27
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	26,80	24,46	16,72	27,35
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	29,59	27,24	19,51	30,14
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	29,78	27,44	19,70	30,33
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	26,53	24,18	16,45	27,08
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	26,53	24,18	16,45	27,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	29,06	26,72	18,98	29,61
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	29,06	26,72	18,98	29,61
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	32,97	30,62	22,89	33,52
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	32,97	30,62	22,89	33,52
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	33,30	30,96	23,22	33,85
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	33,30	30,96	23,22	33,85
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	35,20	32,85	25,12	35,75
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	35,20	32,85	25,12	35,75
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	36,44	34,10	26,36	36,99
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	36,44	34,10	26,36	36,99
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	27,54	25,20	17,46	28,09
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	27,54	25,20	17,46	28,09
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	18,16	15,82	8,08	18,71
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	18,16	15,82	8,08	18,71
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	20,61	18,27	10,53	21,16
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	20,62	18,28	10,54	21,17
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	23,56	21,21	13,48	24,11
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	23,56	21,21	13,48	24,11
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	22,23	19,89	12,15	22,78
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	22,17	19,83	12,09	22,72
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	26,53	24,19	16,45	27,08
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	26,54	24,19	16,46	27,09
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	21,10	18,76	11,02	21,65
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	21,10	18,76	11,02	21,65
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	23,64	21,30	13,56	24,19
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	23,64	21,30	13,56	24,19
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	26,46	24,12	16,38	27,01
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	26,46	24,12	16,38	27,01
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	29,74	27,39	19,66	30,29
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	29,74	27,39	19,66	30,29
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	21,05	18,70	10,97	21,60
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	21,05	18,70	10,97	21,60
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	23,44	21,10	13,36	23,99
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	23,44	21,10	13,36	23,99
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	26,27	23,93	16,19	26,82
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	26,27	23,93	16,19	26,82
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	29,81	27,46	19,73	30,36
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	29,81	27,46	19,73	30,36
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	16,33	13,98	6,25	16,88
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	16,33	13,98	6,25	16,88
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	17,93	15,59	7,85	18,48
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	17,93	15,59	7,85	18,48
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	20,93	18,59	10,85	21,48
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	20,93	18,59	10,85	21,48
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	18,00	15,66	7,92	18,55
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	18,00	15,66	7,92	18,55
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	20,50	18,16	10,42	21,05
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	20,51	18,16	10,43	21,06
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	22,02	19,67	11,94	22,57
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	22,02	19,67	11,94	22,57
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	16,74	14,39	6,66	17,29
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	16,74	14,39	6,66	17,29
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	18,80	16,46	8,72	19,35
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	18,80	16,46	8,72	19,35
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	21,78	19,43	11,70	22,33
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	21,77	19,43	11,69	22,32
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	18,39	16,05	8,31	18,94
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	18,63	16,28	8,55	19,18
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	23,26	20,91	13,18	23,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	23,41	21,07	13,33	23,96
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	26,23	23,89	16,15	26,78
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	26,39	24,05	16,31	26,94
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	21,12	18,77	11,04	21,67
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	21,12	18,78	11,04	21,67
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	23,52	21,18	13,44	24,07
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	23,52	21,18	13,44	24,07
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	26,24	23,90	16,16	26,79
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	26,25	23,90	16,17	26,80
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	21,74	19,40	11,66	22,29
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	21,74	19,40	11,66	22,29
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	24,32	21,97	14,24	24,87
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	24,31	21,97	14,23	24,86
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	26,57	24,23	16,49	27,12
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	26,57	24,23	16,49	27,12
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	29,91	27,57	19,83	30,46
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	29,92	27,57	19,84	30,47
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	19,80	17,46	9,72	20,35
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	19,80	17,46	9,72	20,35
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	22,25	19,91	12,17	22,80
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	22,25	19,91	12,17	22,80
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	24,43	22,08	14,35	24,98
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	24,43	22,08	14,35	24,98
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	27,14	24,80	17,06	27,69
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	27,14	24,80	17,06	27,69
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	20,65	18,31	10,57	21,20
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	20,65	18,31	10,58	21,20
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	23,08	20,74	13,00	23,63
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	23,08	20,74	13,00	23,63
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	25,05	22,70	14,97	25,60
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	25,05	22,70	14,97	25,60
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	27,09	24,75	17,01	27,64
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	27,09	24,75	17,01	27,64
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	23,55	21,21	13,47	24,10
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	23,55	21,21	13,47	24,10
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	26,29	23,95	16,21	26,84
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	26,29	23,95	16,21	26,84
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	29,61	27,26	19,53	30,16
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	29,61	27,26	19,53	30,16
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	33,70	31,36	23,62	34,25
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	33,70	31,36	23,62	34,25
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	21,73	19,38	11,65	22,28
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	21,73	19,38	11,65	22,28
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	23,07	20,73	12,99	23,62
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	23,07	20,73	12,99	23,62
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	24,16	21,82	14,08	24,71
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	24,16	21,82	14,08	24,71
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	15,42	13,07	5,34	15,97
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	15,41	13,07	5,33	15,96
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	18,24	15,90	8,17	18,79
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	18,24	15,90	8,16	18,79
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	20,24	17,90	10,16	20,79
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	20,24	17,90	10,16	20,79
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	10,06	7,72	-0,02	10,61
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	10,06	7,72	-0,02	10,61
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	11,95	9,61	1,87	12,50
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	11,95	9,61	1,87	12,50
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	15,50	13,16	5,42	16,05
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	15,50	13,16	5,42	16,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	16,79	14,44	6,71	17,34
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	16,79	14,44	6,71	17,34
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	18,64	16,29	8,56	19,19
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	18,64	16,29	8,56	19,19
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	19,97	17,63	9,89	20,52
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	19,97	17,63	9,89	20,52
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	13,89	11,54	3,81	14,44
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	13,87	11,53	3,79	14,42
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	20,08	17,74	10,01	20,63
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	20,08	17,74	10,00	20,63
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	23,23	20,89	13,15	23,78
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	23,23	20,89	13,15	23,78
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	24,25	21,90	14,17	24,80
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	24,24	21,90	14,16	24,79
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	16,78	14,43	6,70	17,33
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	16,78	14,44	6,70	17,33
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	17,92	15,58	7,84	18,47
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	17,92	15,58	7,84	18,47
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	18,49	16,15	8,41	19,04
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	18,48	16,14	8,40	19,03
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	12,56	10,21	2,48	13,11
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	12,56	10,21	2,48	13,11
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	15,65	13,30	5,57	16,20
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	15,65	13,30	5,57	16,20
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	19,02	16,68	8,94	19,57
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	19,02	16,68	8,94	19,57
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	23,40	21,06	13,32	23,95
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	23,40	21,06	13,32	23,95
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	24,86	22,52	14,78	25,41
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	24,86	22,52	14,78	25,41
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	25,98	23,64	15,90	26,53
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	25,98	23,64	15,90	26,53
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	23,89	21,55	13,81	24,44
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	23,89	21,55	13,81	24,44
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	25,37	23,03	15,29	25,92
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	25,37	23,03	15,29	25,92
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	26,50	24,16	16,42	27,05
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	26,50	24,15	16,42	27,05
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	14,57	12,23	4,49	15,12
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	14,57	12,23	4,49	15,12
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	18,37	16,03	8,29	18,92
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	18,38	16,03	8,30	18,93
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	22,34	19,99	12,26	22,89
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	22,34	19,99	12,26	22,89
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	22,48	20,13	12,40	23,03
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	22,48	20,13	12,40	23,03
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	23,81	21,47	13,73	24,36
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	23,81	21,47	13,73	24,36
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	24,77	22,43	14,69	25,32
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	24,77	22,43	14,69	25,32
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	25,08	22,74	15,00	25,63
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	25,08	22,74	15,00	25,63
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	26,66	24,31	16,58	27,21
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	26,66	24,32	16,58	27,21
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	27,91	25,57	17,83	28,46
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	27,90	25,56	17,82	28,45
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	16,44	14,10	6,36	16,99
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	16,44	14,10	6,36	16,99
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	18,70	16,36	8,62	19,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	18,70	16,36	8,62	19,25
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	21,90	19,56	11,82	22,45
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	21,90	19,56	11,82	22,45
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	19,42	17,08	9,34	19,97
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	19,42	17,08	9,34	19,97
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	11,91	9,57	1,83	12,46
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	11,91	9,57	1,83	12,46
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	13,38	11,04	3,30	13,93
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	13,38	11,04	3,30	13,93
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	15,89	13,54	5,81	16,44
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	15,89	13,55	5,81	16,44
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	19,27	16,93	9,19	19,82
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	19,27	16,93	9,19	19,82
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	16,70	14,36	6,62	17,25
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	16,70	14,36	6,62	17,25
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	18,93	16,59	8,85	19,48
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	18,93	16,59	8,85	19,48
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	20,00	17,66	9,92	20,55
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	20,00	17,66	9,92	20,55
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	1,90	-0,45	-8,18	2,45
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	1,90	-0,45	-8,18	2,45
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	3,87	1,53	-6,21	4,42
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	3,87	1,53	-6,21	4,42
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	7,75	5,40	-2,33	8,30
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	7,74	5,40	-2,34	8,29
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	13,22	10,88	3,14	13,77
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	13,23	10,88	3,15	13,78
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	15,87	13,52	5,79	16,42
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	15,87	13,53	5,79	16,42
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	19,76	17,41	9,68	20,31
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	19,76	17,41	9,68	20,31
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	13,65	11,31	3,57	14,20
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	13,65	11,31	3,57	14,20
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	15,74	13,39	5,66	16,29
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	15,74	13,39	5,66	16,29
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	17,28	14,94	7,20	17,83
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	17,28	14,94	7,20	17,83
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	16,55	14,21	6,47	17,10
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	16,55	14,21	6,47	17,10
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	18,67	16,32	8,59	19,22
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	18,67	16,32	8,59	19,22
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	21,31	18,97	11,23	21,86
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	21,31	18,97	11,23	21,86
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	15,35	13,01	5,27	15,90
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	15,35	13,01	5,27	15,90
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	17,49	15,14	7,41	18,04
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	17,49	15,14	7,41	18,04
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	18,90	16,56	8,83	19,45
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	18,91	16,56	8,83	19,46
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	16,93	14,59	6,85	17,48
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	16,93	14,59	6,85	17,48
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	19,27	16,93	9,19	19,82
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	19,27	16,93	9,19	19,82
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	20,21	17,87	10,14	20,76
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	20,21	17,87	10,14	20,76
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	9,52	7,18	-0,56	10,07
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	9,52	7,18	-0,56	10,07
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	12,72	10,37	2,64	13,27
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	12,72	10,38	2,64	13,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	17,61	15,27	7,53	18,16
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	17,61	15,27	7,53	18,16
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	18,48	16,14	8,40	19,03
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	18,47	16,13	8,39	19,02
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	15,68	13,34	5,60	16,23
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	15,68	13,34	5,60	16,23
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	18,12	15,77	8,04	18,67
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	18,11	15,77	8,04	18,66
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	19,32	16,98	9,24	19,87
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	19,32	16,98	9,24	19,87
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	18,05	15,70	7,97	18,60
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	18,05	15,70	7,97	18,60
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	10,76	8,42	0,68	11,31
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	10,76	8,42	0,68	11,31
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	13,04	10,69	2,96	13,59
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	13,03	10,69	2,95	13,58
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	20,22	17,88	10,14	20,77
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	20,22	17,88	10,14	20,77
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	8,20	5,86	-1,88	8,75
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	8,20	5,85	-1,88	8,75
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	10,68	8,34	0,60	11,23
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	10,68	8,33	0,60	11,23
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	16,50	14,16	6,42	17,05
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	16,50	14,16	6,42	17,05
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	13,26	10,91	3,18	13,81
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	13,26	10,91	3,18	13,81
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	15,32	12,98	5,24	15,87
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	15,32	12,98	5,24	15,87
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	16,34	14,00	6,26	16,89
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	16,34	14,00	6,26	16,89
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	0,81	-1,53	-9,27	1,36
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	0,81	-1,53	-9,27	1,36
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	4,67	2,33	-5,41	5,22
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	4,67	2,33	-5,41	5,22
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	8,02	5,67	-2,06	8,57
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	8,02	5,67	-2,06	8,57
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	11,13	8,78	1,05	11,68
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	11,13	8,78	1,05	11,68
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	13,46	11,12	3,39	14,01
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	13,47	11,12	3,39	14,02
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	19,61	17,27	9,53	20,16
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	19,61	17,27	9,53	20,16
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	9,17	6,83	-0,91	9,72
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	9,17	6,83	-0,91	9,72
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	11,93	9,59	1,85	12,48
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	11,93	9,59	1,85	12,48
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	17,18	14,84	7,10	17,73
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	17,18	14,84	7,10	17,73
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	13,65	11,31	3,57	14,20
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	13,65	11,31	3,57	14,20
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	15,76	13,42	5,68	16,31
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	15,76	13,42	5,68	16,31
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	16,88	14,53	6,80	17,43
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	16,88	14,53	6,80	17,43
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	13,79	11,45	3,71	14,34
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	13,80	11,45	3,72	14,35
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	15,75	13,40	5,67	16,30
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	15,75	13,40	5,67	16,30
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	16,78	14,44	6,70	17,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	16,78	14,44	6,70	17,33
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	13,70	11,35	3,62	14,25
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	13,70	11,35	3,62	14,25
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	15,55	13,21	5,47	16,10
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	15,55	13,21	5,47	16,10
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	18,17	15,82	8,09	18,72
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	18,17	15,82	8,09	18,72
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	20,34	17,99	10,26	20,89
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	20,34	17,99	10,26	20,89
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	21,52	19,18	11,44	22,07
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	21,52	19,18	11,44	22,07
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	22,31	19,97	12,23	22,86
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	22,31	19,97	12,23	22,86
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	20,94	18,59	10,86	21,49
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	20,94	18,59	10,86	21,49
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	22,17	19,83	12,09	22,72
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	22,17	19,83	12,09	22,72
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	22,91	20,57	12,83	23,46
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	22,91	20,57	12,83	23,46
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	12,10	9,76	2,02	12,65
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	12,10	9,76	2,02	12,65
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	14,41	12,07	4,33	14,96
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	14,41	12,06	4,33	14,96
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	21,81	19,47	11,73	22,36
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	21,81	19,46	11,73	22,36
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	9,71	7,36	-0,37	10,26
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	9,71	7,36	-0,37	10,26
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	11,95	9,60	1,87	12,50
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	11,94	9,60	1,86	12,49
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	18,03	15,68	7,95	18,58
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	18,02	15,68	7,94	18,57
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	15,23	12,89	5,15	15,78
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	15,23	12,89	5,15	15,78
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	17,23	14,88	7,15	17,78
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	17,23	14,88	7,15	17,78
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	18,63	16,28	8,55	19,18
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	18,63	16,28	8,55	19,18
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	13,93	11,59	3,85	14,48
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	13,94	11,59	3,86	14,49
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	18,21	15,86	8,13	18,76
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	18,21	15,87	8,13	18,76
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	24,78	22,44	14,70	25,33
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	24,80	22,45	14,72	25,35
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	21,14	18,80	11,06	21,69
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	21,10	18,76	11,02	21,65
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	24,24	21,89	14,16	24,79
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	24,23	21,89	14,15	24,78
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	28,08	25,73	18,00	28,63
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	28,06	25,71	17,98	28,61
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	30,48	28,13	20,40	31,03
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	30,47	28,12	20,39	31,02
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	14,51	12,17	4,43	15,06
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	14,51	12,17	4,43	15,06
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	16,50	14,15	6,42	17,05
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	16,50	14,15	6,42	17,05
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	17,82	15,48	7,74	18,37
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	17,82	15,48	7,74	18,37
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	14,12	11,77	4,04	14,67
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	14,11	11,77	4,04	14,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	15,31	12,97	5,23	15,86
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	15,31	12,97	5,23	15,86
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	17,62	15,28	7,54	18,17
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	17,62	15,27	7,54	18,17
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	7,58	5,24	-2,50	8,13
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	7,58	5,24	-2,50	8,13
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	9,53	7,19	-0,55	10,08
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	9,53	7,19	-0,55	10,08
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	13,64	11,29	3,56	14,19
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	13,64	11,29	3,56	14,19
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	11,30	8,95	1,22	11,85
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	11,30	8,95	1,22	11,85
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	13,11	10,77	3,03	13,66
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	13,11	10,77	3,03	13,66
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	19,43	17,08	9,35	19,98
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	19,43	17,08	9,35	19,98
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	8,98	6,63	-1,10	9,53
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	8,98	6,63	-1,10	9,53
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	11,13	8,79	1,05	11,68
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	11,13	8,79	1,05	11,68
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	14,01	11,66	3,93	14,56
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	14,00	11,66	3,92	14,55
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	15,46	13,12	5,38	16,01
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	15,46	13,12	5,38	16,01
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	17,60	15,25	7,52	18,15
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	17,60	15,25	7,52	18,15
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	19,02	16,68	8,94	19,57
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	19,02	16,68	8,94	19,57
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	9,21	6,87	-0,87	9,76
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	9,21	6,87	-0,87	9,76
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	11,70	9,36	1,63	12,25
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	11,70	9,36	1,62	12,25
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	17,02	14,68	6,94	17,57
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	17,02	14,68	6,94	17,57
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	16,15	13,81	6,07	16,70
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	16,15	13,81	6,07	16,70
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	18,26	15,91	8,18	18,81
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	18,26	15,91	8,18	18,81
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	19,17	16,83	9,09	19,72
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	19,17	16,83	9,10	19,72
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	15,95	13,61	5,87	16,50
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	15,96	13,61	5,88	16,51
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	18,05	15,71	7,97	18,60
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	18,05	15,71	7,97	18,60
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	19,00	16,65	8,92	19,55
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	19,00	16,65	8,92	19,55
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	12,18	9,84	2,10	12,73
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	12,18	9,84	2,10	12,73
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	14,79	12,45	4,71	15,34
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	14,79	12,45	4,72	15,34
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	16,46	14,11	6,38	17,01
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	16,46	14,12	6,38	17,01
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	29,86	27,52	19,79	30,41
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	29,86	27,52	19,78	30,41
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	30,88	28,54	20,80	31,43
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	30,88	28,54	20,80	31,43
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	31,55	29,21	21,47	32,10
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	31,55	29,21	21,47	32,10
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	32,28	29,93	22,20	32,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	32,28	29,93	22,20	32,83
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	15,43	13,08	5,35	15,98
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	15,43	13,09	5,35	15,98
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	18,15	15,81	8,07	18,70
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	18,15	15,81	8,07	18,70
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	19,73	17,39	9,65	20,28
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	19,74	17,39	9,66	20,29
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	27,60	25,25	17,52	28,15
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	26,65	24,30	16,57	27,20
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	26,00	23,65	15,92	26,55
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	26,42	24,08	16,34	26,97
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	26,72	24,37	16,64	27,27
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	28,14	25,79	18,06	28,69
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	25,04	22,70	14,96	25,59
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	25,88	23,54	15,80	26,43
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	19,88	17,54	9,80	20,43
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	22,53	20,19	12,45	23,08
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	23,09	20,75	13,02	23,64
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	24,46	22,12	14,38	25,01
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	25,51	23,16	15,43	26,06
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	26,25	23,90	16,17	26,80
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	31,62	29,27	21,54	32,17
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	31,62	29,27	21,54	32,17
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	35,81	33,46	25,73	36,36
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	35,81	33,46	25,73	36,36
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	22,29	19,95	12,21	22,84
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	22,29	19,95	12,21	22,84
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	32,58	30,23	22,50	33,13
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	32,58	30,23	22,50	33,13
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	35,80	33,45	25,72	36,35
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	35,80	33,45	25,72	36,35
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	20,94	18,60	10,87	21,49
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	20,94	18,60	10,87	21,49
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	32,69	30,34	22,61	33,24
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	32,69	30,34	22,61	33,24
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	35,54	33,20	25,46	36,09
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	35,54	33,20	25,46	36,09
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	7,90	5,56	-2,18	8,45
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	7,90	5,56	-2,18	8,45
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	19,82	17,48	9,74	20,37
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	19,82	17,48	9,74	20,37
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	24,25	21,91	14,17	24,80
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	24,25	21,91	14,18	24,80
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	28,65	26,30	18,57	29,20
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	28,65	26,30	18,57	29,20
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	26,65	24,31	16,57	27,20
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	26,65	24,31	16,57	27,20
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	28,05	25,70	17,97	28,60
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	28,05	25,70	17,97	28,60
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	29,35	27,00	19,27	29,90
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	29,35	27,00	19,27	29,90
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	28,64	26,29	18,56	29,19
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	28,64	26,29	18,56	29,19
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	29,67	27,32	19,59	30,22
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	29,67	27,32	19,59	30,22
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	27,51	25,17	17,43	28,06
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	27,51	25,17	17,43	28,06
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	28,67	26,33	18,59	29,22
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	28,67	26,33	18,59	29,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	29,49	27,14	19,41	30,04
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	29,49	27,14	19,41	30,04
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	29,97	27,63	19,89	30,52
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	29,97	27,63	19,89	30,52
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	30,11	27,76	20,03	30,66
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	30,11	27,77	20,03	30,66
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	25,28	22,94	15,20	25,83
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	25,28	22,94	15,20	25,83
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	27,93	25,59	17,85	28,48
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	27,93	25,59	17,85	28,48
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	35,76	33,42	25,68	36,31
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	35,76	33,42	25,68	36,31
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	35,27	32,93	25,19	35,82
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	35,27	32,93	25,19	35,82
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	20,65	18,31	10,57	21,20
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	20,65	18,31	10,57	21,20
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	32,34	30,00	22,26	32,89
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	32,34	30,00	22,26	32,89
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	35,00	32,66	24,92	35,55
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	35,00	32,66	24,92	35,55
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	23,22	20,87	13,14	23,77
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	23,22	20,87	13,14	23,77
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	30,43	28,09	20,35	30,98
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	30,43	28,09	20,35	30,98
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	34,37	32,03	24,29	34,92
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	34,37	32,03	24,29	34,92
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	21,32	18,97	11,24	21,87
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	21,32	18,97	11,24	21,87
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	26,17	23,82	16,09	26,72
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	26,17	23,82	16,09	26,72
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	31,46	29,11	21,38	32,01
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	31,46	29,11	21,38	32,01
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	25,20	22,85	15,12	25,75
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	25,20	22,85	15,12	25,75
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	29,79	27,44	19,71	30,34
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	29,79	27,44	19,71	30,34
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	20,72	18,37	10,64	21,27
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	20,72	18,37	10,64	21,27
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	23,21	20,86	13,13	23,76
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	23,21	20,86	13,13	23,76
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	26,92	24,57	16,84	27,47
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	26,92	24,57	16,84	27,47
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	20,59	18,25	10,51	21,14
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	20,59	18,25	10,51	21,14
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	22,99	20,65	12,91	23,54
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	22,99	20,65	12,91	23,54
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	25,90	23,56	15,82	26,45
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	25,90	23,56	15,82	26,45
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	19,56	17,22	9,48	20,11
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	19,56	17,22	9,48	20,11
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	22,27	19,93	12,19	22,82
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	22,27	19,93	12,19	22,82
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	24,78	22,44	14,70	25,33
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	24,78	22,44	14,70	25,33
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	19,34	17,00	9,27	19,89
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	19,34	17,00	9,27	19,89
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	22,10	19,76	12,02	22,65
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	22,10	19,76	12,02	22,65
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	24,37	22,03	14,29	24,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	24,37	22,03	14,29	24,92
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	30,51	28,17	20,43	31,06
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	30,51	28,17	20,43	31,06
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	31,30	28,95	21,22	31,85
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	31,30	28,95	21,22	31,85
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	32,17	29,83	22,09	32,72
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	32,17	29,83	22,09	32,72
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	33,60	31,26	23,52	34,15
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	33,60	31,26	23,52	34,15
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	32,91	30,57	22,83	33,46
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	32,91	30,57	22,83	33,46
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	31,76	29,42	21,68	32,31
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	31,77	29,42	21,69	32,32
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	32,92	30,57	22,84	33,47
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	32,92	30,57	22,84	33,47
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	33,93	31,58	23,85	34,48
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	33,93	31,58	23,85	34,48
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	33,97	31,63	23,89	34,52
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	33,97	31,63	23,89	34,52
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	33,81	31,47	23,73	34,36
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	33,81	31,47	23,73	34,36
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	30,99	28,64	20,91	31,54
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	30,99	28,64	20,91	31,54
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	32,14	29,79	22,06	32,69
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	32,14	29,79	22,06	32,69
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	32,84	30,50	22,76	33,39
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	32,84	30,50	22,76	33,39
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	33,45	31,10	23,37	34,00
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	33,45	31,10	23,37	34,00
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	33,88	31,54	23,80	34,43
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	33,88	31,54	23,80	34,43
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	32,13	29,79	22,05	32,68
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	32,13	29,79	22,05	32,68
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	33,40	31,05	23,32	33,95
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	33,40	31,05	23,32	33,95
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	34,21	31,86	24,13	34,76
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	34,21	31,87	24,13	34,76
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	34,84	32,49	24,76	35,39
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	34,84	32,50	24,76	35,39
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	33,32	30,97	23,24	33,87
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	33,32	30,98	23,24	33,87
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	6,51	4,16	-3,57	7,06
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	6,50	4,16	-3,58	7,05
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	9,21	6,86	-0,87	9,76
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	9,20	6,86	-0,88	9,75
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	12,36	10,02	2,28	12,91
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	12,36	10,01	2,28	12,91
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	13,88	11,53	3,80	14,43
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	13,88	11,53	3,80	14,43
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	16,97	14,62	6,89	17,52
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	16,97	14,62	6,89	17,52
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	21,04	18,69	10,96	21,59
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	21,03	18,69	10,95	21,58
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	34,11	31,77	24,03	34,66
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	34,06	31,72	23,98	34,61
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	40,69	38,34	30,61	41,24
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	40,32	37,97	30,24	40,87
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	46,69	44,35	36,61	47,24
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	46,72	44,37	36,64	47,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	43,19	40,85	33,11	43,74
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	43,16	40,82	33,08	43,71
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	35,71	33,37	25,63	36,26
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	35,66	33,31	25,58	36,21
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	34,49	32,15	24,41	35,04
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	34,46	32,12	24,38	35,01
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	31,85	29,50	21,77	32,40
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	31,59	29,24	21,51	32,14
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	26,97	24,62	16,89	27,52
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	26,97	24,62	16,89	27,52
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	35,75	33,41	25,67	36,30
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	35,74	33,40	25,66	36,29
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	37,24	34,90	27,16	37,79
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	37,24	34,90	27,16	37,79
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	32,35	30,01	22,27	32,90
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	32,35	30,01	22,27	32,90
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	37,46	35,11	27,38	38,01
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	37,44	35,10	27,36	37,99
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	10,04	7,70	-0,04	10,59
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	10,04	7,70	-0,04	10,59
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	10,88	8,54	0,80	11,43
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	10,88	8,54	0,80	11,43
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	31,43	29,08	21,35	31,98
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	31,43	29,08	21,35	31,98
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	29,88	27,54	19,80	30,43
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	29,88	27,54	19,80	30,43
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	43,34	40,99	33,26	43,89
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	43,12	40,78	33,04	43,67
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	45,23	42,89	35,15	45,78
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	45,50	43,15	35,42	46,05
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	45,86	43,52	35,78	46,41
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	46,18	43,83	36,10	46,73
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	36,94	34,60	26,86	37,49
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	36,94	34,60	26,86	37,49
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	29,21	26,86	19,13	29,76
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	29,21	26,86	19,13	29,76
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	35,82	33,48	25,74	36,37
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	35,82	33,48	25,74	36,37
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	36,48	34,14	26,40	37,03
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	36,48	34,13	26,40	37,03
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	37,77	35,42	27,69	38,32
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	37,77	35,42	27,69	38,32
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	35,57	33,23	25,49	36,12
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	35,57	33,23	25,49	36,12
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	35,78	33,43	25,70	36,33
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	35,78	33,43	25,70	36,33
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	43,24	40,89	33,16	43,79
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	42,68	40,33	32,60	43,23
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	33,28	30,94	23,20	33,83
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	33,28	30,94	23,20	33,83
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	11,18	8,83	1,10	11,73
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	11,19	8,84	1,11	11,74
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	14,78	12,44	4,70	15,33
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	14,78	12,44	4,70	15,33
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	20,04	17,70	9,96	20,59
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	20,05	17,71	9,97	20,60
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	33,10	30,76	23,02	33,65
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	33,10	30,76	23,02	33,65
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	36,65	34,31	26,57	37,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	36,65	34,30	26,57	37,20
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	30,48	28,13	20,40	31,03
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	30,48	28,13	20,40	31,03
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	15,24	12,90	5,16	15,79
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	15,24	12,90	5,16	15,79
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	34,09	31,75	24,01	34,64
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	34,09	31,75	24,01	34,64
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	37,17	34,83	27,09	37,72
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	37,17	34,83	27,09	37,72
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	31,95	29,61	21,87	32,50
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	31,95	29,61	21,87	32,50
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	44,57	42,22	34,49	45,12
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	44,15	41,81	34,07	44,70
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	37,29	34,95	27,21	37,84
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	37,29	34,95	27,21	37,84
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	28,81	26,47	18,73	29,36
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	28,81	26,47	18,73	29,36
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	46,21	43,86	36,13	46,76
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	46,37	44,03	36,29	46,92
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	37,16	34,81	27,08	37,71
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	37,16	34,81	27,08	37,71
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	46,24	43,89	36,16	46,79
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	46,09	43,75	36,01	46,64
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	44,62	42,28	34,54	45,17
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	43,85	41,50	33,77	44,40
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	46,69	44,35	36,61	47,24
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	46,97	44,63	36,89	47,52
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	29,97	27,62	19,89	30,52
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	29,97	27,62	19,89	30,52
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	9,75	7,41	-0,33	10,30
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	9,75	7,40	-0,33	10,30
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	12,85	10,50	2,77	13,40
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	12,84	10,50	2,76	13,39
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	19,10	16,75	9,02	19,65
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	19,09	16,74	9,01	19,64
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	39,96	37,62	29,88	40,51
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	39,96	37,62	29,88	40,51
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	30,65	28,31	20,57	31,20
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	30,65	28,31	20,57	31,20
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	38,39	36,04	28,31	38,94
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	38,39	36,05	28,31	38,94
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	34,75	32,41	24,67	35,30
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	34,74	32,40	24,66	35,29
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	39,96	37,62	29,88	40,51
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	39,96	37,62	29,88	40,51
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	37,54	35,19	27,46	38,09
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	37,53	35,18	27,45	38,08
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	34,29	31,95	24,21	34,84
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	34,20	31,85	24,12	34,75
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	42,28	39,93	32,20	42,83
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	42,21	39,87	32,13	42,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	33,24	30,89	23,16	33,79
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	33,24	30,89	23,16	33,79
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	37,47	35,13	27,39	38,02
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	37,47	35,13	27,39	38,02
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	40,57	38,23	30,49	41,12
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	40,57	38,23	30,49	41,12
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	42,12	39,78	32,04	42,67
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	42,12	39,78	32,04	42,67
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	43,00	40,66	32,92	43,55
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	43,00	40,66	32,92	43,55
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	43,78	41,44	33,71	44,33
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	43,78	41,44	33,71	44,33
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	44,64	42,30	34,56	45,19
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	44,64	42,30	34,56	45,19
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	28,43	26,09	18,35	28,98
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	28,43	26,09	18,35	28,98
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	29,95	27,61	19,87	30,50
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	29,95	27,60	19,87	30,50
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	32,44	30,09	22,36	32,99
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	32,43	30,09	22,35	32,98
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	29,29	26,95	19,22	29,84
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	29,30	26,95	19,22	29,85
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	30,79	28,44	20,71	31,34
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	30,79	28,44	20,71	31,34
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	33,63	31,29	23,55	34,18
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	33,63	31,29	23,56	34,18
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	28,88	26,53	18,80	29,43
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	28,88	26,53	18,80	29,43
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	30,69	28,35	20,61	31,24
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	30,69	28,34	20,61	31,24
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	34,32	31,97	24,24	34,87
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	34,31	31,97	24,24	34,86
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	24,62	22,27	14,54	25,17
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	24,62	22,27	14,54	25,17
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	27,12	24,77	17,04	27,67
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	27,12	24,77	17,04	27,67
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	32,34	30,00	22,26	32,89
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	32,34	30,00	22,26	32,89
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	21,28	18,93	11,20	21,83
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	21,28	18,93	11,20	21,83
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	24,12	21,78	14,04	24,67
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	24,13	21,78	14,05	24,68
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	27,96	25,62	17,88	28,51
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	27,96	25,62	17,88	28,51
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	28,56	26,21	18,48	29,11
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	28,56	26,21	18,48	29,11
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	30,52	28,17	20,44	31,07
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	30,52	28,17	20,44	31,07
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	34,37	32,02	24,29	34,92
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	34,37	32,02	24,29	34,92
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	26,48	24,13	16,40	27,03
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	26,47	24,13	16,39	27,02
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	30,58	28,23	20,50	31,13
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	30,57	28,23	20,50	31,12
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	33,50	31,15	23,42	34,05
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	33,49	31,15	23,41	34,04
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	28,61	26,26	18,53	29,16
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	28,61	26,26	18,53	29,16
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	30,50	28,16	20,42	31,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	30,50	28,16	20,42	31,05
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	34,40	32,06	24,32	34,95
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	34,40	32,05	24,32	34,95
1072_A	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	1,50	38,46	36,11	28,38	39,01
1072_B	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	4,50	39,67	37,33	29,59	40,22
1072_C	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	7,50	40,56	38,22	30,48	41,11
1073_A	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	1,50	38,11	35,77	28,03	38,66
1073_B	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	4,50	39,32	36,98	29,24	39,87
1073_C	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	7,50	40,15	37,81	30,07	40,70
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	25,27	22,93	15,19	25,82
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	25,27	22,93	15,19	25,82
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	27,19	24,85	17,11	27,74
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	27,19	24,84	17,11	27,74
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	32,13	29,78	22,05	32,68
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	32,13	29,78	22,05	32,68
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	1,98	-0,37	-8,10	2,53
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	1,98	-0,37	-8,10	2,53
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	13,43	11,08	3,35	13,98
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	13,42	11,08	3,34	13,97
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	23,09	20,75	13,01	23,64
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	23,09	20,75	13,01	23,64
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	25,78	23,44	15,70	26,33
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	25,78	23,44	15,70	26,33
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	41,27	38,93	31,19	41,82
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	41,27	38,93	31,19	41,82
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	42,13	39,79	32,05	42,68
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	42,13	39,78	32,05	42,68
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	43,03	40,69	32,96	43,58
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	43,03	40,69	32,96	43,58
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	44,27	41,93	34,19	44,82
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	44,27	41,93	34,19	44,82
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	33,14	30,80	23,06	33,69
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	33,14	30,80	23,06	33,69
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	34,92	32,58	24,84	35,47
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	34,92	32,58	24,84	35,47
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	36,39	34,05	26,31	36,94
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	36,39	34,05	26,31	36,94
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	37,60	35,26	27,52	38,15
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	37,60	35,26	27,52	38,15
1102_A	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	1,50	39,17	36,83	29,09	39,72
1102_B	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	4,50	40,39	38,05	30,31	40,94
1102_C	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	7,50	41,30	38,96	31,22	41,85
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	1,50	23,32	20,98	13,24	23,87
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	1,50	37,37	35,02	27,29	37,92
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	4,50	27,02	24,68	16,95	27,57
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	4,50	38,57	36,23	28,49	39,12
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	7,50	31,20	28,86	21,12	31,75
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	7,50	39,39	37,05	29,31	39,94
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	1,50	29,39	27,04	19,31	29,94
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	1,50	29,13	26,79	19,05	29,68
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	4,50	34,43	32,09	24,35	34,98
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	4,50	31,77	29,42	21,69	32,32
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	7,50	39,24	36,90	29,17	39,79
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	7,50	36,80	34,46	26,72	37,35
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	1,50	28,73	26,38	18,65	29,28
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	1,50	25,38	23,04	15,30	25,93
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	1,50	22,60	20,25	12,52	23,15
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	4,50	33,85	31,50	23,77	34,40
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	4,50	29,88	27,53	19,80	30,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	4,50	26,37	24,02	16,29	26,92
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	7,50	37,80	35,46	27,72	38,35
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	7,50	31,63	29,28	21,55	32,18
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	7,50	30,22	27,87	20,14	30,77
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	45,09	42,75	35,01	45,64
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	45,09	42,75	35,01	45,64
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	45,98	43,63	35,90	46,53
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	45,98	43,63	35,90	46,53
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	46,81	44,47	36,73	47,36
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	46,81	44,47	36,73	47,36
1112_A	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	1,50	26,83	24,49	16,75	27,38
1112_B	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	4,50	30,58	28,23	20,50	31,13
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,88	374636,26	7,50	31,79	29,45	21,71	32,34
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	7,50	36,04	33,69	25,96	36,59
1113_A	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	1,50	26,86	24,52	16,78	27,41
1113_B	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	4,50	30,41	28,07	20,33	30,96
1113_C	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	7,50	35,78	33,43	25,70	36,33
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	41,73	39,39	31,65	42,28
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	41,73	39,39	31,65	42,28
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	42,68	40,33	32,60	43,23
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	42,68	40,33	32,60	43,23
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	44,01	41,66	33,93	44,56
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	44,01	41,66	33,93	44,56
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	41,68	39,34	31,60	42,23
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	41,68	39,34	31,60	42,23
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	42,65	40,31	32,57	43,20
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	42,66	40,31	32,58	43,21
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	43,62	41,28	33,54	44,17
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	43,63	41,28	33,55	44,18
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	45,16	42,81	35,08	45,71
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	45,16	42,81	35,08	45,71
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	45,96	43,62	35,88	46,51
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	45,96	43,62	35,88	46,51
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	46,79	44,44	36,71	47,34
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	46,79	44,44	36,71	47,34
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	44,46	42,11	34,38	45,01
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	44,46	42,11	34,38	45,01
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	45,29	42,94	35,21	45,84
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	45,29	42,94	35,21	45,84
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	41,71	39,37	31,63	42,26
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	41,72	39,37	31,64	42,27
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	42,35	40,01	32,27	42,90
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	42,35	40,01	32,27	42,90
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	40,77	38,42	30,69	41,32
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	40,77	38,43	30,69	41,32
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	41,48	39,14	31,40	42,03
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	41,48	39,14	31,40	42,03
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	44,12	41,77	34,04	44,67
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	44,12	41,77	34,04	44,67
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	45,12	42,77	35,04	45,67
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	45,12	42,77	35,04	45,67
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	45,88	43,53	35,80	46,43
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	45,88	43,53	35,80	46,43
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	41,42	39,07	31,34	41,97
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	41,42	39,08	31,34	41,97
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	42,23	39,89	32,15	42,78
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	42,24	39,89	32,16	42,79
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	43,04	40,70	32,96	43,59
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	43,04	40,70	32,96	43,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	33,33	30,99	23,25	33,88
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	33,33	30,99	23,25	33,88
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	35,43	33,08	25,35	35,98
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	35,43	33,09	25,35	35,98
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	36,43	34,09	26,35	36,98
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	36,43	34,09	26,35	36,98
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	40,56	38,22	30,48	41,11
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	40,56	38,22	30,48	41,11
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	41,49	39,14	31,41	42,04
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	41,49	39,14	31,41	42,04
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	42,47	40,13	32,39	43,02
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	42,47	40,13	32,39	43,02
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	36,12	33,78	26,04	36,67
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	36,12	33,77	26,04	36,67
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	42,45	40,11	32,37	43,00
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	42,45	40,10	32,37	43,00
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	43,26	40,92	33,18	43,81
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	43,26	40,92	33,18	43,81
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	41,06	38,71	30,98	41,61
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	41,06	38,71	30,98	41,61
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	41,96	39,62	31,88	42,51
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	41,96	39,62	31,88	42,51
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	42,33	39,98	32,25	42,88
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	42,33	39,98	32,25	42,88
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	1,50	22,55	20,20	12,47	23,10
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	1,50	33,84	31,50	23,76	34,39
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	1,50	28,25	25,91	18,17	28,80
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	1,50	27,21	24,87	17,13	27,76
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	4,50	26,04	23,69	15,96	26,59
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	4,50	35,08	32,74	25,00	35,63
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	4,50	31,66	29,31	21,58	32,21
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	4,50	31,53	29,18	21,45	32,08
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	7,50	29,68	27,34	19,60	30,23
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	7,50	37,20	34,86	27,12	37,75
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	7,50	36,64	34,30	26,56	37,19
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	7,50	37,50	35,15	27,42	38,05
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	10,50	35,52	33,18	25,44	36,07
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	10,50	43,24	40,90	33,17	43,79
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	10,50	42,11	39,76	32,03	42,66
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	10,50	41,39	39,04	31,31	41,94
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	1,50	35,38	33,03	25,30	35,93
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	1,50	35,71	33,37	25,64	36,26
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	4,50	37,60	35,26	27,53	38,15
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	4,50	39,33	36,98	29,25	39,88
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	7,50	38,55	36,21	28,47	39,10
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	7,50	40,40	38,05	30,32	40,95
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	45,11	42,76	35,03	45,66
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	45,11	42,76	35,03	45,66
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	45,93	43,59	35,86	46,48
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	45,93	43,59	35,86	46,48
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	46,72	44,37	36,64	47,27
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	46,72	44,37	36,64	47,27
1230_A	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	1,50	37,05	34,70	26,97	37,60
1230_B	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	4,50	40,67	38,33	30,59	41,22
1230_C	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	7,50	41,75	39,41	31,68	42,30
1231_A	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	1,50	36,26	33,91	26,18	36,81
1231_B	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	4,50	42,08	39,73	32,00	42,63
1231_C	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	7,50	43,49	41,14	33,41	44,04
1232_A	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	1,50	35,83	33,49	25,75	36,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1232_B	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	4,50	42,10	39,76	32,02	42,65
1232_C	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	7,50	43,64	41,30	33,56	44,19
1233_A	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	1,50	40,46	38,11	30,38	41,01
1233_B	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	4,50	41,76	39,42	31,68	42,31
1233_C	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	7,50	42,78	40,43	32,70	43,33
1234_A	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	1,50	40,01	37,66	29,93	40,56
1234_B	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	4,50	41,27	38,93	31,19	41,82
1234_C	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	7,50	42,22	39,87	32,14	42,77
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	1,50	46,56	44,21	36,48	47,11
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	1,50	40,11	37,77	30,04	40,66
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	4,50	48,36	46,02	38,28	48,91
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	4,50	45,21	42,87	35,13	45,76
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	7,50	49,31	46,97	39,23	49,86
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	7,50	46,26	43,92	36,18	46,81
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	1,50	48,86	46,52	38,78	49,41
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	1,50	48,78	46,44	38,70	49,33
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	1,50	46,26	43,91	36,18	46,81
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	4,50	50,50	48,16	40,42	51,05
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	4,50	50,40	48,06	40,32	50,95
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	4,50	47,84	45,50	37,76	48,39
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	7,50	51,26	48,91	41,18	51,81
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	7,50	51,19	48,85	41,11	51,74
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	7,50	48,90	46,55	38,82	49,45
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	1,50	33,04	30,70	22,96	33,59
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	1,50	33,72	31,37	23,64	34,27
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	1,50	36,02	33,68	25,95	36,57
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	1,50	41,80	39,45	31,72	42,35
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	4,50	42,34	40,00	32,26	42,89
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	4,50	42,53	40,18	32,45	43,08
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	4,50	42,74	40,39	32,66	43,29
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	4,50	42,82	40,47	32,74	43,37
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	7,50	43,84	41,50	33,76	44,39
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	7,50	44,06	41,71	33,98	44,61
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	7,50	44,13	41,79	34,05	44,68
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	7,50	41,91	39,57	31,83	42,46
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210223,65	374676,01	7,50	32,83	30,49	22,75	33,38
1238_A	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	1,50	34,18	31,84	24,10	34,73
1238_B	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	4,50	42,26	39,91	32,18	42,81
1238_C	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	7,50	43,83	41,49	33,75	44,38
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	1,50	37,20	34,86	27,12	37,75
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	1,50	44,19	41,85	34,11	44,74
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	4,50	43,91	41,57	33,83	44,46
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	4,50	45,64	43,30	35,56	46,19
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	7,50	47,48	45,13	37,40	48,03
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	7,50	46,68	44,34	36,60	47,23
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	42,19	39,84	32,11	42,74
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	42,19	39,84	32,11	42,74
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	41,28	38,94	31,20	41,83
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	41,28	38,94	31,20	41,83
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	42,30	39,96	32,22	42,85
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	42,30	39,96	32,22	42,85
1240_A	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	1,50	43,22	40,88	33,14	43,77
1240_B	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	4,50	44,66	42,31	34,58	45,21
1240_C	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	7,50	45,72	43,38	35,64	46,27
1241_A	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	1,50	42,72	40,38	32,64	43,27
1241_B	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	4,50	44,08	41,74	34,00	44,63
1241_C	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	7,50	45,11	42,76	35,03	45,66
1242_A	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	1,50	41,87	39,53	31,79	42,42
1242_B	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	4,50	43,29	40,94	33,21	43,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1242_C	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	7,50	44,29	41,95	34,21	44,84
1243_A	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	1,50	41,20	38,86	31,12	41,75
1243_B	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	4,50	42,53	40,19	32,45	43,08
1243_C	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	7,50	43,53	41,19	33,45	44,08
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	44,18	41,84	34,10	44,73
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	44,18	41,84	34,10	44,73
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	45,02	42,67	34,94	45,57
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	45,02	42,67	34,94	45,57
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	45,84	43,49	35,76	46,39
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	45,84	43,49	35,76	46,39
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	39,74	37,39	29,66	40,29
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	39,74	37,39	29,66	40,29
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	40,79	38,45	30,71	41,34
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	40,79	38,45	30,71	41,34
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	41,90	39,56	31,82	42,45
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	41,90	39,56	31,82	42,45
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	43,73	41,38	33,65	44,28
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	43,73	41,38	33,65	44,28
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	44,53	42,19	34,46	45,08
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	44,54	42,19	34,46	45,09
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	45,27	42,92	35,19	45,82
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	45,27	42,92	35,19	45,82
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	43,81	41,47	33,73	44,36
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	43,81	41,47	33,73	44,36
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	44,64	42,30	34,56	45,19
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	44,64	42,30	34,56	45,19
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	45,37	43,03	35,29	45,92
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	45,37	43,03	35,29	45,92
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	25,41	23,06	15,33	25,96
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	25,41	23,06	15,33	25,96
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	28,10	25,75	18,02	28,65
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	28,10	25,76	18,02	28,65
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	33,27	30,92	23,19	33,82
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	33,27	30,93	23,19	33,82
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	25,38	23,04	15,30	25,93
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	25,38	23,04	15,30	25,93
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	26,63	24,28	16,55	27,18
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	26,63	24,29	16,55	27,18
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	28,98	26,63	18,90	29,53
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	28,98	26,64	18,90	29,53
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	25,85	23,50	15,77	26,40
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	25,85	23,51	15,77	26,40
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	28,56	26,21	18,48	29,11
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	28,57	26,22	18,49	29,12
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	33,28	30,93	23,20	33,83
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	33,29	30,94	23,21	33,84
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	38,55	36,21	28,47	39,10
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	38,55	36,20	28,47	39,10
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	41,22	38,88	31,14	41,77
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	41,22	38,88	31,14	41,77
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	42,12	39,77	32,04	42,67
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	42,12	39,77	32,04	42,67
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	25,18	22,83	15,10	25,73
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	25,18	22,83	15,10	25,73
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	28,70	26,35	18,62	29,25
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	28,70	26,36	18,62	29,25
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	34,58	32,23	24,50	35,13
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	34,58	32,24	24,50	35,13
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	38,48	36,14	28,40	39,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	38,47	36,13	28,40	39,02
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	41,11	38,76	31,03	41,66
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	41,11	38,76	31,03	41,66
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	42,00	39,65	31,92	42,55
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	42,00	39,65	31,92	42,55
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	37,64	35,29	27,56	38,19
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	37,63	35,29	27,55	38,18
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	40,42	38,08	30,34	40,97
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	40,42	38,08	30,34	40,97
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	41,42	39,07	31,34	41,97
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	41,42	39,07	31,34	41,97
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	37,66	35,32	27,59	38,21
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	37,66	35,31	27,58	38,21
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	39,43	37,08	29,35	39,98
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	39,42	37,08	29,34	39,97
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	40,80	38,46	30,72	41,35
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	40,80	38,46	30,72	41,35
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	39,42	37,07	29,34	39,97
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	39,42	37,08	29,34	39,97
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	42,00	39,66	31,92	42,55
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	42,00	39,66	31,92	42,55
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	42,98	40,64	32,90	43,53
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	42,98	40,64	32,90	43,53
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	39,15	36,81	29,07	39,70
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	39,15	36,80	29,07	39,70
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	41,78	39,43	31,70	42,33
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	41,77	39,43	31,69	42,32
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	42,75	40,40	32,67	43,30
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	42,75	40,40	32,67	43,30
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	32,74	30,39	22,66	33,29
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	32,73	30,38	22,65	33,28
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	36,63	34,28	26,55	37,18
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	36,62	34,28	26,54	37,17
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	38,26	35,92	28,19	38,81
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	38,26	35,92	28,19	38,81
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	30,17	27,83	20,09	30,72
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	30,17	27,82	20,09	30,72
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	32,90	30,55	22,82	33,45
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	32,90	30,55	22,82	33,45
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	41,82	39,48	31,74	42,37
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	41,82	39,48	31,75	42,37
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	42,69	40,35	32,61	43,24
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	42,69	40,35	32,62	43,24
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	43,89	41,55	33,81	44,44
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	43,89	41,55	33,81	44,44
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	26,78	24,44	16,70	27,33
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	26,78	24,44	16,70	27,33
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	29,75	27,41	19,67	30,30
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	29,75	27,40	19,67	30,30
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	26,08	23,73	16,00	26,63
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	26,08	23,74	16,00	26,63
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	29,78	27,43	19,70	30,33
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	29,79	27,44	19,71	30,34
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	27,80	25,45	17,72	28,35
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	27,79	25,45	17,71	28,34
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	30,52	28,18	20,44	31,07
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	30,51	28,17	20,44	31,06
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	30,51	28,17	20,43	31,06
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	30,51	28,16	20,43	31,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	27,69	25,35	17,61	28,24
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	27,69	25,35	17,61	28,24
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	29,74	27,39	19,66	30,29
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	29,73	27,39	19,65	30,28
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	26,42	24,07	16,34	26,97
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	26,42	24,07	16,34	26,97
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	29,04	26,70	18,96	29,59
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	29,04	26,70	18,96	29,59
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	29,52	27,18	19,44	30,07
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	29,52	27,17	19,44	30,07
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	28,65	26,31	18,57	29,20
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	28,65	26,31	18,57	29,20
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	32,14	29,79	22,06	32,69
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	32,14	29,79	22,06	32,69
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	36,01	33,66	25,93	36,56
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	36,01	33,66	25,93	36,56
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	33,44	31,09	23,36	33,99
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	33,43	31,09	23,35	33,98
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	36,25	33,91	26,17	36,80
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	36,25	33,91	26,17	36,80
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	44,02	41,67	33,94	44,57
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	44,02	41,67	33,94	44,57
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	44,84	42,49	34,76	45,39
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	44,84	42,49	34,76	45,39
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	45,58	43,24	35,50	46,13
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	45,58	43,24	35,50	46,13
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	26,21	23,87	16,13	26,76
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	26,21	23,87	16,13	26,76
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	28,82	26,48	18,74	29,37
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	28,82	26,48	18,74	29,37
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	33,64	31,29	23,56	34,19
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	33,64	31,29	23,56	34,19
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	26,47	24,12	16,39	27,02
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	26,47	24,12	16,39	27,02
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	29,36	27,01	19,28	29,91
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	29,36	27,01	19,28	29,91
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	32,04	29,70	21,96	32,59
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	32,05	29,70	21,97	32,60
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	26,48	24,14	16,40	27,03
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	26,48	24,14	16,40	27,03
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	29,77	27,42	19,69	30,32
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	29,77	27,42	19,69	30,32
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	35,68	33,33	25,60	36,23
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	35,68	33,33	25,60	36,23
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	25,91	23,57	15,83	26,46
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	25,91	23,57	15,83	26,46
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	28,66	26,32	18,58	29,21
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	28,66	26,32	18,59	29,21
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	33,78	31,43	23,70	34,33
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	33,78	31,44	23,70	34,33
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	26,16	23,82	16,08	26,71
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	26,16	23,82	16,08	26,71
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	29,35	27,00	19,27	29,90
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	29,35	27,00	19,27	29,90
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	34,86	32,52	24,78	35,41
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	34,86	32,52	24,78	35,41
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	26,15	23,80	16,07	26,70
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	26,15	23,81	16,07	26,70
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	29,34	27,00	19,26	29,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	29,35	27,00	19,27	29,90
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	33,57	31,22	23,49	34,12
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	33,58	31,23	23,50	34,13
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	27,13	24,78	17,05	27,68
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	27,13	24,78	17,05	27,68
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	30,04	27,69	19,96	30,59
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	30,04	27,69	19,96	30,59
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	35,10	32,75	25,02	35,65
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	35,10	32,75	25,02	35,65
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	30,04	27,70	19,96	30,59
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	30,04	27,70	19,96	30,59
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	35,27	32,92	25,19	35,82
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	35,26	32,92	25,18	35,81
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	25,80	23,46	15,72	26,35
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	25,80	23,45	15,72	26,35
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	30,46	28,12	20,38	31,01
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	30,46	28,12	20,38	31,01
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	34,67	32,32	24,59	35,22
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	34,66	32,31	24,58	35,21
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	28,36	26,01	18,28	28,91
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	28,36	26,02	18,28	28,91
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	31,11	28,77	21,03	31,66
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	31,12	28,77	21,04	31,67
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	35,75	33,41	25,67	36,30
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	35,76	33,42	25,68	36,31
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	26,10	23,76	16,02	26,65
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	26,10	23,75	16,02	26,65
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	28,96	26,62	18,88	29,51
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	28,96	26,61	18,88	29,51
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	31,97	29,63	21,89	32,52
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	31,97	29,62	21,89	32,52
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	27,07	24,73	16,99	27,62
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	27,07	24,72	16,99	27,62
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	30,23	27,89	20,16	30,78
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	30,23	27,89	20,15	30,78
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	34,53	32,18	24,45	35,08
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	34,52	32,18	24,44	35,07
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	40,88	38,53	30,80	41,43
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	40,89	38,54	30,81	41,44
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	43,77	41,43	33,69	44,32
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	43,77	41,43	33,69	44,32
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	45,15	42,80	35,07	45,70
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	45,15	42,80	35,07	45,70
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	40,77	38,43	30,70	41,32
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	40,77	38,42	30,69	41,32
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	43,79	41,45	33,72	44,34
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	43,79	41,45	33,72	44,34
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	45,21	42,87	35,13	45,76
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	45,21	42,87	35,13	45,76
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	37,65	35,31	27,57	38,20
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	37,66	35,32	27,58	38,21
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	41,37	39,02	31,29	41,92
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	41,36	39,02	31,29	41,91
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	43,10	40,75	33,02	43,65
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	43,10	40,76	33,02	43,65
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	35,67	33,32	25,59	36,22
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	35,67	33,32	25,59	36,22
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	39,27	36,92	29,19	39,82
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	39,27	36,92	29,19	39,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	41,09	38,75	31,01	41,64
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	41,09	38,75	31,01	41,64
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	40,44	38,10	30,36	40,99
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	40,44	38,10	30,36	40,99
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	43,34	40,99	33,26	43,89
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	43,34	40,99	33,26	43,89
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	44,54	42,19	34,46	45,09
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	44,54	42,19	34,46	45,09
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	40,21	37,86	30,13	40,76
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	40,21	37,87	30,13	40,76
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	43,18	40,84	33,10	43,73
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	43,18	40,84	33,10	43,73
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	44,36	42,01	34,28	44,91
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	44,36	42,01	34,28	44,91
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	40,39	38,05	30,31	40,94
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	40,40	38,05	30,32	40,95
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	43,06	40,71	32,98	43,61
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	43,06	40,72	32,98	43,61
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	44,09	41,74	34,01	44,64
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	44,09	41,75	34,01	44,64
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	40,63	38,29	30,55	41,18
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	40,64	38,29	30,56	41,19
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	43,10	40,75	33,02	43,65
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	43,10	40,76	33,02	43,65
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	44,07	41,73	33,99	44,62
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	44,07	41,73	33,99	44,62
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	37,90	35,55	27,82	38,45
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	37,89	35,55	27,81	38,44
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	40,04	37,69	29,96	40,59
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	40,03	37,69	29,96	40,58
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	41,19	38,85	31,11	41,74
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	41,19	38,85	31,11	41,74
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	22,54	20,20	12,47	23,09
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	22,55	20,20	12,47	23,10
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	25,59	23,25	15,51	26,14
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	25,59	23,25	15,51	26,14
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	30,46	28,11	20,38	31,01
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	30,47	28,12	20,39	31,02
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	38,47	36,13	28,39	39,02
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	38,47	36,13	28,39	39,02
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	40,54	38,20	30,46	41,09
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	40,54	38,20	30,46	41,09
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	41,58	39,24	31,50	42,13
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	41,58	39,24	31,51	42,13
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	35,21	32,87	25,13	35,76
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	35,20	32,86	25,12	35,75
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	40,68	38,34	30,60	41,23
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	40,68	38,33	30,60	41,23
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	42,73	40,38	32,65	43,28
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	42,73	40,38	32,65	43,28
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	30,55	28,21	20,47	31,10
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	30,55	28,21	20,47	31,10
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	32,00	29,65	21,92	32,55
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	32,00	29,65	21,92	32,55
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	35,56	33,22	25,48	36,11
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	35,57	33,23	25,49	36,12
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	37,76	35,42	27,68	38,31
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	37,76	35,42	27,68	38,31
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	39,18	36,84	29,10	39,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	39,19	36,84	29,11	39,74
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	36,06	33,71	25,98	36,61
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	36,07	33,72	25,99	36,62
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	41,54	39,20	31,46	42,09
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	41,55	39,20	31,47	42,10
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	43,46	41,11	33,38	44,01
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	43,46	41,11	33,38	44,01
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	35,90	33,55	25,82	36,45
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	35,90	33,56	25,82	36,45
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	38,84	36,49	28,76	39,39
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	38,84	36,49	28,76	39,39
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	40,49	38,15	30,41	41,04
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	40,49	38,15	30,41	41,04
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	32,68	30,34	22,61	33,23
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	32,68	30,34	22,61	33,23
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	32,12	29,78	22,04	32,67
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	32,12	29,78	22,04	32,67
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	37,31	34,97	27,24	37,86
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	37,31	34,96	27,23	37,86
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	42,93	40,58	32,85	43,48
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	42,92	40,58	32,85	43,47
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	44,28	41,94	34,21	44,83
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	44,28	41,94	34,21	44,83
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	23,37	21,02	13,29	23,92
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	23,37	21,02	13,29	23,92
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	26,60	24,26	16,52	27,15
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	26,60	24,26	16,52	27,15
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	32,23	29,89	22,15	32,78
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	32,23	29,89	22,15	32,78
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	31,59	29,25	21,51	32,14
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	31,59	29,25	21,51	32,14
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	34,26	31,91	24,18	34,81
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	34,26	31,91	24,18	34,81
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	36,15	33,80	26,07	36,70
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	36,16	33,82	26,09	36,71
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	39,00	36,65	28,92	39,55
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	39,00	36,65	28,92	39,55
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	40,80	38,46	30,73	41,35
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	40,81	38,46	30,73	41,36
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	42,84	40,49	32,76	43,39
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	42,82	40,47	32,74	43,37
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	38,89	36,55	28,81	39,44
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	38,91	36,56	28,83	39,46
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	43,93	41,59	33,85	44,48
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	43,93	41,59	33,86	44,48
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	44,73	42,39	34,65	45,28
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	44,73	42,39	34,65	45,28
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	44,56	42,22	34,48	45,11
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	44,56	42,22	34,49	45,11
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	50,72	48,38	40,64	51,27
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	50,72	48,38	40,64	51,27
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	51,52	49,18	41,44	52,07
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	51,52	49,18	41,44	52,07
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	25,40	23,06	15,32	25,95
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	25,40	23,06	15,32	25,95
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	28,84	26,50	18,76	29,39
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	28,84	26,49	18,76	29,39
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	35,17	32,82	25,09	35,72
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	35,16	32,82	25,08	35,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	24,94	22,59	14,86	25,49
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	24,94	22,59	14,86	25,49
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	28,25	25,91	18,17	28,80
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	28,25	25,91	18,17	28,80
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	34,43	32,08	24,35	34,98
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	34,44	32,09	24,36	34,99
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	25,82	23,47	15,74	26,37
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	25,82	23,47	15,74	26,37
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	28,96	26,62	18,88	29,51
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	28,96	26,62	18,88	29,51
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	35,44	33,10	25,36	35,99
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	35,44	33,10	25,36	35,99
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	25,13	22,79	15,05	25,68
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	25,13	22,79	15,05	25,68
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	28,17	25,83	18,10	28,72
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	28,17	25,83	18,09	28,72
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	33,89	31,55	23,81	34,44
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	33,89	31,55	23,81	34,44
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	24,62	22,27	14,54	25,17
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	24,62	22,27	14,54	25,17
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	27,77	25,43	17,69	28,32
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	27,78	25,43	17,70	28,33
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	32,50	30,16	22,42	33,05
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	32,51	30,17	22,43	33,06
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	22,73	20,39	12,65	23,28
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	22,73	20,39	12,65	23,28
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	25,78	23,43	15,70	26,33
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	25,78	23,43	15,70	26,33
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	31,20	28,85	21,12	31,75
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	31,20	28,85	21,12	31,75
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	21,80	19,45	11,72	22,35
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	21,80	19,45	11,72	22,35
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	24,43	22,08	14,35	24,98
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	24,43	22,08	14,35	24,98
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	27,97	25,62	17,89	28,52
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	27,97	25,62	17,89	28,52
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	24,48	22,14	14,40	25,03
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	24,49	22,14	14,41	25,04
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	27,42	25,07	17,34	27,97
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	27,42	25,08	17,34	27,97
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	31,93	29,59	21,85	32,48
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	31,94	29,60	21,86	32,49
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	23,89	21,55	13,81	24,44
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	23,89	21,55	13,81	24,44
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	26,58	24,24	16,50	27,13
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	26,58	24,24	16,50	27,13
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	29,92	27,57	19,84	30,47
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	29,91	27,57	19,83	30,46
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	24,52	22,18	14,44	25,07
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	24,52	22,18	14,44	25,07
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	28,16	25,81	18,08	28,71
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	28,15	25,81	18,08	28,70
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	31,04	28,70	20,96	31,59
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	31,04	28,69	20,96	31,59
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	33,03	30,68	22,95	33,58
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	33,03	30,68	22,95	33,58
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	35,10	32,76	25,02	35,65
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	35,10	32,76	25,02	35,65
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	37,54	35,20	27,46	38,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	37,54	35,20	27,46	38,09
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	33,42	31,08	23,34	33,97
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	33,42	31,07	23,34	33,97
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	35,30	32,96	25,22	35,85
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	35,30	32,96	25,22	35,85
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	37,93	35,59	27,86	38,48
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	37,93	35,59	27,85	38,48
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	23,56	21,21	13,48	24,11
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	23,56	21,21	13,48	24,11
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	29,94	27,59	19,86	30,49
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	29,94	27,60	19,86	30,49
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	33,33	30,99	23,26	33,88
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	33,33	30,99	23,26	33,88
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	22,17	19,83	12,09	22,72
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	22,17	19,82	12,09	22,72
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	24,60	22,25	14,52	25,15
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	24,60	22,25	14,52	25,15
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	30,17	27,83	20,09	30,72
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	30,17	27,83	20,09	30,72
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	26,97	24,62	16,89	27,52
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	26,97	24,62	16,89	27,52
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	29,83	27,49	19,75	30,38
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	29,83	27,49	19,75	30,38
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	33,88	31,54	23,80	34,43
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	33,89	31,54	23,81	34,44
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	30,71	28,37	20,63	31,26
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	30,71	28,37	20,63	31,26
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	32,84	30,50	22,76	33,39
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	32,84	30,50	22,76	33,39
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	35,54	33,19	25,46	36,09
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	35,54	33,19	25,46	36,09
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	41,21	38,87	31,14	41,76
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	41,22	38,87	31,14	41,77
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	42,72	40,38	32,64	43,27
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	42,72	40,38	32,64	43,27
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	43,58	41,24	33,50	44,13
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	43,58	41,24	33,50	44,13
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	33,48	31,14	23,40	34,03
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	33,48	31,14	23,40	34,03
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	35,45	33,11	25,37	36,00
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	35,45	33,11	25,37	36,00
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	38,23	35,88	28,15	38,78
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	38,23	35,88	28,15	38,78
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	21,16	18,82	11,08	21,71
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	21,16	18,82	11,08	21,71
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	23,16	20,81	13,08	23,71
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	23,16	20,81	13,08	23,71
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	28,25	25,91	18,17	28,80
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	28,25	25,91	18,17	28,80
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	25,98	23,64	15,90	26,53
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	25,98	23,63	15,90	26,53
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	28,76	26,42	18,68	29,31
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	28,76	26,42	18,68	29,31
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	31,75	29,41	21,67	32,30
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	31,75	29,41	21,67	32,30
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	25,98	23,64	15,90	26,53
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	25,98	23,64	15,90	26,53
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	28,92	26,57	18,84	29,47
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	28,92	26,57	18,84	29,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	32,45	30,11	22,37	33,00
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	32,46	30,11	22,38	33,01
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	24,55	22,20	14,47	25,10
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	24,55	22,20	14,47	25,10
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	27,82	25,48	17,74	28,37
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	27,82	25,47	17,74	28,37
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	33,60	31,26	23,53	34,15
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	33,58	31,24	23,50	34,13
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	24,80	22,45	14,72	25,35
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	24,80	22,45	14,72	25,35
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	28,06	25,71	17,98	28,61
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	28,06	25,71	17,98	28,61
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	33,87	31,52	23,79	34,42
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	33,87	31,53	23,79	34,42
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	24,61	22,27	14,53	25,16
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	24,61	22,27	14,53	25,16
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	27,89	25,55	17,81	28,44
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	27,90	25,55	17,82	28,45
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	33,81	31,46	23,73	34,36
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	33,81	31,46	23,73	34,36
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	25,74	23,40	15,67	26,29
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	25,74	23,40	15,67	26,29
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	29,12	26,77	19,04	29,67
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	29,11	26,77	19,03	29,66
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	33,51	31,17	23,43	34,06
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	33,51	31,16	23,43	34,06
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	26,04	23,69	15,96	26,59
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	26,04	23,69	15,96	26,59
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	29,35	27,00	19,27	29,90
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	29,35	27,00	19,27	29,90
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	33,84	31,50	23,76	34,39
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	33,84	31,50	23,76	34,39
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	38,62	36,28	28,54	39,17
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	38,62	36,28	28,54	39,17
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	27,00	24,65	16,92	27,55
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	26,99	24,65	16,91	27,54
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	29,94	27,60	19,86	30,49
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	29,94	27,60	19,86	30,49
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	33,40	31,06	23,32	33,95
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	33,40	31,05	23,32	33,95
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	25,91	23,57	15,83	26,46
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	25,92	23,57	15,84	26,47
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	28,79	26,45	18,71	29,34
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	28,79	26,45	18,72	29,34
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	32,30	29,96	22,22	32,85
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	32,30	29,96	22,22	32,85
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	29,05	26,71	18,97	29,60
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	29,05	26,71	18,97	29,60
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	26,43	24,09	16,35	26,98
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	26,44	24,09	16,36	26,99
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	30,03	27,68	19,95	30,58
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	30,03	27,68	19,95	30,58
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	34,03	31,69	23,95	34,58
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	34,03	31,69	23,95	34,58
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	26,01	23,66	15,93	26,56
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	26,01	23,66	15,93	26,56
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	30,12	27,77	20,04	30,67
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	30,12	27,78	20,04	30,67
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	34,31	31,96	24,23	34,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	34,31	31,97	24,24	34,86
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	24,96	22,62	14,88	25,51
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	24,96	22,62	14,88	25,51
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	27,89	25,55	17,82	28,44
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	27,89	25,55	17,82	28,44
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	32,05	29,71	21,97	32,60
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	32,05	29,71	21,97	32,60
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	38,13	35,79	28,05	38,68
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	38,13	35,79	28,05	38,68
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	26,66	24,31	16,58	27,21
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	26,66	24,31	16,58	27,21
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	29,82	27,47	19,74	30,37
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	29,81	27,47	19,74	30,36
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	35,50	33,16	25,42	36,05
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	35,49	33,15	25,41	36,04
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	39,85	37,51	29,78	40,40
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	39,85	37,50	29,77	40,40
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	25,39	23,04	15,31	25,94
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	25,39	23,05	15,31	25,94
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	28,75	26,40	18,67	29,30
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	28,75	26,41	18,67	29,30
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	32,74	30,40	22,66	33,29
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	32,74	30,40	22,66	33,29
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	36,81	34,47	26,73	37,36
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	36,82	34,47	26,74	37,37
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	25,19	22,85	15,11	25,74
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	25,19	22,85	15,11	25,74
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	28,21	25,87	18,13	28,76
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	28,21	25,86	18,13	28,76
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	33,39	31,04	23,31	33,94
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	33,37	31,03	23,29	33,92
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	26,01	23,66	15,93	26,56
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	26,01	23,67	15,93	26,56
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	29,03	26,68	18,95	29,58
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	29,03	26,69	18,95	29,58
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	33,44	31,09	23,36	33,99
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	33,45	31,10	23,37	34,00
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	27,00	24,66	16,92	27,55
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	27,00	24,66	16,92	27,55
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	29,66	27,32	19,58	30,21
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	29,66	27,32	19,58	30,21
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	34,43	32,08	24,35	34,98
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	34,42	32,08	24,34	34,97
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	25,44	23,10	15,36	25,99
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	25,44	23,10	15,36	25,99
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	28,71	26,36	18,63	29,26
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	28,71	26,37	18,63	29,26
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	35,01	32,66	24,93	35,56
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	35,01	32,67	24,93	35,56
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	24,73	22,38	14,65	25,28
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	24,72	22,38	14,64	25,27
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	27,36	25,01	17,28	27,91
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	27,36	25,01	17,28	27,91
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	31,61	29,27	21,54	32,16
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	31,61	29,26	21,53	32,16
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	29,59	27,24	19,51	30,14
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	29,59	27,24	19,51	30,14
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	26,00	23,65	15,92	26,55
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	26,00	23,66	15,92	26,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	29,35	27,00	19,27	29,90
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	29,35	27,00	19,27	29,90
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	35,26	32,92	25,18	35,81
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	35,26	32,92	25,18	35,81
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	25,96	23,61	15,88	26,51
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	25,95	23,61	15,87	26,50
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	28,79	26,45	18,71	29,34
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	28,79	26,45	18,71	29,34
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	31,46	29,11	21,38	32,01
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	31,46	29,11	21,38	32,01
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	25,71	23,37	15,63	26,26
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	25,71	23,37	15,63	26,26
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	28,56	26,21	18,48	29,11
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	28,55	26,21	18,47	29,10
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	34,32	31,98	24,24	34,87
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	34,32	31,97	24,24	34,87
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	25,88	23,54	15,80	26,43
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	25,88	23,54	15,80	26,43
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	27,90	25,55	17,82	28,45
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	27,90	25,55	17,82	28,45
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	30,45	28,11	20,38	31,00
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	30,45	28,11	20,38	31,00
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	21,99	19,65	11,91	22,54
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	21,99	19,64	11,91	22,54
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	24,15	21,81	14,07	24,70
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	24,15	21,81	14,07	24,70
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	26,46	24,11	16,38	27,01
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	26,46	24,11	16,38	27,01
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	24,49	22,15	14,41	25,04
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	24,49	22,15	14,41	25,04
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	26,36	24,02	16,28	26,91
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	26,36	24,02	16,28	26,91
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	29,14	26,80	19,07	29,69
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	29,15	26,81	19,07	29,70
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	21,31	18,97	11,23	21,86
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	21,31	18,97	11,23	21,86
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	23,42	21,07	13,34	23,97
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	23,43	21,08	13,35	23,98
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	26,09	23,75	16,01	26,64
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	26,09	23,75	16,01	26,64
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	20,22	17,87	10,14	20,77
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	20,22	17,87	10,14	20,77
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	22,36	20,01	12,28	22,91
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	22,36	20,01	12,28	22,91
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	25,31	22,97	15,23	25,86
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	25,31	22,96	15,23	25,86
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	22,27	19,92	12,19	22,82
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	22,27	19,92	12,19	22,82
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	24,41	22,07	14,33	24,96
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	24,41	22,07	14,33	24,96
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	28,13	25,78	18,05	28,68
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	28,13	25,78	18,05	28,68
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	21,91	19,57	11,83	22,46
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	21,91	19,57	11,83	22,46
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	24,06	21,71	13,98	24,61
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	24,06	21,72	13,98	24,61
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	27,47	25,13	17,40	28,02
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	27,48	25,13	17,40	28,03
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	34,70	32,36	24,63	35,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	34,71	32,36	24,63	35,26
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	39,43	37,09	29,35	39,98
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	39,44	37,10	29,36	39,99
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	41,70	39,36	31,62	42,25
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	41,70	39,36	31,62	42,25
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	23,79	21,44	13,71	24,34
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	23,79	21,44	13,71	24,34
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	26,98	24,64	16,90	27,53
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	26,98	24,64	16,91	27,53
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	32,14	29,80	22,06	32,69
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	32,15	29,80	22,07	32,70
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	22,95	20,60	12,87	23,50
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	22,95	20,60	12,87	23,50
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	25,97	23,63	15,89	26,52
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	25,98	23,63	15,90	26,53
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	30,57	28,23	20,49	31,12
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	30,58	28,23	20,50	31,13
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	23,19	20,85	13,12	23,74
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	23,20	20,85	13,12	23,75
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	26,43	24,08	16,35	26,98
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	26,43	24,09	16,35	26,98
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	30,52	28,18	20,45	31,07
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	30,53	28,18	20,45	31,08
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	23,97	21,63	13,89	24,52
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	23,97	21,63	13,89	24,52
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	26,88	24,53	16,80	27,43
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	26,88	24,53	16,80	27,43
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	30,95	28,61	20,87	31,50
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	30,96	28,61	20,88	31,51
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	21,94	19,60	11,86	22,49
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	21,94	19,60	11,86	22,49
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	23,32	20,98	13,25	23,87
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	23,32	20,98	13,24	23,87
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	27,39	25,05	17,31	27,94
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	27,38	25,03	17,30	27,93
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	24,58	22,23	14,50	25,13
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	24,58	22,23	14,50	25,13
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	27,61	25,27	17,53	28,16
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	27,61	25,27	17,54	28,16
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	32,86	30,52	22,78	33,41
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	32,86	30,52	22,78	33,41
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	24,49	22,14	14,41	25,04
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	24,48	22,14	14,40	25,03
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	27,49	25,14	17,41	28,04
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	27,49	25,15	17,42	28,04
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	33,91	31,57	23,83	34,46
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	33,91	31,56	23,83	34,46
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	26,10	23,75	16,02	26,65
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	26,10	23,75	16,02	26,65
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	29,62	27,28	19,54	30,17
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	29,62	27,28	19,54	30,17
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	33,58	31,24	23,51	34,13
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	33,58	31,24	23,51	34,13
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	33,78	31,44	23,71	34,33
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	33,78	31,44	23,71	34,33
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	35,55	33,21	25,47	36,10
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	35,55	33,21	25,47	36,10
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	37,54	35,19	27,46	38,09
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	37,54	35,19	27,46	38,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	26,82	24,47	16,74	27,37
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	26,82	24,47	16,74	27,37
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	28,60	26,25	18,52	29,15
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	28,59	26,25	18,51	29,14
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	32,12	29,78	22,04	32,67
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	32,12	29,78	22,04	32,67
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	32,32	29,98	22,24	32,87
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	32,32	29,98	22,24	32,87
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	36,56	34,21	26,48	37,11
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	36,56	34,21	26,48	37,11
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	38,62	36,28	28,54	39,17
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	38,62	36,28	28,54	39,17
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	40,98	38,64	30,90	41,53
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	40,98	38,64	30,90	41,53
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	20,14	17,79	10,06	20,69
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	20,14	17,79	10,06	20,69
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	22,71	20,36	12,63	23,26
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	22,71	20,36	12,63	23,26
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	27,56	25,21	17,48	28,11
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	27,56	25,22	17,49	28,11
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	27,69	25,35	17,62	28,24
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	27,69	25,35	17,61	28,24
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	32,32	29,97	22,24	32,87
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	32,32	29,97	22,24	32,87
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	35,80	33,45	25,72	36,35
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	35,80	33,45	25,72	36,35
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	27,45	25,10	17,37	28,00
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	27,44	25,09	17,36	27,99
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	30,99	28,64	20,91	31,54
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	30,99	28,64	20,91	31,54
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	34,13	31,79	24,05	34,68
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	34,13	31,78	24,05	34,68
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	28,83	26,49	18,76	29,38
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	28,84	26,49	18,76	29,39
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	31,25	28,90	21,17	31,80
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	31,25	28,91	21,17	31,80
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	34,56	32,22	24,48	35,11
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	34,57	32,22	24,49	35,12
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	26,51	24,16	16,43	27,06
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	26,51	24,16	16,43	27,06
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	28,81	26,47	18,73	29,36
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	28,81	26,47	18,73	29,36
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	32,76	30,42	22,68	33,31
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	32,75	30,41	22,67	33,30
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	25,46	23,12	15,38	26,01
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	25,46	23,12	15,38	26,01
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	28,52	26,17	18,44	29,07
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	28,52	26,17	18,44	29,07
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	33,18	30,84	23,10	33,73
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	33,18	30,84	23,11	33,73
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	29,74	27,40	19,66	30,29
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	29,74	27,40	19,66	30,29
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	36,20	33,85	26,12	36,75
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	36,20	33,85	26,12	36,75
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	39,08	36,74	29,00	39,63
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	39,08	36,74	29,00	39,63
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	29,35	27,00	19,27	29,90
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	29,35	27,00	19,27	29,90
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	32,29	29,95	22,21	32,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	32,30	29,95	22,22	32,85
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	35,43	33,09	25,36	35,98
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	35,44	33,09	25,36	35,99
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	25,20	22,86	15,12	25,75
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	25,20	22,86	15,12	25,75
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	28,18	25,83	18,10	28,73
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	28,18	25,83	18,10	28,73
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	33,20	30,85	23,12	33,75
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	33,20	30,85	23,12	33,75
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	25,54	23,19	15,46	26,09
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	25,54	23,19	15,46	26,09
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	28,44	26,10	18,37	28,99
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	28,45	26,10	18,37	29,00
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	31,61	29,26	21,53	32,16
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	31,61	29,26	21,53	32,16
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	36,13	33,78	26,05	36,68
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	36,13	33,78	26,05	36,68
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	38,31	35,97	28,23	38,86
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	38,31	35,97	28,23	38,86
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	39,91	37,57	29,83	40,46
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	39,91	37,57	29,83	40,46
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	41,70	39,36	31,62	42,25
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	41,70	39,36	31,62	42,25
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	28,80	26,46	18,72	29,35
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	28,80	26,46	18,72	29,35
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	32,23	29,88	22,15	32,78
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	32,23	29,88	22,15	32,78
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	35,90	33,55	25,82	36,45
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	35,90	33,55	25,82	36,45
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	31,29	28,94	21,21	31,84
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	31,29	28,94	21,21	31,84
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	33,98	31,64	23,90	34,53
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	33,98	31,64	23,90	34,53
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	37,58	35,24	27,50	38,13
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	37,58	35,24	27,50	38,13
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	29,76	27,42	19,68	30,31
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	29,76	27,42	19,68	30,31
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	32,73	30,39	22,65	33,28
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	32,73	30,39	22,65	33,28
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	36,58	34,23	26,50	37,13
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	36,58	34,23	26,50	37,13
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	28,31	25,96	18,23	28,86
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	28,31	25,96	18,23	28,86
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	31,83	29,48	21,75	32,38
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	31,83	29,48	21,75	32,38
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	34,65	32,30	24,57	35,20
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	34,65	32,30	24,57	35,20
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	27,23	24,88	17,15	27,78
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	27,23	24,88	17,15	27,78
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	28,92	26,57	18,84	29,47
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	28,92	26,57	18,84	29,47
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	31,41	29,06	21,33	31,96
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	31,40	29,06	21,33	31,95
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	34,90	32,56	24,82	35,45
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	34,89	32,55	24,81	35,44
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	39,54	37,19	29,46	40,09
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	39,53	37,19	29,46	40,08
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	42,34	40,00	32,26	42,89
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	42,34	39,99	32,26	42,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	32,27	29,93	22,19	32,82
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	32,27	29,93	22,19	32,82
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	36,62	34,27	26,54	37,17
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	36,62	34,28	26,54	37,17
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	40,12	37,77	30,04	40,67
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	40,11	37,77	30,03	40,66
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	35,27	32,92	25,19	35,82
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	35,27	32,92	25,19	35,82
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	39,99	37,65	29,91	40,54
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	39,99	37,65	29,91	40,54
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	42,56	40,22	32,48	43,11
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	42,56	40,22	32,48	43,11
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	37,74	35,40	27,66	38,29
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	37,74	35,39	27,66	38,29
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	40,79	38,45	30,72	41,34
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	40,80	38,45	30,72	41,35
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	42,16	39,81	32,08	42,71
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	42,16	39,81	32,08	42,71
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	37,51	35,16	27,43	38,06
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	37,51	35,17	27,43	38,06
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	41,32	38,98	31,24	41,87
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	41,32	38,98	31,24	41,87
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	43,18	40,83	33,10	43,73
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	43,17	40,83	33,09	43,72
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	36,55	34,21	26,47	37,10
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	36,55	34,21	26,47	37,10
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	37,86	35,52	27,78	38,41
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	37,86	35,52	27,78	38,41
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	39,27	36,92	29,19	39,82
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	39,26	36,92	29,18	39,81
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	40,72	38,37	30,64	41,27
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	40,72	38,37	30,64	41,27
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	35,28	32,94	25,20	35,83
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	35,28	32,93	25,20	35,83
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	39,97	37,63	29,89	40,52
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	39,97	37,63	29,89	40,52
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	42,48	40,14	32,40	43,03
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	42,49	40,14	32,41	43,04
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	36,22	33,88	26,15	36,77
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	36,22	33,88	26,14	36,77
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	40,66	38,32	30,58	41,21
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	40,66	38,32	30,58	41,21
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	42,89	40,55	32,81	43,44
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	42,89	40,55	32,81	43,44
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	35,62	33,28	25,54	36,17
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	35,62	33,28	25,54	36,17
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	40,23	37,89	30,15	40,78
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	40,23	37,89	30,15	40,78
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	42,51	40,17	32,43	43,06
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	42,51	40,17	32,43	43,06
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	35,72	33,38	25,64	36,27
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	35,72	33,38	25,64	36,27
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	40,38	38,04	30,30	40,93
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	40,38	38,03	30,30	40,93
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	42,57	40,23	32,49	43,12
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	42,57	40,23	32,49	43,12
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	36,66	34,32	26,58	37,21
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	36,66	34,32	26,58	37,21
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	41,04	38,70	30,97	41,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	41,04	38,70	30,97	41,59
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	43,01	40,67	32,93	43,56
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	43,01	40,67	32,93	43,56
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	31,66	29,32	21,58	32,21
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	31,66	29,32	21,58	32,21
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	35,35	33,00	25,27	35,90
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	35,33	32,99	25,26	35,88
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	37,65	35,31	27,57	38,20
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	37,65	35,31	27,57	38,20
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	31,85	29,50	21,77	32,40
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	31,85	29,51	21,77	32,40
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	35,84	33,49	25,76	36,39
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	35,84	33,50	25,76	36,39
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	38,21	35,87	28,14	38,76
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	38,22	35,87	28,14	38,77
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	32,26	29,91	22,18	32,81
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	32,26	29,91	22,18	32,81
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	36,84	34,50	26,76	37,39
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	36,83	34,49	26,76	37,38
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	39,13	36,79	29,05	39,68
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	39,13	36,79	29,05	39,68
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	34,43	32,09	24,36	34,98
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	34,43	32,09	24,36	34,98
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	36,84	34,50	26,76	37,39
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	36,84	34,50	26,76	37,39
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	39,34	37,00	29,26	39,89
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	39,34	37,00	29,26	39,89
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	40,95	38,60	30,87	41,50
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	40,95	38,60	30,87	41,50
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	27,27	24,93	17,19	27,82
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	27,27	24,93	17,19	27,82
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	36,42	34,07	26,34	36,97
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	36,42	34,07	26,34	36,97
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	37,70	35,35	27,62	38,25
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	37,70	35,35	27,62	38,25
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	39,11	36,76	29,03	39,66
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	39,11	36,76	29,03	39,66
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	40,60	38,26	30,52	41,15
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	40,60	38,26	30,52	41,15
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	33,09	30,75	23,02	33,64
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	33,10	30,75	23,02	33,65
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	38,12	35,78	28,05	38,67
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	38,13	35,79	28,05	38,68
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	40,62	38,27	30,54	41,17
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	40,62	38,28	30,54	41,17
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	30,50	28,16	20,42	31,05
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	30,50	28,16	20,42	31,05
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	34,18	31,84	24,10	34,73
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	34,18	31,84	24,10	34,73
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	36,60	34,25	26,52	37,15
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	36,60	34,25	26,52	37,15
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	38,93	36,58	28,85	39,48
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	38,93	36,58	28,85	39,48
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	28,66	26,31	18,58	29,21
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	28,66	26,31	18,58	29,21
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	45,57	43,22	35,49	46,12
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	45,57	43,23	35,50	46,12
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	51,62	49,28	41,54	52,17
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	51,62	49,28	41,54	52,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	52,48	50,14	42,40	53,03
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	52,48	50,14	42,40	53,03
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	34,10	31,76	24,02	34,65
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	34,09	31,75	24,01	34,64
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	38,62	36,27	28,54	39,17
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	38,59	36,24	28,51	39,14
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	41,00	38,66	30,92	41,55
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	41,00	38,65	30,92	41,55
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	35,55	33,20	25,47	36,10
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	35,55	33,20	25,47	36,10
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	37,97	35,62	27,89	38,52
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	37,97	35,63	27,89	38,52
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	39,65	37,31	29,57	40,20
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	39,65	37,31	29,58	40,20
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	31,97	29,63	21,89	32,52
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	31,97	29,63	21,89	32,52
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	32,01	29,67	21,93	32,56
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	32,01	29,67	21,93	32,56
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	35,78	33,44	25,70	36,33
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	35,78	33,44	25,70	36,33
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	39,35	37,01	29,27	39,90
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	39,35	37,01	29,27	39,90
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	28,88	26,54	18,80	29,43
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	28,88	26,54	18,80	29,43
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	32,39	30,05	22,31	32,94
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	32,39	30,05	22,31	32,94
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	35,89	33,54	25,81	36,44
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	35,89	33,54	25,81	36,44
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	32,19	29,84	22,11	32,74
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	32,19	29,84	22,11	32,74
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	33,30	30,96	23,22	33,85
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	33,30	30,96	23,22	33,85
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	34,48	32,14	24,40	35,03
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	34,48	32,14	24,40	35,03
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	36,76	34,42	26,68	37,31
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	36,76	34,42	26,68	37,31
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	29,65	27,31	19,57	30,20
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	29,65	27,31	19,57	30,20
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	32,08	29,74	22,00	32,63
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	32,08	29,74	22,00	32,63
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	35,68	33,33	25,60	36,23
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	35,68	33,34	25,60	36,23
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	29,64	27,30	19,56	30,19
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	29,64	27,30	19,56	30,19
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	32,04	29,70	21,96	32,59
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	32,04	29,70	21,96	32,59
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	35,39	33,04	25,31	35,94
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	35,38	33,03	25,30	35,93
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	29,83	27,49	19,75	30,38
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	29,84	27,49	19,76	30,39
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	32,63	30,28	22,55	33,18
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	32,63	30,29	22,55	33,18
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	36,30	33,96	26,22	36,85
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	36,30	33,96	26,22	36,85
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	30,58	28,23	20,50	31,13
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	30,57	28,23	20,49	31,12
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	33,76	31,41	23,68	34,31
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	33,75	31,41	23,67	34,30
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	37,42	35,08	27,34	37,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	37,42	35,08	27,34	37,97
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	28,46	26,11	18,38	29,01
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	28,45	26,11	18,37	29,00
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	31,96	29,62	21,88	32,51
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	31,96	29,62	21,88	32,51
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	36,11	33,77	26,03	36,66
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	36,11	33,76	26,03	36,66
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	31,04	28,69	20,96	31,59
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	31,04	28,69	20,96	31,59
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	35,18	32,84	25,10	35,73
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	35,18	32,84	25,10	35,73
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	39,07	36,73	28,99	39,62
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	39,07	36,73	28,99	39,62
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	31,16	28,82	21,08	31,71
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	31,16	28,82	21,08	31,71
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	34,50	32,16	24,42	35,05
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	34,50	32,16	24,42	35,05
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	38,21	35,87	28,13	38,76
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	38,21	35,87	28,13	38,76
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	28,72	26,37	18,64	29,27
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	28,71	26,37	18,64	29,26
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	30,37	28,03	20,30	30,92
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	30,37	28,03	20,29	30,92
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	34,41	32,07	24,33	34,96
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	34,41	32,06	24,33	34,96
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	32,82	30,47	22,74	33,37
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	32,82	30,47	22,74	33,37
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	35,78	33,44	25,70	36,33
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	35,78	33,44	25,70	36,33
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	39,83	37,48	29,75	40,38
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	39,83	37,48	29,75	40,38
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	30,11	27,77	20,03	30,66
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	30,11	27,77	20,03	30,66
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	32,78	30,44	22,70	33,33
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	32,78	30,44	22,70	33,33
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	37,32	34,97	27,24	37,87
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	37,32	34,97	27,24	37,87
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	26,99	24,65	16,91	27,54
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	26,99	24,65	16,91	27,54
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	30,68	28,34	20,60	31,23
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	30,68	28,33	20,60	31,23
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	35,23	32,89	25,15	35,78
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	26,83	24,49	16,75	27,38
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	26,83	24,49	16,75	27,38
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	29,53	27,19	19,45	30,08
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	29,52	27,18	19,45	30,07
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	34,33	31,99	24,25	34,88
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	34,34	31,99	24,26	34,89
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	31,36	29,02	21,28	31,91
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	31,36	29,02	21,28	31,91
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	33,84	31,50	23,76	34,39
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	33,84	31,50	23,76	34,39
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	37,73	35,38	27,65	38,28
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	37,73	35,38	27,65	38,28
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	29,23	26,89	19,15	29,78
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	29,24	26,89	19,16	29,79
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	32,60	30,26	22,52	33,15
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	32,61	30,26	22,53	33,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	36,95	34,60	26,87	37,50
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	36,95	34,61	26,87	37,50
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	27,94	25,59	17,86	28,49
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	27,94	25,59	17,86	28,49
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	30,44	28,09	20,36	30,99
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	30,44	28,09	20,36	30,99
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	34,33	31,99	24,25	34,88
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	34,33	31,99	24,25	34,88
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	33,54	31,20	23,46	34,09
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	33,54	31,20	23,46	34,09
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	37,13	34,79	27,05	37,68
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	37,13	34,79	27,05	37,68
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	41,15	38,81	31,07	41,70
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	41,15	38,81	31,07	41,70
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	31,69	29,35	21,61	32,24
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	31,69	29,35	21,61	32,24
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	35,40	33,06	25,32	35,95
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	35,40	33,06	25,32	35,95
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	39,03	36,68	28,95	39,58
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	39,03	36,68	28,95	39,58
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	34,14	31,80	24,06	34,69
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	34,14	31,80	24,06	34,69
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	38,16	35,82	28,08	38,71
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	38,16	35,82	28,08	38,71
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	42,03	39,69	31,95	42,58
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	42,03	39,69	31,95	42,58
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	31,42	29,07	21,34	31,97
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	31,42	29,08	21,34	31,97
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	35,14	32,79	25,06	35,69
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	35,14	32,79	25,06	35,69
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	39,35	37,01	29,27	39,90
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	39,36	37,01	29,28	39,91
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	27,71	25,36	17,63	28,26
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	27,71	25,36	17,63	28,26
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	30,60	28,25	20,52	31,15
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	30,60	28,25	20,52	31,15
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	35,69	33,34	25,61	36,24
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	35,68	33,34	25,60	36,23
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	32,09	29,75	22,01	32,64
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	32,09	29,75	22,01	32,64
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	36,35	34,01	26,27	36,90
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	36,35	34,01	26,27	36,90
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	39,90	37,56	29,82	40,45
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	39,90	37,56	29,82	40,45
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	40,73	38,38	30,65	41,28
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	40,73	38,38	30,65	41,28
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	41,76	39,41	31,68	42,31
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	41,76	39,41	31,68	42,31
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	42,53	40,19	32,45	43,08
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	42,53	40,19	32,45	43,08
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	26,39	24,04	16,31	26,94
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	26,39	24,04	16,31	26,94
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	29,42	27,08	19,34	29,97
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	29,43	27,08	19,35	29,98
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	33,44	31,10	23,36	33,99
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	33,45	31,10	23,37	34,00
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	32,47	30,12	22,39	33,02
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	32,47	30,13	22,39	33,02
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	37,59	35,24	27,51	38,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	37,59	35,25	27,51	38,14
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	41,34	38,99	31,26	41,89
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	41,34	39,00	31,26	41,89
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	32,82	30,47	22,74	33,37
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	32,81	30,47	22,73	33,36
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	38,14	35,80	28,06	38,69
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	38,14	35,80	28,06	38,69
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	41,42	39,07	31,34	41,97
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	41,42	39,07	31,34	41,97
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	33,86	31,52	23,78	34,41
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	33,86	31,52	23,78	34,41
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	38,44	36,10	28,36	38,99
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	38,44	36,10	28,36	38,99
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	33,89	31,55	23,81	34,44
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	33,89	31,55	23,81	34,44
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	38,98	36,64	28,90	39,53
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	38,98	36,63	28,90	39,53
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	42,04	39,69	31,96	42,59
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	42,03	39,69	31,95	42,58
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	34,39	32,05	24,31	34,94
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	34,39	32,05	24,31	34,94
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	40,07	37,72	29,99	40,62
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	40,07	37,72	29,99	40,62
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	42,98	40,63	32,90	43,53
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	42,98	40,63	32,90	43,53
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	34,43	32,09	24,35	34,98
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	34,43	32,09	24,35	34,98
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	39,29	36,95	29,21	39,84
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	39,29	36,95	29,21	39,84
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	42,01	39,67	31,93	42,56
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	42,01	39,67	31,93	42,56
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	34,97	32,63	24,89	35,52
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	34,97	32,62	24,89	35,52
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	40,36	38,02	30,28	40,91
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	40,36	38,01	30,28	40,91
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	42,80	40,45	32,72	43,35
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	42,80	40,45	32,72	43,35
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	35,10	32,76	25,02	35,65
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	35,11	32,77	25,03	35,66
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	41,15	38,81	31,07	41,70
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	41,16	38,82	31,08	41,71
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	43,80	41,46	33,72	44,35
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	43,80	41,46	33,72	44,35
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	30,24	27,90	20,16	30,79
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	30,24	27,89	20,16	30,79
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	36,93	34,59	26,85	37,48
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	36,93	34,59	26,85	37,48
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	39,89	37,55	29,81	40,44
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	39,89	37,55	29,81	40,44
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	35,65	33,31	25,57	36,20
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	35,65	33,31	25,57	36,20
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	43,12	40,77	33,04	43,67
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	43,11	40,77	33,03	43,66
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	45,20	42,86	35,12	45,75
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	45,20	42,86	35,12	45,75
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	26,78	24,44	16,70	27,33
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	26,78	24,44	16,71	27,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	29,30	26,95	19,22	29,85
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	29,30	26,95	19,22	29,85
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	33,43	31,08	23,35	33,98
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	33,43	31,09	23,35	33,98
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	38,44	36,10	28,36	38,99
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	38,44	36,10	28,36	38,99
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	45,69	43,35	35,61	46,24
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	45,69	43,35	35,61	46,24
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	47,65	45,30	37,57	48,20
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	47,65	45,30	37,57	48,20
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	39,64	37,29	29,56	40,19
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	39,64	37,30	29,56	40,19
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	45,22	42,88	35,14	45,77
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	45,22	42,88	35,14	45,77
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	46,97	44,63	36,89	47,52
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	46,97	44,63	36,89	47,52
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	42,93	40,58	32,85	43,48
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	42,93	40,59	32,85	43,48
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	49,39	47,05	39,32	49,94
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	49,39	47,05	39,31	49,94
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	50,45	48,11	40,37	51,00
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	50,45	48,11	40,37	51,00
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	45,69	43,35	35,61	46,24
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	45,69	43,35	35,61	46,24
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	52,30	49,95	42,22	52,85
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	52,30	49,95	42,22	52,85
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	53,32	50,98	43,24	53,87
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	53,32	50,98	43,24	53,87
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	42,22	39,88	32,14	42,77
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	42,23	39,88	32,15	42,78
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	47,97	45,62	37,89	48,52
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	47,97	45,62	37,89	48,52
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	49,26	46,92	39,18	49,81
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	49,26	46,92	39,18	49,81
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	43,87	41,53	33,79	44,42
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	43,87	41,53	33,79	44,42
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	49,77	47,43	39,69	50,32
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	49,77	47,43	39,69	50,32
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	50,70	48,36	40,62	51,25
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	50,70	48,36	40,62	51,25
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	42,89	40,55	32,82	43,44
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	42,90	40,55	32,82	43,45
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	48,79	46,45	38,71	49,34
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	48,79	46,44	38,71	49,34
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	49,90	47,56	39,82	50,45
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	49,90	47,55	39,82	50,45
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	30,26	27,91	20,18	30,81
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	30,26	27,91	20,18	30,81
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	32,46	30,12	22,38	33,01
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	32,46	30,12	22,38	33,01
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	35,44	33,09	25,36	35,99
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	35,44	33,10	25,36	35,99
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	29,96	27,61	19,88	30,51
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	29,96	27,62	19,88	30,51
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	32,44	30,10	22,36	32,99
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	32,44	30,10	22,36	32,99
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	35,98	33,64	25,90	36,53
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	35,98	33,64	25,90	36,53
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	28,85	26,51	18,77	29,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	28,85	26,51	18,77	29,40
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	31,63	29,28	21,55	32,18
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	31,63	29,28	21,55	32,18
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	35,33	32,99	25,25	35,88
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	35,33	32,99	25,25	35,88
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	24,38	22,03	14,30	24,93
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	24,38	22,03	14,30	24,93
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	28,69	26,34	18,61	29,24
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	28,69	26,34	18,61	29,24
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	34,52	32,18	24,44	35,07
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	34,52	32,18	24,44	35,07
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	30,61	28,27	20,53	31,16
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	30,62	28,27	20,54	31,17
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	33,84	31,50	23,76	34,39
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	33,85	31,51	23,77	34,40
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	37,48	35,14	27,40	38,03
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	37,48	35,14	27,40	38,03
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	33,45	31,11	23,37	34,00
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	33,45	31,11	23,37	34,00
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	35,47	33,12	25,39	36,02
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	35,47	33,12	25,39	36,02
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	38,54	36,20	28,46	39,09
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	38,54	36,20	28,46	39,09
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	36,22	33,88	26,14	36,77
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	36,22	33,88	26,14	36,77
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	41,24	38,90	31,16	41,79
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	41,24	38,90	31,16	41,79
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	44,55	42,21	34,47	45,10
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	44,55	42,21	34,47	45,10
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	27,58	25,23	17,50	28,13
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	27,58	25,23	17,50	28,13
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	30,22	27,88	20,14	30,77
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	30,22	27,88	20,14	30,77
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	34,99	32,65	24,91	35,54
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	34,99	32,65	24,91	35,54
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	35,98	33,64	25,90	36,53
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	35,98	33,64	25,90	36,53
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	37,88	35,53	27,80	38,43
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	37,88	35,53	27,80	38,43
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	39,80	37,45	29,72	40,35
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	39,80	37,45	29,72	40,35
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	27,73	25,38	17,65	28,28
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	27,73	25,38	17,65	28,28
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	31,01	28,67	20,93	31,56
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	31,02	28,67	20,94	31,57
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	35,58	33,24	25,50	36,13
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	35,58	33,24	25,50	36,13
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	36,82	34,47	26,74	37,37
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	36,82	34,48	26,74	37,37
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	42,40	40,06	32,32	42,95
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	42,40	40,06	32,32	42,95
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	45,28	42,94	35,20	45,83
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	45,28	42,94	35,20	45,83
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	37,43	35,08	27,35	37,98
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	37,43	35,08	27,35	37,98
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	43,28	40,94	33,20	43,83
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	43,28	40,94	33,20	43,83
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	45,86	43,52	35,78	46,41
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	45,86	43,52	35,78	46,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	36,53	34,19	26,45	37,08
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	36,53	34,19	26,45	37,08
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	42,36	40,01	32,28	42,91
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	42,36	40,01	32,28	42,91
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	44,77	42,42	34,69	45,32
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	44,77	42,42	34,69	45,32
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	41,66	39,32	31,58	42,21
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	41,65	39,31	31,57	42,20
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	48,61	46,27	38,53	49,16
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	48,61	46,27	38,53	49,16
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	49,99	47,64	39,91	50,54
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	49,99	47,65	39,91	50,54
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	23,69	21,35	13,61	24,24
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	23,69	21,35	13,61	24,24
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	28,65	26,31	18,57	29,20
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	28,66	26,31	18,58	29,21
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	35,26	32,92	25,19	35,81
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	35,27	32,93	25,19	35,82
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	43,71	41,37	33,63	44,26
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	43,71	41,37	33,63	44,26
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	49,98	47,64	39,90	50,53
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	49,98	47,64	39,90	50,53
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	51,28	48,93	41,20	51,83
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	51,28	48,93	41,20	51,83
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	43,59	41,24	33,51	44,14
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	43,58	41,24	33,50	44,13
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	49,61	47,26	39,53	50,16
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	49,61	47,26	39,53	50,16
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	50,90	48,55	40,82	51,45
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	50,90	48,55	40,82	51,45
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	40,39	38,05	30,31	40,94
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	40,39	38,05	30,31	40,94
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	47,20	44,86	37,12	47,75
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	47,20	44,86	37,12	47,75
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	48,96	46,62	38,88	49,51
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	48,96	46,62	38,88	49,51
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	23,48	21,13	13,40	24,03
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	23,47	21,13	13,39	24,02
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	26,72	24,37	16,64	27,27
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	26,72	24,37	16,64	27,27
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	30,80	28,45	20,72	31,35
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	30,79	28,45	20,71	31,34
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	25,03	22,68	14,95	25,58
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	25,03	22,68	14,95	25,58
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	27,59	25,25	17,51	28,14
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	27,59	25,25	17,51	28,14
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	30,16	27,81	20,08	30,71
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	30,16	27,81	20,08	30,71
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	22,93	20,58	12,85	23,48
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	22,92	20,58	12,84	23,47
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	25,95	23,61	15,87	26,50
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	25,95	23,60	15,87	26,50
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	29,51	27,16	19,43	30,06
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	29,50	27,16	19,42	30,05
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	22,83	20,48	12,75	23,38
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	22,83	20,48	12,75	23,38
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	26,17	23,83	16,09	26,72
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	26,17	23,83	16,09	26,72
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	31,06	28,71	20,98	31,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	31,06	28,71	20,98	31,61
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	23,30	20,95	13,22	23,85
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	23,30	20,95	13,22	23,85
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	26,21	23,86	16,13	26,76
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	26,21	23,86	16,13	26,76
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	29,61	27,27	19,53	30,16
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	29,61	27,27	19,53	30,16
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	23,08	20,73	13,00	23,63
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	23,08	20,74	13,00	23,63
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	26,28	23,94	16,20	26,83
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	26,29	23,94	16,21	26,84
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	29,35	27,00	19,27	29,90
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	29,35	27,01	19,27	29,90
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	21,74	19,40	11,66	22,29
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	21,74	19,40	11,66	22,29
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	24,48	22,14	14,40	25,03
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	24,48	22,14	14,40	25,03
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	28,69	26,34	18,61	29,24
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	28,69	26,34	18,61	29,24
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	30,64	28,30	20,56	31,19
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	30,64	28,30	20,56	31,19
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	34,41	32,07	24,33	34,96
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	34,41	32,07	24,33	34,96
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	37,19	34,85	27,11	37,74
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	37,19	34,85	27,11	37,74
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	25,65	23,30	15,57	26,20
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	25,65	23,30	15,57	26,20
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	28,64	26,30	18,56	29,19
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	28,65	26,30	18,57	29,20
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	32,61	30,26	22,53	33,16
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	32,61	30,26	22,53	33,16
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	21,34	19,00	11,26	21,89
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	21,34	19,00	11,26	21,89
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	23,69	21,34	13,61	24,24
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	23,68	21,34	13,61	24,23
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	29,03	26,69	18,95	29,58
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	29,02	26,68	18,94	29,57
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	22,42	20,08	12,34	22,97
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	22,42	20,08	12,34	22,97
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	25,38	23,03	15,30	25,93
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	25,37	23,03	15,30	25,92
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	30,07	27,72	19,99	30,62
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	30,07	27,72	19,99	30,62
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	22,62	20,28	12,54	23,17
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	22,62	20,27	12,54	23,17
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	25,19	22,84	15,11	25,74
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	25,18	22,84	15,10	25,73
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	29,27	26,92	19,19	29,82
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	29,26	26,92	19,19	29,81
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	23,47	21,13	13,39	24,02
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	23,47	21,13	13,39	24,02
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	26,58	24,23	16,50	27,13
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	26,58	24,23	16,50	27,13
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	30,32	27,98	20,24	30,87
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	30,32	27,98	20,24	30,87
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	22,24	19,89	12,16	22,79
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	22,24	19,89	12,16	22,79
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	25,25	22,91	15,17	25,80
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	25,25	22,91	15,17	25,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	29,84	27,50	19,76	30,39
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	29,84	27,49	19,76	30,39
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	22,46	20,11	12,38	23,01
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	22,46	20,11	12,38	23,01
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	23,70	21,36	13,62	24,25
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	23,70	21,35	13,62	24,25
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	26,69	24,34	16,61	27,24
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	26,68	24,34	16,61	27,23
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	23,22	20,88	13,14	23,77
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	23,22	20,88	13,14	23,77
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	25,39	23,05	15,31	25,94
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	25,39	23,05	15,31	25,94
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	27,65	25,31	17,57	28,20
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	27,65	25,30	17,57	28,20
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	31,33	28,99	21,25	31,88
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	31,33	28,99	21,25	31,88
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	35,96	33,61	25,88	36,51
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	35,95	33,60	25,87	36,50
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	36,98	34,64	26,91	37,53
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	36,98	34,64	26,90	37,53
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	25,41	23,06	15,33	25,96
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	25,41	23,06	15,33	25,96
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	27,97	25,63	17,89	28,52
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	27,97	25,63	17,89	28,52
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	30,67	28,33	20,59	31,22
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	30,67	28,33	20,59	31,22
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	35,35	33,00	25,27	35,90
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	35,34	33,00	25,26	35,89
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	39,01	36,66	28,93	39,56
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	39,01	36,66	28,93	39,56
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	40,32	37,97	30,24	40,87
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	40,32	37,97	30,24	40,87
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	27,13	24,79	17,05	27,68
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	27,13	24,79	17,05	27,68
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	29,85	27,51	19,77	30,40
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	29,85	27,51	19,77	30,40
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	33,28	30,94	23,20	33,83
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	33,28	30,94	23,20	33,83
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	36,72	34,38	26,64	37,27
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	36,72	34,38	26,64	37,27
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	38,63	36,29	28,55	39,18
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	38,63	36,29	28,55	39,18
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	40,15	37,81	30,07	40,70
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	40,15	37,80	30,07	40,70
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	30,39	28,04	20,31	30,94
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	30,39	28,04	20,31	30,94
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	35,39	33,05	25,31	35,94
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	35,40	33,06	25,32	35,95
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	37,61	35,27	27,53	38,16
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	37,62	35,27	27,54	38,17
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	26,58	24,23	16,50	27,13
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	26,58	24,23	16,50	27,13
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	28,56	26,22	18,48	29,11
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	28,57	26,22	18,49	29,12
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	31,61	29,27	21,53	32,16
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	31,62	29,28	21,54	32,17
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	34,22	31,88	24,14	34,77
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	34,23	31,88	24,15	34,78
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	35,61	33,27	25,53	36,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	35,61	33,27	25,53	36,16
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	36,75	34,41	26,67	37,30
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	36,75	34,41	26,67	37,30
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	24,48	22,14	14,40	25,03
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	24,48	22,14	14,40	25,03
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	27,61	25,26	17,53	28,16
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	27,61	25,27	17,53	28,16
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	31,20	28,86	21,12	31,75
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	31,21	28,86	21,13	31,76
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	34,89	32,55	24,81	35,44
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	34,89	32,55	24,82	35,44
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	26,64	24,30	16,56	27,19
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	26,64	24,30	16,56	27,19
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	29,67	27,33	19,59	30,22
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	29,67	27,33	19,59	30,22
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	32,58	30,23	22,50	33,13
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	32,58	30,23	22,50	33,13
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	37,22	34,88	27,14	37,77
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	37,22	34,88	27,14	37,77
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	28,47	26,13	18,39	29,02
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	28,47	26,13	18,39	29,02
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	30,88	28,54	20,80	31,43
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	30,88	28,54	20,80	31,43
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	33,76	31,41	23,68	34,31
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	33,76	31,41	23,68	34,31
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	36,73	34,39	26,65	37,28
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	36,73	34,39	26,65	37,28
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	24,11	21,76	14,03	24,66
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	24,11	21,76	14,03	24,66
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	26,84	24,50	16,76	27,39
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	26,84	24,50	16,76	27,39
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	30,35	28,00	20,27	30,90
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	30,35	28,00	20,27	30,90
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	32,60	30,26	22,53	33,15
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	32,61	30,26	22,53	33,16
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	23,97	21,62	13,89	24,52
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	23,97	21,62	13,89	24,52
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	26,61	24,27	16,53	27,16
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	26,61	24,27	16,53	27,16
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	28,58	26,24	18,50	29,13
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	28,58	26,24	18,50	29,13
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	31,22	28,88	21,14	31,77
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	31,22	28,88	21,14	31,77
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	35,27	32,92	25,19	35,82
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	35,27	32,92	25,19	35,82
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	36,82	34,48	26,74	37,37
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	36,82	34,48	26,74	37,37
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	25,45	23,11	15,37	26,00
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	25,45	23,11	15,37	26,00
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	28,16	25,81	18,08	28,71
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	28,16	25,81	18,08	28,71
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	30,46	28,11	20,38	31,01
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	30,46	28,11	20,38	31,01
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	34,06	31,72	23,98	34,61
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	34,06	31,72	23,98	34,61
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	38,02	35,68	27,94	38,57
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	38,02	35,68	27,94	38,57
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	39,92	37,57	29,84	40,47
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	39,92	37,57	29,84	40,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	27,26	24,92	17,18	27,81
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	27,26	24,91	17,18	27,81
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	29,99	27,64	19,91	30,54
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	29,99	27,64	19,91	30,54
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	32,92	30,57	22,84	33,47
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	32,91	30,57	22,83	33,46
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	36,20	33,85	26,12	36,75
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	36,19	33,85	26,11	36,74
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	38,31	35,97	28,23	38,86
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	38,31	35,97	28,23	38,86
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	39,99	37,65	29,91	40,54
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	39,99	37,65	29,91	40,54
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	22,28	19,93	12,20	22,83
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	22,28	19,93	12,20	22,83
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	24,63	22,28	14,55	25,18
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	24,63	22,28	14,55	25,18
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	27,84	25,49	17,76	28,39
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	27,83	25,49	17,75	28,38
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	33,76	31,42	23,68	34,31
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	33,76	31,41	23,68	34,31
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	33,63	31,28	23,55	34,18
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	33,63	31,28	23,55	34,18
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	35,00	32,66	24,92	35,55
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	35,00	32,66	24,92	35,55
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	28,19	25,85	18,11	28,74
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	28,19	25,85	18,11	28,74
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	31,25	28,91	21,18	31,80
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	31,25	28,91	21,17	31,80
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	34,57	32,22	24,49	35,12
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	34,56	32,22	24,48	35,11
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	37,15	34,80	27,07	37,70
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	37,15	34,80	27,07	37,70
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	24,78	22,43	14,70	25,33
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	24,77	22,43	14,69	25,32
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	26,78	24,44	16,71	27,33
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	26,78	24,44	16,70	27,33
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	28,49	26,15	18,41	29,04
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	28,49	26,14	18,41	29,04
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	27,42	25,07	17,34	27,97
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	27,42	25,07	17,34	27,97
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	29,87	27,52	19,79	30,42
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	29,87	27,52	19,79	30,42
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	32,89	30,54	22,81	33,44
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	32,88	30,54	22,80	33,43
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	33,93	31,59	23,85	34,48
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	33,93	31,59	23,85	34,48
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	24,19	21,85	14,11	24,74
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	24,19	21,85	14,11	24,74
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	27,00	24,65	16,92	27,55
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	27,00	24,65	16,92	27,55
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	29,84	27,50	19,76	30,39
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	29,84	27,50	19,76	30,39
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	35,01	32,66	24,93	35,56
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	35,00	32,66	24,92	35,55
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	27,34	25,00	17,26	27,89
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	27,34	25,00	17,26	27,89
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	30,40	28,06	20,32	30,95
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	30,40	28,05	20,32	30,95
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	34,06	31,72	23,98	34,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	34,06	31,71	23,98	34,61
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	37,11	34,77	27,03	37,66
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	37,11	34,77	27,03	37,66
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	28,64	26,29	18,56	29,19
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	28,64	26,30	18,56	29,19
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	31,89	29,54	21,81	32,44
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	31,89	29,55	21,81	32,44
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	35,68	33,34	25,60	36,23
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	35,68	33,34	25,60	36,23
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	29,46	27,12	19,38	30,01
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	29,46	27,12	19,38	30,01
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	32,07	29,73	21,99	32,62
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	32,07	29,73	21,99	32,62
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	35,39	33,04	25,31	35,94
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	35,39	33,04	25,31	35,94
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	31,21	28,86	21,13	31,76
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	31,21	28,86	21,13	31,76
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	33,77	31,43	23,69	34,32
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	33,77	31,43	23,69	34,32
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	37,75	35,41	27,67	38,30
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	37,75	35,41	27,67	38,30
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	28,16	25,82	18,08	28,71
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	28,16	25,81	18,08	28,71
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	30,99	28,65	20,91	31,54
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	30,99	28,65	20,91	31,54
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	34,71	32,36	24,63	35,26
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	34,70	32,36	24,62	35,25
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	29,66	27,31	19,58	30,21
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	29,66	27,31	19,58	30,21
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	32,21	29,87	22,13	32,76
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	32,21	29,87	22,13	32,76
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	35,65	33,30	25,57	36,20
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	35,65	33,30	25,57	36,20
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	34,02	31,67	23,94	34,57
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	34,02	31,67	23,94	34,57
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	35,76	33,42	25,68	36,31
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	35,76	33,41	25,68	36,31
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	37,63	35,29	27,55	38,18
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	37,63	35,28	27,55	38,18
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	32,32	29,98	22,24	32,87
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	32,32	29,97	22,24	32,87
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	33,73	31,38	23,65	34,28
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	33,73	31,39	23,65	34,28
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	35,54	33,20	25,46	36,09
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	35,54	33,20	25,46	36,09
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	30,94	28,60	20,87	31,49
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	30,94	28,60	20,86	31,49
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	32,40	30,05	22,32	32,95
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	32,40	30,05	22,32	32,95
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	35,24	32,89	25,16	35,79
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	35,23	32,89	25,15	35,78
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	28,02	25,68	17,94	28,57
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	28,02	25,68	17,94	28,57
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	30,91	28,57	20,83	31,46
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	30,91	28,57	20,83	31,46
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	34,20	31,86	24,12	34,75
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	34,20	31,86	24,12	34,75
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	41,02	38,67	30,94	41,57
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	41,02	38,67	30,94	41,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	47,13	44,78	37,05	47,68
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	47,13	44,78	37,05	47,68
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	48,66	46,31	38,58	49,21
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	48,66	46,31	38,58	49,21
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	35,78	33,43	25,70	36,33
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	35,78	33,44	25,70	36,33
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	41,68	39,34	31,60	42,23
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	41,68	39,34	31,60	42,23
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	43,91	41,57	33,83	44,46
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	43,91	41,56	33,83	44,46
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	24,18	21,83	14,10	24,73
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	24,18	21,83	14,10	24,73
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	26,55	24,20	16,47	27,10
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	26,54	24,20	16,47	27,09
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	32,12	29,78	22,04	32,67
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	32,11	29,77	22,03	32,66
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	25,10	22,76	15,02	25,65
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	25,11	22,76	15,03	25,66
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	27,60	25,25	17,52	28,15
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	27,61	25,26	17,53	28,16
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	32,74	30,39	22,66	33,29
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	32,75	30,40	22,67	33,30
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	25,38	23,04	15,30	25,93
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	25,38	23,04	15,30	25,93
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	26,63	24,28	16,55	27,18
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	26,63	24,29	16,55	27,18
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	28,98	26,63	18,90	29,53
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	28,98	26,64	18,90	29,53
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	30,64	28,30	20,56	31,19
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	30,64	28,30	20,56	31,19
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	34,41	32,07	24,33	34,96
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	34,41	32,07	24,33	34,96
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	37,19	34,85	27,11	37,74
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	37,19	34,85	27,11	37,74
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	30,39	28,04	20,31	30,94
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	30,39	28,04	20,31	30,94
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	35,39	33,05	25,31	35,94
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	35,40	33,06	25,32	35,95
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	37,61	35,27	27,53	38,16
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	37,62	35,27	27,54	38,17
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	24,78	22,43	14,70	25,33
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	24,77	22,43	14,69	25,32
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	26,78	24,44	16,71	27,33
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	26,78	24,44	16,70	27,33
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	28,49	26,15	18,41	29,04
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	28,49	26,14	18,41	29,04
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	30,94	28,60	20,87	31,49
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	30,94	28,60	20,86	31,49
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	32,40	30,05	22,32	32,95
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	32,40	30,05	22,32	32,95
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	35,24	32,89	25,16	35,79
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	35,23	32,89	25,15	35,78
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	25,95	23,60	15,87	26,50
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	25,95	23,60	15,87	26,50
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	28,50	26,15	18,42	29,05
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	28,50	26,15	18,42	29,05
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	32,48	30,13	22,40	33,03
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	32,48	30,13	22,40	33,03
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	25,95	23,60	15,87	26,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	25,95	23,60	15,87	26,50
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	28,50	26,15	18,42	29,05
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	28,50	26,15	18,42	29,05
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	32,48	30,13	22,40	33,03
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	32,48	30,13	22,40	33,03
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	35,88	33,54	25,80	36,43
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	35,88	33,54	25,81	36,43
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	37,52	35,18	27,45	38,07
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	37,52	35,18	27,45	38,07
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	40,23	37,88	30,15	40,78
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	40,23	37,88	30,15	40,78
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	35,51	33,16	25,43	36,06
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	35,51	33,16	25,43	36,06
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	36,89	34,54	26,81	37,44
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	36,89	34,54	26,81	37,44
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	38,61	36,27	28,53	39,16
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	38,61	36,27	28,53	39,16
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	38,09	35,75	28,01	38,64
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	38,09	35,75	28,01	38,64
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	39,38	37,04	29,30	39,93
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	39,38	37,04	29,30	39,93
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	40,73	38,38	30,65	41,28
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	40,73	38,38	30,65	41,28
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	36,25	33,91	26,17	36,80
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	36,25	33,90	26,17	36,80
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	38,05	35,71	27,97	38,60
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	38,05	35,70	27,97	38,60
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	41,25	38,90	31,17	41,80
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	41,25	38,90	31,17	41,80
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	25,38	23,04	15,30	25,93
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	25,39	23,05	15,31	25,94
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	28,60	26,25	18,52	29,15
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	28,60	26,26	18,52	29,15
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	32,76	30,42	22,68	33,31
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	32,77	30,42	22,69	33,32
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	28,35	26,01	18,27	28,90
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	28,34	26,00	18,26	28,89
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	33,68	31,33	23,60	34,23
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	33,67	31,33	23,59	34,22
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	35,53	33,18	25,45	36,08
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	35,52	33,18	25,44	36,07
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	34,13	31,79	24,05	34,68
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	34,13	31,79	24,05	34,68
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	35,71	33,36	25,63	36,26
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	35,71	33,36	25,63	36,26
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	37,62	35,28	27,54	38,17
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	37,62	35,28	27,54	38,17
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	32,31	29,97	22,23	32,86
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	32,31	29,97	22,23	32,86
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	37,00	34,65	26,92	37,55
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	37,00	34,65	26,92	37,55
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	39,17	36,82	29,09	39,72
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	39,17	36,82	29,09	39,72
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	31,15	28,81	21,07	31,70
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	31,15	28,81	21,07	31,70
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	33,29	30,94	23,21	33,84
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	33,29	30,94	23,21	33,84
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	35,95	33,60	25,87	36,50
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	35,95	33,60	25,87	36,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	42,58	40,24	32,51	43,13
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	42,59	40,24	32,51	43,14
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	48,05	45,71	37,97	48,60
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	48,05	45,71	37,97	48,60
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	33,90	31,56	23,82	34,45
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	33,90	31,56	23,82	34,45
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	37,27	34,92	27,19	37,82
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	37,27	34,92	27,19	37,82
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	39,27	36,92	29,19	39,82
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	39,27	36,92	29,19	39,82
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	31,57	29,22	21,49	32,12
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	31,57	29,23	21,49	32,12
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	36,60	34,25	26,52	37,15
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	36,60	34,26	26,52	37,15
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	38,75	36,40	28,67	39,30
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	38,75	36,40	28,67	39,30
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	24,62	22,27	14,54	25,17
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	24,62	22,27	14,54	25,17
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	27,12	24,77	17,04	27,67
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	27,12	24,77	17,04	27,67
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	32,34	30,00	22,26	32,89
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	32,34	30,00	22,26	32,89
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	21,28	18,93	11,20	21,83
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	21,28	18,93	11,20	21,83
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	24,12	21,78	14,04	24,67
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	24,13	21,78	14,05	24,68
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	27,96	25,62	17,88	28,51
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	27,96	25,62	17,88	28,51
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	26,48	24,13	16,40	27,03
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	26,47	24,13	16,39	27,02
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	30,58	28,23	20,50	31,13
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	30,57	28,23	20,50	31,12
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	33,50	31,15	23,42	34,05
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	33,49	31,15	23,41	34,04
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	20,33	17,99	10,25	20,88
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	20,34	17,99	10,26	20,89
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	23,74	21,40	13,66	24,29
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	23,74	21,40	13,66	24,29
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	26,34	24,00	16,27	26,89
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	26,35	24,00	16,27	26,90
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	23,85	21,51	13,77	24,40
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	23,85	21,51	13,77	24,40
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	25,86	23,52	15,78	26,41
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	25,86	23,52	15,78	26,41
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	30,75	28,40	20,67	31,30
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	30,76	28,41	20,68	31,31
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	34,00	31,66	23,92	34,55
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	34,01	31,67	23,93	34,56
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	25,41	23,06	15,33	25,96
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	25,41	23,06	15,33	25,96
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	28,10	25,75	18,02	28,65
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	28,10	25,76	18,02	28,65
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	33,27	30,92	23,19	33,82
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	33,27	30,93	23,19	33,82
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	25,85	23,50	15,77	26,40
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	25,85	23,51	15,77	26,40
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	28,56	26,21	18,48	29,11
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	28,57	26,22	18,49	29,12
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	33,28	30,93	23,20	33,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	33,29	30,94	23,21	33,84
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	25,18	22,83	15,10	25,73
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	25,18	22,83	15,10	25,73
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	28,70	26,35	18,62	29,25
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	28,70	26,36	18,62	29,25
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	34,58	32,23	24,50	35,13
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	34,58	32,24	24,50	35,13
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	31,21	28,87	21,13	31,76
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	31,21	28,87	21,13	31,76
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	35,15	32,80	25,07	35,70
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	35,15	32,81	25,07	35,70
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	39,02	36,68	28,94	39,57
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	39,02	36,68	28,94	39,57
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	47,20	44,86	37,13	47,75
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	47,20	44,86	37,13	47,75
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	50,10	47,75	40,02	50,65
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	50,10	47,75	40,02	50,65
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	37,64	35,29	27,56	38,19
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	37,63	35,29	27,55	38,18
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	40,42	38,08	30,34	40,97
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	40,42	38,08	30,34	40,97
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	41,42	39,07	31,34	41,97
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	41,42	39,07	31,34	41,97
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	24,62	22,27	14,54	25,17
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	24,62	22,27	14,54	25,17
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	27,77	25,43	17,69	28,32
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	27,78	25,43	17,70	28,33
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	32,50	30,16	22,42	33,05
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	32,51	30,17	22,43	33,06
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	45,49	43,14	35,41	46,04
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	45,49	43,14	35,41	46,04
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	47,76	45,42	37,68	48,31
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	47,76	45,41	37,68	48,31
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	48,53	46,19	38,45	49,08
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	48,53	46,19	38,45	49,08
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	38,79	36,45	28,71	39,34
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	38,79	36,45	28,71	39,34
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	40,44	38,09	30,36	40,99
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	40,44	38,09	30,36	40,99
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	41,74	39,39	31,66	42,29
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	41,74	39,39	31,66	42,29
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	39,33	36,98	29,25	39,88
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	39,33	36,99	29,25	39,88
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	41,03	38,69	30,95	41,58
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	41,03	38,69	30,95	41,58
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	42,37	40,02	32,29	42,92
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	42,36	40,02	32,28	42,91
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	41,32	38,97	31,24	41,87
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	41,32	38,97	31,24	41,87
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	43,15	40,81	33,07	43,70
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	43,15	40,80	33,07	43,70
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	44,39	42,04	34,31	44,94
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	44,39	42,04	34,31	44,94
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	42,00	39,66	31,92	42,55
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	42,00	39,66	31,92	42,55
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	43,99	41,65	33,91	44,54
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	43,99	41,64	33,91	44,54
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	45,22	42,87	35,14	45,77
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	45,22	42,87	35,14	45,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	44,29	41,94	34,21	44,84
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	44,29	41,94	34,21	44,84
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	46,51	44,17	36,43	47,06
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	46,51	44,17	36,43	47,06
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	47,42	45,07	37,34	47,97
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	47,42	45,07	37,34	47,97
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	48,92	46,58	38,84	49,47
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	48,92	46,57	38,84	49,47
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	51,07	48,73	40,99	51,62
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	51,07	48,73	40,99	51,62
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	51,49	49,15	41,41	52,04
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	51,49	49,15	41,41	52,04
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	51,58	49,24	41,50	52,13
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	51,58	49,24	41,51	52,13
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	52,97	50,63	42,89	53,52
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	52,97	50,63	42,89	53,52
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	54,81	52,46	44,73	55,36
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	54,81	52,47	44,73	55,36
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	55,03	52,68	44,95	55,58
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	55,03	52,68	44,95	55,58
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	55,06	52,72	44,98	55,61
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	55,06	52,72	44,98	55,61
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	47,86	45,51	37,78	48,41
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	47,86	45,51	37,78	48,41
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	43,45	41,10	33,37	44,00
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	43,45	41,10	33,37	44,00
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	46,96	44,62	36,88	47,51
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	46,95	44,61	36,87	47,50
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	46,81	44,46	36,73	47,36
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	46,81	44,46	36,73	47,36
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	48,84	46,49	38,76	49,39
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	48,84	46,49	38,76	49,39
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	46,70	44,36	36,62	47,25
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	46,70	44,36	36,62	47,25
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	24,16	21,81	14,08	24,71
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	24,16	21,82	14,08	24,71
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	27,18	24,84	17,10	27,73
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	27,19	24,84	17,11	27,74
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	29,89	27,54	19,81	30,44
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	29,89	27,55	19,82	30,44
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	22,31	19,96	12,23	22,86
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	22,30	19,96	12,22	22,85
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	26,66	24,31	16,58	27,21
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	26,66	24,31	16,58	27,21
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	31,07	28,73	20,99	31,62
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	31,07	28,72	20,99	31,62
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	20,84	18,50	10,76	21,39
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	20,84	18,50	10,76	21,39
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	24,29	21,95	14,21	24,84
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	24,29	21,94	14,21	24,84
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	30,11	27,76	20,03	30,66
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	30,10	27,76	20,03	30,65
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	24,36	22,02	14,28	24,91
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	24,36	22,01	14,28	24,91
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	27,49	25,14	17,41	28,04
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	27,48	25,14	17,41	28,03
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	30,31	27,96	20,23	30,86
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	30,30	27,96	20,23	30,85
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	33,92	31,57	23,84	34,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	33,92	31,58	23,85	34,47
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	37,57	35,22	27,49	38,12
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	37,57	35,23	27,49	38,12
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	40,35	38,01	30,27	40,90
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	40,36	38,02	30,28	40,91
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	27,80	25,45	17,72	28,35
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	27,79	25,44	17,71	28,34
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	30,57	28,23	20,49	31,12
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	30,57	28,22	20,49	31,12
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	33,25	30,91	23,17	33,80
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	33,25	30,90	23,17	33,80
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	35,88	33,54	25,80	36,43
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	35,88	33,54	25,81	36,43
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	37,52	35,18	27,45	38,07
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	37,52	35,18	27,45	38,07
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	40,23	37,88	30,15	40,78
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	40,23	37,88	30,15	40,78
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	28,13	25,79	18,05	28,68
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	28,14	25,79	18,06	28,69
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	30,16	27,82	20,08	30,71
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	30,16	27,82	20,08	30,71
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	32,64	30,29	22,56	33,19
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	32,64	30,29	22,56	33,19
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	28,25	25,90	18,17	28,80
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	28,25	25,90	18,17	28,80
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	31,06	28,72	20,98	31,61
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	31,06	28,72	20,99	31,61
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	33,67	31,33	23,60	34,22
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	33,68	31,33	23,60	34,23
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	27,49	25,14	17,41	28,04
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	27,49	25,14	17,41	28,04
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	30,76	28,41	20,68	31,31
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	30,76	28,41	20,68	31,31
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	33,88	31,54	23,80	34,43
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	33,88	31,54	23,80	34,43
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	28,75	26,41	18,67	29,30
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	28,75	26,41	18,67	29,30
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	31,98	29,64	21,90	32,53
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	31,98	29,63	21,90	32,53
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	35,03	32,69	24,95	35,58
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	35,03	32,69	24,95	35,58
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	29,75	27,41	19,67	30,30
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	29,75	27,41	19,67	30,30
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	33,01	30,66	22,93	33,56
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	33,01	30,66	22,93	33,56
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	35,96	33,61	25,88	36,51
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	35,95	33,61	25,88	36,50
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	30,01	27,67	19,93	30,56
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	30,02	27,67	19,94	30,57
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	33,66	31,32	23,58	34,21
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	33,67	31,32	23,59	34,22
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	37,15	34,80	27,07	37,70
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	37,15	34,81	27,07	37,70
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	31,03	28,69	20,95	31,58
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	31,03	28,69	20,95	31,58
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	35,04	32,70	24,96	35,59
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	35,04	32,70	24,96	35,59
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	38,17	35,83	28,09	38,72
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	38,17	35,83	28,10	38,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	32,15	29,81	22,07	32,70
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	32,15	29,80	22,07	32,70
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	34,92	32,58	24,84	35,47
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	34,92	32,57	24,84	35,47
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	38,17	35,82	28,09	38,72
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	38,17	35,82	28,09	38,72
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	33,97	31,63	23,90	34,52
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	33,98	31,63	23,90	34,53
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	37,93	35,59	27,85	38,48
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	37,93	35,59	27,85	38,48
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	40,16	37,82	30,08	40,71
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	40,17	37,82	30,09	40,72
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	33,87	31,53	23,80	34,42
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	33,88	31,53	23,80	34,43
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	37,88	35,53	27,80	38,43
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	37,88	35,53	27,80	38,43
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	40,26	37,92	30,18	40,81
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	40,26	37,92	30,18	40,81
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	35,51	33,16	25,43	36,06
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	35,51	33,16	25,43	36,06
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	36,89	34,54	26,81	37,44
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	36,89	34,54	26,81	37,44
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	38,61	36,27	28,53	39,16
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	38,61	36,27	28,53	39,16
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	33,41	31,07	23,33	33,96
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	33,41	31,07	23,33	33,96
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	37,72	35,37	27,64	38,27
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	37,72	35,38	27,64	38,27
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	39,89	37,55	29,81	40,44
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	39,90	37,55	29,82	40,45
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	33,69	31,35	23,62	34,24
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	33,70	31,35	23,62	34,25
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	36,72	34,38	26,64	37,27
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	36,72	34,38	26,64	37,27
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	38,49	36,15	28,41	39,04
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	38,49	36,15	28,41	39,04
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	39,61	37,26	29,53	40,16
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	39,61	37,26	29,53	40,16
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	25,95	23,61	15,88	26,50
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	25,96	23,61	15,88	26,51
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	27,16	24,82	17,08	27,71
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	27,16	24,82	17,08	27,71
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	30,80	28,46	20,72	31,35
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	30,81	28,46	20,73	31,36
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	27,64	25,30	17,56	28,19
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	27,64	25,30	17,56	28,19
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	29,14	26,80	19,06	29,69
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	29,14	26,80	19,06	29,69
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	31,37	29,03	21,29	31,92
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	31,37	29,03	21,29	31,92
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	25,76	23,41	15,68	26,31
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	25,75	23,41	15,68	26,30
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	27,44	25,10	17,36	27,99
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	27,44	25,10	17,36	27,99
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	31,11	28,77	21,03	31,66
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	31,11	28,76	21,03	31,66
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	27,68	25,34	17,61	28,23
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	27,68	25,34	17,60	28,23
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	29,40	27,06	19,32	29,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	29,40	27,06	19,32	29,95
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	31,82	29,48	21,75	32,37
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	31,82	29,48	21,74	32,37
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	25,38	23,04	15,30	25,93
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	25,38	23,04	15,30	25,93
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	26,63	24,28	16,55	27,18
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	26,63	24,29	16,55	27,18
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	28,98	26,63	18,90	29,53
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	28,98	26,64	18,90	29,53
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	27,14	24,80	17,06	27,69
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	27,14	24,80	17,06	27,69
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	29,13	26,79	19,06	29,68
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	29,13	26,79	19,06	29,68
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	32,14	29,80	22,06	32,69
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	32,14	29,79	22,06	32,69
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	44,60	42,25	34,52	45,15
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	44,60	42,26	34,52	45,15
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	45,69	43,35	35,61	46,24
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	45,69	43,35	35,61	46,24
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	46,74	44,40	36,66	47,29
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	46,74	44,40	36,66	47,29
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	47,21	44,87	37,14	47,76
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	47,21	44,87	37,14	47,76
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	25,34	23,00	15,26	25,89
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	25,34	23,00	15,26	25,89
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	28,13	25,79	18,05	28,68
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	28,13	25,78	18,05	28,68
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	32,32	29,98	22,24	32,87
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	32,32	29,97	22,24	32,87
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	45,12	42,77	35,04	45,67
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	45,12	42,77	35,04	45,67
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	48,96	46,62	38,89	49,51
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	48,95	46,60	38,87	49,50
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	50,64	48,29	40,56	51,19
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	50,64	48,29	40,56	51,19
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	26,61	24,26	16,53	27,16
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	26,61	24,26	16,53	27,16
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	32,29	29,95	22,21	32,84
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	32,29	29,95	22,21	32,84
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	35,30	32,95	25,22	35,85
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	35,30	32,95	25,22	35,85
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	24,64	22,29	14,56	25,19
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	24,64	22,29	14,56	25,19
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	27,91	25,57	17,83	28,46
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	27,92	25,57	17,84	28,47
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	25,41	23,06	15,33	25,96
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	25,41	23,06	15,33	25,96
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	27,59	25,24	17,51	28,14
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	27,59	25,24	17,51	28,14
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	25,61	23,27	15,53	26,16
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	25,61	23,26	15,53	26,16
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	28,89	26,55	18,81	29,44
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	28,89	26,55	18,81	29,44
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	25,72	23,38	15,64	26,27
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	25,73	23,38	15,65	26,28
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	29,14	26,79	19,06	29,69
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	29,14	26,79	19,06	29,69
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	25,32	22,98	15,24	25,87
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	25,33	22,98	15,25	25,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	27,74	25,40	17,67	28,29
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	27,75	25,40	17,67	28,30
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	25,63	23,28	15,55	26,18
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	25,62	23,28	15,55	26,17
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	28,22	25,87	18,14	28,77
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	28,22	25,88	18,14	28,77
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	25,66	23,31	15,58	26,21
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	25,65	23,30	15,57	26,20
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	29,02	26,67	18,94	29,57
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	29,02	26,67	18,94	29,57
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	25,53	23,18	15,45	26,08
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	25,53	23,19	15,45	26,08
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	28,76	26,42	18,68	29,31
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	28,77	26,42	18,69	29,32
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	25,77	23,42	15,69	26,32
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	25,77	23,42	15,69	26,32
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	28,12	25,78	18,04	28,67
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	28,12	25,77	18,04	28,67
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	49,91	47,57	39,83	50,46
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	49,91	47,56	39,83	50,46
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	28,87	26,53	18,79	29,42
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	28,87	26,53	18,79	29,42
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	30,60	28,26	20,52	31,15
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	30,60	28,26	20,52	31,15
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	27,86	25,52	17,78	28,41
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	27,86	25,52	17,78	28,41
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	29,75	27,41	19,67	30,30
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	29,75	27,41	19,67	30,30
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	25,53	23,19	15,46	26,08
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	25,53	23,19	15,45	26,08
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	28,83	26,48	18,75	29,38
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	28,83	26,48	18,75	29,38
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	24,12	21,77	14,04	24,67
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	24,11	21,77	14,03	24,66
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	27,64	25,30	17,56	28,19
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	27,64	25,30	17,56	28,19
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	25,19	22,84	15,11	25,74
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	25,19	22,85	15,11	25,74
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	27,92	25,57	17,84	28,47
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	27,92	25,58	17,84	28,47
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	25,77	23,43	15,69	26,32
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	25,78	23,43	15,70	26,33
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	28,30	25,95	18,22	28,85
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	28,30	25,96	18,22	28,85
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	25,60	23,26	15,52	26,15
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	25,59	23,25	15,51	26,14
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	28,22	25,88	18,14	28,77
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	28,22	25,87	18,14	28,77
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	25,56	23,21	15,48	26,11
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	25,55	23,21	15,48	26,10
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	28,18	25,84	18,10	28,73
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	28,18	25,84	18,10	28,73
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	25,89	23,54	15,81	26,44
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	25,89	23,54	15,81	26,44
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	28,84	26,49	18,76	29,39
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	28,84	26,49	18,76	29,39
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	27,29	24,95	17,21	27,84
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	27,30	24,95	17,22	27,85
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	29,73	27,39	19,65	30,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	29,73	27,39	19,65	30,28
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	48,00	45,65	37,92	48,55
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	48,00	45,65	37,92	48,55
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	25,36	23,02	15,28	25,91
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	25,36	23,02	15,28	25,91
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	28,34	25,99	18,26	28,89
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	28,34	25,99	18,26	28,89
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	31,60	29,26	21,53	32,15
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	31,60	29,26	21,52	32,15
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	29,25	26,90	19,17	29,80
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	29,25	26,90	19,17	29,80
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	30,91	28,56	20,83	31,46
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	30,91	28,56	20,83	31,46
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	33,47	31,12	23,39	34,02
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	33,46	31,12	23,38	34,01
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	34,80	32,46	24,72	35,35
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	34,80	32,46	24,72	35,35
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	30,08	27,74	20,00	30,63
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	30,08	27,74	20,00	30,63
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	32,66	30,32	22,58	33,21
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	32,66	30,32	22,59	33,21
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	36,40	34,06	26,33	36,95
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	36,41	34,06	26,33	36,96
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	38,91	36,56	28,83	39,46
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	38,91	36,57	28,83	39,46
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	23,31	20,97	13,23	23,86
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	23,31	20,97	13,23	23,86
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	26,49	24,14	16,41	27,04
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	26,49	24,15	16,41	27,04
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	29,45	27,11	19,37	30,00
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	29,46	27,11	19,38	30,01
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	23,22	20,87	13,14	23,77
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	23,21	20,87	13,13	23,76
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	26,82	24,47	16,74	27,37
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	26,81	24,47	16,74	27,36
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	30,61	28,26	20,53	31,16
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	30,60	28,26	20,52	31,15
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	25,47	23,12	15,39	26,02
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	25,47	23,12	15,39	26,02
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	28,51	26,16	18,43	29,06
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	28,51	26,16	18,43	29,06
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	31,63	29,29	21,56	32,18
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	31,63	29,29	21,55	32,18
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	21,30	18,96	11,22	21,85
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	21,30	18,96	11,22	21,85
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	24,93	22,59	14,86	25,48
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	24,93	22,59	14,85	25,48
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	29,08	26,74	19,00	29,63
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	29,08	26,73	19,00	29,63
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	30,65	28,31	20,57	31,20
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	30,65	28,31	20,57	31,20
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	32,43	30,08	22,35	32,98
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	32,43	30,08	22,35	32,98
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	34,46	32,12	24,38	35,01
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	34,46	32,12	24,38	35,01
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	29,61	27,27	19,53	30,16
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	29,61	27,27	19,53	30,16
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	31,57	29,23	21,49	32,12
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	31,57	29,23	21,49	32,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	33,56	31,21	23,48	34,11
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	33,56	31,22	23,48	34,11
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	28,40	26,06	18,32	28,95
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	28,40	26,06	18,32	28,95
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	30,49	28,14	20,41	31,04
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	30,49	28,15	20,41	31,04
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	32,71	30,37	22,63	33,26
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	32,71	30,37	22,63	33,26
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	37,20	34,85	27,12	37,75
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	37,20	34,85	27,12	37,75
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	41,18	38,84	31,10	41,73
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	41,18	38,83	31,10	41,73
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	45,70	43,36	35,62	46,25
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	45,70	43,36	35,62	46,25
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	26,05	23,71	15,97	26,60
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	26,06	23,71	15,98	26,61
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	28,72	26,37	18,64	29,27
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	28,72	26,37	18,64	29,27
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	31,52	29,17	21,44	32,07
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	31,52	29,18	21,44	32,07
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	24,98	22,64	14,90	25,53
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	24,99	22,64	14,91	25,54
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	27,81	25,47	17,73	28,36
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	27,81	25,47	17,73	28,36
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	31,04	28,70	20,96	31,59
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	31,05	28,70	20,97	31,60
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	24,16	21,82	14,09	24,71
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	24,16	21,82	14,09	24,71
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	26,66	24,31	16,58	27,21
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	26,66	24,31	16,58	27,21
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	29,11	26,77	19,04	29,66
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	29,11	26,77	19,03	29,66
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	26,02	23,68	15,94	26,57
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	26,02	23,68	15,94	26,57
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	28,41	26,07	18,33	28,96
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	28,41	26,07	18,33	28,96
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	31,67	29,33	21,59	32,22
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	31,67	29,33	21,60	32,22
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	24,44	22,09	14,36	24,99
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	24,44	22,10	14,36	24,99
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	26,75	24,40	16,67	27,30
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	26,75	24,41	16,67	27,30
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	30,73	28,39	20,65	31,28
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	30,74	28,40	20,66	31,29
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	26,32	23,97	16,24	26,87
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	26,32	23,97	16,24	26,87
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	28,73	26,38	18,65	29,28
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	28,73	26,39	18,65	29,28
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	24,44	22,10	14,36	24,99
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	24,44	22,10	14,36	24,99
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	27,23	24,89	17,15	27,78
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	27,23	24,89	17,15	27,78
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	30,01	27,67	19,93	30,56
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	30,02	27,67	19,94	30,57
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	25,58	23,24	15,50	26,13
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	25,59	23,24	15,51	26,14
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	27,31	24,96	17,23	27,86
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	27,31	24,97	17,23	27,86
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	31,53	29,19	21,45	32,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	31,54	29,19	21,46	32,09
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	25,16	22,82	15,08	25,71
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	25,16	22,81	15,08	25,71
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	27,96	25,61	17,88	28,51
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	27,96	25,61	17,88	28,51
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	32,05	29,70	21,97	32,60
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	32,04	29,70	21,96	32,59
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	25,36	23,02	15,28	25,91
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	25,36	23,02	15,28	25,91
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	28,51	26,16	18,43	29,06
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	28,51	26,16	18,43	29,06
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	32,26	29,92	22,18	32,81
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	32,26	29,92	22,18	32,81
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	45,15	42,80	35,07	45,70
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	45,15	42,80	35,07	45,70
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	25,11	22,76	15,03	25,66
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	25,11	22,76	15,03	25,66
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	28,46	26,12	18,39	29,01
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	28,46	26,12	18,38	29,01
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	31,64	29,30	21,56	32,19
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	31,64	29,30	21,56	32,19
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	24,77	22,43	14,69	25,32
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	24,77	22,43	14,69	25,32
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	27,72	25,38	17,64	28,27
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	27,72	25,38	17,64	28,27
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	30,60	28,26	20,52	31,15
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	30,60	28,26	20,52	31,15
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	25,52	23,18	15,44	26,07
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	25,53	23,18	15,45	26,08
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	28,82	26,47	18,74	29,37
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	28,82	26,47	18,74	29,37
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	32,07	29,72	21,99	32,62
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	32,07	29,72	21,99	32,62
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	26,00	23,65	15,92	26,55
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	26,01	23,66	15,93	26,56
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	28,00	25,65	17,92	28,55
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	28,00	25,66	17,92	28,55
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	31,49	29,15	21,41	32,04
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	31,50	29,15	21,42	32,05
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	26,11	23,77	16,03	26,66
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	26,11	23,76	16,03	26,66
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	28,23	25,88	18,15	28,78
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	28,23	25,88	18,15	28,78
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	31,39	29,05	21,31	31,94
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	31,38	29,04	21,31	31,93
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	26,28	23,94	16,20	26,83
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	26,29	23,94	16,21	26,84
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	27,79	25,44	17,71	28,34
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	27,79	25,44	17,71	28,34
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	31,08	28,74	21,00	31,63
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	31,09	28,74	21,01	31,64
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	26,00	23,65	15,92	26,55
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	25,99	23,65	15,91	26,54
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	27,95	25,60	17,87	28,50
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	27,94	25,60	17,86	28,49
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	31,18	28,83	21,10	31,73
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	31,17	28,83	21,10	31,72
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	26,35	24,01	16,27	26,90
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	26,35	24,01	16,27	26,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	28,23	25,89	18,15	28,78
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	28,23	25,89	18,15	28,78
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	31,97	29,62	21,89	32,52
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	31,97	29,63	21,89	32,52
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	26,02	23,67	15,94	26,57
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	26,02	23,67	15,94	26,57
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	28,05	25,70	17,97	28,60
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	28,04	25,70	17,97	28,59
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	31,71	29,37	21,63	32,26
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	31,71	29,36	21,63	32,26
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	25,72	23,37	15,64	26,27
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	25,72	23,38	15,64	26,27
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	28,74	26,39	18,66	29,29
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	28,74	26,39	18,66	29,29
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	32,12	29,78	22,04	32,67
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	32,12	29,78	22,04	32,67
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	46,69	44,34	36,61	47,24
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	46,68	44,34	36,60	47,23
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	50,43	48,09	40,36	50,98
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	50,43	48,09	40,36	50,98
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	25,28	22,94	15,20	25,83
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	25,28	22,94	15,20	25,83
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	28,38	26,03	18,30	28,93
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	28,38	26,03	18,30	28,93
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	31,74	29,40	21,66	32,29
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	31,74	29,40	21,67	32,29
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	25,19	22,85	15,11	25,74
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	25,19	22,85	15,11	25,74
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	28,27	25,92	18,19	28,82
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	28,27	25,92	18,19	28,82
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	31,60	29,25	21,52	32,15
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	31,60	29,25	21,52	32,15
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	25,76	23,42	15,69	26,31
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	25,77	23,42	15,69	26,32
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	28,86	26,51	18,78	29,41
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	28,86	26,51	18,78	29,41
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	32,35	30,00	22,27	32,90
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	32,35	30,01	22,27	32,90
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	20,03	17,68	9,95	20,58
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	20,03	17,68	9,95	20,58
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	23,34	20,99	13,26	23,89
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	23,34	20,99	13,26	23,89
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	25,73	23,38	15,65	26,28
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	25,73	23,38	15,65	26,28
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	24,62	22,28	14,54	25,17
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	24,62	22,27	14,54	25,17
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	26,82	24,47	16,74	27,37
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	26,81	24,47	16,73	27,36
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	30,22	27,87	20,14	30,77
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	30,21	27,87	20,13	30,76
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	24,50	22,16	14,42	25,05
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	24,50	22,16	14,42	25,05
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	26,69	24,35	16,61	27,24
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	26,69	24,35	16,61	27,24
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	29,92	27,58	19,84	30,47
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	29,92	27,57	19,84	30,47
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	24,61	22,26	14,53	25,16
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	24,61	22,26	14,53	25,16
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	26,63	24,28	16,55	27,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	26,62	24,28	16,54	27,17
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	29,56	27,21	19,48	30,11
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	29,55	27,21	19,47	30,10
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	35,41	33,07	25,34	35,96
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	35,41	33,07	25,33	35,96
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	36,45	34,10	26,37	37,00
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	36,45	34,10	26,37	37,00
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	37,70	35,36	27,62	38,25
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	37,70	35,36	27,62	38,25
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	25,65	23,30	15,57	26,20
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	25,65	23,30	15,57	26,20
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	28,72	26,38	18,64	29,27
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	28,72	26,38	18,64	29,27
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	32,01	29,66	21,93	32,56
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	32,01	29,66	21,93	32,56
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	40,86	38,52	30,79	41,41
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	40,86	38,52	30,79	41,41
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	41,64	39,30	31,56	42,19
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	41,64	39,30	31,56	42,19
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	42,75	40,41	32,68	43,30
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	42,76	40,41	32,68	43,31
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	23,27	20,92	13,19	23,82
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	23,27	20,92	13,19	23,82
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	25,60	23,25	15,52	26,15
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	25,60	23,25	15,52	26,15
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	29,53	27,18	19,45	30,08
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	29,53	27,18	19,45	30,08
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	49,37	47,03	39,30	49,92
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	49,37	47,03	39,30	49,92
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	30,00	27,66	19,92	30,55
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	30,00	27,66	19,92	30,55
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	31,37	29,03	21,29	31,92
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	31,37	29,03	21,29	31,92
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	33,46	31,11	23,38	34,01
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	33,46	31,12	23,38	34,01
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	28,28	25,94	18,20	28,83
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	28,28	25,94	18,20	28,83
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	30,23	27,88	20,15	30,78
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	30,23	27,88	20,15	30,78
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	33,85	31,51	23,77	34,40
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	33,86	31,52	23,78	34,41
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	24,50	22,16	14,42	25,05
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	24,50	22,16	14,42	25,05
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	28,36	26,02	18,28	28,91
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	28,37	26,02	18,29	28,92
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	30,24	27,89	20,16	30,79
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	30,23	27,89	20,16	30,78
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	25,24	22,90	15,16	25,79
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	25,24	22,89	15,16	25,79
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	28,96	26,62	18,88	29,51
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	28,96	26,61	18,88	29,51
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	31,06	28,71	20,98	31,61
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	31,05	28,71	20,97	31,60
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	44,19	41,85	34,11	44,74
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	44,19	41,85	34,11	44,74
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	45,31	42,96	35,23	45,86
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	45,31	42,96	35,23	45,86
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	46,44	44,10	36,36	46,99
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	46,44	44,10	36,37	46,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	47,09	44,74	37,01	47,64
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	47,09	44,74	37,01	47,64
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	42,26	39,91	32,18	42,81
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	42,26	39,91	32,18	42,81
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	42,87	40,53	32,80	43,42
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	42,88	40,53	32,80	43,43
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	43,81	41,47	33,74	44,36
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	43,81	41,47	33,74	44,36
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	44,92	42,57	34,84	45,47
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	44,92	42,57	34,84	45,47
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	38,56	36,21	28,48	39,11
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	38,55	36,21	28,48	39,10
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	39,79	37,45	29,72	40,34
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	39,79	37,45	29,72	40,34
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	41,03	38,69	30,96	41,58
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	41,03	38,68	30,95	41,58
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	43,51	41,17	33,43	44,06
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	43,51	41,17	33,43	44,06
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	44,63	42,28	34,55	45,18
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	44,63	42,28	34,55	45,18
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	45,86	43,52	35,79	46,41
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	45,86	43,52	35,79	46,41
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	28,04	25,70	17,96	28,59
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	28,04	25,69	17,96	28,59
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	33,84	31,50	23,76	34,39
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	33,84	31,50	23,76	34,39
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	36,92	34,58	26,84	37,47
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	36,92	34,57	26,84	37,47
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	40,79	38,45	30,71	41,34
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	40,79	38,45	30,71	41,34
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	42,09	39,75	32,01	42,64
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	42,09	39,75	32,01	42,64
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	42,86	40,52	32,78	43,41
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	42,86	40,52	32,78	43,41
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	25,30	22,95	15,22	25,85
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	25,30	22,95	15,22	25,85
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	27,83	25,49	17,75	28,38
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	27,84	25,49	17,76	28,39
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	32,22	29,87	22,14	32,77
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	32,22	29,88	22,14	32,77
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	31,08	28,74	21,01	31,63
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	31,08	28,74	21,01	31,63
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	32,60	30,25	22,52	33,15
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	32,60	30,25	22,52	33,15
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	34,29	31,95	24,21	34,84
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	34,29	31,95	24,21	34,84
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	37,25	34,90	27,17	37,80
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	37,25	34,90	27,17	37,80
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	38,44	36,09	28,36	38,99
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	38,44	36,09	28,36	38,99
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	39,34	37,00	29,26	39,89
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	39,34	37,00	29,26	39,89
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	41,96	39,61	31,88	42,51
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	41,96	39,61	31,88	42,51
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	43,23	40,89	33,16	43,78
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	43,23	40,89	33,16	43,78
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	44,19	41,85	34,11	44,74
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	44,19	41,85	34,11	44,74
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	25,49	23,14	15,41	26,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	25,49	23,14	15,41	26,04
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	29,01	26,66	18,93	29,56
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	29,01	26,66	18,93	29,56
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	30,82	28,47	20,74	31,37
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	30,82	28,47	20,74	31,37
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	23,60	21,26	13,52	24,15
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	23,63	21,29	13,55	24,18
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	26,70	24,35	16,62	27,25
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	26,70	24,35	16,62	27,25
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	29,77	27,42	19,69	30,32
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	29,78	27,43	19,70	30,33
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	23,04	20,69	12,96	23,59
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	23,04	20,69	12,96	23,59
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	25,98	23,63	15,90	26,53
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	25,98	23,63	15,90	26,53
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	28,67	26,32	18,59	29,22
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	28,67	26,32	18,59	29,22
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	27,30	24,95	17,22	27,85
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	27,30	24,96	17,22	27,85
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	29,68	27,33	19,60	30,23
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	29,68	27,33	19,60	30,23
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	33,88	31,53	23,80	34,43
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	33,88	31,54	23,80	34,43
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	25,92	23,57	15,84	26,47
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	25,92	23,57	15,84	26,47
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	28,72	26,37	18,64	29,27
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	28,72	26,37	18,64	29,27
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	33,95	31,61	23,87	34,50
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	33,95	31,61	23,87	34,50
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	36,31	33,97	26,23	36,86
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	36,31	33,97	26,23	36,86
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	38,01	35,67	27,93	38,56
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	38,01	35,67	27,93	38,56
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	39,07	36,73	28,99	39,62
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	39,07	36,73	28,99	39,62
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	40,86	38,51	30,78	41,41
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	40,86	38,51	30,78	41,41
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	42,38	40,04	32,30	42,93
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	42,38	40,04	32,30	42,93
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	43,21	40,86	33,13	43,76
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	43,21	40,86	33,13	43,76
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	38,15	35,81	28,07	38,70
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	38,15	35,81	28,07	38,70
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	41,76	39,41	31,68	42,31
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	41,76	39,41	31,68	42,31
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	42,62	40,28	32,54	43,17
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	42,62	40,28	32,54	43,17
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	26,64	24,30	16,56	27,19
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	26,64	24,30	16,56	27,19
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	29,35	27,00	19,27	29,90
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	29,35	27,00	19,27	29,90
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	31,93	29,58	21,85	32,48
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	31,92	29,58	21,85	32,47
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	36,75	34,41	26,67	37,30
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	36,75	34,41	26,67	37,30
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	37,38	35,04	27,30	37,93
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	37,38	35,04	27,30	37,93
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	38,44	36,09	28,36	38,99
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	38,44	36,09	28,36	38,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	29,30	26,96	19,22	29,85
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	29,30	26,96	19,22	29,85
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	32,19	29,85	22,11	32,74
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	32,19	29,85	22,11	32,74
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	35,01	32,67	24,93	35,56
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	35,01	32,67	24,93	35,56
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	36,21	33,86	26,13	36,76
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	36,21	33,86	26,13	36,76
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	36,86	34,52	26,78	37,41
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	36,86	34,52	26,78	37,41
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	37,98	35,64	27,90	38,53
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	37,98	35,64	27,90	38,53
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	36,27	33,93	26,19	36,82
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	36,27	33,93	26,19	36,82
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	36,93	34,59	26,85	37,48
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	36,93	34,59	26,85	37,48
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	38,06	35,71	27,98	38,61
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	38,06	35,71	27,98	38,61
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	27,21	24,87	17,13	27,76
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	27,21	24,87	17,13	27,76
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	29,85	27,50	19,77	30,40
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	29,85	27,50	19,77	30,40
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	33,95	31,60	23,87	34,50
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	33,94	31,60	23,86	34,49
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	25,51	23,16	15,43	26,06
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	25,50	23,16	15,42	26,05
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	28,98	26,64	18,90	29,53
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	28,98	26,64	18,90	29,53
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	30,79	28,44	20,71	31,34
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	30,78	28,44	20,70	31,33
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	34,91	32,57	24,84	35,46
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	34,92	32,57	24,84	35,47
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	36,67	34,33	26,59	37,22
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	36,67	34,33	26,59	37,22
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	37,82	35,48	27,74	38,37
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	37,82	35,48	27,74	38,37
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	29,29	26,95	19,21	29,84
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	29,29	26,95	19,21	29,84
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	28,61	26,26	18,53	29,16
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	28,60	26,26	18,53	29,15
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	33,77	31,42	23,69	34,32
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	33,76	31,42	23,68	34,31
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	41,61	39,26	31,53	42,16
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	41,61	39,26	31,53	42,16
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	43,11	40,76	33,03	43,66
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	43,11	40,76	33,03	43,66
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	44,01	41,67	33,93	44,56
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	44,01	41,67	33,93	44,56
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	32,42	30,07	22,34	32,97
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	32,42	30,07	22,34	32,97
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	34,37	32,02	24,29	34,92
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	34,37	32,02	24,29	34,92
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	36,24	33,90	26,16	36,79
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	36,24	33,90	26,16	36,79
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	34,08	31,73	24,00	34,63
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	34,08	31,73	24,00	34,63
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	35,68	33,33	25,60	36,23
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	35,68	33,33	25,60	36,23
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	36,93	34,59	26,85	37,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	36,93	34,59	26,85	37,48
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	31,07	28,72	20,99	31,62
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	31,07	28,72	20,99	31,62
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	33,26	30,92	23,18	33,81
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	33,26	30,92	23,18	33,81
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	35,43	33,09	25,35	35,98
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	35,43	33,09	25,35	35,98
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	31,25	28,91	21,17	31,80
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	31,25	28,91	21,17	31,80
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	33,32	30,98	23,24	33,87
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	33,32	30,98	23,24	33,87
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	35,27	32,93	25,19	35,82
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	35,27	32,93	25,19	35,82
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	34,33	31,99	24,25	34,88
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	34,33	31,99	24,25	34,88
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	35,88	33,54	25,81	36,43
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	35,88	33,54	25,81	36,43
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	37,43	35,09	27,35	37,98
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	37,43	35,09	27,35	37,98
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	31,30	28,96	21,22	31,85
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	31,30	28,96	21,22	31,85
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	33,23	30,89	23,15	33,78
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	33,23	30,89	23,15	33,78
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	35,35	33,00	25,27	35,90
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	35,35	33,00	25,27	35,90
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	30,36	28,01	20,28	30,91
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	30,36	28,02	20,28	30,91
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	32,48	30,14	22,40	33,03
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	32,48	30,14	22,40	33,03
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	34,74	32,40	24,66	35,29
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	34,74	32,40	24,66	35,29
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	26,93	24,58	16,85	27,48
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	26,93	24,58	16,85	27,48
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	30,20	27,86	20,12	30,75
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	30,20	27,86	20,12	30,75
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	33,86	31,52	23,78	34,41
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	33,86	31,52	23,78	34,41
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	27,63	25,29	17,55	28,18
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	27,63	25,29	17,55	28,18
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	30,53	28,19	20,45	31,08
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	30,53	28,19	20,45	31,08
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	33,69	31,34	23,61	34,24
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	33,69	31,34	23,61	34,24
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	38,96	36,61	28,88	39,51
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	38,96	36,61	28,88	39,51
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	39,69	37,35	29,61	40,24
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	39,69	37,35	29,61	40,24
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	40,94	38,59	30,86	41,49
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	40,94	38,60	30,86	41,49
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	45,08	42,74	35,00	45,63
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	45,08	42,74	35,00	45,63
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	46,35	44,00	36,27	46,90
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	46,35	44,00	36,27	46,90
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	47,37	45,02	37,29	47,92
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	47,37	45,02	37,29	47,92
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	33,67	31,32	23,59	34,22
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	33,67	31,32	23,59	34,22
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	35,24	32,90	25,16	35,79
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	35,24	32,90	25,16	35,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	36,49	34,15	26,41	37,04
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	36,49	34,15	26,42	37,04
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	36,31	33,96	26,23	36,86
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	36,31	33,96	26,23	36,86
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	37,11	34,77	27,04	37,66
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	37,11	34,77	27,04	37,66
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	38,40	36,06	28,32	38,95
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	38,40	36,06	28,32	38,95
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	40,35	38,01	30,27	40,90
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	40,35	38,01	30,27	40,90
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	34,80	32,46	24,72	35,35
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	34,80	32,46	24,72	35,35
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	35,55	33,21	25,47	36,10
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	35,55	33,21	25,48	36,10
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	37,17	34,83	27,09	37,72
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	37,17	34,83	27,09	37,72
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	39,47	37,13	29,40	40,02
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	39,48	37,13	29,40	40,03
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	31,25	28,90	21,17	31,80
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	31,24	28,89	21,16	31,79
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	32,72	30,37	22,64	33,27
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	32,72	30,37	22,64	33,27
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	33,38	31,03	23,30	33,93
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	33,38	31,03	23,30	33,93
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	40,50	38,16	30,42	41,05
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	40,50	38,16	30,42	41,05
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	41,61	39,26	31,53	42,16
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	41,61	39,26	31,53	42,16
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	30,02	27,67	19,94	30,57
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	30,02	27,67	19,94	30,57
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	31,87	29,53	21,79	32,42
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	31,87	29,53	21,79	32,42
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	33,85	31,50	23,77	34,40
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	33,84	31,50	23,76	34,39
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	35,01	32,67	24,93	35,56
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	35,01	32,67	24,93	35,56
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	41,01	38,67	30,93	41,56
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	41,02	38,67	30,94	41,57
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	42,19	39,85	32,11	42,74
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	42,19	39,85	32,11	42,74
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	29,11	26,76	19,03	29,66
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	29,11	26,76	19,03	29,66
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	31,03	28,69	20,96	31,58
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	31,03	28,69	20,96	31,58
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	33,16	30,82	23,08	33,71
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	33,16	30,82	23,09	33,71
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	28,79	26,44	18,71	29,34
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	28,79	26,44	18,71	29,34
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	30,72	28,37	20,64	31,27
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	30,72	28,37	20,64	31,27
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	33,01	30,67	22,93	33,56
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	33,01	30,67	22,93	33,56
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	34,08	31,74	24,00	34,63
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	34,09	31,74	24,01	34,64
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	41,41	39,07	31,33	41,96
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	41,42	39,07	31,34	41,97
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	42,23	39,89	32,15	42,78
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	42,23	39,89	32,15	42,78
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	42,81	40,46	32,73	43,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	42,81	40,46	32,73	43,36
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	44,19	41,85	34,11	44,74
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	44,19	41,85	34,11	44,74
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	45,34	42,99	35,26	45,89
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	45,34	42,99	35,26	45,89
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	28,00	25,66	17,92	28,55
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	28,00	25,65	17,92	28,55
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	30,26	27,92	20,19	30,81
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	30,26	27,92	20,18	30,81
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	32,92	30,57	22,84	33,47
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	32,91	30,57	22,83	33,46
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	36,77	34,43	26,69	37,32
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	36,77	34,43	26,69	37,32
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	41,39	39,05	31,31	41,94
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	41,39	39,05	31,31	41,94
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	42,22	39,88	32,14	42,77
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	42,22	39,88	32,15	42,77
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	27,87	25,53	17,79	28,42
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	27,87	25,53	17,79	28,42
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	30,16	27,81	20,08	30,71
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	30,16	27,81	20,08	30,71
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	32,65	30,31	22,57	33,20
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	32,65	30,31	22,57	33,20
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	36,84	34,49	26,76	37,39
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	36,84	34,50	26,76	37,39
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	41,64	39,29	31,56	42,19
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	41,64	39,29	31,56	42,19
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	42,43	40,09	32,35	42,98
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	42,43	40,09	32,35	42,98
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	26,73	24,38	16,65	27,28
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	26,72	24,37	16,64	27,27
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	29,54	27,20	19,46	30,09
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	29,54	27,19	19,46	30,09
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	34,91	32,57	24,83	35,46
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	34,91	32,56	24,83	35,46
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	25,01	22,67	14,93	25,56
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	25,01	22,67	14,93	25,56
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	28,39	26,04	18,31	28,94
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	28,39	26,04	18,31	28,94
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	30,30	27,95	20,22	30,85
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	30,30	27,95	20,22	30,85
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	26,40	24,06	16,32	26,95
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	26,40	24,05	16,32	26,95
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	29,45	27,10	19,37	30,00
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	29,44	27,09	19,36	29,99
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	34,86	32,52	24,78	35,41
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	34,85	32,51	24,77	35,40
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	24,86	22,52	14,78	25,41
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	24,86	22,51	14,78	25,41
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	27,95	25,61	17,87	28,50
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	27,95	25,60	17,87	28,50
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	32,30	29,95	22,22	32,85
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	32,29	29,95	22,21	32,84
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	26,71	24,37	16,63	27,26
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	26,71	24,36	16,63	27,26
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	29,42	27,07	19,34	29,97
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	29,41	27,07	19,34	29,96
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	33,99	31,64	23,91	34,54
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	33,98	31,64	23,90	34,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	25,44	23,10	15,36	25,99
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	25,44	23,10	15,36	25,99
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	28,99	26,64	18,91	29,54
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	28,99	26,64	18,91	29,54
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	30,82	28,48	20,74	31,37
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	30,82	28,48	20,74	31,37
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	39,86	37,52	29,78	40,41
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	39,87	37,52	29,79	40,42
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	40,77	38,43	30,69	41,32
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	40,77	38,43	30,69	41,32
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	41,52	39,17	31,44	42,07
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	41,52	39,17	31,44	42,07
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	24,13	21,79	14,05	24,68
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	24,13	21,79	14,06	24,68
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	27,29	24,95	17,22	27,84
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	27,30	24,95	17,22	27,85
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	32,29	29,94	22,21	32,84
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	32,29	29,94	22,21	32,84
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	25,31	22,97	15,24	25,86
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	25,31	22,97	15,23	25,86
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	28,65	26,31	18,58	29,20
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	28,66	26,32	18,58	29,21
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	30,47	28,13	20,39	31,02
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	30,47	28,12	20,39	31,02
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	26,77	24,43	16,69	27,32
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	26,78	24,43	16,70	27,33
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	29,55	27,21	19,48	30,10
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	29,56	27,21	19,48	30,11
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	34,25	31,91	24,17	34,80
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	34,26	31,91	24,18	34,81
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	23,44	21,10	13,36	23,99
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	23,44	21,10	13,36	23,99
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	27,08	24,74	17,00	27,63
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	27,08	24,74	17,00	27,63
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	31,06	28,71	20,98	31,61
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	31,06	28,71	20,98	31,61
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	32,95	30,61	22,88	33,50
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	32,96	30,61	22,88	33,51
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	34,36	32,02	24,28	34,91
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	34,36	32,02	24,28	34,91
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	36,31	33,97	26,23	36,86
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	36,31	33,97	26,23	36,86
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	25,12	22,78	15,05	25,67
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	25,13	22,78	15,05	25,68
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	28,36	26,01	18,28	28,91
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	28,36	26,02	18,28	28,91
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	30,79	28,44	20,71	31,34
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	30,80	28,45	20,72	31,35
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	24,28	21,93	14,20	24,83
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	24,28	21,93	14,20	24,83
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	27,69	25,34	17,61	28,24
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	27,68	25,34	17,60	28,23
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	32,14	29,80	22,06	32,69
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	32,14	29,79	22,06	32,69
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	25,66	23,32	15,59	26,21
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	25,67	23,33	15,59	26,22
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	28,91	26,56	18,83	29,46
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	28,91	26,56	18,83	29,46
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	30,88	28,53	20,80	31,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	30,88	28,54	20,80	31,43
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	23,84	21,50	13,76	24,39
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	23,84	21,50	13,76	24,39
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	27,15	24,80	17,07	27,70
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	27,16	24,81	17,08	27,71
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	32,26	29,91	22,18	32,81
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	32,27	29,93	22,19	32,82
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	28,43	26,08	18,35	28,98
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	28,43	26,08	18,35	28,98
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	30,78	28,43	20,70	31,33
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	30,78	28,43	20,70	31,33
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	34,35	32,01	24,27	34,90
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	34,35	32,01	24,27	34,90
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	40,38	38,04	30,30	40,93
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	40,38	38,04	30,30	40,93
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	41,31	38,96	31,23	41,86
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	41,31	38,96	31,23	41,86
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	42,05	39,70	31,97	42,60
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	42,05	39,70	31,97	42,60
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	32,06	29,72	21,98	32,61
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	32,07	29,72	21,99	32,62
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	35,10	32,75	25,02	35,65
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	35,10	32,76	25,02	35,65
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	38,38	36,04	28,30	38,93
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	38,38	36,04	28,30	38,93
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	32,39	30,04	22,31	32,94
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	32,39	30,04	22,31	32,94
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	36,88	34,54	26,80	37,43
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	36,88	34,54	26,80	37,43
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	39,72	37,38	29,64	40,27
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	39,72	37,37	29,64	40,27
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	32,15	29,81	22,07	32,70
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	32,15	29,81	22,07	32,70
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	33,99	31,65	23,91	34,54
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	33,99	31,65	23,91	34,54
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	35,20	32,85	25,12	35,75
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	35,20	32,86	25,12	35,75
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	37,83	35,49	27,75	38,38
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	37,83	35,49	27,75	38,38
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	30,32	27,97	20,24	30,87
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	30,32	27,97	20,24	30,87
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	40,99	38,65	30,92	41,54
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	40,99	38,65	30,92	41,54
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	46,07	43,72	35,99	46,62
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	46,07	43,72	35,99	46,62
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	47,19	44,85	37,11	47,74
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	47,19	44,85	37,11	47,74
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	27,09	24,74	17,01	27,64
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	27,09	24,74	17,01	27,64
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	44,61	42,27	34,53	45,16
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	44,61	42,27	34,53	45,16
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	46,36	44,02	36,29	46,91
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	46,36	44,02	36,29	46,91
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	46,42	44,08	36,35	46,97
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	46,42	44,08	36,35	46,97
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	40,76	38,42	30,69	41,31
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	40,76	38,42	30,69	41,31
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	41,50	39,16	31,42	42,05
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	41,50	39,15	31,42	42,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	43,26	40,92	33,19	43,81
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	43,26	40,92	33,19	43,81
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	45,00	42,65	34,92	45,55
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	45,00	42,65	34,92	45,55
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	21,90	19,56	11,82	22,45
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	21,90	19,56	11,82	22,45
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	26,23	23,88	16,15	26,78
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	26,22	23,88	16,14	26,77
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	29,29	26,95	19,21	29,84
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	29,27	26,93	19,19	29,82
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	23,79	21,44	13,71	24,34
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	23,79	21,45	13,71	24,34
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	27,24	24,89	17,16	27,79
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	27,24	24,89	17,16	27,79
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	32,11	29,77	22,03	32,66
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	32,12	29,77	22,04	32,67
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	25,23	22,88	15,15	25,78
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	25,23	22,88	15,15	25,78
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	28,37	26,03	18,29	28,92
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	28,37	26,02	18,29	28,92
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	32,54	30,19	22,46	33,09
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	32,53	30,18	22,45	33,08
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	41,45	39,10	31,37	42,00
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	41,45	39,10	31,37	42,00
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	43,48	41,13	33,40	44,03
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	43,48	41,13	33,40	44,03
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	40,54	38,19	30,46	41,09
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	40,54	38,19	30,46	41,09
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	39,86	37,52	29,79	40,41
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	39,86	37,52	29,78	40,41
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	42,88	40,53	32,80	43,43
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	42,87	40,53	32,79	43,42
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	43,25	40,90	33,17	43,80
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	43,25	40,90	33,17	43,80
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	42,65	40,31	32,57	43,20
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	42,66	40,31	32,58	43,21
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	45,95	43,60	35,87	46,50
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	45,95	43,60	35,87	46,50
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	46,36	44,02	36,29	46,91
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	46,37	44,02	36,29	46,92
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	42,01	39,66	31,93	42,56
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	42,01	39,66	31,93	42,56
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	45,07	42,73	34,99	45,62
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	45,08	42,73	35,00	45,63
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	45,30	42,96	35,23	45,85
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	45,31	42,96	35,23	45,86
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	43,84	41,50	33,76	44,39
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	43,84	41,50	33,76	44,39
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	46,62	44,28	36,55	47,17
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	46,62	44,28	36,55	47,17
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	47,73	45,39	37,65	48,28
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	47,73	45,39	37,65	48,28
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	33,50	31,16	23,42	34,05
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	33,50	31,16	23,42	34,05
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	36,33	33,99	26,25	36,88
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	36,33	33,99	26,25	36,88
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	39,20	36,86	29,12	39,75
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	39,21	36,86	29,13	39,76
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	33,92	31,58	23,84	34,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	33,93	31,59	23,85	34,48
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	37,65	35,31	27,57	38,20
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	37,66	35,31	27,58	38,21
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	41,53	39,19	31,45	42,08
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	41,54	39,19	31,46	42,09
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	37,13	34,79	27,05	37,68
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	37,13	34,79	27,05	37,68
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	39,51	37,16	29,43	40,06
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	39,50	37,16	29,42	40,05
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	42,25	39,90	32,17	42,80
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	42,25	39,90	32,17	42,80
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	29,81	27,47	19,73	30,36
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	29,82	27,47	19,74	30,37
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	31,55	29,21	21,48	32,10
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	31,56	29,21	21,48	32,11
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	35,81	33,47	25,73	36,36
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	35,82	33,48	25,74	36,37
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	40,87	38,53	30,79	41,42
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	40,88	38,53	30,80	41,43
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	34,29	31,95	24,21	34,84
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	34,29	31,94	24,21	34,84
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	35,78	33,43	25,70	36,33
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	35,77	33,43	25,69	36,32
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	38,71	36,36	28,63	39,26
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	38,71	36,36	28,63	39,26
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	26,13	23,79	16,05	26,68
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	26,13	23,79	16,05	26,68
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	28,86	26,52	18,78	29,41
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	28,87	26,52	18,79	29,42
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	33,88	31,53	23,80	34,43
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	33,89	31,54	23,81	34,44
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	34,57	32,23	24,50	35,12
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	34,57	32,23	24,50	35,12
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	36,01	33,67	25,94	36,56
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	36,01	33,67	25,93	36,56
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	38,81	36,46	28,73	39,36
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	38,81	36,46	28,73	39,36
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	21,79	19,44	11,71	22,34
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	21,78	19,44	11,70	22,33
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	25,11	22,76	15,03	25,66
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	25,10	22,76	15,02	25,65
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	28,00	25,65	17,92	28,55
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	27,99	25,65	17,91	28,54
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	25,18	22,84	15,10	25,73
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	25,18	22,84	15,10	25,73
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	27,96	25,61	17,88	28,51
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	27,96	25,62	17,88	28,51
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	32,61	30,26	22,53	33,16
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	32,61	30,27	22,53	33,16
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	24,98	22,64	14,90	25,53
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	24,99	22,64	14,91	25,54
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	28,11	25,76	18,03	28,66
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	28,11	25,77	18,03	28,66
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	33,66	31,31	23,58	34,21
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	33,67	31,32	23,59	34,22
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	28,83	26,49	18,75	29,38
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	28,83	26,49	18,75	29,38
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	30,89	28,55	20,81	31,44
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	30,90	28,55	20,82	31,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	34,95	32,61	24,87	35,50
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	34,96	32,61	24,88	35,51
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	27,96	25,62	17,88	28,51
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	27,96	25,62	17,88	28,51
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	30,70	28,36	20,62	31,25
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	30,70	28,36	20,62	31,25
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	33,75	31,41	23,67	34,30
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	33,76	31,41	23,68	34,31
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	40,20	37,86	30,12	40,75
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	40,20	37,86	30,12	40,75
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	41,73	39,39	31,65	42,28
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	41,73	39,38	31,65	42,28
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	42,37	40,03	32,29	42,92
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	42,37	40,02	32,29	42,92
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	34,26	31,91	24,18	34,81
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	34,26	31,91	24,18	34,81
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	36,47	34,12	26,39	37,02
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	36,37	34,03	26,29	36,92
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	38,88	36,53	28,80	39,43
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	38,88	36,54	28,80	39,43
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	23,41	21,07	13,33	23,96
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	23,41	21,07	13,33	23,96
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	25,75	23,41	15,67	26,30
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	25,75	23,41	15,67	26,30
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	28,79	26,45	18,71	29,34
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	28,79	26,45	18,71	29,34
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	29,30	26,96	19,23	29,85
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	29,30	26,96	19,22	29,85
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	21,85	19,50	11,77	22,40
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	21,85	19,50	11,77	22,40
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	25,17	22,83	15,09	25,72
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	25,17	22,83	15,09	25,72
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	27,81	25,46	17,73	28,36
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	27,81	25,46	17,73	28,36
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	27,41	25,06	17,33	27,96
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	27,41	25,06	17,33	27,96
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	23,01	20,67	12,93	23,56
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	23,01	20,67	12,94	23,56
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	25,33	22,99	15,25	25,88
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	25,33	22,98	15,25	25,88
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	28,52	26,17	18,44	29,07
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	28,51	26,16	18,43	29,06
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	36,34	33,99	26,26	36,89
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	36,31	33,97	26,23	36,86
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	22,84	20,49	12,76	23,39
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	22,84	20,49	12,76	23,39
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	25,68	23,33	15,60	26,23
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	25,68	23,33	15,60	26,23
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	29,49	27,15	19,41	30,04
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	29,49	27,15	19,41	30,04
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	37,03	34,68	26,95	37,58
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	37,03	34,68	26,95	37,58
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	25,04	22,70	14,96	25,59
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	25,04	22,69	14,96	25,59
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	27,51	25,17	17,43	28,06
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	27,51	25,17	17,43	28,06
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	30,56	28,22	20,48	31,11
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	30,56	28,22	20,48	31,11
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	36,83	34,49	26,76	37,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	36,83	34,49	26,75	37,38
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	23,48	21,13	13,40	24,03
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	23,48	21,14	13,40	24,03
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	25,75	23,40	15,67	26,30
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	25,75	23,41	15,67	26,30
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	28,61	26,26	18,53	29,16
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	28,61	26,27	18,53	29,16
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	36,87	34,53	26,79	37,42
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	36,91	34,56	26,83	37,46
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	21,07	18,72	10,99	21,62
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	21,07	18,72	10,99	21,62
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	24,48	22,13	14,40	25,03
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	24,48	22,13	14,40	25,03
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	27,21	24,87	17,13	27,76
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	27,21	24,87	17,13	27,76
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	27,67	25,33	17,59	28,22
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	27,67	25,33	17,59	28,22
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	21,67	19,33	11,59	22,22
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	21,68	19,33	11,60	22,23
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	25,02	22,68	14,94	25,57
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	25,02	22,68	14,94	25,57
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	28,68	26,34	18,60	29,23
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	28,68	26,34	18,60	29,23
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	35,31	32,97	25,23	35,86
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	35,32	32,97	25,24	35,87
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	24,15	21,80	14,07	24,70
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	24,15	21,80	14,07	24,70
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	26,84	24,49	16,76	27,39
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	26,84	24,50	16,76	27,39
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	30,50	28,16	20,42	31,05
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	30,49	28,15	20,41	31,04
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	36,80	34,45	26,72	37,35
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	36,80	34,46	26,73	37,35
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	33,85	31,51	23,77	34,40
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	33,85	31,51	23,77	34,40
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	36,55	34,21	26,48	37,10
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	36,55	34,21	26,47	37,10
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	39,23	36,89	29,15	39,78
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	39,23	36,89	29,15	39,78
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	23,47	21,13	13,39	24,02
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	23,47	21,12	13,39	24,02
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	25,93	23,58	15,85	26,48
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	25,92	23,58	15,84	26,47
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	28,26	25,92	18,18	28,81
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	28,27	25,92	18,19	28,82
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	33,95	31,60	23,87	34,50
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	33,94	31,60	23,86	34,49
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	25,09	22,74	15,01	25,64
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	25,09	22,75	15,01	25,64
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	27,30	24,95	17,22	27,85
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	27,30	24,95	17,22	27,85
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	30,08	27,73	20,00	30,63
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	30,08	27,73	20,00	30,63
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	23,67	21,32	13,59	24,22
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	23,68	21,34	13,61	24,23
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	26,59	24,24	16,51	27,14
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	26,59	24,25	16,51	27,14
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	29,42	27,07	19,34	29,97
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	29,42	27,07	19,34	29,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	24,66	22,31	14,58	25,21
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	24,66	22,31	14,58	25,21
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	26,74	24,40	16,66	27,29
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	26,74	24,40	16,66	27,29
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	31,60	29,26	21,52	32,15
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	31,60	29,25	21,52	32,15
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	24,12	21,78	14,04	24,67
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	24,12	21,78	14,04	24,67
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	26,59	24,25	16,51	27,14
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	26,59	24,25	16,52	27,14
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	30,47	28,12	20,39	31,02
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	30,47	28,12	20,39	31,02
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	24,77	22,43	14,70	25,32
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	24,78	22,43	14,70	25,33
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	27,22	24,87	17,14	27,77
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	27,22	24,87	17,14	27,77
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	30,10	27,76	20,02	30,65
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	30,10	27,76	20,02	30,65
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	31,46	29,12	21,39	32,01
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	31,46	29,12	21,39	32,01
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	34,97	32,63	24,89	35,52
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	34,98	32,63	24,90	35,53
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	37,58	35,24	27,50	38,13
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	37,58	35,24	27,50	38,13
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	27,58	25,24	17,51	28,13
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	27,58	25,24	17,50	28,13
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	30,12	27,78	20,04	30,67
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	30,12	27,77	20,04	30,67
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	33,79	31,45	23,71	34,34
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	33,78	31,44	23,70	34,33
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	31,76	29,42	21,68	32,31
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	31,76	29,42	21,68	32,31
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	34,64	32,29	24,56	35,19
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	34,64	32,30	24,56	35,19
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	36,80	34,45	26,72	37,35
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	36,80	34,46	26,72	37,35
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	27,86	25,52	17,78	28,41
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	27,87	25,52	17,79	28,42
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	30,85	28,51	20,77	31,40
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	30,85	28,51	20,78	31,40
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	34,86	32,52	24,78	35,41
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	34,87	32,52	24,79	35,42
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	39,38	37,03	29,30	39,93
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	39,38	37,03	29,30	39,93
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	40,55	38,20	30,47	41,10
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	40,55	38,20	30,47	41,10
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	41,47	39,13	31,40	42,02
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	41,47	39,13	31,40	42,02
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	27,32	24,97	17,24	27,87
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	27,30	24,96	17,22	27,85
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	31,35	29,01	21,27	31,90
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	31,35	29,01	21,27	31,90
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	34,89	32,55	24,81	35,44
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	34,88	32,54	24,80	35,43
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	28,65	26,31	18,57	29,20
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	28,65	26,31	18,57	29,20
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	31,65	29,31	21,57	32,20
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	31,65	29,31	21,57	32,20
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	34,49	32,15	24,41	35,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	34,49	32,15	24,41	35,04
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	27,28	24,93	17,20	27,83
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	27,28	24,93	17,20	27,83
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	31,64	29,30	21,56	32,19
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	31,64	29,30	21,56	32,19
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	34,37	32,03	24,29	34,92
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	34,37	32,02	24,29	34,92
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	27,60	25,26	17,52	28,15
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	27,61	25,26	17,53	28,16
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	31,51	29,17	21,43	32,06
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	31,51	29,17	21,43	32,06
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	34,08	31,74	24,00	34,63
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	34,09	31,74	24,01	34,64
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	25,52	23,17	15,44	26,07
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	25,52	23,17	15,44	26,07
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	28,43	26,09	18,35	28,98
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	28,44	26,09	18,36	28,99
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	31,73	29,39	21,65	32,28
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	31,74	29,39	21,66	32,29
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	28,92	26,57	18,84	29,47
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	28,92	26,57	18,84	29,47
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	30,18	27,84	20,10	30,73
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	30,18	27,84	20,11	30,73
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	32,26	29,92	22,19	32,81
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	32,27	29,92	22,19	32,82
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	28,72	26,37	18,64	29,27
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	28,72	26,37	18,64	29,27
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	30,84	28,50	20,76	31,39
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	30,84	28,50	20,76	31,39
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	34,00	31,66	23,92	34,55
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	34,01	31,67	23,93	34,56
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	25,60	23,25	15,52	26,15
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	25,60	23,26	15,52	26,15
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	28,88	26,53	18,80	29,43
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	28,88	26,54	18,80	29,43
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	33,08	30,74	23,00	33,63
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	33,09	30,75	23,01	33,64
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	21,54	19,19	11,46	22,09
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	21,54	19,19	11,46	22,09
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	26,17	23,83	16,09	26,72
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	26,17	23,83	16,09	26,72
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	28,80	26,46	18,73	29,35
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	28,81	26,46	18,73	29,36
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	25,61	23,26	15,53	26,16
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	25,61	23,26	15,53	26,16
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	28,81	26,46	18,73	29,36
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	28,81	26,46	18,73	29,36
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	32,51	30,17	22,43	33,06
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	32,51	30,17	22,43	33,06
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	36,71	34,36	26,63	37,26
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	36,71	34,36	26,63	37,26
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	26,39	24,05	16,31	26,94
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	26,39	24,04	16,31	26,94
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	28,99	26,65	18,91	29,54
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	28,99	26,65	18,91	29,54
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	32,01	29,66	21,93	32,56
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	32,00	29,66	21,92	32,55
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	22,39	20,04	12,31	22,94
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	22,39	20,04	12,31	22,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	25,96	23,61	15,88	26,51
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	25,96	23,61	15,88	26,51
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	30,35	28,00	20,27	30,90
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	30,35	28,00	20,27	30,90
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	20,79	18,44	10,71	21,34
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	20,79	18,44	10,71	21,34
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	24,98	22,64	14,90	25,53
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	24,98	22,64	14,90	25,53
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	29,02	26,67	18,94	29,57
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	29,02	26,67	18,94	29,57
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	23,61	21,27	13,53	24,16
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	23,62	21,27	13,54	24,17
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	27,15	24,80	17,07	27,70
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	27,15	24,81	17,07	27,70
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	31,27	28,92	21,19	31,82
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	31,28	28,94	21,20	31,83
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	26,47	24,12	16,39	27,02
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	26,46	24,12	16,39	27,01
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	31,24	28,90	21,16	31,79
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	31,23	28,89	21,15	31,78
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	21,36	19,02	11,28	21,91
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	21,37	19,02	11,29	21,92
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	23,78	21,44	13,70	24,33
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	23,78	21,44	13,70	24,33
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	30,75	28,41	20,67	31,30
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	30,76	28,41	20,68	31,31
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	25,09	22,75	15,01	25,64
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	25,10	22,75	15,02	25,65
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	28,97	26,62	18,89	29,52
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	28,97	26,62	18,89	29,52
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	31,22	28,87	21,14	31,77
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	31,22	28,87	21,14	31,77
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	25,45	23,11	15,37	26,00
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	25,45	23,11	15,37	26,00
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	28,11	25,77	18,03	28,66
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	28,11	25,77	18,03	28,66
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	31,89	29,54	21,81	32,44
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	31,89	29,54	21,81	32,44
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	25,37	23,03	15,29	25,92
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	25,38	23,03	15,30	25,93
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	27,66	25,32	17,58	28,21
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	27,66	25,32	17,59	28,21
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	33,32	30,97	23,24	33,87
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	33,33	30,98	23,25	33,88
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	22,91	20,56	12,83	23,46
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	22,91	20,57	12,83	23,46
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	25,36	23,01	15,28	25,91
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	25,36	23,01	15,28	25,91
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	32,57	30,22	22,49	33,12
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	32,58	30,23	22,50	33,13
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	39,66	37,32	29,59	40,21
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	39,66	37,32	29,59	40,21
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	24,39	22,05	14,31	24,94
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	24,39	22,04	14,31	24,94
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	27,84	25,49	17,76	28,39
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	27,83	25,49	17,76	28,38
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	31,54	29,20	21,46	32,09
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	31,54	29,19	21,46	32,09
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	20,66	18,31	10,58	21,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	20,65	18,31	10,58	21,20
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	24,05	21,70	13,97	24,60
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	24,04	21,70	13,96	24,59
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	27,10	24,76	17,02	27,65
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	27,10	24,75	17,02	27,65
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	23,82	21,48	13,74	24,37
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	23,82	21,48	13,74	24,37
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	28,16	25,81	18,08	28,71
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	28,16	25,81	18,08	28,71
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	31,41	29,06	21,33	31,96
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	31,41	29,06	21,33	31,96
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	25,93	23,59	15,85	26,48
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	25,94	23,59	15,86	26,49
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	28,88	26,53	18,80	29,43
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	28,88	26,53	18,80	29,43
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	31,58	29,23	21,50	32,13
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	31,58	29,23	21,50	32,13
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	34,76	32,42	24,68	35,31
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	34,77	32,42	24,69	35,32
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	24,28	21,93	14,20	24,83
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	24,28	21,93	14,20	24,83
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	26,93	24,58	16,85	27,48
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	26,92	24,58	16,84	27,47
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	30,87	28,53	20,79	31,42
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	30,87	28,52	20,79	31,42
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	35,34	33,00	25,26	35,89
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	35,34	32,99	25,26	35,89
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	20,19	17,85	10,11	20,74
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	20,19	17,85	10,11	20,74
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	23,61	21,27	13,54	24,16
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	23,61	21,27	13,54	24,16
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	26,96	24,61	16,88	27,51
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	26,96	24,61	16,88	27,51
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	29,50	27,16	19,42	30,05
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	29,50	27,16	19,42	30,05
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	22,00	19,65	11,92	22,55
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	22,00	19,65	11,92	22,55
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	25,55	23,20	15,47	26,10
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	25,54	23,20	15,46	26,09
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	29,52	27,18	19,44	30,07
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	29,51	27,17	19,43	30,06
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	32,99	30,65	22,92	33,54
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	32,99	30,64	22,91	33,54
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	26,07	23,72	15,99	26,62
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	26,07	23,72	15,99	26,62
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	28,37	26,03	18,29	28,92
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	28,37	26,03	18,29	28,92
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	31,19	28,85	21,11	31,74
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	31,19	28,85	21,11	31,74
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	34,14	31,80	24,06	34,69
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	34,14	31,80	24,07	34,69
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	21,10	18,76	11,03	21,65
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	21,10	18,76	11,02	21,65
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	24,51	22,17	14,43	25,06
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	24,50	22,16	14,42	25,05
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	27,98	25,63	17,90	28,53
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	27,98	25,63	17,90	28,53
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	24,17	21,82	14,09	24,72
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	24,16	21,82	14,08	24,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	29,37	27,02	19,29	29,92
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	29,37	27,02	19,29	29,92
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	32,21	29,87	22,13	32,76
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	32,21	29,87	22,13	32,76
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	29,27	26,92	19,19	29,82
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	29,26	26,92	19,18	29,81
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	37,68	35,33	27,60	38,23
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	37,68	35,33	27,60	38,23
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	39,34	36,99	29,26	39,89
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	39,33	36,99	29,25	39,88
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	21,41	19,06	11,33	21,96
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	21,41	19,06	11,33	21,96
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	25,11	22,77	15,03	25,66
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	25,11	22,76	15,03	25,66
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	28,31	25,97	18,23	28,86
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	28,31	25,96	18,23	28,86
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	24,38	22,03	14,30	24,93
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	24,38	22,04	14,30	24,93
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	29,49	27,15	19,41	30,04
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	29,50	27,15	19,42	30,05
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	32,44	30,09	22,36	32,99
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	32,44	30,10	22,36	32,99
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	21,70	19,36	11,63	22,25
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	21,70	19,36	11,63	22,25
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	25,04	22,69	14,96	25,59
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	25,04	22,69	14,96	25,59
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	28,39	26,04	18,31	28,94
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	28,39	26,04	18,31	28,94
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	24,78	22,44	14,71	25,33
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	24,79	22,45	14,71	25,34
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	29,93	27,59	19,85	30,48
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	29,93	27,59	19,86	30,48
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	32,69	30,35	22,61	33,24
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	32,69	30,35	22,62	33,24
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	21,98	19,64	11,90	22,53
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	21,98	19,64	11,90	22,53
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	24,89	22,54	14,81	25,44
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	24,89	22,55	14,81	25,44
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	28,10	25,75	18,02	28,65
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	28,10	25,75	18,02	28,65
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	25,60	23,25	15,52	26,15
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	25,59	23,25	15,52	26,14
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	30,19	27,84	20,11	30,74
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	30,18	27,84	20,10	30,73
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	32,84	30,49	22,76	33,39
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	32,84	30,49	22,76	33,39
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	22,01	19,67	11,93	22,56
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	22,01	19,67	11,93	22,56
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	24,90	22,56	14,82	25,45
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	24,90	22,56	14,82	25,45
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	28,08	25,74	18,00	28,63
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	28,08	25,74	18,00	28,63
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	25,54	23,20	15,46	26,09
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	25,54	23,20	15,46	26,09
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	29,75	27,41	19,67	30,30
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	29,76	27,41	19,68	30,31
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	32,67	30,33	22,59	33,22
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	32,68	30,33	22,60	33,23
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	26,30	23,96	16,22	26,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	26,30	23,96	16,22	26,85
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	28,94	26,59	18,86	29,49
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	28,94	26,59	18,86	29,49
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	32,24	29,89	22,16	32,79
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	32,24	29,89	22,16	32,79
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	21,46	19,12	11,38	22,01
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	21,47	19,12	11,39	22,02
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	24,50	22,16	14,42	25,05
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	24,50	22,16	14,42	25,05
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	27,17	24,82	17,09	27,72
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	27,17	24,82	17,09	27,72
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	31,56	29,22	21,49	32,11
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	31,56	29,22	21,49	32,11
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	21,86	19,51	11,78	22,41
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	21,86	19,51	11,78	22,41
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	24,72	22,37	14,64	25,27
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	24,72	22,37	14,64	25,27
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	27,58	25,23	17,50	28,13
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	27,58	25,23	17,50	28,13
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	27,47	25,12	17,39	28,02
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	27,47	25,12	17,39	28,02
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	29,93	27,58	19,85	30,48
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	29,93	27,58	19,85	30,48
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	32,70	30,35	22,62	33,25
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	32,70	30,35	22,62	33,25
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	19,91	17,56	9,83	20,46
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	19,91	17,57	9,83	20,46
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	22,93	20,59	12,85	23,48
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	22,93	20,59	12,85	23,48
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	27,17	24,83	17,09	27,72
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	27,18	24,83	17,10	27,73
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	22,42	20,08	12,35	22,97
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	22,43	20,08	12,35	22,98
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	24,68	22,34	14,60	25,23
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	24,68	22,34	14,60	25,23
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	29,57	27,22	19,49	30,12
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	29,57	27,23	19,49	30,12
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	23,43	21,08	13,35	23,98
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	23,43	21,08	13,35	23,98
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	26,07	23,72	15,99	26,62
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	26,07	23,72	15,99	26,62
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	29,10	26,75	19,02	29,65
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	29,09	26,75	19,02	29,64
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	21,07	18,73	10,99	21,62
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	21,07	18,73	10,99	21,62
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	24,17	21,82	14,09	24,72
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	24,17	21,83	14,09	24,72
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	28,52	26,18	18,44	29,07
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	28,53	26,19	18,45	29,08
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	25,13	22,79	15,06	25,68
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	25,13	22,79	15,06	25,68
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	27,57	25,23	17,49	28,12
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	27,57	25,23	17,49	28,12
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	30,13	27,79	20,05	30,68
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	30,13	27,79	20,05	30,68
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	23,73	21,39	13,65	24,28
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	23,73	21,39	13,65	24,28
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	26,55	24,20	16,47	27,10
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	26,55	24,20	16,47	27,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	29,47	27,13	19,39	30,02
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	29,47	27,12	19,39	30,02
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	34,23	31,89	24,15	34,78
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	34,24	31,89	24,16	34,79
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	25,06	22,71	14,98	25,61
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	25,06	22,72	14,98	25,61
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	27,09	24,75	17,01	27,64
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	27,09	24,75	17,01	27,64
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	29,83	27,49	19,75	30,38
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	29,84	27,49	19,76	30,39
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	33,19	30,85	23,11	33,74
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	33,20	30,85	23,12	33,75
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	34,12	31,78	24,04	34,67
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	34,12	31,78	24,04	34,67
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	24,70	22,36	14,62	25,25
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	24,70	22,36	14,62	25,25
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	26,50	24,16	16,42	27,05
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	26,50	24,16	16,42	27,05
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	29,21	26,86	19,13	29,76
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	29,21	26,87	19,13	29,76
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	32,63	30,29	22,55	33,18
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	32,63	30,29	22,55	33,18
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	24,30	21,96	14,22	24,85
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	24,30	21,95	14,22	24,85
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	27,36	25,02	17,28	27,91
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	27,37	25,02	17,29	27,92
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	33,13	30,79	23,05	33,68
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	33,12	30,78	23,04	33,67
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	25,72	23,38	15,64	26,27
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	25,72	23,38	15,64	26,27
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	28,61	26,27	18,53	29,16
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	28,61	26,27	18,53	29,16
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	32,23	29,89	22,15	32,78
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	32,23	29,88	22,15	32,78
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	25,95	23,61	15,87	26,50
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	25,96	23,61	15,88	26,51
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	28,84	26,50	18,76	29,39
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	28,84	26,50	18,76	29,39
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	32,52	30,18	22,44	33,07
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	32,52	30,18	22,44	33,07
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	26,34	24,00	16,26	26,89
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	26,34	24,00	16,26	26,89
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	29,19	26,84	19,11	29,74
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	29,18	26,84	19,11	29,73
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	32,69	30,35	22,61	33,24
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	32,69	30,34	22,61	33,24
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	26,68	24,34	16,60	27,23
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	26,68	24,33	16,60	27,23
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	29,96	27,62	19,89	30,51
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	29,96	27,62	19,88	30,51
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	27,29	24,94	17,21	27,84
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	27,28	24,94	17,21	27,83
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	31,62	29,27	21,54	32,17
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	31,61	29,27	21,53	32,16
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	35,20	32,86	25,12	35,75
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	26,89	24,55	16,81	27,44
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	26,89	24,55	16,81	27,44
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	30,45	28,11	20,37	31,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	30,46	28,11	20,38	31,01
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	34,74	32,39	24,66	35,29
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	34,75	32,40	24,67	35,30
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	28,78	26,44	18,70	29,33
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	28,78	26,44	18,70	29,33
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	32,70	30,36	22,62	33,25
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	32,71	30,36	22,63	33,26
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	35,31	32,97	25,24	35,86
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	35,32	32,97	25,24	35,87
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	23,71	21,36	13,63	24,26
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	23,71	21,37	13,63	24,26
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	27,57	25,22	17,49	28,12
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	27,57	25,23	17,49	28,12
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	32,44	30,09	22,36	32,99
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	32,45	30,10	22,37	33,00
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	26,98	24,63	16,90	27,53
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	26,98	24,63	16,90	27,53
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	37,49	35,14	27,41	38,04
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	37,49	35,14	27,41	38,04
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	39,37	37,03	29,29	39,92
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	39,37	37,03	29,29	39,92
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	20,11	17,77	10,03	20,66
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	20,11	17,77	10,03	20,66
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	25,40	23,06	15,32	25,95
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	25,40	23,06	15,32	25,95
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	30,28	27,93	20,20	30,83
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	30,27	27,93	20,19	30,82
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	29,88	27,53	19,80	30,43
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	29,88	27,54	19,80	30,43
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	32,32	29,98	22,24	32,87
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	32,33	29,98	22,25	32,88
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	34,95	32,61	24,87	35,50
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	34,96	32,61	24,88	35,51
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	22,56	20,22	12,48	23,11
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	22,57	20,22	12,49	23,12
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	25,34	23,00	15,26	25,89
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	25,35	23,00	15,27	25,90
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	30,86	28,52	20,78	31,41
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	30,87	28,53	20,79	31,42
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	29,59	27,24	19,51	30,14
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	29,59	27,24	19,51	30,14
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	31,06	28,72	20,98	31,61
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	31,06	28,72	20,98	31,61
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	34,42	32,07	24,34	34,97
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	34,41	32,07	24,33	34,96
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	20,70	18,35	10,62	21,25
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	20,69	18,35	10,62	21,24
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	23,39	21,05	13,31	23,94
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	23,39	21,04	13,31	23,94
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	29,83	27,49	19,75	30,38
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	29,82	27,48	19,74	30,37
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	22,46	20,12	12,38	23,01
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	22,46	20,12	12,38	23,01
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	25,03	22,68	14,95	25,58
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	25,03	22,68	14,95	25,58
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	28,28	25,93	18,20	28,83
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	28,28	25,93	18,20	28,83
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	28,91	26,57	18,83	29,46
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	28,91	26,57	18,83	29,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	32,20	29,86	22,12	32,75
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	32,20	29,86	22,12	32,75
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	34,80	32,46	24,72	35,35
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	34,80	32,46	24,72	35,35
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	25,78	23,44	15,70	26,33
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	25,79	23,44	15,71	26,34
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	28,36	26,02	18,28	28,91
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	28,37	26,02	18,29	28,92
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	31,89	29,55	21,81	32,44
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	31,90	29,55	21,82	32,45
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	24,78	22,43	14,70	25,33
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	24,77	22,43	14,69	25,32
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	26,78	24,44	16,71	27,33
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	26,78	24,44	16,70	27,33
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	28,49	26,15	18,41	29,04
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	28,49	26,14	18,41	29,04
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	30,94	28,60	20,87	31,49
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	30,94	28,60	20,86	31,49
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	32,40	30,05	22,32	32,95
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	32,40	30,05	22,32	32,95
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	35,24	32,89	25,16	35,79
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	35,23	32,89	25,15	35,78
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	38,09	35,75	28,01	38,64
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	38,09	35,75	28,01	38,64
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	39,38	37,04	29,30	39,93
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	39,38	37,04	29,30	39,93
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	40,73	38,38	30,65	41,28
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	40,73	38,38	30,65	41,28
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	25,95	23,60	15,87	26,50
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	25,95	23,60	15,87	26,50
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	28,50	26,15	18,42	29,05
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	28,50	26,15	18,42	29,05
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	32,48	30,13	22,40	33,03
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	32,48	30,13	22,40	33,03
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	29,07	26,73	19,00	29,62
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	29,08	26,73	19,00	29,63
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	30,31	27,97	20,23	30,86
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	30,31	27,97	20,23	30,86
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	32,38	30,03	22,30	32,93
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	32,38	30,04	22,31	32,93
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	26,03	23,69	15,96	26,58
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	26,04	23,69	15,96	26,59
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	28,45	26,10	18,37	29,00
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	28,45	26,10	18,37	29,00
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	32,08	29,73	22,00	32,63
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	32,08	29,74	22,00	32,63
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	23,14	20,80	13,06	23,69
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	23,14	20,80	13,06	23,69
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	25,36	23,01	15,28	25,91
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	25,36	23,01	15,28	25,91
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	29,61	27,26	19,53	30,16
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	29,60	27,26	19,52	30,15
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	24,40	22,06	14,32	24,95
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	24,40	22,06	14,32	24,95
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	26,71	24,36	16,63	27,26
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	26,71	24,37	16,63	27,26
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	30,47	28,13	20,39	31,02
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	30,47	28,13	20,39	31,02
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	28,57	26,23	18,49	29,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	28,57	26,23	18,50	29,12
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	29,85	27,51	19,78	30,40
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	29,86	27,51	19,78	30,41
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	31,73	29,39	21,65	32,28
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	31,73	29,39	21,66	32,28
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	25,05	22,71	14,97	25,60
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	25,05	22,71	14,97	25,60
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	27,47	25,12	17,39	28,02
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	27,47	25,12	17,39	28,02
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	30,91	28,56	20,83	31,46
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	30,92	28,58	20,85	31,47
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	28,03	25,69	17,96	28,58
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	28,03	25,69	17,96	28,58
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	29,45	27,10	19,37	30,00
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	29,45	27,10	19,37	30,00
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	31,31	28,97	21,23	31,86
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	31,31	28,96	21,23	31,86
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	25,81	23,47	15,73	26,36
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	25,81	23,47	15,73	26,36
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	27,80	25,46	17,72	28,35
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	27,80	25,46	17,72	28,35
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	31,33	28,98	21,25	31,88
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	31,33	28,99	21,25	31,88
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	27,30	24,96	17,22	27,85
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	27,30	24,95	17,22	27,85
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	28,71	26,37	18,63	29,26
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	28,71	26,37	18,63	29,26
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	30,77	28,42	20,69	31,32
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	30,75	28,41	20,67	31,30
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	32,25	29,91	22,17	32,80
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	32,25	29,90	22,17	32,80
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	35,02	32,67	24,94	35,57
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	35,02	32,67	24,94	35,57
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	38,95	36,61	28,87	39,50
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	38,95	36,61	28,87	39,50
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	36,25	33,91	26,17	36,80
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	36,25	33,90	26,17	36,80
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	38,05	35,71	27,97	38,60
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	38,05	35,70	27,97	38,60
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	41,25	38,90	31,17	41,80
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	41,25	38,90	31,17	41,80
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	25,86	23,52	15,78	26,41
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	25,86	23,51	15,78	26,41
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	27,82	25,47	17,74	28,37
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	27,81	25,47	17,74	28,36
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	31,97	29,63	21,89	32,52
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	31,97	29,62	21,89	32,52
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	26,05	23,71	15,97	26,60
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	26,05	23,71	15,97	26,60
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	27,46	25,11	17,38	28,01
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	27,46	25,11	17,38	28,01
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	30,70	28,35	20,62	31,25
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	30,70	28,35	20,62	31,25
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	26,51	24,17	16,44	27,06
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	26,51	24,17	16,43	27,06
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	28,28	25,94	18,21	28,83
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	28,28	25,94	18,21	28,83
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	31,05	28,70	20,97	31,60
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	31,05	28,70	20,97	31,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	25,65	23,30	15,57	26,20
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	25,65	23,31	15,57	26,20
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	27,54	25,20	17,46	28,09
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	27,55	25,20	17,47	28,10
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	31,02	28,67	20,94	31,57
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	31,02	28,68	20,95	31,57
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	27,22	24,87	17,14	27,77
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	27,22	24,88	17,14	27,77
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	28,79	26,45	18,71	29,34
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	28,79	26,45	18,71	29,34
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	31,40	29,06	21,32	31,95
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	31,41	29,06	21,33	31,96
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	45,92	43,57	35,84	46,47
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	45,92	43,57	35,84	46,47
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	47,07	44,73	36,99	47,62
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	47,07	44,72	36,99	47,62
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	47,66	45,31	37,58	48,21
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	47,65	45,31	37,57	48,20
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	45,54	43,20	35,46	46,09
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	45,54	43,20	35,46	46,09
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	46,81	44,46	36,73	47,36
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	46,81	44,46	36,73	47,36
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	47,57	45,23	37,49	48,12
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	47,57	45,23	37,49	48,12
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	41,62	39,28	31,54	42,17
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	41,62	39,27	31,54	42,17
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	45,32	42,98	35,25	45,87
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	45,32	42,98	35,24	45,87
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	46,60	44,26	36,53	47,15
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	46,60	44,26	36,53	47,15
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	45,24	42,90	35,16	45,79
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	45,24	42,90	35,17	45,79
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	46,49	44,15	36,41	47,04
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	46,49	44,15	36,41	47,04
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	47,40	45,05	37,32	47,95
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	47,40	45,06	37,32	47,95
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	45,07	42,73	34,99	45,62
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	45,07	42,73	34,99	45,62
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	46,25	43,90	36,17	46,80
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	46,25	43,90	36,17	46,80
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	47,27	44,93	37,19	47,82
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	47,27	44,93	37,19	47,82
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	47,46	45,11	37,38	48,01
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	47,46	45,11	37,38	48,01
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	25,38	23,04	15,30	25,93
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	25,39	23,05	15,31	25,94
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	28,60	26,25	18,52	29,15
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	28,60	26,26	18,52	29,15
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	32,76	30,42	22,68	33,31
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	32,77	30,42	22,69	33,32
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	44,88	42,53	34,80	45,43
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	44,89	42,54	34,81	45,44
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	45,95	43,61	35,88	46,50
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	45,95	43,61	35,88	46,50
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	46,97	44,62	36,89	47,52
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	46,97	44,62	36,89	47,52
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	47,32	44,98	37,25	47,87
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	47,33	44,98	37,25	47,88
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	39,32	36,98	29,24	39,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	39,32	36,98	29,24	39,87
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	43,45	41,10	33,37	44,00
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	43,45	41,10	33,37	44,00
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	41,17	38,83	31,09	41,72
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	41,17	38,83	31,09	41,72
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	38,40	36,06	28,32	38,95
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	38,40	36,06	28,32	38,95
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	39,02	36,68	28,94	39,57
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	39,02	36,68	28,94	39,57
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	44,75	42,40	34,67	45,30
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	44,75	42,40	34,67	45,30
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	46,84	44,49	36,76	47,39
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	46,84	44,49	36,76	47,39
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	41,09	38,75	31,02	41,64
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	41,09	38,75	31,02	41,64
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	45,20	42,86	35,12	45,75
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	45,20	42,85	35,12	45,75
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	46,32	43,97	36,24	46,87
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	46,32	43,97	36,24	46,87
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	47,30	44,96	37,22	47,85
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	47,30	44,96	37,22	47,85
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	47,70	45,36	37,62	48,25
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	47,70	45,36	37,62	48,25
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	31,01	28,66	20,93	31,56
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	31,01	28,66	20,93	31,56
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	39,75	37,41	29,67	40,30
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	39,75	37,41	29,67	40,30
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	41,25	38,91	31,17	41,80
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	41,25	38,91	31,17	41,80
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	48,02	45,67	37,94	48,57
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	48,02	45,67	37,94	48,57
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	48,73	46,38	38,65	49,28
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	48,72	46,38	38,65	49,27
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	46,70	44,36	36,62	47,25
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	46,70	44,36	36,62	47,25
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	44,21	41,86	34,13	44,76
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	44,21	41,86	34,13	44,76
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	44,30	41,96	34,22	44,85
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	44,30	41,96	34,22	44,85
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	47,05	44,70	36,97	47,60
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	47,05	44,70	36,97	47,60
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	48,41	46,07	38,33	48,96
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	48,41	46,07	38,33	48,96
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	35,51	33,16	25,43	36,06
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	35,51	33,16	25,43	36,06
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	36,89	34,54	26,81	37,44
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	36,89	34,54	26,81	37,44
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	38,61	36,27	28,53	39,16
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	38,61	36,27	28,53	39,16
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	32,13	29,79	22,06	32,68
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	32,13	29,79	22,06	32,68
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	35,17	32,82	25,09	35,72
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	35,17	32,82	25,09	35,72
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	37,58	35,24	27,50	38,13
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	37,58	35,24	27,50	38,13
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	34,78	32,43	24,70	35,33
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	34,78	32,43	24,70	35,33
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	36,50	34,16	26,42	37,05
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	36,50	34,16	26,42	37,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	38,64	36,29	28,56	39,19
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	38,64	36,29	28,56	39,19
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	35,26	32,92	25,18	35,81
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	35,26	32,92	25,18	35,81
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	36,65	34,31	26,58	37,20
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	36,66	34,31	26,58	37,21
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	38,66	36,31	28,58	39,21
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	38,66	36,31	28,58	39,21
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	34,98	32,64	24,90	35,53
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	34,98	32,64	24,90	35,53
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	36,58	34,23	26,50	37,13
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	36,58	34,23	26,50	37,13
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	38,74	36,40	28,66	39,29
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	38,74	36,40	28,66	39,29
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	37,35	35,01	27,27	37,90
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	37,35	35,01	27,27	37,90
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	38,78	36,44	28,70	39,33
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	38,78	36,44	28,70	39,33
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	40,18	37,83	30,10	40,73
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	40,18	37,83	30,10	40,73
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	27,86	25,51	17,78	28,41
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	27,86	25,52	17,78	28,41
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	36,02	33,68	25,94	36,57
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	36,02	33,68	25,94	36,57
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	37,97	35,62	27,89	38,52
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	37,97	35,63	27,89	38,52
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	34,13	31,79	24,05	34,68
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	34,13	31,79	24,05	34,68
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	35,71	33,36	25,63	36,26
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	35,71	33,36	25,63	36,26
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	37,62	35,28	27,54	38,17
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	37,62	35,28	27,54	38,17
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	31,15	28,81	21,07	31,70
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	31,15	28,81	21,07	31,70
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	33,29	30,94	23,21	33,84
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	33,29	30,94	23,21	33,84
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	35,95	33,60	25,87	36,50
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	35,95	33,60	25,87	36,50
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	25,93	23,59	15,85	26,48
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	25,93	23,58	15,85	26,48
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	31,28	28,93	21,20	31,83
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	31,28	28,93	21,20	31,83
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	34,12	31,77	24,04	34,67
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	34,11	31,77	24,03	34,66
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	29,75	27,40	19,67	30,30
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	29,75	27,41	19,67	30,30
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	38,53	36,18	28,45	39,08
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	38,53	36,19	28,45	39,08
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	40,29	37,95	30,21	40,84
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	40,29	37,95	30,22	40,84
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	36,14	33,80	26,06	36,69
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	36,14	33,79	26,06	36,69
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	37,70	35,36	27,62	38,25
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	37,70	35,36	27,62	38,25
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	39,30	36,96	29,22	39,85
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	39,30	36,95	29,22	39,85
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	36,46	34,12	26,39	37,01
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	36,46	34,12	26,39	37,01
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	38,07	35,73	27,99	38,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	38,07	35,73	27,99	38,62
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	39,64	37,30	29,56	40,19
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	39,64	37,30	29,56	40,19
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	35,48	33,14	25,40	36,03
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	35,48	33,13	25,40	36,03
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	36,73	34,38	26,65	37,28
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	36,73	34,38	26,65	37,28
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	37,47	35,13	27,39	38,02
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	37,47	35,13	27,39	38,02
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	37,95	35,61	27,88	38,50
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	37,96	35,62	27,88	38,51
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	39,39	37,04	29,31	39,94
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	39,39	37,05	29,31	39,94
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	40,11	37,77	30,03	40,66
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	40,11	37,77	30,03	40,66
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	36,93	34,59	26,85	37,48
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	36,93	34,59	26,86	37,48
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	38,55	36,21	28,47	39,10
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	38,55	36,21	28,47	39,10
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	39,89	37,55	29,81	40,44
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	39,89	37,55	29,81	40,44
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	35,85	33,50	25,77	36,40
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	35,85	33,51	25,77	36,40
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	36,67	34,32	26,59	37,22
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	36,67	34,32	26,59	37,22
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	37,49	35,15	27,41	38,04
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	37,49	35,15	27,41	38,04
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	29,79	27,44	19,71	30,34
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	29,80	27,45	19,72	30,35
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	38,64	36,29	28,56	39,19
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	38,64	36,29	28,56	39,19
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	40,23	37,88	30,15	40,78
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	40,23	37,89	30,15	40,78
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	29,79	27,44	19,71	30,34
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	29,77	27,43	19,69	30,32
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	39,35	37,01	29,28	39,90
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	39,35	37,01	29,28	39,90
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	40,37	38,03	30,29	40,92
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	40,37	38,02	30,29	40,92
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	30,96	28,62	20,88	31,51
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	30,96	28,61	20,88	31,51
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	39,96	37,61	29,88	40,51
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	39,96	37,61	29,88	40,51
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	41,03	38,69	30,95	41,58
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	41,03	38,69	30,95	41,58
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	38,70	36,36	28,62	39,25
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	38,70	36,36	28,62	39,25
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	40,18	37,84	30,10	40,73
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	40,18	37,84	30,10	40,73
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	40,90	38,56	30,82	41,45
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	40,90	38,56	30,82	41,45
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	37,89	35,55	27,81	38,44
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	37,89	35,55	27,81	38,44
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	40,31	37,97	30,23	40,86
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	40,31	37,97	30,23	40,86
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	41,04	38,69	30,96	41,59
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	41,03	38,69	30,95	41,58
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	32,07	29,72	21,99	32,62
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	32,06	29,72	21,98	32,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	40,45	38,11	30,37	41,00
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	40,45	38,11	30,37	41,00
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	41,39	39,05	31,31	41,94
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	41,39	39,05	31,31	41,94
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	35,54	33,20	25,46	36,09
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	35,54	33,20	25,47	36,09
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	37,06	34,72	26,98	37,61
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	37,06	34,72	26,98	37,61
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	38,73	36,39	28,65	39,28
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	38,73	36,39	28,65	39,28
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	35,22	32,88	25,14	35,77
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	35,22	32,88	25,14	35,77
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	36,81	34,47	26,73	37,36
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	36,81	34,47	26,73	37,36
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	38,82	36,48	28,74	39,37
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	38,82	36,48	28,74	39,37
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	32,36	30,01	22,28	32,91
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	32,36	30,01	22,28	32,91
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	36,89	34,54	26,81	37,44
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	36,89	34,54	26,81	37,44
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	38,29	35,95	28,21	38,84
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	38,29	35,95	28,21	38,84
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	26,32	23,97	16,24	26,87
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	26,32	23,97	16,24	26,87
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	32,57	30,23	22,50	33,12
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	32,57	30,23	22,50	33,12
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	35,68	33,33	25,60	36,23
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	35,68	33,33	25,60	36,23
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	29,98	27,64	19,91	30,53
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	29,98	27,64	19,90	30,53
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	36,32	33,97	26,24	36,87
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	36,31	33,97	26,24	36,86
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	38,67	36,33	28,59	39,22
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	38,67	36,33	28,59	39,22
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	28,12	25,77	18,04	28,67
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	28,11	25,77	18,03	28,66
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	37,70	35,36	27,63	38,25
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	37,70	35,36	27,63	38,25
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	39,05	36,71	28,97	39,60
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	39,05	36,71	28,97	39,60
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	27,31	24,96	17,23	27,86
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	27,31	24,97	17,23	27,86
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	33,87	31,52	23,79	34,42
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	33,87	31,52	23,79	34,42
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	36,31	33,97	26,23	36,86
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	36,32	33,98	26,24	36,87
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	28,44	26,09	18,36	28,99
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	28,44	26,10	18,36	28,99
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	30,23	27,89	20,15	30,78
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	30,23	27,89	20,15	30,78
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	33,44	31,10	23,36	33,99
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	33,44	31,10	23,36	33,99
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	34,80	32,46	24,72	35,35
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	34,80	32,46	24,72	35,35
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	37,51	35,16	27,43	38,06
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	37,51	35,16	27,43	38,06
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	38,67	36,33	28,59	39,22
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	38,67	36,33	28,59	39,22
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	24,31	21,96	14,23	24,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	24,31	21,96	14,23	24,86
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	26,28	23,94	16,20	26,83
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	26,28	23,94	16,20	26,83
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	32,39	30,05	22,31	32,94
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	32,38	30,04	22,30	32,93
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	24,33	21,98	14,25	24,88
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	24,33	21,98	14,25	24,88
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	26,98	24,64	16,90	27,53
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	26,98	24,64	16,91	27,53
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	31,88	29,53	21,80	32,43
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	31,88	29,54	21,80	32,43
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	36,21	33,86	26,13	36,76
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	36,20	33,86	26,12	36,75
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	38,57	36,22	28,49	39,12
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	38,57	36,22	28,49	39,12
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	39,94	37,60	29,86	40,49
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	39,94	37,60	29,86	40,49
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	26,60	24,26	16,52	27,15
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	26,60	24,26	16,52	27,15
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	28,93	26,58	18,85	29,48
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	28,93	26,58	18,85	29,48
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	33,12	30,77	23,04	33,67
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	33,12	30,77	23,04	33,67
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	28,42	26,08	18,34	28,97
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	28,42	26,08	18,34	28,97
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	35,35	33,01	25,27	35,90
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	35,35	33,01	25,27	35,90
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	37,56	35,22	27,48	38,11
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	37,56	35,22	27,48	38,11
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	29,90	27,56	19,82	30,45
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	29,90	27,55	19,82	30,45
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	38,69	36,35	28,61	39,24
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	38,69	36,35	28,61	39,24
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	40,47	38,13	30,39	41,02
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	40,47	38,13	30,39	41,02
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	36,59	34,24	26,51	37,14
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	36,59	34,25	26,51	37,14
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	38,02	35,67	27,94	38,57
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	38,02	35,67	27,94	38,57
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	39,63	37,29	29,55	40,18
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	39,63	37,29	29,55	40,18
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	28,63	26,29	18,55	29,18
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	28,64	26,30	18,56	29,19
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	36,50	34,15	26,42	37,05
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	36,50	34,15	26,42	37,05
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	38,58	36,24	28,50	39,13
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	38,58	36,24	28,50	39,13
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	28,71	26,36	18,63	29,26
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	28,70	26,36	18,62	29,25
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	30,77	28,43	20,69	31,32
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	30,77	28,42	20,69	31,32
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	33,88	31,53	23,80	34,43
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	33,87	31,52	23,79	34,42
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	35,51	33,17	25,44	36,06
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	35,52	33,17	25,44	36,07
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	38,14	35,79	28,06	38,69
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	38,14	35,80	28,06	38,69
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	39,97	37,62	29,89	40,52
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	39,97	37,62	29,89	40,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	37,71	35,37	27,63	38,26
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	37,72	35,37	27,64	38,27
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	39,35	37,01	29,28	39,90
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	39,35	37,01	29,28	39,90
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	40,70	38,35	30,62	41,25
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	40,70	38,36	30,62	41,25
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	27,92	25,58	17,85	28,47
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	27,92	25,58	17,85	28,47
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	30,00	27,66	19,92	30,55
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	30,00	27,66	19,92	30,55
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	34,55	32,21	24,47	35,10
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	34,56	32,21	24,48	35,11
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	28,28	25,94	18,20	28,83
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	28,28	25,93	18,20	28,83
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	30,42	28,07	20,34	30,97
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	30,42	28,07	20,34	30,97
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	34,01	31,67	23,93	34,56
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	34,00	31,66	23,92	34,55
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	32,67	30,33	22,59	33,22
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	32,68	30,33	22,60	33,23
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	36,59	34,25	26,52	37,14
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	36,59	34,25	26,52	37,14
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	38,24	35,90	28,16	38,79
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	38,25	35,90	28,17	38,80
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	28,50	26,15	18,42	29,05
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	28,50	26,15	18,42	29,05
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	30,56	28,22	20,49	31,11
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	30,57	28,22	20,49	31,12
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	33,72	31,38	23,64	34,27
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	33,73	31,38	23,65	34,28
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	38,16	35,82	28,08	38,71
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	38,16	35,82	28,08	38,71
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	39,87	37,52	29,79	40,42
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	39,87	37,52	29,79	40,42
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	41,21	38,87	31,13	41,76
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	41,22	38,87	31,14	41,77
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	38,74	36,40	28,66	39,29
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	38,74	36,40	28,66	39,29
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	40,56	38,22	30,48	41,11
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	40,56	38,22	30,48	41,11
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	41,79	39,45	31,71	42,34
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	41,79	39,44	31,71	42,34
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	28,35	26,01	18,27	28,90
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	28,34	26,00	18,26	28,89
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	33,68	31,33	23,60	34,23
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	33,67	31,33	23,59	34,22
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	35,53	33,18	25,45	36,08
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	35,52	33,18	25,44	36,07
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	29,13	26,79	19,05	29,68
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	29,13	26,79	19,05	29,68
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	31,29	28,95	21,21	31,84
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	31,29	28,95	21,21	31,84
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	34,65	32,31	24,57	35,20
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	34,66	32,31	24,58	35,21
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	32,96	30,62	22,88	33,51
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	32,97	30,63	22,89	33,52
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	37,31	34,96	27,23	37,86
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	37,31	34,96	27,23	37,86
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	39,14	36,80	29,06	39,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	39,15	36,80	29,07	39,70
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	36,93	34,58	26,85	37,48
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	36,93	34,58	26,85	37,48
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	39,15	36,81	29,07	39,70
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	39,15	36,80	29,07	39,70
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	40,58	38,23	30,50	41,13
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	40,58	38,23	30,50	41,13
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	38,35	36,01	28,27	38,90
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	38,35	36,01	28,27	38,90
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	40,30	37,95	30,22	40,85
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	40,30	37,95	30,22	40,85
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	41,59	39,24	31,51	42,14
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	41,59	39,24	31,51	42,14
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	34,12	31,77	24,04	34,67
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	34,13	31,79	24,05	34,68
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	37,09	34,75	27,01	37,64
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	37,09	34,75	27,01	37,64
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	39,12	36,77	29,04	39,67
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	39,12	36,78	29,04	39,67
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	29,75	27,41	19,67	30,30
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	29,75	27,40	19,67	30,30
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	31,66	29,32	21,58	32,21
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	31,66	29,31	21,58	32,21
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	35,47	33,13	25,39	36,02
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	35,46	33,11	25,38	36,01
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	31,72	29,37	21,64	32,27
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	31,72	29,37	21,64	32,27
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	33,41	31,06	23,33	33,96
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	33,41	31,06	23,33	33,96
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	35,72	33,37	25,64	36,27
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	35,71	33,37	25,64	36,26
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	32,35	30,01	22,27	32,90
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	32,35	30,01	22,28	32,90
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	36,70	34,35	26,62	37,25
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	36,70	34,35	26,62	37,25
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	38,57	36,23	28,50	39,12
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	38,58	36,23	28,50	39,13
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	30,45	28,11	20,38	31,00
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	30,45	28,11	20,37	31,00
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	32,37	30,03	22,29	32,92
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	32,37	30,03	22,29	32,92
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	35,01	32,67	24,93	35,56
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	35,01	32,66	24,93	35,56
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	39,07	36,73	28,99	39,62
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	39,07	36,72	28,99	39,62
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	41,02	38,67	30,94	41,57
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	41,02	38,67	30,94	41,57
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	42,32	39,98	32,24	42,87
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	42,32	39,97	32,24	42,87
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	33,03	30,69	22,95	33,58
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	33,03	30,68	22,95	33,58
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	38,70	36,35	28,62	39,25
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	38,70	36,35	28,62	39,25
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	40,25	37,91	30,17	40,80
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	40,25	37,91	30,17	40,80
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	39,55	37,20	29,47	40,10
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	39,56	37,21	29,48	40,11
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	41,34	39,00	31,26	41,89
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	41,35	39,00	31,27	41,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	42,47	40,13	32,39	43,02
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	42,47	40,13	32,39	43,02
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	35,31	32,96	25,23	35,86
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	35,31	32,96	25,23	35,86
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	36,74	34,39	26,66	37,29
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	36,74	34,39	26,66	37,29
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	38,11	35,76	28,03	38,66
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	38,11	35,76	28,03	38,66
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	32,32	29,98	22,25	32,87
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	32,32	29,98	22,25	32,87
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	36,44	34,09	26,36	36,99
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	36,44	34,09	26,36	36,99
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	38,42	36,08	28,34	38,97
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	38,42	36,08	28,34	38,97
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	40,51	38,17	30,43	41,06
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	40,52	38,18	30,44	41,07
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	41,70	39,35	31,62	42,25
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	41,70	39,35	31,62	42,25
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	42,53	40,19	32,45	43,08
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	42,53	40,19	32,45	43,08
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	43,48	41,14	33,40	44,03
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	43,48	41,14	33,41	44,03
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	39,78	37,44	29,70	40,33
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	39,79	37,44	29,71	40,34
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	41,36	39,02	31,29	41,91
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	41,36	39,02	31,29	41,91
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	42,23	39,89	32,15	42,78
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	42,23	39,89	32,15	42,78
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	43,32	40,98	33,24	43,87
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	43,32	40,98	33,24	43,87
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	40,71	38,37	30,63	41,26
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	40,71	38,37	30,63	41,26
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	42,22	39,88	32,14	42,77
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	42,22	39,88	32,14	42,77
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	43,06	40,71	32,98	43,61
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	43,06	40,71	32,98	43,61
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	43,95	41,61	33,87	44,50
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	43,95	41,61	33,87	44,50
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	36,96	34,61	26,88	37,51
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	37,00	34,66	26,92	37,55
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	34,65	32,30	24,57	35,20
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	34,64	32,30	24,56	35,19
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	31,76	29,42	21,68	32,31
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	31,76	29,42	21,68	32,31
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	33,59	31,25	23,51	34,14
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	33,59	31,24	23,51	34,14
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	36,04	33,69	25,96	36,59
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	36,07	33,73	25,99	36,62
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	38,77	36,43	28,69	39,32
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	38,77	36,43	28,69	39,32
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	40,36	38,02	30,29	40,91
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	40,36	38,02	30,29	40,91
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	41,43	39,09	31,35	41,98
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	41,43	39,09	31,35	41,98
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	41,27	38,92	31,19	41,82
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	41,27	38,92	31,19	41,82
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	43,15	40,80	33,07	43,70
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	43,15	40,80	33,07	43,70
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	44,01	41,66	33,93	44,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	44,01	41,66	33,93	44,56
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	24,83	22,49	14,75	25,38
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	24,84	22,49	14,76	25,39
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	30,95	28,61	20,87	31,50
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	30,95	28,61	20,88	31,50
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	33,35	31,01	23,27	33,90
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	33,36	31,02	23,28	33,91
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	37,69	35,35	27,61	38,24
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	37,68	35,34	27,60	38,23
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	39,92	37,58	29,84	40,47
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	39,92	37,58	29,84	40,47
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	40,64	38,29	30,56	41,19
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	40,63	38,29	30,56	41,18
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	33,67	31,33	23,59	34,22
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	33,67	31,33	23,59	34,22
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	35,15	32,81	25,07	35,70
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	35,14	32,80	25,06	35,69
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	37,02	34,68	26,94	37,57
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	37,02	34,67	26,94	37,57
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	36,59	34,24	26,51	37,14
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	36,59	34,24	26,51	37,14
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	38,80	36,46	28,73	39,35
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	38,80	36,46	28,73	39,35
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	40,37	38,03	30,29	40,92
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	40,37	38,02	30,29	40,92
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	36,44	34,09	26,36	36,99
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	36,44	34,09	26,36	36,99
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	37,89	35,54	27,81	38,44
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	37,88	35,54	27,81	38,43
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	39,02	36,68	28,94	39,57
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	39,02	36,68	28,94	39,57
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	31,55	29,21	21,47	32,10
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	31,56	29,21	21,48	32,11
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	33,16	30,82	23,08	33,71
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	33,16	30,82	23,08	33,71
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	35,87	33,52	25,79	36,42
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	35,88	33,53	25,80	36,43
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	40,29	37,95	30,21	40,84
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	40,29	37,95	30,21	40,84
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	41,86	39,52	31,78	42,41
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	41,86	39,52	31,78	42,41
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	42,71	40,37	32,64	43,26
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	42,71	40,37	32,64	43,26
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	37,81	35,47	27,73	38,36
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	37,80	35,46	27,72	38,35
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	39,57	37,23	29,49	40,12
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	39,57	37,23	29,49	40,12
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	40,40	38,06	30,33	40,95
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	40,40	38,06	30,33	40,95
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	35,07	32,72	24,99	35,62
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	35,07	32,72	24,99	35,62
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	31,70	29,36	21,63	32,25
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	31,70	29,36	21,63	32,25
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	32,97	30,62	22,89	33,52
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	32,97	30,62	22,89	33,52
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	34,26	31,92	24,19	34,81
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	34,26	31,92	24,19	34,81
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	37,03	34,68	26,95	37,58
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	37,03	34,68	26,95	37,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	36,56	34,22	26,48	37,11
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	36,57	34,22	26,49	37,12
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	38,75	36,41	28,67	39,30
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	38,75	36,41	28,67	39,30
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	24,18	21,83	14,10	24,73
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	24,18	21,83	14,10	24,73
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	26,55	24,20	16,47	27,10
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	26,54	24,20	16,47	27,09
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	32,12	29,78	22,04	32,67
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	32,11	29,77	22,03	32,66
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	31,13	28,78	21,05	31,68
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	31,13	28,79	21,05	31,68
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	37,18	34,84	27,10	37,73
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	37,19	34,84	27,11	37,74
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	39,17	36,82	29,09	39,72
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	39,17	36,82	29,09	39,72
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	37,19	34,85	27,11	37,74
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	37,20	34,85	27,12	37,75
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	38,90	36,56	28,82	39,45
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	38,90	36,56	28,82	39,45
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	31,53	29,18	21,45	32,08
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	31,52	29,17	21,44	32,07
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	34,40	32,05	24,32	34,95
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	34,40	32,05	24,32	34,95
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	32,15	29,81	22,08	32,70
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	32,15	29,81	22,08	32,70
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	35,36	33,02	25,28	35,91
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	35,36	33,02	25,28	35,91
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	37,35	35,00	27,27	37,90
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	37,34	35,00	27,26	37,89
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	33,14	30,80	23,06	33,69
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	33,14	30,80	23,06	33,69
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	35,66	33,32	25,59	36,21
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	35,66	33,32	25,59	36,21
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	38,19	35,84	28,11	38,74
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	38,19	35,84	28,11	38,74
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	28,81	26,46	18,73	29,36
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	28,81	26,47	18,73	29,36
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	32,50	30,16	22,43	33,05
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	32,51	30,16	22,43	33,06
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	36,28	33,94	26,20	36,83
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	36,29	33,95	26,21	36,84
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	26,85	24,51	16,77	27,40
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	26,86	24,51	16,78	27,41
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	29,83	27,49	19,75	30,38
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	29,83	27,49	19,75	30,38
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	34,21	31,87	24,13	34,76
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	34,22	31,88	24,14	34,77
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	27,34	25,00	17,26	27,89
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	27,34	24,99	17,26	27,89
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	30,46	28,11	20,38	31,01
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	30,45	28,11	20,37	31,00
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	35,07	32,73	24,99	35,62
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	35,05	32,71	24,97	35,60
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	32,25	29,90	22,17	32,80
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	32,25	29,91	22,18	32,80
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	35,58	33,24	25,50	36,13
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	35,58	33,24	25,50	36,13
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	37,78	35,44	27,70	38,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	37,79	35,45	27,71	38,34
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	25,21	22,87	15,13	25,76
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	25,21	22,87	15,13	25,76
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	30,10	27,76	20,02	30,65
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	30,10	27,76	20,02	30,65
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	35,72	33,37	25,64	36,27
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	35,72	33,37	25,64	36,27
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	25,11	22,77	15,03	25,66
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	25,11	22,77	15,03	25,66
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	28,95	26,61	18,87	29,50
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	28,95	26,61	18,87	29,50
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	34,13	31,79	24,05	34,68
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	34,13	31,79	24,05	34,68
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	35,71	33,36	25,63	36,26
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	35,71	33,36	25,63	36,26
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	37,62	35,28	27,54	38,17
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	37,62	35,28	27,54	38,17
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	24,85	22,51	14,77	25,40
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	24,86	22,51	14,78	25,41
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	28,31	25,96	18,23	28,86
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	28,31	25,96	18,23	28,86
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	34,41	32,07	24,33	34,96
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	34,41	32,07	24,33	34,96
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	24,63	22,28	14,55	25,18
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	24,62	22,28	14,54	25,17
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	27,68	25,34	17,60	28,23
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	27,68	25,33	17,60	28,23
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	33,56	31,22	23,48	34,11
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	33,55	31,21	23,47	34,10
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	24,48	22,13	14,40	25,03
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	24,48	22,13	14,40	25,03
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	27,91	25,57	17,83	28,46
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	27,91	25,57	17,83	28,46
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	33,97	31,62	23,89	34,52
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	33,97	31,62	23,89	34,52
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	35,72	33,38	25,64	36,27
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	35,73	33,38	25,65	36,28
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	37,31	34,96	27,23	37,86
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	37,31	34,97	27,23	37,86
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	38,59	36,25	28,52	39,14
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	38,60	36,25	28,52	39,15
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	24,65	22,31	14,58	25,20
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	24,66	22,32	14,58	25,21
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	29,42	27,08	19,34	29,97
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	29,43	27,08	19,35	29,98
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	35,13	32,78	25,05	35,68
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	35,14	32,79	25,06	35,69
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	38,42	36,08	28,34	38,97
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	38,42	36,08	28,34	38,97
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	40,72	38,38	30,64	41,27
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	40,72	38,38	30,64	41,27
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	41,57	39,23	31,49	42,12
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	41,57	39,23	31,49	42,12
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	37,71	35,36	27,63	38,26
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	37,70	35,36	27,62	38,25
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	39,59	37,24	29,51	40,14
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	39,59	37,24	29,51	40,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	40,18	37,84	30,10	40,73
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	40,18	37,84	30,10	40,73
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	38,57	36,22	28,49	39,12
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	38,57	36,23	28,50	39,12
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	40,84	38,50	30,76	41,39
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	40,84	38,50	30,76	41,39
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	41,68	39,33	31,60	42,23
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	41,68	39,33	31,60	42,23
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	38,41	36,07	28,33	38,96
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	38,41	36,07	28,33	38,96
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	40,78	38,44	30,70	41,33
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	40,78	38,44	30,70	41,33
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	41,75	39,40	31,67	42,30
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	41,75	39,40	31,67	42,30
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	35,87	33,52	25,79	36,42
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	35,87	33,52	25,79	36,42
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	37,44	35,10	27,36	37,99
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	37,44	35,10	27,36	37,99
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	38,17	35,82	28,09	38,72
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	38,17	35,82	28,09	38,72
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	34,57	32,23	24,49	35,12
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	34,57	32,23	24,49	35,12
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	37,72	35,38	27,64	38,27
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	37,72	35,38	27,65	38,27
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	39,48	37,13	29,40	40,03
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	39,48	37,14	29,40	40,03
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	38,13	35,79	28,06	38,68
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	38,13	35,78	28,05	38,68
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	39,84	37,49	29,76	40,39
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	39,84	37,49	29,76	40,39
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	41,12	38,77	31,04	41,67
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	41,12	38,77	31,04	41,67
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	42,49	40,14	32,41	43,04
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	42,48	40,13	32,40	43,03
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	43,71	41,37	33,63	44,26
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	43,71	41,37	33,63	44,26
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	44,72	42,37	34,64	45,27
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	44,72	42,37	34,64	45,27
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	39,77	37,43	29,69	40,32
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	39,78	37,44	29,70	40,33
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	40,59	38,25	30,52	41,14
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	40,59	38,25	30,52	41,14
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	41,85	39,51	31,77	42,40
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	41,85	39,51	31,78	42,40
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	27,13	24,79	17,06	27,68
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	27,13	24,79	17,06	27,68
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	30,18	27,84	20,10	30,73
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	30,18	27,84	20,10	30,73
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	35,17	32,82	25,09	35,72
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	35,17	32,82	25,09	35,72
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	39,20	36,86	29,12	39,75
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	39,21	36,86	29,13	39,76
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	41,13	38,79	31,05	41,68
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	41,13	38,79	31,05	41,68
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	42,36	40,01	32,28	42,91
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	42,36	40,02	32,28	42,91
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	42,52	40,18	32,44	43,07
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	42,52	40,18	32,44	43,07
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	43,67	41,33	33,59	44,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	43,67	41,33	33,59	44,22
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	44,70	42,36	34,63	45,25
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	44,70	42,36	34,63	45,25
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	41,03	38,69	30,95	41,58
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	41,03	38,69	30,95	41,58
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	41,82	39,48	31,74	42,37
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	41,82	39,48	31,74	42,37
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	43,04	40,70	32,96	43,59
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	43,03	40,69	32,96	43,58
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	36,68	34,33	26,60	37,23
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	36,69	34,34	26,61	37,24
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	38,88	36,54	28,81	39,43
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	38,88	36,54	28,81	39,43
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	40,31	37,97	30,23	40,86
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	40,31	37,97	30,23	40,86
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	38,68	36,34	28,60	39,23
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	38,68	36,34	28,60	39,23
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	40,13	37,79	30,05	40,68
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	40,13	37,79	30,05	40,68
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	41,47	39,12	31,39	42,02
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	41,46	39,12	31,39	42,01
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	34,40	32,05	24,32	34,95
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	34,39	32,05	24,31	34,94
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	31,52	29,18	21,44	32,07
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	31,52	29,17	21,44	32,07
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	35,12	32,78	25,04	35,67
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	35,12	32,77	25,04	35,67
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	32,31	29,97	22,23	32,86
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	32,31	29,97	22,23	32,86
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	37,00	34,65	26,92	37,55
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	37,00	34,65	26,92	37,55
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	39,17	36,82	29,09	39,72
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	39,17	36,82	29,09	39,72
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	38,16	35,82	28,08	38,71
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	38,16	35,82	28,08	38,71
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	39,39	37,05	29,31	39,94
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	39,39	37,05	29,31	39,94
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	40,53	38,19	30,45	41,08
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	40,53	38,19	30,45	41,08
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	37,64	35,29	27,56	38,19
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	37,63	35,29	27,55	38,18
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	40,42	38,08	30,34	40,97
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	40,42	38,08	30,34	40,97
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	41,42	39,07	31,34	41,97
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	41,42	39,07	31,34	41,97
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	27,80	25,46	17,72	28,35
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	27,80	25,46	17,72	28,35
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	31,44	29,09	21,36	31,99
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	31,44	29,09	21,36	31,99
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	34,86	32,52	24,78	35,41
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	34,86	32,52	24,78	35,41
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	26,21	23,87	16,13	26,76
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	26,22	23,87	16,14	26,77
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	32,75	30,40	22,67	33,30
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	32,75	30,41	22,67	33,30
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	35,39	33,05	25,31	35,94
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	35,40	33,05	25,32	35,95
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	33,44	31,10	23,36	33,99
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	33,44	31,10	23,36	33,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	34,99	32,64	24,91	35,54
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	34,99	32,64	24,91	35,54
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	36,43	34,08	26,35	36,98
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	36,43	34,08	26,35	36,98
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	37,29	34,95	27,21	37,84
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	37,29	34,95	27,21	37,84
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	26,05	23,71	15,98	26,60
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	26,06	23,71	15,98	26,61
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	28,59	26,25	18,52	29,14
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	28,60	26,25	18,52	29,15
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	32,26	29,92	22,18	32,81
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	32,27	29,92	22,19	32,82
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	38,30	35,96	28,22	38,85
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	38,30	35,96	28,22	38,85
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	29,14	26,80	19,06	29,69
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	29,14	26,80	19,06	29,69
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	31,11	28,76	21,03	31,66
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	31,11	28,77	21,03	31,66
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	33,64	31,30	23,56	34,19
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	33,64	31,30	23,57	34,19
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	34,55	32,21	24,47	35,10
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	34,55	32,21	24,48	35,10
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	23,46	21,12	13,38	24,01
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	23,46	21,12	13,38	24,01
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	26,04	23,69	15,96	26,59
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	26,03	23,69	15,95	26,58
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	30,29	27,94	20,21	30,84
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	30,29	27,94	20,21	30,84
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	31,61	29,26	21,53	32,16
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	31,60	29,25	21,52	32,15
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	33,14	30,79	23,06	33,69
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	33,14	30,79	23,06	33,69
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	34,75	32,41	24,68	35,30
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	34,76	32,41	24,68	35,31
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	36,24	33,90	26,16	36,79
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	36,25	33,90	26,17	36,80
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	37,09	34,75	27,01	37,64
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	37,09	34,75	27,01	37,64
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	22,87	20,52	12,79	23,42
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	22,87	20,53	12,79	23,42
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	25,91	23,57	15,83	26,46
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	25,92	23,57	15,84	26,47
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	31,97	29,63	21,89	32,52
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	31,99	29,64	21,91	32,54
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	31,15	28,81	21,07	31,70
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	31,15	28,81	21,07	31,70
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	33,29	30,94	23,21	33,84
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	33,29	30,94	23,21	33,84
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	35,95	33,60	25,87	36,50
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	35,95	33,60	25,87	36,50
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	23,58	21,24	13,51	24,13
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	23,59	21,24	13,51	24,14
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	26,27	23,92	16,19	26,82
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	26,27	23,93	16,19	26,82
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	32,26	29,92	22,18	32,81
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	32,28	29,93	22,20	32,83
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	27,67	25,32	17,59	28,22
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	27,67	25,32	17,59	28,22
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	30,51	28,17	20,43	31,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	30,51	28,17	20,43	31,06
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	32,97	30,63	22,89	33,52
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	32,97	30,63	22,89	33,52
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	27,01	24,66	16,93	27,56
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	27,01	24,66	16,93	27,56
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	29,82	27,47	19,74	30,37
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	29,82	27,47	19,74	30,37
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	35,18	32,84	25,10	35,73
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	35,19	32,84	25,11	35,74
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	30,49	28,15	20,41	31,04
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	30,49	28,15	20,41	31,04
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	32,93	30,58	22,85	33,48
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	32,93	30,58	22,85	33,48
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	35,79	33,44	25,71	36,34
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	35,79	33,44	25,71	36,34
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	31,50	29,16	21,42	32,05
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	31,50	29,15	21,42	32,05
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	34,06	31,72	23,98	34,61
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	34,06	31,72	23,98	34,61
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	36,43	34,08	26,35	36,98
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	36,42	34,08	26,34	36,97
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	30,55	28,21	20,48	31,10
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	30,55	28,21	20,47	31,10
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	33,41	31,07	23,33	33,96
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	33,41	31,07	23,33	33,96
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	36,86	34,52	26,78	37,41
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	36,85	34,50	26,77	37,40
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	28,97	26,63	18,89	29,52
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	28,97	26,63	18,89	29,52
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	31,51	29,16	21,43	32,06
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	31,51	29,16	21,43	32,06
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	34,14	31,79	24,06	34,69
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	34,14	31,79	24,06	34,69
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	24,81	22,47	14,73	25,36
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	24,81	22,47	14,74	25,36
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	27,72	25,38	17,64	28,27
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	27,72	25,37	17,64	28,27
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	34,16	31,82	24,08	34,71
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	34,15	31,81	24,08	34,70
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	26,54	24,19	16,46	27,09
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	26,54	24,19	16,46	27,09
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	29,63	27,28	19,55	30,18
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	29,63	27,29	19,55	30,18
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	34,97	32,63	24,90	35,52
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	34,98	32,64	24,90	35,53
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	27,43	25,08	17,35	27,98
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	27,43	25,08	17,35	27,98
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	30,49	28,15	20,41	31,04
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	30,49	28,15	20,41	31,04
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	35,35	33,01	25,27	35,90
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	35,35	33,00	25,27	35,90
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	33,90	31,56	23,82	34,45
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	33,90	31,56	23,82	34,45
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	37,27	34,92	27,19	37,82
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	37,27	34,92	27,19	37,82
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	39,27	36,92	29,19	39,82
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	39,27	36,92	29,19	39,82
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	24,93	22,58	14,85	25,48
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	24,93	22,58	14,85	25,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	27,91	25,56	17,83	28,46
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	27,91	25,56	17,83	28,46
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	33,62	31,27	23,54	34,17
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	33,62	31,27	23,54	34,17
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	28,37	26,03	18,29	28,92
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	28,37	26,03	18,29	28,92
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	30,99	28,65	20,91	31,54
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	31,00	28,65	20,92	31,55
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	33,68	31,33	23,60	34,23
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	33,68	31,34	23,60	34,23
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	34,50	32,16	24,42	35,05
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	34,50	32,16	24,42	35,05
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	22,02	19,68	11,94	22,57
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	22,02	19,68	11,94	22,57
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	24,14	21,80	14,06	24,69
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	24,14	21,80	14,06	24,69
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	29,18	26,83	19,10	29,73
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	29,18	26,84	19,10	29,73
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	31,96	29,61	21,88	32,51
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	31,93	29,59	21,85	32,48
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	34,73	32,39	24,65	35,28
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	34,74	32,40	24,66	35,29
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	24,42	22,07	14,34	24,97
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	24,42	22,07	14,34	24,97
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	28,23	25,88	18,15	28,78
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	28,23	25,88	18,15	28,78
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	32,53	30,18	22,45	33,08
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	32,53	30,18	22,45	33,08
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	38,17	35,83	28,09	38,72
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	38,17	35,83	28,09	38,72
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	25,52	23,18	15,44	26,07
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	25,52	23,18	15,44	26,07
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	29,13	26,79	19,05	29,68
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	29,14	26,79	19,06	29,69
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	32,72	30,38	22,64	33,27
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	32,72	30,38	22,64	33,27
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	38,13	35,79	28,05	38,68
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	38,13	35,79	28,05	38,68
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	20,17	17,83	10,09	20,72
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	20,17	17,83	10,09	20,72
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	22,12	19,78	12,04	22,67
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	22,12	19,78	12,05	22,67
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	24,95	22,61	14,88	25,50
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	24,96	22,61	14,88	25,51
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	22,75	20,41	12,67	23,30
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	22,75	20,41	12,67	23,30
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	25,32	22,98	15,25	25,87
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	25,33	22,99	15,25	25,88
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	29,84	27,50	19,76	30,39
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	29,85	27,51	19,77	30,40
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	22,05	19,71	11,97	22,60
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	22,05	19,70	11,97	22,60
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	24,47	22,13	14,40	25,02
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	24,47	22,13	14,39	25,02
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	29,61	27,27	19,53	30,16
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	29,61	27,26	19,53	30,16
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	31,57	29,22	21,49	32,12
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	31,57	29,23	21,49	32,12
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	36,60	34,25	26,52	37,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	36,60	34,26	26,52	37,15
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	38,75	36,40	28,67	39,30
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	38,75	36,40	28,67	39,30
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	23,55	21,21	13,47	24,10
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	23,56	21,21	13,48	24,11
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	26,39	24,05	16,31	26,94
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	26,40	24,05	16,32	26,95
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	30,83	28,49	20,75	31,38
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	30,85	28,50	20,77	31,40
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	25,74	23,40	15,67	26,29
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	25,74	23,40	15,67	26,29
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	29,12	26,77	19,04	29,67
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	29,11	26,77	19,03	29,66
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	33,51	31,17	23,43	34,06
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	33,51	31,16	23,43	34,06
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	36,39	34,05	26,31	36,94
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	36,39	34,05	26,31	36,94
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	22,99	20,65	12,91	23,54
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	22,99	20,65	12,91	23,54
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	25,77	23,42	15,69	26,32
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	25,77	23,42	15,69	26,32
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	28,98	26,63	18,90	29,53
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	28,98	26,63	18,90	29,53
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	35,33	32,99	25,25	35,88
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	35,33	32,99	25,25	35,88
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	23,64	21,30	13,56	24,19
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	23,64	21,30	13,56	24,19
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	26,48	24,13	16,40	27,03
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	26,48	24,14	16,40	27,03
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	30,54	28,19	20,46	31,09
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	30,54	28,20	20,47	31,09
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	35,52	33,17	25,44	36,07
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	35,53	33,18	25,45	36,08
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	24,96	22,62	14,88	25,51
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	24,96	22,62	14,88	25,51
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	27,89	25,55	17,82	28,44
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	27,89	25,55	17,82	28,44
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	32,05	29,71	21,97	32,60
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	32,05	29,71	21,97	32,60
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	38,13	35,79	28,05	38,68
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	38,13	35,79	28,05	38,68
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	33,53	31,19	23,45	34,08
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	33,53	31,19	23,45	34,08
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	35,02	32,68	24,94	35,57
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	35,02	32,67	24,94	35,57
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	36,26	33,92	26,18	36,81
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	36,26	33,92	26,18	36,81
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	31,47	29,12	21,39	32,02
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	31,47	29,12	21,39	32,02
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	33,43	31,08	23,35	33,98
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	33,43	31,09	23,35	33,98
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	35,80	33,45	25,72	36,35
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	35,80	33,45	25,72	36,35
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	25,08	22,73	15,00	25,63
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	25,08	22,74	15,00	25,63
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	26,73	24,39	16,65	27,28
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	26,73	24,39	16,65	27,28
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	30,21	27,86	20,13	30,76
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	30,21	27,87	20,13	30,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	25,53	23,19	15,45	26,08
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	25,53	23,19	15,45	26,08
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	28,62	26,28	18,54	29,17
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	28,62	26,28	18,54	29,17
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	32,48	30,14	22,40	33,03
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	32,48	30,13	22,40	33,03
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	31,41	29,07	21,34	31,96
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	31,41	29,07	21,33	31,96
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	33,34	31,00	23,26	33,89
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	33,34	31,00	23,26	33,89
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	35,21	32,86	25,13	35,76
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	35,20	32,86	25,12	35,75
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	37,19	34,85	27,11	37,74
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	37,19	34,85	27,11	37,74
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	25,40	23,05	15,32	25,95
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	25,40	23,06	15,32	25,95
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	28,07	25,73	17,99	28,62
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	28,07	25,73	17,99	28,62
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	31,02	28,67	20,94	31,57
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	31,03	28,68	20,95	31,58
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	25,05	22,71	14,97	25,60
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	25,05	22,71	14,97	25,60
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	27,19	24,85	17,11	27,74
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	27,19	24,85	17,11	27,74
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	32,51	30,17	22,43	33,06
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	32,51	30,17	22,43	33,06
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	36,40	34,06	26,32	36,95
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	36,40	34,06	26,32	36,95
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	38,00	35,65	27,92	38,55
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	38,00	35,65	27,92	38,55
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	39,31	36,96	29,23	39,86
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	39,31	36,96	29,23	39,86
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	37,12	34,78	27,04	37,67
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	37,12	34,78	27,04	37,67
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	38,71	36,36	28,63	39,26
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	38,71	36,36	28,63	39,26
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	39,96	37,62	29,88	40,51
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	39,96	37,62	29,88	40,51
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	34,49	32,14	24,41	35,04
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	34,49	32,14	24,41	35,04
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	36,28	33,94	26,20	36,83
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	36,28	33,94	26,20	36,83
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	38,64	36,29	28,56	39,19
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	38,64	36,30	28,56	39,19
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	32,32	29,98	22,24	32,87
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	32,32	29,98	22,24	32,87
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	34,04	31,69	23,96	34,59
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	34,04	31,69	23,96	34,59
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	35,92	33,58	25,84	36,47
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	35,92	33,57	25,84	36,47
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	38,79	36,45	28,71	39,34
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	38,79	36,45	28,71	39,34
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	40,44	38,09	30,36	40,99
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	40,44	38,09	30,36	40,99
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	41,74	39,39	31,66	42,29
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	41,74	39,39	31,66	42,29
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	26,32	23,98	16,24	26,87
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	26,32	23,98	16,24	26,87
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	29,07	26,72	18,99	29,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	29,06	26,72	18,98	29,61
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	32,28	29,94	22,20	32,83
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	32,28	29,94	22,20	32,83
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	35,28	32,93	25,20	35,83
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	35,28	32,93	25,20	35,83
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	24,40	22,06	14,33	24,95
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	24,41	22,06	14,33	24,96
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	27,65	25,30	17,57	28,20
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	27,65	25,31	17,57	28,20
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	29,79	27,44	19,71	30,34
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	29,79	27,44	19,71	30,34
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	33,92	31,57	23,84	34,47
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	33,92	31,58	23,84	34,47
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	27,14	24,80	17,06	27,69
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	27,14	24,80	17,06	27,69
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	30,12	27,77	20,04	30,67
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	30,11	27,77	20,04	30,66
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	33,32	30,98	23,24	33,87
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	33,32	30,97	23,24	33,87
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	34,93	32,59	24,85	35,48
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	34,93	32,59	24,85	35,48
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	36,83	34,49	26,75	37,38
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	36,83	34,49	26,75	37,38
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	37,94	35,59	27,86	38,49
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	37,94	35,59	27,86	38,49
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	25,07	22,72	14,99	25,62
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	25,07	22,73	14,99	25,62
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	27,58	25,23	17,50	28,13
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	27,58	25,24	17,50	28,13
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	31,60	29,25	21,52	32,15
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	31,60	29,26	21,52	32,15
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	24,51	22,17	14,43	25,06
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	24,52	22,17	14,44	25,07
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	26,89	24,55	16,81	27,44
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	26,89	24,55	16,81	27,44
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	29,27	26,93	19,19	29,82
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	29,27	26,93	19,19	29,82
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	26,63	24,29	16,56	27,18
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	26,63	24,29	16,56	27,18
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	29,48	27,13	19,40	30,03
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	29,48	27,13	19,40	30,03
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	32,58	30,24	22,50	33,13
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	32,58	30,24	22,50	33,13
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	25,70	23,36	15,62	26,25
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	25,70	23,36	15,62	26,25
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	28,47	26,13	18,39	29,02
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	28,47	26,13	18,39	29,02
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	31,32	28,97	21,24	31,87
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	31,32	28,98	21,24	31,87
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	27,27	24,92	17,19	27,82
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	27,27	24,93	17,19	27,82
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	30,07	27,73	19,99	30,62
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	30,07	27,73	20,00	30,62
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	33,49	31,14	23,41	34,04
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	33,49	31,15	23,41	34,04
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	32,77	30,42	22,69	33,32
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	32,77	30,43	22,69	33,32
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	34,17	31,83	24,09	34,72
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	34,17	31,83	24,09	34,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	35,79	33,45	25,71	36,34
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	35,79	33,45	25,71	36,34
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	37,14	34,80	27,06	37,69
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	37,15	34,80	27,07	37,70
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	36,16	33,81	26,08	36,71
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	36,16	33,81	26,08	36,71
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	37,81	35,47	27,73	38,36
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	37,81	35,47	27,73	38,36
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	39,87	37,53	29,79	40,42
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	39,87	37,53	29,79	40,42
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	41,16	38,82	31,08	41,71
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	41,17	38,82	31,09	41,72
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	24,62	22,28	14,54	25,17
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	24,62	22,27	14,54	25,17
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	27,56	25,21	17,48	28,11
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	27,55	25,20	17,47	28,10
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	33,89	31,55	23,81	34,44
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	33,88	31,54	23,80	34,43
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	24,42	22,07	14,34	24,97
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	24,41	22,07	14,34	24,96
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	27,10	24,76	17,02	27,65
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	27,10	24,76	17,02	27,65
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	31,62	29,28	21,54	32,17
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	31,62	29,28	21,54	32,17
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	34,23	31,89	24,15	34,78
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	34,24	31,89	24,16	34,79
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	35,71	33,36	25,63	36,26
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	35,71	33,36	25,63	36,26
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	37,31	34,97	27,23	37,86
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	37,31	34,97	27,23	37,86
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	34,57	32,22	24,49	35,12
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	34,57	32,22	24,49	35,12
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	36,44	34,10	26,36	36,99
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	36,44	34,10	26,36	36,99
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	37,55	35,20	27,47	38,10
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	37,55	35,20	27,47	38,10
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	24,53	22,19	14,45	25,08
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	24,53	22,19	14,45	25,08
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	26,92	24,58	16,84	27,47
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	26,92	24,58	16,84	27,47
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	31,79	29,44	21,71	32,34
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	31,79	29,45	21,71	32,34
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	24,87	22,53	14,79	25,42
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	24,87	22,53	14,79	25,42
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	27,31	24,97	17,23	27,86
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	27,31	24,97	17,23	27,86
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	31,08	28,74	21,00	31,63
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	31,08	28,74	21,00	31,63
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	27,15	24,81	17,07	27,70
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	27,15	24,81	17,07	27,70
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	30,14	27,79	20,06	30,69
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	30,14	27,79	20,06	30,69
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	33,71	31,37	23,63	34,26
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	33,72	31,37	23,64	34,27
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	26,75	24,40	16,67	27,30
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	26,75	24,41	16,67	27,30
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	29,89	27,55	19,81	30,44
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	29,89	27,55	19,81	30,44
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	34,04	31,70	23,96	34,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	34,05	31,71	23,97	34,60
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	28,56	26,21	18,48	29,11
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	28,56	26,21	18,48	29,11
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	30,28	27,93	20,20	30,83
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	30,28	27,93	20,20	30,83
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	32,22	29,87	22,14	32,77
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	32,22	29,87	22,14	32,77
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	31,52	29,17	21,44	32,07
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	31,51	29,17	21,43	32,06
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	33,03	30,69	22,95	33,58
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	33,03	30,69	22,95	33,58
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	34,43	32,08	24,35	34,98
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	34,43	32,08	24,35	34,98
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	32,09	29,75	22,01	32,64
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	32,09	29,75	22,01	32,64
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	33,84	31,49	23,76	34,39
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	33,84	31,49	23,76	34,39
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	35,73	33,39	25,65	36,28
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	35,73	33,39	25,65	36,28
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	24,84	22,50	14,76	25,39
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	24,84	22,50	14,76	25,39
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	27,33	24,98	17,25	27,88
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	27,33	24,98	17,25	27,88
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	33,02	30,68	22,94	33,57
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	33,02	30,67	22,94	33,57
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	25,07	22,73	14,99	25,62
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	25,07	22,73	14,99	25,62
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	27,46	25,11	17,38	28,01
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	27,45	25,11	17,37	28,00
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	31,35	29,00	21,27	31,90
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	31,35	29,00	21,27	31,90
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	30,62	28,28	20,54	31,17
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	30,62	28,28	20,54	31,17
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	32,71	30,37	22,63	33,26
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	32,71	30,37	22,63	33,26
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	35,30	32,96	25,22	35,85
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	35,30	32,96	25,22	35,85
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	25,10	22,76	15,02	25,65
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	25,11	22,76	15,03	25,66
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	27,60	25,25	17,52	28,15
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	27,61	25,26	17,53	28,16
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	32,74	30,39	22,66	33,29
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	32,75	30,40	22,67	33,30
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	35,05	32,71	24,97	35,60
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	35,05	32,71	24,97	35,60
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	36,06	33,72	25,98	36,61
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	36,06	33,72	25,98	36,61
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	37,71	35,37	27,63	38,26
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	37,72	35,37	27,64	38,27
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	40,21	37,86	30,13	40,76
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	40,21	37,87	30,13	40,76
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	33,42	31,08	23,34	33,97
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	33,42	31,08	23,34	33,97
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	35,02	32,67	24,94	35,57
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	35,02	32,67	24,94	35,57
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	36,93	34,59	26,86	37,48
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	36,93	34,59	26,86	37,48
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	36,59	34,25	26,51	37,14
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	36,59	34,25	26,51	37,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	38,11	35,77	28,03	38,66
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	38,11	35,77	28,03	38,66
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	40,24	37,89	30,16	40,79
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	40,24	37,89	30,16	40,79
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	26,10	23,76	16,02	26,65
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	26,10	23,76	16,02	26,65
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	31,24	28,90	21,16	31,79
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	31,24	28,90	21,16	31,79
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	34,70	32,36	24,62	35,25
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	34,70	32,36	24,62	35,25
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	26,60	24,25	16,52	27,15
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	26,59	24,25	16,52	27,14
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	32,47	30,12	22,39	33,02
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	32,47	30,12	22,39	33,02
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	38,42	36,08	28,34	38,97
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	38,42	36,07	28,34	38,97
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	27,49	25,15	17,41	28,04
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	27,49	25,14	17,41	28,04
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	32,83	30,48	22,75	33,38
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	32,83	30,48	22,75	33,38
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	38,29	35,94	28,21	38,84
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	38,29	35,94	28,21	38,84
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	33,56	31,22	23,48	34,11
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	33,56	31,22	23,48	34,11
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	35,78	33,44	25,70	36,33
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	35,78	33,44	25,70	36,33
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	40,34	38,00	30,26	40,89
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	40,34	38,00	30,26	40,89
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	24,56	22,22	14,48	25,11
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	24,56	22,22	14,48	25,11
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	27,49	25,14	17,41	28,04
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	27,49	25,14	17,41	28,04
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	30,91	28,57	20,83	31,46
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	30,91	28,57	20,83	31,46
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	27,35	25,00	17,27	27,90
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	27,35	25,00	17,27	27,90
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	30,33	27,98	20,25	30,88
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	30,33	27,98	20,25	30,88
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	33,60	31,26	23,52	34,15
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	33,60	31,26	23,52	34,15
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	28,18	25,84	18,10	28,73
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	28,18	25,84	18,11	28,73
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	30,88	28,54	20,80	31,43
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	30,88	28,54	20,80	31,43
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	33,79	31,45	23,71	34,34
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	33,80	31,46	23,72	34,35
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	30,16	27,81	20,08	30,71
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	30,16	27,81	20,08	30,71
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	30,87	28,53	20,79	31,42
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	30,87	28,53	20,79	31,42
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	32,93	30,58	22,85	33,48
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	32,93	30,58	22,85	33,48
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	40,44	38,10	30,37	40,99
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	40,44	38,10	30,37	40,99
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	41,31	38,96	31,23	41,86
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	41,30	38,96	31,23	41,85
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	42,28	39,94	32,20	42,83
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	42,28	39,94	32,20	42,83
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	43,50	41,15	33,42	44,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	43,50	41,16	33,42	44,05
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	30,47	28,13	20,39	31,02
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	30,48	28,13	20,40	31,03
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	33,67	31,33	23,59	34,22
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	33,67	31,32	23,59	34,22
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	36,12	33,77	26,04	36,67
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	36,12	33,78	26,04	36,67
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	50,26	47,92	40,18	50,81
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	50,26	47,92	40,19	50,81
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	49,95	47,61	39,87	50,50
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	49,95	47,60	39,87	50,50
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	47,43	45,09	37,35	47,98
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	47,44	45,09	37,36	47,99
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	49,31	46,97	39,23	49,86
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	49,31	46,97	39,23	49,86
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	44,37	42,03	34,30	44,92
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	44,38	42,03	34,30	44,93
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	47,13	44,78	37,05	47,68
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	47,11	44,77	37,03	47,66
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	48,91	46,57	38,84	49,46
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	48,91	46,57	38,83	49,46
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	43,97	41,62	33,89	44,52
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	43,97	41,62	33,89	44,52
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	47,04	44,69	36,96	47,59
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	47,04	44,69	36,96	47,59
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	38,23	35,88	28,15	38,78
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	38,23	35,88	28,15	38,78
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	44,50	42,15	34,42	45,05
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	44,50	42,15	34,42	45,05
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	47,16	44,81	37,08	47,71
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	47,16	44,81	37,08	47,71
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	39,74	37,40	29,66	40,29
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	39,74	37,40	29,66	40,29
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	44,54	42,20	34,46	45,09
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	44,54	42,20	34,46	45,09
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	47,60	45,26	37,52	48,15
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	47,60	45,26	37,52	48,15
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	12,10	9,75	2,02	12,65
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	12,10	9,75	2,02	12,65
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	26,01	23,67	15,94	26,56
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	26,01	23,67	15,94	26,56
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	30,51	28,16	20,43	31,06
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	30,51	28,16	20,43	31,06
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	33,83	31,48	23,75	34,38
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	33,83	31,48	23,75	34,38
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	34,30	31,95	24,22	34,85
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	34,30	31,95	24,22	34,85
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	37,22	34,87	27,14	37,77
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	37,22	34,87	27,14	37,77
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	38,75	36,41	28,67	39,30
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	38,75	36,41	28,67	39,30
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	38,87	36,53	28,79	39,42
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	38,87	36,53	28,79	39,42
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	40,15	37,81	30,07	40,70
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	40,15	37,81	30,07	40,70
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	40,38	38,04	30,30	40,93
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	40,38	38,04	30,30	40,93
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	41,30	38,95	31,22	41,85
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	41,30	38,95	31,22	41,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	42,34	40,00	32,26	42,89
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	42,34	40,00	32,26	42,89
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	43,63	41,29	33,55	44,18
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	43,63	41,29	33,55	44,18
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	44,71	42,37	34,63	45,26
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	44,72	42,37	34,64	45,27
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	44,66	42,32	34,58	45,21
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	44,66	42,32	34,58	45,21
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	47,04	44,70	36,96	47,59
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	47,04	44,70	36,96	47,59
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	42,73	40,39	32,65	43,28
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	42,73	40,39	32,65	43,28
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	45,90	43,55	35,82	46,45
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	45,90	43,55	35,82	46,45
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	29,65	27,31	19,57	30,20
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	29,65	27,31	19,57	30,20
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	41,22	38,88	31,15	41,77
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	41,22	38,88	31,15	41,77
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	44,37	42,02	34,29	44,92
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	44,37	42,02	34,29	44,92
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	30,48	28,13	20,40	31,03
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	30,48	28,13	20,40	31,03
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	40,24	37,90	30,16	40,79
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	40,24	37,90	30,16	40,79
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	43,21	40,87	33,13	43,76
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	43,21	40,87	33,13	43,76
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	28,59	26,25	18,52	29,14
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	28,59	26,25	18,52	29,14
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	38,03	35,69	27,95	38,58
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	38,03	35,69	27,95	38,58
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	41,28	38,93	31,20	41,83
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	41,28	38,93	31,20	41,83
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	37,40	35,06	27,33	37,95
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	37,40	35,06	27,33	37,95
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	41,18	38,83	31,10	41,73
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	41,18	38,83	31,10	41,73
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	28,11	25,76	18,03	28,66
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	28,11	25,76	18,03	28,66
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	37,16	34,81	27,08	37,71
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	37,16	34,81	27,08	37,71
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	40,62	38,28	30,54	41,17
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	40,62	38,28	30,54	41,17
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	28,62	26,28	18,54	29,17
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	28,62	26,28	18,54	29,17
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	36,56	34,21	26,48	37,11
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	36,56	34,21	26,48	37,11
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	40,11	37,76	30,03	40,66
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	40,11	37,76	30,03	40,66
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	27,45	25,10	17,37	28,00
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	27,45	25,10	17,37	28,00
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	36,08	33,74	26,00	36,63
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	36,08	33,74	26,00	36,63
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	39,52	37,17	29,44	40,07
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	39,52	37,17	29,44	40,07
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	28,21	25,86	18,13	28,76
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	28,21	25,86	18,13	28,76
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	35,71	33,36	25,63	36,26
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	35,71	33,36	25,63	36,26
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	39,18	36,84	29,10	39,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	39,18	36,84	29,10	39,73
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	41,98	39,63	31,90	42,53
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	41,98	39,63	31,90	42,53
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	42,94	40,60	32,86	43,49
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	42,94	40,60	32,86	43,49
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	43,85	41,50	33,77	44,40
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	43,85	41,50	33,77	44,40
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	44,90	42,56	34,82	45,45
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	44,90	42,56	34,82	45,45
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	45,41	43,06	35,33	45,96
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	45,41	43,06	35,33	45,96
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	43,21	40,86	33,13	43,76
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	43,21	40,86	33,13	43,76
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	44,13	41,78	34,05	44,68
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	44,13	41,78	34,05	44,68
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	45,04	42,70	34,96	45,59
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	45,04	42,70	34,96	45,59
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	45,87	43,52	35,79	46,42
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	45,87	43,52	35,79	46,42
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	46,31	43,97	36,23	46,86
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	46,32	43,97	36,24	46,87
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	43,71	41,37	33,63	44,26
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	43,71	41,37	33,63	44,26
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	44,69	42,34	34,61	45,24
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	44,69	42,34	34,61	45,24
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	45,45	43,11	35,37	46,00
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	45,45	43,11	35,37	46,00
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	46,22	43,87	36,14	46,77
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	46,22	43,87	36,14	46,77
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	46,21	43,87	36,13	46,76
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	46,21	43,87	36,13	46,76
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	39,55	37,20	29,47	40,10
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	39,55	37,20	29,47	40,10
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	40,50	38,16	30,42	41,05
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	40,50	38,16	30,42	41,05
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	41,38	39,04	31,30	41,93
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	41,38	39,04	31,30	41,93
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	42,49	40,15	32,41	43,04
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	42,49	40,15	32,41	43,04
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	41,24	38,89	31,16	41,79
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	41,24	38,90	31,16	41,79
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	20,80	18,46	10,73	21,35
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	20,80	18,46	10,72	21,35
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	23,36	21,02	13,28	23,91
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	23,36	21,01	13,28	23,91
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	27,11	24,77	17,03	27,66
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	27,11	24,77	17,03	27,66
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	28,16	25,81	18,08	28,71
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	28,15	25,81	18,08	28,70
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	29,82	27,47	19,74	30,37
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	29,82	27,47	19,74	30,37
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	32,63	30,28	22,55	33,18
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	32,63	30,28	22,55	33,18
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	43,60	41,25	33,52	44,15
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	43,59	41,25	33,51	44,14
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	44,64	42,30	34,56	45,19
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	44,64	42,29	34,56	45,19
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	48,87	46,53	38,79	49,42
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	48,87	46,53	38,79	49,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	50,54	48,20	40,46	51,09
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	50,54	48,20	40,46	51,09
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	51,14	48,80	41,06	51,69
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	51,14	48,79	41,06	51,69
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	50,03	47,69	39,95	50,58
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	50,03	47,69	39,95	50,58
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	44,22	41,88	34,14	44,77
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	44,23	41,88	34,15	44,78
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	46,16	43,82	36,08	46,71
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	46,15	43,81	36,07	46,70
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	52,15	49,81	42,07	52,70
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	52,16	49,81	42,08	52,71
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	52,99	50,65	42,91	53,54
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	53,00	50,65	42,92	53,55
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	54,49	52,14	44,41	55,04
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	54,49	52,14	44,41	55,04
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	51,55	49,20	41,47	52,10
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	51,55	49,20	41,47	52,10
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	47,87	45,53	37,79	48,42
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	47,87	45,53	37,79	48,42
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	54,75	52,40	44,67	55,30
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	54,75	52,40	44,67	55,30
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	53,92	51,58	43,84	54,47
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	53,92	51,58	43,84	54,47
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	47,05	44,71	36,97	47,60
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	47,05	44,71	36,97	47,60
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	37,25	34,90	27,17	37,80
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	37,26	34,92	27,18	37,81
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	40,54	38,19	30,46	41,09
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	40,54	38,19	30,46	41,09
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	42,19	39,85	32,11	42,74
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	42,19	39,85	32,12	42,74
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	51,22	48,88	41,14	51,77
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	51,22	48,88	41,14	51,77
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	45,29	42,94	35,21	45,84
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	45,29	42,95	35,21	45,84
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	51,89	49,55	41,81	52,44
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	51,89	49,55	41,81	52,44
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	50,51	48,17	40,43	51,06
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	50,51	48,17	40,43	51,06
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	52,13	49,79	42,05	52,68
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	52,13	49,79	42,05	52,68
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	49,95	47,60	39,87	50,50
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	49,95	47,60	39,87	50,50
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	50,45	48,10	40,37	51,00
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	50,45	48,10	40,37	51,00
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	43,78	41,43	33,70	44,33
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	43,78	41,43	33,70	44,33
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	47,90	45,55	37,82	48,45
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	47,90	45,55	37,82	48,45
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	28,89	26,55	18,81	29,44
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	28,89	26,55	18,81	29,44
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	32,69	30,35	22,61	33,24
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	32,69	30,35	22,61	33,24
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	35,11	32,77	25,03	35,66
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	35,11	32,77	25,03	35,66
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	54,24	51,90	44,16	54,79
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	54,24	51,90	44,16	54,79
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	50,78	48,43	40,70	51,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierpaardjes - Guliksebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	50,78	48,43	40,70	51,33
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	47,24	44,90	37,16	47,79
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	47,24	44,90	37,16	47,79
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	55,30	52,96	45,22	55,85
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	55,30	52,96	45,22	55,85
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	54,83	52,49	44,75	55,38
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	54,83	52,49	44,75	55,38
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	53,74	51,40	43,66	54,29
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	53,74	51,39	43,66	54,29
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	48,32	45,98	38,24	48,87
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	48,33	45,98	38,25	48,88
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	36,33	33,98	26,25	36,88
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	36,31	33,97	26,23	36,86
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	54,38	52,03	44,30	54,93
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	54,38	52,03	44,30	54,93
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	45,07	42,73	34,99	45,62
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	45,07	42,73	34,99	45,62
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	40,00	37,65	29,92	40,55
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	40,00	37,65	29,92	40,55
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	52,75	50,41	42,67	53,30
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	52,75	50,41	42,67	53,30
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	47,28	44,94	37,20	47,83
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	47,28	44,94	37,20	47,83
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	43,43	41,09	33,35	43,98
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	43,43	41,08	33,35	43,98
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	41,83	39,49	31,75	42,38
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	41,83	39,49	31,75	42,38
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	51,81	49,47	41,73	52,36
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	51,81	49,47	41,73	52,36
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	45,03	42,69	34,95	45,58
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	45,03	42,68	34,95	45,58
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	51,76	49,42	41,68	52,31
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	51,76	49,42	41,68	52,31
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	52,69	50,35	42,61	53,24
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	52,70	50,36	42,62	53,25
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	55,18	52,83	45,10	55,73
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	55,18	52,83	45,10	55,73
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	52,60	50,26	42,52	53,15
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	52,60	50,26	42,52	53,15
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	52,09	49,75	42,01	52,64
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	52,10	49,75	42,02	52,65
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	44,37	42,02	34,29	44,92
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	44,37	42,02	34,29	44,92
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	54,83	52,48	44,75	55,38
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	54,83	52,48	44,75	55,38
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	51,76	49,42	41,68	52,31
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	51,77	49,42	41,69	52,32
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	43,79	41,44	33,71	44,34
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	43,79	41,44	33,71	44,34
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	49,34	47,00	39,26	49,89
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	49,34	47,00	39,26	49,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	22,73	20,39	12,65	23,28
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	22,73	20,39	12,65	23,28
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	25,67	23,32	15,59	26,22
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	25,67	23,32	15,59	26,22
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	28,43	26,09	18,35	28,98
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	28,43	26,09	18,35	28,98
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	37,27	34,92	27,19	37,82
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	37,26	34,92	27,18	37,81
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	38,20	35,85	28,12	38,75
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	38,19	35,85	28,11	38,74
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	38,94	36,60	28,86	39,49
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	38,94	36,60	28,86	39,49
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	39,74	37,40	29,66	40,29
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	39,74	37,40	29,66	40,29
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	18,50	16,16	8,42	19,05
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	18,50	16,16	8,42	19,05
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	21,51	19,17	11,43	22,06
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	21,50	19,16	11,42	22,05
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	25,90	23,56	15,82	26,45
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	25,90	23,56	15,82	26,45
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	22,52	20,18	12,44	23,07
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	22,52	20,18	12,44	23,07
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	24,31	21,97	14,23	24,86
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	24,31	21,97	14,23	24,86
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	27,67	25,32	17,59	28,22
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	27,67	25,32	17,59	28,22
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	23,22	20,87	13,14	23,77
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	23,22	20,87	13,14	23,77
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	24,91	22,56	14,83	25,46
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	24,90	22,56	14,82	25,45
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	28,28	25,93	18,20	28,83
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	28,28	25,93	18,20	28,83
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	16,75	14,41	6,67	17,30
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	16,75	14,41	6,67	17,30
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	19,95	17,61	9,87	20,50
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	19,95	17,61	9,87	20,50
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	23,95	21,61	13,87	24,50
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	23,95	21,61	13,87	24,50
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	14,42	12,08	4,34	14,97
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	14,42	12,08	4,34	14,97
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	16,91	14,56	6,83	17,46
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	16,91	14,57	6,83	17,46
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	20,06	17,72	9,98	20,61
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	20,07	17,72	9,99	20,62
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	24,74	22,40	14,66	25,29
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	24,74	22,40	14,66	25,29
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	26,11	23,77	16,03	26,66
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	26,11	23,77	16,03	26,66
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	28,92	26,57	18,84	29,47
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	28,92	26,57	18,84	29,47
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	19,18	16,84	9,10	19,73
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	19,18	16,83	9,10	19,73
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	26,04	23,70	15,96	26,59
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	26,04	23,70	15,96	26,59
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	29,45	27,11	19,37	30,00
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	29,45	27,11	19,37	30,00
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	25,10	22,76	15,02	25,65
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	25,10	22,76	15,02	25,65
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	26,57	24,23	16,49	27,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	26,56	24,22	16,48	27,11
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	30,04	27,70	19,96	30,59
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	30,04	27,69	19,96	30,59
1072_A	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	1,50	15,59	13,25	5,51	16,14
1072_B	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	4,50	20,08	17,74	10,00	20,63
1072_C	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	7,50	24,95	22,61	14,87	25,50
1073_A	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	1,50	15,50	13,16	5,42	16,05
1073_B	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	4,50	19,81	17,47	9,74	20,36
1073_C	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	7,50	24,62	22,28	14,55	25,17
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	16,80	14,45	6,72	17,35
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	16,80	14,45	6,72	17,35
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	20,55	18,21	10,47	21,10
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	20,55	18,21	10,47	21,10
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	25,11	22,77	15,03	25,66
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	25,11	22,77	15,03	25,66
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	--	--	--	--
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	--	--	--	--
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	1,43	-0,91	-8,65	1,98
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	1,43	-0,91	-8,65	1,98
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	21,85	19,51	11,77	22,40
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	21,85	19,50	11,77	22,40
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	22,49	20,14	12,41	23,04
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	22,49	20,14	12,41	23,04
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	37,11	34,76	27,03	37,66
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	37,11	34,76	27,03	37,66
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	38,02	35,68	27,94	38,57
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	38,02	35,68	27,94	38,57
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	38,75	36,41	28,67	39,30
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	38,75	36,41	28,67	39,30
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	39,72	37,38	29,64	40,27
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	39,73	37,39	29,65	40,28
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	23,45	21,11	13,37	24,00
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	23,45	21,11	13,37	24,00
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	24,04	21,70	13,96	24,59
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	24,04	21,70	13,96	24,59
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	26,21	23,87	16,13	26,76
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	26,21	23,87	16,13	26,76
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	27,08	24,74	17,00	27,63
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	27,08	24,74	17,00	27,63
1102_A	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	1,50	16,09	13,75	6,01	16,64
1102_B	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	4,50	20,65	18,30	10,57	21,20
1102_C	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	7,50	25,32	22,98	15,24	25,87
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	1,50	13,75	11,41	3,67	14,30
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	1,50	15,72	13,38	5,64	16,27
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	4,50	18,66	16,32	8,58	19,21
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	4,50	20,31	17,96	10,23	20,86
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	7,50	23,74	21,40	13,66	24,29
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	7,50	24,58	22,23	14,50	25,13
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	1,50	24,14	21,80	14,06	24,69
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	1,50	21,78	19,44	11,70	22,33
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	4,50	29,38	27,04	19,30	29,93
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	4,50	25,37	23,03	15,29	25,92
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	7,50	31,88	29,54	21,80	32,43
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	7,50	30,34	28,00	20,26	30,89
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	1,50	21,16	18,82	11,08	21,71
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	1,50	18,77	16,43	8,69	19,32
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	1,50	15,89	13,55	5,81	16,44
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	4,50	27,32	24,97	17,24	27,87
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	4,50	24,22	21,88	14,14	24,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	4,50	20,90	18,56	10,82	21,45
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	7,50	29,27	26,93	19,19	29,82
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	7,50	25,79	23,45	15,71	26,34
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	7,50	25,42	23,07	15,34	25,97
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	37,96	35,62	27,88	38,51
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	37,96	35,62	27,88	38,51
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	38,78	36,44	28,70	39,33
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	38,78	36,44	28,70	39,33
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	39,49	37,15	29,41	40,04
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	39,49	37,15	29,41	40,04
1112_A	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	1,50	17,76	15,41	7,68	18,31
1112_B	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	4,50	21,77	19,42	11,69	22,32
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,88	374636,26	7,50	25,83	23,49	15,75	26,38
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	7,50	28,33	25,99	18,25	28,88
1113_A	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	1,50	18,87	16,53	8,79	19,42
1113_B	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	4,50	23,00	20,66	12,92	23,55
1113_C	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	7,50	28,40	26,06	18,32	28,95
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	38,06	35,72	27,98	38,61
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	38,06	35,72	27,98	38,61
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	38,86	36,52	28,78	39,41
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	38,86	36,52	28,78	39,41
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	39,57	37,22	29,49	40,12
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	39,57	37,22	29,49	40,12
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	24,90	22,55	14,82	25,45
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	24,91	22,56	14,83	25,46
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	26,63	24,29	16,55	27,18
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	26,63	24,29	16,55	27,18
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	30,85	28,51	20,77	31,40
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	30,85	28,51	20,77	31,40
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	37,93	35,59	27,85	38,48
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	37,93	35,59	27,85	38,48
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	38,80	36,46	28,72	39,35
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	38,80	36,46	28,72	39,35
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	39,49	37,15	29,41	40,04
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	39,49	37,15	29,41	40,04
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	33,96	31,62	23,88	34,51
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	33,96	31,62	23,88	34,51
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	34,65	32,30	24,57	35,20
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	34,65	32,30	24,57	35,20
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	21,68	19,34	11,60	22,23
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	21,69	19,34	11,61	22,24
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	15,65	13,30	5,57	16,20
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	15,65	13,31	5,57	16,20
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	15,45	13,11	5,37	16,00
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	15,46	13,11	5,38	16,01
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	23,20	20,86	13,12	23,75
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	23,20	20,86	13,12	23,75
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	36,31	33,96	26,23	36,86
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	36,31	33,96	26,23	36,86
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	37,17	34,82	27,09	37,72
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	37,17	34,82	27,09	37,72
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	37,83	35,48	27,75	38,38
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	37,83	35,48	27,75	38,38
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	36,51	34,17	26,43	37,06
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	36,51	34,17	26,43	37,06
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	37,11	34,77	27,03	37,66
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	37,11	34,77	27,03	37,66
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	37,70	35,36	27,62	38,25
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	37,70	35,36	27,62	38,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	19,27	16,93	9,19	19,82
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	19,27	16,93	9,19	19,82
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	27,03	24,69	16,95	27,58
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	27,03	24,69	16,95	27,58
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	28,18	25,84	18,10	28,73
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	28,18	25,84	18,10	28,73
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	32,96	30,62	22,88	33,51
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	32,96	30,62	22,88	33,51
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	34,52	32,18	24,44	35,07
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	34,52	32,18	24,44	35,07
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	35,78	33,44	25,70	36,33
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	35,78	33,44	25,70	36,33
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	17,65	15,31	7,57	18,20
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	17,64	15,30	7,56	18,19
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	35,31	32,97	25,23	35,86
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	35,31	32,97	25,23	35,86
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	35,89	33,54	25,81	36,44
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	35,89	33,54	25,81	36,44
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	31,14	28,79	21,06	31,69
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	31,13	28,79	21,05	31,68
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	32,07	29,73	21,99	32,62
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	32,07	29,73	21,99	32,62
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	30,26	27,92	20,18	30,81
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	30,26	27,91	20,18	30,81
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	1,50	17,01	14,66	6,93	17,56
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	1,50	23,23	20,88	13,15	23,78
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	1,50	21,33	18,98	11,25	21,88
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	1,50	20,20	17,85	10,12	20,75
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	4,50	21,74	19,40	11,66	22,29
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	4,50	25,21	22,87	15,13	25,76
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	4,50	26,29	23,94	16,21	26,84
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	4,50	26,73	24,39	16,65	27,28
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	7,50	26,47	24,12	16,39	27,02
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	7,50	28,17	25,83	18,09	28,72
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	7,50	30,62	28,27	20,54	31,17
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	7,50	32,44	30,10	22,36	32,99
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	10,50	29,05	26,70	18,97	29,60
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	10,50	33,01	30,67	22,93	33,56
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	10,50	33,65	31,31	23,57	34,20
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	10,50	33,30	30,96	23,22	33,85
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	1,50	27,33	24,99	17,25	27,88
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	1,50	28,99	26,65	18,91	29,54
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	4,50	29,29	26,94	19,21	29,84
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	4,50	31,54	29,20	21,46	32,09
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	7,50	29,59	27,25	19,51	30,14
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	7,50	32,47	30,13	22,39	33,02
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	34,91	32,57	24,83	35,46
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	34,91	32,57	24,83	35,46
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	35,55	33,21	25,47	36,10
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	35,55	33,21	25,47	36,10
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	36,10	33,76	26,02	36,65
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	36,10	33,76	26,02	36,65
1230_A	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	1,50	28,84	26,50	18,76	29,39
1230_B	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	4,50	33,29	30,94	23,21	33,84
1230_C	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	7,50	33,94	31,60	23,86	34,49
1231_A	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	1,50	29,25	26,91	19,17	29,80
1231_B	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	4,50	34,03	31,69	23,95	34,58
1231_C	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	7,50	34,70	32,36	24,62	35,25
1232_A	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	1,50	27,48	25,14	17,40	28,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1232_B	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	4,50	33,83	31,49	23,75	34,38
1232_C	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	7,50	34,74	32,40	24,66	35,29
1233_A	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	1,50	17,89	15,55	7,81	18,44
1233_B	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	4,50	21,76	19,42	11,68	22,31
1233_C	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	7,50	25,91	23,57	15,83	26,46
1234_A	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	1,50	16,27	13,92	6,19	16,82
1234_B	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	4,50	20,87	18,53	10,79	21,42
1234_C	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	7,50	25,59	23,24	15,51	26,14
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	1,50	33,92	31,58	23,84	34,47
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	1,50	29,47	27,13	19,39	30,02
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	4,50	36,24	33,89	26,16	36,79
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	4,50	34,32	31,98	24,24	34,87
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	7,50	36,75	34,41	26,67	37,30
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	7,50	35,14	32,80	25,06	35,69
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	1,50	34,15	31,81	24,07	34,70
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	1,50	34,07	31,73	23,99	34,62
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	1,50	34,87	32,53	24,79	35,42
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	4,50	34,86	32,52	24,78	35,41
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	4,50	34,85	32,51	24,77	35,40
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	4,50	35,93	33,59	25,85	36,48
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	7,50	35,47	33,13	25,39	36,02
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	7,50	35,41	33,07	25,33	35,96
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	7,50	36,42	34,08	26,34	36,97
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	1,50	23,77	21,42	13,69	24,32
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	1,50	23,86	21,52	13,78	24,41
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	1,50	28,92	26,58	18,84	29,47
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	1,50	33,08	30,74	23,00	33,63
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	4,50	33,90	31,56	23,82	34,45
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	4,50	34,15	31,80	24,07	34,70
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	4,50	33,59	31,24	23,51	34,14
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	4,50	34,09	31,75	24,01	34,64
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	7,50	35,11	32,77	25,03	35,66
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	7,50	35,20	32,86	25,12	35,75
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	7,50	34,97	32,63	24,89	35,52
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	7,50	33,11	30,77	23,03	33,66
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210223,65	374676,01	7,50	23,69	21,34	13,61	24,24
1238_A	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	1,50	27,59	25,24	17,51	28,14
1238_B	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	4,50	33,96	31,62	23,88	34,51
1238_C	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	7,50	35,08	32,73	25,00	35,63
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	1,50	28,45	26,11	18,37	29,00
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	1,50	29,91	27,57	19,83	30,46
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	4,50	30,73	28,39	20,65	31,28
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	4,50	31,09	28,74	21,01	31,64
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	7,50	32,64	30,29	22,56	33,19
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	7,50	32,44	30,10	22,36	32,99
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	32,92	30,58	22,84	33,47
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	32,92	30,58	22,84	33,47
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	30,71	28,37	20,63	31,26
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	30,71	28,37	20,63	31,26
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	32,97	30,62	22,89	33,52
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	32,97	30,62	22,89	33,52
1240_A	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	1,50	28,17	25,82	18,09	28,72
1240_B	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	4,50	29,66	27,32	19,58	30,21
1240_C	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	7,50	31,45	29,11	21,37	32,00
1241_A	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	1,50	26,34	23,99	16,26	26,89
1241_B	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	4,50	28,10	25,75	18,02	28,65
1241_C	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	7,50	30,35	28,00	20,27	30,90
1242_A	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	1,50	24,27	21,93	14,19	24,82
1242_B	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	4,50	26,12	23,77	16,04	26,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1242_C	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	7,50	28,52	26,18	18,44	29,07
1243_A	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	1,50	23,75	21,40	13,67	24,30
1243_B	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	4,50	25,70	23,36	15,62	26,25
1243_C	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	7,50	28,35	26,01	18,27	28,90
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	35,53	33,19	25,45	36,08
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	35,53	33,19	25,45	36,08
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	36,19	33,84	26,11	36,74
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	36,19	33,84	26,11	36,74
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	36,83	34,49	26,75	37,38
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	36,83	34,49	26,75	37,38
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	33,10	30,76	23,02	33,65
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	33,10	30,76	23,02	33,65
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	33,72	31,38	23,64	34,27
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	33,72	31,38	23,64	34,27
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	34,92	32,58	24,84	35,47
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	34,93	32,59	24,85	35,48
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	33,35	31,00	23,27	33,90
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	33,35	31,01	23,27	33,90
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	33,87	31,53	23,79	34,42
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	33,87	31,53	23,79	34,42
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	34,37	32,03	24,29	34,92
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	34,37	32,03	24,29	34,92
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	33,39	31,04	23,31	33,94
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	33,39	31,04	23,31	33,94
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	33,94	31,60	23,86	34,49
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	33,94	31,60	23,86	34,49
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	34,45	32,11	24,37	35,00
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	34,45	32,11	24,37	35,00
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	26,77	24,43	16,69	27,32
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	26,77	24,43	16,69	27,32
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	30,03	27,69	19,95	30,58
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	30,03	27,69	19,95	30,58
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	34,02	31,68	23,94	34,57
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	34,02	31,68	23,94	34,57
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	14,93	12,59	4,85	15,48
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	14,93	12,59	4,85	15,48
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	18,21	15,86	8,13	18,76
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	18,21	15,87	8,13	18,76
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	21,49	19,15	11,41	22,04
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	21,49	19,15	11,41	22,04
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	26,50	24,16	16,42	27,05
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	26,50	24,16	16,42	27,05
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	29,71	27,37	19,63	30,26
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	29,71	27,37	19,63	30,26
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	33,39	31,05	23,31	33,94
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	33,39	31,05	23,31	33,94
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	50,72	48,37	40,64	51,27
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	50,72	48,37	40,64	51,27
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	52,67	50,33	42,59	53,22
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	52,67	50,33	42,59	53,22
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	52,97	50,62	42,89	53,52
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	52,97	50,62	42,89	53,52
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	26,99	24,65	16,91	27,54
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	26,99	24,65	16,91	27,54
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	30,56	28,22	20,48	31,11
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	30,56	28,22	20,48	31,11
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	34,54	32,20	24,46	35,09
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	34,54	32,20	24,46	35,09
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	50,67	48,33	40,59	51,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	50,67	48,33	40,59	51,22
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	52,61	50,27	42,53	53,16
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	52,61	50,27	42,53	53,16
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	52,91	50,57	42,83	53,46
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	52,91	50,57	42,83	53,46
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,29	47,95	40,21	50,84
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,29	47,95	40,21	50,84
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,25	49,91	42,17	52,80
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,25	49,91	42,17	52,80
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	52,57	50,23	42,49	53,12
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	52,57	50,23	42,49	53,12
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	47,64	45,30	37,56	48,19
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	47,64	45,30	37,56	48,19
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	49,47	47,13	39,39	50,02
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	49,48	47,14	39,40	50,03
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	49,73	47,39	39,65	50,28
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	49,73	47,39	39,65	50,28
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	51,04	48,70	40,96	51,59
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	51,04	48,70	40,96	51,59
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	53,04	50,70	42,96	53,59
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	53,04	50,70	42,96	53,59
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	53,27	50,93	43,19	53,82
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	53,27	50,93	43,19	53,82
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	51,10	48,76	41,02	51,65
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	51,10	48,76	41,02	51,65
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	53,14	50,79	43,06	53,69
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	53,14	50,79	43,06	53,69
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	53,35	51,01	43,27	53,90
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	53,36	51,01	43,28	53,91
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	48,20	45,86	38,12	48,75
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	48,20	45,86	38,12	48,75
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	50,42	48,08	40,34	50,97
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	50,42	48,08	40,34	50,97
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	50,68	48,34	40,60	51,23
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	50,68	48,34	40,60	51,23
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	38,61	36,27	28,53	39,16
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	38,61	36,26	28,53	39,16
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	40,62	38,28	30,54	41,17
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	40,62	38,28	30,54	41,17
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	29,39	27,05	19,31	29,94
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	29,39	27,05	19,31	29,94
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	30,54	28,20	20,46	31,09
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	30,54	28,20	20,46	31,09
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	34,62	32,27	24,54	35,17
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	34,62	32,27	24,54	35,17
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	26,82	24,47	16,74	27,37
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	26,81	24,47	16,73	27,36
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	30,26	27,92	20,18	30,81
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	30,26	27,92	20,18	30,81
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	28,11	25,77	18,03	28,66
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	28,12	25,77	18,04	28,67
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	32,50	30,16	22,42	33,05
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	32,51	30,17	22,43	33,06
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	35,98	33,64	25,90	36,53
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	35,98	33,64	25,90	36,53
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	38,14	35,80	28,06	38,69
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	38,14	35,80	28,06	38,69
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	36,95	34,61	26,87	37,50
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	36,95	34,61	26,87	37,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	29,66	27,32	19,58	30,21
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	29,66	27,32	19,58	30,21
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	33,11	30,76	23,03	33,66
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	33,11	30,76	23,03	33,66
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	28,93	26,59	18,85	29,48
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	28,93	26,59	18,85	29,48
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	31,02	28,68	20,94	31,57
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	31,02	28,68	20,94	31,57
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	31,54	29,20	21,46	32,09
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	31,53	29,19	21,45	32,08
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	33,53	31,18	23,45	34,08
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	33,53	31,18	23,45	34,08
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	36,90	34,56	26,82	37,45
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	36,90	34,56	26,82	37,45
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	42,59	40,25	32,51	43,14
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	42,59	40,25	32,51	43,14
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	42,06	39,72	31,98	42,61
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	42,06	39,72	31,98	42,61
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	44,26	41,92	34,18	44,81
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	44,26	41,92	34,18	44,81
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	33,67	31,33	23,59	34,22
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	33,67	31,33	23,59	34,22
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	34,23	31,89	24,15	34,78
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	34,23	31,89	24,15	34,78
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	34,75	32,41	24,67	35,30
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	34,75	32,41	24,67	35,30
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	27,12	24,78	17,04	27,67
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	27,12	24,78	17,04	27,67
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	30,47	28,13	20,39	31,02
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	30,47	28,13	20,39	31,02
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	35,43	33,09	25,35	35,98
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	35,43	33,09	25,35	35,98
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	36,41	34,07	26,33	36,96
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	36,42	34,08	26,34	36,97
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	37,67	35,33	27,59	38,22
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	37,67	35,33	27,59	38,22
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	39,17	36,83	29,09	39,72
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	39,17	36,83	29,09	39,72
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	26,60	24,26	16,52	27,15
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	26,60	24,26	16,52	27,15
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	29,84	27,50	19,76	30,39
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	29,84	27,50	19,76	30,39
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	33,23	30,89	23,15	33,78
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	33,24	30,89	23,16	33,79
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	27,00	24,66	16,92	27,55
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	27,00	24,66	16,92	27,55
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	30,33	27,98	20,25	30,88
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	30,33	27,98	20,25	30,88
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	35,33	32,98	25,25	35,88
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	35,33	32,99	25,25	35,88
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	26,72	24,38	16,64	27,27
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	26,72	24,38	16,64	27,27
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	29,70	27,36	19,62	30,25
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	29,70	27,36	19,62	30,25
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	33,55	31,21	23,47	34,10
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	33,55	31,21	23,47	34,10
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	38,20	35,85	28,12	38,75
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	38,20	35,85	28,12	38,75
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	40,24	37,89	30,16	40,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	40,24	37,89	30,16	40,79
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	41,50	39,16	31,42	42,05
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	41,50	39,16	31,42	42,05
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	27,50	25,16	17,42	28,05
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	27,50	25,16	17,42	28,05
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	30,47	28,13	20,39	31,02
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	30,47	28,13	20,39	31,02
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	34,05	31,71	23,97	34,60
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	34,05	31,71	23,97	34,60
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	38,15	35,81	28,07	38,70
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	38,15	35,81	28,07	38,70
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	40,58	38,24	30,50	41,13
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	40,58	38,24	30,50	41,13
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	29,00	26,66	18,92	29,55
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	28,99	26,65	18,91	29,54
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	41,48	39,14	31,40	42,03
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	41,48	39,14	31,40	42,03
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	42,94	40,60	32,86	43,49
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	42,93	40,59	32,85	43,48
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	39,65	37,31	29,57	40,20
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	39,66	37,31	29,58	40,21
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	41,95	39,61	31,87	42,50
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	41,96	39,62	31,88	42,51
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	43,31	40,97	33,23	43,86
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	43,31	40,97	33,23	43,86
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	32,41	30,06	22,33	32,96
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	32,41	30,06	22,33	32,96
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	34,24	31,90	24,16	34,79
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	34,24	31,90	24,16	34,79
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	35,11	32,77	25,03	35,66
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	35,11	32,77	25,03	35,66
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	39,65	37,30	29,57	40,20
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	39,64	37,30	29,56	40,19
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	41,83	39,48	31,75	42,38
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	41,82	39,48	31,74	42,37
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	42,86	40,51	32,78	43,41
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	42,86	40,51	32,78	43,41
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	50,85	48,50	40,77	51,40
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	50,85	48,51	40,77	51,40
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	52,52	50,18	42,44	53,07
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	52,52	50,18	42,44	53,07
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	52,76	50,41	42,68	53,31
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	52,76	50,41	42,68	53,31
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	50,88	48,54	40,80	51,43
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	50,88	48,53	40,80	51,43
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	52,49	50,15	42,41	53,04
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	52,49	50,15	42,41	53,04
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	52,74	50,39	42,66	53,29
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	52,74	50,39	42,66	53,29
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	47,69	45,34	37,61	48,24
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	47,69	45,34	37,61	48,24
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	49,45	47,11	39,37	50,00
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	49,45	47,11	39,37	50,00
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	49,72	47,38	39,64	50,27
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	49,72	47,38	39,64	50,27
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	45,80	43,45	35,72	46,35
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	45,80	43,46	35,72	46,35
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	47,84	45,50	37,76	48,39
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	47,84	45,50	37,76	48,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	48,24	45,90	38,16	48,79
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	48,23	45,89	38,15	48,78
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	50,78	48,44	40,70	51,33
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	50,78	48,44	40,70	51,33
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	52,59	50,25	42,51	53,14
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	52,59	50,25	42,51	53,14
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	52,84	50,50	42,76	53,39
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	52,84	50,50	42,76	53,39
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	50,73	48,39	40,65	51,28
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	50,73	48,39	40,65	51,28
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	52,62	50,27	42,54	53,17
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	52,62	50,27	42,54	53,17
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	52,87	50,53	42,79	53,42
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	52,87	50,53	42,79	53,42
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	50,67	48,33	40,59	51,22
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	50,67	48,33	40,59	51,22
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	52,65	50,31	42,57	53,20
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	52,65	50,31	42,57	53,20
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	52,91	50,57	42,83	53,46
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	52,91	50,57	42,83	53,46
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	50,60	48,26	40,52	51,15
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	50,60	48,26	40,52	51,15
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	52,63	50,29	42,55	53,18
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	52,63	50,29	42,55	53,18
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	52,88	50,54	42,80	53,43
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	52,88	50,54	42,80	53,43
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	50,80	48,46	40,72	51,35
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	50,80	48,46	40,72	51,35
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	52,75	50,41	42,67	53,30
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	52,75	50,41	42,67	53,30
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	53,01	50,67	42,93	53,56
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	53,02	50,67	42,94	53,57
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	19,41	17,07	9,33	19,96
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	19,42	17,07	9,34	19,97
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	22,09	19,75	12,01	22,64
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	22,10	19,75	12,02	22,65
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	26,51	24,17	16,43	27,06
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	26,51	24,17	16,43	27,06
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	50,79	48,45	40,71	51,34
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	50,79	48,45	40,71	51,34
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	52,70	50,35	42,62	53,25
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	52,70	50,35	42,62	53,25
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	52,97	50,63	42,89	53,52
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	52,97	50,63	42,89	53,52
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	36,90	34,56	26,82	37,45
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	36,90	34,56	26,82	37,45
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	43,79	41,44	33,71	44,34
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	43,79	41,44	33,71	44,34
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	45,51	43,17	35,43	46,06
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	45,52	43,18	35,44	46,07
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	31,18	28,83	21,10	31,73
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	31,18	28,83	21,10	31,73
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	32,69	30,34	22,61	33,24
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	32,69	30,34	22,61	33,24
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	41,32	38,98	31,24	41,87
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	41,32	38,98	31,24	41,87
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	43,52	41,17	33,44	44,07
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	43,52	41,17	33,44	44,07
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	44,26	41,92	34,18	44,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	44,26	41,92	34,18	44,81
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	38,66	36,31	28,58	39,21
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	38,66	36,31	28,58	39,21
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	45,42	43,07	35,34	45,97
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	45,42	43,07	35,34	45,97
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	46,54	44,20	36,46	47,09
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	46,54	44,20	36,46	47,09
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	44,29	41,95	34,21	44,84
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	44,29	41,95	34,21	44,84
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	46,31	43,97	36,23	46,86
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	46,31	43,97	36,23	46,86
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	46,79	44,45	36,71	47,34
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	46,79	44,45	36,71	47,34
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	36,03	33,69	25,95	36,58
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	36,03	33,69	25,95	36,58
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	34,35	32,01	24,27	34,90
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	34,35	32,01	24,27	34,90
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	40,29	37,95	30,21	40,84
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	40,29	37,94	30,21	40,84
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	46,72	44,38	36,64	47,27
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	46,72	44,38	36,64	47,27
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	47,57	45,22	37,49	48,12
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	47,57	45,23	37,49	48,12
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	20,55	18,21	10,47	21,10
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	20,55	18,21	10,47	21,10
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	23,24	20,90	13,16	23,79
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	23,24	20,90	13,16	23,79
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	27,96	25,62	17,88	28,51
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	27,96	25,62	17,88	28,51
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	35,11	32,77	25,03	35,66
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	35,11	32,77	25,03	35,66
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	36,20	33,86	26,12	36,75
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	36,20	33,86	26,12	36,75
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	45,19	42,85	35,11	45,74
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	45,19	42,85	35,11	45,74
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	47,03	44,69	36,95	47,58
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	47,03	44,69	36,95	47,58
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	47,44	45,09	37,36	47,99
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	47,44	45,09	37,36	47,99
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	47,87	45,53	37,79	48,42
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	47,87	45,53	37,79	48,42
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	42,06	39,72	31,98	42,61
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	42,07	39,73	31,99	42,62
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	47,78	45,44	37,70	48,33
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	47,78	45,44	37,70	48,33
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	48,66	46,32	38,58	49,21
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	48,66	46,32	38,58	49,21
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	39,68	37,34	29,60	40,23
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	39,69	37,34	29,61	40,24
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	43,71	41,37	33,63	44,26
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	43,71	41,37	33,63	44,26
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	44,82	42,47	34,74	45,37
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	44,82	42,47	34,74	45,37
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	25,63	23,29	15,55	26,18
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	25,63	23,29	15,55	26,18
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	28,66	26,32	18,58	29,21
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	28,66	26,32	18,58	29,21
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	32,55	30,21	22,47	33,10
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	32,55	30,20	22,47	33,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	25,81	23,47	15,73	26,36
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	25,81	23,47	15,73	26,36
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	28,93	26,59	18,85	29,48
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	28,93	26,59	18,85	29,48
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	32,78	30,44	22,70	33,33
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	32,78	30,44	22,70	33,33
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	25,74	23,40	15,66	26,29
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	25,74	23,40	15,66	26,29
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	28,69	26,35	18,61	29,24
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	28,69	26,35	18,61	29,24
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	32,11	29,77	22,03	32,66
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	32,11	29,77	22,03	32,66
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	25,88	23,54	15,80	26,43
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	25,88	23,54	15,80	26,43
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	29,20	26,86	19,12	29,75
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	29,20	26,86	19,12	29,75
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	32,56	30,22	22,48	33,11
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	32,56	30,22	22,48	33,11
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	25,93	23,59	15,85	26,48
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	25,93	23,59	15,85	26,48
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	29,17	26,83	19,09	29,72
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	29,17	26,83	19,09	29,72
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	32,88	30,54	22,80	33,43
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	32,89	30,55	22,81	33,44
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	20,13	17,78	10,05	20,68
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	20,13	17,78	10,05	20,68
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	22,68	20,34	12,60	23,23
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	22,68	20,34	12,60	23,23
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	25,96	23,62	15,88	26,51
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	25,96	23,62	15,88	26,51
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	20,04	17,70	9,96	20,59
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	20,04	17,69	9,96	20,59
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	23,19	20,85	13,11	23,74
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	23,19	20,84	13,11	23,74
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	26,35	24,00	16,27	26,90
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	26,35	24,00	16,27	26,90
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	22,50	20,15	12,42	23,05
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	22,50	20,15	12,42	23,05
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	25,57	23,22	15,49	26,12
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	25,57	23,23	15,49	26,12
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	29,05	26,70	18,97	29,60
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	29,05	26,71	18,97	29,60
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	20,74	18,40	10,66	21,29
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	20,74	18,40	10,66	21,29
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	23,69	21,34	13,61	24,24
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	23,69	21,34	13,61	24,24
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	27,39	25,05	17,31	27,94
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	27,38	25,04	17,30	27,93
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	24,09	21,74	14,01	24,64
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	24,09	21,74	14,01	24,64
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	27,98	25,64	17,90	28,53
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	27,98	25,64	17,90	28,53
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	29,51	27,17	19,43	30,06
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	29,51	27,17	19,43	30,06
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	37,58	35,24	27,50	38,13
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	37,58	35,24	27,50	38,13
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	39,48	37,14	29,40	40,03
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	39,48	37,14	29,40	40,03
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	40,65	38,31	30,57	41,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	40,65	38,31	30,57	41,20
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	36,64	34,30	26,56	37,19
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	36,64	34,30	26,56	37,19
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	38,48	36,14	28,40	39,03
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	38,48	36,14	28,40	39,03
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	39,80	37,45	29,72	40,35
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	39,80	37,45	29,72	40,35
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	22,71	20,37	12,63	23,26
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	22,71	20,37	12,63	23,26
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	29,35	27,00	19,27	29,90
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	29,35	27,00	19,27	29,90
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	33,89	31,55	23,81	34,44
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	33,89	31,55	23,81	34,44
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	20,91	18,57	10,83	21,46
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	20,91	18,57	10,83	21,46
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	23,43	21,08	13,35	23,98
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	23,43	21,08	13,35	23,98
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	27,72	25,37	17,64	28,27
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	27,71	25,37	17,63	28,26
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	33,49	31,15	23,41	34,04
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	33,49	31,15	23,41	34,04
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	35,34	33,00	25,26	35,89
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	35,34	33,00	25,26	35,89
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	36,31	33,97	26,23	36,86
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	36,31	33,97	26,23	36,86
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	33,83	31,49	23,75	34,38
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	33,83	31,49	23,75	34,38
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	35,73	33,39	25,65	36,28
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	35,73	33,39	25,65	36,28
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	36,75	34,41	26,67	37,30
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	36,75	34,41	26,67	37,30
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	37,29	34,95	27,21	37,84
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	37,29	34,95	27,21	37,84
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	38,50	36,16	28,42	39,05
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	38,50	36,16	28,42	39,05
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	39,15	36,81	29,07	39,70
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	39,15	36,81	29,07	39,70
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	36,20	33,86	26,12	36,75
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	36,20	33,86	26,12	36,75
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	38,16	35,82	28,08	38,71
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	38,16	35,82	28,08	38,71
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	39,38	37,04	29,30	39,93
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	39,38	37,04	29,30	39,93
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	18,80	16,46	8,72	19,35
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	18,80	16,46	8,72	19,35
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	20,86	18,52	10,78	21,41
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	20,86	18,52	10,78	21,41
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	25,49	23,15	15,41	26,04
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	25,49	23,15	15,41	26,04
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	31,94	29,59	21,86	32,49
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	31,94	29,59	21,86	32,49
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	33,80	31,46	23,72	34,35
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	33,80	31,46	23,72	34,35
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	34,65	32,31	24,57	35,20
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	34,65	32,31	24,57	35,20
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	32,83	30,49	22,75	33,38
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	32,83	30,49	22,75	33,38
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	34,73	32,39	24,65	35,28
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	34,73	32,39	24,65	35,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	35,59	33,24	25,51	36,14
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	35,59	33,24	25,51	36,14
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	23,26	20,92	13,18	23,81
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	23,24	20,90	13,16	23,79
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	26,45	24,11	16,37	27,00
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	26,45	24,11	16,37	27,00
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	29,39	27,05	19,31	29,94
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	29,38	27,04	19,30	29,93
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	23,28	20,94	13,20	23,83
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	23,28	20,94	13,20	23,83
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	26,38	24,04	16,30	26,93
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	26,38	24,04	16,30	26,93
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	30,15	27,80	20,07	30,70
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	30,15	27,81	20,07	30,70
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	22,40	20,06	12,32	22,95
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	22,40	20,06	12,32	22,95
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	25,81	23,47	15,73	26,36
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	25,81	23,47	15,73	26,36
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	30,34	27,99	20,26	30,89
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	30,34	28,00	20,26	30,89
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	23,82	21,48	13,74	24,37
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	23,82	21,48	13,74	24,37
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	26,81	24,47	16,73	27,36
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	26,81	24,47	16,73	27,36
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	29,98	27,63	19,90	30,53
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	29,98	27,63	19,90	30,53
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	27,46	25,12	17,38	28,01
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	27,46	25,12	17,38	28,01
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	30,06	27,72	19,98	30,61
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	30,06	27,72	19,98	30,61
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	32,42	30,08	22,34	32,97
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	32,42	30,08	22,34	32,97
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	35,17	32,82	25,09	35,72
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	35,17	32,82	25,09	35,72
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	32,82	30,48	22,74	33,37
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	32,82	30,48	22,74	33,37
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	34,84	32,50	24,76	35,39
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	34,84	32,50	24,76	35,39
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	35,85	33,51	25,77	36,40
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	35,85	33,50	25,77	36,40
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	31,78	29,44	21,70	32,33
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	31,78	29,44	21,70	32,33
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	33,69	31,35	23,61	34,24
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	33,69	31,35	23,61	34,24
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	34,65	32,31	24,57	35,20
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	34,65	32,31	24,57	35,20
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	27,95	25,61	17,87	28,50
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	27,95	25,61	17,87	28,50
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	27,12	24,78	17,04	27,67
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	27,12	24,78	17,04	27,67
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	31,47	29,13	21,39	32,02
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	31,47	29,13	21,39	32,02
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	34,20	31,86	24,12	34,75
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	34,20	31,86	24,12	34,75
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	24,85	22,51	14,77	25,40
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	24,86	22,51	14,78	25,41
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	31,07	28,73	20,99	31,62
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	31,07	28,73	20,99	31,62
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	34,02	31,68	23,94	34,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	34,02	31,68	23,94	34,57
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	25,04	22,70	14,96	25,59
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	25,04	22,70	14,96	25,59
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	27,87	25,53	17,79	28,42
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	27,87	25,53	17,79	28,42
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	30,96	28,62	20,88	31,51
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	30,96	28,62	20,88	31,51
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	35,09	32,74	25,01	35,64
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	35,09	32,74	25,01	35,64
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	25,57	23,23	15,49	26,12
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	25,57	23,23	15,49	26,12
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	28,45	26,10	18,37	29,00
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	28,45	26,10	18,37	29,00
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	32,01	29,67	21,93	32,56
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	32,00	29,66	21,92	32,55
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	36,47	34,12	26,39	37,02
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	36,47	34,12	26,39	37,02
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	27,14	24,80	17,06	27,69
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	27,14	24,80	17,06	27,69
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	33,11	30,77	23,03	33,66
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	33,12	30,78	23,04	33,67
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	35,18	32,83	25,10	35,73
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	35,18	32,84	25,10	35,73
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	37,46	35,11	27,38	38,01
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	37,46	35,11	27,38	38,01
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	24,69	22,35	14,61	25,24
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	24,69	22,34	14,61	25,24
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	27,54	25,20	17,46	28,09
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	27,53	25,19	17,45	28,08
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	30,61	28,27	20,53	31,16
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	30,61	28,27	20,53	31,16
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	25,68	23,34	15,60	26,23
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	25,68	23,34	15,60	26,23
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	28,66	26,32	18,58	29,21
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	28,66	26,32	18,58	29,21
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	33,36	31,02	23,28	33,91
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	33,37	31,03	23,29	33,92
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	34,21	31,87	24,13	34,76
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	34,21	31,87	24,13	34,76
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	34,87	32,53	24,79	35,42
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	34,87	32,53	24,79	35,42
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	36,63	34,29	26,55	37,18
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	36,63	34,28	26,55	37,18
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	24,81	22,46	14,73	25,36
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	24,81	22,47	14,73	25,36
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	27,63	25,29	17,55	28,18
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	27,64	25,30	17,56	28,19
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	30,60	28,26	20,52	31,15
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	30,61	28,26	20,53	31,16
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	24,87	22,53	14,79	25,42
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	24,87	22,53	14,79	25,42
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	27,71	25,37	17,63	28,26
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	27,71	25,37	17,63	28,26
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	32,55	30,20	22,47	33,10
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	32,54	30,20	22,46	33,09
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	29,27	26,93	19,19	29,82
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	29,27	26,93	19,19	29,82
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	25,25	22,91	15,17	25,80
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	25,25	22,91	15,17	25,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	28,35	26,00	18,27	28,90
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	28,35	26,00	18,27	28,90
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	31,36	29,02	21,28	31,91
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	31,36	29,02	21,28	31,91
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	35,10	32,76	25,02	35,65
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	35,10	32,76	25,02	35,65
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	36,40	34,06	26,32	36,95
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	36,40	34,06	26,32	36,95
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	37,92	35,58	27,84	38,47
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	37,92	35,58	27,84	38,47
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	23,86	21,52	13,78	24,41
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	23,86	21,52	13,78	24,41
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	26,47	24,13	16,39	27,02
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	26,47	24,12	16,39	27,02
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	30,36	28,02	20,28	30,91
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	30,36	28,02	20,28	30,91
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	21,19	18,85	11,11	21,74
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	21,19	18,85	11,11	21,74
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	23,76	21,42	13,68	24,31
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	23,76	21,42	13,68	24,31
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	26,44	24,09	16,36	26,99
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	26,44	24,09	16,36	26,99
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	19,91	17,57	9,83	20,46
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	19,91	17,57	9,83	20,46
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	22,16	19,82	12,08	22,71
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	22,16	19,81	12,08	22,71
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	24,92	22,58	14,84	25,47
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	24,92	22,57	14,84	25,47
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	19,68	17,34	9,60	20,23
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	19,68	17,34	9,60	20,23
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	21,58	19,24	11,50	22,13
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	21,59	19,24	11,51	22,14
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	25,56	23,21	15,48	26,11
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	25,56	23,22	15,48	26,11
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	17,66	15,32	7,58	18,21
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	17,66	15,32	7,58	18,21
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	19,94	17,60	9,86	20,49
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	19,94	17,60	9,86	20,49
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	23,00	20,66	12,92	23,55
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	23,00	20,66	12,92	23,55
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	16,12	13,78	6,04	16,67
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	16,12	13,78	6,04	16,67
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	18,23	15,89	8,15	18,78
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	18,23	15,88	8,15	18,78
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	20,60	18,26	10,52	21,15
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	20,60	18,26	10,52	21,15
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	18,08	15,74	8,00	18,63
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	18,08	15,74	8,00	18,63
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	20,34	18,00	10,26	20,89
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	20,34	18,00	10,26	20,89
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	24,09	21,74	14,01	24,64
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	24,09	21,74	14,01	24,64
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	18,44	16,09	8,36	18,99
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	18,44	16,09	8,36	18,99
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	20,61	18,27	10,53	21,16
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	20,61	18,27	10,53	21,16
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	23,55	21,21	13,47	24,10
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	23,55	21,21	13,47	24,10
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	35,89	33,55	25,81	36,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	35,89	33,55	25,81	36,44
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	42,66	40,31	32,58	43,21
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	42,66	40,31	32,58	43,21
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	44,53	42,18	34,45	45,08
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	44,53	42,18	34,45	45,08
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	21,11	18,77	11,03	21,66
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	21,12	18,78	11,04	21,67
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	24,93	22,59	14,85	25,48
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	24,93	22,59	14,85	25,48
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	25,47	23,12	15,39	26,02
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	25,47	23,13	15,39	26,02
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	20,97	18,63	10,89	21,52
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	20,97	18,63	10,89	21,52
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	23,70	21,36	13,62	24,25
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	23,70	21,36	13,62	24,25
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	26,15	23,81	16,07	26,70
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	26,16	23,82	16,08	26,71
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	21,48	19,14	11,40	22,03
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	21,48	19,14	11,40	22,03
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	24,62	22,28	14,54	25,17
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	24,63	22,28	14,55	25,18
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	27,12	24,78	17,04	27,67
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	27,13	24,79	17,05	27,68
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	20,77	18,42	10,69	21,32
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	20,77	18,43	10,69	21,32
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	23,26	20,92	13,18	23,81
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	23,27	20,92	13,19	23,82
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	27,17	24,83	17,09	27,72
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	27,17	24,83	17,09	27,72
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	19,90	17,56	9,82	20,45
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	19,90	17,56	9,82	20,45
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	21,65	19,30	11,57	22,20
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	21,64	19,30	11,56	22,19
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	25,66	23,32	15,58	26,21
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	25,66	23,32	15,58	26,21
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	22,85	20,50	12,77	23,40
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	22,85	20,50	12,77	23,40
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	25,67	23,33	15,59	26,22
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	25,67	23,33	15,59	26,22
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	29,67	27,33	19,59	30,22
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	29,67	27,33	19,60	30,22
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	23,28	20,94	13,20	23,83
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	23,28	20,94	13,20	23,83
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	26,02	23,68	15,94	26,57
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	26,03	23,68	15,95	26,58
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	30,02	27,68	19,94	30,57
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	30,02	27,68	19,94	30,57
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	24,17	21,82	14,09	24,72
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	24,17	21,82	14,09	24,72
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	28,10	25,75	18,02	28,65
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	28,10	25,75	18,02	28,65
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	33,39	31,04	23,31	33,94
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	33,39	31,05	23,31	33,94
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	30,08	27,73	20,00	30,63
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	30,08	27,74	20,00	30,63
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	34,53	32,19	24,45	35,08
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	34,54	32,20	24,46	35,09
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	36,71	34,36	26,63	37,26
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	36,71	34,37	26,63	37,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	22,37	20,03	12,29	22,92
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	22,37	20,03	12,29	22,92
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	23,37	21,03	13,29	23,92
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	23,37	21,03	13,29	23,92
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	25,36	23,02	15,28	25,91
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	25,36	23,02	15,28	25,91
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	6,74	4,39	-3,34	7,29
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	6,74	4,39	-3,34	7,29
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	13,03	10,69	2,95	13,58
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	13,03	10,69	2,95	13,58
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	20,44	18,10	10,36	20,99
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	20,44	18,10	10,36	20,99
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	21,75	19,40	11,67	22,30
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	21,75	19,40	11,67	22,30
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	15,51	13,17	5,43	16,06
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	15,51	13,17	5,43	16,06
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	18,49	16,15	8,41	19,04
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	18,50	16,16	8,42	19,05
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	24,14	21,80	14,06	24,69
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	24,15	21,80	14,07	24,70
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	23,36	21,02	13,28	23,91
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	23,36	21,02	13,28	23,91
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	27,37	25,02	17,29	27,92
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	27,37	25,02	17,29	27,92
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	31,31	28,97	21,23	31,86
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	31,31	28,97	21,23	31,86
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	23,60	21,26	13,52	24,15
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	23,59	21,25	13,51	24,14
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	27,63	25,28	17,55	28,18
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	27,62	25,28	17,54	28,17
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	31,17	28,83	21,09	31,72
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	31,17	28,82	21,09	31,72
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	24,56	22,22	14,48	25,11
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	24,56	22,22	14,48	25,11
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	27,07	24,73	16,99	27,62
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	27,07	24,73	16,99	27,62
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	29,93	27,58	19,85	30,48
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	29,93	27,58	19,85	30,48
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	21,77	19,43	11,69	22,32
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	21,77	19,43	11,69	22,32
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	23,47	21,13	13,39	24,02
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	23,47	21,13	13,39	24,02
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	25,79	23,45	15,71	26,34
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	25,79	23,45	15,71	26,34
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	27,15	24,81	17,07	27,70
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	27,15	24,81	17,07	27,70
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	30,35	28,01	20,27	30,90
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	30,35	28,01	20,27	30,90
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	34,59	32,24	24,51	35,14
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	34,59	32,24	24,51	35,14
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	30,37	28,02	20,29	30,92
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	30,37	28,02	20,29	30,92
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	36,64	34,29	26,56	37,19
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	36,64	34,29	26,56	37,19
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	39,92	37,58	29,84	40,47
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	39,92	37,58	29,84	40,47
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	27,85	25,51	17,77	28,40
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	27,86	25,51	17,78	28,41
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	33,40	31,06	23,32	33,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	33,40	31,06	23,32	33,95
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	35,96	33,62	25,88	36,51
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	35,96	33,62	25,88	36,51
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	21,40	19,06	11,32	21,95
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	21,40	19,06	11,32	21,95
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	24,23	21,88	14,15	24,78
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	24,23	21,89	14,15	24,78
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	28,89	26,54	18,81	29,44
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	28,89	26,54	18,81	29,44
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	21,49	19,14	11,41	22,04
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	21,49	19,14	11,41	22,04
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	24,89	22,55	14,81	25,44
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	24,90	22,55	14,82	25,45
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	27,87	25,52	17,79	28,42
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	27,87	25,52	17,79	28,42
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	30,83	28,49	20,75	31,38
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	30,83	28,49	20,75	31,38
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	32,51	30,17	22,43	33,06
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	32,51	30,17	22,43	33,06
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	33,43	31,08	23,35	33,98
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	33,43	31,08	23,35	33,98
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	34,90	32,56	24,82	35,45
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	34,90	32,56	24,82	35,45
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	23,93	21,59	13,85	24,48
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	23,93	21,59	13,85	24,48
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	26,78	24,44	16,70	27,33
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	26,78	24,44	16,70	27,33
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	29,56	27,22	19,48	30,11
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	29,56	27,22	19,48	30,11
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	23,74	21,40	13,66	24,29
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	23,73	21,38	13,65	24,28
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	26,43	24,09	16,35	26,98
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	26,43	24,09	16,35	26,98
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	29,30	26,95	19,22	29,85
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	29,29	26,95	19,21	29,84
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	19,57	17,23	9,49	20,12
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	19,57	17,23	9,49	20,12
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	21,87	19,53	11,79	22,42
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	21,87	19,52	11,79	22,42
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	25,23	22,89	15,15	25,78
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	25,23	22,89	15,15	25,78
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	28,11	25,77	18,03	28,66
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	28,11	25,77	18,03	28,66
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	32,52	30,18	22,44	33,07
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	32,53	30,19	22,45	33,08
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	35,76	33,42	25,68	36,31
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	35,76	33,42	25,68	36,31
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	26,11	23,77	16,03	26,66
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	26,11	23,77	16,03	26,66
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	29,80	27,46	19,72	30,35
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	29,80	27,46	19,72	30,35
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	32,18	29,84	22,10	32,73
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	32,18	29,84	22,10	32,73
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	24,35	22,00	14,27	24,90
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	24,34	22,00	14,26	24,89
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	27,75	25,41	17,67	28,30
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	27,74	25,40	17,66	28,29
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	31,29	28,95	21,21	31,84
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	31,29	28,95	21,21	31,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	21,24	18,90	11,16	21,79
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	21,24	18,90	11,16	21,79
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	24,41	22,07	14,33	24,96
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	24,42	22,07	14,34	24,97
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	28,41	26,07	18,33	28,96
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	28,41	26,07	18,33	28,96
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	24,59	22,25	14,51	25,14
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	24,59	22,25	14,51	25,14
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	28,01	25,67	17,93	28,56
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	28,01	25,67	17,93	28,56
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	31,55	29,21	21,47	32,10
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	31,55	29,21	21,47	32,10
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	34,67	32,33	24,59	35,22
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	34,67	32,33	24,59	35,22
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	40,92	38,58	30,84	41,47
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	40,92	38,58	30,84	41,47
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	42,86	40,52	32,78	43,41
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	42,87	40,52	32,79	43,42
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	32,88	30,54	22,80	33,43
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	32,89	30,54	22,81	33,44
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	39,04	36,70	28,96	39,59
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	39,04	36,70	28,96	39,59
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	41,00	38,66	30,92	41,55
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	41,00	38,66	30,92	41,55
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	31,03	28,69	20,95	31,58
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	31,03	28,69	20,95	31,58
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	31,69	29,35	21,61	32,24
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	31,69	29,35	21,61	32,24
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	32,70	30,35	22,62	33,25
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	32,70	30,35	22,62	33,25
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	33,52	31,18	23,44	34,07
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	33,52	31,18	23,44	34,07
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	27,37	25,03	17,29	27,92
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	27,37	25,03	17,29	27,92
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	30,55	28,21	20,47	31,10
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	30,55	28,21	20,47	31,10
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	33,41	31,07	23,33	33,96
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	33,41	31,07	23,33	33,96
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	29,31	26,97	19,23	29,86
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	29,31	26,97	19,23	29,86
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	33,12	30,78	23,04	33,67
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	33,12	30,78	23,04	33,67
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	35,31	32,97	25,23	35,86
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	35,31	32,97	25,23	35,86
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	30,52	28,17	20,44	31,07
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	30,52	28,17	20,44	31,07
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	34,25	31,90	24,17	34,80
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	34,25	31,90	24,17	34,80
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	36,34	34,00	26,26	36,89
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	36,35	34,00	26,27	36,90
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	31,31	28,96	21,23	31,86
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	31,30	28,96	21,22	31,85
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	36,01	33,67	25,93	36,56
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	36,01	33,67	25,93	36,56
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	38,01	35,67	27,93	38,56
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	38,01	35,67	27,93	38,56
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	31,92	29,58	21,84	32,47
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	31,92	29,58	21,84	32,47
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	37,66	35,32	27,58	38,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	37,67	35,32	27,59	38,22
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	39,63	37,29	29,55	40,18
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	39,63	37,29	29,55	40,18
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	31,60	29,26	21,52	32,15
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	31,60	29,26	21,52	32,15
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	37,05	34,71	26,97	37,60
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	37,05	34,70	26,97	37,60
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	40,60	38,25	30,52	41,15
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	40,60	38,25	30,52	41,15
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	31,88	29,54	21,80	32,43
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	31,89	29,55	21,81	32,44
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	37,76	35,41	27,68	38,31
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	37,76	35,42	27,68	38,31
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	41,10	38,76	31,02	41,65
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	41,10	38,76	31,02	41,65
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	32,62	30,28	22,54	33,17
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	32,62	30,27	22,54	33,17
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	38,57	36,23	28,49	39,12
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	38,57	36,23	28,49	39,12
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	41,93	39,58	31,85	42,48
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	41,93	39,58	31,85	42,48
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	39,88	37,53	29,80	40,43
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	39,88	37,54	29,80	40,43
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	41,91	39,56	31,83	42,46
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	41,91	39,56	31,83	42,46
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	42,76	40,42	32,68	43,31
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	42,76	40,42	32,68	43,31
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	43,66	41,32	33,58	44,21
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	43,66	41,32	33,58	44,21
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	25,47	23,12	15,39	26,02
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	25,47	23,12	15,39	26,02
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	31,70	29,36	21,62	32,25
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	31,70	29,36	21,62	32,25
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	32,22	29,88	22,14	32,77
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	32,22	29,88	22,14	32,77
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	33,10	30,76	23,02	33,65
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	33,10	30,76	23,02	33,65
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	34,09	31,75	24,01	34,64
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	34,09	31,75	24,01	34,64
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	33,40	31,06	23,32	33,95
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	33,41	31,07	23,33	33,96
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	40,03	37,69	29,95	40,58
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	40,03	37,69	29,95	40,58
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	43,05	40,71	32,97	43,60
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	43,05	40,71	32,97	43,60
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	30,82	28,47	20,74	31,37
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	30,82	28,47	20,74	31,37
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	38,40	36,06	28,32	38,95
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	38,40	36,06	28,32	38,95
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	40,48	38,13	30,40	41,03
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	40,48	38,13	30,40	41,03
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	41,48	39,13	31,40	42,03
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	41,48	39,13	31,40	42,03
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	28,36	26,02	18,28	28,91
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	28,36	26,02	18,28	28,91
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	39,81	37,47	29,73	40,36
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	39,82	37,48	29,74	40,37
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	47,77	45,42	37,69	48,32
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	47,77	45,42	37,69	48,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	48,58	46,23	38,50	49,13
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	48,57	46,23	38,49	49,12
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	34,60	32,26	24,52	35,15
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	34,59	32,25	24,51	35,14
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	41,21	38,86	31,13	41,76
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	41,21	38,86	31,13	41,76
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	43,64	41,29	33,56	44,19
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	43,64	41,29	33,56	44,19
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	42,15	39,81	32,07	42,70
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	42,15	39,81	32,07	42,70
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	44,13	41,78	34,05	44,68
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	44,13	41,78	34,05	44,68
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	44,80	42,46	34,72	45,35
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	44,80	42,46	34,72	45,35
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	32,55	30,21	22,47	33,10
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	32,55	30,21	22,47	33,10
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	21,93	19,59	11,85	22,48
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	21,93	19,59	11,85	22,48
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	25,21	22,87	15,13	25,76
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	25,22	22,88	15,14	25,77
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	28,04	25,70	17,96	28,59
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	28,04	25,70	17,96	28,59
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	18,99	16,65	8,91	19,54
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	19,00	16,65	8,92	19,55
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	22,20	19,85	12,12	22,75
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	22,20	19,86	12,12	22,75
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	24,93	22,59	14,85	25,48
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	24,93	22,59	14,85	25,48
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	25,54	23,20	15,46	26,09
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	25,54	23,20	15,46	26,09
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	26,40	24,06	16,32	26,95
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	26,40	24,06	16,32	26,95
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	27,84	25,49	17,76	28,39
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	27,84	25,49	17,76	28,39
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	29,30	26,95	19,22	29,85
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	29,30	26,95	19,22	29,85
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	22,16	19,82	12,08	22,71
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	22,16	19,82	12,08	22,71
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	25,12	22,78	15,04	25,67
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	25,13	22,78	15,05	25,68
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	27,70	25,36	17,62	28,25
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	27,70	25,36	17,62	28,25
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	18,19	15,85	8,11	18,74
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	18,18	15,84	8,10	18,73
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	21,05	18,71	10,97	21,60
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	21,05	18,70	10,97	21,60
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	24,39	22,04	14,31	24,94
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	24,39	22,04	14,31	24,94
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	21,56	19,22	11,48	22,11
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	21,57	19,22	11,49	22,12
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	24,80	22,46	14,72	25,35
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	24,80	22,46	14,72	25,35
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	27,16	24,82	17,08	27,71
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	27,16	24,82	17,08	27,71
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	23,83	21,49	13,75	24,38
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	23,83	21,49	13,75	24,38
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	26,54	24,20	16,46	27,09
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	26,54	24,20	16,46	27,09
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	28,82	26,48	18,74	29,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	28,82	26,48	18,74	29,37
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	17,74	15,40	7,66	18,29
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	17,74	15,40	7,66	18,29
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	19,49	17,15	9,41	20,04
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	19,49	17,15	9,41	20,04
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	26,50	24,16	16,42	27,05
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	26,49	24,15	16,41	27,04
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	22,54	20,20	12,46	23,09
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	22,54	20,20	12,46	23,09
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	25,68	23,34	15,60	26,23
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	25,68	23,34	15,60	26,23
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	28,56	26,22	18,48	29,11
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	28,56	26,22	18,48	29,11
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	23,18	20,84	13,10	23,73
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	23,18	20,83	13,10	23,73
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	25,11	22,77	15,03	25,66
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	25,11	22,77	15,03	25,66
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	27,95	25,61	17,87	28,50
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	27,95	25,61	17,87	28,50
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	18,06	15,72	7,98	18,61
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	18,06	15,72	7,98	18,61
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	20,72	18,37	10,64	21,27
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	20,71	18,37	10,63	21,26
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	25,18	22,84	15,10	25,73
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	25,17	22,83	15,09	25,72
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	19,20	16,86	9,12	19,75
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	19,20	16,86	9,12	19,75
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	22,60	20,26	12,52	23,15
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	22,60	20,26	12,52	23,15
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	25,97	23,63	15,89	26,52
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	25,97	23,63	15,89	26,52
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	20,16	17,82	10,08	20,71
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	20,16	17,82	10,08	20,71
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	23,49	21,15	13,41	24,04
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	23,49	21,15	13,41	24,04
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	27,70	25,36	17,62	28,25
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	27,71	25,36	17,63	28,26
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	28,68	26,34	18,60	29,23
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	28,68	26,34	18,60	29,23
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	33,49	31,15	23,41	34,04
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	33,49	31,15	23,41	34,04
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	38,62	36,28	28,54	39,17
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	38,61	36,27	28,53	39,16
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	19,41	17,07	9,33	19,96
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	19,41	17,07	9,33	19,96
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	23,23	20,89	13,15	23,78
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	23,23	20,89	13,15	23,78
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	27,28	24,93	17,20	27,83
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	27,28	24,93	17,20	27,83
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	20,83	18,49	10,75	21,38
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	20,83	18,49	10,75	21,38
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	24,39	22,04	14,31	24,94
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	24,39	22,04	14,31	24,94
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	26,79	24,45	16,71	27,34
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	26,79	24,45	16,71	27,34
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	21,94	19,60	11,86	22,49
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	21,94	19,60	11,86	22,49
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	25,23	22,89	15,15	25,78
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	25,24	22,89	15,16	25,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	28,47	26,12	18,39	29,02
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	28,47	26,13	18,39	29,02
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	21,21	18,87	11,13	21,76
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	21,21	18,87	11,13	21,76
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	24,63	22,29	14,55	25,18
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	24,63	22,29	14,55	25,18
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	27,91	25,57	17,83	28,46
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	27,91	25,57	17,83	28,46
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	19,30	16,96	9,22	19,85
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	19,30	16,96	9,22	19,85
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	23,12	20,78	13,04	23,67
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	23,12	20,78	13,04	23,67
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	27,02	24,68	16,94	27,57
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	27,03	24,68	16,95	27,58
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	20,89	18,55	10,81	21,44
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	20,89	18,55	10,81	21,44
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	24,49	22,15	14,41	25,04
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	24,49	22,15	14,41	25,04
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	27,20	24,86	17,12	27,75
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	27,20	24,86	17,12	27,75
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	19,33	16,99	9,25	19,88
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	19,33	16,99	9,25	19,88
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	23,21	20,87	13,13	23,76
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	23,22	20,87	13,14	23,77
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	27,45	25,11	17,37	28,00
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	27,45	25,11	17,37	28,00
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	20,18	17,84	10,10	20,73
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	20,18	17,84	10,10	20,73
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	23,87	21,52	13,79	24,42
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	23,87	21,53	13,79	24,42
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	28,77	26,43	18,69	29,32
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	28,78	26,43	18,70	29,33
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	19,21	16,87	9,13	19,76
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	19,21	16,87	9,13	19,76
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	22,93	20,59	12,85	23,48
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	22,93	20,59	12,85	23,48
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	27,92	25,58	17,84	28,47
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	27,92	25,58	17,84	28,47
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	21,09	18,75	11,01	21,64
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	21,09	18,75	11,01	21,64
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	24,63	22,29	14,55	25,18
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	24,63	22,29	14,55	25,18
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	27,42	25,08	17,34	27,97
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	27,43	25,08	17,35	27,98
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	36,44	34,09	26,36	36,99
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	36,44	34,09	26,36	36,99
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	37,32	34,97	27,24	37,87
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	37,32	34,97	27,24	37,87
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	37,96	35,62	27,88	38,51
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	37,96	35,62	27,88	38,51
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	26,47	24,13	16,39	27,02
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	26,48	24,14	16,40	27,03
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	30,20	27,86	20,12	30,75
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	30,21	27,87	20,13	30,76
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	35,88	33,53	25,80	36,43
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	35,88	33,54	25,80	36,43
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	22,23	19,89	12,15	22,78
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	22,24	19,89	12,16	22,79
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	25,78	23,44	15,70	26,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	25,78	23,44	15,70	26,33
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	29,23	26,89	19,15	29,78
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	29,24	26,90	19,16	29,79
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	20,98	18,64	10,90	21,53
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	20,97	18,63	10,89	21,52
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	24,51	22,17	14,43	25,06
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	24,51	22,17	14,43	25,06
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	27,70	25,36	17,62	28,25
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	27,70	25,36	17,62	28,25
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	23,12	20,78	13,04	23,67
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	23,11	20,77	13,03	23,66
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	25,82	23,48	15,74	26,37
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	25,82	23,48	15,74	26,37
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	28,59	26,25	18,51	29,14
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	28,59	26,25	18,51	29,14
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	21,66	19,32	11,58	22,21
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	21,66	19,32	11,58	22,21
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	25,14	22,80	15,06	25,69
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	25,13	22,79	15,05	25,68
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	28,33	25,98	18,25	28,88
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	28,32	25,98	18,24	28,87
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	21,98	19,64	11,90	22,53
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	21,98	19,64	11,90	22,53
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	25,24	22,90	15,16	25,79
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	25,24	22,90	15,16	25,79
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	28,68	26,34	18,60	29,23
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	28,68	26,34	18,60	29,23
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	23,69	21,35	13,61	24,24
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	23,69	21,35	13,61	24,24
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	26,17	23,83	16,09	26,72
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	26,17	23,83	16,09	26,72
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	28,88	26,54	18,80	29,43
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	28,88	26,54	18,80	29,43
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	24,07	21,73	13,99	24,62
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	24,07	21,73	13,99	24,62
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	26,76	24,42	16,68	27,31
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	26,76	24,42	16,68	27,31
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	29,70	27,36	19,62	30,25
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	29,70	27,35	19,62	30,25
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	22,04	19,69	11,96	22,59
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	22,04	19,70	11,96	22,59
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	25,40	23,06	15,32	25,95
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	25,41	23,06	15,33	25,96
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	29,22	26,88	19,14	29,77
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	29,22	26,88	19,14	29,77
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	22,20	19,85	12,12	22,75
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	22,19	19,85	12,11	22,74
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	25,45	23,11	15,37	26,00
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	25,45	23,11	15,37	26,00
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	29,67	27,33	19,59	30,22
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	29,67	27,33	19,59	30,22
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	22,10	19,76	12,02	22,65
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	22,10	19,76	12,02	22,65
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	25,52	23,18	15,44	26,07
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	25,52	23,18	15,44	26,07
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	30,10	27,76	20,02	30,65
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	30,09	27,75	20,01	30,64
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	34,62	32,27	24,54	35,17
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	34,62	32,27	24,54	35,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	36,00	33,66	25,92	36,55
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	36,00	33,66	25,92	36,55
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	37,73	35,39	27,65	38,28
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	37,73	35,39	27,65	38,28
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	22,69	20,35	12,61	23,24
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	22,69	20,35	12,61	23,24
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	29,95	27,61	19,87	30,50
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	29,95	27,61	19,87	30,50
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	33,32	30,98	23,24	33,87
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	33,32	30,98	23,24	33,87
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	27,68	25,34	17,60	28,23
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	27,69	25,35	17,61	28,24
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	32,04	29,70	21,96	32,59
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	32,04	29,70	21,96	32,59
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	34,10	31,76	24,02	34,65
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	34,10	31,76	24,02	34,65
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	32,73	30,39	22,65	33,28
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	32,74	30,40	22,66	33,29
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	36,49	34,15	26,41	37,04
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	36,49	34,15	26,41	37,04
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	37,78	35,44	27,70	38,33
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	37,78	35,44	27,70	38,33
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	37,91	35,57	27,83	38,46
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	37,91	35,57	27,83	38,46
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	40,72	38,38	30,64	41,27
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	40,72	38,38	30,64	41,27
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	41,77	39,43	31,69	42,32
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	41,77	39,43	31,69	42,32
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	33,89	31,55	23,81	34,44
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	33,90	31,56	23,82	34,45
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	38,95	36,61	28,87	39,50
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	38,95	36,61	28,87	39,50
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	40,60	38,26	30,52	41,15
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	40,60	38,26	30,52	41,15
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	38,91	36,57	28,83	39,46
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	38,91	36,57	28,83	39,46
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	43,20	40,86	33,12	43,75
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	43,20	40,86	33,12	43,75
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	44,45	42,11	34,37	45,00
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	44,45	42,11	34,37	45,00
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	36,64	34,30	26,56	37,19
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	36,65	34,31	26,57	37,20
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	41,22	38,88	31,14	41,77
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	41,22	38,88	31,14	41,77
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	42,73	40,39	32,65	43,28
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	42,73	40,38	32,65	43,28
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	16,68	14,33	6,60	17,23
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	16,68	14,34	6,60	17,23
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	20,38	18,04	10,30	20,93
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	20,38	18,04	10,30	20,93
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	24,75	22,41	14,67	25,30
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	24,76	22,42	14,68	25,31
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	17,16	14,82	7,08	17,71
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	17,16	14,82	7,08	17,71
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	21,13	18,79	11,05	21,68
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	21,13	18,79	11,05	21,68
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	25,72	23,37	15,64	26,27
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	25,72	23,37	15,64	26,27
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	17,22	14,87	7,14	17,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	17,22	14,87	7,14	17,77
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	20,79	18,45	10,71	21,34
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	20,79	18,45	10,71	21,34
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	25,33	22,99	15,25	25,88
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	25,33	22,99	15,25	25,88
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	26,58	24,24	16,50	27,13
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	26,58	24,24	16,50	27,13
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	31,24	28,90	21,16	31,79
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	31,24	28,90	21,16	31,79
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	37,77	35,43	27,69	38,32
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	37,77	35,43	27,69	38,32
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	18,00	15,66	7,92	18,55
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	18,00	15,66	7,92	18,55
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	21,50	19,16	11,42	22,05
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	21,51	19,16	11,43	22,06
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	26,28	23,94	16,20	26,83
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	26,29	23,95	16,21	26,84
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	18,23	15,88	8,15	18,78
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	18,23	15,88	8,15	18,78
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	21,70	19,36	11,62	22,25
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	21,70	19,36	11,62	22,25
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	27,40	25,05	17,32	27,95
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	27,39	25,05	17,31	27,94
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	18,96	16,62	8,88	19,51
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	18,96	16,62	8,88	19,51
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	22,93	20,59	12,85	23,48
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	22,93	20,59	12,85	23,48
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	27,36	25,01	17,28	27,91
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	27,35	25,01	17,27	27,90
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	17,09	14,75	7,01	17,64
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	17,09	14,75	7,01	17,64
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	20,94	18,60	10,86	21,49
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	20,94	18,60	10,86	21,49
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	25,93	23,58	15,85	26,48
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	25,92	23,58	15,84	26,47
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	16,75	14,40	6,67	17,30
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	16,74	14,40	6,66	17,29
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	20,55	18,21	10,47	21,10
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	20,54	18,20	10,46	21,09
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	25,65	23,31	15,57	26,20
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	25,65	23,31	15,57	26,20
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	16,96	14,61	6,88	17,51
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	16,96	14,61	6,88	17,51
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	20,60	18,26	10,52	21,15
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	20,60	18,26	10,52	21,15
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	25,84	23,49	15,76	26,39
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	25,84	23,50	15,76	26,39
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	19,19	16,85	9,11	19,74
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	19,19	16,85	9,11	19,74
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	23,21	20,87	13,13	23,76
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	23,21	20,87	13,13	23,76
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	27,51	25,17	17,43	28,06
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	27,52	25,17	17,44	28,07
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	19,74	17,40	9,66	20,29
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	19,74	17,40	9,66	20,29
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	23,45	21,11	13,37	24,00
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	23,46	21,11	13,38	24,01
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	28,71	26,37	18,63	29,26
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	28,72	26,38	18,64	29,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	18,34	15,99	8,26	18,89
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	18,33	15,99	8,25	18,88
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	21,99	19,65	11,91	22,54
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	21,99	19,65	11,91	22,54
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	27,16	24,82	17,08	27,71
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	27,16	24,82	17,08	27,71
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	19,09	16,75	9,01	19,64
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	19,09	16,74	9,01	19,64
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	22,85	20,51	12,77	23,40
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	22,84	20,50	12,76	23,39
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	27,48	25,14	17,40	28,03
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	27,48	25,14	17,40	28,03
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	25,14	22,80	15,06	25,69
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	25,14	22,80	15,06	25,69
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	30,55	28,21	20,47	31,10
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	30,55	28,21	20,47	31,10
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	36,98	34,63	26,90	37,53
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	36,98	34,64	26,90	37,53
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	21,77	19,43	11,69	22,32
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	21,76	19,42	11,68	22,31
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	23,59	21,24	13,51	24,14
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	23,59	21,24	13,51	24,14
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	25,67	23,33	15,59	26,22
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	25,67	23,33	15,59	26,22
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	23,84	21,49	13,76	24,39
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	23,84	21,49	13,76	24,39
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	26,00	23,66	15,92	26,55
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	26,00	23,66	15,92	26,55
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	28,72	26,38	18,64	29,27
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	28,71	26,37	18,63	29,26
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	18,85	16,50	8,77	19,40
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	18,85	16,50	8,77	19,40
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	22,78	20,44	12,70	23,33
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	22,78	20,44	12,70	23,33
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	27,25	24,90	17,17	27,80
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	27,25	24,90	17,17	27,80
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	20,88	18,54	10,80	21,43
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	20,88	18,54	10,80	21,43
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	24,33	21,99	14,25	24,88
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	24,33	21,99	14,25	24,88
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	27,11	24,76	17,03	27,66
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	27,10	24,76	17,02	27,65
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	25,38	23,03	15,30	25,93
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	25,38	23,03	15,30	25,93
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	28,91	26,56	18,83	29,46
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	28,91	26,56	18,83	29,46
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	30,28	27,94	20,20	30,83
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	30,28	27,94	20,20	30,83
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	20,97	18,63	10,89	21,52
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	20,97	18,63	10,89	21,52
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	24,10	21,75	14,02	24,65
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	24,10	21,75	14,02	24,65
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	26,54	24,20	16,46	27,09
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	26,54	24,20	16,46	27,09
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	21,28	18,94	11,20	21,83
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	21,28	18,94	11,20	21,83
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	24,91	22,57	14,83	25,46
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	24,91	22,57	14,83	25,46
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	27,99	25,65	17,91	28,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	27,99	25,65	17,91	28,54
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	21,24	18,90	11,16	21,79
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	21,24	18,90	11,16	21,79
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	26,24	23,90	16,16	26,79
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	26,24	23,90	16,16	26,79
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	28,39	26,05	18,31	28,94
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	28,39	26,05	18,31	28,94
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	23,08	20,74	13,00	23,63
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	23,09	20,75	13,01	23,64
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	27,04	24,70	16,96	27,59
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	27,05	24,70	16,97	27,60
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	28,43	26,09	18,35	28,98
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	28,43	26,09	18,35	28,98
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	19,63	17,29	9,55	20,18
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	19,63	17,29	9,55	20,18
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	22,64	20,30	12,56	23,19
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	22,64	20,30	12,56	23,19
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	25,57	23,23	15,49	26,12
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	25,57	23,23	15,49	26,12
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	21,86	19,52	11,78	22,41
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	21,86	19,52	11,78	22,41
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	25,62	23,28	15,54	26,17
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	25,62	23,28	15,54	26,17
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	32,32	29,97	22,24	32,87
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	32,32	29,97	22,24	32,87
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	29,69	27,35	19,61	30,24
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	29,69	27,35	19,61	30,24
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	31,65	29,31	21,57	32,20
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	31,65	29,31	21,57	32,20
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	32,61	30,27	22,53	33,16
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	32,61	30,27	22,53	33,16
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	19,91	17,57	9,83	20,46
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	19,91	17,57	9,83	20,46
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	22,16	19,82	12,08	22,71
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	22,16	19,82	12,08	22,71
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	27,08	24,74	17,00	27,63
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	27,07	24,73	16,99	27,62
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	20,92	18,58	10,84	21,47
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	20,92	18,57	10,84	21,47
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	23,54	21,20	13,46	24,09
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	23,54	21,20	13,46	24,09
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	27,70	25,36	17,62	28,25
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	27,70	25,36	17,62	28,25
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	20,02	17,67	9,94	20,57
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	20,01	17,67	9,93	20,56
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	22,05	19,70	11,97	22,60
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	22,04	19,70	11,96	22,59
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	24,74	22,40	14,66	25,29
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	24,74	22,40	14,66	25,29
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	21,06	18,72	10,98	21,61
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	21,06	18,72	10,98	21,61
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	24,05	21,70	13,97	24,60
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	24,04	21,70	13,96	24,59
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	27,60	25,26	17,52	28,15
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	27,60	25,26	17,52	28,15
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	19,91	17,57	9,83	20,46
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	19,91	17,57	9,83	20,46
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	22,82	20,48	12,74	23,37
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	22,82	20,48	12,74	23,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	26,70	24,36	16,62	27,25
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	26,70	24,36	16,62	27,25
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	18,69	16,34	8,61	19,24
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	18,68	16,34	8,60	19,23
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	20,38	18,03	10,30	20,93
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	20,38	18,03	10,30	20,93
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	23,04	20,69	12,96	23,59
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	23,04	20,69	12,96	23,59
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	18,34	15,99	8,26	18,89
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	18,34	15,99	8,26	18,89
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	20,52	18,18	10,44	21,07
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	20,51	18,17	10,44	21,06
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	22,76	20,42	12,68	23,31
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	22,77	20,42	12,69	23,32
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	26,35	24,00	16,27	26,90
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	26,35	24,00	16,27	26,90
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	30,05	27,71	19,97	30,60
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	30,05	27,71	19,97	30,60
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	33,25	30,91	23,17	33,80
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	33,25	30,91	23,17	33,80
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	20,51	18,17	10,43	21,06
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	20,51	18,17	10,43	21,06
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	23,16	20,82	13,08	23,71
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	23,16	20,82	13,08	23,71
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	25,48	23,14	15,40	26,03
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	25,48	23,14	15,40	26,03
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	28,65	26,30	18,57	29,20
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	28,65	26,30	18,57	29,20
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	31,41	29,06	21,33	31,96
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	31,41	29,06	21,33	31,96
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	33,98	31,64	23,90	34,53
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	33,98	31,64	23,90	34,53
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	22,45	20,10	12,37	23,00
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	22,45	20,10	12,37	23,00
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	25,20	22,86	15,12	25,75
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	25,20	22,86	15,12	25,75
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	27,25	24,91	17,17	27,80
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	27,25	24,91	17,17	27,80
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	28,55	26,21	18,47	29,10
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	28,55	26,21	18,47	29,10
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	31,92	29,57	21,84	32,47
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	31,91	29,57	21,83	32,46
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	33,94	31,60	23,86	34,49
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	33,94	31,60	23,86	34,49
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	21,65	19,30	11,57	22,20
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	21,65	19,31	11,57	22,20
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	26,35	24,01	16,27	26,90
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	26,35	24,01	16,27	26,90
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	31,16	28,82	21,08	31,71
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	31,18	28,83	21,10	31,73
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	17,96	15,61	7,88	18,51
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	17,96	15,62	7,88	18,51
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	19,96	17,62	9,88	20,51
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	19,96	17,62	9,88	20,51
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	21,39	19,05	11,31	21,94
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	21,39	19,05	11,31	21,94
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	21,65	19,31	11,57	22,20
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	21,65	19,30	11,57	22,20
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	19,89	17,55	9,81	20,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	19,89	17,55	9,81	20,44
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	18,18	15,84	8,10	18,73
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	18,18	15,84	8,10	18,73
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	21,16	18,82	11,08	21,71
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	21,17	18,83	11,09	21,72
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	24,72	22,37	14,64	25,27
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	24,72	22,38	14,64	25,27
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	28,27	25,93	18,19	28,82
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	28,28	25,93	18,20	28,83
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	31,53	29,18	21,45	32,08
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	31,53	29,19	21,45	32,08
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	23,15	20,81	13,07	23,70
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	23,15	20,81	13,07	23,70
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	26,57	24,23	16,49	27,12
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	26,57	24,23	16,49	27,12
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	29,08	26,73	19,00	29,63
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	29,08	26,73	19,00	29,63
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	31,95	29,60	21,87	32,50
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	31,95	29,60	21,87	32,50
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	24,99	22,64	14,91	25,54
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	24,99	22,64	14,91	25,54
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	28,38	26,04	18,30	28,93
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	28,38	26,04	18,30	28,93
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	30,50	28,16	20,42	31,05
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	30,50	28,16	20,42	31,05
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	32,05	29,71	21,97	32,60
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	32,05	29,71	21,97	32,60
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	19,12	16,77	9,04	19,67
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	19,12	16,77	9,04	19,67
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	21,57	19,23	11,49	22,12
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	21,57	19,23	11,49	22,12
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	23,57	21,22	13,49	24,12
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	23,57	21,22	13,49	24,12
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	24,58	22,24	14,50	25,13
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	24,58	22,24	14,50	25,13
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	18,84	16,50	8,76	19,39
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	18,84	16,50	8,76	19,39
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	21,47	19,13	11,39	22,02
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	21,47	19,13	11,39	22,02
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	23,21	20,87	13,13	23,76
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	23,21	20,87	13,13	23,76
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	24,85	22,51	14,77	25,40
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	24,85	22,51	14,77	25,40
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	28,52	26,18	18,44	29,07
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	28,52	26,18	18,44	29,07
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	31,33	28,99	21,25	31,88
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	31,33	28,99	21,25	31,88
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	20,30	17,96	10,22	20,85
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	20,30	17,96	10,22	20,85
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	23,16	20,82	13,08	23,71
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	23,16	20,82	13,08	23,71
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	24,96	22,61	14,88	25,51
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	24,96	22,62	14,88	25,51
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	26,69	24,35	16,61	27,24
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	26,69	24,35	16,61	27,24
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	30,28	27,94	20,20	30,83
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	30,28	27,94	20,20	30,83
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	32,79	30,45	22,71	33,34
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	32,79	30,45	22,71	33,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	21,65	19,31	11,57	22,20
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	21,65	19,31	11,57	22,20
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	24,37	22,03	14,29	24,92
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	24,37	22,03	14,29	24,92
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	26,20	23,86	16,12	26,75
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	26,20	23,86	16,12	26,75
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	26,76	24,42	16,68	27,31
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	26,79	24,45	16,71	27,34
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	29,04	26,70	18,96	29,59
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	29,03	26,69	18,95	29,58
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	31,78	29,44	21,70	32,33
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	31,78	29,44	21,70	32,33
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	16,66	14,32	6,58	17,21
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	16,66	14,32	6,58	17,21
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	19,01	16,67	8,93	19,56
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	19,01	16,67	8,93	19,56
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	21,17	18,83	11,09	21,72
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	21,17	18,83	11,09	21,72
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	23,53	21,19	13,45	24,08
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	23,52	21,18	13,44	24,07
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	11,78	9,44	1,70	12,33
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	11,77	9,43	1,69	12,32
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	--	--	--	--
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	--	--	--	--
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	21,43	19,09	11,35	21,98
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	21,43	19,09	11,35	21,98
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	24,40	22,05	14,32	24,95
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	24,39	22,05	14,31	24,94
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	26,05	23,70	15,97	26,60
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	26,05	23,70	15,97	26,60
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	25,98	23,64	15,90	26,53
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	25,97	23,63	15,89	26,52
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	14,66	12,32	4,58	15,21
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	14,66	12,31	4,58	15,21
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	18,42	16,07	8,34	18,97
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	18,41	16,07	8,33	18,96
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	21,80	19,46	11,72	22,35
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	21,80	19,46	11,72	22,35
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	19,42	17,08	9,34	19,97
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	19,42	17,07	9,34	19,97
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	22,03	19,69	11,95	22,58
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	22,03	19,69	11,95	22,58
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	23,40	21,05	13,32	23,95
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	23,40	21,05	13,32	23,95
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	16,53	14,19	6,45	17,08
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	16,53	14,19	6,45	17,08
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	18,38	16,04	8,30	18,93
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	18,38	16,03	8,30	18,93
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	21,49	19,15	11,41	22,04
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	21,49	19,15	11,41	22,04
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	23,41	21,07	13,33	23,96
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	23,41	21,07	13,33	23,96
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	25,59	23,24	15,51	26,14
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	25,58	23,24	15,50	26,13
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	21,00	18,66	10,92	21,55
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	21,00	18,65	10,92	21,55
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	23,92	21,58	13,84	24,47
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	23,92	21,58	13,84	24,47
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	25,95	23,61	15,87	26,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	25,95	23,61	15,87	26,50
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	26,72	24,38	16,64	27,27
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	26,71	24,37	16,63	27,26
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	20,27	17,93	10,19	20,82
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	20,27	17,93	10,19	20,82
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	23,26	20,91	13,18	23,81
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	23,26	20,91	13,18	23,81
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	25,65	23,30	15,57	26,20
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	25,65	23,30	15,57	26,20
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	18,59	16,24	8,51	19,14
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	18,59	16,25	8,51	19,14
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	22,12	19,78	12,04	22,67
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	22,12	19,78	12,04	22,67
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	24,54	22,20	14,46	25,09
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	24,54	22,20	14,46	25,09
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	21,04	18,70	10,96	21,59
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	21,04	18,70	10,96	21,59
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	24,38	22,04	14,30	24,93
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	24,38	22,04	14,30	24,93
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	27,30	24,95	17,22	27,85
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	27,30	24,95	17,22	27,85
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	20,58	18,24	10,50	21,13
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	20,58	18,24	10,50	21,13
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	23,89	21,55	13,81	24,44
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	23,89	21,55	13,81	24,44
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	26,30	23,95	16,22	26,85
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	26,29	23,95	16,21	26,84
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	19,82	17,47	9,74	20,37
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	19,82	17,47	9,74	20,37
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	23,04	20,70	12,96	23,59
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	23,04	20,70	12,96	23,59
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	25,44	23,10	15,36	25,99
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	25,44	23,10	15,36	25,99
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	19,72	17,38	9,64	20,27
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	19,72	17,38	9,64	20,27
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	22,76	20,42	12,68	23,31
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	22,73	20,39	12,65	23,28
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	25,32	22,97	15,24	25,87
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	25,31	22,97	15,23	25,86
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	18,87	16,53	8,79	19,42
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	18,87	16,53	8,79	19,42
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	20,97	18,63	10,89	21,52
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	20,97	18,62	10,89	21,52
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	22,33	19,98	12,25	22,88
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	22,33	19,98	12,25	22,88
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	26,04	23,70	15,96	26,59
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	26,04	23,70	15,96	26,59
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	27,32	24,98	17,24	27,87
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	27,32	24,98	17,24	27,87
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	30,25	27,91	20,17	30,80
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	30,25	27,91	20,17	30,80
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	18,54	16,20	8,46	19,09
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	18,54	16,20	8,46	19,09
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	21,86	19,52	11,78	22,41
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	21,86	19,52	11,78	22,41
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	25,27	22,93	15,19	25,82
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	25,27	22,93	15,19	25,82
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	31,48	29,14	21,40	32,03
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	31,48	29,14	21,40	32,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	36,01	33,66	25,93	36,56
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	36,01	33,66	25,93	36,56
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	37,83	35,49	27,75	38,38
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	37,83	35,49	27,75	38,38
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	24,09	21,75	14,01	24,64
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	24,09	21,75	14,01	24,64
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	27,08	24,73	17,00	27,63
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	27,08	24,74	17,00	27,63
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	30,25	27,91	20,17	30,80
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	30,25	27,91	20,17	30,80
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	16,17	13,82	6,09	16,72
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	16,16	13,82	6,08	16,71
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	19,72	17,37	9,64	20,27
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	19,71	17,37	9,63	20,26
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	24,47	22,13	14,39	25,02
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	24,45	22,11	14,37	25,00
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	16,58	14,24	6,50	17,13
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	16,59	14,25	6,51	17,14
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	21,00	18,65	10,92	21,55
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	21,00	18,66	10,92	21,55
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	27,33	24,98	17,25	27,88
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	27,33	24,99	17,26	27,88
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	14,93	12,59	4,85	15,48
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	14,93	12,59	4,85	15,48
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	18,21	15,86	8,13	18,76
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	18,21	15,87	8,13	18,76
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	21,49	19,15	11,41	22,04
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	21,49	19,15	11,41	22,04
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	21,86	19,52	11,78	22,41
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	21,86	19,52	11,78	22,41
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	25,62	23,28	15,54	26,17
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	25,62	23,28	15,54	26,17
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	32,32	29,97	22,24	32,87
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	32,32	29,97	22,24	32,87
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	21,65	19,30	11,57	22,20
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	21,65	19,31	11,57	22,20
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	26,35	24,01	16,27	26,90
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	26,35	24,01	16,27	26,90
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	31,16	28,82	21,08	31,71
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	31,18	28,83	21,10	31,73
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	14,66	12,32	4,58	15,21
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	14,66	12,31	4,58	15,21
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	18,42	16,07	8,34	18,97
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	18,41	16,07	8,33	18,96
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	21,80	19,46	11,72	22,35
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	21,80	19,46	11,72	22,35
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	26,04	23,70	15,96	26,59
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	26,04	23,70	15,96	26,59
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	27,32	24,98	17,24	27,87
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	27,32	24,98	17,24	27,87
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	30,25	27,91	20,17	30,80
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	30,25	27,91	20,17	30,80
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	17,78	15,44	7,70	18,33
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	17,78	15,43	7,70	18,33
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	21,19	18,85	11,11	21,74
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	21,20	18,86	11,12	21,75
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	27,54	25,20	17,46	28,09
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	27,53	25,19	17,45	28,08
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	17,78	15,44	7,70	18,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	17,78	15,43	7,70	18,33
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	21,19	18,85	11,11	21,74
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	21,20	18,86	11,12	21,75
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	27,54	25,20	17,46	28,09
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	27,53	25,19	17,45	28,08
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	31,26	28,92	21,18	31,81
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	31,26	28,92	21,18	31,81
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	33,63	31,29	23,55	34,18
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	33,63	31,29	23,55	34,18
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	35,14	32,80	25,06	35,69
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	35,14	32,80	25,06	35,69
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	30,04	27,70	19,96	30,59
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	30,04	27,70	19,96	30,59
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	32,11	29,77	22,03	32,66
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	32,11	29,77	22,03	32,66
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	33,66	31,32	23,58	34,21
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	33,66	31,32	23,58	34,21
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	33,99	31,65	23,91	34,54
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	33,99	31,65	23,91	34,54
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	35,10	32,76	25,02	35,65
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	35,10	32,76	25,02	35,65
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	36,13	33,79	26,05	36,68
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	36,13	33,79	26,05	36,68
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	32,98	30,64	22,90	33,53
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	32,98	30,64	22,90	33,53
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	34,82	32,48	24,74	35,37
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	34,82	32,48	24,74	35,37
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	36,17	33,83	26,09	36,72
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	36,17	33,83	26,09	36,72
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	19,50	17,15	9,42	20,05
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	19,51	17,17	9,43	20,06
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	23,97	21,63	13,89	24,52
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	23,97	21,63	13,89	24,52
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	28,73	26,39	18,65	29,28
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	28,74	26,39	18,66	29,29
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	18,59	16,25	8,51	19,14
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	18,58	16,24	8,50	19,13
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	24,27	21,93	14,19	24,82
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	24,26	21,92	14,18	24,81
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	28,82	26,47	18,74	29,37
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	28,80	26,46	18,72	29,35
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	26,95	24,61	16,87	27,50
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	26,95	24,61	16,87	27,50
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	29,33	26,99	19,25	29,88
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	29,33	26,99	19,25	29,88
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	32,10	29,76	22,02	32,65
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	32,10	29,76	22,02	32,65
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	22,79	20,45	12,71	23,34
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	22,79	20,45	12,71	23,34
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	28,13	25,79	18,05	28,68
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	28,13	25,79	18,05	28,68
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	32,52	30,18	22,44	33,07
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	32,52	30,18	22,44	33,07
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	24,75	22,40	14,67	25,30
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	24,74	22,40	14,66	25,29
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	28,40	26,06	18,32	28,95
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	28,40	26,06	18,32	28,95
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	31,64	29,30	21,56	32,19
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	31,64	29,30	21,56	32,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	32,43	30,09	22,35	32,98
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	32,43	30,09	22,35	32,98
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	37,33	34,99	27,25	37,88
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	37,34	35,00	27,26	37,89
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	25,10	22,75	15,02	25,65
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	25,10	22,75	15,02	25,65
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	29,95	27,61	19,87	30,50
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	29,95	27,61	19,87	30,50
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	33,50	31,16	23,42	34,05
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	33,50	31,16	23,42	34,05
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	22,25	19,91	12,17	22,80
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	22,25	19,91	12,17	22,80
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	27,30	24,95	17,22	27,85
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	27,30	24,96	17,22	27,85
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	31,54	29,19	21,46	32,09
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	31,55	29,20	21,47	32,10
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	16,75	14,41	6,67	17,30
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	16,75	14,41	6,67	17,30
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	19,95	17,61	9,87	20,50
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	19,95	17,61	9,87	20,50
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	23,95	21,61	13,87	24,50
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	23,95	21,61	13,87	24,50
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	14,42	12,08	4,34	14,97
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	14,42	12,08	4,34	14,97
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	16,91	14,56	6,83	17,46
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	16,91	14,57	6,83	17,46
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	20,06	17,72	9,98	20,61
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	20,07	17,72	9,99	20,62
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	19,18	16,84	9,10	19,73
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	19,18	16,83	9,10	19,73
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	26,04	23,70	15,96	26,59
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	26,04	23,70	15,96	26,59
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	29,45	27,11	19,37	30,00
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	29,45	27,11	19,37	30,00
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	17,30	14,95	7,22	17,85
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	17,30	14,96	7,22	17,85
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	17,66	15,32	7,58	18,21
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	17,67	15,33	7,59	18,22
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	19,80	17,45	9,72	20,35
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	19,80	17,46	9,72	20,35
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	15,26	12,91	5,18	15,81
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	15,26	12,92	5,18	15,81
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	18,60	16,26	8,52	19,15
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	18,60	16,26	8,52	19,15
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	24,86	22,52	14,78	25,41
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	24,88	22,54	14,80	25,43
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	28,76	26,42	18,69	29,31
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	28,76	26,42	18,69	29,31
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	26,77	24,43	16,69	27,32
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	26,77	24,43	16,69	27,32
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	30,03	27,69	19,95	30,58
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	30,03	27,69	19,95	30,58
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	34,02	31,68	23,94	34,57
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	34,02	31,68	23,94	34,57
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	26,50	24,16	16,42	27,05
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	26,50	24,16	16,42	27,05
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	29,71	27,37	19,63	30,26
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	29,71	27,37	19,63	30,26
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	33,39	31,05	23,31	33,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	33,39	31,05	23,31	33,94
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	26,99	24,65	16,91	27,54
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	26,99	24,65	16,91	27,54
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	30,56	28,22	20,48	31,11
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	30,56	28,22	20,48	31,11
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	34,54	32,20	24,46	35,09
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	34,54	32,20	24,46	35,09
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	22,19	19,85	12,11	22,74
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	22,19	19,85	12,11	22,74
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	25,34	23,00	15,26	25,89
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	25,34	23,00	15,26	25,89
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	28,64	26,30	18,56	29,19
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	28,65	26,30	18,57	29,20
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	35,40	33,06	25,32	35,95
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	35,40	33,06	25,32	35,95
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	37,44	35,10	27,36	37,99
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	37,45	35,10	27,37	38,00
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,29	47,95	40,21	50,84
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,29	47,95	40,21	50,84
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,25	49,91	42,17	52,80
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,25	49,91	42,17	52,80
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	52,57	50,23	42,49	53,12
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	52,57	50,23	42,49	53,12
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	25,93	23,59	15,85	26,48
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	25,93	23,59	15,85	26,48
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	29,17	26,83	19,09	29,72
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	29,17	26,83	19,09	29,72
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	32,88	30,54	22,80	33,43
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	32,89	30,55	22,81	33,44
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	15,78	13,43	5,70	16,33
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	15,78	13,44	5,70	16,33
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	19,78	17,44	9,70	20,33
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	19,79	17,45	9,71	20,34
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	24,58	22,24	14,50	25,13
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	24,59	22,24	14,51	25,14
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	15,76	13,42	5,68	16,31
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	15,76	13,42	5,68	16,31
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	20,11	17,76	10,03	20,66
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	20,11	17,77	10,03	20,66
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	24,32	21,98	14,24	24,87
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	24,33	21,98	14,25	24,88
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	16,36	14,01	6,28	16,91
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	16,36	14,02	6,28	16,91
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	20,62	18,27	10,54	21,17
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	20,62	18,28	10,54	21,17
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	24,32	21,98	14,24	24,87
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	24,33	21,99	14,25	24,88
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	16,62	14,28	6,54	17,17
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	16,63	14,28	6,55	17,18
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	20,89	18,55	10,81	21,44
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	20,89	18,55	10,81	21,44
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	25,79	23,45	15,71	26,34
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	25,79	23,45	15,71	26,34
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	16,28	13,94	6,20	16,83
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	16,29	13,94	6,21	16,84
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	20,48	18,14	10,40	21,03
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	20,48	18,14	10,40	21,03
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	25,01	22,67	14,93	25,56
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	25,01	22,67	14,93	25,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	16,57	14,23	6,49	17,12
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	16,57	14,23	6,49	17,12
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	20,70	18,35	10,62	21,25
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	20,70	18,35	10,62	21,25
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	25,69	23,35	15,61	26,24
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	25,69	23,35	15,61	26,24
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	15,38	13,04	5,30	15,93
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	15,38	13,03	5,30	15,93
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	18,74	16,40	8,66	19,29
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	18,74	16,40	8,66	19,29
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	22,75	20,41	12,67	23,30
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	22,75	20,41	12,67	23,30
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	31,67	29,33	21,59	32,22
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	31,67	29,32	21,59	32,22
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	24,61	22,27	14,53	25,16
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	24,61	22,27	14,53	25,16
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	26,78	24,44	16,70	27,33
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	26,78	24,44	16,70	27,33
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	27,13	24,79	17,05	27,68
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	27,13	24,79	17,05	27,68
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	31,93	29,58	21,85	32,48
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	31,93	29,58	21,85	32,48
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	36,20	33,86	26,12	36,75
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	36,20	33,85	26,12	36,75
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	31,06	28,72	20,98	31,61
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	31,06	28,72	20,98	31,61
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	36,71	34,36	26,63	37,26
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	36,71	34,36	26,63	37,26
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	36,76	34,42	26,68	37,31
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	36,77	34,42	26,69	37,32
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	37,80	35,46	27,72	38,35
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	37,80	35,46	27,72	38,35
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	37,26	34,92	27,18	37,81
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	37,26	34,92	27,18	37,81
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	27,45	25,10	17,37	28,00
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	27,45	25,11	17,37	28,00
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	29,45	27,10	19,37	30,00
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	29,45	27,10	19,37	30,00
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	30,24	27,89	20,16	30,79
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	30,24	27,89	20,16	30,79
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	17,85	15,51	7,77	18,40
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	17,85	15,50	7,77	18,40
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	21,64	19,30	11,56	22,19
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	21,64	19,29	11,56	22,19
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	25,73	23,39	15,65	26,28
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	25,73	23,39	15,65	26,28
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	18,13	15,78	8,05	18,68
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	18,13	15,78	8,05	18,68
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	21,32	18,97	11,24	21,87
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	21,31	18,97	11,23	21,86
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	26,13	23,79	16,05	26,68
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	26,13	23,79	16,05	26,68
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	28,58	26,23	18,50	29,13
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	28,57	26,23	18,49	29,12
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	30,51	28,16	20,43	31,06
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	30,51	28,16	20,43	31,06
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	31,24	28,89	21,16	31,79
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	31,24	28,89	21,16	31,79
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	24,57	22,23	14,49	25,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	24,58	22,24	14,50	25,13
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	31,00	28,66	20,92	31,55
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	31,00	28,66	20,92	31,55
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	32,84	30,50	22,76	33,39
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	32,85	30,50	22,77	33,40
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	19,31	16,97	9,23	19,86
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	19,31	16,97	9,23	19,86
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	25,62	23,28	15,54	26,17
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	25,61	23,27	15,53	26,16
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	29,87	27,53	19,79	30,42
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	29,86	27,52	19,78	30,41
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	31,26	28,92	21,18	31,81
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	31,26	28,92	21,18	31,81
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	33,63	31,29	23,55	34,18
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	33,63	31,29	23,55	34,18
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	35,14	32,80	25,06	35,69
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	35,14	32,80	25,06	35,69
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	18,71	16,37	8,63	19,26
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	18,76	16,42	8,68	19,31
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	24,76	22,42	14,68	25,31
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	24,76	22,42	14,68	25,31
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	28,97	26,63	18,89	29,52
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	28,98	26,64	18,90	29,53
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	19,20	16,86	9,12	19,75
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	19,21	16,86	9,13	19,76
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	25,83	23,48	15,75	26,38
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	25,83	23,48	15,75	26,38
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	29,51	27,17	19,43	30,06
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	29,52	27,18	19,44	30,07
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	19,66	17,32	9,58	20,21
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	19,66	17,32	9,58	20,21
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	26,01	23,67	15,93	26,56
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	26,01	23,67	15,93	26,56
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	29,35	27,01	19,27	29,90
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	29,35	27,01	19,27	29,90
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	20,29	17,95	10,21	20,84
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	20,29	17,95	10,21	20,84
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	26,26	23,92	16,18	26,81
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	26,26	23,92	16,18	26,81
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	29,53	27,19	19,45	30,08
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	29,53	27,19	19,45	30,08
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	20,64	18,29	10,56	21,19
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	20,64	18,29	10,56	21,19
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	25,89	23,55	15,81	26,44
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	25,90	23,56	15,82	26,45
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	29,24	26,90	19,16	29,79
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	29,24	26,89	19,16	29,79
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	24,41	22,07	14,33	24,96
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	24,42	22,08	14,34	24,97
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	28,49	26,15	18,41	29,04
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	28,50	26,16	18,42	29,05
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	30,89	28,54	20,81	31,44
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	30,89	28,55	20,81	31,44
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	21,45	19,10	11,37	22,00
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	21,45	19,10	11,37	22,00
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	27,05	24,71	16,97	27,60
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	27,06	24,71	16,98	27,61
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	30,20	27,85	20,12	30,75
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	30,20	27,86	20,12	30,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	21,45	19,11	11,37	22,00
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	21,44	19,10	11,36	21,99
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	27,55	25,21	17,47	28,10
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	27,55	25,21	17,47	28,10
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	30,41	28,07	20,33	30,96
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	30,40	28,06	20,32	30,95
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	25,88	23,54	15,80	26,43
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	25,88	23,54	15,80	26,43
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	29,55	27,21	19,47	30,10
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	29,55	27,21	19,47	30,10
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	31,02	28,68	20,94	31,57
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	31,02	28,68	20,94	31,57
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	24,31	21,97	14,23	24,86
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	24,31	21,97	14,23	24,86
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	31,06	28,72	20,98	31,61
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	31,06	28,72	20,98	31,61
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	32,85	30,50	22,77	33,40
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	32,85	30,51	22,77	33,40
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	30,04	27,70	19,96	30,59
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	30,04	27,70	19,96	30,59
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	32,11	29,77	22,03	32,66
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	32,11	29,77	22,03	32,66
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	33,66	31,32	23,58	34,21
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	33,66	31,32	23,58	34,21
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	23,94	21,60	13,86	24,49
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	23,95	21,61	13,87	24,50
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	26,78	24,44	16,70	27,33
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	26,78	24,44	16,70	27,33
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	28,38	26,04	18,30	28,93
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	28,38	26,04	18,30	28,93
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	25,13	22,79	15,05	25,68
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	25,14	22,80	15,06	25,69
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	27,81	25,47	17,73	28,36
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	27,81	25,47	17,73	28,36
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	29,22	26,88	19,14	29,77
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	29,22	26,88	19,14	29,77
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	31,46	29,12	21,38	32,01
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	31,46	29,12	21,38	32,01
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	16,55	14,21	6,47	17,10
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	16,56	14,21	6,48	17,11
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	18,14	15,80	8,06	18,69
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	18,14	15,80	8,06	18,69
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	21,74	19,39	11,66	22,29
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	21,74	19,40	11,66	22,29
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	23,14	20,79	13,06	23,69
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	23,14	20,79	13,06	23,69
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	25,06	22,71	14,98	25,61
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	25,06	22,71	14,98	25,61
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	29,27	26,92	19,19	29,82
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	29,27	26,92	19,19	29,82
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	14,78	12,44	4,70	15,33
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	14,78	12,44	4,70	15,33
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	17,88	15,54	7,80	18,43
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	17,88	15,54	7,80	18,43
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	21,25	18,90	11,17	21,80
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	21,25	18,90	11,17	21,80
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	22,92	20,58	12,84	23,47
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	22,92	20,58	12,84	23,47
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	24,76	22,42	14,68	25,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	24,75	22,41	14,67	25,30
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	29,13	26,79	19,05	29,68
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	29,13	26,78	19,05	29,68
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	14,93	12,59	4,85	15,48
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	14,93	12,59	4,85	15,48
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	18,21	15,86	8,13	18,76
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	18,21	15,87	8,13	18,76
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	21,49	19,15	11,41	22,04
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	21,49	19,15	11,41	22,04
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	21,63	19,29	11,55	22,18
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	21,63	19,28	11,55	22,18
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	23,79	21,45	13,71	24,34
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	23,79	21,45	13,71	24,34
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	28,56	26,22	18,48	29,11
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	28,56	26,22	18,48	29,11
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	35,26	32,92	25,18	35,81
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	35,26	32,92	25,18	35,81
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	36,52	34,18	26,44	37,07
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	36,52	34,18	26,44	37,07
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	36,95	34,61	26,87	37,50
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	36,95	34,61	26,87	37,50
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	37,64	35,30	27,56	38,19
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	37,64	35,30	27,56	38,19
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	17,94	15,60	7,86	18,49
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	17,94	15,60	7,86	18,49
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	21,29	18,95	11,21	21,84
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	21,29	18,95	11,21	21,84
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	25,79	23,45	15,71	26,34
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	25,79	23,45	15,71	26,34
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	33,48	31,14	23,40	34,03
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	33,49	31,15	23,41	34,04
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	37,71	35,37	27,63	38,26
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	37,72	35,37	27,64	38,27
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	38,97	36,63	28,89	39,52
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	38,97	36,63	28,89	39,52
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	28,71	26,37	18,63	29,26
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	28,71	26,37	18,63	29,26
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	33,05	30,71	22,98	33,60
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	33,05	30,71	22,98	33,60
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	36,29	33,95	26,21	36,84
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	36,29	33,95	26,21	36,84
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	18,07	15,73	7,99	18,62
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	18,08	15,73	8,00	18,63
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	21,85	19,50	11,77	22,40
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	21,85	19,51	11,77	22,40
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	19,36	17,02	9,28	19,91
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	19,36	17,02	9,28	19,91
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	22,25	19,91	12,18	22,80
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	22,25	19,91	12,17	22,80
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	19,18	16,84	9,11	19,73
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	19,16	16,82	9,08	19,71
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	22,84	20,49	12,76	23,39
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	22,83	20,49	12,75	23,38
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	19,52	17,18	9,44	20,07
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	19,53	17,18	9,45	20,08
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	23,24	20,90	13,16	23,79
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	23,25	20,91	13,17	23,80
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	19,04	16,70	8,96	19,59
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	19,04	16,70	8,96	19,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	22,02	19,68	11,94	22,57
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	22,02	19,68	11,94	22,57
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	18,88	16,54	8,80	19,43
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	18,88	16,53	8,80	19,43
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	21,73	19,39	11,65	22,28
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	21,72	19,38	11,64	22,27
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	19,75	17,40	9,67	20,30
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	19,74	17,40	9,66	20,29
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	23,59	21,25	13,51	24,14
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	23,59	21,24	13,51	24,14
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	19,85	17,50	9,77	20,40
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	19,85	17,50	9,77	20,40
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	23,75	21,40	13,67	24,30
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	23,75	21,40	13,67	24,30
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	19,05	16,71	8,97	19,60
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	19,05	16,71	8,97	19,60
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	21,81	19,47	11,73	22,36
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	21,81	19,47	11,73	22,36
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	37,54	35,19	27,46	38,09
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	37,53	35,19	27,45	38,08
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	18,84	16,50	8,76	19,39
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	18,84	16,50	8,76	19,39
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	21,61	19,27	11,53	22,16
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	21,61	19,27	11,53	22,16
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	18,66	16,32	8,58	19,21
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	18,66	16,32	8,58	19,21
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	21,57	19,23	11,49	22,12
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	21,57	19,23	11,49	22,12
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	19,44	17,10	9,36	19,99
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	19,44	17,10	9,36	19,99
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	23,01	20,67	12,93	23,56
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	23,01	20,67	12,93	23,56
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	17,69	15,35	7,61	18,24
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	17,69	15,35	7,61	18,24
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	21,42	19,07	11,34	21,97
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	21,41	19,07	11,33	21,96
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	18,58	16,24	8,50	19,13
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	18,58	16,24	8,51	19,13
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	21,65	19,30	11,57	22,20
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	21,65	19,31	11,57	22,20
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	18,93	16,59	8,85	19,48
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	18,94	16,59	8,86	19,49
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	21,78	19,44	11,70	22,33
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	21,78	19,44	11,70	22,33
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	18,81	16,47	8,73	19,36
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	18,81	16,46	8,73	19,36
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	21,88	19,54	11,80	22,43
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	21,87	19,53	11,79	22,42
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	18,93	16,59	8,85	19,48
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	18,93	16,59	8,85	19,48
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	22,00	19,66	11,92	22,55
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	22,00	19,66	11,92	22,55
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	19,10	16,75	9,02	19,65
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	19,10	16,75	9,02	19,65
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	22,19	19,84	12,11	22,74
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	22,19	19,84	12,11	22,74
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	18,89	16,55	8,81	19,44
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	18,89	16,55	8,81	19,44
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	21,90	19,56	11,82	22,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	21,90	19,56	11,82	22,45
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	33,39	31,05	23,31	33,94
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	33,39	31,05	23,31	33,94
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	18,25	15,91	8,17	18,80
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	18,25	15,91	8,17	18,80
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	21,68	19,34	11,60	22,23
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	21,68	19,33	11,60	22,23
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	25,40	23,05	15,32	25,95
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	25,39	23,05	15,31	25,94
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	19,26	16,92	9,18	19,81
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	19,25	16,91	9,17	19,80
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	21,74	19,40	11,66	22,29
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	21,74	19,40	11,66	22,29
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	24,58	22,24	14,50	25,13
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	24,58	22,23	14,50	25,13
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	23,23	20,89	13,15	23,78
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	23,23	20,89	13,15	23,78
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	21,12	18,78	11,04	21,67
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	21,13	18,78	11,05	21,68
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	27,69	25,35	17,61	28,24
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	27,69	25,35	17,61	28,24
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	29,81	27,47	19,73	30,36
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	29,81	27,47	19,73	30,36
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	33,56	31,22	23,48	34,11
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	33,56	31,22	23,48	34,11
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	17,73	15,39	7,65	18,28
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	17,74	15,40	7,66	18,29
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	21,19	18,85	11,11	21,74
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	21,20	18,86	11,12	21,75
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	24,97	22,63	14,90	25,52
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	24,98	22,64	14,90	25,53
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	16,99	14,65	6,91	17,54
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	16,99	14,64	6,91	17,54
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	20,36	18,02	10,28	20,91
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	20,36	18,02	10,28	20,91
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	23,20	20,85	13,12	23,75
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	23,19	20,85	13,11	23,74
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	19,17	16,82	9,09	19,72
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	19,17	16,82	9,09	19,72
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	22,24	19,89	12,16	22,79
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	22,24	19,89	12,16	22,79
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	25,59	23,25	15,51	26,14
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	25,58	23,24	15,51	26,13
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	14,84	12,49	4,76	15,39
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	14,78	12,43	4,70	15,33
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	18,63	16,28	8,55	19,18
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	18,62	16,28	8,54	19,17
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	22,20	19,86	12,12	22,75
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	22,20	19,85	12,12	22,75
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	19,77	17,43	9,69	20,32
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	19,78	17,43	9,70	20,33
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	23,29	20,95	13,22	23,84
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	23,30	20,95	13,22	23,85
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	26,09	23,75	16,01	26,64
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	26,09	23,75	16,01	26,64
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	19,75	17,41	9,67	20,30
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	19,76	17,41	9,68	20,31
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	23,13	20,79	13,05	23,68
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	23,13	20,79	13,05	23,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	26,12	23,78	16,04	26,67
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	26,12	23,78	16,04	26,67
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	18,45	16,10	8,37	19,00
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	18,45	16,11	8,37	19,00
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	22,03	19,69	11,95	22,58
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	22,04	19,69	11,96	22,59
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	25,76	23,41	15,68	26,31
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	25,78	23,44	15,70	26,33
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	28,40	26,06	18,32	28,95
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	28,40	26,06	18,32	28,95
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	33,16	30,82	23,08	33,71
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	33,16	30,81	23,08	33,71
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	38,05	35,71	27,97	38,60
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	38,05	35,71	27,97	38,60
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	18,78	16,44	8,70	19,33
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	18,79	16,45	8,71	19,34
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	21,98	19,64	11,90	22,53
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	21,99	19,65	11,91	22,54
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	25,48	23,14	15,40	26,03
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	25,49	23,15	15,41	26,04
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	18,66	16,32	8,58	19,21
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	18,68	16,34	8,60	19,23
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	21,75	19,41	11,67	22,30
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	21,75	19,41	11,67	22,30
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	25,13	22,79	15,05	25,68
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	25,13	22,79	15,05	25,68
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	18,63	16,29	8,55	19,18
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	18,63	16,29	8,55	19,18
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	21,01	18,67	10,93	21,56
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	21,01	18,67	10,93	21,56
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	24,67	22,32	14,59	25,22
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	24,67	22,32	14,59	25,22
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	19,29	16,95	9,21	19,84
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	19,29	16,95	9,21	19,84
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	21,50	19,15	11,42	22,05
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	21,50	19,16	11,42	22,05
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	25,17	22,83	15,09	25,72
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	25,17	22,83	15,09	25,72
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	16,77	14,43	6,69	17,32
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	16,77	14,43	6,69	17,32
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	18,74	16,40	8,66	19,29
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	18,74	16,40	8,67	19,29
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	22,60	20,25	12,52	23,15
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	22,61	20,27	12,53	23,16
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	21,28	18,93	11,20	21,83
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	21,27	18,93	11,19	21,82
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	24,91	22,56	14,83	25,46
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	24,89	22,55	14,81	25,44
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	18,16	15,81	8,08	18,71
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	18,16	15,81	8,08	18,71
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	21,24	18,89	11,16	21,79
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	21,24	18,89	11,16	21,79
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	25,47	23,13	15,39	26,02
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	25,47	23,13	15,39	26,02
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	17,44	15,10	7,36	17,99
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	17,45	15,11	7,37	18,00
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	19,28	16,93	9,20	19,83
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	19,28	16,94	9,20	19,83
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	24,56	22,22	14,48	25,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	24,57	22,23	14,49	25,12
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	17,62	15,28	7,54	18,17
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	17,61	15,27	7,53	18,16
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	20,86	18,51	10,78	21,41
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	20,86	18,51	10,78	21,41
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	25,10	22,75	15,02	25,65
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	25,09	22,74	15,01	25,64
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	18,43	16,09	8,35	18,98
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	18,43	16,09	8,35	18,98
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	21,59	19,25	11,51	22,14
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	21,59	19,25	11,51	22,14
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	25,75	23,41	15,67	26,30
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	25,75	23,41	15,67	26,30
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	37,02	34,68	26,94	37,57
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	37,02	34,68	26,94	37,57
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	17,86	15,52	7,78	18,41
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	17,86	15,52	7,78	18,41
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	21,24	18,90	11,16	21,79
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	21,23	18,89	11,15	21,78
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	25,28	22,94	15,20	25,83
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	25,27	22,93	15,19	25,82
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	18,00	15,66	7,92	18,55
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	18,00	15,66	7,92	18,55
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	21,44	19,10	11,36	21,99
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	21,44	19,10	11,36	21,99
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	25,15	22,80	15,07	25,70
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	25,15	22,81	15,07	25,70
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	18,38	16,03	8,30	18,93
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	18,38	16,04	8,30	18,93
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	21,87	19,53	11,79	22,42
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	21,87	19,53	11,79	22,42
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	25,53	23,18	15,45	26,08
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	25,53	23,19	15,45	26,08
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	18,89	16,55	8,81	19,44
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	18,90	16,55	8,82	19,45
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	21,30	18,96	11,22	21,85
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	21,31	18,96	11,23	21,86
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	25,62	23,28	15,54	26,17
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	25,63	23,29	15,55	26,18
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	19,13	16,79	9,05	19,68
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	19,13	16,78	9,05	19,68
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	21,57	19,22	11,49	22,12
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	21,56	19,22	11,48	22,11
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	25,27	22,92	15,19	25,82
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	25,26	22,92	15,18	25,81
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	19,64	17,30	9,56	20,19
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	19,65	17,30	9,57	20,20
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	21,12	18,78	11,04	21,67
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	21,13	18,78	11,05	21,68
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	24,78	22,43	14,70	25,33
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	24,78	22,44	14,70	25,33
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	19,29	16,95	9,21	19,84
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	19,28	16,94	9,20	19,83
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	21,33	18,98	11,25	21,88
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	21,32	18,98	11,24	21,87
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	24,71	22,37	14,63	25,26
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	24,70	22,36	14,62	25,25
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	19,36	17,02	9,28	19,91
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	19,36	17,02	9,28	19,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	21,34	18,99	11,26	21,89
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	21,34	19,00	11,26	21,89
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	24,36	22,02	14,28	24,91
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	24,37	22,03	14,29	24,92
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	18,71	16,37	8,63	19,26
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	18,71	16,37	8,63	19,26
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	21,10	18,75	11,02	21,65
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	21,10	18,75	11,02	21,65
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	25,37	23,03	15,29	25,92
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	25,37	23,03	15,29	25,92
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	18,25	15,91	8,17	18,80
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	18,25	15,91	8,17	18,80
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	21,46	19,12	11,38	22,01
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	21,46	19,12	11,38	22,01
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	26,31	23,96	16,23	26,86
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	26,31	23,97	16,23	26,86
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	36,77	34,43	26,69	37,32
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	36,76	34,42	26,68	37,31
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	39,24	36,90	29,16	39,79
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	39,24	36,90	29,16	39,79
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	18,27	15,92	8,19	18,82
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	18,27	15,93	8,19	18,82
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	21,43	19,09	11,35	21,98
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	21,44	19,09	11,36	21,99
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	26,38	24,04	16,30	26,93
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	26,40	24,05	16,32	26,95
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	18,12	15,77	8,04	18,67
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	18,12	15,77	8,04	18,67
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	21,41	19,07	11,33	21,96
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	21,41	19,07	11,33	21,96
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	26,53	24,19	16,45	27,08
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	26,53	24,19	16,45	27,08
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	18,02	15,68	7,94	18,57
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	18,02	15,68	7,94	18,57
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	21,34	19,00	11,26	21,89
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	21,35	19,00	11,27	21,90
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	25,94	23,59	15,86	26,49
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	25,94	23,59	15,86	26,49
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	14,53	12,19	4,45	15,08
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	14,53	12,19	4,45	15,08
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	18,12	15,77	8,04	18,67
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	18,12	15,77	8,04	18,67
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	20,80	18,46	10,72	21,35
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	20,80	18,46	10,72	21,35
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	17,45	15,11	7,37	18,00
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	17,44	15,10	7,36	17,99
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	20,68	18,33	10,60	21,23
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	20,67	18,33	10,59	21,22
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	25,62	23,28	15,54	26,17
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	25,61	23,27	15,53	26,16
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	17,73	15,38	7,65	18,28
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	17,73	15,38	7,65	18,28
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	20,27	17,93	10,19	20,82
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	20,27	17,93	10,19	20,82
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	25,05	22,71	14,97	25,60
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	25,05	22,71	14,97	25,60
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	18,73	16,38	8,65	19,28
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	18,72	16,38	8,64	19,27
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	21,28	18,94	11,20	21,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	21,28	18,93	11,20	21,83
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	25,24	22,90	15,16	25,79
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	25,23	22,89	15,15	25,78
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	28,04	25,70	17,96	28,59
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	28,03	25,69	17,95	28,58
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	29,76	27,42	19,68	30,31
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	29,76	27,41	19,68	30,31
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	30,66	28,32	20,58	31,21
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	30,66	28,32	20,58	31,21
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	18,69	16,35	8,61	19,24
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	18,69	16,35	8,61	19,24
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	24,92	22,58	14,84	25,47
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	24,92	22,58	14,84	25,47
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	26,62	24,27	16,54	27,17
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	26,62	24,27	16,54	27,17
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	34,04	31,69	23,96	34,59
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	34,04	31,69	23,96	34,59
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	34,82	32,48	24,74	35,37
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	34,82	32,48	24,74	35,37
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	35,36	33,02	25,28	35,91
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	35,36	33,02	25,28	35,91
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	16,58	14,24	6,50	17,13
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	16,58	14,23	6,50	17,13
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	18,78	16,44	8,70	19,33
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	18,78	16,44	8,70	19,33
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	22,63	20,29	12,55	23,18
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	22,63	20,29	12,55	23,18
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	37,84	35,50	27,76	38,39
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	37,84	35,50	27,76	38,39
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	22,78	20,43	12,70	23,33
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	22,78	20,44	12,70	23,33
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	24,74	22,39	14,66	25,29
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	24,74	22,40	14,66	25,29
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	27,28	24,94	17,20	27,83
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	27,28	24,94	17,20	27,83
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	19,13	16,78	9,05	19,68
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	19,13	16,79	9,05	19,68
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	21,47	19,12	11,39	22,02
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	21,47	19,13	11,39	22,02
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	25,58	23,24	15,50	26,13
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	25,59	23,25	15,51	26,14
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	17,72	15,38	7,64	18,27
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	17,71	15,37	7,63	18,26
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	22,34	20,00	12,26	22,89
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	22,34	20,00	12,26	22,89
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	25,53	23,19	15,45	26,08
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	25,52	23,18	15,44	26,07
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	18,13	15,78	8,05	18,68
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	18,13	15,78	8,05	18,68
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	22,80	20,46	12,72	23,35
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	22,80	20,46	12,72	23,35
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	26,08	23,73	16,00	26,63
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	26,07	23,73	15,99	26,62
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	35,39	33,04	25,31	35,94
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	35,39	33,04	25,31	35,94
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	36,51	34,17	26,43	37,06
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	36,51	34,17	26,43	37,06
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	36,66	34,32	26,58	37,21
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	36,66	34,32	26,58	37,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	37,33	34,99	27,25	37,88
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	37,33	34,99	27,25	37,88
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	32,52	30,18	22,44	33,07
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	32,52	30,18	22,44	33,07
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	34,36	32,02	24,28	34,91
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	34,36	32,02	24,28	34,91
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	35,46	33,12	25,38	36,01
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	35,46	33,12	25,38	36,01
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	36,10	33,76	26,02	36,65
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	36,10	33,76	26,02	36,65
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	28,44	26,10	18,36	28,99
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	28,43	26,09	18,36	28,98
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	29,50	27,16	19,42	30,05
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	29,50	27,16	19,42	30,05
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	30,48	28,14	20,40	31,03
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	30,48	28,14	20,40	31,03
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	35,08	32,74	25,00	35,63
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	35,08	32,74	25,00	35,63
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	36,21	33,87	26,13	36,76
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	36,21	33,87	26,13	36,76
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	36,79	34,45	26,71	37,34
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	36,79	34,45	26,71	37,34
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	17,39	15,05	7,31	17,94
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	17,39	15,05	7,31	17,94
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	19,89	17,55	9,81	20,44
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	19,89	17,55	9,81	20,44
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	24,84	22,50	14,76	25,39
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	24,84	22,49	14,76	25,39
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	37,02	34,68	26,94	37,57
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	37,02	34,68	26,94	37,57
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	37,88	35,53	27,80	38,43
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	37,88	35,53	27,80	38,43
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	38,50	36,16	28,42	39,05
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	38,50	36,16	28,42	39,05
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	17,65	15,31	7,57	18,20
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	17,65	15,31	7,57	18,20
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	20,70	18,36	10,62	21,25
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	20,70	18,36	10,62	21,25
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	25,28	22,94	15,20	25,83
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	25,28	22,94	15,20	25,83
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	25,97	23,63	15,89	26,52
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	25,97	23,63	15,89	26,52
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	27,20	24,86	17,12	27,75
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	27,20	24,86	17,12	27,75
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	28,07	25,73	17,99	28,62
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	28,07	25,73	17,99	28,62
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	29,23	26,89	19,15	29,78
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	29,23	26,89	19,15	29,78
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	30,77	28,43	20,69	31,32
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	30,77	28,43	20,69	31,32
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	32,70	30,35	22,62	33,25
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	32,70	30,35	22,62	33,25
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	30,77	28,43	20,69	31,32
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	30,78	28,43	20,70	31,33
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	32,48	30,14	22,40	33,03
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	32,48	30,14	22,40	33,03
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	34,18	31,84	24,10	34,73
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	34,18	31,84	24,10	34,73
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	18,11	15,76	8,03	18,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	18,11	15,76	8,03	18,66
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	22,91	20,57	12,83	23,46
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	22,91	20,57	12,83	23,46
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	25,77	23,43	15,69	26,32
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	25,77	23,43	15,69	26,32
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	17,45	15,11	7,37	18,00
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	17,45	15,11	7,37	18,00
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	20,82	18,48	10,74	21,37
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	20,83	18,49	10,75	21,38
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	24,58	22,23	14,50	25,13
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	24,58	22,24	14,50	25,13
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	15,79	13,45	5,71	16,34
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	15,79	13,45	5,71	16,34
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	19,57	17,23	9,49	20,12
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	19,57	17,23	9,49	20,12
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	23,12	20,77	13,04	23,67
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	23,12	20,77	13,04	23,67
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	18,05	15,71	7,97	18,60
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	18,05	15,71	7,97	18,60
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	20,57	18,23	10,49	21,12
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	20,57	18,23	10,49	21,12
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	24,38	22,04	14,30	24,93
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	24,39	22,05	14,31	24,94
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	18,45	16,11	8,37	19,00
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	18,45	16,11	8,37	19,00
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	20,92	18,58	10,84	21,47
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	20,92	18,58	10,84	21,47
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	24,94	22,60	14,86	25,49
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	24,94	22,60	14,86	25,49
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	28,74	26,39	18,66	29,29
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	28,74	26,39	18,66	29,29
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	30,05	27,71	19,97	30,60
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	30,05	27,71	19,97	30,60
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	32,08	29,74	22,00	32,63
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	32,08	29,74	22,00	32,63
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	37,21	34,87	27,13	37,76
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	37,21	34,87	27,13	37,76
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	38,28	35,94	28,20	38,83
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	38,28	35,94	28,20	38,83
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	38,90	36,56	28,82	39,45
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	38,90	36,56	28,82	39,45
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	22,18	19,84	12,10	22,73
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	22,18	19,84	12,10	22,73
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	29,38	27,04	19,30	29,93
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	29,38	27,04	19,30	29,93
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	31,67	29,33	21,59	32,22
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	31,67	29,33	21,59	32,22
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	20,65	18,31	10,57	21,20
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	20,65	18,31	10,57	21,20
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	23,17	20,83	13,09	23,72
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	23,17	20,82	13,09	23,72
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	25,61	23,26	15,53	26,16
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	25,61	23,26	15,53	26,16
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	28,46	26,12	18,38	29,01
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	28,46	26,12	18,38	29,01
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	29,89	27,55	19,81	30,44
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	29,89	27,55	19,81	30,44
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	31,79	29,45	21,71	32,34
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	31,78	29,44	21,70	32,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	21,56	19,21	11,48	22,11
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	21,56	19,21	11,48	22,11
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	25,13	22,78	15,05	25,68
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	25,12	22,78	15,05	25,67
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	28,22	25,88	18,14	28,77
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	28,22	25,88	18,14	28,77
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	27,79	25,45	17,71	28,34
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	27,79	25,45	17,71	28,34
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	29,15	26,81	19,07	29,70
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	29,15	26,81	19,07	29,70
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	31,04	28,69	20,96	31,59
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	31,04	28,69	20,96	31,59
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	27,89	25,54	17,81	28,44
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	27,89	25,54	17,81	28,44
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	29,17	26,83	19,09	29,72
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	29,17	26,83	19,09	29,72
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	31,23	28,89	21,15	31,78
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	31,23	28,89	21,15	31,78
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	19,70	17,36	9,62	20,25
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	19,70	17,36	9,62	20,25
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	22,60	20,26	12,52	23,15
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	22,60	20,26	12,52	23,15
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	27,91	25,57	17,83	28,46
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	27,90	25,56	17,82	28,45
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	18,35	16,00	8,27	18,90
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	18,35	16,00	8,27	18,90
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	22,56	20,22	12,48	23,11
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	22,56	20,22	12,48	23,11
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	24,93	22,59	14,85	25,48
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	24,93	22,59	14,85	25,48
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	25,15	22,81	15,07	25,70
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	25,16	22,81	15,08	25,71
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	28,46	26,12	18,38	29,01
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	28,46	26,12	18,38	29,01
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	30,47	28,13	20,39	31,02
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	30,48	28,14	20,40	31,03
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	18,76	16,42	8,68	19,31
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	18,76	16,41	8,68	19,31
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	22,91	20,57	12,83	23,46
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	22,90	20,56	12,82	23,45
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	27,41	25,06	17,33	27,96
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	27,40	25,06	17,32	27,95
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	37,75	35,41	27,67	38,30
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	37,75	35,41	27,67	38,30
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	38,88	36,54	28,80	39,43
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	38,88	36,54	28,80	39,43
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	39,54	37,20	29,46	40,09
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	39,54	37,20	29,46	40,09
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	23,77	21,42	13,69	24,32
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	23,77	21,42	13,69	24,32
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	26,38	24,03	16,30	26,93
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	26,38	24,03	16,30	26,93
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	28,35	26,01	18,27	28,90
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	28,35	26,01	18,27	28,90
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	24,61	22,27	14,53	25,16
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	24,61	22,27	14,53	25,16
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	28,05	25,71	17,97	28,60
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	28,05	25,71	17,97	28,60
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	30,14	27,79	20,06	30,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	30,14	27,79	20,06	30,69
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	22,19	19,85	12,11	22,74
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	22,20	19,86	12,12	22,75
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	25,46	23,12	15,38	26,01
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	25,46	23,12	15,38	26,01
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	27,83	25,49	17,75	28,38
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	27,82	25,48	17,74	28,37
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	20,90	18,56	10,82	21,45
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	20,88	18,54	10,80	21,43
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	24,69	22,34	14,61	25,24
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	24,68	22,34	14,60	25,23
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	27,71	25,37	17,63	28,26
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	27,72	25,38	17,64	28,27
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	24,69	22,35	14,61	25,24
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	24,70	22,36	14,62	25,25
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	27,93	25,59	17,85	28,48
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	27,94	25,59	17,86	28,49
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	29,58	27,24	19,50	30,13
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	29,58	27,24	19,50	30,13
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	21,24	18,90	11,16	21,79
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	21,24	18,90	11,16	21,79
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	24,66	22,31	14,58	25,21
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	24,66	22,31	14,58	25,21
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	27,59	25,25	17,51	28,14
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	27,59	25,25	17,51	28,14
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	20,25	17,91	10,17	20,80
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	20,25	17,91	10,17	20,80
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	23,86	21,52	13,78	24,41
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	23,86	21,52	13,78	24,41
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	26,52	24,18	16,44	27,07
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	26,53	24,18	16,45	27,08
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	18,60	16,26	8,52	19,15
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	18,60	16,26	8,52	19,15
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	24,35	22,01	14,27	24,90
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	24,35	22,01	14,27	24,90
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	26,61	24,26	16,53	27,16
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	26,60	24,26	16,52	27,15
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	18,86	16,51	8,78	19,41
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	18,86	16,51	8,78	19,41
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	24,65	22,31	14,57	25,20
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	24,65	22,31	14,57	25,20
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	26,83	24,48	16,75	27,38
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	26,83	24,48	16,75	27,38
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	31,17	28,83	21,09	31,72
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	31,17	28,83	21,09	31,72
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	32,65	30,30	22,57	33,20
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	32,65	30,30	22,57	33,20
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	33,42	31,07	23,34	33,97
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	33,42	31,08	23,34	33,97
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	38,29	35,94	28,21	38,84
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	38,29	35,94	28,21	38,84
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	39,13	36,79	29,05	39,68
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	39,13	36,79	29,05	39,68
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	39,81	37,47	29,73	40,36
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	39,81	37,47	29,73	40,36
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	22,71	20,37	12,63	23,26
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	22,73	20,39	12,65	23,28
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	27,28	24,94	17,20	27,83
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	27,28	24,94	17,20	27,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	29,24	26,89	19,16	29,79
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	29,24	26,90	19,16	29,79
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	31,66	29,32	21,58	32,21
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	31,66	29,32	21,58	32,21
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	32,84	30,50	22,76	33,39
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	32,84	30,50	22,76	33,39
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	33,44	31,09	23,36	33,99
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	33,44	31,09	23,36	33,99
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	34,74	32,40	24,66	35,29
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	34,74	32,40	24,66	35,29
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	29,24	26,90	19,17	29,79
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	29,25	26,90	19,17	29,80
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	30,20	27,86	20,12	30,75
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	30,20	27,86	20,12	30,75
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	31,35	29,01	21,27	31,90
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	31,35	29,01	21,27	31,90
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	33,73	31,39	23,65	34,28
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	33,73	31,39	23,65	34,28
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	26,49	24,15	16,41	27,04
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	26,49	24,15	16,41	27,04
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	27,86	25,52	17,78	28,41
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	27,86	25,52	17,78	28,41
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	19,87	17,53	9,79	20,42
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	19,87	17,53	9,79	20,42
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	23,92	21,57	13,84	24,47
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	23,92	21,57	13,84	24,47
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	26,86	24,52	16,78	27,41
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	26,86	24,52	16,78	27,41
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	24,64	22,30	14,56	25,19
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	24,64	22,30	14,56	25,19
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	26,26	23,92	16,18	26,81
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	26,26	23,92	16,18	26,81
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	28,09	25,75	18,01	28,64
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	28,09	25,75	18,01	28,64
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	19,97	17,63	9,89	20,52
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	19,98	17,63	9,90	20,53
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	24,38	22,04	14,30	24,93
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	24,38	22,04	14,30	24,93
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	26,87	24,53	16,79	27,42
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	26,87	24,53	16,79	27,42
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	23,17	20,83	13,09	23,72
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	23,17	20,83	13,09	23,72
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	24,87	22,53	14,79	25,42
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	24,87	22,53	14,79	25,42
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	26,80	24,46	16,72	27,35
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	26,80	24,46	16,72	27,35
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	23,39	21,05	13,31	23,94
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	23,39	21,05	13,31	23,94
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	24,87	22,53	14,79	25,42
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	24,87	22,53	14,79	25,42
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	26,55	24,21	16,47	27,10
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	26,55	24,21	16,47	27,10
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	20,15	17,80	10,07	20,70
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	20,15	17,81	10,07	20,70
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	24,49	22,15	14,41	25,04
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	24,50	22,15	14,42	25,05
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	28,58	26,24	18,50	29,13
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	28,58	26,24	18,50	29,13
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	30,65	28,31	20,57	31,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	30,65	28,31	20,57	31,20
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	32,06	29,72	21,98	32,61
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	32,06	29,72	21,98	32,61
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	33,07	30,73	22,99	33,62
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	33,07	30,73	22,99	33,62
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	22,00	19,66	11,92	22,55
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	22,00	19,66	11,92	22,55
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	23,80	21,46	13,72	24,35
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	23,80	21,45	13,72	24,35
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	25,74	23,40	15,66	26,29
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	25,74	23,40	15,66	26,29
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	21,10	18,75	11,02	21,65
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	21,10	18,76	11,02	21,65
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	27,97	25,63	17,89	28,52
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	27,97	25,63	17,89	28,52
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	29,92	27,58	19,84	30,47
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	29,92	27,58	19,84	30,47
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	21,73	19,39	11,65	22,28
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	21,73	19,39	11,65	22,28
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	23,79	21,45	13,71	24,34
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	23,80	21,45	13,72	24,35
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	26,00	23,66	15,92	26,55
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	26,00	23,66	15,92	26,55
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	22,83	20,48	12,75	23,38
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	22,83	20,48	12,75	23,38
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	28,79	26,45	18,71	29,34
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	28,79	26,45	18,71	29,34
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	31,03	28,69	20,95	31,58
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	31,03	28,69	20,95	31,58
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	19,10	16,76	9,02	19,65
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	19,10	16,75	9,02	19,65
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	21,65	19,31	11,57	22,20
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	21,65	19,31	11,57	22,20
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	25,10	22,76	15,02	25,65
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	25,10	22,75	15,02	25,65
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	17,86	15,52	7,78	18,41
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	17,86	15,52	7,78	18,41
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	22,31	19,97	12,23	22,86
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	22,31	19,97	12,23	22,86
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	24,94	22,59	14,86	25,49
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	24,94	22,59	14,86	25,49
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	18,06	15,72	7,98	18,61
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	18,06	15,71	7,98	18,61
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	20,71	18,37	10,63	21,26
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	20,70	18,36	10,62	21,25
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	24,72	22,38	14,64	25,27
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	24,71	22,37	14,63	25,26
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	17,65	15,31	7,57	18,20
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	17,65	15,31	7,57	18,20
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	21,57	19,23	11,49	22,12
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	21,57	19,23	11,49	22,12
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	25,87	23,53	15,79	26,42
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	25,87	23,53	15,79	26,42
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	18,98	16,64	8,90	19,53
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	18,98	16,63	8,90	19,53
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	21,77	19,43	11,69	22,32
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	21,77	19,42	11,69	22,32
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	25,67	23,33	15,59	26,22
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	25,67	23,33	15,59	26,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	18,53	16,19	8,45	19,08
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	18,53	16,19	8,45	19,08
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	22,50	20,16	12,42	23,05
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	22,51	20,17	12,43	23,06
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	24,87	22,53	14,79	25,42
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	24,87	22,53	14,79	25,42
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	35,54	33,20	25,46	36,09
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	35,54	33,20	25,46	36,09
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	36,44	34,10	26,36	36,99
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	36,44	34,10	26,36	36,99
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	37,03	34,69	26,95	37,58
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	37,03	34,69	26,95	37,58
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	17,68	15,34	7,60	18,23
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	17,68	15,34	7,60	18,23
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	21,30	18,96	11,22	21,85
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	21,31	18,96	11,23	21,86
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	25,15	22,81	15,07	25,70
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	25,15	22,81	15,07	25,70
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	18,06	15,72	7,98	18,61
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	18,06	15,71	7,98	18,61
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	22,53	20,19	12,46	23,08
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	22,53	20,19	12,45	23,08
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	25,24	22,90	15,16	25,79
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	25,24	22,90	15,16	25,79
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	18,79	16,45	8,71	19,34
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	18,79	16,45	8,71	19,34
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	21,40	19,06	11,32	21,95
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	21,40	19,06	11,32	21,95
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	25,11	22,77	15,03	25,66
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	25,12	22,77	15,04	25,67
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	17,03	14,69	6,95	17,58
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	17,03	14,69	6,95	17,58
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	21,50	19,16	11,42	22,05
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	21,50	19,16	11,42	22,05
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	25,22	22,87	15,14	25,77
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	25,22	22,87	15,14	25,77
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	23,38	21,04	13,30	23,93
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	23,38	21,04	13,30	23,93
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	25,19	22,85	15,11	25,74
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	25,19	22,85	15,11	25,74
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	28,98	26,64	18,90	29,53
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	28,98	26,64	18,90	29,53
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	18,60	16,25	8,52	19,15
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	18,60	16,26	8,52	19,15
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	22,71	20,36	12,63	23,26
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	22,71	20,37	12,63	23,26
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	25,22	22,88	15,14	25,77
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	25,23	22,89	15,15	25,78
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	18,15	15,81	8,07	18,70
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	18,15	15,81	8,07	18,70
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	22,02	19,68	11,94	22,57
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	22,01	19,67	11,93	22,56
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	25,88	23,53	15,80	26,43
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	25,87	23,53	15,79	26,42
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	18,24	15,90	8,16	18,79
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	18,24	15,90	8,16	18,79
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	22,70	20,35	12,62	23,25
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	22,70	20,35	12,62	23,25
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	24,95	22,61	14,87	25,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	24,95	22,61	14,87	25,50
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	16,81	14,46	6,73	17,36
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	16,81	14,47	6,73	17,36
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	21,06	18,72	10,98	21,61
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	21,06	18,72	10,99	21,61
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	25,58	23,24	15,50	26,13
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	25,59	23,24	15,51	26,14
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	23,01	20,67	12,93	23,56
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	23,01	20,67	12,93	23,56
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	25,01	22,66	14,93	25,56
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	25,01	22,66	14,93	25,56
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	28,85	26,51	18,77	29,40
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	28,85	26,50	18,77	29,40
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	35,91	33,57	25,83	36,46
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	35,91	33,57	25,83	36,46
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	36,85	34,51	26,77	37,40
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	36,85	34,51	26,77	37,40
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	37,48	35,14	27,40	38,03
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	37,48	35,14	27,40	38,03
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	23,19	20,85	13,11	23,74
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	23,19	20,85	13,11	23,74
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	30,16	27,82	20,08	30,71
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	30,16	27,82	20,08	30,71
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	32,29	29,95	22,21	32,84
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	32,29	29,95	22,21	32,84
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	25,07	22,73	14,99	25,62
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	25,07	22,73	14,99	25,62
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	30,72	28,38	20,64	31,27
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	30,72	28,38	20,64	31,27
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	32,44	30,10	22,36	32,99
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	32,44	30,10	22,36	32,99
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	24,92	22,58	14,84	25,47
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	24,93	22,58	14,85	25,48
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	26,15	23,81	16,07	26,70
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	26,15	23,81	16,07	26,70
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	28,28	25,94	18,20	28,83
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	28,29	25,95	18,21	28,84
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	32,26	29,91	22,18	32,81
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	32,26	29,92	22,18	32,81
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	27,37	25,03	17,29	27,92
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	27,37	25,03	17,29	27,92
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	35,27	32,93	25,19	35,82
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	35,27	32,93	25,19	35,82
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	37,40	35,06	27,32	37,95
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	37,40	35,06	27,32	37,95
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	38,07	35,73	27,99	38,62
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	38,07	35,73	27,99	38,62
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	20,10	17,76	10,02	20,65
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	20,10	17,76	10,02	20,65
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	35,92	33,57	25,84	36,47
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	35,92	33,57	25,84	36,47
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	36,87	34,53	26,79	37,42
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	36,87	34,53	26,79	37,42
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	36,33	33,99	26,25	36,88
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	36,33	33,99	26,25	36,88
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	30,30	27,95	20,22	30,85
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	30,30	27,95	20,22	30,85
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	36,29	33,95	26,21	36,84
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	36,29	33,95	26,21	36,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	37,78	35,44	27,70	38,33
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	37,78	35,44	27,70	38,33
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	38,68	36,34	28,60	39,23
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	38,68	36,34	28,60	39,23
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	18,43	16,09	8,35	18,98
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	18,43	16,09	8,35	18,98
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	21,37	19,03	11,29	21,92
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	21,37	19,03	11,29	21,92
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	23,82	21,48	13,74	24,37
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	23,82	21,48	13,74	24,37
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	17,58	15,23	7,50	18,13
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	17,62	15,27	7,54	18,17
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	21,36	19,01	11,28	21,91
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	21,36	19,02	11,28	21,91
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	26,34	23,99	16,26	26,89
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	26,34	24,00	16,26	26,89
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	18,12	15,78	8,04	18,67
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	18,12	15,78	8,04	18,67
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	24,26	21,91	14,18	24,81
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	24,25	21,91	14,17	24,80
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	28,36	26,02	18,28	28,91
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	28,36	26,02	18,28	28,91
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	32,80	30,46	22,72	33,35
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	32,80	30,46	22,72	33,35
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	33,65	31,31	23,57	34,20
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	33,65	31,31	23,57	34,20
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	31,59	29,25	21,51	32,14
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	31,59	29,25	21,51	32,14
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	31,56	29,22	21,48	32,11
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	31,56	29,22	21,48	32,11
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	32,34	30,00	22,26	32,89
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	32,34	30,00	22,26	32,89
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	33,48	31,14	23,40	34,03
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	33,48	31,14	23,40	34,03
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	34,18	31,84	24,10	34,73
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	34,18	31,84	24,10	34,73
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	34,98	32,64	24,90	35,53
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	34,98	32,64	24,90	35,53
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	36,01	33,66	25,93	36,56
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	36,01	33,66	25,93	36,56
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	33,67	31,32	23,59	34,22
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	33,67	31,33	23,59	34,22
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	35,41	33,06	25,33	35,96
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	35,41	33,07	25,33	35,96
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	35,56	33,22	25,48	36,11
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	35,56	33,22	25,48	36,11
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	33,44	31,10	23,36	33,99
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	33,44	31,10	23,36	33,99
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	36,77	34,43	26,69	37,32
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	36,77	34,43	26,69	37,32
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	37,70	35,36	27,62	38,25
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	37,70	35,36	27,62	38,25
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	22,36	20,02	12,28	22,91
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	22,37	20,03	12,29	22,92
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	29,17	26,83	19,09	29,72
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	29,18	26,83	19,10	29,73
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	32,06	29,72	21,98	32,61
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	32,06	29,72	21,98	32,61
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	27,08	24,74	17,00	27,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	27,09	24,74	17,01	27,64
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	32,06	29,72	21,98	32,61
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	32,06	29,72	21,98	32,61
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	33,82	31,48	23,75	34,37
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	33,83	31,48	23,75	34,38
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	26,40	24,06	16,32	26,95
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	26,40	24,06	16,32	26,95
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	31,57	29,23	21,49	32,12
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	31,57	29,23	21,49	32,12
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	33,64	31,30	23,56	34,19
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	33,64	31,30	23,56	34,19
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	22,08	19,74	12,00	22,63
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	22,08	19,74	12,00	22,63
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	23,81	21,47	13,73	24,36
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	23,82	21,48	13,74	24,37
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	27,53	25,19	17,45	28,08
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	27,54	25,20	17,46	28,09
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	34,21	31,86	24,13	34,76
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	34,21	31,86	24,13	34,76
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	22,85	20,50	12,77	23,40
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	22,84	20,50	12,77	23,39
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	28,29	25,95	18,21	28,84
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	28,29	25,95	18,21	28,84
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	31,24	28,90	21,16	31,79
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	31,23	28,88	21,15	31,78
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	19,15	16,81	9,07	19,70
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	19,15	16,81	9,07	19,70
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	22,43	20,09	12,35	22,98
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	22,44	20,09	12,36	22,99
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	28,35	26,00	18,27	28,90
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	28,36	26,02	18,28	28,91
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	25,30	22,96	15,22	25,85
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	25,30	22,96	15,22	25,85
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	29,31	26,97	19,23	29,86
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	29,31	26,97	19,23	29,86
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	31,92	29,58	21,84	32,47
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	31,92	29,58	21,84	32,47
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	15,94	13,60	5,86	16,49
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	15,94	13,59	5,86	16,49
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	19,51	17,17	9,43	20,06
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	19,51	17,16	9,43	20,06
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	23,96	21,62	13,88	24,51
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	23,95	21,61	13,87	24,50
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	18,34	16,00	8,26	18,89
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	18,34	16,00	8,26	18,89
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	21,71	19,37	11,63	22,26
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	21,72	19,37	11,64	22,27
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	25,93	23,58	15,85	26,48
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	25,93	23,58	15,85	26,48
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	16,66	14,31	6,58	17,21
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	16,66	14,32	6,58	17,21
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	20,38	18,04	10,30	20,93
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	20,38	18,04	10,30	20,93
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	28,74	26,40	18,66	29,29
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	28,79	26,45	18,71	29,34
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	21,79	19,45	11,71	22,34
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	21,79	19,45	11,71	22,34
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	24,96	22,61	14,88	25,51
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	24,96	22,61	14,88	25,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	27,20	24,86	17,12	27,75
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	27,20	24,86	17,12	27,75
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	17,50	15,16	7,42	18,05
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	17,51	15,16	7,43	18,06
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	21,11	18,77	11,03	21,66
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	21,11	18,77	11,03	21,66
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	24,55	22,21	14,47	25,10
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	24,55	22,21	14,47	25,10
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	36,69	34,34	26,61	37,24
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	36,69	34,34	26,61	37,24
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	37,42	35,08	27,34	37,97
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	37,42	35,08	27,34	37,97
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	37,95	35,61	27,87	38,50
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	37,95	35,61	27,87	38,50
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	26,39	24,05	16,31	26,94
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	26,39	24,05	16,32	26,94
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	31,00	28,66	20,92	31,55
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	31,00	28,66	20,92	31,55
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	33,30	30,96	23,22	33,85
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	33,31	30,97	23,23	33,86
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	14,65	12,31	4,57	15,20
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	14,65	12,31	4,57	15,20
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	17,66	15,32	7,58	18,21
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	17,66	15,32	7,58	18,21
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	21,61	19,27	11,53	22,16
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	21,61	19,27	11,53	22,16
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	25,40	23,06	15,32	25,95
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	25,40	23,06	15,32	25,95
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	15,51	13,16	5,43	16,06
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	15,51	13,16	5,43	16,06
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	19,40	17,06	9,32	19,95
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	19,40	17,06	9,32	19,95
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	23,10	20,75	13,02	23,65
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	23,09	20,75	13,01	23,64
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	25,79	23,45	15,71	26,34
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	25,79	23,45	15,71	26,34
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	15,70	13,36	5,62	16,25
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	15,70	13,36	5,62	16,25
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	18,94	16,60	8,86	19,49
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	18,93	16,59	8,85	19,48
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	23,23	20,89	13,15	23,78
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	23,23	20,88	13,15	23,78
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	30,71	28,37	20,63	31,26
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	30,70	28,35	20,62	31,25
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	15,86	13,52	5,78	16,41
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	15,86	13,52	5,78	16,41
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	19,14	16,79	9,06	19,69
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	19,14	16,79	9,06	19,69
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	23,39	21,05	13,31	23,94
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	23,39	21,05	13,31	23,94
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	30,90	28,56	20,82	31,45
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	30,90	28,56	20,82	31,45
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	17,25	14,91	7,17	17,80
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	17,25	14,91	7,17	17,80
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	20,59	18,25	10,51	21,14
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	20,59	18,25	10,51	21,14
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	24,72	22,37	14,64	25,27
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	24,71	22,37	14,63	25,26
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	30,43	28,09	20,35	30,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	30,43	28,09	20,35	30,98
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	15,05	12,70	4,97	15,60
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	15,05	12,71	4,97	15,60
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	17,82	15,48	7,74	18,37
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	17,83	15,48	7,75	18,38
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	22,05	19,71	11,97	22,60
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	22,06	19,72	11,98	22,61
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	29,71	27,37	19,63	30,26
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	29,75	27,41	19,67	30,30
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	14,56	12,22	4,48	15,11
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	14,56	12,22	4,48	15,11
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	18,23	15,89	8,15	18,78
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	18,23	15,89	8,15	18,78
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	21,87	19,53	11,79	22,42
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	21,87	19,53	11,79	22,42
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	26,51	24,17	16,44	27,06
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	26,52	24,17	16,44	27,07
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	15,10	12,76	5,02	15,65
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	15,10	12,76	5,02	15,65
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	20,57	18,22	10,49	21,12
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	20,57	18,23	10,49	21,12
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	23,74	21,40	13,66	24,29
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	23,75	21,40	13,67	24,30
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	30,56	28,22	20,48	31,11
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	30,56	28,22	20,48	31,11
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	16,69	14,35	6,61	17,24
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	16,69	14,35	6,61	17,24
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	19,76	17,42	9,68	20,31
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	19,77	17,42	9,69	20,32
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	23,86	21,52	13,78	24,41
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	23,86	21,52	13,78	24,41
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	30,38	28,03	20,30	30,93
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	30,38	28,04	20,30	30,93
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	25,60	23,26	15,52	26,15
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	25,60	23,26	15,52	26,15
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	29,34	27,00	19,26	29,89
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	29,34	27,00	19,26	29,89
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	32,22	29,88	22,14	32,77
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	32,22	29,88	22,14	32,77
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	14,39	12,04	4,31	14,94
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	14,38	12,04	4,30	14,93
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	18,01	15,67	7,93	18,56
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	18,01	15,67	7,93	18,56
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	21,50	19,15	11,42	22,05
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	21,49	19,14	11,41	22,04
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	25,44	23,09	15,36	25,99
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	25,43	23,08	15,35	25,98
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	18,05	15,71	7,97	18,60
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	18,05	15,71	7,97	18,60
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	20,84	18,50	10,76	21,39
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	20,84	18,50	10,76	21,39
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	25,23	22,88	15,15	25,78
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	25,23	22,89	15,15	25,78
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	17,86	15,52	7,78	18,41
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	17,87	15,52	7,79	18,42
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	21,20	18,86	11,12	21,75
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	21,20	18,86	11,12	21,75
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	24,71	22,37	14,63	25,26
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	24,71	22,37	14,63	25,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	17,62	15,28	7,54	18,17
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	17,62	15,28	7,54	18,17
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	20,37	18,03	10,29	20,92
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	20,37	18,03	10,29	20,92
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	25,79	23,45	15,71	26,34
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	25,79	23,45	15,71	26,34
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	18,12	15,78	8,04	18,67
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	18,12	15,78	8,04	18,67
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	21,18	18,84	11,10	21,73
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	21,18	18,84	11,10	21,73
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	26,02	23,68	15,94	26,57
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	26,03	23,69	15,95	26,58
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	18,16	15,82	8,08	18,71
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	18,17	15,82	8,09	18,72
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	21,28	18,94	11,20	21,83
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	21,28	18,94	11,20	21,83
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	25,54	23,20	15,46	26,09
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	25,54	23,20	15,46	26,09
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	25,42	23,08	15,34	25,97
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	25,42	23,08	15,34	25,97
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	30,08	27,74	20,00	30,63
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	30,08	27,74	20,00	30,63
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	33,26	30,92	23,18	33,81
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	33,26	30,92	23,18	33,81
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	21,16	18,82	11,08	21,71
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	21,16	18,82	11,08	21,71
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	23,79	21,45	13,71	24,34
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	23,78	21,44	13,70	24,33
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	30,36	28,02	20,28	30,91
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	30,34	28,00	20,26	30,89
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	25,35	23,01	15,27	25,90
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	25,36	23,02	15,28	25,91
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	30,12	27,78	20,04	30,67
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	30,13	27,78	20,05	30,68
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	32,59	30,24	22,51	33,14
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	32,59	30,25	22,51	33,14
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	21,30	18,96	11,22	21,85
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	21,31	18,97	11,23	21,86
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	27,41	25,07	17,33	27,96
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	27,42	25,07	17,34	27,97
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	31,04	28,70	20,96	31,59
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	31,05	28,71	20,97	31,60
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	36,10	33,76	26,02	36,65
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	36,10	33,76	26,02	36,65
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	37,18	34,84	27,10	37,73
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	37,18	34,84	27,10	37,73
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	37,83	35,49	27,75	38,38
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	37,83	35,49	27,75	38,38
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	21,16	18,82	11,08	21,71
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	21,07	18,73	10,99	21,62
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	27,04	24,70	16,96	27,59
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	27,04	24,70	16,96	27,59
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	30,26	27,92	20,18	30,81
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	30,26	27,92	20,18	30,81
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	22,58	20,24	12,50	23,13
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	22,58	20,24	12,50	23,13
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	27,27	24,93	17,19	27,82
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	27,27	24,93	17,19	27,82
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	30,24	27,89	20,16	30,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	30,24	27,89	20,16	30,79
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	21,27	18,92	11,19	21,82
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	21,27	18,92	11,19	21,82
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	27,44	25,10	17,36	27,99
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	27,44	25,10	17,36	27,99
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	30,35	28,01	20,27	30,90
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	30,35	28,01	20,27	30,90
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	23,40	21,06	13,32	23,95
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	23,41	21,06	13,33	23,96
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	27,14	24,80	17,06	27,69
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	27,14	24,80	17,07	27,69
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	30,20	27,86	20,12	30,75
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	30,21	27,86	20,13	30,76
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	19,43	17,09	9,35	19,98
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	19,43	17,09	9,35	19,98
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	22,54	20,20	12,46	23,09
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	22,52	20,18	12,44	23,07
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	29,62	27,28	19,54	30,17
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	29,63	27,28	19,55	30,18
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	26,41	24,07	16,33	26,96
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	26,41	24,07	16,33	26,96
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	27,62	25,27	17,54	28,17
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	27,62	25,28	17,54	28,17
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	30,12	27,78	20,04	30,67
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	30,13	27,79	20,05	30,68
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	20,98	18,64	10,90	21,53
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	20,98	18,64	10,90	21,53
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	24,23	21,89	14,15	24,78
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	24,23	21,89	14,15	24,78
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	30,51	28,17	20,43	31,06
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	30,53	28,19	20,45	31,08
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	20,37	18,03	10,29	20,92
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	20,37	18,03	10,29	20,92
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	23,94	21,60	13,86	24,49
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	23,95	21,61	13,87	24,50
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	30,59	28,24	20,51	31,14
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	30,60	28,25	20,52	31,15
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	19,10	16,76	9,02	19,65
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	19,12	16,77	9,04	19,67
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	23,56	21,22	13,48	24,11
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	23,57	21,23	13,49	24,12
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	27,23	24,88	17,15	27,78
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	27,24	24,89	17,16	27,79
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	21,92	19,57	11,84	22,47
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	21,92	19,57	11,84	22,47
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	26,80	24,46	16,72	27,35
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	26,80	24,46	16,72	27,35
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	29,99	27,65	19,91	30,54
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	29,99	27,65	19,91	30,54
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	28,02	25,68	17,94	28,57
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	28,02	25,68	17,94	28,57
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	21,55	19,21	11,47	22,10
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	21,55	19,21	11,47	22,10
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	25,16	22,81	15,08	25,71
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	25,15	22,81	15,07	25,70
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	31,79	29,45	21,71	32,34
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	31,79	29,44	21,71	32,34
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	18,73	16,39	8,65	19,28
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	18,73	16,39	8,65	19,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	22,05	19,71	11,97	22,60
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	22,05	19,71	11,97	22,60
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	27,48	25,14	17,40	28,03
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	27,48	25,14	17,40	28,03
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	13,26	10,92	3,18	13,81
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	13,26	10,92	3,18	13,81
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	17,89	15,55	7,81	18,44
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	17,89	15,55	7,81	18,44
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	25,11	22,77	15,03	25,66
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	25,11	22,77	15,03	25,66
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	18,05	15,71	7,97	18,60
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	18,10	15,76	8,02	18,65
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	21,52	19,17	11,44	22,07
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	21,52	19,18	11,44	22,07
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	27,02	24,68	16,94	27,57
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	27,03	24,69	16,95	27,58
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	20,64	18,30	10,56	21,19
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	20,63	18,29	10,55	21,18
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	26,75	24,41	16,67	27,30
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	26,74	24,39	16,66	27,29
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	13,41	11,07	3,33	13,96
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	13,41	11,07	3,33	13,96
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	16,26	13,92	6,18	16,81
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	16,27	13,92	6,19	16,82
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	25,37	23,02	15,29	25,92
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	25,37	23,03	15,29	25,92
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	17,44	15,10	7,36	17,99
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	17,45	15,11	7,37	18,00
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	19,55	17,21	9,47	20,10
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	19,56	17,21	9,48	20,11
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	26,76	24,41	16,68	27,31
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	26,76	24,42	16,68	27,31
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	19,17	16,83	9,09	19,72
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	19,17	16,83	9,09	19,72
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	22,71	20,37	12,63	23,26
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	22,71	20,37	12,63	23,26
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	29,09	26,74	19,01	29,64
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	29,09	26,74	19,01	29,64
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	18,92	16,58	8,84	19,47
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	18,92	16,58	8,84	19,47
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	22,28	19,94	12,20	22,83
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	22,29	19,94	12,21	22,84
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	29,15	26,81	19,07	29,70
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	29,17	26,82	19,09	29,72
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	16,23	13,89	6,15	16,78
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	16,23	13,89	6,15	16,78
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	19,66	17,32	9,58	20,21
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	19,67	17,32	9,59	20,22
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	28,35	26,01	18,27	28,90
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	28,37	26,03	18,29	28,92
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	35,81	33,46	25,73	36,36
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	35,81	33,46	25,73	36,36
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	18,53	16,18	8,45	19,08
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	18,53	16,18	8,45	19,08
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	22,29	19,95	12,21	22,84
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	22,29	19,95	12,21	22,84
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	27,67	25,33	17,59	28,22
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	27,67	25,33	17,59	28,22
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	12,94	10,60	2,86	13,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	12,94	10,60	2,86	13,49
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	17,22	14,88	7,14	17,77
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	17,22	14,88	7,14	17,77
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	21,50	19,15	11,42	22,05
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	21,47	19,13	11,39	22,02
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	19,16	16,82	9,08	19,71
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	19,16	16,82	9,08	19,71
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	23,13	20,79	13,05	23,68
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	23,13	20,78	13,05	23,68
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	29,27	26,93	19,19	29,82
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	29,27	26,93	19,19	29,82
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	17,38	15,04	7,30	17,93
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	17,38	15,04	7,30	17,93
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	22,31	19,97	12,23	22,86
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	22,32	19,98	12,24	22,87
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	28,07	25,73	17,99	28,62
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	28,08	25,74	18,00	28,63
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	33,69	31,34	23,61	34,24
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	33,69	31,34	23,61	34,24
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	17,82	15,48	7,74	18,37
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	17,82	15,47	7,74	18,37
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	22,20	19,85	12,12	22,75
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	22,20	19,85	12,12	22,75
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	25,85	23,51	15,77	26,40
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	25,85	23,50	15,77	26,40
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	32,39	30,04	22,31	32,94
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	32,38	30,04	22,30	32,93
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	15,33	12,99	5,25	15,88
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	15,33	12,99	5,25	15,88
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	18,81	16,46	8,73	19,36
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	18,81	16,46	8,73	19,36
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	23,85	21,50	13,77	24,40
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	23,84	21,50	13,76	24,39
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	29,80	27,45	19,72	30,35
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	29,80	27,45	19,72	30,35
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	15,66	13,32	5,58	16,21
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	15,66	13,32	5,58	16,21
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	20,04	17,69	9,96	20,59
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	19,98	17,64	9,90	20,53
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	25,94	23,60	15,86	26,49
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	25,92	23,58	15,84	26,47
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	31,17	28,83	21,09	31,72
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	31,17	28,83	21,09	31,72
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	16,84	14,50	6,76	17,39
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	16,84	14,50	6,76	17,39
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	21,57	19,23	11,49	22,12
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	21,57	19,23	11,49	22,12
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	27,19	24,85	17,11	27,74
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	27,19	24,85	17,11	27,74
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	33,34	30,99	23,26	33,89
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	33,34	30,99	23,26	33,89
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	13,78	11,43	3,70	14,33
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	13,78	11,43	3,70	14,33
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	18,59	16,24	8,51	19,14
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	18,59	16,24	8,51	19,14
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	24,04	21,70	13,96	24,59
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	24,04	21,70	13,96	24,59
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	19,16	16,82	9,08	19,71
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	19,16	16,82	9,08	19,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	23,07	20,73	12,99	23,62
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	23,07	20,73	12,99	23,62
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	29,47	27,13	19,39	30,02
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	29,46	27,12	19,38	30,01
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	25,19	22,85	15,11	25,74
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	25,18	22,84	15,10	25,73
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	35,59	33,25	25,51	36,14
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	35,59	33,25	25,51	36,14
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	36,46	34,12	26,38	37,01
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	36,46	34,12	26,38	37,01
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	15,34	13,00	5,26	15,89
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	15,34	13,00	5,26	15,89
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	20,09	17,75	10,01	20,64
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	20,09	17,75	10,01	20,64
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	26,09	23,75	16,01	26,64
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	26,08	23,74	16,00	26,63
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	18,62	16,28	8,54	19,17
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	18,62	16,28	8,54	19,17
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	22,59	20,25	12,51	23,14
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	22,57	20,23	12,49	23,12
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	29,54	27,20	19,46	30,09
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	29,55	27,20	19,47	30,10
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	15,51	13,17	5,43	16,06
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	15,51	13,17	5,43	16,06
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	19,20	16,86	9,12	19,75
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	19,20	16,86	9,12	19,75
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	24,68	22,33	14,60	25,23
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	24,68	22,34	14,60	25,23
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	18,41	16,07	8,33	18,96
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	18,42	16,08	8,34	18,97
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	22,25	19,91	12,17	22,80
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	22,24	19,90	12,16	22,79
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	29,56	27,21	19,48	30,11
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	29,57	27,23	19,49	30,12
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	15,86	13,51	5,78	16,41
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	15,86	13,52	5,78	16,41
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	19,56	17,22	9,48	20,11
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	19,56	17,22	9,48	20,11
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	25,38	23,03	15,30	25,93
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	25,38	23,03	15,30	25,93
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	17,91	15,56	7,83	18,46
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	17,90	15,56	7,82	18,45
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	22,14	19,79	12,06	22,69
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	22,13	19,79	12,05	22,68
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	29,42	27,07	19,34	29,97
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	29,42	27,07	19,34	29,97
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	15,81	13,47	5,73	16,36
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	15,81	13,47	5,73	16,36
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	19,60	17,26	9,52	20,15
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	19,61	17,27	9,53	20,16
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	25,47	23,13	15,39	26,02
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	25,48	23,14	15,40	26,03
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	18,24	15,90	8,16	18,79
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	18,24	15,90	8,16	18,79
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	22,57	20,23	12,49	23,12
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	22,57	20,23	12,49	23,12
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	30,24	27,90	20,16	30,79
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	30,24	27,90	20,16	30,79
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	19,48	17,14	9,40	20,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	19,48	17,14	9,40	20,03
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	24,16	21,82	14,08	24,71
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	24,16	21,81	14,08	24,71
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	31,12	28,78	21,04	31,67
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	31,12	28,77	21,04	31,67
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	14,53	12,19	4,45	15,08
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	14,53	12,19	4,45	15,08
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	19,10	16,76	9,02	19,65
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	19,10	16,76	9,02	19,65
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	23,89	21,55	13,81	24,44
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	23,90	21,56	13,82	24,45
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	30,32	27,98	20,24	30,87
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	30,32	27,98	20,24	30,87
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	15,29	12,94	5,21	15,84
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	15,29	12,94	5,21	15,84
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	19,55	17,21	9,47	20,10
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	19,55	17,21	9,47	20,10
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	24,99	22,65	14,91	25,54
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	24,99	22,65	14,91	25,54
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	18,23	15,89	8,15	18,78
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	18,23	15,89	8,15	18,78
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	22,89	20,54	12,81	23,44
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	22,89	20,54	12,81	23,44
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	30,50	28,16	20,42	31,05
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	30,51	28,16	20,43	31,06
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	13,13	10,79	3,05	13,68
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	13,15	10,81	3,07	13,70
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	16,65	14,31	6,57	17,20
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	16,65	14,31	6,57	17,20
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	20,24	17,90	10,16	20,79
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	20,24	17,90	10,16	20,79
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	17,20	14,85	7,12	17,75
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	17,20	14,86	7,12	17,75
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	20,25	17,91	10,17	20,80
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	20,26	17,92	10,18	20,81
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	26,52	24,18	16,44	27,07
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	26,52	24,18	16,44	27,07
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	17,65	15,30	7,57	18,20
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	17,65	15,30	7,57	18,20
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	21,07	18,73	10,99	21,62
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	21,06	18,72	10,98	21,61
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	27,52	25,18	17,44	28,07
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	27,52	25,18	17,44	28,07
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	14,62	12,27	4,54	15,17
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	14,62	12,27	4,54	15,17
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	17,62	15,28	7,54	18,17
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	17,62	15,28	7,54	18,17
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	22,00	19,66	11,92	22,55
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	22,00	19,66	11,92	22,55
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	17,77	15,43	7,69	18,32
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	17,77	15,43	7,69	18,32
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	21,97	19,63	11,89	22,52
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	21,97	19,63	11,89	22,52
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	28,16	25,82	18,08	28,71
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	28,17	25,82	18,09	28,72
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	17,84	15,50	7,76	18,39
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	17,84	15,50	7,76	18,39
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	21,79	19,44	11,71	22,34
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	21,78	19,44	11,70	22,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	27,18	24,84	17,10	27,73
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	27,17	24,83	17,09	27,72
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	32,32	29,98	22,24	32,87
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	32,32	29,98	22,24	32,87
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	16,96	14,62	6,88	17,51
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	16,97	14,62	6,89	17,52
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	21,31	18,96	11,23	21,86
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	21,31	18,96	11,23	21,86
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	28,73	26,38	18,65	29,28
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	28,74	26,39	18,66	29,29
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	32,24	29,90	22,16	32,79
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	32,25	29,90	22,17	32,80
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	25,98	23,64	15,90	26,53
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	25,98	23,64	15,90	26,53
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	16,30	13,96	6,22	16,85
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	16,30	13,96	6,22	16,85
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	20,94	18,59	10,86	21,49
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	20,95	18,61	10,87	21,50
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	28,75	26,41	18,67	29,30
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	28,76	26,41	18,68	29,31
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	32,61	30,26	22,53	33,16
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	32,61	30,26	22,53	33,16
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	17,13	14,79	7,05	17,68
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	17,13	14,78	7,05	17,68
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	21,06	18,72	10,98	21,61
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	21,05	18,71	10,97	21,60
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	28,60	26,25	18,52	29,15
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	28,58	26,24	18,50	29,13
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	22,70	20,36	12,62	23,25
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	22,70	20,36	12,62	23,25
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	25,09	22,75	15,01	25,64
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	25,08	22,74	15,00	25,63
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	29,79	27,44	19,71	30,34
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	29,78	27,43	19,70	30,33
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	21,86	19,52	11,78	22,41
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	21,87	19,52	11,79	22,42
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	25,58	23,24	15,50	26,13
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	25,58	23,24	15,50	26,13
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	31,02	28,68	20,94	31,57
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	31,03	28,68	20,95	31,58
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	21,77	19,43	11,69	22,32
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	21,76	19,42	11,68	22,31
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	25,48	23,14	15,40	26,03
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	25,48	23,14	15,40	26,03
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	31,79	29,45	21,71	32,34
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	31,79	29,44	21,71	32,34
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	21,38	19,04	11,30	21,93
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	21,38	19,04	11,30	21,93
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	26,18	23,84	16,10	26,73
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	26,18	23,84	16,10	26,73
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	20,81	18,47	10,73	21,36
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	20,79	18,45	10,71	21,34
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	27,28	24,94	17,20	27,83
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	27,28	24,94	17,20	27,83
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	30,64	28,30	20,56	31,19
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	30,64	28,29	20,56	31,19
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	21,57	19,23	11,49	22,12
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	21,59	19,25	11,51	22,14
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	27,45	25,10	17,37	28,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	27,45	25,10	17,37	28,00
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	31,11	28,77	21,03	31,66
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	31,12	28,78	21,04	31,67
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	26,20	23,86	16,12	26,75
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	26,21	23,87	16,13	26,76
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	28,84	26,50	18,76	29,39
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	28,85	26,50	18,77	29,40
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	30,94	28,60	20,86	31,49
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	30,94	28,60	20,86	31,49
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	15,97	13,63	5,89	16,52
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	15,97	13,63	5,89	16,52
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	21,11	18,77	11,03	21,66
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	21,11	18,77	11,03	21,66
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	27,34	25,00	17,26	27,89
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	27,35	25,01	17,27	27,90
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	23,73	21,39	13,65	24,28
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	23,73	21,39	13,65	24,28
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	33,67	31,33	23,59	34,22
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	33,67	31,33	23,59	34,22
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	34,94	32,60	24,86	35,49
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	34,94	32,60	24,86	35,49
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	11,87	9,53	1,79	12,42
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	11,87	9,53	1,79	12,42
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	19,11	16,76	9,03	19,66
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	19,11	16,76	9,03	19,66
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	22,55	20,21	12,47	23,10
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	22,55	20,21	12,47	23,10
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	25,84	23,49	15,76	26,39
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	25,84	23,50	15,76	26,39
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	27,27	24,93	17,19	27,82
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	27,27	24,93	17,19	27,82
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	30,16	27,82	20,08	30,71
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	30,17	27,83	20,09	30,72
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	16,15	13,81	6,07	16,70
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	16,15	13,81	6,07	16,70
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	19,32	16,98	9,24	19,87
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	19,33	16,98	9,25	19,88
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	25,31	22,97	15,23	25,86
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	25,33	22,98	15,25	25,88
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	26,06	23,71	15,98	26,61
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	26,06	23,71	15,98	26,61
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	27,62	25,27	17,54	28,17
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	27,61	25,27	17,54	28,16
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	30,75	28,41	20,67	31,30
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	30,74	28,40	20,66	31,29
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	12,26	9,91	2,18	12,81
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	12,25	9,91	2,17	12,80
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	14,25	11,90	4,17	14,80
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	14,24	11,90	4,16	14,79
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	23,46	21,12	13,38	24,01
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	23,44	21,10	13,36	23,99
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	15,72	13,38	5,64	16,27
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	15,72	13,38	5,64	16,27
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	18,76	16,42	8,68	19,31
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	18,76	16,42	8,68	19,31
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	21,42	19,08	11,34	21,97
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	21,42	19,08	11,34	21,97
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	18,97	16,63	8,89	19,52
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	18,97	16,63	8,89	19,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	23,24	20,90	13,16	23,79
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	23,25	20,91	13,17	23,80
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	28,78	26,43	18,70	29,33
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	28,78	26,44	18,70	29,33
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	17,60	15,26	7,52	18,15
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	17,61	15,27	7,53	18,16
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	21,16	18,82	11,08	21,71
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	21,17	18,82	11,09	21,72
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	27,55	25,21	17,47	28,10
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	27,56	25,22	17,48	28,11
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	14,66	12,32	4,58	15,21
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	14,66	12,31	4,58	15,21
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	18,42	16,07	8,34	18,97
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	18,41	16,07	8,33	18,96
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	21,80	19,46	11,72	22,35
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	21,80	19,46	11,72	22,35
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	26,04	23,70	15,96	26,59
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	26,04	23,70	15,96	26,59
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	27,32	24,98	17,24	27,87
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	27,32	24,98	17,24	27,87
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	30,25	27,91	20,17	30,80
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	30,25	27,91	20,17	30,80
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	33,99	31,65	23,91	34,54
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	33,99	31,65	23,91	34,54
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	35,10	32,76	25,02	35,65
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	35,10	32,76	25,02	35,65
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	36,13	33,79	26,05	36,68
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	36,13	33,79	26,05	36,68
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	17,78	15,44	7,70	18,33
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	17,78	15,43	7,70	18,33
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	21,19	18,85	11,11	21,74
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	21,20	18,86	11,12	21,75
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	27,54	25,20	17,46	28,09
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	27,53	25,19	17,45	28,08
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	27,18	24,84	17,10	27,73
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	27,18	24,84	17,10	27,73
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	28,24	25,89	18,16	28,79
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	28,24	25,89	18,16	28,79
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	30,63	28,29	20,55	31,18
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	30,65	28,30	20,57	31,20
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	19,86	17,52	9,78	20,41
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	19,86	17,52	9,78	20,41
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	22,26	19,91	12,18	22,81
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	22,26	19,92	12,18	22,81
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	30,26	27,92	20,18	30,81
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	30,27	27,92	20,19	30,82
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	16,64	14,30	6,56	17,19
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	16,64	14,29	6,56	17,19
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	19,43	17,08	9,35	19,98
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	19,42	17,08	9,34	19,97
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	27,73	25,39	17,65	28,28
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	27,72	25,38	17,64	28,27
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	18,38	16,03	8,30	18,93
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	18,38	16,03	8,30	18,93
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	23,58	21,23	13,50	24,13
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	23,58	21,24	13,50	24,13
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	28,37	26,02	18,29	28,92
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	28,37	26,02	18,29	28,92
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	27,48	25,13	17,40	28,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	27,48	25,13	17,40	28,03
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	28,49	26,14	18,41	29,04
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	28,49	26,14	18,41	29,04
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	30,82	28,48	20,74	31,37
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	30,83	28,49	20,75	31,38
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	20,05	17,70	9,97	20,60
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	20,05	17,71	9,97	20,60
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	24,65	22,30	14,57	25,20
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	24,65	22,31	14,57	25,20
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	29,73	27,38	19,65	30,28
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	29,73	27,39	19,65	30,28
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	27,20	24,86	17,12	27,75
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	27,20	24,86	17,12	27,75
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	28,25	25,91	18,17	28,80
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	28,25	25,91	18,17	28,80
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	30,76	28,41	20,68	31,31
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	30,75	28,40	20,67	31,30
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	19,78	17,44	9,70	20,33
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	19,79	17,44	9,71	20,34
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	23,33	20,98	13,25	23,88
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	23,33	20,99	13,25	23,88
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	30,75	28,41	20,67	31,30
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	30,76	28,41	20,68	31,31
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	28,03	25,68	17,95	28,58
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	28,02	25,68	17,94	28,57
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	28,98	26,64	18,90	29,53
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	28,98	26,64	18,90	29,53
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	31,19	28,85	21,11	31,74
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	31,19	28,85	21,11	31,74
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	18,82	16,48	8,74	19,37
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	18,82	16,48	8,74	19,37
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	22,36	20,02	12,28	22,91
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	22,36	20,02	12,28	22,91
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	25,65	23,31	15,57	26,20
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	25,65	23,31	15,57	26,20
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	32,98	30,64	22,90	33,53
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	32,98	30,64	22,90	33,53
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	34,82	32,48	24,74	35,37
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	34,82	32,48	24,74	35,37
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	36,17	33,83	26,09	36,72
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	36,17	33,83	26,09	36,72
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	20,12	17,77	10,04	20,67
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	20,11	17,77	10,03	20,66
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	23,79	21,45	13,71	24,34
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	23,78	21,44	13,70	24,33
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	30,70	28,36	20,62	31,25
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	30,69	28,35	20,61	31,24
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	21,36	19,02	11,28	21,91
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	21,36	19,02	11,28	21,91
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	25,76	23,42	15,68	26,31
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	25,76	23,42	15,68	26,31
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	30,67	28,33	20,59	31,22
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	30,67	28,33	20,59	31,22
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	27,87	25,52	17,79	28,42
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	27,86	25,52	17,78	28,41
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	28,84	26,50	18,76	29,39
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	28,84	26,50	18,76	29,39
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	30,99	28,65	20,91	31,54
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	30,99	28,65	20,91	31,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	19,53	17,19	9,45	20,08
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	19,53	17,19	9,45	20,08
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	23,30	20,96	13,22	23,85
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	23,30	20,96	13,22	23,85
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	30,65	28,30	20,57	31,20
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	30,65	28,31	20,57	31,20
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	28,10	25,75	18,02	28,65
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	28,10	25,75	18,02	28,65
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	29,04	26,70	18,96	29,59
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	29,04	26,70	18,96	29,59
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	31,05	28,71	20,97	31,60
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	31,06	28,72	20,98	31,61
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	31,72	29,38	21,64	32,27
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	31,73	29,39	21,65	32,28
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	33,37	31,03	23,29	33,92
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	33,38	31,04	23,30	33,93
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	35,69	33,35	25,61	36,24
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	35,69	33,35	25,61	36,24
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	34,31	31,97	24,23	34,86
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	34,31	31,97	24,23	34,86
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	35,79	33,45	25,71	36,34
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	35,79	33,45	25,71	36,34
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	37,17	34,82	27,09	37,72
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	37,16	34,82	27,09	37,71
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	32,82	30,48	22,74	33,37
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	32,82	30,48	22,74	33,37
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	34,54	32,20	24,46	35,09
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	34,54	32,20	24,46	35,09
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	33,91	31,57	23,83	34,46
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	33,91	31,57	23,83	34,46
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	34,61	32,26	24,53	35,16
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	34,61	32,26	24,53	35,16
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	36,04	33,70	25,96	36,59
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	36,04	33,70	25,97	36,59
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	37,16	34,81	27,08	37,71
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	37,16	34,82	27,08	37,71
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	35,07	32,73	24,99	35,62
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	35,07	32,73	24,99	35,62
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	36,42	34,08	26,34	36,97
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	36,42	34,08	26,34	36,97
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	37,29	34,95	27,21	37,84
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	37,29	34,95	27,21	37,84
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	37,83	35,49	27,75	38,38
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	37,83	35,49	27,75	38,38
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	19,50	17,15	9,42	20,05
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	19,51	17,17	9,43	20,06
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	23,97	21,63	13,89	24,52
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	23,97	21,63	13,89	24,52
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	28,73	26,39	18,65	29,28
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	28,74	26,39	18,66	29,29
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	35,11	32,77	25,03	35,66
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	35,12	32,77	25,04	35,67
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	36,39	34,05	26,31	36,94
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	36,39	34,05	26,31	36,94
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	37,03	34,69	26,95	37,58
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	37,03	34,69	26,95	37,58
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	37,74	35,39	27,66	38,29
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	37,74	35,40	27,66	38,29
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	31,08	28,74	21,00	31,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	31,08	28,74	21,00	31,63
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	33,32	30,98	23,24	33,87
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	33,32	30,98	23,24	33,87
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	27,67	25,33	17,59	28,22
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	27,67	25,33	17,59	28,22
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	20,96	18,62	10,88	21,51
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	20,96	18,62	10,88	21,51
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	26,19	23,85	16,11	26,74
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	26,19	23,85	16,11	26,74
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	33,10	30,76	23,02	33,65
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	33,10	30,76	23,02	33,65
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	36,58	34,24	26,50	37,13
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	36,58	34,24	26,50	37,13
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	30,16	27,81	20,08	30,71
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	30,16	27,81	20,08	30,71
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	35,94	33,60	25,86	36,49
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	35,94	33,60	25,86	36,49
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	37,09	34,75	27,01	37,64
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	37,09	34,74	27,01	37,64
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	37,77	35,43	27,69	38,32
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	37,77	35,43	27,69	38,32
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	38,29	35,95	28,21	38,84
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	38,29	35,95	28,21	38,84
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	25,36	23,02	15,28	25,91
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	25,36	23,02	15,28	25,91
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	32,71	30,37	22,63	33,26
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	32,71	30,37	22,63	33,26
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	34,14	31,80	24,06	34,69
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	34,14	31,80	24,06	34,69
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	38,47	36,13	28,39	39,02
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	38,47	36,13	28,39	39,02
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	37,91	35,56	27,83	38,46
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	37,90	35,56	27,82	38,45
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	37,26	34,92	27,18	37,81
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	37,26	34,92	27,18	37,81
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	34,43	32,09	24,35	34,98
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	34,43	32,09	24,35	34,98
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	34,10	31,76	24,02	34,65
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	34,10	31,76	24,02	34,65
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	37,27	34,92	27,19	37,82
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	37,27	34,92	27,19	37,82
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	37,77	35,43	27,69	38,32
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	37,77	35,43	27,69	38,32
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	30,04	27,70	19,96	30,59
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	30,04	27,70	19,96	30,59
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	32,11	29,77	22,03	32,66
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	32,11	29,77	22,03	32,66
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	33,66	31,32	23,58	34,21
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	33,66	31,32	23,58	34,21
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	18,31	15,97	8,23	18,86
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	18,30	15,96	8,23	18,85
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	24,47	22,13	14,39	25,02
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	24,47	22,13	14,39	25,02
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	27,40	25,06	17,32	27,95
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	27,40	25,05	17,32	27,95
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	27,16	24,82	17,08	27,71
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	27,16	24,82	17,08	27,71
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	29,30	26,96	19,22	29,85
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	29,30	26,96	19,22	29,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	31,28	28,94	21,20	31,83
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	31,28	28,94	21,20	31,83
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	29,45	27,10	19,37	30,00
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	29,45	27,10	19,37	30,00
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	31,31	28,97	21,23	31,86
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	31,31	28,96	21,23	31,86
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	32,86	30,51	22,78	33,41
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	32,86	30,51	22,78	33,41
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	28,12	25,78	18,04	28,67
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	28,12	25,78	18,04	28,67
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	30,05	27,71	19,97	30,60
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	30,05	27,71	19,97	30,60
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	31,99	29,65	21,91	32,54
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	31,99	29,65	21,91	32,54
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	32,86	30,52	22,78	33,41
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	32,85	30,51	22,77	33,40
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	35,26	32,92	25,18	35,81
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	35,26	32,91	25,18	35,81
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	36,62	34,28	26,54	37,17
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	36,62	34,28	26,54	37,17
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	21,67	19,33	11,59	22,22
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	21,68	19,34	11,60	22,23
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	31,68	29,34	21,60	32,23
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	31,68	29,34	21,60	32,23
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	33,75	31,41	23,67	34,30
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	33,76	31,42	23,68	34,31
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	26,95	24,61	16,87	27,50
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	26,95	24,61	16,87	27,50
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	29,33	26,99	19,25	29,88
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	29,33	26,99	19,25	29,88
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	32,10	29,76	22,02	32,65
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	32,10	29,76	22,02	32,65
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	24,75	22,40	14,67	25,30
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	24,74	22,40	14,66	25,29
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	28,40	26,06	18,32	28,95
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	28,40	26,06	18,32	28,95
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	31,64	29,30	21,56	32,19
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	31,64	29,30	21,56	32,19
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	28,05	25,71	17,97	28,60
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	28,05	25,71	17,97	28,60
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	33,64	31,29	23,56	34,19
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	33,64	31,30	23,56	34,19
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	37,90	35,56	27,82	38,45
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	37,90	35,56	27,82	38,45
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	30,00	27,66	19,92	30,55
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	30,00	27,66	19,92	30,55
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	35,58	33,23	25,50	36,13
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	35,58	33,24	25,50	36,13
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	39,56	37,22	29,48	40,11
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	39,56	37,22	29,48	40,11
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	49,56	47,21	39,48	50,11
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	49,56	47,21	39,48	50,11
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	50,68	48,34	40,60	51,23
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	50,69	48,35	40,61	51,24
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	50,66	48,32	40,58	51,21
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	50,66	48,32	40,58	51,21
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	51,54	49,19	41,46	52,09
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	51,54	49,19	41,46	52,09
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	52,26	49,92	42,18	52,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	52,26	49,92	42,18	52,81
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	52,19	49,85	42,11	52,74
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	52,19	49,85	42,11	52,74
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	57,88	55,53	47,80	58,43
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	57,88	55,53	47,80	58,43
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	58,07	55,73	47,99	58,62
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	58,07	55,73	47,99	58,62
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	57,74	55,39	47,66	58,29
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	57,74	55,39	47,66	58,29
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	57,69	55,35	47,61	58,24
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	57,69	55,35	47,61	58,24
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	57,90	55,55	47,82	58,45
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	57,90	55,55	47,82	58,45
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	57,59	55,25	47,51	58,14
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	57,59	55,25	47,51	58,14
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	53,92	51,58	43,84	54,47
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	53,93	51,58	43,85	54,48
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	54,34	52,00	44,26	54,89
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	54,34	52,00	44,26	54,89
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	54,18	51,83	44,10	54,73
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	54,18	51,83	44,10	54,73
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	34,45	32,11	24,37	35,00
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	34,45	32,11	24,37	35,00
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	35,27	32,93	25,19	35,82
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	35,27	32,93	25,19	35,82
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	35,90	33,56	25,82	36,45
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	35,90	33,56	25,82	36,45
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	38,89	36,55	28,81	39,44
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	38,90	36,56	28,82	39,45
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	42,69	40,35	32,61	43,24
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	42,69	40,35	32,61	43,24
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	45,90	43,56	35,82	46,45
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	45,90	43,56	35,82	46,45
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	42,83	40,48	32,75	43,38
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	42,82	40,48	32,74	43,37
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	45,92	43,57	35,84	46,47
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	45,91	43,57	35,83	46,46
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	49,02	46,67	38,94	49,57
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	49,01	46,67	38,93	49,56
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	44,48	42,14	34,40	45,03
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	44,48	42,14	34,40	45,03
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	47,63	45,28	37,55	48,18
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	47,62	45,28	37,54	48,17
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	49,90	47,56	39,82	50,45
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	49,90	47,56	39,82	50,45
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	54,75	52,40	44,67	55,30
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	54,75	52,40	44,67	55,30
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	55,36	53,01	45,28	55,91
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	55,35	53,01	45,27	55,90
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	55,26	52,92	45,18	55,81
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	55,26	52,92	45,18	55,81
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	54,68	52,34	44,60	55,23
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	54,68	52,34	44,60	55,23
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	55,36	53,01	45,28	55,91
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	55,36	53,01	45,28	55,91
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	55,35	53,00	45,27	55,90
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	55,35	53,00	45,27	55,90
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	50,69	48,35	40,61	51,24
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	50,69	48,35	40,61	51,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	51,51	49,17	41,43	52,06
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	51,51	49,17	41,43	52,06
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	52,26	49,91	42,18	52,81
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	52,26	49,92	42,18	52,81
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	47,69	45,35	37,61	48,24
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	47,69	45,35	37,61	48,24
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	49,24	46,89	39,16	49,79
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	49,24	46,89	39,16	49,79
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	49,19	46,85	39,11	49,74
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	49,19	46,85	39,11	49,74
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	36,99	34,64	26,91	37,54
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	36,99	34,64	26,91	37,54
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	38,60	36,26	28,52	39,15
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	38,60	36,26	28,52	39,15
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	40,13	37,78	30,05	40,68
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	40,13	37,78	30,05	40,68
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	34,93	32,58	24,85	35,48
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	34,93	32,58	24,85	35,48
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	38,15	35,81	28,07	38,70
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	38,15	35,81	28,07	38,70
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	39,73	37,38	29,65	40,28
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	39,72	37,38	29,64	40,27
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	26,36	24,02	16,28	26,91
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	26,36	24,02	16,28	26,91
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	34,00	31,66	23,92	34,55
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	34,00	31,66	23,92	34,55
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	35,88	33,54	25,80	36,43
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	35,88	33,54	25,80	36,43
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	25,15	22,81	15,07	25,70
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	25,15	22,81	15,07	25,70
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	31,99	29,64	21,91	32,54
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	31,98	29,63	21,90	32,53
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	33,77	31,43	23,69	34,32
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	33,77	31,43	23,69	34,32
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	29,03	26,69	18,95	29,58
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	29,03	26,69	18,95	29,58
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	38,94	36,60	28,86	39,49
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	38,94	36,60	28,86	39,49
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	40,59	38,25	30,51	41,14
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	40,59	38,25	30,51	41,14
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	31,91	29,56	21,83	32,46
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	31,91	29,57	21,83	32,46
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	35,63	33,29	25,55	36,18
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	35,64	33,29	25,56	36,19
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	38,39	36,05	28,31	38,94
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	38,39	36,05	28,31	38,94
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	33,00	30,66	22,92	33,55
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	33,00	30,66	22,92	33,55
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	34,11	31,76	24,03	34,66
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	34,11	31,76	24,03	34,66
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	35,22	32,88	25,14	35,77
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	35,22	32,88	25,14	35,77
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	35,08	32,74	25,00	35,63
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	35,08	32,74	25,00	35,63
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	38,62	36,28	28,54	39,17
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	38,62	36,28	28,54	39,17
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	41,22	38,88	31,14	41,77
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	41,22	38,88	31,14	41,77
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	27,16	24,82	17,08	27,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	27,16	24,82	17,08	27,71
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	29,07	26,72	18,99	29,62
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	29,07	26,73	18,99	29,62
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	32,85	30,51	22,77	33,40
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	32,85	30,51	22,77	33,40
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	23,99	21,65	13,91	24,54
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	23,99	21,65	13,91	24,54
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	26,36	24,01	16,28	26,91
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	26,36	24,01	16,28	26,91
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	30,89	28,54	20,81	31,44
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	30,89	28,55	20,81	31,44
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	35,99	33,65	25,91	36,54
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	35,99	33,65	25,91	36,54
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	39,72	37,38	29,64	40,27
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	39,72	37,38	29,64	40,27
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	42,68	40,34	32,60	43,23
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	42,68	40,33	32,60	43,23
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	33,41	31,07	23,33	33,96
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	33,41	31,07	23,33	33,96
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	34,65	32,30	24,57	35,20
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	34,65	32,30	24,57	35,20
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	35,84	33,50	25,76	36,39
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	35,84	33,50	25,76	36,39
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	33,88	31,53	23,80	34,43
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	33,88	31,53	23,80	34,43
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	37,11	34,76	27,03	37,66
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	37,11	34,76	27,03	37,66
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	39,75	37,40	29,67	40,30
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	39,75	37,40	29,67	40,30
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	33,64	31,30	23,56	34,19
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	33,64	31,30	23,56	34,19
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	37,87	35,53	27,79	38,42
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	37,87	35,52	27,79	38,42
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	41,35	39,01	31,27	41,90
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	41,35	39,01	31,27	41,90
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	31,34	29,00	21,26	31,89
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	31,35	29,00	21,27	31,90
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	33,78	31,44	23,70	34,33
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	33,78	31,44	23,70	34,33
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	35,43	33,09	25,35	35,98
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	35,43	33,09	25,35	35,98
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	34,33	31,99	24,25	34,88
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	34,34	31,99	24,26	34,89
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	37,93	35,58	27,85	38,48
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	37,93	35,59	27,85	38,48
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	40,82	38,48	30,74	41,37
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	40,82	38,48	30,74	41,37
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	35,15	32,81	25,07	35,70
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	35,15	32,81	25,07	35,70
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	36,88	34,54	26,80	37,43
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	36,89	34,54	26,81	37,44
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	38,27	35,92	28,19	38,82
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	38,27	35,93	28,19	38,82
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	39,02	36,68	28,94	39,57
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	39,02	36,68	28,94	39,57
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	41,83	39,48	31,75	42,38
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	41,82	39,48	31,75	42,37
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	43,72	41,38	33,64	44,27
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	43,72	41,38	33,64	44,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	41,79	39,44	31,71	42,34
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	41,79	39,44	31,71	42,34
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	43,71	41,37	33,63	44,26
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	43,71	41,37	33,63	44,26
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	44,53	42,19	34,45	45,08
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	44,53	42,19	34,45	45,08
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	35,32	32,97	25,24	35,87
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	35,32	32,97	25,24	35,87
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	37,16	34,82	27,08	37,71
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	37,16	34,82	27,08	37,71
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	38,93	36,59	28,85	39,48
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	38,93	36,59	28,85	39,48
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	32,29	29,95	22,21	32,84
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	32,29	29,95	22,21	32,84
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	34,20	31,85	24,12	34,75
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	34,20	31,86	24,12	34,75
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	36,51	34,17	26,43	37,06
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	36,51	34,16	26,43	37,06
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	39,50	37,16	29,42	40,05
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	39,50	37,16	29,42	40,05
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	42,47	40,13	32,39	43,02
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	42,47	40,13	32,39	43,02
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	43,69	41,35	33,61	44,24
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	43,69	41,35	33,61	44,24
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	36,06	33,72	25,98	36,61
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	36,06	33,72	25,98	36,61
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	37,93	35,58	27,85	38,48
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	37,92	35,58	27,84	38,47
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	39,35	37,01	29,27	39,90
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	39,34	37,00	29,26	39,89
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	42,88	40,54	32,80	43,43
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	42,87	40,53	32,79	43,42
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	44,89	42,55	34,81	45,44
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	44,89	42,55	34,81	45,44
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	45,47	43,13	35,39	46,02
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	45,47	43,13	35,39	46,02
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	43,91	41,57	33,83	44,46
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	43,91	41,57	33,83	44,46
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	46,00	43,66	35,92	46,55
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	46,00	43,66	35,92	46,55
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	46,34	44,00	36,26	46,89
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	46,34	44,00	36,26	46,89
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	18,59	16,25	8,51	19,14
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	18,58	16,24	8,50	19,13
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	24,27	21,93	14,19	24,82
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	24,26	21,92	14,18	24,81
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	28,82	26,47	18,74	29,37
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	28,80	26,46	18,72	29,35
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	39,78	37,43	29,70	40,33
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	39,77	37,43	29,69	40,32
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	41,85	39,51	31,77	42,40
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	41,85	39,51	31,77	42,40
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	42,74	40,40	32,66	43,29
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	42,74	40,40	32,66	43,29
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	40,60	38,26	30,52	41,15
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	40,60	38,26	30,52	41,15
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	43,89	41,54	33,81	44,44
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	43,82	41,48	33,74	44,37
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	44,74	42,40	34,66	45,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	44,74	42,40	34,66	45,29
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	43,63	41,28	33,55	44,18
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	43,63	41,28	33,55	44,18
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	45,65	43,31	35,57	46,20
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	45,65	43,31	35,57	46,20
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	46,00	43,65	35,92	46,55
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	46,00	43,66	35,92	46,55
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	44,81	42,46	34,73	45,36
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	44,81	42,46	34,73	45,36
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	46,92	44,58	36,84	47,47
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	46,92	44,58	36,84	47,47
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	47,10	44,76	37,02	47,65
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	47,10	44,76	37,02	47,65
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	42,56	40,22	32,48	43,11
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	42,56	40,22	32,49	43,11
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	44,74	42,40	34,66	45,29
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	44,73	42,39	34,65	45,28
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	45,17	42,83	35,09	45,72
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	45,17	42,83	35,09	45,72
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	41,70	39,36	31,62	42,25
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	41,70	39,36	31,62	42,25
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	43,89	41,54	33,81	44,44
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	43,89	41,54	33,81	44,44
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	44,65	42,30	34,57	45,20
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	44,65	42,31	34,57	45,20
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	41,29	38,95	31,21	41,84
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	41,29	38,95	31,21	41,84
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	43,38	41,04	33,30	43,93
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	43,38	41,04	33,30	43,93
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	44,25	41,90	34,17	44,80
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	44,25	41,90	34,17	44,80
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	41,73	39,39	31,66	42,28
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	41,73	39,39	31,66	42,28
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	44,49	42,15	34,41	45,04
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	44,49	42,15	34,41	45,04
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	45,56	43,22	35,48	46,11
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	45,56	43,22	35,48	46,11
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	40,98	38,64	30,90	41,53
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	40,98	38,64	30,90	41,53
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	43,17	40,83	33,09	43,72
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	43,17	40,83	33,09	43,72
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	43,83	41,49	33,75	44,38
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	43,83	41,49	33,75	44,38
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	47,24	44,90	37,16	47,79
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	47,24	44,90	37,16	47,79
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	48,96	46,62	38,88	49,51
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	48,96	46,62	38,88	49,51
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	49,06	46,72	38,98	49,61
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	49,06	46,72	38,98	49,61
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	23,49	21,15	13,41	24,04
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	23,48	21,14	13,40	24,03
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	29,91	27,57	19,83	30,46
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	29,91	27,56	19,83	30,46
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	32,19	29,84	22,11	32,74
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	32,18	29,84	22,10	32,73
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	48,78	46,44	38,70	49,33
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	48,78	46,44	38,70	49,33
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	50,21	47,87	40,13	50,76
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	50,21	47,86	40,13	50,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	50,26	47,92	40,18	50,81
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	50,26	47,92	40,18	50,81
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	44,80	42,46	34,72	45,35
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	44,80	42,46	34,72	45,35
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	46,89	44,55	36,81	47,44
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	46,89	44,55	36,81	47,44
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	47,12	44,78	37,04	47,67
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	47,12	44,77	37,04	47,67
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	41,40	39,06	31,32	41,95
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	41,40	39,06	31,32	41,95
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	44,43	42,09	34,36	44,98
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	44,43	42,09	34,36	44,98
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	45,67	43,33	35,59	46,22
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	45,67	43,33	35,59	46,22
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	54,01	51,67	43,93	54,56
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	54,01	51,67	43,93	54,56
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	54,60	52,25	44,52	55,15
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	54,60	52,25	44,52	55,15
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	54,68	52,34	44,60	55,23
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	54,68	52,33	44,60	55,23
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	54,56	52,22	44,48	55,11
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	54,56	52,22	44,48	55,11
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	54,28	51,93	44,20	54,83
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	54,28	51,94	44,20	54,83
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	54,82	52,47	44,74	55,37
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	54,81	52,47	44,73	55,36
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	54,75	52,40	44,67	55,30
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	54,75	52,40	44,67	55,30
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	54,59	52,25	44,51	55,14
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	54,59	52,25	44,51	55,14
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	53,16	50,82	43,08	53,71
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	53,16	50,82	43,08	53,71
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	53,70	51,36	43,62	54,25
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	53,70	51,36	43,62	54,25
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	53,66	51,31	43,58	54,21
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	53,66	51,31	43,58	54,21
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	53,54	51,20	43,46	54,09
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	53,54	51,20	43,46	54,09
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	42,95	40,61	32,87	43,50
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	42,95	40,61	32,87	43,50
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	47,99	45,64	37,91	48,54
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	47,99	45,64	37,91	48,54
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	49,31	46,97	39,23	49,86
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	49,31	46,97	39,23	49,86
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	51,50	49,16	41,42	52,05
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	51,50	49,16	41,42	52,05
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	50,14	47,80	40,06	50,69
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	50,14	47,80	40,06	50,69
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	51,70	49,36	41,62	52,25
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	51,70	49,36	41,62	52,25
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	52,48	50,14	42,40	53,03
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	52,48	50,14	42,40	53,03
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	52,50	50,15	42,42	53,05
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	52,50	50,15	42,42	53,05
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	55,69	53,35	45,61	56,24
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	55,69	53,35	45,61	56,24
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	56,24	53,89	46,16	56,79
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	56,24	53,89	46,16	56,79
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	56,14	53,80	46,06	56,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	56,14	53,80	46,06	56,69
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	19,10	16,75	9,02	19,65
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	19,10	16,76	9,02	19,65
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	23,47	21,13	13,39	24,02
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	23,47	21,13	13,39	24,02
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	29,81	27,46	19,73	30,36
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	29,81	27,47	19,73	30,36
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	51,49	49,15	41,41	52,04
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	51,49	49,15	41,41	52,04
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	52,20	49,86	42,12	52,75
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	52,21	49,87	42,13	52,76
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	52,19	49,85	42,11	52,74
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	52,19	49,85	42,12	52,74
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	47,77	45,43	37,69	48,32
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	47,77	45,42	37,69	48,32
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	49,69	47,35	39,61	50,24
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	49,70	47,35	39,62	50,25
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	49,89	47,55	39,81	50,44
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	49,89	47,55	39,81	50,44
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	47,92	45,58	37,84	48,47
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	47,92	45,58	37,84	48,47
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	49,53	47,19	39,45	50,08
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	49,53	47,19	39,45	50,08
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	49,66	47,32	39,58	50,21
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	49,66	47,32	39,58	50,21
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	46,45	44,11	36,37	47,00
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	46,45	44,11	36,37	47,00
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	48,33	45,99	38,25	48,88
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	48,33	45,99	38,25	48,88
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	48,49	46,15	38,41	49,04
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	48,50	46,15	38,42	49,05
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	48,18	45,84	38,10	48,73
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	48,18	45,84	38,10	48,73
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	50,04	47,70	39,96	50,59
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	50,04	47,70	39,96	50,59
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	50,22	47,88	40,14	50,77
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	50,22	47,88	40,14	50,77
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	50,37	48,03	40,29	50,92
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	50,37	48,03	40,29	50,92
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	51,38	49,03	41,30	51,93
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	51,38	49,03	41,30	51,93
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	51,41	49,07	41,33	51,96
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	51,41	49,07	41,33	51,96
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	45,37	43,03	35,29	45,92
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	45,37	43,02	35,29	45,92
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	47,86	45,52	37,78	48,41
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	47,86	45,52	37,78	48,41
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	51,47	49,13	41,39	52,02
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	51,47	49,13	41,39	52,02
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	46,47	44,13	36,39	47,02
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	46,47	44,13	36,39	47,02
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	48,58	46,24	38,50	49,13
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	48,58	46,24	38,50	49,13
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	51,47	49,13	41,39	52,02
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	51,47	49,13	41,39	52,02
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	45,56	43,21	35,48	46,11
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	45,56	43,21	35,48	46,11
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	47,49	45,15	37,41	48,04
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	47,49	45,15	37,41	48,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	37,75	35,41	27,67	38,30
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	37,75	35,41	27,67	38,30
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	41,00	38,66	30,92	41,55
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	41,00	38,66	30,92	41,55
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	16,17	13,82	6,09	16,72
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	16,16	13,82	6,08	16,71
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	19,72	17,37	9,64	20,27
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	19,71	17,37	9,63	20,26
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	24,47	22,13	14,39	25,02
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	24,45	22,11	14,37	25,00
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	26,29	23,95	16,21	26,84
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	26,29	23,95	16,21	26,84
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	31,10	28,76	21,02	31,65
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	31,10	28,76	21,02	31,65
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	33,00	30,66	22,92	33,55
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	33,00	30,66	22,92	33,55
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	43,04	40,70	32,96	43,59
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	43,04	40,70	32,96	43,59
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	45,21	42,87	35,13	45,76
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	45,21	42,86	35,13	45,76
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	42,88	40,54	32,80	43,43
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	42,88	40,54	32,80	43,43
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	45,16	42,82	35,08	45,71
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	45,16	42,82	35,08	45,71
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	41,22	38,88	31,14	41,77
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	41,22	38,88	31,14	41,77
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	42,85	40,51	32,77	43,40
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	42,85	40,51	32,77	43,40
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	44,09	41,75	34,01	44,64
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	44,09	41,75	34,01	44,64
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	39,33	36,99	29,25	39,88
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	39,33	36,99	29,25	39,88
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	40,79	38,45	30,71	41,34
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	40,78	38,44	30,70	41,33
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	42,11	39,77	32,04	42,66
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	42,11	39,77	32,04	42,66
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	31,80	29,45	21,72	32,35
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	31,80	29,45	21,72	32,35
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	34,12	31,78	24,04	34,67
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	34,12	31,78	24,04	34,67
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	36,04	33,70	25,96	36,59
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	36,04	33,70	25,96	36,59
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	31,68	29,34	21,60	32,23
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	31,68	29,34	21,60	32,23
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	33,62	31,28	23,54	34,17
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	33,62	31,28	23,54	34,17
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	36,34	34,00	26,26	36,89
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	36,34	34,00	26,27	36,89
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	30,30	27,96	20,22	30,85
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	30,30	27,96	20,22	30,85
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	32,61	30,27	22,53	33,16
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	32,61	30,27	22,53	33,16
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	35,73	33,38	25,65	36,28
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	35,72	33,38	25,64	36,27
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	42,33	39,99	32,25	42,88
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	42,32	39,98	32,24	42,87
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	44,02	41,68	33,94	44,57
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	44,02	41,68	33,94	44,57
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	45,41	43,06	35,33	45,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	45,40	43,06	35,32	45,95
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	25,84	23,50	15,76	26,39
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	25,84	23,50	15,76	26,39
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	33,58	31,24	23,50	34,13
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	33,58	31,24	23,50	34,13
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	36,02	33,67	25,94	36,57
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	36,02	33,68	25,94	36,57
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	27,12	24,78	17,04	27,67
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	27,12	24,78	17,04	27,67
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	32,04	29,70	21,96	32,59
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	32,04	29,70	21,96	32,59
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	36,50	34,16	26,42	37,05
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	36,50	34,16	26,42	37,05
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	26,95	24,61	16,87	27,50
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	26,95	24,61	16,87	27,50
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	29,33	26,99	19,25	29,88
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	29,33	26,99	19,25	29,88
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	32,10	29,76	22,02	32,65
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	32,10	29,76	22,02	32,65
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	27,04	24,70	16,96	27,59
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	27,04	24,70	16,96	27,59
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	31,00	28,66	20,92	31,55
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	31,00	28,66	20,92	31,55
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	35,94	33,59	25,86	36,49
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	35,94	33,60	25,86	36,49
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	25,90	23,56	15,82	26,45
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	25,90	23,56	15,82	26,45
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	29,30	26,96	19,22	29,85
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	29,30	26,95	19,22	29,85
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	33,89	31,55	23,81	34,44
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	33,88	31,54	23,80	34,43
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	26,97	24,62	16,89	27,52
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	26,97	24,62	16,89	27,52
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	30,56	28,22	20,48	31,11
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	30,56	28,22	20,48	31,11
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	35,59	33,25	25,51	36,14
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	35,59	33,25	25,51	36,14
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	36,07	33,73	25,99	36,62
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	36,07	33,73	25,99	36,62
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	37,37	35,03	27,29	37,92
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	37,37	35,03	27,29	37,92
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	38,72	36,38	28,64	39,27
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	38,72	36,38	28,64	39,27
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	29,71	27,37	19,63	30,26
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	29,71	27,37	19,63	30,26
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	35,61	33,27	25,53	36,16
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	35,61	33,27	25,53	36,16
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	38,21	35,87	28,13	38,76
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	38,21	35,87	28,13	38,76
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	49,44	47,10	39,36	49,99
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	49,44	47,10	39,36	49,99
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	51,44	49,10	41,36	51,99
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	51,44	49,10	41,36	51,99
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	51,83	49,49	41,75	52,38
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	51,83	49,49	41,75	52,38
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	43,44	41,10	33,36	43,99
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	43,44	41,10	33,36	43,99
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	45,32	42,98	35,24	45,87
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	45,32	42,98	35,24	45,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	45,92	43,58	35,84	46,47
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	45,92	43,58	35,85	46,47
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	49,08	46,74	39,00	49,63
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	49,08	46,74	39,00	49,63
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	51,09	48,75	41,01	51,64
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	51,09	48,75	41,01	51,64
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	51,50	49,15	41,42	52,05
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	51,49	49,15	41,41	52,04
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	50,13	47,78	40,05	50,68
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	50,13	47,78	40,05	50,68
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	52,11	49,76	42,03	52,66
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	52,11	49,76	42,03	52,66
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	52,44	50,10	42,36	52,99
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	52,44	50,09	42,36	52,99
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	42,04	39,70	31,96	42,59
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	42,04	39,70	31,96	42,59
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	44,83	42,49	34,75	45,38
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	44,83	42,49	34,75	45,38
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	45,64	43,30	35,56	46,19
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	45,64	43,30	35,56	46,19
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	26,23	23,89	16,15	26,78
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	26,24	23,90	16,16	26,79
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	32,85	30,51	22,77	33,40
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	32,85	30,51	22,77	33,40
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	34,96	32,62	24,88	35,51
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	34,97	32,63	24,89	35,52
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	48,66	46,32	38,58	49,21
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	48,66	46,32	38,58	49,21
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	50,46	48,11	40,38	51,01
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	50,46	48,12	40,38	51,01
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	50,74	48,40	40,66	51,29
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	50,74	48,40	40,66	51,29
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	56,31	53,97	46,23	56,86
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	56,31	53,97	46,23	56,86
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	56,92	54,58	46,84	57,47
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	56,92	54,58	46,84	57,47
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	56,85	54,51	46,77	57,40
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	56,85	54,51	46,77	57,40
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	52,71	50,37	42,63	53,26
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	52,71	50,37	42,63	53,26
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	53,59	51,24	43,51	54,14
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	53,59	51,24	43,51	54,14
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	53,63	51,29	43,55	54,18
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	53,63	51,29	43,55	54,18
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	43,37	41,03	33,29	43,92
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	43,37	41,03	33,29	43,92
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	45,56	43,21	35,48	46,11
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	45,56	43,21	35,48	46,11
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	46,21	43,87	36,13	46,76
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	46,21	43,87	36,13	46,76
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	52,79	50,45	42,71	53,34
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	52,79	50,45	42,71	53,34
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	53,35	51,01	43,27	53,90
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	53,35	51,00	43,27	53,90
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	53,27	50,93	43,19	53,82
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	53,27	50,93	43,19	53,82
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	57,30	54,96	47,23	57,85
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	57,30	54,96	47,23	57,85
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	57,73	55,39	47,65	58,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	57,73	55,39	47,65	58,28
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	57,55	55,21	47,47	58,10
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	57,55	55,21	47,47	58,10
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	55,99	53,65	45,91	56,54
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	55,99	53,65	45,91	56,54
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	56,58	54,24	46,51	57,13
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	56,59	54,25	46,51	57,14
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	56,50	54,16	46,42	57,05
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	56,50	54,16	46,42	57,05
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	50,43	48,09	40,35	50,98
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	50,43	48,09	40,35	50,98
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	52,07	49,73	41,99	52,62
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	52,07	49,72	41,99	52,62
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	52,23	49,89	42,15	52,78
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	52,23	49,89	42,15	52,78
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	49,80	47,46	39,72	50,35
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	49,80	47,46	39,72	50,35
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	51,39	49,05	41,31	51,94
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	51,39	49,05	41,31	51,94
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	51,61	49,27	41,53	52,16
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	51,61	49,27	41,53	52,16
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	43,54	41,19	33,46	44,09
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	43,53	41,19	33,46	44,08
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	46,24	43,90	36,16	46,79
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	46,25	43,91	36,17	46,80
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	46,77	44,43	36,69	47,32
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	46,78	44,43	36,70	47,33
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	22,79	20,45	12,71	23,34
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	22,79	20,45	12,71	23,34
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	28,13	25,79	18,05	28,68
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	28,13	25,79	18,05	28,68
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	32,52	30,18	22,44	33,07
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	32,52	30,18	22,44	33,07
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	49,62	47,28	39,54	50,17
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	49,62	47,28	39,54	50,17
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	51,26	48,92	41,18	51,81
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	51,26	48,92	41,18	51,81
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	51,47	49,13	41,39	52,02
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	51,47	49,13	41,39	52,02
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,29	47,95	40,21	50,84
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,29	47,95	40,21	50,84
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,25	49,91	42,17	52,80
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,25	49,91	42,17	52,80
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	52,57	50,23	42,49	53,12
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	52,57	50,23	42,49	53,12
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	27,97	25,63	17,89	28,52
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	27,97	25,63	17,89	28,52
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	32,15	29,81	22,07	32,70
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	32,15	29,81	22,07	32,70
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	35,08	32,74	25,00	35,63
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	35,08	32,74	25,00	35,63
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	26,66	24,32	16,58	27,21
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	26,66	24,32	16,58	27,21
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	32,70	30,36	22,62	33,25
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	32,71	30,36	22,63	33,26
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	35,24	32,89	25,16	35,79
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	35,24	32,89	25,16	35,79
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	30,01	27,66	19,93	30,56
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	30,01	27,66	19,93	30,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	31,30	28,96	21,22	31,85
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	31,30	28,96	21,22	31,85
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	32,28	29,94	22,20	32,83
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	32,28	29,94	22,20	32,83
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	33,30	30,96	23,22	33,85
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	33,30	30,96	23,22	33,85
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	29,34	27,00	19,26	29,89
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	29,34	27,00	19,26	29,89
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	30,82	28,48	20,74	31,37
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	30,82	28,48	20,74	31,37
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	32,77	30,43	22,69	33,32
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	32,76	30,42	22,68	33,31
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	35,30	32,96	25,22	35,85
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	35,30	32,96	25,22	35,85
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	26,04	23,70	15,96	26,59
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	26,04	23,70	15,96	26,59
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	27,70	25,36	17,62	28,25
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	27,70	25,36	17,62	28,25
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	29,23	26,89	19,15	29,78
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	29,23	26,89	19,15	29,78
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	29,93	27,59	19,85	30,48
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	29,93	27,59	19,85	30,48
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	21,01	18,67	10,93	21,56
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	21,01	18,67	10,93	21,56
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	23,80	21,46	13,72	24,35
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	23,80	21,46	13,72	24,35
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	26,56	24,22	16,48	27,11
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	26,56	24,22	16,48	27,11
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	27,71	25,36	17,63	28,26
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	27,71	25,36	17,63	28,26
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	29,25	26,91	19,17	29,80
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	29,25	26,91	19,17	29,80
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	30,91	28,57	20,83	31,46
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	30,91	28,57	20,83	31,46
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	31,88	29,54	21,80	32,43
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	31,88	29,54	21,80	32,43
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	32,38	30,04	22,30	32,93
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	32,38	30,04	22,30	32,93
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	24,03	21,68	13,95	24,58
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	24,03	21,68	13,95	24,58
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	27,38	25,04	17,30	27,93
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	27,38	25,04	17,30	27,93
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	32,09	29,75	22,01	32,64
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	32,10	29,75	22,02	32,65
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	24,75	22,40	14,67	25,30
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	24,74	22,40	14,66	25,29
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	28,40	26,06	18,32	28,95
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	28,40	26,06	18,32	28,95
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	31,64	29,30	21,56	32,19
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	31,64	29,30	21,56	32,19
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	27,92	25,58	17,84	28,47
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	27,92	25,58	17,84	28,47
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	30,09	27,74	20,01	30,64
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	30,09	27,74	20,01	30,64
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	33,30	30,95	23,22	33,85
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	33,30	30,96	23,22	33,85
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	33,01	30,67	22,93	33,56
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	33,01	30,67	22,93	33,56
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	34,58	32,24	24,51	35,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	34,58	32,24	24,51	35,13
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	35,56	33,22	25,48	36,11
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	35,56	33,22	25,48	36,11
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	27,17	24,83	17,09	27,72
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	27,18	24,83	17,10	27,73
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	29,40	27,06	19,32	29,95
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	29,40	27,05	19,32	29,95
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	31,28	28,94	21,20	31,83
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	31,28	28,94	21,20	31,83
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	36,51	34,17	26,43	37,06
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	36,51	34,17	26,43	37,06
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	37,87	35,53	27,79	38,42
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	37,87	35,53	27,79	38,42
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	39,00	36,66	28,92	39,55
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	39,00	36,66	28,92	39,55
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	37,65	35,31	27,57	38,20
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	37,65	35,31	27,57	38,20
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	39,07	36,73	28,99	39,62
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	39,07	36,73	28,99	39,62
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	40,28	37,94	30,20	40,83
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	40,29	37,95	30,21	40,84
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	36,31	33,97	26,23	36,86
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	36,31	33,97	26,23	36,86
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	37,72	35,38	27,64	38,27
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	37,72	35,38	27,64	38,27
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	39,02	36,68	28,94	39,57
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	39,02	36,68	28,94	39,57
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	34,78	32,44	24,70	35,33
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	34,78	32,44	24,70	35,33
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	36,27	33,93	26,19	36,82
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	36,27	33,93	26,19	36,82
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	37,45	35,11	27,37	38,00
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	37,45	35,11	27,38	38,00
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	28,05	25,71	17,97	28,60
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	28,05	25,71	17,97	28,60
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	29,67	27,33	19,59	30,22
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	29,68	27,33	19,60	30,23
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	31,46	29,11	21,38	32,01
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	31,46	29,11	21,38	32,01
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	27,75	25,41	17,67	28,30
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	27,76	25,41	17,68	28,31
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	29,51	27,17	19,43	30,06
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	29,51	27,17	19,43	30,06
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	31,43	29,09	21,35	31,98
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	31,43	29,09	21,35	31,98
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	27,69	25,35	17,61	28,24
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	27,69	25,35	17,61	28,24
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	30,03	27,69	19,95	30,58
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	30,03	27,69	19,95	30,58
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	32,22	29,88	22,14	32,77
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	32,22	29,88	22,14	32,77
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	25,10	22,75	15,02	25,65
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	25,10	22,75	15,02	25,65
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	29,95	27,61	19,87	30,50
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	29,95	27,61	19,87	30,50
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	33,50	31,16	23,42	34,05
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	33,50	31,16	23,42	34,05
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	26,65	24,31	16,57	27,20
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	26,65	24,31	16,57	27,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	29,13	26,79	19,05	29,68
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	29,13	26,79	19,05	29,68
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	33,24	30,90	23,16	33,79
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	33,24	30,90	23,16	33,79
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	34,00	31,66	23,92	34,55
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	34,00	31,66	23,92	34,55
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	35,51	33,17	25,43	36,06
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	35,51	33,17	25,43	36,06
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	36,57	34,23	26,49	37,12
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	36,57	34,22	26,49	37,12
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	32,02	29,68	21,94	32,57
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	32,02	29,68	21,94	32,57
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	19,30	16,96	9,22	19,85
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	19,30	16,96	9,22	19,85
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	21,68	19,34	11,60	22,23
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	21,69	19,35	11,61	22,24
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	24,85	22,50	14,77	25,40
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	24,85	22,51	14,77	25,40
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	24,35	22,01	14,27	24,90
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	24,35	22,01	14,27	24,90
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	27,10	24,76	17,02	27,65
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	27,10	24,76	17,02	27,65
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	22,90	20,56	12,82	23,45
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	22,90	20,56	12,82	23,45
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	25,82	23,48	15,74	26,37
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	25,82	23,48	15,74	26,37
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	28,92	26,58	18,84	29,47
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	28,92	26,58	18,84	29,47
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	32,78	30,43	22,70	33,33
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	32,78	30,43	22,70	33,33
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	23,06	20,72	12,98	23,61
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	23,06	20,72	12,98	23,61
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	25,86	23,51	15,78	26,41
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	25,86	23,51	15,78	26,41
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	28,91	26,57	18,83	29,46
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	28,92	26,57	18,84	29,47
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	32,59	30,25	22,51	33,14
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	32,59	30,25	22,51	33,14
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	18,32	15,98	8,24	18,87
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	18,32	15,98	8,24	18,87
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	19,74	17,40	9,66	20,29
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	19,74	17,40	9,66	20,29
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	22,54	20,20	12,46	23,09
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	22,55	20,20	12,47	23,10
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	19,64	17,30	9,56	20,19
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	19,64	17,30	9,56	20,19
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	22,10	19,76	12,02	22,65
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	22,10	19,76	12,02	22,65
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	24,85	22,50	14,77	25,40
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	24,85	22,51	14,77	25,40
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	18,78	16,43	8,70	19,33
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	18,78	16,43	8,70	19,33
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	20,64	18,30	10,56	21,19
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	20,64	18,30	10,56	21,19
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	23,75	21,41	13,67	24,30
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	23,75	21,40	13,67	24,30
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	22,25	19,91	12,17	22,80
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	22,25	19,91	12,17	22,80
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	27,30	24,95	17,22	27,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	27,30	24,96	17,22	27,85
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	31,54	29,19	21,46	32,09
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	31,55	29,20	21,47	32,10
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	23,13	20,79	13,05	23,68
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	23,13	20,79	13,05	23,68
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	26,06	23,71	15,98	26,61
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	26,06	23,72	15,98	26,61
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	29,30	26,95	19,22	29,85
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	29,30	26,96	19,22	29,85
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	23,82	21,48	13,74	24,37
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	23,82	21,48	13,74	24,37
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	26,81	24,47	16,73	27,36
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	26,81	24,47	16,73	27,36
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	29,98	27,63	19,90	30,53
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	29,98	27,63	19,90	30,53
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	32,87	30,53	22,79	33,42
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	32,87	30,53	22,79	33,42
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	21,20	18,85	11,12	21,75
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	21,20	18,85	11,12	21,75
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	23,90	21,56	13,82	24,45
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	23,90	21,56	13,82	24,45
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	26,73	24,39	16,65	27,28
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	26,73	24,39	16,65	27,28
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	29,84	27,50	19,76	30,39
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	29,84	27,50	19,76	30,39
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	21,92	19,58	11,84	22,47
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	21,92	19,58	11,84	22,47
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	24,72	22,37	14,64	25,27
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	24,72	22,38	14,64	25,27
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	27,69	25,35	17,61	28,24
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	27,70	25,36	17,62	28,25
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	27,82	25,47	17,74	28,37
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	27,82	25,48	17,74	28,37
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	25,04	22,70	14,96	25,59
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	25,04	22,70	14,96	25,59
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	27,87	25,53	17,79	28,42
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	27,87	25,53	17,79	28,42
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	30,96	28,62	20,88	31,51
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	30,96	28,62	20,88	31,51
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	35,09	32,74	25,01	35,64
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	35,09	32,74	25,01	35,64
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	16,72	14,38	6,64	17,27
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	16,72	14,38	6,64	17,27
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	20,03	17,69	9,95	20,58
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	20,04	17,69	9,96	20,59
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	22,41	20,07	12,33	22,96
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	22,41	20,07	12,33	22,96
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	19,16	16,82	9,08	19,71
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	19,16	16,82	9,08	19,71
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	22,73	20,39	12,65	23,28
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	22,73	20,39	12,65	23,28
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	24,07	21,73	13,99	24,62
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	24,07	21,72	13,99	24,62
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	14,67	12,33	4,59	15,22
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	14,67	12,33	4,59	15,22
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	18,20	15,86	8,12	18,75
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	18,21	15,87	8,13	18,76
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	21,09	18,75	11,01	21,64
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	21,09	18,75	11,01	21,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	19,26	16,92	9,18	19,81
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	19,26	16,92	9,18	19,81
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	21,67	19,33	11,59	22,22
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	21,67	19,33	11,59	22,22
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	23,84	21,50	13,76	24,39
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	23,84	21,50	13,76	24,39
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	22,90	20,56	12,82	23,45
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	22,90	20,56	12,82	23,45
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	25,95	23,61	15,87	26,50
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	25,95	23,61	15,87	26,50
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	27,22	24,88	17,14	27,77
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	27,22	24,88	17,14	27,77
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	30,85	28,51	20,77	31,40
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	30,85	28,51	20,77	31,40
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	19,02	16,68	8,94	19,57
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	19,03	16,69	8,95	19,58
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	21,03	18,69	10,95	21,58
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	21,03	18,69	10,95	21,58
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	22,21	19,86	12,13	22,76
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	22,21	19,86	12,13	22,76
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	15,92	13,58	5,84	16,47
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	15,92	13,58	5,84	16,47
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	19,16	16,81	9,08	19,71
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	19,16	16,81	9,08	19,71
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	23,34	21,00	13,26	23,89
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	23,34	21,00	13,26	23,89
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	16,95	14,61	6,87	17,50
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	16,95	14,61	6,87	17,50
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	20,70	18,35	10,62	21,25
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	20,70	18,35	10,62	21,25
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	23,81	21,46	13,73	24,36
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	23,81	21,47	13,73	24,36
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	16,75	14,41	6,67	17,30
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	16,76	14,42	6,68	17,31
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	20,42	18,07	10,34	20,97
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	20,42	18,08	10,34	20,97
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	23,64	21,30	13,56	24,19
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	23,64	21,30	13,56	24,19
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	17,62	15,28	7,54	18,17
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	17,62	15,28	7,54	18,17
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	21,58	19,24	11,50	22,13
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	21,58	19,24	11,50	22,13
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	26,09	23,75	16,01	26,64
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	26,09	23,75	16,01	26,64
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	11,68	9,33	1,60	12,23
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	11,68	9,33	1,60	12,23
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	15,19	12,85	5,11	15,74
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	15,18	12,84	5,10	15,73
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	17,25	14,91	7,17	17,80
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	17,25	14,91	7,17	17,80
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	15,76	13,42	5,68	16,31
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	15,76	13,42	5,68	16,31
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	20,11	17,76	10,03	20,66
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	20,11	17,77	10,03	20,66
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	24,32	21,98	14,24	24,87
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	24,33	21,98	14,25	24,88
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	19,31	16,97	9,23	19,86
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	19,31	16,97	9,23	19,86
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	22,29	19,95	12,21	22,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	22,29	19,95	12,21	22,84
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	26,14	23,80	16,06	26,69
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	26,14	23,80	16,06	26,69
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	24,44	22,10	14,36	24,99
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	24,44	22,10	14,36	24,99
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	16,68	14,33	6,60	17,23
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	16,68	14,34	6,60	17,23
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	19,58	17,24	9,50	20,13
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	19,58	17,24	9,50	20,13
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	21,30	18,95	11,22	21,85
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	21,30	18,96	11,22	21,85
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	23,07	20,73	12,99	23,62
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	23,07	20,73	12,99	23,62
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	20,11	17,76	10,03	20,66
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	20,11	17,76	10,03	20,66
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	23,39	21,05	13,31	23,94
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	23,39	21,05	13,31	23,94
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	25,09	22,74	15,01	25,64
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	25,09	22,74	15,01	25,64
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	19,07	16,73	8,99	19,62
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	19,07	16,73	8,99	19,62
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	20,72	18,38	10,64	21,27
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	20,72	18,38	10,64	21,27
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	25,04	22,70	14,96	25,59
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	25,04	22,70	14,96	25,59
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	16,12	13,78	6,04	16,67
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	16,13	13,78	6,05	16,68
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	19,23	16,89	9,15	19,78
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	19,24	16,90	9,16	19,79
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	24,19	21,84	14,11	24,74
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	24,19	21,84	14,11	24,74
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	17,21	14,87	7,13	17,76
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	17,21	14,87	7,13	17,76
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	20,19	17,85	10,11	20,74
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	20,20	17,85	10,12	20,75
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	21,70	19,36	11,62	22,25
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	21,70	19,36	11,62	22,25
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	19,84	17,50	9,76	20,39
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	19,84	17,50	9,76	20,39
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	22,81	20,47	12,73	23,36
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	22,81	20,47	12,73	23,36
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	25,35	23,01	15,27	25,90
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	25,35	23,01	15,27	25,90
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	19,28	16,94	9,20	19,83
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	19,28	16,94	9,20	19,83
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	22,26	19,92	12,18	22,81
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	22,26	19,92	12,18	22,81
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	23,93	21,58	13,85	24,48
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	23,93	21,58	13,85	24,48
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	20,06	17,72	9,98	20,61
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	20,06	17,72	9,98	20,61
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	23,19	20,85	13,11	23,74
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	23,19	20,85	13,11	23,74
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	24,93	22,58	14,85	25,48
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	24,93	22,58	14,85	25,48
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	12,62	10,27	2,54	13,17
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	12,62	10,27	2,54	13,17
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	15,97	13,63	5,89	16,52
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	15,98	13,63	5,90	16,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	22,21	19,87	12,13	22,76
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	22,21	19,87	12,13	22,76
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	23,02	20,67	12,94	23,57
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	23,02	20,67	12,94	23,57
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	18,11	15,77	8,03	18,66
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	18,11	15,77	8,03	18,66
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	21,66	19,32	11,58	22,21
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	21,66	19,32	11,58	22,21
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	23,86	21,52	13,78	24,41
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	23,86	21,52	13,78	24,41
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	22,57	20,23	12,49	23,12
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	22,57	20,22	12,49	23,12
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	13,01	10,66	2,93	13,56
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	13,01	10,66	2,93	13,56
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	15,47	13,13	5,39	16,02
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	15,47	13,13	5,39	16,02
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	23,58	21,23	13,50	24,13
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	23,57	21,23	13,49	24,12
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	11,84	9,49	1,76	12,39
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	11,83	9,49	1,75	12,38
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	14,09	11,75	4,01	14,64
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	14,09	11,75	4,01	14,64
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	20,46	18,12	10,38	21,01
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	20,46	18,12	10,38	21,01
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	16,66	14,32	6,58	17,21
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	16,66	14,32	6,58	17,21
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	19,99	17,64	9,91	20,54
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	19,99	17,64	9,91	20,54
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	21,50	19,16	11,42	22,05
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	21,50	19,16	11,42	22,05
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	10,14	7,80	0,06	10,69
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	10,14	7,80	0,06	10,69
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	25,27	22,93	15,19	25,82
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	25,27	22,93	15,19	25,82
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	27,34	25,00	17,26	27,89
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	27,34	25,00	17,26	27,89
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	13,05	10,70	2,97	13,60
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	13,05	10,70	2,97	13,60
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	15,42	13,08	5,34	15,97
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	15,42	13,08	5,34	15,97
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	22,67	20,33	12,59	23,22
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	22,67	20,33	12,59	23,22
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	12,96	10,62	2,88	13,51
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	12,96	10,62	2,88	13,51
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	15,54	13,20	5,46	16,09
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	15,55	13,20	5,47	16,10
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	21,38	19,04	11,30	21,93
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	21,39	19,04	11,31	21,94
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	17,93	15,59	7,85	18,48
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	17,93	15,59	7,85	18,48
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	21,29	18,95	11,21	21,84
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	21,29	18,95	11,21	21,84
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	22,61	20,27	12,53	23,16
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	22,61	20,27	12,53	23,16
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	17,91	15,57	7,83	18,46
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	17,91	15,57	7,83	18,46
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	21,26	18,92	11,18	21,81
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	21,26	18,92	11,18	21,81
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	22,66	20,31	12,58	23,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	22,66	20,31	12,58	23,21
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	17,40	15,06	7,32	17,95
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	17,40	15,06	7,32	17,95
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	20,15	17,81	10,07	20,70
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	20,15	17,81	10,07	20,70
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	22,18	19,83	12,10	22,73
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	22,18	19,83	12,10	22,73
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	17,54	15,20	7,46	18,09
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	17,53	15,19	7,45	18,08
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	20,28	17,94	10,20	20,83
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	20,27	17,93	10,19	20,82
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	21,72	19,38	11,64	22,27
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	21,72	19,37	11,64	22,27
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	18,59	16,25	8,51	19,14
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	18,59	16,25	8,51	19,14
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	21,62	19,27	11,54	22,17
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	21,62	19,27	11,54	22,17
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	23,45	21,11	13,37	24,00
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	23,45	21,11	13,37	24,00
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	14,36	12,02	4,28	14,91
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	14,36	12,02	4,28	14,91
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	16,80	14,45	6,72	17,35
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	16,79	14,45	6,71	17,34
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	24,93	22,59	14,85	25,48
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	24,91	22,57	14,83	25,46
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	13,88	11,53	3,80	14,43
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	13,87	11,53	3,79	14,42
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	16,60	14,26	6,52	17,15
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	16,60	14,26	6,52	17,15
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	22,12	19,77	12,04	22,67
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	22,11	19,77	12,03	22,66
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	18,16	15,82	8,08	18,71
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	18,16	15,81	8,08	18,71
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	21,26	18,91	11,18	21,81
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	21,25	18,91	11,17	21,80
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	22,65	20,31	12,57	23,20
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	22,65	20,31	12,57	23,20
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	16,58	14,24	6,50	17,13
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	16,59	14,25	6,51	17,14
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	21,00	18,65	10,92	21,55
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	21,00	18,66	10,92	21,55
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	27,33	24,98	17,25	27,88
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	27,33	24,99	17,26	27,88
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	30,56	28,22	20,48	31,11
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	30,56	28,22	20,48	31,11
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	31,78	29,44	21,70	32,33
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	31,78	29,44	21,70	32,33
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	33,65	31,30	23,57	34,20
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	33,65	31,31	23,57	34,20
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	32,99	30,65	22,91	33,54
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	32,99	30,65	22,91	33,54
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	17,98	15,64	7,90	18,53
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	17,98	15,64	7,90	18,53
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	21,20	18,86	11,12	21,75
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	21,20	18,85	11,12	21,75
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	22,60	20,26	12,52	23,15
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	22,60	20,26	12,52	23,15
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	16,37	14,02	6,29	16,92
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	16,36	14,02	6,28	16,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	18,18	15,83	8,10	18,73
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	18,17	15,83	8,09	18,72
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	21,53	19,19	11,45	22,08
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	21,52	19,18	11,44	22,07
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	13,84	11,50	3,76	14,39
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	13,84	11,50	3,76	14,39
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	16,16	13,82	6,08	16,71
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	16,16	13,82	6,08	16,71
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	18,55	16,20	8,47	19,10
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	18,55	16,20	8,47	19,10
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	13,76	11,42	3,68	14,31
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	13,76	11,42	3,68	14,31
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	15,44	13,10	5,36	15,99
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	15,44	13,10	5,36	15,99
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	22,61	20,27	12,53	23,16
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	22,61	20,26	12,53	23,16
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	11,26	8,91	1,18	11,81
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	11,26	8,91	1,18	11,81
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	13,00	10,66	2,92	13,55
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	13,00	10,66	2,92	13,55
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	16,39	14,04	6,31	16,94
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	16,39	14,04	6,31	16,94
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	17,98	15,63	7,90	18,53
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	17,98	15,63	7,90	18,53
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	21,24	18,90	11,16	21,79
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	21,24	18,90	11,16	21,79
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	23,52	21,18	13,44	24,07
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	23,52	21,18	13,44	24,07
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	15,17	12,83	5,09	15,72
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	15,17	12,83	5,09	15,72
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	18,65	16,31	8,57	19,20
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	18,65	16,30	8,57	19,20
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	22,70	20,36	12,62	23,25
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	22,70	20,36	12,62	23,25
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	20,00	17,66	9,92	20,55
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	20,00	17,66	9,92	20,55
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	23,39	21,05	13,31	23,94
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	23,39	21,05	13,31	23,94
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	25,25	22,90	15,17	25,80
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	25,25	22,90	15,17	25,80
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	19,66	17,32	9,58	20,21
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	19,66	17,32	9,58	20,21
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	22,92	20,57	12,84	23,47
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	22,92	20,58	12,84	23,47
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	24,79	22,44	14,71	25,34
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	24,79	22,44	14,71	25,34
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	16,98	14,64	6,90	17,53
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	17,00	14,65	6,92	17,55
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	20,05	17,70	9,97	20,60
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	20,05	17,70	9,97	20,60
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	22,25	19,91	12,17	22,80
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	22,25	19,91	12,17	22,80
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	37,15	34,80	27,07	37,70
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	37,15	34,80	27,07	37,70
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	37,93	35,59	27,85	38,48
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	37,93	35,59	27,85	38,48
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	38,63	36,29	28,55	39,18
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	38,63	36,29	28,55	39,18
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	39,36	37,01	29,28	39,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	39,36	37,01	29,28	39,91
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	19,14	16,80	9,06	19,69
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	19,15	16,81	9,07	19,70
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	22,85	20,51	12,77	23,40
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	22,86	20,52	12,78	23,41
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	24,20	21,86	14,12	24,75
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	24,20	21,86	14,12	24,75
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	38,65	36,31	28,57	39,20
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	38,65	36,31	28,57	39,20
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	38,16	35,82	28,08	38,71
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	38,16	35,82	28,08	38,71
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	36,96	34,62	26,88	37,51
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	36,97	34,62	26,89	37,52
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	38,01	35,67	27,93	38,56
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	38,01	35,67	27,93	38,56
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	33,57	31,23	23,49	34,12
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	33,57	31,23	23,49	34,12
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	36,61	34,27	26,53	37,16
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	36,59	34,25	26,51	37,14
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	37,85	35,51	27,77	38,40
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	37,85	35,51	27,77	38,40
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	34,41	32,06	24,33	34,96
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	34,41	32,06	24,33	34,96
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	37,64	35,30	27,56	38,19
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	37,64	35,30	27,56	38,19
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	29,24	26,90	19,16	29,79
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	29,24	26,90	19,16	29,79
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	35,04	32,70	24,96	35,59
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	35,04	32,70	24,96	35,59
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	37,68	35,33	27,60	38,23
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	37,68	35,33	27,60	38,23
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	32,53	30,19	22,45	33,08
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	32,53	30,19	22,45	33,08
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	35,97	33,62	25,89	36,52
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	35,97	33,62	25,89	36,52
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	38,35	36,01	28,27	38,90
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	38,35	36,01	28,27	38,90
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	6,15	3,80	-3,93	6,70
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	6,15	3,81	-3,93	6,70
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	20,14	17,80	10,06	20,69
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	20,14	17,80	10,06	20,69
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	24,67	22,33	14,59	25,22
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	24,67	22,33	14,59	25,22
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	29,59	27,25	19,51	30,14
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	29,59	27,25	19,51	30,14
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	28,14	25,79	18,06	28,69
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	28,14	25,79	18,06	28,69
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	34,90	32,56	24,82	35,45
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	34,90	32,56	24,82	35,45
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	35,92	33,58	25,84	36,47
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	35,92	33,58	25,84	36,47
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	36,42	34,07	26,34	36,97
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	36,42	34,07	26,34	36,97
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	37,16	34,82	27,08	37,71
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	37,16	34,82	27,08	37,71
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	37,33	34,99	27,25	37,88
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	37,33	34,99	27,25	37,88
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	38,09	35,75	28,01	38,64
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	38,10	35,75	28,02	38,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	38,75	36,41	28,67	39,30
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	38,75	36,41	28,67	39,30
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	39,29	36,94	29,21	39,84
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	39,29	36,94	29,21	39,84
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	39,07	36,73	28,99	39,62
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	39,07	36,73	28,99	39,62
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	47,45	45,10	37,37	48,00
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	47,45	45,10	37,37	48,00
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	48,96	46,62	38,88	49,51
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	48,96	46,62	38,88	49,51
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	44,66	42,31	34,58	45,21
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	44,66	42,31	34,58	45,21
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	47,72	45,38	37,64	48,27
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	47,72	45,38	37,64	48,27
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	30,44	28,10	20,36	30,99
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	30,44	28,10	20,36	30,99
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	42,73	40,39	32,65	43,28
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	42,73	40,39	32,65	43,28
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	46,93	44,59	36,85	47,48
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	46,93	44,59	36,85	47,48
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	32,79	30,44	22,71	33,34
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	32,79	30,44	22,71	33,34
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	43,20	40,86	33,12	43,75
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	43,20	40,86	33,12	43,75
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	46,65	44,31	36,57	47,20
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	46,65	44,31	36,57	47,20
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	28,05	25,71	17,97	28,60
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	28,05	25,71	17,97	28,60
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	41,70	39,36	31,62	42,25
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	41,70	39,36	31,62	42,25
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	45,41	43,07	35,33	45,96
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	45,41	43,07	35,33	45,96
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	40,55	38,21	30,47	41,10
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	40,55	38,21	30,47	41,10
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	44,40	42,06	34,32	44,95
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	44,40	42,06	34,32	44,95
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	26,94	24,60	16,86	27,49
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	26,94	24,60	16,86	27,49
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	39,02	36,67	28,94	39,57
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	39,02	36,67	28,94	39,57
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	43,14	40,80	33,06	43,69
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	43,14	40,80	33,06	43,69
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	27,60	25,26	17,52	28,15
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	27,60	25,26	17,52	28,15
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	38,43	36,09	28,35	38,98
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	38,43	36,09	28,35	38,98
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	42,62	40,28	32,54	43,17
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	42,62	40,28	32,54	43,17
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	25,79	23,45	15,71	26,34
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	25,79	23,45	15,71	26,34
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	37,47	35,12	27,39	38,02
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	37,47	35,12	27,39	38,02
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	41,53	39,19	31,45	42,08
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	41,53	39,19	31,45	42,08
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	26,34	24,00	16,26	26,89
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	26,34	24,00	16,26	26,89
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	36,33	33,99	26,25	36,88
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	36,33	33,99	26,25	36,88
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	40,57	38,23	30,49	41,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	40,57	38,23	30,49	41,12
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	38,42	36,08	28,34	38,97
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	38,42	36,08	28,34	38,97
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	39,19	36,85	29,11	39,74
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	39,19	36,85	29,11	39,74
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	39,87	37,53	29,79	40,42
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	39,87	37,53	29,79	40,42
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	40,13	37,79	30,05	40,68
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	40,13	37,79	30,05	40,68
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	40,31	37,97	30,23	40,86
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	40,31	37,97	30,23	40,86
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	38,14	35,80	28,06	38,69
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	38,14	35,80	28,06	38,69
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	39,03	36,69	28,95	39,58
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	39,03	36,69	28,95	39,58
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	39,82	37,48	29,74	40,37
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	39,82	37,48	29,74	40,37
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	40,46	38,12	30,38	41,01
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	40,47	38,12	30,39	41,02
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	40,89	38,54	30,81	41,44
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	40,89	38,54	30,81	41,44
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	38,07	35,73	27,99	38,62
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	38,07	35,73	27,99	38,62
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	38,95	36,61	28,87	39,50
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	38,95	36,61	28,87	39,50
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	39,67	37,33	29,59	40,22
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	39,67	37,33	29,59	40,22
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	40,46	38,12	30,38	41,01
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	40,46	38,12	30,38	41,01
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	41,00	38,65	30,92	41,55
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	41,00	38,65	30,92	41,55
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	34,99	32,64	24,91	35,54
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	34,99	32,65	24,91	35,54
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	36,08	33,74	26,00	36,63
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	36,09	33,74	26,01	36,64
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	36,83	34,49	26,75	37,38
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	36,84	34,49	26,76	37,39
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	37,74	35,40	27,66	38,29
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	37,74	35,40	27,66	38,29
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	36,35	34,00	26,27	36,90
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	36,35	34,00	26,27	36,90
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	12,87	10,53	2,79	13,42
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	12,87	10,53	2,79	13,42
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	16,14	13,80	6,06	16,69
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	16,14	13,80	6,06	16,69
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	19,95	17,60	9,87	20,50
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	19,95	17,60	9,87	20,50
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	17,25	14,90	7,17	17,80
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	17,25	14,90	7,17	17,80
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	20,63	18,29	10,55	21,18
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	20,63	18,28	10,55	21,18
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	25,36	23,02	15,28	25,91
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	25,36	23,02	15,28	25,91
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	42,91	40,57	32,83	43,46
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	42,91	40,57	32,83	43,46
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	46,81	44,47	36,73	47,36
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	46,81	44,47	36,73	47,36
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	53,26	50,92	43,18	53,81
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	53,26	50,92	43,18	53,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	52,33	49,99	42,25	52,88
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	52,33	49,99	42,25	52,88
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	49,77	47,43	39,69	50,32
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	49,77	47,43	39,69	50,32
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	49,29	46,94	39,21	49,84
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	49,29	46,94	39,21	49,84
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	44,45	42,10	34,37	45,00
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	44,45	42,11	34,37	45,00
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	37,61	35,27	27,53	38,16
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	37,59	35,25	27,51	38,14
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	46,47	44,13	36,39	47,02
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	46,47	44,12	36,39	47,02
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	47,46	45,12	37,38	48,01
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	47,47	45,12	37,39	48,02
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	42,68	40,33	32,60	43,23
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	42,68	40,33	32,60	43,23
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	49,56	47,21	39,48	50,11
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	49,56	47,21	39,48	50,11
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	39,39	37,05	29,31	39,94
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	39,39	37,05	29,31	39,94
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	43,78	41,44	33,70	44,33
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	43,78	41,44	33,70	44,33
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	41,64	39,30	31,56	42,19
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	41,64	39,30	31,56	42,19
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	37,83	35,49	27,75	38,38
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	37,84	35,49	27,76	38,39
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	47,11	44,76	37,03	47,66
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	47,11	44,76	37,03	47,66
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	48,55	46,21	38,47	49,10
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	48,55	46,21	38,47	49,10
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	48,86	46,52	38,78	49,41
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	48,86	46,52	38,78	49,41
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	48,18	45,84	38,10	48,73
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	48,18	45,84	38,10	48,73
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	36,70	34,36	26,62	37,25
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	36,71	34,36	26,63	37,26
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	47,19	44,85	37,11	47,74
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	47,19	44,85	37,11	47,74
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	49,01	46,67	38,93	49,56
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	49,01	46,67	38,93	49,56
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	48,95	46,61	38,87	49,50
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	48,95	46,61	38,87	49,50
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	18,89	16,55	8,81	19,44
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	18,89	16,55	8,81	19,44
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	24,25	21,90	14,17	24,80
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	24,25	21,91	14,17	24,80
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	49,06	46,72	38,98	49,61
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	49,06	46,72	38,98	49,61
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	15,65	13,31	5,57	16,20
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	15,65	13,31	5,57	16,20
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	16,18	13,84	6,10	16,73
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	16,19	13,84	6,11	16,74
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	19,68	17,33	9,60	20,23
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	19,69	17,34	9,61	20,24
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	24,51	22,17	14,43	25,06
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	24,52	22,18	14,44	25,07
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	40,01	37,67	29,93	40,56
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	40,01	37,67	29,93	40,56
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	48,67	46,33	38,59	49,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_toekomst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amnesty Internationalstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	48,67	46,33	38,59	49,22
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	37,73	35,39	27,65	38,28
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	37,73	35,39	27,65	38,28
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	44,82	42,48	34,74	45,37
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	44,82	42,48	34,74	45,37
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	40,84	38,50	30,76	41,39
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	40,84	38,50	30,76	41,39
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	11,85	9,50	1,77	12,40
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	11,85	9,50	1,77	12,40
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	8,37	6,03	-1,71	8,92
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	8,38	6,03	-1,70	8,93
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	47,84	45,49	37,76	48,39
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	47,84	45,49	37,76	48,39
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	16,91	14,57	6,83	17,46
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	16,92	14,57	6,84	17,47
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	35,85	33,51	25,77	36,40
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	35,85	33,51	25,77	36,40
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	49,16	46,82	39,08	49,71
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	49,16	46,82	39,08	49,71
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	48,09	45,75	38,01	48,64
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	48,09	45,75	38,01	48,64
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	53,06	50,72	42,98	53,61
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	53,06	50,72	42,98	53,61
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	50,41	48,06	40,33	50,96
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	50,41	48,06	40,33	50,96
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	49,44	47,10	39,36	49,99
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	49,44	47,10	39,36	49,99
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	37,54	35,19	27,46	38,09
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	37,54	35,19	27,46	38,09
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	22,92	20,57	12,84	23,47
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	22,91	20,57	12,83	23,46
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	25,04	22,70	14,96	25,59
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	25,04	22,70	14,96	25,59
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	27,56	25,22	17,48	28,11
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	27,56	25,22	17,48	28,11
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	35,15	32,81	25,07	35,70
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	35,15	32,80	25,07	35,70
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	38,20	35,86	28,12	38,75
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	38,20	35,86	28,12	38,75
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	32,96	30,62	22,88	33,51
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	32,96	30,62	22,88	33,51
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	40,85	38,50	30,77	41,40
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	40,84	38,50	30,76	41,39
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	34,44	32,10	24,36	34,99
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	34,44	32,10	24,36	34,99
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	49,29	46,94	39,21	49,84
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	49,29	46,95	39,21	49,84
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	44,04	41,69	33,96	44,59
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	44,04	41,69	33,96	44,59
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	52,11	49,77	42,03	52,66
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	52,11	49,77	42,03	52,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3a

Berekende geluidbelasting toekomstige situatie Variant 1 T-kruising

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Guliksebaan.

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	4,5	210084,18	374263,12	Nee		34,63	5	29,63	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,98	5	30,98	0,00	0	Nee	Nee
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	7,5	210084,18	374263,12	Nee		35,55	5	30,55	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,98	5	31,98	0,00	0	Nee	Nee
16_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209757,96	374478,55	Nee		37,94	5	32,94	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,65	5	21,65	0,00	0	Nee	Nee
16_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209757,96	374478,55	Nee		39,53	5	34,53	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,51	5	24,51	0,00	0	Nee	Nee
16_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209757,96	374478,55	Nee		41,14	5	36,14	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,52	5	27,52	0,00	0	Nee	Nee
17_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209753,92	374468,97	Nee		25,05	5	20,05	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,10	5	18,10	0,00	0	Nee	Nee
17_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209753,92	374468,97	Nee		28,16	5	23,16	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
17_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209753,92	374468,97	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,02	5	26,02	0,00	0	Nee	Nee
18_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209750,51	374468,13	Nee		26,51	5	21,51	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,92	5	18,92	0,00	0	Nee	Nee
18_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209750,51	374468,13	Nee		29,85	5	24,85	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,15	5	22,15	0,00	0	Nee	Nee
18_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209750,51	374468,13	Nee		35,95	5	30,95	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,78	5	27,78	0,00	0	Nee	Nee
19_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209747,41	374466,90	Nee		25,99	5	20,99	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,28	5	18,28	0,00	0	Nee	Nee
19_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209747,41	374466,90	Nee		29,00	5	24,00	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
19_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209747,41	374466,90	Nee		34,80	5	29,80	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,75	5	26,75	0,00	0	Nee	Nee
23_A	Morion 27 Venlo	Woning	1,5	209851,46	374413,27	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,26	5	30,26	0,00	0	Nee	Nee
23_B	Morion 27 Venlo	Woning	4,5	209851,46	374413,27	Nee		45,78	5	40,78	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,99	5	34,99	0,00	0	Nee	Nee
23_C	Morion 27 Venlo	Woning	7,5	209851,46	374413,27	Nee		48,51	5	43,51	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	Nee
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	1,5	210071,72	374276,52	Nee		30,89	5	25,89	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,96	5	26,96	0,00	0	Nee	Nee
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	4,5	210071,72	374276,52	Nee		32,28	5	27,28	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,89	5	28,89	0,00	0	Nee	Nee
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	7,5	210071,72	374276,52	Nee		34,34	5	29,34	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,75	5	30,75	0,00	0	Nee	Nee
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	10,5	210071,72	374276,52	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,74	5	32,74	0,00	0	Nee	Nee
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210099,73	374246,44	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,48	5	30,48	0,00	0	Nee	Nee
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210099,73	374246,44	Nee		34,40	5	29,40	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,38	5	32,38	0,00	0	Nee	Nee
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210099,73	374246,44	Nee		35,44	5	30,44	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,49	5	33,49	0,00	0	Nee	Nee
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210093,45	374253,16	Nee		33,09	5	28,09	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,12	5	30,12	0,00	0	Nee	Nee
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210093,45	374253,16	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	Nee
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210093,45	374253,16	Nee		35,85	5	30,85	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,10	5	33,10	0,00	0	Nee	Nee
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210057,63	374275,79	Nee		17,82	5	12,82	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,65	5	7,65	0,00	0	Nee	Nee
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210057,63	374275,79	Nee		31,85	5	26,85	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,56	5	21,56	0,00	0	Nee	Nee
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210057,63	374275,79	Nee		31,61	5	26,61	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,06	5	26,06	0,00	0	Nee	Nee
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210057,63	374275,79	Nee		34,13	5	29,13	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,38	5	29,38	0,00	0	Nee	Nee
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210057,63	374275,79	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,85	5	29,85	0,00	0	Nee	Nee
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,61	374280,94	Nee		38,29	5	33,29	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,93	5	35,93	0,00	0	Nee	Nee
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,61	374280,94	Nee		40,03	5	35,03	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,85	5	36,85	0,00	0	Nee	Nee
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,61	374280,94	Nee		40,47	5	35,47	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,89	5	37,89	0,00	0	Nee	Nee
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,61	374280,94	Nee		42,32	5	37,32	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,18	5	39,18	0,00	0	Nee	Nee
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,61	374280,94	Nee		43,03	5	38,03	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,27	5	40,27	0,00	0	Nee	Nee
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210044,24	374294,10	Nee		41,44	5	36,44	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,53	5	37,53	0,00	0	Nee	Nee
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210044,24	374294,10	Nee		43,65	5	38,65	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,49	5	38,49	0,00	0	Nee	Nee
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210044,24	374294,10	Nee		43,98	5	38,98	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,40	5	39,40	0,00	0	Nee	Nee
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210044,24	374294,10	Nee		45,04	5	40,04	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,45	5	40,45	0,00	0	Nee	Nee
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210044,24	374294,10	Nee		44,35	5	39,35	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,96	5	40,96	0,00	0	Nee	Nee
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,25	374309,22	Nee		46,34	5	41,34	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,76	5	38,76	0,00	0	Nee	Nee
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,25	374309,22	Nee		47,36	5	42,36	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,68	5	39,68	0,00	0	Nee	Nee
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,25	374309,22	Nee		48,03	5	43,03	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,59	5	40,59	0,00	0	Nee	Nee
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,25	374309,22	Nee		48,34	5	43,34	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,42	5	41,42	0,00	0	Nee	Nee
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,25	374309,22	Nee		48,85	5	43,85	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,87	5	41,87	0,00	0	Nee	Nee
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210053,21	374318,19	Nee		46,20	5	41,20	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,26	5	39,26	0,00	0	Nee	Nee
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210053,21	374318,19	Nee		47,33	5	42,33	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,24	5	40,24	0,00	0	Nee	Nee
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210053,21	374318,19	Nee		48,14	5	43,14	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,00	5	41,00	0,00	0	Nee	Nee
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210053,21	374318,19	Nee		48,75	5	43,75	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,77	5	41,77	0,00	0	Nee	Nee
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210053,21	374318,19	Nee		49,06	5	44,06	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,76	5	41,76	0,00	0	Nee	Nee
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210058,08	374316,93	Nee		45,71	5	40,71	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,10	5	35,10	0,00	0	Nee	Nee
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210058,08	374316,93	Nee		46,78	5	41,78	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,05	5	36,05	0,00	0	Nee	Nee
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210058,08	374316,93	Nee		47,68	5	42,68	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,93	5	36,93	0,00	0	Nee	Nee
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210058,08	374316,93	Nee		48,58	5	43,58	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,04	5	38,04	0,00	0	Nee	Nee
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210058,08	374316,93	Nee		47,87	5	42,87	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,79	5	36,79	0,00	0	Nee	Nee
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,92	374275,53	Nee		22,07	5	17,07	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,35	5	16,35	0,00	0	Nee	Nee
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,92	374275,53	Nee		24,77	5	19,77	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,91	5	18,91	0,00	0	Nee	Nee
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,92	374275,53	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,66	5	22,66	0,00	0	Nee	Nee
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,02	374281,12	Nee		27,69	5	22,69	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,70	5	23,70	0,00	0	Nee	Nee
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,02	374281,12	Nee		30,31	5	25,31	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	Nee
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,02	374281,12	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,18	5	28,18	0,00	0	Nee	Nee
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210007,37	374265,20	Nee		45,91	5	40,91	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,64	5	40,64	0,00	0	Nee	Nee
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210007,37	374265,20	Nee		46,86	5	41,86	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,53	5	41,53	0,00	0	Nee	Nee
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210007,37	374265,20	Nee		47,13	5	42,13	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	Nee
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210011,98	374266,22	Nee		40,32	5	35,32	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,28	5	37,28	0,00	0	Nee	Nee
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210011,98	374266,22	Nee		41,71	5	36,71	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,23	5	38,23	0,00	0	Nee	Nee
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210011,98	374266,22	Nee		44,11	5	39,11	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,56	5	39,56	0,00	0	Nee	Nee
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210008,54	374253,98	Nee		41,50	5	36,50	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,23	5	37,23	0,00	0	Nee	Nee
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210008,54	374253,98	Nee		43,38	5	38,38	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,21	5	38,21	0,00	0	Nee	Nee
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210008,54	374253,98	Nee		43,65	5	38,65	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,18	5	39,18	0,00	0	Nee	Nee
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210005,71	374259,22	Nee		45,93	5	40,93	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,71	5	40,71	0,00	0	Nee	Nee
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210005,71	374259,22	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,51	5	41,51	0,00	0	Nee	Nee
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210005,71	374259,22	Nee		47,12	5	42,12	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,34	5	42,34	0,00	0	Nee	Nee
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210003,69	374226,64	Nee		44,47	5	39,47	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,67	5	39,67	0,00	0	Nee	Nee
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210003,69	374226,64	Nee		45,82	5	40,82	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,67	5	40,67	0,00	0	Nee	Nee
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210003,69	374226,64	Nee		45,87	5	40,87	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,43	5	41,43	0,00	0	Nee	Nee
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210009,37	374229,39	Nee		40,97	5	35,97	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210009,37	374229,39	Nee		41,95	5	36,95	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,79	5	37,79	0,00	0	Nee	Nee
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210009,37	374229,39	Nee		41,58	5	36,58	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,59	5	38,59	0,00	0	Nee	Nee
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210008,38	374217,89	Nee		39,85	5	34,85	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,11	5	36,11	0,00	0	Nee	Nee
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210008,38	374217,89	Nee		40,91	5	35,91	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,04	5	37,04	0,00	0	Nee	Nee
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210008,38	374217,89	Nee		42,22	5	37,22	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,02	5	38,02	0,00	0	Nee	Nee
171_A	Morion 29 Venlo	Woning	1,5	209856,78	374411,99	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,75	5	30,75	0,00	0	Nee	Nee
171_B	Morion 29 Venlo	Woning	4,5	209856,78	374411,99	Nee		47,03	5	42,03	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,23	5	36,23	0,00	0	Nee	Nee
171_C	Morion 29 Venlo	Woning	7,5	209856,78	374411,99	Nee		49,32	5	44,32	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,28	5	38,28	0,00	0	Nee	Nee
197_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209780,19	374458,87	Nee		25,93	5	20,93	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,72	5	17,72	0,00	0	Nee	Nee
197_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209780,19	374458,87	Nee		28,31	5	23,31	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,15	5	20,15	0,00	0	Nee	Nee
197_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209780,19	374458,87	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,72	5	25,72	0,00	0	Nee	Nee
198_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209784,27	374470,39	Nee		39,36	5	34,36	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,52	5	22,52	0,00	0	Nee	Nee
198_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209784,27	374470,39	Nee		40,86	5	35,86	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,38	5	25,38	0,00	0	Nee	Nee
198_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209784,27	374470,39	Nee		42,42	5	37,42	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	Nee
199_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209788,95	374462,54	Nee		39,93	5	34,93	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,26	5	26,26	0,00	0	Nee	Nee
199_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209788,95	374462,54	Nee		41,40	5	36,40	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	Nee
199_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209788,95	374462,54	Nee		42,85	5	37,85	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,09	5	31,09	0,00	0	Nee	Nee
200_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209763,10	374462,10	Nee		24,12	5	19,12	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,71	5	16,71	0,00	0	Nee	Nee
200_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209763,10	374462,10	Nee		25,97	5	20,97	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,71	5	18,71	0,00	0	Nee	Nee
200_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209763,10	374462,10	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,80	5	23,80	0,00	0	Nee	Nee
201_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209761,96	374477,30	Nee		37,92	5	32,92	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
201_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209761,96	374477,30	Nee		39,51	5	34,51	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,31	5	24,31	0,00	0	Nee	Nee
201_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209761,96	374477,30	Nee		41,11	5	36,11	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,30	5	27,30	0,00	0	Nee	Nee
202_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,67	374475,57	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
202_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,67	374475,57	Nee		41,44	5	36,44	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
202_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,67	374475,57	Nee		42,70	5	37,70	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,01	5	28,01	0,00	0	Nee	Nee
203_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,98	374472,79	Nee		28,94	5	23,94	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,10	5	20,10	0,00	0	Nee	Nee
203_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,98	374472,79	Nee		32,62	5	27,62	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,37	5	23,37	0,00	0	Nee	Nee
203_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,98	374472,79	Nee		38,18	5	33,18	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,13	5	29,13	0,00	0	Nee	Nee
204_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,61	374470,11	Nee		29,38	5	24,38	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,35	5	20,35	0,00	0	Nee	Nee
204_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,61	374470,11	Nee		32,97	5	27,97	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,61	5	23,61	0,00	0	Nee	Nee
204_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,61	374470,11	Nee		38,92	5	33,92	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,42	5	29,42	0,00	0	Nee	Nee
205_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,88	374465,63	Nee		28,20	5	23,20	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,16	5	20,16	0,00	0	Nee	Nee
205_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,88	374465,63	Nee		31,70	5	26,70	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,45	5	23,45	0,00	0	Nee	Nee
205_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,88	374465,63	Nee		38,10	5	33,10	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,36	5	29,36	0,00	0	Nee	Nee
222_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209781,07	374435,70	Nee		28,39	5	23,39	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,26	5	21,26	0,00	0	Nee	Nee
222_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209781,07	374435,70	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,10	5	24,10	0,00	0	Nee	Nee
222_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209781,07	374435,70	Nee		37,06	5	32,06	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,87	5	29,87	0,00	0	Nee	Nee
223_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209767,60	374432,74	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,43	5	21,43	0,00	0	Nee	Nee
223_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209767,60	374432,74	Nee		29,59	5	24,59	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,45	5	23,45	0,00	0	Nee	Nee
223_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209767,60	374432,74	Nee		34,83	5	29,83	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,00	5	26,00	0,00	0	Nee	Nee
224_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209747,20	374439,50	Nee		25,43	5	20,43	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,54	5	17,54	0,00	0	Nee	Nee
224_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209747,20	374439,50	Nee		27,41	5	22,41	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,70	5	19,70	0,00	0	Nee	Nee
224_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209747,20	374439,50	Nee		30,32	5	25,32	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,01	5	22,01	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
225_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209741,49	374440,38	Nee		28,20	5	23,20	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,04	5	20,04	0,00	0	Nee	Nee
225_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209741,49	374440,38	Nee		30,08	5	25,08	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,91	5	21,91	0,00	0	Nee	Nee
225_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209741,49	374440,38	Nee		32,73	5	27,73	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,70	5	24,70	0,00	0	Nee	Nee
226_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209737,04	374440,63	Nee		26,13	5	21,13	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	Nee
226_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209737,04	374440,63	Nee		27,93	5	22,93	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,98	5	18,98	0,00	0	Nee	Nee
226_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209737,04	374440,63	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,64	5	21,64	0,00	0	Nee	Nee
227_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209730,62	374441,81	Nee		22,33	5	17,33	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,77	5	15,77	0,00	0	Nee	Nee
227_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209730,62	374441,81	Nee		24,39	5	19,39	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,91	5	17,91	0,00	0	Nee	Nee
227_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209730,62	374441,81	Nee		27,53	5	22,53	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,86	5	20,86	0,00	0	Nee	Nee
228_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209726,54	374441,44	Nee		24,43	5	19,43	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,82	5	17,82	0,00	0	Nee	Nee
228_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209726,54	374441,44	Nee		26,69	5	21,69	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,96	5	19,96	0,00	0	Nee	Nee
228_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209726,54	374441,44	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
229_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209722,81	374440,44	Nee		24,36	5	19,36	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,46	5	17,46	0,00	0	Nee	Nee
229_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209722,81	374440,44	Nee		26,65	5	21,65	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,61	5	19,61	0,00	0	Nee	Nee
229_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209722,81	374440,44	Nee		30,21	5	25,21	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
230_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209727,56	374452,84	Nee		26,97	5	21,97	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
230_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209727,56	374452,84	Nee		31,99	5	26,99	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,53	5	22,53	0,00	0	Nee	Nee
230_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209727,56	374452,84	Nee		36,09	5	31,09	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,70	5	27,70	0,00	0	Nee	Nee
231_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209736,85	374452,11	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,50	5	18,50	0,00	0	Nee	Nee
231_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209736,85	374452,11	Nee		30,19	5	25,19	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
231_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209736,85	374452,11	Nee		35,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,13	5	26,13	0,00	0	Nee	Nee
232_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209744,77	374452,66	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,75	5	18,75	0,00	0	Nee	Nee
232_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209744,77	374452,66	Nee		30,61	5	25,61	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,98	5	21,98	0,00	0	Nee	Nee
232_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209744,77	374452,66	Nee		35,77	5	30,77	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,08	5	26,08	0,00	0	Nee	Nee
233_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209763,59	374446,41	Nee		26,46	5	21,46	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,52	5	19,52	0,00	0	Nee	Nee
233_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209763,59	374446,41	Nee		29,84	5	24,84	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,43	5	22,43	0,00	0	Nee	Nee
233_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209763,59	374446,41	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,51	5	26,51	0,00	0	Nee	Nee
234_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209774,29	374452,96	Nee		25,18	5	20,18	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,49	5	17,49	0,00	0	Nee	Nee
234_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209774,29	374452,96	Nee		26,95	5	21,95	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,87	5	18,87	0,00	0	Nee	Nee
234_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209774,29	374452,96	Nee		30,94	5	25,94	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,93	5	22,93	0,00	0	Nee	Nee
235_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209779,01	374446,87	Nee		27,83	5	22,83	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,13	5	20,13	0,00	0	Nee	Nee
235_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209779,01	374446,87	Nee		31,07	5	26,07	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	Nee
235_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209779,01	374446,87	Nee		36,31	5	31,31	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,41	5	28,41	0,00	0	Nee	Nee
236_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209778,83	374441,35	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,03	5	20,03	0,00	0	Nee	Nee
236_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209778,83	374441,35	Nee		30,72	5	25,72	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,04	5	23,04	0,00	0	Nee	Nee
236_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209778,83	374441,35	Nee		36,20	5	31,20	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,46	5	29,46	0,00	0	Nee	Nee
237_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209805,47	374416,68	Nee		29,04	5	24,04	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,65	5	21,65	0,00	0	Nee	Nee
237_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209805,47	374416,68	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,17	5	25,17	0,00	0	Nee	Nee
237_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209805,47	374416,68	Nee		37,50	5	32,50	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,13	5	29,13	0,00	0	Nee	Nee
238_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209807,35	374410,05	Nee		34,53	5	29,53	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,33	5	29,33	0,00	0	Nee	Nee
238_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209807,35	374410,05	Nee		37,46	5	32,46	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,10	5	31,10	0,00	0	Nee	Nee
238_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209807,35	374410,05	Nee		40,94	5	35,94	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,09	5	33,09	0,00	0	Nee	Nee
239_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209796,82	374407,55	Nee		28,64	5	23,64	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,37	5	22,37	0,00	0	Nee	Nee
239_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209796,82	374407,55	Nee		30,51	5	25,51	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,14	5	24,14	0,00	0	Nee	Nee
239_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209796,82	374407,55	Nee		34,97	5	29,97	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,67	5	27,67	0,00	0	Nee	Nee
240_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209786,27	374383,42	Nee		21,59	5	16,59	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,69	5	15,69	0,00	0	Nee	Nee
240_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209786,27	374383,42	Nee		24,34	5	19,34	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,26	5	18,26	0,00	0	Nee	Nee
240_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209786,27	374383,42	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,11	5	23,11	0,00	0	Nee	Nee
241_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,22	374391,59	Nee		29,68	5	24,68	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,24	5	23,24	0,00	0	Nee	Nee
241_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,22	374391,59	Nee		33,56	5	28,56	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	Nee
241_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,22	374391,59	Nee		37,94	5	32,94	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,35	5	31,35	0,00	0	Nee	Nee
242_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,89	374389,80	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,99	5	22,99	0,00	0	Nee	Nee
242_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,89	374389,80	Nee		33,10	5	28,10	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,54	5	26,54	0,00	0	Nee	Nee
242_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,89	374389,80	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,68	5	29,68	0,00	0	Nee	Nee
243_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,57	374384,47	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,39	5	24,39	0,00	0	Nee	Nee
243_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,57	374384,47	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,80	5	26,80	0,00	0	Nee	Nee
243_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,57	374384,47	Nee		38,14	5	33,14	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,12	5	30,12	0,00	0	Nee	Nee
244_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209788,25	374380,47	Nee		29,17	5	24,17	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,06	5	22,06	0,00	0	Nee	Nee
244_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209788,25	374380,47	Nee		31,43	5	26,43	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,36	5	24,36	0,00	0	Nee	Nee
244_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209788,25	374380,47	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,30	5	28,30	0,00	0	Nee	Nee
245_A	Langstraat 95 Venlo	Woning	1,5	209813,31	374445,92	Nee		32,48	5	27,48	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	Nee
245_B	Langstraat 95 Venlo	Woning	4,5	209813,31	374445,92	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,07	5	24,07	0,00	0	Nee	Nee
245_C	Langstraat 95 Venlo	Woning	7,5	209813,31	374445,92	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,73	5	28,73	0,00	0	Nee	Nee
246_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209818,99	374434,80	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,29	5	25,29	0,00	0	Nee	Nee
246_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209818,99	374434,80	Nee		40,34	5	35,34	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,75	5	31,75	0,00	0	Nee	Nee
246_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209818,99	374434,80	Nee		43,99	5	38,99	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,63	5	34,63	0,00	0	Nee	Nee
247_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209815,46	374430,52	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
247_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209815,46	374430,52	Nee		38,78	5	33,78	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,85	5	27,85	0,00	0	Nee	Nee
247_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209815,46	374430,52	Nee		41,51	5	36,51	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,99	5	30,99	0,00	0	Nee	Nee
248_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209811,01	374434,91	Nee		27,11	5	22,11	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,75	5	20,75	0,00	0	Nee	Nee
248_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209811,01	374434,91	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee
248_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209811,01	374434,91	Nee		35,33	5	30,33	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,75	5	28,75	0,00	0	Nee	Nee
253_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209801,90	374423,87	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,86	5	23,86	0,00	0	Nee	Nee
253_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209801,90	374423,87	Nee		37,70	5	32,70	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,38	5	27,38	0,00	0	Nee	Nee
253_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209801,90	374423,87	Nee		40,63	5	35,63	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee
254_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209794,89	374423,16	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,78	5	22,78	0,00	0	Nee	Nee
254_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209794,89	374423,16	Nee		31,57	5	26,57	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
254_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209794,89	374423,16	Nee		34,66	5	29,66	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,95	5	26,95	0,00	0	Nee	Nee
258_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,49	374391,91	Nee		39,10	5	34,10	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,29	5	33,29	0,00	0	Nee	Nee
258_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,49	374391,91	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,35	5	36,35	0,00	0	Nee	Nee
258_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,49	374391,91	Nee		46,19	5	41,19	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,71	5	37,71	0,00	0	Nee	Nee
259_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,88	374388,71	Nee		39,12	5	34,12	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,06	5	33,06	0,00	0	Nee	Nee
259_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,88	374388,71	Nee		43,24	5	38,24	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,87	5	36,87	0,00	0	Nee	Nee
259_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,88	374388,71	Nee		45,88	5	40,88	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,72	5	38,72	0,00	0	Nee	Nee
260_A	Morion 7 Venlo	Woning	1,5	209821,82	374363,30	Nee		36,72	5	31,72	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,83	5	30,83	0,00	0	Nee	Nee
260_B	Morion 7 Venlo	Woning	4,5	209821,82	374363,30	Nee		41,07	5	36,07	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,52	5	35,52	0,00	0	Nee	Nee
260_C	Morion 7 Venlo	Woning	7,5	209821,82	374363,30	Nee		43,80	5	38,80	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,04	5	38,04	0,00	0	Nee	Nee
261_A	Morion 9 Venlo	Woning	1,5	209823,83	374368,38	Nee		38,00	5	33,00	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,77	5	31,77	0,00	0	Nee	Nee
261_B	Morion 9 Venlo	Woning	4,5	209823,83	374368,38	Nee		41,93	5	36,93	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,21	5	36,21	0,00	0	Nee	Nee
261_C	Morion 9 Venlo	Woning	7,5	209823,83	374368,38	Nee		44,29	5	39,29	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,44	5	38,44	0,00	0	Nee	Nee
262_A	Morion 11 Venlo	Woning	1,5	209825,84	374373,46	Nee		38,85	5	33,85	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,17	5	31,17	0,00	0	Nee	Nee
262_B	Morion 11 Venlo	Woning	4,5	209825,84	374373,46	Nee		42,34	5	37,34	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,78	5	35,78	0,00	0	Nee	Nee
262_C	Morion 11 Venlo	Woning	7,5	209825,84	374373,46	Nee		44,57	5	39,57	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,06	5	38,06	0,00	0	Nee	Nee
263_A	Morion 13 Venlo	Woning	1,5	209827,86	374378,54	Nee		38,53	5	33,53	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,27	5	31,27	0,00	0	Nee	Nee
263_B	Morion 13 Venlo	Woning	4,5	209827,86	374378,54	Nee		42,31	5	37,31	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,93	5	35,93	0,00	0	Nee	Nee
263_C	Morion 13 Venlo	Woning	7,5	209827,86	374378,54	Nee		44,84	5	39,84	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,12	5	38,12	0,00	0	Nee	Nee
264_A	Morion 15 Venlo	Woning	1,5	209829,87	374383,62	Nee		38,45	5	33,45	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,21	5	32,21	0,00	0	Nee	Nee
264_B	Morion 15 Venlo	Woning	4,5	209829,87	374383,62	Nee		42,56	5	37,56	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,59	5	36,59	0,00	0	Nee	Nee
264_C	Morion 15 Venlo	Woning	7,5	209829,87	374383,62	Nee		45,19	5	40,19	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,56	5	38,56	0,00	0	Nee	Nee
265_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209825,60	374419,49	Nee		34,81	5	29,81	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,21	5	27,21	0,00	0	Nee	Nee
265_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209825,60	374419,49	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,88	5	30,88	0,00	0	Nee	Nee
265_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209825,60	374419,49	Nee		44,46	5	39,46	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,20	5	33,20	0,00	0	Nee	Nee
266_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209830,23	374418,50	Nee		35,51	5	30,51	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,40	5	27,40	0,00	0	Nee	Nee
266_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209830,23	374418,50	Nee		41,53	5	36,53	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,39	5	31,39	0,00	0	Nee	Nee
266_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209830,23	374418,50	Nee		45,24	5	40,24	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,77	5	33,77	0,00	0	Nee	Nee
267_A	Morion 21 Venlo	Woning	1,5	209835,78	374417,06	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,81	5	27,81	0,00	0	Nee	Nee
267_B	Morion 21 Venlo	Woning	4,5	209835,78	374417,06	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,38	5	32,38	0,00	0	Nee	Nee
267_C	Morion 21 Venlo	Woning	7,5	209835,78	374417,06	Nee		45,91	5	40,91	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,68	5	34,68	0,00	0	Nee	Nee
270_A	Morion 23 Venlo	Woning	1,5	209840,84	374415,84	Nee		36,64	5	31,64	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,65	5	28,65	0,00	0	Nee	Nee
270_B	Morion 23 Venlo	Woning	4,5	209840,84	374415,84	Nee		43,54	5	38,54	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
270_C	Morion 23 Venlo	Woning	7,5	209840,84	374415,84	Nee		46,91	5	41,91	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,17	5	36,17	0,00	0	Nee	Nee
274_A	Morion 47 Venlo	Woning	1,5	209863,37	374354,89	Nee		45,90	5	40,90	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,12	5	41,12	0,00	0	Nee	Nee
274_B	Morion 47 Venlo	Woning	4,5	209863,37	374354,89	Nee		53,08	5	48,08	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		52,17	5	47,17	0,00	0	Nee	Nee
274_C	Morion 47 Venlo	Woning	7,5	209863,37	374354,89	Nee		54,25	5	49,25	49	-		100 lid 3 Wgh	49,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,74		53,03	5	48,03	-0,75	-1	Nee	Nee
275_A	Morion 25 Venlo	Woning	1,5	209846,15	374414,55	Nee		37,37	5	32,37	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,64	5	29,64	0,00	0	Nee	Nee
275_B	Morion 25 Venlo	Woning	4,5	209846,15	374414,55	Nee		44,48	5	39,48	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,14	5	34,14	0,00	0	Nee	Nee
275_C	Morion 25 Venlo	Woning	7,5	209846,15	374414,55	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,55	5	36,55	0,00	0	Nee	Nee
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209763,59	374420,52	Nee		28,61	5	23,61	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,03	5	20,03	0,00	0	Nee	Nee
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209763,59	374420,52	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	Nee
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209763,59	374420,52	Nee		35,25	5	30,25	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,76	5	26,76	0,00	0	Nee	Nee
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209763,59	374420,52	Nee		40,49	5	35,49	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,44	5	30,44	0,00	0	Nee	Nee
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209768,93	374416,96	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,19	5	22,19	0,00	0	Nee	Nee
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209768,93	374416,96	Nee		35,19	5	30,19	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,22	5	25,22	0,00	0	Nee	Nee
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209768,93	374416,96	Nee		37,97	5	32,97	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209768,93	374416,96	Nee		42,14	5	37,14	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,77	5	32,77	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	**Adres/omschrijving rekenpunt**	**Type bestemming**	**Rekenhoogte [m]**	**X**	**Y**	**Sanering [ja/nee]**	**-**	**L_{den} [dB]**	**110 lid g Wet geluidhinder [dB]**	**L_{den} - 110 lid g [dB]**	**L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]**	**Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]**	**-**	**Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder**	**Grenswaarde t.b.v. toename [dB]**	**Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder**	**Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]**	**-**	**L_{den} [dB]**	**110 lid g Wet geluidhinder [dB]**	**L_{den} - 110 lid g [dB]**	**ΔL zonder maatregelen [dB]**	**ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]**	**Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]**	**Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]**
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209766,12	374403,84	Nee		31,73	5	26,73	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,02	5	24,02	0,00	0	Nee	Nee
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209766,12	374403,84	Nee		34,27	5	29,27	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,43	5	26,43	0,00	0	Nee	Nee
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209766,12	374403,84	Nee		37,84	5	32,84	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,31	5	29,31	0,00	0	Nee	Nee
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209766,12	374403,84	Nee		41,64	5	36,64	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,28	5	32,28	0,00	0	Nee	Nee
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209753,08	374394,12	Nee		26,88	5	21,88	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,66	5	19,66	0,00	0	Nee	Nee
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209753,08	374394,12	Nee		30,11	5	25,11	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,39	5	22,39	0,00	0	Nee	Nee
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209753,08	374394,12	Nee		34,70	5	29,70	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,90	5	25,90	0,00	0	Nee	Nee
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209753,08	374394,12	Nee		36,29	5	31,29	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,16	5	28,16	0,00	0	Nee	Nee
T15_A	Morion 39 bg	Woning	1,5	209868,02	374379,44	Nee		47,98	5	42,98	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,78	5	39,78	0,00	0	Nee	Nee
T14_A	Morion 39 v1	Woning	4,5	209868,01	374379,41	Nee		53,29	5	48,29	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,58	5	45,58	0,00	0	Nee	Nee
T13_A	Morion 39 v2	Woning	7,5	209868,02	374379,43	Nee		54,43	5	49,43	49	-		100 lid 3 Wgh	49,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,92		51,69	5	46,69	-0,93	-1	Nee	Nee
T8_A	Morion 41 bg	Woning	1,5	209866,64	374372,18	Nee		47,11	5	42,11	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,34	5	39,34	0,00	0	Nee	Nee
T3_A	Morion 41 v1	Woning	4,5	209866,63	374372,14	Nee		53,21	5	48,21	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,06	5	46,06	0,00	0	Nee	Nee
T2_A	Morion 41 v2	Woning	7,5	209866,63	374372,16	Nee		54,39	5	49,39	49	-		100 lid 3 Wgh	49,39	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,88		52,10	5	47,10	-0,89	-1	Nee	Nee
T1_A	Morion 43 bg	Woning	1,5	209865,54	374366,34	Nee		46,58	5	41,58	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,14	5	39,14	0,00	0	Nee	Nee
T4_A	Morion 43 v1	Woning	4,5	209865,53	374366,31	Nee		53,12	5	48,12	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,33	5	46,33	0,00	0	Nee	Nee
T7_A	Morion 43 v2	Woning	7,5	209865,53	374366,33	Nee		54,31	5	49,31	49	-		100 lid 3 Wgh	49,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,80		52,32	5	47,32	-0,81	-1	Nee	Nee
T6_A	Morion 45 bg	Woning	1,5	209864,45	374360,65	Nee		46,20	5	41,20	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,92	5	39,92	0,00	0	Nee	Nee
T27_A	Morion 45 v1	Woning	4,5	209864,45	374360,61	Nee		53,10	5	48,10	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,77	5	46,77	0,00	0	Nee	Nee
T30_A	Morion 45 v2	Woning	7,5	209864,45	374360,63	Nee		54,30	5	49,30	49	-		100 lid 3 Wgh	49,30	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,79		52,68	5	47,68	-0,80	-1	Nee	Nee
T28_A	Morion 49 bg	Woning	1,5	209862,30	374349,29	Nee		46,16	5	41,16	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,84	5	40,84	0,00	0	Nee	Nee
T29_A	Morion 49 v1	Woning	4,5	209862,30	374349,26	Nee		53,15	5	48,15	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		52,44	5	47,44	0,00	0	Nee	Nee
T5_A	Morion 49 v2	Woning	7,5	209862,30	374349,27	Nee		54,29	5	49,29	49	-		100 lid 3 Wgh	49,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,78		53,30	5	48,30	-0,79	-1	Nee	Nee
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	1,5	210084,18	374263,12	Nee		32,65	5	27,65	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,88	5	28,88	0,00	0	Nee	Nee
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	4,5	210084,18	374263,12	Nee		34,63	5	29,63	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,98	5	30,98	0,00	0	Nee	Nee
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	7,5	210084,18	374263,12	Nee		35,55	5	30,55	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,98	5	31,98	0,00	0	Nee	Nee
16_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209757,96	374478,55	Nee		37,94	5	32,94	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,65	5	21,65	0,00	0	Nee	Nee
16_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209757,96	374478,55	Nee		39,53	5	34,53	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,51	5	24,51	0,00	0	Nee	Nee
16_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209757,96	374478,55	Nee		41,14	5	36,14	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,52	5	27,52	0,00	0	Nee	Nee
17_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209753,92	374468,97	Nee		25,05	5	20,05	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,10	5	18,10	0,00	0	Nee	Nee
17_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209753,92	374468,97	Nee		28,16	5	23,16	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
17_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209753,92	374468,97	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,02	5	26,02	0,00	0	Nee	Nee
18_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209750,51	374468,13	Nee		26,51	5	21,51	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,92	5	18,92	0,00	0	Nee	Nee
18_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209750,51	374468,13	Nee		29,85	5	24,85	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,15	5	22,15	0,00	0	Nee	Nee
18_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209750,51	374468,13	Nee		35,95	5	30,95	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,78	5	27,78	0,00	0	Nee	Nee
19_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209747,41	374466,90	Nee		25,99	5	20,99	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,28	5	18,28	0,00	0	Nee	Nee
19_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209747,41	374466,90	Nee		29,00	5	24,00	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
19_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209747,41	374466,90	Nee		34,80	5	29,80	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,75	5	26,75	0,00	0	Nee	Nee
23_A	Morion 27 Venlo	Woning	1,5	209851,46	374413,27	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,26	5	30,26	0,00	0	Nee	Nee
23_B	Morion 27 Venlo	Woning	4,5	209851,46	374413,27	Nee		45,78	5	40,78	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,99	5	34,99	0,00	0	Nee	Nee
23_C	Morion 27 Venlo	Woning	7,5	209851,46	374413,27	Nee		48,51	5	43,51	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	Nee
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	1,5	210071,72	374276,52	Nee		30,89	5	25,89	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,96	5	26,96	0,00	0	Nee	Nee
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	4,5	210071,72	374276,52	Nee		32,28	5	27,28	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,89	5	28,89	0,00	0	Nee	Nee
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	7,5	210071,72	374276,52	Nee		34,34	5	29,34	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,75	5	30,75	0,00	0	Nee	Nee
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	10,5	210071,72	374276,52	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,74	5	32,74	0,00	0	Nee	Nee
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210099,73	374246,44	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,48	5	30,48	0,00	0	Nee	Nee
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210099,73	374246,44	Nee		34,40	5	29,40	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,38	5	32,38	0,00	0	Nee	Nee
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210099,73	374246,44	Nee		35,44	5	30,44	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,49	5	33,49	0,00	0	Nee	Nee
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210093,45	374253,16	Nee		33,09	5	28,09	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,12	5	30,12	0,00	0	Nee	Nee
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210093,45	374253,16	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	Nee
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210093,45	374253,16	Nee		35,85	5	30,85	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,10	5	33,10	0,00	0	Nee	Nee
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210057,63	374275,79	Nee		17,82	5	12,82	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,65	5	7,65	0,00	0	Nee	Nee
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210057,63	374275,79	Nee		31,85	5	26,85	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,56	5	21,56	0,00	0	Nee	Nee
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210057,63	374275,79	Nee		31,61	5	26,61	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,06	5	26,06	0,00	0	Nee	Nee
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210057,63	374275,79	Nee		34,13	5	29,13	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,38	5	29,38	0,00	0	Nee	Nee
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210057,63	374275,79	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,85	5	29,85	0,00	0	Nee	Nee
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,61	374280,94	Nee		38,29	5	33,29	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,93	5	35,93	0,00	0	Nee	Nee
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,61	374280,94	Nee		40,03	5	35,03	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,85	5	36,85	0,00	0	Nee	Nee
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,61	374280,94	Nee		40,47	5	35,47	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,89	5	37,89	0,00	0	Nee	Nee
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,61	374280,94	Nee		42,32	5	37,32	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,18	5	39,18	0,00	0	Nee	Nee
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,61	374280,94	Nee		43,03	5	38,03	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,27	5	40,27	0,00	0	Nee	Nee
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210044,24	374294,10	Nee		41,44	5	36,44	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,53	5	37,53	0,00	0	Nee	Nee
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210044,24	374294,10	Nee		43,65	5	38,65	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,49	5	38,49	0,00	0	Nee	Nee
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210044,24	374294,10	Nee		43,98	5	38,98	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,40	5	39,40	0,00	0	Nee	Nee
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210044,24	374294,10	Nee		45,04	5	40,04	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,45	5	40,45	0,00	0	Nee	Nee
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210044,24	374294,10	Nee		44,35	5	39,35	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,96	5	40,96	0,00	0	Nee	Nee
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,25	374309,22	Nee		46,34	5	41,34	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,76	5	38,76	0,00	0	Nee	Nee
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,25	374309,22	Nee		47,36	5	42,36	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,68	5	39,68	0,00	0	Nee	Nee
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,25	374309,22	Nee		48,03	5	43,03	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,59	5	40,59	0,00	0	Nee	Nee
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,25	374309,22	Nee		48,34	5	43,34	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,42	5	41,42	0,00	0	Nee	Nee
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,25	374309,22	Nee		48,85	5	43,85	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,87	5	41,87	0,00	0	Nee	Nee
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210053,21	374318,19	Nee		46,20	5	41,20	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,26	5	39,26	0,00	0	Nee	Nee
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210053,21	374318,19	Nee		47,33	5	42,33	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,24	5	40,24	0,00	0	Nee	Nee
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210053,21	374318,19	Nee		48,14	5	43,14	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,00	5	41,00	0,00	0	Nee	Nee
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210053,21	374318,19	Nee		48,75	5	43,75	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,77	5	41,77	0,00	0	Nee	Nee
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210053,21	374318,19	Nee		49,06	5	44,06	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,76	5	41,76	0,00	0	Nee	Nee
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210058,08	374316,93	Nee		45,71	5	40,71	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,10	5	35,10	0,00	0	Nee	Nee
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210058,08	374316,93	Nee		46,78	5	41,78	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,05	5	36,05	0,00	0	Nee	Nee
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210058,08	374316,93	Nee		47,68	5	42,68	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,93	5	36,93	0,00	0	Nee	Nee
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210058,08	374316,93	Nee		48,58	5	43,58	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,04	5	38,04	0,00	0	Nee	Nee
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210058,08	374316,93	Nee		47,87	5	42,87	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,79	5	36,79	0,00	0	Nee	Nee
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,92	374275,53	Nee		22,07	5	17,07	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,35	5	16,35	0,00	0	Nee	Nee
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,92	374275,53	Nee		24,77	5	19,77	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,91	5	18,91	0,00	0	Nee	Nee
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,92	374275,53	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,66	5	22,66	0,00	0	Nee	Nee
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,02	374281,12	Nee		27,69	5	22,69	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,70	5	23,70	0,00	0	Nee	Nee
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,02	374281,12	Nee		30,31	5	25,31	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	Nee
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,02	374281,12	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,18	5	28,18	0,00	0	Nee	Nee
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210007,37	374265,20	Nee		45,91	5	40,91	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,64	5	40,64	0,00	0	Nee	Nee
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210007,37	374265,20	Nee		46,86	5	41,86	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,53	5	41,53	0,00	0	Nee	Nee
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210007,37	374265,20	Nee		47,13	5	42,13	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	Nee
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210011,98	374266,22	Nee		40,32	5	35,32	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,28	5	37,28	0,00	0	Nee	Nee
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210011,98	374266,22	Nee		41,71	5	36,71	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,23	5	38,23	0,00	0	Nee	Nee
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210011,98	374266,22	Nee		44,11	5	39,11	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,56	5	39,56	0,00	0	Nee	Nee
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210008,54	374253,98	Nee		41,50	5	36,50	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,23	5	37,23	0,00	0	Nee	Nee
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210008,54	374253,98	Nee		43,38	5	38,38	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,21	5	38,21	0,00	0	Nee	Nee
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210008,54	374253,98	Nee		43,65	5	38,65	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,18	5	39,18	0,00	0	Nee	Nee
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210005,71	374259,22	Nee		45,93	5	40,93	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,71	5	40,71	0,00	0	Nee	Nee
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210005,71	374259,22	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,51	5	41,51	0,00	0	Nee	Nee
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210005,71	374259,22	Nee		47,12	5	42,12	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,34	5	42,34	0,00	0	Nee	Nee
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210003,69	374226,64	Nee		44,47	5	39,47	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,67	5	39,67	0,00	0	Nee	Nee
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210003,69	374226,64	Nee		45,82	5	40,82	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,67	5	40,67	0,00	0	Nee	Nee
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210003,69	374226,64	Nee		45,87	5	40,87	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,43	5	41,43	0,00	0	Nee	Nee
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210009,37	374229,39	Nee		40,97	5	35,97	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210009,37	374229,39	Nee		41,95	5	36,95	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,79	5	37,79	0,00	0	Nee	Nee
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210009,37	374229,39	Nee		41,58	5	36,58	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,59	5	38,59	0,00	0	Nee	Nee
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210008,38	374217,89	Nee		39,85	5	34,85	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,11	5	36,11	0,00	0	Nee	Nee
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210008,38	374217,89	Nee		40,91	5	35,91	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,04	5	37,04	0,00	0	Nee	Nee
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210008,38	374217,89	Nee		42,22	5	37,22	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,02	5	38,02	0,00	0	Nee	Nee
171_A	Morion 29 Venlo	Woning	1,5	209856,78	374411,99	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,75	5	30,75	0,00	0	Nee	Nee
171_B	Morion 29 Venlo	Woning	4,5	209856,78	374411,99	Nee		47,03	5	42,03	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,23	5	36,23	0,00	0	Nee	Nee
171_C	Morion 29 Venlo	Woning	7,5	209856,78	374411,99	Nee		49,32	5	44,32	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,28	5	38,28	0,00	0	Nee	Nee
197_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209780,19	374458,87	Nee		25,93	5	20,93	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,72	5	17,72	0,00	0	Nee	Nee
197_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209780,19	374458,87	Nee		28,31	5	23,31	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,15	5	20,15	0,00	0	Nee	Nee
197_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209780,19	374458,87	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,72	5	25,72	0,00	0	Nee	Nee
198_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209784,27	374470,39	Nee		39,36	5	34,36	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,52	5	22,52	0,00	0	Nee	Nee
198_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209784,27	374470,39	Nee		40,86	5	35,86	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,38	5	25,38	0,00	0	Nee	Nee
198_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209784,27	374470,39	Nee		42,42	5	37,42	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	Nee
199_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209788,95	374462,54	Nee		39,93	5	34,93	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,26	5	26,26	0,00	0	Nee	Nee
199_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209788,95	374462,54	Nee		41,40	5	36,40	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	Nee
199_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209788,95	374462,54	Nee		42,85	5	37,85	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,09	5	31,09	0,00	0	Nee	Nee
200_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209763,10	374462,10	Nee		24,12	5	19,12	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,71	5	16,71	0,00	0	Nee	Nee
200_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209763,10	374462,10	Nee		25,97	5	20,97	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,71	5	18,71	0,00	0	Nee	Nee
200_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209763,10	374462,10	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,80	5	23,80	0,00	0	Nee	Nee
201_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209761,96	374477,30	Nee		37,92	5	32,92	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
201_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209761,96	374477,30	Nee		39,51	5	34,51	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,31	5	24,31	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
201_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209761,96	374477,30	Nee		41,11	5	36,11	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,30	5	27,30	0,00	0	Nee	Nee
202_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,67	374475,57	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
202_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,67	374475,57	Nee		41,44	5	36,44	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
202_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,67	374475,57	Nee		42,70	5	37,70	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,01	5	28,01	0,00	0	Nee	Nee
203_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,98	374472,79	Nee		28,94	5	23,94	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,10	5	20,10	0,00	0	Nee	Nee
203_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,98	374472,79	Nee		32,62	5	27,62	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,37	5	23,37	0,00	0	Nee	Nee
203_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,98	374472,79	Nee		38,18	5	33,18	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,13	5	29,13	0,00	0	Nee	Nee
204_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,61	374470,11	Nee		29,38	5	24,38	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,35	5	20,35	0,00	0	Nee	Nee
204_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,61	374470,11	Nee		32,97	5	27,97	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,61	5	23,61	0,00	0	Nee	Nee
204_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,61	374470,11	Nee		38,92	5	33,92	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,42	5	29,42	0,00	0	Nee	Nee
205_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,88	374465,63	Nee		28,20	5	23,20	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,16	5	20,16	0,00	0	Nee	Nee
205_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,88	374465,63	Nee		31,70	5	26,70	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,45	5	23,45	0,00	0	Nee	Nee
205_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,88	374465,63	Nee		38,10	5	33,10	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,36	5	29,36	0,00	0	Nee	Nee
222_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209781,07	374435,70	Nee		28,39	5	23,39	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,26	5	21,26	0,00	0	Nee	Nee
222_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209781,07	374435,70	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,10	5	24,10	0,00	0	Nee	Nee
222_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209781,07	374435,70	Nee		37,06	5	32,06	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,87	5	29,87	0,00	0	Nee	Nee
223_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209767,60	374432,74	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,43	5	21,43	0,00	0	Nee	Nee
223_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209767,60	374432,74	Nee		29,59	5	24,59	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,45	5	23,45	0,00	0	Nee	Nee
223_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209767,60	374432,74	Nee		34,83	5	29,83	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,00	5	26,00	0,00	0	Nee	Nee
224_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209747,20	374439,50	Nee		25,43	5	20,43	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,54	5	17,54	0,00	0	Nee	Nee
224_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209747,20	374439,50	Nee		27,41	5	22,41	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,70	5	19,70	0,00	0	Nee	Nee
224_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209747,20	374439,50	Nee		30,32	5	25,32	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,01	5	22,01	0,00	0	Nee	Nee
225_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209741,49	374440,38	Nee		28,20	5	23,20	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,04	5	20,04	0,00	0	Nee	Nee
225_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209741,49	374440,38	Nee		30,08	5	25,08	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,91	5	21,91	0,00	0	Nee	Nee
225_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209741,49	374440,38	Nee		32,73	5	27,73	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,70	5	24,70	0,00	0	Nee	Nee
226_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209737,04	374440,63	Nee		26,13	5	21,13	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	Nee
226_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209737,04	374440,63	Nee		27,93	5	22,93	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,98	5	18,98	0,00	0	Nee	Nee
226_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209737,04	374440,63	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,64	5	21,64	0,00	0	Nee	Nee
227_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209730,62	374441,81	Nee		22,33	5	17,33	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,77	5	15,77	0,00	0	Nee	Nee
227_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209730,62	374441,81	Nee		24,39	5	19,39	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,91	5	17,91	0,00	0	Nee	Nee
227_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209730,62	374441,81	Nee		27,53	5	22,53	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,86	5	20,86	0,00	0	Nee	Nee
228_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209726,54	374441,44	Nee		24,43	5	19,43	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,82	5	17,82	0,00	0	Nee	Nee
228_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209726,54	374441,44	Nee		26,69	5	21,69	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,96	5	19,96	0,00	0	Nee	Nee
228_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209726,54	374441,44	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
229_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209722,81	374440,44	Nee		24,36	5	19,36	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,46	5	17,46	0,00	0	Nee	Nee
229_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209722,81	374440,44	Nee		26,65	5	21,65	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,61	5	19,61	0,00	0	Nee	Nee
229_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209722,81	374440,44	Nee		30,21	5	25,21	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
230_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209727,56	374452,84	Nee		26,97	5	21,97	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
230_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209727,56	374452,84	Nee		31,99	5	26,99	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,53	5	22,53	0,00	0	Nee	Nee
230_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209727,56	374452,84	Nee		36,09	5	31,09	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,70	5	27,70	0,00	0	Nee	Nee
231_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209736,85	374452,11	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,50	5	18,50	0,00	0	Nee	Nee
231_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209736,85	374452,11	Nee		30,19	5	25,19	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
231_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209736,85	374452,11	Nee		35,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,13	5	26,13	0,00	0	Nee	Nee
232_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209744,77	374452,66	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,75	5	18,75	0,00	0	Nee	Nee
232_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209744,77	374452,66	Nee		30,61	5	25,61	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,98	5	21,98	0,00	0	Nee	Nee
232_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209744,77	374452,66	Nee		35,77	5	30,77	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,08	5	26,08	0,00	0	Nee	Nee
233_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209763,59	374446,41	Nee		26,46	5	21,46	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,52	5	19,52	0,00	0	Nee	Nee
233_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209763,59	374446,41	Nee		29,84	5	24,84	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,43	5	22,43	0,00	0	Nee	Nee
233_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209763,59	374446,41	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,51	5	26,51	0,00	0	Nee	Nee
234_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209774,29	374452,96	Nee		25,18	5	20,18	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,49	5	17,49	0,00	0	Nee	Nee
234_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209774,29	374452,96	Nee		26,95	5	21,95	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,87	5	18,87	0,00	0	Nee	Nee
234_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209774,29	374452,96	Nee		30,94	5	25,94	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,93	5	22,93	0,00	0	Nee	Nee
235_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209779,01	374446,87	Nee		27,83	5	22,83	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,13	5	20,13	0,00	0	Nee	Nee
235_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209779,01	374446,87	Nee		31,07	5	26,07	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	Nee
235_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209779,01	374446,87	Nee		36,31	5	31,31	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,41	5	28,41	0,00	0	Nee	Nee
236_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209778,83	374441,35	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,03	5	20,03	0,00	0	Nee	Nee
236_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209778,83	374441,35	Nee		30,72	5	25,72	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,04	5	23,04	0,00	0	Nee	Nee
236_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209778,83	374441,35	Nee		36,20	5	31,20	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,46	5	29,46	0,00	0	Nee	Nee
237_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209805,47	374416,68	Nee		29,04	5	24,04	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,65	5	21,65	0,00	0	Nee	Nee
237_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209805,47	374416,68	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,17	5	25,17	0,00	0	Nee	Nee
237_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209805,47	374416,68	Nee		37,50	5	32,50	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,13	5	29,13	0,00	0	Nee	Nee
238_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209807,35	374410,05	Nee		34,53	5	29,53	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,33	5	29,33	0,00	0	Nee	Nee
238_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209807,35	374410,05	Nee		37,46	5	32,46	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,10	5	31,10	0,00	0	Nee	Nee
238_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209807,35	374410,05	Nee		40,94	5	35,94	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,09	5	33,09	0,00	0	Nee	Nee
239_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209796,82	374407,55	Nee		28,64	5	23,64	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,37	5	22,37	0,00	0	Nee	Nee
239_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209796,82	374407,55	Nee		30,51	5	25,51	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,14	5	24,14	0,00	0	Nee	Nee
239_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209796,82	374407,55	Nee		34,97	5	29,97	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,67	5	27,67	0,00	0	Nee	Nee
240_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209786,27	374383,42	Nee		21,59	5	16,59	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,69	5	15,69	0,00	0	Nee	Nee
240_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209786,27	374383,42	Nee		24,34	5	19,34	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,26	5	18,26	0,00	0	Nee	Nee
240_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209786,27	374383,42	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,11	5	23,11	0,00	0	Nee	Nee
241_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,22	374391,59	Nee		29,68	5	24,68	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,24	5	23,24	0,00	0	Nee	Nee
241_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,22	374391,59	Nee		33,56	5	28,56	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	Nee
241_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,22	374391,59	Nee		37,94	5	32,94	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,35	5	31,35	0,00	0	Nee	Nee
242_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,89	374389,80	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,99	5	22,99	0,00	0	Nee	Nee
242_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,89	374389,80	Nee		33,10	5	28,10	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,54	5	26,54	0,00	0	Nee	Nee
242_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,89	374389,80	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,68	5	29,68	0,00	0	Nee	Nee
243_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,57	374384,47	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,39	5	24,39	0,00	0	Nee	Nee
243_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,57	374384,47	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,80	5	26,80	0,00	0	Nee	Nee
243_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,57	374384,47	Nee		38,14	5	33,14	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,12	5	30,12	0,00	0	Nee	Nee
244_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209788,25	374380,47	Nee		29,17	5	24,17	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,06	5	22,06	0,00	0	Nee	Nee
244_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209788,25	374380,47	Nee		31,43	5	26,43	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,36	5	24,36	0,00	0	Nee	Nee
244_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209788,25	374380,47	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,30	5	28,30	0,00	0	Nee	Nee
245_A	Langstraat 95 Venlo	Woning	1,5	209813,31	374445,92	Nee		32,48	5	27,48	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	Nee
245_B	Langstraat 95 Venlo	Woning	4,5	209813,31	374445,92	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,07	5	24,07	0,00	0	Nee	Nee
245_C	Langstraat 95 Venlo	Woning	7,5	209813,31	374445,92	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,73	5	28,73	0,00	0	Nee	Nee
246_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209818,99	374434,80	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,29	5	25,29	0,00	0	Nee	Nee
246_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209818,99	374434,80	Nee		40,34	5	35,34	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,75	5	31,75	0,00	0	Nee	Nee
246_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209818,99	374434,80	Nee		43,99	5	38,99	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,63	5	34,63	0,00	0	Nee	Nee
247_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209815,46	374430,52	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
247_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209815,46	374430,52	Nee		38,78	5	33,78	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,85	5	27,85	0,00	0	Nee	Nee
247_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209815,46	374430,52	Nee		41,51	5	36,51	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,99	5	30,99	0,00	0	Nee	Nee
248_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209811,01	374434,91	Nee		27,11	5	22,11	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,75	5	20,75	0,00	0	Nee	Nee
248_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209811,01	374434,91	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee
248_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209811,01	374434,91	Nee		35,33	5	30,33	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,75	5	28,75	0,00	0	Nee	Nee
253_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209801,90	374423,87	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,86	5	23,86	0,00	0	Nee	Nee
253_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209801,90	374423,87	Nee		37,70	5	32,70	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,38	5	27,38	0,00	0	Nee	Nee
253_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209801,90	374423,87	Nee		40,63	5	35,63	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee
254_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209794,89	374423,16	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,78	5	22,78	0,00	0	Nee	Nee
254_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209794,89	374423,16	Nee		31,57	5	26,57	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
254_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209794,89	374423,16	Nee		34,66	5	29,66	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,95	5	26,95	0,00	0	Nee	Nee
258_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,49	374391,91	Nee		39,10	5	34,10	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,29	5	33,29	0,00	0	Nee	Nee
258_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,49	374391,91	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,35	5	36,35	0,00	0	Nee	Nee
258_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,49	374391,91	Nee		46,19	5	41,19	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,71	5	37,71	0,00	0	Nee	Nee
259_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,88	374388,71	Nee		39,12	5	34,12	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,06	5	33,06	0,00	0	Nee	Nee
259_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,88	374388,71	Nee		43,24	5	38,24	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,87	5	36,87	0,00	0	Nee	Nee
259_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,88	374388,71	Nee		45,88	5	40,88	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,72	5	38,72	0,00	0	Nee	Nee
260_A	Morion 7 Venlo	Woning	1,5	209821,82	374363,30	Nee		36,72	5	31,72	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,83	5	30,83	0,00	0	Nee	Nee
260_B	Morion 7 Venlo	Woning	4,5	209821,82	374363,30	Nee		41,07	5	36,07	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,52	5	35,52	0,00	0	Nee	Nee
260_C	Morion 7 Venlo	Woning	7,5	209821,82	374363,30	Nee		43,80	5	38,80	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,04	5	38,04	0,00	0	Nee	Nee
261_A	Morion 9 Venlo	Woning	1,5	209823,83	374368,38	Nee		38,00	5	33,00	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,77	5	31,77	0,00	0	Nee	Nee
261_B	Morion 9 Venlo	Woning	4,5	209823,83	374368,38	Nee		41,93	5	36,93	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,21	5	36,21	0,00	0	Nee	Nee
261_C	Morion 9 Venlo	Woning	7,5	209823,83	374368,38	Nee		44,29	5	39,29	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,44	5	38,44	0,00	0	Nee	Nee
262_A	Morion 11 Venlo	Woning	1,5	209825,84	374373,46	Nee		38,85	5	33,85	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,17	5	31,17	0,00	0	Nee	Nee
262_B	Morion 11 Venlo	Woning	4,5	209825,84	374373,46	Nee		42,34	5	37,34	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,78	5	35,78	0,00	0	Nee	Nee
262_C	Morion 11 Venlo	Woning	7,5	209825,84	374373,46	Nee		44,57	5	39,57	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,06	5	38,06	0,00	0	Nee	Nee
263_A	Morion 13 Venlo	Woning	1,5	209827,86	374378,54	Nee		38,53	5	33,53	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,27	5	31,27	0,00	0	Nee	Nee
263_B	Morion 13 Venlo	Woning	4,5	209827,86	374378,54	Nee		42,31	5	37,31	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,93	5	35,93	0,00	0	Nee	Nee
263_C	Morion 13 Venlo	Woning	7,5	209827,86	374378,54	Nee		44,84	5	39,84	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,12	5	38,12	0,00	0	Nee	Nee
264_A	Morion 15 Venlo	Woning	1,5	209829,87	374383,62	Nee		38,45	5	33,45	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,21	5	32,21	0,00	0	Nee	Nee
264_B	Morion 15 Venlo	Woning	4,5	209829,87	374383,62	Nee		42,56	5	37,56	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,59	5	36,59	0,00	0	Nee	Nee
264_C	Morion 15 Venlo	Woning	7,5	209829,87	374383,62	Nee		45,19	5	40,19	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,56	5	38,56	0,00	0	Nee	Nee
265_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209825,60	374419,49	Nee		34,81	5	29,81	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,21	5	27,21	0,00	0	Nee	Nee
265_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209825,60	374419,49	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,88	5	30,88	0,00	0	Nee	Nee
265_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209825,60	374419,49	Nee		44,46	5	39,46	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,20	5	33,20	0,00	0	Nee	Nee
266_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209830,23	374418,50	Nee		35,51	5	30,51	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,40	5	27,40	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{totaal} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{totaal} - 110 lid g [dB]	L_{totaal} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{totaal} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{totaal} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
266_B	*Morion 19 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209830,23*	*374418,50*	*Nee*		*41,53*	*5*	*36,53*	*37*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*36,39*	*5*	*31,39*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
266_C	*Morion 19 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209830,23*	*374418,50*	*Nee*		*45,24*	*5*	*40,24*	*40*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,77*	*5*	*33,77*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
267_A	*Morion 21 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209835,78*	*374417,06*	*Nee*		*35,93*	*5*	*30,93*	*31*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*32,81*	*5*	*27,81*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
267_B	*Morion 21 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209835,78*	*374417,06*	*Nee*		*42,24*	*5*	*37,24*	*37*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*37,38*	*5*	*32,38*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
267_C	*Morion 21 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209835,78*	*374417,06*	*Nee*		*45,91*	*5*	*40,91*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*39,68*	*5*	*34,68*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
270_A	*Morion 23 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209840,84*	*374415,84*	*Nee*		*36,64*	*5*	*31,64*	*32*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*33,65*	*5*	*28,65*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
270_B	*Morion 23 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209840,84*	*374415,84*	*Nee*		*43,54*	*5*	*38,54*	*39*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,68*	*5*	*33,68*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
270_C	*Morion 23 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209840,84*	*374415,84*	*Nee*		*46,91*	*5*	*41,91*	*42*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,17*	*5*	*36,17*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
274_A	*Morion 47 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209863,37*	*374354,89*	*Nee*		*45,90*	*5*	*40,90*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*46,12*	*5*	*41,12*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
274_B	*Morion 47 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209863,37*	*374354,89*	*Nee*		*53,08*	*5*	*48,08*	*48*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*52,17*	*5*	*47,17*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
274_C	*Morion 47 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209863,37*	*374354,89*	*Nee*		*54,25*	*5*	*49,25*	*49*	*-*		*100 lid 3 Wgh*	*49,25*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*54,74*		*53,03*	*5*	*48,03*	*-0,75*	*-1*	*Nee*	*Nee*
275_A	*Morion 25 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209846,15*	*374414,55*	*Nee*		*37,37*	*5*	*32,37*	*32*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*34,64*	*5*	*29,64*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
275_B	*Morion 25 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209846,15*	*374414,55*	*Nee*		*44,48*	*5*	*39,48*	*39*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*39,14*	*5*	*34,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
275_C	*Morion 25 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209846,15*	*374414,55*	*Nee*		*47,61*	*5*	*42,61*	*43*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,55*	*5*	*36,55*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
351_A	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*1,5*	*209763,59*	*374420,52*	*Nee*		*28,61*	*5*	*23,61*	*24*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*25,03*	*5*	*20,03*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
351_B	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*4,5*	*209763,59*	*374420,52*	*Nee*		*31,67*	*5*	*26,67*	*27*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*28,16*	*5*	*23,16*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
351_C	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*7,5*	*209763,59*	*374420,52*	*Nee*		*35,25*	*5*	*30,25*	*30*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*31,76*	*5*	*26,76*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
351_D	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*10,5*	*209763,59*	*374420,52*	*Nee*		*40,49*	*5*	*35,49*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*35,44*	*5*	*30,44*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
352_A	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*1,5*	*209768,93*	*374416,96*	*Nee*		*31,38*	*5*	*26,38*	*26*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*27,19*	*5*	*22,19*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
352_B	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*4,5*	*209768,93*	*374416,96*	*Nee*		*35,19*	*5*	*30,19*	*30*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*30,22*	*5*	*25,22*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
352_C	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*7,5*	*209768,93*	*374416,96*	*Nee*		*37,97*	*5*	*32,97*	*33*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*33,13*	*5*	*28,13*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
352_D	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*10,5*	*209768,93*	*374416,96*	*Nee*		*42,14*	*5*	*37,14*	*37*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*37,77*	*5*	*32,77*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
353_A	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*1,5*	*209766,12*	*374403,84*	*Nee*		*31,73*	*5*	*26,73*	*27*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*29,02*	*5*	*24,02*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
353_B	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*4,5*	*209766,12*	*374403,84*	*Nee*		*34,27*	*5*	*29,27*	*29*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*31,43*	*5*	*26,43*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
353_C	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*7,5*	*209766,12*	*374403,84*	*Nee*		*37,84*	*5*	*32,84*	*33*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*34,31*	*5*	*29,31*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
353_D	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*10,5*	*209766,12*	*374403,84*	*Nee*		*41,64*	*5*	*36,64*	*37*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*37,28*	*5*	*32,28*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
354_A	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*1,5*	*209753,08*	*374394,12*	*Nee*		*26,88*	*5*	*21,88*	*22*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*24,66*	*5*	*19,66*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
354_B	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*4,5*	*209753,08*	*374394,12*	*Nee*		*30,11*	*5*	*25,11*	*25*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*27,39*	*5*	*22,39*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
354_C	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*7,5*	*209753,08*	*374394,12*	*Nee*		*34,70*	*5*	*29,70*	*30*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*30,90*	*5*	*25,90*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
354_D	*Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106*	*Woning*	*10,5*	*209753,08*	*374394,12*	*Nee*		*36,29*	*5*	*31,29*	*31*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*33,16*	*5*	*28,16*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
T15_A	*Morion 39 bg*	*Woning*	*1,5*	*209868,02*	*374379,44*	*Nee*		*47,98*	*5*	*42,98*	*43*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,78*	*5*	*39,78*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
T14_A	*Morion 39 v1*	*Woning*	*4,5*	*209868,01*	*374379,41*	*Nee*		*53,29*	*5*	*48,29*	*48*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*50,58*	*5*	*45,58*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
T13_A	*Morion 39 v2*	*Woning*	*7,5*	*209868,02*	*374379,43*	*Nee*		*54,43*	*5*	*49,43*	*49*	*-*		*100 lid 3 Wgh*	*49,43*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*54,92*		*51,69*	*5*	*46,69*	*-0,93*	*-1*	*Nee*	*Nee*
T8_A	*Morion 41 bg*	*Woning*	*1,5*	*209866,64*	*374372,18*	*Nee*		*47,11*	*5*	*42,11*	*42*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,34*	*5*	*39,34*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
T3_A	*Morion 41 v1*	*Woning*	*4,5*	*209866,63*	*374372,14*	*Nee*		*53,21*	*5*	*48,21*	*48*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*51,06*	*5*	*46,06*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
T2_A	*Morion 41 v2*	*Woning*	*7,5*	*209866,63*	*374372,16*	*Nee*		*54,39*	*5*	*49,39*	*49*	*-*		*100 lid 3 Wgh*	*49,39*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*54,88*		*52,10*	*5*	*47,10*	*-0,89*	*-1*	*Nee*	*Nee*
T1_A	*Morion 43 bg*	*Woning*	*1,5*	*209865,54*	*374366,34*	*Nee*		*46,58*	*5*	*41,58*	*42*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,14*	*5*	*39,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
T4_A	*Morion 43 v1*	*Woning*	*4,5*	*209865,53*	*374366,31*	*Nee*		*53,12*	*5*	*48,12*	*48*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*51,33*	*5*	*46,33*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
T7_A	*Morion 43 v2*	*Woning*	*7,5*	*209865,53*	*374366,33*	*Nee*		*54,31*	*5*	*49,31*	*49*	*-*		*100 lid 3 Wgh*	*49,31*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*54,80*		*52,32*	*5*	*47,32*	*-0,81*	*-1*	*Nee*	*Nee*
T6_A	*Morion 45 bg*	*Woning*	*1,5*	*209864,45*	*374360,65*	*Nee*		*46,20*	*5*	*41,20*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,92*	*5*	*39,92*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
T27_A	*Morion 45 v1*	*Woning*	*4,5*	*209864,45*	*374360,61*	*Nee*		*53,10*	*5*	*48,10*	*48*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*51,77*	*5*	*46,77*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
T30_A	*Morion 45 v2*	*Woning*	*7,5*	*209864,45*	*374360,63*	*Nee*		*54,30*	*5*	*49,30*	*49*	*-*		*100 lid 3 Wgh*	*49,30*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*54,79*		*52,68*	*5*	*47,68*	*-0,80*	*-1*	*Nee*	*Nee*
T28_A	*Morion 49 bg*	*Woning*	*1,5*	*209862,30*	*374349,29*	*Nee*		*46,16*	*5*	*41,16*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*45,84*	*5*	*40,84*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
T29_A	*Morion 49 v1*	*Woning*	*4,5*	*209862,30*	*374349,26*	*Nee*		*53,15*	*5*	*48,15*	*48*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*52,44*	*5*	*47,44*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
T5_A	*Morion 49 v2*	*Woning*	*7,5*	*209862,30*	*374349,27*	*Nee*		*54,29*	*5*	*49,29*	*49*	*-*		*100 lid 3 Wgh*	*49,29*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*54,78*		*53,30*	*5*	*48,30*	*-0,79*	*-1*	*Nee*	*Nee*

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Amnesty Internationalstraat.

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
1_B	Morion 6 Venlo	Woning	4,5	209803,27	374338,27	Nee		30,36	5	25,36	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
1_C	Morion 6 Venlo	Woning	7,5	209803,27	374338,27	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	Woning	1,5	210085,52	374397,41	Nee		46,69	5	41,69	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,84	5	32,84	0,00	0	Nee	Nee
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	Woning	4,5	210085,52	374397,41	Nee		48,60	5	43,60	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,05	5	34,05	0,00	0	Nee	Nee
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	Woning	7,5	210085,52	374397,41	Nee		49,07	5	44,07	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,70	5	34,70	0,00	0	Nee	Nee
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	Woning	1,5	210100,07	374381,91	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	Nee
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	Woning	4,5	210100,07	374381,91	Nee		44,94	5	39,94	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,87	5	32,87	0,00	0	Nee	Nee
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	Woning	7,5	210100,07	374381,91	Nee		46,00	5	41,00	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,51	5	33,51	0,00	0	Nee	Nee
4_A	Langstraat 133 Venlo	Woning	1,5	209773,98	374327,07	Nee		26,36	5	21,36	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,74	5	17,74	0,00	0	Nee	Nee
4_B	Langstraat 133 Venlo	Woning	4,5	209773,98	374327,07	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,89	5	20,89	0,00	0	Nee	Nee
4_C	Langstraat 133 Venlo	Woning	7,5	209773,98	374327,07	Nee		36,48	5	31,48	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	Nee
5_A	Langstraat 133 Venlo	Woning	1,5	209772,36	374334,99	Nee		19,48	5	14,48	14	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,13	5	12,13	0,00	0	Nee	Nee
5_B	Langstraat 133 Venlo	Woning	4,5	209772,36	374334,99	Nee		21,87	5	16,87	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,33	5	14,33	0,00	0	Nee	Nee
5_C	Langstraat 133 Venlo	Woning	7,5	209772,36	374334,99	Nee		26,58	5	21,58	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,18	5	18,18	0,00	0	Nee	Nee
6_A	Olivijn 21 Venlo	Woning	1,5	209762,16	374233,68	Nee		21,99	5	16,99	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,06	5	13,06	0,00	0	Nee	Nee
6_B	Olivijn 21 Venlo	Woning	4,5	209762,16	374233,68	Nee		25,84	5	20,84	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,66	5	16,66	0,00	0	Nee	Nee
6_C	Olivijn 21 Venlo	Woning	7,5	209762,16	374233,68	Nee		32,02	5	27,02	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,10	5	20,10	0,00	0	Nee	Nee
7_A	Onyx 4 Venlo	Woning	1,5	209772,58	374268,33	Nee		23,64	5	18,64	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,37	5	14,37	0,00	0	Nee	Nee
7_B	Onyx 4 Venlo	Woning	4,5	209772,58	374268,33	Nee		27,35	5	22,35	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,91	5	17,91	0,00	0	Nee	Nee
7_C	Onyx 4 Venlo	Woning	7,5	209772,58	374268,33	Nee		32,89	5	27,89	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	Nee
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	1,5	210144,97	374272,68	Nee		24,80	5	19,80	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,14	5	12,14	0,00	0	Nee	Nee
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	4,5	210144,97	374272,68	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,55	5	16,55	0,00	0	Nee	Nee
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	7,5	210144,97	374272,68	Nee		32,04	5	27,04	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,88	5	22,88	0,00	0	Nee	Nee
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	1,5	210068,89	374318,83	Nee		44,46	5	39,46	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,81	5	32,81	0,00	0	Nee	Nee
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	4,5	210068,89	374318,83	Nee		45,55	5	40,55	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,74	5	33,74	0,00	0	Nee	Nee
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	7,5	210068,89	374318,83	Nee		46,50	5	41,50	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,49	5	34,49	0,00	0	Nee	Nee
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	10,5	210068,89	374318,83	Nee		47,09	5	42,09	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,29	5	35,29	0,00	0	Nee	Nee
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210082,31	374331,50	Nee		43,82	5	38,82	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,66	5	32,66	0,00	0	Nee	Nee
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210082,31	374331,50	Nee		44,95	5	39,95	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,57	5	33,57	0,00	0	Nee	Nee
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210082,31	374331,50	Nee		45,85	5	40,85	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,30	5	34,30	0,00	0	Nee	Nee
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	10,5	210082,31	374331,50	Nee		46,51	5	41,51	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,28	5	35,28	0,00	0	Nee	Nee
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	1,5	210084,18	374263,12	Nee		11,91	5	6,91	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,82	5	14,82	0,00	0	Nee	Nee
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	4,5	210084,18	374263,12	Nee		16,81	5	11,81	12	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,58	5	22,58	0,00	0	Nee	Nee
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	7,5	210084,18	374263,12	Nee		18,14	5	13,14	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210152,57	374302,69	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,48	5	10,48	0,00	0	Nee	Nee
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210152,57	374302,69	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,76	5	13,76	0,00	0	Nee	Nee
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210152,57	374302,69	Nee		31,58	5	26,58	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,04	5	17,04	0,00	0	Nee	Nee
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	1,5	209983,77	374151,63	Nee		23,58	5	18,58	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,94	5	24,94	0,00	0	Nee	Nee
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	4,5	209983,77	374151,63	Nee		26,45	5	21,45	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,09	5	26,09	0,00	0	Nee	Nee
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	7,5	209983,77	374151,63	Nee		32,70	5	27,70	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	Nee
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	1,5	209979,04	374148,99	Nee		31,34	5	26,34	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	Nee
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	4,5	209979,04	374148,99	Nee		30,77	5	25,77	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,78	5	29,78	0,00	0	Nee	Nee
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	7,5	209979,04	374148,99	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,30	5	30,30	0,00	0	Nee	Nee
16_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209757,96	374478,55	Nee		36,84	5	31,84	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,96	5	27,96	0,00	0	Nee	Nee
16_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209757,96	374478,55	Nee		38,55	5	33,55	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	Nee
16_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209757,96	374478,55	Nee		40,28	5	35,28	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,66	5	30,66	0,00	0	Nee	Nee
17_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209753,92	374468,97	Nee		22,46	5	17,46	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,97	5	14,97	0,00	0	Nee	Nee
17_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209753,92	374468,97	Nee		25,52	5	20,52	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,65	5	17,65	0,00	0	Nee	Nee
17_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209753,92	374468,97	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,06	5	22,06	0,00	0	Nee	Nee
18_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209750,51	374468,13	Nee		24,67	5	19,67	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,10	5	16,10	0,00	0	Nee	Nee
18_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209750,51	374468,13	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,79	5	18,79	0,00	0	Nee	Nee
18_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209750,51	374468,13	Nee		33,94	5	28,94	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
19_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209747,41	374466,90	Nee		24,29	5	19,29	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,68	5	15,68	0,00	0	Nee	Nee
19_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209747,41	374466,90	Nee		26,79	5	21,79	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,23	5	18,23	0,00	0	Nee	Nee
19_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209747,41	374466,90	Nee		32,53	5	27,53	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,51	5	21,51	0,00	0	Nee	Nee
20_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209832,01	374451,11	Nee		37,93	5	32,93	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,75	5	31,75	0,00	0	Nee	Nee
20_B	Broekestraat 22 Venlo	Woning	4,5	209832,01	374451,11	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	Nee
20_C	Broekestraat 22 Venlo	Woning	7,5	209832,01	374451,11	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,93	5	34,93	0,00	0	Nee	Nee
21_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209830,83	374439,34	Nee		29,48	5	24,48	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,50	5	23,50	0,00	0	Nee	Nee
22_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209828,67	374436,42	Nee		30,29	5	25,29	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,82	5	24,82	0,00	0	Nee	Nee
23_A	Morion 27 Venlo	Woning	1,5	209851,46	374413,27	Nee		32,19	5	27,19	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,44	5	31,44	0,00	0	Nee	Nee
23_B	Morion 27 Venlo	Woning	4,5	209851,46	374413,27	Nee		41,41	5	36,41	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,21	5	38,21	0,00	0	Nee	Nee
23_C	Morion 27 Venlo	Woning	7,5	209851,46	374413,27	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,08	5	40,08	0,00	0	Nee	Nee
29_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209857,93	374500,26	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	Nee
29_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209857,93	374500,26	Nee		35,54	5	30,54	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,04	5	29,04	0,00	0	Nee	Nee
29_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209857,93	374500,26	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,16	5	34,16	0,00	0	Nee	Nee
30_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209854,04	374498,11	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,03	5	22,03	0,00	0	Nee	Nee
30_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209854,04	374498,11	Nee		33,37	5	28,37	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,76	5	25,76	0,00	0	Nee	Nee
30_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209854,04	374498,11	Nee		38,23	5	33,23	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,43	5	31,43	0,00	0	Nee	Nee
31_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209850,16	374511,68	Nee		35,46	5	30,46	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	Nee
31_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209850,16	374511,68	Nee		37,41	5	32,41	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,55	5	31,55	0,00	0	Nee	Nee
31_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209850,16	374511,68	Nee		40,59	5	35,59	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,28	5	33,28	0,00	0	Nee	Nee
32_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209854,00	374507,61	Nee		29,03	5	24,03	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,13	5	22,13	0,00	0	Nee	Nee
32_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209854,00	374507,61	Nee		34,55	5	29,55	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,79	5	26,79	0,00	0	Nee	Nee
32_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209854,00	374507,61	Nee		41,34	5	36,34	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,32	5	33,32	0,00	0	Nee	Nee
33_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209855,89	374503,96	Nee		28,25	5	23,25	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,69	5	20,69	0,00	0	Nee	Nee
33_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209855,89	374503,96	Nee		33,97	5	28,97	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,10	5	26,10	0,00	0	Nee	Nee
33_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209855,89	374503,96	Nee		40,93	5	35,93	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,53	5	32,53	0,00	0	Nee	Nee
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210154,38	374388,30	Nee		32,95	5	27,95	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,41	5	17,41	0,00	0	Nee	Nee
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210154,38	374388,30	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,17	5	21,17	0,00	0	Nee	Nee
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210154,38	374388,30	Nee		38,42	5	33,42	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	Nee
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210150,51	374384,67	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,20	5	17,20	0,00	0	Nee	Nee
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210150,51	374384,67	Nee		37,67	5	32,67	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,90	5	21,90	0,00	0	Nee	Nee
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210150,51	374384,67	Nee		40,41	5	35,41	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,73	5	26,73	0,00	0	Nee	Nee
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210147,71	374307,83	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,21	5	10,21	0,00	0	Nee	Nee
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210147,71	374307,83	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,96	5	13,96	0,00	0	Nee	Nee
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210147,71	374307,83	Nee		32,47	5	27,47	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,35	5	17,35	0,00	0	Nee	Nee
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210149,38	374314,50	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210149,38	374314,50	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,87	5	22,87	0,00	0	Nee	Nee
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210149,38	374314,50	Nee		39,91	5	34,91	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	Nee
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210154,40	374317,63	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,33	5	13,33	0,00	0	Nee	Nee
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210154,40	374317,63	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,75	5	16,75	0,00	0	Nee	Nee
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210154,40	374317,63	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,08	5	23,08	0,00	0	Nee	Nee
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210108,52	374474,00	Nee		36,00	5	31,00	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,98	5	27,98	0,00	0	Nee	Nee
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210108,52	374474,00	Nee		45,07	5	40,07	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	Nee
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210108,66	374478,10	Nee		38,49	5	33,49	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,95	5	30,95	0,00	0	Nee	Nee
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210108,66	374478,10	Nee		44,34	5	39,34	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,00	5	33,00	0,00	0	Nee	Nee
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210111,86	374481,10	Nee		38,38	5	33,38	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,75	5	31,75	0,00	0	Nee	Nee
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210129,79	374455,98	Nee		42,44	5	37,44	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,81	5	26,81	0,00	0	Nee	Nee
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210129,79	374455,98	Nee		44,00	5	39,00	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,18	5	29,18	0,00	0	Nee	Nee
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210129,79	374455,98	Nee		46,10	5	41,10	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,69	5	30,69	0,00	0	Nee	Nee
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,60	374459,58	Nee		41,06	5	36,06	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,60	374459,58	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,60	374459,58	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,21	5	29,21	0,00	0	Nee	Nee
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210108,09	374469,95	Nee		37,13	5	32,13	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,04	5	29,04	0,00	0	Nee	Nee
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210108,09	374469,95	Nee		43,45	5	38,45	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,27	5	33,27	0,00	0	Nee	Nee
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210108,09	374469,95	Nee		45,63	5	40,63	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,52	5	34,52	0,00	0	Nee	Nee
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210092,72	374473,60	Nee		37,03	5	32,03	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,08	5	33,08	0,00	0	Nee	Nee
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210095,39	374474,97	Nee		34,16	5	29,16	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,94	5	28,94	0,00	0	Nee	Nee
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210100,36	374457,29	Nee		40,68	5	35,68	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,95	5	23,95	0,00	0	Nee	Nee
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210100,36	374457,29	Nee		48,00	5	43,00	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	Nee
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210100,36	374457,29	Nee		50,68	5	45,68	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,60	5	33,60	0,00	0	Nee	Nee
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210095,11	374460,51	Nee		46,79	5	41,79	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,57	5	32,57	0,00	0	Nee	Nee
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210099,53	374462,01	Nee		47,49	5	42,49	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,31	5	32,31	0,00	0	Nee	Nee
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210099,53	374462,01	Nee		49,86	5	44,86	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,79	5	34,79	0,00	0	Nee	Nee
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210091,25	374466,59	Nee		45,34	5	40,34	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,39	5	33,39	0,00	0	Nee	Nee
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	Woning	1,5	210095,20	374387,12	Nee		44,34	5	39,34	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,57	5	32,57	0,00	0	Nee	Nee
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	Woning	4,5	210095,20	374387,12	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,43	5	33,43	0,00	0	Nee	Nee
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	Woning	7,5	210095,20	374387,12	Nee		46,90	5	41,90	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,05	5	34,05	0,00	0	Nee	Nee
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	Woning	1,5	210090,31	374392,31	Nee		45,43	5	40,43	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,76	5	32,76	0,00	0	Nee	Nee
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	Woning	4,5	210090,31	374392,31	Nee		47,22	5	42,22	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,83	5	33,83	0,00	0	Nee	Nee
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	Woning	7,5	210090,31	374392,31	Nee		47,92	5	42,92	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,45	5	34,45	0,00	0	Nee	Nee
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	1,5	210080,70	374402,51	Nee		48,27	5	43,27	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,30	5	33,30	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	4,5	210080,70	374402,51	Nee		50,15	5	45,15	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,43	5	34,43	0,00	0	Nee	Nee
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	7,5	210080,70	374402,51	Nee		50,51	5	45,51	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,09	5	35,09	0,00	0	Nee	Nee
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	1,5	210081,53	374410,45	Nee		51,75	5	46,75	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,84	5	33,84	0,00	0	Nee	Nee
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	4,5	210081,53	374410,45	Nee		53,55	5	48,55	49	-		100 lid 3 Wgh	48,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,04		39,68	5	34,68	-0,05	0	Nee	Nee
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	7,5	210081,53	374410,45	Nee		53,98	5	48,98	49	-		100 lid 3 Wgh	48,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,47		40,36	5	35,36	-0,48	0	Nee	Nee
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	1,5	210087,15	374413,32	Nee		44,83	5	39,83	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,20	5	26,20	0,00	0	Nee	Nee
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	4,5	210087,15	374413,32	Nee		46,56	5	41,56	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,61	5	27,61	0,00	0	Nee	Nee
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	7,5	210087,15	374413,32	Nee		47,55	5	42,55	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,62	5	28,62	0,00	0	Nee	Nee
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	Woning	1,5	210109,65	374371,72	Nee		41,75	5	36,75	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,09	5	31,09	0,00	0	Nee	Nee
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	Woning	4,5	210109,65	374371,72	Nee		43,14	5	38,14	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	Nee
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	Woning	7,5	210109,65	374371,72	Nee		44,22	5	39,22	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,58	5	32,58	0,00	0	Nee	Nee
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	Woning	1,5	210104,86	374376,81	Nee		42,54	5	37,54	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,46	5	31,46	0,00	0	Nee	Nee
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	Woning	4,5	210104,86	374376,81	Nee		44,03	5	39,03	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,40	5	32,40	0,00	0	Nee	Nee
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	Woning	7,5	210104,86	374376,81	Nee		45,14	5	40,14	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,03	5	33,03	0,00	0	Nee	Nee
58_A	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210106,26	374433,81	Nee		48,32	5	43,32	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	Nee
58_B	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210106,26	374433,81	Nee		50,04	5	45,04	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,33	5	33,33	0,00	0	Nee	Nee
58_C	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210106,26	374433,81	Nee		50,51	5	45,51	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,23	5	34,23	0,00	0	Nee	Nee
59_A	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210111,79	374435,25	Nee		33,08	5	28,08	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,92	5	17,92	0,00	0	Nee	Nee
59_B	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210111,79	374435,25	Nee		34,13	5	29,13	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,73	5	24,73	0,00	0	Nee	Nee
59_C	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210111,79	374435,25	Nee		37,28	5	32,28	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,61	5	27,61	0,00	0	Nee	Nee
60_A	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210104,48	374428,38	Nee		48,63	5	43,63	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,24	5	32,24	0,00	0	Nee	Nee
60_B	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210104,48	374428,38	Nee		50,20	5	45,20	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,97	5	32,97	0,00	0	Nee	Nee
60_C	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210104,48	374428,38	Nee		50,74	5	45,74	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,50	5	33,50	0,00	0	Nee	Nee
61_A	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210115,40	374431,42	Nee		32,97	5	27,97	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,15	5	21,15	0,00	0	Nee	Nee
61_B	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210115,40	374431,42	Nee		36,05	5	31,05	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,89	5	24,89	0,00	0	Nee	Nee
61_C	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210115,40	374431,42	Nee		38,17	5	33,17	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,77	5	27,77	0,00	0	Nee	Nee
62_A	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210108,10	374424,54	Nee		48,56	5	43,56	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,65	5	31,65	0,00	0	Nee	Nee
62_B	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210108,10	374424,54	Nee		49,31	5	44,31	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,73	5	32,73	0,00	0	Nee	Nee
62_C	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210108,10	374424,54	Nee		50,10	5	45,10	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
63_A	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210109,31	374418,46	Nee		43,87	5	38,87	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,57	5	23,57	0,00	0	Nee	Nee
64_A	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210108,70	374421,64	Nee		48,13	5	43,13	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,36	5	31,36	0,00	0	Nee	Nee
65_A	van CastiliÙstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210115,31	374416,89	Nee		35,20	5	30,20	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
65_B	van CastiliÙstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210115,31	374416,89	Nee		47,68	5	42,68	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,14	5	31,14	0,00	0	Nee	Nee
65_C	van CastiliÙstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210115,31	374416,89	Nee		49,26	5	44,26	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,01	5	32,01	0,00	0	Nee	Nee
66_A	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210116,36	374410,68	Nee		40,97	5	35,97	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,87	5	25,87	0,00	0	Nee	Nee
67_A	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210115,83	374413,91	Nee		38,82	5	33,82	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
68_A	van CastiliÙstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210122,52	374409,24	Nee		31,47	5	26,47	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,28	5	19,28	0,00	0	Nee	Nee
68_B	van CastiliÙstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210122,52	374409,24	Nee		45,78	5	40,78	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	Nee
68_C	van CastiliÙstraat 12 Venlo	Woning	7,5	210122,52	374409,24	Nee		47,88	5	42,88	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,49	5	30,49	0,00	0	Nee	Nee
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210127,41	374446,90	Nee		44,16	5	39,16	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,54	5	29,54	0,00	0	Nee	Nee
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210127,41	374446,90	Nee		45,61	5	40,61	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	Nee
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210127,41	374446,90	Nee		47,05	5	42,05	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,68	5	31,68	0,00	0	Nee	Nee
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210125,97	374452,38	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,53	5	28,53	0,00	0	Nee	Nee
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210125,97	374452,38	Nee		45,10	5	40,10	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,37	5	30,37	0,00	0	Nee	Nee
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210125,97	374452,38	Nee		47,04	5	42,04	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,72	5	31,72	0,00	0	Nee	Nee
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210132,80	374445,14	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,06	5	15,06	0,00	0	Nee	Nee
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210132,80	374445,14	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,52	5	19,52	0,00	0	Nee	Nee
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210132,80	374445,14	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,29	5	24,29	0,00	0	Nee	Nee
72_A	van CastiliÙstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210126,13	374405,41	Nee		33,17	5	28,17	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
72_B	van CastiliÙstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210126,13	374405,41	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,26	5	28,26	0,00	0	Nee	Nee
72_C	van CastiliÙstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210126,13	374405,41	Nee		45,96	5	40,96	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,69	5	29,69	0,00	0	Nee	Nee
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210127,46	374363,01	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,40	5	28,40	0,00	0	Nee	Nee
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210127,46	374363,01	Nee		40,24	5	35,24	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee	Nee
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210127,46	374363,01	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210129,12	374357,25	Nee		36,99	5	31,99	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,00	5	30,00	0,00	0	Nee	Nee
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210129,12	374357,25	Nee		38,26	5	33,26	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,82	5	30,82	0,00	0	Nee	Nee
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210129,12	374357,25	Nee		39,38	5	34,38	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,45	5	31,45	0,00	0	Nee	Nee
75_A	van CastiliÙstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210129,73	374401,58	Nee		34,44	5	29,44	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,70	5	20,70	0,00	0	Nee	Nee
75_B	van CastiliÙstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210129,73	374401,58	Nee		42,88	5	37,88	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,53	5	27,53	0,00	0	Nee	Nee
75_C	van CastiliÙstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210129,73	374401,58	Nee		45,25	5	40,25	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,32	5	29,32	0,00	0	Nee	Nee
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	Woning	1,5	210131,30	374366,62	Nee		33,87	5	28,87	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,90	5	26,90	0,00	0	Nee	Nee
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	Woning	4,5	210131,30	374366,62	Nee		40,27	5	35,27	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,33	5	29,33	0,00	0	Nee	Nee
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	Woning	7,5	210131,30	374366,62	Nee		42,14	5	37,14	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,98	5	30,98	0,00	0	Nee	Nee
77_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210141,79	374392,62	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,13	5	14,13	0,00	0	Nee	Nee
77_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210141,79	374392,62	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
77_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210141,79	374392,62	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,35	5	24,35	0,00	0	Nee	Nee
78_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210136,95	374393,92	Nee		36,59	5	31,59	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,03	5	19,03	0,00	0	Nee	Nee
78_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210136,95	374393,92	Nee		42,01	5	37,01	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,46	5	25,46	0,00	0	Nee	Nee
78_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210136,95	374393,92	Nee		44,06	5	39,06	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,73	5	27,73	0,00	0	Nee	Nee
79_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210144,31	374397,11	Nee		27,15	5	22,15	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,65	5	14,65	0,00	0	Nee	Nee
79_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210144,31	374397,11	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,02	5	19,02	0,00	0	Nee	Nee
79_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210144,31	374397,11	Nee		35,27	5	30,27	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,36	5	25,36	0,00	0	Nee	Nee
80_A	van CastiliÙstraat 18 Venlo	Woning	1,5	210133,34	374397,75	Nee		36,18	5	31,18	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
80_B	van CastiliÙstraat 18 Venlo	Woning	4,5	210133,34	374397,75	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,65	5	26,65	0,00	0	Nee	Nee
80_C	van CastiliÙstraat 18 Venlo	Woning	7,5	210133,34	374397,75	Nee		44,63	5	39,63	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,55	5	28,55	0,00	0	Nee	Nee
81_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210141,10	374432,40	Nee		38,43	5	33,43	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,50	5	22,50	0,00	0	Nee	Nee
81_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210141,10	374432,40	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,88	5	24,88	0,00	0	Nee	Nee
81_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210141,10	374432,40	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210135,14	374370,23	Nee		32,98	5	27,98	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,79	5	21,79	0,00	0	Nee	Nee
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210135,14	374370,23	Nee		40,99	5	35,99	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,40	5	28,40	0,00	0	Nee	Nee
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210135,14	374370,23	Nee		42,64	5	37,64	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,52	5	30,52	0,00	0	Nee	Nee
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210142,83	374377,45	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,34	5	18,34	0,00	0	Nee	Nee
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210142,83	374377,45	Nee		41,57	5	36,57	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	7,5	210142,83	374377,45	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,07	5	28,07	0,00	0	Nee	Nee
84_A	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210144,71	374428,58	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,29	5	20,29	0,00	0	Nee	Nee
84_B	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210144,71	374428,58	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,95	5	23,95	0,00	0	Nee	Nee
84_C	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210144,71	374428,58	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210138,99	374373,84	Nee		38,19	5	33,19	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,65	5	20,65	0,00	0	Nee	Nee
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210138,99	374373,84	Nee		41,20	5	36,20	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,50	5	25,50	0,00	0	Nee	Nee
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210138,99	374373,84	Nee		42,99	5	37,99	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,05	5	29,05	0,00	0	Nee	Nee
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210146,67	374381,06	Nee		33,07	5	28,07	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,80	5	17,80	0,00	0	Nee	Nee
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	4,5	210146,67	374381,06	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	7,5	210146,67	374381,06	Nee		41,79	5	36,79	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,10	5	27,10	0,00	0	Nee	Nee
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	1,5	210071,72	374276,52	Nee		10,34	5	5,34	5	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,45	5	18,45	0,00	0	Nee	Nee
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	4,5	210071,72	374276,52	Nee		20,13	5	15,13	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,50	5	21,50	0,00	0	Nee	Nee
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	7,5	210071,72	374276,52	Nee		23,38	5	18,38	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,77	5	22,77	0,00	0	Nee	Nee
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	10,5	210071,72	374276,52	Nee		24,14	5	19,14	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,40	5	26,40	0,00	0	Nee	Nee
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210099,73	374246,44	Nee		11,76	5	6,76	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,62	5	14,62	0,00	0	Nee	Nee
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210099,73	374246,44	Nee		13,99	5	8,99	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,27	5	16,27	0,00	0	Nee	Nee
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210099,73	374246,44	Nee		13,27	5	8,27	8	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	Nee
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210093,45	374253,16	Nee		11,29	5	6,29	6	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		10,69	5	5,69	0,00	0	Nee	Nee
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210093,45	374253,16	Nee		13,63	5	8,63	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,82	5	20,82	0,00	0	Nee	Nee
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210093,45	374253,16	Nee		13,10	5	8,10	8	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,89	5	22,89	0,00	0	Nee	Nee
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210107,53	374345,07	Nee		40,96	5	35,96	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,11	5	26,11	0,00	0	Nee	Nee
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210107,53	374345,07	Nee		42,28	5	37,28	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,33	5	27,33	0,00	0	Nee	Nee
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210107,53	374345,07	Nee		43,43	5	38,43	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,20	5	29,20	0,00	0	Nee	Nee
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	10,5	210107,53	374345,07	Nee		45,04	5	40,04	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,54	5	28,54	0,00	0	Nee	Nee
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210095,54	374343,98	Nee		43,80	5	38,80	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,70	5	32,70	0,00	0	Nee	Nee
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210095,54	374343,98	Nee		44,93	5	39,93	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,48	5	33,48	0,00	0	Nee	Nee
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210095,54	374343,98	Nee		45,85	5	40,85	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,18	5	34,18	0,00	0	Nee	Nee
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	10,5	210095,54	374343,98	Nee		46,70	5	41,70	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,91	5	34,91	0,00	0	Nee	Nee
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210057,63	374275,79	Nee		18,08	5	13,08	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		6,70	5	1,70	0,00	0	Nee	Nee
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210057,63	374275,79	Nee		32,10	5	27,10	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,69	5	15,69	0,00	0	Nee	Nee
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210057,63	374275,79	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,22	5	20,22	0,00	0	Nee	Nee
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210057,63	374275,79	Nee		32,76	5	27,76	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,14	5	25,14	0,00	0	Nee	Nee
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210057,63	374275,79	Nee		30,28	5	25,28	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,69	5	23,69	0,00	0	Nee	Nee
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,61	374280,94	Nee		35,70	5	30,70	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,88	5	32,88	0,00	0	Nee	Nee
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,61	374280,94	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,65	5	33,65	0,00	0	Nee	Nee
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,61	374280,94	Nee		37,53	5	32,53	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,30	5	34,30	0,00	0	Nee	Nee
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,61	374280,94	Nee		38,47	5	33,47	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,84	5	34,84	0,00	0	Nee	Nee
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,61	374280,94	Nee		36,25	5	31,25	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,62	5	34,62	0,00	0	Nee	Nee
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210044,24	374294,10	Nee		39,79	5	34,79	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,97	5	33,97	0,00	0	Nee	Nee
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210044,24	374294,10	Nee		42,46	5	37,46	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,74	5	34,74	0,00	0	Nee	Nee
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210044,24	374294,10	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,42	5	35,42	0,00	0	Nee	Nee
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210044,24	374294,10	Nee		43,25	5	38,25	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,68	5	35,68	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210044,24	374294,10	Nee		40,88	5	35,88	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,86	5	35,86	0,00	0	Nee	Nee
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,25	374309,22	Nee		45,81	5	40,81	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,69	5	33,69	0,00	0	Nee	Nee
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,25	374309,22	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,58	5	34,58	0,00	0	Nee	Nee
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,25	374309,22	Nee		47,45	5	42,45	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,37	5	35,37	0,00	0	Nee	Nee
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,25	374309,22	Nee		47,58	5	42,58	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,02	5	36,02	0,00	0	Nee	Nee
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,25	374309,22	Nee		48,00	5	43,00	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,44	5	36,44	0,00	0	Nee	Nee
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210053,21	374318,19	Nee		45,43	5	40,43	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,62	5	33,62	0,00	0	Nee	Nee
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210053,21	374318,19	Nee		46,55	5	41,55	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,50	5	34,50	0,00	0	Nee	Nee
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210053,21	374318,19	Nee		47,38	5	42,38	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,22	5	35,22	0,00	0	Nee	Nee
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210053,21	374318,19	Nee		47,95	5	42,95	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	Nee
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210053,21	374318,19	Nee		48,37	5	43,37	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,55	5	36,55	0,00	0	Nee	Nee
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210058,08	374316,93	Nee		45,81	5	40,81	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,54	5	30,54	0,00	0	Nee	Nee
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210058,08	374316,93	Nee		46,87	5	41,87	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,64	5	31,64	0,00	0	Nee	Nee
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210058,08	374316,93	Nee		47,76	5	42,76	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,39	5	32,39	0,00	0	Nee	Nee
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210058,08	374316,93	Nee		48,61	5	43,61	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,29	5	33,29	0,00	0	Nee	Nee
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210058,08	374316,93	Nee		47,99	5	42,99	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,90	5	31,90	0,00	0	Nee	Nee
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,92	374275,53	Nee		19,41	5	14,41	14	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		13,42	5	8,42	0,00	0	Nee	Nee
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,92	374275,53	Nee		21,95	5	16,95	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,69	5	11,69	0,00	0	Nee	Nee
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,92	374275,53	Nee		24,47	5	19,47	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,50	5	15,50	0,00	0	Nee	Nee
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,02	374281,12	Nee		26,26	5	21,26	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,80	5	12,80	0,00	0	Nee	Nee
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,02	374281,12	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,18	5	16,18	0,00	0	Nee	Nee
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,02	374281,12	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	Woning	1,5	210116,47	374285,33	Nee		25,59	5	20,59	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,05	5	14,05	0,00	0	Nee	Nee
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	Woning	4,5	210116,47	374285,33	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,05	5	17,05	0,00	0	Nee	Nee
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	Woning	7,5	210116,47	374285,33	Nee		30,75	5	25,75	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,45	5	21,45	0,00	0	Nee	Nee
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	Woning	1,5	210120,85	374289,48	Nee		25,80	5	20,80	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,07	5	18,07	0,00	0	Nee	Nee
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	Woning	4,5	210120,85	374289,48	Nee		28,32	5	23,32	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,86	5	19,86	0,00	0	Nee	Nee
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	Woning	7,5	210120,85	374289,48	Nee		30,84	5	25,84	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,22	5	23,22	0,00	0	Nee	Nee
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	Woning	1,5	210125,22	374293,61	Nee		26,44	5	21,44	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,77	5	18,77	0,00	0	Nee	Nee
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	Woning	4,5	210125,22	374293,61	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,45	5	20,45	0,00	0	Nee	Nee
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	Woning	7,5	210125,22	374293,61	Nee		31,23	5	26,23	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,83	5	23,83	0,00	0	Nee	Nee
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		25,25	5	20,25	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,30	5	12,30	0,00	0	Nee	Nee
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		27,80	5	22,80	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,50	5	15,50	0,00	0	Nee	Nee
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		30,65	5	25,65	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,50	5	19,50	0,00	0	Nee	Nee
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	Woning	1,5	210129,57	374297,73	Nee		27,18	5	22,18	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,29	5	20,29	0,00	0	Nee	Nee
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	Woning	4,5	210129,57	374297,73	Nee		29,28	5	24,28	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	Woning	7,5	210129,57	374297,73	Nee		31,90	5	26,90	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210139,48	374300,64	Nee		33,57	5	28,57	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,73	5	14,73	0,00	0	Nee	Nee
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210139,48	374300,64	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210139,48	374300,64	Nee		36,33	5	31,33	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,95	374301,88	Nee		31,86	5	26,86	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,65	5	20,65	0,00	0	Nee	Nee
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,95	374301,88	Nee		33,15	5	28,15	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,11	5	22,11	0,00	0	Nee	Nee
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,95	374301,88	Nee		35,37	5	30,37	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	Woning	1,5	210136,62	374263,94	Nee		25,17	5	20,17	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,35	5	12,35	0,00	0	Nee	Nee
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	Woning	4,5	210136,62	374263,94	Nee		27,95	5	22,95	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,10	5	16,10	0,00	0	Nee	Nee
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	Woning	7,5	210136,62	374263,94	Nee		30,82	5	25,82	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,66	5	20,66	0,00	0	Nee	Nee
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210119,68	374233,25	Nee		0,00	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		0,00	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210119,68	374233,25	Nee		0,00	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		1,98	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210119,68	374233,25	Nee		12,30	5	7,30	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,40	5	17,40	0,00	0	Nee	Nee
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210119,68	374233,25	Nee		14,14	5	9,14	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,04	5	18,04	0,00	0	Nee	Nee
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210109,30	374236,23	Nee		17,93	5	12,93	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,00	5	19,00	0,00	0	Nee	Nee
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210109,30	374236,23	Nee		19,50	5	14,50	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,59	5	19,59	0,00	0	Nee	Nee
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210109,30	374236,23	Nee		13,91	5	8,91	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,76	5	21,76	0,00	0	Nee	Nee
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210109,30	374236,23	Nee		16,32	5	11,32	11	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,63	5	22,63	0,00	0	Nee	Nee
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210007,37	374265,20	Nee		43,19	5	38,19	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,51	5	33,51	0,00	0	Nee	Nee
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210007,37	374265,20	Nee		44,12	5	39,12	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,33	5	34,33	0,00	0	Nee	Nee
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210007,37	374265,20	Nee		43,86	5	38,86	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,04	5	35,04	0,00	0	Nee	Nee
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210011,98	374266,22	Nee		38,68	5	33,68	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,61	5	33,61	0,00	0	Nee	Nee
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210011,98	374266,22	Nee		40,21	5	35,21	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,41	5	34,41	0,00	0	Nee	Nee
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210011,98	374266,22	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,12	5	35,12	0,00	0	Nee	Nee
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210008,54	374253,98	Nee		23,36	5	18,36	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,46	5	20,46	0,00	0	Nee	Nee
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210008,54	374253,98	Nee		36,31	5	31,31	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,18	5	22,18	0,00	0	Nee	Nee
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210008,54	374253,98	Nee		32,93	5	27,93	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,40	5	26,40	0,00	0	Nee	Nee
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210005,71	374259,22	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,48	5	33,48	0,00	0	Nee	Nee
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210005,71	374259,22	Nee		44,04	5	39,04	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,35	5	34,35	0,00	0	Nee	Nee
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210005,71	374259,22	Nee		43,72	5	38,72	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,04	5	35,04	0,00	0	Nee	Nee
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	1,5	209981,50	374165,06	Nee		33,00	5	28,00	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,51	5	29,51	0,00	0	Nee	Nee
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	4,5	209981,50	374165,06	Nee		31,64	5	26,64	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	1,5	209988,32	374167,34	Nee		22,58	5	17,58	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,24	5	17,24	0,00	0	Nee	Nee
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	4,5	209988,32	374167,34	Nee		24,31	5	19,31	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,20	5	11,20	0,00	0	Nee	Nee
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	1,5	209990,12	374157,50	Nee		22,94	5	17,94	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,01	5	11,01	0,00	0	Nee	Nee
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	4,5	209990,12	374157,50	Nee		31,25	5	26,25	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,75	5	18,75	0,00	0	Nee	Nee
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210003,69	374226,64	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210003,69	374226,64	Nee		41,55	5	36,55	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,72	5	32,72	0,00	0	Nee	Nee
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210003,69	374226,64	Nee		39,88	5	34,88	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210009,37	374229,39	Nee		37,16	5	32,16	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,06	5	32,06	0,00	0	Nee	Nee
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210009,37	374229,39	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,66	5	32,66	0,00	0	Nee	Nee
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210009,37	374229,39	Nee		35,48	5	30,48	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210008,38	374217,89	Nee		26,64	5	21,64	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,51	5	28,51	0,00	0	Nee	Nee
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210008,38	374217,89	Nee		31,72	5	26,72	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,07	5	30,07	0,00	0	Nee	Nee
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210008,38	374217,89	Nee		35,33	5	30,33	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,33	5	31,33	0,00	0	Nee	Nee
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	1,5	209993,36	374183,93	Nee		22,11	5	17,11	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,19	5	13,19	0,00	0	Nee	Nee
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	4,5	209993,36	374183,93	Nee		36,43	5	31,43	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,86	5	30,86	0,00	0	Nee	Nee
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	7,5	209993,36	374183,93	Nee		37,56	5	32,56	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,44	5	31,44	0,00	0	Nee	Nee
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	1,5	209988,82	374174,60	Nee		21,54	5	16,54	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,68	5	26,68	0,00	0	Nee	Nee
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	4,5	209988,82	374174,60	Nee		28,00	5	23,00	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,62	5	27,62	0,00	0	Nee	Nee
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	7,5	209988,82	374174,60	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,81	5	25,81	0,00	0	Nee	Nee
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	1,5	209984,52	374180,64	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,46	5	30,46	0,00	0	Nee	Nee
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	4,5	209984,52	374180,64	Nee		39,31	5	34,31	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,10	5	31,10	0,00	0	Nee	Nee
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	7,5	209984,52	374180,64	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,65	5	31,65	0,00	0	Nee	Nee
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	1,5	210002,97	374200,44	Nee		29,03	5	24,03	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,47	5	28,47	0,00	0	Nee	Nee
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	4,5	210002,97	374200,44	Nee		32,49	5	27,49	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,26	5	26,26	0,00	0	Nee	Nee
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	7,5	210002,97	374200,44	Nee		35,36	5	30,36	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,52	5	28,52	0,00	0	Nee	Nee
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	1,5	209999,12	374209,18	Nee		39,39	5	34,39	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,08	5	31,08	0,00	0	Nee	Nee
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	4,5	209999,12	374209,18	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,74	5	31,74	0,00	0	Nee	Nee
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	7,5	209999,12	374209,18	Nee		39,51	5	34,51	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,38	5	32,38	0,00	0	Nee	Nee
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	1,5	210005,98	374211,71	Nee		33,03	5	28,03	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,65	5	28,65	0,00	0	Nee	Nee
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	4,5	210005,98	374211,71	Nee		34,19	5	29,19	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,27	5	29,27	0,00	0	Nee	Nee
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	7,5	210005,98	374211,71	Nee		34,40	5	29,40	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,48	5	30,48	0,00	0	Nee	Nee
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	Woning	1,5	209977,60	374136,59	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,90	5	28,90	0,00	0	Nee	Nee
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	Woning	4,5	209977,60	374136,59	Nee		31,23	5	26,23	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,42	5	29,42	0,00	0	Nee	Nee
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	Woning	7,5	209977,60	374136,59	Nee		32,24	5	27,24	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,92	5	29,92	0,00	0	Nee	Nee
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	Woning	1,5	209978,36	374143,15	Nee		31,27	5	26,27	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,94	5	28,94	0,00	0	Nee	Nee
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	Woning	4,5	209978,36	374143,15	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,49	5	29,49	0,00	0	Nee	Nee
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	Woning	7,5	209978,36	374143,15	Nee		32,29	5	27,29	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,00	5	30,00	0,00	0	Nee	Nee
139_A	Broekestraat 23 Venlo	Woning	1,5	209845,70	374476,35	Nee		37,53	5	32,53	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,16	5	34,16	0,00	0	Nee	Nee
139_B	Broekestraat 23 Venlo	Woning	4,5	209845,70	374476,35	Nee		39,02	5	34,02	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,17	5	36,17	0,00	0	Nee	Nee
140_A	Broekestraat 23 Venlo	Woning	1,5	209847,99	374486,02	Nee		29,90	5	24,90	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,36	5	22,36	0,00	0	Nee	Nee
140_B	Broekestraat 23 Venlo	Woning	4,5	209847,99	374486,02	Nee		33,34	5	28,34	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,81	5	25,81	0,00	0	Nee	Nee
141_A	Broekestraat 23 Venlo	Woning	1,5	209851,82	374480,03	Nee		29,37	5	24,37	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,67	5	23,67	0,00	0	Nee	Nee
141_B	Broekestraat 23 Venlo	Woning	4,5	209851,82	374480,03	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	Nee
142_A	Topaas 10 Venlo	Woning	1,5	209866,19	374513,24	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,53	5	31,53	0,00	0	Nee	Nee
142_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209866,19	374513,24	Nee		39,27	5	34,27	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,69	5	33,69	0,00	0	Nee	Nee
143_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209870,48	374509,90	Nee		38,77	5	33,77	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,50	5	32,50	0,00	0	Nee	Nee
144_A	Topaas 10 Venlo	Woning	1,5	209871,01	374500,01	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,21	5	25,21	0,00	0	Nee	Nee
144_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209871,01	374500,01	Nee		34,92	5	29,92	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,66	5	28,66	0,00	0	Nee	Nee
145_A	Topaas 10 Venlo	Woning	1,5	209868,83	374493,34	Nee		28,18	5	23,18	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,48	5	24,48	0,00	0	Nee	Nee
145_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209868,83	374493,34	Nee		31,52	5	26,52	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,57	5	26,57	0,00	0	Nee	Nee
146_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209868,87	374488,04	Nee		32,99	5	27,99	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,08	5	27,08	0,00	0	Nee	Nee
147_A	Broekestraat 29 Venlo	Woning	1,5	209868,88	374481,35	Nee		34,81	5	29,81	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee
147_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209868,88	374481,35	Nee		37,39	5	32,39	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,45	5	32,45	0,00	0	Nee	Nee
148_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209866,57	374471,71	Nee		39,11	5	34,11	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,14	5	38,14	0,00	0	Nee	Nee
149_A	Broekestraat 29 Venlo	Woning	1,5	209861,73	374469,13	Nee		40,71	5	35,71	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,61	5	37,61	0,00	0	Nee	Nee
149_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209861,73	374469,13	Nee		42,37	5	37,37	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,81	5	39,81	0,00	0	Nee	Nee
161_A	Turkoois 30 Venlo	Woning	1,5	209888,84	374470,52	Nee		51,06	5	46,06	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,40	5	46,40	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
161_B	Turkoois 30 Venlo	Woning	4,5	209888,84	374470,52	Nee		52,98	5	47,98	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,07	5	48,07	0,00	0	Nee	Nee
161_C	Turkoois 30 Venlo	Woning	7,5	209888,84	374470,52	Nee		53,52	5	48,52	49	-		100 lid 3 Wgh	48,52	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,01		53,31	5	48,31	-0,02	0	Nee	Nee
162_A	Turkoois 32 Venlo	Woning	1,5	209887,91	374464,99	Nee		50,92	5	45,92	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,43	5	46,43	0,00	0	Nee	Nee
162_B	Turkoois 32 Venlo	Woning	4,5	209887,91	374464,99	Nee		52,91	5	47,91	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,04	5	48,04	0,00	0	Nee	Nee
162_C	Turkoois 32 Venlo	Woning	7,5	209887,91	374464,99	Nee		53,49	5	48,49	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,29	5	48,29	0,00	0	Nee	Nee
163_A	Turkoois 32 Venlo	Woning	1,5	209885,14	374462,49	Nee		48,08	5	43,08	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,24	5	43,24	0,00	0	Nee	Nee
163_B	Turkoois 32 Venlo	Woning	4,5	209885,14	374462,49	Nee		50,08	5	45,08	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,00	5	45,00	0,00	0	Nee	Nee
163_C	Turkoois 32 Venlo	Woning	7,5	209885,14	374462,49	Nee		50,91	5	45,91	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,27	5	45,27	0,00	0	Nee	Nee
164_A	Turkoois 32 Venlo	Woning	1,5	209879,23	374463,47	Nee		45,88	5	40,88	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,35	5	41,35	0,00	0	Nee	Nee
164_B	Turkoois 32 Venlo	Woning	4,5	209879,23	374463,47	Nee		47,79	5	42,79	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,39	5	43,39	0,00	0	Nee	Nee
164_C	Turkoois 32 Venlo	Woning	7,5	209879,23	374463,47	Nee		48,72	5	43,72	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,78	5	43,78	0,00	0	Nee	Nee
165_A	Turkoois 28 Venlo	Woning	1,5	209890,77	374481,99	Nee		51,18	5	46,18	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,33	5	46,33	0,00	0	Nee	Nee
165_B	Turkoois 28 Venlo	Woning	4,5	209890,77	374481,99	Nee		53,13	5	48,13	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,14	5	48,14	0,00	0	Nee	Nee
165_C	Turkoois 28 Venlo	Woning	7,5	209890,77	374481,99	Nee		53,63	5	48,63	49	-		100 lid 3 Wgh	48,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,12		53,39	5	48,39	-0,13	0	Nee	Nee
166_A	Turkoois 26 Venlo	Woning	1,5	209891,69	374487,50	Nee		51,23	5	46,23	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,28	5	46,28	0,00	0	Nee	Nee
166_B	Turkoois 26 Venlo	Woning	4,5	209891,69	374487,50	Nee		53,17	5	48,17	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,17	5	48,17	0,00	0	Nee	Nee
166_C	Turkoois 26 Venlo	Woning	7,5	209891,69	374487,50	Nee		53,68	5	48,68	49	-		100 lid 3 Wgh	48,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,17		53,42	5	48,42	-0,18	0	Nee	Nee
167_A	Turkoois 24 Venlo	Woning	1,5	209893,61	374499,07	Nee		51,24	5	46,24	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,22	5	46,22	0,00	0	Nee	Nee
167_B	Turkoois 24 Venlo	Woning	4,5	209893,61	374499,07	Nee		53,21	5	48,21	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,20	5	48,20	0,00	0	Nee	Nee
167_C	Turkoois 24 Venlo	Woning	7,5	209893,61	374499,07	Nee		53,71	5	48,71	49	-		100 lid 3 Wgh	48,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,20		53,46	5	48,46	-0,21	0	Nee	Nee
168_A	Turkoois 22 Venlo	Woning	1,5	209894,53	374504,59	Nee		51,16	5	46,16	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,15	5	46,15	0,00	0	Nee	Nee
168_B	Turkoois 22 Venlo	Woning	4,5	209894,53	374504,59	Nee		53,17	5	48,17	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,18	5	48,18	0,00	0	Nee	Nee
168_C	Turkoois 22 Venlo	Woning	7,5	209894,53	374504,59	Nee		53,65	5	48,65	49	-		100 lid 3 Wgh	48,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,14		53,43	5	48,43	-0,15	0	Nee	Nee
171_A	Morion 29 Venlo	Woning	1,5	209856,78	374411,99	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,45	5	32,45	0,00	0	Nee	Nee
171_B	Morion 29 Venlo	Woning	4,5	209856,78	374411,99	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,34	5	39,34	0,00	0	Nee	Nee
171_C	Morion 29 Venlo	Woning	7,5	209856,78	374411,99	Nee		45,14	5	40,14	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,07	5	41,07	0,00	0	Nee	Nee
172_A	Broekestraat 30 Venlo	Woning	1,5	209854,69	374432,43	Nee		29,23	5	24,23	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,73	5	26,73	0,00	0	Nee	Nee
173_A	Broekestraat 30 Venlo	Woning	1,5	209851,26	374430,99	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,24	5	28,24	0,00	0	Nee	Nee
174_A	Broekestraat 30 Venlo	Woning	1,5	209854,76	374445,64	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,87	5	36,87	0,00	0	Nee	Nee
174_B	Broekestraat 30 Venlo	Woning	4,5	209854,76	374445,64	Nee		42,82	5	37,82	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,07	5	39,07	0,00	0	Nee	Nee
174_C	Broekestraat 30 Venlo	Woning	7,5	209854,76	374445,64	Nee		44,08	5	39,08	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,81	5	39,81	0,00	0	Nee	Nee
175_A	Morion 31 Venlo	Woning	1,5	209862,09	374410,71	Nee		39,02	5	34,02	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,21	5	34,21	0,00	0	Nee	Nee
175_B	Morion 31 Venlo	Woning	4,5	209862,09	374410,71	Nee		43,49	5	38,49	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,97	5	40,97	0,00	0	Nee	Nee
175_C	Morion 31 Venlo	Woning	7,5	209862,09	374410,71	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,09	5	42,09	0,00	0	Nee	Nee
176_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209863,17	374443,61	Nee		45,64	5	40,64	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,84	5	39,84	0,00	0	Nee	Nee
176_B	Broekestraat 32 Venlo	Woning	4,5	209863,17	374443,61	Nee		47,78	5	42,78	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,86	5	41,86	0,00	0	Nee	Nee
176_C	Broekestraat 32 Venlo	Woning	7,5	209863,17	374443,61	Nee		48,79	5	43,79	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,34	5	42,34	0,00	0	Nee	Nee
177_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209862,79	374427,16	Nee		33,61	5	28,61	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,58	5	31,58	0,00	0	Nee	Nee
178_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209861,19	374426,29	Nee		32,60	5	27,60	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,90	5	29,90	0,00	0	Nee	Nee
179_A	Morion 33 Venlo	Woning	1,5	209867,40	374409,43	Nee		41,72	5	36,72	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,84	5	35,84	0,00	0	Nee	Nee
179_B	Morion 33 Venlo	Woning	4,5	209867,40	374409,43	Nee		44,95	5	39,95	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,27	5	42,27	0,00	0	Nee	Nee
179_C	Morion 33 Venlo	Woning	7,5	209867,40	374409,43	Nee		46,92	5	41,92	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,12	5	43,12	0,00	0	Nee	Nee
180_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209866,41	374430,77	Nee		31,56	5	26,56	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,66	5	30,66	0,00	0	Nee	Nee
181_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209864,23	374427,86	Nee		32,38	5	27,38	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,75	5	31,75	0,00	0	Nee	Nee
182_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209869,29	374442,15	Nee		46,58	5	41,58	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,74	5	40,74	0,00	0	Nee	Nee
182_B	Broekestraat 34 Venlo	Woning	4,5	209869,29	374442,15	Nee		48,71	5	43,71	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,58	5	42,58	0,00	0	Nee	Nee
182_C	Broekestraat 34 Venlo	Woning	7,5	209869,29	374442,15	Nee		49,65	5	44,65	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,99	5	42,99	0,00	0	Nee	Nee
182_D	Broekestraat 34 Venlo	Woning	10,5	209869,29	374442,15	Nee		50,37	5	45,37	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,42	5	43,42	0,00	0	Nee	Nee
183_A	Morion 35 Venlo	Woning	1,5	209872,45	374408,21	Nee		43,56	5	38,56	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,62	5	37,62	0,00	0	Nee	Nee
183_B	Morion 35 Venlo	Woning	4,5	209872,45	374408,21	Nee		46,63	5	41,63	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,33	5	43,33	0,00	0	Nee	Nee
183_C	Morion 35 Venlo	Woning	7,5	209872,45	374408,21	Nee		48,21	5	43,21	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,21	5	44,21	0,00	0	Nee	Nee
184_A	Morion 24 Venlo	Woning	1,5	209855,82	374315,56	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,24	5	35,24	0,00	0	Nee	Nee
184_B	Morion 24 Venlo	Woning	4,5	209855,82	374315,56	Nee		39,55	5	34,55	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,26	5	39,26	0,00	0	Nee	Nee
184_C	Morion 24 Venlo	Woning	7,5	209855,82	374315,56	Nee		42,20	5	37,20	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,37	5	40,37	0,00	0	Nee	Nee
190_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209759,62	374507,35	Nee		25,09	5	20,09	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,59	5	15,59	0,00	0	Nee	Nee
190_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209759,62	374507,35	Nee		28,30	5	23,30	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,74	5	18,74	0,00	0	Nee	Nee
190_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209759,62	374507,35	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,90	5	21,90	0,00	0	Nee	Nee
191_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209763,93	374501,21	Nee		27,17	5	22,17	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,05	5	18,05	0,00	0	Nee	Nee
191_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209763,93	374501,21	Nee		30,38	5	25,38	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,12	5	21,12	0,00	0	Nee	Nee
191_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209763,93	374501,21	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,60	5	24,60	0,00	0	Nee	Nee
192_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209759,05	374498,18	Nee		24,96	5	19,96	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,29	5	16,29	0,00	0	Nee	Nee
192_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209759,05	374498,18	Nee		28,26	5	23,26	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,24	5	19,24	0,00	0	Nee	Nee
192_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209759,05	374498,18	Nee		32,69	5	27,69	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,93	5	22,93	0,00	0	Nee	Nee
193_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209752,01	374499,81	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,64	5	19,64	0,00	0	Nee	Nee
193_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209752,01	374499,81	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,53	5	23,53	0,00	0	Nee	Nee
193_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209752,01	374499,81	Nee		34,03	5	29,03	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,06	5	25,06	0,00	0	Nee	Nee
194_A	Broekestraat 20 Venlo	Woning	1,5	209813,56	374455,49	Nee		41,91	5	36,91	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,13	5	33,13	0,00	0	Nee	Nee
194_B	Broekestraat 20 Venlo	Woning	4,5	209813,56	374455,49	Nee		43,39	5	38,39	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,03	5	35,03	0,00	0	Nee	Nee
194_C	Broekestraat 20 Venlo	Woning	7,5	209813,56	374455,49	Nee		44,55	5	39,55	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,20	5	36,20	0,00	0	Nee	Nee
195_A	Broekestraat 20 Venlo	Woning	1,5	209820,60	374452,31	Nee		37,82	5	32,82	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,19	5	32,19	0,00	0	Nee	Nee
195_B	Broekestraat 20 Venlo	Woning	4,5	209820,60	374452,31	Nee		39,43	5	34,43	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,03	5	34,03	0,00	0	Nee	Nee
195_C	Broekestraat 20 Venlo	Woning	7,5	209820,60	374452,31	Nee		41,36	5	36,36	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,35	5	35,35	0,00	0	Nee	Nee
196_A	Broekestraat 20 Venlo	Woning	1,5	209808,71	374449,71	Nee		23,68	5	18,68	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,26	5	18,26	0,00	0	Nee	Nee
196_B	Broekestraat 20 Venlo	Woning	4,5	209808,71	374449,71	Nee		26,04	5	21,04	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
196_C	Broekestraat 20 Venlo	Woning	7,5	209808,71	374449,71	Nee		30,50	5	25,50	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	Nee
197_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209780,19	374458,87	Nee		24,34	5	19,34	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,46	5	16,46	0,00	0	Nee	Nee
197_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209780,19	374458,87	Nee		26,62	5	21,62	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,98	5	18,98	0,00	0	Nee	Nee
197_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209780,19	374458,87	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,26	5	23,26	0,00	0	Nee	Nee
198_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209784,27	374470,39	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,04	5	29,04	0,00	0	Nee	Nee
198_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209784,27	374470,39	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,89	5	30,89	0,00	0	Nee	Nee
198_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209784,27	374470,39	Nee		41,42	5	36,42	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee
199_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209788,95	374462,54	Nee		38,93	5	33,93	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,38	5	29,38	0,00	0	Nee	Nee
199_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209788,95	374462,54	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,28	5	31,28	0,00	0	Nee	Nee
199_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209788,95	374462,54	Nee		41,84	5	36,84	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,30	5	32,30	0,00	0	Nee	Nee
200_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209763,10	374462,10	Nee		22,65	5	17,65	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,35	5	14,35	0,00	0	Nee	Nee
200_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209763,10	374462,10	Nee		24,20	5	19,20	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,41	5	16,41	0,00	0	Nee	Nee
200_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209763,10	374462,10	Nee		29,92	5	24,92	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,04	5	21,04	0,00	0	Nee	Nee
201_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209761,96	374477,30	Nee		36,96	5	31,96	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,49	5	27,49	0,00	0	Nee	Nee
201_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209761,96	374477,30	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,35	5	29,35	0,00	0	Nee	Nee
201_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209761,96	374477,30	Nee		40,40	5	35,40	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee
202_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,67	374475,57	Nee		39,31	5	34,31	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,38	5	28,38	0,00	0	Nee	Nee
202_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,67	374475,57	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,28	5	30,28	0,00	0	Nee	Nee
202_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,67	374475,57	Nee		42,07	5	37,07	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,14	5	31,14	0,00	0	Nee	Nee
203_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,98	374472,79	Nee		28,34	5	23,34	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,79	5	18,79	0,00	0	Nee	Nee
203_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,98	374472,79	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,00	5	22,00	0,00	0	Nee	Nee
203_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,98	374472,79	Nee		37,00	5	32,00	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,93	5	24,93	0,00	0	Nee	Nee
204_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,61	374470,11	Nee		28,99	5	23,99	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,83	5	18,83	0,00	0	Nee	Nee
204_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,61	374470,11	Nee		32,54	5	27,54	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,93	5	21,93	0,00	0	Nee	Nee
204_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,61	374470,11	Nee		37,93	5	32,93	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,70	5	25,70	0,00	0	Nee	Nee
205_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,88	374465,63	Nee		27,00	5	22,00	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,95	5	17,95	0,00	0	Nee	Nee
205_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,88	374465,63	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,36	5	21,36	0,00	0	Nee	Nee
205_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,88	374465,63	Nee		36,72	5	31,72	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,89	5	25,89	0,00	0	Nee	Nee
208_A	Langstraat 90 Venlo	Woning	1,5	209790,35	374489,50	Nee		35,17	5	30,17	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,37	5	28,37	0,00	0	Nee	Nee
208_B	Langstraat 90 Venlo	Woning	4,5	209790,35	374489,50	Nee		37,09	5	32,09	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,39	5	30,39	0,00	0	Nee	Nee
208_C	Langstraat 90 Venlo	Woning	7,5	209790,35	374489,50	Nee		39,58	5	34,58	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,40	5	31,40	0,00	0	Nee	Nee
209_A	Langstraat 90 Venlo	Woning	1,5	209785,52	374487,34	Nee		36,23	5	31,23	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,33	5	27,33	0,00	0	Nee	Nee
209_B	Langstraat 90 Venlo	Woning	4,5	209785,52	374487,34	Nee		37,82	5	32,82	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,24	5	29,24	0,00	0	Nee	Nee
209_C	Langstraat 90 Venlo	Woning	7,5	209785,52	374487,34	Nee		39,39	5	34,39	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee
210_A	Langstraat 86 Venlo	Woning	1,5	209790,14	374508,25	Nee		30,87	5	25,87	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,67	5	22,67	0,00	0	Nee	Nee
210_B	Langstraat 86 Venlo	Woning	4,5	209790,14	374508,25	Nee		33,96	5	28,96	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,02	5	27,02	0,00	0	Nee	Nee
210_C	Langstraat 86 Venlo	Woning	7,5	209790,14	374508,25	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,75	5	29,75	0,00	0	Nee	Nee
211_A	Langstraat 88 Venlo	Woning	1,5	209790,30	374503,97	Nee		29,78	5	24,78	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,41	5	20,41	0,00	0	Nee	Nee
211_B	Langstraat 88 Venlo	Woning	4,5	209790,30	374503,97	Nee		33,52	5	28,52	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,62	5	26,62	0,00	0	Nee	Nee
211_C	Langstraat 88 Venlo	Woning	7,5	209790,30	374503,97	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,57	5	29,57	0,00	0	Nee	Nee
222_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209781,07	374435,70	Nee		26,46	5	21,46	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,41	5	19,41	0,00	0	Nee	Nee
222_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209781,07	374435,70	Nee		29,36	5	24,36	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,02	5	22,02	0,00	0	Nee	Nee
222_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209781,07	374435,70	Nee		34,71	5	29,71	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,91	5	25,91	0,00	0	Nee	Nee
223_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209767,60	374432,74	Nee		23,59	5	18,59	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,74	5	16,74	0,00	0	Nee	Nee
223_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209767,60	374432,74	Nee		26,33	5	21,33	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,31	5	19,31	0,00	0	Nee	Nee
223_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209767,60	374432,74	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,99	5	21,99	0,00	0	Nee	Nee
224_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209747,20	374439,50	Nee		22,26	5	17,26	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,46	5	15,46	0,00	0	Nee	Nee
224_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209747,20	374439,50	Nee		23,97	5	18,97	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,71	5	17,71	0,00	0	Nee	Nee
224_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209747,20	374439,50	Nee		27,38	5	22,38	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,47	5	20,47	0,00	0	Nee	Nee
225_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209741,49	374440,38	Nee		26,47	5	21,47	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,23	5	15,23	0,00	0	Nee	Nee
225_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209741,49	374440,38	Nee		28,18	5	23,18	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,14	5	17,14	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
225_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209741,49	374440,38	Nee		30,66	5	25,66	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,11	5	21,11	0,00	0	Nee	Nee
226_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209737,04	374440,63	Nee		24,47	5	19,47	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,21	5	13,21	0,00	0	Nee	Nee
226_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209737,04	374440,63	Nee		26,01	5	21,01	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,49	5	15,49	0,00	0	Nee	Nee
226_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209737,04	374440,63	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,55	5	18,55	0,00	0	Nee	Nee
227_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209730,62	374441,81	Nee		19,13	5	14,13	14	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,67	5	11,67	0,00	0	Nee	Nee
227_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209730,62	374441,81	Nee		21,04	5	16,04	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,78	5	13,78	0,00	0	Nee	Nee
227_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209730,62	374441,81	Nee		24,01	5	19,01	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,15	5	16,15	0,00	0	Nee	Nee
228_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209726,54	374441,44	Nee		20,96	5	15,96	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,63	5	13,63	0,00	0	Nee	Nee
228_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209726,54	374441,44	Nee		23,21	5	18,21	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,89	5	15,89	0,00	0	Nee	Nee
228_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209726,54	374441,44	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,64	5	19,64	0,00	0	Nee	Nee
229_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209722,81	374440,44	Nee		21,14	5	16,14	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,99	5	13,99	0,00	0	Nee	Nee
229_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209722,81	374440,44	Nee		23,48	5	18,48	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,16	5	16,16	0,00	0	Nee	Nee
229_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209722,81	374440,44	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,10	5	19,10	0,00	0	Nee	Nee
230_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209727,56	374452,84	Nee		25,98	5	20,98	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,67	5	16,67	0,00	0	Nee	Nee
230_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209727,56	374452,84	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	Nee
230_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209727,56	374452,84	Nee		34,43	5	29,43	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,02	5	21,02	0,00	0	Nee	Nee
231_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209736,85	374452,11	Nee		25,98	5	20,98	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,52	5	16,52	0,00	0	Nee	Nee
231_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209736,85	374452,11	Nee		29,41	5	24,41	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,25	5	19,25	0,00	0	Nee	Nee
231_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209736,85	374452,11	Nee		34,46	5	29,46	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,71	5	21,71	0,00	0	Nee	Nee
232_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209744,77	374452,66	Nee		26,14	5	21,14	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,03	5	17,03	0,00	0	Nee	Nee
232_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209744,77	374452,66	Nee		29,99	5	24,99	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,18	5	20,18	0,00	0	Nee	Nee
232_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209744,77	374452,66	Nee		35,23	5	30,23	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,68	5	22,68	0,00	0	Nee	Nee
233_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209763,59	374446,41	Nee		25,36	5	20,36	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,32	5	16,32	0,00	0	Nee	Nee
233_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209763,59	374446,41	Nee		28,90	5	23,90	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,82	5	18,82	0,00	0	Nee	Nee
233_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209763,59	374446,41	Nee		34,02	5	29,02	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,72	5	22,72	0,00	0	Nee	Nee
234_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209774,29	374452,96	Nee		23,78	5	18,78	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,45	5	15,45	0,00	0	Nee	Nee
234_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209774,29	374452,96	Nee		25,47	5	20,47	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,19	5	17,19	0,00	0	Nee	Nee
234_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209774,29	374452,96	Nee		29,58	5	24,58	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,21	5	21,21	0,00	0	Nee	Nee
235_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209779,01	374446,87	Nee		26,63	5	21,63	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,40	5	18,40	0,00	0	Nee	Nee
235_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209779,01	374446,87	Nee		29,84	5	24,84	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
235_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209779,01	374446,87	Nee		34,85	5	29,85	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,22	5	25,22	0,00	0	Nee	Nee
236_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209778,83	374441,35	Nee		26,48	5	21,48	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,83	5	18,83	0,00	0	Nee	Nee
236_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209778,83	374441,35	Nee		29,51	5	24,51	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,58	5	21,58	0,00	0	Nee	Nee
236_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209778,83	374441,35	Nee		34,50	5	29,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,57	5	25,57	0,00	0	Nee	Nee
237_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209805,47	374416,68	Nee		26,75	5	21,75	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,72	5	19,72	0,00	0	Nee	Nee
237_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209805,47	374416,68	Nee		30,01	5	25,01	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
237_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209805,47	374416,68	Nee		35,42	5	30,42	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,94	5	28,94	0,00	0	Nee	Nee
238_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209807,35	374410,05	Nee		26,76	5	21,76	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,63	5	25,63	0,00	0	Nee	Nee
238_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209807,35	374410,05	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,09	5	30,09	0,00	0	Nee	Nee
238_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209807,35	374410,05	Nee		35,14	5	30,14	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,26	5	32,26	0,00	0	Nee	Nee
239_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209796,82	374407,55	Nee		25,84	5	20,84	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,92	5	17,92	0,00	0	Nee	Nee
239_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209796,82	374407,55	Nee		26,52	5	21,52	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,92	5	18,92	0,00	0	Nee	Nee
239_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209796,82	374407,55	Nee		32,18	5	27,18	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
240_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209786,27	374383,42	Nee		17,44	5	12,44	12	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,06	5	11,06	0,00	0	Nee	Nee
240_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209786,27	374383,42	Nee		20,43	5	15,43	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,05	5	14,05	0,00	0	Nee	Nee
240_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209786,27	374383,42	Nee		28,71	5	23,71	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,70	5	19,70	0,00	0	Nee	Nee
241_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,22	374391,59	Nee		26,42	5	21,42	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,91	5	18,91	0,00	0	Nee	Nee
241_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,22	374391,59	Nee		29,64	5	24,64	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,92	5	22,92	0,00	0	Nee	Nee
241_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,22	374391,59	Nee		35,18	5	30,18	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,86	5	26,86	0,00	0	Nee	Nee
242_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,89	374389,80	Nee		26,57	5	21,57	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,14	5	19,14	0,00	0	Nee	Nee
242_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,89	374389,80	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,17	5	23,17	0,00	0	Nee	Nee
242_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,89	374389,80	Nee		35,18	5	30,18	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,72	5	26,72	0,00	0	Nee	Nee
243_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,57	374384,47	Nee		28,19	5	23,19	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,11	5	20,11	0,00	0	Nee	Nee
243_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,57	374384,47	Nee		30,82	5	25,82	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,62	5	22,62	0,00	0	Nee	Nee
243_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,57	374384,47	Nee		35,87	5	30,87	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,48	5	25,48	0,00	0	Nee	Nee
244_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209788,25	374380,47	Nee		26,60	5	21,60	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,32	5	17,32	0,00	0	Nee	Nee
244_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209788,25	374380,47	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,02	5	19,02	0,00	0	Nee	Nee
244_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209788,25	374380,47	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,34	5	21,34	0,00	0	Nee	Nee
245_A	Langstraat 95 Venlo	Woning	1,5	209813,31	374445,92	Nee		31,20	5	26,20	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,70	5	22,70	0,00	0	Nee	Nee
245_B	Langstraat 95 Venlo	Woning	4,5	209813,31	374445,92	Nee		33,31	5	28,31	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,90	5	25,90	0,00	0	Nee	Nee
245_C	Langstraat 95 Venlo	Woning	7,5	209813,31	374445,92	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,14	5	30,14	0,00	0	Nee	Nee
246_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209818,99	374434,80	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,92	5	25,92	0,00	0	Nee	Nee
246_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209818,99	374434,80	Nee		38,34	5	33,34	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,19	5	32,19	0,00	0	Nee	Nee
246_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209818,99	374434,80	Nee		40,66	5	35,66	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,47	5	35,47	0,00	0	Nee	Nee
247_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209815,46	374430,52	Nee		28,92	5	23,92	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,41	5	23,41	0,00	0	Nee	Nee
247_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209815,46	374430,52	Nee		36,55	5	31,55	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,95	5	28,95	0,00	0	Nee	Nee
247_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209815,46	374430,52	Nee		38,69	5	33,69	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,51	5	31,51	0,00	0	Nee	Nee
248_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209811,01	374434,91	Nee		23,46	5	18,46	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,95	5	16,95	0,00	0	Nee	Nee
248_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209811,01	374434,91	Nee		26,47	5	21,47	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,78	5	19,78	0,00	0	Nee	Nee
248_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209811,01	374434,91	Nee		32,31	5	27,31	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,44	5	24,44	0,00	0	Nee	Nee
249_A	Langstraat 115 Venlo	Woning	1,5	209782,22	374373,29	Nee		25,43	5	20,43	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,04	5	17,04	0,00	0	Nee	Nee
249_B	Langstraat 115 Venlo	Woning	4,5	209782,22	374373,29	Nee		28,96	5	23,96	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,45	5	20,45	0,00	0	Nee	Nee
249_C	Langstraat 115 Venlo	Woning	7,5	209782,22	374373,29	Nee		33,92	5	28,92	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,42	5	23,42	0,00	0	Nee	Nee
250_A	Langstraat 115 Venlo	Woning	1,5	209784,80	374369,24	Nee		27,84	5	22,84	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,48	5	19,48	0,00	0	Nee	Nee
250_B	Langstraat 115 Venlo	Woning	4,5	209784,80	374369,24	Nee		31,05	5	26,05	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,33	5	22,33	0,00	0	Nee	Nee
250_C	Langstraat 115 Venlo	Woning	7,5	209784,80	374369,24	Nee		36,26	5	31,26	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,11	5	25,11	0,00	0	Nee	Nee
251_A	Morion 1 Venlo	Woning	1,5	209783,08	374363,36	Nee		27,57	5	22,57	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,28	5	19,28	0,00	0	Nee	Nee
251_B	Morion 1 Venlo	Woning	4,5	209783,08	374363,36	Nee		30,78	5	25,78	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,98	5	21,98	0,00	0	Nee	Nee
251_C	Morion 1 Venlo	Woning	7,5	209783,08	374363,36	Nee		35,84	5	30,84	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,84	5	24,84	0,00	0	Nee	Nee
252_A	Morion 1 Venlo	Woning	1,5	209778,73	374361,34	Nee		23,31	5	18,31	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,12	5	15,12	0,00	0	Nee	Nee
252_B	Morion 1 Venlo	Woning	4,5	209778,73	374361,34	Nee		26,06	5	21,06	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,42	5	17,42	0,00	0	Nee	Nee
252_C	Morion 1 Venlo	Woning	7,5	209778,73	374361,34	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,78	5	20,78	0,00	0	Nee	Nee
253_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209801,90	374423,87	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,66	5	23,66	0,00	0	Nee	Nee
253_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209801,90	374423,87	Nee		36,00	5	31,00	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,08	5	28,08	0,00	0	Nee	Nee
253_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209801,90	374423,87	Nee		38,49	5	33,49	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,31	5	31,31	0,00	0	Nee	Nee
254_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209794,89	374423,16	Nee		21,13	5	16,13	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
254_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209794,89	374423,16	Nee		23,05	5	18,05	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,35	5	25,35	0,00	0	Nee	Nee
254_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209794,89	374423,16	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,73	5	27,73	0,00	0	Nee	Nee
255_A	Morion 3 Venlo	Woning	1,5	209817,80	374353,13	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,89	5	19,89	0,00	0	Nee	Nee
255_B	Morion 3 Venlo	Woning	4,5	209817,80	374353,13	Nee		31,06	5	26,06	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,29	5	23,29	0,00	0	Nee	Nee
255_C	Morion 3 Venlo	Woning	7,5	209817,80	374353,13	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,84	5	26,84	0,00	0	Nee	Nee
256_A	Morion 3 Venlo	Woning	1,5	209812,32	374352,25	Nee		24,88	5	19,88	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,79	5	16,79	0,00	0	Nee	Nee
256_B	Morion 3 Venlo	Woning	4,5	209812,32	374352,25	Nee		28,42	5	23,42	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,97	5	19,97	0,00	0	Nee	Nee
256_C	Morion 3 Venlo	Woning	7,5	209812,32	374352,25	Nee		33,67	5	28,67	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,96	5	23,96	0,00	0	Nee	Nee
257_A	Morion 5 Venlo	Woning	1,5	209819,81	374358,22	Nee		27,87	5	22,87	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,14	5	20,14	0,00	0	Nee	Nee
257_B	Morion 5 Venlo	Woning	4,5	209819,81	374358,22	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,56	5	23,56	0,00	0	Nee	Nee
257_C	Morion 5 Venlo	Woning	7,5	209819,81	374358,22	Nee		36,27	5	31,27	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,10	5	27,10	0,00	0	Nee	Nee
258_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,49	374391,91	Nee		26,57	5	21,57	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,22	5	30,22	0,00	0	Nee	Nee
258_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,49	374391,91	Nee		29,81	5	24,81	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,47	5	36,47	0,00	0	Nee	Nee
258_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,49	374391,91	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,42	5	38,42	0,00	0	Nee	Nee
259_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,88	374388,71	Nee		27,67	5	22,67	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,44	5	28,44	0,00	0	Nee	Nee
259_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,88	374388,71	Nee		30,90	5	25,90	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,59	5	34,59	0,00	0	Nee	Nee
259_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,88	374388,71	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,55	5	36,55	0,00	0	Nee	Nee
260_A	Morion 7 Venlo	Woning	1,5	209821,82	374363,30	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,92	5	22,92	0,00	0	Nee	Nee
260_B	Morion 7 Venlo	Woning	4,5	209821,82	374363,30	Nee		32,19	5	27,19	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,10	5	26,10	0,00	0	Nee	Nee
260_C	Morion 7 Venlo	Woning	7,5	209821,82	374363,30	Nee		36,43	5	31,43	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,96	5	28,96	0,00	0	Nee	Nee
261_A	Morion 9 Venlo	Woning	1,5	209823,83	374368,38	Nee		33,66	5	28,66	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,86	5	24,86	0,00	0	Nee	Nee
261_B	Morion 9 Venlo	Woning	4,5	209823,83	374368,38	Nee		35,40	5	30,40	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,67	5	28,67	0,00	0	Nee	Nee
261_C	Morion 9 Venlo	Woning	7,5	209823,83	374368,38	Nee		37,96	5	32,96	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,86	5	30,86	0,00	0	Nee	Nee
262_A	Morion 11 Venlo	Woning	1,5	209825,84	374373,46	Nee		35,78	5	30,78	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,07	5	26,07	0,00	0	Nee	Nee
262_B	Morion 11 Venlo	Woning	4,5	209825,84	374373,46	Nee		37,26	5	32,26	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,80	5	29,80	0,00	0	Nee	Nee
262_C	Morion 11 Venlo	Woning	7,5	209825,84	374373,46	Nee		39,16	5	34,16	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,90	5	31,90	0,00	0	Nee	Nee
263_A	Morion 13 Venlo	Woning	1,5	209827,86	374378,54	Nee		34,77	5	29,77	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,85	5	26,85	0,00	0	Nee	Nee
263_B	Morion 13 Venlo	Woning	4,5	209827,86	374378,54	Nee		36,45	5	31,45	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,56	5	31,56	0,00	0	Nee	Nee
263_C	Morion 13 Venlo	Woning	7,5	209827,86	374378,54	Nee		39,23	5	34,23	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,56	5	33,56	0,00	0	Nee	Nee
264_A	Morion 15 Venlo	Woning	1,5	209829,87	374383,62	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,47	5	27,47	0,00	0	Nee	Nee
264_B	Morion 15 Venlo	Woning	4,5	209829,87	374383,62	Nee		34,41	5	29,41	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,22	5	33,22	0,00	0	Nee	Nee
264_C	Morion 15 Venlo	Woning	7,5	209829,87	374383,62	Nee		38,12	5	33,12	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,18	5	35,18	0,00	0	Nee	Nee
265_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209825,60	374419,49	Nee		30,02	5	25,02	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
265_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209825,60	374419,49	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,60	5	32,60	0,00	0	Nee	Nee
265_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209825,60	374419,49	Nee		41,20	5	36,20	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,15	5	36,15	0,00	0	Nee	Nee
266_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209830,23	374418,50	Nee		30,18	5	25,18	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,44	5	27,44	0,00	0	Nee	Nee
266_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209830,23	374418,50	Nee		38,88	5	33,88	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,31	5	33,31	0,00	0	Nee	Nee
266_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209830,23	374418,50	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,65	5	36,65	0,00	0	Nee	Nee
267_A	Morion 21 Venlo	Woning	1,5	209835,78	374417,06	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,17	5	28,17	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
267_B	Morion 21 Venlo	Woning	4,5	209835,78	374417,06	Nee		39,46	5	34,46	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	Nee
267_C	Morion 21 Venlo	Woning	7,5	209835,78	374417,06	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,48	5	37,48	0,00	0	Nee	Nee
268_A	Broekestraat 24 Venlo	Woning	1,5	209839,59	374449,30	Nee		43,13	5	38,13	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,43	5	35,43	0,00	0	Nee	Nee
268_B	Broekestraat 24 Venlo	Woning	4,5	209839,59	374449,30	Nee		44,73	5	39,73	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,46	5	37,46	0,00	0	Nee	Nee
268_C	Broekestraat 24 Venlo	Woning	7,5	209839,59	374449,30	Nee		45,83	5	40,83	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,31	5	38,31	0,00	0	Nee	Nee
268_D	Broekestraat 24 Venlo	Woning	10,5	209839,59	374449,30	Nee		47,19	5	42,19	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,21	5	39,21	0,00	0	Nee	Nee
269_A	Broekestraat 24 Venlo	Woning	1,5	209837,34	374434,33	Nee		26,39	5	21,39	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,02	5	21,02	0,00	0	Nee	Nee
270_A	Morion 23 Venlo	Woning	1,5	209840,84	374415,84	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,96	5	28,96	0,00	0	Nee	Nee
270_B	Morion 23 Venlo	Woning	4,5	209840,84	374415,84	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,58	5	35,58	0,00	0	Nee	Nee
270_C	Morion 23 Venlo	Woning	7,5	209840,84	374415,84	Nee		43,41	5	38,41	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,60	5	38,60	0,00	0	Nee	Nee
271_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209839,42	374431,86	Nee		30,92	5	25,92	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
272_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209843,43	374448,39	Nee		39,07	5	34,07	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,95	5	33,95	0,00	0	Nee	Nee
272_B	Broekestraat 26 Venlo	Woning	4,5	209843,43	374448,39	Nee		40,76	5	35,76	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,03	5	36,03	0,00	0	Nee	Nee
272_C	Broekestraat 26 Venlo	Woning	7,5	209843,43	374448,39	Nee		42,25	5	37,25	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,03	5	37,03	0,00	0	Nee	Nee
273_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209842,12	374436,63	Nee		29,24	5	24,24	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,91	5	23,91	0,00	0	Nee	Nee
274_A	Morion 47 Venlo	Woning	1,5	209863,37	374354,89	Nee		36,01	5	31,01	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,37	5	35,37	0,00	0	Nee	Nee
274_B	Morion 47 Venlo	Woning	4,5	209863,37	374354,89	Nee		41,46	5	36,46	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	Nee
274_C	Morion 47 Venlo	Woning	7,5	209863,37	374354,89	Nee		43,87	5	38,87	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,12	5	44,12	0,00	0	Nee	Nee
275_A	Morion 25 Venlo	Woning	1,5	209846,15	374414,55	Nee		31,54	5	26,54	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,14	5	30,14	0,00	0	Nee	Nee
275_B	Morion 25 Venlo	Woning	4,5	209846,15	374414,55	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,76	5	36,76	0,00	0	Nee	Nee
275_C	Morion 25 Venlo	Woning	7,5	209846,15	374414,55	Nee		43,91	5	38,91	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,19	5	39,19	0,00	0	Nee	Nee
276_A	Broekestraat 28 Venlo	Woning	1,5	209850,69	374446,64	Nee		44,13	5	39,13	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,70	5	37,70	0,00	0	Nee	Nee
276_B	Broekestraat 28 Venlo	Woning	4,5	209850,69	374446,64	Nee		45,89	5	40,89	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,68	5	39,68	0,00	0	Nee	Nee
276_C	Broekestraat 28 Venlo	Woning	7,5	209850,69	374446,64	Nee		47,00	5	42,00	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,35	5	40,35	0,00	0	Nee	Nee
277_A	Broekestraat 28 Venlo	Woning	1,5	209849,84	374430,38	Nee		31,96	5	26,96	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,10	5	28,10	0,00	0	Nee	Nee
278_A	Morion 4 Venlo	Woning	1,5	209797,83	374339,96	Nee		25,64	5	20,64	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,48	5	17,48	0,00	0	Nee	Nee
278_B	Morion 4 Venlo	Woning	4,5	209797,83	374339,96	Nee		29,28	5	24,28	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,77	5	20,77	0,00	0	Nee	Nee
278_C	Morion 4 Venlo	Woning	7,5	209797,83	374339,96	Nee		34,32	5	29,32	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,59	5	23,59	0,00	0	Nee	Nee
279_A	Langstraat 141 Venlo	Woning	1,5	209764,76	374301,97	Nee		23,10	5	18,10	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,55	5	14,55	0,00	0	Nee	Nee
279_B	Langstraat 141 Venlo	Woning	4,5	209764,76	374301,97	Nee		26,86	5	21,86	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,75	5	17,75	0,00	0	Nee	Nee
279_C	Langstraat 141 Venlo	Woning	7,5	209764,76	374301,97	Nee		32,08	5	27,08	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	Nee
280_A	Langstraat 141 Venlo	Woning	1,5	209765,50	374297,22	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,71	5	17,71	0,00	0	Nee	Nee
280_B	Langstraat 141 Venlo	Woning	4,5	209765,50	374297,22	Nee		29,63	5	24,63	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,68	5	20,68	0,00	0	Nee	Nee
280_C	Langstraat 141 Venlo	Woning	7,5	209765,50	374297,22	Nee		35,12	5	30,12	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,25	5	23,25	0,00	0	Nee	Nee
281_A	Langstraat 141 Venlo	Woning	1,5	209755,88	374293,30	Nee		22,61	5	17,61	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,73	5	13,73	0,00	0	Nee	Nee
281_B	Langstraat 141 Venlo	Woning	4,5	209755,88	374293,30	Nee		25,81	5	20,81	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,60	5	16,60	0,00	0	Nee	Nee
281_C	Langstraat 141 Venlo	Woning	7,5	209755,88	374293,30	Nee		32,20	5	27,20	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,94	5	19,94	0,00	0	Nee	Nee
282_A	Langstraat 129 Venlo	Woning	1,5	209780,89	374348,47	Nee		25,24	5	20,24	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,12	5	17,12	0,00	0	Nee	Nee
282_B	Langstraat 129 Venlo	Woning	4,5	209780,89	374348,47	Nee		28,82	5	23,82	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,35	5	20,35	0,00	0	Nee	Nee
282_C	Langstraat 129 Venlo	Woning	7,5	209780,89	374348,47	Nee		33,55	5	28,55	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,71	5	22,71	0,00	0	Nee	Nee
283_A	Langstraat 129 Venlo	Woning	1,5	209784,31	374342,84	Nee		27,61	5	22,61	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,38	5	19,38	0,00	0	Nee	Nee
283_B	Langstraat 129 Venlo	Woning	4,5	209784,31	374342,84	Nee		30,63	5	25,63	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
283_C	Langstraat 129 Venlo	Woning	7,5	209784,31	374342,84	Nee		37,13	5	32,13	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,37	5	24,37	0,00	0	Nee	Nee
284_A	Langstraat 129 Venlo	Woning	1,5	209773,98	374337,26	Nee		21,24	5	16,24	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,29	5	13,29	0,00	0	Nee	Nee
284_B	Langstraat 129 Venlo	Woning	4,5	209773,98	374337,26	Nee		24,13	5	19,13	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,04	5	15,04	0,00	0	Nee	Nee
284_C	Langstraat 129 Venlo	Woning	7,5	209773,98	374337,26	Nee		32,22	5	27,22	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,04	5	22,04	0,00	0	Nee	Nee
285_A	Langstraat 135 Venlo	Woning	1,5	209773,43	374322,38	Nee		26,34	5	21,34	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,09	5	18,09	0,00	0	Nee	Nee
285_B	Langstraat 135 Venlo	Woning	4,5	209773,43	374322,38	Nee		29,93	5	24,93	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,23	5	21,23	0,00	0	Nee	Nee
285_C	Langstraat 135 Venlo	Woning	7,5	209773,43	374322,38	Nee		36,01	5	31,01	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,11	5	24,11	0,00	0	Nee	Nee
286_A	Langstraat 137 Venlo	Woning	1,5	209769,16	374309,67	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,73	5	18,73	0,00	0	Nee	Nee
286_B	Langstraat 137 Venlo	Woning	4,5	209769,16	374309,67	Nee		29,12	5	24,12	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,66	5	20,66	0,00	0	Nee	Nee
286_C	Langstraat 137 Venlo	Woning	7,5	209769,16	374309,67	Nee		34,71	5	29,71	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,50	5	23,50	0,00	0	Nee	Nee
287_A	Langstraat 137 Venlo	Woning	1,5	209765,12	374308,39	Nee		22,92	5	17,92	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,61	5	13,61	0,00	0	Nee	Nee
287_B	Langstraat 137 Venlo	Woning	4,5	209765,12	374308,39	Nee		25,79	5	20,79	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,26	5	16,26	0,00	0	Nee	Nee
287_C	Langstraat 137 Venlo	Woning	7,5	209765,12	374308,39	Nee		32,25	5	27,25	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,72	5	20,72	0,00	0	Nee	Nee
288_A	Onyx 6 Venlo	Woning	1,5	209778,28	374266,66	Nee		23,40	5	18,40	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,75	5	14,75	0,00	0	Nee	Nee
288_B	Onyx 6 Venlo	Woning	4,5	209778,28	374266,66	Nee		27,16	5	22,16	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,15	5	18,15	0,00	0	Nee	Nee
288_C	Onyx 6 Venlo	Woning	7,5	209778,28	374266,66	Nee		32,69	5	27,69	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,52	5	21,52	0,00	0	Nee	Nee
289_A	Onyx 6 Venlo	Woning	1,5	209780,40	374263,00	Nee		23,71	5	18,71	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,71	5	15,71	0,00	0	Nee	Nee
289_B	Onyx 6 Venlo	Woning	4,5	209780,40	374263,00	Nee		27,08	5	22,08	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,04	5	19,04	0,00	0	Nee	Nee
289_C	Onyx 6 Venlo	Woning	7,5	209780,40	374263,00	Nee		33,05	5	28,05	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,26	5	23,26	0,00	0	Nee	Nee
290_A	Onyx 6 Venlo	Woning	1,5	209781,13	374259,95	Nee		23,04	5	18,04	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,96	5	14,96	0,00	0	Nee	Nee
290_B	Onyx 6 Venlo	Woning	4,5	209781,13	374259,95	Nee		26,87	5	21,87	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,78	5	18,78	0,00	0	Nee	Nee
290_C	Onyx 6 Venlo	Woning	7,5	209781,13	374259,95	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,83	5	22,83	0,00	0	Nee	Nee
291_A	Onyx 3 Venlo	Woning	1,5	209780,49	374298,95	Nee		24,45	5	19,45	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,38	5	16,38	0,00	0	Nee	Nee
291_B	Onyx 3 Venlo	Woning	4,5	209780,49	374298,95	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,94	5	19,94	0,00	0	Nee	Nee
291_C	Onyx 3 Venlo	Woning	7,5	209780,49	374298,95	Nee		33,22	5	28,22	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,34	5	22,34	0,00	0	Nee	Nee
292_A	Onyx 3 Venlo	Woning	1,5	209783,36	374296,75	Nee		25,61	5	20,61	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,49	5	17,49	0,00	0	Nee	Nee
292_B	Onyx 3 Venlo	Woning	4,5	209783,36	374296,75	Nee		29,18	5	24,18	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,79	5	20,79	0,00	0	Nee	Nee
292_C	Onyx 3 Venlo	Woning	7,5	209783,36	374296,75	Nee		34,42	5	29,42	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,02	5	24,02	0,00	0	Nee	Nee
293_A	Onyx 3 Venlo	Woning	1,5	209784,26	374295,32	Nee		25,13	5	20,13	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,76	5	16,76	0,00	0	Nee	Nee
293_B	Onyx 3 Venlo	Woning	4,5	209784,26	374295,32	Nee		28,89	5	23,89	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,18	5	20,18	0,00	0	Nee	Nee
293_C	Onyx 3 Venlo	Woning	7,5	209784,26	374295,32	Nee		34,19	5	29,19	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
294_A	Onyx 8 Venlo	Woning	1,5	209790,25	374263,20	Nee		22,70	5	17,70	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,85	5	14,85	0,00	0	Nee	Nee
294_B	Onyx 8 Venlo	Woning	4,5	209790,25	374263,20	Nee		26,43	5	21,43	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,67	5	18,67	0,00	0	Nee	Nee
294_C	Onyx 8 Venlo	Woning	7,5	209790,25	374263,20	Nee		32,32	5	27,32	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,58	5	22,58	0,00	0	Nee	Nee
295_A	Onyx 5 Venlo	Woning	1,5	209791,86	374295,66	Nee		24,79	5	19,79	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,44	5	16,44	0,00	0	Nee	Nee
295_B	Onyx 5 Venlo	Woning	4,5	209791,86	374295,66	Nee		28,63	5	23,63	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,04	5	20,04	0,00	0	Nee	Nee
295_C	Onyx 5 Venlo	Woning	7,5	209791,86	374295,66	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,75	5	22,75	0,00	0	Nee	Nee
296_A	Onyx 10 Venlo	Woning	1,5	209795,95	374261,55	Nee		23,18	5	18,18	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,88	5	14,88	0,00	0	Nee	Nee
296_B	Onyx 10 Venlo	Woning	4,5	209795,95	374261,55	Nee		26,92	5	21,92	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,77	5	18,77	0,00	0	Nee	Nee
296_C	Onyx 10 Venlo	Woning	7,5	209795,95	374261,55	Nee		32,90	5	27,90	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,00	5	23,00	0,00	0	Nee	Nee
297_A	Onyx 10 Venlo	Woning	1,5	209798,06	374257,87	Nee		23,59	5	18,59	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,73	5	15,73	0,00	0	Nee	Nee
297_B	Onyx 10 Venlo	Woning	4,5	209798,06	374257,87	Nee		27,30	5	22,30	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,42	5	19,42	0,00	0	Nee	Nee
297_C	Onyx 10 Venlo	Woning	7,5	209798,06	374257,87	Nee		33,23	5	28,23	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,33	5	24,33	0,00	0	Nee	Nee
298_A	Onyx 10 Venlo	Woning	1,5	209798,79	374254,81	Nee		23,10	5	18,10	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,76	5	14,76	0,00	0	Nee	Nee
298_B	Onyx 10 Venlo	Woning	4,5	209798,79	374254,81	Nee		26,80	5	21,80	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,48	5	18,48	0,00	0	Nee	Nee
298_C	Onyx 10 Venlo	Woning	7,5	209798,79	374254,81	Nee		32,76	5	27,76	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
299_A	Onyx 7 Venlo	Woning	1,5	209796,58	374294,30	Nee		24,86	5	19,86	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,64	5	16,64	0,00	0	Nee	Nee
299_B	Onyx 7 Venlo	Woning	4,5	209796,58	374294,30	Nee		28,61	5	23,61	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,18	5	20,18	0,00	0	Nee	Nee
299_C	Onyx 7 Venlo	Woning	7,5	209796,58	374294,30	Nee		33,29	5	28,29	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,98	5	22,98	0,00	0	Nee	Nee
300_A	Onyx 7 Venlo	Woning	1,5	209798,00	374292,50	Nee		25,65	5	20,65	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,79	5	17,79	0,00	0	Nee	Nee
300_B	Onyx 7 Venlo	Woning	4,5	209798,00	374292,50	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
300_C	Onyx 7 Venlo	Woning	7,5	209798,00	374292,50	Nee		34,66	5	29,66	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,79	5	24,79	0,00	0	Nee	Nee
301_A	Onyx 7 Venlo	Woning	1,5	209800,21	374290,68	Nee		24,92	5	19,92	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,52	5	16,52	0,00	0	Nee	Nee
301_B	Onyx 7 Venlo	Woning	4,5	209800,21	374290,68	Nee		28,73	5	23,73	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,06	5	20,06	0,00	0	Nee	Nee
301_C	Onyx 7 Venlo	Woning	7,5	209800,21	374290,68	Nee		33,60	5	28,60	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,25	5	23,25	0,00	0	Nee	Nee
302_A	Morion 8 Venlo	Woning	1,5	209808,30	374336,81	Nee		27,60	5	22,60	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,66	5	18,66	0,00	0	Nee	Nee
302_B	Morion 8 Venlo	Woning	4,5	209808,30	374336,81	Nee		30,48	5	25,48	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,37	5	21,37	0,00	0	Nee	Nee
302_C	Morion 8 Venlo	Woning	7,5	209808,30	374336,81	Nee		34,83	5	29,83	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,14	5	24,14	0,00	0	Nee	Nee
303_A	Onyx 9 Venlo	Woning	1,5	209810,47	374290,26	Nee		25,35	5	20,35	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,21	5	17,21	0,00	0	Nee	Nee
303_B	Onyx 9 Venlo	Woning	4,5	209810,47	374290,26	Nee		28,84	5	23,84	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,68	5	20,68	0,00	0	Nee	Nee
303_C	Onyx 9 Venlo	Woning	7,5	209810,47	374290,26	Nee		34,00	5	29,00	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	Nee
304_A	Onyx 11 Venlo	Woning	1,5	209818,18	374288,03	Nee		25,51	5	20,51	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,53	5	17,53	0,00	0	Nee	Nee
304_B	Onyx 11 Venlo	Woning	4,5	209818,18	374288,03	Nee		28,81	5	23,81	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,79	5	20,79	0,00	0	Nee	Nee
304_C	Onyx 11 Venlo	Woning	7,5	209818,18	374288,03	Nee		33,78	5	28,78	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	Nee
305_A	Morion 10 Venlo	Woning	1,5	209813,49	374335,30	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,24	5	19,24	0,00	0	Nee	Nee
305_B	Morion 10 Venlo	Woning	4,5	209813,49	374335,30	Nee		30,37	5	25,37	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,72	5	21,72	0,00	0	Nee	Nee
305_C	Morion 10 Venlo	Woning	7,5	209813,49	374335,30	Nee		34,94	5	29,94	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,43	5	24,43	0,00	0	Nee	Nee
306_A	Morion 12 Venlo	Woning	1,5	209818,66	374333,80	Nee		28,16	5	23,16	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,62	5	19,62	0,00	0	Nee	Nee
306_B	Morion 12 Venlo	Woning	4,5	209818,66	374333,80	Nee		30,79	5	25,79	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,31	5	22,31	0,00	0	Nee	Nee
306_C	Morion 12 Venlo	Woning	7,5	209818,66	374333,80	Nee		35,40	5	30,40	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,25	5	25,25	0,00	0	Nee	Nee
307_A	Onyx 13 Venlo	Woning	1,5	209823,42	374286,50	Nee		25,33	5	20,33	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,59	5	17,59	0,00	0	Nee	Nee
307_B	Onyx 13 Venlo	Woning	4,5	209823,42	374286,50	Nee		28,59	5	23,59	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,96	5	20,96	0,00	0	Nee	Nee
307_C	Onyx 13 Venlo	Woning	7,5	209823,42	374286,50	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,77	5	24,77	0,00	0	Nee	Nee
308_A	Onyx 13 Venlo	Woning	1,5	209827,74	374285,25	Nee		25,47	5	20,47	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,74	5	17,74	0,00	0	Nee	Nee
308_B	Onyx 13 Venlo	Woning	4,5	209827,74	374285,25	Nee		28,73	5	23,73	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,00	5	21,00	0,00	0	Nee	Nee
308_C	Onyx 13 Venlo	Woning	7,5	209827,74	374285,25	Nee		34,05	5	29,05	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,22	5	25,22	0,00	0	Nee	Nee
309_A	Onyx 15 Venlo	Woning	1,5	209831,56	374285,69	Nee		25,51	5	20,51	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,65	5	17,65	0,00	0	Nee	Nee
309_B	Onyx 15 Venlo	Woning	4,5	209831,56	374285,69	Nee		28,94	5	23,94	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,07	5	21,07	0,00	0	Nee	Nee
309_C	Onyx 15 Venlo	Woning	7,5	209831,56	374285,69	Nee		34,34	5	29,34	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,64	5	25,64	0,00	0	Nee	Nee
310_A	Onyx 15 Venlo	Woning	1,5	209832,56	374282,48	Nee		26,03	5	21,03	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,24	5	18,24	0,00	0	Nee	Nee
310_B	Onyx 15 Venlo	Woning	4,5	209832,56	374282,48	Nee		29,66	5	24,66	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,50	5	25,50	0,00	0	Nee	Nee
310_C	Onyx 15 Venlo	Woning	7,5	209832,56	374282,48	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,87	5	28,87	0,00	0	Nee	Nee
311_A	Onyx 15 Venlo	Woning	1,5	209834,78	374280,67	Nee		26,50	5	21,50	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,24	5	23,24	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
311_B	Onyx 15 Venlo	Woning	4,5	209834,78	374280,67	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,59	5	27,59	0,00	0	Nee	Nee
311_C	Onyx 15 Venlo	Woning	7,5	209834,78	374280,67	Nee		35,99	5	30,99	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,65	5	29,65	0,00	0	Nee	Nee
312_A	Onyx 17 Venlo	Woning	1,5	209847,06	374286,19	Nee		28,14	5	23,14	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	Nee
312_B	Onyx 17 Venlo	Woning	4,5	209847,06	374286,19	Nee		31,99	5	26,99	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,04	5	32,04	0,00	0	Nee	Nee
312_C	Onyx 17 Venlo	Woning	7,5	209847,06	374286,19	Nee		37,25	5	32,25	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,33	5	33,33	0,00	0	Nee	Nee
313_A	Onyx 17 Venlo	Woning	1,5	209847,67	374282,67	Nee		33,61	5	28,61	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,46	5	33,46	0,00	0	Nee	Nee
313_B	Onyx 17 Venlo	Woning	4,5	209847,67	374282,67	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,27	5	36,27	0,00	0	Nee	Nee
313_C	Onyx 17 Venlo	Woning	7,5	209847,67	374282,67	Nee		40,17	5	35,17	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,32	5	37,32	0,00	0	Nee	Nee
314_A	Morion 18 Venlo	Woning	1,5	209842,43	374324,42	Nee		30,89	5	25,89	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,45	5	29,45	0,00	0	Nee	Nee
314_B	Morion 18 Venlo	Woning	4,5	209842,43	374324,42	Nee		33,26	5	28,26	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,50	5	34,50	0,00	0	Nee	Nee
314_C	Morion 18 Venlo	Woning	7,5	209842,43	374324,42	Nee		37,73	5	32,73	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,15	5	36,15	0,00	0	Nee	Nee
315_A	Morion 22 Venlo	Woning	1,5	209851,44	374318,46	Nee		35,58	5	30,58	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,46	5	34,46	0,00	0	Nee	Nee
315_B	Morion 22 Venlo	Woning	4,5	209851,44	374318,46	Nee		38,52	5	33,52	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,75	5	38,75	0,00	0	Nee	Nee
315_C	Morion 22 Venlo	Woning	7,5	209851,44	374318,46	Nee		41,48	5	36,48	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,00	5	40,00	0,00	0	Nee	Nee
316_A	Morion 20 Venlo	Woning	1,5	209846,94	374321,44	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,20	5	32,20	0,00	0	Nee	Nee
316_B	Morion 20 Venlo	Woning	4,5	209846,94	374321,44	Nee		36,00	5	31,00	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,77	5	36,77	0,00	0	Nee	Nee
316_C	Morion 20 Venlo	Woning	7,5	209846,94	374321,44	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,28	5	38,28	0,00	0	Nee	Nee
317_A	Olivijn 23 Venlo	Woning	1,5	209772,48	374233,37	Nee		21,04	5	16,04	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,23	5	12,23	0,00	0	Nee	Nee
317_B	Olivijn 23 Venlo	Woning	4,5	209772,48	374233,37	Nee		24,85	5	19,85	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,93	5	15,93	0,00	0	Nee	Nee
317_C	Olivijn 23 Venlo	Woning	7,5	209772,48	374233,37	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,31	5	20,31	0,00	0	Nee	Nee
318_A	Olivijn 25 Venlo	Woning	1,5	209779,45	374228,66	Nee		21,30	5	16,30	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,71	5	12,71	0,00	0	Nee	Nee
318_B	Olivijn 25 Venlo	Woning	4,5	209779,45	374228,66	Nee		25,08	5	20,08	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
318_C	Olivijn 25 Venlo	Woning	7,5	209779,45	374228,66	Nee		30,85	5	25,85	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,27	5	21,27	0,00	0	Nee	Nee
319_A	Olivijn 27 Venlo	Woning	1,5	209789,32	374225,80	Nee		21,86	5	16,86	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,77	5	12,77	0,00	0	Nee	Nee
319_B	Olivijn 27 Venlo	Woning	4,5	209789,32	374225,80	Nee		25,30	5	20,30	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,34	5	16,34	0,00	0	Nee	Nee
319_C	Olivijn 27 Venlo	Woning	7,5	209789,32	374225,80	Nee		30,98	5	25,98	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
320_A	Olivijn 29 Venlo	Woning	1,5	209795,27	374224,96	Nee		22,14	5	17,14	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,55	5	13,55	0,00	0	Nee	Nee
320_B	Olivijn 29 Venlo	Woning	4,5	209795,27	374224,96	Nee		25,74	5	20,74	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,06	5	17,06	0,00	0	Nee	Nee
320_C	Olivijn 29 Venlo	Woning	7,5	209795,27	374224,96	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
321_A	Olivijn 29 Venlo	Woning	1,5	209795,81	374222,47	Nee		22,06	5	17,06	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,78	5	13,78	0,00	0	Nee	Nee
321_B	Olivijn 29 Venlo	Woning	4,5	209795,81	374222,47	Nee		25,58	5	20,58	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,25	5	17,25	0,00	0	Nee	Nee
321_C	Olivijn 29 Venlo	Woning	7,5	209795,81	374222,47	Nee		31,63	5	26,63	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,94	5	22,94	0,00	0	Nee	Nee
322_A	Onyx 12 Venlo	Woning	1,5	209808,17	374257,54	Nee		23,00	5	18,00	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,51	5	14,51	0,00	0	Nee	Nee
322_B	Onyx 12 Venlo	Woning	4,5	209808,17	374257,54	Nee		26,99	5	21,99	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,48	5	18,48	0,00	0	Nee	Nee
322_C	Onyx 12 Venlo	Woning	7,5	209808,17	374257,54	Nee		33,10	5	28,10	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,90	5	22,90	0,00	0	Nee	Nee
323_A	Olivijn 31 Venlo	Woning	1,5	209806,61	374220,79	Nee		21,22	5	16,22	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,64	5	12,64	0,00	0	Nee	Nee
323_B	Olivijn 31 Venlo	Woning	4,5	209806,61	374220,79	Nee		25,00	5	20,00	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,49	5	16,49	0,00	0	Nee	Nee
323_C	Olivijn 31 Venlo	Woning	7,5	209806,61	374220,79	Nee		30,98	5	25,98	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,47	5	21,47	0,00	0	Nee	Nee
324_A	Olivijn 33 Venlo	Woning	1,5	209810,38	374221,93	Nee		20,93	5	15,93	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,29	5	12,29	0,00	0	Nee	Nee
324_B	Olivijn 33 Venlo	Woning	4,5	209810,38	374221,93	Nee		24,62	5	19,62	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,09	5	16,09	0,00	0	Nee	Nee
324_C	Olivijn 33 Venlo	Woning	7,5	209810,38	374221,93	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	Nee
325_A	Olivijn 33 Venlo	Woning	1,5	209814,33	374219,13	Nee		21,20	5	16,20	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,51	5	12,51	0,00	0	Nee	Nee
325_B	Olivijn 33 Venlo	Woning	4,5	209814,33	374219,13	Nee		24,84	5	19,84	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,15	5	16,15	0,00	0	Nee	Nee
325_C	Olivijn 33 Venlo	Woning	7,5	209814,33	374219,13	Nee		30,87	5	25,87	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,39	5	21,39	0,00	0	Nee	Nee
326_A	Onyx 14 Venlo	Woning	1,5	209813,74	374255,48	Nee		23,12	5	18,12	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,74	5	14,74	0,00	0	Nee	Nee
326_B	Onyx 14 Venlo	Woning	4,5	209813,74	374255,48	Nee		27,02	5	22,02	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,76	5	18,76	0,00	0	Nee	Nee
326_C	Onyx 14 Venlo	Woning	7,5	209813,74	374255,48	Nee		33,00	5	28,00	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,07	5	23,07	0,00	0	Nee	Nee
327_A	Onyx 14 Venlo	Woning	1,5	209815,59	374251,67	Nee		23,36	5	18,36	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,29	5	15,29	0,00	0	Nee	Nee
327_B	Onyx 14 Venlo	Woning	4,5	209815,59	374251,67	Nee		27,04	5	22,04	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,01	5	19,01	0,00	0	Nee	Nee
327_C	Onyx 14 Venlo	Woning	7,5	209815,59	374251,67	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,27	5	24,27	0,00	0	Nee	Nee
328_A	Onyx 14 Venlo	Woning	1,5	209816,48	374248,43	Nee		22,61	5	17,61	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,88	5	13,88	0,00	0	Nee	Nee
328_B	Onyx 14 Venlo	Woning	4,5	209816,48	374248,43	Nee		26,26	5	21,26	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,54	5	17,54	0,00	0	Nee	Nee
328_C	Onyx 14 Venlo	Woning	7,5	209816,48	374248,43	Nee		32,12	5	27,12	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,71	5	22,71	0,00	0	Nee	Nee
329_A	Onyx 18 Venlo	Woning	1,5	209832,28	374244,81	Nee		24,18	5	19,18	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,64	5	14,64	0,00	0	Nee	Nee
329_B	Onyx 18 Venlo	Woning	4,5	209832,28	374244,81	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,39	5	18,39	0,00	0	Nee	Nee
329_C	Onyx 18 Venlo	Woning	7,5	209832,28	374244,81	Nee		33,99	5	28,99	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
330_A	Onyx 18 Venlo	Woning	1,5	209833,08	374240,63	Nee		26,15	5	21,15	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,31	5	17,31	0,00	0	Nee	Nee
330_B	Onyx 18 Venlo	Woning	4,5	209833,08	374240,63	Nee		29,94	5	24,94	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,14	5	19,14	0,00	0	Nee	Nee
330_C	Onyx 18 Venlo	Woning	7,5	209833,08	374240,63	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
331_A	Onyx 18 Venlo	Woning	1,5	209832,74	374237,51	Nee		24,92	5	19,92	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,39	5	19,39	0,00	0	Nee	Nee
331_B	Onyx 18 Venlo	Woning	4,5	209832,74	374237,51	Nee		28,73	5	23,73	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
331_C	Onyx 18 Venlo	Woning	7,5	209832,74	374237,51	Nee		34,70	5	29,70	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,26	5	24,26	0,00	0	Nee	Nee
332_A	Onyx 16 Venlo	Woning	1,5	209827,43	374248,27	Nee		22,45	5	17,45	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,40	5	14,40	0,00	0	Nee	Nee
332_B	Onyx 16 Venlo	Woning	4,5	209827,43	374248,27	Nee		26,35	5	21,35	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,33	5	18,33	0,00	0	Nee	Nee
332_C	Onyx 16 Venlo	Woning	7,5	209827,43	374248,27	Nee		32,20	5	27,20	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,80	5	22,80	0,00	0	Nee	Nee
333_A	Broekestraat 15 Venlo	Woning	1,5	209724,71	374513,85	Nee		25,20	5	20,20	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,43	5	16,43	0,00	0	Nee	Nee
333_B	Broekestraat 15 Venlo	Woning	4,5	209724,71	374513,85	Nee		28,95	5	23,95	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
333_C	Broekestraat 15 Venlo	Woning	7,5	209724,71	374513,85	Nee		33,94	5	28,94	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,65	5	22,65	0,00	0	Nee	Nee
334_A	Broekestraat 15 Venlo	Woning	1,5	209721,45	374510,00	Nee		27,39	5	22,39	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,93	5	20,93	0,00	0	Nee	Nee
334_B	Broekestraat 15 Venlo	Woning	4,5	209721,45	374510,00	Nee		30,21	5	25,21	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,46	5	24,46	0,00	0	Nee	Nee
334_C	Broekestraat 15 Venlo	Woning	7,5	209721,45	374510,00	Nee		33,97	5	28,97	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,83	5	25,83	0,00	0	Nee	Nee
335_A	Broekestraat 15 Venlo	Woning	1,5	209720,90	374519,14	Nee		25,99	5	20,99	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,52	5	16,52	0,00	0	Nee	Nee
335_B	Broekestraat 15 Venlo	Woning	4,5	209720,90	374519,14	Nee		29,48	5	24,48	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,65	5	19,65	0,00	0	Nee	Nee
335_C	Broekestraat 15 Venlo	Woning	7,5	209720,90	374519,14	Nee		34,24	5	29,24	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
336_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209744,89	374510,35	Nee		25,54	5	20,54	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,83	5	16,83	0,00	0	Nee	Nee
336_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209744,89	374510,35	Nee		29,34	5	24,34	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,46	5	20,46	0,00	0	Nee	Nee
336_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209744,89	374510,35	Nee		34,68	5	29,68	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,54	5	23,54	0,00	0	Nee	Nee
337_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209740,37	374504,17	Nee		24,72	5	19,72	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,79	5	16,79	0,00	0	Nee	Nee
337_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209740,37	374504,17	Nee		28,50	5	23,50	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,79	5	21,79	0,00	0	Nee	Nee
337_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209740,37	374504,17	Nee		32,72	5	27,72	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,94	5	23,94	0,00	0	Nee	Nee
338_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209734,53	374505,38	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,64	5	18,64	0,00	0	Nee	Nee
338_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209734,53	374505,38	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,60	5	22,60	0,00	0	Nee	Nee
338_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209734,53	374505,38	Nee		33,39	5	28,39	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
339_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209745,31	374517,98	Nee		24,22	5	19,22	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,18	5	15,18	0,00	0	Nee	Nee
339_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209745,31	374517,98	Nee		27,30	5	22,30	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,19	5	18,19	0,00	0	Nee	Nee
339_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209745,31	374517,98	Nee		32,11	5	27,11	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,12	5	21,12	0,00	0	Nee	Nee
340_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209746,12	374482,24	Nee		36,08	5	31,08	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,24	5	25,24	0,00	0	Nee	Nee
340_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209746,12	374482,24	Nee		37,83	5	32,83	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,20	5	27,20	0,00	0	Nee	Nee
340_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209746,12	374482,24	Nee		39,54	5	34,54	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,16	5	28,16	0,00	0	Nee	Nee
341_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209745,55	374475,84	Nee		23,29	5	18,29	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,46	5	15,46	0,00	0	Nee	Nee
341_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209745,55	374475,84	Nee		25,69	5	20,69	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,71	5	17,71	0,00	0	Nee	Nee
341_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209745,55	374475,84	Nee		31,65	5	26,65	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,62	5	22,62	0,00	0	Nee	Nee
342_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209743,11	374468,00	Nee		24,20	5	19,20	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,47	5	16,47	0,00	0	Nee	Nee
342_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209743,11	374468,00	Nee		27,18	5	22,18	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,09	5	19,09	0,00	0	Nee	Nee
342_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209743,11	374468,00	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,25	5	23,25	0,00	0	Nee	Nee
343_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209740,63	374466,51	Nee		25,31	5	20,31	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,56	5	15,56	0,00	0	Nee	Nee
343_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209740,63	374466,51	Nee		27,15	5	22,15	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,59	5	17,59	0,00	0	Nee	Nee
343_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209740,63	374466,51	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,29	5	20,29	0,00	0	Nee	Nee
344_A	Broekestraat 6 Venlo	Woning	1,5	209727,27	374485,75	Nee		26,53	5	21,53	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,61	5	16,61	0,00	0	Nee	Nee
344_B	Broekestraat 6 Venlo	Woning	4,5	209727,27	374485,75	Nee		29,94	5	24,94	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,59	5	19,59	0,00	0	Nee	Nee
344_C	Broekestraat 6 Venlo	Woning	7,5	209727,27	374485,75	Nee		35,39	5	30,39	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,15	5	23,15	0,00	0	Nee	Nee
345_A	Broekestraat 6 Venlo	Woning	1,5	209726,99	374477,22	Nee		24,78	5	19,78	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,46	5	15,46	0,00	0	Nee	Nee
345_B	Broekestraat 6 Venlo	Woning	4,5	209726,99	374477,22	Nee		28,24	5	23,24	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,37	5	18,37	0,00	0	Nee	Nee
345_C	Broekestraat 6 Venlo	Woning	7,5	209726,99	374477,22	Nee		33,42	5	28,42	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,25	5	22,25	0,00	0	Nee	Nee
346_A	Broekestraat 6 Venlo	Woning	1,5	209722,24	374469,78	Nee		23,68	5	18,68	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,23	5	14,23	0,00	0	Nee	Nee
346_B	Broekestraat 6 Venlo	Woning	4,5	209722,24	374469,78	Nee		25,64	5	20,64	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,93	5	15,93	0,00	0	Nee	Nee
346_C	Broekestraat 6 Venlo	Woning	7,5	209722,24	374469,78	Nee		29,99	5	24,99	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,59	5	18,59	0,00	0	Nee	Nee
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209745,00	374388,61	Nee		22,27	5	17,27	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,89	5	13,89	0,00	0	Nee	Nee
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209745,00	374388,61	Nee		25,41	5	20,41	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,06	5	16,06	0,00	0	Nee	Nee
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209745,00	374388,61	Nee		29,05	5	24,05	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,32	5	18,32	0,00	0	Nee	Nee
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209745,00	374388,61	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,90	5	21,90	0,00	0	Nee	Nee
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209745,00	374388,61	Nee		39,25	5	34,25	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,60	5	25,60	0,00	0	Nee	Nee
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209745,00	374388,61	Nee		40,47	5	35,47	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,80	5	28,80	0,00	0	Nee	Nee
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209751,17	374384,77	Nee		24,13	5	19,13	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,06	5	16,06	0,00	0	Nee	Nee
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209751,17	374384,77	Nee		27,46	5	22,46	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,71	5	18,71	0,00	0	Nee	Nee
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209751,17	374384,77	Nee		31,40	5	26,40	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,03	5	21,03	0,00	0	Nee	Nee
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209751,17	374384,77	Nee		38,60	5	33,60	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	Nee
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209751,17	374384,77	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,96	5	26,96	0,00	0	Nee	Nee
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209751,17	374384,77	Nee		41,49	5	36,49	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,53	5	29,53	0,00	0	Nee	Nee
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209750,48	374377,65	Nee		26,49	5	21,49	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,00	5	18,00	0,00	0	Nee	Nee
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209750,48	374377,65	Nee		30,12	5	25,12	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,75	5	20,75	0,00	0	Nee	Nee
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209750,48	374377,65	Nee		35,28	5	30,28	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,80	5	22,80	0,00	0	Nee	Nee
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209750,48	374377,65	Nee		39,36	5	34,36	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,10	5	24,10	0,00	0	Nee	Nee
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209750,48	374377,65	Nee		39,18	5	34,18	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,46	5	27,46	0,00	0	Nee	Nee
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209750,48	374377,65	Nee		40,41	5	35,41	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,49	5	29,49	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209739,30	374373,97	Nee		23,10	5	18,10	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,51	5	13,51	0,00	0	Nee	Nee
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209739,30	374373,97	Nee		26,04	5	21,04	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,51	5	15,51	0,00	0	Nee	Nee
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209739,30	374373,97	Nee		32,13	5	27,13	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,94	5	16,94	0,00	0	Nee	Nee
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209739,30	374373,97	Nee		31,20	5	26,20	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,20	5	17,20	0,00	0	Nee	Nee
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209739,30	374373,97	Nee		28,24	5	23,24	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,44	5	15,44	0,00	0	Nee	Nee
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209739,30	374373,97	Nee		28,78	5	23,78	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,73	5	13,73	0,00	0	Nee	Nee
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209763,59	374420,52	Nee		27,17	5	22,17	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,72	5	16,72	0,00	0	Nee	Nee
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209763,59	374420,52	Nee		30,23	5	25,23	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,27	5	20,27	0,00	0	Nee	Nee
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209763,59	374420,52	Nee		33,98	5	28,98	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,83	5	23,83	0,00	0	Nee	Nee
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209763,59	374420,52	Nee		39,50	5	34,50	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,08	5	27,08	0,00	0	Nee	Nee
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209768,93	374416,96	Nee		29,94	5	24,94	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,70	5	18,70	0,00	0	Nee	Nee
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209768,93	374416,96	Nee		34,10	5	29,10	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,12	5	22,12	0,00	0	Nee	Nee
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209768,93	374416,96	Nee		36,88	5	31,88	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,63	5	24,63	0,00	0	Nee	Nee
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209768,93	374416,96	Nee		41,00	5	36,00	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,50	5	27,50	0,00	0	Nee	Nee
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209766,12	374403,84	Nee		26,77	5	21,77	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,54	5	20,54	0,00	0	Nee	Nee
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209766,12	374403,84	Nee		30,01	5	25,01	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,93	5	23,93	0,00	0	Nee	Nee
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209766,12	374403,84	Nee		34,75	5	29,75	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,05	5	26,05	0,00	0	Nee	Nee
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209766,12	374403,84	Nee		39,76	5	34,76	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,60	5	27,60	0,00	0	Nee	Nee
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209753,08	374394,12	Nee		24,28	5	19,28	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,67	5	14,67	0,00	0	Nee	Nee
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209753,08	374394,12	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,12	5	17,12	0,00	0	Nee	Nee
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209753,08	374394,12	Nee		32,85	5	27,85	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,12	5	19,12	0,00	0	Nee	Nee
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209753,08	374394,12	Nee		34,90	5	29,90	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,13	5	20,13	0,00	0	Nee	Nee
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209734,19	374358,58	Nee		23,62	5	18,62	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,39	5	14,39	0,00	0	Nee	Nee
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209734,19	374358,58	Nee		26,73	5	21,73	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,02	5	17,02	0,00	0	Nee	Nee
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209734,19	374358,58	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,76	5	18,76	0,00	0	Nee	Nee
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209734,19	374358,58	Nee		36,35	5	31,35	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,40	5	20,40	0,00	0	Nee	Nee
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209734,19	374358,58	Nee		37,63	5	32,63	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,07	5	24,07	0,00	0	Nee	Nee
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209734,19	374358,58	Nee		38,60	5	33,60	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,88	5	26,88	0,00	0	Nee	Nee
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209741,07	374354,72	Nee		23,84	5	18,84	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,85	5	15,85	0,00	0	Nee	Nee
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209741,07	374354,72	Nee		27,74	5	22,74	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,71	5	18,71	0,00	0	Nee	Nee
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209741,07	374354,72	Nee		32,23	5	27,23	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,51	5	20,51	0,00	0	Nee	Nee
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209741,07	374354,72	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,24	5	22,24	0,00	0	Nee	Nee
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209741,07	374354,72	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,83	5	25,83	0,00	0	Nee	Nee
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209741,07	374354,72	Nee		40,62	5	35,62	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,34	5	28,34	0,00	0	Nee	Nee
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209740,95	374348,94	Nee		26,00	5	21,00	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,20	5	17,20	0,00	0	Nee	Nee
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209740,95	374348,94	Nee		29,68	5	24,68	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,92	5	19,92	0,00	0	Nee	Nee
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209740,95	374348,94	Nee		35,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,75	5	21,75	0,00	0	Nee	Nee
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209740,95	374348,94	Nee		37,19	5	32,19	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,34	5	22,34	0,00	0	Nee	Nee
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209740,95	374348,94	Nee		38,25	5	33,25	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,58	5	24,58	0,00	0	Nee	Nee
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209740,95	374348,94	Nee		39,02	5	34,02	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,33	5	27,33	0,00	0	Nee	Nee
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209730,01	374343,45	Nee		21,86	5	16,86	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,21	5	12,21	0,00	0	Nee	Nee
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209730,01	374343,45	Nee		25,00	5	20,00	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,56	5	14,56	0,00	0	Nee	Nee
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209730,01	374343,45	Nee		29,81	5	24,81	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,72	5	16,72	0,00	0	Nee	Nee
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209730,01	374343,45	Nee		34,80	5	29,80	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,07	5	19,07	0,00	0	Nee	Nee
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209730,01	374343,45	Nee		10,49	5	5,49	5	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,32	5	7,32	0,00	0	Nee	Nee
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209730,01	374343,45	Nee		0,00	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		0,00	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209735,93	374312,86	Nee		25,97	5	20,97	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,98	5	16,98	0,00	0	Nee	Nee
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209735,93	374312,86	Nee		29,86	5	24,86	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,94	5	19,94	0,00	0	Nee	Nee
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209735,93	374312,86	Nee		36,40	5	31,40	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,60	5	21,60	0,00	0	Nee	Nee
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209735,93	374312,86	Nee		36,43	5	31,43	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,52	5	21,52	0,00	0	Nee	Nee
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209729,01	374305,66	Nee		23,72	5	18,72	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,97	5	14,97	0,00	0	Nee	Nee
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209729,01	374305,66	Nee		27,72	5	22,72	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,58	5	17,58	0,00	0	Nee	Nee
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209729,01	374305,66	Nee		34,65	5	29,65	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,95	5	18,95	0,00	0	Nee	Nee
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209729,01	374305,66	Nee		26,82	5	21,82	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,08	5	12,08	0,00	0	Nee	Nee
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209736,17	374333,18	Nee		22,19	5	17,19	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,93	5	13,93	0,00	0	Nee	Nee
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209736,17	374333,18	Nee		25,73	5	20,73	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,04	5	17,04	0,00	0	Nee	Nee
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209736,17	374333,18	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,96	5	18,96	0,00	0	Nee	Nee
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209736,17	374333,18	Nee		36,36	5	31,36	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,13	5	21,13	0,00	0	Nee	Nee
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209740,76	374327,39	Nee		25,17	5	20,17	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,55	5	16,55	0,00	0	Nee	Nee
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209740,76	374327,39	Nee		28,84	5	23,84	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,47	5	19,47	0,00	0	Nee	Nee
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209740,76	374327,39	Nee		35,25	5	30,25	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,50	5	21,50	0,00	0	Nee	Nee
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209740,76	374327,39	Nee		36,34	5	31,34	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,26	5	22,26	0,00	0	Nee	Nee
363_A	Langstraat 149 Venlo	Woning	1,5	209749,74	374251,55	Nee		24,27	5	19,27	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,82	5	15,82	0,00	0	Nee	Nee
363_B	Langstraat 149 Venlo	Woning	4,5	209749,74	374251,55	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,81	5	18,81	0,00	0	Nee	Nee
363_C	Langstraat 149 Venlo	Woning	7,5	209749,74	374251,55	Nee		34,38	5	29,38	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	Nee
364_A	Onyx 2 Venlo	Woning	1,5	209755,26	374276,77	Nee		23,47	5	18,47	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,14	5	14,14	0,00	0	Nee	Nee
364_B	Onyx 2 Venlo	Woning	4,5	209755,26	374276,77	Nee		27,34	5	22,34	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,67	5	17,67	0,00	0	Nee	Nee
364_C	Onyx 2 Venlo	Woning	7,5	209755,26	374276,77	Nee		32,25	5	27,25	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,09	5	20,09	0,00	0	Nee	Nee
365_A	Onyx 2 Venlo	Woning	1,5	209758,12	374273,62	Nee		24,86	5	19,86	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,59	5	16,59	0,00	0	Nee	Nee
365_B	Onyx 2 Venlo	Woning	4,5	209758,12	374273,62	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,93	5	19,93	0,00	0	Nee	Nee
365_C	Onyx 2 Venlo	Woning	7,5	209758,12	374273,62	Nee		35,08	5	30,08	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
366_A	Langstraat 147 Venlo	Woning	1,5	209753,08	374264,98	Nee		24,91	5	19,91	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,13	5	16,13	0,00	0	Nee	Nee
366_B	Langstraat 147 Venlo	Woning	4,5	209753,08	374264,98	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,44	5	19,44	0,00	0	Nee	Nee
366_C	Langstraat 147 Venlo	Woning	7,5	209753,08	374264,98	Nee		35,01	5	30,01	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
367_A	Langstraat 151 Venlo	Woning	1,5	209747,62	374245,16	Nee		23,67	5	18,67	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,37	5	15,37	0,00	0	Nee	Nee
367_B	Langstraat 151 Venlo	Woning	4,5	209747,62	374245,16	Nee		27,44	5	22,44	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,59	5	18,59	0,00	0	Nee	Nee
367_C	Langstraat 151 Venlo	Woning	7,5	209747,62	374245,16	Nee		34,52	5	29,52	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,99	5	20,99	0,00	0	Nee	Nee
371_A	Morion 16 Venlo	Woning	1,5	209837,82	374327,47	Nee		31,08	5	26,08	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,03	5	27,03	0,00	0	Nee	Nee
371_B	Morion 16 Venlo	Woning	4,5	209837,82	374327,47	Nee		33,02	5	28,02	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,56	5	31,56	0,00	0	Nee	Nee
371_C	Morion 16 Venlo	Woning	7,5	209837,82	374327,47	Nee		36,27	5	31,27	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
372_A	Morion 14 Venlo	Woning	1,5	209823,98	374332,26	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,64	5	19,64	0,00	0	Nee	Nee
372_B	Morion 14 Venlo	Woning	4,5	209823,98	374332,26	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,63	5	22,63	0,00	0	Nee	Nee
372_C	Morion 14 Venlo	Woning	7,5	209823,98	374332,26	Nee		35,79	5	30,79	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	Nee
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	1,5	210144,97	374272,68	Nee		24,80	5	19,80	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,14	5	12,14	0,00	0	Nee	Nee
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	4,5	210144,97	374272,68	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,55	5	16,55	0,00	0	Nee	Nee
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	7,5	210144,97	374272,68	Nee		32,04	5	27,04	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,88	5	22,88	0,00	0	Nee	Nee
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210152,57	374302,69	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,48	5	10,48	0,00	0	Nee	Nee
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210152,57	374302,69	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,76	5	13,76	0,00	0	Nee	Nee
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210152,57	374302,69	Nee		31,58	5	26,58	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,04	5	17,04	0,00	0	Nee	Nee
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210154,38	374388,30	Nee		32,95	5	27,95	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,41	5	17,41	0,00	0	Nee	Nee
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210154,38	374388,30	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,17	5	21,17	0,00	0	Nee	Nee
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210154,38	374388,30	Nee		38,42	5	33,42	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	Nee
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210150,51	374384,67	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,20	5	17,20	0,00	0	Nee	Nee
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210150,51	374384,67	Nee		37,67	5	32,67	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,90	5	21,90	0,00	0	Nee	Nee
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210150,51	374384,67	Nee		40,41	5	35,41	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,73	5	26,73	0,00	0	Nee	Nee
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210147,71	374307,83	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,21	5	10,21	0,00	0	Nee	Nee
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210147,71	374307,83	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,96	5	13,96	0,00	0	Nee	Nee
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210147,71	374307,83	Nee		32,47	5	27,47	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,35	5	17,35	0,00	0	Nee	Nee
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210149,38	374314,50	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210149,38	374314,50	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,87	5	22,87	0,00	0	Nee	Nee
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210149,38	374314,50	Nee		39,91	5	34,91	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	Nee
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210154,40	374317,63	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,33	5	13,33	0,00	0	Nee	Nee
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210154,40	374317,63	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,75	5	16,75	0,00	0	Nee	Nee
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210154,40	374317,63	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,08	5	23,08	0,00	0	Nee	Nee
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210129,79	374455,98	Nee		42,44	5	37,44	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,81	5	26,81	0,00	0	Nee	Nee
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210129,79	374455,98	Nee		44,00	5	39,00	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,18	5	29,18	0,00	0	Nee	Nee
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210129,79	374455,98	Nee		46,10	5	41,10	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,69	5	30,69	0,00	0	Nee	Nee
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,60	374459,58	Nee		41,06	5	36,06	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,60	374459,58	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,60	374459,58	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,21	5	29,21	0,00	0	Nee	Nee
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210127,41	374446,90	Nee		44,16	5	39,16	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,54	5	29,54	0,00	0	Nee	Nee
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210127,41	374446,90	Nee		45,61	5	40,61	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	Nee
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210127,41	374446,90	Nee		47,05	5	42,05	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,68	5	31,68	0,00	0	Nee	Nee
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210125,97	374452,38	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,53	5	28,53	0,00	0	Nee	Nee
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210125,97	374452,38	Nee		45,10	5	40,10	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,37	5	30,37	0,00	0	Nee	Nee
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210125,97	374452,38	Nee		47,04	5	42,04	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,72	5	31,72	0,00	0	Nee	Nee
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210132,80	374445,14	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,06	5	15,06	0,00	0	Nee	Nee
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210132,80	374445,14	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,52	5	19,52	0,00	0	Nee	Nee
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210132,80	374445,14	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,29	5	24,29	0,00	0	Nee	Nee
386_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210141,79	374392,62	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,13	5	14,13	0,00	0	Nee	Nee
386_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210141,79	374392,62	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
386_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210141,79	374392,62	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,35	5	24,35	0,00	0	Nee	Nee
387_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210141,10	374432,40	Nee		38,43	5	33,43	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,50	5	22,50	0,00	0	Nee	Nee
387_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210141,10	374432,40	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,88	5	24,88	0,00	0	Nee	Nee
387_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210141,10	374432,40	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210142,83	374377,45	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,34	5	18,34	0,00	0	Nee	Nee
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210142,83	374377,45	Nee		41,57	5	36,57	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	7,5	210142,83	374377,45	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,07	5	28,07	0,00	0	Nee	Nee
389_A	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210144,71	374428,58	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,29	5	20,29	0,00	0	Nee	Nee
389_B	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210144,71	374428,58	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,95	5	23,95	0,00	0	Nee	Nee
389_C	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210144,71	374428,58	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210138,99	374373,84	Nee		38,19	5	33,19	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,65	5	20,65	0,00	0	Nee	Nee
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210138,99	374373,84	Nee		41,20	5	36,20	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,50	5	25,50	0,00	0	Nee	Nee
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210138,99	374373,84	Nee		42,99	5	37,99	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,05	5	29,05	0,00	0	Nee	Nee
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210146,67	374381,06	Nee		33,07	5	28,07	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,80	5	17,80	0,00	0	Nee	Nee
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	4,5	210146,67	374381,06	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	7,5	210146,67	374381,06	Nee		41,79	5	36,79	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,10	5	27,10	0,00	0	Nee	Nee
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		25,25	5	20,25	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,30	5	12,30	0,00	0	Nee	Nee
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		27,80	5	22,80	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,50	5	15,50	0,00	0	Nee	Nee
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		30,65	5	25,65	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,50	5	19,50	0,00	0	Nee	Nee
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210139,48	374300,64	Nee		33,57	5	28,57	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,73	5	14,73	0,00	0	Nee	Nee
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210139,48	374300,64	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210139,48	374300,64	Nee		36,33	5	31,33	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210140,50	374295,13	Nee		26,14	5	21,14	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,85	5	12,85	0,00	0	Nee	Nee
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210140,50	374295,13	Nee		25,30	5	20,30	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,22	5	13,22	0,00	0	Nee	Nee
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210140,50	374295,13	Nee		27,52	5	22,52	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,35	5	15,35	0,00	0	Nee	Nee
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210121,44	374239,45	Nee		24,57	5	19,57	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,81	5	10,81	0,00	0	Nee	Nee
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210121,44	374239,45	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,15	5	14,15	0,00	0	Nee	Nee
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210121,44	374239,45	Nee		29,78	5	24,78	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,43	5	20,43	0,00	0	Nee	Nee
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210121,44	374239,45	Nee		32,79	5	27,79	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,31	5	24,31	0,00	0	Nee	Nee
T24_A	Broekestraat 36 bg	Woning	1,5	209876,50	374440,43	Nee		48,08	5	43,08	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,66	5	42,66	0,00	0	Nee	Nee
T25_A	Broekestraat 36 v1	Woning	4,5	209876,52	374440,42	Nee		50,27	5	45,27	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,10	5	44,10	0,00	0	Nee	Nee
T26_A	Broekestraat 36 v2	Woning	7,5	209876,53	374440,42	Nee		51,12	5	46,12	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,41	5	44,41	0,00	0	Nee	Nee
T46_A	Broekestraat 38 bg	Woning	1,5	209880,55	374439,44	Nee		48,77	5	43,77	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,39	5	43,39	0,00	0	Nee	Nee
T49_A	Broekestraat 38 v1	Woning	4,5	209880,56	374439,44	Nee		50,93	5	45,93	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,71	5	44,71	0,00	0	Nee	Nee
T52_A	Broekestraat 38 v2	Woning	7,5	209880,58	374439,43	Nee		51,70	5	46,70	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,99	5	44,99	0,00	0	Nee	Nee
T51_A	Broekestraat 40 bg	Woning	1,5	209888,05	374430,24	Nee		49,44	5	44,44	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,96	5	45,96	0,00	0	Nee	Nee
T50_A	Broekestraat 40 v1	Woning	4,5	209888,05	374430,20	Nee		51,55	5	46,55	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,61	5	48,61	0,11	0	Nee	Nee
T11_A	Broekestraat 40 v2	Woning	7,5	209888,05	374430,22	Nee		52,25	5	47,25	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,81	5	48,81	0,31	0	Nee	Nee
T10_A	Morion 37 bg	Woning	1,5	209881,10	374401,29	Nee		45,52	5	40,52	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	Nee
T9_A	Morion 37 v1	Woning	4,5	209881,09	374401,26	Nee		48,04	5	43,04	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		52,66	5	47,66	0,00	0	Nee	Nee
T12_A	Morion 37 v2	Woning	7,5	209881,10	374401,28	Nee		49,16	5	44,16	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		52,88	5	47,88	0,00	0	Nee	Nee
T15_A	Morion 39 bg	Woning	1,5	209868,02	374379,44	Nee		42,80	5	37,80	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,00	5	40,00	0,00	0	Nee	Nee
T14_A	Morion 39 v1	Woning	4,5	209868,01	374379,41	Nee		43,28	5	38,28	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,84	5	44,84	0,00	0	Nee	Nee
T13_A	Morion 39 v2	Woning	7,5	209868,02	374379,43	Nee		44,96	5	39,96	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,32	5	45,32	0,00	0	Nee	Nee
T8_A	Morion 41 bg	Woning	1,5	209866,64	374372,18	Nee		42,07	5	37,07	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,59	5	39,59	0,00	0	Nee	Nee
T3_A	Morion 41 v1	Woning	4,5	209866,63	374372,14	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,56	5	44,56	0,00	0	Nee	Nee
T2_A	Morion 41 v2	Woning	7,5	209866,63	374372,16	Nee		44,82	5	39,82	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,11	5	45,11	0,00	0	Nee	Nee
T1_A	Morion 43 bg	Woning	1,5	209865,54	374366,34	Nee		41,05	5	36,05	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,46	5	38,46	0,00	0	Nee	Nee
T4_A	Morion 43 v1	Woning	4,5	209865,53	374366,31	Nee		42,80	5	37,80	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,22	5	44,22	0,00	0	Nee	Nee
T7_A	Morion 43 v2	Woning	7,5	209865,53	374366,33	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,84	5	44,84	0,00	0	Nee	Nee
T6_A	Morion 45 bg	Woning	1,5	209864,45	374360,65	Nee		38,25	5	33,25	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	Nee
T27_A	Morion 45 v1	Woning	4,5	209864,45	374360,61	Nee		41,95	5	36,95	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,73	5	43,73	0,00	0	Nee	Nee
T30_A	Morion 45 v2	Woning	7,5	209864,45	374360,63	Nee		44,08	5	39,08	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,50	5	44,50	0,00	0	Nee	Nee
T28_A	Morion 49 bg	Woning	1,5	209862,30	374349,29	Nee		33,96	5	28,96	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,26	5	32,26	0,00	0	Nee	Nee
T29_A	Morion 49 v1	Woning	4,5	209862,30	374349,26	Nee		40,73	5	35,73	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,74	5	42,74	0,00	0	Nee	Nee
T5_A	Morion 49 v2	Woning	7,5	209862,30	374349,27	Nee		43,51	5	38,51	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,64	5	43,64	0,00	0	Nee	Nee
T16_A	Morion 51 bg	Woning	1,5	209860,81	374341,42	Nee		32,33	5	27,33	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,14	5	33,14	0,00	0	Nee	Nee
T17_A	Morion 51 v1	Woning	4,5	209860,80	374341,39	Nee		40,25	5	35,25	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,02	5	42,02	0,00	0	Nee	Nee
T18_A	Morion 51 v2	Woning	7,5	209860,81	374341,41	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,02	5	43,02	0,00	0	Nee	Nee
T23_A	Morion 26 bg	Woning	1,5	209861,73	374306,22	Nee		33,45	5	28,45	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,39	5	33,39	0,00	0	Nee	Nee
T22_A	Morion 26 v1	Woning	4,5	209861,72	374306,19	Nee		35,66	5	30,66	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,19	5	37,19	0,00	0	Nee	Nee
T19_A	Morion 26 v2	Woning	7,5	209861,72	374306,20	Nee		39,27	5	34,27	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,23	5	38,23	0,00	0	Nee	Nee
T20_A	Morion 26 bg	Woning	1,5	209862,28	374309,72	Nee		33,33	5	28,33	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,94	5	34,94	0,00	0	Nee	Nee
T21_A	Morion 26 v1	Woning	4,5	209862,26	374309,69	Nee		36,16	5	31,16	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,33	5	39,33	0,00	0	Nee	Nee
T41_A	Morion 26 v2	Woning	7,5	209862,26	374309,71	Nee		40,63	5	35,63	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,37	5	40,37	0,00	0	Nee	Nee
T40_A	Onyx 19 bg	Woning	1,5	209856,12	374270,15	Nee		34,08	5	29,08	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,28	5	33,28	0,00	0	Nee	Nee
T39_A	Onyx 19 v1	Woning	4,5	209856,12	374270,11	Nee		36,59	5	31,59	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,56	5	35,56	0,00	0	Nee	Nee
T42_A	Onyx 19 v2	Woning	7,5	209856,12	374270,12	Nee		39,17	5	34,17	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	Nee
T45_A	Onyx 20 bg	Woning	1,5	209844,81	374228,57	Nee		23,33	5	18,33	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		8,93	5	3,93	0,00	0	Nee	Nee
T44_A	Onyx 20 v1	Woning	4,5	209844,80	374228,54	Nee		27,35	5	22,35	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,40	5	7,40	0,00	0	Nee	Nee
T47_A	Onyx 20 v2	Woning	7,5	209844,80	374228,56	Nee		33,83	5	28,83	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,47	5	12,47	0,00	0	Nee	Nee
T48_A	Onyx 20 bg	Woning	1,5	209845,76	374235,22	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,40	5	31,40	0,00	0	Nee	Nee
T53_A	Onyx 20 v1	Woning	4,5	209845,74	374235,23	Nee		35,86	5	30,86	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,09	5	33,09	0,00	0	Nee	Nee
T58_A	Onyx 20 v2	Woning	7,5	209845,75	374235,22	Nee		38,35	5	33,35	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,75	5	33,75	0,00	0	Nee	Nee
T59_A	Olivijn 37 bg	Woning	1,5	209838,35	374207,36	Nee		29,65	5	24,65	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,51	5	28,51	0,00	0	Nee	Nee
T60_A	Olivijn 37 v1	Woning	4,5	209838,33	374207,33	Nee		33,96	5	28,96	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,99	5	29,99	0,00	0	Nee	Nee
T57_A	Olivijn 37 v2	Woning	7,5	209838,34	374207,35	Nee		36,79	5	31,79	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,70	5	30,70	0,00	0	Nee	Nee
T54_A	Olivijn 37 bg	Woning	1,5	209836,84	374214,04	Nee		26,29	5	21,29	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,46	5	18,46	0,00	0	Nee	Nee
T55_A	Olivijn 37 v1	Woning	4,5	209836,88	374214,02	Nee		30,96	5	25,96	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	Nee
T56_A	Olivijn 37 v2	Woning	7,5	209836,86	374214,03	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,11	5	23,11	0,00	0	Nee	Nee
T35_A	Olivijn 35 bg	Woning	1,5	209824,03	374215,73	Nee		20,72	5	15,72	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,74	5	11,74	0,00	0	Nee	Nee
T36_A	Olivijn 35 v1	Woning	4,5	209823,99	374215,74	Nee		23,96	5	18,96	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,24	5	15,24	0,00	0	Nee	Nee
T37_A	Olivijn 35 v2	Woning	7,5	209824,01	374215,74	Nee		29,72	5	24,72	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,07	5	20,07	0,00	0	Nee	Nee
T34_A	Olivijn 35 bg	Woning	1,5	209819,09	374204,96	Nee		23,00	5	18,00	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,20	5	11,20	0,00	0	Nee	Nee
T31_A	Olivijn 35 v1	Woning	4,5	209819,08	374204,91	Nee		28,33	5	23,33	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,44	5	14,44	0,00	0	Nee	Nee
T32_A	Olivijn 35 v2	Woning	7,5	209819,09	374204,94	Nee		32,26	5	27,26	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,80	5	19,80	0,00	0	Nee	Nee
T33_A	Broekestraat 40 bg	Woning	1,5	209886,07	374421,78	Nee		48,23	5	43,23	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,61	5	44,61	0,00	0	Nee	Nee
402_A	Olivijn 24 Venlo	Woning	1,5	209807,80	374184,96	Nee		21,16	5	16,16	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,33	5	11,33	0,00	0	Nee	Nee
402_B	Olivijn 24 Venlo	Woning	4,5	209807,80	374184,96	Nee		24,94	5	19,94	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,34	5	15,34	0,00	0	Nee	Nee
402_C	Olivijn 24 Venlo	Woning	7,5	209807,80	374184,96	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,14	5	20,14	0,00	0	Nee	Nee
403_A	Olivijn 14 Venlo	Woning	1,5	209767,77	374196,56	Nee		20,17	5	15,17	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,31	5	11,31	0,00	0	Nee	Nee
403_B	Olivijn 14 Venlo	Woning	4,5	209767,77	374196,56	Nee		24,35	5	19,35	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,66	5	15,66	0,00	0	Nee	Nee
403_C	Olivijn 14 Venlo	Woning	7,5	209767,77	374196,56	Nee		30,69	5	25,69	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
404_A	Olivijn 16 Venlo	Woning	1,5	209773,25	374194,98	Nee		20,85	5	15,85	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,91	5	11,91	0,00	0	Nee	Nee
404_B	Olivijn 16 Venlo	Woning	4,5	209773,25	374194,98	Nee		25,09	5	20,09	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,17	5	16,17	0,00	0	Nee	Nee
404_C	Olivijn 16 Venlo	Woning	7,5	209773,25	374194,98	Nee		31,48	5	26,48	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
405_A	Olivijn 18 Venlo	Woning	1,5	209785,05	374191,55	Nee		20,58	5	15,58	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,18	5	12,18	0,00	0	Nee	Nee
405_B	Olivijn 18 Venlo	Woning	4,5	209785,05	374191,55	Nee		24,73	5	19,73	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,44	5	16,44	0,00	0	Nee	Nee
405_C	Olivijn 18 Venlo	Woning	7,5	209785,05	374191,55	Nee		31,08	5	26,08	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,34	5	21,34	0,00	0	Nee	Nee
406_A	Olivijn 20 Venlo	Woning	1,5	209790,53	374189,96	Nee		21,10	5	16,10	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,84	5	11,84	0,00	0	Nee	Nee
406_B	Olivijn 20 Venlo	Woning	4,5	209790,53	374189,96	Nee		25,24	5	20,24	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,03	5	16,03	0,00	0	Nee	Nee
406_C	Olivijn 20 Venlo	Woning	7,5	209790,53	374189,96	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,56	5	20,56	0,00	0	Nee	Nee
407_A	Olivijn 22 Venlo	Woning	1,5	209802,34	374186,54	Nee		20,96	5	15,96	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,12	5	12,12	0,00	0	Nee	Nee
407_B	Olivijn 22 Venlo	Woning	4,5	209802,34	374186,54	Nee		24,95	5	19,95	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,25	5	16,25	0,00	0	Nee	Nee
407_C	Olivijn 22 Venlo	Woning	7,5	209802,34	374186,54	Nee		31,11	5	26,11	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,24	5	21,24	0,00	0	Nee	Nee
408_A	Olivijn 26 Venlo	Woning	1,5	209821,17	374179,01	Nee		24,46	5	19,46	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,93	5	10,93	0,00	0	Nee	Nee
408_B	Olivijn 26 Venlo	Woning	4,5	209821,17	374179,01	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,29	5	14,29	0,00	0	Nee	Nee
408_C	Olivijn 26 Venlo	Woning	7,5	209821,17	374179,01	Nee		34,17	5	29,17	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,30	5	18,30	0,00	0	Nee	Nee
408_D	Olivijn 26 Venlo	Woning	10,5	209821,17	374179,01	Nee		38,21	5	33,21	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,22	5	27,22	0,00	0	Nee	Nee
409_A	Olivijn 26 Venlo	Woning	1,5	209823,20	374174,70	Nee		26,10	5	21,10	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,16	5	20,16	0,00	0	Nee	Nee
409_B	Olivijn 26 Venlo	Woning	4,5	209823,20	374174,70	Nee		31,83	5	26,83	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,33	5	22,33	0,00	0	Nee	Nee
409_C	Olivijn 26 Venlo	Woning	7,5	209823,20	374174,70	Nee		34,54	5	29,54	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,68	5	22,68	0,00	0	Nee	Nee
409_D	Olivijn 26 Venlo	Woning	10,5	209823,20	374174,70	Nee		36,47	5	31,47	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210119,36	374483,85	Nee		34,51	5	29,51	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	Nee
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210118,80	374486,99	Nee		38,27	5	33,27	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,26	5	32,26	0,00	0	Nee	Nee
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210121,04	374489,11	Nee		38,49	5	33,49	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,32	5	32,32	0,00	0	Nee	Nee
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210121,04	374489,11	Nee		43,10	5	38,10	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,35	5	33,35	0,00	0	Nee	Nee
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210124,27	374493,93	Nee		39,19	5	34,19	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,81	5	32,81	0,00	0	Nee	Nee
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	1,5	210162,28	374292,40	Nee		28,16	5	23,16	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,11	5	12,11	0,00	0	Nee	Nee
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	4,5	210162,28	374292,40	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,69	5	13,69	0,00	0	Nee	Nee
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	7,5	210162,28	374292,40	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,29	5	17,29	0,00	0	Nee	Nee
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	1,5	210170,61	374300,44	Nee		27,88	5	22,88	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,69	5	18,69	0,00	0	Nee	Nee
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	4,5	210170,61	374300,44	Nee		30,15	5	25,15	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,61	5	20,61	0,00	0	Nee	Nee
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	7,5	210170,61	374300,44	Nee		33,73	5	28,73	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,82	5	24,82	0,00	0	Nee	Nee
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	1,5	210157,43	374297,54	Nee		28,85	5	23,85	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,33	5	10,33	0,00	0	Nee	Nee
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	4,5	210157,43	374297,54	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,43	5	13,43	0,00	0	Nee	Nee
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	7,5	210157,43	374297,54	Nee		32,26	5	27,26	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,80	5	16,80	0,00	0	Nee	Nee
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	1,5	210165,75	374305,59	Nee		27,99	5	22,99	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,47	5	18,47	0,00	0	Nee	Nee
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	4,5	210165,75	374305,59	Nee		30,02	5	25,02	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,30	5	20,30	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	7,5	210165,75	374305,59	Nee		33,51	5	28,51	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,68	5	24,68	0,00	0	Nee	Nee
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210152,57	374302,69	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,48	5	10,48	0,00	0	Nee	Nee
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210152,57	374302,69	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,76	5	13,76	0,00	0	Nee	Nee
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210152,57	374302,69	Nee		31,58	5	26,58	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,04	5	17,04	0,00	0	Nee	Nee
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210160,90	374310,74	Nee		29,25	5	24,25	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,18	5	17,18	0,00	0	Nee	Nee
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210160,90	374310,74	Nee		31,04	5	26,04	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210160,90	374310,74	Nee		34,24	5	29,24	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,11	5	24,11	0,00	0	Nee	Nee
619_A	van CastiliÙstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210148,32	374424,77	Nee		34,77	5	29,77	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	Nee
619_B	van CastiliÙstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210148,32	374424,77	Nee		37,09	5	32,09	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,97	5	22,97	0,00	0	Nee	Nee
619_C	van CastiliÙstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210148,32	374424,77	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,60	5	26,60	0,00	0	Nee	Nee
620_A	van CastiliÙstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210159,14	374413,32	Nee		32,38	5	27,38	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,62	5	16,62	0,00	0	Nee	Nee
620_B	van CastiliÙstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210159,14	374413,32	Nee		34,85	5	29,85	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,59	5	22,59	0,00	0	Nee	Nee
620_C	van CastiliÙstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210159,14	374413,32	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,81	5	25,81	0,00	0	Nee	Nee
621_A	van CastiliÙstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210162,74	374409,50	Nee		28,88	5	23,88	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,13	5	18,13	0,00	0	Nee	Nee
621_B	van CastiliÙstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210162,74	374409,50	Nee		32,54	5	27,54	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,82	5	22,82	0,00	0	Nee	Nee
621_C	van CastiliÙstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210162,74	374409,50	Nee		36,80	5	31,80	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,79	5	25,79	0,00	0	Nee	Nee
622_A	van CastiliÙstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210166,35	374405,68	Nee		28,90	5	23,90	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,82	5	16,82	0,00	0	Nee	Nee
622_B	van CastiliÙstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210166,35	374405,68	Nee		32,56	5	27,56	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,99	5	22,99	0,00	0	Nee	Nee
622_C	van CastiliÙstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210166,35	374405,68	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,90	5	25,90	0,00	0	Nee	Nee
623_A	van CastiliÙstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210169,96	374401,86	Nee		28,65	5	23,65	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,96	5	18,96	0,00	0	Nee	Nee
623_B	van CastiliÙstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210169,96	374401,86	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,69	5	22,69	0,00	0	Nee	Nee
623_C	van CastiliÙstraat 17 Venlo	Woning	7,5	210169,96	374401,86	Nee		36,26	5	31,26	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,76	5	25,76	0,00	0	Nee	Nee
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210173,34	374357,87	Nee		27,25	5	22,25	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,98	5	14,98	0,00	0	Nee	Nee
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210173,34	374357,87	Nee		29,18	5	24,18	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,07	5	18,07	0,00	0	Nee	Nee
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210173,34	374357,87	Nee		33,38	5	28,38	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,18	5	25,18	0,00	0	Nee	Nee
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210163,57	374348,67	Nee		21,85	5	16,85	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,96	5	21,96	0,00	0	Nee	Nee
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210163,57	374348,67	Nee		26,02	5	21,02	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,17	5	23,17	0,00	0	Nee	Nee
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210163,57	374348,67	Nee		32,91	5	27,91	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,68	5	25,68	0,00	0	Nee	Nee
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210165,57	374354,30	Nee		28,01	5	23,01	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,53	5	16,53	0,00	0	Nee	Nee
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210165,57	374354,30	Nee		30,68	5	25,68	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,78	5	19,78	0,00	0	Nee	Nee
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210165,57	374354,30	Nee		35,80	5	30,80	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,08	5	26,08	0,00	0	Nee	Nee
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210170,40	374358,85	Nee		28,11	5	23,11	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,92	5	15,92	0,00	0	Nee	Nee
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210170,40	374358,85	Nee		30,76	5	25,76	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,50	5	19,50	0,00	0	Nee	Nee
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210170,40	374358,85	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,15	5	26,15	0,00	0	Nee	Nee
628_A	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210182,65	374395,68	Nee		23,50	5	18,50	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,67	5	14,67	0,00	0	Nee	Nee
628_B	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210182,65	374395,68	Nee		27,13	5	22,13	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,12	5	19,12	0,00	0	Nee	Nee
628_C	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210182,65	374395,68	Nee		29,39	5	24,39	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,79	5	22,79	0,00	0	Nee	Nee
629_A	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210177,17	374394,23	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,47	5	17,47	0,00	0	Nee	Nee
629_B	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210177,17	374394,23	Nee		32,02	5	27,02	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,35	5	22,35	0,00	0	Nee	Nee
629_C	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210177,17	374394,23	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,54	5	25,54	0,00	0	Nee	Nee
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210177,91	374369,31	Nee		28,67	5	23,67	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,10	5	17,10	0,00	0	Nee	Nee
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210177,91	374369,31	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,70	5	20,70	0,00	0	Nee	Nee
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210177,91	374369,31	Nee		35,52	5	30,52	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	Nee
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210179,29	374363,78	Nee		25,59	5	20,59	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,28	5	14,28	0,00	0	Nee	Nee
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210179,29	374363,78	Nee		28,01	5	23,01	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,60	5	17,60	0,00	0	Nee	Nee
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210179,29	374363,78	Nee		33,46	5	28,46	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210185,58	374376,56	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,42	5	17,42	0,00	0	Nee	Nee
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210185,58	374376,56	Nee		31,60	5	26,60	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,13	5	21,13	0,00	0	Nee	Nee
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210185,58	374376,56	Nee		35,98	5	30,98	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,58	5	26,58	0,00	0	Nee	Nee
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210181,77	374372,95	Nee		28,97	5	23,97	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,31	5	17,31	0,00	0	Nee	Nee
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210181,77	374372,95	Nee		31,60	5	26,60	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,03	5	21,03	0,00	0	Nee	Nee
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210181,77	374372,95	Nee		35,65	5	30,65	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	Nee
675_A	van CastiliÙstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210173,56	374398,05	Nee		28,70	5	23,70	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,93	5	16,93	0,00	0	Nee	Nee
675_B	van CastiliÙstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210173,56	374398,05	Nee		32,19	5	27,19	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,73	5	21,73	0,00	0	Nee	Nee
676_A	van CastiliÙstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210155,53	374417,13	Nee		32,23	5	27,23	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,34	5	16,34	0,00	0	Nee	Nee
676_B	van CastiliÙstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210155,53	374417,13	Nee		35,19	5	30,19	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,83	5	22,83	0,00	0	Nee	Nee
676_C	van CastiliÙstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210155,53	374417,13	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,19	5	26,19	0,00	0	Nee	Nee
677_A	van CastiliÙstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210151,92	374420,95	Nee		33,40	5	28,40	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,14	5	17,14	0,00	0	Nee	Nee
677_B	van CastiliÙstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210151,92	374420,95	Nee		35,65	5	30,65	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,00	5	23,00	0,00	0	Nee	Nee
677_C	van CastiliÙstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210151,92	374420,95	Nee		38,83	5	33,83	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,67	5	26,67	0,00	0	Nee	Nee
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210190,39	374416,30	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,52	5	14,52	0,00	0	Nee	Nee
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210190,39	374416,30	Nee		34,59	5	29,59	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,80	5	18,80	0,00	0	Nee	Nee
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210190,39	374416,30	Nee		37,23	5	32,23	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,33	5	24,33	0,00	0	Nee	Nee
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210156,83	374315,05	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,16	5	13,16	0,00	0	Nee	Nee
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210156,83	374315,05	Nee		31,06	5	26,06	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,72	5	16,72	0,00	0	Nee	Nee
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210156,83	374315,05	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,11	5	23,11	0,00	0	Nee	Nee
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210147,71	374307,83	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,21	5	10,21	0,00	0	Nee	Nee
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210147,71	374307,83	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,96	5	13,96	0,00	0	Nee	Nee
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210147,71	374307,83	Nee		32,47	5	27,47	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,35	5	17,35	0,00	0	Nee	Nee
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210149,38	374314,50	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210149,38	374314,50	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,87	5	22,87	0,00	0	Nee	Nee
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210149,38	374314,50	Nee		39,91	5	34,91	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	Nee
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210154,40	374317,63	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,33	5	13,33	0,00	0	Nee	Nee
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210154,40	374317,63	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,75	5	16,75	0,00	0	Nee	Nee
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210154,40	374317,63	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,08	5	23,08	0,00	0	Nee	Nee
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210167,16	374344,85	Nee		22,11	5	17,11	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,73	5	22,73	0,00	0	Nee	Nee
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210167,16	374344,85	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,79	5	23,79	0,00	0	Nee	Nee
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210167,16	374344,85	Nee		32,74	5	27,74	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,20	5	26,20	0,00	0	Nee	Nee
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210176,84	374354,02	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,41	5	15,41	0,00	0	Nee	Nee
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210176,84	374354,02	Nee		29,02	5	24,02	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,81	5	17,81	0,00	0	Nee	Nee
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210176,84	374354,02	Nee		32,99	5	27,99	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,82	5	25,82	0,00	0	Nee	Nee
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210177,61	374351,06	Nee		22,52	5	17,52	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,19	5	12,19	0,00	0	Nee	Nee
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210177,61	374351,06	Nee		24,42	5	19,42	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,97	5	14,97	0,00	0	Nee	Nee
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210177,61	374351,06	Nee		30,79	5	25,79	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,27	5	23,27	0,00	0	Nee	Nee
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210178,51	374348,33	Nee		24,07	5	19,07	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,93	5	13,93	0,00	0	Nee	Nee
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210178,51	374348,33	Nee		25,85	5	20,85	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,13	5	19,13	0,00	0	Nee	Nee
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210178,51	374348,33	Nee		30,78	5	25,78	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210170,76	374341,03	Nee		22,65	5	17,65	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210170,76	374341,03	Nee		26,45	5	21,45	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,04	5	24,04	0,00	0	Nee	Nee
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210170,76	374341,03	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,38	5	26,38	0,00	0	Nee	Nee
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210182,11	374344,51	Nee		26,46	5	21,46	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,60	5	15,60	0,00	0	Nee	Nee
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210182,11	374344,51	Nee		28,58	5	23,58	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,20	5	20,20	0,00	0	Nee	Nee
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210182,11	374344,51	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,28	5	25,28	0,00	0	Nee	Nee
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210174,35	374337,21	Nee		23,03	5	18,03	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,75	5	22,75	0,00	0	Nee	Nee
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210174,35	374337,21	Nee		26,51	5	21,51	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,80	5	23,80	0,00	0	Nee	Nee
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210174,35	374337,21	Nee		32,00	5	27,00	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,30	5	26,30	0,00	0	Nee	Nee
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210185,71	374340,69	Nee		26,82	5	21,82	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,34	5	15,34	0,00	0	Nee	Nee
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210185,71	374340,69	Nee		29,23	5	24,23	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,88	5	18,88	0,00	0	Nee	Nee
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210185,71	374340,69	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	Nee
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210177,95	374333,39	Nee		24,83	5	19,83	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,57	5	23,57	0,00	0	Nee	Nee
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210177,95	374333,39	Nee		27,54	5	22,54	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,53	5	24,53	0,00	0	Nee	Nee
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210177,95	374333,39	Nee		32,42	5	27,42	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,74	5	26,74	0,00	0	Nee	Nee
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210192,42	374336,34	Nee		26,61	5	21,61	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,66	5	15,66	0,00	0	Nee	Nee
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210192,42	374336,34	Nee		29,36	5	24,36	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,33	5	19,33	0,00	0	Nee	Nee
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210192,42	374336,34	Nee		34,26	5	29,26	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,24	5	26,24	0,00	0	Nee	Nee
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210195,80	374335,84	Nee		26,63	5	21,63	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,91	5	16,91	0,00	0	Nee	Nee
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210195,80	374335,84	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,31	5	21,31	0,00	0	Nee	Nee
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210195,80	374335,84	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,22	5	26,22	0,00	0	Nee	Nee
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210185,14	374325,74	Nee		29,74	5	24,74	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,41	5	23,41	0,00	0	Nee	Nee
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210185,14	374325,74	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,39	5	24,39	0,00	0	Nee	Nee
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210185,14	374325,74	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,54	5	26,54	0,00	0	Nee	Nee
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210189,31	374336,88	Nee		26,20	5	21,20	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,08	5	15,08	0,00	0	Nee	Nee
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210189,31	374336,88	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,85	5	18,85	0,00	0	Nee	Nee
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210189,31	374336,88	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,20	5	26,20	0,00	0	Nee	Nee
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210181,54	374329,57	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210181,54	374329,57	Nee		30,02	5	25,02	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,59	5	24,59	0,00	0	Nee	Nee
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210181,54	374329,57	Nee		33,26	5	28,26	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	Nee
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210124,27	374493,93	Nee		39,19	5	34,19	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,81	5	32,81	0,00	0	Nee	Nee
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210127,86	374492,83	Nee		38,29	5	33,29	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,98	5	29,98	0,00	0	Nee	Nee
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210130,36	374490,99	Nee		38,38	5	33,38	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,65	5	29,65	0,00	0	Nee	Nee
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210130,36	374490,99	Nee		42,42	5	37,42	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,82	5	32,82	0,00	0	Nee	Nee
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210130,36	374490,99	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,32	5	33,32	0,00	0	Nee	Nee
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,60	374459,58	Nee		41,06	5	36,06	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,60	374459,58	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,60	374459,58	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,21	5	29,21	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210150,44	374468,63	Nee		30,87	5	25,87	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,85	5	13,85	0,00	0	Nee	Nee
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210150,44	374468,63	Nee		37,39	5	32,39	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,02	5	20,02	0,00	0	Nee	Nee
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210150,44	374468,63	Nee		38,95	5	33,95	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,95	5	22,95	0,00	0	Nee	Nee
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210145,06	374470,37	Nee		38,23	5	33,23	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,71	5	22,71	0,00	0	Nee	Nee
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210145,06	374470,37	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,85	5	24,85	0,00	0	Nee	Nee
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210145,06	374470,37	Nee		41,61	5	36,61	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,83	5	26,83	0,00	0	Nee	Nee
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210137,42	374463,18	Nee		40,15	5	35,15	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210137,42	374463,18	Nee		41,72	5	36,72	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,86	5	26,86	0,00	0	Nee	Nee
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210137,42	374463,18	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,41	5	28,41	0,00	0	Nee	Nee
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210141,24	374466,77	Nee		38,96	5	33,96	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,67	5	23,67	0,00	0	Nee	Nee
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210141,24	374466,77	Nee		40,44	5	35,44	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,60	5	25,60	0,00	0	Nee	Nee
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210141,24	374466,77	Nee		42,19	5	37,19	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,54	5	27,54	0,00	0	Nee	Nee
730_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210142,81	374437,72	Nee		31,90	5	26,90	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,23	5	17,23	0,00	0	Nee	Nee
730_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210142,81	374437,72	Nee		41,45	5	36,45	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,23	5	27,23	0,00	0	Nee	Nee
730_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210142,81	374437,72	Nee		43,24	5	38,24	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,31	5	29,31	0,00	0	Nee	Nee
731_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210141,10	374432,40	Nee		38,43	5	33,43	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,50	5	22,50	0,00	0	Nee	Nee
731_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210141,10	374432,40	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,88	5	24,88	0,00	0	Nee	Nee
731_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210141,10	374432,40	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
732_A	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210144,71	374428,58	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,29	5	20,29	0,00	0	Nee	Nee
732_B	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210144,71	374428,58	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,95	5	23,95	0,00	0	Nee	Nee
732_C	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210144,71	374428,58	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
875_A	Olivijn 14 Venlo	Woning	1,5	209764,43	374195,66	Nee		16,06	5	11,06	11	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,23	5	7,23	0,00	0	Nee	Nee
875_B	Olivijn 14 Venlo	Woning	4,5	209764,43	374195,66	Nee		19,91	5	14,91	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,73	5	10,73	0,00	0	Nee	Nee
875_C	Olivijn 14 Venlo	Woning	7,5	209764,43	374195,66	Nee		25,55	5	20,55	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,80	5	12,80	0,00	0	Nee	Nee
876_A	Olivijn 14 Venlo	Woning	1,5	209767,77	374196,56	Nee		20,17	5	15,17	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,31	5	11,31	0,00	0	Nee	Nee
876_B	Olivijn 14 Venlo	Woning	4,5	209767,77	374196,56	Nee		24,35	5	19,35	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,66	5	15,66	0,00	0	Nee	Nee
876_C	Olivijn 14 Venlo	Woning	7,5	209767,77	374196,56	Nee		30,69	5	25,69	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
912_C	Willem van Bommelstraat 10	Woning	7,5	210116,65	374477,90	Nee		46,15	5	41,15	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	Nee
911_C	Willem van Bommelstraat 12	Woning	7,5	210112,63	374474,11	Nee		46,23	5	41,23	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,20	5	34,20	0,00	0	Nee	Nee
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210121,29	374482,30	Nee		43,02	5	38,02	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,52	5	32,52	0,00	0	Nee	Nee
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210121,29	374482,30	Nee		45,63	5	40,63	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,56	5	33,56	0,00	0	Nee	Nee
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210124,86	374489,03	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,12	5	29,12	0,00	0	Nee	Nee
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210125,44	374486,16	Nee		42,79	5	37,79	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	Nee
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210125,44	374486,16	Nee		45,31	5	40,31	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,40	5	33,40	0,00	0	Nee	Nee
920_B	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	4,5	210118,94	374413,09	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,45	5	30,45	0,00	0	Nee	Nee
920_C	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	7,5	210118,94	374413,09	Nee		48,77	5	43,77	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,47	5	31,47	0,00	0	Nee	Nee
921_B	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210111,73	374420,68	Nee		48,60	5	43,60	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,97	5	31,97	0,00	0	Nee	Nee
921_C	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210111,73	374420,68	Nee		49,71	5	44,71	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,71	5	32,71	0,00	0	Nee	Nee
939_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209832,46	374442,18	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,89	5	21,89	0,00	0	Nee	Nee
939_B	Broekestraat 22 Venlo	Woning	4,5	209832,46	374442,18	Nee		38,59	5	33,59	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,88	5	31,88	0,00	0	Nee	Nee
939_C	Broekestraat 22 Venlo	Woning	7,5	209832,46	374442,18	Nee		40,60	5	35,60	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,12	5	36,12	0,00	0	Nee	Nee
938_A	Broekestraat 24 Venlo	Woning	1,5	209836,66	374441,17	Nee		25,25	5	20,25	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,34	5	21,34	0,00	0	Nee	Nee
938_B	Broekestraat 24 Venlo	Woning	4,5	209836,66	374441,17	Nee		38,01	5	33,01	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,02	5	33,02	0,00	0	Nee	Nee
938_C	Broekestraat 24 Venlo	Woning	7,5	209836,66	374441,17	Nee		40,20	5	35,20	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,08	5	37,08	0,00	0	Nee	Nee
937_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209843,76	374439,47	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,15	5	23,15	0,00	0	Nee	Nee
937_B	Broekestraat 26 Venlo	Woning	4,5	209843,76	374439,47	Nee		38,56	5	33,56	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,98	5	33,98	0,00	0	Nee	Nee
937_C	Broekestraat 26 Venlo	Woning	7,5	209843,76	374439,47	Nee		40,92	5	35,92	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,17	5	38,17	0,00	0	Nee	Nee
936_A	Broekestraat 28 Venlo	Woning	1,5	209847,83	374438,49	Nee		25,84	5	20,84	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,49	5	22,49	0,00	0	Nee	Nee
936_B	Broekestraat 28 Venlo	Woning	4,5	209847,83	374438,49	Nee		38,17	5	33,17	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,57	5	34,57	0,00	0	Nee	Nee
936_C	Broekestraat 28 Venlo	Woning	7,5	209847,83	374438,49	Nee		39,89	5	34,89	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,69	5	38,69	0,00	0	Nee	Nee
935_B	Broekestraat 30 Venlo	Woning	4,5	209855,09	374436,62	Nee		39,10	5	34,10	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,10	5	36,10	0,00	0	Nee	Nee
935_C	Broekestraat 30 Venlo	Woning	7,5	209855,09	374436,62	Nee		40,22	5	35,22	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,95	5	39,95	0,00	0	Nee	Nee
934_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209860,64	374435,38	Nee		26,08	5	21,08	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,60	5	23,60	0,00	0	Nee	Nee
934_B	Broekestraat 32 Venlo	Woning	4,5	209860,64	374435,38	Nee		38,27	5	33,27	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	Nee
934_C	Broekestraat 32 Venlo	Woning	7,5	209860,64	374435,38	Nee		38,78	5	33,78	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,96	5	40,96	0,00	0	Nee	Nee
933_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209868,27	374433,54	Nee		28,74	5	23,74	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,34	5	28,34	0,00	0	Nee	Nee
933_B	Broekestraat 34 Venlo	Woning	4,5	209868,27	374433,54	Nee		35,32	5	30,32	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,75	5	38,75	0,00	0	Nee	Nee
933_C	Broekestraat 34 Venlo	Woning	7,5	209868,27	374433,54	Nee		38,44	5	33,44	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,20	5	42,20	0,00	0	Nee	Nee
932_A	Broekestraat 36 Venlo	Woning	1,5	209872,35	374432,56	Nee		24,33	5	19,33	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,99	5	25,99	0,00	0	Nee	Nee
932_B	Broekestraat 36 Venlo	Woning	4,5	209872,35	374432,56	Nee		35,78	5	30,78	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,28	5	38,28	0,00	0	Nee	Nee
932_C	Broekestraat 36 Venlo	Woning	7,5	209872,35	374432,56	Nee		38,58	5	33,58	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,48	5	42,48	0,00	0	Nee	Nee
931_B	Broekestraat 38 Venlo	Woning	4,5	209878,83	374431,13	Nee		36,94	5	31,94	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,21	5	40,21	0,00	0	Nee	Nee
931_C	Broekestraat 38 Venlo	Woning	7,5	209878,83	374431,13	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,27	5	43,27	0,00	0	Nee	Nee
930_B	Broekestraat 40	Woning	4,5	209885,30	374429,76	Nee		28,88	5	23,88	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,00	5	43,00	0,00	0	Nee	Nee
930_C	Broekestraat 40	Woning	7,5	209885,30	374429,76	Nee		35,02	5	30,02	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,51	5	44,51	0,00	0	Nee	Nee
1_A	Morion 6 Venlo	Woning	1,5	209803,27	374338,27	Nee		27,24	5	22,24	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,28	5	18,28	0,00	0	Nee	Nee
1_B	Morion 6 Venlo	Woning	4,5	209803,27	374338,27	Nee		30,36	5	25,36	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
1_C	Morion 6 Venlo	Woning	7,5	209803,27	374338,27	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	Woning	1,5	210085,52	374397,41	Nee		46,69	5	41,69	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,84	5	32,84	0,00	0	Nee	Nee
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	Woning	4,5	210085,52	374397,41	Nee		48,60	5	43,60	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,05	5	34,05	0,00	0	Nee	Nee
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	Woning	7,5	210085,52	374397,41	Nee		49,07	5	44,07	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,70	5	34,70	0,00	0	Nee	Nee
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	Woning	1,5	210100,07	374381,91	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	Nee
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	Woning	4,5	210100,07	374381,91	Nee		44,94	5	39,94	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,87	5	32,87	0,00	0	Nee	Nee
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	Woning	7,5	210100,07	374381,91	Nee		46,00	5	41,00	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,51	5	33,51	0,00	0	Nee	Nee
4_A	Langstraat 133 Venlo	Woning	1,5	209773,98	374327,07	Nee		26,36	5	21,36	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,74	5	17,74	0,00	0	Nee	Nee
4_B	Langstraat 133 Venlo	Woning	4,5	209773,98	374327,07	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,89	5	20,89	0,00	0	Nee	Nee
4_C	Langstraat 133 Venlo	Woning	7,5	209773,98	374327,07	Nee		36,48	5	31,48	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	Nee
5_A	Langstraat 133 Venlo	Woning	1,5	209772,36	374334,99	Nee		19,48	5	14,48	14	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,13	5	12,13	0,00	0	Nee	Nee
5_B	Langstraat 133 Venlo	Woning	4,5	209772,36	374334,99	Nee		21,87	5	16,87	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,33	5	14,33	0,00	0	Nee	Nee
5_C	Langstraat 133 Venlo	Woning	7,5	209772,36	374334,99	Nee		26,58	5	21,58	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,18	5	18,18	0,00	0	Nee	Nee
6_A	Olivijn 21 Venlo	Woning	1,5	209762,16	374233,68	Nee		21,99	5	16,99	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,06	5	13,06	0,00	0	Nee	Nee
6_B	Olivijn 21 Venlo	Woning	4,5	209762,16	374233,68	Nee		25,84	5	20,84	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,66	5	16,66	0,00	0	Nee	Nee
6_C	Olivijn 21 Venlo	Woning	7,5	209762,16	374233,68	Nee		32,02	5	27,02	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,10	5	20,10	0,00	0	Nee	Nee
7_A	Onyx 4 Venlo	Woning	1,5	209772,58	374268,33	Nee		23,64	5	18,64	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,37	5	14,37	0,00	0	Nee	Nee
7_B	Onyx 4 Venlo	Woning	4,5	209772,58	374268,33	Nee		27,35	5	22,35	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,91	5	17,91	0,00	0	Nee	Nee
7_C	Onyx 4 Venlo	Woning	7,5	209772,58	374268,33	Nee		32,89	5	27,89	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	Nee
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	1,5	210144,97	374272,68	Nee		24,80	5	19,80	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,14	5	12,14	0,00	0	Nee	Nee
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	4,5	210144,97	374272,68	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,55	5	16,55	0,00	0	Nee	Nee
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	7,5	210144,97	374272,68	Nee		32,04	5	27,04	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,88	5	22,88	0,00	0	Nee	Nee
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	1,5	210068,89	374318,83	Nee		44,46	5	39,46	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,81	5	32,81	0,00	0	Nee	Nee
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	4,5	210068,89	374318,83	Nee		45,55	5	40,55	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,74	5	33,74	0,00	0	Nee	Nee
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	7,5	210068,89	374318,83	Nee		46,50	5	41,50	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,49	5	34,49	0,00	0	Nee	Nee
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	10,5	210068,89	374318,83	Nee		47,09	5	42,09	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,29	5	35,29	0,00	0	Nee	Nee
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210082,31	374331,50	Nee		43,82	5	38,82	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,66	5	32,66	0,00	0	Nee	Nee
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210082,31	374331,50	Nee		44,95	5	39,95	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,57	5	33,57	0,00	0	Nee	Nee
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210082,31	374331,50	Nee		45,85	5	40,85	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,30	5	34,30	0,00	0	Nee	Nee
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	10,5	210082,31	374331,50	Nee		46,51	5	41,51	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,28	5	35,28	0,00	0	Nee	Nee
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	1,5	210084,18	374263,12	Nee		11,91	5	6,91	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,82	5	14,82	0,00	0	Nee	Nee
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	4,5	210084,18	374263,12	Nee		16,81	5	11,81	12	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,58	5	22,58	0,00	0	Nee	Nee
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	7,5	210084,18	374263,12	Nee		18,14	5	13,14	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210152,57	374302,69	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,48	5	10,48	0,00	0	Nee	Nee
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210152,57	374302,69	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,76	5	13,76	0,00	0	Nee	Nee
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210152,57	374302,69	Nee		31,58	5	26,58	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,04	5	17,04	0,00	0	Nee	Nee
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	1,5	209983,77	374151,63	Nee		23,58	5	18,58	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,94	5	24,94	0,00	0	Nee	Nee
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	4,5	209983,77	374151,63	Nee		26,45	5	21,45	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,09	5	26,09	0,00	0	Nee	Nee
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	7,5	209983,77	374151,63	Nee		32,70	5	27,70	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	Nee
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	1,5	209979,04	374148,99	Nee		31,34	5	26,34	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	Nee
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	4,5	209979,04	374148,99	Nee		30,77	5	25,77	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,78	5	29,78	0,00	0	Nee	Nee
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	7,5	209979,04	374148,99	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,30	5	30,30	0,00	0	Nee	Nee
16_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209757,96	374478,55	Nee		36,84	5	31,84	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,96	5	27,96	0,00	0	Nee	Nee
16_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209757,96	374478,55	Nee		38,55	5	33,55	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	Nee
16_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209757,96	374478,55	Nee		40,28	5	35,28	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,66	5	30,66	0,00	0	Nee	Nee
17_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209753,92	374468,97	Nee		22,46	5	17,46	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,97	5	14,97	0,00	0	Nee	Nee
17_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209753,92	374468,97	Nee		25,52	5	20,52	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,65	5	17,65	0,00	0	Nee	Nee
17_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209753,92	374468,97	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,06	5	22,06	0,00	0	Nee	Nee
18_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209750,51	374468,13	Nee		24,67	5	19,67	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,10	5	16,10	0,00	0	Nee	Nee
18_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209750,51	374468,13	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,79	5	18,79	0,00	0	Nee	Nee
18_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209750,51	374468,13	Nee		33,94	5	28,94	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
19_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209747,41	374466,90	Nee		24,29	5	19,29	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,68	5	15,68	0,00	0	Nee	Nee
19_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209747,41	374466,90	Nee		26,79	5	21,79	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,23	5	18,23	0,00	0	Nee	Nee
19_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209747,41	374466,90	Nee		32,53	5	27,53	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,51	5	21,51	0,00	0	Nee	Nee
20_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209832,01	374451,11	Nee		37,93	5	32,93	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,75	5	31,75	0,00	0	Nee	Nee
20_B	Broekestraat 22 Venlo	Woning	4,5	209832,01	374451,11	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	Nee
20_C	Broekestraat 22 Venlo	Woning	7,5	209832,01	374451,11	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,93	5	34,93	0,00	0	Nee	Nee
21_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209830,83	374439,34	Nee		29,48	5	24,48	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,50	5	23,50	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
22_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209828,67	374436,42	Nee		30,29	5	25,29	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,82	5	24,82	0,00	0	Nee	Nee
23_A	Morion 27 Venlo	Woning	1,5	209851,46	374413,27	Nee		32,19	5	27,19	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,44	5	31,44	0,00	0	Nee	Nee
23_B	Morion 27 Venlo	Woning	4,5	209851,46	374413,27	Nee		41,41	5	36,41	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,21	5	38,21	0,00	0	Nee	Nee
23_C	Morion 27 Venlo	Woning	7,5	209851,46	374413,27	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,08	5	40,08	0,00	0	Nee	Nee
29_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209857,93	374500,26	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	Nee
29_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209857,93	374500,26	Nee		35,54	5	30,54	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,04	5	29,04	0,00	0	Nee	Nee
29_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209857,93	374500,26	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,16	5	34,16	0,00	0	Nee	Nee
30_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209854,04	374498,11	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,03	5	22,03	0,00	0	Nee	Nee
30_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209854,04	374498,11	Nee		33,37	5	28,37	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,76	5	25,76	0,00	0	Nee	Nee
30_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209854,04	374498,11	Nee		38,23	5	33,23	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,43	5	31,43	0,00	0	Nee	Nee
31_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209850,16	374511,68	Nee		35,46	5	30,46	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	Nee
31_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209850,16	374511,68	Nee		37,41	5	32,41	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,55	5	31,55	0,00	0	Nee	Nee
31_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209850,16	374511,68	Nee		40,59	5	35,59	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,28	5	33,28	0,00	0	Nee	Nee
32_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209854,00	374507,61	Nee		29,03	5	24,03	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,13	5	22,13	0,00	0	Nee	Nee
32_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209854,00	374507,61	Nee		34,55	5	29,55	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,79	5	26,79	0,00	0	Nee	Nee
32_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209854,00	374507,61	Nee		41,34	5	36,34	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,32	5	33,32	0,00	0	Nee	Nee
33_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209855,89	374503,96	Nee		28,25	5	23,25	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,69	5	20,69	0,00	0	Nee	Nee
33_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209855,89	374503,96	Nee		33,97	5	28,97	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,10	5	26,10	0,00	0	Nee	Nee
33_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209855,89	374503,96	Nee		40,93	5	35,93	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,53	5	32,53	0,00	0	Nee	Nee
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210154,38	374388,30	Nee		32,95	5	27,95	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,41	5	17,41	0,00	0	Nee	Nee
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210154,38	374388,30	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,17	5	21,17	0,00	0	Nee	Nee
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210154,38	374388,30	Nee		38,42	5	33,42	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	Nee
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210150,51	374384,67	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,20	5	17,20	0,00	0	Nee	Nee
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210150,51	374384,67	Nee		37,67	5	32,67	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,90	5	21,90	0,00	0	Nee	Nee
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210150,51	374384,67	Nee		40,41	5	35,41	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,73	5	26,73	0,00	0	Nee	Nee
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210147,71	374307,83	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,21	5	10,21	0,00	0	Nee	Nee
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210147,71	374307,83	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,96	5	13,96	0,00	0	Nee	Nee
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210147,71	374307,83	Nee		32,47	5	27,47	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,35	5	17,35	0,00	0	Nee	Nee
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210149,38	374314,50	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210149,38	374314,50	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,87	5	22,87	0,00	0	Nee	Nee
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210149,38	374314,50	Nee		39,91	5	34,91	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	Nee
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210154,40	374317,63	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,33	5	13,33	0,00	0	Nee	Nee
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210154,40	374317,63	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,75	5	16,75	0,00	0	Nee	Nee
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210154,40	374317,63	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,08	5	23,08	0,00	0	Nee	Nee
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210108,52	374474,00	Nee		36,00	5	31,00	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,98	5	27,98	0,00	0	Nee	Nee
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210108,52	374474,00	Nee		45,07	5	40,07	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	Nee
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210108,66	374478,10	Nee		38,49	5	33,49	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,95	5	30,95	0,00	0	Nee	Nee
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210108,66	374478,10	Nee		44,34	5	39,34	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,00	5	33,00	0,00	0	Nee	Nee
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210111,86	374481,10	Nee		38,38	5	33,38	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,75	5	31,75	0,00	0	Nee	Nee
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210129,79	374455,98	Nee		42,44	5	37,44	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,81	5	26,81	0,00	0	Nee	Nee
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210129,79	374455,98	Nee		44,00	5	39,00	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,18	5	29,18	0,00	0	Nee	Nee
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210129,79	374455,98	Nee		46,10	5	41,10	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,69	5	30,69	0,00	0	Nee	Nee
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,60	374459,58	Nee		41,06	5	36,06	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,60	374459,58	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,60	374459,58	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,21	5	29,21	0,00	0	Nee	Nee
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210108,09	374469,95	Nee		37,13	5	32,13	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,04	5	29,04	0,00	0	Nee	Nee
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210108,09	374469,95	Nee		43,45	5	38,45	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,27	5	33,27	0,00	0	Nee	Nee
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210108,09	374469,95	Nee		45,63	5	40,63	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,52	5	34,52	0,00	0	Nee	Nee
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210092,72	374473,60	Nee		37,03	5	32,03	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,08	5	33,08	0,00	0	Nee	Nee
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210095,39	374474,97	Nee		34,16	5	29,16	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,94	5	28,94	0,00	0	Nee	Nee
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210100,36	374457,29	Nee		40,68	5	35,68	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,95	5	23,95	0,00	0	Nee	Nee
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210100,36	374457,29	Nee		48,00	5	43,00	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	Nee
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210100,36	374457,29	Nee		50,68	5	45,68	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,60	5	33,60	0,00	0	Nee	Nee
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210095,11	374460,51	Nee		46,79	5	41,79	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,57	5	32,57	0,00	0	Nee	Nee
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210099,53	374462,01	Nee		47,49	5	42,49	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,31	5	32,31	0,00	0	Nee	Nee
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210099,53	374462,01	Nee		49,86	5	44,86	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,79	5	34,79	0,00	0	Nee	Nee
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210091,25	374466,59	Nee		45,34	5	40,34	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,39	5	33,39	0,00	0	Nee	Nee
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	Woning	1,5	210095,20	374387,12	Nee		44,34	5	39,34	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,57	5	32,57	0,00	0	Nee	Nee
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	Woning	4,5	210095,20	374387,12	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,43	5	33,43	0,00	0	Nee	Nee
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	Woning	7,5	210095,20	374387,12	Nee		46,90	5	41,90	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,05	5	34,05	0,00	0	Nee	Nee
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	Woning	1,5	210090,31	374392,31	Nee		45,43	5	40,43	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,76	5	32,76	0,00	0	Nee	Nee
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	Woning	4,5	210090,31	374392,31	Nee		47,22	5	42,22	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,83	5	33,83	0,00	0	Nee	Nee
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	Woning	7,5	210090,31	374392,31	Nee		47,92	5	42,92	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,45	5	34,45	0,00	0	Nee	Nee
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	1,5	210080,70	374402,51	Nee		48,27	5	43,27	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,30	5	33,30	0,00	0	Nee	Nee
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	4,5	210080,70	374402,51	Nee		50,15	5	45,15	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,43	5	34,43	0,00	0	Nee	Nee
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	7,5	210080,70	374402,51	Nee		50,51	5	45,51	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,09	5	35,09	0,00	0	Nee	Nee
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	1,5	210081,53	374410,45	Nee		51,75	5	46,75	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,84	5	33,84	0,00	0	Nee	Nee
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	4,5	210081,53	374410,45	Nee		53,55	5	48,55	49	-		100 lid 3 Wgh	48,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,04		39,68	5	34,68	-0,05	0	Nee	Nee
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	7,5	210081,53	374410,45	Nee		53,98	5	48,98	49	-		100 lid 3 Wgh	48,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,47		40,36	5	35,36	-0,48	0	Nee	Nee
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	1,5	210087,15	374413,32	Nee		44,83	5	39,83	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,20	5	26,20	0,00	0	Nee	Nee
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	4,5	210087,15	374413,32	Nee		46,56	5	41,56	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,61	5	27,61	0,00	0	Nee	Nee
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	7,5	210087,15	374413,32	Nee		47,55	5	42,55	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,62	5	28,62	0,00	0	Nee	Nee
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	Woning	1,5	210109,65	374371,72	Nee		41,75	5	36,75	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,09	5	31,09	0,00	0	Nee	Nee
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	Woning	4,5	210109,65	374371,72	Nee		43,14	5	38,14	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	Nee
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	Woning	7,5	210109,65	374371,72	Nee		44,22	5	39,22	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,58	5	32,58	0,00	0	Nee	Nee
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	Woning	1,5	210104,86	374376,81	Nee		42,54	5	37,54	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,46	5	31,46	0,00	0	Nee	Nee
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	Woning	4,5	210104,86	374376,81	Nee		44,03	5	39,03	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,40	5	32,40	0,00	0	Nee	Nee
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	Woning	7,5	210104,86	374376,81	Nee		45,14	5	40,14	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,03	5	33,03	0,00	0	Nee	Nee
58_A	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210106,26	374433,81	Nee		48,32	5	43,32	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	Nee
58_B	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210106,26	374433,81	Nee		50,04	5	45,04	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,33	5	33,33	0,00	0	Nee	Nee
58_C	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210106,26	374433,81	Nee		50,51	5	45,51	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,23	5	34,23	0,00	0	Nee	Nee
59_A	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210111,79	374435,25	Nee		33,08	5	28,08	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,92	5	17,92	0,00	0	Nee	Nee
59_B	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210111,79	374435,25	Nee		34,13	5	29,13	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,73	5	24,73	0,00	0	Nee	Nee
59_C	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210111,79	374435,25	Nee		37,28	5	32,28	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,61	5	27,61	0,00	0	Nee	Nee
60_A	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210104,48	374428,38	Nee		48,63	5	43,63	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,24	5	32,24	0,00	0	Nee	Nee
60_B	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210104,48	374428,38	Nee		50,20	5	45,20	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,97	5	32,97	0,00	0	Nee	Nee
60_C	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210104,48	374428,38	Nee		50,74	5	45,74	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,50	5	33,50	0,00	0	Nee	Nee
61_A	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210115,40	374431,42	Nee		32,97	5	27,97	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,15	5	21,15	0,00	0	Nee	Nee
61_B	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210115,40	374431,42	Nee		36,05	5	31,05	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,89	5	24,89	0,00	0	Nee	Nee
61_C	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210115,40	374431,42	Nee		38,17	5	33,17	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,77	5	27,77	0,00	0	Nee	Nee
62_A	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210108,10	374424,54	Nee		48,56	5	43,56	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,65	5	31,65	0,00	0	Nee	Nee
62_B	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210108,10	374424,54	Nee		49,31	5	44,31	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,73	5	32,73	0,00	0	Nee	Nee
62_C	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210108,10	374424,54	Nee		50,10	5	45,10	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
63_A	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210109,31	374418,46	Nee		43,87	5	38,87	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,57	5	23,57	0,00	0	Nee	Nee
64_A	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210108,70	374421,64	Nee		48,13	5	43,13	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,36	5	31,36	0,00	0	Nee	Nee
65_A	van CastiliÙstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210115,31	374416,89	Nee		35,20	5	30,20	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
65_B	van CastiliÙstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210115,31	374416,89	Nee		47,68	5	42,68	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,14	5	31,14	0,00	0	Nee	Nee
65_C	van CastiliÙstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210115,31	374416,89	Nee		49,26	5	44,26	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,01	5	32,01	0,00	0	Nee	Nee
66_A	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210116,36	374410,68	Nee		40,97	5	35,97	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,87	5	25,87	0,00	0	Nee	Nee
67_A	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210115,83	374413,91	Nee		38,82	5	33,82	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
68_A	van CastiliÙstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210122,52	374409,24	Nee		31,47	5	26,47	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,28	5	19,28	0,00	0	Nee	Nee
68_B	van CastiliÙstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210122,52	374409,24	Nee		45,78	5	40,78	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	Nee
68_C	van CastiliÙstraat 12 Venlo	Woning	7,5	210122,52	374409,24	Nee		47,88	5	42,88	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,49	5	30,49	0,00	0	Nee	Nee
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210127,41	374446,90	Nee		44,16	5	39,16	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,54	5	29,54	0,00	0	Nee	Nee
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210127,41	374446,90	Nee		45,61	5	40,61	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	Nee
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210127,41	374446,90	Nee		47,05	5	42,05	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,68	5	31,68	0,00	0	Nee	Nee
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210125,97	374452,38	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,53	5	28,53	0,00	0	Nee	Nee
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210125,97	374452,38	Nee		45,10	5	40,10	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,37	5	30,37	0,00	0	Nee	Nee
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210125,97	374452,38	Nee		47,04	5	42,04	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,72	5	31,72	0,00	0	Nee	Nee
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210132,80	374445,14	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,06	5	15,06	0,00	0	Nee	Nee
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210132,80	374445,14	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,52	5	19,52	0,00	0	Nee	Nee
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210132,80	374445,14	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,29	5	24,29	0,00	0	Nee	Nee
72_A	van CastiliÙstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210126,13	374405,41	Nee		33,17	5	28,17	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
72_B	van CastiliÙstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210126,13	374405,41	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,26	5	28,26	0,00	0	Nee	Nee
72_C	van CastiliÙstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210126,13	374405,41	Nee		45,96	5	40,96	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,69	5	29,69	0,00	0	Nee	Nee
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210127,46	374363,01	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,40	5	28,40	0,00	0	Nee	Nee
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210127,46	374363,01	Nee		40,24	5	35,24	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee	Nee
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210127,46	374363,01	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210129,12	374357,25	Nee		36,99	5	31,99	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,00	5	30,00	0,00	0	Nee	Nee
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210129,12	374357,25	Nee		38,26	5	33,26	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,82	5	30,82	0,00	0	Nee	Nee
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210129,12	374357,25	Nee		39,38	5	34,38	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,45	5	31,45	0,00	0	Nee	Nee
75_A	van CastiliÙstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210129,73	374401,58	Nee		34,44	5	29,44	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,70	5	20,70	0,00	0	Nee	Nee
75_B	van CastiliÙstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210129,73	374401,58	Nee		42,88	5	37,88	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,53	5	27,53	0,00	0	Nee	Nee
75_C	van CastiliÙstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210129,73	374401,58	Nee		45,25	5	40,25	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,32	5	29,32	0,00	0	Nee	Nee
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	Woning	1,5	210131,30	374366,62	Nee		33,87	5	28,87	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,90	5	26,90	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	Woning	4,5	210131,30	374366,62	Nee		40,27	5	35,27	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,33	5	29,33	0,00	0	Nee	Nee
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	Woning	7,5	210131,30	374366,62	Nee		42,14	5	37,14	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,98	5	30,98	0,00	0	Nee	Nee
77_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210141,79	374392,62	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,13	5	14,13	0,00	0	Nee	Nee
77_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210141,79	374392,62	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
77_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210141,79	374392,62	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,35	5	24,35	0,00	0	Nee	Nee
78_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210136,95	374393,92	Nee		36,59	5	31,59	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,03	5	19,03	0,00	0	Nee	Nee
78_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210136,95	374393,92	Nee		42,01	5	37,01	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,46	5	25,46	0,00	0	Nee	Nee
78_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210136,95	374393,92	Nee		44,06	5	39,06	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,73	5	27,73	0,00	0	Nee	Nee
79_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210144,31	374397,11	Nee		27,15	5	22,15	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,65	5	14,65	0,00	0	Nee	Nee
79_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210144,31	374397,11	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,02	5	19,02	0,00	0	Nee	Nee
79_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210144,31	374397,11	Nee		35,27	5	30,27	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,36	5	25,36	0,00	0	Nee	Nee
80_A	van CastiliÙstraat 18 Venlo	Woning	1,5	210133,34	374397,75	Nee		36,18	5	31,18	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
80_B	van CastiliÙstraat 18 Venlo	Woning	4,5	210133,34	374397,75	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,65	5	26,65	0,00	0	Nee	Nee
80_C	van CastiliÙstraat 18 Venlo	Woning	7,5	210133,34	374397,75	Nee		44,63	5	39,63	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,55	5	28,55	0,00	0	Nee	Nee
81_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210141,10	374432,40	Nee		38,43	5	33,43	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,50	5	22,50	0,00	0	Nee	Nee
81_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210141,10	374432,40	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,88	5	24,88	0,00	0	Nee	Nee
81_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210141,10	374432,40	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210135,14	374370,23	Nee		32,98	5	27,98	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,79	5	21,79	0,00	0	Nee	Nee
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210135,14	374370,23	Nee		40,99	5	35,99	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,40	5	28,40	0,00	0	Nee	Nee
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210135,14	374370,23	Nee		42,64	5	37,64	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,52	5	30,52	0,00	0	Nee	Nee
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210142,83	374377,45	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,34	5	18,34	0,00	0	Nee	Nee
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210142,83	374377,45	Nee		41,57	5	36,57	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	7,5	210142,83	374377,45	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,07	5	28,07	0,00	0	Nee	Nee
84_A	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210144,71	374428,58	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,29	5	20,29	0,00	0	Nee	Nee
84_B	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210144,71	374428,58	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,95	5	23,95	0,00	0	Nee	Nee
84_C	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210144,71	374428,58	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210138,99	374373,84	Nee		38,19	5	33,19	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,65	5	20,65	0,00	0	Nee	Nee
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210138,99	374373,84	Nee		41,20	5	36,20	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,50	5	25,50	0,00	0	Nee	Nee
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210138,99	374373,84	Nee		42,99	5	37,99	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,05	5	29,05	0,00	0	Nee	Nee
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210146,67	374381,06	Nee		33,07	5	28,07	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,80	5	17,80	0,00	0	Nee	Nee
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	4,5	210146,67	374381,06	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	7,5	210146,67	374381,06	Nee		41,79	5	36,79	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,10	5	27,10	0,00	0	Nee	Nee
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	1,5	210071,72	374276,52	Nee		10,34	5	5,34	5	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,45	5	18,45	0,00	0	Nee	Nee
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	4,5	210071,72	374276,52	Nee		20,13	5	15,13	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,50	5	21,50	0,00	0	Nee	Nee
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	7,5	210071,72	374276,52	Nee		23,38	5	18,38	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,77	5	22,77	0,00	0	Nee	Nee
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	10,5	210071,72	374276,52	Nee		24,14	5	19,14	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,40	5	26,40	0,00	0	Nee	Nee
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210099,73	374246,44	Nee		11,76	5	6,76	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,62	5	14,62	0,00	0	Nee	Nee
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210099,73	374246,44	Nee		13,99	5	8,99	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,27	5	16,27	0,00	0	Nee	Nee
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210099,73	374246,44	Nee		13,27	5	8,27	8	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	Nee
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210093,45	374253,16	Nee		11,29	5	6,29	6	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		10,69	5	5,69	0,00	0	Nee	Nee
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210093,45	374253,16	Nee		13,63	5	8,63	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,82	5	20,82	0,00	0	Nee	Nee
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210093,45	374253,16	Nee		13,10	5	8,10	8	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,89	5	22,89	0,00	0	Nee	Nee
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210107,53	374345,07	Nee		40,96	5	35,96	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,11	5	26,11	0,00	0	Nee	Nee
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210107,53	374345,07	Nee		42,28	5	37,28	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,33	5	27,33	0,00	0	Nee	Nee
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210107,53	374345,07	Nee		43,43	5	38,43	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,20	5	29,20	0,00	0	Nee	Nee
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	10,5	210107,53	374345,07	Nee		45,04	5	40,04	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,54	5	28,54	0,00	0	Nee	Nee
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210095,54	374343,98	Nee		43,80	5	38,80	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,70	5	32,70	0,00	0	Nee	Nee
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210095,54	374343,98	Nee		44,93	5	39,93	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,48	5	33,48	0,00	0	Nee	Nee
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210095,54	374343,98	Nee		45,85	5	40,85	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,18	5	34,18	0,00	0	Nee	Nee
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	10,5	210095,54	374343,98	Nee		46,70	5	41,70	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,91	5	34,91	0,00	0	Nee	Nee
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210057,63	374275,79	Nee		18,08	5	13,08	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		6,70	5	1,70	0,00	0	Nee	Nee
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210057,63	374275,79	Nee		32,10	5	27,10	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,69	5	15,69	0,00	0	Nee	Nee
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210057,63	374275,79	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,22	5	20,22	0,00	0	Nee	Nee
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210057,63	374275,79	Nee		32,76	5	27,76	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,14	5	25,14	0,00	0	Nee	Nee
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210057,63	374275,79	Nee		30,28	5	25,28	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,69	5	23,69	0,00	0	Nee	Nee
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,61	374280,94	Nee		35,70	5	30,70	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,88	5	32,88	0,00	0	Nee	Nee
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,61	374280,94	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,65	5	33,65	0,00	0	Nee	Nee
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,61	374280,94	Nee		37,53	5	32,53	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,30	5	34,30	0,00	0	Nee	Nee
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,61	374280,94	Nee		38,47	5	33,47	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,84	5	34,84	0,00	0	Nee	Nee
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,61	374280,94	Nee		36,25	5	31,25	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,62	5	34,62	0,00	0	Nee	Nee
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210044,24	374294,10	Nee		39,79	5	34,79	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,97	5	33,97	0,00	0	Nee	Nee
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210044,24	374294,10	Nee		42,46	5	37,46	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,74	5	34,74	0,00	0	Nee	Nee
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210044,24	374294,10	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,42	5	35,42	0,00	0	Nee	Nee
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210044,24	374294,10	Nee		43,25	5	38,25	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,68	5	35,68	0,00	0	Nee	Nee
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210044,24	374294,10	Nee		40,88	5	35,88	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,86	5	35,86	0,00	0	Nee	Nee
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,25	374309,22	Nee		45,81	5	40,81	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,69	5	33,69	0,00	0	Nee	Nee
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,25	374309,22	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,58	5	34,58	0,00	0	Nee	Nee
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,25	374309,22	Nee		47,45	5	42,45	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,37	5	35,37	0,00	0	Nee	Nee
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,25	374309,22	Nee		47,58	5	42,58	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,02	5	36,02	0,00	0	Nee	Nee
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,25	374309,22	Nee		48,00	5	43,00	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,44	5	36,44	0,00	0	Nee	Nee
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210053,21	374318,19	Nee		45,43	5	40,43	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,62	5	33,62	0,00	0	Nee	Nee
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210053,21	374318,19	Nee		46,55	5	41,55	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,50	5	34,50	0,00	0	Nee	Nee
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210053,21	374318,19	Nee		47,38	5	42,38	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,22	5	35,22	0,00	0	Nee	Nee
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210053,21	374318,19	Nee		47,95	5	42,95	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	Nee
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210053,21	374318,19	Nee		48,37	5	43,37	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,55	5	36,55	0,00	0	Nee	Nee
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210058,08	374316,93	Nee		45,81	5	40,81	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,54	5	30,54	0,00	0	Nee	Nee
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210058,08	374316,93	Nee		46,87	5	41,87	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,64	5	31,64	0,00	0	Nee	Nee
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210058,08	374316,93	Nee		47,76	5	42,76	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,39	5	32,39	0,00	0	Nee	Nee
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210058,08	374316,93	Nee		48,61	5	43,61	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,29	5	33,29	0,00	0	Nee	Nee
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210058,08	374316,93	Nee		47,99	5	42,99	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,90	5	31,90	0,00	0	Nee	Nee
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,92	374275,53	Nee		19,41	5	14,41	14	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		13,42	5	8,42	0,00	0	Nee	Nee
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,92	374275,53	Nee		21,95	5	16,95	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,69	5	11,69	0,00	0	Nee	Nee
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,92	374275,53	Nee		24,47	5	19,47	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,50	5	15,50	0,00	0	Nee	Nee
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,02	374281,12	Nee		26,26	5	21,26	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,80	5	12,80	0,00	0	Nee	Nee
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,02	374281,12	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,18	5	16,18	0,00	0	Nee	Nee
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,02	374281,12	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	Woning	1,5	210116,47	374285,33	Nee		25,59	5	20,59	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,05	5	14,05	0,00	0	Nee	Nee
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	Woning	4,5	210116,47	374285,33	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,05	5	17,05	0,00	0	Nee	Nee
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	Woning	7,5	210116,47	374285,33	Nee		30,75	5	25,75	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,45	5	21,45	0,00	0	Nee	Nee
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	Woning	1,5	210120,85	374289,48	Nee		25,80	5	20,80	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,07	5	18,07	0,00	0	Nee	Nee
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	Woning	4,5	210120,85	374289,48	Nee		28,32	5	23,32	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,86	5	19,86	0,00	0	Nee	Nee
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	Woning	7,5	210120,85	374289,48	Nee		30,84	5	25,84	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,22	5	23,22	0,00	0	Nee	Nee
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	Woning	1,5	210125,22	374293,61	Nee		26,44	5	21,44	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,77	5	18,77	0,00	0	Nee	Nee
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	Woning	4,5	210125,22	374293,61	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,45	5	20,45	0,00	0	Nee	Nee
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	Woning	7,5	210125,22	374293,61	Nee		31,23	5	26,23	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,83	5	23,83	0,00	0	Nee	Nee
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	Woning	1,5	210129,57	374297,73	Nee		27,18	5	22,18	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,29	5	20,29	0,00	0	Nee	Nee
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	Woning	4,5	210129,57	374297,73	Nee		29,28	5	24,28	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	Woning	7,5	210129,57	374297,73	Nee		31,90	5	26,90	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210139,48	374300,64	Nee		33,57	5	28,57	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,73	5	14,73	0,00	0	Nee	Nee
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210139,48	374300,64	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210139,48	374300,64	Nee		36,33	5	31,33	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,95	374301,88	Nee		31,86	5	26,86	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,65	5	20,65	0,00	0	Nee	Nee
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,95	374301,88	Nee		33,15	5	28,15	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,11	5	22,11	0,00	0	Nee	Nee
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,95	374301,88	Nee		35,37	5	30,37	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	Woning	1,5	210136,62	374263,94	Nee		25,17	5	20,17	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,35	5	12,35	0,00	0	Nee	Nee
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	Woning	4,5	210136,62	374263,94	Nee		27,95	5	22,95	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,10	5	16,10	0,00	0	Nee	Nee
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	Woning	7,5	210136,62	374263,94	Nee		30,82	5	25,82	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,66	5	20,66	0,00	0	Nee	Nee
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210119,68	374233,25	Nee		0,00	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		0,00	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210119,68	374233,25	Nee		0,00	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		1,98	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210119,68	374233,25	Nee		12,30	5	7,30	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,40	5	17,40	0,00	0	Nee	Nee
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210119,68	374233,25	Nee		14,14	5	9,14	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,04	5	18,04	0,00	0	Nee	Nee
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210109,30	374236,23	Nee		17,93	5	12,93	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,00	5	19,00	0,00	0	Nee	Nee
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210109,30	374236,23	Nee		19,50	5	14,50	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,59	5	19,59	0,00	0	Nee	Nee
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210109,30	374236,23	Nee		13,91	5	8,91	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,76	5	21,76	0,00	0	Nee	Nee
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210109,30	374236,23	Nee		16,32	5	11,32	11	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,63	5	22,63	0,00	0	Nee	Nee
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210007,37	374265,20	Nee		43,19	5	38,19	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,51	5	33,51	0,00	0	Nee	Nee
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210007,37	374265,20	Nee		44,12	5	39,12	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,33	5	34,33	0,00	0	Nee	Nee
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210007,37	374265,20	Nee		43,86	5	38,86	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,04	5	35,04	0,00	0	Nee	Nee
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210011,98	374266,22	Nee		38,68	5	33,68	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,61	5	33,61	0,00	0	Nee	Nee
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210011,98	374266,22	Nee		40,21	5	35,21	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,41	5	34,41	0,00	0	Nee	Nee
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210011,98	374266,22	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,12	5	35,12	0,00	0	Nee	Nee
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210008,54	374253,98	Nee		23,36	5	18,36	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,46	5	20,46	0,00	0	Nee	Nee
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210008,54	374253,98	Nee		36,31	5	31,31	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,18	5	22,18	0,00	0	Nee	Nee
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210008,54	374253,98	Nee		32,93	5	27,93	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,40	5	26,40	0,00	0	Nee	Nee
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210005,71	374259,22	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,48	5	33,48	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210005,71	374259,22	Nee		44,04	5	39,04	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,35	5	34,35	0,00	0	Nee	Nee
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210005,71	374259,22	Nee		43,72	5	38,72	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,04	5	35,04	0,00	0	Nee	Nee
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	1,5	209981,50	374165,06	Nee		33,00	5	28,00	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,51	5	29,51	0,00	0	Nee	Nee
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	4,5	209981,50	374165,06	Nee		31,64	5	26,64	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	1,5	209988,32	374167,34	Nee		22,58	5	17,58	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,24	5	17,24	0,00	0	Nee	Nee
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	4,5	209988,32	374167,34	Nee		24,31	5	19,31	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,20	5	11,20	0,00	0	Nee	Nee
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	1,5	209990,12	374157,50	Nee		22,94	5	17,94	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,01	5	11,01	0,00	0	Nee	Nee
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	4,5	209990,12	374157,50	Nee		31,25	5	26,25	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,75	5	18,75	0,00	0	Nee	Nee
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210003,69	374226,64	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210003,69	374226,64	Nee		41,55	5	36,55	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,72	5	32,72	0,00	0	Nee	Nee
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210003,69	374226,64	Nee		39,88	5	34,88	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210009,37	374229,39	Nee		37,16	5	32,16	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,06	5	32,06	0,00	0	Nee	Nee
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210009,37	374229,39	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,66	5	32,66	0,00	0	Nee	Nee
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210009,37	374229,39	Nee		35,48	5	30,48	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210008,38	374217,89	Nee		26,64	5	21,64	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,51	5	28,51	0,00	0	Nee	Nee
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210008,38	374217,89	Nee		31,72	5	26,72	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,07	5	30,07	0,00	0	Nee	Nee
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210008,38	374217,89	Nee		35,33	5	30,33	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,33	5	31,33	0,00	0	Nee	Nee
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	1,5	209993,36	374183,93	Nee		22,11	5	17,11	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,19	5	13,19	0,00	0	Nee	Nee
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	4,5	209993,36	374183,93	Nee		36,43	5	31,43	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,86	5	30,86	0,00	0	Nee	Nee
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	7,5	209993,36	374183,93	Nee		37,56	5	32,56	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,44	5	31,44	0,00	0	Nee	Nee
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	1,5	209988,82	374174,60	Nee		21,54	5	16,54	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,68	5	26,68	0,00	0	Nee	Nee
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	4,5	209988,82	374174,60	Nee		28,00	5	23,00	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,62	5	27,62	0,00	0	Nee	Nee
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	7,5	209988,82	374174,60	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,81	5	25,81	0,00	0	Nee	Nee
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	1,5	209984,52	374180,64	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,46	5	30,46	0,00	0	Nee	Nee
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	4,5	209984,52	374180,64	Nee		39,31	5	34,31	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,10	5	31,10	0,00	0	Nee	Nee
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	7,5	209984,52	374180,64	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,65	5	31,65	0,00	0	Nee	Nee
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	1,5	210002,97	374200,44	Nee		29,03	5	24,03	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,47	5	28,47	0,00	0	Nee	Nee
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	4,5	210002,97	374200,44	Nee		32,49	5	27,49	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,26	5	26,26	0,00	0	Nee	Nee
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	7,5	210002,97	374200,44	Nee		35,36	5	30,36	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,52	5	28,52	0,00	0	Nee	Nee
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	1,5	209999,12	374209,18	Nee		39,39	5	34,39	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,08	5	31,08	0,00	0	Nee	Nee
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	4,5	209999,12	374209,18	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,74	5	31,74	0,00	0	Nee	Nee
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	7,5	209999,12	374209,18	Nee		39,51	5	34,51	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,38	5	32,38	0,00	0	Nee	Nee
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	1,5	210005,98	374211,71	Nee		33,03	5	28,03	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,65	5	28,65	0,00	0	Nee	Nee
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	4,5	210005,98	374211,71	Nee		34,19	5	29,19	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,27	5	29,27	0,00	0	Nee	Nee
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	7,5	210005,98	374211,71	Nee		34,40	5	29,40	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,48	5	30,48	0,00	0	Nee	Nee
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	Woning	1,5	209977,60	374136,59	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,90	5	28,90	0,00	0	Nee	Nee
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	Woning	4,5	209977,60	374136,59	Nee		31,23	5	26,23	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,42	5	29,42	0,00	0	Nee	Nee
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	Woning	7,5	209977,60	374136,59	Nee		32,24	5	27,24	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,92	5	29,92	0,00	0	Nee	Nee
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	Woning	1,5	209978,36	374143,15	Nee		31,27	5	26,27	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,94	5	28,94	0,00	0	Nee	Nee
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	Woning	4,5	209978,36	374143,15	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,49	5	29,49	0,00	0	Nee	Nee
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	Woning	7,5	209978,36	374143,15	Nee		32,29	5	27,29	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,00	5	30,00	0,00	0	Nee	Nee
139_A	Broekestraat 23 Venlo	Woning	1,5	209845,70	374476,35	Nee		37,53	5	32,53	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,16	5	34,16	0,00	0	Nee	Nee
139_B	Broekestraat 23 Venlo	Woning	4,5	209845,70	374476,35	Nee		39,02	5	34,02	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,17	5	36,17	0,00	0	Nee	Nee
140_A	Broekestraat 23 Venlo	Woning	1,5	209847,99	374486,02	Nee		29,90	5	24,90	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,36	5	22,36	0,00	0	Nee	Nee
140_B	Broekestraat 23 Venlo	Woning	4,5	209847,99	374486,02	Nee		33,34	5	28,34	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,81	5	25,81	0,00	0	Nee	Nee
141_A	Broekestraat 23 Venlo	Woning	1,5	209851,82	374480,03	Nee		29,37	5	24,37	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,67	5	23,67	0,00	0	Nee	Nee
141_B	Broekestraat 23 Venlo	Woning	4,5	209851,82	374480,03	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	Nee
142_A	Topaas 10 Venlo	Woning	1,5	209866,19	374513,24	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,53	5	31,53	0,00	0	Nee	Nee
142_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209866,19	374513,24	Nee		39,27	5	34,27	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,69	5	33,69	0,00	0	Nee	Nee
143_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209870,48	374509,90	Nee		38,77	5	33,77	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,50	5	32,50	0,00	0	Nee	Nee
144_A	Topaas 10 Venlo	Woning	1,5	209871,01	374500,01	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,21	5	25,21	0,00	0	Nee	Nee
144_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209871,01	374500,01	Nee		34,92	5	29,92	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,66	5	28,66	0,00	0	Nee	Nee
145_A	Topaas 10 Venlo	Woning	1,5	209868,83	374493,34	Nee		28,18	5	23,18	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,48	5	24,48	0,00	0	Nee	Nee
145_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209868,83	374493,34	Nee		31,52	5	26,52	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,57	5	26,57	0,00	0	Nee	Nee
146_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209868,87	374488,04	Nee		32,99	5	27,99	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,08	5	27,08	0,00	0	Nee	Nee
147_A	Broekestraat 29 Venlo	Woning	1,5	209868,88	374481,35	Nee		34,81	5	29,81	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee
147_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209868,88	374481,35	Nee		37,39	5	32,39	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,45	5	32,45	0,00	0	Nee	Nee
148_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209866,57	374471,71	Nee		39,11	5	34,11	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,14	5	38,14	0,00	0	Nee	Nee
149_A	Broekestraat 29 Venlo	Woning	1,5	209861,73	374469,13	Nee		40,71	5	35,71	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,61	5	37,61	0,00	0	Nee	Nee
149_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209861,73	374469,13	Nee		42,37	5	37,37	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,81	5	39,81	0,00	0	Nee	Nee
161_A	Turkoois 30 Venlo	Woning	1,5	209888,84	374470,52	Nee		51,06	5	46,06	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,40	5	46,40	0,00	0	Nee	Nee
161_B	Turkoois 30 Venlo	Woning	4,5	209888,84	374470,52	Nee		52,98	5	47,98	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,07	5	48,07	0,00	0	Nee	Nee
161_C	Turkoois 30 Venlo	Woning	7,5	209888,84	374470,52	Nee		53,52	5	48,52	49	-		100 lid 3 Wgh	48,52	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,01		53,31	5	48,31	-0,02	0	Nee	Nee
162_A	Turkoois 32 Venlo	Woning	1,5	209887,91	374464,99	Nee		50,92	5	45,92	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,43	5	46,43	0,00	0	Nee	Nee
162_B	Turkoois 32 Venlo	Woning	4,5	209887,91	374464,99	Nee		52,91	5	47,91	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,04	5	48,04	0,00	0	Nee	Nee
162_C	Turkoois 32 Venlo	Woning	7,5	209887,91	374464,99	Nee		53,49	5	48,49	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,29	5	48,29	0,00	0	Nee	Nee
163_A	Turkoois 32 Venlo	Woning	1,5	209885,14	374462,49	Nee		48,08	5	43,08	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,24	5	43,24	0,00	0	Nee	Nee
163_B	Turkoois 32 Venlo	Woning	4,5	209885,14	374462,49	Nee		50,08	5	45,08	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,00	5	45,00	0,00	0	Nee	Nee
163_C	Turkoois 32 Venlo	Woning	7,5	209885,14	374462,49	Nee		50,91	5	45,91	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,27	5	45,27	0,00	0	Nee	Nee
164_A	Turkoois 32 Venlo	Woning	1,5	209879,23	374463,47	Nee		45,88	5	40,88	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,35	5	41,35	0,00	0	Nee	Nee
164_B	Turkoois 32 Venlo	Woning	4,5	209879,23	374463,47	Nee		47,79	5	42,79	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,39	5	43,39	0,00	0	Nee	Nee
164_C	Turkoois 32 Venlo	Woning	7,5	209879,23	374463,47	Nee		48,72	5	43,72	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,78	5	43,78	0,00	0	Nee	Nee
165_A	Turkoois 28 Venlo	Woning	1,5	209890,77	374481,99	Nee		51,18	5	46,18	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,33	5	46,33	0,00	0	Nee	Nee
165_B	Turkoois 28 Venlo	Woning	4,5	209890,77	374481,99	Nee		53,13	5	48,13	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,14	5	48,14	0,00	0	Nee	Nee
165_C	Turkoois 28 Venlo	Woning	7,5	209890,77	374481,99	Nee		53,63	5	48,63	49	-		100 lid 3 Wgh	48,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,12		53,39	5	48,39	-0,13	0	Nee	Nee
166_A	Turkoois 26 Venlo	Woning	1,5	209891,69	374487,50	Nee		51,23	5	46,23	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,28	5	46,28	0,00	0	Nee	Nee
166_B	Turkoois 26 Venlo	Woning	4,5	209891,69	374487,50	Nee		53,17	5	48,17	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,17	5	48,17	0,00	0	Nee	Nee
166_C	Turkoois 26 Venlo	Woning	7,5	209891,69	374487,50	Nee		53,68	5	48,68	49	-		100 lid 3 Wgh	48,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,17		53,42	5	48,42	-0,18	0	Nee	Nee
167_A	Turkoois 24 Venlo	Woning	1,5	209893,61	374499,07	Nee		51,24	5	46,24	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,22	5	46,22	0,00	0	Nee	Nee
167_B	Turkoois 24 Venlo	Woning	4,5	209893,61	374499,07	Nee		53,21	5	48,21	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,20	5	48,20	0,00	0	Nee	Nee
167_C	Turkoois 24 Venlo	Woning	7,5	209893,61	374499,07	Nee		53,71	5	48,71	49	-		100 lid 3 Wgh	48,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,20		53,46	5	48,46	-0,21	0	Nee	Nee
168_A	Turkoois 22 Venlo	Woning	1,5	209894,53	374504,59	Nee		51,16	5	46,16	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,15	5	46,15	0,00	0	Nee	Nee
168_B	Turkoois 22 Venlo	Woning	4,5	209894,53	374504,59	Nee		53,17	5	48,17	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,18	5	48,18	0,00	0	Nee	Nee
168_C	Turkoois 22 Venlo	Woning	7,5	209894,53	374504,59	Nee		53,65	5	48,65	49	-		100 lid 3 Wgh	48,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,14		53,43	5	48,43	-0,15	0	Nee	Nee
171_A	Morion 29 Venlo	Woning	1,5	209856,78	374411,99	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,45	5	32,45	0,00	0	Nee	Nee
171_B	Morion 29 Venlo	Woning	4,5	209856,78	374411,99	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,34	5	39,34	0,00	0	Nee	Nee
171_C	Morion 29 Venlo	Woning	7,5	209856,78	374411,99	Nee		45,14	5	40,14	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,07	5	41,07	0,00	0	Nee	Nee
172_A	Broekestraat 30 Venlo	Woning	1,5	209854,69	374432,43	Nee		29,23	5	24,23	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,73	5	26,73	0,00	0	Nee	Nee
173_A	Broekestraat 30 Venlo	Woning	1,5	209851,26	374430,99	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,24	5	28,24	0,00	0	Nee	Nee
174_A	Broekestraat 30 Venlo	Woning	1,5	209854,76	374445,64	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,87	5	36,87	0,00	0	Nee	Nee
174_B	Broekestraat 30 Venlo	Woning	4,5	209854,76	374445,64	Nee		42,82	5	37,82	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,07	5	39,07	0,00	0	Nee	Nee
174_C	Broekestraat 30 Venlo	Woning	7,5	209854,76	374445,64	Nee		44,08	5	39,08	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,81	5	39,81	0,00	0	Nee	Nee
175_A	Morion 31 Venlo	Woning	1,5	209862,09	374410,71	Nee		39,02	5	34,02	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,21	5	34,21	0,00	0	Nee	Nee
175_B	Morion 31 Venlo	Woning	4,5	209862,09	374410,71	Nee		43,49	5	38,49	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,97	5	40,97	0,00	0	Nee	Nee
175_C	Morion 31 Venlo	Woning	7,5	209862,09	374410,71	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,09	5	42,09	0,00	0	Nee	Nee
176_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209863,17	374443,61	Nee		45,64	5	40,64	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,84	5	39,84	0,00	0	Nee	Nee
176_B	Broekestraat 32 Venlo	Woning	4,5	209863,17	374443,61	Nee		47,78	5	42,78	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,86	5	41,86	0,00	0	Nee	Nee
176_C	Broekestraat 32 Venlo	Woning	7,5	209863,17	374443,61	Nee		48,79	5	43,79	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,34	5	42,34	0,00	0	Nee	Nee
177_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209862,79	374427,16	Nee		33,61	5	28,61	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,58	5	31,58	0,00	0	Nee	Nee
178_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209861,19	374426,29	Nee		32,60	5	27,60	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,90	5	29,90	0,00	0	Nee	Nee
179_A	Morion 33 Venlo	Woning	1,5	209867,40	374409,43	Nee		41,72	5	36,72	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,84	5	35,84	0,00	0	Nee	Nee
179_B	Morion 33 Venlo	Woning	4,5	209867,40	374409,43	Nee		44,95	5	39,95	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,27	5	42,27	0,00	0	Nee	Nee
179_C	Morion 33 Venlo	Woning	7,5	209867,40	374409,43	Nee		46,92	5	41,92	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,12	5	43,12	0,00	0	Nee	Nee
180_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209866,41	374430,77	Nee		31,56	5	26,56	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,66	5	30,66	0,00	0	Nee	Nee
181_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209864,23	374427,86	Nee		32,38	5	27,38	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,75	5	31,75	0,00	0	Nee	Nee
182_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209869,29	374442,15	Nee		46,58	5	41,58	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,74	5	40,74	0,00	0	Nee	Nee
182_B	Broekestraat 34 Venlo	Woning	4,5	209869,29	374442,15	Nee		48,71	5	43,71	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,58	5	42,58	0,00	0	Nee	Nee
182_C	Broekestraat 34 Venlo	Woning	7,5	209869,29	374442,15	Nee		49,65	5	44,65	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,99	5	42,99	0,00	0	Nee	Nee
182_D	Broekestraat 34 Venlo	Woning	10,5	209869,29	374442,15	Nee		50,37	5	45,37	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,42	5	43,42	0,00	0	Nee	Nee
183_A	Morion 35 Venlo	Woning	1,5	209872,45	374408,21	Nee		43,56	5	38,56	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,62	5	37,62	0,00	0	Nee	Nee
183_B	Morion 35 Venlo	Woning	4,5	209872,45	374408,21	Nee		46,63	5	41,63	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,33	5	43,33	0,00	0	Nee	Nee
183_C	Morion 35 Venlo	Woning	7,5	209872,45	374408,21	Nee		48,21	5	43,21	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,21	5	44,21	0,00	0	Nee	Nee
184_A	Morion 24 Venlo	Woning	1,5	209855,82	374315,56	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,24	5	35,24	0,00	0	Nee	Nee
184_B	Morion 24 Venlo	Woning	4,5	209855,82	374315,56	Nee		39,55	5	34,55	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,26	5	39,26	0,00	0	Nee	Nee
184_C	Morion 24 Venlo	Woning	7,5	209855,82	374315,56	Nee		42,20	5	37,20	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,37	5	40,37	0,00	0	Nee	Nee
190_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209759,62	374507,35	Nee		25,09	5	20,09	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,59	5	15,59	0,00	0	Nee	Nee
190_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209759,62	374507,35	Nee		28,30	5	23,30	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,74	5	18,74	0,00	0	Nee	Nee
190_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209759,62	374507,35	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,90	5	21,90	0,00	0	Nee	Nee
191_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209763,93	374501,21	Nee		27,17	5	22,17	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,05	5	18,05	0,00	0	Nee	Nee
191_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209763,93	374501,21	Nee		30,38	5	25,38	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,12	5	21,12	0,00	0	Nee	Nee
191_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209763,93	374501,21	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,60	5	24,60	0,00	0	Nee	Nee
192_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209759,05	374498,18	Nee		24,96	5	19,96	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,29	5	16,29	0,00	0	Nee	Nee
192_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209759,05	374498,18	Nee		28,26	5	23,26	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,24	5	19,24	0,00	0	Nee	Nee
192_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209759,05	374498,18	Nee		32,69	5	27,69	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,93	5	22,93	0,00	0	Nee	Nee
193_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209752,01	374499,81	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,64	5	19,64	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
193_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209752,01	374499,81	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,53	5	23,53	0,00	0	Nee	Nee
193_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209752,01	374499,81	Nee		34,03	5	29,03	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,06	5	25,06	0,00	0	Nee	Nee
194_A	Broekestraat 20 Venlo	Woning	1,5	209813,56	374455,49	Nee		41,91	5	36,91	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,13	5	33,13	0,00	0	Nee	Nee
194_B	Broekestraat 20 Venlo	Woning	4,5	209813,56	374455,49	Nee		43,39	5	38,39	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,03	5	35,03	0,00	0	Nee	Nee
194_C	Broekestraat 20 Venlo	Woning	7,5	209813,56	374455,49	Nee		44,55	5	39,55	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,20	5	36,20	0,00	0	Nee	Nee
195_A	Broekestraat 20 Venlo	Woning	1,5	209820,60	374452,31	Nee		37,82	5	32,82	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,19	5	32,19	0,00	0	Nee	Nee
195_B	Broekestraat 20 Venlo	Woning	4,5	209820,60	374452,31	Nee		39,43	5	34,43	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,03	5	34,03	0,00	0	Nee	Nee
195_C	Broekestraat 20 Venlo	Woning	7,5	209820,60	374452,31	Nee		41,36	5	36,36	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,35	5	35,35	0,00	0	Nee	Nee
196_A	Broekestraat 20 Venlo	Woning	1,5	209808,71	374449,71	Nee		23,68	5	18,68	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,26	5	18,26	0,00	0	Nee	Nee
196_B	Broekestraat 20 Venlo	Woning	4,5	209808,71	374449,71	Nee		26,04	5	21,04	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
196_C	Broekestraat 20 Venlo	Woning	7,5	209808,71	374449,71	Nee		30,50	5	25,50	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	Nee
197_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209780,19	374458,87	Nee		24,34	5	19,34	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,46	5	16,46	0,00	0	Nee	Nee
197_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209780,19	374458,87	Nee		26,62	5	21,62	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,98	5	18,98	0,00	0	Nee	Nee
197_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209780,19	374458,87	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,26	5	23,26	0,00	0	Nee	Nee
198_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209784,27	374470,39	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,04	5	29,04	0,00	0	Nee	Nee
198_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209784,27	374470,39	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,89	5	30,89	0,00	0	Nee	Nee
198_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209784,27	374470,39	Nee		41,42	5	36,42	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee
199_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209788,95	374462,54	Nee		38,93	5	33,93	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,38	5	29,38	0,00	0	Nee	Nee
199_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209788,95	374462,54	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,28	5	31,28	0,00	0	Nee	Nee
199_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209788,95	374462,54	Nee		41,84	5	36,84	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,30	5	32,30	0,00	0	Nee	Nee
200_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209763,10	374462,10	Nee		22,65	5	17,65	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,35	5	14,35	0,00	0	Nee	Nee
200_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209763,10	374462,10	Nee		24,20	5	19,20	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,41	5	16,41	0,00	0	Nee	Nee
200_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209763,10	374462,10	Nee		29,92	5	24,92	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,04	5	21,04	0,00	0	Nee	Nee
201_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209761,96	374477,30	Nee		36,96	5	31,96	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,49	5	27,49	0,00	0	Nee	Nee
201_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209761,96	374477,30	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,35	5	29,35	0,00	0	Nee	Nee
201_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209761,96	374477,30	Nee		40,40	5	35,40	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee
202_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,67	374475,57	Nee		39,31	5	34,31	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,38	5	28,38	0,00	0	Nee	Nee
202_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,67	374475,57	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,28	5	30,28	0,00	0	Nee	Nee
202_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,67	374475,57	Nee		42,07	5	37,07	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,14	5	31,14	0,00	0	Nee	Nee
203_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,98	374472,79	Nee		28,34	5	23,34	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,79	5	18,79	0,00	0	Nee	Nee
203_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,98	374472,79	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,00	5	22,00	0,00	0	Nee	Nee
203_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,98	374472,79	Nee		37,00	5	32,00	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,93	5	24,93	0,00	0	Nee	Nee
204_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,61	374470,11	Nee		28,99	5	23,99	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,83	5	18,83	0,00	0	Nee	Nee
204_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,61	374470,11	Nee		32,54	5	27,54	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,93	5	21,93	0,00	0	Nee	Nee
204_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,61	374470,11	Nee		37,93	5	32,93	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,70	5	25,70	0,00	0	Nee	Nee
205_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,88	374465,63	Nee		27,00	5	22,00	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,95	5	17,95	0,00	0	Nee	Nee
205_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,88	374465,63	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,36	5	21,36	0,00	0	Nee	Nee
205_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,88	374465,63	Nee		36,72	5	31,72	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,89	5	25,89	0,00	0	Nee	Nee
208_A	Langstraat 90 Venlo	Woning	1,5	209790,35	374489,50	Nee		35,17	5	30,17	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,37	5	28,37	0,00	0	Nee	Nee
208_B	Langstraat 90 Venlo	Woning	4,5	209790,35	374489,50	Nee		37,09	5	32,09	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,39	5	30,39	0,00	0	Nee	Nee
208_C	Langstraat 90 Venlo	Woning	7,5	209790,35	374489,50	Nee		39,58	5	34,58	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,40	5	31,40	0,00	0	Nee	Nee
209_A	Langstraat 90 Venlo	Woning	1,5	209785,52	374487,34	Nee		36,23	5	31,23	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,33	5	27,33	0,00	0	Nee	Nee
209_B	Langstraat 90 Venlo	Woning	4,5	209785,52	374487,34	Nee		37,82	5	32,82	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,24	5	29,24	0,00	0	Nee	Nee
209_C	Langstraat 90 Venlo	Woning	7,5	209785,52	374487,34	Nee		39,39	5	34,39	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee
210_A	Langstraat 86 Venlo	Woning	1,5	209790,14	374508,25	Nee		30,87	5	25,87	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,67	5	22,67	0,00	0	Nee	Nee
210_B	Langstraat 86 Venlo	Woning	4,5	209790,14	374508,25	Nee		33,96	5	28,96	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,02	5	27,02	0,00	0	Nee	Nee
210_C	Langstraat 86 Venlo	Woning	7,5	209790,14	374508,25	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,75	5	29,75	0,00	0	Nee	Nee
211_A	Langstraat 88 Venlo	Woning	1,5	209790,30	374503,97	Nee		29,78	5	24,78	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,41	5	20,41	0,00	0	Nee	Nee
211_B	Langstraat 88 Venlo	Woning	4,5	209790,30	374503,97	Nee		33,52	5	28,52	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,62	5	26,62	0,00	0	Nee	Nee
211_C	Langstraat 88 Venlo	Woning	7,5	209790,30	374503,97	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,57	5	29,57	0,00	0	Nee	Nee
222_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209781,07	374435,70	Nee		26,46	5	21,46	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,41	5	19,41	0,00	0	Nee	Nee
222_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209781,07	374435,70	Nee		29,36	5	24,36	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,02	5	22,02	0,00	0	Nee	Nee
222_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209781,07	374435,70	Nee		34,71	5	29,71	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,91	5	25,91	0,00	0	Nee	Nee
223_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209767,60	374432,74	Nee		23,59	5	18,59	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,74	5	16,74	0,00	0	Nee	Nee
223_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209767,60	374432,74	Nee		26,33	5	21,33	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,31	5	19,31	0,00	0	Nee	Nee
223_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209767,60	374432,74	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,99	5	21,99	0,00	0	Nee	Nee
224_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209747,20	374439,50	Nee		22,26	5	17,26	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,46	5	15,46	0,00	0	Nee	Nee
224_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209747,20	374439,50	Nee		23,97	5	18,97	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,71	5	17,71	0,00	0	Nee	Nee
224_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209747,20	374439,50	Nee		27,38	5	22,38	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,47	5	20,47	0,00	0	Nee	Nee
225_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209741,49	374440,38	Nee		26,47	5	21,47	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,23	5	15,23	0,00	0	Nee	Nee
225_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209741,49	374440,38	Nee		28,18	5	23,18	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,14	5	17,14	0,00	0	Nee	Nee
225_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209741,49	374440,38	Nee		30,66	5	25,66	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,11	5	21,11	0,00	0	Nee	Nee
226_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209737,04	374440,63	Nee		24,47	5	19,47	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,21	5	13,21	0,00	0	Nee	Nee
226_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209737,04	374440,63	Nee		26,01	5	21,01	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,49	5	15,49	0,00	0	Nee	Nee
226_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209737,04	374440,63	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,55	5	18,55	0,00	0	Nee	Nee
227_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209730,62	374441,81	Nee		19,13	5	14,13	14	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,67	5	11,67	0,00	0	Nee	Nee
227_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209730,62	374441,81	Nee		21,04	5	16,04	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,78	5	13,78	0,00	0	Nee	Nee
227_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209730,62	374441,81	Nee		24,01	5	19,01	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,15	5	16,15	0,00	0	Nee	Nee
228_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209726,54	374441,44	Nee		20,96	5	15,96	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,63	5	13,63	0,00	0	Nee	Nee
228_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209726,54	374441,44	Nee		23,21	5	18,21	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,89	5	15,89	0,00	0	Nee	Nee
228_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209726,54	374441,44	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,64	5	19,64	0,00	0	Nee	Nee
229_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209722,81	374440,44	Nee		21,14	5	16,14	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,99	5	13,99	0,00	0	Nee	Nee
229_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209722,81	374440,44	Nee		23,48	5	18,48	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,16	5	16,16	0,00	0	Nee	Nee
229_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209722,81	374440,44	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,10	5	19,10	0,00	0	Nee	Nee
230_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209727,56	374452,84	Nee		25,98	5	20,98	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,67	5	16,67	0,00	0	Nee	Nee
230_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209727,56	374452,84	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	Nee
230_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209727,56	374452,84	Nee		34,43	5	29,43	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,02	5	21,02	0,00	0	Nee	Nee
231_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209736,85	374452,11	Nee		25,98	5	20,98	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,52	5	16,52	0,00	0	Nee	Nee
231_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209736,85	374452,11	Nee		29,41	5	24,41	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,25	5	19,25	0,00	0	Nee	Nee
231_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209736,85	374452,11	Nee		34,46	5	29,46	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,71	5	21,71	0,00	0	Nee	Nee
232_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209744,77	374452,66	Nee		26,14	5	21,14	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,03	5	17,03	0,00	0	Nee	Nee
232_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209744,77	374452,66	Nee		29,99	5	24,99	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,18	5	20,18	0,00	0	Nee	Nee
232_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209744,77	374452,66	Nee		35,23	5	30,23	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,68	5	22,68	0,00	0	Nee	Nee
233_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209763,59	374446,41	Nee		25,36	5	20,36	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,32	5	16,32	0,00	0	Nee	Nee
233_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209763,59	374446,41	Nee		28,90	5	23,90	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,82	5	18,82	0,00	0	Nee	Nee
233_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209763,59	374446,41	Nee		34,02	5	29,02	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,72	5	22,72	0,00	0	Nee	Nee
234_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209774,29	374452,96	Nee		23,78	5	18,78	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,45	5	15,45	0,00	0	Nee	Nee
234_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209774,29	374452,96	Nee		25,47	5	20,47	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,19	5	17,19	0,00	0	Nee	Nee
234_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209774,29	374452,96	Nee		29,58	5	24,58	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,21	5	21,21	0,00	0	Nee	Nee
235_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209779,01	374446,87	Nee		26,63	5	21,63	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,40	5	18,40	0,00	0	Nee	Nee
235_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209779,01	374446,87	Nee		29,84	5	24,84	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
235_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209779,01	374446,87	Nee		34,85	5	29,85	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,22	5	25,22	0,00	0	Nee	Nee
236_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209778,83	374441,35	Nee		26,48	5	21,48	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,83	5	18,83	0,00	0	Nee	Nee
236_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209778,83	374441,35	Nee		29,51	5	24,51	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,58	5	21,58	0,00	0	Nee	Nee
236_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209778,83	374441,35	Nee		34,50	5	29,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,57	5	25,57	0,00	0	Nee	Nee
237_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209805,47	374416,68	Nee		26,75	5	21,75	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,72	5	19,72	0,00	0	Nee	Nee
237_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209805,47	374416,68	Nee		30,01	5	25,01	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
237_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209805,47	374416,68	Nee		35,42	5	30,42	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,94	5	28,94	0,00	0	Nee	Nee
238_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209807,35	374410,05	Nee		26,76	5	21,76	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,63	5	25,63	0,00	0	Nee	Nee
238_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209807,35	374410,05	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,09	5	30,09	0,00	0	Nee	Nee
238_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209807,35	374410,05	Nee		35,14	5	30,14	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,26	5	32,26	0,00	0	Nee	Nee
239_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209796,82	374407,55	Nee		25,84	5	20,84	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,92	5	17,92	0,00	0	Nee	Nee
239_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209796,82	374407,55	Nee		26,52	5	21,52	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,92	5	18,92	0,00	0	Nee	Nee
239_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209796,82	374407,55	Nee		32,18	5	27,18	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
240_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209786,27	374383,42	Nee		17,44	5	12,44	12	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,06	5	11,06	0,00	0	Nee	Nee
240_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209786,27	374383,42	Nee		20,43	5	15,43	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,05	5	14,05	0,00	0	Nee	Nee
240_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209786,27	374383,42	Nee		28,71	5	23,71	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,70	5	19,70	0,00	0	Nee	Nee
241_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,22	374391,59	Nee		26,42	5	21,42	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,91	5	18,91	0,00	0	Nee	Nee
241_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,22	374391,59	Nee		29,64	5	24,64	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,92	5	22,92	0,00	0	Nee	Nee
241_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,22	374391,59	Nee		35,18	5	30,18	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,86	5	26,86	0,00	0	Nee	Nee
242_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,89	374389,80	Nee		26,57	5	21,57	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,14	5	19,14	0,00	0	Nee	Nee
242_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,89	374389,80	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,17	5	23,17	0,00	0	Nee	Nee
242_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,89	374389,80	Nee		35,18	5	30,18	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,72	5	26,72	0,00	0	Nee	Nee
243_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,57	374384,47	Nee		28,19	5	23,19	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,11	5	20,11	0,00	0	Nee	Nee
243_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,57	374384,47	Nee		30,82	5	25,82	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,62	5	22,62	0,00	0	Nee	Nee
243_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,57	374384,47	Nee		35,87	5	30,87	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,48	5	25,48	0,00	0	Nee	Nee
244_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209788,25	374380,47	Nee		26,60	5	21,60	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,32	5	17,32	0,00	0	Nee	Nee
244_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209788,25	374380,47	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,02	5	19,02	0,00	0	Nee	Nee
244_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209788,25	374380,47	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,34	5	21,34	0,00	0	Nee	Nee
245_A	Langstraat 95 Venlo	Woning	1,5	209813,31	374445,92	Nee		31,20	5	26,20	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,70	5	22,70	0,00	0	Nee	Nee
245_B	Langstraat 95 Venlo	Woning	4,5	209813,31	374445,92	Nee		33,31	5	28,31	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,90	5	25,90	0,00	0	Nee	Nee
245_C	Langstraat 95 Venlo	Woning	7,5	209813,31	374445,92	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,14	5	30,14	0,00	0	Nee	Nee
246_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209818,99	374434,80	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,92	5	25,92	0,00	0	Nee	Nee
246_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209818,99	374434,80	Nee		38,34	5	33,34	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,19	5	32,19	0,00	0	Nee	Nee
246_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209818,99	374434,80	Nee		40,66	5	35,66	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,47	5	35,47	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
247_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209815,46	374430,52	Nee		28,92	5	23,92	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,41	5	23,41	0,00	0	Nee	Nee
247_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209815,46	374430,52	Nee		36,55	5	31,55	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,95	5	28,95	0,00	0	Nee	Nee
247_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209815,46	374430,52	Nee		38,69	5	33,69	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,51	5	31,51	0,00	0	Nee	Nee
248_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209811,01	374434,91	Nee		23,46	5	18,46	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,95	5	16,95	0,00	0	Nee	Nee
248_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209811,01	374434,91	Nee		26,47	5	21,47	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,78	5	19,78	0,00	0	Nee	Nee
248_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209811,01	374434,91	Nee		32,31	5	27,31	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,44	5	24,44	0,00	0	Nee	Nee
249_A	Langstraat 115 Venlo	Woning	1,5	209782,22	374373,29	Nee		25,43	5	20,43	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,04	5	17,04	0,00	0	Nee	Nee
249_B	Langstraat 115 Venlo	Woning	4,5	209782,22	374373,29	Nee		28,96	5	23,96	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,45	5	20,45	0,00	0	Nee	Nee
249_C	Langstraat 115 Venlo	Woning	7,5	209782,22	374373,29	Nee		33,92	5	28,92	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,42	5	23,42	0,00	0	Nee	Nee
250_A	Langstraat 115 Venlo	Woning	1,5	209784,80	374369,24	Nee		27,84	5	22,84	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,48	5	19,48	0,00	0	Nee	Nee
250_B	Langstraat 115 Venlo	Woning	4,5	209784,80	374369,24	Nee		31,05	5	26,05	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,33	5	22,33	0,00	0	Nee	Nee
250_C	Langstraat 115 Venlo	Woning	7,5	209784,80	374369,24	Nee		36,26	5	31,26	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,11	5	25,11	0,00	0	Nee	Nee
251_A	Morion 1 Venlo	Woning	1,5	209783,08	374363,36	Nee		27,57	5	22,57	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,28	5	19,28	0,00	0	Nee	Nee
251_B	Morion 1 Venlo	Woning	4,5	209783,08	374363,36	Nee		30,78	5	25,78	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,98	5	21,98	0,00	0	Nee	Nee
251_C	Morion 1 Venlo	Woning	7,5	209783,08	374363,36	Nee		35,84	5	30,84	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,84	5	24,84	0,00	0	Nee	Nee
252_A	Morion 1 Venlo	Woning	1,5	209778,73	374361,34	Nee		23,31	5	18,31	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,12	5	15,12	0,00	0	Nee	Nee
252_B	Morion 1 Venlo	Woning	4,5	209778,73	374361,34	Nee		26,06	5	21,06	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,42	5	17,42	0,00	0	Nee	Nee
252_C	Morion 1 Venlo	Woning	7,5	209778,73	374361,34	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,78	5	20,78	0,00	0	Nee	Nee
253_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209801,90	374423,87	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,66	5	23,66	0,00	0	Nee	Nee
253_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209801,90	374423,87	Nee		36,00	5	31,00	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,08	5	28,08	0,00	0	Nee	Nee
253_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209801,90	374423,87	Nee		38,49	5	33,49	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,31	5	31,31	0,00	0	Nee	Nee
254_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209794,89	374423,16	Nee		21,13	5	16,13	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
254_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209794,89	374423,16	Nee		23,05	5	18,05	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,35	5	25,35	0,00	0	Nee	Nee
254_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209794,89	374423,16	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,73	5	27,73	0,00	0	Nee	Nee
255_A	Morion 3 Venlo	Woning	1,5	209817,80	374353,13	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,89	5	19,89	0,00	0	Nee	Nee
255_B	Morion 3 Venlo	Woning	4,5	209817,80	374353,13	Nee		31,06	5	26,06	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,29	5	23,29	0,00	0	Nee	Nee
255_C	Morion 3 Venlo	Woning	7,5	209817,80	374353,13	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,84	5	26,84	0,00	0	Nee	Nee
256_A	Morion 3 Venlo	Woning	1,5	209812,32	374352,25	Nee		24,88	5	19,88	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,79	5	16,79	0,00	0	Nee	Nee
256_B	Morion 3 Venlo	Woning	4,5	209812,32	374352,25	Nee		28,42	5	23,42	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,97	5	19,97	0,00	0	Nee	Nee
256_C	Morion 3 Venlo	Woning	7,5	209812,32	374352,25	Nee		33,67	5	28,67	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,96	5	23,96	0,00	0	Nee	Nee
257_A	Morion 5 Venlo	Woning	1,5	209819,81	374358,22	Nee		27,87	5	22,87	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,14	5	20,14	0,00	0	Nee	Nee
257_B	Morion 5 Venlo	Woning	4,5	209819,81	374358,22	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,56	5	23,56	0,00	0	Nee	Nee
257_C	Morion 5 Venlo	Woning	7,5	209819,81	374358,22	Nee		36,27	5	31,27	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,10	5	27,10	0,00	0	Nee	Nee
258_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,49	374391,91	Nee		26,57	5	21,57	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,22	5	30,22	0,00	0	Nee	Nee
258_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,49	374391,91	Nee		29,81	5	24,81	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,47	5	36,47	0,00	0	Nee	Nee
258_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,49	374391,91	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,42	5	38,42	0,00	0	Nee	Nee
259_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,88	374388,71	Nee		27,67	5	22,67	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,44	5	28,44	0,00	0	Nee	Nee
259_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,88	374388,71	Nee		30,90	5	25,90	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,59	5	34,59	0,00	0	Nee	Nee
259_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,88	374388,71	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,55	5	36,55	0,00	0	Nee	Nee
260_A	Morion 7 Venlo	Woning	1,5	209821,82	374363,30	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,92	5	22,92	0,00	0	Nee	Nee
260_B	Morion 7 Venlo	Woning	4,5	209821,82	374363,30	Nee		32,19	5	27,19	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,10	5	26,10	0,00	0	Nee	Nee
260_C	Morion 7 Venlo	Woning	7,5	209821,82	374363,30	Nee		36,43	5	31,43	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,96	5	28,96	0,00	0	Nee	Nee
261_A	Morion 9 Venlo	Woning	1,5	209823,83	374368,38	Nee		33,66	5	28,66	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,86	5	24,86	0,00	0	Nee	Nee
261_B	Morion 9 Venlo	Woning	4,5	209823,83	374368,38	Nee		35,40	5	30,40	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,67	5	28,67	0,00	0	Nee	Nee
261_C	Morion 9 Venlo	Woning	7,5	209823,83	374368,38	Nee		37,96	5	32,96	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,86	5	30,86	0,00	0	Nee	Nee
262_A	Morion 11 Venlo	Woning	1,5	209825,84	374373,46	Nee		35,78	5	30,78	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,07	5	26,07	0,00	0	Nee	Nee
262_B	Morion 11 Venlo	Woning	4,5	209825,84	374373,46	Nee		37,26	5	32,26	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,80	5	29,80	0,00	0	Nee	Nee
262_C	Morion 11 Venlo	Woning	7,5	209825,84	374373,46	Nee		39,16	5	34,16	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,90	5	31,90	0,00	0	Nee	Nee
263_A	Morion 13 Venlo	Woning	1,5	209827,86	374378,54	Nee		34,77	5	29,77	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,85	5	26,85	0,00	0	Nee	Nee
263_B	Morion 13 Venlo	Woning	4,5	209827,86	374378,54	Nee		36,45	5	31,45	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,56	5	31,56	0,00	0	Nee	Nee
263_C	Morion 13 Venlo	Woning	7,5	209827,86	374378,54	Nee		39,23	5	34,23	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,56	5	33,56	0,00	0	Nee	Nee
264_A	Morion 15 Venlo	Woning	1,5	209829,87	374383,62	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,47	5	27,47	0,00	0	Nee	Nee
264_B	Morion 15 Venlo	Woning	4,5	209829,87	374383,62	Nee		34,41	5	29,41	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,22	5	33,22	0,00	0	Nee	Nee
264_C	Morion 15 Venlo	Woning	7,5	209829,87	374383,62	Nee		38,12	5	33,12	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,18	5	35,18	0,00	0	Nee	Nee
265_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209825,60	374419,49	Nee		30,02	5	25,02	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
265_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209825,60	374419,49	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,60	5	32,60	0,00	0	Nee	Nee
265_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209825,60	374419,49	Nee		41,20	5	36,20	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,15	5	36,15	0,00	0	Nee	Nee
266_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209830,23	374418,50	Nee		30,18	5	25,18	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,44	5	27,44	0,00	0	Nee	Nee
266_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209830,23	374418,50	Nee		38,88	5	33,88	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,31	5	33,31	0,00	0	Nee	Nee
266_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209830,23	374418,50	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,65	5	36,65	0,00	0	Nee	Nee
267_A	Morion 21 Venlo	Woning	1,5	209835,78	374417,06	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,17	5	28,17	0,00	0	Nee	Nee
267_B	Morion 21 Venlo	Woning	4,5	209835,78	374417,06	Nee		39,46	5	34,46	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	Nee
267_C	Morion 21 Venlo	Woning	7,5	209835,78	374417,06	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,48	5	37,48	0,00	0	Nee	Nee
268_A	Broekestraat 24 Venlo	Woning	1,5	209839,59	374449,30	Nee		43,13	5	38,13	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,43	5	35,43	0,00	0	Nee	Nee
268_B	Broekestraat 24 Venlo	Woning	4,5	209839,59	374449,30	Nee		44,73	5	39,73	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,46	5	37,46	0,00	0	Nee	Nee
268_C	Broekestraat 24 Venlo	Woning	7,5	209839,59	374449,30	Nee		45,83	5	40,83	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,31	5	38,31	0,00	0	Nee	Nee
268_D	Broekestraat 24 Venlo	Woning	10,5	209839,59	374449,30	Nee		47,19	5	42,19	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,21	5	39,21	0,00	0	Nee	Nee
269_A	Broekestraat 24 Venlo	Woning	1,5	209837,34	374434,33	Nee		26,39	5	21,39	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,02	5	21,02	0,00	0	Nee	Nee
270_A	Morion 23 Venlo	Woning	1,5	209840,84	374415,84	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,96	5	28,96	0,00	0	Nee	Nee
270_B	Morion 23 Venlo	Woning	4,5	209840,84	374415,84	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,58	5	35,58	0,00	0	Nee	Nee
270_C	Morion 23 Venlo	Woning	7,5	209840,84	374415,84	Nee		43,41	5	38,41	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,60	5	38,60	0,00	0	Nee	Nee
271_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209839,42	374431,86	Nee		30,92	5	25,92	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
272_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209843,43	374448,39	Nee		39,07	5	34,07	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,95	5	33,95	0,00	0	Nee	Nee
272_B	Broekestraat 26 Venlo	Woning	4,5	209843,43	374448,39	Nee		40,76	5	35,76	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,03	5	36,03	0,00	0	Nee	Nee
272_C	Broekestraat 26 Venlo	Woning	7,5	209843,43	374448,39	Nee		42,25	5	37,25	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,03	5	37,03	0,00	0	Nee	Nee
273_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209842,12	374436,63	Nee		29,24	5	24,24	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,91	5	23,91	0,00	0	Nee	Nee
274_A	Morion 47 Venlo	Woning	1,5	209863,37	374354,89	Nee		36,01	5	31,01	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,37	5	35,37	0,00	0	Nee	Nee
274_B	Morion 47 Venlo	Woning	4,5	209863,37	374354,89	Nee		41,46	5	36,46	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	Nee
274_C	Morion 47 Venlo	Woning	7,5	209863,37	374354,89	Nee		43,87	5	38,87	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,12	5	44,12	0,00	0	Nee	Nee
275_A	Morion 25 Venlo	Woning	1,5	209846,15	374414,55	Nee		31,54	5	26,54	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,14	5	30,14	0,00	0	Nee	Nee
275_B	Morion 25 Venlo	Woning	4,5	209846,15	374414,55	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,76	5	36,76	0,00	0	Nee	Nee
275_C	Morion 25 Venlo	Woning	7,5	209846,15	374414,55	Nee		43,91	5	38,91	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,19	5	39,19	0,00	0	Nee	Nee
276_A	Broekestraat 28 Venlo	Woning	1,5	209850,69	374446,64	Nee		44,13	5	39,13	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,70	5	37,70	0,00	0	Nee	Nee
276_B	Broekestraat 28 Venlo	Woning	4,5	209850,69	374446,64	Nee		45,89	5	40,89	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,68	5	39,68	0,00	0	Nee	Nee
276_C	Broekestraat 28 Venlo	Woning	7,5	209850,69	374446,64	Nee		47,00	5	42,00	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,35	5	40,35	0,00	0	Nee	Nee
277_A	Broekestraat 28 Venlo	Woning	1,5	209849,84	374430,38	Nee		31,96	5	26,96	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,10	5	28,10	0,00	0	Nee	Nee
278_A	Morion 4 Venlo	Woning	1,5	209797,83	374339,96	Nee		25,64	5	20,64	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,48	5	17,48	0,00	0	Nee	Nee
278_B	Morion 4 Venlo	Woning	4,5	209797,83	374339,96	Nee		29,28	5	24,28	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,77	5	20,77	0,00	0	Nee	Nee
278_C	Morion 4 Venlo	Woning	7,5	209797,83	374339,96	Nee		34,32	5	29,32	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,59	5	23,59	0,00	0	Nee	Nee
279_A	Langstraat 141 Venlo	Woning	1,5	209764,76	374301,97	Nee		23,10	5	18,10	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,55	5	14,55	0,00	0	Nee	Nee
279_B	Langstraat 141 Venlo	Woning	4,5	209764,76	374301,97	Nee		26,86	5	21,86	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,75	5	17,75	0,00	0	Nee	Nee
279_C	Langstraat 141 Venlo	Woning	7,5	209764,76	374301,97	Nee		32,08	5	27,08	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	Nee
280_A	Langstraat 141 Venlo	Woning	1,5	209765,50	374297,22	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,71	5	17,71	0,00	0	Nee	Nee
280_B	Langstraat 141 Venlo	Woning	4,5	209765,50	374297,22	Nee		29,63	5	24,63	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,68	5	20,68	0,00	0	Nee	Nee
280_C	Langstraat 141 Venlo	Woning	7,5	209765,50	374297,22	Nee		35,12	5	30,12	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,25	5	23,25	0,00	0	Nee	Nee
281_A	Langstraat 141 Venlo	Woning	1,5	209755,88	374293,30	Nee		22,61	5	17,61	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,73	5	13,73	0,00	0	Nee	Nee
281_B	Langstraat 141 Venlo	Woning	4,5	209755,88	374293,30	Nee		25,81	5	20,81	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,60	5	16,60	0,00	0	Nee	Nee
281_C	Langstraat 141 Venlo	Woning	7,5	209755,88	374293,30	Nee		32,20	5	27,20	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,94	5	19,94	0,00	0	Nee	Nee
282_A	Langstraat 129 Venlo	Woning	1,5	209780,89	374348,47	Nee		25,24	5	20,24	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,12	5	17,12	0,00	0	Nee	Nee
282_B	Langstraat 129 Venlo	Woning	4,5	209780,89	374348,47	Nee		28,82	5	23,82	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,35	5	20,35	0,00	0	Nee	Nee
282_C	Langstraat 129 Venlo	Woning	7,5	209780,89	374348,47	Nee		33,55	5	28,55	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,71	5	22,71	0,00	0	Nee	Nee
283_A	Langstraat 129 Venlo	Woning	1,5	209784,31	374342,84	Nee		27,61	5	22,61	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,38	5	19,38	0,00	0	Nee	Nee
283_B	Langstraat 129 Venlo	Woning	4,5	209784,31	374342,84	Nee		30,63	5	25,63	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
283_C	Langstraat 129 Venlo	Woning	7,5	209784,31	374342,84	Nee		37,13	5	32,13	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,37	5	24,37	0,00	0	Nee	Nee
284_A	Langstraat 129 Venlo	Woning	1,5	209773,98	374337,26	Nee		21,24	5	16,24	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,29	5	13,29	0,00	0	Nee	Nee
284_B	Langstraat 129 Venlo	Woning	4,5	209773,98	374337,26	Nee		24,13	5	19,13	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,04	5	15,04	0,00	0	Nee	Nee
284_C	Langstraat 129 Venlo	Woning	7,5	209773,98	374337,26	Nee		32,22	5	27,22	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,04	5	22,04	0,00	0	Nee	Nee
285_A	Langstraat 135 Venlo	Woning	1,5	209773,43	374322,38	Nee		26,34	5	21,34	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,09	5	18,09	0,00	0	Nee	Nee
285_B	Langstraat 135 Venlo	Woning	4,5	209773,43	374322,38	Nee		29,93	5	24,93	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,23	5	21,23	0,00	0	Nee	Nee
285_C	Langstraat 135 Venlo	Woning	7,5	209773,43	374322,38	Nee		36,01	5	31,01	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,11	5	24,11	0,00	0	Nee	Nee
286_A	Langstraat 137 Venlo	Woning	1,5	209769,16	374309,67	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,73	5	18,73	0,00	0	Nee	Nee
286_B	Langstraat 137 Venlo	Woning	4,5	209769,16	374309,67	Nee		29,12	5	24,12	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,66	5	20,66	0,00	0	Nee	Nee
286_C	Langstraat 137 Venlo	Woning	7,5	209769,16	374309,67	Nee		34,71	5	29,71	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,50	5	23,50	0,00	0	Nee	Nee
287_A	Langstraat 137 Venlo	Woning	1,5	209765,12	374308,39	Nee		22,92	5	17,92	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,61	5	13,61	0,00	0	Nee	Nee
287_B	Langstraat 137 Venlo	Woning	4,5	209765,12	374308,39	Nee		25,79	5	20,79	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,26	5	16,26	0,00	0	Nee	Nee
287_C	Langstraat 137 Venlo	Woning	7,5	209765,12	374308,39	Nee		32,25	5	27,25	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,72	5	20,72	0,00	0	Nee	Nee
288_A	Onyx 6 Venlo	Woning	1,5	209778,28	374266,66	Nee		23,40	5	18,40	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,75	5	14,75	0,00	0	Nee	Nee
288_B	Onyx 6 Venlo	Woning	4,5	209778,28	374266,66	Nee		27,16	5	22,16	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,15	5	18,15	0,00	0	Nee	Nee
288_C	Onyx 6 Venlo	Woning	7,5	209778,28	374266,66	Nee		32,69	5	27,69	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,52	5	21,52	0,00	0	Nee	Nee
289_A	Onyx 6 Venlo	Woning	1,5	209780,40	374263,00	Nee		23,71	5	18,71	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,71	5	15,71	0,00	0	Nee	Nee
289_B	Onyx 6 Venlo	Woning	4,5	209780,40	374263,00	Nee		27,08	5	22,08	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,04	5	19,04	0,00	0	Nee	Nee
289_C	Onyx 6 Venlo	Woning	7,5	209780,40	374263,00	Nee		33,05	5	28,05	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,26	5	23,26	0,00	0	Nee	Nee
290_A	Onyx 6 Venlo	Woning	1,5	209781,13	374259,95	Nee		23,04	5	18,04	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,96	5	14,96	0,00	0	Nee	Nee
290_B	Onyx 6 Venlo	Woning	4,5	209781,13	374259,95	Nee		26,87	5	21,87	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,78	5	18,78	0,00	0	Nee	Nee
290_C	Onyx 6 Venlo	Woning	7,5	209781,13	374259,95	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,83	5	22,83	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
291_A	Onyx 3 Venlo	Woning	1,5	209780,49	374298,95	Nee		24,45	5	19,45	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,38	5	16,38	0,00	0	Nee	Nee
291_B	Onyx 3 Venlo	Woning	4,5	209780,49	374298,95	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,94	5	19,94	0,00	0	Nee	Nee
291_C	Onyx 3 Venlo	Woning	7,5	209780,49	374298,95	Nee		33,22	5	28,22	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,34	5	22,34	0,00	0	Nee	Nee
292_A	Onyx 3 Venlo	Woning	1,5	209783,36	374296,75	Nee		25,61	5	20,61	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,49	5	17,49	0,00	0	Nee	Nee
292_B	Onyx 3 Venlo	Woning	4,5	209783,36	374296,75	Nee		29,18	5	24,18	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,79	5	20,79	0,00	0	Nee	Nee
292_C	Onyx 3 Venlo	Woning	7,5	209783,36	374296,75	Nee		34,42	5	29,42	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,02	5	24,02	0,00	0	Nee	Nee
293_A	Onyx 3 Venlo	Woning	1,5	209784,26	374295,32	Nee		25,13	5	20,13	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,76	5	16,76	0,00	0	Nee	Nee
293_B	Onyx 3 Venlo	Woning	4,5	209784,26	374295,32	Nee		28,89	5	23,89	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,18	5	20,18	0,00	0	Nee	Nee
293_C	Onyx 3 Venlo	Woning	7,5	209784,26	374295,32	Nee		34,19	5	29,19	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
294_A	Onyx 8 Venlo	Woning	1,5	209790,25	374263,20	Nee		22,70	5	17,70	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,85	5	14,85	0,00	0	Nee	Nee
294_B	Onyx 8 Venlo	Woning	4,5	209790,25	374263,20	Nee		26,43	5	21,43	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,67	5	18,67	0,00	0	Nee	Nee
294_C	Onyx 8 Venlo	Woning	7,5	209790,25	374263,20	Nee		32,32	5	27,32	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,58	5	22,58	0,00	0	Nee	Nee
295_A	Onyx 5 Venlo	Woning	1,5	209791,86	374295,66	Nee		24,79	5	19,79	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,44	5	16,44	0,00	0	Nee	Nee
295_B	Onyx 5 Venlo	Woning	4,5	209791,86	374295,66	Nee		28,63	5	23,63	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,04	5	20,04	0,00	0	Nee	Nee
295_C	Onyx 5 Venlo	Woning	7,5	209791,86	374295,66	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,75	5	22,75	0,00	0	Nee	Nee
296_A	Onyx 10 Venlo	Woning	1,5	209795,95	374261,55	Nee		23,18	5	18,18	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,88	5	14,88	0,00	0	Nee	Nee
296_B	Onyx 10 Venlo	Woning	4,5	209795,95	374261,55	Nee		26,92	5	21,92	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,77	5	18,77	0,00	0	Nee	Nee
296_C	Onyx 10 Venlo	Woning	7,5	209795,95	374261,55	Nee		32,90	5	27,90	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,00	5	23,00	0,00	0	Nee	Nee
297_A	Onyx 10 Venlo	Woning	1,5	209798,06	374257,87	Nee		23,59	5	18,59	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,73	5	15,73	0,00	0	Nee	Nee
297_B	Onyx 10 Venlo	Woning	4,5	209798,06	374257,87	Nee		27,30	5	22,30	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,42	5	19,42	0,00	0	Nee	Nee
297_C	Onyx 10 Venlo	Woning	7,5	209798,06	374257,87	Nee		33,23	5	28,23	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,33	5	24,33	0,00	0	Nee	Nee
298_A	Onyx 10 Venlo	Woning	1,5	209798,79	374254,81	Nee		23,10	5	18,10	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,76	5	14,76	0,00	0	Nee	Nee
298_B	Onyx 10 Venlo	Woning	4,5	209798,79	374254,81	Nee		26,80	5	21,80	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,48	5	18,48	0,00	0	Nee	Nee
298_C	Onyx 10 Venlo	Woning	7,5	209798,79	374254,81	Nee		32,76	5	27,76	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
299_A	Onyx 7 Venlo	Woning	1,5	209796,58	374294,30	Nee		24,86	5	19,86	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,64	5	16,64	0,00	0	Nee	Nee
299_B	Onyx 7 Venlo	Woning	4,5	209796,58	374294,30	Nee		28,61	5	23,61	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,18	5	20,18	0,00	0	Nee	Nee
299_C	Onyx 7 Venlo	Woning	7,5	209796,58	374294,30	Nee		33,29	5	28,29	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,98	5	22,98	0,00	0	Nee	Nee
300_A	Onyx 7 Venlo	Woning	1,5	209798,00	374292,50	Nee		25,65	5	20,65	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,79	5	17,79	0,00	0	Nee	Nee
300_B	Onyx 7 Venlo	Woning	4,5	209798,00	374292,50	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
300_C	Onyx 7 Venlo	Woning	7,5	209798,00	374292,50	Nee		34,66	5	29,66	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,79	5	24,79	0,00	0	Nee	Nee
301_A	Onyx 7 Venlo	Woning	1,5	209800,21	374290,68	Nee		24,92	5	19,92	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,52	5	16,52	0,00	0	Nee	Nee
301_B	Onyx 7 Venlo	Woning	4,5	209800,21	374290,68	Nee		28,73	5	23,73	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,06	5	20,06	0,00	0	Nee	Nee
301_C	Onyx 7 Venlo	Woning	7,5	209800,21	374290,68	Nee		33,60	5	28,60	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,25	5	23,25	0,00	0	Nee	Nee
302_A	Morion 8 Venlo	Woning	1,5	209808,30	374336,81	Nee		27,60	5	22,60	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,66	5	18,66	0,00	0	Nee	Nee
302_B	Morion 8 Venlo	Woning	4,5	209808,30	374336,81	Nee		30,48	5	25,48	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,37	5	21,37	0,00	0	Nee	Nee
302_C	Morion 8 Venlo	Woning	7,5	209808,30	374336,81	Nee		34,83	5	29,83	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,14	5	24,14	0,00	0	Nee	Nee
303_A	Onyx 9 Venlo	Woning	1,5	209810,47	374290,26	Nee		25,35	5	20,35	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,21	5	17,21	0,00	0	Nee	Nee
303_B	Onyx 9 Venlo	Woning	4,5	209810,47	374290,26	Nee		28,84	5	23,84	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,68	5	20,68	0,00	0	Nee	Nee
303_C	Onyx 9 Venlo	Woning	7,5	209810,47	374290,26	Nee		34,00	5	29,00	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	Nee
304_A	Onyx 11 Venlo	Woning	1,5	209818,18	374288,03	Nee		25,51	5	20,51	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,53	5	17,53	0,00	0	Nee	Nee
304_B	Onyx 11 Venlo	Woning	4,5	209818,18	374288,03	Nee		28,81	5	23,81	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,79	5	20,79	0,00	0	Nee	Nee
304_C	Onyx 11 Venlo	Woning	7,5	209818,18	374288,03	Nee		33,78	5	28,78	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	Nee
305_A	Morion 10 Venlo	Woning	1,5	209813,49	374335,30	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,24	5	19,24	0,00	0	Nee	Nee
305_B	Morion 10 Venlo	Woning	4,5	209813,49	374335,30	Nee		30,37	5	25,37	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,72	5	21,72	0,00	0	Nee	Nee
305_C	Morion 10 Venlo	Woning	7,5	209813,49	374335,30	Nee		34,94	5	29,94	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,43	5	24,43	0,00	0	Nee	Nee
306_A	Morion 12 Venlo	Woning	1,5	209818,66	374333,80	Nee		28,16	5	23,16	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,62	5	19,62	0,00	0	Nee	Nee
306_B	Morion 12 Venlo	Woning	4,5	209818,66	374333,80	Nee		30,79	5	25,79	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,31	5	22,31	0,00	0	Nee	Nee
306_C	Morion 12 Venlo	Woning	7,5	209818,66	374333,80	Nee		35,40	5	30,40	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,25	5	25,25	0,00	0	Nee	Nee
307_A	Onyx 13 Venlo	Woning	1,5	209823,42	374286,50	Nee		25,33	5	20,33	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,59	5	17,59	0,00	0	Nee	Nee
307_B	Onyx 13 Venlo	Woning	4,5	209823,42	374286,50	Nee		28,59	5	23,59	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,96	5	20,96	0,00	0	Nee	Nee
307_C	Onyx 13 Venlo	Woning	7,5	209823,42	374286,50	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,77	5	24,77	0,00	0	Nee	Nee
308_A	Onyx 13 Venlo	Woning	1,5	209827,74	374285,25	Nee		25,47	5	20,47	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,74	5	17,74	0,00	0	Nee	Nee
308_B	Onyx 13 Venlo	Woning	4,5	209827,74	374285,25	Nee		28,73	5	23,73	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,00	5	21,00	0,00	0	Nee	Nee
308_C	Onyx 13 Venlo	Woning	7,5	209827,74	374285,25	Nee		34,05	5	29,05	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,22	5	25,22	0,00	0	Nee	Nee
309_A	Onyx 15 Venlo	Woning	1,5	209831,56	374285,69	Nee		25,51	5	20,51	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,65	5	17,65	0,00	0	Nee	Nee
309_B	Onyx 15 Venlo	Woning	4,5	209831,56	374285,69	Nee		28,94	5	23,94	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,07	5	21,07	0,00	0	Nee	Nee
309_C	Onyx 15 Venlo	Woning	7,5	209831,56	374285,69	Nee		34,34	5	29,34	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,64	5	25,64	0,00	0	Nee	Nee
310_A	Onyx 15 Venlo	Woning	1,5	209832,56	374282,48	Nee		26,03	5	21,03	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,24	5	18,24	0,00	0	Nee	Nee
310_B	Onyx 15 Venlo	Woning	4,5	209832,56	374282,48	Nee		29,66	5	24,66	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,50	5	25,50	0,00	0	Nee	Nee
310_C	Onyx 15 Venlo	Woning	7,5	209832,56	374282,48	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,87	5	28,87	0,00	0	Nee	Nee
311_A	Onyx 15 Venlo	Woning	1,5	209834,78	374280,67	Nee		26,50	5	21,50	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,24	5	23,24	0,00	0	Nee	Nee
311_B	Onyx 15 Venlo	Woning	4,5	209834,78	374280,67	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,59	5	27,59	0,00	0	Nee	Nee
311_C	Onyx 15 Venlo	Woning	7,5	209834,78	374280,67	Nee		35,99	5	30,99	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,65	5	29,65	0,00	0	Nee	Nee
312_A	Onyx 17 Venlo	Woning	1,5	209847,06	374286,19	Nee		28,14	5	23,14	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	Nee
312_B	Onyx 17 Venlo	Woning	4,5	209847,06	374286,19	Nee		31,99	5	26,99	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,04	5	32,04	0,00	0	Nee	Nee
312_C	Onyx 17 Venlo	Woning	7,5	209847,06	374286,19	Nee		37,25	5	32,25	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,33	5	33,33	0,00	0	Nee	Nee
313_A	Onyx 17 Venlo	Woning	1,5	209847,67	374282,67	Nee		33,61	5	28,61	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,46	5	33,46	0,00	0	Nee	Nee
313_B	Onyx 17 Venlo	Woning	4,5	209847,67	374282,67	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,27	5	36,27	0,00	0	Nee	Nee
313_C	Onyx 17 Venlo	Woning	7,5	209847,67	374282,67	Nee		40,17	5	35,17	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,32	5	37,32	0,00	0	Nee	Nee
314_A	Morion 18 Venlo	Woning	1,5	209842,43	374324,42	Nee		30,89	5	25,89	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,45	5	29,45	0,00	0	Nee	Nee
314_B	Morion 18 Venlo	Woning	4,5	209842,43	374324,42	Nee		33,26	5	28,26	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,50	5	34,50	0,00	0	Nee	Nee
314_C	Morion 18 Venlo	Woning	7,5	209842,43	374324,42	Nee		37,73	5	32,73	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,15	5	36,15	0,00	0	Nee	Nee
315_A	Morion 22 Venlo	Woning	1,5	209851,44	374318,46	Nee		35,58	5	30,58	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,46	5	34,46	0,00	0	Nee	Nee
315_B	Morion 22 Venlo	Woning	4,5	209851,44	374318,46	Nee		38,52	5	33,52	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,75	5	38,75	0,00	0	Nee	Nee
315_C	Morion 22 Venlo	Woning	7,5	209851,44	374318,46	Nee		41,48	5	36,48	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,00	5	40,00	0,00	0	Nee	Nee
316_A	Morion 20 Venlo	Woning	1,5	209846,94	374321,44	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,20	5	32,20	0,00	0	Nee	Nee
316_B	Morion 20 Venlo	Woning	4,5	209846,94	374321,44	Nee		36,00	5	31,00	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,77	5	36,77	0,00	0	Nee	Nee
316_C	Morion 20 Venlo	Woning	7,5	209846,94	374321,44	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,28	5	38,28	0,00	0	Nee	Nee
317_A	Olivijn 23 Venlo	Woning	1,5	209772,48	374233,37	Nee		21,04	5	16,04	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,23	5	12,23	0,00	0	Nee	Nee
317_B	Olivijn 23 Venlo	Woning	4,5	209772,48	374233,37	Nee		24,85	5	19,85	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,93	5	15,93	0,00	0	Nee	Nee
317_C	Olivijn 23 Venlo	Woning	7,5	209772,48	374233,37	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,31	5	20,31	0,00	0	Nee	Nee
318_A	Olivijn 25 Venlo	Woning	1,5	209779,45	374228,66	Nee		21,30	5	16,30	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,71	5	12,71	0,00	0	Nee	Nee
318_B	Olivijn 25 Venlo	Woning	4,5	209779,45	374228,66	Nee		25,08	5	20,08	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
318_C	Olivijn 25 Venlo	Woning	7,5	209779,45	374228,66	Nee		30,85	5	25,85	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,27	5	21,27	0,00	0	Nee	Nee
319_A	Olivijn 27 Venlo	Woning	1,5	209789,32	374225,80	Nee		21,86	5	16,86	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,77	5	12,77	0,00	0	Nee	Nee
319_B	Olivijn 27 Venlo	Woning	4,5	209789,32	374225,80	Nee		25,30	5	20,30	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,34	5	16,34	0,00	0	Nee	Nee
319_C	Olivijn 27 Venlo	Woning	7,5	209789,32	374225,80	Nee		30,98	5	25,98	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
320_A	Olivijn 29 Venlo	Woning	1,5	209795,27	374224,96	Nee		22,14	5	17,14	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,55	5	13,55	0,00	0	Nee	Nee
320_B	Olivijn 29 Venlo	Woning	4,5	209795,27	374224,96	Nee		25,74	5	20,74	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,06	5	17,06	0,00	0	Nee	Nee
320_C	Olivijn 29 Venlo	Woning	7,5	209795,27	374224,96	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
321_A	Olivijn 29 Venlo	Woning	1,5	209795,81	374222,47	Nee		22,06	5	17,06	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,78	5	13,78	0,00	0	Nee	Nee
321_B	Olivijn 29 Venlo	Woning	4,5	209795,81	374222,47	Nee		25,58	5	20,58	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,25	5	17,25	0,00	0	Nee	Nee
321_C	Olivijn 29 Venlo	Woning	7,5	209795,81	374222,47	Nee		31,63	5	26,63	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,94	5	22,94	0,00	0	Nee	Nee
322_A	Onyx 12 Venlo	Woning	1,5	209808,17	374257,54	Nee		23,00	5	18,00	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,51	5	14,51	0,00	0	Nee	Nee
322_B	Onyx 12 Venlo	Woning	4,5	209808,17	374257,54	Nee		26,99	5	21,99	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,48	5	18,48	0,00	0	Nee	Nee
322_C	Onyx 12 Venlo	Woning	7,5	209808,17	374257,54	Nee		33,10	5	28,10	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,90	5	22,90	0,00	0	Nee	Nee
323_A	Olivijn 31 Venlo	Woning	1,5	209806,61	374220,79	Nee		21,22	5	16,22	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,64	5	12,64	0,00	0	Nee	Nee
323_B	Olivijn 31 Venlo	Woning	4,5	209806,61	374220,79	Nee		25,00	5	20,00	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,49	5	16,49	0,00	0	Nee	Nee
323_C	Olivijn 31 Venlo	Woning	7,5	209806,61	374220,79	Nee		30,98	5	25,98	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,47	5	21,47	0,00	0	Nee	Nee
324_A	Olivijn 33 Venlo	Woning	1,5	209810,38	374221,93	Nee		20,93	5	15,93	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,29	5	12,29	0,00	0	Nee	Nee
324_B	Olivijn 33 Venlo	Woning	4,5	209810,38	374221,93	Nee		24,62	5	19,62	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,09	5	16,09	0,00	0	Nee	Nee
324_C	Olivijn 33 Venlo	Woning	7,5	209810,38	374221,93	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	Nee
325_A	Olivijn 33 Venlo	Woning	1,5	209814,33	374219,13	Nee		21,20	5	16,20	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,51	5	12,51	0,00	0	Nee	Nee
325_B	Olivijn 33 Venlo	Woning	4,5	209814,33	374219,13	Nee		24,84	5	19,84	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,15	5	16,15	0,00	0	Nee	Nee
325_C	Olivijn 33 Venlo	Woning	7,5	209814,33	374219,13	Nee		30,87	5	25,87	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,39	5	21,39	0,00	0	Nee	Nee
326_A	Onyx 14 Venlo	Woning	1,5	209813,74	374255,48	Nee		23,12	5	18,12	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,74	5	14,74	0,00	0	Nee	Nee
326_B	Onyx 14 Venlo	Woning	4,5	209813,74	374255,48	Nee		27,02	5	22,02	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,76	5	18,76	0,00	0	Nee	Nee
326_C	Onyx 14 Venlo	Woning	7,5	209813,74	374255,48	Nee		33,00	5	28,00	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,07	5	23,07	0,00	0	Nee	Nee
327_A	Onyx 14 Venlo	Woning	1,5	209815,59	374251,67	Nee		23,36	5	18,36	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,29	5	15,29	0,00	0	Nee	Nee
327_B	Onyx 14 Venlo	Woning	4,5	209815,59	374251,67	Nee		27,04	5	22,04	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,01	5	19,01	0,00	0	Nee	Nee
327_C	Onyx 14 Venlo	Woning	7,5	209815,59	374251,67	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,27	5	24,27	0,00	0	Nee	Nee
328_A	Onyx 14 Venlo	Woning	1,5	209816,48	374248,43	Nee		22,61	5	17,61	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,88	5	13,88	0,00	0	Nee	Nee
328_B	Onyx 14 Venlo	Woning	4,5	209816,48	374248,43	Nee		26,26	5	21,26	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,54	5	17,54	0,00	0	Nee	Nee
328_C	Onyx 14 Venlo	Woning	7,5	209816,48	374248,43	Nee		32,12	5	27,12	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,71	5	22,71	0,00	0	Nee	Nee
329_A	Onyx 18 Venlo	Woning	1,5	209832,28	374244,81	Nee		24,18	5	19,18	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,64	5	14,64	0,00	0	Nee	Nee
329_B	Onyx 18 Venlo	Woning	4,5	209832,28	374244,81	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,39	5	18,39	0,00	0	Nee	Nee
329_C	Onyx 18 Venlo	Woning	7,5	209832,28	374244,81	Nee		33,99	5	28,99	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
330_A	Onyx 18 Venlo	Woning	1,5	209833,08	374240,63	Nee		26,15	5	21,15	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,31	5	17,31	0,00	0	Nee	Nee
330_B	Onyx 18 Venlo	Woning	4,5	209833,08	374240,63	Nee		29,94	5	24,94	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,14	5	19,14	0,00	0	Nee	Nee
330_C	Onyx 18 Venlo	Woning	7,5	209833,08	374240,63	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
331_A	Onyx 18 Venlo	Woning	1,5	209832,74	374237,51	Nee		24,92	5	19,92	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,39	5	19,39	0,00	0	Nee	Nee
331_B	Onyx 18 Venlo	Woning	4,5	209832,74	374237,51	Nee		28,73	5	23,73	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
331_C	Onyx 18 Venlo	Woning	7,5	209832,74	374237,51	Nee		34,70	5	29,70	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,26	5	24,26	0,00	0	Nee	Nee
332_A	Onyx 16 Venlo	Woning	1,5	209827,43	374248,27	Nee		22,45	5	17,45	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,40	5	14,40	0,00	0	Nee	Nee
332_B	Onyx 16 Venlo	Woning	4,5	209827,43	374248,27	Nee		26,35	5	21,35	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,33	5	18,33	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
332_C	Onyx 16 Venlo	Woning	7,5	209827,43	374248,27	Nee		32,20	5	27,20	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,80	5	22,80	0,00	0	Nee	Nee
333_A	Broekestraat 15 Venlo	Woning	1,5	209724,71	374513,85	Nee		25,20	5	20,20	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,43	5	16,43	0,00	0	Nee	Nee
333_B	Broekestraat 15 Venlo	Woning	4,5	209724,71	374513,85	Nee		28,95	5	23,95	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
333_C	Broekestraat 15 Venlo	Woning	7,5	209724,71	374513,85	Nee		33,94	5	28,94	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,65	5	22,65	0,00	0	Nee	Nee
334_A	Broekestraat 15 Venlo	Woning	1,5	209721,45	374510,00	Nee		27,39	5	22,39	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,93	5	20,93	0,00	0	Nee	Nee
334_B	Broekestraat 15 Venlo	Woning	4,5	209721,45	374510,00	Nee		30,21	5	25,21	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,46	5	24,46	0,00	0	Nee	Nee
334_C	Broekestraat 15 Venlo	Woning	7,5	209721,45	374510,00	Nee		33,97	5	28,97	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,83	5	25,83	0,00	0	Nee	Nee
335_A	Broekestraat 15 Venlo	Woning	1,5	209720,90	374519,14	Nee		25,99	5	20,99	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,52	5	16,52	0,00	0	Nee	Nee
335_B	Broekestraat 15 Venlo	Woning	4,5	209720,90	374519,14	Nee		29,48	5	24,48	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,65	5	19,65	0,00	0	Nee	Nee
335_C	Broekestraat 15 Venlo	Woning	7,5	209720,90	374519,14	Nee		34,24	5	29,24	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
336_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209744,89	374510,35	Nee		25,54	5	20,54	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,83	5	16,83	0,00	0	Nee	Nee
336_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209744,89	374510,35	Nee		29,34	5	24,34	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,46	5	20,46	0,00	0	Nee	Nee
336_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209744,89	374510,35	Nee		34,68	5	29,68	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,54	5	23,54	0,00	0	Nee	Nee
337_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209740,37	374504,17	Nee		24,72	5	19,72	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,79	5	16,79	0,00	0	Nee	Nee
337_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209740,37	374504,17	Nee		28,50	5	23,50	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,79	5	21,79	0,00	0	Nee	Nee
337_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209740,37	374504,17	Nee		32,72	5	27,72	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,94	5	23,94	0,00	0	Nee	Nee
338_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209734,53	374505,38	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,64	5	18,64	0,00	0	Nee	Nee
338_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209734,53	374505,38	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,60	5	22,60	0,00	0	Nee	Nee
338_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209734,53	374505,38	Nee		33,39	5	28,39	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
339_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209745,31	374517,98	Nee		24,22	5	19,22	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,18	5	15,18	0,00	0	Nee	Nee
339_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209745,31	374517,98	Nee		27,30	5	22,30	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,19	5	18,19	0,00	0	Nee	Nee
339_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209745,31	374517,98	Nee		32,11	5	27,11	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,12	5	21,12	0,00	0	Nee	Nee
340_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209746,12	374482,24	Nee		36,08	5	31,08	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,24	5	25,24	0,00	0	Nee	Nee
340_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209746,12	374482,24	Nee		37,83	5	32,83	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,20	5	27,20	0,00	0	Nee	Nee
340_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209746,12	374482,24	Nee		39,54	5	34,54	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,16	5	28,16	0,00	0	Nee	Nee
341_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209745,55	374475,84	Nee		23,29	5	18,29	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,46	5	15,46	0,00	0	Nee	Nee
341_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209745,55	374475,84	Nee		25,69	5	20,69	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,71	5	17,71	0,00	0	Nee	Nee
341_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209745,55	374475,84	Nee		31,65	5	26,65	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,62	5	22,62	0,00	0	Nee	Nee
342_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209743,11	374468,00	Nee		24,20	5	19,20	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,47	5	16,47	0,00	0	Nee	Nee
342_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209743,11	374468,00	Nee		27,18	5	22,18	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,09	5	19,09	0,00	0	Nee	Nee
342_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209743,11	374468,00	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,25	5	23,25	0,00	0	Nee	Nee
343_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209740,63	374466,51	Nee		25,31	5	20,31	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,56	5	15,56	0,00	0	Nee	Nee
343_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209740,63	374466,51	Nee		27,15	5	22,15	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,59	5	17,59	0,00	0	Nee	Nee
343_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209740,63	374466,51	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,29	5	20,29	0,00	0	Nee	Nee
344_A	Broekestraat 6 Venlo	Woning	1,5	209727,27	374485,75	Nee		26,53	5	21,53	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,61	5	16,61	0,00	0	Nee	Nee
344_B	Broekestraat 6 Venlo	Woning	4,5	209727,27	374485,75	Nee		29,94	5	24,94	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,59	5	19,59	0,00	0	Nee	Nee
344_C	Broekestraat 6 Venlo	Woning	7,5	209727,27	374485,75	Nee		35,39	5	30,39	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,15	5	23,15	0,00	0	Nee	Nee
345_A	Broekestraat 6 Venlo	Woning	1,5	209726,99	374477,22	Nee		24,78	5	19,78	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,46	5	15,46	0,00	0	Nee	Nee
345_B	Broekestraat 6 Venlo	Woning	4,5	209726,99	374477,22	Nee		28,24	5	23,24	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,37	5	18,37	0,00	0	Nee	Nee
345_C	Broekestraat 6 Venlo	Woning	7,5	209726,99	374477,22	Nee		33,42	5	28,42	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,25	5	22,25	0,00	0	Nee	Nee
346_A	Broekestraat 6 Venlo	Woning	1,5	209722,24	374469,78	Nee		23,68	5	18,68	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,23	5	14,23	0,00	0	Nee	Nee
346_B	Broekestraat 6 Venlo	Woning	4,5	209722,24	374469,78	Nee		25,64	5	20,64	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,93	5	15,93	0,00	0	Nee	Nee
346_C	Broekestraat 6 Venlo	Woning	7,5	209722,24	374469,78	Nee		29,99	5	24,99	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,59	5	18,59	0,00	0	Nee	Nee
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209745,00	374388,61	Nee		22,27	5	17,27	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,89	5	13,89	0,00	0	Nee	Nee
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209745,00	374388,61	Nee		25,41	5	20,41	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,06	5	16,06	0,00	0	Nee	Nee
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209745,00	374388,61	Nee		29,05	5	24,05	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,32	5	18,32	0,00	0	Nee	Nee
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209745,00	374388,61	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,90	5	21,90	0,00	0	Nee	Nee
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209745,00	374388,61	Nee		39,25	5	34,25	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,60	5	25,60	0,00	0	Nee	Nee
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209745,00	374388,61	Nee		40,47	5	35,47	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,80	5	28,80	0,00	0	Nee	Nee
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209751,17	374384,77	Nee		24,13	5	19,13	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,06	5	16,06	0,00	0	Nee	Nee
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209751,17	374384,77	Nee		27,46	5	22,46	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,71	5	18,71	0,00	0	Nee	Nee
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209751,17	374384,77	Nee		31,40	5	26,40	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,03	5	21,03	0,00	0	Nee	Nee
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209751,17	374384,77	Nee		38,60	5	33,60	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	Nee
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209751,17	374384,77	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,96	5	26,96	0,00	0	Nee	Nee
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209751,17	374384,77	Nee		41,49	5	36,49	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,53	5	29,53	0,00	0	Nee	Nee
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209750,48	374377,65	Nee		26,49	5	21,49	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,00	5	18,00	0,00	0	Nee	Nee
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209750,48	374377,65	Nee		30,12	5	25,12	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,75	5	20,75	0,00	0	Nee	Nee
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209750,48	374377,65	Nee		35,28	5	30,28	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,80	5	22,80	0,00	0	Nee	Nee
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209750,48	374377,65	Nee		39,36	5	34,36	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,10	5	24,10	0,00	0	Nee	Nee
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209750,48	374377,65	Nee		39,18	5	34,18	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,46	5	27,46	0,00	0	Nee	Nee
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209750,48	374377,65	Nee		40,41	5	35,41	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,49	5	29,49	0,00	0	Nee	Nee
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209739,30	374373,97	Nee		23,10	5	18,10	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,51	5	13,51	0,00	0	Nee	Nee
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209739,30	374373,97	Nee		26,04	5	21,04	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,51	5	15,51	0,00	0	Nee	Nee
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209739,30	374373,97	Nee		32,13	5	27,13	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,94	5	16,94	0,00	0	Nee	Nee
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209739,30	374373,97	Nee		31,20	5	26,20	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,20	5	17,20	0,00	0	Nee	Nee
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209739,30	374373,97	Nee		28,24	5	23,24	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,44	5	15,44	0,00	0	Nee	Nee
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209739,30	374373,97	Nee		28,78	5	23,78	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,73	5	13,73	0,00	0	Nee	Nee
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209763,59	374420,52	Nee		27,17	5	22,17	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,72	5	16,72	0,00	0	Nee	Nee
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209763,59	374420,52	Nee		30,23	5	25,23	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,27	5	20,27	0,00	0	Nee	Nee
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209763,59	374420,52	Nee		33,98	5	28,98	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,83	5	23,83	0,00	0	Nee	Nee
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209763,59	374420,52	Nee		39,50	5	34,50	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,08	5	27,08	0,00	0	Nee	Nee
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209768,93	374416,96	Nee		29,94	5	24,94	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,70	5	18,70	0,00	0	Nee	Nee
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209768,93	374416,96	Nee		34,10	5	29,10	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,12	5	22,12	0,00	0	Nee	Nee
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209768,93	374416,96	Nee		36,88	5	31,88	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,63	5	24,63	0,00	0	Nee	Nee
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209768,93	374416,96	Nee		41,00	5	36,00	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,50	5	27,50	0,00	0	Nee	Nee
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209766,12	374403,84	Nee		26,77	5	21,77	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,54	5	20,54	0,00	0	Nee	Nee
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209766,12	374403,84	Nee		30,01	5	25,01	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,93	5	23,93	0,00	0	Nee	Nee
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209766,12	374403,84	Nee		34,75	5	29,75	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,05	5	26,05	0,00	0	Nee	Nee
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209766,12	374403,84	Nee		39,76	5	34,76	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,60	5	27,60	0,00	0	Nee	Nee
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209753,08	374394,12	Nee		24,28	5	19,28	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,67	5	14,67	0,00	0	Nee	Nee
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209753,08	374394,12	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,12	5	17,12	0,00	0	Nee	Nee
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209753,08	374394,12	Nee		32,85	5	27,85	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,12	5	19,12	0,00	0	Nee	Nee
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209753,08	374394,12	Nee		34,90	5	29,90	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,13	5	20,13	0,00	0	Nee	Nee
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209734,19	374358,58	Nee		23,62	5	18,62	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,39	5	14,39	0,00	0	Nee	Nee
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209734,19	374358,58	Nee		26,73	5	21,73	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,02	5	17,02	0,00	0	Nee	Nee
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209734,19	374358,58	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,76	5	18,76	0,00	0	Nee	Nee
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209734,19	374358,58	Nee		36,35	5	31,35	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,40	5	20,40	0,00	0	Nee	Nee
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209734,19	374358,58	Nee		37,63	5	32,63	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,07	5	24,07	0,00	0	Nee	Nee
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209734,19	374358,58	Nee		38,60	5	33,60	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,88	5	26,88	0,00	0	Nee	Nee
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209741,07	374354,72	Nee		23,84	5	18,84	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,85	5	15,85	0,00	0	Nee	Nee
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209741,07	374354,72	Nee		27,74	5	22,74	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,71	5	18,71	0,00	0	Nee	Nee
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209741,07	374354,72	Nee		32,23	5	27,23	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,51	5	20,51	0,00	0	Nee	Nee
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209741,07	374354,72	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,24	5	22,24	0,00	0	Nee	Nee
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209741,07	374354,72	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,83	5	25,83	0,00	0	Nee	Nee
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209741,07	374354,72	Nee		40,62	5	35,62	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,34	5	28,34	0,00	0	Nee	Nee
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209740,95	374348,94	Nee		26,00	5	21,00	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,20	5	17,20	0,00	0	Nee	Nee
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209740,95	374348,94	Nee		29,68	5	24,68	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,92	5	19,92	0,00	0	Nee	Nee
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209740,95	374348,94	Nee		35,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,75	5	21,75	0,00	0	Nee	Nee
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209740,95	374348,94	Nee		37,19	5	32,19	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,34	5	22,34	0,00	0	Nee	Nee
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209740,95	374348,94	Nee		38,25	5	33,25	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,58	5	24,58	0,00	0	Nee	Nee
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209740,95	374348,94	Nee		39,02	5	34,02	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,33	5	27,33	0,00	0	Nee	Nee
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209730,01	374343,45	Nee		21,86	5	16,86	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,21	5	12,21	0,00	0	Nee	Nee
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209730,01	374343,45	Nee		25,00	5	20,00	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,56	5	14,56	0,00	0	Nee	Nee
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209730,01	374343,45	Nee		29,81	5	24,81	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,72	5	16,72	0,00	0	Nee	Nee
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209730,01	374343,45	Nee		34,80	5	29,80	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,07	5	19,07	0,00	0	Nee	Nee
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209730,01	374343,45	Nee		10,49	5	5,49	5	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,32	5	7,32	0,00	0	Nee	Nee
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209730,01	374343,45	Nee		0,00	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		0,00	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209735,93	374312,86	Nee		25,97	5	20,97	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,98	5	16,98	0,00	0	Nee	Nee
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209735,93	374312,86	Nee		29,86	5	24,86	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,94	5	19,94	0,00	0	Nee	Nee
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209735,93	374312,86	Nee		36,40	5	31,40	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,60	5	21,60	0,00	0	Nee	Nee
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209735,93	374312,86	Nee		36,43	5	31,43	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,52	5	21,52	0,00	0	Nee	Nee
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209729,01	374305,66	Nee		23,72	5	18,72	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,97	5	14,97	0,00	0	Nee	Nee
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209729,01	374305,66	Nee		27,72	5	22,72	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,58	5	17,58	0,00	0	Nee	Nee
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209729,01	374305,66	Nee		34,65	5	29,65	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,95	5	18,95	0,00	0	Nee	Nee
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209729,01	374305,66	Nee		26,82	5	21,82	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,08	5	12,08	0,00	0	Nee	Nee
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209736,17	374333,18	Nee		22,19	5	17,19	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,93	5	13,93	0,00	0	Nee	Nee
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209736,17	374333,18	Nee		25,73	5	20,73	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,04	5	17,04	0,00	0	Nee	Nee
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209736,17	374333,18	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,96	5	18,96	0,00	0	Nee	Nee
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209736,17	374333,18	Nee		36,36	5	31,36	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,13	5	21,13	0,00	0	Nee	Nee
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209740,76	374327,39	Nee		25,17	5	20,17	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,55	5	16,55	0,00	0	Nee	Nee
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209740,76	374327,39	Nee		28,84	5	23,84	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,47	5	19,47	0,00	0	Nee	Nee
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209740,76	374327,39	Nee		35,25	5	30,25	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,50	5	21,50	0,00	0	Nee	Nee
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209740,76	374327,39	Nee		36,34	5	31,34	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,26	5	22,26	0,00	0	Nee	Nee
363_A	Langstraat 149 Venlo	Woning	1,5	209749,74	374251,55	Nee		24,27	5	19,27	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,82	5	15,82	0,00	0	Nee	Nee
363_B	Langstraat 149 Venlo	Woning	4,5	209749,74	374251,55	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,81	5	18,81	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
363_C	Langstraat 149 Venlo	Woning	7,5	209749,74	374251,55	Nee		34,38	5	29,38	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	Nee
364_A	Onyx 2 Venlo	Woning	1,5	209755,26	374276,77	Nee		23,47	5	18,47	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,14	5	14,14	0,00	0	Nee	Nee
364_B	Onyx 2 Venlo	Woning	4,5	209755,26	374276,77	Nee		27,34	5	22,34	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,67	5	17,67	0,00	0	Nee	Nee
364_C	Onyx 2 Venlo	Woning	7,5	209755,26	374276,77	Nee		32,25	5	27,25	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,09	5	20,09	0,00	0	Nee	Nee
365_A	Onyx 2 Venlo	Woning	1,5	209758,12	374273,62	Nee		24,86	5	19,86	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,59	5	16,59	0,00	0	Nee	Nee
365_B	Onyx 2 Venlo	Woning	4,5	209758,12	374273,62	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,93	5	19,93	0,00	0	Nee	Nee
365_C	Onyx 2 Venlo	Woning	7,5	209758,12	374273,62	Nee		35,08	5	30,08	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
366_A	Langstraat 147 Venlo	Woning	1,5	209753,08	374264,98	Nee		24,91	5	19,91	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,13	5	16,13	0,00	0	Nee	Nee
366_B	Langstraat 147 Venlo	Woning	4,5	209753,08	374264,98	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,44	5	19,44	0,00	0	Nee	Nee
366_C	Langstraat 147 Venlo	Woning	7,5	209753,08	374264,98	Nee		35,01	5	30,01	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
367_A	Langstraat 151 Venlo	Woning	1,5	209747,62	374245,16	Nee		23,67	5	18,67	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,37	5	15,37	0,00	0	Nee	Nee
367_B	Langstraat 151 Venlo	Woning	4,5	209747,62	374245,16	Nee		27,44	5	22,44	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,59	5	18,59	0,00	0	Nee	Nee
367_C	Langstraat 151 Venlo	Woning	7,5	209747,62	374245,16	Nee		34,52	5	29,52	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,99	5	20,99	0,00	0	Nee	Nee
371_A	Morion 16 Venlo	Woning	1,5	209837,82	374327,47	Nee		31,08	5	26,08	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,03	5	27,03	0,00	0	Nee	Nee
371_B	Morion 16 Venlo	Woning	4,5	209837,82	374327,47	Nee		33,02	5	28,02	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,56	5	31,56	0,00	0	Nee	Nee
371_C	Morion 16 Venlo	Woning	7,5	209837,82	374327,47	Nee		36,27	5	31,27	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
372_A	Morion 14 Venlo	Woning	1,5	209823,98	374332,26	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,64	5	19,64	0,00	0	Nee	Nee
372_B	Morion 14 Venlo	Woning	4,5	209823,98	374332,26	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,63	5	22,63	0,00	0	Nee	Nee
372_C	Morion 14 Venlo	Woning	7,5	209823,98	374332,26	Nee		35,79	5	30,79	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	Nee
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	1,5	210144,97	374272,68	Nee		24,80	5	19,80	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,14	5	12,14	0,00	0	Nee	Nee
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	4,5	210144,97	374272,68	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,55	5	16,55	0,00	0	Nee	Nee
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	7,5	210144,97	374272,68	Nee		32,04	5	27,04	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,88	5	22,88	0,00	0	Nee	Nee
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210152,57	374302,69	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,48	5	10,48	0,00	0	Nee	Nee
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210152,57	374302,69	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,76	5	13,76	0,00	0	Nee	Nee
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210152,57	374302,69	Nee		31,58	5	26,58	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,04	5	17,04	0,00	0	Nee	Nee
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210154,38	374388,30	Nee		32,95	5	27,95	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,41	5	17,41	0,00	0	Nee	Nee
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210154,38	374388,30	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,17	5	21,17	0,00	0	Nee	Nee
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210154,38	374388,30	Nee		38,42	5	33,42	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	Nee
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210150,51	374384,67	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,20	5	17,20	0,00	0	Nee	Nee
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210150,51	374384,67	Nee		37,67	5	32,67	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,90	5	21,90	0,00	0	Nee	Nee
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210150,51	374384,67	Nee		40,41	5	35,41	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,73	5	26,73	0,00	0	Nee	Nee
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210147,71	374307,83	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,21	5	10,21	0,00	0	Nee	Nee
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210147,71	374307,83	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,96	5	13,96	0,00	0	Nee	Nee
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210147,71	374307,83	Nee		32,47	5	27,47	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,35	5	17,35	0,00	0	Nee	Nee
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210149,38	374314,50	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210149,38	374314,50	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,87	5	22,87	0,00	0	Nee	Nee
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210149,38	374314,50	Nee		39,91	5	34,91	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	Nee
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210154,40	374317,63	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,33	5	13,33	0,00	0	Nee	Nee
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210154,40	374317,63	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,75	5	16,75	0,00	0	Nee	Nee
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210154,40	374317,63	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,08	5	23,08	0,00	0	Nee	Nee
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210129,79	374455,98	Nee		42,44	5	37,44	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,81	5	26,81	0,00	0	Nee	Nee
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210129,79	374455,98	Nee		44,00	5	39,00	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,18	5	29,18	0,00	0	Nee	Nee
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210129,79	374455,98	Nee		46,10	5	41,10	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,69	5	30,69	0,00	0	Nee	Nee
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,60	374459,58	Nee		41,06	5	36,06	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,60	374459,58	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,60	374459,58	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,21	5	29,21	0,00	0	Nee	Nee
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210127,41	374446,90	Nee		44,16	5	39,16	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,54	5	29,54	0,00	0	Nee	Nee
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210127,41	374446,90	Nee		45,61	5	40,61	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	Nee
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210127,41	374446,90	Nee		47,05	5	42,05	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,68	5	31,68	0,00	0	Nee	Nee
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210125,97	374452,38	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,53	5	28,53	0,00	0	Nee	Nee
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210125,97	374452,38	Nee		45,10	5	40,10	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,37	5	30,37	0,00	0	Nee	Nee
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210125,97	374452,38	Nee		47,04	5	42,04	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,72	5	31,72	0,00	0	Nee	Nee
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210132,80	374445,14	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,06	5	15,06	0,00	0	Nee	Nee
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210132,80	374445,14	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,52	5	19,52	0,00	0	Nee	Nee
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210132,80	374445,14	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,29	5	24,29	0,00	0	Nee	Nee
386_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210141,79	374392,62	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,13	5	14,13	0,00	0	Nee	Nee
386_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210141,79	374392,62	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
386_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210141,79	374392,62	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,35	5	24,35	0,00	0	Nee	Nee
387_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210141,10	374432,40	Nee		38,43	5	33,43	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,50	5	22,50	0,00	0	Nee	Nee
387_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210141,10	374432,40	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,88	5	24,88	0,00	0	Nee	Nee
387_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210141,10	374432,40	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210142,83	374377,45	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,34	5	18,34	0,00	0	Nee	Nee
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210142,83	374377,45	Nee		41,57	5	36,57	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	7,5	210142,83	374377,45	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,07	5	28,07	0,00	0	Nee	Nee
389_A	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210144,71	374428,58	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,29	5	20,29	0,00	0	Nee	Nee
389_B	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210144,71	374428,58	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,95	5	23,95	0,00	0	Nee	Nee
389_C	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210144,71	374428,58	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210138,99	374373,84	Nee		38,19	5	33,19	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,65	5	20,65	0,00	0	Nee	Nee
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210138,99	374373,84	Nee		41,20	5	36,20	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,50	5	25,50	0,00	0	Nee	Nee
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210138,99	374373,84	Nee		42,99	5	37,99	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,05	5	29,05	0,00	0	Nee	Nee
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210146,67	374381,06	Nee		33,07	5	28,07	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,80	5	17,80	0,00	0	Nee	Nee
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	4,5	210146,67	374381,06	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	7,5	210146,67	374381,06	Nee		41,79	5	36,79	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,10	5	27,10	0,00	0	Nee	Nee
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		25,25	5	20,25	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,30	5	12,30	0,00	0	Nee	Nee
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		27,80	5	22,80	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,50	5	15,50	0,00	0	Nee	Nee
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		30,65	5	25,65	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,50	5	19,50	0,00	0	Nee	Nee
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210139,48	374300,64	Nee		33,57	5	28,57	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,73	5	14,73	0,00	0	Nee	Nee
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210139,48	374300,64	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210139,48	374300,64	Nee		36,33	5	31,33	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210140,50	374295,13	Nee		26,14	5	21,14	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,85	5	12,85	0,00	0	Nee	Nee
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210140,50	374295,13	Nee		25,30	5	20,30	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,22	5	13,22	0,00	0	Nee	Nee
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210140,50	374295,13	Nee		27,52	5	22,52	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,35	5	15,35	0,00	0	Nee	Nee
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210121,44	374239,45	Nee		24,57	5	19,57	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,81	5	10,81	0,00	0	Nee	Nee
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210121,44	374239,45	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,15	5	14,15	0,00	0	Nee	Nee
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210121,44	374239,45	Nee		29,78	5	24,78	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,43	5	20,43	0,00	0	Nee	Nee
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210121,44	374239,45	Nee		32,79	5	27,79	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,31	5	24,31	0,00	0	Nee	Nee
T24_A	Broekestraat 36 bg	Woning	1,5	209876,50	374440,43	Nee		48,08	5	43,08	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,66	5	42,66	0,00	0	Nee	Nee
T25_A	Broekestraat 36 v1	Woning	4,5	209876,52	374440,42	Nee		50,27	5	45,27	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,10	5	44,10	0,00	0	Nee	Nee
T26_A	Broekestraat 36 v2	Woning	7,5	209876,53	374440,42	Nee		51,12	5	46,12	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,41	5	44,41	0,00	0	Nee	Nee
T46_A	Broekestraat 38 bg	Woning	1,5	209880,55	374439,44	Nee		48,77	5	43,77	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,39	5	43,39	0,00	0	Nee	Nee
T49_A	Broekestraat 38 v1	Woning	4,5	209880,56	374439,44	Nee		50,93	5	45,93	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,71	5	44,71	0,00	0	Nee	Nee
T52_A	Broekestraat 38 v2	Woning	7,5	209880,58	374439,43	Nee		51,70	5	46,70	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,99	5	44,99	0,00	0	Nee	Nee
T51_A	Broekestraat 40 bg	Woning	1,5	209888,05	374430,24	Nee		49,44	5	44,44	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,96	5	45,96	0,00	0	Nee	Nee
T50_A	Broekestraat 40 v1	Woning	4,5	209888,05	374430,20	Nee		51,55	5	46,55	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,61	5	48,61	0,11	0	Nee	Nee
T11_A	Broekestraat 40 v2	Woning	7,5	209888,05	374430,22	Nee		52,25	5	47,25	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,81	5	48,81	0,31	0	Nee	Nee
T10_A	Morion 37 bg	Woning	1,5	209881,10	374401,29	Nee		45,52	5	40,52	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	Nee
T9_A	Morion 37 v1	Woning	4,5	209881,09	374401,26	Nee		48,04	5	43,04	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		52,66	5	47,66	0,00	0	Nee	Nee
T12_A	Morion 37 v2	Woning	7,5	209881,10	374401,28	Nee		49,16	5	44,16	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		52,88	5	47,88	0,00	0	Nee	Nee
T15_A	Morion 39 bg	Woning	1,5	209868,02	374379,44	Nee		42,80	5	37,80	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,00	5	40,00	0,00	0	Nee	Nee
T14_A	Morion 39 v1	Woning	4,5	209868,01	374379,41	Nee		43,28	5	38,28	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,84	5	44,84	0,00	0	Nee	Nee
T13_A	Morion 39 v2	Woning	7,5	209868,02	374379,43	Nee		44,96	5	39,96	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,32	5	45,32	0,00	0	Nee	Nee
T8_A	Morion 41 bg	Woning	1,5	209866,64	374372,18	Nee		42,07	5	37,07	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,59	5	39,59	0,00	0	Nee	Nee
T3_A	Morion 41 v1	Woning	4,5	209866,63	374372,14	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,56	5	44,56	0,00	0	Nee	Nee
T2_A	Morion 41 v2	Woning	7,5	209866,63	374372,16	Nee		44,82	5	39,82	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,11	5	45,11	0,00	0	Nee	Nee
T1_A	Morion 43 bg	Woning	1,5	209865,54	374366,34	Nee		41,05	5	36,05	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,46	5	38,46	0,00	0	Nee	Nee
T4_A	Morion 43 v1	Woning	4,5	209865,53	374366,31	Nee		42,80	5	37,80	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,22	5	44,22	0,00	0	Nee	Nee
T7_A	Morion 43 v2	Woning	7,5	209865,53	374366,33	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,84	5	44,84	0,00	0	Nee	Nee
T6_A	Morion 45 bg	Woning	1,5	209864,45	374360,65	Nee		38,25	5	33,25	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	Nee
T27_A	Morion 45 v1	Woning	4,5	209864,45	374360,61	Nee		41,95	5	36,95	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,73	5	43,73	0,00	0	Nee	Nee
T30_A	Morion 45 v2	Woning	7,5	209864,45	374360,63	Nee		44,08	5	39,08	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,50	5	44,50	0,00	0	Nee	Nee
T28_A	Morion 49 bg	Woning	1,5	209862,30	374349,29	Nee		33,96	5	28,96	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,26	5	32,26	0,00	0	Nee	Nee
T29_A	Morion 49 v1	Woning	4,5	209862,30	374349,26	Nee		40,73	5	35,73	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,74	5	42,74	0,00	0	Nee	Nee
T5_A	Morion 49 v2	Woning	7,5	209862,30	374349,27	Nee		43,51	5	38,51	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,64	5	43,64	0,00	0	Nee	Nee
T16_A	Morion 51 bg	Woning	1,5	209860,81	374341,42	Nee		32,33	5	27,33	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,14	5	33,14	0,00	0	Nee	Nee
T17_A	Morion 51 v1	Woning	4,5	209860,80	374341,39	Nee		40,25	5	35,25	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,02	5	42,02	0,00	0	Nee	Nee
T18_A	Morion 51 v2	Woning	7,5	209860,81	374341,41	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,02	5	43,02	0,00	0	Nee	Nee
T23_A	Morion 26 bg	Woning	1,5	209861,73	374306,22	Nee		33,45	5	28,45	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,39	5	33,39	0,00	0	Nee	Nee
T22_A	Morion 26 v1	Woning	4,5	209861,72	374306,19	Nee		35,66	5	30,66	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,19	5	37,19	0,00	0	Nee	Nee
T19_A	Morion 26 v2	Woning	7,5	209861,72	374306,20	Nee		39,27	5	34,27	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,23	5	38,23	0,00	0	Nee	Nee
T20_A	Morion 26 bg	Woning	1,5	209862,28	374309,72	Nee		33,33	5	28,33	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,94	5	34,94	0,00	0	Nee	Nee
T21_A	Morion 26 v1	Woning	4,5	209862,26	374309,69	Nee		36,16	5	31,16	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,33	5	39,33	0,00	0	Nee	Nee
T41_A	Morion 26 v2	Woning	7,5	209862,26	374309,71	Nee		40,63	5	35,63	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,37	5	40,37	0,00	0	Nee	Nee
T40_A	Onyx 19 bg	Woning	1,5	209856,12	374270,15	Nee		34,08	5	29,08	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,28	5	33,28	0,00	0	Nee	Nee
T39_A	Onyx 19 v1	Woning	4,5	209856,12	374270,11	Nee		36,59	5	31,59	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,56	5	35,56	0,00	0	Nee	Nee
T42_A	Onyx 19 v2	Woning	7,5	209856,12	374270,12	Nee		39,17	5	34,17	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
T45_A	Onyx 20 bg	Woning	1,5	209844,81	374228,57	Nee		23,33	5	18,33	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		8,93	5	3,93	0,00	0	Nee	Nee
T44_A	Onyx 20 v1	Woning	4,5	209844,80	374228,54	Nee		27,35	5	22,35	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,40	5	7,40	0,00	0	Nee	Nee
T47_A	Onyx 20 v2	Woning	7,5	209844,80	374228,56	Nee		33,83	5	28,83	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,47	5	12,47	0,00	0	Nee	Nee
T48_A	Onyx 20 bg	Woning	1,5	209845,76	374235,22	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,40	5	31,40	0,00	0	Nee	Nee
T53_A	Onyx 20 v1	Woning	4,5	209845,74	374235,23	Nee		35,86	5	30,86	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,09	5	33,09	0,00	0	Nee	Nee
T58_A	Onyx 20 v2	Woning	7,5	209845,75	374235,22	Nee		38,35	5	33,35	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,75	5	33,75	0,00	0	Nee	Nee
T59_A	Olivijn 37 bg	Woning	1,5	209838,35	374207,36	Nee		29,65	5	24,65	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,51	5	28,51	0,00	0	Nee	Nee
T60_A	Olivijn 37 v1	Woning	4,5	209838,33	374207,33	Nee		33,96	5	28,96	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,99	5	29,99	0,00	0	Nee	Nee
T57_A	Olivijn 37 v2	Woning	7,5	209838,34	374207,35	Nee		36,79	5	31,79	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,70	5	30,70	0,00	0	Nee	Nee
T54_A	Olivijn 37 bg	Woning	1,5	209836,84	374214,04	Nee		26,29	5	21,29	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,46	5	18,46	0,00	0	Nee	Nee
T55_A	Olivijn 37 v1	Woning	4,5	209836,88	374214,02	Nee		30,96	5	25,96	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	Nee
T56_A	Olivijn 37 v2	Woning	7,5	209836,86	374214,03	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,11	5	23,11	0,00	0	Nee	Nee
T35_A	Olivijn 35 bg	Woning	1,5	209824,03	374215,73	Nee		20,72	5	15,72	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,74	5	11,74	0,00	0	Nee	Nee
T36_A	Olivijn 35 v1	Woning	4,5	209823,99	374215,74	Nee		23,96	5	18,96	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,24	5	15,24	0,00	0	Nee	Nee
T37_A	Olivijn 35 v2	Woning	7,5	209824,01	374215,74	Nee		29,72	5	24,72	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,07	5	20,07	0,00	0	Nee	Nee
T34_A	Olivijn 35 bg	Woning	1,5	209819,09	374204,96	Nee		23,00	5	18,00	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,20	5	11,20	0,00	0	Nee	Nee
T31_A	Olivijn 35 v1	Woning	4,5	209819,08	374204,91	Nee		28,33	5	23,33	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,44	5	14,44	0,00	0	Nee	Nee
T32_A	Olivijn 35 v2	Woning	7,5	209819,09	374204,94	Nee		32,26	5	27,26	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,80	5	19,80	0,00	0	Nee	Nee
T33_A	Broekestraat 40 bg	Woning	1,5	209886,07	374421,78	Nee		48,23	5	43,23	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,61	5	44,61	0,00	0	Nee	Nee
402_A	Olivijn 24 Venlo	Woning	1,5	209807,80	374184,96	Nee		21,16	5	16,16	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,33	5	11,33	0,00	0	Nee	Nee
402_B	Olivijn 24 Venlo	Woning	4,5	209807,80	374184,96	Nee		24,94	5	19,94	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,34	5	15,34	0,00	0	Nee	Nee
402_C	Olivijn 24 Venlo	Woning	7,5	209807,80	374184,96	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,14	5	20,14	0,00	0	Nee	Nee
403_A	Olivijn 14 Venlo	Woning	1,5	209767,77	374196,56	Nee		20,17	5	15,17	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,31	5	11,31	0,00	0	Nee	Nee
403_B	Olivijn 14 Venlo	Woning	4,5	209767,77	374196,56	Nee		24,35	5	19,35	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,66	5	15,66	0,00	0	Nee	Nee
403_C	Olivijn 14 Venlo	Woning	7,5	209767,77	374196,56	Nee		30,69	5	25,69	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
404_A	Olivijn 16 Venlo	Woning	1,5	209773,25	374194,98	Nee		20,85	5	15,85	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,91	5	11,91	0,00	0	Nee	Nee
404_B	Olivijn 16 Venlo	Woning	4,5	209773,25	374194,98	Nee		25,09	5	20,09	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,17	5	16,17	0,00	0	Nee	Nee
404_C	Olivijn 16 Venlo	Woning	7,5	209773,25	374194,98	Nee		31,48	5	26,48	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
405_A	Olivijn 18 Venlo	Woning	1,5	209785,05	374191,55	Nee		20,58	5	15,58	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,18	5	12,18	0,00	0	Nee	Nee
405_B	Olivijn 18 Venlo	Woning	4,5	209785,05	374191,55	Nee		24,73	5	19,73	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,44	5	16,44	0,00	0	Nee	Nee
405_C	Olivijn 18 Venlo	Woning	7,5	209785,05	374191,55	Nee		31,08	5	26,08	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,34	5	21,34	0,00	0	Nee	Nee
406_A	Olivijn 20 Venlo	Woning	1,5	209790,53	374189,96	Nee		21,10	5	16,10	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,84	5	11,84	0,00	0	Nee	Nee
406_B	Olivijn 20 Venlo	Woning	4,5	209790,53	374189,96	Nee		25,24	5	20,24	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,03	5	16,03	0,00	0	Nee	Nee
406_C	Olivijn 20 Venlo	Woning	7,5	209790,53	374189,96	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,56	5	20,56	0,00	0	Nee	Nee
407_A	Olivijn 22 Venlo	Woning	1,5	209802,34	374186,54	Nee		20,96	5	15,96	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,12	5	12,12	0,00	0	Nee	Nee
407_B	Olivijn 22 Venlo	Woning	4,5	209802,34	374186,54	Nee		24,95	5	19,95	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,25	5	16,25	0,00	0	Nee	Nee
407_C	Olivijn 22 Venlo	Woning	7,5	209802,34	374186,54	Nee		31,11	5	26,11	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,24	5	21,24	0,00	0	Nee	Nee
408_A	Olivijn 26 Venlo	Woning	1,5	209821,17	374179,01	Nee		24,46	5	19,46	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,93	5	10,93	0,00	0	Nee	Nee
408_B	Olivijn 26 Venlo	Woning	4,5	209821,17	374179,01	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,29	5	14,29	0,00	0	Nee	Nee
408_C	Olivijn 26 Venlo	Woning	7,5	209821,17	374179,01	Nee		34,17	5	29,17	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,30	5	18,30	0,00	0	Nee	Nee
408_D	Olivijn 26 Venlo	Woning	10,5	209821,17	374179,01	Nee		38,21	5	33,21	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,22	5	27,22	0,00	0	Nee	Nee
409_A	Olivijn 26 Venlo	Woning	1,5	209823,20	374174,70	Nee		26,10	5	21,10	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,16	5	20,16	0,00	0	Nee	Nee
409_B	Olivijn 26 Venlo	Woning	4,5	209823,20	374174,70	Nee		31,83	5	26,83	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,33	5	22,33	0,00	0	Nee	Nee
409_C	Olivijn 26 Venlo	Woning	7,5	209823,20	374174,70	Nee		34,54	5	29,54	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,68	5	22,68	0,00	0	Nee	Nee
409_D	Olivijn 26 Venlo	Woning	10,5	209823,20	374174,70	Nee		36,47	5	31,47	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210119,36	374483,85	Nee		34,51	5	29,51	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	Nee
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210118,80	374486,99	Nee		38,27	5	33,27	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,26	5	32,26	0,00	0	Nee	Nee
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210121,04	374489,11	Nee		38,49	5	33,49	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,32	5	32,32	0,00	0	Nee	Nee
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210121,04	374489,11	Nee		43,10	5	38,10	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,35	5	33,35	0,00	0	Nee	Nee
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210124,27	374493,93	Nee		39,19	5	34,19	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,81	5	32,81	0,00	0	Nee	Nee
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	1,5	210162,28	374292,40	Nee		28,16	5	23,16	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,11	5	12,11	0,00	0	Nee	Nee
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	4,5	210162,28	374292,40	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,69	5	13,69	0,00	0	Nee	Nee
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	7,5	210162,28	374292,40	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,29	5	17,29	0,00	0	Nee	Nee
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	1,5	210170,61	374300,44	Nee		27,88	5	22,88	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,69	5	18,69	0,00	0	Nee	Nee
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	4,5	210170,61	374300,44	Nee		30,15	5	25,15	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,61	5	20,61	0,00	0	Nee	Nee
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	7,5	210170,61	374300,44	Nee		33,73	5	28,73	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,82	5	24,82	0,00	0	Nee	Nee
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	1,5	210157,43	374297,54	Nee		28,85	5	23,85	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,33	5	10,33	0,00	0	Nee	Nee
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	4,5	210157,43	374297,54	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,43	5	13,43	0,00	0	Nee	Nee
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	7,5	210157,43	374297,54	Nee		32,26	5	27,26	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,80	5	16,80	0,00	0	Nee	Nee
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	1,5	210165,75	374305,59	Nee		27,99	5	22,99	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,47	5	18,47	0,00	0	Nee	Nee
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	4,5	210165,75	374305,59	Nee		30,02	5	25,02	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,30	5	20,30	0,00	0	Nee	Nee
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	7,5	210165,75	374305,59	Nee		33,51	5	28,51	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,68	5	24,68	0,00	0	Nee	Nee
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210152,57	374302,69	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,48	5	10,48	0,00	0	Nee	Nee
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210152,57	374302,69	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,76	5	13,76	0,00	0	Nee	Nee
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210152,57	374302,69	Nee		31,58	5	26,58	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,04	5	17,04	0,00	0	Nee	Nee
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210160,90	374310,74	Nee		29,25	5	24,25	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,18	5	17,18	0,00	0	Nee	Nee
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210160,90	374310,74	Nee		31,04	5	26,04	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210160,90	374310,74	Nee		34,24	5	29,24	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,11	5	24,11	0,00	0	Nee	Nee
619_A	van CastiliÙstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210148,32	374424,77	Nee		34,77	5	29,77	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	Nee
619_B	van CastiliÙstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210148,32	374424,77	Nee		37,09	5	32,09	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,97	5	22,97	0,00	0	Nee	Nee
619_C	van CastiliÙstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210148,32	374424,77	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,60	5	26,60	0,00	0	Nee	Nee
620_A	van CastiliÙstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210159,14	374413,32	Nee		32,38	5	27,38	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,62	5	16,62	0,00	0	Nee	Nee
620_B	van CastiliÙstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210159,14	374413,32	Nee		34,85	5	29,85	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,59	5	22,59	0,00	0	Nee	Nee
620_C	van CastiliÙstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210159,14	374413,32	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,81	5	25,81	0,00	0	Nee	Nee
621_A	van CastiliÙstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210162,74	374409,50	Nee		28,88	5	23,88	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,13	5	18,13	0,00	0	Nee	Nee
621_B	van CastiliÙstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210162,74	374409,50	Nee		32,54	5	27,54	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,82	5	22,82	0,00	0	Nee	Nee
621_C	van CastiliÙstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210162,74	374409,50	Nee		36,80	5	31,80	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,79	5	25,79	0,00	0	Nee	Nee
622_A	van CastiliÙstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210166,35	374405,68	Nee		28,90	5	23,90	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,82	5	16,82	0,00	0	Nee	Nee
622_B	van CastiliÙstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210166,35	374405,68	Nee		32,56	5	27,56	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,99	5	22,99	0,00	0	Nee	Nee
622_C	van CastiliÙstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210166,35	374405,68	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,90	5	25,90	0,00	0	Nee	Nee
623_A	van CastiliÙstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210169,96	374401,86	Nee		28,65	5	23,65	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,96	5	18,96	0,00	0	Nee	Nee
623_B	van CastiliÙstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210169,96	374401,86	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,69	5	22,69	0,00	0	Nee	Nee
623_C	van CastiliÙstraat 17 Venlo	Woning	7,5	210169,96	374401,86	Nee		36,26	5	31,26	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,76	5	25,76	0,00	0	Nee	Nee
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210173,34	374357,87	Nee		27,25	5	22,25	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,98	5	14,98	0,00	0	Nee	Nee
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210173,34	374357,87	Nee		29,18	5	24,18	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,07	5	18,07	0,00	0	Nee	Nee
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210173,34	374357,87	Nee		33,38	5	28,38	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,18	5	25,18	0,00	0	Nee	Nee
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210163,57	374348,67	Nee		21,85	5	16,85	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,96	5	21,96	0,00	0	Nee	Nee
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210163,57	374348,67	Nee		26,02	5	21,02	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,17	5	23,17	0,00	0	Nee	Nee
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210163,57	374348,67	Nee		32,91	5	27,91	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,68	5	25,68	0,00	0	Nee	Nee
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210165,57	374354,30	Nee		28,01	5	23,01	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,53	5	16,53	0,00	0	Nee	Nee
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210165,57	374354,30	Nee		30,68	5	25,68	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,78	5	19,78	0,00	0	Nee	Nee
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210165,57	374354,30	Nee		35,80	5	30,80	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,08	5	26,08	0,00	0	Nee	Nee
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210170,40	374358,85	Nee		28,11	5	23,11	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,92	5	15,92	0,00	0	Nee	Nee
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210170,40	374358,85	Nee		30,76	5	25,76	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,50	5	19,50	0,00	0	Nee	Nee
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210170,40	374358,85	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,15	5	26,15	0,00	0	Nee	Nee
628_A	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210182,65	374395,68	Nee		23,50	5	18,50	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,67	5	14,67	0,00	0	Nee	Nee
628_B	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210182,65	374395,68	Nee		27,13	5	22,13	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,12	5	19,12	0,00	0	Nee	Nee
628_C	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210182,65	374395,68	Nee		29,39	5	24,39	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,79	5	22,79	0,00	0	Nee	Nee
629_A	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210177,17	374394,23	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,47	5	17,47	0,00	0	Nee	Nee
629_B	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210177,17	374394,23	Nee		32,02	5	27,02	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,35	5	22,35	0,00	0	Nee	Nee
629_C	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210177,17	374394,23	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,54	5	25,54	0,00	0	Nee	Nee
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210177,91	374369,31	Nee		28,67	5	23,67	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,10	5	17,10	0,00	0	Nee	Nee
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210177,91	374369,31	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,70	5	20,70	0,00	0	Nee	Nee
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210177,91	374369,31	Nee		35,52	5	30,52	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	Nee
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210179,29	374363,78	Nee		25,59	5	20,59	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,28	5	14,28	0,00	0	Nee	Nee
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210179,29	374363,78	Nee		28,01	5	23,01	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,60	5	17,60	0,00	0	Nee	Nee
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210179,29	374363,78	Nee		33,46	5	28,46	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210185,58	374376,56	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,42	5	17,42	0,00	0	Nee	Nee
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210185,58	374376,56	Nee		31,60	5	26,60	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,13	5	21,13	0,00	0	Nee	Nee
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210185,58	374376,56	Nee		35,98	5	30,98	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,58	5	26,58	0,00	0	Nee	Nee
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210181,77	374372,95	Nee		28,97	5	23,97	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,31	5	17,31	0,00	0	Nee	Nee
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210181,77	374372,95	Nee		31,60	5	26,60	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,03	5	21,03	0,00	0	Nee	Nee
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210181,77	374372,95	Nee		35,65	5	30,65	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	Nee
675_A	van CastiliÙstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210173,56	374398,05	Nee		28,70	5	23,70	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,93	5	16,93	0,00	0	Nee	Nee
675_B	van CastiliÙstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210173,56	374398,05	Nee		32,19	5	27,19	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,73	5	21,73	0,00	0	Nee	Nee
676_A	van CastiliÙstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210155,53	374417,13	Nee		32,23	5	27,23	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,34	5	16,34	0,00	0	Nee	Nee
676_B	van CastiliÙstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210155,53	374417,13	Nee		35,19	5	30,19	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,83	5	22,83	0,00	0	Nee	Nee
676_C	van CastiliÙstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210155,53	374417,13	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,19	5	26,19	0,00	0	Nee	Nee
677_A	van CastiliÙstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210151,92	374420,95	Nee		33,40	5	28,40	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,14	5	17,14	0,00	0	Nee	Nee
677_B	van CastiliÙstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210151,92	374420,95	Nee		35,65	5	30,65	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,00	5	23,00	0,00	0	Nee	Nee
677_C	van CastiliÙstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210151,92	374420,95	Nee		38,83	5	33,83	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,67	5	26,67	0,00	0	Nee	Nee
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210190,39	374416,30	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,52	5	14,52	0,00	0	Nee	Nee
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210190,39	374416,30	Nee		34,59	5	29,59	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,80	5	18,80	0,00	0	Nee	Nee
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210190,39	374416,30	Nee		37,23	5	32,23	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,33	5	24,33	0,00	0	Nee	Nee
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210156,83	374315,05	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,16	5	13,16	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210156,83	374315,05	Nee		31,06	5	26,06	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,72	5	16,72	0,00	0	Nee	Nee
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210156,83	374315,05	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,11	5	23,11	0,00	0	Nee	Nee
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210147,71	374307,83	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,21	5	10,21	0,00	0	Nee	Nee
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210147,71	374307,83	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,96	5	13,96	0,00	0	Nee	Nee
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210147,71	374307,83	Nee		32,47	5	27,47	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,35	5	17,35	0,00	0	Nee	Nee
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210149,38	374314,50	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210149,38	374314,50	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,87	5	22,87	0,00	0	Nee	Nee
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210149,38	374314,50	Nee		39,91	5	34,91	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	Nee
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210154,40	374317,63	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,33	5	13,33	0,00	0	Nee	Nee
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210154,40	374317,63	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,75	5	16,75	0,00	0	Nee	Nee
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210154,40	374317,63	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,08	5	23,08	0,00	0	Nee	Nee
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210167,16	374344,85	Nee		22,11	5	17,11	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,73	5	22,73	0,00	0	Nee	Nee
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210167,16	374344,85	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,79	5	23,79	0,00	0	Nee	Nee
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210167,16	374344,85	Nee		32,74	5	27,74	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,20	5	26,20	0,00	0	Nee	Nee
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210176,84	374354,02	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,41	5	15,41	0,00	0	Nee	Nee
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210176,84	374354,02	Nee		29,02	5	24,02	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,81	5	17,81	0,00	0	Nee	Nee
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210176,84	374354,02	Nee		32,99	5	27,99	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,82	5	25,82	0,00	0	Nee	Nee
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210177,61	374351,06	Nee		22,52	5	17,52	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,19	5	12,19	0,00	0	Nee	Nee
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210177,61	374351,06	Nee		24,42	5	19,42	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,97	5	14,97	0,00	0	Nee	Nee
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210177,61	374351,06	Nee		30,79	5	25,79	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,27	5	23,27	0,00	0	Nee	Nee
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210178,51	374348,33	Nee		24,07	5	19,07	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,93	5	13,93	0,00	0	Nee	Nee
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210178,51	374348,33	Nee		25,85	5	20,85	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,13	5	19,13	0,00	0	Nee	Nee
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210178,51	374348,33	Nee		30,78	5	25,78	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210170,76	374341,03	Nee		22,65	5	17,65	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210170,76	374341,03	Nee		26,45	5	21,45	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,04	5	24,04	0,00	0	Nee	Nee
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210170,76	374341,03	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,38	5	26,38	0,00	0	Nee	Nee
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210182,11	374344,51	Nee		26,46	5	21,46	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,60	5	15,60	0,00	0	Nee	Nee
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210182,11	374344,51	Nee		28,58	5	23,58	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,20	5	20,20	0,00	0	Nee	Nee
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210182,11	374344,51	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,28	5	25,28	0,00	0	Nee	Nee
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210174,35	374337,21	Nee		23,03	5	18,03	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,75	5	22,75	0,00	0	Nee	Nee
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210174,35	374337,21	Nee		26,51	5	21,51	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,80	5	23,80	0,00	0	Nee	Nee
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210174,35	374337,21	Nee		32,00	5	27,00	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,30	5	26,30	0,00	0	Nee	Nee
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210185,71	374340,69	Nee		26,82	5	21,82	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,34	5	15,34	0,00	0	Nee	Nee
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210185,71	374340,69	Nee		29,23	5	24,23	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,88	5	18,88	0,00	0	Nee	Nee
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210185,71	374340,69	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	Nee
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210177,95	374333,39	Nee		24,83	5	19,83	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,57	5	23,57	0,00	0	Nee	Nee
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210177,95	374333,39	Nee		27,54	5	22,54	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,53	5	24,53	0,00	0	Nee	Nee
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210177,95	374333,39	Nee		32,42	5	27,42	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,74	5	26,74	0,00	0	Nee	Nee
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210192,42	374336,34	Nee		26,61	5	21,61	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,66	5	15,66	0,00	0	Nee	Nee
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210192,42	374336,34	Nee		29,36	5	24,36	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,33	5	19,33	0,00	0	Nee	Nee
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210192,42	374336,34	Nee		34,26	5	29,26	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,24	5	26,24	0,00	0	Nee	Nee
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210195,80	374335,84	Nee		26,63	5	21,63	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,91	5	16,91	0,00	0	Nee	Nee
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210195,80	374335,84	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,31	5	21,31	0,00	0	Nee	Nee
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210195,80	374335,84	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,22	5	26,22	0,00	0	Nee	Nee
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210185,14	374325,74	Nee		29,74	5	24,74	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,41	5	23,41	0,00	0	Nee	Nee
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210185,14	374325,74	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,39	5	24,39	0,00	0	Nee	Nee
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210185,14	374325,74	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,54	5	26,54	0,00	0	Nee	Nee
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210189,31	374336,88	Nee		26,20	5	21,20	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,08	5	15,08	0,00	0	Nee	Nee
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210189,31	374336,88	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,85	5	18,85	0,00	0	Nee	Nee
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210189,31	374336,88	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,20	5	26,20	0,00	0	Nee	Nee
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210181,54	374329,57	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210181,54	374329,57	Nee		30,02	5	25,02	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,59	5	24,59	0,00	0	Nee	Nee
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210181,54	374329,57	Nee		33,26	5	28,26	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	Nee
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210124,27	374493,93	Nee		39,19	5	34,19	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,81	5	32,81	0,00	0	Nee	Nee
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210127,86	374492,83	Nee		38,29	5	33,29	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,98	5	29,98	0,00	0	Nee	Nee
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210130,36	374490,99	Nee		38,38	5	33,38	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,65	5	29,65	0,00	0	Nee	Nee
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210130,36	374490,99	Nee		42,42	5	37,42	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,82	5	32,82	0,00	0	Nee	Nee
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210130,36	374490,99	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,32	5	33,32	0,00	0	Nee	Nee
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,60	374459,58	Nee		41,06	5	36,06	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,60	374459,58	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,60	374459,58	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,21	5	29,21	0,00	0	Nee	Nee
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210150,44	374468,63	Nee		30,87	5	25,87	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,85	5	13,85	0,00	0	Nee	Nee
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210150,44	374468,63	Nee		37,39	5	32,39	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,02	5	20,02	0,00	0	Nee	Nee
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210150,44	374468,63	Nee		38,95	5	33,95	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,95	5	22,95	0,00	0	Nee	Nee
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210145,06	374470,37	Nee		38,23	5	33,23	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,71	5	22,71	0,00	0	Nee	Nee
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210145,06	374470,37	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,85	5	24,85	0,00	0	Nee	Nee
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210145,06	374470,37	Nee		41,61	5	36,61	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,83	5	26,83	0,00	0	Nee	Nee
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210137,42	374463,18	Nee		40,15	5	35,15	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210137,42	374463,18	Nee		41,72	5	36,72	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,86	5	26,86	0,00	0	Nee	Nee
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210137,42	374463,18	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,41	5	28,41	0,00	0	Nee	Nee
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210141,24	374466,77	Nee		38,96	5	33,96	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,67	5	23,67	0,00	0	Nee	Nee
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210141,24	374466,77	Nee		40,44	5	35,44	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,60	5	25,60	0,00	0	Nee	Nee
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210141,24	374466,77	Nee		42,19	5	37,19	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,54	5	27,54	0,00	0	Nee	Nee
730_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210142,81	374437,72	Nee		31,90	5	26,90	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,23	5	17,23	0,00	0	Nee	Nee
730_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210142,81	374437,72	Nee		41,45	5	36,45	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,23	5	27,23	0,00	0	Nee	Nee
730_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210142,81	374437,72	Nee		43,24	5	38,24	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,31	5	29,31	0,00	0	Nee	Nee
731_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210141,10	374432,40	Nee		38,43	5	33,43	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,50	5	22,50	0,00	0	Nee	Nee
731_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210141,10	374432,40	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,88	5	24,88	0,00	0	Nee	Nee
731_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210141,10	374432,40	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
732_A	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210144,71	374428,58	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,29	5	20,29	0,00	0	Nee	Nee
732_B	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210144,71	374428,58	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,95	5	23,95	0,00	0	Nee	Nee
732_C	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210144,71	374428,58	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
875_A	Olivijn 14 Venlo	Woning	1,5	209764,43	374195,66	Nee		16,06	5	11,06	11	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,23	5	7,23	0,00	0	Nee	Nee
875_B	Olivijn 14 Venlo	Woning	4,5	209764,43	374195,66	Nee		19,91	5	14,91	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,73	5	10,73	0,00	0	Nee	Nee
875_C	Olivijn 14 Venlo	Woning	7,5	209764,43	374195,66	Nee		25,55	5	20,55	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,80	5	12,80	0,00	0	Nee	Nee
876_A	Olivijn 14 Venlo	Woning	1,5	209767,77	374196,56	Nee		20,17	5	15,17	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,31	5	11,31	0,00	0	Nee	Nee
876_B	Olivijn 14 Venlo	Woning	4,5	209767,77	374196,56	Nee		24,35	5	19,35	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,66	5	15,66	0,00	0	Nee	Nee
876_C	Olivijn 14 Venlo	Woning	7,5	209767,77	374196,56	Nee		30,69	5	25,69	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
912_C	Willem van Bommelstraat 10	Woning	7,5	210116,65	374477,90	Nee		46,15	5	41,15	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	Nee
911_C	Willem van Bommelstraat 12	Woning	7,5	210112,63	374474,11	Nee		46,23	5	41,23	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,20	5	34,20	0,00	0	Nee	Nee
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210121,29	374482,30	Nee		43,02	5	38,02	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,52	5	32,52	0,00	0	Nee	Nee
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210121,29	374482,30	Nee		45,63	5	40,63	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,56	5	33,56	0,00	0	Nee	Nee
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210124,86	374489,03	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,12	5	29,12	0,00	0	Nee	Nee
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210125,44	374486,16	Nee		42,79	5	37,79	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	Nee
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210125,44	374486,16	Nee		45,31	5	40,31	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,40	5	33,40	0,00	0	Nee	Nee
920_B	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	4,5	210118,94	374413,09	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,45	5	30,45	0,00	0	Nee	Nee
920_C	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	7,5	210118,94	374413,09	Nee		48,77	5	43,77	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,47	5	31,47	0,00	0	Nee	Nee
921_B	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210111,73	374420,68	Nee		48,60	5	43,60	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,97	5	31,97	0,00	0	Nee	Nee
921_C	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210111,73	374420,68	Nee		49,71	5	44,71	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,71	5	32,71	0,00	0	Nee	Nee
939_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209832,46	374442,18	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,89	5	21,89	0,00	0	Nee	Nee
939_B	Broekestraat 22 Venlo	Woning	4,5	209832,46	374442,18	Nee		38,59	5	33,59	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,88	5	31,88	0,00	0	Nee	Nee
939_C	Broekestraat 22 Venlo	Woning	7,5	209832,46	374442,18	Nee		40,60	5	35,60	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,12	5	36,12	0,00	0	Nee	Nee
938_A	Broekestraat 24 Venlo	Woning	1,5	209836,66	374441,17	Nee		25,25	5	20,25	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,34	5	21,34	0,00	0	Nee	Nee
938_B	Broekestraat 24 Venlo	Woning	4,5	209836,66	374441,17	Nee		38,01	5	33,01	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,02	5	33,02	0,00	0	Nee	Nee
938_C	Broekestraat 24 Venlo	Woning	7,5	209836,66	374441,17	Nee		40,20	5	35,20	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,08	5	37,08	0,00	0	Nee	Nee
937_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209843,76	374439,47	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,15	5	23,15	0,00	0	Nee	Nee
937_B	Broekestraat 26 Venlo	Woning	4,5	209843,76	374439,47	Nee		38,56	5	33,56	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,98	5	33,98	0,00	0	Nee	Nee
937_C	Broekestraat 26 Venlo	Woning	7,5	209843,76	374439,47	Nee		40,92	5	35,92	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,17	5	38,17	0,00	0	Nee	Nee
936_A	Broekestraat 28 Venlo	Woning	1,5	209847,83	374438,49	Nee		25,84	5	20,84	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,49	5	22,49	0,00	0	Nee	Nee
936_B	Broekestraat 28 Venlo	Woning	4,5	209847,83	374438,49	Nee		38,17	5	33,17	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,57	5	34,57	0,00	0	Nee	Nee
936_C	Broekestraat 28 Venlo	Woning	7,5	209847,83	374438,49	Nee		39,89	5	34,89	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,69	5	38,69	0,00	0	Nee	Nee
935_B	Broekestraat 30 Venlo	Woning	4,5	209855,09	374436,62	Nee		39,10	5	34,10	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,10	5	36,10	0,00	0	Nee	Nee
935_C	Broekestraat 30 Venlo	Woning	7,5	209855,09	374436,62	Nee		40,22	5	35,22	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,95	5	39,95	0,00	0	Nee	Nee
934_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209860,64	374435,38	Nee		26,08	5	21,08	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,60	5	23,60	0,00	0	Nee	Nee
934_B	Broekestraat 32 Venlo	Woning	4,5	209860,64	374435,38	Nee		38,27	5	33,27	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	Nee
934_C	Broekestraat 32 Venlo	Woning	7,5	209860,64	374435,38	Nee		38,78	5	33,78	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,96	5	40,96	0,00	0	Nee	Nee
933_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209868,27	374433,54	Nee		28,74	5	23,74	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,34	5	28,34	0,00	0	Nee	Nee
933_B	Broekestraat 34 Venlo	Woning	4,5	209868,27	374433,54	Nee		35,32	5	30,32	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,75	5	38,75	0,00	0	Nee	Nee
933_C	Broekestraat 34 Venlo	Woning	7,5	209868,27	374433,54	Nee		38,44	5	33,44	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,20	5	42,20	0,00	0	Nee	Nee
932_A	Broekestraat 36 Venlo	Woning	1,5	209872,35	374432,56	Nee		24,33	5	19,33	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,99	5	25,99	0,00	0	Nee	Nee
932_B	Broekestraat 36 Venlo	Woning	4,5	209872,35	374432,56	Nee		35,78	5	30,78	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,28	5	38,28	0,00	0	Nee	Nee
932_C	Broekestraat 36 Venlo	Woning	7,5	209872,35	374432,56	Nee		38,58	5	33,58	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,48	5	42,48	0,00	0	Nee	Nee
931_B	Broekestraat 38 Venlo	Woning	4,5	209878,83	374431,13	Nee		36,94	5	31,94	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,21	5	40,21	0,00	0	Nee	Nee
931_C	Broekestraat 38 Venlo	Woning	7,5	209878,83	374431,13	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,27	5	43,27	0,00	0	Nee	Nee
930_B	Broekestraat 40	Woning	4,5	209885,30	374429,76	Nee		28,88	5	23,88	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,00	5	43,00	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
930_C	*Broekestraat 40*	*Woning*	*7,5*	*209885,30*	*374429,76*	*Nee*		*35,02*	*5*	*30,02*	*30*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*49,51*	*5*	*44,51*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Guliksebaan - Vierpaardjes (ongezoneerd).

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	4,5	210143,01	374265,92	Nee		29,27	5	24,27	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	7,5	210143,01	374265,92	Nee		33,49	5	28,49	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	1,5	210054,21	374178,99	Nee		32,59	5	27,59	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	Nee
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	4,5	210054,21	374178,99	Nee		36,58	5	31,58	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,11	5	32,11	0,00	0	Nee	Nee
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	7,5	210054,21	374178,99	Nee		38,65	5	33,65	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,17	5	34,17	0,00	0	Nee	Nee
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	10,5	210054,21	374178,99	Nee		40,57	5	35,57	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,53	5	36,53	0,00	0	Nee	Nee
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	1,5	210056,92	374189,87	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,68	5	31,68	0,00	0	Nee	Nee
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	4,5	210056,92	374189,87	Nee		38,90	5	33,90	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,86	5	33,86	0,00	0	Nee	Nee
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	7,5	210056,92	374189,87	Nee		40,05	5	35,05	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,46	5	35,46	0,00	0	Nee	Nee
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	10,5	210056,92	374189,87	Nee		41,54	5	36,54	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	Nee
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	1,5	210070,32	374202,56	Nee		36,68	5	31,68	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,10	5	32,10	0,00	0	Nee	Nee
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	4,5	210070,32	374202,56	Nee		38,63	5	33,63	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,41	5	33,41	0,00	0	Nee	Nee
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	7,5	210070,32	374202,56	Nee		38,98	5	33,98	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,81	5	34,81	0,00	0	Nee	Nee
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	10,5	210070,32	374202,56	Nee		40,17	5	35,17	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,27	5	36,27	0,00	0	Nee	Nee
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	1,5	210083,52	374215,05	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,97	5	31,97	0,00	0	Nee	Nee
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	4,5	210083,52	374215,05	Nee		37,57	5	32,57	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	7,5	210083,52	374215,05	Nee		38,48	5	33,48	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,66	5	34,66	0,00	0	Nee	Nee
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	10,5	210083,52	374215,05	Nee		39,71	5	34,71	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,15	5	36,15	0,00	0	Nee	Nee
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	1,5	210094,60	374217,11	Nee		32,44	5	27,44	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,74	5	27,74	0,00	0	Nee	Nee
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	4,5	210094,60	374217,11	Nee		33,72	5	28,72	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,85	5	28,85	0,00	0	Nee	Nee
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	7,5	210094,60	374217,11	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,03	5	30,03	0,00	0	Nee	Nee
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	10,5	210094,60	374217,11	Nee		35,08	5	30,08	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,31	5	32,31	0,00	0	Nee	Nee
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		26,98	5	21,98	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		29,31	5	24,31	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,67	5	22,67	0,00	0	Nee	Nee
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,89	5	27,89	0,00	0	Nee	Nee
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210135,14	374252,00	Nee		22,79	5	17,79	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,83	5	16,83	0,00	0	Nee	Nee
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210135,14	374252,00	Nee		25,32	5	20,32	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,68	5	19,68	0,00	0	Nee	Nee
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210135,14	374252,00	Nee		28,69	5	23,69	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210119,68	374233,25	Nee		1,77	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		2,53	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210119,68	374233,25	Nee		12,45	5	7,45	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		13,97	5	8,97	0,00	0	Nee	Nee
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210119,68	374233,25	Nee		19,71	5	14,71	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,64	5	18,64	0,00	0	Nee	Nee
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210119,68	374233,25	Nee		23,54	5	18,54	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210109,30	374236,23	Nee		31,59	5	26,59	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,69	5	28,69	0,00	0	Nee	Nee
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210109,30	374236,23	Nee		33,56	5	28,56	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,47	5	30,47	0,00	0	Nee	Nee
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210109,30	374236,23	Nee		34,89	5	29,89	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,94	5	31,94	0,00	0	Nee	Nee
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210109,30	374236,23	Nee		35,90	5	30,90	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,15	5	33,15	0,00	0	Nee	Nee
129_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209859,41	374567,35	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,96	5	20,96	0,00	0	Nee	Nee
129_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209859,41	374567,35	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
129_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209859,41	374567,35	Nee		39,53	5	34,53	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,82	5	28,82	0,00	0	Nee	Nee
130_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209855,51	374564,54	Nee		29,96	5	24,96	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,40	5	21,40	0,00	0	Nee	Nee
130_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209855,51	374564,54	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,12	5	24,12	0,00	0	Nee	Nee
130_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209855,51	374564,54	Nee		39,37	5	34,37	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,84	5	28,84	0,00	0	Nee	Nee
131_A	Turkoois 12 Venlo	Woning	1,5	209900,53	374553,31	Nee		45,50	5	40,50	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	Nee
131_B	Turkoois 12 Venlo	Woning	4,5	209900,53	374553,31	Nee		46,75	5	41,75	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,77	5	36,77	0,00	0	Nee	Nee
131_C	Turkoois 12 Venlo	Woning	7,5	209900,53	374553,31	Nee		48,20	5	43,20	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,67	5	37,67	0,00	0	Nee	Nee
132_A	Saffier 24 Venlo	Woning	1,5	209864,74	374569,93	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
132_B	Saffier 24 Venlo	Woning	4,5	209864,74	374569,93	Nee		33,74	5	28,74	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
132_C	Saffier 24 Venlo	Woning	7,5	209864,74	374569,93	Nee		40,28	5	35,28	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,13	5	30,13	0,00	0	Nee	Nee
133_A	Turkoois 10 Venlo	Woning	1,5	209900,53	374558,92	Nee		45,01	5	40,01	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,02	5	34,02	0,00	0	Nee	Nee
133_B	Turkoois 10 Venlo	Woning	4,5	209900,53	374558,92	Nee		46,48	5	41,48	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,66	5	36,66	0,00	0	Nee	Nee
133_C	Turkoois 10 Venlo	Woning	7,5	209900,53	374558,92	Nee		48,01	5	43,01	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,55	5	37,55	0,00	0	Nee	Nee
134_A	Turkoois 8 Venlo	Woning	1,5	209899,86	374571,34	Nee		44,07	5	39,07	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee	Nee
134_B	Turkoois 8 Venlo	Woning	4,5	209899,86	374571,34	Nee		45,94	5	40,94	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,97	5	35,97	0,00	0	Nee	Nee
134_C	Turkoois 8 Venlo	Woning	7,5	209899,86	374571,34	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
135_A	Turkoois 20 Venlo	Woning	1,5	209895,66	374516,34	Nee		42,13	5	37,13	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,21	5	33,21	0,00	0	Nee	Nee
135_B	Turkoois 20 Venlo	Woning	4,5	209895,66	374516,34	Nee		43,59	5	38,59	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,97	5	34,97	0,00	0	Nee	Nee
135_C	Turkoois 20 Venlo	Woning	7,5	209895,66	374516,34	Nee		45,58	5	40,58	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,35	5	36,35	0,00	0	Nee	Nee
136_A	Turkoois 20 Venlo	Woning	1,5	209897,48	374513,14	Nee		47,09	5	42,09	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,97	5	34,97	0,00	0	Nee	Nee
136_B	Turkoois 20 Venlo	Woning	4,5	209897,48	374513,14	Nee		48,69	5	43,69	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,55	5	37,55	0,00	0	Nee	Nee
136_C	Turkoois 20 Venlo	Woning	7,5	209897,48	374513,14	Nee		49,96	5	44,96	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,53	5	38,53	0,00	0	Nee	Nee
137_A	Turkoois 18 Venlo	Woning	1,5	209899,60	374525,86	Nee		46,32	5	41,32	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,70	5	34,70	0,00	0	Nee	Nee
137_B	Turkoois 18 Venlo	Woning	4,5	209899,60	374525,86	Nee		47,78	5	42,78	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,32	5	37,32	0,00	0	Nee	Nee
137_C	Turkoois 18 Venlo	Woning	7,5	209899,60	374525,86	Nee		49,21	5	44,21	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,30	5	38,30	0,00	0	Nee	Nee
138_A	Turkoois 18 Venlo	Woning	1,5	209896,87	374523,42	Nee		44,34	5	39,34	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,28	5	28,28	0,00	0	Nee	Nee
138_B	Turkoois 18 Venlo	Woning	4,5	209896,87	374523,42	Nee		45,92	5	40,92	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
138_C	Turkoois 18 Venlo	Woning	7,5	209896,87	374523,42	Nee		47,29	5	42,29	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,81	5	33,81	0,00	0	Nee	Nee
150_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209855,29	374529,24	Nee		30,24	5	25,24	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,76	5	21,76	0,00	0	Nee	Nee
150_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209855,29	374529,24	Nee		33,47	5	28,47	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,37	5	24,37	0,00	0	Nee	Nee
150_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209855,29	374529,24	Nee		39,29	5	34,29	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,19	5	29,19	0,00	0	Nee	Nee
151_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209852,40	374526,05	Nee		31,05	5	26,05	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,02	5	22,02	0,00	0	Nee	Nee
151_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209852,40	374526,05	Nee		34,15	5	29,15	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,91	5	24,91	0,00	0	Nee	Nee
151_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209852,40	374526,05	Nee		38,08	5	33,08	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,60	5	27,60	0,00	0	Nee	Nee
152_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209856,24	374539,27	Nee		30,51	5	25,51	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,03	5	22,03	0,00	0	Nee	Nee
152_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209856,24	374539,27	Nee		34,51	5	29,51	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,32	5	25,32	0,00	0	Nee	Nee
152_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209856,24	374539,27	Nee		40,85	5	35,85	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,23	5	31,23	0,00	0	Nee	Nee
153_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209856,64	374532,16	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,46	5	21,46	0,00	0	Nee	Nee
153_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209856,64	374532,16	Nee		33,15	5	28,15	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,21	5	24,21	0,00	0	Nee	Nee
153_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209856,64	374532,16	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,33	5	29,33	0,00	0	Nee	Nee
154_A	Topaas 9 Venlo	Woning	1,5	209864,19	374537,35	Nee		30,13	5	25,13	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,71	5	21,71	0,00	0	Nee	Nee
154_B	Topaas 9 Venlo	Woning	4,5	209864,19	374537,35	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
154_C	Topaas 9 Venlo	Woning	7,5	209864,19	374537,35	Nee		40,19	5	35,19	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,41	5	30,41	0,00	0	Nee	Nee
155_A	Topaas 9 Venlo	Woning	1,5	209864,62	374526,64	Nee		30,78	5	25,78	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,70	5	21,70	0,00	0	Nee	Nee
155_B	Topaas 9 Venlo	Woning	4,5	209864,62	374526,64	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
155_C	Topaas 9 Venlo	Woning	7,5	209864,62	374526,64	Nee		39,48	5	34,48	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,13	5	29,13	0,00	0	Nee	Nee
156_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209874,30	374540,14	Nee		30,80	5	25,80	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,68	5	22,68	0,00	0	Nee	Nee
156_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209874,30	374540,14	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
156_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209874,30	374540,14	Nee		40,05	5	35,05	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	Nee
157_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209876,34	374534,74	Nee		34,81	5	29,81	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
157_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209876,34	374534,74	Nee		41,33	5	36,33	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee	Nee
158_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209874,70	374533,02	Nee		30,15	5	25,15	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,35	5	21,35	0,00	0	Nee	Nee
158_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209874,70	374533,02	Nee		36,05	5	31,05	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,01	5	26,01	0,00	0	Nee	Nee
158_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209874,70	374533,02	Nee		40,99	5	35,99	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,21	5	30,21	0,00	0	Nee	Nee
159_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209873,37	374530,11	Nee		31,99	5	26,99	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,91	5	23,91	0,00	0	Nee	Nee
159_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209873,37	374530,11	Nee		35,40	5	30,40	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,67	5	26,67	0,00	0	Nee	Nee
159_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209873,37	374530,11	Nee		41,19	5	36,19	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,31	5	31,31	0,00	0	Nee	Nee
160_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209870,49	374526,92	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,62	5	22,62	0,00	0	Nee	Nee
160_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209870,49	374526,92	Nee		35,29	5	30,29	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,78	5	25,78	0,00	0	Nee	Nee
160_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209870,49	374526,92	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,07	5	30,07	0,00	0	Nee	Nee
169_A	Turkoois 16 Venlo	Woning	1,5	209899,31	374535,31	Nee		44,67	5	39,67	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,44	5	33,44	0,00	0	Nee	Nee
169_B	Turkoois 16 Venlo	Woning	4,5	209899,31	374535,31	Nee		46,09	5	41,09	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,58	5	35,58	0,00	0	Nee	Nee
169_C	Turkoois 16 Venlo	Woning	7,5	209899,31	374535,31	Nee		47,73	5	42,73	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,74	5	36,74	0,00	0	Nee	Nee
170_A	Turkoois 14 Venlo	Woning	1,5	209899,90	374540,89	Nee		45,31	5	40,31	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,02	5	34,02	0,00	0	Nee	Nee
170_B	Turkoois 14 Venlo	Woning	4,5	209899,90	374540,89	Nee		46,74	5	41,74	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,09	5	36,09	0,00	0	Nee	Nee
170_C	Turkoois 14 Venlo	Woning	7,5	209899,90	374540,89	Nee		48,17	5	43,17	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,13	5	37,13	0,00	0	Nee	Nee
185_A	Saffier 16 Venlo	Woning	1,5	209832,57	374557,13	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,95	5	20,95	0,00	0	Nee	Nee
185_B	Saffier 16 Venlo	Woning	4,5	209832,57	374557,13	Nee		33,48	5	28,48	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,39	5	24,39	0,00	0	Nee	Nee
185_C	Saffier 16 Venlo	Woning	7,5	209832,57	374557,13	Nee		39,64	5	34,64	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,71	5	30,71	0,00	0	Nee	Nee
186_A	Saffier 16 Venlo	Woning	1,5	209830,54	374555,01	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,49	5	20,49	0,00	0	Nee	Nee
186_B	Saffier 16 Venlo	Woning	4,5	209830,54	374555,01	Nee		33,63	5	28,63	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,80	5	23,80	0,00	0	Nee	Nee
186_C	Saffier 16 Venlo	Woning	7,5	209830,54	374555,01	Nee		39,60	5	34,60	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,99	5	29,99	0,00	0	Nee	Nee
187_A	Saffier 16 Venlo	Woning	1,5	209829,25	374553,01	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,37	5	21,37	0,00	0	Nee	Nee
187_B	Saffier 16 Venlo	Woning	4,5	209829,25	374553,01	Nee		33,55	5	28,55	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,51	5	24,51	0,00	0	Nee	Nee
187_C	Saffier 16 Venlo	Woning	7,5	209829,25	374553,01	Nee		39,77	5	34,77	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,99	5	30,99	0,00	0	Nee	Nee
188_A	Saffier 18 Venlo	Woning	1,5	209842,77	374559,44	Nee		29,45	5	24,45	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,68	5	20,68	0,00	0	Nee	Nee
188_B	Saffier 18 Venlo	Woning	4,5	209842,77	374559,44	Nee		33,23	5	28,23	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,72	5	23,72	0,00	0	Nee	Nee
188_C	Saffier 18 Venlo	Woning	7,5	209842,77	374559,44	Nee		39,18	5	34,18	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	Nee
189_A	Saffier 20 Venlo	Woning	1,5	209850,01	374562,87	Nee		29,12	5	24,12	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
189_B	Saffier 20 Venlo	Woning	4,5	209850,01	374562,87	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
189_C	Saffier 20 Venlo	Woning	7,5	209850,01	374562,87	Nee		38,65	5	33,65	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	Nee
206_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209788,24	374526,83	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,29	5	21,29	0,00	0	Nee	Nee
206_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209788,24	374526,83	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,66	5	24,66	0,00	0	Nee	Nee
206_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209788,24	374526,83	Nee		37,80	5	32,80	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,06	5	29,06	0,00	0	Nee	Nee
207_A	Langstraat 84 Venlo	Woning	1,5	209788,85	374522,58	Nee		30,17	5	25,17	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
207_B	Langstraat 84 Venlo	Woning	4,5	209788,85	374522,58	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
207_C	Langstraat 84 Venlo	Woning	7,5	209788,85	374522,58	Nee		38,26	5	33,26	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,39	5	29,39	0,00	0	Nee	Nee
207_D	Langstraat 84 Venlo	Woning	10,5	209788,85	374522,58	Nee		43,77	5	38,77	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,17	5	34,17	0,00	0	Nee	Nee
212_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209813,13	374546,73	Nee		30,03	5	25,03	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,51	5	20,51	0,00	0	Nee	Nee
212_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209813,13	374546,73	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,44	5	23,44	0,00	0	Nee	Nee
212_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209813,13	374546,73	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,60	5	27,60	0,00	0	Nee	Nee
212_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209813,13	374546,73	Nee		43,88	5	38,88	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
213_A	Langstraat 83 Venlo	Woning	1,5	209818,64	374530,31	Nee		30,92	5	25,92	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,21	5	22,21	0,00	0	Nee	Nee
213_B	Langstraat 83 Venlo	Woning	4,5	209818,64	374530,31	Nee		34,60	5	29,60	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,36	5	25,36	0,00	0	Nee	Nee
213_C	Langstraat 83 Venlo	Woning	7,5	209818,64	374530,31	Nee		40,27	5	35,27	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,04	5	31,04	0,00	0	Nee	Nee
213_D	Langstraat 83 Venlo	Woning	10,5	209818,64	374530,31	Nee		45,08	5	40,08	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,40	5	35,40	0,00	0	Nee	Nee
214_A	Langstraat 83 Venlo	Woning	1,5	209812,87	374522,87	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,94	5	20,94	0,00	0	Nee	Nee
214_B	Langstraat 83 Venlo	Woning	4,5	209812,87	374522,87	Nee		33,98	5	28,98	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,30	5	24,30	0,00	0	Nee	Nee
214_C	Langstraat 83 Venlo	Woning	7,5	209812,87	374522,87	Nee		37,85	5	32,85	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	Nee
214_D	Langstraat 83 Venlo	Woning	10,5	209812,87	374522,87	Nee		42,97	5	37,97	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,37	5	32,37	0,00	0	Nee	Nee
215_A	Langstraat 81 Venlo	Woning	1,5	209815,09	374537,35	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,74	5	20,74	0,00	0	Nee	Nee
215_B	Langstraat 81 Venlo	Woning	4,5	209815,09	374537,35	Nee		33,21	5	28,21	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,76	5	23,76	0,00	0	Nee	Nee
215_C	Langstraat 81 Venlo	Woning	7,5	209815,09	374537,35	Nee		38,81	5	33,81	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,92	5	28,92	0,00	0	Nee	Nee
216_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209837,24	374528,38	Nee		29,95	5	24,95	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,56	5	21,56	0,00	0	Nee	Nee
216_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209837,24	374528,38	Nee		33,40	5	28,40	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,58	5	24,58	0,00	0	Nee	Nee
216_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209837,24	374528,38	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,00	5	29,00	0,00	0	Nee	Nee
217_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209834,25	374525,20	Nee		31,20	5	26,20	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,55	5	22,55	0,00	0	Nee	Nee
217_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209834,25	374525,20	Nee		34,54	5	29,54	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,21	5	25,21	0,00	0	Nee	Nee
217_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209834,25	374525,20	Nee		39,38	5	34,38	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,97	5	29,97	0,00	0	Nee	Nee
218_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209833,68	374539,34	Nee		29,29	5	24,29	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,99	5	20,99	0,00	0	Nee	Nee
218_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209833,68	374539,34	Nee		33,21	5	28,21	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,26	5	24,26	0,00	0	Nee	Nee
218_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209833,68	374539,34	Nee		39,36	5	34,36	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,56	5	30,56	0,00	0	Nee	Nee
219_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209838,59	374531,29	Nee		28,36	5	23,36	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,27	5	20,27	0,00	0	Nee	Nee
219_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209838,59	374531,29	Nee		31,28	5	26,28	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,91	5	22,91	0,00	0	Nee	Nee
219_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209838,59	374531,29	Nee		36,31	5	31,31	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,16	5	27,16	0,00	0	Nee	Nee
220_A	Topaas 5 Venlo	Woning	1,5	209844,29	374540,79	Nee		29,73	5	24,73	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
220_B	Topaas 5 Venlo	Woning	4,5	209844,29	374540,79	Nee		33,70	5	28,70	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
220_C	Topaas 5 Venlo	Woning	7,5	209844,29	374540,79	Nee		39,70	5	34,70	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee	Nee
221_A	Topaas 5 Venlo	Woning	1,5	209846,53	374525,77	Nee		30,56	5	25,56	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,50	5	21,50	0,00	0	Nee	Nee
221_B	Topaas 5 Venlo	Woning	4,5	209846,53	374525,77	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,34	5	24,34	0,00	0	Nee	Nee
221_C	Topaas 5 Venlo	Woning	7,5	209846,53	374525,77	Nee		37,64	5	32,64	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,01	5	27,01	0,00	0	Nee	Nee
228_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209726,54	374441,44	Nee		24,43	5	19,43	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,82	5	17,82	0,00	0	Nee	Nee
228_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209726,54	374441,44	Nee		26,70	5	21,70	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,96	5	19,96	0,00	0	Nee	Nee
228_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209726,54	374441,44	Nee		30,74	5	25,74	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
229_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209722,81	374440,44	Nee		24,36	5	19,36	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,46	5	17,46	0,00	0	Nee	Nee
229_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209722,81	374440,44	Nee		26,66	5	21,66	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,61	5	19,61	0,00	0	Nee	Nee
229_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209722,81	374440,44	Nee		30,23	5	25,23	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
230_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209727,56	374452,84	Nee		26,97	5	21,97	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
230_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209727,56	374452,84	Nee		32,00	5	27,00	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,53	5	22,53	0,00	0	Nee	Nee
230_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209727,56	374452,84	Nee		36,09	5	31,09	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,70	5	27,70	0,00	0	Nee	Nee
368_A	Olivijn 19 Venlo	Woning	1,5	209742,46	374224,28	Nee		34,41	5	29,41	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,57	5	29,57	0,00	0	Nee	Nee
368_B	Olivijn 19 Venlo	Woning	4,5	209742,46	374224,28	Nee		36,29	5	31,29	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,31	5	31,31	0,00	0	Nee	Nee
368_C	Olivijn 19 Venlo	Woning	7,5	209742,46	374224,28	Nee		38,87	5	33,87	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee	Nee
369_A	Olivijn 19 Venlo	Woning	1,5	209738,19	374223,40	Nee		32,76	5	27,76	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	Nee
369_B	Olivijn 19 Venlo	Woning	4,5	209738,19	374223,40	Nee		34,26	5	29,26	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,28	5	29,28	0,00	0	Nee	Nee
369_C	Olivijn 19 Venlo	Woning	7,5	209738,19	374223,40	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,09	5	31,09	0,00	0	Nee	Nee
370_A	Langstraat 153 Venlo	Woning	1,5	209742,95	374234,49	Nee		28,82	5	23,82	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,57	5	23,57	0,00	0	Nee	Nee
370_B	Langstraat 153 Venlo	Woning	4,5	209742,95	374234,49	Nee		32,01	5	27,01	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,46	5	26,46	0,00	0	Nee	Nee
370_C	Langstraat 153 Venlo	Woning	7,5	209742,95	374234,49	Nee		36,59	5	31,59	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,75	5	29,75	0,00	0	Nee	Nee
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	1,5	210143,01	374265,92	Nee		26,85	5	21,85	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,73	5	19,73	0,00	0	Nee	Nee
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	4,5	210143,01	374265,92	Nee		29,27	5	24,27	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	7,5	210143,01	374265,92	Nee		33,49	5	28,49	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		26,98	5	21,98	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		29,31	5	24,31	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,67	5	22,67	0,00	0	Nee	Nee
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,89	5	27,89	0,00	0	Nee	Nee
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210135,14	374252,00	Nee		22,79	5	17,79	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,83	5	16,83	0,00	0	Nee	Nee
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210135,14	374252,00	Nee		25,32	5	20,32	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,68	5	19,68	0,00	0	Nee	Nee
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210135,14	374252,00	Nee		28,69	5	23,69	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210121,44	374239,45	Nee		26,30	5	21,30	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,40	5	19,40	0,00	0	Nee	Nee
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210121,44	374239,45	Nee		28,10	5	23,10	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,41	5	21,41	0,00	0	Nee	Nee
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210121,44	374239,45	Nee		31,87	5	26,87	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	Nee
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210121,44	374239,45	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,56	5	29,56	0,00	0	Nee	Nee
397_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209859,41	374567,35	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,96	5	20,96	0,00	0	Nee	Nee
397_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209859,41	374567,35	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
397_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209859,41	374567,35	Nee		39,53	5	34,53	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,82	5	28,82	0,00	0	Nee	Nee
398_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209855,51	374564,54	Nee		29,96	5	24,96	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,40	5	21,40	0,00	0	Nee	Nee
398_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209855,51	374564,54	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,12	5	24,12	0,00	0	Nee	Nee
398_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209855,51	374564,54	Nee		39,37	5	34,37	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,84	5	28,84	0,00	0	Nee	Nee
399_A	Saffier 24 Venlo	Woning	1,5	209864,74	374569,93	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
399_B	Saffier 24 Venlo	Woning	4,5	209864,74	374569,93	Nee		33,74	5	28,74	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
399_C	Saffier 24 Venlo	Woning	7,5	209864,74	374569,93	Nee		40,28	5	35,28	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,13	5	30,13	0,00	0	Nee	Nee
400_A	Turkoois 8 Venlo	Woning	1,5	209899,86	374571,34	Nee		44,07	5	39,07	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee	Nee
400_B	Turkoois 8 Venlo	Woning	4,5	209899,86	374571,34	Nee		45,94	5	40,94	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,97	5	35,97	0,00	0	Nee	Nee
400_C	Turkoois 8 Venlo	Woning	7,5	209899,86	374571,34	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
401_A	Saffier 20 Venlo	Woning	1,5	209850,01	374562,87	Nee		29,12	5	24,12	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
401_B	Saffier 20 Venlo	Woning	4,5	209850,01	374562,87	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
401_C	Saffier 20 Venlo	Woning	7,5	209850,01	374562,87	Nee		38,65	5	33,65	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	Nee
414_A	Broekestraat 2 Venlo	Woning	1,5	209708,80	374493,85	Nee		34,83	5	29,83	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,71	5	19,71	0,00	0	Nee	Nee
414_B	Broekestraat 2 Venlo	Woning	4,5	209708,80	374493,85	Nee		36,65	5	31,65	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,74	5	22,74	0,00	0	Nee	Nee
414_C	Broekestraat 2 Venlo	Woning	7,5	209708,80	374493,85	Nee		38,31	5	33,31	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,44	5	25,44	0,00	0	Nee	Nee
415_A	Broekestraat 2 Venlo	Woning	1,5	209704,89	374478,16	Nee		25,06	5	20,06	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,85	5	17,85	0,00	0	Nee	Nee
415_B	Broekestraat 2 Venlo	Woning	4,5	209704,89	374478,16	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,21	5	22,21	0,00	0	Nee	Nee
415_C	Broekestraat 2 Venlo	Woning	7,5	209704,89	374478,16	Nee		35,21	5	30,21	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,62	5	26,62	0,00	0	Nee	Nee
416_A	Broekestraat 4 Venlo	Woning	1,5	209712,89	374485,56	Nee		23,80	5	18,80	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,39	5	16,39	0,00	0	Nee	Nee
416_B	Broekestraat 4 Venlo	Woning	4,5	209712,89	374485,56	Nee		27,44	5	22,44	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,84	5	19,84	0,00	0	Nee	Nee
416_C	Broekestraat 4 Venlo	Woning	7,5	209712,89	374485,56	Nee		34,50	5	29,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,65	5	25,65	0,00	0	Nee	Nee
417_A	Broekestraat 4 Venlo	Woning	1,5	209713,07	374492,52	Nee		35,17	5	30,17	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,91	5	19,91	0,00	0	Nee	Nee
417_B	Broekestraat 4 Venlo	Woning	4,5	209713,07	374492,52	Nee		37,00	5	32,00	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
417_C	Broekestraat 4 Venlo	Woning	7,5	209713,07	374492,52	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,85	5	25,85	0,00	0	Nee	Nee
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	Woning	1,5	210184,40	374535,01	Nee		31,72	5	26,72	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,47	5	29,47	0,00	0	Nee	Nee
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	Woning	4,5	210184,40	374535,01	Nee		33,82	5	28,82	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,12	5	33,12	0,00	0	Nee	Nee
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	Woning	7,5	210184,40	374535,01	Nee		36,33	5	31,33	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,91	5	35,91	0,00	0	Nee	Nee
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	Woning	1,5	210204,88	374483,44	Nee		29,06	5	24,06	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,34	5	23,34	0,00	0	Nee	Nee
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	Woning	4,5	210204,88	374483,44	Nee		31,06	5	26,06	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,12	5	26,12	0,00	0	Nee	Nee
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	Woning	7,5	210204,88	374483,44	Nee		34,35	5	29,35	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,80	5	28,80	0,00	0	Nee	Nee
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	Woning	1,5	210206,75	374476,60	Nee		29,74	5	24,74	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,69	5	23,69	0,00	0	Nee	Nee
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	Woning	4,5	210206,75	374476,60	Nee		31,47	5	26,47	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,71	5	25,71	0,00	0	Nee	Nee
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	Woning	7,5	210206,75	374476,60	Nee		34,15	5	29,15	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,19	5	28,19	0,00	0	Nee	Nee
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	Woning	1,5	210203,03	374488,09	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,80	5	23,80	0,00	0	Nee	Nee
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	Woning	4,5	210203,03	374488,09	Nee		31,88	5	26,88	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	Nee
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	Woning	7,5	210203,03	374488,09	Nee		34,72	5	29,72	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,23	5	29,23	0,00	0	Nee	Nee
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	Woning	1,5	210201,20	374492,68	Nee		28,53	5	23,53	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,04	5	23,04	0,00	0	Nee	Nee
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	Woning	4,5	210201,20	374492,68	Nee		30,52	5	25,52	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	Nee
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	Woning	7,5	210201,20	374492,68	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,43	5	29,43	0,00	0	Nee	Nee
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	Woning	1,5	210199,30	374497,44	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,30	5	24,30	0,00	0	Nee	Nee
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	Woning	4,5	210199,30	374497,44	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,53	5	27,53	0,00	0	Nee	Nee
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	Woning	7,5	210199,30	374497,44	Nee		34,60	5	29,60	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,58	5	30,58	0,00	0	Nee	Nee
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	Woning	1,5	210196,94	374501,31	Nee		30,69	5	25,69	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,30	5	25,30	0,00	0	Nee	Nee
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	Woning	4,5	210196,94	374501,31	Nee		31,45	5	26,45	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,56	5	28,56	0,00	0	Nee	Nee
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	Woning	7,5	210196,94	374501,31	Nee		33,32	5	28,32	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,50	5	31,50	0,00	0	Nee	Nee
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	Woning	1,5	210194,17	374508,22	Nee		30,38	5	25,38	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,57	5	25,57	0,00	0	Nee	Nee
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	Woning	4,5	210194,17	374508,22	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	Nee
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	Woning	7,5	210194,17	374508,22	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,70	5	32,70	0,00	0	Nee	Nee
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	Woning	1,5	210192,59	374512,16	Nee		30,62	5	25,62	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,58	5	26,58	0,00	0	Nee	Nee
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	Woning	4,5	210192,59	374512,16	Nee		33,28	5	28,28	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,59	5	30,59	0,00	0	Nee	Nee
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	Woning	7,5	210192,59	374512,16	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	Nee
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	Woning	1,5	210189,76	374519,35	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,70	5	27,70	0,00	0	Nee	Nee
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	Woning	4,5	210189,76	374519,35	Nee		35,31	5	30,31	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,47	5	30,47	0,00	0	Nee	Nee
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	Woning	7,5	210189,76	374519,35	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	Nee
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	Woning	1,5	210180,61	374544,54	Nee		34,77	5	29,77	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,53	5	29,53	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	Woning	4,5	210180,61	374544,54	Nee		36,88	5	31,88	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,48	5	33,48	0,00	0	Nee	Nee
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	Woning	7,5	210180,61	374544,54	Nee		38,55	5	33,55	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,72	5	35,72	0,00	0	Nee	Nee
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	Woning	1,5	210182,47	374539,86	Nee		33,38	5	28,38	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,43	5	29,43	0,00	0	Nee	Nee
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	Woning	4,5	210182,47	374539,86	Nee		35,97	5	30,97	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,43	5	33,43	0,00	0	Nee	Nee
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	Woning	7,5	210182,47	374539,86	Nee		37,96	5	32,96	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,81	5	35,81	0,00	0	Nee	Nee
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	Woning	1,5	210178,78	374549,15	Nee		34,84	5	29,84	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,96	5	28,96	0,00	0	Nee	Nee
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	Woning	4,5	210178,78	374549,15	Nee		36,89	5	31,89	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,27	5	33,27	0,00	0	Nee	Nee
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	Woning	7,5	210178,78	374549,15	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,45	5	35,45	0,00	0	Nee	Nee
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	1,5	210175,50	374555,24	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,25	5	29,25	0,00	0	Nee	Nee
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	4,5	210175,50	374555,24	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,27	5	32,27	0,00	0	Nee	Nee
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	7,5	210175,50	374555,24	Nee		38,99	5	33,99	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,04	5	34,04	0,00	0	Nee	Nee
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	10,5	210175,50	374555,24	Nee		40,52	5	35,52	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,16	5	35,16	0,00	0	Nee	Nee
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	1,5	210149,04	374614,69	Nee		46,37	5	41,37	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,15	5	40,15	0,00	0	Nee	Nee
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	4,5	210149,04	374614,69	Nee		47,49	5	42,49	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,24	5	41,24	0,00	0	Nee	Nee
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	7,5	210149,04	374614,69	Nee		48,39	5	43,39	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,29	5	42,29	0,00	0	Nee	Nee
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	10,5	210149,04	374614,69	Nee		49,22	5	44,22	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,76	5	42,76	0,00	0	Nee	Nee
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	Woning	1,5	210251,10	374467,92	Nee		27,19	5	22,19	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,89	5	20,89	0,00	0	Nee	Nee
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	Woning	4,5	210251,10	374467,92	Nee		29,77	5	24,77	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	Woning	7,5	210251,10	374467,92	Nee		33,72	5	28,72	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	Nee
440_A	Jade 2 Venlo	Woning	1,5	209859,62	374735,65	Nee		29,45	5	24,45	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,16	5	22,16	0,00	0	Nee	Nee
440_B	Jade 2 Venlo	Woning	4,5	209859,62	374735,65	Nee		34,71	5	29,71	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,84	5	27,84	0,00	0	Nee	Nee
440_C	Jade 2 Venlo	Woning	7,5	209859,62	374735,65	Nee		38,86	5	33,86	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,85	5	30,85	0,00	0	Nee	Nee
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210212,19	374557,16	Nee		27,31	5	22,31	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,19	5	20,19	0,00	0	Nee	Nee
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210212,19	374557,16	Nee		29,91	5	24,91	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210213,18	374563,87	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,96	5	20,96	0,00	0	Nee	Nee
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210213,18	374563,87	Nee		29,84	5	24,84	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,14	5	23,14	0,00	0	Nee	Nee
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210217,53	374552,97	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,16	5	21,16	0,00	0	Nee	Nee
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210217,53	374552,97	Nee		30,28	5	25,28	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,44	5	24,44	0,00	0	Nee	Nee
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210223,53	374555,36	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,28	5	21,28	0,00	0	Nee	Nee
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210223,53	374555,36	Nee		30,27	5	25,27	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210219,18	374566,27	Nee		27,53	5	22,53	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210219,18	374566,27	Nee		30,14	5	25,14	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,30	5	23,30	0,00	0	Nee	Nee
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210225,03	374568,60	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,17	5	21,17	0,00	0	Nee	Nee
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210225,03	374568,60	Nee		30,32	5	25,32	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,77	5	23,77	0,00	0	Nee	Nee
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210229,38	374557,70	Nee		27,65	5	22,65	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	Nee
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210229,38	374557,70	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,57	5	24,57	0,00	0	Nee	Nee
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210235,23	374560,04	Nee		27,32	5	22,32	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,08	5	21,08	0,00	0	Nee	Nee
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210235,23	374560,04	Nee		30,17	5	25,17	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,32	5	24,32	0,00	0	Nee	Nee
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210230,88	374570,94	Nee		27,67	5	22,67	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,32	5	21,32	0,00	0	Nee	Nee
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210230,88	374570,94	Nee		30,31	5	25,31	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,67	5	23,67	0,00	0	Nee	Nee
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210236,83	374573,31	Nee		30,34	5	25,34	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,42	5	24,42	0,00	0	Nee	Nee
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210236,83	374573,31	Nee		32,28	5	27,28	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,15	5	26,15	0,00	0	Nee	Nee
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210242,13	374569,11	Nee		29,41	5	24,41	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,41	5	23,41	0,00	0	Nee	Nee
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210242,13	374569,11	Nee		31,34	5	26,34	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,30	5	25,30	0,00	0	Nee	Nee
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210241,19	374562,41	Nee		27,25	5	22,25	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,08	5	21,08	0,00	0	Nee	Nee
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210241,19	374562,41	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,38	5	24,38	0,00	0	Nee	Nee
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210227,05	374521,29	Nee		25,85	5	20,85	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,66	5	19,66	0,00	0	Nee	Nee
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210227,05	374521,29	Nee		28,76	5	23,76	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,19	5	23,19	0,00	0	Nee	Nee
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210224,47	374527,55	Nee		27,61	5	22,61	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,74	5	20,74	0,00	0	Nee	Nee
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210224,47	374527,55	Nee		30,10	5	25,10	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210228,39	374532,66	Nee		28,10	5	23,10	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210228,39	374532,66	Nee		30,43	5	25,43	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,85	5	23,85	0,00	0	Nee	Nee
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210232,24	374537,65	Nee		27,93	5	22,93	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210232,24	374537,65	Nee		30,50	5	25,50	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,77	5	23,77	0,00	0	Nee	Nee
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210236,08	374542,65	Nee		27,91	5	22,91	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,10	5	21,10	0,00	0	Nee	Nee
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210236,08	374542,65	Nee		30,61	5	25,61	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210239,92	374547,64	Nee		27,98	5	22,98	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,44	5	21,44	0,00	0	Nee	Nee
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210239,92	374547,64	Nee		31,01	5	26,01	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,39	5	24,39	0,00	0	Nee	Nee
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210243,82	374552,72	Nee		29,03	5	24,03	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210243,82	374552,72	Nee		31,59	5	26,59	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,28	5	25,28	0,00	0	Nee	Nee
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	Woning	1,5	210285,32	374513,38	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	Woning	4,5	210285,32	374513,38	Nee		30,09	5	25,09	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,89	5	23,89	0,00	0	Nee	Nee
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	Woning	7,5	210285,32	374513,38	Nee		32,80	5	27,80	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	1,5	210180,22	374492,55	Nee		30,29	5	25,29	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,80	5	24,80	0,00	0	Nee	Nee
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	4,5	210180,22	374492,55	Nee		31,70	5	26,70	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,46	5	26,46	0,00	0	Nee	Nee
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	7,5	210180,22	374492,55	Nee		33,29	5	28,29	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,01	5	29,01	0,00	0	Nee	Nee
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	10,5	210180,22	374492,55	Nee		34,39	5	29,39	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	Nee
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	1,5	210172,92	374493,89	Nee		31,09	5	26,09	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,63	5	25,63	0,00	0	Nee	Nee
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	4,5	210172,92	374493,89	Nee		32,79	5	27,79	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,21	5	28,21	0,00	0	Nee	Nee
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	7,5	210172,92	374493,89	Nee		35,65	5	30,65	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,96	5	31,96	0,00	0	Nee	Nee
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	10,5	210172,92	374493,89	Nee		38,25	5	33,25	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,46	5	34,46	0,00	0	Nee	Nee
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210266,39	374560,18	Nee		25,70	5	20,70	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,86	5	18,86	0,00	0	Nee	Nee
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210266,39	374560,18	Nee		28,28	5	23,28	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,04	5	22,04	0,00	0	Nee	Nee
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210266,39	374560,18	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,01	5	25,01	0,00	0	Nee	Nee
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210262,35	374561,73	Nee		25,24	5	20,24	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,76	5	18,76	0,00	0	Nee	Nee
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210262,35	374561,73	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,36	5	22,36	0,00	0	Nee	Nee
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210262,35	374561,73	Nee		31,30	5	26,30	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,15	5	26,15	0,00	0	Nee	Nee
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210258,89	374563,07	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,02	5	21,02	0,00	0	Nee	Nee
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210258,89	374563,07	Nee		30,25	5	25,25	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,06	5	24,06	0,00	0	Nee	Nee
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210258,89	374563,07	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,18	5	27,18	0,00	0	Nee	Nee
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210269,59	374561,27	Nee		23,61	5	18,61	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,85	5	16,85	0,00	0	Nee	Nee
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210269,59	374561,27	Nee		26,27	5	21,27	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	Nee
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210269,59	374561,27	Nee		30,34	5	25,34	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,63	5	24,63	0,00	0	Nee	Nee
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	Woning	1,5	210249,95	374585,58	Nee		32,25	5	27,25	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,20	5	26,20	0,00	0	Nee	Nee
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	Woning	4,5	210249,95	374585,58	Nee		34,16	5	29,16	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,98	5	27,98	0,00	0	Nee	Nee
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	Woning	7,5	210249,95	374585,58	Nee		36,01	5	31,01	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,01	5	30,01	0,00	0	Nee	Nee
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	Woning	1,5	210251,74	374581,08	Nee		31,33	5	26,33	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,16	5	25,16	0,00	0	Nee	Nee
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	Woning	4,5	210251,74	374581,08	Nee		33,45	5	28,45	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,12	5	27,12	0,00	0	Nee	Nee
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	Woning	7,5	210251,74	374581,08	Nee		35,35	5	30,35	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,11	5	29,11	0,00	0	Nee	Nee
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	Woning	1,5	210253,53	374576,57	Nee		30,10	5	25,10	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,95	5	23,95	0,00	0	Nee	Nee
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	Woning	4,5	210253,53	374576,57	Nee		32,05	5	27,05	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,04	5	26,04	0,00	0	Nee	Nee
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	Woning	7,5	210253,53	374576,57	Nee		34,26	5	29,26	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,26	5	28,26	0,00	0	Nee	Nee
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	Woning	1,5	210255,31	374572,07	Nee		28,14	5	23,14	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,61	5	21,61	0,00	0	Nee	Nee
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	Woning	4,5	210255,31	374572,07	Nee		30,60	5	25,60	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,27	5	24,27	0,00	0	Nee	Nee
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	Woning	7,5	210255,31	374572,07	Nee		33,21	5	28,21	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,07	5	27,07	0,00	0	Nee	Nee
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	Woning	1,5	210257,10	374567,57	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,54	5	20,54	0,00	0	Nee	Nee
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	Woning	4,5	210257,10	374567,57	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,36	5	23,36	0,00	0	Nee	Nee
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	Woning	7,5	210257,10	374567,57	Nee		32,70	5	27,70	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,60	5	26,60	0,00	0	Nee	Nee
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	1,5	210280,76	374550,68	Nee		26,56	5	21,56	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,71	5	19,71	0,00	0	Nee	Nee
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210280,76	374550,68	Nee		28,78	5	23,78	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,21	5	22,21	0,00	0	Nee	Nee
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210280,76	374550,68	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,66	5	24,66	0,00	0	Nee	Nee
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	1,5	210281,17	374554,55	Nee		27,77	5	22,77	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,57	5	21,57	0,00	0	Nee	Nee
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210281,17	374554,55	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,96	5	23,96	0,00	0	Nee	Nee
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210281,17	374554,55	Nee		32,89	5	27,89	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,22	5	27,22	0,00	0	Nee	Nee
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	1,5	210284,79	374555,96	Nee		25,83	5	20,83	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,99	5	19,99	0,00	0	Nee	Nee
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210284,79	374555,96	Nee		27,99	5	22,99	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,30	5	22,30	0,00	0	Nee	Nee
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210284,79	374555,96	Nee		31,77	5	26,77	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,29	5	26,29	0,00	0	Nee	Nee
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210285,45	374547,08	Nee		28,25	5	23,25	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,87	5	21,87	0,00	0	Nee	Nee
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210285,45	374547,08	Nee		30,60	5	25,60	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,28	5	24,28	0,00	0	Nee	Nee
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	1,5	210247,29	374515,92	Nee		26,62	5	21,62	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,99	5	19,99	0,00	0	Nee	Nee
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	4,5	210247,29	374515,92	Nee		29,33	5	24,33	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,78	5	22,78	0,00	0	Nee	Nee
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	7,5	210247,29	374515,92	Nee		31,85	5	26,85	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,57	5	25,57	0,00	0	Nee	Nee
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	1,5	210252,09	374515,44	Nee		27,11	5	22,11	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	4,5	210252,09	374515,44	Nee		28,94	5	23,94	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,86	5	22,86	0,00	0	Nee	Nee
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	7,5	210252,09	374515,44	Nee		32,72	5	27,72	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,09	5	27,09	0,00	0	Nee	Nee
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	Woning	1,5	210254,60	374472,47	Nee		27,26	5	22,26	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,71	5	20,71	0,00	0	Nee	Nee
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	Woning	4,5	210254,60	374472,47	Nee		29,70	5	24,70	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	Woning	7,5	210254,60	374472,47	Nee		33,38	5	28,38	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,59	5	27,59	0,00	0	Nee	Nee
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	Woning	1,5	210258,10	374477,02	Nee		27,46	5	22,46	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	Woning	4,5	210258,10	374477,02	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,06	5	24,06	0,00	0	Nee	Nee
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	Woning	7,5	210258,10	374477,02	Nee		33,35	5	28,35	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,81	5	27,81	0,00	0	Nee	Nee
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	Woning	1,5	210275,61	374499,77	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,66	5	20,66	0,00	0	Nee	Nee
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	Woning	4,5	210275,61	374499,77	Nee		29,82	5	24,82	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,01	5	24,01	0,00	0	Nee	Nee
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	Woning	7,5	210275,61	374499,77	Nee		32,60	5	27,60	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	Woning	1,5	210279,11	374504,32	Nee		26,73	5	21,73	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,32	5	20,32	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	Woning	4,5	210279,11	374504,32	Nee		29,52	5	24,52	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,27	5	23,27	0,00	0	Nee	Nee
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	Woning	7,5	210279,11	374504,32	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,15	5	26,15	0,00	0	Nee	Nee
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	Woning	1,5	210282,03	374509,10	Nee		27,19	5	22,19	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,08	5	21,08	0,00	0	Nee	Nee
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	Woning	4,5	210282,03	374509,10	Nee		30,42	5	25,42	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,37	5	24,37	0,00	0	Nee	Nee
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	Woning	7,5	210282,03	374509,10	Nee		33,24	5	28,24	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,62	5	27,62	0,00	0	Nee	Nee
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	Woning	1,5	210257,95	374522,95	Nee		27,71	5	22,71	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,56	5	21,56	0,00	0	Nee	Nee
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	Woning	4,5	210257,95	374522,95	Nee		29,62	5	24,62	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,55	5	23,55	0,00	0	Nee	Nee
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	Woning	7,5	210257,95	374522,95	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,05	5	27,05	0,00	0	Nee	Nee
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	Woning	1,5	210260,65	374527,19	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	Woning	4,5	210260,65	374527,19	Nee		29,91	5	24,91	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,78	5	23,78	0,00	0	Nee	Nee
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	Woning	7,5	210260,65	374527,19	Nee		32,63	5	27,63	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,93	5	26,93	0,00	0	Nee	Nee
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	Woning	1,5	210263,78	374530,60	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	Woning	4,5	210263,78	374530,60	Nee		29,69	5	24,69	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,34	5	23,34	0,00	0	Nee	Nee
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	Woning	7,5	210263,78	374530,60	Nee		32,38	5	27,38	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,64	5	26,64	0,00	0	Nee	Nee
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	Woning	1,5	210266,40	374534,68	Nee		27,79	5	22,79	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,54	5	21,54	0,00	0	Nee	Nee
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	Woning	4,5	210266,40	374534,68	Nee		29,86	5	24,86	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,49	5	23,49	0,00	0	Nee	Nee
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	Woning	7,5	210266,40	374534,68	Nee		32,65	5	27,65	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,72	5	26,72	0,00	0	Nee	Nee
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	Woning	1,5	210269,51	374538,81	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,90	5	21,90	0,00	0	Nee	Nee
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	Woning	4,5	210269,51	374538,81	Nee		30,08	5	25,08	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,78	5	23,78	0,00	0	Nee	Nee
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	Woning	7,5	210269,51	374538,81	Nee		33,33	5	28,33	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,52	5	27,52	0,00	0	Nee	Nee
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	Woning	1,5	210254,74	374519,52	Nee		27,46	5	22,46	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,57	5	21,57	0,00	0	Nee	Nee
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	Woning	4,5	210254,74	374519,52	Nee		29,38	5	24,38	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,59	5	23,59	0,00	0	Nee	Nee
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	Woning	7,5	210254,74	374519,52	Nee		32,85	5	27,85	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,26	5	27,26	0,00	0	Nee	Nee
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	Woning	1,5	210265,10	374486,12	Nee		27,39	5	22,39	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,27	5	21,27	0,00	0	Nee	Nee
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	Woning	4,5	210265,10	374486,12	Nee		30,12	5	25,12	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,29	5	24,29	0,00	0	Nee	Nee
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	Woning	7,5	210265,10	374486,12	Nee		33,20	5	28,20	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,67	5	27,67	0,00	0	Nee	Nee
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	Woning	1,5	210261,60	374481,57	Nee		27,40	5	22,40	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,83	5	20,83	0,00	0	Nee	Nee
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	Woning	4,5	210261,60	374481,57	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,93	5	23,93	0,00	0	Nee	Nee
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	Woning	7,5	210261,60	374481,57	Nee		33,13	5	28,13	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,29	5	27,29	0,00	0	Nee	Nee
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	Woning	1,5	210272,10	374495,22	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,74	5	20,74	0,00	0	Nee	Nee
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	Woning	4,5	210272,10	374495,22	Nee		29,80	5	24,80	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,82	5	23,82	0,00	0	Nee	Nee
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	Woning	7,5	210272,10	374495,22	Nee		32,75	5	27,75	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	Woning	1,5	210268,60	374490,67	Nee		27,22	5	22,22	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,32	5	21,32	0,00	0	Nee	Nee
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	Woning	4,5	210268,60	374490,67	Nee		30,06	5	25,06	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,41	5	24,41	0,00	0	Nee	Nee
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	Woning	7,5	210268,60	374490,67	Nee		33,15	5	28,15	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,90	5	27,90	0,00	0	Nee	Nee
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	1,5	210263,39	374438,61	Nee		22,54	5	17,54	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,58	5	15,58	0,00	0	Nee	Nee
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	4,5	210263,39	374438,61	Nee		25,44	5	20,44	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,89	5	18,89	0,00	0	Nee	Nee
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	7,5	210263,39	374438,61	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,28	5	21,28	0,00	0	Nee	Nee
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	1,5	210262,65	374445,71	Nee		26,27	5	21,27	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	4,5	210262,65	374445,71	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,36	5	22,36	0,00	0	Nee	Nee
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	7,5	210262,65	374445,71	Nee		31,36	5	26,36	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,76	5	25,76	0,00	0	Nee	Nee
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	Woning	1,5	210269,73	374445,28	Nee		26,57	5	21,57	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,05	5	20,05	0,00	0	Nee	Nee
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	Woning	4,5	210269,73	374445,28	Nee		28,47	5	23,47	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,24	5	22,24	0,00	0	Nee	Nee
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	Woning	7,5	210269,73	374445,28	Nee		31,41	5	26,41	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,47	5	25,47	0,00	0	Nee	Nee
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	Woning	1,5	210275,41	374447,72	Nee		26,17	5	21,17	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,16	5	20,16	0,00	0	Nee	Nee
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	Woning	4,5	210275,41	374447,72	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,17	5	22,17	0,00	0	Nee	Nee
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	Woning	7,5	210275,41	374447,72	Nee		30,94	5	25,94	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,10	5	25,10	0,00	0	Nee	Nee
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	Woning	1,5	210175,61	374561,64	Nee		38,68	5	33,68	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	Nee
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	Woning	4,5	210175,61	374561,64	Nee		39,65	5	34,65	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,00	5	32,00	0,00	0	Nee	Nee
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	Woning	7,5	210175,61	374561,64	Nee		40,52	5	35,52	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	1,5	210163,31	374589,99	Nee		28,44	5	23,44	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	Nee
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	4,5	210163,31	374589,99	Nee		31,31	5	26,31	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,27	5	24,27	0,00	0	Nee	Nee
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	7,5	210163,31	374589,99	Nee		34,72	5	29,72	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,56	5	27,56	0,00	0	Nee	Nee
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	1,5	210160,60	374590,99	Nee		44,26	5	39,26	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,41	5	36,41	0,00	0	Nee	Nee
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	4,5	210160,60	374590,99	Nee		45,30	5	40,30	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,19	5	37,19	0,00	0	Nee	Nee
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	7,5	210160,60	374590,99	Nee		45,83	5	40,83	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,31	5	38,31	0,00	0	Nee	Nee
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210200,45	374577,40	Nee		34,10	5	29,10	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,55	5	25,55	0,00	0	Nee	Nee
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210200,45	374577,40	Nee		35,27	5	30,27	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,92	5	26,92	0,00	0	Nee	Nee
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210200,45	374577,40	Nee		36,64	5	31,64	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,01	5	29,01	0,00	0	Nee	Nee
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210200,62	374583,83	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,83	5	23,83	0,00	0	Nee	Nee
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210200,62	374583,83	Nee		33,72	5	28,72	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,78	5	25,78	0,00	0	Nee	Nee
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210200,62	374583,83	Nee		36,58	5	31,58	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,41	5	29,41	0,00	0	Nee	Nee
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210205,83	374574,43	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,05	5	20,05	0,00	0	Nee	Nee
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210205,83	374574,43	Nee		30,27	5	25,27	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210205,83	374574,43	Nee		31,87	5	26,87	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,78	5	25,78	0,00	0	Nee	Nee
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210203,86	374572,38	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,79	5	20,79	0,00	0	Nee	Nee
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210203,86	374572,38	Nee		30,98	5	25,98	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,51	5	24,51	0,00	0	Nee	Nee
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210203,86	374572,38	Nee		32,58	5	27,58	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,60	5	26,60	0,00	0	Nee	Nee
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	1,5	210151,55	374608,65	Nee		46,17	5	41,17	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,74	5	39,74	0,00	0	Nee	Nee
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	4,5	210151,55	374608,65	Nee		47,16	5	42,16	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,86	5	40,86	0,00	0	Nee	Nee
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	7,5	210151,55	374608,65	Nee		48,05	5	43,05	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,99	5	41,99	0,00	0	Nee	Nee
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	10,5	210151,55	374608,65	Nee		48,91	5	43,91	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,64	5	42,64	0,00	0	Nee	Nee
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	1,5	210141,31	374547,41	Nee		33,73	5	28,73	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,81	5	37,81	0,00	0	Nee	Nee
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	1,5	210156,35	374597,07	Nee		45,36	5	40,36	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,43	5	38,43	0,00	0	Nee	Nee
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	4,5	210156,35	374597,07	Nee		46,18	5	41,18	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,36	5	39,36	0,00	0	Nee	Nee
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	7,5	210156,35	374597,07	Nee		46,87	5	41,87	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,47	5	40,47	0,00	0	Nee	Nee
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	1,5	210158,77	374594,66	Nee		38,71	5	33,71	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	Nee
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	4,5	210158,77	374594,66	Nee		39,56	5	34,56	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,34	5	35,34	0,00	0	Nee	Nee
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	7,5	210158,77	374594,66	Nee		40,99	5	35,99	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,58	5	36,58	0,00	0	Nee	Nee
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	Woning	1,5	210154,01	374602,71	Nee		45,60	5	40,60	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,06	5	39,06	0,00	0	Nee	Nee
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	Woning	4,5	210154,01	374602,71	Nee		46,44	5	41,44	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	Nee
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	Woning	7,5	210154,01	374602,71	Nee		47,20	5	42,20	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,41	5	41,41	0,00	0	Nee	Nee
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	1,5	210183,62	374601,72	Nee		29,73	5	24,73	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,59	5	23,59	0,00	0	Nee	Nee
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	4,5	210183,62	374601,72	Nee		35,26	5	30,26	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,39	5	29,39	0,00	0	Nee	Nee
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	7,5	210183,62	374601,72	Nee		38,15	5	33,15	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,47	5	32,47	0,00	0	Nee	Nee
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	1,5	210183,44	374604,67	Nee		28,13	5	23,13	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,85	5	20,85	0,00	0	Nee	Nee
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	4,5	210183,44	374604,67	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,39	5	23,39	0,00	0	Nee	Nee
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	7,5	210183,44	374604,67	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,77	5	27,77	0,00	0	Nee	Nee
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	1,5	210189,36	374597,32	Nee		34,07	5	29,07	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,63	5	26,63	0,00	0	Nee	Nee
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	4,5	210189,36	374597,32	Nee		35,44	5	30,44	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,15	5	28,15	0,00	0	Nee	Nee
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	7,5	210189,36	374597,32	Nee		36,89	5	31,89	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,84	5	29,84	0,00	0	Nee	Nee
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210203,68	374646,21	Nee		39,77	5	34,77	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,80	5	32,80	0,00	0	Nee	Nee
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210203,68	374646,21	Nee		41,04	5	36,04	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,99	5	33,99	0,00	0	Nee	Nee
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210203,68	374646,21	Nee		41,88	5	36,88	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,89	5	34,89	0,00	0	Nee	Nee
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210202,25	374653,03	Nee		44,08	5	39,08	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,51	5	37,51	0,00	0	Nee	Nee
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210202,25	374653,03	Nee		45,41	5	40,41	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,78	5	38,78	0,00	0	Nee	Nee
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210202,25	374653,03	Nee		46,37	5	41,37	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,74	5	39,74	0,00	0	Nee	Nee
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210210,94	374575,16	Nee		27,70	5	22,70	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,04	5	21,04	0,00	0	Nee	Nee
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210210,94	374575,16	Nee		30,56	5	25,56	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,56	5	24,56	0,00	0	Nee	Nee
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210210,94	374575,16	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210209,24	374576,37	Nee		26,53	5	21,53	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,18	5	19,18	0,00	0	Nee	Nee
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210209,24	374576,37	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,25	5	22,25	0,00	0	Nee	Nee
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210209,24	374576,37	Nee		31,23	5	26,23	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,33	5	25,33	0,00	0	Nee	Nee
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210207,36	374577,85	Nee		25,67	5	20,67	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,59	5	18,59	0,00	0	Nee	Nee
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210207,36	374577,85	Nee		27,85	5	22,85	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210207,36	374577,85	Nee		30,25	5	25,25	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,22	5	24,22	0,00	0	Nee	Nee
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210202,18	374586,22	Nee		30,23	5	25,23	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210202,18	374586,22	Nee		32,34	5	27,34	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,23	5	25,23	0,00	0	Nee	Nee
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210202,18	374586,22	Nee		35,90	5	30,90	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,43	5	29,43	0,00	0	Nee	Nee
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210203,87	374588,88	Nee		28,02	5	23,02	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,47	5	21,47	0,00	0	Nee	Nee
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210203,87	374588,88	Nee		30,93	5	25,93	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,27	5	24,27	0,00	0	Nee	Nee
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210203,87	374588,88	Nee		35,88	5	30,88	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,50	5	29,50	0,00	0	Nee	Nee
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210207,30	374642,92	Nee		38,89	5	33,89	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210207,30	374642,92	Nee		40,53	5	35,53	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,56	5	33,56	0,00	0	Nee	Nee
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210207,30	374642,92	Nee		41,49	5	36,49	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,62	5	34,62	0,00	0	Nee	Nee
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	1,5	210202,49	374629,00	Nee		39,58	5	34,58	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	Nee
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	4,5	210202,49	374629,00	Nee		43,54	5	38,54	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,31	5	37,31	0,00	0	Nee	Nee
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	7,5	210202,49	374629,00	Nee		44,52	5	39,52	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,17	5	38,17	0,00	0	Nee	Nee
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	1,5	210211,65	374621,96	Nee		29,91	5	24,91	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,19	5	22,19	0,00	0	Nee	Nee
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	4,5	210211,65	374621,96	Nee		32,08	5	27,08	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	7,5	210211,65	374621,96	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,47	5	27,47	0,00	0	Nee	Nee
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210210,93	374639,62	Nee		39,15	5	34,15	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,30	5	32,30	0,00	0	Nee	Nee
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210210,93	374639,62	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,93	5	32,93	0,00	0	Nee	Nee
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210210,93	374639,62	Nee		41,14	5	36,14	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,99	5	33,99	0,00	0	Nee	Nee
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210224,06	374635,71	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,85	5	24,85	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210224,06	374635,71	Nee		34,64	5	29,64	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,74	5	27,74	0,00	0	Nee	Nee
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210224,06	374635,71	Nee		37,15	5	32,15	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,56	5	30,56	0,00	0	Nee	Nee
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210218,18	374633,03	Nee		38,63	5	33,63	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,76	5	31,76	0,00	0	Nee	Nee
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210218,18	374633,03	Nee		39,31	5	34,31	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,41	5	32,41	0,00	0	Nee	Nee
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210218,18	374633,03	Nee		40,38	5	35,38	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,53	5	33,53	0,00	0	Nee	Nee
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210214,55	374636,32	Nee		38,63	5	33,63	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,82	5	31,82	0,00	0	Nee	Nee
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210214,55	374636,32	Nee		39,38	5	34,38	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,48	5	32,48	0,00	0	Nee	Nee
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210214,55	374636,32	Nee		40,45	5	35,45	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,61	5	33,61	0,00	0	Nee	Nee
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	1,5	210220,73	374599,32	Nee		29,28	5	24,28	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,76	5	22,76	0,00	0	Nee	Nee
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	4,5	210220,73	374599,32	Nee		32,27	5	27,27	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,40	5	25,40	0,00	0	Nee	Nee
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	7,5	210220,73	374599,32	Nee		36,11	5	31,11	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,49	5	29,49	0,00	0	Nee	Nee
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	1,5	210225,26	374584,33	Nee		27,73	5	22,73	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,05	5	21,05	0,00	0	Nee	Nee
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	4,5	210225,26	374584,33	Nee		30,45	5	25,45	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,53	5	24,53	0,00	0	Nee	Nee
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	7,5	210225,26	374584,33	Nee		31,63	5	26,63	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,33	5	26,33	0,00	0	Nee	Nee
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210229,26	374623,05	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,47	5	30,47	0,00	0	Nee	Nee
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210229,26	374623,05	Nee		38,93	5	33,93	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,22	5	32,22	0,00	0	Nee	Nee
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210229,26	374623,05	Nee		40,06	5	35,06	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,37	5	33,37	0,00	0	Nee	Nee
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210231,34	374629,17	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,84	5	24,84	0,00	0	Nee	Nee
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210231,34	374629,17	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,15	5	24,15	0,00	0	Nee	Nee
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210231,34	374629,17	Nee		36,79	5	31,79	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,31	5	29,31	0,00	0	Nee	Nee
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210241,02	374608,09	Nee		34,37	5	29,37	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,97	5	27,97	0,00	0	Nee	Nee
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210241,02	374608,09	Nee		36,36	5	31,36	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,92	5	29,92	0,00	0	Nee	Nee
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	Woning	7,5	210241,02	374608,09	Nee		38,12	5	33,12	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,79	5	31,79	0,00	0	Nee	Nee
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210232,90	374619,75	Nee		36,04	5	31,04	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,63	5	29,63	0,00	0	Nee	Nee
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210232,90	374619,75	Nee		37,99	5	32,99	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,23	5	31,23	0,00	0	Nee	Nee
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210232,90	374619,75	Nee		39,23	5	34,23	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,48	5	32,48	0,00	0	Nee	Nee
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210242,81	374603,59	Nee		33,01	5	28,01	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,62	5	26,62	0,00	0	Nee	Nee
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210242,81	374603,59	Nee		35,34	5	30,34	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,81	5	28,81	0,00	0	Nee	Nee
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210242,81	374603,59	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,98	5	30,98	0,00	0	Nee	Nee
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	Woning	1,5	210244,60	374599,09	Nee		33,00	5	28,00	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,80	5	26,80	0,00	0	Nee	Nee
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	Woning	4,5	210244,60	374599,09	Nee		35,13	5	30,13	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,87	5	28,87	0,00	0	Nee	Nee
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	Woning	7,5	210244,60	374599,09	Nee		37,01	5	32,01	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,82	5	30,82	0,00	0	Nee	Nee
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210239,24	374612,59	Nee		36,11	5	31,11	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,88	5	29,88	0,00	0	Nee	Nee
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210239,24	374612,59	Nee		37,98	5	32,98	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,43	5	31,43	0,00	0	Nee	Nee
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	Woning	7,5	210239,24	374612,59	Nee		39,43	5	34,43	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,98	5	32,98	0,00	0	Nee	Nee
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	Woning	1,5	210246,38	374594,58	Nee		33,01	5	28,01	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,85	5	26,85	0,00	0	Nee	Nee
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	Woning	4,5	210246,38	374594,58	Nee		34,89	5	29,89	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,78	5	28,78	0,00	0	Nee	Nee
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	Woning	7,5	210246,38	374594,58	Nee		36,88	5	31,88	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,90	5	30,90	0,00	0	Nee	Nee
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	Woning	1,5	210248,17	374590,08	Nee		32,18	5	27,18	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,91	5	25,91	0,00	0	Nee	Nee
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	Woning	4,5	210248,17	374590,08	Nee		34,36	5	29,36	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,03	5	28,03	0,00	0	Nee	Nee
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	Woning	7,5	210248,17	374590,08	Nee		36,38	5	31,38	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,29	5	30,29	0,00	0	Nee	Nee
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	1,5	210173,36	374586,99	Nee		29,76	5	24,76	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,48	5	22,48	0,00	0	Nee	Nee
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	4,5	210173,36	374586,99	Nee		32,48	5	27,48	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,75	5	25,75	0,00	0	Nee	Nee
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	7,5	210173,36	374586,99	Nee		35,34	5	30,34	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,41	5	29,41	0,00	0	Nee	Nee
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	1,5	210168,19	374585,41	Nee		29,63	5	24,63	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,18	5	23,18	0,00	0	Nee	Nee
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	4,5	210168,19	374585,41	Nee		32,71	5	27,71	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,08	5	26,08	0,00	0	Nee	Nee
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	7,5	210168,19	374585,41	Nee		35,43	5	30,43	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,24	5	29,24	0,00	0	Nee	Nee
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	1,5	210165,50	374587,62	Nee		42,38	5	37,38	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,51	5	34,51	0,00	0	Nee	Nee
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	4,5	210165,50	374587,62	Nee		43,48	5	38,48	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,24	5	35,24	0,00	0	Nee	Nee
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	7,5	210165,50	374587,62	Nee		44,42	5	39,42	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,49	5	36,49	0,00	0	Nee	Nee
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210236,55	374616,46	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	Nee
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210236,55	374616,46	Nee		37,39	5	32,39	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,79	5	30,79	0,00	0	Nee	Nee
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210236,55	374616,46	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,04	5	32,04	0,00	0	Nee	Nee
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	1,5	210176,84	374567,45	Nee		40,26	5	35,26	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	4,5	210176,84	374567,45	Nee		41,24	5	36,24	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,66	5	32,66	0,00	0	Nee	Nee
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	7,5	210176,84	374567,45	Nee		42,08	5	37,08	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,95	5	33,95	0,00	0	Nee	Nee
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	10,5	210176,84	374567,45	Nee		43,57	5	38,57	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,90	5	35,90	0,00	0	Nee	Nee
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	1,5	210182,94	374573,49	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	Nee
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	4,5	210182,94	374573,49	Nee		39,58	5	34,58	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,10	5	31,10	0,00	0	Nee	Nee
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	7,5	210182,94	374573,49	Nee		40,79	5	35,79	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,72	5	32,72	0,00	0	Nee	Nee
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	10,5	210182,94	374573,49	Nee		42,83	5	37,83	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,03	5	35,03	0,00	0	Nee	Nee
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	Woning	1,5	210185,65	374593,21	Nee		35,32	5	30,32	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,79	5	26,79	0,00	0	Nee	Nee
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	Woning	4,5	210185,65	374593,21	Nee		36,54	5	31,54	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,27	5	28,27	0,00	0	Nee	Nee
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	1,5	210184,91	374609,67	Nee		34,96	5	29,96	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,93	5	28,93	0,00	0	Nee	Nee
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	4,5	210184,91	374609,67	Nee		42,03	5	37,03	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,05	5	36,05	0,00	0	Nee	Nee
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	7,5	210184,91	374609,67	Nee		43,06	5	38,06	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	Nee
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	1,5	210193,08	374601,43	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,57	5	25,57	0,00	0	Nee	Nee
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	4,5	210193,08	374601,43	Nee		35,18	5	30,18	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,42	5	27,42	0,00	0	Nee	Nee
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	7,5	210193,08	374601,43	Nee		36,76	5	31,76	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,39	5	29,39	0,00	0	Nee	Nee
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	1,5	210188,50	374613,71	Nee		36,45	5	31,45	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,56	5	30,56	0,00	0	Nee	Nee
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	4,5	210188,50	374613,71	Nee		42,42	5	37,42	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,57	5	36,57	0,00	0	Nee	Nee
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	7,5	210188,50	374613,71	Nee		43,61	5	38,61	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,74	5	37,74	0,00	0	Nee	Nee
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	1,5	210196,79	374605,53	Nee		32,81	5	27,81	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,66	5	24,66	0,00	0	Nee	Nee
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	4,5	210196,79	374605,53	Nee		34,29	5	29,29	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,58	5	26,58	0,00	0	Nee	Nee
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	7,5	210196,79	374605,53	Nee		35,99	5	30,99	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	Nee
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	1,5	210200,50	374609,64	Nee		33,09	5	28,09	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,34	5	24,34	0,00	0	Nee	Nee
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	4,5	210200,50	374609,64	Nee		34,58	5	29,58	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,27	5	26,27	0,00	0	Nee	Nee
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	7,5	210200,50	374609,64	Nee		36,25	5	31,25	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,56	5	28,56	0,00	0	Nee	Nee
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	1,5	210191,70	374617,31	Nee		35,90	5	30,90	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,64	5	29,64	0,00	0	Nee	Nee
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	4,5	210191,70	374617,31	Nee		42,94	5	37,94	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	7,5	210191,70	374617,31	Nee		43,81	5	38,81	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,78	5	37,78	0,00	0	Nee	Nee
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	1,5	210204,22	374613,75	Nee		31,74	5	26,74	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,55	5	23,55	0,00	0	Nee	Nee
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	4,5	210204,22	374613,75	Nee		33,48	5	28,48	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,81	5	25,81	0,00	0	Nee	Nee
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	7,5	210204,22	374613,75	Nee		35,48	5	30,48	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,46	5	28,46	0,00	0	Nee	Nee
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	1,5	210195,04	374621,00	Nee		38,22	5	33,22	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,32	5	32,32	0,00	0	Nee	Nee
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	4,5	210195,04	374621,00	Nee		43,08	5	38,08	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,94	5	36,94	0,00	0	Nee	Nee
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	7,5	210195,04	374621,00	Nee		43,96	5	38,96	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,77	5	37,77	0,00	0	Nee	Nee
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	1,5	210207,93	374617,85	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,42	5	23,42	0,00	0	Nee	Nee
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	4,5	210207,93	374617,85	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,71	5	25,71	0,00	0	Nee	Nee
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	7,5	210207,93	374617,85	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,20	5	28,20	0,00	0	Nee	Nee
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	1,5	210198,65	374625,04	Nee		39,25	5	34,25	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,39	5	32,39	0,00	0	Nee	Nee
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	4,5	210198,65	374625,04	Nee		43,27	5	38,27	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,19	5	37,19	0,00	0	Nee	Nee
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	7,5	210198,65	374625,04	Nee		44,15	5	39,15	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,98	5	37,98	0,00	0	Nee	Nee
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	1,5	210207,11	374593,96	Nee		28,67	5	23,67	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,27	5	22,27	0,00	0	Nee	Nee
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	4,5	210207,11	374593,96	Nee		31,63	5	26,63	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,09	5	25,09	0,00	0	Nee	Nee
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	7,5	210207,11	374593,96	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,46	5	30,46	0,00	0	Nee	Nee
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	1,5	210213,98	374580,24	Nee		27,37	5	22,37	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,56	5	20,56	0,00	0	Nee	Nee
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	4,5	210213,98	374580,24	Nee		29,98	5	24,98	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,94	5	23,94	0,00	0	Nee	Nee
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	7,5	210213,98	374580,24	Nee		31,29	5	26,29	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,85	5	25,85	0,00	0	Nee	Nee
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	1,5	210205,43	374591,29	Nee		28,57	5	23,57	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,95	5	21,95	0,00	0	Nee	Nee
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	4,5	210205,43	374591,29	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,99	5	24,99	0,00	0	Nee	Nee
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	7,5	210205,43	374591,29	Nee		36,37	5	31,37	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,40	5	30,40	0,00	0	Nee	Nee
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210219,28	374586,50	Nee		27,26	5	22,26	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,41	5	20,41	0,00	0	Nee	Nee
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210219,28	374586,50	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,50	5	23,50	0,00	0	Nee	Nee
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210219,28	374586,50	Nee		33,13	5	28,13	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,84	5	27,84	0,00	0	Nee	Nee
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210216,19	374597,53	Nee		28,81	5	23,81	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,26	5	22,26	0,00	0	Nee	Nee
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210216,19	374597,53	Nee		31,54	5	26,54	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,96	5	24,96	0,00	0	Nee	Nee
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210216,19	374597,53	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,53	5	29,53	0,00	0	Nee	Nee
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210223,08	374583,44	Nee		27,79	5	22,79	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,99	5	20,99	0,00	0	Nee	Nee
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210223,08	374583,44	Nee		30,53	5	25,53	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,54	5	24,54	0,00	0	Nee	Nee
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210223,08	374583,44	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210221,10	374585,03	Nee		27,00	5	22,00	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,68	5	19,68	0,00	0	Nee	Nee
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210221,10	374585,03	Nee		29,31	5	24,31	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210221,10	374585,03	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,84	5	27,84	0,00	0	Nee	Nee
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	1,5	210216,05	374581,03	Nee		27,62	5	22,62	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,86	5	20,86	0,00	0	Nee	Nee
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	4,5	210216,05	374581,03	Nee		30,36	5	25,36	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,21	5	24,21	0,00	0	Nee	Nee
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	7,5	210216,05	374581,03	Nee		31,71	5	26,71	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,02	5	26,02	0,00	0	Nee	Nee
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	1,5	210211,65	374595,75	Nee		28,70	5	23,70	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,33	5	22,33	0,00	0	Nee	Nee
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	4,5	210211,65	374595,75	Nee		31,56	5	26,56	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,11	5	25,11	0,00	0	Nee	Nee
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	7,5	210211,65	374595,75	Nee		35,88	5	30,88	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,81	5	29,81	0,00	0	Nee	Nee
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210232,97	374591,93	Nee		26,02	5	21,02	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,99	5	18,99	0,00	0	Nee	Nee
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210232,97	374591,93	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,63	5	22,63	0,00	0	Nee	Nee
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210232,97	374591,93	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	Nee
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210229,81	374602,88	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,51	5	28,51	0,00	0	Nee	Nee
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210229,81	374602,88	Nee		36,37	5	31,37	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,91	5	29,91	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210229,81	374602,88	Nee		38,34	5	33,34	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210236,78	374589,10	Nee		27,28	5	22,28	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,68	5	20,68	0,00	0	Nee	Nee
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210236,78	374589,10	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,91	5	23,91	0,00	0	Nee	Nee
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210236,78	374589,10	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,35	5	26,35	0,00	0	Nee	Nee
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210234,89	374590,62	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,83	5	19,83	0,00	0	Nee	Nee
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210234,89	374590,62	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,23	5	23,23	0,00	0	Nee	Nee
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210234,89	374590,62	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,69	5	27,69	0,00	0	Nee	Nee
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	1,5	210229,71	374586,18	Nee		27,74	5	22,74	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	4,5	210229,71	374586,18	Nee		30,38	5	25,38	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,46	5	24,46	0,00	0	Nee	Nee
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	7,5	210229,71	374586,18	Nee		31,77	5	26,77	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,43	5	26,43	0,00	0	Nee	Nee
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	1,5	210227,66	374587,71	Nee		26,50	5	21,50	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,39	5	19,39	0,00	0	Nee	Nee
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	4,5	210227,66	374587,71	Nee		28,90	5	23,90	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,71	5	22,71	0,00	0	Nee	Nee
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	7,5	210227,66	374587,71	Nee		33,77	5	28,77	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,82	5	27,82	0,00	0	Nee	Nee
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	1,5	210225,27	374601,10	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	4,5	210225,27	374601,10	Nee		33,51	5	28,51	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,33	5	26,33	0,00	0	Nee	Nee
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	7,5	210225,27	374601,10	Nee		36,69	5	31,69	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,90	5	29,90	0,00	0	Nee	Nee
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	Woning	1,5	210188,16	374523,37	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,62	5	27,62	0,00	0	Nee	Nee
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	Woning	4,5	210188,16	374523,37	Nee		34,91	5	29,91	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	Nee
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	Woning	7,5	210188,16	374523,37	Nee		36,96	5	31,96	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,93	5	33,93	0,00	0	Nee	Nee
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	Woning	1,5	210185,36	374530,41	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,94	5	27,94	0,00	0	Nee	Nee
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	Woning	4,5	210185,36	374530,41	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,43	5	32,43	0,00	0	Nee	Nee
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	Woning	7,5	210185,36	374530,41	Nee		36,07	5	31,07	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,27	5	35,27	0,00	0	Nee	Nee
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210153,00	374500,77	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,70	5	27,70	0,00	0	Nee	Nee
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	4,5	210153,00	374500,77	Nee		38,40	5	33,40	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,54	5	29,54	0,00	0	Nee	Nee
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	7,5	210153,00	374500,77	Nee		39,83	5	34,83	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,75	5	30,75	0,00	0	Nee	Nee
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	10,5	210153,00	374500,77	Nee		40,61	5	35,61	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210147,95	374503,38	Nee		37,20	5	32,20	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,87	5	25,87	0,00	0	Nee	Nee
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	4,5	210147,95	374503,38	Nee		41,23	5	36,23	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,54	5	36,54	0,00	0	Nee	Nee
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	7,5	210147,95	374503,38	Nee		43,95	5	38,95	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,62	5	41,62	0,00	0	Nee	Nee
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	10,5	210147,95	374503,38	Nee		45,84	5	40,84	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,74	5	42,74	0,00	0	Nee	Nee
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210137,10	374498,81	Nee		30,83	5	25,83	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210133,33	374499,97	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,16	5	40,16	0,00	0	Nee	Nee
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210129,05	374508,41	Nee		36,66	5	31,66	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,91	5	41,91	0,00	0	Nee	Nee
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210127,35	374515,42	Nee		37,17	5	32,17	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,97	5	41,97	0,00	0	Nee	Nee
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210146,39	374526,04	Nee		35,26	5	30,26	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,31	5	36,31	0,00	0	Nee	Nee
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	1,5	210223,97	374467,81	Nee		26,54	5	21,54	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,45	5	17,45	0,00	0	Nee	Nee
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	4,5	210223,97	374467,81	Nee		30,14	5	25,14	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,77	5	21,77	0,00	0	Nee	Nee
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	7,5	210223,97	374467,81	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,82	5	24,82	0,00	0	Nee	Nee
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	1,5	210216,08	374468,55	Nee		26,05	5	21,05	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	4,5	210216,08	374468,55	Nee		28,89	5	23,89	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,79	5	22,79	0,00	0	Nee	Nee
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	7,5	210216,08	374468,55	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,67	5	27,67	0,00	0	Nee	Nee
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	Woning	1,5	210211,28	374471,84	Nee		27,39	5	22,39	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,78	5	20,78	0,00	0	Nee	Nee
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	Woning	4,5	210211,28	374471,84	Nee		29,83	5	24,83	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	Woning	7,5	210211,28	374471,84	Nee		34,04	5	29,04	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,08	5	28,08	0,00	0	Nee	Nee
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210143,36	374543,52	Nee		32,61	5	27,61	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,00	5	37,00	0,00	0	Nee	Nee
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210140,19	374543,97	Nee		35,74	5	30,74	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,03	5	39,03	0,00	0	Nee	Nee
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210140,75	374545,91	Nee		32,69	5	27,69	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,09	5	36,09	0,00	0	Nee	Nee
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210150,81	374533,60	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,41	5	35,41	0,00	0	Nee	Nee
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210150,81	374533,60	Nee		36,77	5	31,77	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,42	5	38,42	0,00	0	Nee	Nee
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210150,81	374533,60	Nee		39,75	5	34,75	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,80	5	38,80	0,00	0	Nee	Nee
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210147,51	374534,96	Nee		32,73	5	27,73	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,21	5	38,21	0,00	0	Nee	Nee
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210147,51	374534,96	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,50	5	41,50	0,00	0	Nee	Nee
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210147,51	374534,96	Nee		39,69	5	34,69	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,92	5	41,92	0,00	0	Nee	Nee
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210145,44	374536,65	Nee		32,90	5	27,90	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,56	5	37,56	0,00	0	Nee	Nee
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210145,44	374536,65	Nee		36,94	5	31,94	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,63	5	40,63	0,00	0	Nee	Nee
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210145,44	374536,65	Nee		40,33	5	35,33	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,86	5	40,86	0,00	0	Nee	Nee
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210143,07	374538,49	Nee		34,68	5	29,68	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,39	5	39,39	0,00	0	Nee	Nee
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210143,07	374538,49	Nee		40,17	5	35,17	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,17	5	42,17	0,00	0	Nee	Nee
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210143,07	374538,49	Nee		44,69	5	39,69	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,28	5	43,28	0,00	0	Nee	Nee
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	1,5	210159,26	374487,58	Nee		29,30	5	24,30	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,48	5	29,48	0,00	0	Nee	Nee
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	4,5	210159,26	374487,58	Nee		34,49	5	29,49	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,21	5	33,21	0,00	0	Nee	Nee
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	7,5	210159,26	374487,58	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,09	5	37,09	0,00	0	Nee	Nee
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	1,5	210158,58	374482,88	Nee		34,62	5	29,62	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,68	5	32,68	0,00	0	Nee	Nee
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	4,5	210158,58	374482,88	Nee		39,05	5	34,05	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,05	5	35,05	0,00	0	Nee	Nee
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	7,5	210158,58	374482,88	Nee		41,25	5	36,25	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,80	5	37,80	0,00	0	Nee	Nee
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	1,5	210172,88	374482,84	Nee		31,72	5	26,72	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	Nee
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	4,5	210172,88	374482,84	Nee		33,60	5	28,60	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,11	5	27,11	0,00	0	Nee	Nee
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	7,5	210172,88	374482,84	Nee		36,90	5	31,90	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,37	5	31,37	0,00	0	Nee	Nee
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	10,5	210172,88	374482,84	Nee		40,79	5	35,79	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,43	5	36,43	0,00	0	Nee	Nee
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	1,5	210169,72	374470,73	Nee		31,86	5	26,86	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,84	5	29,84	0,00	0	Nee	Nee
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	4,5	210169,72	374470,73	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,32	5	31,32	0,00	0	Nee	Nee
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	7,5	210169,72	374470,73	Nee		37,35	5	32,35	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	Nee
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	1,5	210175,26	374477,69	Nee		28,44	5	23,44	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,68	5	21,68	0,00	0	Nee	Nee
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	4,5	210175,26	374477,69	Nee		31,18	5	26,18	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,42	5	24,42	0,00	0	Nee	Nee
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	7,5	210175,26	374477,69	Nee		35,49	5	30,49	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	Nee
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	Woning	1,5	210170,67	374468,34	Nee		30,95	5	25,95	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,12	5	30,12	0,00	0	Nee	Nee
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	Woning	4,5	210170,67	374468,34	Nee		34,04	5	29,04	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,56	5	31,56	0,00	0	Nee	Nee
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	Woning	7,5	210170,67	374468,34	Nee		37,26	5	32,26	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,36	5	34,36	0,00	0	Nee	Nee
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	1,5	210249,01	374459,16	Nee		24,62	5	19,62	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,33	5	17,33	0,00	0	Nee	Nee
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	4,5	210249,01	374459,16	Nee		27,56	5	22,56	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,65	5	20,65	0,00	0	Nee	Nee
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	7,5	210249,01	374459,16	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,54	5	23,54	0,00	0	Nee	Nee
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	1,5	210247,20	374463,99	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	4,5	210247,20	374463,99	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	7,5	210247,20	374463,99	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,16	5	28,16	0,00	0	Nee	Nee
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	1,5	210179,30	374464,37	Nee		26,61	5	21,61	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,54	5	20,54	0,00	0	Nee	Nee
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	4,5	210179,30	374464,37	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,66	5	23,66	0,00	0	Nee	Nee
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	7,5	210179,30	374464,37	Nee		35,53	5	30,53	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	Nee
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	1,5	210175,99	374464,07	Nee		24,15	5	19,15	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,38	5	24,38	0,00	0	Nee	Nee
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	4,5	210175,99	374464,07	Nee		27,76	5	22,76	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,45	5	26,45	0,00	0	Nee	Nee
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	7,5	210175,99	374464,07	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,51	5	30,51	0,00	0	Nee	Nee
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	1,5	210172,06	374464,40	Nee		29,99	5	24,99	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,81	5	29,81	0,00	0	Nee	Nee
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	4,5	210172,06	374464,40	Nee		34,52	5	29,52	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,92	5	31,92	0,00	0	Nee	Nee
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	7,5	210172,06	374464,40	Nee		37,56	5	32,56	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,43	5	34,43	0,00	0	Nee	Nee
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210237,63	374490,33	Nee		25,17	5	20,17	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,96	5	18,96	0,00	0	Nee	Nee
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210237,63	374490,33	Nee		27,41	5	22,41	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,30	5	21,30	0,00	0	Nee	Nee
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210237,63	374490,33	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,34	5	24,34	0,00	0	Nee	Nee
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210237,63	374490,33	Nee		31,80	5	26,80	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,85	5	24,85	0,00	0	Nee	Nee
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210242,03	374483,57	Nee		23,21	5	18,21	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,40	5	17,40	0,00	0	Nee	Nee
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210242,03	374483,57	Nee		26,56	5	21,56	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,72	5	20,72	0,00	0	Nee	Nee
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210242,03	374483,57	Nee		29,33	5	24,33	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,36	5	23,36	0,00	0	Nee	Nee
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210242,03	374483,57	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,96	5	22,96	0,00	0	Nee	Nee
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210231,66	374489,79	Nee		24,87	5	19,87	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,56	5	18,56	0,00	0	Nee	Nee
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210231,66	374489,79	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210231,66	374489,79	Nee		30,42	5	25,42	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,06	5	24,06	0,00	0	Nee	Nee
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210231,66	374489,79	Nee		36,22	5	31,22	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210231,17	374491,61	Nee		24,95	5	19,95	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,39	5	18,39	0,00	0	Nee	Nee
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210231,17	374491,61	Nee		27,31	5	22,31	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,23	5	21,23	0,00	0	Nee	Nee
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210231,17	374491,61	Nee		30,74	5	25,74	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,04	5	25,04	0,00	0	Nee	Nee
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210231,17	374491,61	Nee		36,18	5	31,18	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,58	5	32,58	0,00	0	Nee	Nee
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210230,71	374493,79	Nee		26,67	5	21,67	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	Nee
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210230,71	374493,79	Nee		28,99	5	23,99	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,06	5	23,06	0,00	0	Nee	Nee
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210230,71	374493,79	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,11	5	26,11	0,00	0	Nee	Nee
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210230,71	374493,79	Nee		37,08	5	32,08	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,38	5	32,38	0,00	0	Nee	Nee
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210230,16	374487,82	Nee		25,41	5	20,41	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,03	5	19,03	0,00	0	Nee	Nee
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210230,16	374487,82	Nee		27,72	5	22,72	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,30	5	21,30	0,00	0	Nee	Nee
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210230,16	374487,82	Nee		30,50	5	25,50	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,16	5	24,16	0,00	0	Nee	Nee
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210230,16	374487,82	Nee		37,13	5	32,13	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,46	5	32,46	0,00	0	Nee	Nee
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210238,87	374479,44	Nee		22,72	5	17,72	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,62	5	16,62	0,00	0	Nee	Nee
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210238,87	374479,44	Nee		26,22	5	21,22	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,03	5	20,03	0,00	0	Nee	Nee
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210238,87	374479,44	Nee		29,04	5	24,04	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,76	5	22,76	0,00	0	Nee	Nee
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210238,87	374479,44	Nee		29,47	5	24,47	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,22	5	23,22	0,00	0	Nee	Nee
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210231,62	374481,56	Nee		23,90	5	18,90	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,23	5	17,23	0,00	0	Nee	Nee
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210231,62	374481,56	Nee		26,95	5	21,95	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,57	5	20,57	0,00	0	Nee	Nee
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210231,62	374481,56	Nee		30,16	5	25,16	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	Nee
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210231,62	374481,56	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,87	5	30,87	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210226,93	374487,02	Nee		26,04	5	21,04	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,70	5	19,70	0,00	0	Nee	Nee
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210226,93	374487,02	Nee		28,57	5	23,57	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,39	5	22,39	0,00	0	Nee	Nee
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210226,93	374487,02	Nee		31,81	5	26,81	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,04	5	26,04	0,00	0	Nee	Nee
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210226,93	374487,02	Nee		37,06	5	32,06	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	Nee
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210228,75	374487,51	Nee		25,01	5	20,01	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,02	5	19,02	0,00	0	Nee	Nee
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210228,75	374487,51	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,47	5	21,47	0,00	0	Nee	Nee
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210228,75	374487,51	Nee		30,52	5	25,52	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,82	5	23,82	0,00	0	Nee	Nee
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210228,75	374487,51	Nee		35,66	5	30,66	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,49	5	29,49	0,00	0	Nee	Nee
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	1,5	210241,63	374507,97	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,64	5	20,64	0,00	0	Nee	Nee
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	4,5	210241,63	374507,97	Nee		29,20	5	24,20	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	7,5	210241,63	374507,97	Nee		31,78	5	26,78	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,63	5	25,63	0,00	0	Nee	Nee
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	1,5	210246,69	374502,56	Nee		25,73	5	20,73	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,23	5	19,23	0,00	0	Nee	Nee
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	4,5	210246,69	374502,56	Nee		28,43	5	23,43	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,14	5	22,14	0,00	0	Nee	Nee
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	7,5	210246,69	374502,56	Nee		30,85	5	25,85	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,97	5	24,97	0,00	0	Nee	Nee
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	1,5	210247,83	374509,80	Nee		26,22	5	21,22	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,21	5	20,21	0,00	0	Nee	Nee
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	4,5	210247,83	374509,80	Nee		28,20	5	23,20	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,29	5	22,29	0,00	0	Nee	Nee
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	7,5	210247,83	374509,80	Nee		32,66	5	27,66	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	1,5	210247,40	374511,84	Nee		26,01	5	21,01	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,67	5	19,67	0,00	0	Nee	Nee
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	4,5	210247,40	374511,84	Nee		28,36	5	23,36	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,14	5	22,14	0,00	0	Nee	Nee
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	7,5	210247,40	374511,84	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,02	5	26,02	0,00	0	Nee	Nee
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	1,5	210246,42	374513,90	Nee		26,61	5	21,61	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,33	5	20,33	0,00	0	Nee	Nee
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	4,5	210246,42	374513,90	Nee		29,26	5	24,26	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,77	5	22,77	0,00	0	Nee	Nee
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	7,5	210246,42	374513,90	Nee		31,88	5	26,88	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,65	5	25,65	0,00	0	Nee	Nee
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	1,5	210175,91	374454,89	Nee		30,63	5	25,63	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,01	5	27,01	0,00	0	Nee	Nee
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	4,5	210175,91	374454,89	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,53	5	30,53	0,00	0	Nee	Nee
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	7,5	210175,91	374454,89	Nee		39,29	5	34,29	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,13	5	33,13	0,00	0	Nee	Nee
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	1,5	210183,16	374459,71	Nee		27,96	5	22,96	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,13	5	23,13	0,00	0	Nee	Nee
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	4,5	210183,16	374459,71	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,67	5	25,67	0,00	0	Nee	Nee
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	7,5	210183,16	374459,71	Nee		35,74	5	30,74	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,33	5	29,33	0,00	0	Nee	Nee
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	1,5	210174,87	374448,70	Nee		30,65	5	25,65	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,31	5	27,31	0,00	0	Nee	Nee
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	4,5	210174,87	374448,70	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,19	5	30,19	0,00	0	Nee	Nee
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	7,5	210174,87	374448,70	Nee		39,71	5	34,71	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	Nee
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210205,76	374407,12	Nee		21,48	5	16,48	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,34	5	16,34	0,00	0	Nee	Nee
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210205,76	374407,12	Nee		26,18	5	21,18	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,53	5	20,53	0,00	0	Nee	Nee
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210205,76	374407,12	Nee		30,55	5	25,55	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,57	5	24,57	0,00	0	Nee	Nee
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210200,50	374407,31	Nee		26,54	5	21,54	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,17	5	19,17	0,00	0	Nee	Nee
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210200,50	374407,31	Nee		30,75	5	25,75	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,70	5	22,70	0,00	0	Nee	Nee
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210200,50	374407,31	Nee		34,98	5	29,98	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,83	5	26,83	0,00	0	Nee	Nee
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210198,71	374411,86	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,01	5	22,01	0,00	0	Nee	Nee
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210198,71	374411,86	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,78	5	26,78	0,00	0	Nee	Nee
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210202,01	374416,68	Nee		23,73	5	18,73	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,92	5	16,92	0,00	0	Nee	Nee
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210202,01	374416,68	Nee		26,41	5	21,41	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,33	5	19,33	0,00	0	Nee	Nee
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210202,01	374416,68	Nee		33,36	5	28,36	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	Nee
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210198,59	374382,03	Nee		28,69	5	23,69	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,65	5	20,65	0,00	0	Nee	Nee
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210198,59	374382,03	Nee		31,82	5	26,82	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,52	5	24,52	0,00	0	Nee	Nee
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210198,59	374382,03	Nee		34,17	5	29,17	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,77	5	26,77	0,00	0	Nee	Nee
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210193,21	374383,76	Nee		28,96	5	23,96	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,00	5	21,00	0,00	0	Nee	Nee
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210193,21	374383,76	Nee		31,92	5	26,92	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,66	5	23,66	0,00	0	Nee	Nee
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210193,21	374383,76	Nee		36,10	5	31,10	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,44	5	27,44	0,00	0	Nee	Nee
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	1,5	210192,49	374431,08	Nee		28,15	5	23,15	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,93	5	20,93	0,00	0	Nee	Nee
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	4,5	210192,49	374431,08	Nee		30,72	5	25,72	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,21	5	23,21	0,00	0	Nee	Nee
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	7,5	210192,49	374431,08	Nee		36,02	5	31,02	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,88	5	28,88	0,00	0	Nee	Nee
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	1,5	210192,59	374433,98	Nee		25,96	5	20,96	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,46	5	18,46	0,00	0	Nee	Nee
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	4,5	210192,59	374433,98	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	7,5	210192,59	374433,98	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	1,5	210210,85	374394,51	Nee		27,66	5	22,66	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,94	5	19,94	0,00	0	Nee	Nee
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	4,5	210210,85	374394,51	Nee		31,41	5	26,41	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,38	5	23,38	0,00	0	Nee	Nee
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	7,5	210210,85	374394,51	Nee		35,50	5	30,50	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,09	5	27,09	0,00	0	Nee	Nee
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	1,5	210216,50	374393,82	Nee		22,57	5	17,57	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,20	5	16,20	0,00	0	Nee	Nee
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	4,5	210216,50	374393,82	Nee		25,32	5	20,32	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,59	5	19,59	0,00	0	Nee	Nee
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	7,5	210216,50	374393,82	Nee		28,38	5	23,38	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,65	5	22,65	0,00	0	Nee	Nee
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	1,5	210207,24	374390,11	Nee		26,42	5	21,42	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,37	5	19,37	0,00	0	Nee	Nee
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	4,5	210207,24	374390,11	Nee		30,93	5	25,93	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,71	5	23,71	0,00	0	Nee	Nee
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	7,5	210207,24	374390,11	Nee		35,17	5	30,17	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,96	5	26,96	0,00	0	Nee	Nee
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	1,5	210217,21	374444,78	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,49	5	21,49	0,00	0	Nee	Nee
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	4,5	210217,21	374444,78	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,43	5	24,43	0,00	0	Nee	Nee
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	7,5	210217,21	374444,78	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,13	5	27,13	0,00	0	Nee	Nee
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	10,5	210217,21	374444,78	Nee		37,73	5	32,73	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,32	5	30,32	0,00	0	Nee	Nee
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	1,5	210225,93	374452,59	Nee		26,45	5	21,45	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,83	5	19,83	0,00	0	Nee	Nee
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	4,5	210225,93	374452,59	Nee		29,37	5	24,37	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,47	5	22,47	0,00	0	Nee	Nee
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	7,5	210225,93	374452,59	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,42	5	26,42	0,00	0	Nee	Nee
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	10,5	210225,93	374452,59	Nee		38,33	5	33,33	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,89	5	30,89	0,00	0	Nee	Nee
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	1,5	210250,07	374425,95	Nee		22,58	5	17,58	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,74	5	15,74	0,00	0	Nee	Nee
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	4,5	210250,07	374425,95	Nee		25,62	5	20,62	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,16	5	19,16	0,00	0	Nee	Nee
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	7,5	210250,07	374425,95	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,51	5	22,51	0,00	0	Nee	Nee
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	10,5	210250,07	374425,95	Nee		30,82	5	25,82	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,05	5	25,05	0,00	0	Nee	Nee
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	1,5	210227,44	374428,77	Nee		24,80	5	19,80	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,55	5	17,55	0,00	0	Nee	Nee
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	4,5	210227,44	374428,77	Nee		28,18	5	23,18	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,09	5	21,09	0,00	0	Nee	Nee
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	7,5	210227,44	374428,77	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,06	5	25,06	0,00	0	Nee	Nee
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	10,5	210227,44	374428,77	Nee		35,26	5	30,26	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,54	5	28,54	0,00	0	Nee	Nee
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	1,5	210220,70	374436,25	Nee		28,01	5	23,01	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,62	5	21,62	0,00	0	Nee	Nee
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	4,5	210220,70	374436,25	Nee		30,39	5	25,39	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	7,5	210220,70	374436,25	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,74	5	26,74	0,00	0	Nee	Nee
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	10,5	210220,70	374436,25	Nee		36,46	5	31,46	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,69	5	29,69	0,00	0	Nee	Nee
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	1,5	210218,46	374388,93	Nee		22,18	5	17,18	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,65	5	16,65	0,00	0	Nee	Nee
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	4,5	210218,46	374388,93	Nee		24,96	5	19,96	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,05	5	20,05	0,00	0	Nee	Nee
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	7,5	210218,46	374388,93	Nee		29,00	5	24,00	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,53	5	23,53	0,00	0	Nee	Nee
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	1,5	210209,20	374385,22	Nee		27,42	5	22,42	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,71	5	19,71	0,00	0	Nee	Nee
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	4,5	210209,20	374385,22	Nee		32,63	5	27,63	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,92	5	24,92	0,00	0	Nee	Nee
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	7,5	210209,20	374385,22	Nee		35,96	5	30,96	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,76	5	27,76	0,00	0	Nee	Nee
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	1,5	210220,42	374384,03	Nee		23,67	5	18,67	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,96	5	16,96	0,00	0	Nee	Nee
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	4,5	210220,42	374384,03	Nee		26,84	5	21,84	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,66	5	20,66	0,00	0	Nee	Nee
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	7,5	210220,42	374384,03	Nee		30,10	5	25,10	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,86	5	23,86	0,00	0	Nee	Nee
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	1,5	210211,17	374380,33	Nee		27,62	5	22,62	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,93	5	19,93	0,00	0	Nee	Nee
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	4,5	210211,17	374380,33	Nee		32,97	5	27,97	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,05	5	25,05	0,00	0	Nee	Nee
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	7,5	210211,17	374380,33	Nee		36,20	5	31,20	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,99	5	27,99	0,00	0	Nee	Nee
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	1,5	210222,38	374379,14	Nee		24,05	5	19,05	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,25	5	17,25	0,00	0	Nee	Nee
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	4,5	210222,38	374379,14	Nee		26,81	5	21,81	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	Nee
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	7,5	210222,38	374379,14	Nee		30,07	5	25,07	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,94	5	23,94	0,00	0	Nee	Nee
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	1,5	210213,08	374375,57	Nee		28,08	5	23,08	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,34	5	20,34	0,00	0	Nee	Nee
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	4,5	210213,08	374375,57	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,48	5	25,48	0,00	0	Nee	Nee
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	7,5	210213,08	374375,57	Nee		36,67	5	31,67	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,24	5	28,24	0,00	0	Nee	Nee
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	1,5	210224,34	374374,24	Nee		24,41	5	19,41	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,53	5	17,53	0,00	0	Nee	Nee
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	4,5	210224,34	374374,24	Nee		27,11	5	22,11	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,44	5	20,44	0,00	0	Nee	Nee
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	7,5	210224,34	374374,24	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	1,5	210215,09	374370,54	Nee		28,99	5	23,99	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	4,5	210215,09	374370,54	Nee		33,70	5	28,70	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,73	5	25,73	0,00	0	Nee	Nee
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	7,5	210215,09	374370,54	Nee		36,60	5	31,60	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	Nee
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	1,5	210226,30	374369,35	Nee		24,31	5	19,31	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,56	5	17,56	0,00	0	Nee	Nee
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	4,5	210226,30	374369,35	Nee		27,01	5	22,01	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,45	5	20,45	0,00	0	Nee	Nee
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	7,5	210226,30	374369,35	Nee		29,77	5	24,77	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,63	5	23,63	0,00	0	Nee	Nee
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	1,5	210217,06	374365,65	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,09	5	21,09	0,00	0	Nee	Nee
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	4,5	210217,06	374365,65	Nee		33,52	5	28,52	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,31	5	25,31	0,00	0	Nee	Nee
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	7,5	210217,06	374365,65	Nee		36,44	5	31,44	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,23	5	28,23	0,00	0	Nee	Nee
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	1,5	210220,96	374355,93	Nee		30,51	5	25,51	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,85	5	21,85	0,00	0	Nee	Nee
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	4,5	210220,96	374355,93	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,49	5	24,49	0,00	0	Nee	Nee
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	7,5	210220,96	374355,93	Nee		36,51	5	31,51	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,79	5	27,79	0,00	0	Nee	Nee
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	1,5	210230,22	374359,56	Nee		23,72	5	18,72	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,02	5	17,02	0,00	0	Nee	Nee
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	4,5	210230,22	374359,56	Nee		26,85	5	21,85	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,05	5	20,05	0,00	0	Nee	Nee
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	7,5	210230,22	374359,56	Nee		29,29	5	24,29	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,72	5	22,72	0,00	0	Nee	Nee
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	1,5	210228,26	374364,46	Nee		24,30	5	19,30	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,41	5	17,41	0,00	0	Nee	Nee
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	4,5	210228,26	374364,46	Nee		27,35	5	22,35	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,27	5	20,27	0,00	0	Nee	Nee
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	7,5	210228,26	374364,46	Nee		30,08	5	25,08	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,13	5	23,13	0,00	0	Nee	Nee
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	1,5	210219,02	374360,76	Nee		30,27	5	25,27	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,02	5	23,02	0,00	0	Nee	Nee
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	4,5	210219,02	374360,76	Nee		33,33	5	28,33	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,48	5	25,48	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	**Adres/omschrijving rekenpunt**	**Type bestemming**	**Rekenhoogte [m]**	**X**	**Y**	**Sanering [ja/nee]**	**-**	**L_{den} [dB]**	**110 lid g Wet geluidhinder [dB]**	**L_{den} - 110 lid g [dB]**	**L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]**	**Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]**	**-**	**Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder**	**Grenswaarde t.b.v. toename [dB]**	**Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder**	**Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]**	**-**	**L_{den} [dB]**	**110 lid g Wet geluidhinder [dB]**	**L_{den} - 110 lid g [dB]**	**ΔL zonder maatregelen [dB]**	**ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]**	**Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]**	**Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]**
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	7,5	210219,02	374360,76	Nee		36,45	5	31,45	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,25	5	28,25	0,00	0	Nee	Nee
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210245,65	374406,91	Nee		22,06	5	17,06	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,46	5	15,46	0,00	0	Nee	Nee
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210245,65	374406,91	Nee		24,48	5	19,48	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,48	5	18,48	0,00	0	Nee	Nee
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210245,65	374406,91	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,73	5	22,73	0,00	0	Nee	Nee
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210251,39	374407,31	Nee		24,76	5	19,76	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,98	5	17,98	0,00	0	Nee	Nee
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210251,39	374407,31	Nee		27,42	5	22,42	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,23	5	20,23	0,00	0	Nee	Nee
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210251,39	374407,31	Nee		32,83	5	27,83	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,12	5	25,12	0,00	0	Nee	Nee
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210253,82	374412,28	Nee		26,14	5	21,14	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,98	5	18,98	0,00	0	Nee	Nee
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210253,82	374412,28	Nee		28,83	5	23,83	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,62	5	21,62	0,00	0	Nee	Nee
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210253,82	374412,28	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,64	5	24,64	0,00	0	Nee	Nee
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210258,14	374408,85	Nee		23,28	5	18,28	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,62	5	16,62	0,00	0	Nee	Nee
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210258,14	374408,85	Nee		26,15	5	21,15	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,72	5	19,72	0,00	0	Nee	Nee
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210258,14	374408,85	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,08	5	24,08	0,00	0	Nee	Nee
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210235,39	374399,33	Nee		27,52	5	22,52	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,68	5	20,68	0,00	0	Nee	Nee
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210235,39	374399,33	Nee		30,20	5	25,20	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210235,39	374399,33	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,68	5	25,68	0,00	0	Nee	Nee
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210239,20	374406,33	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,28	5	19,28	0,00	0	Nee	Nee
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210239,20	374406,33	Nee		28,93	5	23,93	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,10	5	22,10	0,00	0	Nee	Nee
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210239,20	374406,33	Nee		32,77	5	27,77	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,02	5	25,02	0,00	0	Nee	Nee
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	10,5	210241,05	374396,51	Nee		36,28	5	31,28	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	Nee
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	1,5	210238,93	374390,59	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,61	5	20,61	0,00	0	Nee	Nee
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	4,5	210238,93	374390,59	Nee		29,74	5	24,74	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	7,5	210238,93	374390,59	Nee		33,34	5	28,34	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,39	5	25,39	0,00	0	Nee	Nee
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	10,5	210238,93	374390,59	Nee		35,64	5	30,64	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,75	5	28,75	0,00	0	Nee	Nee
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	1,5	210242,30	374382,27	Nee		26,18	5	21,18	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,25	5	20,25	0,00	0	Nee	Nee
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	4,5	210242,30	374382,27	Nee		28,84	5	23,84	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,05	5	22,05	0,00	0	Nee	Nee
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	7,5	210242,30	374382,27	Nee		32,05	5	27,05	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,76	5	24,76	0,00	0	Nee	Nee
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	10,5	210242,30	374382,27	Nee		33,94	5	28,94	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,18	5	28,18	0,00	0	Nee	Nee
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	Woning	1,5	210187,77	374449,32	Nee		26,27	5	21,27	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,85	5	19,85	0,00	0	Nee	Nee
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	Woning	4,5	210187,77	374449,32	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,92	5	22,92	0,00	0	Nee	Nee
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	Woning	7,5	210187,77	374449,32	Nee		35,10	5	30,10	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,67	5	28,67	0,00	0	Nee	Nee
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210189,39	374380,16	Nee		29,01	5	24,01	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,27	5	21,27	0,00	0	Nee	Nee
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210189,39	374380,16	Nee		31,76	5	26,76	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,16	5	24,16	0,00	0	Nee	Nee
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210189,39	374380,16	Nee		35,86	5	30,86	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,78	5	27,78	0,00	0	Nee	Nee
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	1,5	210180,56	374439,17	Nee		29,73	5	24,73	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,33	5	24,33	0,00	0	Nee	Nee
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	4,5	210180,56	374439,17	Nee		34,64	5	29,64	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,26	5	28,26	0,00	0	Nee	Nee
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	7,5	210180,56	374439,17	Nee		37,44	5	32,44	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,87	5	30,87	0,00	0	Nee	Nee
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	1,5	210186,26	374436,40	Nee		26,93	5	21,93	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,26	5	19,26	0,00	0	Nee	Nee
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	4,5	210186,26	374436,40	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	7,5	210186,26	374436,40	Nee		35,24	5	30,24	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,00	5	28,00	0,00	0	Nee	Nee
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	1,5	210183,70	374437,72	Nee		22,48	5	17,48	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,66	5	15,66	0,00	0	Nee	Nee
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	4,5	210183,70	374437,72	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,95	5	20,95	0,00	0	Nee	Nee
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	7,5	210183,70	374437,72	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,82	5	25,82	0,00	0	Nee	Nee
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	1,5	210191,62	374425,24	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,43	5	25,43	0,00	0	Nee	Nee
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	4,5	210191,62	374425,24	Nee		32,64	5	27,64	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,88	5	27,88	0,00	0	Nee	Nee
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	7,5	210191,62	374425,24	Nee		36,46	5	31,46	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,51	5	30,51	0,00	0	Nee	Nee
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	1,5	210194,81	374423,74	Nee		23,39	5	18,39	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,12	5	18,12	0,00	0	Nee	Nee
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	4,5	210194,81	374423,74	Nee		26,32	5	21,32	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,90	5	20,90	0,00	0	Nee	Nee
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	7,5	210194,81	374423,74	Nee		31,61	5	26,61	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,42	5	26,42	0,00	0	Nee	Nee
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210194,69	374420,20	Nee		27,79	5	22,79	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,14	5	25,14	0,00	0	Nee	Nee
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210194,69	374420,20	Nee		30,75	5	25,75	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	Nee
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210194,69	374420,20	Nee		36,26	5	31,26	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,96	5	29,96	0,00	0	Nee	Nee
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210201,13	374418,23	Nee		22,39	5	17,39	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,24	5	16,24	0,00	0	Nee	Nee
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210201,13	374418,23	Nee		25,28	5	20,28	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,94	5	18,94	0,00	0	Nee	Nee
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210201,13	374418,23	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	Nee
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210192,43	374414,87	Nee		23,15	5	18,15	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,01	5	18,01	0,00	0	Nee	Nee
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210192,43	374414,87	Nee		27,01	5	22,01	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,58	5	20,58	0,00	0	Nee	Nee
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210192,43	374414,87	Nee		29,00	5	24,00	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,83	5	23,83	0,00	0	Nee	Nee
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210190,39	374416,30	Nee		30,11	5	25,11	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,46	5	24,46	0,00	0	Nee	Nee
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210190,39	374416,30	Nee		35,02	5	30,02	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,75	5	27,75	0,00	0	Nee	Nee
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210190,39	374416,30	Nee		37,76	5	32,76	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	Nee
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	1,5	210143,46	374643,73	Nee		48,22	5	43,22	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,47	5	41,47	0,00	0	Nee	Nee
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	4,5	210143,46	374643,73	Nee		49,43	5	44,43	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,62	5	42,62	0,00	0	Nee	Nee
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	7,5	210143,46	374643,73	Nee		50,05	5	45,05	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,20	5	43,20	0,00	0	Nee	Nee
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	1,5	210139,43	374637,87	Nee		47,67	5	42,67	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,09	5	41,09	0,00	0	Nee	Nee
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	4,5	210139,43	374637,87	Nee		49,00	5	44,00	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	Nee
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	7,5	210139,43	374637,87	Nee		49,82	5	44,82	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,12	5	43,12	0,00	0	Nee	Nee
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	Woning	1,5	210138,39	374564,73	Nee		32,40	5	27,40	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,17	5	37,17	0,00	0	Nee	Nee
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	Woning	4,5	210138,39	374564,73	Nee		35,10	5	30,10	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,87	5	40,87	0,00	0	Nee	Nee
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	Woning	7,5	210138,39	374564,73	Nee		37,94	5	32,94	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,15	5	42,15	0,00	0	Nee	Nee
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	Woning	1,5	210142,36	374630,81	Nee		47,19	5	42,19	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,79	5	40,79	0,00	0	Nee	Nee
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	Woning	4,5	210142,36	374630,81	Nee		48,54	5	43,54	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,04	5	42,04	0,00	0	Nee	Nee
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	Woning	7,5	210142,36	374630,81	Nee		49,52	5	44,52	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,95	5	42,95	0,00	0	Nee	Nee
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	1,5	210144,96	374624,54	Nee		46,82	5	41,82	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,62	5	40,62	0,00	0	Nee	Nee
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	4,5	210144,96	374624,54	Nee		48,11	5	43,11	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,80	5	41,80	0,00	0	Nee	Nee
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	7,5	210144,96	374624,54	Nee		49,06	5	44,06	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,82	5	42,82	0,00	0	Nee	Nee
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	10,5	210144,96	374624,54	Nee		49,66	5	44,66	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,01	5	43,01	0,00	0	Nee	Nee
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	1,5	210146,95	374619,74	Nee		46,66	5	41,66	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,44	5	40,44	0,00	0	Nee	Nee
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	4,5	210146,95	374619,74	Nee		47,93	5	42,93	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,50	5	41,50	0,00	0	Nee	Nee
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	7,5	210146,95	374619,74	Nee		48,74	5	43,74	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,52	5	42,52	0,00	0	Nee	Nee
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	10,5	210146,95	374619,74	Nee		49,45	5	44,45	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,88	5	42,88	0,00	0	Nee	Nee
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	1,5	210132,75	374550,79	Nee		34,13	5	29,13	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,87	5	34,87	0,00	0	Nee	Nee
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	1,5	210128,44	374550,60	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,00	5	39,00	0,00	0	Nee	Nee
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	1,5	210130,38	374552,91	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	Nee
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	1,5	210137,46	374558,93	Nee		30,37	5	25,37	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,95	5	33,95	0,00	0	Nee	Nee
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	1,5	210140,23	374560,80	Nee		32,42	5	27,42	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,57	5	34,57	0,00	0	Nee	Nee
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	4,5	210140,23	374560,80	Nee		38,52	5	33,52	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,30	5	40,30	0,00	0	Nee	Nee
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	7,5	210140,23	374560,80	Nee		45,23	5	40,23	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,39	5	42,39	0,00	0	Nee	Nee
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	1,5	210132,26	374554,84	Nee		32,82	5	27,82	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,64	5	36,64	0,00	0	Nee	Nee
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	1,5	210139,73	374581,06	Nee		47,50	5	42,50	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,75	5	40,75	0,00	0	Nee	Nee
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	4,5	210139,73	374581,06	Nee		48,31	5	43,31	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,87	5	41,87	0,00	0	Nee	Nee
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	7,5	210139,73	374581,06	Nee		49,25	5	44,25	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,85	5	42,85	0,00	0	Nee	Nee
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	10,5	210139,73	374581,06	Nee		49,96	5	44,96	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,25	5	43,25	0,00	0	Nee	Nee
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	7,5	210138,42	374573,90	Nee		49,45	5	44,45	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,57	5	43,57	0,00	0	Nee	Nee
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	10,5	210138,42	374573,90	Nee		48,47	5	43,47	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,27	5	44,27	0,00	0	Nee	Nee
733_A	Jade 10 Venlo	Woning	1,5	209878,95	374752,30	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,48	5	21,48	0,00	0	Nee	Nee
733_B	Jade 10 Venlo	Woning	4,5	209878,95	374752,30	Nee		35,56	5	30,56	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,83	5	26,83	0,00	0	Nee	Nee
733_C	Jade 10 Venlo	Woning	7,5	209878,95	374752,30	Nee		38,98	5	33,98	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,66	5	29,66	0,00	0	Nee	Nee
734_A	Jade 10 Venlo	Woning	1,5	209875,21	374750,93	Nee		32,72	5	27,72	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,30	5	25,30	0,00	0	Nee	Nee
734_B	Jade 10 Venlo	Woning	4,5	209875,21	374750,93	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,08	5	34,08	0,00	0	Nee	Nee
734_C	Jade 10 Venlo	Woning	7,5	209875,21	374750,93	Nee		43,33	5	38,33	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,84	5	35,84	0,00	0	Nee	Nee
735_A	Jade 17 Venlo	Woning	1,5	209875,27	374795,22	Nee		38,89	5	33,89	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,69	5	31,69	0,00	0	Nee	Nee
735_B	Jade 17 Venlo	Woning	4,5	209875,27	374795,22	Nee		40,58	5	35,58	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
735_C	Jade 17 Venlo	Woning	7,5	209875,27	374795,22	Nee		42,37	5	37,37	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,85	5	34,85	0,00	0	Nee	Nee
736_A	Jade 19 Venlo	Woning	1,5	209879,00	374799,12	Nee		39,54	5	34,54	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,01	5	32,01	0,00	0	Nee	Nee
736_B	Jade 19 Venlo	Woning	4,5	209879,00	374799,12	Nee		41,18	5	36,18	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,62	5	33,62	0,00	0	Nee	Nee
736_C	Jade 19 Venlo	Woning	7,5	209879,00	374799,12	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	Nee
737_A	Jade 21 Venlo	Woning	1,5	209882,13	374809,29	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,03	5	31,03	0,00	0	Nee	Nee
737_B	Jade 21 Venlo	Woning	4,5	209882,13	374809,29	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,28	5	32,28	0,00	0	Nee	Nee
737_C	Jade 21 Venlo	Woning	7,5	209882,13	374809,29	Nee		40,64	5	35,64	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,02	5	33,02	0,00	0	Nee	Nee
738_A	Jade 21 Venlo	Woning	1,5	209883,94	374806,11	Nee		40,97	5	35,97	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,51	5	33,51	0,00	0	Nee	Nee
738_B	Jade 21 Venlo	Woning	4,5	209883,94	374806,11	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,94	5	34,94	0,00	0	Nee	Nee
738_C	Jade 21 Venlo	Woning	7,5	209883,94	374806,11	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,66	5	35,66	0,00	0	Nee	Nee
739_A	Jade 21 Venlo	Woning	1,5	209883,05	374803,36	Nee		40,03	5	35,03	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,48	5	32,48	0,00	0	Nee	Nee
739_B	Jade 21 Venlo	Woning	4,5	209883,05	374803,36	Nee		41,77	5	36,77	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	Nee
739_C	Jade 21 Venlo	Woning	7,5	209883,05	374803,36	Nee		43,24	5	38,24	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,44	5	35,44	0,00	0	Nee	Nee
740_A	Jade 12 Venlo	Woning	1,5	209885,85	374753,86	Nee		33,24	5	28,24	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,35	5	25,35	0,00	0	Nee	Nee
740_B	Jade 12 Venlo	Woning	4,5	209885,85	374753,86	Nee		41,80	5	36,80	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,19	5	34,19	0,00	0	Nee	Nee
740_C	Jade 12 Venlo	Woning	7,5	209885,85	374753,86	Nee		43,65	5	38,65	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,78	5	35,78	0,00	0	Nee	Nee
741_A	Jade 14 Venlo	Woning	1,5	209890,43	374759,46	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,32	5	25,32	0,00	0	Nee	Nee
741_B	Jade 14 Venlo	Woning	4,5	209890,43	374759,46	Nee		42,65	5	37,65	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,90	5	34,90	0,00	0	Nee	Nee
741_C	Jade 14 Venlo	Woning	7,5	209890,43	374759,46	Nee		44,05	5	39,05	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	Nee
742_A	Jade 16 Venlo	Woning	1,5	209894,75	374762,84	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,51	5	26,51	0,00	0	Nee	Nee
742_B	Jade 16 Venlo	Woning	4,5	209894,75	374762,84	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,51	5	35,51	0,00	0	Nee	Nee
742_C	Jade 16 Venlo	Woning	7,5	209894,75	374762,84	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,58	5	36,58	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
743_A	Jade 18 Venlo	Woning	1,5	209897,57	374774,55	Nee		41,68	5	36,68	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,25	5	34,25	0,00	0	Nee	Nee
743_B	Jade 18 Venlo	Woning	4,5	209897,57	374774,55	Nee		43,32	5	38,32	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,73	5	35,73	0,00	0	Nee	Nee
743_C	Jade 18 Venlo	Woning	7,5	209897,57	374774,55	Nee		44,28	5	39,28	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,45	5	36,45	0,00	0	Nee	Nee
744_A	Jade 18 Venlo	Woning	1,5	209900,70	374768,87	Nee		40,39	5	35,39	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,44	5	33,44	0,00	0	Nee	Nee
744_B	Jade 18 Venlo	Woning	4,5	209900,70	374768,87	Nee		43,50	5	38,50	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,86	5	35,86	0,00	0	Nee	Nee
744_C	Jade 18 Venlo	Woning	7,5	209900,70	374768,87	Nee		44,48	5	39,48	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,58	5	36,58	0,00	0	Nee	Nee
745_A	Jade 18 Venlo	Woning	1,5	209899,57	374765,65	Nee		34,93	5	29,93	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,61	5	27,61	0,00	0	Nee	Nee
745_B	Jade 18 Venlo	Woning	4,5	209899,57	374765,65	Nee		43,74	5	38,74	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,00	5	36,00	0,00	0	Nee	Nee
745_C	Jade 18 Venlo	Woning	7,5	209899,57	374765,65	Nee		45,06	5	40,06	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,94	5	36,94	0,00	0	Nee	Nee
746_A	Jade 15 Venlo	Woning	1,5	209871,55	374791,32	Nee		37,90	5	32,90	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,09	5	31,09	0,00	0	Nee	Nee
746_B	Jade 15 Venlo	Woning	4,5	209871,55	374791,32	Nee		39,61	5	34,61	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,61	5	32,61	0,00	0	Nee	Nee
746_C	Jade 15 Venlo	Woning	7,5	209871,55	374791,32	Nee		41,65	5	36,65	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,28	5	34,28	0,00	0	Nee	Nee
747_A	Smaragd 31 Venlo	Woning	1,5	209858,89	374691,18	Nee		37,26	5	32,26	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,77	5	30,77	0,00	0	Nee	Nee
747_B	Smaragd 31 Venlo	Woning	4,5	209858,89	374691,18	Nee		39,13	5	34,13	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,36	5	32,36	0,00	0	Nee	Nee
747_C	Smaragd 31 Venlo	Woning	7,5	209858,89	374691,18	Nee		42,26	5	37,26	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,37	5	34,37	0,00	0	Nee	Nee
748_A	Smaragd 31 Venlo	Woning	1,5	209860,22	374695,44	Nee		35,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,91	5	27,91	0,00	0	Nee	Nee
748_B	Smaragd 31 Venlo	Woning	4,5	209860,22	374695,44	Nee		39,33	5	34,33	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,44	5	32,44	0,00	0	Nee	Nee
748_C	Smaragd 31 Venlo	Woning	7,5	209860,22	374695,44	Nee		41,86	5	36,86	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,84	5	33,84	0,00	0	Nee	Nee
749_A	Smaragd 29 Venlo	Woning	1,5	209860,40	374702,12	Nee		29,45	5	24,45	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,87	5	21,87	0,00	0	Nee	Nee
749_B	Smaragd 29 Venlo	Woning	4,5	209860,40	374702,12	Nee		35,24	5	30,24	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,12	5	28,12	0,00	0	Nee	Nee
749_C	Smaragd 29 Venlo	Woning	7,5	209860,40	374702,12	Nee		39,30	5	34,30	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,23	5	31,23	0,00	0	Nee	Nee
750_A	Smaragd 29 Venlo	Woning	1,5	209860,24	374698,70	Nee		31,85	5	26,85	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,66	5	23,66	0,00	0	Nee	Nee
750_B	Smaragd 29 Venlo	Woning	4,5	209860,24	374698,70	Nee		40,58	5	35,58	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
750_C	Smaragd 29 Venlo	Woning	7,5	209860,24	374698,70	Nee		42,73	5	37,73	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,60	5	34,60	0,00	0	Nee	Nee
751_A	Jade 4 Venlo	Woning	1,5	209864,39	374738,34	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,86	5	22,86	0,00	0	Nee	Nee
751_B	Jade 4 Venlo	Woning	4,5	209864,39	374738,34	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,42	5	29,42	0,00	0	Nee	Nee
751_C	Jade 4 Venlo	Woning	7,5	209864,39	374738,34	Nee		39,40	5	34,40	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,87	5	31,87	0,00	0	Nee	Nee
752_A	Smaragd 18 Venlo	Woning	1,5	209852,76	374665,93	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,99	5	23,99	0,00	0	Nee	Nee
752_B	Smaragd 18 Venlo	Woning	4,5	209852,76	374665,93	Nee		33,63	5	28,63	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,78	5	25,78	0,00	0	Nee	Nee
752_C	Smaragd 18 Venlo	Woning	7,5	209852,76	374665,93	Nee		38,52	5	33,52	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,99	5	28,99	0,00	0	Nee	Nee
753_A	Smaragd 18 Venlo	Woning	1,5	209859,80	374654,79	Nee		37,67	5	32,67	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	Nee
753_B	Smaragd 18 Venlo	Woning	4,5	209859,80	374654,79	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,06	5	33,06	0,00	0	Nee	Nee
753_C	Smaragd 18 Venlo	Woning	7,5	209859,80	374654,79	Nee		43,35	5	38,35	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,22	5	34,22	0,00	0	Nee	Nee
754_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209861,36	374669,43	Nee		29,06	5	24,06	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,86	5	19,86	0,00	0	Nee	Nee
754_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209861,36	374669,43	Nee		31,47	5	26,47	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,83	5	21,83	0,00	0	Nee	Nee
754_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209861,36	374669,43	Nee		37,57	5	32,57	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,93	5	27,93	0,00	0	Nee	Nee
755_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209863,30	374668,93	Nee		28,44	5	23,44	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
755_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209863,30	374668,93	Nee		31,56	5	26,56	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,53	5	22,53	0,00	0	Nee	Nee
755_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209863,30	374668,93	Nee		37,79	5	32,79	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,43	5	27,43	0,00	0	Nee	Nee
756_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209867,46	374662,31	Nee		39,21	5	34,21	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,75	5	31,75	0,00	0	Nee	Nee
756_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209867,46	374662,31	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	Nee
756_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209867,46	374662,31	Nee		44,47	5	39,47	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,49	5	35,49	0,00	0	Nee	Nee
757_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209857,84	374669,15	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,15	5	22,15	0,00	0	Nee	Nee
757_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209857,84	374669,15	Nee		33,19	5	28,19	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,48	5	24,48	0,00	0	Nee	Nee
757_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209857,84	374669,15	Nee		38,44	5	33,44	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,67	5	28,67	0,00	0	Nee	Nee
758_A	Jade 6 Venlo	Woning	1,5	209868,63	374741,72	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,97	5	23,97	0,00	0	Nee	Nee
758_B	Jade 6 Venlo	Woning	4,5	209868,63	374741,72	Nee		37,15	5	32,15	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,90	5	30,90	0,00	0	Nee	Nee
758_C	Jade 6 Venlo	Woning	7,5	209868,63	374741,72	Nee		40,30	5	35,30	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,11	5	33,11	0,00	0	Nee	Nee
759_A	Jade 8 Venlo	Woning	1,5	209874,05	374748,15	Nee		32,82	5	27,82	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,45	5	25,45	0,00	0	Nee	Nee
759_B	Jade 8 Venlo	Woning	4,5	209874,05	374748,15	Nee		41,49	5	36,49	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,24	5	34,24	0,00	0	Nee	Nee
759_C	Jade 8 Venlo	Woning	7,5	209874,05	374748,15	Nee		43,43	5	38,43	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,02	5	36,02	0,00	0	Nee	Nee
760_A	Jade 8 Venlo	Woning	1,5	209872,88	374745,11	Nee		31,30	5	26,30	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,19	5	24,19	0,00	0	Nee	Nee
760_B	Jade 8 Venlo	Woning	4,5	209872,88	374745,11	Nee		38,76	5	33,76	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,05	5	32,05	0,00	0	Nee	Nee
760_C	Jade 8 Venlo	Woning	7,5	209872,88	374745,11	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,13	5	34,13	0,00	0	Nee	Nee
761_A	Smaragd 22 Venlo	Woning	1,5	209867,94	374675,56	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
761_B	Smaragd 22 Venlo	Woning	4,5	209867,94	374675,56	Nee		35,06	5	30,06	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,32	5	26,32	0,00	0	Nee	Nee
761_C	Smaragd 22 Venlo	Woning	7,5	209867,94	374675,56	Nee		39,45	5	34,45	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,42	5	29,42	0,00	0	Nee	Nee
762_A	Smaragd 22 Venlo	Woning	1,5	209873,16	374667,47	Nee		39,45	5	34,45	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,07	5	31,07	0,00	0	Nee	Nee
762_B	Smaragd 22 Venlo	Woning	4,5	209873,16	374667,47	Nee		42,34	5	37,34	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,69	5	33,69	0,00	0	Nee	Nee
762_C	Smaragd 22 Venlo	Woning	7,5	209873,16	374667,47	Nee		44,45	5	39,45	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,52	5	35,52	0,00	0	Nee	Nee
763_A	Smaragd 33 Venlo	Woning	1,5	209878,27	374703,41	Nee		40,40	5	35,40	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,27	5	33,27	0,00	0	Nee	Nee
763_B	Smaragd 33 Venlo	Woning	4,5	209878,27	374703,41	Nee		42,21	5	37,21	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,90	5	34,90	0,00	0	Nee	Nee
763_C	Smaragd 33 Venlo	Woning	7,5	209878,27	374703,41	Nee		44,33	5	39,33	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,25	5	36,25	0,00	0	Nee	Nee
764_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209876,55	374679,07	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
764_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209876,55	374679,07	Nee		34,15	5	29,15	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,55	5	25,55	0,00	0	Nee	Nee
764_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209876,55	374679,07	Nee		38,92	5	33,92	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,11	5	30,11	0,00	0	Nee	Nee
765_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209878,81	374678,62	Nee		31,88	5	26,88	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,83	5	23,83	0,00	0	Nee	Nee
765_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209878,81	374678,62	Nee		34,16	5	29,16	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,97	5	25,97	0,00	0	Nee	Nee
765_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209878,81	374678,62	Nee		38,30	5	33,30	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,55	5	29,55	0,00	0	Nee	Nee
766_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209882,70	374671,83	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,23	5	28,23	0,00	0	Nee	Nee
766_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209882,70	374671,83	Nee		41,45	5	36,45	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	Nee
766_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209882,70	374671,83	Nee		43,66	5	38,66	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,80	5	33,80	0,00	0	Nee	Nee
767_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209873,03	374678,79	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,05	5	24,05	0,00	0	Nee	Nee
767_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209873,03	374678,79	Nee		34,11	5	29,11	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,12	5	26,12	0,00	0	Nee	Nee
767_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209873,03	374678,79	Nee		38,10	5	33,10	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,28	5	29,28	0,00	0	Nee	Nee
768_A	Smaragd 35 Venlo	Woning	1,5	209882,83	374706,31	Nee		41,08	5	36,08	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	Nee
768_B	Smaragd 35 Venlo	Woning	4,5	209882,83	374706,31	Nee		42,84	5	37,84	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,42	5	35,42	0,00	0	Nee	Nee
768_C	Smaragd 35 Venlo	Woning	7,5	209882,83	374706,31	Nee		44,85	5	39,85	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,77	5	36,77	0,00	0	Nee	Nee
769_A	Smaragd 37 Venlo	Woning	1,5	209887,40	374709,20	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,29	5	34,29	0,00	0	Nee	Nee
769_B	Smaragd 37 Venlo	Woning	4,5	209887,40	374709,20	Nee		43,71	5	38,71	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,11	5	36,11	0,00	0	Nee	Nee
769_C	Smaragd 37 Venlo	Woning	7,5	209887,40	374709,20	Nee		45,53	5	40,53	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,34	5	37,34	0,00	0	Nee	Nee
770_A	Smaragd 26 Venlo	Woning	1,5	209885,07	374685,19	Nee		33,24	5	28,24	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,68	5	24,68	0,00	0	Nee	Nee
770_B	Smaragd 26 Venlo	Woning	4,5	209885,07	374685,19	Nee		35,59	5	30,59	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,84	5	26,84	0,00	0	Nee	Nee
770_C	Smaragd 26 Venlo	Woning	7,5	209885,07	374685,19	Nee		39,66	5	34,66	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,21	5	30,21	0,00	0	Nee	Nee
771_A	Smaragd 26 Venlo	Woning	1,5	209888,93	374676,36	Nee		39,06	5	34,06	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,52	5	28,52	0,00	0	Nee	Nee
771_B	Smaragd 26 Venlo	Woning	4,5	209888,93	374676,36	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,86	5	32,86	0,00	0	Nee	Nee
771_C	Smaragd 26 Venlo	Woning	7,5	209888,93	374676,36	Nee		44,49	5	39,49	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,70	5	34,70	0,00	0	Nee	Nee
772_A	Smaragd 39 Venlo	Woning	1,5	209892,13	374715,27	Nee		41,30	5	36,30	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,48	5	32,48	0,00	0	Nee	Nee
772_B	Smaragd 39 Venlo	Woning	4,5	209892,13	374715,27	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,70	5	34,70	0,00	0	Nee	Nee
772_C	Smaragd 39 Venlo	Woning	7,5	209892,13	374715,27	Nee		44,96	5	39,96	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,13	5	36,13	0,00	0	Nee	Nee
773_A	Smaragd 39 Venlo	Woning	1,5	209892,06	374712,16	Nee		41,90	5	36,90	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,90	5	33,90	0,00	0	Nee	Nee
773_B	Smaragd 39 Venlo	Woning	4,5	209892,06	374712,16	Nee		43,61	5	38,61	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,85	5	35,85	0,00	0	Nee	Nee
773_C	Smaragd 39 Venlo	Woning	7,5	209892,06	374712,16	Nee		45,48	5	40,48	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,14	5	37,14	0,00	0	Nee	Nee
774_A	Smaragd 39 Venlo	Woning	1,5	209892,04	374718,03	Nee		39,84	5	34,84	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,68	5	29,68	0,00	0	Nee	Nee
774_B	Smaragd 39 Venlo	Woning	4,5	209892,04	374718,03	Nee		41,70	5	36,70	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,64	5	32,64	0,00	0	Nee	Nee
774_C	Smaragd 39 Venlo	Woning	7,5	209892,04	374718,03	Nee		44,00	5	39,00	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,67	5	34,67	0,00	0	Nee	Nee
775_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209894,12	374687,31	Nee		33,85	5	28,85	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,30	5	25,30	0,00	0	Nee	Nee
775_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209894,12	374687,31	Nee		35,83	5	30,83	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,21	5	27,21	0,00	0	Nee	Nee
775_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209894,12	374687,31	Nee		39,93	5	34,93	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,01	5	31,01	0,00	0	Nee	Nee
776_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209896,28	374686,51	Nee		35,20	5	30,20	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,27	5	27,27	0,00	0	Nee	Nee
776_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209896,28	374686,51	Nee		37,05	5	32,05	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,96	5	28,96	0,00	0	Nee	Nee
776_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209896,28	374686,51	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,26	5	31,26	0,00	0	Nee	Nee
777_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209899,05	374679,20	Nee		38,73	5	33,73	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,90	5	27,90	0,00	0	Nee	Nee
777_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209899,05	374679,20	Nee		41,83	5	36,83	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,25	5	32,25	0,00	0	Nee	Nee
777_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209899,05	374679,20	Nee		43,95	5	38,95	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,13	5	34,13	0,00	0	Nee	Nee
778_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209890,60	374687,58	Nee		34,42	5	29,42	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,00	5	26,00	0,00	0	Nee	Nee
778_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209890,60	374687,58	Nee		36,48	5	31,48	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,92	5	27,92	0,00	0	Nee	Nee
778_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209890,60	374687,58	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,56	5	30,56	0,00	0	Nee	Nee
779_A	Smaragd 41 Venlo	Woning	1,5	209902,47	374718,46	Nee		42,52	5	37,52	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,62	5	34,62	0,00	0	Nee	Nee
779_B	Smaragd 41 Venlo	Woning	4,5	209902,47	374718,46	Nee		44,25	5	39,25	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,57	5	36,57	0,00	0	Nee	Nee
779_C	Smaragd 41 Venlo	Woning	7,5	209902,47	374718,46	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,87	5	37,87	0,00	0	Nee	Nee
780_A	Smaragd 43 Venlo	Woning	1,5	209907,04	374721,36	Nee		42,93	5	37,93	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,11	5	35,11	0,00	0	Nee	Nee
780_B	Smaragd 43 Venlo	Woning	4,5	209907,04	374721,36	Nee		44,68	5	39,68	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,90	5	36,90	0,00	0	Nee	Nee
780_C	Smaragd 43 Venlo	Woning	7,5	209907,04	374721,36	Nee		46,24	5	41,24	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,02	5	38,02	0,00	0	Nee	Nee
781_A	Smaragd 30 Venlo	Woning	1,5	209903,46	374692,00	Nee		38,23	5	33,23	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,86	5	30,86	0,00	0	Nee	Nee
781_B	Smaragd 30 Venlo	Woning	4,5	209903,46	374692,00	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,29	5	32,29	0,00	0	Nee	Nee
781_C	Smaragd 30 Venlo	Woning	7,5	209903,46	374692,00	Nee		41,85	5	36,85	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	Nee
782_A	Smaragd 30 Venlo	Woning	1,5	209901,94	374680,20	Nee		38,60	5	33,60	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	Nee
782_B	Smaragd 30 Venlo	Woning	4,5	209901,94	374680,20	Nee		41,36	5	36,36	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	Nee
782_C	Smaragd 30 Venlo	Woning	7,5	209901,94	374680,20	Nee		43,82	5	38,82	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,97	5	33,97	0,00	0	Nee	Nee
783_A	Smaragd 47 Venlo	Woning	1,5	209914,14	374733,00	Nee		43,92	5	38,92	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,07	5	36,07	0,00	0	Nee	Nee
783_B	Smaragd 47 Venlo	Woning	4,5	209914,14	374733,00	Nee		45,17	5	40,17	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	Nee
783_C	Smaragd 47 Venlo	Woning	7,5	209914,14	374733,00	Nee		46,32	5	41,32	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,08	5	38,08	0,00	0	Nee	Nee
783_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209914,14	374733,00	Nee		47,41	5	42,41	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,03	5	39,03	0,00	0	Nee	Nee
784_A	Smaragd 47 Venlo	Woning	1,5	209916,76	374729,46	Nee		43,17	5	38,17	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,34	5	35,34	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
784_B	Smaragd 47 Venlo	Woning	4,5	209916,76	374729,46	Nee		44,75	5	39,75	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,91	5	36,91	0,00	0	Nee	Nee
784_C	Smaragd 47 Venlo	Woning	7,5	209916,76	374729,46	Nee		45,96	5	40,96	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,78	5	37,78	0,00	0	Nee	Nee
784_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209916,76	374729,46	Nee		47,24	5	42,24	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,87	5	38,87	0,00	0	Nee	Nee
785_A	Smaragd 47 Venlo	Woning	1,5	209916,59	374727,43	Nee		43,88	5	38,88	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,26	5	36,26	0,00	0	Nee	Nee
785_B	Smaragd 47 Venlo	Woning	4,5	209916,59	374727,43	Nee		45,70	5	40,70	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,77	5	37,77	0,00	0	Nee	Nee
785_C	Smaragd 47 Venlo	Woning	7,5	209916,59	374727,43	Nee		47,12	5	42,12	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,61	5	38,61	0,00	0	Nee	Nee
785_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209916,59	374727,43	Nee		48,21	5	43,21	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,50	5	39,50	0,00	0	Nee	Nee
786_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209909,89	374728,90	Nee		41,87	5	36,87	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,55	5	32,55	0,00	0	Nee	Nee
787_A	Smaragd 47 Venlo	Woning	1,5	209909,86	374734,33	Nee		39,34	5	34,34	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,19	5	30,19	0,00	0	Nee	Nee
787_B	Smaragd 47 Venlo	Woning	4,5	209909,86	374734,33	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,31	5	27,31	0,00	0	Nee	Nee
787_C	Smaragd 47 Venlo	Woning	7,5	209909,86	374734,33	Nee		38,76	5	33,76	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,14	5	29,14	0,00	0	Nee	Nee
787_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209909,86	374734,33	Nee		39,69	5	34,69	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,62	5	31,62	0,00	0	Nee	Nee
788_A	Smaragd 34 Venlo	Woning	1,5	209922,80	374695,89	Nee		41,26	5	36,26	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,32	5	34,32	0,00	0	Nee	Nee
788_B	Smaragd 34 Venlo	Woning	4,5	209922,80	374695,89	Nee		43,01	5	38,01	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,91	5	35,91	0,00	0	Nee	Nee
788_C	Smaragd 34 Venlo	Woning	7,5	209922,80	374695,89	Nee		44,59	5	39,59	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,98	5	36,98	0,00	0	Nee	Nee
789_A	Smaragd 34 Venlo	Woning	1,5	209926,79	374688,47	Nee		44,91	5	39,91	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	Nee
789_B	Smaragd 34 Venlo	Woning	4,5	209926,79	374688,47	Nee		46,91	5	41,91	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,70	5	38,70	0,00	0	Nee	Nee
789_C	Smaragd 34 Venlo	Woning	7,5	209926,79	374688,47	Nee		48,32	5	43,32	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,56	5	39,56	0,00	0	Nee	Nee
790_A	Smaragd 34 Venlo	Woning	1,5	209924,21	374682,46	Nee		42,72	5	37,72	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,23	5	33,23	0,00	0	Nee	Nee
790_B	Smaragd 34 Venlo	Woning	4,5	209924,21	374682,46	Nee		44,73	5	39,73	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,47	5	35,47	0,00	0	Nee	Nee
790_C	Smaragd 34 Venlo	Woning	7,5	209924,21	374682,46	Nee		46,48	5	41,48	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,18	5	36,18	0,00	0	Nee	Nee
791_A	Smaragd 32 Venlo	Woning	1,5	209914,75	374691,56	Nee		37,23	5	32,23	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	Nee
791_B	Smaragd 32 Venlo	Woning	4,5	209914,75	374691,56	Nee		38,96	5	33,96	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,69	5	30,69	0,00	0	Nee	Nee
791_C	Smaragd 32 Venlo	Woning	7,5	209914,75	374691,56	Nee		41,44	5	36,44	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,57	5	32,57	0,00	0	Nee	Nee
792_A	Smaragd 32 Venlo	Woning	1,5	209914,17	374680,36	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	Nee
792_B	Smaragd 32 Venlo	Woning	4,5	209914,17	374680,36	Nee		44,10	5	39,10	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,35	5	34,35	0,00	0	Nee	Nee
792_C	Smaragd 32 Venlo	Woning	7,5	209914,17	374680,36	Nee		46,05	5	41,05	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	Nee
793_A	Smaragd 32 Venlo	Woning	1,5	209909,29	374693,51	Nee		39,23	5	34,23	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	Nee
793_B	Smaragd 32 Venlo	Woning	4,5	209909,29	374693,51	Nee		40,87	5	35,87	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,43	5	33,43	0,00	0	Nee	Nee
793_C	Smaragd 32 Venlo	Woning	7,5	209909,29	374693,51	Nee		42,70	5	37,70	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,57	5	34,57	0,00	0	Nee	Nee
794_A	Smaragd 32 Venlo	Woning	1,5	209912,73	374692,69	Nee		35,60	5	30,60	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,11	5	27,11	0,00	0	Nee	Nee
794_B	Smaragd 32 Venlo	Woning	4,5	209912,73	374692,69	Nee		37,29	5	32,29	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	Nee
794_C	Smaragd 32 Venlo	Woning	7,5	209912,73	374692,69	Nee		40,20	5	35,20	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,43	5	31,43	0,00	0	Nee	Nee
795_A	Smaragd 45 Venlo	Woning	1,5	209911,63	374724,26	Nee		43,46	5	38,46	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,84	5	35,84	0,00	0	Nee	Nee
795_B	Smaragd 45 Venlo	Woning	4,5	209911,63	374724,26	Nee		45,26	5	40,26	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,41	5	37,41	0,00	0	Nee	Nee
795_C	Smaragd 45 Venlo	Woning	7,5	209911,63	374724,26	Nee		46,72	5	41,72	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,26	5	38,26	0,00	0	Nee	Nee
796_A	Smaragd 45 Venlo	Woning	1,5	209904,63	374737,54	Nee		40,15	5	35,15	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,35	5	33,35	0,00	0	Nee	Nee
796_B	Smaragd 45 Venlo	Woning	4,5	209904,63	374737,54	Nee		42,38	5	37,38	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,12	5	35,12	0,00	0	Nee	Nee
796_C	Smaragd 45 Venlo	Woning	7,5	209904,63	374737,54	Nee		43,47	5	38,47	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,95	5	35,95	0,00	0	Nee	Nee
797_A	Smaragd 45 Venlo	Woning	1,5	209906,69	374734,30	Nee		37,46	5	32,46	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,62	5	30,62	0,00	0	Nee	Nee
797_B	Smaragd 45 Venlo	Woning	4,5	209906,69	374734,30	Nee		36,50	5	31,50	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,25	5	27,25	0,00	0	Nee	Nee
797_C	Smaragd 45 Venlo	Woning	7,5	209906,69	374734,30	Nee		37,86	5	32,86	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,52	5	28,52	0,00	0	Nee	Nee
798_A	Saffier 23 Venlo	Woning	1,5	209889,95	374627,60	Nee		40,39	5	35,39	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,81	5	29,81	0,00	0	Nee	Nee
798_B	Saffier 23 Venlo	Woning	4,5	209889,95	374627,60	Nee		42,60	5	37,60	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,58	5	32,58	0,00	0	Nee	Nee
799_A	Saffier 23 Venlo	Woning	1,5	209883,36	374642,86	Nee		38,98	5	33,98	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,12	5	32,12	0,00	0	Nee	Nee
799_B	Saffier 23 Venlo	Woning	4,5	209883,36	374642,86	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,30	5	34,30	0,00	0	Nee	Nee
800_A	Saffier 23 Venlo	Woning	1,5	209886,09	374640,48	Nee		41,22	5	36,22	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,75	5	32,75	0,00	0	Nee	Nee
800_B	Saffier 23 Venlo	Woning	4,5	209886,09	374640,48	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,45	5	34,45	0,00	0	Nee	Nee
801_A	Saffier 23 Venlo	Woning	1,5	209889,77	374633,92	Nee		37,91	5	32,91	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,07	5	27,07	0,00	0	Nee	Nee
801_B	Saffier 23 Venlo	Woning	4,5	209889,77	374633,92	Nee		39,95	5	34,95	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,95	5	29,95	0,00	0	Nee	Nee
802_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209866,35	374610,32	Nee		37,75	5	32,75	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,70	5	27,70	0,00	0	Nee	Nee
802_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209866,35	374610,32	Nee		40,15	5	35,15	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,91	5	30,91	0,00	0	Nee	Nee
802_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209866,35	374610,32	Nee		42,85	5	37,85	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	Nee
803_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209856,74	374605,10	Nee		38,22	5	33,22	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,69	5	28,69	0,00	0	Nee	Nee
803_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209856,74	374605,10	Nee		40,42	5	35,42	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,21	5	31,21	0,00	0	Nee	Nee
803_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209856,74	374605,10	Nee		43,14	5	38,14	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,74	5	33,74	0,00	0	Nee	Nee
804_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209851,86	374614,55	Nee		34,47	5	29,47	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,36	5	24,36	0,00	0	Nee	Nee
804_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209851,86	374614,55	Nee		37,56	5	32,56	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	Nee
804_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209851,86	374614,55	Nee		41,02	5	36,02	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	Nee
805_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209855,91	374615,39	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,41	5	22,41	0,00	0	Nee	Nee
805_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209855,91	374615,39	Nee		36,06	5	31,06	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,38	5	25,38	0,00	0	Nee	Nee
805_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209855,91	374615,39	Nee		39,84	5	34,84	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,77	5	29,77	0,00	0	Nee	Nee
806_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209862,46	374617,87	Nee		32,82	5	27,82	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,89	5	22,89	0,00	0	Nee	Nee
806_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209862,46	374617,87	Nee		35,94	5	30,94	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,00	5	26,00	0,00	0	Nee	Nee
806_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209862,46	374617,87	Nee		40,15	5	35,15	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,60	5	30,60	0,00	0	Nee	Nee
807_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209870,79	374617,56	Nee		38,48	5	33,48	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,80	5	27,80	0,00	0	Nee	Nee
807_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209870,79	374617,56	Nee		41,12	5	36,12	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,13	5	31,13	0,00	0	Nee	Nee
807_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209870,79	374617,56	Nee		43,78	5	38,78	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,34	5	33,34	0,00	0	Nee	Nee
808_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209872,54	374581,42	Nee		28,93	5	23,93	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,76	5	20,76	0,00	0	Nee	Nee
808_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209872,54	374581,42	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,65	5	25,65	0,00	0	Nee	Nee
808_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209872,54	374581,42	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,27	5	31,27	0,00	0	Nee	Nee
809_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209875,86	374578,50	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,66	5	20,66	0,00	0	Nee	Nee
809_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209875,86	374578,50	Nee		34,12	5	29,12	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,50	5	24,50	0,00	0	Nee	Nee
809_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209875,86	374578,50	Nee		40,78	5	35,78	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,76	5	30,76	0,00	0	Nee	Nee
810_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209875,53	374574,98	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,41	5	20,41	0,00	0	Nee	Nee
810_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209875,53	374574,98	Nee		32,77	5	27,77	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,86	5	23,86	0,00	0	Nee	Nee
810_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209875,53	374574,98	Nee		39,93	5	34,93	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,96	5	29,96	0,00	0	Nee	Nee
811_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209873,36	374575,33	Nee		27,94	5	22,94	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
811_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209873,36	374575,33	Nee		31,24	5	26,24	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,23	5	23,23	0,00	0	Nee	Nee
811_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209873,36	374575,33	Nee		37,59	5	32,59	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,10	5	29,10	0,00	0	Nee	Nee
812_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209870,44	374575,10	Nee		28,96	5	23,96	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,03	5	20,03	0,00	0	Nee	Nee
812_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209870,44	374575,10	Nee		32,88	5	27,88	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
812_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209870,44	374575,10	Nee		39,98	5	34,98	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,52	5	29,52	0,00	0	Nee	Nee
813_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209865,95	374584,84	Nee		38,21	5	33,21	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,28	5	31,28	0,00	0	Nee	Nee
813_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209865,95	374584,84	Nee		40,08	5	35,08	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,86	5	32,86	0,00	0	Nee	Nee
813_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209865,95	374584,84	Nee		42,20	5	37,20	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,15	5	34,15	0,00	0	Nee	Nee
814_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209870,00	374583,39	Nee		29,64	5	24,64	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,21	5	20,21	0,00	0	Nee	Nee
814_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209870,00	374583,39	Nee		34,51	5	29,51	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,98	5	24,98	0,00	0	Nee	Nee
814_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209870,00	374583,39	Nee		40,74	5	35,74	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,69	5	30,69	0,00	0	Nee	Nee
815_A	Turkoois 4 Venlo	Woning	1,5	209897,32	374589,19	Nee		43,54	5	38,54	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,97	5	33,97	0,00	0	Nee	Nee
815_B	Turkoois 4 Venlo	Woning	4,5	209897,32	374589,19	Nee		45,51	5	40,51	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,27	5	36,27	0,00	0	Nee	Nee
815_C	Turkoois 4 Venlo	Woning	7,5	209897,32	374589,19	Nee		47,30	5	42,30	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,12	5	37,12	0,00	0	Nee	Nee
816_A	Turkoois 2 Venlo	Woning	1,5	209893,31	374597,00	Nee		41,25	5	36,25	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
816_B	Turkoois 2 Venlo	Woning	4,5	209893,31	374597,00	Nee		43,13	5	38,13	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,14	5	35,14	0,00	0	Nee	Nee
816_C	Turkoois 2 Venlo	Woning	7,5	209893,31	374597,00	Nee		44,74	5	39,74	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,73	5	35,73	0,00	0	Nee	Nee
817_A	Turkoois 2 Venlo	Woning	1,5	209896,17	374594,66	Nee		43,63	5	38,63	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	Nee
817_B	Turkoois 2 Venlo	Woning	4,5	209896,17	374594,66	Nee		45,56	5	40,56	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	Nee
817_C	Turkoois 2 Venlo	Woning	7,5	209896,17	374594,66	Nee		47,34	5	42,34	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,23	5	37,23	0,00	0	Nee	Nee
818_A	Turkoois 6 Venlo	Woning	1,5	209899,27	374576,91	Nee		44,40	5	39,40	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,96	5	33,96	0,00	0	Nee	Nee
818_B	Turkoois 6 Venlo	Woning	4,5	209899,27	374576,91	Nee		46,21	5	41,21	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,33	5	36,33	0,00	0	Nee	Nee
818_C	Turkoois 6 Venlo	Woning	7,5	209899,27	374576,91	Nee		47,82	5	42,82	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,30	5	37,30	0,00	0	Nee	Nee
819_A	Saffier 25 Venlo	Woning	1,5	209903,38	374644,11	Nee		38,86	5	33,86	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,42	5	31,42	0,00	0	Nee	Nee
819_B	Saffier 25 Venlo	Woning	4,5	209903,38	374644,11	Nee		40,42	5	35,42	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,99	5	32,99	0,00	0	Nee	Nee
819_C	Saffier 25 Venlo	Woning	7,5	209903,38	374644,11	Nee		42,51	5	37,51	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	Nee
820_A	Saffier 25 Venlo	Woning	1,5	209907,39	374630,87	Nee		43,80	5	38,80	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
820_B	Saffier 25 Venlo	Woning	4,5	209907,39	374630,87	Nee		45,20	5	40,20	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,39	5	35,39	0,00	0	Nee	Nee
820_C	Saffier 25 Venlo	Woning	7,5	209907,39	374630,87	Nee		46,93	5	41,93	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,67	5	36,67	0,00	0	Nee	Nee
821_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209927,78	374640,68	Nee		46,44	5	41,44	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,03	5	38,03	0,00	0	Nee	Nee
821_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209927,78	374640,68	Nee		47,82	5	42,82	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,26	5	39,26	0,00	0	Nee	Nee
821_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209927,78	374640,68	Nee		49,29	5	44,29	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,27	5	40,27	0,00	0	Nee	Nee
822_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209924,72	374634,44	Nee		44,39	5	39,39	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,33	5	35,33	0,00	0	Nee	Nee
822_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209924,72	374634,44	Nee		45,64	5	40,64	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,14	5	36,14	0,00	0	Nee	Nee
822_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209924,72	374634,44	Nee		47,38	5	42,38	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,40	5	37,40	0,00	0	Nee	Nee
823_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209921,62	374648,25	Nee		30,92	5	25,92	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,68	5	22,68	0,00	0	Nee	Nee
823_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209921,62	374648,25	Nee		35,09	5	30,09	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,73	5	25,73	0,00	0	Nee	Nee
823_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209921,62	374648,25	Nee		40,16	5	35,16	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,72	5	30,72	0,00	0	Nee	Nee
824_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209928,74	374655,55	Nee		42,48	5	37,48	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,76	5	34,76	0,00	0	Nee	Nee
824_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209928,74	374655,55	Nee		44,25	5	39,25	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,68	5	36,68	0,00	0	Nee	Nee
824_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209928,74	374655,55	Nee		46,00	5	41,00	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,91	5	37,91	0,00	0	Nee	Nee
825_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209930,85	374650,91	Nee		46,24	5	41,24	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,07	5	38,07	0,00	0	Nee	Nee
825_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209930,85	374650,91	Nee		47,66	5	42,66	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,22	5	39,22	0,00	0	Nee	Nee
825_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209930,85	374650,91	Nee		49,23	5	44,23	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,25	5	40,25	0,00	0	Nee	Nee
826_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209929,00	374646,16	Nee		45,52	5	40,52	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,58	5	36,58	0,00	0	Nee	Nee
826_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209929,00	374646,16	Nee		47,05	5	42,05	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,37	5	37,37	0,00	0	Nee	Nee
826_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209929,00	374646,16	Nee		48,78	5	43,78	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,58	5	38,58	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
827_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209915,70	374635,05	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,24	5	32,24	0,00	0	Nee	Nee
827_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209915,70	374635,05	Nee		44,15	5	39,15	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,43	5	34,43	0,00	0	Nee	Nee
827_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209915,70	374635,05	Nee		46,45	5	41,45	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,86	5	35,86	0,00	0	Nee	Nee
828_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209913,17	374632,59	Nee		44,05	5	39,05	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,23	5	34,23	0,00	0	Nee	Nee
828_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209913,17	374632,59	Nee		45,48	5	40,48	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,68	5	35,68	0,00	0	Nee	Nee
828_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209913,17	374632,59	Nee		47,26	5	42,26	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,01	5	37,01	0,00	0	Nee	Nee
829_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209911,43	374646,55	Nee		37,30	5	32,30	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,94	5	29,94	0,00	0	Nee	Nee
829_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209911,43	374646,55	Nee		37,11	5	32,11	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,07	5	27,07	0,00	0	Nee	Nee
829_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209911,43	374646,55	Nee		40,76	5	35,76	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,67	5	30,67	0,00	0	Nee	Nee
830_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209916,75	374636,66	Nee		43,27	5	38,27	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	Nee
830_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209916,75	374636,66	Nee		44,28	5	39,28	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,94	5	34,94	0,00	0	Nee	Nee
830_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209916,75	374636,66	Nee		46,40	5	41,40	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,08	5	36,08	0,00	0	Nee	Nee
831_A	Turkoois 8 Venlo	Woning	1,5	209899,86	374571,34	Nee		44,07	5	39,07	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee	Nee
831_B	Turkoois 8 Venlo	Woning	4,5	209899,86	374571,34	Nee		45,94	5	40,94	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,97	5	35,97	0,00	0	Nee	Nee
831_C	Turkoois 8 Venlo	Woning	7,5	209899,86	374571,34	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
832_A	Smaragd 25 Venlo	Woning	1,5	209853,83	374710,40	Nee		30,19	5	25,19	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,35	5	23,35	0,00	0	Nee	Nee
832_B	Smaragd 25 Venlo	Woning	4,5	209853,83	374710,40	Nee		33,74	5	28,74	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,99	5	26,99	0,00	0	Nee	Nee
832_C	Smaragd 25 Venlo	Woning	7,5	209853,83	374710,40	Nee		38,33	5	33,33	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,41	5	30,41	0,00	0	Nee	Nee
833_A	Smaragd 27 Venlo	Woning	1,5	209856,52	374706,00	Nee		28,93	5	23,93	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,77	5	21,77	0,00	0	Nee	Nee
833_B	Smaragd 27 Venlo	Woning	4,5	209856,52	374706,00	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,30	5	28,30	0,00	0	Nee	Nee
833_C	Smaragd 27 Venlo	Woning	7,5	209856,52	374706,00	Nee		38,38	5	33,38	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,95	5	30,95	0,00	0	Nee	Nee
834_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209807,59	374559,58	Nee		36,11	5	31,11	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,99	5	28,99	0,00	0	Nee	Nee
834_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209807,59	374559,58	Nee		37,84	5	32,84	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,54	5	30,54	0,00	0	Nee	Nee
834_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209807,59	374559,58	Nee		40,03	5	35,03	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,98	5	31,98	0,00	0	Nee	Nee
834_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209807,59	374559,58	Nee		41,18	5	36,18	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,84	5	32,84	0,00	0	Nee	Nee
835_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209810,79	374555,66	Nee		31,34	5	26,34	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,61	5	21,61	0,00	0	Nee	Nee
835_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209810,79	374555,66	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,15	5	24,15	0,00	0	Nee	Nee
835_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209810,79	374555,66	Nee		38,81	5	33,81	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,82	5	27,82	0,00	0	Nee	Nee
835_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209810,79	374555,66	Nee		43,72	5	38,72	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,85	5	33,85	0,00	0	Nee	Nee
836_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209802,18	374550,92	Nee		31,77	5	26,77	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
836_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209802,18	374550,92	Nee		33,92	5	28,92	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,66	5	26,66	0,00	0	Nee	Nee
836_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209802,18	374550,92	Nee		36,89	5	31,89	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,19	5	29,19	0,00	0	Nee	Nee
836_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209802,18	374550,92	Nee		39,49	5	34,49	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,10	5	30,10	0,00	0	Nee	Nee
837_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209801,61	374555,44	Nee		26,76	5	21,76	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,01	5	19,01	0,00	0	Nee	Nee
837_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209801,61	374555,44	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,58	5	21,58	0,00	0	Nee	Nee
837_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209801,61	374555,44	Nee		34,62	5	29,62	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,84	5	25,84	0,00	0	Nee	Nee
837_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209801,61	374555,44	Nee		37,89	5	32,89	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
838_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209803,30	374558,45	Nee		35,70	5	30,70	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,69	5	28,69	0,00	0	Nee	Nee
838_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209803,30	374558,45	Nee		37,49	5	32,49	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,31	5	30,31	0,00	0	Nee	Nee
838_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209803,30	374558,45	Nee		39,61	5	34,61	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,80	5	31,80	0,00	0	Nee	Nee
838_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209803,30	374558,45	Nee		40,76	5	35,76	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,64	5	32,64	0,00	0	Nee	Nee
839_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209826,00	374587,56	Nee		27,06	5	22,06	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,42	5	18,42	0,00	0	Nee	Nee
839_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209826,00	374587,56	Nee		30,88	5	25,88	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,47	5	21,47	0,00	0	Nee	Nee
839_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209826,00	374587,56	Nee		37,93	5	32,93	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,54	5	27,54	0,00	0	Nee	Nee
840_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209825,36	374585,66	Nee		29,14	5	24,14	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,14	5	19,14	0,00	0	Nee	Nee
840_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209825,36	374585,66	Nee		32,20	5	27,20	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,82	5	21,82	0,00	0	Nee	Nee
840_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209825,36	374585,66	Nee		38,37	5	33,37	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,83	5	27,83	0,00	0	Nee	Nee
841_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209823,15	374582,81	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,22	5	23,22	0,00	0	Nee	Nee
841_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209823,15	374582,81	Nee		35,75	5	30,75	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,06	5	26,06	0,00	0	Nee	Nee
841_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209823,15	374582,81	Nee		38,64	5	33,64	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,52	5	28,52	0,00	0	Nee	Nee
842_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209818,53	374596,02	Nee		30,63	5	25,63	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,56	5	22,56	0,00	0	Nee	Nee
842_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209818,53	374596,02	Nee		34,07	5	29,07	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	Nee
842_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209818,53	374596,02	Nee		39,10	5	34,10	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,74	5	30,74	0,00	0	Nee	Nee
843_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209842,26	374599,62	Nee		35,81	5	30,81	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,04	5	26,04	0,00	0	Nee	Nee
843_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209842,26	374599,62	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,48	5	28,48	0,00	0	Nee	Nee
843_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209842,26	374599,62	Nee		41,62	5	36,62	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,34	5	31,34	0,00	0	Nee	Nee
844_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209842,54	374595,44	Nee		37,62	5	32,62	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,05	5	27,05	0,00	0	Nee	Nee
844_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209842,54	374595,44	Nee		39,56	5	34,56	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,61	5	29,61	0,00	0	Nee	Nee
844_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209842,54	374595,44	Nee		42,30	5	37,30	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,97	5	31,97	0,00	0	Nee	Nee
845_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209841,63	374593,33	Nee		36,49	5	31,49	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,10	5	26,10	0,00	0	Nee	Nee
845_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209841,63	374593,33	Nee		38,61	5	33,61	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,96	5	28,96	0,00	0	Nee	Nee
845_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209841,63	374593,33	Nee		41,99	5	36,99	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,40	5	32,40	0,00	0	Nee	Nee
846_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209839,52	374590,51	Nee		34,74	5	29,74	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,52	5	24,52	0,00	0	Nee	Nee
846_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209839,52	374590,51	Nee		36,81	5	31,81	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,06	5	27,06	0,00	0	Nee	Nee
846_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209839,52	374590,51	Nee		39,95	5	34,95	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,69	5	29,69	0,00	0	Nee	Nee
847_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209835,37	374599,19	Nee		28,98	5	23,98	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,36	5	20,36	0,00	0	Nee	Nee
847_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209835,37	374599,19	Nee		32,60	5	27,60	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,27	5	23,27	0,00	0	Nee	Nee
847_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209835,37	374599,19	Nee		38,28	5	33,28	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,70	5	29,70	0,00	0	Nee	Nee
848_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209838,83	374602,26	Nee		30,56	5	25,56	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
848_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209838,83	374602,26	Nee		33,93	5	28,93	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,18	5	25,18	0,00	0	Nee	Nee
848_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209838,83	374602,26	Nee		39,07	5	34,07	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,53	5	30,53	0,00	0	Nee	Nee
849_A	Saffier 17 Venlo	Woning	1,5	209826,76	374599,90	Nee		31,54	5	26,54	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,98	5	22,98	0,00	0	Nee	Nee
849_B	Saffier 17 Venlo	Woning	4,5	209826,76	374599,90	Nee		34,53	5	29,53	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,04	5	26,04	0,00	0	Nee	Nee
849_C	Saffier 17 Venlo	Woning	7,5	209826,76	374599,90	Nee		39,24	5	34,24	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,90	5	30,90	0,00	0	Nee	Nee
850_A	Saffier 17 Venlo	Woning	1,5	209831,90	374599,83	Nee		30,17	5	25,17	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	Nee
850_B	Saffier 17 Venlo	Woning	4,5	209831,90	374599,83	Nee		33,27	5	28,27	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
850_C	Saffier 17 Venlo	Woning	7,5	209831,90	374599,83	Nee		39,11	5	34,11	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,17	5	29,17	0,00	0	Nee	Nee
851_A	Saffier 17 Venlo	Woning	1,5	209834,07	374587,94	Nee		34,41	5	29,41	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
851_B	Saffier 17 Venlo	Woning	4,5	209834,07	374587,94	Nee		36,44	5	31,44	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,55	5	26,55	0,00	0	Nee	Nee
851_C	Saffier 17 Venlo	Woning	7,5	209834,07	374587,94	Nee		39,56	5	34,56	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,23	5	29,23	0,00	0	Nee	Nee
852_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209781,23	374532,69	Nee		40,29	5	35,29	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,05	5	30,05	0,00	0	Nee	Nee
853_A	Langstraat 80 Venlo	Woning	1,5	209774,59	374535,87	Nee		24,33	5	19,33	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,57	5	17,57	0,00	0	Nee	Nee
853_B	Langstraat 80 Venlo	Woning	4,5	209774,59	374535,87	Nee		26,94	5	21,94	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,69	5	19,69	0,00	0	Nee	Nee
853_C	Langstraat 80 Venlo	Woning	7,5	209774,59	374535,87	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,73	5	24,73	0,00	0	Nee	Nee
853_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209774,59	374535,87	Nee		34,67	5	29,67	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
854_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209779,24	374541,64	Nee		38,56	5	33,56	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,29	5	30,29	0,00	0	Nee	Nee
855_A	Langstraat 80 Venlo	Woning	1,5	209785,49	374540,95	Nee		28,48	5	23,48	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,97	5	19,97	0,00	0	Nee	Nee
855_B	Langstraat 80 Venlo	Woning	4,5	209785,49	374540,95	Nee		32,28	5	27,28	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,78	5	23,78	0,00	0	Nee	Nee
855_C	Langstraat 80 Venlo	Woning	7,5	209785,49	374540,95	Nee		36,78	5	31,78	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,08	5	28,08	0,00	0	Nee	Nee
855_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209785,49	374540,95	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	Nee
856_A	Langstraat 80 Venlo	Woning	1,5	209786,05	374536,24	Nee		29,13	5	24,13	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,07	5	21,07	0,00	0	Nee	Nee
856_B	Langstraat 80 Venlo	Woning	4,5	209786,05	374536,24	Nee		32,81	5	27,81	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
856_C	Langstraat 80 Venlo	Woning	7,5	209786,05	374536,24	Nee		36,81	5	31,81	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,27	5	28,27	0,00	0	Nee	Nee
856_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209786,05	374536,24	Nee		42,75	5	37,75	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
857_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209777,27	374523,01	Nee		22,58	5	17,58	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,72	5	15,72	0,00	0	Nee	Nee
857_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209777,27	374523,01	Nee		24,29	5	19,29	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,67	5	17,67	0,00	0	Nee	Nee
857_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209777,27	374523,01	Nee		27,98	5	22,98	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,51	5	20,51	0,00	0	Nee	Nee
858_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209774,95	374524,84	Nee		24,93	5	19,93	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,30	5	18,30	0,00	0	Nee	Nee
858_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209774,95	374524,84	Nee		27,72	5	22,72	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
858_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209774,95	374524,84	Nee		32,62	5	27,62	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,40	5	25,40	0,00	0	Nee	Nee
859_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209775,63	374529,91	Nee		24,39	5	19,39	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,60	5	17,60	0,00	0	Nee	Nee
859_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209775,63	374529,91	Nee		27,07	5	22,07	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,02	5	20,02	0,00	0	Nee	Nee
859_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209775,63	374529,91	Nee		32,49	5	27,49	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,16	5	25,16	0,00	0	Nee	Nee
860_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209786,97	374531,41	Nee		27,83	5	22,83	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,11	5	19,11	0,00	0	Nee	Nee
860_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209786,97	374531,41	Nee		31,09	5	26,09	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,95	5	21,95	0,00	0	Nee	Nee
860_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209786,97	374531,41	Nee		35,37	5	30,37	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,40	5	26,40	0,00	0	Nee	Nee
861_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209788,24	374526,83	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,29	5	21,29	0,00	0	Nee	Nee
861_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209788,24	374526,83	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,66	5	24,66	0,00	0	Nee	Nee
861_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209788,24	374526,83	Nee		37,80	5	32,80	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,06	5	29,06	0,00	0	Nee	Nee
862_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209809,94	374541,02	Nee		42,19	5	37,19	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,94	5	31,94	0,00	0	Nee	Nee
863_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209805,03	374542,47	Nee		25,67	5	20,67	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,54	5	18,54	0,00	0	Nee	Nee
863_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209805,03	374542,47	Nee		28,51	5	23,51	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,32	5	21,32	0,00	0	Nee	Nee
863_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209805,03	374542,47	Nee		32,48	5	27,48	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,53	5	24,53	0,00	0	Nee	Nee
863_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209805,03	374542,47	Nee		39,04	5	34,04	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,88	5	30,88	0,00	0	Nee	Nee
864_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209803,28	374546,77	Nee		26,84	5	21,84	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,19	5	19,19	0,00	0	Nee	Nee
864_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209803,28	374546,77	Nee		30,12	5	25,12	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,03	5	22,03	0,00	0	Nee	Nee
864_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209803,28	374546,77	Nee		34,46	5	29,46	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,09	5	26,09	0,00	0	Nee	Nee
864_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209803,28	374546,77	Nee		39,60	5	34,60	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,08	5	31,08	0,00	0	Nee	Nee
865_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209813,13	374546,73	Nee		30,03	5	25,03	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,51	5	20,51	0,00	0	Nee	Nee
865_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209813,13	374546,73	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,44	5	23,44	0,00	0	Nee	Nee
865_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209813,13	374546,73	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,60	5	27,60	0,00	0	Nee	Nee
865_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209813,13	374546,73	Nee		43,88	5	38,88	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
866_A	Olivijn 8 Venlo	Woning	1,5	209729,58	374207,10	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee
866_B	Olivijn 8 Venlo	Woning	4,5	209729,58	374207,10	Nee		35,38	5	30,38	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,57	5	30,57	0,00	0	Nee	Nee
866_C	Olivijn 8 Venlo	Woning	7,5	209729,58	374207,10	Nee		37,22	5	32,22	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,81	5	31,81	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
867_A	Olivijn 8 Venlo	Woning	1,5	209732,13	374202,99	Nee		31,76	5	26,76	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,02	5	27,02	0,00	0	Nee	Nee
867_B	Olivijn 8 Venlo	Woning	4,5	209732,13	374202,99	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,98	5	28,98	0,00	0	Nee	Nee
867_C	Olivijn 8 Venlo	Woning	7,5	209732,13	374202,99	Nee		37,35	5	32,35	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,35	5	31,35	0,00	0	Nee	Nee
868_A	Olivijn 17 Venlo	Woning	1,5	209683,96	374252,91	Nee		26,33	5	21,33	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,63	5	20,63	0,00	0	Nee	Nee
868_B	Olivijn 17 Venlo	Woning	4,5	209683,96	374252,91	Nee		28,07	5	23,07	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,28	5	22,28	0,00	0	Nee	Nee
868_C	Olivijn 17 Venlo	Woning	7,5	209683,96	374252,91	Nee		32,01	5	27,01	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,76	5	25,76	0,00	0	Nee	Nee
869_A	Olivijn 17 Venlo	Woning	1,5	209687,75	374249,20	Nee		27,08	5	22,08	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,08	5	21,08	0,00	0	Nee	Nee
869_B	Olivijn 17 Venlo	Woning	4,5	209687,75	374249,20	Nee		30,33	5	25,33	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,17	5	24,17	0,00	0	Nee	Nee
869_C	Olivijn 17 Venlo	Woning	7,5	209687,75	374249,20	Nee		35,21	5	30,21	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,03	5	28,03	0,00	0	Nee	Nee
870_A	Olivijn 17 Venlo	Woning	1,5	209679,78	374244,75	Nee		26,81	5	21,81	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,95	5	20,95	0,00	0	Nee	Nee
870_B	Olivijn 17 Venlo	Woning	4,5	209679,78	374244,75	Nee		29,95	5	24,95	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,62	5	23,62	0,00	0	Nee	Nee
870_C	Olivijn 17 Venlo	Woning	7,5	209679,78	374244,75	Nee		34,61	5	29,61	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,58	5	26,58	0,00	0	Nee	Nee
871_A	Olivijn 10 Venlo	Woning	1,5	209744,06	374195,92	Nee		26,03	5	21,03	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,60	5	20,60	0,00	0	Nee	Nee
871_B	Olivijn 10 Venlo	Woning	4,5	209744,06	374195,92	Nee		28,48	5	23,48	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,74	5	22,74	0,00	0	Nee	Nee
871_C	Olivijn 10 Venlo	Woning	7,5	209744,06	374195,92	Nee		34,37	5	29,37	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	Nee
872_A	Olivijn 10 Venlo	Woning	1,5	209750,47	374201,57	Nee		36,35	5	31,35	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,95	5	31,95	0,00	0	Nee	Nee
872_B	Olivijn 10 Venlo	Woning	4,5	209750,47	374201,57	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,55	5	33,55	0,00	0	Nee	Nee
872_C	Olivijn 10 Venlo	Woning	7,5	209750,47	374201,57	Nee		39,80	5	34,80	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,86	5	34,86	0,00	0	Nee	Nee
873_A	Olivijn 12 Venlo	Woning	1,5	209755,95	374199,99	Nee		37,23	5	32,23	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,67	5	32,67	0,00	0	Nee	Nee
873_B	Olivijn 12 Venlo	Woning	4,5	209755,95	374199,99	Nee		38,89	5	33,89	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	Nee
873_C	Olivijn 12 Venlo	Woning	7,5	209755,95	374199,99	Nee		40,46	5	35,46	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,51	5	35,51	0,00	0	Nee	Nee
874_A	Olivijn 12 Venlo	Woning	1,5	209758,28	374197,44	Nee		34,69	5	29,69	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,04	5	30,04	0,00	0	Nee	Nee
874_B	Olivijn 12 Venlo	Woning	4,5	209758,28	374197,44	Nee		36,61	5	31,61	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,83	5	31,83	0,00	0	Nee	Nee
874_C	Olivijn 12 Venlo	Woning	7,5	209758,28	374197,44	Nee		39,34	5	34,34	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,19	5	34,19	0,00	0	Nee	Nee
877_A	Langstraat 140 Venlo	Woning	1,5	209712,16	374276,37	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,87	5	21,87	0,00	0	Nee	Nee
877_B	Langstraat 140 Venlo	Woning	4,5	209712,16	374276,37	Nee		31,02	5	26,02	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,61	5	24,61	0,00	0	Nee	Nee
877_C	Langstraat 140 Venlo	Woning	7,5	209712,16	374276,37	Nee		35,20	5	30,20	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,83	5	27,83	0,00	0	Nee	Nee
877_D	Langstraat 140 Venlo	Woning	10,5	209712,16	374276,37	Nee		38,59	5	33,59	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,83	5	30,83	0,00	0	Nee	Nee
878_A	Langstraat 140 Venlo	Woning	1,5	209710,05	374282,46	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,96	5	19,96	0,00	0	Nee	Nee
878_B	Langstraat 140 Venlo	Woning	4,5	209710,05	374282,46	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,20	5	23,20	0,00	0	Nee	Nee
878_C	Langstraat 140 Venlo	Woning	7,5	209710,05	374282,46	Nee		32,31	5	27,31	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,34	5	25,34	0,00	0	Nee	Nee
878_D	Langstraat 140 Venlo	Woning	10,5	209710,05	374282,46	Nee		37,03	5	32,03	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,47	5	29,47	0,00	0	Nee	Nee
879_A	Langstraat 152 Venlo	Woning	1,5	209715,19	374253,19	Nee		28,71	5	23,71	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,69	5	22,69	0,00	0	Nee	Nee
879_B	Langstraat 152 Venlo	Woning	4,5	209715,19	374253,19	Nee		32,03	5	27,03	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,66	5	25,66	0,00	0	Nee	Nee
879_C	Langstraat 152 Venlo	Woning	7,5	209715,19	374253,19	Nee		36,72	5	31,72	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,87	5	28,87	0,00	0	Nee	Nee
880_A	Langstraat 152 Venlo	Woning	1,5	209710,68	374251,46	Nee		26,03	5	21,03	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	Nee
880_B	Langstraat 152 Venlo	Woning	4,5	209710,68	374251,46	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,13	5	23,13	0,00	0	Nee	Nee
880_C	Langstraat 152 Venlo	Woning	7,5	209710,68	374251,46	Nee		34,56	5	29,56	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
881_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209711,08	374269,66	Nee		26,05	5	21,05	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,07	5	20,07	0,00	0	Nee	Nee
881_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209711,08	374269,66	Nee		28,85	5	23,85	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,44	5	22,44	0,00	0	Nee	Nee
881_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209711,08	374269,66	Nee		32,12	5	27,12	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,82	5	24,82	0,00	0	Nee	Nee
882_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209714,94	374266,38	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,18	5	22,18	0,00	0	Nee	Nee
882_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209714,94	374266,38	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,03	5	25,03	0,00	0	Nee	Nee
882_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209714,94	374266,38	Nee		35,77	5	30,77	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
883_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209715,20	374262,64	Nee		27,62	5	22,62	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,25	5	21,25	0,00	0	Nee	Nee
883_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209715,20	374262,64	Nee		30,76	5	25,76	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,02	5	24,02	0,00	0	Nee	Nee
883_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209715,20	374262,64	Nee		34,76	5	29,76	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,87	5	26,87	0,00	0	Nee	Nee
884_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209717,06	374258,81	Nee		28,92	5	23,92	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,82	5	22,82	0,00	0	Nee	Nee
884_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209717,06	374258,81	Nee		32,09	5	27,09	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,62	5	25,62	0,00	0	Nee	Nee
884_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209717,06	374258,81	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,04	5	29,04	0,00	0	Nee	Nee
885_A	Langstraat 171 Venlo	Woning	1,5	209720,27	374186,63	Nee		31,94	5	26,94	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,32	5	28,32	0,00	0	Nee	Nee
885_B	Langstraat 171 Venlo	Woning	4,5	209720,27	374186,63	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,72	5	29,72	0,00	0	Nee	Nee
885_C	Langstraat 171 Venlo	Woning	7,5	209720,27	374186,63	Nee		35,95	5	30,95	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,34	5	31,34	0,00	0	Nee	Nee
885_D	Langstraat 171 Venlo	Woning	10,5	209720,27	374186,63	Nee		38,40	5	33,40	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,70	5	32,70	0,00	0	Nee	Nee
886_A	Langstraat 171 Venlo	Woning	1,5	209725,71	374178,86	Nee		35,43	5	30,43	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,71	5	31,71	0,00	0	Nee	Nee
886_B	Langstraat 171 Venlo	Woning	4,5	209725,71	374178,86	Nee		37,32	5	32,32	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,36	5	33,36	0,00	0	Nee	Nee
886_C	Langstraat 171 Venlo	Woning	7,5	209725,71	374178,86	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,42	5	35,42	0,00	0	Nee	Nee
886_D	Langstraat 171 Venlo	Woning	10,5	209725,71	374178,86	Nee		41,27	5	36,27	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	Nee
887_A	Langstraat 166 Venlo	Woning	1,5	209681,93	374174,87	Nee		24,93	5	19,93	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
887_B	Langstraat 166 Venlo	Woning	4,5	209681,93	374174,87	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,10	5	23,10	0,00	0	Nee	Nee
887_C	Langstraat 166 Venlo	Woning	7,5	209681,93	374174,87	Nee		34,32	5	29,32	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,43	5	29,43	0,00	0	Nee	Nee
888_A	Langstraat 166 Venlo	Woning	1,5	209684,83	374172,38	Nee		24,91	5	19,91	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,96	5	19,96	0,00	0	Nee	Nee
888_B	Langstraat 166 Venlo	Woning	4,5	209684,83	374172,38	Nee		27,74	5	22,74	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,65	5	22,65	0,00	0	Nee	Nee
888_C	Langstraat 166 Venlo	Woning	7,5	209684,83	374172,38	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,17	5	27,17	0,00	0	Nee	Nee
889_A	Langstraat 166 Venlo	Woning	1,5	209687,40	374168,30	Nee		33,58	5	28,58	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	Nee
889_B	Langstraat 166 Venlo	Woning	4,5	209687,40	374168,30	Nee		35,37	5	30,37	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,26	5	31,26	0,00	0	Nee	Nee
889_C	Langstraat 166 Venlo	Woning	7,5	209687,40	374168,30	Nee		38,08	5	33,08	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,86	5	32,86	0,00	0	Nee	Nee
890_A	Langstraat 162 Venlo	Woning	1,5	209687,63	374191,92	Nee		24,99	5	19,99	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,08	5	20,08	0,00	0	Nee	Nee
890_B	Langstraat 162 Venlo	Woning	4,5	209687,63	374191,92	Nee		27,43	5	22,43	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,47	5	22,47	0,00	0	Nee	Nee
890_C	Langstraat 162 Venlo	Woning	7,5	209687,63	374191,92	Nee		32,79	5	27,79	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	Nee
891_A	Langstraat 162 Venlo	Woning	1,5	209690,53	374189,43	Nee		25,67	5	20,67	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,42	5	20,42	0,00	0	Nee	Nee
891_B	Langstraat 162 Venlo	Woning	4,5	209690,53	374189,43	Nee		28,43	5	23,43	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,86	5	22,86	0,00	0	Nee	Nee
891_C	Langstraat 162 Venlo	Woning	7,5	209690,53	374189,43	Nee		33,08	5	28,08	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,63	5	26,63	0,00	0	Nee	Nee
892_A	Langstraat 162 Venlo	Woning	1,5	209693,11	374185,35	Nee		28,19	5	23,19	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,70	5	22,70	0,00	0	Nee	Nee
892_B	Langstraat 162 Venlo	Woning	4,5	209693,11	374185,35	Nee		31,62	5	26,62	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,69	5	25,69	0,00	0	Nee	Nee
892_C	Langstraat 162 Venlo	Woning	7,5	209693,11	374185,35	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,27	5	29,27	0,00	0	Nee	Nee
893_A	Langstraat 164 Venlo	Woning	1,5	209691,23	374179,74	Nee		27,91	5	22,91	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,30	5	22,30	0,00	0	Nee	Nee
893_B	Langstraat 164 Venlo	Woning	4,5	209691,23	374179,74	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,44	5	25,44	0,00	0	Nee	Nee
893_C	Langstraat 164 Venlo	Woning	7,5	209691,23	374179,74	Nee		36,79	5	31,79	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,60	5	29,60	0,00	0	Nee	Nee
894_A	Langstraat 156 Venlo	Woning	1,5	209697,36	374220,07	Nee		29,11	5	24,11	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,11	5	24,11	0,00	0	Nee	Nee
894_B	Langstraat 156 Venlo	Woning	4,5	209697,36	374220,07	Nee		31,26	5	26,26	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,83	5	25,83	0,00	0	Nee	Nee
894_C	Langstraat 156 Venlo	Woning	7,5	209697,36	374220,07	Nee		34,91	5	29,91	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,77	5	27,77	0,00	0	Nee	Nee
895_A	Langstraat 156 Venlo	Woning	1,5	209701,53	374217,71	Nee		32,01	5	27,01	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,06	5	27,06	0,00	0	Nee	Nee
895_B	Langstraat 156 Venlo	Woning	4,5	209701,53	374217,71	Nee		33,82	5	28,82	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,58	5	28,58	0,00	0	Nee	Nee
895_C	Langstraat 156 Venlo	Woning	7,5	209701,53	374217,71	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,98	5	29,98	0,00	0	Nee	Nee
896_A	Langstraat 156 Venlo	Woning	1,5	209702,68	374213,97	Nee		32,43	5	27,43	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,64	5	27,64	0,00	0	Nee	Nee
896_B	Langstraat 156 Venlo	Woning	4,5	209702,68	374213,97	Nee		34,50	5	29,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,39	5	29,39	0,00	0	Nee	Nee
896_C	Langstraat 156 Venlo	Woning	7,5	209702,68	374213,97	Nee		37,89	5	32,89	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,28	5	31,28	0,00	0	Nee	Nee
897_A	Langstraat 158 Venlo	Woning	1,5	209693,34	374208,99	Nee		25,50	5	20,50	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,39	5	20,39	0,00	0	Nee	Nee
897_B	Langstraat 158 Venlo	Woning	4,5	209693,34	374208,99	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,88	5	22,88	0,00	0	Nee	Nee
897_C	Langstraat 158 Venlo	Woning	7,5	209693,34	374208,99	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,57	5	28,57	0,00	0	Nee	Nee
898_A	Langstraat 158 Venlo	Woning	1,5	209696,23	374206,49	Nee		25,81	5	20,81	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	Nee
898_B	Langstraat 158 Venlo	Woning	4,5	209696,23	374206,49	Nee		28,50	5	23,50	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,00	5	23,00	0,00	0	Nee	Nee
898_C	Langstraat 158 Venlo	Woning	7,5	209696,23	374206,49	Nee		33,25	5	28,25	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,90	5	26,90	0,00	0	Nee	Nee
899_A	Langstraat 158 Venlo	Woning	1,5	209698,81	374202,41	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,17	5	26,17	0,00	0	Nee	Nee
899_B	Langstraat 158 Venlo	Woning	4,5	209698,81	374202,41	Nee		33,27	5	28,27	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,26	5	28,26	0,00	0	Nee	Nee
899_C	Langstraat 158 Venlo	Woning	7,5	209698,81	374202,41	Nee		37,77	5	32,77	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,85	5	30,85	0,00	0	Nee	Nee
900_A	Langstraat 160 Venlo	Woning	1,5	209696,93	374196,79	Nee		33,01	5	28,01	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,97	5	28,97	0,00	0	Nee	Nee
900_B	Langstraat 160 Venlo	Woning	4,5	209696,93	374196,79	Nee		35,03	5	30,03	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,57	5	30,57	0,00	0	Nee	Nee
900_C	Langstraat 160 Venlo	Woning	7,5	209696,93	374196,79	Nee		38,58	5	33,58	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,48	5	32,48	0,00	0	Nee	Nee
901_A	Langstraat 175 Venlo	Woning	1,5	209716,31	374165,16	Nee		35,74	5	30,74	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	Nee
901_B	Langstraat 175 Venlo	Woning	4,5	209716,31	374165,16	Nee		37,40	5	32,40	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	Nee
901_C	Langstraat 175 Venlo	Woning	7,5	209716,31	374165,16	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	Nee
902_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209709,35	374175,95	Nee		26,62	5	21,62	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,65	5	21,65	0,00	0	Nee	Nee
902_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209709,35	374175,95	Nee		31,25	5	26,25	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,79	5	26,79	0,00	0	Nee	Nee
902_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209709,35	374175,95	Nee		34,66	5	29,66	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,25	5	30,25	0,00	0	Nee	Nee
903_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209713,28	374173,24	Nee		26,76	5	21,76	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,14	5	22,14	0,00	0	Nee	Nee
903_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209713,28	374173,24	Nee		31,95	5	26,95	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,02	5	28,02	0,00	0	Nee	Nee
903_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209713,28	374173,24	Nee		37,98	5	32,98	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,97	5	33,97	0,00	0	Nee	Nee
904_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209720,10	374169,81	Nee		27,53	5	22,53	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,04	5	23,04	0,00	0	Nee	Nee
904_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209720,10	374169,81	Nee		32,40	5	27,40	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,38	5	28,38	0,00	0	Nee	Nee
904_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209720,10	374169,81	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,84	5	33,84	0,00	0	Nee	Nee
905_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209721,74	374167,30	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,11	5	29,11	0,00	0	Nee	Nee
905_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209721,74	374167,30	Nee		35,54	5	30,54	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,33	5	31,33	0,00	0	Nee	Nee
905_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209721,74	374167,30	Nee		40,26	5	35,26	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,89	5	35,89	0,00	0	Nee	Nee
906_A	Langstraat 154 Venlo	Woning	1,5	209708,80	374245,81	Nee		25,73	5	20,73	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,11	5	20,11	0,00	0	Nee	Nee
906_B	Langstraat 154 Venlo	Woning	4,5	209708,80	374245,81	Nee		28,91	5	23,91	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,04	5	23,04	0,00	0	Nee	Nee
906_C	Langstraat 154 Venlo	Woning	7,5	209708,80	374245,81	Nee		33,44	5	28,44	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,46	5	26,46	0,00	0	Nee	Nee
907_A	Langstraat 154 Venlo	Woning	1,5	209711,39	374241,74	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,90	5	22,90	0,00	0	Nee	Nee
907_B	Langstraat 154 Venlo	Woning	4,5	209711,39	374241,74	Nee		32,27	5	27,27	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,88	5	25,88	0,00	0	Nee	Nee
907_C	Langstraat 154 Venlo	Woning	7,5	209711,39	374241,74	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
908_A	Olivijn 17A Venlo	Woning	1,5	209709,52	374236,13	Nee		29,43	5	24,43	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee
908_B	Olivijn 17A Venlo	Woning	4,5	209709,52	374236,13	Nee		32,54	5	27,54	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,43	5	26,43	0,00	0	Nee	Nee
908_C	Olivijn 17A Venlo	Woning	7,5	209709,52	374236,13	Nee		37,30	5	32,30	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,35	5	29,35	0,00	0	Nee	Nee
909_A	Olivijn 17A Venlo	Woning	1,5	209705,26	374234,31	Nee		30,86	5	25,86	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,71	5	25,71	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
909_B	Olivijn 17A Venlo	Woning	4,5	209705,26	374234,31	Nee		31,90	5	26,90	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,42	5	26,42	0,00	0	Nee	Nee
909_C	Olivijn 17A Venlo	Woning	7,5	209705,26	374234,31	Nee		34,99	5	29,99	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,48	5	28,48	0,00	0	Nee	Nee
910_A	Langstraat 159 Venlo	Woning	1,5	209730,62	374197,79	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,03	5	26,03	0,00	0	Nee	Nee
910_B	Langstraat 159 Venlo	Woning	4,5	209730,62	374197,79	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	Nee
910_C	Langstraat 159 Venlo	Woning	7,5	209730,62	374197,79	Nee		37,70	5	32,70	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,67	5	31,67	0,00	0	Nee	Nee
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	4,5	210142,62	374555,18	Nee		39,40	5	34,40	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,52	5	39,52	0,00	0	Nee	Nee
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	7,5	210142,62	374555,18	Nee		45,82	5	40,82	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,59	5	42,59	0,00	0	Nee	Nee
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	1,5	210144,53	374550,61	Nee		32,70	5	27,70	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,78	5	33,78	0,00	0	Nee	Nee
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	4,5	210144,53	374550,61	Nee		40,05	5	35,05	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,05	5	40,05	0,00	0	Nee	Nee
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	7,5	210144,53	374550,61	Nee		46,27	5	41,27	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,71	5	42,71	0,00	0	Nee	Nee
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210146,82	374544,73	Nee		31,17	5	26,17	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,29	5	35,29	0,00	0	Nee	Nee
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	4,5	210146,82	374544,73	Nee		39,74	5	34,74	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,09	5	40,09	0,00	0	Nee	Nee
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	7,5	210146,82	374544,73	Nee		46,01	5	41,01	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,15	5	43,15	0,00	0	Nee	Nee
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	1,5	210143,01	374265,92	Nee		26,85	5	21,85	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,73	5	19,73	0,00	0	Nee	Nee
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	4,5	210143,01	374265,92	Nee		29,27	5	24,27	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	7,5	210143,01	374265,92	Nee		33,49	5	28,49	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	1,5	210054,21	374178,99	Nee		32,59	5	27,59	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	Nee
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	4,5	210054,21	374178,99	Nee		36,58	5	31,58	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,11	5	32,11	0,00	0	Nee	Nee
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	7,5	210054,21	374178,99	Nee		38,65	5	33,65	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,17	5	34,17	0,00	0	Nee	Nee
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	10,5	210054,21	374178,99	Nee		40,57	5	35,57	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,53	5	36,53	0,00	0	Nee	Nee
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	1,5	210056,92	374189,87	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,68	5	31,68	0,00	0	Nee	Nee
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	4,5	210056,92	374189,87	Nee		38,90	5	33,90	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,86	5	33,86	0,00	0	Nee	Nee
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	7,5	210056,92	374189,87	Nee		40,05	5	35,05	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,46	5	35,46	0,00	0	Nee	Nee
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	10,5	210056,92	374189,87	Nee		41,54	5	36,54	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	Nee
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	1,5	210070,32	374202,56	Nee		36,68	5	31,68	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,10	5	32,10	0,00	0	Nee	Nee
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	4,5	210070,32	374202,56	Nee		38,63	5	33,63	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,41	5	33,41	0,00	0	Nee	Nee
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	7,5	210070,32	374202,56	Nee		38,98	5	33,98	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,81	5	34,81	0,00	0	Nee	Nee
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	10,5	210070,32	374202,56	Nee		40,17	5	35,17	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,27	5	36,27	0,00	0	Nee	Nee
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	1,5	210083,52	374215,05	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,97	5	31,97	0,00	0	Nee	Nee
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	4,5	210083,52	374215,05	Nee		37,57	5	32,57	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	7,5	210083,52	374215,05	Nee		38,48	5	33,48	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,66	5	34,66	0,00	0	Nee	Nee
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	10,5	210083,52	374215,05	Nee		39,71	5	34,71	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,15	5	36,15	0,00	0	Nee	Nee
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	1,5	210094,60	374217,11	Nee		32,44	5	27,44	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,74	5	27,74	0,00	0	Nee	Nee
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	4,5	210094,60	374217,11	Nee		33,72	5	28,72	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,85	5	28,85	0,00	0	Nee	Nee
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	7,5	210094,60	374217,11	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,03	5	30,03	0,00	0	Nee	Nee
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	10,5	210094,60	374217,11	Nee		35,08	5	30,08	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,31	5	32,31	0,00	0	Nee	Nee
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		26,98	5	21,98	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		29,31	5	24,31	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,67	5	22,67	0,00	0	Nee	Nee
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,89	5	27,89	0,00	0	Nee	Nee
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210135,14	374252,00	Nee		22,79	5	17,79	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,83	5	16,83	0,00	0	Nee	Nee
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210135,14	374252,00	Nee		25,32	5	20,32	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,68	5	19,68	0,00	0	Nee	Nee
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210135,14	374252,00	Nee		28,69	5	23,69	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210119,68	374233,25	Nee		1,77	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		2,53	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210119,68	374233,25	Nee		12,45	5	7,45	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		13,97	5	8,97	0,00	0	Nee	Nee
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210119,68	374233,25	Nee		19,71	5	14,71	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,64	5	18,64	0,00	0	Nee	Nee
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210119,68	374233,25	Nee		23,54	5	18,54	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210109,30	374236,23	Nee		31,59	5	26,59	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,69	5	28,69	0,00	0	Nee	Nee
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210109,30	374236,23	Nee		33,56	5	28,56	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,47	5	30,47	0,00	0	Nee	Nee
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210109,30	374236,23	Nee		34,89	5	29,89	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,94	5	31,94	0,00	0	Nee	Nee
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210109,30	374236,23	Nee		35,90	5	30,90	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,15	5	33,15	0,00	0	Nee	Nee
129_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209859,41	374567,35	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,96	5	20,96	0,00	0	Nee	Nee
129_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209859,41	374567,35	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
129_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209859,41	374567,35	Nee		39,53	5	34,53	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,82	5	28,82	0,00	0	Nee	Nee
130_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209855,51	374564,54	Nee		29,96	5	24,96	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,40	5	21,40	0,00	0	Nee	Nee
130_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209855,51	374564,54	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,12	5	24,12	0,00	0	Nee	Nee
130_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209855,51	374564,54	Nee		39,37	5	34,37	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,84	5	28,84	0,00	0	Nee	Nee
131_A	Turkoois 12 Venlo	Woning	1,5	209900,53	374553,31	Nee		45,50	5	40,50	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	Nee
131_B	Turkoois 12 Venlo	Woning	4,5	209900,53	374553,31	Nee		46,75	5	41,75	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,77	5	36,77	0,00	0	Nee	Nee
131_C	Turkoois 12 Venlo	Woning	7,5	209900,53	374553,31	Nee		48,20	5	43,20	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,67	5	37,67	0,00	0	Nee	Nee
132_A	Saffier 24 Venlo	Woning	1,5	209864,74	374569,93	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
132_B	Saffier 24 Venlo	Woning	4,5	209864,74	374569,93	Nee		33,74	5	28,74	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
132_C	Saffier 24 Venlo	Woning	7,5	209864,74	374569,93	Nee		40,28	5	35,28	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,13	5	30,13	0,00	0	Nee	Nee
133_A	Turkoois 10 Venlo	Woning	1,5	209900,53	374558,92	Nee		45,01	5	40,01	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,02	5	34,02	0,00	0	Nee	Nee
133_B	Turkoois 10 Venlo	Woning	4,5	209900,53	374558,92	Nee		46,48	5	41,48	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,66	5	36,66	0,00	0	Nee	Nee
133_C	Turkoois 10 Venlo	Woning	7,5	209900,53	374558,92	Nee		48,01	5	43,01	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,55	5	37,55	0,00	0	Nee	Nee
134_A	Turkoois 8 Venlo	Woning	1,5	209899,86	374571,34	Nee		44,07	5	39,07	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee	Nee
134_B	Turkoois 8 Venlo	Woning	4,5	209899,86	374571,34	Nee		45,94	5	40,94	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,97	5	35,97	0,00	0	Nee	Nee
134_C	Turkoois 8 Venlo	Woning	7,5	209899,86	374571,34	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
135_A	Turkoois 20 Venlo	Woning	1,5	209895,66	374516,34	Nee		42,13	5	37,13	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,21	5	33,21	0,00	0	Nee	Nee
135_B	Turkoois 20 Venlo	Woning	4,5	209895,66	374516,34	Nee		43,59	5	38,59	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,97	5	34,97	0,00	0	Nee	Nee
135_C	Turkoois 20 Venlo	Woning	7,5	209895,66	374516,34	Nee		45,58	5	40,58	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,35	5	36,35	0,00	0	Nee	Nee
136_A	Turkoois 20 Venlo	Woning	1,5	209897,48	374513,14	Nee		47,09	5	42,09	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,97	5	34,97	0,00	0	Nee	Nee
136_B	Turkoois 20 Venlo	Woning	4,5	209897,48	374513,14	Nee		48,69	5	43,69	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,55	5	37,55	0,00	0	Nee	Nee
136_C	Turkoois 20 Venlo	Woning	7,5	209897,48	374513,14	Nee		49,96	5	44,96	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,53	5	38,53	0,00	0	Nee	Nee
137_A	Turkoois 18 Venlo	Woning	1,5	209899,60	374525,86	Nee		46,32	5	41,32	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,70	5	34,70	0,00	0	Nee	Nee
137_B	Turkoois 18 Venlo	Woning	4,5	209899,60	374525,86	Nee		47,78	5	42,78	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,32	5	37,32	0,00	0	Nee	Nee
137_C	Turkoois 18 Venlo	Woning	7,5	209899,60	374525,86	Nee		49,21	5	44,21	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,30	5	38,30	0,00	0	Nee	Nee
138_A	Turkoois 18 Venlo	Woning	1,5	209896,87	374523,42	Nee		44,34	5	39,34	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,28	5	28,28	0,00	0	Nee	Nee
138_B	Turkoois 18 Venlo	Woning	4,5	209896,87	374523,42	Nee		45,92	5	40,92	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
138_C	Turkoois 18 Venlo	Woning	7,5	209896,87	374523,42	Nee		47,29	5	42,29	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,81	5	33,81	0,00	0	Nee	Nee
150_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209855,29	374529,24	Nee		30,24	5	25,24	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,76	5	21,76	0,00	0	Nee	Nee
150_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209855,29	374529,24	Nee		33,47	5	28,47	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,37	5	24,37	0,00	0	Nee	Nee
150_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209855,29	374529,24	Nee		39,29	5	34,29	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,19	5	29,19	0,00	0	Nee	Nee
151_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209852,40	374526,05	Nee		31,05	5	26,05	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,02	5	22,02	0,00	0	Nee	Nee
151_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209852,40	374526,05	Nee		34,15	5	29,15	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,91	5	24,91	0,00	0	Nee	Nee
151_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209852,40	374526,05	Nee		38,08	5	33,08	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,60	5	27,60	0,00	0	Nee	Nee
152_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209856,24	374539,27	Nee		30,51	5	25,51	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,03	5	22,03	0,00	0	Nee	Nee
152_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209856,24	374539,27	Nee		34,51	5	29,51	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,32	5	25,32	0,00	0	Nee	Nee
152_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209856,24	374539,27	Nee		40,85	5	35,85	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,23	5	31,23	0,00	0	Nee	Nee
153_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209856,64	374532,16	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,46	5	21,46	0,00	0	Nee	Nee
153_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209856,64	374532,16	Nee		33,15	5	28,15	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,21	5	24,21	0,00	0	Nee	Nee
153_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209856,64	374532,16	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,33	5	29,33	0,00	0	Nee	Nee
154_A	Topaas 9 Venlo	Woning	1,5	209864,19	374537,35	Nee		30,13	5	25,13	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,71	5	21,71	0,00	0	Nee	Nee
154_B	Topaas 9 Venlo	Woning	4,5	209864,19	374537,35	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
154_C	Topaas 9 Venlo	Woning	7,5	209864,19	374537,35	Nee		40,19	5	35,19	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,41	5	30,41	0,00	0	Nee	Nee
155_A	Topaas 9 Venlo	Woning	1,5	209864,62	374526,64	Nee		30,78	5	25,78	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,70	5	21,70	0,00	0	Nee	Nee
155_B	Topaas 9 Venlo	Woning	4,5	209864,62	374526,64	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
155_C	Topaas 9 Venlo	Woning	7,5	209864,62	374526,64	Nee		39,48	5	34,48	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,13	5	29,13	0,00	0	Nee	Nee
156_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209874,30	374540,14	Nee		30,80	5	25,80	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,68	5	22,68	0,00	0	Nee	Nee
156_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209874,30	374540,14	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
156_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209874,30	374540,14	Nee		40,05	5	35,05	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	Nee
157_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209876,34	374534,74	Nee		34,81	5	29,81	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
157_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209876,34	374534,74	Nee		41,33	5	36,33	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee	Nee
158_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209874,70	374533,02	Nee		30,15	5	25,15	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,35	5	21,35	0,00	0	Nee	Nee
158_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209874,70	374533,02	Nee		36,05	5	31,05	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,01	5	26,01	0,00	0	Nee	Nee
158_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209874,70	374533,02	Nee		40,99	5	35,99	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,21	5	30,21	0,00	0	Nee	Nee
159_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209873,37	374530,11	Nee		31,99	5	26,99	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,91	5	23,91	0,00	0	Nee	Nee
159_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209873,37	374530,11	Nee		35,40	5	30,40	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,67	5	26,67	0,00	0	Nee	Nee
159_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209873,37	374530,11	Nee		41,19	5	36,19	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,31	5	31,31	0,00	0	Nee	Nee
160_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209870,49	374526,92	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,62	5	22,62	0,00	0	Nee	Nee
160_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209870,49	374526,92	Nee		35,29	5	30,29	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,78	5	25,78	0,00	0	Nee	Nee
160_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209870,49	374526,92	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,07	5	30,07	0,00	0	Nee	Nee
169_A	Turkoois 16 Venlo	Woning	1,5	209899,31	374535,31	Nee		44,67	5	39,67	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,44	5	33,44	0,00	0	Nee	Nee
169_B	Turkoois 16 Venlo	Woning	4,5	209899,31	374535,31	Nee		46,09	5	41,09	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,58	5	35,58	0,00	0	Nee	Nee
169_C	Turkoois 16 Venlo	Woning	7,5	209899,31	374535,31	Nee		47,73	5	42,73	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,74	5	36,74	0,00	0	Nee	Nee
170_A	Turkoois 14 Venlo	Woning	1,5	209899,90	374540,89	Nee		45,31	5	40,31	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,02	5	34,02	0,00	0	Nee	Nee
170_B	Turkoois 14 Venlo	Woning	4,5	209899,90	374540,89	Nee		46,74	5	41,74	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,09	5	36,09	0,00	0	Nee	Nee
170_C	Turkoois 14 Venlo	Woning	7,5	209899,90	374540,89	Nee		48,17	5	43,17	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,13	5	37,13	0,00	0	Nee	Nee
185_A	Saffier 16 Venlo	Woning	1,5	209832,57	374557,13	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,95	5	20,95	0,00	0	Nee	Nee
185_B	Saffier 16 Venlo	Woning	4,5	209832,57	374557,13	Nee		33,48	5	28,48	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,39	5	24,39	0,00	0	Nee	Nee
185_C	Saffier 16 Venlo	Woning	7,5	209832,57	374557,13	Nee		39,64	5	34,64	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,71	5	30,71	0,00	0	Nee	Nee
186_A	Saffier 16 Venlo	Woning	1,5	209830,54	374555,01	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,49	5	20,49	0,00	0	Nee	Nee
186_B	Saffier 16 Venlo	Woning	4,5	209830,54	374555,01	Nee		33,63	5	28,63	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,80	5	23,80	0,00	0	Nee	Nee
186_C	Saffier 16 Venlo	Woning	7,5	209830,54	374555,01	Nee		39,60	5	34,60	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,99	5	29,99	0,00	0	Nee	Nee
187_A	Saffier 16 Venlo	Woning	1,5	209829,25	374553,01	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,37	5	21,37	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
187_B	Saffier 16 Venlo	Woning	4,5	209829,25	374553,01	Nee		33,55	5	28,55	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,51	5	24,51	0,00	0	Nee	Nee
187_C	Saffier 16 Venlo	Woning	7,5	209829,25	374553,01	Nee		39,77	5	34,77	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,99	5	30,99	0,00	0	Nee	Nee
188_A	Saffier 18 Venlo	Woning	1,5	209842,77	374559,44	Nee		29,45	5	24,45	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,68	5	20,68	0,00	0	Nee	Nee
188_B	Saffier 18 Venlo	Woning	4,5	209842,77	374559,44	Nee		33,23	5	28,23	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,72	5	23,72	0,00	0	Nee	Nee
188_C	Saffier 18 Venlo	Woning	7,5	209842,77	374559,44	Nee		39,18	5	34,18	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	Nee
189_A	Saffier 20 Venlo	Woning	1,5	209850,01	374562,87	Nee		29,12	5	24,12	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
189_B	Saffier 20 Venlo	Woning	4,5	209850,01	374562,87	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
189_C	Saffier 20 Venlo	Woning	7,5	209850,01	374562,87	Nee		38,65	5	33,65	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	Nee
206_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209788,24	374526,83	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,29	5	21,29	0,00	0	Nee	Nee
206_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209788,24	374526,83	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,66	5	24,66	0,00	0	Nee	Nee
206_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209788,24	374526,83	Nee		37,80	5	32,80	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,06	5	29,06	0,00	0	Nee	Nee
207_A	Langstraat 84 Venlo	Woning	1,5	209788,85	374522,58	Nee		30,17	5	25,17	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee
207_B	Langstraat 84 Venlo	Woning	4,5	209788,85	374522,58	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
207_C	Langstraat 84 Venlo	Woning	7,5	209788,85	374522,58	Nee		38,26	5	33,26	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,39	5	29,39	0,00	0	Nee	Nee
207_D	Langstraat 84 Venlo	Woning	10,5	209788,85	374522,58	Nee		43,77	5	38,77	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,17	5	34,17	0,00	0	Nee	Nee
212_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209813,13	374546,73	Nee		30,03	5	25,03	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,51	5	20,51	0,00	0	Nee	Nee
212_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209813,13	374546,73	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,44	5	23,44	0,00	0	Nee	Nee
212_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209813,13	374546,73	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,60	5	27,60	0,00	0	Nee	Nee
212_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209813,13	374546,73	Nee		43,88	5	38,88	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
213_A	Langstraat 83 Venlo	Woning	1,5	209818,64	374530,31	Nee		30,92	5	25,92	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,21	5	22,21	0,00	0	Nee	Nee
213_B	Langstraat 83 Venlo	Woning	4,5	209818,64	374530,31	Nee		34,60	5	29,60	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,36	5	25,36	0,00	0	Nee	Nee
213_C	Langstraat 83 Venlo	Woning	7,5	209818,64	374530,31	Nee		40,27	5	35,27	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,04	5	31,04	0,00	0	Nee	Nee
213_D	Langstraat 83 Venlo	Woning	10,5	209818,64	374530,31	Nee		45,08	5	40,08	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,40	5	35,40	0,00	0	Nee	Nee
214_A	Langstraat 83 Venlo	Woning	1,5	209812,87	374522,87	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,94	5	20,94	0,00	0	Nee	Nee
214_B	Langstraat 83 Venlo	Woning	4,5	209812,87	374522,87	Nee		33,98	5	28,98	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,30	5	24,30	0,00	0	Nee	Nee
214_C	Langstraat 83 Venlo	Woning	7,5	209812,87	374522,87	Nee		37,85	5	32,85	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	Nee
214_D	Langstraat 83 Venlo	Woning	10,5	209812,87	374522,87	Nee		42,97	5	37,97	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,37	5	32,37	0,00	0	Nee	Nee
215_A	Langstraat 81 Venlo	Woning	1,5	209815,09	374537,35	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,74	5	20,74	0,00	0	Nee	Nee
215_B	Langstraat 81 Venlo	Woning	4,5	209815,09	374537,35	Nee		33,21	5	28,21	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,76	5	23,76	0,00	0	Nee	Nee
215_C	Langstraat 81 Venlo	Woning	7,5	209815,09	374537,35	Nee		38,81	5	33,81	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,92	5	28,92	0,00	0	Nee	Nee
216_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209837,24	374528,38	Nee		29,95	5	24,95	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,56	5	21,56	0,00	0	Nee	Nee
216_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209837,24	374528,38	Nee		33,40	5	28,40	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,58	5	24,58	0,00	0	Nee	Nee
216_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209837,24	374528,38	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,00	5	29,00	0,00	0	Nee	Nee
217_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209834,25	374525,20	Nee		31,20	5	26,20	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,55	5	22,55	0,00	0	Nee	Nee
217_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209834,25	374525,20	Nee		34,54	5	29,54	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,21	5	25,21	0,00	0	Nee	Nee
217_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209834,25	374525,20	Nee		39,38	5	34,38	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,97	5	29,97	0,00	0	Nee	Nee
218_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209833,68	374539,34	Nee		29,29	5	24,29	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,99	5	20,99	0,00	0	Nee	Nee
218_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209833,68	374539,34	Nee		33,21	5	28,21	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,26	5	24,26	0,00	0	Nee	Nee
218_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209833,68	374539,34	Nee		39,36	5	34,36	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,56	5	30,56	0,00	0	Nee	Nee
219_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209838,59	374531,29	Nee		28,36	5	23,36	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,27	5	20,27	0,00	0	Nee	Nee
219_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209838,59	374531,29	Nee		31,28	5	26,28	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,91	5	22,91	0,00	0	Nee	Nee
219_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209838,59	374531,29	Nee		36,31	5	31,31	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,16	5	27,16	0,00	0	Nee	Nee
220_A	Topaas 5 Venlo	Woning	1,5	209844,29	374540,79	Nee		29,73	5	24,73	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
220_B	Topaas 5 Venlo	Woning	4,5	209844,29	374540,79	Nee		33,70	5	28,70	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
220_C	Topaas 5 Venlo	Woning	7,5	209844,29	374540,79	Nee		39,70	5	34,70	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee	Nee
221_A	Topaas 5 Venlo	Woning	1,5	209846,53	374525,77	Nee		30,56	5	25,56	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,50	5	21,50	0,00	0	Nee	Nee
221_B	Topaas 5 Venlo	Woning	4,5	209846,53	374525,77	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,34	5	24,34	0,00	0	Nee	Nee
221_C	Topaas 5 Venlo	Woning	7,5	209846,53	374525,77	Nee		37,64	5	32,64	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,01	5	27,01	0,00	0	Nee	Nee
228_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209726,54	374441,44	Nee		24,43	5	19,43	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,82	5	17,82	0,00	0	Nee	Nee
228_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209726,54	374441,44	Nee		26,70	5	21,70	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,96	5	19,96	0,00	0	Nee	Nee
228_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209726,54	374441,44	Nee		30,74	5	25,74	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
229_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209722,81	374440,44	Nee		24,36	5	19,36	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,46	5	17,46	0,00	0	Nee	Nee
229_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209722,81	374440,44	Nee		26,66	5	21,66	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,61	5	19,61	0,00	0	Nee	Nee
229_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209722,81	374440,44	Nee		30,23	5	25,23	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
230_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209727,56	374452,84	Nee		26,97	5	21,97	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
230_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209727,56	374452,84	Nee		32,00	5	27,00	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,53	5	22,53	0,00	0	Nee	Nee
230_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209727,56	374452,84	Nee		36,09	5	31,09	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,70	5	27,70	0,00	0	Nee	Nee
368_A	Olivijn 19 Venlo	Woning	1,5	209742,46	374224,28	Nee		34,41	5	29,41	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,57	5	29,57	0,00	0	Nee	Nee
368_B	Olivijn 19 Venlo	Woning	4,5	209742,46	374224,28	Nee		36,29	5	31,29	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,31	5	31,31	0,00	0	Nee	Nee
368_C	Olivijn 19 Venlo	Woning	7,5	209742,46	374224,28	Nee		38,87	5	33,87	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee	Nee
369_A	Olivijn 19 Venlo	Woning	1,5	209738,19	374223,40	Nee		32,76	5	27,76	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	Nee
369_B	Olivijn 19 Venlo	Woning	4,5	209738,19	374223,40	Nee		34,26	5	29,26	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,28	5	29,28	0,00	0	Nee	Nee
369_C	Olivijn 19 Venlo	Woning	7,5	209738,19	374223,40	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,09	5	31,09	0,00	0	Nee	Nee
370_A	Langstraat 153 Venlo	Woning	1,5	209742,95	374234,49	Nee		28,82	5	23,82	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,57	5	23,57	0,00	0	Nee	Nee
370_B	Langstraat 153 Venlo	Woning	4,5	209742,95	374234,49	Nee		32,01	5	27,01	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,46	5	26,46	0,00	0	Nee	Nee
370_C	Langstraat 153 Venlo	Woning	7,5	209742,95	374234,49	Nee		36,59	5	31,59	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,75	5	29,75	0,00	0	Nee	Nee
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	1,5	210143,01	374265,92	Nee		26,85	5	21,85	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,73	5	19,73	0,00	0	Nee	Nee
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	4,5	210143,01	374265,92	Nee		29,27	5	24,27	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	7,5	210143,01	374265,92	Nee		33,49	5	28,49	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		26,98	5	21,98	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		29,31	5	24,31	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,67	5	22,67	0,00	0	Nee	Nee
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,89	5	27,89	0,00	0	Nee	Nee
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210135,14	374252,00	Nee		22,79	5	17,79	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,83	5	16,83	0,00	0	Nee	Nee
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210135,14	374252,00	Nee		25,32	5	20,32	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,68	5	19,68	0,00	0	Nee	Nee
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210135,14	374252,00	Nee		28,69	5	23,69	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210121,44	374239,45	Nee		26,30	5	21,30	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,40	5	19,40	0,00	0	Nee	Nee
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210121,44	374239,45	Nee		28,10	5	23,10	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,41	5	21,41	0,00	0	Nee	Nee
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210121,44	374239,45	Nee		31,87	5	26,87	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	Nee
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210121,44	374239,45	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,56	5	29,56	0,00	0	Nee	Nee
397_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209859,41	374567,35	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,96	5	20,96	0,00	0	Nee	Nee
397_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209859,41	374567,35	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
397_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209859,41	374567,35	Nee		39,53	5	34,53	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,82	5	28,82	0,00	0	Nee	Nee
398_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209855,51	374564,54	Nee		29,96	5	24,96	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,40	5	21,40	0,00	0	Nee	Nee
398_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209855,51	374564,54	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,12	5	24,12	0,00	0	Nee	Nee
398_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209855,51	374564,54	Nee		39,37	5	34,37	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,84	5	28,84	0,00	0	Nee	Nee
399_A	Saffier 24 Venlo	Woning	1,5	209864,74	374569,93	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
399_B	Saffier 24 Venlo	Woning	4,5	209864,74	374569,93	Nee		33,74	5	28,74	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
399_C	Saffier 24 Venlo	Woning	7,5	209864,74	374569,93	Nee		40,28	5	35,28	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,13	5	30,13	0,00	0	Nee	Nee
400_A	Turkoois 8 Venlo	Woning	1,5	209899,86	374571,34	Nee		44,07	5	39,07	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee	Nee
400_B	Turkoois 8 Venlo	Woning	4,5	209899,86	374571,34	Nee		45,94	5	40,94	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,97	5	35,97	0,00	0	Nee	Nee
400_C	Turkoois 8 Venlo	Woning	7,5	209899,86	374571,34	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
401_A	Saffier 20 Venlo	Woning	1,5	209850,01	374562,87	Nee		29,12	5	24,12	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
401_B	Saffier 20 Venlo	Woning	4,5	209850,01	374562,87	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
401_C	Saffier 20 Venlo	Woning	7,5	209850,01	374562,87	Nee		38,65	5	33,65	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	Nee
414_A	Broekestraat 2 Venlo	Woning	1,5	209708,80	374493,85	Nee		34,83	5	29,83	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,71	5	19,71	0,00	0	Nee	Nee
414_B	Broekestraat 2 Venlo	Woning	4,5	209708,80	374493,85	Nee		36,65	5	31,65	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,74	5	22,74	0,00	0	Nee	Nee
414_C	Broekestraat 2 Venlo	Woning	7,5	209708,80	374493,85	Nee		38,31	5	33,31	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,44	5	25,44	0,00	0	Nee	Nee
415_A	Broekestraat 2 Venlo	Woning	1,5	209704,89	374478,16	Nee		25,06	5	20,06	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,85	5	17,85	0,00	0	Nee	Nee
415_B	Broekestraat 2 Venlo	Woning	4,5	209704,89	374478,16	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,21	5	22,21	0,00	0	Nee	Nee
415_C	Broekestraat 2 Venlo	Woning	7,5	209704,89	374478,16	Nee		35,21	5	30,21	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,62	5	26,62	0,00	0	Nee	Nee
416_A	Broekestraat 4 Venlo	Woning	1,5	209712,89	374485,56	Nee		23,80	5	18,80	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,39	5	16,39	0,00	0	Nee	Nee
416_B	Broekestraat 4 Venlo	Woning	4,5	209712,89	374485,56	Nee		27,44	5	22,44	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,84	5	19,84	0,00	0	Nee	Nee
416_C	Broekestraat 4 Venlo	Woning	7,5	209712,89	374485,56	Nee		34,50	5	29,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,65	5	25,65	0,00	0	Nee	Nee
417_A	Broekestraat 4 Venlo	Woning	1,5	209713,07	374492,52	Nee		35,17	5	30,17	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,91	5	19,91	0,00	0	Nee	Nee
417_B	Broekestraat 4 Venlo	Woning	4,5	209713,07	374492,52	Nee		37,00	5	32,00	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
417_C	Broekestraat 4 Venlo	Woning	7,5	209713,07	374492,52	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,85	5	25,85	0,00	0	Nee	Nee
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	Woning	1,5	210184,40	374535,01	Nee		31,72	5	26,72	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,47	5	29,47	0,00	0	Nee	Nee
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	Woning	4,5	210184,40	374535,01	Nee		33,82	5	28,82	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,12	5	33,12	0,00	0	Nee	Nee
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	Woning	7,5	210184,40	374535,01	Nee		36,33	5	31,33	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,91	5	35,91	0,00	0	Nee	Nee
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	Woning	1,5	210204,88	374483,44	Nee		29,06	5	24,06	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,34	5	23,34	0,00	0	Nee	Nee
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	Woning	4,5	210204,88	374483,44	Nee		31,06	5	26,06	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,12	5	26,12	0,00	0	Nee	Nee
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	Woning	7,5	210204,88	374483,44	Nee		34,35	5	29,35	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,80	5	28,80	0,00	0	Nee	Nee
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	Woning	1,5	210206,75	374476,60	Nee		29,74	5	24,74	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,69	5	23,69	0,00	0	Nee	Nee
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	Woning	4,5	210206,75	374476,60	Nee		31,47	5	26,47	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,71	5	25,71	0,00	0	Nee	Nee
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	Woning	7,5	210206,75	374476,60	Nee		34,15	5	29,15	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,19	5	28,19	0,00	0	Nee	Nee
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	Woning	1,5	210203,03	374488,09	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,80	5	23,80	0,00	0	Nee	Nee
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	Woning	4,5	210203,03	374488,09	Nee		31,88	5	26,88	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	Nee
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	Woning	7,5	210203,03	374488,09	Nee		34,72	5	29,72	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,23	5	29,23	0,00	0	Nee	Nee
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	Woning	1,5	210201,20	374492,68	Nee		28,53	5	23,53	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,04	5	23,04	0,00	0	Nee	Nee
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	Woning	4,5	210201,20	374492,68	Nee		30,52	5	25,52	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	Nee
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	Woning	7,5	210201,20	374492,68	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,43	5	29,43	0,00	0	Nee	Nee
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	Woning	1,5	210199,30	374497,44	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,30	5	24,30	0,00	0	Nee	Nee
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	Woning	4,5	210199,30	374497,44	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,53	5	27,53	0,00	0	Nee	Nee
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	Woning	7,5	210199,30	374497,44	Nee		34,60	5	29,60	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,58	5	30,58	0,00	0	Nee	Nee
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	Woning	1,5	210196,94	374501,31	Nee		30,69	5	25,69	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,30	5	25,30	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	Woning	4,5	210196,94	374501,31	Nee		31,45	5	26,45	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,56	5	28,56	0,00	0	Nee	Nee
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	Woning	7,5	210196,94	374501,31	Nee		33,32	5	28,32	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,50	5	31,50	0,00	0	Nee	Nee
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	Woning	1,5	210194,17	374508,22	Nee		30,38	5	25,38	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,57	5	25,57	0,00	0	Nee	Nee
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	Woning	4,5	210194,17	374508,22	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	Nee
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	Woning	7,5	210194,17	374508,22	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,70	5	32,70	0,00	0	Nee	Nee
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	Woning	1,5	210192,59	374512,16	Nee		30,62	5	25,62	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,58	5	26,58	0,00	0	Nee	Nee
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	Woning	4,5	210192,59	374512,16	Nee		33,28	5	28,28	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,59	5	30,59	0,00	0	Nee	Nee
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	Woning	7,5	210192,59	374512,16	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	Nee
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	Woning	1,5	210189,76	374519,35	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,70	5	27,70	0,00	0	Nee	Nee
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	Woning	4,5	210189,76	374519,35	Nee		35,31	5	30,31	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,47	5	30,47	0,00	0	Nee	Nee
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	Woning	7,5	210189,76	374519,35	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	Nee
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	Woning	1,5	210180,61	374544,54	Nee		34,77	5	29,77	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,53	5	29,53	0,00	0	Nee	Nee
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	Woning	4,5	210180,61	374544,54	Nee		36,88	5	31,88	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,48	5	33,48	0,00	0	Nee	Nee
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	Woning	7,5	210180,61	374544,54	Nee		38,55	5	33,55	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,72	5	35,72	0,00	0	Nee	Nee
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	Woning	1,5	210182,47	374539,86	Nee		33,38	5	28,38	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,43	5	29,43	0,00	0	Nee	Nee
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	Woning	4,5	210182,47	374539,86	Nee		35,97	5	30,97	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,43	5	33,43	0,00	0	Nee	Nee
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	Woning	7,5	210182,47	374539,86	Nee		37,96	5	32,96	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,81	5	35,81	0,00	0	Nee	Nee
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	Woning	1,5	210178,78	374549,15	Nee		34,84	5	29,84	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,96	5	28,96	0,00	0	Nee	Nee
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	Woning	4,5	210178,78	374549,15	Nee		36,89	5	31,89	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,27	5	33,27	0,00	0	Nee	Nee
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	Woning	7,5	210178,78	374549,15	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,45	5	35,45	0,00	0	Nee	Nee
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	1,5	210175,50	374555,24	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,25	5	29,25	0,00	0	Nee	Nee
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	4,5	210175,50	374555,24	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,27	5	32,27	0,00	0	Nee	Nee
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	7,5	210175,50	374555,24	Nee		38,99	5	33,99	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,04	5	34,04	0,00	0	Nee	Nee
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	10,5	210175,50	374555,24	Nee		40,52	5	35,52	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,16	5	35,16	0,00	0	Nee	Nee
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	1,5	210149,04	374614,69	Nee		46,37	5	41,37	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,15	5	40,15	0,00	0	Nee	Nee
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	4,5	210149,04	374614,69	Nee		47,49	5	42,49	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,24	5	41,24	0,00	0	Nee	Nee
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	7,5	210149,04	374614,69	Nee		48,39	5	43,39	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,29	5	42,29	0,00	0	Nee	Nee
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	10,5	210149,04	374614,69	Nee		49,22	5	44,22	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,76	5	42,76	0,00	0	Nee	Nee
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	Woning	1,5	210251,10	374467,92	Nee		27,19	5	22,19	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,89	5	20,89	0,00	0	Nee	Nee
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	Woning	4,5	210251,10	374467,92	Nee		29,77	5	24,77	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	Woning	7,5	210251,10	374467,92	Nee		33,72	5	28,72	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	Nee
440_A	Jade 2 Venlo	Woning	1,5	209859,62	374735,65	Nee		29,45	5	24,45	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,16	5	22,16	0,00	0	Nee	Nee
440_B	Jade 2 Venlo	Woning	4,5	209859,62	374735,65	Nee		34,71	5	29,71	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,84	5	27,84	0,00	0	Nee	Nee
440_C	Jade 2 Venlo	Woning	7,5	209859,62	374735,65	Nee		38,86	5	33,86	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,85	5	30,85	0,00	0	Nee	Nee
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210212,19	374557,16	Nee		27,31	5	22,31	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,19	5	20,19	0,00	0	Nee	Nee
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210212,19	374557,16	Nee		29,91	5	24,91	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210213,18	374563,87	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,96	5	20,96	0,00	0	Nee	Nee
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210213,18	374563,87	Nee		29,84	5	24,84	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,14	5	23,14	0,00	0	Nee	Nee
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210217,53	374552,97	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,16	5	21,16	0,00	0	Nee	Nee
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210217,53	374552,97	Nee		30,28	5	25,28	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,44	5	24,44	0,00	0	Nee	Nee
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210223,53	374555,36	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,28	5	21,28	0,00	0	Nee	Nee
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210223,53	374555,36	Nee		30,27	5	25,27	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210219,18	374566,27	Nee		27,53	5	22,53	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210219,18	374566,27	Nee		30,14	5	25,14	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,30	5	23,30	0,00	0	Nee	Nee
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210225,03	374568,60	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,17	5	21,17	0,00	0	Nee	Nee
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210225,03	374568,60	Nee		30,32	5	25,32	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,77	5	23,77	0,00	0	Nee	Nee
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210229,38	374557,70	Nee		27,65	5	22,65	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	Nee
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210229,38	374557,70	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,57	5	24,57	0,00	0	Nee	Nee
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210235,23	374560,04	Nee		27,32	5	22,32	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,08	5	21,08	0,00	0	Nee	Nee
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210235,23	374560,04	Nee		30,17	5	25,17	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,32	5	24,32	0,00	0	Nee	Nee
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210230,88	374570,94	Nee		27,67	5	22,67	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,32	5	21,32	0,00	0	Nee	Nee
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210230,88	374570,94	Nee		30,31	5	25,31	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,67	5	23,67	0,00	0	Nee	Nee
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210236,83	374573,31	Nee		30,34	5	25,34	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,42	5	24,42	0,00	0	Nee	Nee
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210236,83	374573,31	Nee		32,28	5	27,28	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,15	5	26,15	0,00	0	Nee	Nee
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210242,13	374569,11	Nee		29,41	5	24,41	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,41	5	23,41	0,00	0	Nee	Nee
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210242,13	374569,11	Nee		31,34	5	26,34	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,30	5	25,30	0,00	0	Nee	Nee
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210241,19	374562,41	Nee		27,25	5	22,25	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,08	5	21,08	0,00	0	Nee	Nee
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210241,19	374562,41	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,38	5	24,38	0,00	0	Nee	Nee
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210227,05	374521,29	Nee		25,85	5	20,85	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,66	5	19,66	0,00	0	Nee	Nee
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210227,05	374521,29	Nee		28,76	5	23,76	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,19	5	23,19	0,00	0	Nee	Nee
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210224,47	374527,55	Nee		27,61	5	22,61	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,74	5	20,74	0,00	0	Nee	Nee
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210224,47	374527,55	Nee		30,10	5	25,10	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210228,39	374532,66	Nee		28,10	5	23,10	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210228,39	374532,66	Nee		30,43	5	25,43	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,85	5	23,85	0,00	0	Nee	Nee
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210232,24	374537,65	Nee		27,93	5	22,93	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210232,24	374537,65	Nee		30,50	5	25,50	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,77	5	23,77	0,00	0	Nee	Nee
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210236,08	374542,65	Nee		27,91	5	22,91	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,10	5	21,10	0,00	0	Nee	Nee
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210236,08	374542,65	Nee		30,61	5	25,61	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210239,92	374547,64	Nee		27,98	5	22,98	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,44	5	21,44	0,00	0	Nee	Nee
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210239,92	374547,64	Nee		31,01	5	26,01	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,39	5	24,39	0,00	0	Nee	Nee
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210243,82	374552,72	Nee		29,03	5	24,03	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210243,82	374552,72	Nee		31,59	5	26,59	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,28	5	25,28	0,00	0	Nee	Nee
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	Woning	1,5	210285,32	374513,38	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	Woning	4,5	210285,32	374513,38	Nee		30,09	5	25,09	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,89	5	23,89	0,00	0	Nee	Nee
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	Woning	7,5	210285,32	374513,38	Nee		32,80	5	27,80	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	1,5	210180,22	374492,55	Nee		30,29	5	25,29	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,80	5	24,80	0,00	0	Nee	Nee
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	4,5	210180,22	374492,55	Nee		31,70	5	26,70	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,46	5	26,46	0,00	0	Nee	Nee
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	7,5	210180,22	374492,55	Nee		33,29	5	28,29	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,01	5	29,01	0,00	0	Nee	Nee
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	10,5	210180,22	374492,55	Nee		34,39	5	29,39	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	Nee
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	1,5	210172,92	374493,89	Nee		31,09	5	26,09	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,63	5	25,63	0,00	0	Nee	Nee
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	4,5	210172,92	374493,89	Nee		32,79	5	27,79	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,21	5	28,21	0,00	0	Nee	Nee
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	7,5	210172,92	374493,89	Nee		35,65	5	30,65	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,96	5	31,96	0,00	0	Nee	Nee
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	10,5	210172,92	374493,89	Nee		38,25	5	33,25	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,46	5	34,46	0,00	0	Nee	Nee
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210266,39	374560,18	Nee		25,70	5	20,70	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,86	5	18,86	0,00	0	Nee	Nee
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210266,39	374560,18	Nee		28,28	5	23,28	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,04	5	22,04	0,00	0	Nee	Nee
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210266,39	374560,18	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,01	5	25,01	0,00	0	Nee	Nee
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210262,35	374561,73	Nee		25,24	5	20,24	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,76	5	18,76	0,00	0	Nee	Nee
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210262,35	374561,73	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,36	5	22,36	0,00	0	Nee	Nee
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210262,35	374561,73	Nee		31,30	5	26,30	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,15	5	26,15	0,00	0	Nee	Nee
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210258,89	374563,07	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,02	5	21,02	0,00	0	Nee	Nee
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210258,89	374563,07	Nee		30,25	5	25,25	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,06	5	24,06	0,00	0	Nee	Nee
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210258,89	374563,07	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,18	5	27,18	0,00	0	Nee	Nee
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210269,59	374561,27	Nee		23,61	5	18,61	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,85	5	16,85	0,00	0	Nee	Nee
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210269,59	374561,27	Nee		26,27	5	21,27	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	Nee
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210269,59	374561,27	Nee		30,34	5	25,34	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,63	5	24,63	0,00	0	Nee	Nee
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	Woning	1,5	210249,95	374585,58	Nee		32,25	5	27,25	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,20	5	26,20	0,00	0	Nee	Nee
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	Woning	4,5	210249,95	374585,58	Nee		34,16	5	29,16	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,98	5	27,98	0,00	0	Nee	Nee
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	Woning	7,5	210249,95	374585,58	Nee		36,01	5	31,01	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,01	5	30,01	0,00	0	Nee	Nee
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	Woning	1,5	210251,74	374581,08	Nee		31,33	5	26,33	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,16	5	25,16	0,00	0	Nee	Nee
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	Woning	4,5	210251,74	374581,08	Nee		33,45	5	28,45	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,12	5	27,12	0,00	0	Nee	Nee
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	Woning	7,5	210251,74	374581,08	Nee		35,35	5	30,35	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,11	5	29,11	0,00	0	Nee	Nee
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	Woning	1,5	210253,53	374576,57	Nee		30,10	5	25,10	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,95	5	23,95	0,00	0	Nee	Nee
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	Woning	4,5	210253,53	374576,57	Nee		32,05	5	27,05	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,04	5	26,04	0,00	0	Nee	Nee
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	Woning	7,5	210253,53	374576,57	Nee		34,26	5	29,26	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,26	5	28,26	0,00	0	Nee	Nee
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	Woning	1,5	210255,31	374572,07	Nee		28,14	5	23,14	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,61	5	21,61	0,00	0	Nee	Nee
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	Woning	4,5	210255,31	374572,07	Nee		30,60	5	25,60	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,27	5	24,27	0,00	0	Nee	Nee
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	Woning	7,5	210255,31	374572,07	Nee		33,21	5	28,21	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,07	5	27,07	0,00	0	Nee	Nee
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	Woning	1,5	210257,10	374567,57	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,54	5	20,54	0,00	0	Nee	Nee
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	Woning	4,5	210257,10	374567,57	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,36	5	23,36	0,00	0	Nee	Nee
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	Woning	7,5	210257,10	374567,57	Nee		32,70	5	27,70	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,60	5	26,60	0,00	0	Nee	Nee
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	1,5	210280,76	374550,68	Nee		26,56	5	21,56	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,71	5	19,71	0,00	0	Nee	Nee
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210280,76	374550,68	Nee		28,78	5	23,78	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,21	5	22,21	0,00	0	Nee	Nee
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210280,76	374550,68	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,66	5	24,66	0,00	0	Nee	Nee
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	1,5	210281,17	374554,55	Nee		27,77	5	22,77	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,57	5	21,57	0,00	0	Nee	Nee
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210281,17	374554,55	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,96	5	23,96	0,00	0	Nee	Nee
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210281,17	374554,55	Nee		32,89	5	27,89	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,22	5	27,22	0,00	0	Nee	Nee
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	1,5	210284,79	374555,96	Nee		25,83	5	20,83	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,99	5	19,99	0,00	0	Nee	Nee
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210284,79	374555,96	Nee		27,99	5	22,99	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,30	5	22,30	0,00	0	Nee	Nee
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210284,79	374555,96	Nee		31,77	5	26,77	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,29	5	26,29	0,00	0	Nee	Nee
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210285,45	374547,08	Nee		28,25	5	23,25	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,87	5	21,87	0,00	0	Nee	Nee
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210285,45	374547,08	Nee		30,60	5	25,60	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,28	5	24,28	0,00	0	Nee	Nee
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	1,5	210247,29	374515,92	Nee		26,62	5	21,62	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,99	5	19,99	0,00	0	Nee	Nee
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	4,5	210247,29	374515,92	Nee		29,33	5	24,33	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,78	5	22,78	0,00	0	Nee	Nee
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	7,5	210247,29	374515,92	Nee		31,85	5	26,85	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,57	5	25,57	0,00	0	Nee	Nee
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	1,5	210252,09	374515,44	Nee		27,11	5	22,11	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	4,5	210252,09	374515,44	Nee		28,94	5	23,94	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,86	5	22,86	0,00	0	Nee	Nee
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	7,5	210252,09	374515,44	Nee		32,72	5	27,72	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,09	5	27,09	0,00	0	Nee	Nee
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	Woning	1,5	210254,60	374472,47	Nee		27,26	5	22,26	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,71	5	20,71	0,00	0	Nee	Nee
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	Woning	4,5	210254,60	374472,47	Nee		29,70	5	24,70	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	Woning	7,5	210254,60	374472,47	Nee		33,38	5	28,38	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,59	5	27,59	0,00	0	Nee	Nee
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	Woning	1,5	210258,10	374477,02	Nee		27,46	5	22,46	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	Woning	4,5	210258,10	374477,02	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,06	5	24,06	0,00	0	Nee	Nee
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	Woning	7,5	210258,10	374477,02	Nee		33,35	5	28,35	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,81	5	27,81	0,00	0	Nee	Nee
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	Woning	1,5	210275,61	374499,77	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,66	5	20,66	0,00	0	Nee	Nee
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	Woning	4,5	210275,61	374499,77	Nee		29,82	5	24,82	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,01	5	24,01	0,00	0	Nee	Nee
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	Woning	7,5	210275,61	374499,77	Nee		32,60	5	27,60	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	Woning	1,5	210279,11	374504,32	Nee		26,73	5	21,73	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,32	5	20,32	0,00	0	Nee	Nee
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	Woning	4,5	210279,11	374504,32	Nee		29,52	5	24,52	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,27	5	23,27	0,00	0	Nee	Nee
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	Woning	7,5	210279,11	374504,32	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,15	5	26,15	0,00	0	Nee	Nee
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	Woning	1,5	210282,03	374509,10	Nee		27,19	5	22,19	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,08	5	21,08	0,00	0	Nee	Nee
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	Woning	4,5	210282,03	374509,10	Nee		30,42	5	25,42	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,37	5	24,37	0,00	0	Nee	Nee
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	Woning	7,5	210282,03	374509,10	Nee		33,24	5	28,24	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,62	5	27,62	0,00	0	Nee	Nee
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	Woning	1,5	210257,95	374522,95	Nee		27,71	5	22,71	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,56	5	21,56	0,00	0	Nee	Nee
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	Woning	4,5	210257,95	374522,95	Nee		29,62	5	24,62	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,55	5	23,55	0,00	0	Nee	Nee
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	Woning	7,5	210257,95	374522,95	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,05	5	27,05	0,00	0	Nee	Nee
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	Woning	1,5	210260,65	374527,19	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	Woning	4,5	210260,65	374527,19	Nee		29,91	5	24,91	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,78	5	23,78	0,00	0	Nee	Nee
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	Woning	7,5	210260,65	374527,19	Nee		32,63	5	27,63	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,93	5	26,93	0,00	0	Nee	Nee
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	Woning	1,5	210263,78	374530,60	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	Woning	4,5	210263,78	374530,60	Nee		29,69	5	24,69	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,34	5	23,34	0,00	0	Nee	Nee
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	Woning	7,5	210263,78	374530,60	Nee		32,38	5	27,38	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,64	5	26,64	0,00	0	Nee	Nee
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	Woning	1,5	210266,40	374534,68	Nee		27,79	5	22,79	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,54	5	21,54	0,00	0	Nee	Nee
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	Woning	4,5	210266,40	374534,68	Nee		29,86	5	24,86	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,49	5	23,49	0,00	0	Nee	Nee
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	Woning	7,5	210266,40	374534,68	Nee		32,65	5	27,65	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,72	5	26,72	0,00	0	Nee	Nee
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	Woning	1,5	210269,51	374538,81	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,90	5	21,90	0,00	0	Nee	Nee
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	Woning	4,5	210269,51	374538,81	Nee		30,08	5	25,08	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,78	5	23,78	0,00	0	Nee	Nee
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	Woning	7,5	210269,51	374538,81	Nee		33,33	5	28,33	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,52	5	27,52	0,00	0	Nee	Nee
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	Woning	1,5	210254,74	374519,52	Nee		27,46	5	22,46	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,57	5	21,57	0,00	0	Nee	Nee
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	Woning	4,5	210254,74	374519,52	Nee		29,38	5	24,38	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,59	5	23,59	0,00	0	Nee	Nee
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	Woning	7,5	210254,74	374519,52	Nee		32,85	5	27,85	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,26	5	27,26	0,00	0	Nee	Nee
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	Woning	1,5	210265,10	374486,12	Nee		27,39	5	22,39	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,27	5	21,27	0,00	0	Nee	Nee
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	Woning	4,5	210265,10	374486,12	Nee		30,12	5	25,12	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,29	5	24,29	0,00	0	Nee	Nee
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	Woning	7,5	210265,10	374486,12	Nee		33,20	5	28,20	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,67	5	27,67	0,00	0	Nee	Nee
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	Woning	1,5	210261,60	374481,57	Nee		27,40	5	22,40	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,83	5	20,83	0,00	0	Nee	Nee
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	Woning	4,5	210261,60	374481,57	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,93	5	23,93	0,00	0	Nee	Nee
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	Woning	7,5	210261,60	374481,57	Nee		33,13	5	28,13	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,29	5	27,29	0,00	0	Nee	Nee
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	Woning	1,5	210272,10	374495,22	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,74	5	20,74	0,00	0	Nee	Nee
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	Woning	4,5	210272,10	374495,22	Nee		29,80	5	24,80	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,82	5	23,82	0,00	0	Nee	Nee
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	Woning	7,5	210272,10	374495,22	Nee		32,75	5	27,75	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	Woning	1,5	210268,60	374490,67	Nee		27,22	5	22,22	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,32	5	21,32	0,00	0	Nee	Nee
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	Woning	4,5	210268,60	374490,67	Nee		30,06	5	25,06	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,41	5	24,41	0,00	0	Nee	Nee
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	Woning	7,5	210268,60	374490,67	Nee		33,15	5	28,15	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,90	5	27,90	0,00	0	Nee	Nee
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	1,5	210263,39	374438,61	Nee		22,54	5	17,54	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,58	5	15,58	0,00	0	Nee	Nee
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	4,5	210263,39	374438,61	Nee		25,44	5	20,44	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,89	5	18,89	0,00	0	Nee	Nee
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	7,5	210263,39	374438,61	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,28	5	21,28	0,00	0	Nee	Nee
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	1,5	210262,65	374445,71	Nee		26,27	5	21,27	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	4,5	210262,65	374445,71	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,36	5	22,36	0,00	0	Nee	Nee
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	7,5	210262,65	374445,71	Nee		31,36	5	26,36	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,76	5	25,76	0,00	0	Nee	Nee
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	Woning	1,5	210269,73	374445,28	Nee		26,57	5	21,57	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,05	5	20,05	0,00	0	Nee	Nee
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	Woning	4,5	210269,73	374445,28	Nee		28,47	5	23,47	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,24	5	22,24	0,00	0	Nee	Nee
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	Woning	7,5	210269,73	374445,28	Nee		31,41	5	26,41	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,47	5	25,47	0,00	0	Nee	Nee
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	Woning	1,5	210275,41	374447,72	Nee		26,17	5	21,17	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,16	5	20,16	0,00	0	Nee	Nee
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	Woning	4,5	210275,41	374447,72	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,17	5	22,17	0,00	0	Nee	Nee
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	Woning	7,5	210275,41	374447,72	Nee		30,94	5	25,94	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,10	5	25,10	0,00	0	Nee	Nee
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	Woning	1,5	210175,61	374561,64	Nee		38,68	5	33,68	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	Nee
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	Woning	4,5	210175,61	374561,64	Nee		39,65	5	34,65	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,00	5	32,00	0,00	0	Nee	Nee
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	Woning	7,5	210175,61	374561,64	Nee		40,52	5	35,52	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	1,5	210163,31	374589,99	Nee		28,44	5	23,44	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	Nee
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	4,5	210163,31	374589,99	Nee		31,31	5	26,31	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,27	5	24,27	0,00	0	Nee	Nee
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	7,5	210163,31	374589,99	Nee		34,72	5	29,72	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,56	5	27,56	0,00	0	Nee	Nee
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	1,5	210160,60	374590,99	Nee		44,26	5	39,26	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,41	5	36,41	0,00	0	Nee	Nee
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	4,5	210160,60	374590,99	Nee		45,30	5	40,30	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,19	5	37,19	0,00	0	Nee	Nee
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	7,5	210160,60	374590,99	Nee		45,83	5	40,83	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,31	5	38,31	0,00	0	Nee	Nee
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210200,45	374577,40	Nee		34,10	5	29,10	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,55	5	25,55	0,00	0	Nee	Nee
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210200,45	374577,40	Nee		35,27	5	30,27	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,92	5	26,92	0,00	0	Nee	Nee
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210200,45	374577,40	Nee		36,64	5	31,64	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,01	5	29,01	0,00	0	Nee	Nee
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210200,62	374583,83	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,83	5	23,83	0,00	0	Nee	Nee
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210200,62	374583,83	Nee		33,72	5	28,72	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,78	5	25,78	0,00	0	Nee	Nee
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210200,62	374583,83	Nee		36,58	5	31,58	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,41	5	29,41	0,00	0	Nee	Nee
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210205,83	374574,43	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,05	5	20,05	0,00	0	Nee	Nee
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210205,83	374574,43	Nee		30,27	5	25,27	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210205,83	374574,43	Nee		31,87	5	26,87	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,78	5	25,78	0,00	0	Nee	Nee
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210203,86	374572,38	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,79	5	20,79	0,00	0	Nee	Nee
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210203,86	374572,38	Nee		30,98	5	25,98	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,51	5	24,51	0,00	0	Nee	Nee
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210203,86	374572,38	Nee		32,58	5	27,58	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,60	5	26,60	0,00	0	Nee	Nee
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	1,5	210151,55	374608,65	Nee		46,17	5	41,17	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,74	5	39,74	0,00	0	Nee	Nee
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	4,5	210151,55	374608,65	Nee		47,16	5	42,16	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,86	5	40,86	0,00	0	Nee	Nee
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	7,5	210151,55	374608,65	Nee		48,05	5	43,05	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,99	5	41,99	0,00	0	Nee	Nee
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	10,5	210151,55	374608,65	Nee		48,91	5	43,91	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,64	5	42,64	0,00	0	Nee	Nee
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	1,5	210141,31	374547,41	Nee		33,73	5	28,73	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,81	5	37,81	0,00	0	Nee	Nee
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	1,5	210156,35	374597,07	Nee		45,36	5	40,36	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,43	5	38,43	0,00	0	Nee	Nee
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	4,5	210156,35	374597,07	Nee		46,18	5	41,18	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,36	5	39,36	0,00	0	Nee	Nee
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	7,5	210156,35	374597,07	Nee		46,87	5	41,87	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,47	5	40,47	0,00	0	Nee	Nee
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	1,5	210158,77	374594,66	Nee		38,71	5	33,71	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	Nee
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	4,5	210158,77	374594,66	Nee		39,56	5	34,56	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,34	5	35,34	0,00	0	Nee	Nee
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	7,5	210158,77	374594,66	Nee		40,99	5	35,99	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,58	5	36,58	0,00	0	Nee	Nee
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	Woning	1,5	210154,01	374602,71	Nee		45,60	5	40,60	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,06	5	39,06	0,00	0	Nee	Nee
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	Woning	4,5	210154,01	374602,71	Nee		46,44	5	41,44	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	Nee
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	Woning	7,5	210154,01	374602,71	Nee		47,20	5	42,20	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,41	5	41,41	0,00	0	Nee	Nee
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	1,5	210183,62	374601,72	Nee		29,73	5	24,73	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,59	5	23,59	0,00	0	Nee	Nee
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	4,5	210183,62	374601,72	Nee		35,26	5	30,26	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,39	5	29,39	0,00	0	Nee	Nee
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	7,5	210183,62	374601,72	Nee		38,15	5	33,15	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,47	5	32,47	0,00	0	Nee	Nee
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	1,5	210183,44	374604,67	Nee		28,13	5	23,13	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,85	5	20,85	0,00	0	Nee	Nee
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	4,5	210183,44	374604,67	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,39	5	23,39	0,00	0	Nee	Nee
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	7,5	210183,44	374604,67	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,77	5	27,77	0,00	0	Nee	Nee
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	1,5	210189,36	374597,32	Nee		34,07	5	29,07	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,63	5	26,63	0,00	0	Nee	Nee
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	4,5	210189,36	374597,32	Nee		35,44	5	30,44	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,15	5	28,15	0,00	0	Nee	Nee
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	7,5	210189,36	374597,32	Nee		36,89	5	31,89	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,84	5	29,84	0,00	0	Nee	Nee
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210203,68	374646,21	Nee		39,77	5	34,77	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,80	5	32,80	0,00	0	Nee	Nee
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210203,68	374646,21	Nee		41,04	5	36,04	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,99	5	33,99	0,00	0	Nee	Nee
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210203,68	374646,21	Nee		41,88	5	36,88	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,89	5	34,89	0,00	0	Nee	Nee
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210202,25	374653,03	Nee		44,08	5	39,08	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,51	5	37,51	0,00	0	Nee	Nee
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210202,25	374653,03	Nee		45,41	5	40,41	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,78	5	38,78	0,00	0	Nee	Nee
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210202,25	374653,03	Nee		46,37	5	41,37	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,74	5	39,74	0,00	0	Nee	Nee
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210210,94	374575,16	Nee		27,70	5	22,70	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,04	5	21,04	0,00	0	Nee	Nee
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210210,94	374575,16	Nee		30,56	5	25,56	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,56	5	24,56	0,00	0	Nee	Nee
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210210,94	374575,16	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210209,24	374576,37	Nee		26,53	5	21,53	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,18	5	19,18	0,00	0	Nee	Nee
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210209,24	374576,37	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,25	5	22,25	0,00	0	Nee	Nee
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210209,24	374576,37	Nee		31,23	5	26,23	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,33	5	25,33	0,00	0	Nee	Nee
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210207,36	374577,85	Nee		25,67	5	20,67	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,59	5	18,59	0,00	0	Nee	Nee
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210207,36	374577,85	Nee		27,85	5	22,85	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210207,36	374577,85	Nee		30,25	5	25,25	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,22	5	24,22	0,00	0	Nee	Nee
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210202,18	374586,22	Nee		30,23	5	25,23	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210202,18	374586,22	Nee		32,34	5	27,34	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,23	5	25,23	0,00	0	Nee	Nee
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210202,18	374586,22	Nee		35,90	5	30,90	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,43	5	29,43	0,00	0	Nee	Nee
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210203,87	374588,88	Nee		28,02	5	23,02	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,47	5	21,47	0,00	0	Nee	Nee
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210203,87	374588,88	Nee		30,93	5	25,93	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,27	5	24,27	0,00	0	Nee	Nee
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210203,87	374588,88	Nee		35,88	5	30,88	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,50	5	29,50	0,00	0	Nee	Nee
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210207,30	374642,92	Nee		38,89	5	33,89	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210207,30	374642,92	Nee		40,53	5	35,53	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,56	5	33,56	0,00	0	Nee	Nee
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210207,30	374642,92	Nee		41,49	5	36,49	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,62	5	34,62	0,00	0	Nee	Nee
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	1,5	210202,49	374629,00	Nee		39,58	5	34,58	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	Nee
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	4,5	210202,49	374629,00	Nee		43,54	5	38,54	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,31	5	37,31	0,00	0	Nee	Nee
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	7,5	210202,49	374629,00	Nee		44,52	5	39,52	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,17	5	38,17	0,00	0	Nee	Nee
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	1,5	210211,65	374621,96	Nee		29,91	5	24,91	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,19	5	22,19	0,00	0	Nee	Nee
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	4,5	210211,65	374621,96	Nee		32,08	5	27,08	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	7,5	210211,65	374621,96	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,47	5	27,47	0,00	0	Nee	Nee
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210210,93	374639,62	Nee		39,15	5	34,15	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,30	5	32,30	0,00	0	Nee	Nee
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210210,93	374639,62	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,93	5	32,93	0,00	0	Nee	Nee
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210210,93	374639,62	Nee		41,14	5	36,14	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,99	5	33,99	0,00	0	Nee	Nee
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210224,06	374635,71	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,85	5	24,85	0,00	0	Nee	Nee
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210224,06	374635,71	Nee		34,64	5	29,64	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,74	5	27,74	0,00	0	Nee	Nee
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210224,06	374635,71	Nee		37,15	5	32,15	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,56	5	30,56	0,00	0	Nee	Nee
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210218,18	374633,03	Nee		38,63	5	33,63	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,76	5	31,76	0,00	0	Nee	Nee
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210218,18	374633,03	Nee		39,31	5	34,31	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,41	5	32,41	0,00	0	Nee	Nee
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210218,18	374633,03	Nee		40,38	5	35,38	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,53	5	33,53	0,00	0	Nee	Nee
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210214,55	374636,32	Nee		38,63	5	33,63	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,82	5	31,82	0,00	0	Nee	Nee
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210214,55	374636,32	Nee		39,38	5	34,38	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,48	5	32,48	0,00	0	Nee	Nee
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210214,55	374636,32	Nee		40,45	5	35,45	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,61	5	33,61	0,00	0	Nee	Nee
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	1,5	210220,73	374599,32	Nee		29,28	5	24,28	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,76	5	22,76	0,00	0	Nee	Nee
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	4,5	210220,73	374599,32	Nee		32,27	5	27,27	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,40	5	25,40	0,00	0	Nee	Nee
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	7,5	210220,73	374599,32	Nee		36,11	5	31,11	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,49	5	29,49	0,00	0	Nee	Nee
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	1,5	210225,26	374584,33	Nee		27,73	5	22,73	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,05	5	21,05	0,00	0	Nee	Nee
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	4,5	210225,26	374584,33	Nee		30,45	5	25,45	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,53	5	24,53	0,00	0	Nee	Nee
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	7,5	210225,26	374584,33	Nee		31,63	5	26,63	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,33	5	26,33	0,00	0	Nee	Nee
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210229,26	374623,05	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,47	5	30,47	0,00	0	Nee	Nee
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210229,26	374623,05	Nee		38,93	5	33,93	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,22	5	32,22	0,00	0	Nee	Nee
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210229,26	374623,05	Nee		40,06	5	35,06	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,37	5	33,37	0,00	0	Nee	Nee
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210231,34	374629,17	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,84	5	24,84	0,00	0	Nee	Nee
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210231,34	374629,17	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,15	5	24,15	0,00	0	Nee	Nee
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210231,34	374629,17	Nee		36,79	5	31,79	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,31	5	29,31	0,00	0	Nee	Nee
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210241,02	374608,09	Nee		34,37	5	29,37	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,97	5	27,97	0,00	0	Nee	Nee
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210241,02	374608,09	Nee		36,36	5	31,36	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,92	5	29,92	0,00	0	Nee	Nee
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	Woning	7,5	210241,02	374608,09	Nee		38,12	5	33,12	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,79	5	31,79	0,00	0	Nee	Nee
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210232,90	374619,75	Nee		36,04	5	31,04	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,63	5	29,63	0,00	0	Nee	Nee
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210232,90	374619,75	Nee		37,99	5	32,99	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,23	5	31,23	0,00	0	Nee	Nee
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210232,90	374619,75	Nee		39,23	5	34,23	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,48	5	32,48	0,00	0	Nee	Nee
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210242,81	374603,59	Nee		33,01	5	28,01	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,62	5	26,62	0,00	0	Nee	Nee
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210242,81	374603,59	Nee		35,34	5	30,34	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,81	5	28,81	0,00	0	Nee	Nee
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210242,81	374603,59	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,98	5	30,98	0,00	0	Nee	Nee
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	Woning	1,5	210244,60	374599,09	Nee		33,00	5	28,00	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,80	5	26,80	0,00	0	Nee	Nee
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	Woning	4,5	210244,60	374599,09	Nee		35,13	5	30,13	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,87	5	28,87	0,00	0	Nee	Nee
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	Woning	7,5	210244,60	374599,09	Nee		37,01	5	32,01	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,82	5	30,82	0,00	0	Nee	Nee
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210239,24	374612,59	Nee		36,11	5	31,11	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,88	5	29,88	0,00	0	Nee	Nee
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210239,24	374612,59	Nee		37,98	5	32,98	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,43	5	31,43	0,00	0	Nee	Nee
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	Woning	7,5	210239,24	374612,59	Nee		39,43	5	34,43	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,98	5	32,98	0,00	0	Nee	Nee
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	Woning	1,5	210246,38	374594,58	Nee		33,01	5	28,01	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,85	5	26,85	0,00	0	Nee	Nee
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	Woning	4,5	210246,38	374594,58	Nee		34,89	5	29,89	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,78	5	28,78	0,00	0	Nee	Nee
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	Woning	7,5	210246,38	374594,58	Nee		36,88	5	31,88	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,90	5	30,90	0,00	0	Nee	Nee
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	Woning	1,5	210248,17	374590,08	Nee		32,18	5	27,18	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,91	5	25,91	0,00	0	Nee	Nee
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	Woning	4,5	210248,17	374590,08	Nee		34,36	5	29,36	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,03	5	28,03	0,00	0	Nee	Nee
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	Woning	7,5	210248,17	374590,08	Nee		36,38	5	31,38	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,29	5	30,29	0,00	0	Nee	Nee
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	1,5	210173,36	374586,99	Nee		29,76	5	24,76	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,48	5	22,48	0,00	0	Nee	Nee
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	4,5	210173,36	374586,99	Nee		32,48	5	27,48	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,75	5	25,75	0,00	0	Nee	Nee
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	7,5	210173,36	374586,99	Nee		35,34	5	30,34	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,41	5	29,41	0,00	0	Nee	Nee
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	1,5	210168,19	374585,41	Nee		29,63	5	24,63	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,18	5	23,18	0,00	0	Nee	Nee
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	4,5	210168,19	374585,41	Nee		32,71	5	27,71	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,08	5	26,08	0,00	0	Nee	Nee
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	7,5	210168,19	374585,41	Nee		35,43	5	30,43	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,24	5	29,24	0,00	0	Nee	Nee
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	1,5	210165,50	374587,62	Nee		42,38	5	37,38	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,51	5	34,51	0,00	0	Nee	Nee
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	4,5	210165,50	374587,62	Nee		43,48	5	38,48	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,24	5	35,24	0,00	0	Nee	Nee
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	7,5	210165,50	374587,62	Nee		44,42	5	39,42	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,49	5	36,49	0,00	0	Nee	Nee
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210236,55	374616,46	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	Nee
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210236,55	374616,46	Nee		37,39	5	32,39	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,79	5	30,79	0,00	0	Nee	Nee
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210236,55	374616,46	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,04	5	32,04	0,00	0	Nee	Nee
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	1,5	210176,84	374567,45	Nee		40,26	5	35,26	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	4,5	210176,84	374567,45	Nee		41,24	5	36,24	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,66	5	32,66	0,00	0	Nee	Nee
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	7,5	210176,84	374567,45	Nee		42,08	5	37,08	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,95	5	33,95	0,00	0	Nee	Nee
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	10,5	210176,84	374567,45	Nee		43,57	5	38,57	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,90	5	35,90	0,00	0	Nee	Nee
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	1,5	210182,94	374573,49	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	Nee
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	4,5	210182,94	374573,49	Nee		39,58	5	34,58	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,10	5	31,10	0,00	0	Nee	Nee
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	7,5	210182,94	374573,49	Nee		40,79	5	35,79	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,72	5	32,72	0,00	0	Nee	Nee
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	10,5	210182,94	374573,49	Nee		42,83	5	37,83	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,03	5	35,03	0,00	0	Nee	Nee
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	Woning	1,5	210185,65	374593,21	Nee		35,32	5	30,32	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,79	5	26,79	0,00	0	Nee	Nee
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	Woning	4,5	210185,65	374593,21	Nee		36,54	5	31,54	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,27	5	28,27	0,00	0	Nee	Nee
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	1,5	210184,91	374609,67	Nee		34,96	5	29,96	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,93	5	28,93	0,00	0	Nee	Nee
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	4,5	210184,91	374609,67	Nee		42,03	5	37,03	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,05	5	36,05	0,00	0	Nee	Nee
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	7,5	210184,91	374609,67	Nee		43,06	5	38,06	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	Nee
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	1,5	210193,08	374601,43	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,57	5	25,57	0,00	0	Nee	Nee
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	4,5	210193,08	374601,43	Nee		35,18	5	30,18	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,42	5	27,42	0,00	0	Nee	Nee
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	7,5	210193,08	374601,43	Nee		36,76	5	31,76	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,39	5	29,39	0,00	0	Nee	Nee
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	1,5	210188,50	374613,71	Nee		36,45	5	31,45	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,56	5	30,56	0,00	0	Nee	Nee
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	4,5	210188,50	374613,71	Nee		42,42	5	37,42	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,57	5	36,57	0,00	0	Nee	Nee
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	7,5	210188,50	374613,71	Nee		43,61	5	38,61	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,74	5	37,74	0,00	0	Nee	Nee
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	1,5	210196,79	374605,53	Nee		32,81	5	27,81	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,66	5	24,66	0,00	0	Nee	Nee
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	4,5	210196,79	374605,53	Nee		34,29	5	29,29	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,58	5	26,58	0,00	0	Nee	Nee
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	7,5	210196,79	374605,53	Nee		35,99	5	30,99	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	Nee
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	1,5	210200,50	374609,64	Nee		33,09	5	28,09	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,34	5	24,34	0,00	0	Nee	Nee
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	4,5	210200,50	374609,64	Nee		34,58	5	29,58	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,27	5	26,27	0,00	0	Nee	Nee
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	7,5	210200,50	374609,64	Nee		36,25	5	31,25	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,56	5	28,56	0,00	0	Nee	Nee
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	1,5	210191,70	374617,31	Nee		35,90	5	30,90	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,64	5	29,64	0,00	0	Nee	Nee
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	4,5	210191,70	374617,31	Nee		42,94	5	37,94	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	7,5	210191,70	374617,31	Nee		43,81	5	38,81	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,78	5	37,78	0,00	0	Nee	Nee
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	1,5	210204,22	374613,75	Nee		31,74	5	26,74	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,55	5	23,55	0,00	0	Nee	Nee
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	4,5	210204,22	374613,75	Nee		33,48	5	28,48	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,81	5	25,81	0,00	0	Nee	Nee
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	7,5	210204,22	374613,75	Nee		35,48	5	30,48	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,46	5	28,46	0,00	0	Nee	Nee
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	1,5	210195,04	374621,00	Nee		38,22	5	33,22	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,32	5	32,32	0,00	0	Nee	Nee
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	4,5	210195,04	374621,00	Nee		43,08	5	38,08	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,94	5	36,94	0,00	0	Nee	Nee
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	7,5	210195,04	374621,00	Nee		43,96	5	38,96	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,77	5	37,77	0,00	0	Nee	Nee
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	1,5	210207,93	374617,85	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,42	5	23,42	0,00	0	Nee	Nee
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	4,5	210207,93	374617,85	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,71	5	25,71	0,00	0	Nee	Nee
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	7,5	210207,93	374617,85	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,20	5	28,20	0,00	0	Nee	Nee
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	1,5	210198,65	374625,04	Nee		39,25	5	34,25	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,39	5	32,39	0,00	0	Nee	Nee
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	4,5	210198,65	374625,04	Nee		43,27	5	38,27	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,19	5	37,19	0,00	0	Nee	Nee
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	7,5	210198,65	374625,04	Nee		44,15	5	39,15	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,98	5	37,98	0,00	0	Nee	Nee
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	1,5	210207,11	374593,96	Nee		28,67	5	23,67	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,27	5	22,27	0,00	0	Nee	Nee
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	4,5	210207,11	374593,96	Nee		31,63	5	26,63	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,09	5	25,09	0,00	0	Nee	Nee
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	7,5	210207,11	374593,96	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,46	5	30,46	0,00	0	Nee	Nee
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	1,5	210213,98	374580,24	Nee		27,37	5	22,37	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,56	5	20,56	0,00	0	Nee	Nee
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	4,5	210213,98	374580,24	Nee		29,98	5	24,98	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,94	5	23,94	0,00	0	Nee	Nee
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	7,5	210213,98	374580,24	Nee		31,29	5	26,29	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,85	5	25,85	0,00	0	Nee	Nee
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	1,5	210205,43	374591,29	Nee		28,57	5	23,57	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,95	5	21,95	0,00	0	Nee	Nee
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	4,5	210205,43	374591,29	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,99	5	24,99	0,00	0	Nee	Nee
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	7,5	210205,43	374591,29	Nee		36,37	5	31,37	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,40	5	30,40	0,00	0	Nee	Nee
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210219,28	374586,50	Nee		27,26	5	22,26	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,41	5	20,41	0,00	0	Nee	Nee
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210219,28	374586,50	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,50	5	23,50	0,00	0	Nee	Nee
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210219,28	374586,50	Nee		33,13	5	28,13	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,84	5	27,84	0,00	0	Nee	Nee
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210216,19	374597,53	Nee		28,81	5	23,81	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,26	5	22,26	0,00	0	Nee	Nee
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210216,19	374597,53	Nee		31,54	5	26,54	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,96	5	24,96	0,00	0	Nee	Nee
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210216,19	374597,53	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,53	5	29,53	0,00	0	Nee	Nee
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210223,08	374583,44	Nee		27,79	5	22,79	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,99	5	20,99	0,00	0	Nee	Nee
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210223,08	374583,44	Nee		30,53	5	25,53	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,54	5	24,54	0,00	0	Nee	Nee
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210223,08	374583,44	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210221,10	374585,03	Nee		27,00	5	22,00	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,68	5	19,68	0,00	0	Nee	Nee
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210221,10	374585,03	Nee		29,31	5	24,31	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee

Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	HEERSENDE SITUATIE L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder: Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN) L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210221,10	374585,03	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,84	5	27,84	0,00	0	Nee	Nee
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	1,5	210216,05	374581,03	Nee		27,62	5	22,62	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,86	5	20,86	0,00	0	Nee	Nee
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	4,5	210216,05	374581,03	Nee		30,36	5	25,36	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,21	5	24,21	0,00	0	Nee	Nee
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	7,5	210216,05	374581,03	Nee		31,71	5	26,71	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,02	5	26,02	0,00	0	Nee	Nee
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	1,5	210211,65	374595,75	Nee		28,70	5	23,70	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,33	5	22,33	0,00	0	Nee	Nee
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	4,5	210211,65	374595,75	Nee		31,56	5	26,56	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,11	5	25,11	0,00	0	Nee	Nee
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	7,5	210211,65	374595,75	Nee		35,88	5	30,88	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,81	5	29,81	0,00	0	Nee	Nee
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210232,97	374591,93	Nee		26,02	5	21,02	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,99	5	18,99	0,00	0	Nee	Nee
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210232,97	374591,93	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,63	5	22,63	0,00	0	Nee	Nee
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210232,97	374591,93	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	Nee
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210229,81	374602,88	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,51	5	28,51	0,00	0	Nee	Nee
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210229,81	374602,88	Nee		36,37	5	31,37	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,91	5	29,91	0,00	0	Nee	Nee
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210229,81	374602,88	Nee		38,34	5	33,34	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210236,78	374589,10	Nee		27,28	5	22,28	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,68	5	20,68	0,00	0	Nee	Nee
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210236,78	374589,10	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,91	5	23,91	0,00	0	Nee	Nee
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210236,78	374589,10	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,35	5	26,35	0,00	0	Nee	Nee
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210234,89	374590,62	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,83	5	19,83	0,00	0	Nee	Nee
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210234,89	374590,62	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,23	5	23,23	0,00	0	Nee	Nee
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210234,89	374590,62	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,69	5	27,69	0,00	0	Nee	Nee
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	1,5	210229,71	374586,18	Nee		27,74	5	22,74	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	4,5	210229,71	374586,18	Nee		30,38	5	25,38	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,46	5	24,46	0,00	0	Nee	Nee
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	7,5	210229,71	374586,18	Nee		31,77	5	26,77	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,43	5	26,43	0,00	0	Nee	Nee
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	1,5	210227,66	374587,71	Nee		26,50	5	21,50	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,39	5	19,39	0,00	0	Nee	Nee
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	4,5	210227,66	374587,71	Nee		28,90	5	23,90	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,71	5	22,71	0,00	0	Nee	Nee
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	7,5	210227,66	374587,71	Nee		33,77	5	28,77	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,82	5	27,82	0,00	0	Nee	Nee
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	1,5	210225,27	374601,10	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	4,5	210225,27	374601,10	Nee		33,51	5	28,51	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,33	5	26,33	0,00	0	Nee	Nee
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	7,5	210225,27	374601,10	Nee		36,69	5	31,69	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,90	5	29,90	0,00	0	Nee	Nee
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	Woning	1,5	210188,16	374523,37	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,62	5	27,62	0,00	0	Nee	Nee
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	Woning	4,5	210188,16	374523,37	Nee		34,91	5	29,91	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	Nee
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	Woning	7,5	210188,16	374523,37	Nee		36,96	5	31,96	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,93	5	33,93	0,00	0	Nee	Nee
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	Woning	1,5	210185,36	374530,41	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,94	5	27,94	0,00	0	Nee	Nee
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	Woning	4,5	210185,36	374530,41	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,43	5	32,43	0,00	0	Nee	Nee
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	Woning	7,5	210185,36	374530,41	Nee		36,07	5	31,07	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,27	5	35,27	0,00	0	Nee	Nee
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210153,00	374500,77	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,70	5	27,70	0,00	0	Nee	Nee
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	4,5	210153,00	374500,77	Nee		38,40	5	33,40	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,54	5	29,54	0,00	0	Nee	Nee
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	7,5	210153,00	374500,77	Nee		39,83	5	34,83	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,75	5	30,75	0,00	0	Nee	Nee
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	10,5	210153,00	374500,77	Nee		40,61	5	35,61	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210147,95	374503,38	Nee		37,20	5	32,20	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,87	5	25,87	0,00	0	Nee	Nee
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	4,5	210147,95	374503,38	Nee		41,23	5	36,23	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,54	5	36,54	0,00	0	Nee	Nee
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	7,5	210147,95	374503,38	Nee		43,95	5	38,95	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,62	5	41,62	0,00	0	Nee	Nee
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	10,5	210147,95	374503,38	Nee		45,84	5	40,84	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,74	5	42,74	0,00	0	Nee	Nee
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210137,10	374498,81	Nee		30,83	5	25,83	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210133,33	374499,97	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,16	5	40,16	0,00	0	Nee	Nee
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210129,05	374508,41	Nee		36,66	5	31,66	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,91	5	41,91	0,00	0	Nee	Nee
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210127,35	374515,42	Nee		37,17	5	32,17	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,97	5	41,97	0,00	0	Nee	Nee
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210146,39	374526,04	Nee		35,26	5	30,26	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,31	5	36,31	0,00	0	Nee	Nee
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	1,5	210223,97	374467,81	Nee		26,54	5	21,54	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,45	5	17,45	0,00	0	Nee	Nee
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	4,5	210223,97	374467,81	Nee		30,14	5	25,14	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,77	5	21,77	0,00	0	Nee	Nee
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	7,5	210223,97	374467,81	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,82	5	24,82	0,00	0	Nee	Nee
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	1,5	210216,08	374468,55	Nee		26,05	5	21,05	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	4,5	210216,08	374468,55	Nee		28,89	5	23,89	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,79	5	22,79	0,00	0	Nee	Nee
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	7,5	210216,08	374468,55	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,67	5	27,67	0,00	0	Nee	Nee
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	Woning	1,5	210211,28	374471,84	Nee		27,39	5	22,39	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,78	5	20,78	0,00	0	Nee	Nee
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	Woning	4,5	210211,28	374471,84	Nee		29,83	5	24,83	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	Woning	7,5	210211,28	374471,84	Nee		34,04	5	29,04	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,08	5	28,08	0,00	0	Nee	Nee
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210143,36	374543,52	Nee		32,61	5	27,61	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,00	5	37,00	0,00	0	Nee	Nee
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210140,19	374543,97	Nee		35,74	5	30,74	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,03	5	39,03	0,00	0	Nee	Nee
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210140,75	374545,91	Nee		32,69	5	27,69	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,09	5	36,09	0,00	0	Nee	Nee
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210150,81	374533,60	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,41	5	35,41	0,00	0	Nee	Nee
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210150,81	374533,60	Nee		36,77	5	31,77	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,42	5	38,42	0,00	0	Nee	Nee
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210150,81	374533,60	Nee		39,75	5	34,75	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,80	5	38,80	0,00	0	Nee	Nee
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210147,51	374534,96	Nee		32,73	5	27,73	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,21	5	38,21	0,00	0	Nee	Nee
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210147,51	374534,96	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,50	5	41,50	0,00	0	Nee	Nee
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210147,51	374534,96	Nee		39,69	5	34,69	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,92	5	41,92	0,00	0	Nee	Nee
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210145,44	374536,65	Nee		32,90	5	27,90	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,56	5	37,56	0,00	0	Nee	Nee
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210145,44	374536,65	Nee		36,94	5	31,94	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,63	5	40,63	0,00	0	Nee	Nee
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210145,44	374536,65	Nee		40,33	5	35,33	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,86	5	40,86	0,00	0	Nee	Nee
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210143,07	374538,49	Nee		34,68	5	29,68	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,39	5	39,39	0,00	0	Nee	Nee
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210143,07	374538,49	Nee		40,17	5	35,17	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,17	5	42,17	0,00	0	Nee	Nee
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210143,07	374538,49	Nee		44,69	5	39,69	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,28	5	43,28	0,00	0	Nee	Nee
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	1,5	210159,26	374487,58	Nee		29,30	5	24,30	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,48	5	29,48	0,00	0	Nee	Nee
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	4,5	210159,26	374487,58	Nee		34,49	5	29,49	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,21	5	33,21	0,00	0	Nee	Nee
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	7,5	210159,26	374487,58	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,09	5	37,09	0,00	0	Nee	Nee
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	1,5	210158,58	374482,88	Nee		34,62	5	29,62	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,68	5	32,68	0,00	0	Nee	Nee
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	4,5	210158,58	374482,88	Nee		39,05	5	34,05	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,05	5	35,05	0,00	0	Nee	Nee
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	7,5	210158,58	374482,88	Nee		41,25	5	36,25	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,80	5	37,80	0,00	0	Nee	Nee
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	1,5	210172,88	374482,84	Nee		31,72	5	26,72	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	Nee
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	4,5	210172,88	374482,84	Nee		33,60	5	28,60	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,11	5	27,11	0,00	0	Nee	Nee
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	7,5	210172,88	374482,84	Nee		36,90	5	31,90	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,37	5	31,37	0,00	0	Nee	Nee
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	10,5	210172,88	374482,84	Nee		40,79	5	35,79	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,43	5	36,43	0,00	0	Nee	Nee
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	1,5	210169,72	374470,73	Nee		31,86	5	26,86	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,84	5	29,84	0,00	0	Nee	Nee
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	4,5	210169,72	374470,73	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,32	5	31,32	0,00	0	Nee	Nee
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	7,5	210169,72	374470,73	Nee		37,35	5	32,35	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	Nee
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	1,5	210175,26	374477,69	Nee		28,44	5	23,44	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,68	5	21,68	0,00	0	Nee	Nee
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	4,5	210175,26	374477,69	Nee		31,18	5	26,18	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,42	5	24,42	0,00	0	Nee	Nee
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	7,5	210175,26	374477,69	Nee		35,49	5	30,49	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	Nee
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	Woning	1,5	210170,67	374468,34	Nee		30,95	5	25,95	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,12	5	30,12	0,00	0	Nee	Nee
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	Woning	4,5	210170,67	374468,34	Nee		34,04	5	29,04	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,56	5	31,56	0,00	0	Nee	Nee
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	Woning	7,5	210170,67	374468,34	Nee		37,26	5	32,26	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,36	5	34,36	0,00	0	Nee	Nee
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	1,5	210249,01	374459,16	Nee		24,62	5	19,62	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,33	5	17,33	0,00	0	Nee	Nee
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	4,5	210249,01	374459,16	Nee		27,56	5	22,56	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,65	5	20,65	0,00	0	Nee	Nee
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	7,5	210249,01	374459,16	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,54	5	23,54	0,00	0	Nee	Nee
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	1,5	210247,20	374463,99	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	4,5	210247,20	374463,99	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	7,5	210247,20	374463,99	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,16	5	28,16	0,00	0	Nee	Nee
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	1,5	210179,30	374464,37	Nee		26,61	5	21,61	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,54	5	20,54	0,00	0	Nee	Nee
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	4,5	210179,30	374464,37	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,66	5	23,66	0,00	0	Nee	Nee
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	7,5	210179,30	374464,37	Nee		35,53	5	30,53	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	Nee
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	1,5	210175,99	374464,07	Nee		24,15	5	19,15	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,38	5	24,38	0,00	0	Nee	Nee
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	4,5	210175,99	374464,07	Nee		27,76	5	22,76	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,45	5	26,45	0,00	0	Nee	Nee
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	7,5	210175,99	374464,07	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,51	5	30,51	0,00	0	Nee	Nee
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	1,5	210172,06	374464,40	Nee		29,99	5	24,99	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,81	5	29,81	0,00	0	Nee	Nee
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	4,5	210172,06	374464,40	Nee		34,52	5	29,52	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,92	5	31,92	0,00	0	Nee	Nee
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	7,5	210172,06	374464,40	Nee		37,56	5	32,56	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,43	5	34,43	0,00	0	Nee	Nee
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210237,63	374490,33	Nee		25,17	5	20,17	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,96	5	18,96	0,00	0	Nee	Nee
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210237,63	374490,33	Nee		27,41	5	22,41	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,30	5	21,30	0,00	0	Nee	Nee
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210237,63	374490,33	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,34	5	24,34	0,00	0	Nee	Nee
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210237,63	374490,33	Nee		31,80	5	26,80	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,85	5	24,85	0,00	0	Nee	Nee
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210242,03	374483,57	Nee		23,21	5	18,21	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,40	5	17,40	0,00	0	Nee	Nee
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210242,03	374483,57	Nee		26,56	5	21,56	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,72	5	20,72	0,00	0	Nee	Nee
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210242,03	374483,57	Nee		29,33	5	24,33	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,36	5	23,36	0,00	0	Nee	Nee
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210242,03	374483,57	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,96	5	22,96	0,00	0	Nee	Nee
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210231,66	374489,79	Nee		24,87	5	19,87	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,56	5	18,56	0,00	0	Nee	Nee
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210231,66	374489,79	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210231,66	374489,79	Nee		30,42	5	25,42	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,06	5	24,06	0,00	0	Nee	Nee
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210231,66	374489,79	Nee		36,22	5	31,22	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210231,17	374491,61	Nee		24,95	5	19,95	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,39	5	18,39	0,00	0	Nee	Nee
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210231,17	374491,61	Nee		27,31	5	22,31	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,23	5	21,23	0,00	0	Nee	Nee
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210231,17	374491,61	Nee		30,74	5	25,74	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,04	5	25,04	0,00	0	Nee	Nee
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210231,17	374491,61	Nee		36,18	5	31,18	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,58	5	32,58	0,00	0	Nee	Nee
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210230,71	374493,79	Nee		26,67	5	21,67	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	Nee
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210230,71	374493,79	Nee		28,99	5	23,99	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,06	5	23,06	0,00	0	Nee	Nee
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210230,71	374493,79	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,11	5	26,11	0,00	0	Nee	Nee
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210230,71	374493,79	Nee		37,08	5	32,08	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,38	5	32,38	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210230,16	374487,82	Nee		25,41	5	20,41	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,03	5	19,03	0,00	0	Nee	Nee
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210230,16	374487,82	Nee		27,72	5	22,72	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,30	5	21,30	0,00	0	Nee	Nee
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210230,16	374487,82	Nee		30,50	5	25,50	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,16	5	24,16	0,00	0	Nee	Nee
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210230,16	374487,82	Nee		37,13	5	32,13	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,46	5	32,46	0,00	0	Nee	Nee
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210238,87	374479,44	Nee		22,72	5	17,72	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,62	5	16,62	0,00	0	Nee	Nee
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210238,87	374479,44	Nee		26,22	5	21,22	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,03	5	20,03	0,00	0	Nee	Nee
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210238,87	374479,44	Nee		29,04	5	24,04	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,76	5	22,76	0,00	0	Nee	Nee
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210238,87	374479,44	Nee		29,47	5	24,47	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,22	5	23,22	0,00	0	Nee	Nee
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210231,62	374481,56	Nee		23,90	5	18,90	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,23	5	17,23	0,00	0	Nee	Nee
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210231,62	374481,56	Nee		26,95	5	21,95	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,57	5	20,57	0,00	0	Nee	Nee
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210231,62	374481,56	Nee		30,16	5	25,16	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	Nee
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210231,62	374481,56	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,87	5	30,87	0,00	0	Nee	Nee
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210226,93	374487,02	Nee		26,04	5	21,04	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,70	5	19,70	0,00	0	Nee	Nee
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210226,93	374487,02	Nee		28,57	5	23,57	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,39	5	22,39	0,00	0	Nee	Nee
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210226,93	374487,02	Nee		31,81	5	26,81	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,04	5	26,04	0,00	0	Nee	Nee
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210226,93	374487,02	Nee		37,06	5	32,06	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	Nee
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210228,75	374487,51	Nee		25,01	5	20,01	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,02	5	19,02	0,00	0	Nee	Nee
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210228,75	374487,51	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,47	5	21,47	0,00	0	Nee	Nee
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210228,75	374487,51	Nee		30,52	5	25,52	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,82	5	23,82	0,00	0	Nee	Nee
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210228,75	374487,51	Nee		35,66	5	30,66	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,49	5	29,49	0,00	0	Nee	Nee
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	1,5	210241,63	374507,97	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,64	5	20,64	0,00	0	Nee	Nee
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	4,5	210241,63	374507,97	Nee		29,20	5	24,20	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	7,5	210241,63	374507,97	Nee		31,78	5	26,78	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,63	5	25,63	0,00	0	Nee	Nee
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	1,5	210246,69	374502,56	Nee		25,73	5	20,73	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,23	5	19,23	0,00	0	Nee	Nee
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	4,5	210246,69	374502,56	Nee		28,43	5	23,43	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,14	5	22,14	0,00	0	Nee	Nee
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	7,5	210246,69	374502,56	Nee		30,85	5	25,85	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,97	5	24,97	0,00	0	Nee	Nee
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	1,5	210247,83	374509,80	Nee		26,22	5	21,22	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,21	5	20,21	0,00	0	Nee	Nee
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	4,5	210247,83	374509,80	Nee		28,20	5	23,20	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,29	5	22,29	0,00	0	Nee	Nee
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	7,5	210247,83	374509,80	Nee		32,66	5	27,66	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	1,5	210247,40	374511,84	Nee		26,01	5	21,01	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,67	5	19,67	0,00	0	Nee	Nee
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	4,5	210247,40	374511,84	Nee		28,36	5	23,36	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,14	5	22,14	0,00	0	Nee	Nee
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	7,5	210247,40	374511,84	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,02	5	26,02	0,00	0	Nee	Nee
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	1,5	210246,42	374513,90	Nee		26,61	5	21,61	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,33	5	20,33	0,00	0	Nee	Nee
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	4,5	210246,42	374513,90	Nee		29,26	5	24,26	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,77	5	22,77	0,00	0	Nee	Nee
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	7,5	210246,42	374513,90	Nee		31,88	5	26,88	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,65	5	25,65	0,00	0	Nee	Nee
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	1,5	210175,91	374454,89	Nee		30,63	5	25,63	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,01	5	27,01	0,00	0	Nee	Nee
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	4,5	210175,91	374454,89	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,53	5	30,53	0,00	0	Nee	Nee
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	7,5	210175,91	374454,89	Nee		39,29	5	34,29	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,13	5	33,13	0,00	0	Nee	Nee
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	1,5	210183,16	374459,71	Nee		27,96	5	22,96	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,13	5	23,13	0,00	0	Nee	Nee
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	4,5	210183,16	374459,71	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,67	5	25,67	0,00	0	Nee	Nee
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	7,5	210183,16	374459,71	Nee		35,74	5	30,74	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,33	5	29,33	0,00	0	Nee	Nee
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	1,5	210174,87	374448,70	Nee		30,65	5	25,65	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,31	5	27,31	0,00	0	Nee	Nee
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	4,5	210174,87	374448,70	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,19	5	30,19	0,00	0	Nee	Nee
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	7,5	210174,87	374448,70	Nee		39,71	5	34,71	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	Nee
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210205,76	374407,12	Nee		21,48	5	16,48	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,34	5	16,34	0,00	0	Nee	Nee
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210205,76	374407,12	Nee		26,18	5	21,18	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,53	5	20,53	0,00	0	Nee	Nee
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210205,76	374407,12	Nee		30,55	5	25,55	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,57	5	24,57	0,00	0	Nee	Nee
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210200,50	374407,31	Nee		26,54	5	21,54	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,17	5	19,17	0,00	0	Nee	Nee
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210200,50	374407,31	Nee		30,75	5	25,75	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,70	5	22,70	0,00	0	Nee	Nee
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210200,50	374407,31	Nee		34,98	5	29,98	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,83	5	26,83	0,00	0	Nee	Nee
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210198,71	374411,86	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,01	5	22,01	0,00	0	Nee	Nee
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210198,71	374411,86	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,78	5	26,78	0,00	0	Nee	Nee
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210202,01	374416,68	Nee		23,73	5	18,73	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,92	5	16,92	0,00	0	Nee	Nee
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210202,01	374416,68	Nee		26,41	5	21,41	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,33	5	19,33	0,00	0	Nee	Nee
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210202,01	374416,68	Nee		33,36	5	28,36	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	Nee
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210198,59	374382,03	Nee		28,69	5	23,69	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,65	5	20,65	0,00	0	Nee	Nee
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210198,59	374382,03	Nee		31,82	5	26,82	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,52	5	24,52	0,00	0	Nee	Nee
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210198,59	374382,03	Nee		34,17	5	29,17	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,77	5	26,77	0,00	0	Nee	Nee
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210193,21	374383,76	Nee		28,96	5	23,96	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,00	5	21,00	0,00	0	Nee	Nee
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210193,21	374383,76	Nee		31,92	5	26,92	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,66	5	23,66	0,00	0	Nee	Nee
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210193,21	374383,76	Nee		36,10	5	31,10	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,44	5	27,44	0,00	0	Nee	Nee
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	1,5	210192,49	374431,08	Nee		28,15	5	23,15	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,93	5	20,93	0,00	0	Nee	Nee
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	4,5	210192,49	374431,08	Nee		30,72	5	25,72	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,21	5	23,21	0,00	0	Nee	Nee
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	7,5	210192,49	374431,08	Nee		36,02	5	31,02	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,88	5	28,88	0,00	0	Nee	Nee
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	1,5	210192,59	374433,98	Nee		25,96	5	20,96	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,46	5	18,46	0,00	0	Nee	Nee
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	4,5	210192,59	374433,98	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	7,5	210192,59	374433,98	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	1,5	210210,85	374394,51	Nee		27,66	5	22,66	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,94	5	19,94	0,00	0	Nee	Nee
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	4,5	210210,85	374394,51	Nee		31,41	5	26,41	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,38	5	23,38	0,00	0	Nee	Nee
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	7,5	210210,85	374394,51	Nee		35,50	5	30,50	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,09	5	27,09	0,00	0	Nee	Nee
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	1,5	210216,50	374393,82	Nee		22,57	5	17,57	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,20	5	16,20	0,00	0	Nee	Nee
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	4,5	210216,50	374393,82	Nee		25,32	5	20,32	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,59	5	19,59	0,00	0	Nee	Nee
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	7,5	210216,50	374393,82	Nee		28,38	5	23,38	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,65	5	22,65	0,00	0	Nee	Nee
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	1,5	210207,24	374390,11	Nee		26,42	5	21,42	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,37	5	19,37	0,00	0	Nee	Nee
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	4,5	210207,24	374390,11	Nee		30,93	5	25,93	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,71	5	23,71	0,00	0	Nee	Nee
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	7,5	210207,24	374390,11	Nee		35,17	5	30,17	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,96	5	26,96	0,00	0	Nee	Nee
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	1,5	210217,21	374444,78	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,49	5	21,49	0,00	0	Nee	Nee
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	4,5	210217,21	374444,78	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,43	5	24,43	0,00	0	Nee	Nee
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	7,5	210217,21	374444,78	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,13	5	27,13	0,00	0	Nee	Nee
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	10,5	210217,21	374444,78	Nee		37,73	5	32,73	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,32	5	30,32	0,00	0	Nee	Nee
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	1,5	210225,93	374452,59	Nee		26,45	5	21,45	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,83	5	19,83	0,00	0	Nee	Nee
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	4,5	210225,93	374452,59	Nee		29,37	5	24,37	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,47	5	22,47	0,00	0	Nee	Nee
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	7,5	210225,93	374452,59	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,42	5	26,42	0,00	0	Nee	Nee
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	10,5	210225,93	374452,59	Nee		38,33	5	33,33	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,89	5	30,89	0,00	0	Nee	Nee
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	1,5	210250,07	374425,95	Nee		22,58	5	17,58	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,74	5	15,74	0,00	0	Nee	Nee
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	4,5	210250,07	374425,95	Nee		25,62	5	20,62	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,16	5	19,16	0,00	0	Nee	Nee
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	7,5	210250,07	374425,95	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,51	5	22,51	0,00	0	Nee	Nee
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	10,5	210250,07	374425,95	Nee		30,82	5	25,82	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,05	5	25,05	0,00	0	Nee	Nee
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	1,5	210227,44	374428,77	Nee		24,80	5	19,80	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,55	5	17,55	0,00	0	Nee	Nee
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	4,5	210227,44	374428,77	Nee		28,18	5	23,18	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,09	5	21,09	0,00	0	Nee	Nee
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	7,5	210227,44	374428,77	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,06	5	25,06	0,00	0	Nee	Nee
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	10,5	210227,44	374428,77	Nee		35,26	5	30,26	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,54	5	28,54	0,00	0	Nee	Nee
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	1,5	210220,70	374436,25	Nee		28,01	5	23,01	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,62	5	21,62	0,00	0	Nee	Nee
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	4,5	210220,70	374436,25	Nee		30,39	5	25,39	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	7,5	210220,70	374436,25	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,74	5	26,74	0,00	0	Nee	Nee
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	10,5	210220,70	374436,25	Nee		36,46	5	31,46	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,69	5	29,69	0,00	0	Nee	Nee
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	1,5	210218,46	374388,93	Nee		22,18	5	17,18	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,65	5	16,65	0,00	0	Nee	Nee
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	4,5	210218,46	374388,93	Nee		24,96	5	19,96	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,05	5	20,05	0,00	0	Nee	Nee
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	7,5	210218,46	374388,93	Nee		29,00	5	24,00	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,53	5	23,53	0,00	0	Nee	Nee
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	1,5	210209,20	374385,22	Nee		27,42	5	22,42	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,71	5	19,71	0,00	0	Nee	Nee
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	4,5	210209,20	374385,22	Nee		32,63	5	27,63	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,92	5	24,92	0,00	0	Nee	Nee
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	7,5	210209,20	374385,22	Nee		35,96	5	30,96	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,76	5	27,76	0,00	0	Nee	Nee
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	1,5	210220,42	374384,03	Nee		23,67	5	18,67	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,96	5	16,96	0,00	0	Nee	Nee
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	4,5	210220,42	374384,03	Nee		26,84	5	21,84	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,66	5	20,66	0,00	0	Nee	Nee
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	7,5	210220,42	374384,03	Nee		30,10	5	25,10	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,86	5	23,86	0,00	0	Nee	Nee
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	1,5	210211,17	374380,33	Nee		27,62	5	22,62	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,93	5	19,93	0,00	0	Nee	Nee
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	4,5	210211,17	374380,33	Nee		32,97	5	27,97	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,05	5	25,05	0,00	0	Nee	Nee
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	7,5	210211,17	374380,33	Nee		36,20	5	31,20	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,99	5	27,99	0,00	0	Nee	Nee
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	1,5	210222,38	374379,14	Nee		24,05	5	19,05	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,25	5	17,25	0,00	0	Nee	Nee
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	4,5	210222,38	374379,14	Nee		26,81	5	21,81	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	Nee
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	7,5	210222,38	374379,14	Nee		30,07	5	25,07	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,94	5	23,94	0,00	0	Nee	Nee
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	1,5	210213,08	374375,57	Nee		28,08	5	23,08	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,34	5	20,34	0,00	0	Nee	Nee
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	4,5	210213,08	374375,57	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,48	5	25,48	0,00	0	Nee	Nee
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	7,5	210213,08	374375,57	Nee		36,67	5	31,67	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,24	5	28,24	0,00	0	Nee	Nee
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	1,5	210224,34	374374,24	Nee		24,41	5	19,41	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,53	5	17,53	0,00	0	Nee	Nee
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	4,5	210224,34	374374,24	Nee		27,11	5	22,11	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,44	5	20,44	0,00	0	Nee	Nee
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	7,5	210224,34	374374,24	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	1,5	210215,09	374370,54	Nee		28,99	5	23,99	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	4,5	210215,09	374370,54	Nee		33,70	5	28,70	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,73	5	25,73	0,00	0	Nee	Nee
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	7,5	210215,09	374370,54	Nee		36,60	5	31,60	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	Nee
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	1,5	210226,30	374369,35	Nee		24,31	5	19,31	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,56	5	17,56	0,00	0	Nee	Nee
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	4,5	210226,30	374369,35	Nee		27,01	5	22,01	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,45	5	20,45	0,00	0	Nee	Nee
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	7,5	210226,30	374369,35	Nee		29,77	5	24,77	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,63	5	23,63	0,00	0	Nee	Nee
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	1,5	210217,06	374365,65	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,09	5	21,09	0,00	0	Nee	Nee
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	4,5	210217,06	374365,65	Nee		33,52	5	28,52	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,31	5	25,31	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	**Adres/omschrijving rekenpunt**	**Type bestemming**	**Rekenhoogte [m]**	**X**	**Y**	**Sanering [ja/nee]**	**-**	**L_{den} [dB]**	**110 lid g Wet geluidhinder [dB]**	**L_{den} - 110 lid g [dB]**	**L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]**	**Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]**	**-**	**Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder**	**Grenswaarde t.b.v. toename [dB]**	**Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder**	**Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]**	**-**	**L_{den} [dB]**	**110 lid g Wet geluidhinder [dB]**	**L_{den} - 110 lid g [dB]**	**ΔL zonder maatregelen [dB]**	**ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]**	**Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]**	**Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]**
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	7,5	210217,06	374365,65	Nee		36,44	5	31,44	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,23	5	28,23	0,00	0	Nee	Nee
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	1,5	210220,96	374355,93	Nee		30,51	5	25,51	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,85	5	21,85	0,00	0	Nee	Nee
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	4,5	210220,96	374355,93	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,49	5	24,49	0,00	0	Nee	Nee
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	7,5	210220,96	374355,93	Nee		36,51	5	31,51	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,79	5	27,79	0,00	0	Nee	Nee
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	1,5	210230,22	374359,56	Nee		23,72	5	18,72	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,02	5	17,02	0,00	0	Nee	Nee
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	4,5	210230,22	374359,56	Nee		26,85	5	21,85	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,05	5	20,05	0,00	0	Nee	Nee
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	7,5	210230,22	374359,56	Nee		29,29	5	24,29	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,72	5	22,72	0,00	0	Nee	Nee
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	1,5	210228,26	374364,46	Nee		24,30	5	19,30	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,41	5	17,41	0,00	0	Nee	Nee
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	4,5	210228,26	374364,46	Nee		27,35	5	22,35	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,27	5	20,27	0,00	0	Nee	Nee
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	7,5	210228,26	374364,46	Nee		30,08	5	25,08	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,13	5	23,13	0,00	0	Nee	Nee
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	1,5	210219,02	374360,76	Nee		30,27	5	25,27	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,02	5	23,02	0,00	0	Nee	Nee
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	4,5	210219,02	374360,76	Nee		33,33	5	28,33	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,48	5	25,48	0,00	0	Nee	Nee
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	7,5	210219,02	374360,76	Nee		36,45	5	31,45	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,25	5	28,25	0,00	0	Nee	Nee
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210245,65	374406,91	Nee		22,06	5	17,06	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,46	5	15,46	0,00	0	Nee	Nee
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210245,65	374406,91	Nee		24,48	5	19,48	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,48	5	18,48	0,00	0	Nee	Nee
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210245,65	374406,91	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,73	5	22,73	0,00	0	Nee	Nee
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210251,39	374407,31	Nee		24,76	5	19,76	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,98	5	17,98	0,00	0	Nee	Nee
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210251,39	374407,31	Nee		27,42	5	22,42	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,23	5	20,23	0,00	0	Nee	Nee
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210251,39	374407,31	Nee		32,83	5	27,83	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,12	5	25,12	0,00	0	Nee	Nee
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210253,82	374412,28	Nee		26,14	5	21,14	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,98	5	18,98	0,00	0	Nee	Nee
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210253,82	374412,28	Nee		28,83	5	23,83	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,62	5	21,62	0,00	0	Nee	Nee
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210253,82	374412,28	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,64	5	24,64	0,00	0	Nee	Nee
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210258,14	374408,85	Nee		23,28	5	18,28	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,62	5	16,62	0,00	0	Nee	Nee
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210258,14	374408,85	Nee		26,15	5	21,15	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,72	5	19,72	0,00	0	Nee	Nee
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210258,14	374408,85	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,08	5	24,08	0,00	0	Nee	Nee
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210235,39	374399,33	Nee		27,52	5	22,52	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,68	5	20,68	0,00	0	Nee	Nee
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210235,39	374399,33	Nee		30,20	5	25,20	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210235,39	374399,33	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,68	5	25,68	0,00	0	Nee	Nee
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210239,20	374406,33	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,28	5	19,28	0,00	0	Nee	Nee
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210239,20	374406,33	Nee		28,93	5	23,93	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,10	5	22,10	0,00	0	Nee	Nee
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210239,20	374406,33	Nee		32,77	5	27,77	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,02	5	25,02	0,00	0	Nee	Nee
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	10,5	210241,05	374396,51	Nee		36,28	5	31,28	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	Nee
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	1,5	210238,93	374390,59	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,61	5	20,61	0,00	0	Nee	Nee
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	4,5	210238,93	374390,59	Nee		29,74	5	24,74	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	7,5	210238,93	374390,59	Nee		33,34	5	28,34	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,39	5	25,39	0,00	0	Nee	Nee
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	10,5	210238,93	374390,59	Nee		35,64	5	30,64	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,75	5	28,75	0,00	0	Nee	Nee
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	1,5	210242,30	374382,27	Nee		26,18	5	21,18	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,25	5	20,25	0,00	0	Nee	Nee
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	4,5	210242,30	374382,27	Nee		28,84	5	23,84	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,05	5	22,05	0,00	0	Nee	Nee
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	7,5	210242,30	374382,27	Nee		32,05	5	27,05	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,76	5	24,76	0,00	0	Nee	Nee
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	10,5	210242,30	374382,27	Nee		33,94	5	28,94	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,18	5	28,18	0,00	0	Nee	Nee
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	Woning	1,5	210187,77	374449,32	Nee		26,27	5	21,27	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,85	5	19,85	0,00	0	Nee	Nee
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	Woning	4,5	210187,77	374449,32	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,92	5	22,92	0,00	0	Nee	Nee
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	Woning	7,5	210187,77	374449,32	Nee		35,10	5	30,10	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,67	5	28,67	0,00	0	Nee	Nee
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210189,39	374380,16	Nee		29,01	5	24,01	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,27	5	21,27	0,00	0	Nee	Nee
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210189,39	374380,16	Nee		31,76	5	26,76	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,16	5	24,16	0,00	0	Nee	Nee
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210189,39	374380,16	Nee		35,86	5	30,86	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,78	5	27,78	0,00	0	Nee	Nee
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	1,5	210180,56	374439,17	Nee		29,73	5	24,73	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,33	5	24,33	0,00	0	Nee	Nee
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	4,5	210180,56	374439,17	Nee		34,64	5	29,64	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,26	5	28,26	0,00	0	Nee	Nee
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	7,5	210180,56	374439,17	Nee		37,44	5	32,44	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,87	5	30,87	0,00	0	Nee	Nee
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	1,5	210186,26	374436,40	Nee		26,93	5	21,93	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,26	5	19,26	0,00	0	Nee	Nee
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	4,5	210186,26	374436,40	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	7,5	210186,26	374436,40	Nee		35,24	5	30,24	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,00	5	28,00	0,00	0	Nee	Nee
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	1,5	210183,70	374437,72	Nee		22,48	5	17,48	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,66	5	15,66	0,00	0	Nee	Nee
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	4,5	210183,70	374437,72	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,95	5	20,95	0,00	0	Nee	Nee
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	7,5	210183,70	374437,72	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,82	5	25,82	0,00	0	Nee	Nee
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	1,5	210191,62	374425,24	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,43	5	25,43	0,00	0	Nee	Nee
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	4,5	210191,62	374425,24	Nee		32,64	5	27,64	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,88	5	27,88	0,00	0	Nee	Nee
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	7,5	210191,62	374425,24	Nee		36,46	5	31,46	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,51	5	30,51	0,00	0	Nee	Nee
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	1,5	210194,81	374423,74	Nee		23,39	5	18,39	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,12	5	18,12	0,00	0	Nee	Nee
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	4,5	210194,81	374423,74	Nee		26,32	5	21,32	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,90	5	20,90	0,00	0	Nee	Nee
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	7,5	210194,81	374423,74	Nee		31,61	5	26,61	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,42	5	26,42	0,00	0	Nee	Nee
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210194,69	374420,20	Nee		27,79	5	22,79	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,14	5	25,14	0,00	0	Nee	Nee
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210194,69	374420,20	Nee		30,75	5	25,75	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	Nee
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210194,69	374420,20	Nee		36,26	5	31,26	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,96	5	29,96	0,00	0	Nee	Nee
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210201,13	374418,23	Nee		22,39	5	17,39	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,24	5	16,24	0,00	0	Nee	Nee
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210201,13	374418,23	Nee		25,28	5	20,28	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,94	5	18,94	0,00	0	Nee	Nee
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210201,13	374418,23	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	Nee
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210192,43	374414,87	Nee		23,15	5	18,15	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,01	5	18,01	0,00	0	Nee	Nee
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210192,43	374414,87	Nee		27,01	5	22,01	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,58	5	20,58	0,00	0	Nee	Nee
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210192,43	374414,87	Nee		29,00	5	24,00	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,83	5	23,83	0,00	0	Nee	Nee
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210190,39	374416,30	Nee		30,11	5	25,11	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,46	5	24,46	0,00	0	Nee	Nee
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210190,39	374416,30	Nee		35,02	5	30,02	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,75	5	27,75	0,00	0	Nee	Nee
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210190,39	374416,30	Nee		37,76	5	32,76	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	Nee
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	1,5	210143,46	374643,73	Nee		48,22	5	43,22	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,47	5	41,47	0,00	0	Nee	Nee
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	4,5	210143,46	374643,73	Nee		49,43	5	44,43	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,62	5	42,62	0,00	0	Nee	Nee
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	7,5	210143,46	374643,73	Nee		50,05	5	45,05	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,20	5	43,20	0,00	0	Nee	Nee
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	1,5	210139,43	374637,87	Nee		47,67	5	42,67	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,09	5	41,09	0,00	0	Nee	Nee
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	4,5	210139,43	374637,87	Nee		49,00	5	44,00	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	Nee
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	7,5	210139,43	374637,87	Nee		49,82	5	44,82	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,12	5	43,12	0,00	0	Nee	Nee
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	Woning	1,5	210138,39	374564,73	Nee		32,40	5	27,40	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,17	5	37,17	0,00	0	Nee	Nee
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	Woning	4,5	210138,39	374564,73	Nee		35,10	5	30,10	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,87	5	40,87	0,00	0	Nee	Nee
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	Woning	7,5	210138,39	374564,73	Nee		37,94	5	32,94	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,15	5	42,15	0,00	0	Nee	Nee
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	Woning	1,5	210142,36	374630,81	Nee		47,19	5	42,19	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,79	5	40,79	0,00	0	Nee	Nee
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	Woning	4,5	210142,36	374630,81	Nee		48,54	5	43,54	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,04	5	42,04	0,00	0	Nee	Nee
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	Woning	7,5	210142,36	374630,81	Nee		49,52	5	44,52	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,95	5	42,95	0,00	0	Nee	Nee
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	1,5	210144,96	374624,54	Nee		46,82	5	41,82	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,62	5	40,62	0,00	0	Nee	Nee
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	4,5	210144,96	374624,54	Nee		48,11	5	43,11	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,80	5	41,80	0,00	0	Nee	Nee
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	7,5	210144,96	374624,54	Nee		49,06	5	44,06	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,82	5	42,82	0,00	0	Nee	Nee
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	10,5	210144,96	374624,54	Nee		49,66	5	44,66	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,01	5	43,01	0,00	0	Nee	Nee
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	1,5	210146,95	374619,74	Nee		46,66	5	41,66	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,44	5	40,44	0,00	0	Nee	Nee
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	4,5	210146,95	374619,74	Nee		47,93	5	42,93	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,50	5	41,50	0,00	0	Nee	Nee
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	7,5	210146,95	374619,74	Nee		48,74	5	43,74	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,52	5	42,52	0,00	0	Nee	Nee
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	10,5	210146,95	374619,74	Nee		49,45	5	44,45	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,88	5	42,88	0,00	0	Nee	Nee
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	1,5	210132,75	374550,79	Nee		34,13	5	29,13	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,87	5	34,87	0,00	0	Nee	Nee
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	1,5	210128,44	374550,60	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,00	5	39,00	0,00	0	Nee	Nee
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	1,5	210130,38	374552,91	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	Nee
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	1,5	210137,46	374558,93	Nee		30,37	5	25,37	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,95	5	33,95	0,00	0	Nee	Nee
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	1,5	210140,23	374560,80	Nee		32,42	5	27,42	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,57	5	34,57	0,00	0	Nee	Nee
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	4,5	210140,23	374560,80	Nee		38,52	5	33,52	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,30	5	40,30	0,00	0	Nee	Nee
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	7,5	210140,23	374560,80	Nee		45,23	5	40,23	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,39	5	42,39	0,00	0	Nee	Nee
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	1,5	210132,26	374554,84	Nee		32,82	5	27,82	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,64	5	36,64	0,00	0	Nee	Nee
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	1,5	210139,73	374581,06	Nee		47,50	5	42,50	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,75	5	40,75	0,00	0	Nee	Nee
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	4,5	210139,73	374581,06	Nee		48,31	5	43,31	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,87	5	41,87	0,00	0	Nee	Nee
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	7,5	210139,73	374581,06	Nee		49,25	5	44,25	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,85	5	42,85	0,00	0	Nee	Nee
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	10,5	210139,73	374581,06	Nee		49,96	5	44,96	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,25	5	43,25	0,00	0	Nee	Nee
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	7,5	210138,42	374573,90	Nee		49,45	5	44,45	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,57	5	43,57	0,00	0	Nee	Nee
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	10,5	210138,42	374573,90	Nee		48,47	5	43,47	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,27	5	44,27	0,00	0	Nee	Nee
733_A	Jade 10 Venlo	Woning	1,5	209878,95	374752,30	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,48	5	21,48	0,00	0	Nee	Nee
733_B	Jade 10 Venlo	Woning	4,5	209878,95	374752,30	Nee		35,56	5	30,56	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,83	5	26,83	0,00	0	Nee	Nee
733_C	Jade 10 Venlo	Woning	7,5	209878,95	374752,30	Nee		38,98	5	33,98	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,66	5	29,66	0,00	0	Nee	Nee
734_A	Jade 10 Venlo	Woning	1,5	209875,21	374750,93	Nee		32,72	5	27,72	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,30	5	25,30	0,00	0	Nee	Nee
734_B	Jade 10 Venlo	Woning	4,5	209875,21	374750,93	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,08	5	34,08	0,00	0	Nee	Nee
734_C	Jade 10 Venlo	Woning	7,5	209875,21	374750,93	Nee		43,33	5	38,33	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,84	5	35,84	0,00	0	Nee	Nee
735_A	Jade 17 Venlo	Woning	1,5	209875,27	374795,22	Nee		38,89	5	33,89	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,69	5	31,69	0,00	0	Nee	Nee
735_B	Jade 17 Venlo	Woning	4,5	209875,27	374795,22	Nee		40,58	5	35,58	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
735_C	Jade 17 Venlo	Woning	7,5	209875,27	374795,22	Nee		42,37	5	37,37	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,85	5	34,85	0,00	0	Nee	Nee
736_A	Jade 19 Venlo	Woning	1,5	209879,00	374799,12	Nee		39,54	5	34,54	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,01	5	32,01	0,00	0	Nee	Nee
736_B	Jade 19 Venlo	Woning	4,5	209879,00	374799,12	Nee		41,18	5	36,18	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,62	5	33,62	0,00	0	Nee	Nee
736_C	Jade 19 Venlo	Woning	7,5	209879,00	374799,12	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	Nee
737_A	Jade 21 Venlo	Woning	1,5	209882,13	374809,29	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,03	5	31,03	0,00	0	Nee	Nee
737_B	Jade 21 Venlo	Woning	4,5	209882,13	374809,29	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,28	5	32,28	0,00	0	Nee	Nee
737_C	Jade 21 Venlo	Woning	7,5	209882,13	374809,29	Nee		40,64	5	35,64	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,02	5	33,02	0,00	0	Nee	Nee
738_A	Jade 21 Venlo	Woning	1,5	209883,94	374806,11	Nee		40,97	5	35,97	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,51	5	33,51	0,00	0	Nee	Nee
738_B	Jade 21 Venlo	Woning	4,5	209883,94	374806,11	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,94	5	34,94	0,00	0	Nee	Nee
738_C	Jade 21 Venlo	Woning	7,5	209883,94	374806,11	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,66	5	35,66	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
739_A	Jade 21 Venlo	Woning	1,5	209883,05	374803,36	Nee		40,03	5	35,03	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,48	5	32,48	0,00	0	Nee	Nee
739_B	Jade 21 Venlo	Woning	4,5	209883,05	374803,36	Nee		41,77	5	36,77	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	Nee
739_C	Jade 21 Venlo	Woning	7,5	209883,05	374803,36	Nee		43,24	5	38,24	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,44	5	35,44	0,00	0	Nee	Nee
740_A	Jade 12 Venlo	Woning	1,5	209885,85	374753,86	Nee		33,24	5	28,24	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,35	5	25,35	0,00	0	Nee	Nee
740_B	Jade 12 Venlo	Woning	4,5	209885,85	374753,86	Nee		41,80	5	36,80	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,19	5	34,19	0,00	0	Nee	Nee
740_C	Jade 12 Venlo	Woning	7,5	209885,85	374753,86	Nee		43,65	5	38,65	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,78	5	35,78	0,00	0	Nee	Nee
741_A	Jade 14 Venlo	Woning	1,5	209890,43	374759,46	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,32	5	25,32	0,00	0	Nee	Nee
741_B	Jade 14 Venlo	Woning	4,5	209890,43	374759,46	Nee		42,65	5	37,65	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,90	5	34,90	0,00	0	Nee	Nee
741_C	Jade 14 Venlo	Woning	7,5	209890,43	374759,46	Nee		44,05	5	39,05	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	Nee
742_A	Jade 16 Venlo	Woning	1,5	209894,75	374762,84	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,51	5	26,51	0,00	0	Nee	Nee
742_B	Jade 16 Venlo	Woning	4,5	209894,75	374762,84	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,51	5	35,51	0,00	0	Nee	Nee
742_C	Jade 16 Venlo	Woning	7,5	209894,75	374762,84	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,58	5	36,58	0,00	0	Nee	Nee
743_A	Jade 18 Venlo	Woning	1,5	209897,57	374774,55	Nee		41,68	5	36,68	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,25	5	34,25	0,00	0	Nee	Nee
743_B	Jade 18 Venlo	Woning	4,5	209897,57	374774,55	Nee		43,32	5	38,32	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,73	5	35,73	0,00	0	Nee	Nee
743_C	Jade 18 Venlo	Woning	7,5	209897,57	374774,55	Nee		44,28	5	39,28	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,45	5	36,45	0,00	0	Nee	Nee
744_A	Jade 18 Venlo	Woning	1,5	209900,70	374768,87	Nee		40,39	5	35,39	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,44	5	33,44	0,00	0	Nee	Nee
744_B	Jade 18 Venlo	Woning	4,5	209900,70	374768,87	Nee		43,50	5	38,50	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,86	5	35,86	0,00	0	Nee	Nee
744_C	Jade 18 Venlo	Woning	7,5	209900,70	374768,87	Nee		44,48	5	39,48	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,58	5	36,58	0,00	0	Nee	Nee
745_A	Jade 18 Venlo	Woning	1,5	209899,57	374765,65	Nee		34,93	5	29,93	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,61	5	27,61	0,00	0	Nee	Nee
745_B	Jade 18 Venlo	Woning	4,5	209899,57	374765,65	Nee		43,74	5	38,74	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,00	5	36,00	0,00	0	Nee	Nee
745_C	Jade 18 Venlo	Woning	7,5	209899,57	374765,65	Nee		45,06	5	40,06	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,94	5	36,94	0,00	0	Nee	Nee
746_A	Jade 15 Venlo	Woning	1,5	209871,55	374791,32	Nee		37,90	5	32,90	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,09	5	31,09	0,00	0	Nee	Nee
746_B	Jade 15 Venlo	Woning	4,5	209871,55	374791,32	Nee		39,61	5	34,61	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,61	5	32,61	0,00	0	Nee	Nee
746_C	Jade 15 Venlo	Woning	7,5	209871,55	374791,32	Nee		41,65	5	36,65	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,28	5	34,28	0,00	0	Nee	Nee
747_A	Smaragd 31 Venlo	Woning	1,5	209858,89	374691,18	Nee		37,26	5	32,26	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,77	5	30,77	0,00	0	Nee	Nee
747_B	Smaragd 31 Venlo	Woning	4,5	209858,89	374691,18	Nee		39,13	5	34,13	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,36	5	32,36	0,00	0	Nee	Nee
747_C	Smaragd 31 Venlo	Woning	7,5	209858,89	374691,18	Nee		42,26	5	37,26	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,37	5	34,37	0,00	0	Nee	Nee
748_A	Smaragd 31 Venlo	Woning	1,5	209860,22	374695,44	Nee		35,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,91	5	27,91	0,00	0	Nee	Nee
748_B	Smaragd 31 Venlo	Woning	4,5	209860,22	374695,44	Nee		39,33	5	34,33	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,44	5	32,44	0,00	0	Nee	Nee
748_C	Smaragd 31 Venlo	Woning	7,5	209860,22	374695,44	Nee		41,86	5	36,86	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,84	5	33,84	0,00	0	Nee	Nee
749_A	Smaragd 29 Venlo	Woning	1,5	209860,40	374702,12	Nee		29,45	5	24,45	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,87	5	21,87	0,00	0	Nee	Nee
749_B	Smaragd 29 Venlo	Woning	4,5	209860,40	374702,12	Nee		35,24	5	30,24	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,12	5	28,12	0,00	0	Nee	Nee
749_C	Smaragd 29 Venlo	Woning	7,5	209860,40	374702,12	Nee		39,30	5	34,30	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,23	5	31,23	0,00	0	Nee	Nee
750_A	Smaragd 29 Venlo	Woning	1,5	209860,24	374698,70	Nee		31,85	5	26,85	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,66	5	23,66	0,00	0	Nee	Nee
750_B	Smaragd 29 Venlo	Woning	4,5	209860,24	374698,70	Nee		40,58	5	35,58	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
750_C	Smaragd 29 Venlo	Woning	7,5	209860,24	374698,70	Nee		42,73	5	37,73	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,60	5	34,60	0,00	0	Nee	Nee
751_A	Jade 4 Venlo	Woning	1,5	209864,39	374738,34	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,86	5	22,86	0,00	0	Nee	Nee
751_B	Jade 4 Venlo	Woning	4,5	209864,39	374738,34	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,42	5	29,42	0,00	0	Nee	Nee
751_C	Jade 4 Venlo	Woning	7,5	209864,39	374738,34	Nee		39,40	5	34,40	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,87	5	31,87	0,00	0	Nee	Nee
752_A	Smaragd 18 Venlo	Woning	1,5	209852,76	374665,93	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,99	5	23,99	0,00	0	Nee	Nee
752_B	Smaragd 18 Venlo	Woning	4,5	209852,76	374665,93	Nee		33,63	5	28,63	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,78	5	25,78	0,00	0	Nee	Nee
752_C	Smaragd 18 Venlo	Woning	7,5	209852,76	374665,93	Nee		38,52	5	33,52	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,99	5	28,99	0,00	0	Nee	Nee
753_A	Smaragd 18 Venlo	Woning	1,5	209859,80	374654,79	Nee		37,67	5	32,67	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	Nee
753_B	Smaragd 18 Venlo	Woning	4,5	209859,80	374654,79	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,06	5	33,06	0,00	0	Nee	Nee
753_C	Smaragd 18 Venlo	Woning	7,5	209859,80	374654,79	Nee		43,35	5	38,35	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,22	5	34,22	0,00	0	Nee	Nee
754_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209861,36	374669,43	Nee		29,06	5	24,06	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,86	5	19,86	0,00	0	Nee	Nee
754_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209861,36	374669,43	Nee		31,47	5	26,47	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,83	5	21,83	0,00	0	Nee	Nee
754_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209861,36	374669,43	Nee		37,57	5	32,57	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,93	5	27,93	0,00	0	Nee	Nee
755_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209863,30	374668,93	Nee		28,44	5	23,44	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
755_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209863,30	374668,93	Nee		31,56	5	26,56	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,53	5	22,53	0,00	0	Nee	Nee
755_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209863,30	374668,93	Nee		37,79	5	32,79	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,43	5	27,43	0,00	0	Nee	Nee
756_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209867,46	374662,31	Nee		39,21	5	34,21	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,75	5	31,75	0,00	0	Nee	Nee
756_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209867,46	374662,31	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	Nee
756_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209867,46	374662,31	Nee		44,47	5	39,47	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,49	5	35,49	0,00	0	Nee	Nee
757_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209857,84	374669,15	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,15	5	22,15	0,00	0	Nee	Nee
757_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209857,84	374669,15	Nee		33,19	5	28,19	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,48	5	24,48	0,00	0	Nee	Nee
757_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209857,84	374669,15	Nee		38,44	5	33,44	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,67	5	28,67	0,00	0	Nee	Nee
758_A	Jade 6 Venlo	Woning	1,5	209868,63	374741,72	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,97	5	23,97	0,00	0	Nee	Nee
758_B	Jade 6 Venlo	Woning	4,5	209868,63	374741,72	Nee		37,15	5	32,15	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,90	5	30,90	0,00	0	Nee	Nee
758_C	Jade 6 Venlo	Woning	7,5	209868,63	374741,72	Nee		40,30	5	35,30	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,11	5	33,11	0,00	0	Nee	Nee
759_A	Jade 8 Venlo	Woning	1,5	209874,05	374748,15	Nee		32,82	5	27,82	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,45	5	25,45	0,00	0	Nee	Nee
759_B	Jade 8 Venlo	Woning	4,5	209874,05	374748,15	Nee		41,49	5	36,49	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,24	5	34,24	0,00	0	Nee	Nee
759_C	Jade 8 Venlo	Woning	7,5	209874,05	374748,15	Nee		43,43	5	38,43	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,02	5	36,02	0,00	0	Nee	Nee
760_A	Jade 8 Venlo	Woning	1,5	209872,88	374745,11	Nee		31,30	5	26,30	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,19	5	24,19	0,00	0	Nee	Nee
760_B	Jade 8 Venlo	Woning	4,5	209872,88	374745,11	Nee		38,76	5	33,76	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,05	5	32,05	0,00	0	Nee	Nee
760_C	Jade 8 Venlo	Woning	7,5	209872,88	374745,11	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,13	5	34,13	0,00	0	Nee	Nee
761_A	Smaragd 22 Venlo	Woning	1,5	209867,94	374675,56	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
761_B	Smaragd 22 Venlo	Woning	4,5	209867,94	374675,56	Nee		35,06	5	30,06	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,32	5	26,32	0,00	0	Nee	Nee
761_C	Smaragd 22 Venlo	Woning	7,5	209867,94	374675,56	Nee		39,45	5	34,45	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,42	5	29,42	0,00	0	Nee	Nee
762_A	Smaragd 22 Venlo	Woning	1,5	209873,16	374667,47	Nee		39,45	5	34,45	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,07	5	31,07	0,00	0	Nee	Nee
762_B	Smaragd 22 Venlo	Woning	4,5	209873,16	374667,47	Nee		42,34	5	37,34	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,69	5	33,69	0,00	0	Nee	Nee
762_C	Smaragd 22 Venlo	Woning	7,5	209873,16	374667,47	Nee		44,45	5	39,45	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,52	5	35,52	0,00	0	Nee	Nee
763_A	Smaragd 33 Venlo	Woning	1,5	209878,27	374703,41	Nee		40,40	5	35,40	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,27	5	33,27	0,00	0	Nee	Nee
763_B	Smaragd 33 Venlo	Woning	4,5	209878,27	374703,41	Nee		42,21	5	37,21	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,90	5	34,90	0,00	0	Nee	Nee
763_C	Smaragd 33 Venlo	Woning	7,5	209878,27	374703,41	Nee		44,33	5	39,33	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,25	5	36,25	0,00	0	Nee	Nee
764_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209876,55	374679,07	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
764_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209876,55	374679,07	Nee		34,15	5	29,15	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,55	5	25,55	0,00	0	Nee	Nee
764_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209876,55	374679,07	Nee		38,92	5	33,92	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,11	5	30,11	0,00	0	Nee	Nee
765_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209878,81	374678,62	Nee		31,88	5	26,88	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,83	5	23,83	0,00	0	Nee	Nee
765_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209878,81	374678,62	Nee		34,16	5	29,16	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,97	5	25,97	0,00	0	Nee	Nee
765_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209878,81	374678,62	Nee		38,30	5	33,30	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,55	5	29,55	0,00	0	Nee	Nee
766_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209882,70	374671,83	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,23	5	28,23	0,00	0	Nee	Nee
766_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209882,70	374671,83	Nee		41,45	5	36,45	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	Nee
766_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209882,70	374671,83	Nee		43,66	5	38,66	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,80	5	33,80	0,00	0	Nee	Nee
767_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209873,03	374678,79	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,05	5	24,05	0,00	0	Nee	Nee
767_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209873,03	374678,79	Nee		34,11	5	29,11	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,12	5	26,12	0,00	0	Nee	Nee
767_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209873,03	374678,79	Nee		38,10	5	33,10	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,28	5	29,28	0,00	0	Nee	Nee
768_A	Smaragd 35 Venlo	Woning	1,5	209882,83	374706,31	Nee		41,08	5	36,08	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	Nee
768_B	Smaragd 35 Venlo	Woning	4,5	209882,83	374706,31	Nee		42,84	5	37,84	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,42	5	35,42	0,00	0	Nee	Nee
768_C	Smaragd 35 Venlo	Woning	7,5	209882,83	374706,31	Nee		44,85	5	39,85	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,77	5	36,77	0,00	0	Nee	Nee
769_A	Smaragd 37 Venlo	Woning	1,5	209887,40	374709,20	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,29	5	34,29	0,00	0	Nee	Nee
769_B	Smaragd 37 Venlo	Woning	4,5	209887,40	374709,20	Nee		43,71	5	38,71	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,11	5	36,11	0,00	0	Nee	Nee
769_C	Smaragd 37 Venlo	Woning	7,5	209887,40	374709,20	Nee		45,53	5	40,53	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,34	5	37,34	0,00	0	Nee	Nee
770_A	Smaragd 26 Venlo	Woning	1,5	209885,07	374685,19	Nee		33,24	5	28,24	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,68	5	24,68	0,00	0	Nee	Nee
770_B	Smaragd 26 Venlo	Woning	4,5	209885,07	374685,19	Nee		35,59	5	30,59	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,84	5	26,84	0,00	0	Nee	Nee
770_C	Smaragd 26 Venlo	Woning	7,5	209885,07	374685,19	Nee		39,66	5	34,66	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,21	5	30,21	0,00	0	Nee	Nee
771_A	Smaragd 26 Venlo	Woning	1,5	209888,93	374676,36	Nee		39,06	5	34,06	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,52	5	28,52	0,00	0	Nee	Nee
771_B	Smaragd 26 Venlo	Woning	4,5	209888,93	374676,36	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,86	5	32,86	0,00	0	Nee	Nee
771_C	Smaragd 26 Venlo	Woning	7,5	209888,93	374676,36	Nee		44,49	5	39,49	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,70	5	34,70	0,00	0	Nee	Nee
772_A	Smaragd 39 Venlo	Woning	1,5	209892,13	374715,27	Nee		41,30	5	36,30	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,48	5	32,48	0,00	0	Nee	Nee
772_B	Smaragd 39 Venlo	Woning	4,5	209892,13	374715,27	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,70	5	34,70	0,00	0	Nee	Nee
772_C	Smaragd 39 Venlo	Woning	7,5	209892,13	374715,27	Nee		44,96	5	39,96	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,13	5	36,13	0,00	0	Nee	Nee
773_A	Smaragd 39 Venlo	Woning	1,5	209892,06	374712,16	Nee		41,90	5	36,90	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,90	5	33,90	0,00	0	Nee	Nee
773_B	Smaragd 39 Venlo	Woning	4,5	209892,06	374712,16	Nee		43,61	5	38,61	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,85	5	35,85	0,00	0	Nee	Nee
773_C	Smaragd 39 Venlo	Woning	7,5	209892,06	374712,16	Nee		45,48	5	40,48	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,14	5	37,14	0,00	0	Nee	Nee
774_A	Smaragd 39 Venlo	Woning	1,5	209892,04	374718,03	Nee		39,84	5	34,84	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,68	5	29,68	0,00	0	Nee	Nee
774_B	Smaragd 39 Venlo	Woning	4,5	209892,04	374718,03	Nee		41,70	5	36,70	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,64	5	32,64	0,00	0	Nee	Nee
774_C	Smaragd 39 Venlo	Woning	7,5	209892,04	374718,03	Nee		44,00	5	39,00	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,67	5	34,67	0,00	0	Nee	Nee
775_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209894,12	374687,31	Nee		33,85	5	28,85	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,30	5	25,30	0,00	0	Nee	Nee
775_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209894,12	374687,31	Nee		35,83	5	30,83	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,21	5	27,21	0,00	0	Nee	Nee
775_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209894,12	374687,31	Nee		39,93	5	34,93	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,01	5	31,01	0,00	0	Nee	Nee
776_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209896,28	374686,51	Nee		35,20	5	30,20	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,27	5	27,27	0,00	0	Nee	Nee
776_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209896,28	374686,51	Nee		37,05	5	32,05	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,96	5	28,96	0,00	0	Nee	Nee
776_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209896,28	374686,51	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,26	5	31,26	0,00	0	Nee	Nee
777_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209899,05	374679,20	Nee		38,73	5	33,73	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,90	5	27,90	0,00	0	Nee	Nee
777_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209899,05	374679,20	Nee		41,83	5	36,83	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,25	5	32,25	0,00	0	Nee	Nee
777_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209899,05	374679,20	Nee		43,95	5	38,95	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,13	5	34,13	0,00	0	Nee	Nee
778_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209890,60	374687,58	Nee		34,42	5	29,42	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,00	5	26,00	0,00	0	Nee	Nee
778_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209890,60	374687,58	Nee		36,48	5	31,48	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,92	5	27,92	0,00	0	Nee	Nee
778_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209890,60	374687,58	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,56	5	30,56	0,00	0	Nee	Nee
779_A	Smaragd 41 Venlo	Woning	1,5	209902,47	374718,46	Nee		42,52	5	37,52	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,62	5	34,62	0,00	0	Nee	Nee
779_B	Smaragd 41 Venlo	Woning	4,5	209902,47	374718,46	Nee		44,25	5	39,25	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,57	5	36,57	0,00	0	Nee	Nee
779_C	Smaragd 41 Venlo	Woning	7,5	209902,47	374718,46	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,87	5	37,87	0,00	0	Nee	Nee
780_A	Smaragd 43 Venlo	Woning	1,5	209907,04	374721,36	Nee		42,93	5	37,93	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,11	5	35,11	0,00	0	Nee	Nee
780_B	Smaragd 43 Venlo	Woning	4,5	209907,04	374721,36	Nee		44,68	5	39,68	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,90	5	36,90	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
780_C	*Smaragd 43 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209907,04*	*374721,36*	*Nee*		*46,24*	*5*	*41,24*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*43,02*	*5*	*38,02*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
781_A	*Smaragd 30 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209903,46*	*374692,00*	*Nee*		*38,23*	*5*	*33,23*	*33*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*35,86*	*5*	*30,86*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
781_B	*Smaragd 30 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209903,46*	*374692,00*	*Nee*		*39,82*	*5*	*34,82*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*37,29*	*5*	*32,29*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
781_C	*Smaragd 30 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209903,46*	*374692,00*	*Nee*		*41,85*	*5*	*36,85*	*37*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,66*	*5*	*33,66*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
782_A	*Smaragd 30 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209901,94*	*374680,20*	*Nee*		*38,60*	*5*	*33,60*	*34*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*32,87*	*5*	*27,87*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
782_B	*Smaragd 30 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209901,94*	*374680,20*	*Nee*		*41,36*	*5*	*36,36*	*36*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*36,99*	*5*	*31,99*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
782_C	*Smaragd 30 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209901,94*	*374680,20*	*Nee*		*43,82*	*5*	*38,82*	*39*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,97*	*5*	*33,97*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
783_A	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209914,14*	*374733,00*	*Nee*		*43,92*	*5*	*38,92*	*39*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,07*	*5*	*36,07*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
783_B	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209914,14*	*374733,00*	*Nee*		*45,17*	*5*	*40,17*	*40*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*42,25*	*5*	*37,25*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
783_C	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209914,14*	*374733,00*	*Nee*		*46,32*	*5*	*41,32*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*43,08*	*5*	*38,08*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
783_D	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*10,5*	*209914,14*	*374733,00*	*Nee*		*47,41*	*5*	*42,41*	*42*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,03*	*5*	*39,03*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
784_A	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209916,76*	*374729,46*	*Nee*		*43,17*	*5*	*38,17*	*38*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*40,34*	*5*	*35,34*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
784_B	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209916,76*	*374729,46*	*Nee*		*44,75*	*5*	*39,75*	*40*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,91*	*5*	*36,91*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
784_C	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209916,76*	*374729,46*	*Nee*		*45,96*	*5*	*40,96*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*42,78*	*5*	*37,78*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
784_D	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*10,5*	*209916,76*	*374729,46*	*Nee*		*47,24*	*5*	*42,24*	*42*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*43,87*	*5*	*38,87*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
785_A	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209916,59*	*374727,43*	*Nee*		*43,88*	*5*	*38,88*	*39*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,26*	*5*	*36,26*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
785_B	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209916,59*	*374727,43*	*Nee*		*45,70*	*5*	*40,70*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*42,77*	*5*	*37,77*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
785_C	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209916,59*	*374727,43*	*Nee*		*47,12*	*5*	*42,12*	*42*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*43,61*	*5*	*38,61*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
785_D	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*10,5*	*209916,59*	*374727,43*	*Nee*		*48,21*	*5*	*43,21*	*43*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,50*	*5*	*39,50*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
786_D	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*10,5*	*209909,89*	*374728,90*	*Nee*		*41,87*	*5*	*36,87*	*37*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*37,55*	*5*	*32,55*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
787_A	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209909,86*	*374734,33*	*Nee*		*39,34*	*5*	*34,34*	*34*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*35,19*	*5*	*30,19*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
787_B	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209909,86*	*374734,33*	*Nee*		*36,56*	*5*	*31,56*	*32*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*32,31*	*5*	*27,31*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
787_C	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209909,86*	*374734,33*	*Nee*		*38,76*	*5*	*33,76*	*34*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*34,14*	*5*	*29,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
787_D	*Smaragd 47 Venlo*	*Woning*	*10,5*	*209909,86*	*374734,33*	*Nee*		*39,69*	*5*	*34,69*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*36,62*	*5*	*31,62*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
788_A	*Smaragd 34 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209922,80*	*374695,89*	*Nee*		*41,26*	*5*	*36,26*	*36*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*39,32*	*5*	*34,32*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
788_B	*Smaragd 34 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209922,80*	*374695,89*	*Nee*		*43,01*	*5*	*38,01*	*38*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*40,91*	*5*	*35,91*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
788_C	*Smaragd 34 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209922,80*	*374695,89*	*Nee*		*44,59*	*5*	*39,59*	*40*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,98*	*5*	*36,98*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
789_A	*Smaragd 34 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209926,79*	*374688,47*	*Nee*		*44,91*	*5*	*39,91*	*40*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,82*	*5*	*36,82*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
789_B	*Smaragd 34 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209926,79*	*374688,47*	*Nee*		*46,91*	*5*	*41,91*	*42*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*43,70*	*5*	*38,70*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
789_C	*Smaragd 34 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209926,79*	*374688,47*	*Nee*		*48,32*	*5*	*43,32*	*43*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,56*	*5*	*39,56*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
790_A	*Smaragd 34 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209924,21*	*374682,46*	*Nee*		*42,72*	*5*	*37,72*	*38*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,23*	*5*	*33,23*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
790_B	*Smaragd 34 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209924,21*	*374682,46*	*Nee*		*44,73*	*5*	*39,73*	*40*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*40,47*	*5*	*35,47*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
790_C	*Smaragd 34 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209924,21*	*374682,46*	*Nee*		*46,48*	*5*	*41,48*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,18*	*5*	*36,18*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
791_A	*Smaragd 32 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209914,75*	*374691,56*	*Nee*		*37,23*	*5*	*32,23*	*32*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*34,22*	*5*	*29,22*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
791_B	*Smaragd 32 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209914,75*	*374691,56*	*Nee*		*38,96*	*5*	*33,96*	*34*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*35,69*	*5*	*30,69*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
791_C	*Smaragd 32 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209914,75*	*374691,56*	*Nee*		*41,44*	*5*	*36,44*	*36*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*37,57*	*5*	*32,57*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
792_A	*Smaragd 32 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209914,17*	*374680,36*	*Nee*		*42,04*	*5*	*37,04*	*37*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*37,14*	*5*	*32,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
792_B	*Smaragd 32 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209914,17*	*374680,36*	*Nee*		*44,10*	*5*	*39,10*	*39*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*39,35*	*5*	*34,35*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
792_C	*Smaragd 32 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209914,17*	*374680,36*	*Nee*		*46,05*	*5*	*41,05*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*40,92*	*5*	*35,92*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
793_A	*Smaragd 32 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209909,29*	*374693,51*	*Nee*		*39,23*	*5*	*34,23*	*34*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*36,99*	*5*	*31,99*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
793_B	*Smaragd 32 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209909,29*	*374693,51*	*Nee*		*40,87*	*5*	*35,87*	*36*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,43*	*5*	*33,43*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
793_C	*Smaragd 32 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209909,29*	*374693,51*	*Nee*		*42,70*	*5*	*37,70*	*38*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*39,57*	*5*	*34,57*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
794_A	*Smaragd 32 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209912,73*	*374692,69*	*Nee*		*35,60*	*5*	*30,60*	*31*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*32,11*	*5*	*27,11*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
794_B	*Smaragd 32 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209912,73*	*374692,69*	*Nee*		*37,29*	*5*	*32,29*	*32*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*33,71*	*5*	*28,71*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
794_C	*Smaragd 32 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209912,73*	*374692,69*	*Nee*		*40,20*	*5*	*35,20*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*36,43*	*5*	*31,43*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
795_A	*Smaragd 45 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209911,63*	*374724,26*	*Nee*		*43,46*	*5*	*38,46*	*38*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*40,84*	*5*	*35,84*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
795_B	*Smaragd 45 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209911,63*	*374724,26*	*Nee*		*45,26*	*5*	*40,26*	*40*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*42,41*	*5*	*37,41*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
795_C	*Smaragd 45 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209911,63*	*374724,26*	*Nee*		*46,72*	*5*	*41,72*	*42*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*43,26*	*5*	*38,26*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
796_A	*Smaragd 45 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209904,63*	*374737,54*	*Nee*		*40,15*	*5*	*35,15*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,35*	*5*	*33,35*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
796_B	*Smaragd 45 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209904,63*	*374737,54*	*Nee*		*42,38*	*5*	*37,38*	*37*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*40,12*	*5*	*35,12*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
796_C	*Smaragd 45 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209904,63*	*374737,54*	*Nee*		*43,47*	*5*	*38,47*	*38*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*40,95*	*5*	*35,95*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
797_A	*Smaragd 45 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209906,69*	*374734,30*	*Nee*		*37,46*	*5*	*32,46*	*32*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*35,62*	*5*	*30,62*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
797_B	*Smaragd 45 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209906,69*	*374734,30*	*Nee*		*36,50*	*5*	*31,50*	*31*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*32,25*	*5*	*27,25*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
797_C	*Smaragd 45 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209906,69*	*374734,30*	*Nee*		*37,86*	*5*	*32,86*	*33*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*33,52*	*5*	*28,52*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
798_A	*Saffier 23 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209889,95*	*374627,60*	*Nee*		*40,39*	*5*	*35,39*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*34,81*	*5*	*29,81*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
798_B	*Saffier 23 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209889,95*	*374627,60*	*Nee*		*42,60*	*5*	*37,60*	*38*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*37,58*	*5*	*32,58*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
799_A	*Saffier 23 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209883,36*	*374642,86*	*Nee*		*38,98*	*5*	*33,98*	*34*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*37,12*	*5*	*32,12*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
799_B	*Saffier 23 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209883,36*	*374642,86*	*Nee*		*41,92*	*5*	*36,92*	*37*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*39,30*	*5*	*34,30*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
800_A	*Saffier 23 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209886,09*	*374640,48*	*Nee*		*41,22*	*5*	*36,22*	*36*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*37,75*	*5*	*32,75*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
800_B	*Saffier 23 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209886,09*	*374640,48*	*Nee*		*43,07*	*5*	*38,07*	*38*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*39,45*	*5*	*34,45*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
801_A	*Saffier 23 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209889,77*	*374633,92*	*Nee*		*37,91*	*5*	*32,91*	*33*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*32,07*	*5*	*27,07*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
801_B	*Saffier 23 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209889,77*	*374633,92*	*Nee*		*39,95*	*5*	*34,95*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*34,95*	*5*	*29,95*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
802_A	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209866,35*	*374610,32*	*Nee*		*37,75*	*5*	*32,75*	*33*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*32,70*	*5*	*27,70*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
802_B	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209866,35*	*374610,32*	*Nee*		*40,15*	*5*	*35,15*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*35,91*	*5*	*30,91*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
802_C	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209866,35*	*374610,32*	*Nee*		*42,85*	*5*	*37,85*	*38*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*37,89*	*5*	*32,89*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
803_A	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209856,74*	*374605,10*	*Nee*		*38,22*	*5*	*33,22*	*33*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*33,69*	*5*	*28,69*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
803_B	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209856,74*	*374605,10*	*Nee*		*40,42*	*5*	*35,42*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*36,21*	*5*	*31,21*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
803_C	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209856,74*	*374605,10*	*Nee*		*43,14*	*5*	*38,14*	*38*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,74*	*5*	*33,74*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
804_A	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209851,86*	*374614,55*	*Nee*		*34,47*	*5*	*29,47*	*29*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*29,36*	*5*	*24,36*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
804_B	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209851,86*	*374614,55*	*Nee*		*37,56*	*5*	*32,56*	*33*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*33,06*	*5*	*28,06*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
804_C	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209851,86*	*374614,55*	*Nee*		*41,02*	*5*	*36,02*	*36*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*36,84*	*5*	*31,84*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
805_A	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209855,91*	*374615,39*	*Nee*		*33,54*	*5*	*28,54*	*29*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*27,41*	*5*	*22,41*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
805_B	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209855,91*	*374615,39*	*Nee*		*36,06*	*5*	*31,06*	*31*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*30,38*	*5*	*25,38*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
805_C	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209855,91*	*374615,39*	*Nee*		*39,84*	*5*	*34,84*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*34,77*	*5*	*29,77*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
806_A	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209862,46*	*374617,87*	*Nee*		*32,82*	*5*	*27,82*	*28*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*27,89*	*5*	*22,89*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
806_B	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209862,46*	*374617,87*	*Nee*		*35,94*	*5*	*30,94*	*31*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*31,00*	*5*	*26,00*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
806_C	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209862,46*	*374617,87*	*Nee*		*40,15*	*5*	*35,15*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*35,60*	*5*	*30,60*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
807_A	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209870,79*	*374617,56*	*Nee*		*38,48*	*5*	*33,48*	*33*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*32,80*	*5*	*27,80*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
807_B	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209870,79*	*374617,56*	*Nee*		*41,12*	*5*	*36,12*	*36*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*36,13*	*5*	*31,13*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
807_C	*Saffier 21 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209870,79*	*374617,56*	*Nee*		*43,78*	*5*	*38,78*	*39*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,34*	*5*	*33,34*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
808_A	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209872,54*	*374581,42*	*Nee*		*28,93*	*5*	*23,93*	*24*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*25,76*	*5*	*20,76*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
808_B	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209872,54*	*374581,42*	*Nee*		*34,33*	*5*	*29,33*	*29*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*30,65*	*5*	*25,65*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
808_C	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209872,54*	*374581,42*	*Nee*		*39,94*	*5*	*34,94*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*36,27*	*5*	*31,27*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
809_A	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209875,86*	*374578,50*	*Nee*		*29,42*	*5*	*24,42*	*24*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*25,66*	*5*	*20,66*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
809_B	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209875,86*	*374578,50*	*Nee*		*34,12*	*5*	*29,12*	*29*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*29,50*	*5*	*24,50*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
809_C	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209875,86*	*374578,50*	*Nee*		*40,78*	*5*	*35,78*	*36*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*35,76*	*5*	*30,76*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
810_A	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209875,53*	*374574,98*	*Nee*		*28,79*	*5*	*23,79*	*24*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*25,41*	*5*	*20,41*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
810_B	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209875,53*	*374574,98*	*Nee*		*32,77*	*5*	*27,77*	*28*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*28,86*	*5*	*23,86*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
810_C	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209875,53*	*374574,98*	*Nee*		*39,93*	*5*	*34,93*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*34,96*	*5*	*29,96*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
811_A	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209873,36*	*374575,33*	*Nee*		*27,94*	*5*	*22,94*	*23*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*25,17*	*5*	*20,17*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
811_B	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209873,36*	*374575,33*	*Nee*		*31,24*	*5*	*26,24*	*26*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*28,23*	*5*	*23,23*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
811_C	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209873,36*	*374575,33*	*Nee*		*37,59*	*5*	*32,59*	*33*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*34,10*	*5*	*29,10*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
812_A	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209870,44*	*374575,10*	*Nee*		*28,96*	*5*	*23,96*	*24*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*25,03*	*5*	*20,03*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
812_B	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209870,44*	*374575,10*	*Nee*		*32,88*	*5*	*27,88*	*28*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*28,46*	*5*	*23,46*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
812_C	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209870,44*	*374575,10*	*Nee*		*39,98*	*5*	*34,98*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*34,52*	*5*	*29,52*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
813_A	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209865,95*	*374584,84*	*Nee*		*38,21*	*5*	*33,21*	*33*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*36,28*	*5*	*31,28*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
813_B	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209865,95*	*374584,84*	*Nee*		*40,08*	*5*	*35,08*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*37,86*	*5*	*32,86*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
813_C	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209865,95*	*374584,84*	*Nee*		*42,20*	*5*	*37,20*	*37*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*39,15*	*5*	*34,15*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
814_A	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209870,00*	*374583,39*	*Nee*		*29,64*	*5*	*24,64*	*25*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*25,21*	*5*	*20,21*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
814_B	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209870,00*	*374583,39*	*Nee*		*34,51*	*5*	*29,51*	*30*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*29,98*	*5*	*24,98*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
814_C	*Saffier 26 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209870,00*	*374583,39*	*Nee*		*40,74*	*5*	*35,74*	*36*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*35,69*	*5*	*30,69*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
815_A	*Turkoois 4 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209897,32*	*374589,19*	*Nee*		*43,54*	*5*	*38,54*	*39*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,97*	*5*	*33,97*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
815_B	*Turkoois 4 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209897,32*	*374589,19*	*Nee*		*45,51*	*5*	*40,51*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,27*	*5*	*36,27*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
815_C	*Turkoois 4 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209897,32*	*374589,19*	*Nee*		*47,30*	*5*	*42,30*	*42*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*42,12*	*5*	*37,12*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
816_A	*Turkoois 2 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209893,31*	*374597,00*	*Nee*		*41,25*	*5*	*36,25*	*36*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,25*	*5*	*33,25*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
816_B	*Turkoois 2 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209893,31*	*374597,00*	*Nee*		*43,13*	*5*	*38,13*	*38*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*40,14*	*5*	*35,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
816_C	*Turkoois 2 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209893,31*	*374597,00*	*Nee*		*44,74*	*5*	*39,74*	*40*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*40,73*	*5*	*35,73*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
817_A	*Turkoois 2 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209896,17*	*374594,66*	*Nee*		*43,63*	*5*	*38,63*	*39*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*39,12*	*5*	*34,12*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
817_B	*Turkoois 2 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209896,17*	*374594,66*	*Nee*		*45,56*	*5*	*40,56*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,39*	*5*	*36,39*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
817_C	*Turkoois 2 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209896,17*	*374594,66*	*Nee*		*47,34*	*5*	*42,34*	*42*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*42,23*	*5*	*37,23*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
818_A	*Turkoois 6 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209899,27*	*374576,91*	*Nee*		*44,40*	*5*	*39,40*	*39*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,96*	*5*	*33,96*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
818_B	*Turkoois 6 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209899,27*	*374576,91*	*Nee*		*46,21*	*5*	*41,21*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,33*	*5*	*36,33*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
818_C	*Turkoois 6 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209899,27*	*374576,91*	*Nee*		*47,82*	*5*	*42,82*	*43*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*42,30*	*5*	*37,30*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
819_A	*Saffier 25 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209903,38*	*374644,11*	*Nee*		*38,86*	*5*	*33,86*	*34*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*36,42*	*5*	*31,42*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
819_B	*Saffier 25 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209903,38*	*374644,11*	*Nee*		*40,42*	*5*	*35,42*	*35*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*37,99*	*5*	*32,99*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
819_C	*Saffier 25 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209903,38*	*374644,11*	*Nee*		*42,51*	*5*	*37,51*	*38*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,72*	*5*	*33,72*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
820_A	*Saffier 25 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209907,39*	*374630,87*	*Nee*		*43,80*	*5*	*38,80*	*39*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*38,68*	*5*	*33,68*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
820_B	*Saffier 25 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209907,39*	*374630,87*	*Nee*		*45,20*	*5*	*40,20*	*40*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*40,39*	*5*	*35,39*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
820_C	*Saffier 25 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209907,39*	*374630,87*	*Nee*		*46,93*	*5*	*41,93*	*42*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,67*	*5*	*36,67*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
821_A	*Saffier 29 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209927,78*	*374640,68*	*Nee*		*46,44*	*5*	*41,44*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*43,03*	*5*	*38,03*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
821_B	*Saffier 29 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209927,78*	*374640,68*	*Nee*		*47,82*	*5*	*42,82*	*43*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,26*	*5*	*39,26*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
821_C	*Saffier 29 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209927,78*	*374640,68*	*Nee*		*49,29*	*5*	*44,29*	*44*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*45,27*	*5*	*40,27*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
822_A	*Saffier 29 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*209924,72*	*374634,44*	*Nee*		*44,39*	*5*	*39,39*	*39*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*40,33*	*5*	*35,33*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
822_B	*Saffier 29 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*209924,72*	*374634,44*	*Nee*		*45,64*	*5*	*40,64*	*41*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,14*	*5*	*36,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
822_C	*Saffier 29 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*209924,72*	*374634,44*	*Nee*		*47,38*	*5*	*42,38*	*42*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*42,40*	*5*	*37,40*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
823_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209921,62	374648,25	Nee		30,92	5	25,92	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,68	5	22,68	0,00	0	Nee	Nee
823_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209921,62	374648,25	Nee		35,09	5	30,09	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,73	5	25,73	0,00	0	Nee	Nee
823_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209921,62	374648,25	Nee		40,16	5	35,16	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,72	5	30,72	0,00	0	Nee	Nee
824_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209928,74	374655,55	Nee		42,48	5	37,48	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,76	5	34,76	0,00	0	Nee	Nee
824_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209928,74	374655,55	Nee		44,25	5	39,25	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,68	5	36,68	0,00	0	Nee	Nee
824_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209928,74	374655,55	Nee		46,00	5	41,00	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,91	5	37,91	0,00	0	Nee	Nee
825_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209930,85	374650,91	Nee		46,24	5	41,24	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,07	5	38,07	0,00	0	Nee	Nee
825_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209930,85	374650,91	Nee		47,66	5	42,66	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,22	5	39,22	0,00	0	Nee	Nee
825_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209930,85	374650,91	Nee		49,23	5	44,23	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,25	5	40,25	0,00	0	Nee	Nee
826_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209929,00	374646,16	Nee		45,52	5	40,52	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,58	5	36,58	0,00	0	Nee	Nee
826_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209929,00	374646,16	Nee		47,05	5	42,05	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,37	5	37,37	0,00	0	Nee	Nee
826_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209929,00	374646,16	Nee		48,78	5	43,78	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,58	5	38,58	0,00	0	Nee	Nee
827_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209915,70	374635,05	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,24	5	32,24	0,00	0	Nee	Nee
827_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209915,70	374635,05	Nee		44,15	5	39,15	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,43	5	34,43	0,00	0	Nee	Nee
827_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209915,70	374635,05	Nee		46,45	5	41,45	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,86	5	35,86	0,00	0	Nee	Nee
828_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209913,17	374632,59	Nee		44,05	5	39,05	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,23	5	34,23	0,00	0	Nee	Nee
828_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209913,17	374632,59	Nee		45,48	5	40,48	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,68	5	35,68	0,00	0	Nee	Nee
828_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209913,17	374632,59	Nee		47,26	5	42,26	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,01	5	37,01	0,00	0	Nee	Nee
829_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209911,43	374646,55	Nee		37,30	5	32,30	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,94	5	29,94	0,00	0	Nee	Nee
829_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209911,43	374646,55	Nee		37,11	5	32,11	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,07	5	27,07	0,00	0	Nee	Nee
829_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209911,43	374646,55	Nee		40,76	5	35,76	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,67	5	30,67	0,00	0	Nee	Nee
830_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209916,75	374636,66	Nee		43,27	5	38,27	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	Nee
830_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209916,75	374636,66	Nee		44,28	5	39,28	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,94	5	34,94	0,00	0	Nee	Nee
830_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209916,75	374636,66	Nee		46,40	5	41,40	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,08	5	36,08	0,00	0	Nee	Nee
831_A	Turkoois 8 Venlo	Woning	1,5	209899,86	374571,34	Nee		44,07	5	39,07	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee	Nee
831_B	Turkoois 8 Venlo	Woning	4,5	209899,86	374571,34	Nee		45,94	5	40,94	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,97	5	35,97	0,00	0	Nee	Nee
831_C	Turkoois 8 Venlo	Woning	7,5	209899,86	374571,34	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
832_A	Smaragd 25 Venlo	Woning	1,5	209853,83	374710,40	Nee		30,19	5	25,19	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,35	5	23,35	0,00	0	Nee	Nee
832_B	Smaragd 25 Venlo	Woning	4,5	209853,83	374710,40	Nee		33,74	5	28,74	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,99	5	26,99	0,00	0	Nee	Nee
832_C	Smaragd 25 Venlo	Woning	7,5	209853,83	374710,40	Nee		38,33	5	33,33	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,41	5	30,41	0,00	0	Nee	Nee
833_A	Smaragd 27 Venlo	Woning	1,5	209856,52	374706,00	Nee		28,93	5	23,93	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,77	5	21,77	0,00	0	Nee	Nee
833_B	Smaragd 27 Venlo	Woning	4,5	209856,52	374706,00	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,30	5	28,30	0,00	0	Nee	Nee
833_C	Smaragd 27 Venlo	Woning	7,5	209856,52	374706,00	Nee		38,38	5	33,38	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,95	5	30,95	0,00	0	Nee	Nee
834_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209807,59	374559,58	Nee		36,11	5	31,11	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,99	5	28,99	0,00	0	Nee	Nee
834_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209807,59	374559,58	Nee		37,84	5	32,84	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,54	5	30,54	0,00	0	Nee	Nee
834_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209807,59	374559,58	Nee		40,03	5	35,03	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,98	5	31,98	0,00	0	Nee	Nee
834_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209807,59	374559,58	Nee		41,18	5	36,18	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,84	5	32,84	0,00	0	Nee	Nee
835_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209810,79	374555,66	Nee		31,34	5	26,34	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,61	5	21,61	0,00	0	Nee	Nee
835_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209810,79	374555,66	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,15	5	24,15	0,00	0	Nee	Nee
835_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209810,79	374555,66	Nee		38,81	5	33,81	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,82	5	27,82	0,00	0	Nee	Nee
835_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209810,79	374555,66	Nee		43,72	5	38,72	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,85	5	33,85	0,00	0	Nee	Nee
836_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209802,18	374550,92	Nee		31,77	5	26,77	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
836_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209802,18	374550,92	Nee		33,92	5	28,92	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,66	5	26,66	0,00	0	Nee	Nee
836_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209802,18	374550,92	Nee		36,89	5	31,89	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,19	5	29,19	0,00	0	Nee	Nee
836_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209802,18	374550,92	Nee		39,49	5	34,49	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,10	5	30,10	0,00	0	Nee	Nee
837_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209801,61	374555,44	Nee		26,76	5	21,76	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,01	5	19,01	0,00	0	Nee	Nee
837_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209801,61	374555,44	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,58	5	21,58	0,00	0	Nee	Nee
837_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209801,61	374555,44	Nee		34,62	5	29,62	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,84	5	25,84	0,00	0	Nee	Nee
837_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209801,61	374555,44	Nee		37,89	5	32,89	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
838_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209803,30	374558,45	Nee		35,70	5	30,70	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,69	5	28,69	0,00	0	Nee	Nee
838_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209803,30	374558,45	Nee		37,49	5	32,49	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,31	5	30,31	0,00	0	Nee	Nee
838_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209803,30	374558,45	Nee		39,61	5	34,61	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,80	5	31,80	0,00	0	Nee	Nee
838_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209803,30	374558,45	Nee		40,76	5	35,76	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,64	5	32,64	0,00	0	Nee	Nee
839_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209826,00	374587,56	Nee		27,06	5	22,06	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,42	5	18,42	0,00	0	Nee	Nee
839_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209826,00	374587,56	Nee		30,88	5	25,88	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,47	5	21,47	0,00	0	Nee	Nee
839_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209826,00	374587,56	Nee		37,93	5	32,93	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,54	5	27,54	0,00	0	Nee	Nee
840_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209825,36	374585,66	Nee		29,14	5	24,14	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,14	5	19,14	0,00	0	Nee	Nee
840_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209825,36	374585,66	Nee		32,20	5	27,20	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,82	5	21,82	0,00	0	Nee	Nee
840_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209825,36	374585,66	Nee		38,37	5	33,37	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,83	5	27,83	0,00	0	Nee	Nee
841_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209823,15	374582,81	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,22	5	23,22	0,00	0	Nee	Nee
841_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209823,15	374582,81	Nee		35,75	5	30,75	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,06	5	26,06	0,00	0	Nee	Nee
841_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209823,15	374582,81	Nee		38,64	5	33,64	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,52	5	28,52	0,00	0	Nee	Nee
842_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209818,53	374596,02	Nee		30,63	5	25,63	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,56	5	22,56	0,00	0	Nee	Nee
842_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209818,53	374596,02	Nee		34,07	5	29,07	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	Nee
842_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209818,53	374596,02	Nee		39,10	5	34,10	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,74	5	30,74	0,00	0	Nee	Nee
843_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209842,26	374599,62	Nee		35,81	5	30,81	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,04	5	26,04	0,00	0	Nee	Nee
843_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209842,26	374599,62	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,48	5	28,48	0,00	0	Nee	Nee
843_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209842,26	374599,62	Nee		41,62	5	36,62	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,34	5	31,34	0,00	0	Nee	Nee
844_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209842,54	374595,44	Nee		37,62	5	32,62	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,05	5	27,05	0,00	0	Nee	Nee
844_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209842,54	374595,44	Nee		39,56	5	34,56	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,61	5	29,61	0,00	0	Nee	Nee
844_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209842,54	374595,44	Nee		42,30	5	37,30	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,97	5	31,97	0,00	0	Nee	Nee
845_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209841,63	374593,33	Nee		36,49	5	31,49	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,10	5	26,10	0,00	0	Nee	Nee
845_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209841,63	374593,33	Nee		38,61	5	33,61	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,96	5	28,96	0,00	0	Nee	Nee
845_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209841,63	374593,33	Nee		41,99	5	36,99	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,40	5	32,40	0,00	0	Nee	Nee
846_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209839,52	374590,51	Nee		34,74	5	29,74	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,52	5	24,52	0,00	0	Nee	Nee
846_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209839,52	374590,51	Nee		36,81	5	31,81	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,06	5	27,06	0,00	0	Nee	Nee
846_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209839,52	374590,51	Nee		39,95	5	34,95	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,69	5	29,69	0,00	0	Nee	Nee
847_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209835,37	374599,19	Nee		28,98	5	23,98	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,36	5	20,36	0,00	0	Nee	Nee
847_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209835,37	374599,19	Nee		32,60	5	27,60	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,27	5	23,27	0,00	0	Nee	Nee
847_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209835,37	374599,19	Nee		38,28	5	33,28	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,70	5	29,70	0,00	0	Nee	Nee
848_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209838,83	374602,26	Nee		30,56	5	25,56	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
848_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209838,83	374602,26	Nee		33,93	5	28,93	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,18	5	25,18	0,00	0	Nee	Nee
848_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209838,83	374602,26	Nee		39,07	5	34,07	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,53	5	30,53	0,00	0	Nee	Nee
849_A	Saffier 17 Venlo	Woning	1,5	209826,76	374599,90	Nee		31,54	5	26,54	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,98	5	22,98	0,00	0	Nee	Nee
849_B	Saffier 17 Venlo	Woning	4,5	209826,76	374599,90	Nee		34,53	5	29,53	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,04	5	26,04	0,00	0	Nee	Nee
849_C	Saffier 17 Venlo	Woning	7,5	209826,76	374599,90	Nee		39,24	5	34,24	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,90	5	30,90	0,00	0	Nee	Nee
850_A	Saffier 17 Venlo	Woning	1,5	209831,90	374599,83	Nee		30,17	5	25,17	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	Nee
850_B	Saffier 17 Venlo	Woning	4,5	209831,90	374599,83	Nee		33,27	5	28,27	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
850_C	Saffier 17 Venlo	Woning	7,5	209831,90	374599,83	Nee		39,11	5	34,11	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,17	5	29,17	0,00	0	Nee	Nee
851_A	Saffier 17 Venlo	Woning	1,5	209834,07	374587,94	Nee		34,41	5	29,41	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
851_B	Saffier 17 Venlo	Woning	4,5	209834,07	374587,94	Nee		36,44	5	31,44	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,55	5	26,55	0,00	0	Nee	Nee
851_C	Saffier 17 Venlo	Woning	7,5	209834,07	374587,94	Nee		39,56	5	34,56	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,23	5	29,23	0,00	0	Nee	Nee
852_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209781,23	374532,69	Nee		40,29	5	35,29	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,05	5	30,05	0,00	0	Nee	Nee
853_A	Langstraat 80 Venlo	Woning	1,5	209774,59	374535,87	Nee		24,33	5	19,33	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,57	5	17,57	0,00	0	Nee	Nee
853_B	Langstraat 80 Venlo	Woning	4,5	209774,59	374535,87	Nee		26,94	5	21,94	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,69	5	19,69	0,00	0	Nee	Nee
853_C	Langstraat 80 Venlo	Woning	7,5	209774,59	374535,87	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,73	5	24,73	0,00	0	Nee	Nee
853_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209774,59	374535,87	Nee		34,67	5	29,67	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
854_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209779,24	374541,64	Nee		38,56	5	33,56	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,29	5	30,29	0,00	0	Nee	Nee
855_A	Langstraat 80 Venlo	Woning	1,5	209785,49	374540,95	Nee		28,48	5	23,48	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,97	5	19,97	0,00	0	Nee	Nee
855_B	Langstraat 80 Venlo	Woning	4,5	209785,49	374540,95	Nee		32,28	5	27,28	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,78	5	23,78	0,00	0	Nee	Nee
855_C	Langstraat 80 Venlo	Woning	7,5	209785,49	374540,95	Nee		36,78	5	31,78	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,08	5	28,08	0,00	0	Nee	Nee
855_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209785,49	374540,95	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	Nee
856_A	Langstraat 80 Venlo	Woning	1,5	209786,05	374536,24	Nee		29,13	5	24,13	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,07	5	21,07	0,00	0	Nee	Nee
856_B	Langstraat 80 Venlo	Woning	4,5	209786,05	374536,24	Nee		32,81	5	27,81	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
856_C	Langstraat 80 Venlo	Woning	7,5	209786,05	374536,24	Nee		36,81	5	31,81	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,27	5	28,27	0,00	0	Nee	Nee
856_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209786,05	374536,24	Nee		42,75	5	37,75	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
857_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209777,27	374523,01	Nee		22,58	5	17,58	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,72	5	15,72	0,00	0	Nee	Nee
857_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209777,27	374523,01	Nee		24,29	5	19,29	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,67	5	17,67	0,00	0	Nee	Nee
857_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209777,27	374523,01	Nee		27,98	5	22,98	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,51	5	20,51	0,00	0	Nee	Nee
858_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209774,95	374524,84	Nee		24,93	5	19,93	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,30	5	18,30	0,00	0	Nee	Nee
858_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209774,95	374524,84	Nee		27,72	5	22,72	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
858_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209774,95	374524,84	Nee		32,62	5	27,62	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,40	5	25,40	0,00	0	Nee	Nee
859_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209775,63	374529,91	Nee		24,39	5	19,39	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,60	5	17,60	0,00	0	Nee	Nee
859_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209775,63	374529,91	Nee		27,07	5	22,07	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,02	5	20,02	0,00	0	Nee	Nee
859_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209775,63	374529,91	Nee		32,49	5	27,49	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,16	5	25,16	0,00	0	Nee	Nee
860_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209786,97	374531,41	Nee		27,83	5	22,83	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,11	5	19,11	0,00	0	Nee	Nee
860_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209786,97	374531,41	Nee		31,09	5	26,09	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,95	5	21,95	0,00	0	Nee	Nee
860_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209786,97	374531,41	Nee		35,37	5	30,37	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,40	5	26,40	0,00	0	Nee	Nee
861_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209788,24	374526,83	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,29	5	21,29	0,00	0	Nee	Nee
861_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209788,24	374526,83	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,66	5	24,66	0,00	0	Nee	Nee
861_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209788,24	374526,83	Nee		37,80	5	32,80	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,06	5	29,06	0,00	0	Nee	Nee
862_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209809,94	374541,02	Nee		42,19	5	37,19	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,94	5	31,94	0,00	0	Nee	Nee
863_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209805,03	374542,47	Nee		25,67	5	20,67	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,54	5	18,54	0,00	0	Nee	Nee
863_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209805,03	374542,47	Nee		28,51	5	23,51	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,32	5	21,32	0,00	0	Nee	Nee
863_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209805,03	374542,47	Nee		32,48	5	27,48	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,53	5	24,53	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
863_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209805,03	374542,47	Nee		39,04	5	34,04	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,88	5	30,88	0,00	0	Nee	Nee
864_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209803,28	374546,77	Nee		26,84	5	21,84	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,19	5	19,19	0,00	0	Nee	Nee
864_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209803,28	374546,77	Nee		30,12	5	25,12	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,03	5	22,03	0,00	0	Nee	Nee
864_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209803,28	374546,77	Nee		34,46	5	29,46	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,09	5	26,09	0,00	0	Nee	Nee
864_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209803,28	374546,77	Nee		39,60	5	34,60	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,08	5	31,08	0,00	0	Nee	Nee
865_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209813,13	374546,73	Nee		30,03	5	25,03	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,51	5	20,51	0,00	0	Nee	Nee
865_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209813,13	374546,73	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,44	5	23,44	0,00	0	Nee	Nee
865_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209813,13	374546,73	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,60	5	27,60	0,00	0	Nee	Nee
865_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209813,13	374546,73	Nee		43,88	5	38,88	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
866_A	Olivijn 8 Venlo	Woning	1,5	209729,58	374207,10	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee
866_B	Olivijn 8 Venlo	Woning	4,5	209729,58	374207,10	Nee		35,38	5	30,38	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,57	5	30,57	0,00	0	Nee	Nee
866_C	Olivijn 8 Venlo	Woning	7,5	209729,58	374207,10	Nee		37,22	5	32,22	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,81	5	31,81	0,00	0	Nee	Nee
867_A	Olivijn 8 Venlo	Woning	1,5	209732,13	374202,99	Nee		31,76	5	26,76	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,02	5	27,02	0,00	0	Nee	Nee
867_B	Olivijn 8 Venlo	Woning	4,5	209732,13	374202,99	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,98	5	28,98	0,00	0	Nee	Nee
867_C	Olivijn 8 Venlo	Woning	7,5	209732,13	374202,99	Nee		37,35	5	32,35	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,35	5	31,35	0,00	0	Nee	Nee
868_A	Olivijn 17 Venlo	Woning	1,5	209683,96	374252,91	Nee		26,33	5	21,33	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,63	5	20,63	0,00	0	Nee	Nee
868_B	Olivijn 17 Venlo	Woning	4,5	209683,96	374252,91	Nee		28,07	5	23,07	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,28	5	22,28	0,00	0	Nee	Nee
868_C	Olivijn 17 Venlo	Woning	7,5	209683,96	374252,91	Nee		32,01	5	27,01	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,76	5	25,76	0,00	0	Nee	Nee
869_A	Olivijn 17 Venlo	Woning	1,5	209687,75	374249,20	Nee		27,08	5	22,08	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,08	5	21,08	0,00	0	Nee	Nee
869_B	Olivijn 17 Venlo	Woning	4,5	209687,75	374249,20	Nee		30,33	5	25,33	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,17	5	24,17	0,00	0	Nee	Nee
869_C	Olivijn 17 Venlo	Woning	7,5	209687,75	374249,20	Nee		35,21	5	30,21	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,03	5	28,03	0,00	0	Nee	Nee
870_A	Olivijn 17 Venlo	Woning	1,5	209679,78	374244,75	Nee		26,81	5	21,81	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,95	5	20,95	0,00	0	Nee	Nee
870_B	Olivijn 17 Venlo	Woning	4,5	209679,78	374244,75	Nee		29,95	5	24,95	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,62	5	23,62	0,00	0	Nee	Nee
870_C	Olivijn 17 Venlo	Woning	7,5	209679,78	374244,75	Nee		34,61	5	29,61	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,58	5	26,58	0,00	0	Nee	Nee
871_A	Olivijn 10 Venlo	Woning	1,5	209744,06	374195,92	Nee		26,03	5	21,03	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,60	5	20,60	0,00	0	Nee	Nee
871_B	Olivijn 10 Venlo	Woning	4,5	209744,06	374195,92	Nee		28,48	5	23,48	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,74	5	22,74	0,00	0	Nee	Nee
871_C	Olivijn 10 Venlo	Woning	7,5	209744,06	374195,92	Nee		34,37	5	29,37	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	Nee
872_A	Olivijn 10 Venlo	Woning	1,5	209750,47	374201,57	Nee		36,35	5	31,35	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,95	5	31,95	0,00	0	Nee	Nee
872_B	Olivijn 10 Venlo	Woning	4,5	209750,47	374201,57	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,55	5	33,55	0,00	0	Nee	Nee
872_C	Olivijn 10 Venlo	Woning	7,5	209750,47	374201,57	Nee		39,80	5	34,80	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,86	5	34,86	0,00	0	Nee	Nee
873_A	Olivijn 12 Venlo	Woning	1,5	209755,95	374199,99	Nee		37,23	5	32,23	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,67	5	32,67	0,00	0	Nee	Nee
873_B	Olivijn 12 Venlo	Woning	4,5	209755,95	374199,99	Nee		38,89	5	33,89	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	Nee
873_C	Olivijn 12 Venlo	Woning	7,5	209755,95	374199,99	Nee		40,46	5	35,46	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,51	5	35,51	0,00	0	Nee	Nee
874_A	Olivijn 12 Venlo	Woning	1,5	209758,28	374197,44	Nee		34,69	5	29,69	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,04	5	30,04	0,00	0	Nee	Nee
874_B	Olivijn 12 Venlo	Woning	4,5	209758,28	374197,44	Nee		36,61	5	31,61	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,83	5	31,83	0,00	0	Nee	Nee
874_C	Olivijn 12 Venlo	Woning	7,5	209758,28	374197,44	Nee		39,34	5	34,34	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,19	5	34,19	0,00	0	Nee	Nee
877_A	Langstraat 140 Venlo	Woning	1,5	209712,16	374276,37	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,87	5	21,87	0,00	0	Nee	Nee
877_B	Langstraat 140 Venlo	Woning	4,5	209712,16	374276,37	Nee		31,02	5	26,02	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,61	5	24,61	0,00	0	Nee	Nee
877_C	Langstraat 140 Venlo	Woning	7,5	209712,16	374276,37	Nee		35,20	5	30,20	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,83	5	27,83	0,00	0	Nee	Nee
877_D	Langstraat 140 Venlo	Woning	10,5	209712,16	374276,37	Nee		38,59	5	33,59	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,83	5	30,83	0,00	0	Nee	Nee
878_A	Langstraat 140 Venlo	Woning	1,5	209710,05	374282,46	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,96	5	19,96	0,00	0	Nee	Nee
878_B	Langstraat 140 Venlo	Woning	4,5	209710,05	374282,46	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,20	5	23,20	0,00	0	Nee	Nee
878_C	Langstraat 140 Venlo	Woning	7,5	209710,05	374282,46	Nee		32,31	5	27,31	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,34	5	25,34	0,00	0	Nee	Nee
878_D	Langstraat 140 Venlo	Woning	10,5	209710,05	374282,46	Nee		37,03	5	32,03	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,47	5	29,47	0,00	0	Nee	Nee
879_A	Langstraat 152 Venlo	Woning	1,5	209715,19	374253,19	Nee		28,71	5	23,71	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,69	5	22,69	0,00	0	Nee	Nee
879_B	Langstraat 152 Venlo	Woning	4,5	209715,19	374253,19	Nee		32,03	5	27,03	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,66	5	25,66	0,00	0	Nee	Nee
879_C	Langstraat 152 Venlo	Woning	7,5	209715,19	374253,19	Nee		36,72	5	31,72	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,87	5	28,87	0,00	0	Nee	Nee
880_A	Langstraat 152 Venlo	Woning	1,5	209710,68	374251,46	Nee		26,03	5	21,03	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	Nee
880_B	Langstraat 152 Venlo	Woning	4,5	209710,68	374251,46	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,13	5	23,13	0,00	0	Nee	Nee
880_C	Langstraat 152 Venlo	Woning	7,5	209710,68	374251,46	Nee		34,56	5	29,56	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
881_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209711,08	374269,66	Nee		26,05	5	21,05	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,07	5	20,07	0,00	0	Nee	Nee
881_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209711,08	374269,66	Nee		28,85	5	23,85	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,44	5	22,44	0,00	0	Nee	Nee
881_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209711,08	374269,66	Nee		32,12	5	27,12	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,82	5	24,82	0,00	0	Nee	Nee
882_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209714,94	374266,38	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,18	5	22,18	0,00	0	Nee	Nee
882_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209714,94	374266,38	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,03	5	25,03	0,00	0	Nee	Nee
882_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209714,94	374266,38	Nee		35,77	5	30,77	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
883_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209715,20	374262,64	Nee		27,62	5	22,62	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,25	5	21,25	0,00	0	Nee	Nee
883_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209715,20	374262,64	Nee		30,76	5	25,76	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,02	5	24,02	0,00	0	Nee	Nee
883_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209715,20	374262,64	Nee		34,76	5	29,76	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,87	5	26,87	0,00	0	Nee	Nee
884_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209717,06	374258,81	Nee		28,92	5	23,92	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,82	5	22,82	0,00	0	Nee	Nee
884_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209717,06	374258,81	Nee		32,09	5	27,09	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,62	5	25,62	0,00	0	Nee	Nee
884_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209717,06	374258,81	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,04	5	29,04	0,00	0	Nee	Nee
885_A	Langstraat 171 Venlo	Woning	1,5	209720,27	374186,63	Nee		31,94	5	26,94	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,32	5	28,32	0,00	0	Nee	Nee
885_B	Langstraat 171 Venlo	Woning	4,5	209720,27	374186,63	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,72	5	29,72	0,00	0	Nee	Nee
885_C	Langstraat 171 Venlo	Woning	7,5	209720,27	374186,63	Nee		35,95	5	30,95	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,34	5	31,34	0,00	0	Nee	Nee
885_D	Langstraat 171 Venlo	Woning	10,5	209720,27	374186,63	Nee		38,40	5	33,40	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,70	5	32,70	0,00	0	Nee	Nee
886_A	Langstraat 171 Venlo	Woning	1,5	209725,71	374178,86	Nee		35,43	5	30,43	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,71	5	31,71	0,00	0	Nee	Nee
886_B	Langstraat 171 Venlo	Woning	4,5	209725,71	374178,86	Nee		37,32	5	32,32	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,36	5	33,36	0,00	0	Nee	Nee
886_C	Langstraat 171 Venlo	Woning	7,5	209725,71	374178,86	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,42	5	35,42	0,00	0	Nee	Nee
886_D	Langstraat 171 Venlo	Woning	10,5	209725,71	374178,86	Nee		41,27	5	36,27	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	Nee
887_A	Langstraat 166 Venlo	Woning	1,5	209681,93	374174,87	Nee		24,93	5	19,93	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
887_B	Langstraat 166 Venlo	Woning	4,5	209681,93	374174,87	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,10	5	23,10	0,00	0	Nee	Nee
887_C	Langstraat 166 Venlo	Woning	7,5	209681,93	374174,87	Nee		34,32	5	29,32	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,43	5	29,43	0,00	0	Nee	Nee
888_A	Langstraat 166 Venlo	Woning	1,5	209684,83	374172,38	Nee		24,91	5	19,91	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,96	5	19,96	0,00	0	Nee	Nee
888_B	Langstraat 166 Venlo	Woning	4,5	209684,83	374172,38	Nee		27,74	5	22,74	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,65	5	22,65	0,00	0	Nee	Nee
888_C	Langstraat 166 Venlo	Woning	7,5	209684,83	374172,38	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,17	5	27,17	0,00	0	Nee	Nee
889_A	Langstraat 166 Venlo	Woning	1,5	209687,40	374168,30	Nee		33,58	5	28,58	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	Nee
889_B	Langstraat 166 Venlo	Woning	4,5	209687,40	374168,30	Nee		35,37	5	30,37	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,26	5	31,26	0,00	0	Nee	Nee
889_C	Langstraat 166 Venlo	Woning	7,5	209687,40	374168,30	Nee		38,08	5	33,08	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,86	5	32,86	0,00	0	Nee	Nee
890_A	Langstraat 162 Venlo	Woning	1,5	209687,63	374191,92	Nee		24,99	5	19,99	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,08	5	20,08	0,00	0	Nee	Nee
890_B	Langstraat 162 Venlo	Woning	4,5	209687,63	374191,92	Nee		27,43	5	22,43	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,47	5	22,47	0,00	0	Nee	Nee
890_C	Langstraat 162 Venlo	Woning	7,5	209687,63	374191,92	Nee		32,79	5	27,79	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	Nee
891_A	Langstraat 162 Venlo	Woning	1,5	209690,53	374189,43	Nee		25,67	5	20,67	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,42	5	20,42	0,00	0	Nee	Nee
891_B	Langstraat 162 Venlo	Woning	4,5	209690,53	374189,43	Nee		28,43	5	23,43	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,86	5	22,86	0,00	0	Nee	Nee
891_C	Langstraat 162 Venlo	Woning	7,5	209690,53	374189,43	Nee		33,08	5	28,08	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,63	5	26,63	0,00	0	Nee	Nee
892_A	Langstraat 162 Venlo	Woning	1,5	209693,11	374185,35	Nee		28,19	5	23,19	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,70	5	22,70	0,00	0	Nee	Nee
892_B	Langstraat 162 Venlo	Woning	4,5	209693,11	374185,35	Nee		31,62	5	26,62	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,69	5	25,69	0,00	0	Nee	Nee
892_C	Langstraat 162 Venlo	Woning	7,5	209693,11	374185,35	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,27	5	29,27	0,00	0	Nee	Nee
893_A	Langstraat 164 Venlo	Woning	1,5	209691,23	374179,74	Nee		27,91	5	22,91	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,30	5	22,30	0,00	0	Nee	Nee
893_B	Langstraat 164 Venlo	Woning	4,5	209691,23	374179,74	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,44	5	25,44	0,00	0	Nee	Nee
893_C	Langstraat 164 Venlo	Woning	7,5	209691,23	374179,74	Nee		36,79	5	31,79	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,60	5	29,60	0,00	0	Nee	Nee
894_A	Langstraat 156 Venlo	Woning	1,5	209697,36	374220,07	Nee		29,11	5	24,11	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,11	5	24,11	0,00	0	Nee	Nee
894_B	Langstraat 156 Venlo	Woning	4,5	209697,36	374220,07	Nee		31,26	5	26,26	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,83	5	25,83	0,00	0	Nee	Nee
894_C	Langstraat 156 Venlo	Woning	7,5	209697,36	374220,07	Nee		34,91	5	29,91	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,77	5	27,77	0,00	0	Nee	Nee
895_A	Langstraat 156 Venlo	Woning	1,5	209701,53	374217,71	Nee		32,01	5	27,01	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,06	5	27,06	0,00	0	Nee	Nee
895_B	Langstraat 156 Venlo	Woning	4,5	209701,53	374217,71	Nee		33,82	5	28,82	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,58	5	28,58	0,00	0	Nee	Nee
895_C	Langstraat 156 Venlo	Woning	7,5	209701,53	374217,71	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,98	5	29,98	0,00	0	Nee	Nee
896_A	Langstraat 156 Venlo	Woning	1,5	209702,68	374213,97	Nee		32,43	5	27,43	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,64	5	27,64	0,00	0	Nee	Nee
896_B	Langstraat 156 Venlo	Woning	4,5	209702,68	374213,97	Nee		34,50	5	29,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,39	5	29,39	0,00	0	Nee	Nee
896_C	Langstraat 156 Venlo	Woning	7,5	209702,68	374213,97	Nee		37,89	5	32,89	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,28	5	31,28	0,00	0	Nee	Nee
897_A	Langstraat 158 Venlo	Woning	1,5	209693,34	374208,99	Nee		25,50	5	20,50	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,39	5	20,39	0,00	0	Nee	Nee
897_B	Langstraat 158 Venlo	Woning	4,5	209693,34	374208,99	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,88	5	22,88	0,00	0	Nee	Nee
897_C	Langstraat 158 Venlo	Woning	7,5	209693,34	374208,99	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,57	5	28,57	0,00	0	Nee	Nee
898_A	Langstraat 158 Venlo	Woning	1,5	209696,23	374206,49	Nee		25,81	5	20,81	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	Nee
898_B	Langstraat 158 Venlo	Woning	4,5	209696,23	374206,49	Nee		28,50	5	23,50	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,00	5	23,00	0,00	0	Nee	Nee
898_C	Langstraat 158 Venlo	Woning	7,5	209696,23	374206,49	Nee		33,25	5	28,25	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,90	5	26,90	0,00	0	Nee	Nee
899_A	Langstraat 158 Venlo	Woning	1,5	209698,81	374202,41	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,17	5	26,17	0,00	0	Nee	Nee
899_B	Langstraat 158 Venlo	Woning	4,5	209698,81	374202,41	Nee		33,27	5	28,27	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,26	5	28,26	0,00	0	Nee	Nee
899_C	Langstraat 158 Venlo	Woning	7,5	209698,81	374202,41	Nee		37,77	5	32,77	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,85	5	30,85	0,00	0	Nee	Nee
900_A	Langstraat 160 Venlo	Woning	1,5	209696,93	374196,79	Nee		33,01	5	28,01	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,97	5	28,97	0,00	0	Nee	Nee
900_B	Langstraat 160 Venlo	Woning	4,5	209696,93	374196,79	Nee		35,03	5	30,03	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,57	5	30,57	0,00	0	Nee	Nee
900_C	Langstraat 160 Venlo	Woning	7,5	209696,93	374196,79	Nee		38,58	5	33,58	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,48	5	32,48	0,00	0	Nee	Nee
901_A	Langstraat 175 Venlo	Woning	1,5	209716,31	374165,16	Nee		35,74	5	30,74	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	Nee
901_B	Langstraat 175 Venlo	Woning	4,5	209716,31	374165,16	Nee		37,40	5	32,40	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	Nee
901_C	Langstraat 175 Venlo	Woning	7,5	209716,31	374165,16	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	Nee
902_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209709,35	374175,95	Nee		26,62	5	21,62	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,65	5	21,65	0,00	0	Nee	Nee
902_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209709,35	374175,95	Nee		31,25	5	26,25	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,79	5	26,79	0,00	0	Nee	Nee
902_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209709,35	374175,95	Nee		34,66	5	29,66	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,25	5	30,25	0,00	0	Nee	Nee
903_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209713,28	374173,24	Nee		26,76	5	21,76	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,14	5	22,14	0,00	0	Nee	Nee
903_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209713,28	374173,24	Nee		31,95	5	26,95	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,02	5	28,02	0,00	0	Nee	Nee
903_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209713,28	374173,24	Nee		37,98	5	32,98	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,97	5	33,97	0,00	0	Nee	Nee
904_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209720,10	374169,81	Nee		27,53	5	22,53	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,04	5	23,04	0,00	0	Nee	Nee
904_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209720,10	374169,81	Nee		32,40	5	27,40	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,38	5	28,38	0,00	0	Nee	Nee
904_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209720,10	374169,81	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,84	5	33,84	0,00	0	Nee	Nee
905_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209721,74	374167,30	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,11	5	29,11	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{totc} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{totc} - 110 lid g [dB]	L_{totc} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{totc} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{totc} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
905_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209721,74	374167,30	Nee		35,54	5	30,54	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,33	5	31,33	0,00	0	Nee	Nee
905_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209721,74	374167,30	Nee		40,26	5	35,26	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,89	5	35,89	0,00	0	Nee	Nee
906_A	Langstraat 154 Venlo	Woning	1,5	209708,80	374245,81	Nee		25,73	5	20,73	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,11	5	20,11	0,00	0	Nee	Nee
906_B	Langstraat 154 Venlo	Woning	4,5	209708,80	374245,81	Nee		28,91	5	23,91	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,04	5	23,04	0,00	0	Nee	Nee
906_C	Langstraat 154 Venlo	Woning	7,5	209708,80	374245,81	Nee		33,44	5	28,44	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,46	5	26,46	0,00	0	Nee	Nee
907_A	Langstraat 154 Venlo	Woning	1,5	209711,39	374241,74	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,90	5	22,90	0,00	0	Nee	Nee
907_B	Langstraat 154 Venlo	Woning	4,5	209711,39	374241,74	Nee		32,27	5	27,27	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,88	5	25,88	0,00	0	Nee	Nee
907_C	Langstraat 154 Venlo	Woning	7,5	209711,39	374241,74	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
908_A	Olivijn 17A Venlo	Woning	1,5	209709,52	374236,13	Nee		29,43	5	24,43	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee
908_B	Olivijn 17A Venlo	Woning	4,5	209709,52	374236,13	Nee		32,54	5	27,54	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,43	5	26,43	0,00	0	Nee	Nee
908_C	Olivijn 17A Venlo	Woning	7,5	209709,52	374236,13	Nee		37,30	5	32,30	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,35	5	29,35	0,00	0	Nee	Nee
909_A	Olivijn 17A Venlo	Woning	1,5	209705,26	374234,31	Nee		30,86	5	25,86	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,71	5	25,71	0,00	0	Nee	Nee
909_B	Olivijn 17A Venlo	Woning	4,5	209705,26	374234,31	Nee		31,90	5	26,90	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,42	5	26,42	0,00	0	Nee	Nee
909_C	Olivijn 17A Venlo	Woning	7,5	209705,26	374234,31	Nee		34,99	5	29,99	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,48	5	28,48	0,00	0	Nee	Nee
910_A	Langstraat 159 Venlo	Woning	1,5	209730,62	374197,79	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,03	5	26,03	0,00	0	Nee	Nee
910_B	Langstraat 159 Venlo	Woning	4,5	209730,62	374197,79	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	Nee
910_C	Langstraat 159 Venlo	Woning	7,5	209730,62	374197,79	Nee		37,70	5	32,70	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,67	5	31,67	0,00	0	Nee	Nee
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	4,5	210142,62	374555,18	Nee		39,40	5	34,40	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,52	5	39,52	0,00	0	Nee	Nee
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	7,5	210142,62	374555,18	Nee		45,82	5	40,82	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,59	5	42,59	0,00	0	Nee	Nee
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	1,5	210144,53	374550,61	Nee		32,70	5	27,70	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,78	5	33,78	0,00	0	Nee	Nee
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	4,5	210144,53	374550,61	Nee		40,05	5	35,05	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,05	5	40,05	0,00	0	Nee	Nee
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	7,5	210144,53	374550,61	Nee		46,27	5	41,27	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,71	5	42,71	0,00	0	Nee	Nee
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210146,82	374544,73	Nee		31,17	5	26,17	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,29	5	35,29	0,00	0	Nee	Nee
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	4,5	210146,82	374544,73	Nee		39,74	5	34,74	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,09	5	40,09	0,00	0	Nee	Nee
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	7,5	210146,82	374544,73	Nee		46,01	5	41,01	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,15	5	43,15	0,00	0	Nee	Nee
1072_A	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210254,95	374692,88	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,01	5	34,01	0,00	0	Nee	Nee
1072_B	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210254,95	374692,88	Nee		41,57	5	36,57	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,22	5	35,22	0,00	0	Nee	Nee
1072_C	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	Woning	7,5	210254,95	374692,88	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,11	5	36,11	0,00	0	Nee	Nee
1073_A	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210259,34	374688,88	Nee		39,46	5	34,46	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	Nee
1073_B	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210259,34	374688,88	Nee		41,02	5	36,02	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,87	5	34,87	0,00	0	Nee	Nee
1073_C	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210259,34	374688,88	Nee		42,06	5	37,06	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,70	5	35,70	0,00	0	Nee	Nee
1102_A	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210250,52	374696,92	Nee		40,77	5	35,77	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,72	5	34,72	0,00	0	Nee	Nee
1102_B	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210250,52	374696,92	Nee		42,26	5	37,26	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,94	5	35,94	0,00	0	Nee	Nee
1102_C	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	Woning	7,5	210250,52	374696,92	Nee		43,28	5	38,28	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,85	5	36,85	0,00	0	Nee	Nee
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	Woning	1,5	210263,92	374684,71	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,92	5	32,92	0,00	0	Nee	Nee
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	Woning	4,5	210263,92	374684,71	Nee		40,36	5	35,36	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	Nee
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	Woning	7,5	210263,92	374684,71	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,94	5	34,94	0,00	0	Nee	Nee
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	Woning	1,5	210263,92	374684,71	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,92	5	32,92	0,00	0	Nee	Nee
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	Woning	4,5	210263,92	374684,71	Nee		40,36	5	35,36	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	Nee
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	Woning	7,5	210263,92	374684,71	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,94	5	34,94	0,00	0	Nee	Nee
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210252,97	374653,07	Nee		31,44	5	26,44	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,68	5	24,68	0,00	0	Nee	Nee
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210252,97	374653,07	Nee		34,30	5	29,30	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,32	5	27,32	0,00	0	Nee	Nee
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210252,97	374653,07	Nee		39,28	5	34,28	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	Nee
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210252,97	374653,07	Nee		31,44	5	26,44	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,68	5	24,68	0,00	0	Nee	Nee
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210252,97	374653,07	Nee		34,30	5	29,30	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,32	5	27,32	0,00	0	Nee	Nee
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210252,97	374653,07	Nee		39,28	5	34,28	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	Nee
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210262,62	374644,26	Nee		25,06	5	20,06	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,15	5	18,15	0,00	0	Nee	Nee
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210262,62	374644,26	Nee		28,52	5	23,52	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,92	5	21,92	0,00	0	Nee	Nee
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210262,62	374644,26	Nee		32,30	5	27,30	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,77	5	25,77	0,00	0	Nee	Nee
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210262,62	374644,26	Nee		25,06	5	20,06	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,15	5	18,15	0,00	0	Nee	Nee
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210262,62	374644,26	Nee		28,52	5	23,52	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,92	5	21,92	0,00	0	Nee	Nee
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210262,62	374644,26	Nee		32,30	5	27,30	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,77	5	25,77	0,00	0	Nee	Nee
1112_A	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210265,56	374631,32	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,38	5	22,38	0,00	0	Nee	Nee
1112_B	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210265,56	374631,32	Nee		32,32	5	27,32	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,13	5	26,13	0,00	0	Nee	Nee
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210265,56	374631,32	Nee		37,84	5	32,84	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,59	5	31,59	0,00	0	Nee	Nee
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210265,56	374631,32	Nee		37,84	5	32,84	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,59	5	31,59	0,00	0	Nee	Nee
1113_A	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210269,96	374627,10	Nee		29,04	5	24,04	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,41	5	22,41	0,00	0	Nee	Nee
1113_B	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210269,96	374627,10	Nee		32,53	5	27,53	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,96	5	25,96	0,00	0	Nee	Nee
1113_C	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210269,96	374627,10	Nee		37,52	5	32,52	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,33	5	31,33	0,00	0	Nee	Nee
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	Woning	1,5	210245,41	374664,90	Nee		29,92	5	24,92	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,76	5	22,76	0,00	0	Nee	Nee
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	Woning	4,5	210245,41	374664,90	Nee		34,58	5	29,58	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,08	5	27,08	0,00	0	Nee	Nee
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	Woning	7,5	210245,41	374664,90	Nee		40,72	5	35,72	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,05	5	33,05	0,00	0	Nee	Nee
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	Woning	10,5	210245,41	374664,90	Nee		43,40	5	38,40	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,94	5	36,94

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
1237_B	*Schwarzenbergstraat 18 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210219,14*	*374674,74*	*Nee*		*45,43*	*5*	*40,43*	*40*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*43,37*	*5*	*38,37*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1237_C	*Schwarzenbergstraat 18 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210223,65*	*374676,01*	*Nee*		*34,44*	*5*	*29,44*	*29*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*33,38*	*5*	*28,38*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1238_A	*Schwarzenbergstraat 16 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210217,87*	*374688,43*	*Nee*		*37,47*	*5*	*32,47*	*32*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*34,73*	*5*	*29,73*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1238_B	*Schwarzenbergstraat 16 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210217,87*	*374688,43*	*Nee*		*44,86*	*5*	*39,86*	*40*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*42,81*	*5*	*37,81*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1238_C	*Schwarzenbergstraat 16 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210217,87*	*374688,43*	*Nee*		*46,24*	*5*	*41,24*	*41*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,38*	*5*	*39,38*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1239_A	*Schwarzenbergstraat 3 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210219,53*	*374725,14*	*Nee*		*45,64*	*5*	*40,64*	*41*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,74*	*5*	*39,74*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1239_B	*Schwarzenbergstraat 3 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210219,53*	*374725,14*	*Nee*		*47,14*	*5*	*42,14*	*42*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*46,19*	*5*	*41,19*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1239_C	*Schwarzenbergstraat 3 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210219,53*	*374725,14*	*Nee*		*48,25*	*5*	*43,25*	*43*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*47,23*	*5*	*42,23*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1239_A	*Schwarzenbergstraat 3 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210219,53*	*374725,14*	*Nee*		*45,64*	*5*	*40,64*	*41*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,74*	*5*	*39,74*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1239_B	*Schwarzenbergstraat 3 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210219,53*	*374725,14*	*Nee*		*47,14*	*5*	*42,14*	*42*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*46,19*	*5*	*41,19*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1239_C	*Schwarzenbergstraat 3 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210219,53*	*374725,14*	*Nee*		*48,25*	*5*	*43,25*	*43*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*47,23*	*5*	*42,23*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1240_A	*Schwarzenbergstraat 5 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210223,98*	*374721,08*	*Nee*		*44,62*	*5*	*39,62*	*40*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*43,77*	*5*	*38,77*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1240_B	*Schwarzenbergstraat 5 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210223,98*	*374721,08*	*Nee*		*46,12*	*5*	*41,12*	*41*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*45,21*	*5*	*40,21*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1240_C	*Schwarzenbergstraat 5 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210223,98*	*374721,08*	*Nee*		*47,30*	*5*	*42,30*	*42*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*46,27*	*5*	*41,27*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1241_A	*Schwarzenbergstraat 7 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210228,35*	*374717,10*	*Nee*		*44,16*	*5*	*39,16*	*39*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*43,27*	*5*	*38,27*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1241_B	*Schwarzenbergstraat 7 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210228,35*	*374717,10*	*Nee*		*45,59*	*5*	*40,59*	*41*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,63*	*5*	*39,63*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1241_C	*Schwarzenbergstraat 7 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210228,35*	*374717,10*	*Nee*		*46,84*	*5*	*41,84*	*42*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*45,66*	*5*	*40,66*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1242_A	*Schwarzenbergstraat 9 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210232,73*	*374713,11*	*Nee*		*43,34*	*5*	*38,34*	*38*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*42,42*	*5*	*37,42*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1242_B	*Schwarzenbergstraat 9 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210232,73*	*374713,11*	*Nee*		*44,84*	*5*	*39,84*	*40*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*43,84*	*5*	*38,84*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1242_C	*Schwarzenbergstraat 9 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210232,73*	*374713,11*	*Nee*		*45,92*	*5*	*40,92*	*41*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,84*	*5*	*39,84*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1243_A	*Schwarzenbergstraat 11 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210237,12*	*374709,12*	*Nee*		*42,67*	*5*	*37,67*	*38*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*41,75*	*5*	*36,75*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1243_B	*Schwarzenbergstraat 11 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210237,12*	*374709,12*	*Nee*		*44,14*	*5*	*39,14*	*39*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*43,08*	*5*	*38,08*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*
1243_C	*Schwarzenbergstraat 11 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210237,12*	*374709,12*	*Nee*		*45,29*	*5*	*40,29*	*40*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*44,08*	*5*	*39,08*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*

Bijlage 3b

Berekende geluidbelasting toekomstige situatie Variant 2 ovonde

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Guliksebaan.

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	4,5	210084,18	374263,12	Nee		34,63	5	29,63	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,18	5	30,18	0,00	0	Nee	Nee
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	7,5	210084,18	374263,12	Nee		35,55	5	30,55	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,13	5	31,13	0,00	0	Nee	Nee
16_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209757,96	374478,55	Nee		37,94	5	32,94	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,41	5	21,41	0,00	0	Nee	Nee
16_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209757,96	374478,55	Nee		39,53	5	34,53	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
16_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209757,96	374478,55	Nee		41,14	5	36,14	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,21	5	27,21	0,00	0	Nee	Nee
17_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209753,92	374468,97	Nee		25,05	5	20,05	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,55	5	17,55	0,00	0	Nee	Nee
17_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209753,92	374468,97	Nee		28,16	5	23,16	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,64	5	20,64	0,00	0	Nee	Nee
17_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209753,92	374468,97	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,33	5	25,33	0,00	0	Nee	Nee
18_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209750,51	374468,13	Nee		26,51	5	21,51	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,40	5	18,40	0,00	0	Nee	Nee
18_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209750,51	374468,13	Nee		29,85	5	24,85	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
18_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209750,51	374468,13	Nee		35,95	5	30,95	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,28	5	27,28	0,00	0	Nee	Nee
19_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209747,41	374466,90	Nee		25,99	5	20,99	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,67	5	17,67	0,00	0	Nee	Nee
19_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209747,41	374466,90	Nee		29,00	5	24,00	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,71	5	20,71	0,00	0	Nee	Nee
19_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209747,41	374466,90	Nee		34,80	5	29,80	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,13	5	26,13	0,00	0	Nee	Nee
23_A	Morion 27 Venlo	Woning	1,5	209851,46	374413,27	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,35	5	29,35	0,00	0	Nee	Nee
23_B	Morion 27 Venlo	Woning	4,5	209851,46	374413,27	Nee		45,78	5	40,78	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,17	5	34,17	0,00	0	Nee	Nee
23_C	Morion 27 Venlo	Woning	7,5	209851,46	374413,27	Nee		48,51	5	43,51	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	Nee
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	1,5	210071,72	374276,52	Nee		30,89	5	25,89	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,97	5	25,97	0,00	0	Nee	Nee
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	4,5	210071,72	374276,52	Nee		32,28	5	27,28	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,00	5	28,00	0,00	0	Nee	Nee
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	7,5	210071,72	374276,52	Nee		34,34	5	29,34	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,00	5	30,00	0,00	0	Nee	Nee
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	10,5	210071,72	374276,52	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,12	5	32,12	0,00	0	Nee	Nee
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210099,73	374246,44	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,76	5	29,76	0,00	0	Nee	Nee
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210099,73	374246,44	Nee		34,40	5	29,40	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	Nee
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210099,73	374246,44	Nee		35,44	5	30,44	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,97	5	32,97	0,00	0	Nee	Nee
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210093,45	374253,16	Nee		33,09	5	28,09	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,88	5	29,88	0,00	0	Nee	Nee
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210093,45	374253,16	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,48	5	31,48	0,00	0	Nee	Nee
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210093,45	374253,16	Nee		35,85	5	30,85	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,54	5	32,54	0,00	0	Nee	Nee
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210057,63	374275,79	Nee		17,82	5	12,82	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,53	5	7,53	0,00	0	Nee	Nee
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210057,63	374275,79	Nee		31,85	5	26,85	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,48	5	21,48	0,00	0	Nee	Nee
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210057,63	374275,79	Nee		31,61	5	26,61	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,03	5	26,03	0,00	0	Nee	Nee
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210057,63	374275,79	Nee		34,13	5	29,13	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,28	5	29,28	0,00	0	Nee	Nee
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210057,63	374275,79	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,73	5	29,73	0,00	0	Nee	Nee
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,61	374280,94	Nee		38,29	5	33,29	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,70	5	34,70	0,00	0	Nee	Nee
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,61	374280,94	Nee		40,03	5	35,03	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,66	5	35,66	0,00	0	Nee	Nee
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,61	374280,94	Nee		40,47	5	35,47	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,81	5	36,81	0,00	0	Nee	Nee
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,61	374280,94	Nee		42,32	5	37,32	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	Nee
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,61	374280,94	Nee		43,03	5	38,03	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,49	5	39,49	0,00	0	Nee	Nee
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210044,24	374294,10	Nee		41,44	5	36,44	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,81	5	36,81	0,00	0	Nee	Nee
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210044,24	374294,10	Nee		43,65	5	38,65	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,79	5	37,79	0,00	0	Nee	Nee
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210044,24	374294,10	Nee		43,98	5	38,98	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,68	5	38,68	0,00	0	Nee	Nee
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210044,24	374294,10	Nee		45,04	5	40,04	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,70	5	39,70	0,00	0	Nee	Nee
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210044,24	374294,10	Nee		44,35	5	39,35	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,22	5	40,22	0,00	0	Nee	Nee
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,25	374309,22	Nee		46,34	5	41,34	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,07	5	38,07	0,00	0	Nee	Nee
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,25	374309,22	Nee		47,36	5	42,36	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,00	5	39,00	0,00	0	Nee	Nee
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,25	374309,22	Nee		48,03	5	43,03	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,93	5	39,93	0,00	0	Nee	Nee
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,25	374309,22	Nee		48,34	5	43,34	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,75	5	40,75	0,00	0	Nee	Nee
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,25	374309,22	Nee		48,85	5	43,85	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,21	5	41,21	0,00	0	Nee	Nee
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210053,21	374318,19	Nee		46,20	5	41,20	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,69	5	38,69	0,00	0	Nee	Nee
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210053,21	374318,19	Nee		47,33	5	42,33	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,66	5	39,66	0,00	0	Nee	Nee
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210053,21	374318,19	Nee		48,14	5	43,14	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,43	5	40,43	0,00	0	Nee	Nee
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210053,21	374318,19	Nee		48,75	5	43,75	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,15	5	41,15	0,00	0	Nee	Nee
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210053,21	374318,19	Nee		49,06	5	44,06	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,14	5	41,14	0,00	0	Nee	Nee
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210058,08	374316,93	Nee		45,71	5	40,71	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,82	5	34,82	0,00	0	Nee	Nee
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210058,08	374316,93	Nee		46,78	5	41,78	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	Nee
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210058,08	374316,93	Nee		47,68	5	42,68	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,67	5	36,67	0,00	0	Nee	Nee
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210058,08	374316,93	Nee		48,58	5	43,58	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,69	5	37,69	0,00	0	Nee	Nee
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210058,08	374316,93	Nee		47,87	5	42,87	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,60	5	36,60	0,00	0	Nee	Nee
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,92	374275,53	Nee		22,07	5	17,07	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,93	5	15,93	0,00	0	Nee	Nee
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,92	374275,53	Nee		24,77	5	19,77	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,45	5	18,45	0,00	0	Nee	Nee
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,92	374275,53	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,13	5	22,13	0,00	0	Nee	Nee
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,02	374281,12	Nee		27,69	5	22,69	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,02	374281,12	Nee		30,31	5	25,31	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,30	5	25,30	0,00	0	Nee	Nee
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,02	374281,12	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,03	5	28,03	0,00	0	Nee	Nee
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210007,37	374265,20	Nee		45,91	5	40,91	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,95	5	39,95	0,00	0	Nee	Nee
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210007,37	374265,20	Nee		46,86	5	41,86	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,83	5	40,83	0,00	0	Nee	Nee
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210007,37	374265,20	Nee		47,13	5	42,13	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,67	5	41,67	0,00	0	Nee	Nee
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210011,98	374266,22	Nee		40,32	5	35,32	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,98	5	35,98	0,00	0	Nee	Nee
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210011,98	374266,22	Nee		41,71	5	36,71	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210011,98	374266,22	Nee		44,11	5	39,11	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,45	5	38,45	0,00	0	Nee	Nee
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210008,54	374253,98	Nee		41,50	5	36,50	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,88	5	36,88	0,00	0	Nee	Nee
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210008,54	374253,98	Nee		43,38	5	38,38	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,82	5	37,82	0,00	0	Nee	Nee
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210008,54	374253,98	Nee		43,65	5	38,65	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,77	5	38,77	0,00	0	Nee	Nee
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210005,71	374259,22	Nee		45,93	5	40,93	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,08	5	40,08	0,00	0	Nee	Nee
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210005,71	374259,22	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,84	5	40,84	0,00	0	Nee	Nee
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210005,71	374259,22	Nee		47,12	5	42,12	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,67	5	41,67	0,00	0	Nee	Nee
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210003,69	374226,64	Nee		44,47	5	39,47	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,01	5	39,01	0,00	0	Nee	Nee
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210003,69	374226,64	Nee		45,82	5	40,82	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,06	5	40,06	0,00	0	Nee	Nee
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210003,69	374226,64	Nee		45,87	5	40,87	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,83	5	40,83	0,00	0	Nee	Nee
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210009,37	374229,39	Nee		40,97	5	35,97	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,21	5	36,21	0,00	0	Nee	Nee
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210009,37	374229,39	Nee		41,95	5	36,95	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,05	5	37,05	0,00	0	Nee	Nee
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210009,37	374229,39	Nee		41,58	5	36,58	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,87	5	37,87	0,00	0	Nee	Nee
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210008,38	374217,89	Nee		39,85	5	34,85	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	Nee
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210008,38	374217,89	Nee		40,91	5	35,91	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,21	5	36,21	0,00	0	Nee	Nee
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210008,38	374217,89	Nee		42,22	5	37,22	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,22	5	37,22	0,00	0	Nee	Nee
171_A	Morion 29 Venlo	Woning	1,5	209856,78	374411,99	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,30	5	30,30	0,00	0	Nee	Nee
171_B	Morion 29 Venlo	Woning	4,5	209856,78	374411,99	Nee		47,03	5	42,03	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,30	5	35,30	0,00	0	Nee	Nee
171_C	Morion 29 Venlo	Woning	7,5	209856,78	374411,99	Nee		49,32	5	44,32	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,54	5	37,54	0,00	0	Nee	Nee
197_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209780,19	374458,87	Nee		25,93	5	20,93	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,13	5	17,13	0,00	0	Nee	Nee
197_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209780,19	374458,87	Nee		28,31	5	23,31	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,31	5	19,31	0,00	0	Nee	Nee
197_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209780,19	374458,87	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,09	5	25,09	0,00	0	Nee	Nee
198_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209784,27	374470,39	Nee		39,36	5	34,36	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,22	5	22,22	0,00	0	Nee	Nee
198_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209784,27	374470,39	Nee		40,86	5	35,86	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,05	5	25,05	0,00	0	Nee	Nee
198_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209784,27	374470,39	Nee		42,42	5	37,42	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
199_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209788,95	374462,54	Nee		39,93	5	34,93	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,28	5	26,28	0,00	0	Nee	Nee
199_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209788,95	374462,54	Nee		41,40	5	36,40	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,38	5	28,38	0,00	0	Nee	Nee
199_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209788,95	374462,54	Nee		42,85	5	37,85	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,90	5	30,90	0,00	0	Nee	Nee
200_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209763,10	374462,10	Nee		24,12	5	19,12	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,10	5	16,10	0,00	0	Nee	Nee
200_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209763,10	374462,10	Nee		25,97	5	20,97	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,22	5	18,22	0,00	0	Nee	Nee
200_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209763,10	374462,10	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,24	5	23,24	0,00	0	Nee	Nee
201_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209761,96	374477,30	Nee		37,92	5	32,92	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
201_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209761,96	374477,30	Nee		39,51	5	34,51	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,91	5	23,91	0,00	0	Nee	Nee
201_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209761,96	374477,30	Nee		41,11	5	36,11	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,88	5	26,88	0,00	0	Nee	Nee
202_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,67	374475,57	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,21	5	21,21	0,00	0	Nee	Nee
202_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,67	374475,57	Nee		41,44	5	36,44	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,11	5	24,11	0,00	0	Nee	Nee
202_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,67	374475,57	Nee		42,70	5	37,70	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,67	5	27,67	0,00	0	Nee	Nee
203_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,98	374472,79	Nee		28,94	5	23,94	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,48	5	19,48	0,00	0	Nee	Nee
203_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,98	374472,79	Nee		32,62	5	27,62	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,78	5	22,78	0,00	0	Nee	Nee
203_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,98	374472,79	Nee		38,18	5	33,18	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	Nee
204_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,61	374470,11	Nee		29,38	5	24,38	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,87	5	19,87	0,00	0	Nee	Nee
204_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,61	374470,11	Nee		32,97	5	27,97	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	Nee
204_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,61	374470,11	Nee		38,92	5	33,92	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,10	5	29,10	0,00	0	Nee	Nee
205_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,88	374465,63	Nee		28,20	5	23,20	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
205_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,88	374465,63	Nee		31,70	5	26,70	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,11	5	23,11	0,00	0	Nee	Nee
205_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,88	374465,63	Nee		38,10	5	33,10	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee
222_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209781,07	374435,70	Nee		28,39	5	23,39	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,50	5	20,50	0,00	0	Nee	Nee
222_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209781,07	374435,70	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,32	5	23,32	0,00	0	Nee	Nee
222_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209781,07	374435,70	Nee		37,06	5	32,06	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,07	5	29,07	0,00	0	Nee	Nee
223_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209767,60	374432,74	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,54	5	19,54	0,00	0	Nee	Nee
223_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209767,60	374432,74	Nee		29,59	5	24,59	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,88	5	21,88	0,00	0	Nee	Nee
223_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209767,60	374432,74	Nee		34,83	5	29,83	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,93	5	24,93	0,00	0	Nee	Nee
224_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209747,20	374439,50	Nee		25,43	5	20,43	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,71	5	16,71	0,00	0	Nee	Nee
224_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209747,20	374439,50	Nee		27,41	5	22,41	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,74	5	18,74	0,00	0	Nee	Nee
224_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209747,20	374439,50	Nee		30,32	5	25,32	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,94	5	20,94	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
225_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209741,49	374440,38	Nee		28,20	5	23,20	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,10	5	19,10	0,00	0	Nee	Nee
225_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209741,49	374440,38	Nee		30,08	5	25,08	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,93	5	20,93	0,00	0	Nee	Nee
225_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209741,49	374440,38	Nee		32,73	5	27,73	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,83	5	23,83	0,00	0	Nee	Nee
226_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209737,04	374440,63	Nee		26,13	5	21,13	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,86	5	15,86	0,00	0	Nee	Nee
226_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209737,04	374440,63	Nee		27,93	5	22,93	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,80	5	17,80	0,00	0	Nee	Nee
226_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209737,04	374440,63	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,61	5	20,61	0,00	0	Nee	Nee
227_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209730,62	374441,81	Nee		22,33	5	17,33	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,05	5	15,05	0,00	0	Nee	Nee
227_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209730,62	374441,81	Nee		24,39	5	19,39	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,06	5	17,06	0,00	0	Nee	Nee
227_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209730,62	374441,81	Nee		27,53	5	22,53	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,15	5	20,15	0,00	0	Nee	Nee
228_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209726,54	374441,44	Nee		24,43	5	19,43	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,10	5	17,10	0,00	0	Nee	Nee
228_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209726,54	374441,44	Nee		26,69	5	21,69	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,18	5	19,18	0,00	0	Nee	Nee
228_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209726,54	374441,44	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
229_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209722,81	374440,44	Nee		24,36	5	19,36	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,84	5	16,84	0,00	0	Nee	Nee
229_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209722,81	374440,44	Nee		26,65	5	21,65	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,94	5	18,94	0,00	0	Nee	Nee
229_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209722,81	374440,44	Nee		30,21	5	25,21	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,57	5	22,57	0,00	0	Nee	Nee
230_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209727,56	374452,84	Nee		26,97	5	21,97	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,91	5	18,91	0,00	0	Nee	Nee
230_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209727,56	374452,84	Nee		31,99	5	26,99	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,11	5	22,11	0,00	0	Nee	Nee
230_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209727,56	374452,84	Nee		36,09	5	31,09	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,43	5	27,43	0,00	0	Nee	Nee
231_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209736,85	374452,11	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,88	5	17,88	0,00	0	Nee	Nee
231_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209736,85	374452,11	Nee		30,19	5	25,19	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
231_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209736,85	374452,11	Nee		35,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,72	5	25,72	0,00	0	Nee	Nee
232_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209744,77	374452,66	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,28	5	18,28	0,00	0	Nee	Nee
232_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209744,77	374452,66	Nee		30,61	5	25,61	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,51	5	21,51	0,00	0	Nee	Nee
232_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209744,77	374452,66	Nee		35,77	5	30,77	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,67	5	25,67	0,00	0	Nee	Nee
233_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209763,59	374446,41	Nee		26,46	5	21,46	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
233_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209763,59	374446,41	Nee		29,84	5	24,84	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,25	5	22,25	0,00	0	Nee	Nee
233_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209763,59	374446,41	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,30	5	26,30	0,00	0	Nee	Nee
234_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209774,29	374452,96	Nee		25,18	5	20,18	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,14	5	17,14	0,00	0	Nee	Nee
234_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209774,29	374452,96	Nee		26,95	5	21,95	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,46	5	18,46	0,00	0	Nee	Nee
234_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209774,29	374452,96	Nee		30,94	5	25,94	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,43	5	22,43	0,00	0	Nee	Nee
235_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209779,01	374446,87	Nee		27,83	5	22,83	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,69	5	19,69	0,00	0	Nee	Nee
235_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209779,01	374446,87	Nee		31,07	5	26,07	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,71	5	22,71	0,00	0	Nee	Nee
235_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209779,01	374446,87	Nee		36,31	5	31,31	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,95	5	27,95	0,00	0	Nee	Nee
236_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209778,83	374441,35	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,59	5	19,59	0,00	0	Nee	Nee
236_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209778,83	374441,35	Nee		30,72	5	25,72	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,62	5	22,62	0,00	0	Nee	Nee
236_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209778,83	374441,35	Nee		36,20	5	31,20	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,07	5	29,07	0,00	0	Nee	Nee
237_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209805,47	374416,68	Nee		29,04	5	24,04	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,13	5	21,13	0,00	0	Nee	Nee
237_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209805,47	374416,68	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,01	5	24,01	0,00	0	Nee	Nee
237_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209805,47	374416,68	Nee		37,50	5	32,50	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,93	5	27,93	0,00	0	Nee	Nee
238_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209807,35	374410,05	Nee		34,53	5	29,53	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
238_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209807,35	374410,05	Nee		37,46	5	32,46	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,35	5	29,35	0,00	0	Nee	Nee
238_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209807,35	374410,05	Nee		40,94	5	35,94	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,73	5	31,73	0,00	0	Nee	Nee
239_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209796,82	374407,55	Nee		28,64	5	23,64	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,89	5	21,89	0,00	0	Nee	Nee
239_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209796,82	374407,55	Nee		30,51	5	25,51	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,53	5	23,53	0,00	0	Nee	Nee
239_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209796,82	374407,55	Nee		34,97	5	29,97	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,13	5	27,13	0,00	0	Nee	Nee
240_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209786,27	374383,42	Nee		21,59	5	16,59	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,02	5	15,02	0,00	0	Nee	Nee
240_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209786,27	374383,42	Nee		24,34	5	19,34	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,66	5	17,66	0,00	0	Nee	Nee
240_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209786,27	374383,42	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,69	5	22,69	0,00	0	Nee	Nee
241_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,22	374391,59	Nee		29,68	5	24,68	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,82	5	22,82	0,00	0	Nee	Nee
241_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,22	374391,59	Nee		33,56	5	28,56	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,24	5	25,24	0,00	0	Nee	Nee
241_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,22	374391,59	Nee		37,94	5	32,94	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,72	5	29,72	0,00	0	Nee	Nee
242_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,89	374389,80	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,41	5	22,41	0,00	0	Nee	Nee
242_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,89	374389,80	Nee		33,10	5	28,10	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,70	5	24,70	0,00	0	Nee	Nee
242_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,89	374389,80	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,34	5	28,34	0,00	0	Nee	Nee
243_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,57	374384,47	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,86	5	23,86	0,00	0	Nee	Nee
243_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,57	374384,47	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,22	5	26,22	0,00	0	Nee	Nee
243_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,57	374384,47	Nee		38,14	5	33,14	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,51	5	29,51	0,00	0	Nee	Nee
244_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209788,25	374380,47	Nee		29,17	5	24,17	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,82	5	21,82	0,00	0	Nee	Nee
244_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209788,25	374380,47	Nee		31,43	5	26,43	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,12	5	24,12	0,00	0	Nee	Nee
244_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209788,25	374380,47	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,03	5	28,03	0,00	0	Nee	Nee
245_A	Langstraat 95 Venlo	Woning	1,5	209813,31	374445,92	Nee		32,48	5	27,48	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,98	5	20,98	0,00	0	Nee	Nee
245_B	Langstraat 95 Venlo	Woning	4,5	209813,31	374445,92	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
245_C	Langstraat 95 Venlo	Woning	7,5	209813,31	374445,92	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,57	5	28,57	0,00	0	Nee	Nee
246_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209818,99	374434,80	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,75	5	24,75	0,00	0	Nee	Nee
246_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209818,99	374434,80	Nee		40,34	5	35,34	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,11	5	31,11	0,00	0	Nee	Nee
246_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209818,99	374434,80	Nee		43,99	5	38,99	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,95	5	33,95	0,00	0	Nee	Nee
247_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209815,46	374430,52	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,96	5	23,96	0,00	0	Nee	Nee
247_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209815,46	374430,52	Nee		38,78	5	33,78	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,28	5	27,28	0,00	0	Nee	Nee
247_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209815,46	374430,52	Nee		41,51	5	36,51	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,43	5	30,43	0,00	0	Nee	Nee
248_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209811,01	374434,91	Nee		27,11	5	22,11	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,25	5	20,25	0,00	0	Nee	Nee
248_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209811,01	374434,91	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,27	5	23,27	0,00	0	Nee	Nee
248_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209811,01	374434,91	Nee		35,33	5	30,33	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,21	5	28,21	0,00	0	Nee	Nee
253_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209801,90	374423,87	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,58	5	23,58	0,00	0	Nee	Nee
253_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209801,90	374423,87	Nee		37,70	5	32,70	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,23	5	27,23	0,00	0	Nee	Nee
253_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209801,90	374423,87	Nee		40,63	5	35,63	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,90	5	29,90	0,00	0	Nee	Nee
254_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209794,89	374423,16	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,36	5	17,36	0,00	0	Nee	Nee
254_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209794,89	374423,16	Nee		31,57	5	26,57	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,48	5	19,48	0,00	0	Nee	Nee
254_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209794,89	374423,16	Nee		34,66	5	29,66	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
258_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,49	374391,91	Nee		39,10	5	34,10	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,52	5	32,52	0,00	0	Nee	Nee
258_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,49	374391,91	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,11	5	35,11	0,00	0	Nee	Nee
258_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,49	374391,91	Nee		46,19	5	41,19	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,49	5	36,49	0,00	0	Nee	Nee
259_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,88	374388,71	Nee		39,12	5	34,12	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,63	5	31,63	0,00	0	Nee	Nee
259_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,88	374388,71	Nee		43,24	5	38,24	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,16	5	35,16	0,00	0	Nee	Nee
259_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,88	374388,71	Nee		45,88	5	40,88	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,34	5	37,34	0,00	0	Nee	Nee
260_A	Morion 7 Venlo	Woning	1,5	209821,82	374363,30	Nee		36,72	5	31,72	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,70	5	30,70	0,00	0	Nee	Nee
260_B	Morion 7 Venlo	Woning	4,5	209821,82	374363,30	Nee		41,07	5	36,07	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,40	5	35,40	0,00	0	Nee	Nee
260_C	Morion 7 Venlo	Woning	7,5	209821,82	374363,30	Nee		43,80	5	38,80	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,99	5	37,99	0,00	0	Nee	Nee
261_A	Morion 9 Venlo	Woning	1,5	209823,83	374368,38	Nee		38,00	5	33,00	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,52	5	31,52	0,00	0	Nee	Nee
261_B	Morion 9 Venlo	Woning	4,5	209823,83	374368,38	Nee		41,93	5	36,93	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,86	5	35,86	0,00	0	Nee	Nee
261_C	Morion 9 Venlo	Woning	7,5	209823,83	374368,38	Nee		44,29	5	39,29	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,20	5	38,20	0,00	0	Nee	Nee
262_A	Morion 11 Venlo	Woning	1,5	209825,84	374373,46	Nee		38,85	5	33,85	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,95	5	30,95	0,00	0	Nee	Nee
262_B	Morion 11 Venlo	Woning	4,5	209825,84	374373,46	Nee		42,34	5	37,34	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,47	5	35,47	0,00	0	Nee	Nee
262_C	Morion 11 Venlo	Woning	7,5	209825,84	374373,46	Nee		44,57	5	39,57	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,85	5	37,85	0,00	0	Nee	Nee
263_A	Morion 13 Venlo	Woning	1,5	209827,86	374378,54	Nee		38,53	5	33,53	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,43	5	30,43	0,00	0	Nee	Nee
263_B	Morion 13 Venlo	Woning	4,5	209827,86	374378,54	Nee		42,31	5	37,31	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,99	5	34,99	0,00	0	Nee	Nee
263_C	Morion 13 Venlo	Woning	7,5	209827,86	374378,54	Nee		44,84	5	39,84	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,39	5	37,39	0,00	0	Nee	Nee
264_A	Morion 15 Venlo	Woning	1,5	209829,87	374383,62	Nee		38,45	5	33,45	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	Nee
264_B	Morion 15 Venlo	Woning	4,5	209829,87	374383,62	Nee		42,56	5	37,56	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,12	5	35,12	0,00	0	Nee	Nee
264_C	Morion 15 Venlo	Woning	7,5	209829,87	374383,62	Nee		45,19	5	40,19	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,38	5	37,38	0,00	0	Nee	Nee
265_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209825,60	374419,49	Nee		34,81	5	29,81	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,82	5	26,82	0,00	0	Nee	Nee
265_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209825,60	374419,49	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,21	5	30,21	0,00	0	Nee	Nee
265_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209825,60	374419,49	Nee		44,46	5	39,46	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
266_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209830,23	374418,50	Nee		35,51	5	30,51	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,13	5	27,13	0,00	0	Nee	Nee
266_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209830,23	374418,50	Nee		41,53	5	36,53	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,74	5	30,74	0,00	0	Nee	Nee
266_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209830,23	374418,50	Nee		45,24	5	40,24	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,90	5	32,90	0,00	0	Nee	Nee
267_A	Morion 21 Venlo	Woning	1,5	209835,78	374417,06	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,49	5	27,49	0,00	0	Nee	Nee
267_B	Morion 21 Venlo	Woning	4,5	209835,78	374417,06	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,87	5	31,87	0,00	0	Nee	Nee
267_C	Morion 21 Venlo	Woning	7,5	209835,78	374417,06	Nee		45,91	5	40,91	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,93	5	33,93	0,00	0	Nee	Nee
270_A	Morion 23 Venlo	Woning	1,5	209840,84	374415,84	Nee		36,64	5	31,64	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,21	5	28,21	0,00	0	Nee	Nee
270_B	Morion 23 Venlo	Woning	4,5	209840,84	374415,84	Nee		43,54	5	38,54	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,80	5	32,80	0,00	0	Nee	Nee
270_C	Morion 23 Venlo	Woning	7,5	209840,84	374415,84	Nee		46,91	5	41,91	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,89	5	34,89	0,00	0	Nee	Nee
274_A	Morion 47 Venlo	Woning	1,5	209863,37	374354,89	Nee		45,90	5	40,90	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,29	5	39,29	0,00	0	Nee	Nee
274_B	Morion 47 Venlo	Woning	4,5	209863,37	374354,89	Nee		53,08	5	48,08	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,00	5	46,00	0,00	0	Nee	Nee
274_C	Morion 47 Venlo	Woning	7,5	209863,37	374354,89	Nee		54,25	5	49,25	49	-		100 lid 3 Wgh	49,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,74		51,96	5	46,96	-0,75	-1	Nee	Nee
275_A	Morion 25 Venlo	Woning	1,5	209846,15	374414,55	Nee		37,37	5	32,37	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,29	5	29,29	0,00	0	Nee	Nee
275_B	Morion 25 Venlo	Woning	4,5	209846,15	374414,55	Nee		44,48	5	39,48	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,37	5	33,37	0,00	0	Nee	Nee
275_C	Morion 25 Venlo	Woning	7,5	209846,15	374414,55	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,65	5	35,65	0,00	0	Nee	Nee
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209763,59	374420,52	Nee		28,61	5	23,61	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209763,59	374420,52	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,96	5	22,96	0,00	0	Nee	Nee
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209763,59	374420,52	Nee		35,25	5	30,25	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,55	5	26,55	0,00	0	Nee	Nee
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209763,59	374420,52	Nee		40,49	5	35,49	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	Nee
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209768,93	374416,96	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,81	5	21,81	0,00	0	Nee	Nee
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209768,93	374416,96	Nee		35,19	5	30,19	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,88	5	24,88	0,00	0	Nee	Nee
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209768,93	374416,96	Nee		37,97	5	32,97	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,83	5	27,83	0,00	0	Nee	Nee
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209768,93	374416,96	Nee		42,14	5	37,14	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209766,12	374403,84	Nee		31,73	5	26,73	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,86	5	23,86	0,00	0	Nee	Nee
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209766,12	374403,84	Nee		34,27	5	29,27	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,21	5	26,21	0,00	0	Nee	Nee
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209766,12	374403,84	Nee		37,84	5	32,84	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209766,12	374403,84	Nee		41,64	5	36,64	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,06	5	32,06	0,00	0	Nee	Nee
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209753,08	374394,12	Nee		26,88	5	21,88	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,54	5	19,54	0,00	0	Nee	Nee
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209753,08	374394,12	Nee		30,11	5	25,11	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,29	5	22,29	0,00	0	Nee	Nee
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209753,08	374394,12	Nee		34,70	5	29,70	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,79	5	25,79	0,00	0	Nee	Nee
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209753,08	374394,12	Nee		36,29	5	31,29	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,14	5	28,14	0,00	0	Nee	Nee
T15_A	Morion 39 bg	Woning	1,5	209868,02	374379,44	Nee		47,98	5	42,98	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,28	5	38,28	0,00	0	Nee	Nee
T14_A	Morion 39 v1	Woning	4,5	209868,01	374379,41	Nee		53,29	5	48,29	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,12	5	44,12	0,00	0	Nee	Nee
T13_A	Morion 39 v2	Woning	7,5	209868,02	374379,43	Nee		54,43	5	49,43	49	-		100 lid 3 Wgh	49,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,92		50,40	5	45,40	-0,93	-1	Nee	Nee
T8_A	Morion 41 bg	Woning	1,5	209866,64	374372,18	Nee		47,11	5	42,11	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,02	5	38,02	0,00	0	Nee	Nee
T3_A	Morion 41 v1	Woning	4,5	209866,63	374372,14	Nee		53,21	5	48,21	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,67	5	44,67	0,00	0	Nee	Nee
T2_A	Morion 41 v2	Woning	7,5	209866,63	374372,16	Nee		54,39	5	49,39	49	-		100 lid 3 Wgh	49,39	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,88		50,83	5	45,83	-0,89	-1	Nee	Nee
T1_A	Morion 43 bg	Woning	1,5	209865,54	374366,34	Nee		46,58	5	41,58	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,17	5	37,17	0,00	0	Nee	Nee
T4_A	Morion 43 v1	Woning	4,5	209865,53	374366,31	Nee		53,12	5	48,12	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,03	5	45,03	0,00	0	Nee	Nee
T7_A	Morion 43 v2	Woning	7,5	209865,53	374366,33	Nee		54,31	5	49,31	49	-		100 lid 3 Wgh	49,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,80		51,17	5	46,17	-0,81	-1	Nee	Nee
T6_A	Morion 45 bg	Woning	1,5	209864,45	374360,65	Nee		46,20	5	41,20	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,19	5	39,19	0,00	0	Nee	Nee
T27_A	Morion 45 v1	Woning	4,5	209864,45	374360,61	Nee		53,10	5	48,10	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,57	5	45,57	0,00	0	Nee	Nee
T30_A	Morion 45 v2	Woning	7,5	209864,45	374360,63	Nee		54,30	5	49,30	49	-		100 lid 3 Wgh	49,30	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,79		51,59	5	46,59	-0,80	-1	Nee	Nee
T28_A	Morion 49 bg	Woning	1,5	209862,30	374349,29	Nee		46,16	5	41,16	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,20	5	40,20	0,00	0	Nee	Nee
T29_A	Morion 49 v1	Woning	4,5	209862,30	374349,26	Nee		53,15	5	48,15	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,40	5	46,40	0,00	0	Nee	Nee
T5_A	Morion 49 v2	Woning	7,5	209862,30	374349,27	Nee		54,29	5	49,29	49	-		100 lid 3 Wgh	49,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,78		52,31	5	47,31	-0,79	-1	Nee	Nee
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	1,5	210084,18	374263,12	Nee		32,65	5	27,65	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,23	5	28,23	0,00	0	Nee	Nee
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	4,5	210084,18	374263,12	Nee		34,63	5	29,63	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,18	5	30,18	0,00	0	Nee	Nee
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	7,5	210084,18	374263,12	Nee		35,55	5	30,55	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,13	5	31,13	0,00	0	Nee	Nee
16_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209757,96	374478,55	Nee		37,94	5	32,94	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,41	5	21,41	0,00	0	Nee	Nee
16_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209757,96	374478,55	Nee		39,53	5	34,53	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
16_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209757,96	374478,55	Nee		41,14	5	36,14	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,21	5	27,21	0,00	0	Nee	Nee
17_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209753,92	374468,97	Nee		25,05	5	20,05	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,55	5	17,55	0,00	0	Nee	Nee
17_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209753,92	374468,97	Nee		28,16	5	23,16	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,64	5	20,64	0,00	0	Nee	Nee
17_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209753,92	374468,97	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,33	5	25,33	0,00	0	Nee	Nee
18_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209750,51	374468,13	Nee		26,51	5	21,51	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,40	5	18,40	0,00	0	Nee	Nee
18_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209750,51	374468,13	Nee		29,85	5	24,85	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
18_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209750,51	374468,13	Nee		35,95	5	30,95	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,28	5	27,28	0,00	0	Nee	Nee
19_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209747,41	374466,90	Nee		25,99	5	20,99	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,67	5	17,67	0,00	0	Nee	Nee
19_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209747,41	374466,90	Nee		29,00	5	24,00	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,71	5	20,71	0,00	0	Nee	Nee
19_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209747,41	374466,90	Nee		34,80	5	29,80	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,13	5	26,13	0,00	0	Nee	Nee
23_A	Morion 27 Venlo	Woning	1,5	209851,46	374413,27	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,35	5	29,35	0,00	0	Nee	Nee
23_B	Morion 27 Venlo	Woning	4,5	209851,46	374413,27	Nee		45,78	5	40,78	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,17	5	34,17	0,00	0	Nee	Nee
23_C	Morion 27 Venlo	Woning	7,5	209851,46	374413,27	Nee		48,51	5	43,51	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	Nee
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	1,5	210071,72	374276,52	Nee		30,89	5	25,89	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,97	5	25,97	0,00	0	Nee	Nee
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	4,5	210071,72	374276,52	Nee		32,28	5	27,28	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,00	5	28,00	0,00	0	Nee	Nee
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	7,5	210071,72	374276,52	Nee		34,34	5	29,34	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,00	5	30,00	0,00	0	Nee	Nee
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	10,5	210071,72	374276,52	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,12	5	32,12	0,00	0	Nee	Nee
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210099,73	374246,44	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,76	5	29,76	0,00	0	Nee	Nee
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210099,73	374246,44	Nee		34,40	5	29,40	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	Nee
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210099,73	374246,44	Nee		35,44	5	30,44	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,97	5	32,97	0,00	0	Nee	Nee
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210093,45	374253,16	Nee		33,09	5	28,09	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,88	5	29,88	0,00	0	Nee	Nee
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210093,45	374253,16	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,48	5	31,48	0,00	0	Nee	Nee
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210093,45	374253,16	Nee		35,85	5	30,85	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,54	5	32,54	0,00	0	Nee	Nee
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210057,63	374275,79	Nee		17,82	5	12,82	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,53	5	7,53	0,00	0	Nee	Nee
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210057,63	374275,79	Nee		31,85	5	26,85	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,48	5	21,48	0,00	0	Nee	Nee
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210057,63	374275,79	Nee		31,61	5	26,61	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,03	5	26,03	0,00	0	Nee	Nee
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210057,63	374275,79	Nee		34,13	5	29,13	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,28	5	29,28	0,00	0	Nee	Nee
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210057,63	374275,79	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,73	5	29,73	0,00	0	Nee	Nee
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,61	374280,94	Nee		38,29	5	33,29	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,70	5	34,70	0,00	0	Nee	Nee
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,61	374280,94	Nee		40,03	5	35,03	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,66	5	35,66	0,00	0	Nee	Nee
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,61	374280,94	Nee		40,47	5	35,47	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,81	5	36,81	0,00	0	Nee	Nee
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,61	374280,94	Nee		42,32	5	37,32	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	Nee
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,61	374280,94	Nee		43,03	5	38,03	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,49	5	39,49	0,00	0	Nee	Nee
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210044,24	374294,10	Nee		41,44	5	36,44	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,81	5	36,81	0,00	0	Nee	Nee
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210044,24	374294,10	Nee		43,65	5	38,65	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,79	5	37,79	0,00	0	Nee	Nee
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210044,24	374294,10	Nee		43,98	5	38,98	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,68	5	38,68	0,00	0	Nee	Nee
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210044,24	374294,10	Nee		45,04	5	40,04	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,70	5	39,70	0,00	0	Nee	Nee
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210044,24	374294,10	Nee		44,35	5	39,35	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,22	5	40,22	0,00	0	Nee	Nee
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,25	374309,22	Nee		46,34	5	41,34	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,07	5	38,07	0,00	0	Nee	Nee
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,25	374309,22	Nee		47,36	5	42,36	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,00	5	39,00	0,00	0	Nee	Nee
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,25	374309,22	Nee		48,03	5	43,03	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,93	5	39,93	0,00	0	Nee	Nee
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,25	374309,22	Nee		48,34	5	43,34	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,75	5	40,75	0,00	0	Nee	Nee
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,25	374309,22	Nee		48,85	5	43,85	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,21	5	41,21	0,00	0	Nee	Nee
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210053,21	374318,19	Nee		46,20	5	41,20	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,69	5	38,69	0,00	0	Nee	Nee
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210053,21	374318,19	Nee		47,33	5	42,33	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,66	5	39,66	0,00	0	Nee	Nee
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210053,21	374318,19	Nee		48,14	5	43,14	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,43	5	40,43	0,00	0	Nee	Nee
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210053,21	374318,19	Nee		48,75	5	43,75	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,15	5	41,15	0,00	0	Nee	Nee
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210053,21	374318,19	Nee		49,06	5	44,06	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,14	5	41,14	0,00	0	Nee	Nee
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210058,08	374316,93	Nee		45,71	5	40,71	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,82	5	34,82	0,00	0	Nee	Nee
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210058,08	374316,93	Nee		46,78	5	41,78	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	Nee
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210058,08	374316,93	Nee		47,68	5	42,68	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,67	5	36,67	0,00	0	Nee	Nee
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210058,08	374316,93	Nee		48,58	5	43,58	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,69	5	37,69	0,00	0	Nee	Nee
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210058,08	374316,93	Nee		47,87	5	42,87	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,60	5	36,60	0,00	0	Nee	Nee
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,92	374275,53	Nee		22,07	5	17,07	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,93	5	15,93	0,00	0	Nee	Nee
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,92	374275,53	Nee		24,77	5	19,77	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,45	5	18,45	0,00	0	Nee	Nee
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,92	374275,53	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,13	5	22,13	0,00	0	Nee	Nee
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,02	374281,12	Nee		27,69	5	22,69	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,02	374281,12	Nee		30,31	5	25,31	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,30	5	25,30	0,00	0	Nee	Nee
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,02	374281,12	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,03	5	28,03	0,00	0	Nee	Nee
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210007,37	374265,20	Nee		45,91	5	40,91	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,95	5	39,95	0,00	0	Nee	Nee
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210007,37	374265,20	Nee		46,86	5	41,86	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,83	5	40,83	0,00	0	Nee	Nee
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210007,37	374265,20	Nee		47,13	5	42,13	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,67	5	41,67	0,00	0	Nee	Nee
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210011,98	374266,22	Nee		40,32	5	35,32	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,98	5	35,98	0,00	0	Nee	Nee
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210011,98	374266,22	Nee		41,71	5	36,71	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210011,98	374266,22	Nee		44,11	5	39,11	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,45	5	38,45	0,00	0	Nee	Nee
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210008,54	374253,98	Nee		41,50	5	36,50	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,88	5	36,88	0,00	0	Nee	Nee
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210008,54	374253,98	Nee		43,38	5	38,38	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,82	5	37,82	0,00	0	Nee	Nee
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210008,54	374253,98	Nee		43,65	5	38,65	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,77	5	38,77	0,00	0	Nee	Nee
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210005,71	374259,22	Nee		45,93	5	40,93	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,08	5	40,08	0,00	0	Nee	Nee
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210005,71	374259,22	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,84	5	40,84	0,00	0	Nee	Nee
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210005,71	374259,22	Nee		47,12	5	42,12	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,67	5	41,67	0,00	0	Nee	Nee
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210003,69	374226,64	Nee		44,47	5	39,47	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,01	5	39,01	0,00	0	Nee	Nee
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210003,69	374226,64	Nee		45,82	5	40,82	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,06	5	40,06	0,00	0	Nee	Nee
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210003,69	374226,64	Nee		45,87	5	40,87	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,83	5	40,83	0,00	0	Nee	Nee
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210009,37	374229,39	Nee		40,97	5	35,97	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,21	5	36,21	0,00	0	Nee	Nee
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210009,37	374229,39	Nee		41,95	5	36,95	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,05	5	37,05	0,00	0	Nee	Nee
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210009,37	374229,39	Nee		41,58	5	36,58	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,87	5	37,87	0,00	0	Nee	Nee
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210008,38	374217,89	Nee		39,85	5	34,85	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	Nee
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210008,38	374217,89	Nee		40,91	5	35,91	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,21	5	36,21	0,00	0	Nee	Nee
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210008,38	374217,89	Nee		42,22	5	37,22	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,22	5	37,22	0,00	0	Nee	Nee
171_A	Morion 29 Venlo	Woning	1,5	209856,78	374411,99	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,30	5	30,30	0,00	0	Nee	Nee
171_B	Morion 29 Venlo	Woning	4,5	209856,78	374411,99	Nee		47,03	5	42,03	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,30	5	35,30	0,00	0	Nee	Nee
171_C	Morion 29 Venlo	Woning	7,5	209856,78	374411,99	Nee		49,32	5	44,32	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,54	5	37,54	0,00	0	Nee	Nee
197_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209780,19	374458,87	Nee		25,93	5	20,93	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,13	5	17,13	0,00	0	Nee	Nee
197_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209780,19	374458,87	Nee		28,31	5	23,31	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,31	5	19,31	0,00	0	Nee	Nee
197_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209780,19	374458,87	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,09	5	25,09	0,00	0	Nee	Nee
198_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209784,27	374470,39	Nee		39,36	5	34,36	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,22	5	22,22	0,00	0	Nee	Nee
198_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209784,27	374470,39	Nee		40,86	5	35,86	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,05	5	25,05	0,00	0	Nee	Nee
198_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209784,27	374470,39	Nee		42,42	5	37,42	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
199_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209788,95	374462,54	Nee		39,93	5	34,93	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,28	5	26,28	0,00	0	Nee	Nee
199_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209788,95	374462,54	Nee		41,40	5	36,40	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,38	5	28,38	0,00	0	Nee	Nee
199_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209788,95	374462,54	Nee		42,85	5	37,85	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,90	5	30,90	0,00	0	Nee	Nee
200_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209763,10	374462,10	Nee		24,12	5	19,12	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,10	5	16,10	0,00	0	Nee	Nee
200_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209763,10	374462,10	Nee		25,97	5	20,97	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,22	5	18,22	0,00	0	Nee	Nee
200_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209763,10	374462,10	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,24	5	23,24	0,00	0	Nee	Nee
201_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209761,96	374477,30	Nee		37,92	5	32,92	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
201_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209761,96	374477,30	Nee		39,51	5	34,51	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,91	5	23,91	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
201_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209761,96	374477,30	Nee		41,11	5	36,11	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,88	5	26,88	0,00	0	Nee	Nee
202_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,67	374475,57	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,21	5	21,21	0,00	0	Nee	Nee
202_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,67	374475,57	Nee		41,44	5	36,44	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,11	5	24,11	0,00	0	Nee	Nee
202_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,67	374475,57	Nee		42,70	5	37,70	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,67	5	27,67	0,00	0	Nee	Nee
203_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,98	374472,79	Nee		28,94	5	23,94	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,48	5	19,48	0,00	0	Nee	Nee
203_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,98	374472,79	Nee		32,62	5	27,62	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,78	5	22,78	0,00	0	Nee	Nee
203_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,98	374472,79	Nee		38,18	5	33,18	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	Nee
204_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,61	374470,11	Nee		29,38	5	24,38	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,87	5	19,87	0,00	0	Nee	Nee
204_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,61	374470,11	Nee		32,97	5	27,97	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	Nee
204_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,61	374470,11	Nee		38,92	5	33,92	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,10	5	29,10	0,00	0	Nee	Nee
205_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,88	374465,63	Nee		28,20	5	23,20	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
205_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,88	374465,63	Nee		31,70	5	26,70	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,11	5	23,11	0,00	0	Nee	Nee
205_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,88	374465,63	Nee		38,10	5	33,10	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee
222_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209781,07	374435,70	Nee		28,39	5	23,39	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,50	5	20,50	0,00	0	Nee	Nee
222_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209781,07	374435,70	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,32	5	23,32	0,00	0	Nee	Nee
222_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209781,07	374435,70	Nee		37,06	5	32,06	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,07	5	29,07	0,00	0	Nee	Nee
223_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209767,60	374432,74	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,54	5	19,54	0,00	0	Nee	Nee
223_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209767,60	374432,74	Nee		29,59	5	24,59	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,88	5	21,88	0,00	0	Nee	Nee
223_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209767,60	374432,74	Nee		34,83	5	29,83	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,93	5	24,93	0,00	0	Nee	Nee
224_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209747,20	374439,50	Nee		25,43	5	20,43	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,71	5	16,71	0,00	0	Nee	Nee
224_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209747,20	374439,50	Nee		27,41	5	22,41	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,74	5	18,74	0,00	0	Nee	Nee
224_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209747,20	374439,50	Nee		30,32	5	25,32	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,94	5	20,94	0,00	0	Nee	Nee
225_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209741,49	374440,38	Nee		28,20	5	23,20	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,10	5	19,10	0,00	0	Nee	Nee
225_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209741,49	374440,38	Nee		30,08	5	25,08	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,93	5	20,93	0,00	0	Nee	Nee
225_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209741,49	374440,38	Nee		32,73	5	27,73	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,83	5	23,83	0,00	0	Nee	Nee
226_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209737,04	374440,63	Nee		26,13	5	21,13	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,86	5	15,86	0,00	0	Nee	Nee
226_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209737,04	374440,63	Nee		27,93	5	22,93	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,80	5	17,80	0,00	0	Nee	Nee
226_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209737,04	374440,63	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,61	5	20,61	0,00	0	Nee	Nee
227_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209730,62	374441,81	Nee		22,33	5	17,33	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,05	5	15,05	0,00	0	Nee	Nee
227_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209730,62	374441,81	Nee		24,39	5	19,39	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,06	5	17,06	0,00	0	Nee	Nee
227_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209730,62	374441,81	Nee		27,53	5	22,53	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,15	5	20,15	0,00	0	Nee	Nee
228_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209726,54	374441,44	Nee		24,43	5	19,43	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,10	5	17,10	0,00	0	Nee	Nee
228_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209726,54	374441,44	Nee		26,69	5	21,69	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,18	5	19,18	0,00	0	Nee	Nee
228_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209726,54	374441,44	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
229_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209722,81	374440,44	Nee		24,36	5	19,36	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,84	5	16,84	0,00	0	Nee	Nee
229_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209722,81	374440,44	Nee		26,65	5	21,65	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,94	5	18,94	0,00	0	Nee	Nee
229_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209722,81	374440,44	Nee		30,21	5	25,21	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,57	5	22,57	0,00	0	Nee	Nee
230_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209727,56	374452,84	Nee		26,97	5	21,97	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,91	5	18,91	0,00	0	Nee	Nee
230_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209727,56	374452,84	Nee		31,99	5	26,99	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,11	5	22,11	0,00	0	Nee	Nee
230_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209727,56	374452,84	Nee		36,09	5	31,09	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,43	5	27,43	0,00	0	Nee	Nee
231_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209736,85	374452,11	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,88	5	17,88	0,00	0	Nee	Nee
231_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209736,85	374452,11	Nee		30,19	5	25,19	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
231_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209736,85	374452,11	Nee		35,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,72	5	25,72	0,00	0	Nee	Nee
232_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209744,77	374452,66	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,28	5	18,28	0,00	0	Nee	Nee
232_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209744,77	374452,66	Nee		30,61	5	25,61	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,51	5	21,51	0,00	0	Nee	Nee
232_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209744,77	374452,66	Nee		35,77	5	30,77	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,67	5	25,67	0,00	0	Nee	Nee
233_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209763,59	374446,41	Nee		26,46	5	21,46	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
233_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209763,59	374446,41	Nee		29,84	5	24,84	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,25	5	22,25	0,00	0	Nee	Nee
233_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209763,59	374446,41	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,30	5	26,30	0,00	0	Nee	Nee
234_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209774,29	374452,96	Nee		25,18	5	20,18	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,14	5	17,14	0,00	0	Nee	Nee
234_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209774,29	374452,96	Nee		26,95	5	21,95	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,46	5	18,46	0,00	0	Nee	Nee
234_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209774,29	374452,96	Nee		30,94	5	25,94	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,43	5	22,43	0,00	0	Nee	Nee
235_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209779,01	374446,87	Nee		27,83	5	22,83	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,69	5	19,69	0,00	0	Nee	Nee
235_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209779,01	374446,87	Nee		31,07	5	26,07	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,71	5	22,71	0,00	0	Nee	Nee
235_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209779,01	374446,87	Nee		36,31	5	31,31	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,95	5	27,95	0,00	0	Nee	Nee
236_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209778,83	374441,35	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,59	5	19,59	0,00	0	Nee	Nee
236_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209778,83	374441,35	Nee		30,72	5	25,72	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,62	5	22,62	0,00	0	Nee	Nee
236_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209778,83	374441,35	Nee		36,20	5	31,20	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,07	5	29,07	0,00	0	Nee	Nee
237_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209805,47	374416,68	Nee		29,04	5	24,04	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,13	5	21,13	0,00	0	Nee	Nee
237_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209805,47	374416,68	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,01	5	24,01	0,00	0	Nee	Nee
237_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209805,47	374416,68	Nee		37,50	5	32,50	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,93	5	27,93	0,00	0	Nee	Nee
238_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209807,35	374410,05	Nee		34,53	5	29,53	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
238_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209807,35	374410,05	Nee		37,46	5	32,46	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,35	5	29,35	0,00	0	Nee	Nee
238_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209807,35	374410,05	Nee		40,94	5	35,94	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,73	5	31,73	0,00	0	Nee	Nee
239_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209796,82	374407,55	Nee		28,64	5	23,64	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,89	5	21,89	0,00	0	Nee	Nee
239_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209796,82	374407,55	Nee		30,51	5	25,51	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,53	5	23,53	0,00	0	Nee	Nee
239_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209796,82	374407,55	Nee		34,97	5	29,97	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,13	5	27,13	0,00	0	Nee	Nee
240_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209786,27	374383,42	Nee		21,59	5	16,59	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,02	5	15,02	0,00	0	Nee	Nee
240_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209786,27	374383,42	Nee		24,34	5	19,34	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,66	5	17,66	0,00	0	Nee	Nee
240_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209786,27	374383,42	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,69	5	22,69	0,00	0	Nee	Nee
241_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,22	374391,59	Nee		29,68	5	24,68	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,82	5	22,82	0,00	0	Nee	Nee
241_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,22	374391,59	Nee		33,56	5	28,56	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,24	5	25,24	0,00	0	Nee	Nee
241_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,22	374391,59	Nee		37,94	5	32,94	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,72	5	29,72	0,00	0	Nee	Nee
242_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,89	374389,80	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,41	5	22,41	0,00	0	Nee	Nee
242_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,89	374389,80	Nee		33,10	5	28,10	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,70	5	24,70	0,00	0	Nee	Nee
242_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,89	374389,80	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,34	5	28,34	0,00	0	Nee	Nee
243_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,57	374384,47	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,86	5	23,86	0,00	0	Nee	Nee
243_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,57	374384,47	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,22	5	26,22	0,00	0	Nee	Nee
243_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,57	374384,47	Nee		38,14	5	33,14	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,51	5	29,51	0,00	0	Nee	Nee
244_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209788,25	374380,47	Nee		29,17	5	24,17	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,82	5	21,82	0,00	0	Nee	Nee
244_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209788,25	374380,47	Nee		31,43	5	26,43	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,12	5	24,12	0,00	0	Nee	Nee
244_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209788,25	374380,47	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,03	5	28,03	0,00	0	Nee	Nee
245_A	Langstraat 95 Venlo	Woning	1,5	209813,31	374445,92	Nee		32,48	5	27,48	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,98	5	20,98	0,00	0	Nee	Nee
245_B	Langstraat 95 Venlo	Woning	4,5	209813,31	374445,92	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
245_C	Langstraat 95 Venlo	Woning	7,5	209813,31	374445,92	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,57	5	28,57	0,00	0	Nee	Nee
246_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209818,99	374434,80	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,75	5	24,75	0,00	0	Nee	Nee
246_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209818,99	374434,80	Nee		40,34	5	35,34	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,11	5	31,11	0,00	0	Nee	Nee
246_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209818,99	374434,80	Nee		43,99	5	38,99	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,95	5	33,95	0,00	0	Nee	Nee
247_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209815,46	374430,52	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,96	5	23,96	0,00	0	Nee	Nee
247_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209815,46	374430,52	Nee		38,78	5	33,78	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,28	5	27,28	0,00	0	Nee	Nee
247_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209815,46	374430,52	Nee		41,51	5	36,51	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,43	5	30,43	0,00	0	Nee	Nee
248_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209811,01	374434,91	Nee		27,11	5	22,11	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,25	5	20,25	0,00	0	Nee	Nee
248_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209811,01	374434,91	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,27	5	23,27	0,00	0	Nee	Nee
248_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209811,01	374434,91	Nee		35,33	5	30,33	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,21	5	28,21	0,00	0	Nee	Nee
253_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209801,90	374423,87	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,58	5	23,58	0,00	0	Nee	Nee
253_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209801,90	374423,87	Nee		37,70	5	32,70	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,23	5	27,23	0,00	0	Nee	Nee
253_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209801,90	374423,87	Nee		40,63	5	35,63	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,90	5	29,90	0,00	0	Nee	Nee
254_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209794,89	374423,16	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,36	5	17,36	0,00	0	Nee	Nee
254_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209794,89	374423,16	Nee		31,57	5	26,57	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,48	5	19,48	0,00	0	Nee	Nee
254_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209794,89	374423,16	Nee		34,66	5	29,66	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
258_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,49	374391,91	Nee		39,10	5	34,10	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,52	5	32,52	0,00	0	Nee	Nee
258_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,49	374391,91	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,11	5	35,11	0,00	0	Nee	Nee
258_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,49	374391,91	Nee		46,19	5	41,19	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,49	5	36,49	0,00	0	Nee	Nee
259_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,88	374388,71	Nee		39,12	5	34,12	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,63	5	31,63	0,00	0	Nee	Nee
259_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,88	374388,71	Nee		43,24	5	38,24	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,16	5	35,16	0,00	0	Nee	Nee
259_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,88	374388,71	Nee		45,88	5	40,88	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,34	5	37,34	0,00	0	Nee	Nee
260_A	Morion 7 Venlo	Woning	1,5	209821,82	374363,30	Nee		36,72	5	31,72	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,70	5	30,70	0,00	0	Nee	Nee
260_B	Morion 7 Venlo	Woning	4,5	209821,82	374363,30	Nee		41,07	5	36,07	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,40	5	35,40	0,00	0	Nee	Nee
260_C	Morion 7 Venlo	Woning	7,5	209821,82	374363,30	Nee		43,80	5	38,80	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,99	5	37,99	0,00	0	Nee	Nee
261_A	Morion 9 Venlo	Woning	1,5	209823,83	374368,38	Nee		38,00	5	33,00	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,52	5	31,52	0,00	0	Nee	Nee
261_B	Morion 9 Venlo	Woning	4,5	209823,83	374368,38	Nee		41,93	5	36,93	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,86	5	35,86	0,00	0	Nee	Nee
261_C	Morion 9 Venlo	Woning	7,5	209823,83	374368,38	Nee		44,29	5	39,29	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,20	5	38,20	0,00	0	Nee	Nee
262_A	Morion 11 Venlo	Woning	1,5	209825,84	374373,46	Nee		38,85	5	33,85	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,95	5	30,95	0,00	0	Nee	Nee
262_B	Morion 11 Venlo	Woning	4,5	209825,84	374373,46	Nee		42,34	5	37,34	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,47	5	35,47	0,00	0	Nee	Nee
262_C	Morion 11 Venlo	Woning	7,5	209825,84	374373,46	Nee		44,57	5	39,57	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,85	5	37,85	0,00	0	Nee	Nee
263_A	Morion 13 Venlo	Woning	1,5	209827,86	374378,54	Nee		38,53	5	33,53	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,43	5	30,43	0,00	0	Nee	Nee
263_B	Morion 13 Venlo	Woning	4,5	209827,86	374378,54	Nee		42,31	5	37,31	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,99	5	34,99	0,00	0	Nee	Nee
263_C	Morion 13 Venlo	Woning	7,5	209827,86	374378,54	Nee		44,84	5	39,84	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,39	5	37,39	0,00	0	Nee	Nee
264_A	Morion 15 Venlo	Woning	1,5	209829,87	374383,62	Nee		38,45	5	33,45	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	Nee
264_B	Morion 15 Venlo	Woning	4,5	209829,87	374383,62	Nee		42,56	5	37,56	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,12	5	35,12	0,00	0	Nee	Nee
264_C	Morion 15 Venlo	Woning	7,5	209829,87	374383,62	Nee		45,19	5	40,19	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,38	5	37,38	0,00	0	Nee	Nee
265_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209825,60	374419,49	Nee		34,81	5	29,81	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,82	5	26,82	0,00	0	Nee	Nee
265_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209825,60	374419,49	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,21	5	30,21	0,00	0	Nee	Nee
265_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209825,60	374419,49	Nee		44,46	5	39,46	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
266_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209830,23	374418,50	Nee		35,51	5	30,51	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,13	5	27,13	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{totr} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{totr} - 110 lid g [dB]	L_{totr} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{totr} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{totr} - 110 lid g [dB]	ΔL_{totr} zonder maatregelen [dB]	ΔL_{totr} toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
266_B	Marion 19 Venlo	Woning	4,5	209830,23	374418,50	Nee		41,53	5	36,53	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,74	5	30,74	0,00	0	Nee	Nee
266_C	Marion 19 Venlo	Woning	7,5	209830,23	374418,50	Nee		45,24	5	40,24	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,90	5	32,90	0,00	0	Nee	Nee
267_A	Marion 21 Venlo	Woning	1,5	209835,78	374417,06	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,49	5	27,49	0,00	0	Nee	Nee
267_B	Marion 21 Venlo	Woning	4,5	209835,78	374417,06	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,87	5	31,87	0,00	0	Nee	Nee
267_C	Marion 21 Venlo	Woning	7,5	209835,78	374417,06	Nee		45,91	5	40,91	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,93	5	33,93	0,00	0	Nee	Nee
270_A	Marion 23 Venlo	Woning	1,5	209840,84	374415,84	Nee		36,64	5	31,64	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,21	5	28,21	0,00	0	Nee	Nee
270_B	Marion 23 Venlo	Woning	4,5	209840,84	374415,84	Nee		43,54	5	38,54	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,80	5	32,80	0,00	0	Nee	Nee
270_C	Marion 23 Venlo	Woning	7,5	209840,84	374415,84	Nee		46,91	5	41,91	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,89	5	34,89	0,00	0	Nee	Nee
274_A	Marion 47 Venlo	Woning	1,5	209863,37	374354,89	Nee		45,90	5	40,90	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,29	5	39,29	0,00	0	Nee	Nee
274_B	Marion 47 Venlo	Woning	4,5	209863,37	374354,89	Nee		53,08	5	48,08	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,00	5	46,00	0,00	0	Nee	Nee
274_C	Marion 47 Venlo	Woning	7,5	209863,37	374354,89	Nee		54,25	5	49,25	49	-		100 lid 3 Wgh	49,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,74		51,96	5	46,96	-0,75	-1	Nee	Nee
275_A	Marion 25 Venlo	Woning	1,5	209846,15	374414,55	Nee		37,37	5	32,37	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,29	5	29,29	0,00	0	Nee	Nee
275_B	Marion 25 Venlo	Woning	4,5	209846,15	374414,55	Nee		44,48	5	39,48	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,37	5	33,37	0,00	0	Nee	Nee
275_C	Marion 25 Venlo	Woning	7,5	209846,15	374414,55	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,65	5	35,65	0,00	0	Nee	Nee
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209763,59	374420,52	Nee		28,61	5	23,61	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209763,59	374420,52	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,96	5	22,96	0,00	0	Nee	Nee
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209763,59	374420,52	Nee		35,25	5	30,25	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,55	5	26,55	0,00	0	Nee	Nee
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209763,59	374420,52	Nee		40,49	5	35,49	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	Nee
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209768,93	374416,96	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,81	5	21,81	0,00	0	Nee	Nee
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209768,93	374416,96	Nee		35,19	5	30,19	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,88	5	24,88	0,00	0	Nee	Nee
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209768,93	374416,96	Nee		37,97	5	32,97	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,83	5	27,83	0,00	0	Nee	Nee
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209768,93	374416,96	Nee		42,14	5	37,14	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	Nee
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209766,12	374403,84	Nee		31,73	5	26,73	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,86	5	23,86	0,00	0	Nee	Nee
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209766,12	374403,84	Nee		34,27	5	29,27	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,21	5	26,21	0,00	0	Nee	Nee
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209766,12	374403,84	Nee		37,84	5	32,84	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209766,12	374403,84	Nee		41,64	5	36,64	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,06	5	32,06	0,00	0	Nee	Nee
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209753,08	374394,12	Nee		26,88	5	21,88	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,54	5	19,54	0,00	0	Nee	Nee
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209753,08	374394,12	Nee		30,11	5	25,11	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,29	5	22,29	0,00	0	Nee	Nee
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209753,08	374394,12	Nee		34,70	5	29,70	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,79	5	25,79	0,00	0	Nee	Nee
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209753,08	374394,12	Nee		36,29	5	31,29	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,14	5	28,14	0,00	0	Nee	Nee
T15_A	Marion 39 bg	Woning	1,5	209868,02	374379,44	Nee		47,98	5	42,98	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,28	5	38,28	0,00	0	Nee	Nee
T14_A	Marion 39 v1	Woning	4,5	209868,01	374379,41	Nee		53,29	5	48,29	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,12	5	44,12	0,00	0	Nee	Nee
T13_A	Marion 39 v2	Woning	7,5	209868,02	374379,43	Nee		54,43	5	49,43	49	-		100 lid 3 Wgh	49,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,92		50,40	5	45,40	-0,93	-1	Nee	Nee
T8_A	Marion 41 bg	Woning	1,5	209866,64	374372,18	Nee		47,11	5	42,11	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,02	5	38,02	0,00	0	Nee	Nee
T3_A	Marion 41 v1	Woning	4,5	209866,63	374372,14	Nee		53,21	5	48,21	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,67	5	44,67	0,00	0	Nee	Nee
T2_A	Marion 41 v2	Woning	7,5	209866,63	374372,16	Nee		54,39	5	49,39	49	-		100 lid 3 Wgh	49,39	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,88		50,83	5	45,83	-0,89	-1	Nee	Nee
T1_A	Marion 43 bg	Woning	1,5	209865,54	374366,34	Nee		46,58	5	41,58	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,17	5	37,17	0,00	0	Nee	Nee
T4_A	Marion 43 v1	Woning	4,5	209865,53	374366,31	Nee		53,12	5	48,12	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,03	5	45,03	0,00	0	Nee	Nee
T7_A	Marion 43 v2	Woning	7,5	209865,53	374366,33	Nee		54,31	5	49,31	49	-		100 lid 3 Wgh	49,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,80		51,17	5	46,17	-0,81	-1	Nee	Nee
T6_A	Marion 45 bg	Woning	1,5	209864,45	374360,65	Nee		46,20	5	41,20	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,19	5	39,19	0,00	0	Nee	Nee
T27_A	Marion 45 v1	Woning	4,5	209864,45	374360,61	Nee		53,10	5	48,10	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,57	5	45,57	0,00	0	Nee	Nee
T30_A	Marion 45 v2	Woning	7,5	209864,45	374360,63	Nee		54,30	5	49,30	49	-		100 lid 3 Wgh	49,30	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,79		51,59	5	46,59	-0,80	-1	Nee	Nee
T28_A	Marion 49 bg	Woning	1,5	209862,30	374349,29	Nee		46,16	5	41,16	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,20	5	40,20	0,00	0	Nee	Nee
T29_A	Marion 49 v1	Woning	4,5	209862,30	374349,26	Nee		53,15	5	48,15	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,40	5	46,40	0,00	0	Nee	Nee
T5_A	Marion 49 v2	Woning	7,5	209862,30	374349,27	Nee		54,29	5	49,29	49	-		100 lid 3 Wgh	49,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,78		52,31	5	47,31	-0,79	-1	Nee	Nee

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Amnesty Internationalstraat.

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
1_B	Morion 6 Venlo	Woning	4,5	209803,27	374338,27	Nee		30,36	5	25,36	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,03	5	21,03	0,00	0	Nee	Nee
1_C	Morion 6 Venlo	Woning	7,5	209803,27	374338,27	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,81	5	23,81	0,00	0	Nee	Nee
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	Woning	1,5	210085,52	374397,41	Nee		46,69	5	41,69	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,34	5	33,34	0,00	0	Nee	Nee
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	Woning	4,5	210085,52	374397,41	Nee		48,60	5	43,60	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,33	5	34,33	0,00	0	Nee	Nee
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	Woning	7,5	210085,52	374397,41	Nee		49,07	5	44,07	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,98	5	34,98	0,00	0	Nee	Nee
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	Woning	1,5	210100,07	374381,91	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,02	5	32,02	0,00	0	Nee	Nee
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	Woning	4,5	210100,07	374381,91	Nee		44,94	5	39,94	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	Nee
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	Woning	7,5	210100,07	374381,91	Nee		46,00	5	41,00	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,54	5	33,54	0,00	0	Nee	Nee
4_A	Langstraat 133 Venlo	Woning	1,5	209773,98	374327,07	Nee		26,36	5	21,36	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,19	5	17,19	0,00	0	Nee	Nee
4_B	Langstraat 133 Venlo	Woning	4,5	209773,98	374327,07	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,47	5	20,47	0,00	0	Nee	Nee
4_C	Langstraat 133 Venlo	Woning	7,5	209773,98	374327,07	Nee		36,48	5	31,48	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,09	5	24,09	0,00	0	Nee	Nee
5_A	Langstraat 133 Venlo	Woning	1,5	209772,36	374334,99	Nee		19,48	5	14,48	14	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,28	5	11,28	0,00	0	Nee	Nee
5_B	Langstraat 133 Venlo	Woning	4,5	209772,36	374334,99	Nee		21,87	5	16,87	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,16	5	13,16	0,00	0	Nee	Nee
5_C	Langstraat 133 Venlo	Woning	7,5	209772,36	374334,99	Nee		26,58	5	21,58	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,19	5	17,19	0,00	0	Nee	Nee
6_A	Olivijn 21 Venlo	Woning	1,5	209762,16	374233,68	Nee		21,99	5	16,99	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,42	5	12,42	0,00	0	Nee	Nee
6_B	Olivijn 21 Venlo	Woning	4,5	209762,16	374233,68	Nee		25,84	5	20,84	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,11	5	16,11	0,00	0	Nee	Nee
6_C	Olivijn 21 Venlo	Woning	7,5	209762,16	374233,68	Nee		32,02	5	27,02	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,92	5	19,92	0,00	0	Nee	Nee
7_A	Onyx 4 Venlo	Woning	1,5	209772,58	374268,33	Nee		23,64	5	18,64	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,05	5	14,05	0,00	0	Nee	Nee
7_B	Onyx 4 Venlo	Woning	4,5	209772,58	374268,33	Nee		27,35	5	22,35	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,62	5	17,62	0,00	0	Nee	Nee
7_C	Onyx 4 Venlo	Woning	7,5	209772,58	374268,33	Nee		32,89	5	27,89	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,21	5	21,21	0,00	0	Nee	Nee
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	1,5	210144,97	374272,68	Nee		24,80	5	19,80	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,12	5	12,12	0,00	0	Nee	Nee
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	4,5	210144,97	374272,68	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,78	5	16,78	0,00	0	Nee	Nee
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	7,5	210144,97	374272,68	Nee		32,04	5	27,04	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	1,5	210068,89	374318,83	Nee		44,46	5	39,46	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,86	5	32,86	0,00	0	Nee	Nee
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	4,5	210068,89	374318,83	Nee		45,55	5	40,55	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,79	5	33,79	0,00	0	Nee	Nee
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	7,5	210068,89	374318,83	Nee		46,50	5	41,50	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,52	5	34,52	0,00	0	Nee	Nee
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	10,5	210068,89	374318,83	Nee		47,09	5	42,09	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,32	5	35,32	0,00	0	Nee	Nee
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210082,31	374331,50	Nee		43,82	5	38,82	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,72	5	32,72	0,00	0	Nee	Nee
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210082,31	374331,50	Nee		44,95	5	39,95	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,65	5	33,65	0,00	0	Nee	Nee
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210082,31	374331,50	Nee		45,85	5	40,85	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,39	5	34,39	0,00	0	Nee	Nee
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	10,5	210082,31	374331,50	Nee		46,51	5	41,51	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,40	5	35,40	0,00	0	Nee	Nee
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	1,5	210084,18	374263,12	Nee		11,91	5	6,91	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		9,60	5	4,60	0,00	0	Nee	Nee
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	4,5	210084,18	374263,12	Nee		16,81	5	11,81	12	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,90	5	19,90	0,00	0	Nee	Nee
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	7,5	210084,18	374263,12	Nee		18,14	5	13,14	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210152,57	374302,69	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,27	5	10,27	0,00	0	Nee	Nee
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210152,57	374302,69	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,73	5	13,73	0,00	0	Nee	Nee
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210152,57	374302,69	Nee		31,58	5	26,58	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	1,5	209983,77	374151,63	Nee		23,58	5	18,58	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,49	5	19,49	0,00	0	Nee	Nee
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	4,5	209983,77	374151,63	Nee		26,45	5	21,45	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,96	5	21,96	0,00	0	Nee	Nee
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	7,5	209983,77	374151,63	Nee		32,70	5	27,70	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,62	5	29,62	0,00	0	Nee	Nee
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	1,5	209979,04	374148,99	Nee		31,34	5	26,34	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,88	5	28,88	0,00	0	Nee	Nee
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	4,5	209979,04	374148,99	Nee		30,77	5	25,77	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,48	5	29,48	0,00	0	Nee	Nee
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	7,5	209979,04	374148,99	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,99	5	29,99	0,00	0	Nee	Nee
16_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209757,96	374478,55	Nee		36,84	5	31,84	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,04	5	28,04	0,00	0	Nee	Nee
16_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209757,96	374478,55	Nee		38,55	5	33,55	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,02	5	30,02	0,00	0	Nee	Nee
16_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209757,96	374478,55	Nee		40,28	5	35,28	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,90	5	30,90	0,00	0	Nee	Nee
17_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209753,92	374468,97	Nee		22,46	5	17,46	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,48	5	14,48	0,00	0	Nee	Nee
17_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209753,92	374468,97	Nee		25,52	5	20,52	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,18	5	17,18	0,00	0	Nee	Nee
17_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209753,92	374468,97	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,41	5	21,41	0,00	0	Nee	Nee
18_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209750,51	374468,13	Nee		24,67	5	19,67	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,81	5	15,81	0,00	0	Nee	Nee
18_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209750,51	374468,13	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,50	5	18,50	0,00	0	Nee	Nee
18_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209750,51	374468,13	Nee		33,94	5	28,94	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,30	5	23,30	0,00	0	Nee	Nee
19_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209747,41	374466,90	Nee		24,29	5	19,29	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,26	5	15,26	0,00	0	Nee	Nee
19_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209747,41	374466,90	Nee		26,79	5	21,79	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,82	5	17,82	0,00	0	Nee	Nee
19_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209747,41	374466,90	Nee		32,53	5	27,53	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,19	5	21,19	0,00	0	Nee	Nee
20_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209832,01	374451,11	Nee		37,93	5	32,93	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,88	5	31,88	0,00	0	Nee	Nee
20_B	Broekestraat 22 Venlo	Woning	4,5	209832,01	374451,11	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,91	5	33,91	0,00	0	Nee	Nee
20_C	Broekestraat 22 Venlo	Woning	7,5	209832,01	374451,11	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,16	5	35,16	0,00	0	Nee	Nee
21_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209830,83	374439,34	Nee		29,48	5	24,48	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee
22_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209828,67	374436,42	Nee		30,29	5	25,29	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,26	5	25,26	0,00	0	Nee	Nee
23_A	Morion 27 Venlo	Woning	1,5	209851,46	374413,27	Nee		32,19	5	27,19	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,07	5	33,07	0,00	0	Nee	Nee
23_B	Morion 27 Venlo	Woning	4,5	209851,46	374413,27	Nee		41,41	5	36,41	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,66	5	38,66	0,00	0	Nee	Nee
23_C	Morion 27 Venlo	Woning	7,5	209851,46	374413,27	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,00	5	40,00	0,00	0	Nee	Nee
29_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209857,93	374500,26	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	Nee
29_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209857,93	374500,26	Nee		35,54	5	30,54	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
29_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209857,93	374500,26	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,39	5	34,39	0,00	0	Nee	Nee
30_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209854,04	374498,11	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
30_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209854,04	374498,11	Nee		33,37	5	28,37	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,83	5	25,83	0,00	0	Nee	Nee
30_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209854,04	374498,11	Nee		38,23	5	33,23	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,77	5	31,77	0,00	0	Nee	Nee
31_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209850,16	374511,68	Nee		35,46	5	30,46	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,15	5	30,15	0,00	0	Nee	Nee
31_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209850,16	374511,68	Nee		37,41	5	32,41	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,58	5	31,58	0,00	0	Nee	Nee
31_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209850,16	374511,68	Nee		40,59	5	35,59	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,34	5	33,34	0,00	0	Nee	Nee
32_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209854,00	374507,61	Nee		29,03	5	24,03	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,17	5	22,17	0,00	0	Nee	Nee
32_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209854,00	374507,61	Nee		34,55	5	29,55	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,87	5	26,87	0,00	0	Nee	Nee
32_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209854,00	374507,61	Nee		41,34	5	36,34	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,39	5	33,39	0,00	0	Nee	Nee
33_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209855,89	374503,96	Nee		28,25	5	23,25	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
33_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209855,89	374503,96	Nee		33,97	5	28,97	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,19	5	26,19	0,00	0	Nee	Nee
33_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209855,89	374503,96	Nee		40,93	5	35,93	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,59	5	32,59	0,00	0	Nee	Nee
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210154,38	374388,30	Nee		32,95	5	27,95	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,27	5	17,27	0,00	0	Nee	Nee
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210154,38	374388,30	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,90	5	20,90	0,00	0	Nee	Nee
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210154,38	374388,30	Nee		38,42	5	33,42	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,85	5	27,85	0,00	0	Nee	Nee
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210150,51	374384,67	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,23	5	17,23	0,00	0	Nee	Nee
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210150,51	374384,67	Nee		37,67	5	32,67	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,01	5	22,01	0,00	0	Nee	Nee
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210150,51	374384,67	Nee		40,41	5	35,41	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,00	5	27,00	0,00	0	Nee	Nee
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210147,71	374307,83	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,23	5	10,23	0,00	0	Nee	Nee
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210147,71	374307,83	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,06	5	14,06	0,00	0	Nee	Nee
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210147,71	374307,83	Nee		32,47	5	27,47	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,01	5	17,01	0,00	0	Nee	Nee
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210149,38	374314,50	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210149,38	374314,50	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,88	5	22,88	0,00	0	Nee	Nee
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210149,38	374314,50	Nee		39,91	5	34,91	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,86	5	25,86	0,00	0	Nee	Nee
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210154,40	374317,63	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,28	5	13,28	0,00	0	Nee	Nee
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210154,40	374317,63	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210154,40	374317,63	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210108,52	374474,00	Nee		36,00	5	31,00	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,01	5	28,01	0,00	0	Nee	Nee
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210108,52	374474,00	Nee		45,07	5	40,07	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210108,66	374478,10	Nee		38,49	5	33,49	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,03	5	31,03	0,00	0	Nee	Nee
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210108,66	374478,10	Nee		44,34	5	39,34	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,27	5	33,27	0,00	0	Nee	Nee
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210111,86	374481,10	Nee		38,38	5	33,38	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	Nee
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210129,79	374455,98	Nee		42,44	5	37,44	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	Nee
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210129,79	374455,98	Nee		44,00	5	39,00	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,69	5	29,69	0,00	0	Nee	Nee
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210129,79	374455,98	Nee		46,10	5	41,10	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,15	5	31,15	0,00	0	Nee	Nee
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,60	374459,58	Nee		41,06	5	36,06	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,38	5	25,38	0,00	0	Nee	Nee
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,60	374459,58	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,60	374459,58	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	Nee
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210108,09	374469,95	Nee		37,13	5	32,13	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,06	5	29,06	0,00	0	Nee	Nee
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210108,09	374469,95	Nee		43,45	5	38,45	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,50	5	33,50	0,00	0	Nee	Nee
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210108,09	374469,95	Nee		45,63	5	40,63	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,07	5	35,07	0,00	0	Nee	Nee
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210092,72	374473,60	Nee		37,03	5	32,03	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,52	5	33,52	0,00	0	Nee	Nee
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210095,39	374474,97	Nee		34,16	5	29,16	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,01	5	29,01	0,00	0	Nee	Nee
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210100,36	374457,29	Nee		40,68	5	35,68	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,45	5	24,45	0,00	0	Nee	Nee
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210100,36	374457,29	Nee		48,00	5	43,00	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,69	5	28,69	0,00	0	Nee	Nee
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210100,36	374457,29	Nee		50,68	5	45,68	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,93	5	33,93	0,00	0	Nee	Nee
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210095,11	374460,51	Nee		46,79	5	41,79	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,97	5	32,97	0,00	0	Nee	Nee
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210099,53	374462,01	Nee		47,49	5	42,49	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,62	5	32,62	0,00	0	Nee	Nee
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210099,53	374462,01	Nee		49,86	5	44,86	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,05	5	35,05	0,00	0	Nee	Nee
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210091,25	374466,59	Nee		45,34	5	40,34	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,75	5	33,75	0,00	0	Nee	Nee
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	Woning	1,5	210095,20	374387,12	Nee		44,34	5	39,34	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,76	5	32,76	0,00	0	Nee	Nee
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	Woning	4,5	210095,20	374387,12	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,60	5	33,60	0,00	0	Nee	Nee
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	Woning	7,5	210095,20	374387,12	Nee		46,90	5	41,90	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,21	5	34,21	0,00	0	Nee	Nee
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	Woning	1,5	210090,31	374392,31	Nee		45,43	5	40,43	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,15	5	33,15	0,00	0	Nee	Nee
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	Woning	4,5	210090,31	374392,31	Nee		47,22	5	42,22	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,04	5	34,04	0,00	0	Nee	Nee
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	Woning	7,5	210090,31	374392,31	Nee		47,92	5	42,92	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,66	5	34,66	0,00	0	Nee	Nee
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	1,5	210080,70	374402,51	Nee		48,27	5	43,27	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,82	5	33,82	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	**Adres/omschrijving rekenpunt**	**Type bestemming**	**Rekenhoogte [m]**	**X**	**Y**	**Sanering [ja/nee]**	**-**	**L_{den} [dB]**	**110 lid g Wet geluidhinder [dB]**	**L_{den} - 110 lid g [dB]**	**L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]**	**Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]**	**-**	**Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder**	**Grenswaarde t.b.v. toename [dB]**	**Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder**	**Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]**	**-**	**L_{den} [dB]**	**110 lid g Wet geluidhinder [dB]**	**L_{den} - 110 lid g [dB]**	**ΔL zonder maatregelen [dB]**	**ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]**	**Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]**	**Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]**
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	4,5	210080,70	374402,51	Nee		50,15	5	45,15	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,86	5	34,86	0,00	0	Nee	Nee
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	7,5	210080,70	374402,51	Nee		50,51	5	45,51	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,51	5	35,51	0,00	0	Nee	Nee
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	1,5	210081,53	374410,45	Nee		51,75	5	46,75	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,23	5	34,23	0,00	0	Nee	Nee
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	4,5	210081,53	374410,45	Nee		53,55	5	48,55	49	-		100 lid 3 Wgh	48,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,04		40,09	5	35,09	-0,05	0	Nee	Nee
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	7,5	210081,53	374410,45	Nee		53,98	5	48,98	49	-		100 lid 3 Wgh	48,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,47		40,75	5	35,75	-0,48	0	Nee	Nee
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	1,5	210087,15	374413,32	Nee		44,83	5	39,83	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,23	5	26,23	0,00	0	Nee	Nee
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	4,5	210087,15	374413,32	Nee		46,56	5	41,56	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,63	5	27,63	0,00	0	Nee	Nee
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	7,5	210087,15	374413,32	Nee		47,55	5	42,55	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	Nee
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	Woning	1,5	210109,65	374371,72	Nee		41,75	5	36,75	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,31	5	31,31	0,00	0	Nee	Nee
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	Woning	4,5	210109,65	374371,72	Nee		43,14	5	38,14	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,21	5	32,21	0,00	0	Nee	Nee
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	Woning	7,5	210109,65	374371,72	Nee		44,22	5	39,22	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,78	5	32,78	0,00	0	Nee	Nee
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	Woning	1,5	210104,86	374376,81	Nee		42,54	5	37,54	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,65	5	31,65	0,00	0	Nee	Nee
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	Woning	4,5	210104,86	374376,81	Nee		44,03	5	39,03	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,58	5	32,58	0,00	0	Nee	Nee
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	Woning	7,5	210104,86	374376,81	Nee		45,14	5	40,14	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee	Nee
58_A	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210106,26	374433,81	Nee		48,32	5	43,32	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,18	5	32,18	0,00	0	Nee	Nee
58_B	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210106,26	374433,81	Nee		50,04	5	45,04	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,67	5	33,67	0,00	0	Nee	Nee
58_C	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210106,26	374433,81	Nee		50,51	5	45,51	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,66	5	34,66	0,00	0	Nee	Nee
59_A	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210111,79	374435,25	Nee		33,08	5	28,08	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,53	5	17,53	0,00	0	Nee	Nee
59_B	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210111,79	374435,25	Nee		34,13	5	29,13	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,77	5	24,77	0,00	0	Nee	Nee
59_C	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210111,79	374435,25	Nee		37,28	5	32,28	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,78	5	27,78	0,00	0	Nee	Nee
60_A	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210104,48	374428,38	Nee		48,63	5	43,63	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,56	5	32,56	0,00	0	Nee	Nee
60_B	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210104,48	374428,38	Nee		50,20	5	45,20	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,35	5	33,35	0,00	0	Nee	Nee
60_C	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210104,48	374428,38	Nee		50,74	5	45,74	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,90	5	33,90	0,00	0	Nee	Nee
61_A	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210115,40	374431,42	Nee		32,97	5	27,97	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,14	5	18,14	0,00	0	Nee	Nee
61_B	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210115,40	374431,42	Nee		36,05	5	31,05	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,74	5	23,74	0,00	0	Nee	Nee
61_C	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210115,40	374431,42	Nee		38,17	5	33,17	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,33	5	27,33	0,00	0	Nee	Nee
62_A	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210108,10	374424,54	Nee		48,56	5	43,56	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,29	5	32,29	0,00	0	Nee	Nee
62_B	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210108,10	374424,54	Nee		49,31	5	44,31	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,21	5	33,21	0,00	0	Nee	Nee
62_C	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210108,10	374424,54	Nee		50,10	5	45,10	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,86	5	33,86	0,00	0	Nee	Nee
63_A	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210109,31	374418,46	Nee		43,87	5	38,87	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,80	5	23,80	0,00	0	Nee	Nee
64_A	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210108,70	374421,64	Nee		48,13	5	43,13	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,63	5	31,63	0,00	0	Nee	Nee
65_A	van CastiliÙstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210115,31	374416,89	Nee		35,20	5	30,20	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,15	5	21,15	0,00	0	Nee	Nee
65_B	van CastiliÙstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210115,31	374416,89	Nee		47,68	5	42,68	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,05	5	32,05	0,00	0	Nee	Nee
65_C	van CastiliÙstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210115,31	374416,89	Nee		49,26	5	44,26	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	Nee
66_A	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210116,36	374410,68	Nee		40,97	5	35,97	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,95	5	25,95	0,00	0	Nee	Nee
67_A	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210115,83	374413,91	Nee		38,82	5	33,82	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,98	5	21,98	0,00	0	Nee	Nee
68_A	van CastiliÙstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210122,52	374409,24	Nee		31,47	5	26,47	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,47	5	19,47	0,00	0	Nee	Nee
68_B	van CastiliÙstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210122,52	374409,24	Nee		45,78	5	40,78	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	Nee
68_C	van CastiliÙstraat 12 Venlo	Woning	7,5	210122,52	374409,24	Nee		47,88	5	42,88	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,75	5	30,75	0,00	0	Nee	Nee
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210127,41	374446,90	Nee		44,16	5	39,16	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,96	5	29,96	0,00	0	Nee	Nee
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210127,41	374446,90	Nee		45,61	5	40,61	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,11	5	31,11	0,00	0	Nee	Nee
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210127,41	374446,90	Nee		47,05	5	42,05	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	Nee
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210125,97	374452,38	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,99	5	28,99	0,00	0	Nee	Nee
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210125,97	374452,38	Nee		45,10	5	40,10	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee	Nee
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210125,97	374452,38	Nee		47,04	5	42,04	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210132,80	374445,14	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,43	5	15,43	0,00	0	Nee	Nee
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210132,80	374445,14	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,82	5	19,82	0,00	0	Nee	Nee
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210132,80	374445,14	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
72_A	van CastiliÙstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210126,13	374405,41	Nee		33,17	5	28,17	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,99	5	20,99	0,00	0	Nee	Nee
72_B	van CastiliÙstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210126,13	374405,41	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,33	5	28,33	0,00	0	Nee	Nee
72_C	van CastiliÙstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210126,13	374405,41	Nee		45,96	5	40,96	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,90	5	29,90	0,00	0	Nee	Nee
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210127,46	374363,01	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,61	5	28,61	0,00	0	Nee	Nee
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210127,46	374363,01	Nee		40,24	5	35,24	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,03	5	31,03	0,00	0	Nee	Nee
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210127,46	374363,01	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,44	5	32,44	0,00	0	Nee	Nee
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210129,12	374357,25	Nee		36,99	5	31,99	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,12	5	30,12	0,00	0	Nee	Nee
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210129,12	374357,25	Nee		38,26	5	33,26	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,95	5	30,95	0,00	0	Nee	Nee
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210129,12	374357,25	Nee		39,38	5	34,38	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,53	5	31,53	0,00	0	Nee	Nee
75_A	van CastiliÙstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210129,73	374401,58	Nee		34,44	5	29,44	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,49	5	20,49	0,00	0	Nee	Nee
75_B	van CastiliÙstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210129,73	374401,58	Nee		42,88	5	37,88	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,95	5	26,95	0,00	0	Nee	Nee
75_C	van CastiliÙstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210129,73	374401,58	Nee		45,25	5	40,25	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,88	5	28,88	0,00	0	Nee	Nee
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	Woning	1,5	210131,30	374366,62	Nee		33,87	5	28,87	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,67	5	25,67	0,00	0	Nee	Nee
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	Woning	4,5	210131,30	374366,62	Nee		40,27	5	35,27	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,69	5	28,69	0,00	0	Nee	Nee
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	Woning	7,5	210131,30	374366,62	Nee		42,14	5	37,14	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,61	5	30,61	0,00	0	Nee	Nee
77_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210141,79	374392,62	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,80	5	13,80	0,00	0	Nee	Nee
77_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210141,79	374392,62	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
77_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210141,79	374392,62	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,15	5	24,15	0,00	0	Nee	Nee
78_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210136,95	374393,92	Nee		36,59	5	31,59	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,86	5	18,86	0,00	0	Nee	Nee
78_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210136,95	374393,92	Nee		42,01	5	37,01	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,49	5	24,49	0,00	0	Nee	Nee
78_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210136,95	374393,92	Nee		44,06	5	39,06	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,09	5	27,09	0,00	0	Nee	Nee
79_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210144,31	374397,11	Nee		27,15	5	22,15	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,60	5	14,60	0,00	0	Nee	Nee
79_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210144,31	374397,11	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,91	5	18,91	0,00	0	Nee	Nee
79_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210144,31	374397,11	Nee		35,27	5	30,27	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,33	5	25,33	0,00	0	Nee	Nee
80_A	van CastiliÙstraat 18 Venlo	Woning	1,5	210133,34	374397,75	Nee		36,18	5	31,18	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,99	5	20,99	0,00	0	Nee	Nee
80_B	van CastiliÙstraat 18 Venlo	Woning	4,5	210133,34	374397,75	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,13	5	26,13	0,00	0	Nee	Nee
80_C	van CastiliÙstraat 18 Venlo	Woning	7,5	210133,34	374397,75	Nee		44,63	5	39,63	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,20	5	28,20	0,00	0	Nee	Nee
81_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210141,10	374432,40	Nee		38,43	5	33,43	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
81_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210141,10	374432,40	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
81_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210141,10	374432,40	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,02	5	28,02	0,00	0	Nee	Nee
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210135,14	374370,23	Nee		32,98	5	27,98	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210135,14	374370,23	Nee		40,99	5	35,99	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,54	5	27,54	0,00	0	Nee	Nee
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210135,14	374370,23	Nee		42,64	5	37,64	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,12	5	30,12	0,00	0	Nee	Nee
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210142,83	374377,45	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,24	5	18,24	0,00	0	Nee	Nee
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210142,83	374377,45	Nee		41,57	5	36,57	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,71	5	23,71	0,00	0	Nee	Nee
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	7,5	210142,83	374377,45	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,24	5	28,24	0,00	0	Nee	Nee
84_A	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210144,71	374428,58	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,34	5	20,34	0,00	0	Nee	Nee
84_B	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210144,71	374428,58	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,03	5	24,03	0,00	0	Nee	Nee
84_C	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210144,71	374428,58	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,68	5	27,68	0,00	0	Nee	Nee
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210138,99	374373,84	Nee		38,19	5	33,19	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,54	5	20,54	0,00	0	Nee	Nee
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210138,99	374373,84	Nee		41,20	5	36,20	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,52	5	25,52	0,00	0	Nee	Nee
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210138,99	374373,84	Nee		42,99	5	37,99	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,24	5	29,24	0,00	0	Nee	Nee
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210146,67	374381,06	Nee		33,07	5	28,07	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,79	5	17,79	0,00	0	Nee	Nee
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	4,5	210146,67	374381,06	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,95	5	22,95	0,00	0	Nee	Nee
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	7,5	210146,67	374381,06	Nee		41,79	5	36,79	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	1,5	210071,72	374276,52	Nee		10,34	5	5,34	5	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,23	5	21,23	0,00	0	Nee	Nee
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	4,5	210071,72	374276,52	Nee		20,13	5	15,13	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,50	5	23,50	0,00	0	Nee	Nee
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	7,5	210071,72	374276,52	Nee		23,38	5	18,38	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,53	5	24,53	0,00	0	Nee	Nee
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	10,5	210071,72	374276,52	Nee		24,14	5	19,14	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,68	5	27,68	0,00	0	Nee	Nee
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210099,73	374246,44	Nee		11,76	5	6,76	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,29	5	7,29	0,00	0	Nee	Nee
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210099,73	374246,44	Nee		13,99	5	8,99	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		14,52	5	9,52	0,00	0	Nee	Nee
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210099,73	374246,44	Nee		13,27	5	8,27	8	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,48	5	18,48	0,00	0	Nee	Nee
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210093,45	374253,16	Nee		11,29	5	6,29	6	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		9,65	5	4,65	0,00	0	Nee	Nee
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210093,45	374253,16	Nee		13,63	5	8,63	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,56	5	17,56	0,00	0	Nee	Nee
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210093,45	374253,16	Nee		13,10	5	8,10	8	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,92	5	19,92	0,00	0	Nee	Nee
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210107,53	374345,07	Nee		40,96	5	35,96	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,29	5	26,29	0,00	0	Nee	Nee
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210107,53	374345,07	Nee		42,28	5	37,28	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,51	5	27,51	0,00	0	Nee	Nee
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210107,53	374345,07	Nee		43,43	5	38,43	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,45	5	29,45	0,00	0	Nee	Nee
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	10,5	210107,53	374345,07	Nee		45,04	5	40,04	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,75	5	28,75	0,00	0	Nee	Nee
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210095,54	374343,98	Nee		43,80	5	38,80	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	Nee
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210095,54	374343,98	Nee		44,93	5	39,93	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	Nee
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210095,54	374343,98	Nee		45,85	5	40,85	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,37	5	34,37	0,00	0	Nee	Nee
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	10,5	210095,54	374343,98	Nee		46,70	5	41,70	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	Nee
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210057,63	374275,79	Nee		18,08	5	13,08	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		6,74	5	1,74	0,00	0	Nee	Nee
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210057,63	374275,79	Nee		32,10	5	27,10	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,79	5	15,79	0,00	0	Nee	Nee
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210057,63	374275,79	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,19	5	20,19	0,00	0	Nee	Nee
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210057,63	374275,79	Nee		32,76	5	27,76	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,12	5	25,12	0,00	0	Nee	Nee
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210057,63	374275,79	Nee		30,28	5	25,28	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,55	5	23,55	0,00	0	Nee	Nee
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,61	374280,94	Nee		35,70	5	30,70	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,50	5	32,50	0,00	0	Nee	Nee
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,61	374280,94	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,27	5	33,27	0,00	0	Nee	Nee
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,61	374280,94	Nee		37,53	5	32,53	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,92	5	33,92	0,00	0	Nee	Nee
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,61	374280,94	Nee		38,47	5	33,47	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,72	5	34,72	0,00	0	Nee	Nee
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,61	374280,94	Nee		36,25	5	31,25	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,25	5	34,25	0,00	0	Nee	Nee
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210044,24	374294,10	Nee		39,79	5	34,79	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,13	5	34,13	0,00	0	Nee	Nee
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210044,24	374294,10	Nee		42,46	5	37,46	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,91	5	34,91	0,00	0	Nee	Nee
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210044,24	374294,10	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,55	5	35,55	0,00	0	Nee	Nee
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210044,24	374294,10	Nee		43,25	5	38,25	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,62	5	35,62	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210044,24	374294,10	Nee		40,88	5	35,88	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	Nee
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,25	374309,22	Nee		45,81	5	40,81	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,25	374309,22	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,55	5	34,55	0,00	0	Nee	Nee
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,25	374309,22	Nee		47,45	5	42,45	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,34	5	35,34	0,00	0	Nee	Nee
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,25	374309,22	Nee		47,58	5	42,58	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,95	5	35,95	0,00	0	Nee	Nee
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,25	374309,22	Nee		48,00	5	43,00	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,35	5	36,35	0,00	0	Nee	Nee
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210053,21	374318,19	Nee		45,43	5	40,43	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,60	5	33,60	0,00	0	Nee	Nee
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210053,21	374318,19	Nee		46,55	5	41,55	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,48	5	34,48	0,00	0	Nee	Nee
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210053,21	374318,19	Nee		47,38	5	42,38	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,18	5	35,18	0,00	0	Nee	Nee
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210053,21	374318,19	Nee		47,95	5	42,95	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,95	5	35,95	0,00	0	Nee	Nee
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210053,21	374318,19	Nee		48,37	5	43,37	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,49	5	36,49	0,00	0	Nee	Nee
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210058,08	374316,93	Nee		45,81	5	40,81	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,27	5	30,27	0,00	0	Nee	Nee
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210058,08	374316,93	Nee		46,87	5	41,87	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,39	5	31,39	0,00	0	Nee	Nee
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210058,08	374316,93	Nee		47,76	5	42,76	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,15	5	32,15	0,00	0	Nee	Nee
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210058,08	374316,93	Nee		48,61	5	43,61	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,08	5	33,08	0,00	0	Nee	Nee
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210058,08	374316,93	Nee		47,99	5	42,99	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,98	5	31,98	0,00	0	Nee	Nee
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,92	374275,53	Nee		19,41	5	14,41	14	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		13,26	5	8,26	0,00	0	Nee	Nee
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,92	374275,53	Nee		21,95	5	16,95	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,17	5	11,17	0,00	0	Nee	Nee
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,92	374275,53	Nee		24,47	5	19,47	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,93	5	14,93	0,00	0	Nee	Nee
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,02	374281,12	Nee		26,26	5	21,26	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,74	5	12,74	0,00	0	Nee	Nee
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,02	374281,12	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,05	5	16,05	0,00	0	Nee	Nee
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,02	374281,12	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,11	5	21,11	0,00	0	Nee	Nee
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	Woning	1,5	210116,47	374285,33	Nee		25,59	5	20,59	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,48	5	13,48	0,00	0	Nee	Nee
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	Woning	4,5	210116,47	374285,33	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,89	5	16,89	0,00	0	Nee	Nee
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	Woning	7,5	210116,47	374285,33	Nee		30,75	5	25,75	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	Woning	1,5	210120,85	374289,48	Nee		25,80	5	20,80	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,56	5	13,56	0,00	0	Nee	Nee
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	Woning	4,5	210120,85	374289,48	Nee		28,32	5	23,32	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,95	5	16,95	0,00	0	Nee	Nee
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	Woning	7,5	210120,85	374289,48	Nee		30,84	5	25,84	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,88	5	21,88	0,00	0	Nee	Nee
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	Woning	1,5	210125,22	374293,61	Nee		26,44	5	21,44	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,93	5	13,93	0,00	0	Nee	Nee
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	Woning	4,5	210125,22	374293,61	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,25	5	17,25	0,00	0	Nee	Nee
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	Woning	7,5	210125,22	374293,61	Nee		31,23	5	26,23	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,53	5	22,53	0,00	0	Nee	Nee
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		25,25	5	20,25	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,03	5	12,03	0,00	0	Nee	Nee
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		27,80	5	22,80	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,42	5	15,42	0,00	0	Nee	Nee
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		30,65	5	25,65	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,55	5	19,55	0,00	0	Nee	Nee
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	Woning	1,5	210129,57	374297,73	Nee		27,18	5	22,18	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,83	5	17,83	0,00	0	Nee	Nee
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	Woning	4,5	210129,57	374297,73	Nee		29,28	5	24,28	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,73	5	19,73	0,00	0	Nee	Nee
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	Woning	7,5	210129,57	374297,73	Nee		31,90	5	26,90	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210139,48	374300,64	Nee		33,57	5	28,57	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,63	5	14,63	0,00	0	Nee	Nee
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210139,48	374300,64	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,43	5	22,43	0,00	0	Nee	Nee
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210139,48	374300,64	Nee		36,33	5	31,33	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,43	5	25,43	0,00	0	Nee	Nee
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,95	374301,88	Nee		31,86	5	26,86	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,13	5	21,13	0,00	0	Nee	Nee
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,95	374301,88	Nee		33,15	5	28,15	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,53	5	22,53	0,00	0	Nee	Nee
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,95	374301,88	Nee		35,37	5	30,37	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,83	5	25,83	0,00	0	Nee	Nee
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	Woning	1,5	210136,62	374263,94	Nee		25,17	5	20,17	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,29	5	12,29	0,00	0	Nee	Nee
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	Woning	4,5	210136,62	374263,94	Nee		27,95	5	22,95	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,19	5	16,19	0,00	0	Nee	Nee
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	Woning	7,5	210136,62	374263,94	Nee		30,82	5	25,82	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,86	5	20,86	0,00	0	Nee	Nee
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210119,68	374233,25	Nee		0,00	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		0,00	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210119,68	374233,25	Nee		0,00	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		3,25	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210119,68	374233,25	Nee		12,30	5	7,30	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,35	5	16,35	0,00	0	Nee	Nee
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210119,68	374233,25	Nee		14,14	5	9,14	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,08	5	17,08	0,00	0	Nee	Nee
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210109,30	374236,23	Nee		17,93	5	12,93	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		10,80	5	5,80	0,00	0	Nee	Nee
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210109,30	374236,23	Nee		19,50	5	14,50	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,93	5	7,93	0,00	0	Nee	Nee
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210109,30	374236,23	Nee		13,91	5	8,91	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,68	5	17,68	0,00	0	Nee	Nee
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210109,30	374236,23	Nee		16,32	5	11,32	11	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,94	5	18,94	0,00	0	Nee	Nee
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210007,37	374265,20	Nee		43,19	5	38,19	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,37	5	33,37	0,00	0	Nee	Nee
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210007,37	374265,20	Nee		44,12	5	39,12	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,21	5	34,21	0,00	0	Nee	Nee
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210007,37	374265,20	Nee		43,86	5	38,86	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,90	5	34,90	0,00	0	Nee	Nee
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210011,98	374266,22	Nee		38,68	5	33,68	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,24	5	33,24	0,00	0	Nee	Nee
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210011,98	374266,22	Nee		40,21	5	35,21	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,99	5	33,99	0,00	0	Nee	Nee
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210011,98	374266,22	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,67	5	34,67	0,00	0	Nee	Nee
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210008,54	374253,98	Nee		23,36	5	18,36	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,78	5	20,78	0,00	0	Nee	Nee
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210008,54	374253,98	Nee		36,31	5	31,31	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,52	5	22,52	0,00	0	Nee	Nee
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210008,54	374253,98	Nee		32,93	5	27,93	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,01	5	27,01	0,00	0	Nee	Nee
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210005,71	374259,22	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,43	5	33,43	0,00	0	Nee	Nee
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210005,71	374259,22	Nee		44,04	5	39,04	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	Nee
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210005,71	374259,22	Nee		43,72	5	38,72	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,92	5	34,92	0,00	0	Nee	Nee
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	1,5	209981,50	374165,06	Nee		33,00	5	28,00	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,35	5	29,35	0,00	0	Nee	Nee
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	4,5	209981,50	374165,06	Nee		31,64	5	26,64	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,94	5	29,94	0,00	0	Nee	Nee
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	1,5	209988,32	374167,34	Nee		22,58	5	17,58	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,62	5	17,62	0,00	0	Nee	Nee
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	4,5	209988,32	374167,34	Nee		24,31	5	19,31	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,15	5	11,15	0,00	0	Nee	Nee
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	1,5	209990,12	374157,50	Nee		22,94	5	17,94	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,66	5	10,66	0,00	0	Nee	Nee
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	4,5	209990,12	374157,50	Nee		31,25	5	26,25	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,66	5	18,66	0,00	0	Nee	Nee
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210003,69	374226,64	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,67	5	31,67	0,00	0	Nee	Nee
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210003,69	374226,64	Nee		41,55	5	36,55	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,52	5	32,52	0,00	0	Nee	Nee
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210003,69	374226,64	Nee		39,88	5	34,88	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,14	5	33,14	0,00	0	Nee	Nee
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210009,37	374229,39	Nee		37,16	5	32,16	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210009,37	374229,39	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,43	5	32,43	0,00	0	Nee	Nee
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210009,37	374229,39	Nee		35,48	5	30,48	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,98	5	32,98	0,00	0	Nee	Nee
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210008,38	374217,89	Nee		26,64	5	21,64	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,95	5	28,95	0,00	0	Nee	Nee
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210008,38	374217,89	Nee		31,72	5	26,72	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,33	5	30,33	0,00	0	Nee	Nee
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210008,38	374217,89	Nee		35,33	5	30,33	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,49	5	31,49	0,00	0	Nee	Nee
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	1,5	209993,36	374183,93	Nee		22,11	5	17,11	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,98	5	12,98	0,00	0	Nee	Nee
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	4,5	209993,36	374183,93	Nee		36,43	5	31,43	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,60	5	30,60	0,00	0	Nee	Nee
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	7,5	209993,36	374183,93	Nee		37,56	5	32,56	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,15	5	31,15	0,00	0	Nee	Nee
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	1,5	209988,82	374174,60	Nee		21,54	5	16,54	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	Nee
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	4,5	209988,82	374174,60	Nee		28,00	5	23,00	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,13	5	27,13	0,00	0	Nee	Nee
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	7,5	209988,82	374174,60	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,91	5	26,91	0,00	0	Nee	Nee
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	1,5	209984,52	374180,64	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	Nee
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	4,5	209984,52	374180,64	Nee		39,31	5	34,31	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,73	5	30,73	0,00	0	Nee	Nee
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	7,5	209984,52	374180,64	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,25	5	31,25	0,00	0	Nee	Nee
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	1,5	210002,97	374200,44	Nee		29,03	5	24,03	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,14	5	28,14	0,00	0	Nee	Nee
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	4,5	210002,97	374200,44	Nee		32,49	5	27,49	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,22	5	27,22	0,00	0	Nee	Nee
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	7,5	210002,97	374200,44	Nee		35,36	5	30,36	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,56	5	29,56	0,00	0	Nee	Nee
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	1,5	209999,12	374209,18	Nee		39,39	5	34,39	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,82	5	30,82	0,00	0	Nee	Nee
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	4,5	209999,12	374209,18	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,45	5	31,45	0,00	0	Nee	Nee
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	7,5	209999,12	374209,18	Nee		39,51	5	34,51	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,03	5	32,03	0,00	0	Nee	Nee
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	1,5	210005,98	374211,71	Nee		33,03	5	28,03	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,22	5	27,22	0,00	0	Nee	Nee
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	4,5	210005,98	374211,71	Nee		34,19	5	29,19	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,84	5	27,84	0,00	0	Nee	Nee
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	7,5	210005,98	374211,71	Nee		34,40	5	29,40	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,40	5	29,40	0,00	0	Nee	Nee
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	Woning	1,5	209977,60	374136,59	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,60	5	28,60	0,00	0	Nee	Nee
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	Woning	4,5	209977,60	374136,59	Nee		31,23	5	26,23	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	Woning	7,5	209977,60	374136,59	Nee		32,24	5	27,24	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,64	5	29,64	0,00	0	Nee	Nee
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	Woning	1,5	209978,36	374143,15	Nee		31,27	5	26,27	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,74	5	28,74	0,00	0	Nee	Nee
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	Woning	4,5	209978,36	374143,15	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,32	5	29,32	0,00	0	Nee	Nee
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	Woning	7,5	209978,36	374143,15	Nee		32,29	5	27,29	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,81	5	29,81	0,00	0	Nee	Nee
139_A	Broekestraat 23 Venlo	Woning	1,5	209845,70	374476,35	Nee		37,53	5	32,53	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,34	5	34,34	0,00	0	Nee	Nee
139_B	Broekestraat 23 Venlo	Woning	4,5	209845,70	374476,35	Nee		39,02	5	34,02	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,38	5	36,38	0,00	0	Nee	Nee
140_A	Broekestraat 23 Venlo	Woning	1,5	209847,99	374486,02	Nee		29,90	5	24,90	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,43	5	22,43	0,00	0	Nee	Nee
140_B	Broekestraat 23 Venlo	Woning	4,5	209847,99	374486,02	Nee		33,34	5	28,34	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,97	5	25,97	0,00	0	Nee	Nee
141_A	Broekestraat 23 Venlo	Woning	1,5	209851,82	374480,03	Nee		29,37	5	24,37	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,75	5	23,75	0,00	0	Nee	Nee
141_B	Broekestraat 23 Venlo	Woning	4,5	209851,82	374480,03	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	Nee
142_A	Topaas 10 Venlo	Woning	1,5	209866,19	374513,24	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,52	5	31,52	0,00	0	Nee	Nee
142_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209866,19	374513,24	Nee		39,27	5	34,27	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,69	5	33,69	0,00	0	Nee	Nee
143_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209870,48	374509,90	Nee		38,77	5	33,77	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	Nee
144_A	Topaas 10 Venlo	Woning	1,5	209871,01	374500,01	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,08	5	25,08	0,00	0	Nee	Nee
144_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209871,01	374500,01	Nee		34,92	5	29,92	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,68	5	28,68	0,00	0	Nee	Nee
145_A	Topaas 10 Venlo	Woning	1,5	209868,83	374493,34	Nee		28,18	5	23,18	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,72	5	24,72	0,00	0	Nee	Nee
145_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209868,83	374493,34	Nee		31,52	5	26,52	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,70	5	25,70	0,00	0	Nee	Nee
146_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209868,87	374488,04	Nee		32,99	5	27,99	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,09	5	27,09	0,00	0	Nee	Nee
147_A	Broekestraat 29 Venlo	Woning	1,5	209868,88	374481,35	Nee		34,81	5	29,81	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,89	5	28,89	0,00	0	Nee	Nee
147_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209868,88	374481,35	Nee		37,39	5	32,39	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	Nee
148_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209866,57	374471,71	Nee		39,11	5	34,11	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,09	5	38,09	0,00	0	Nee	Nee
149_A	Broekestraat 29 Venlo	Woning	1,5	209861,73	374469,13	Nee		40,71	5	35,71	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,87	5	37,87	0,00	0	Nee	Nee
149_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209861,73	374469,13	Nee		42,37	5	37,37	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	Nee
161_A	Turkoois 30 Venlo	Woning	1,5	209888,84	374470,52	Nee		51,06	5	46,06	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,28	5	46,28	0,00	0	Nee	Nee

![anteagroup]

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
161_B	Turkoois 30 Venlo	Woning	4,5	209888,84	374470,52	Nee		52,98	5	47,98	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		52,90	5	47,90	0,00	0	Nee	Nee
161_C	Turkoois 30 Venlo	Woning	7,5	209888,84	374470,52	Nee		53,52	5	48,52	49	-		100 lid 3 Wgh	48,52	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,01		53,12	5	48,12	-0,02	0	Nee	Nee
162_A	Turkoois 32 Venlo	Woning	1,5	209887,91	374464,99	Nee		50,92	5	45,92	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,27	5	46,27	0,00	0	Nee	Nee
162_B	Turkoois 32 Venlo	Woning	4,5	209887,91	374464,99	Nee		52,91	5	47,91	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		52,83	5	47,83	0,00	0	Nee	Nee
162_C	Turkoois 32 Venlo	Woning	7,5	209887,91	374464,99	Nee		53,49	5	48,49	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,06	5	48,06	0,00	0	Nee	Nee
163_A	Turkoois 32 Venlo	Woning	1,5	209885,14	374462,49	Nee		48,08	5	43,08	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,97	5	42,97	0,00	0	Nee	Nee
163_B	Turkoois 32 Venlo	Woning	4,5	209885,14	374462,49	Nee		50,08	5	45,08	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,61	5	44,61	0,00	0	Nee	Nee
163_C	Turkoois 32 Venlo	Woning	7,5	209885,14	374462,49	Nee		50,91	5	45,91	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,83	5	44,83	0,00	0	Nee	Nee
164_A	Turkoois 32 Venlo	Woning	1,5	209879,23	374463,47	Nee		45,88	5	40,88	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,28	5	41,28	0,00	0	Nee	Nee
164_B	Turkoois 32 Venlo	Woning	4,5	209879,23	374463,47	Nee		47,79	5	42,79	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	Nee
164_C	Turkoois 32 Venlo	Woning	7,5	209879,23	374463,47	Nee		48,72	5	43,72	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,69	5	43,69	0,00	0	Nee	Nee
165_A	Turkoois 28 Venlo	Woning	1,5	209890,77	374481,99	Nee		51,18	5	46,18	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,25	5	46,25	0,00	0	Nee	Nee
165_B	Turkoois 28 Venlo	Woning	4,5	209890,77	374481,99	Nee		53,13	5	48,13	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,06	5	48,06	0,00	0	Nee	Nee
165_C	Turkoois 28 Venlo	Woning	7,5	209890,77	374481,99	Nee		53,63	5	48,63	49	-		100 lid 3 Wgh	48,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,12		53,29	5	48,29	-0,13	0	Nee	Nee
166_A	Turkoois 26 Venlo	Woning	1,5	209891,69	374487,50	Nee		51,23	5	46,23	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,21	5	46,21	0,00	0	Nee	Nee
166_B	Turkoois 26 Venlo	Woning	4,5	209891,69	374487,50	Nee		53,17	5	48,17	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,11	5	48,11	0,00	0	Nee	Nee
166_C	Turkoois 26 Venlo	Woning	7,5	209891,69	374487,50	Nee		53,68	5	48,68	49	-		100 lid 3 Wgh	48,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,17		53,34	5	48,34	-0,18	0	Nee	Nee
167_A	Turkoois 24 Venlo	Woning	1,5	209893,61	374499,07	Nee		51,24	5	46,24	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,17	5	46,17	0,00	0	Nee	Nee
167_B	Turkoois 24 Venlo	Woning	4,5	209893,61	374499,07	Nee		53,21	5	48,21	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,19	5	48,19	0,00	0	Nee	Nee
167_C	Turkoois 24 Venlo	Woning	7,5	209893,61	374499,07	Nee		53,71	5	48,71	49	-		100 lid 3 Wgh	48,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,20		53,41	5	48,41	-0,21	0	Nee	Nee
168_A	Turkoois 22 Venlo	Woning	1,5	209894,53	374504,59	Nee		51,16	5	46,16	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,10	5	46,10	0,00	0	Nee	Nee
168_B	Turkoois 22 Venlo	Woning	4,5	209894,53	374504,59	Nee		53,17	5	48,17	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,16	5	48,16	0,00	0	Nee	Nee
168_C	Turkoois 22 Venlo	Woning	7,5	209894,53	374504,59	Nee		53,65	5	48,65	49	-		100 lid 3 Wgh	48,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,14		53,38	5	48,38	-0,15	0	Nee	Nee
171_A	Morion 29 Venlo	Woning	1,5	209856,78	374411,99	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,93	5	33,93	0,00	0	Nee	Nee
171_B	Morion 29 Venlo	Woning	4,5	209856,78	374411,99	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,91	5	39,91	0,00	0	Nee	Nee
171_C	Morion 29 Venlo	Woning	7,5	209856,78	374411,99	Nee		45,14	5	40,14	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,93	5	40,93	0,00	0	Nee	Nee
172_A	Broekestraat 30 Venlo	Woning	1,5	209854,69	374432,43	Nee		29,23	5	24,23	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,72	5	26,72	0,00	0	Nee	Nee
173_A	Broekestraat 30 Venlo	Woning	1,5	209851,26	374430,99	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,58	5	28,58	0,00	0	Nee	Nee
174_A	Broekestraat 30 Venlo	Woning	1,5	209854,76	374445,64	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,78	5	36,78	0,00	0	Nee	Nee
174_B	Broekestraat 30 Venlo	Woning	4,5	209854,76	374445,64	Nee		42,82	5	37,82	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,95	5	38,95	0,00	0	Nee	Nee
174_C	Broekestraat 30 Venlo	Woning	7,5	209854,76	374445,64	Nee		44,08	5	39,08	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,71	5	39,71	0,00	0	Nee	Nee
175_A	Morion 31 Venlo	Woning	1,5	209862,09	374410,71	Nee		39,02	5	34,02	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	Nee
175_B	Morion 31 Venlo	Woning	4,5	209862,09	374410,71	Nee		43,49	5	38,49	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,01	5	41,01	0,00	0	Nee	Nee
175_C	Morion 31 Venlo	Woning	7,5	209862,09	374410,71	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,77	5	41,77	0,00	0	Nee	Nee
176_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209863,17	374443,61	Nee		45,64	5	40,64	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,65	5	39,65	0,00	0	Nee	Nee
176_B	Broekestraat 32 Venlo	Woning	4,5	209863,17	374443,61	Nee		47,78	5	42,78	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,63	5	41,63	0,00	0	Nee	Nee
176_C	Broekestraat 32 Venlo	Woning	7,5	209863,17	374443,61	Nee		48,79	5	43,79	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,03	5	42,03	0,00	0	Nee	Nee
177_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209862,79	374427,16	Nee		33,61	5	28,61	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,71	5	31,71	0,00	0	Nee	Nee
178_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209861,19	374426,29	Nee		32,60	5	27,60	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,52	5	30,52	0,00	0	Nee	Nee
179_A	Morion 33 Venlo	Woning	1,5	209867,40	374409,43	Nee		41,72	5	36,72	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,80	5	36,80	0,00	0	Nee	Nee
179_B	Morion 33 Venlo	Woning	4,5	209867,40	374409,43	Nee		44,95	5	39,95	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,21	5	42,21	0,00	0	Nee	Nee
179_C	Morion 33 Venlo	Woning	7,5	209867,40	374409,43	Nee		46,92	5	41,92	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,86	5	42,86	0,00	0	Nee	Nee
180_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209866,41	374430,77	Nee		31,56	5	26,56	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,01	5	30,01	0,00	0	Nee	Nee
181_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209864,23	374427,86	Nee		32,38	5	27,38	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,88	5	31,88	0,00	0	Nee	Nee
182_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209869,29	374442,15	Nee		46,58	5	41,58	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,48	5	40,48	0,00	0	Nee	Nee
182_B	Broekestraat 34 Venlo	Woning	4,5	209869,29	374442,15	Nee		48,71	5	43,71	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,26	5	42,26	0,00	0	Nee	Nee
182_C	Broekestraat 34 Venlo	Woning	7,5	209869,29	374442,15	Nee		49,65	5	44,65	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,63	5	42,63	0,00	0	Nee	Nee
182_D	Broekestraat 34 Venlo	Woning	10,5	209869,29	374442,15	Nee		50,37	5	45,37	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,19	5	43,19	0,00	0	Nee	Nee
183_A	Morion 35 Venlo	Woning	1,5	209872,45	374408,21	Nee		43,56	5	38,56	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,03	5	39,03	0,00	0	Nee	Nee
183_B	Morion 35 Venlo	Woning	4,5	209872,45	374408,21	Nee		46,63	5	41,63	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,44	5	43,44	0,00	0	Nee	Nee
183_C	Morion 35 Venlo	Woning	7,5	209872,45	374408,21	Nee		48,21	5	43,21	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,98	5	43,98	0,00	0	Nee	Nee
184_A	Morion 24 Venlo	Woning	1,5	209855,82	374315,56	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,27	5	34,27	0,00	0	Nee	Nee
184_B	Morion 24 Venlo	Woning	4,5	209855,82	374315,56	Nee		39,55	5	34,55	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,13	5	37,13	0,00	0	Nee	Nee
184_C	Morion 24 Venlo	Woning	7,5	209855,82	374315,56	Nee		42,20	5	37,20	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,14	5	38,14	0,00	0	Nee	Nee
190_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209759,62	374507,35	Nee		25,09	5	20,09	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,68	5	15,68	0,00	0	Nee	Nee
190_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209759,62	374507,35	Nee		28,30	5	23,30	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,85	5	18,85	0,00	0	Nee	Nee
190_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209759,62	374507,35	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,14	5	22,14	0,00	0	Nee	Nee
191_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209763,93	374501,21	Nee		27,17	5	22,17	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,02	5	18,02	0,00	0	Nee	Nee
191_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209763,93	374501,21	Nee		30,38	5	25,38	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,18	5	21,18	0,00	0	Nee	Nee
191_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209763,93	374501,21	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,84	5	24,84	0,00	0	Nee	Nee
192_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209759,05	374498,18	Nee		24,96	5	19,96	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,23	5	16,23	0,00	0	Nee	Nee
192_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209759,05	374498,18	Nee		28,26	5	23,26	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,27	5	19,27	0,00	0	Nee	Nee
192_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209759,05	374498,18	Nee		32,69	5	27,69	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,40	5	23,40	0,00	0	Nee	Nee
193_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209752,01	374499,81	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,29	5	19,29	0,00	0	Nee	Nee
193_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209752,01	374499,81	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,39	5	23,39	0,00	0	Nee	Nee
193_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209752,01	374499,81	Nee		34,03	5	29,03	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,01	5	25,01	0,00	0	Nee	Nee
194_A	Broekestraat 20 Venlo	Woning	1,5	209813,56	374455,49	Nee		41,91	5	36,91	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
194_B	Broekestraat 20 Venlo	Woning	4,5	209813,56	374455,49	Nee		43,39	5	38,39	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,18	5	35,18	0,00	0	Nee	Nee
194_C	Broekestraat 20 Venlo	Woning	7,5	209813,56	374455,49	Nee		44,55	5	39,55	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,37	5	36,37	0,00	0	Nee	Nee
195_A	Broekestraat 20 Venlo	Woning	1,5	209820,60	374452,31	Nee		37,82	5	32,82	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,30	5	32,30	0,00	0	Nee	Nee
195_B	Broekestraat 20 Venlo	Woning	4,5	209820,60	374452,31	Nee		39,43	5	34,43	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,23	5	34,23	0,00	0	Nee	Nee
195_C	Broekestraat 20 Venlo	Woning	7,5	209820,60	374452,31	Nee		41,36	5	36,36	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,52	5	35,52	0,00	0	Nee	Nee
196_A	Broekestraat 20 Venlo	Woning	1,5	209808,71	374449,71	Nee		23,68	5	18,68	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,18	5	18,18	0,00	0	Nee	Nee
196_B	Broekestraat 20 Venlo	Woning	4,5	209808,71	374449,71	Nee		26,04	5	21,04	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,69	5	25,69	0,00	0	Nee	Nee
196_C	Broekestraat 20 Venlo	Woning	7,5	209808,71	374449,71	Nee		30,50	5	25,50	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,86	5	29,86	0,00	0	Nee	Nee
197_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209780,19	374458,87	Nee		24,34	5	19,34	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,28	5	16,28	0,00	0	Nee	Nee
197_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209780,19	374458,87	Nee		26,62	5	21,62	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,00	5	19,00	0,00	0	Nee	Nee
197_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209780,19	374458,87	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,90	5	23,90	0,00	0	Nee	Nee
198_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209784,27	374470,39	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee
198_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209784,27	374470,39	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,04	5	31,04	0,00	0	Nee	Nee
198_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209784,27	374470,39	Nee		41,42	5	36,42	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,12	5	32,12	0,00	0	Nee	Nee
199_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209788,95	374462,54	Nee		38,93	5	33,93	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	Nee
199_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209788,95	374462,54	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,36	5	31,36	0,00	0	Nee	Nee
199_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209788,95	374462,54	Nee		41,84	5	36,84	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,41	5	32,41	0,00	0	Nee	Nee
200_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209763,10	374462,10	Nee		22,65	5	17,65	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,93	5	13,93	0,00	0	Nee	Nee
200_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209763,10	374462,10	Nee		24,20	5	19,20	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,29	5	16,29	0,00	0	Nee	Nee
200_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209763,10	374462,10	Nee		29,92	5	24,92	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
201_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209761,96	374477,30	Nee		36,96	5	31,96	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,69	5	27,69	0,00	0	Nee	Nee
201_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209761,96	374477,30	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,67	5	29,67	0,00	0	Nee	Nee
201_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209761,96	374477,30	Nee		40,40	5	35,40	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,50	5	30,50	0,00	0	Nee	Nee
202_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,67	374475,57	Nee		39,31	5	34,31	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,47	5	28,47	0,00	0	Nee	Nee
202_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,67	374475,57	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,47	5	30,47	0,00	0	Nee	Nee
202_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,67	374475,57	Nee		42,07	5	37,07	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,32	5	31,32	0,00	0	Nee	Nee
203_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,98	374472,79	Nee		28,34	5	23,34	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,40	5	18,40	0,00	0	Nee	Nee
203_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,98	374472,79	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,60	5	21,60	0,00	0	Nee	Nee
203_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,98	374472,79	Nee		37,00	5	32,00	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,71	5	24,71	0,00	0	Nee	Nee
204_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,61	374470,11	Nee		28,99	5	23,99	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,57	5	18,57	0,00	0	Nee	Nee
204_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,61	374470,11	Nee		32,54	5	27,54	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,72	5	21,72	0,00	0	Nee	Nee
204_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,61	374470,11	Nee		37,93	5	32,93	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,89	5	25,89	0,00	0	Nee	Nee
205_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,88	374465,63	Nee		27,00	5	22,00	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,75	5	17,75	0,00	0	Nee	Nee
205_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,88	374465,63	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
205_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,88	374465,63	Nee		36,72	5	31,72	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,86	5	25,86	0,00	0	Nee	Nee
208_A	Langstraat 90 Venlo	Woning	1,5	209790,35	374489,50	Nee		35,17	5	30,17	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,46	5	28,46	0,00	0	Nee	Nee
208_B	Langstraat 90 Venlo	Woning	4,5	209790,35	374489,50	Nee		37,09	5	32,09	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,51	5	30,51	0,00	0	Nee	Nee
208_C	Langstraat 90 Venlo	Woning	7,5	209790,35	374489,50	Nee		39,58	5	34,58	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,65	5	31,65	0,00	0	Nee	Nee
209_A	Langstraat 90 Venlo	Woning	1,5	209785,52	374487,34	Nee		36,23	5	31,23	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,49	5	27,49	0,00	0	Nee	Nee
209_B	Langstraat 90 Venlo	Woning	4,5	209785,52	374487,34	Nee		37,82	5	32,82	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,54	5	29,54	0,00	0	Nee	Nee
209_C	Langstraat 90 Venlo	Woning	7,5	209785,52	374487,34	Nee		39,39	5	34,39	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,49	5	30,49	0,00	0	Nee	Nee
210_A	Langstraat 86 Venlo	Woning	1,5	209790,14	374508,25	Nee		30,87	5	25,87	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,72	5	22,72	0,00	0	Nee	Nee
210_B	Langstraat 86 Venlo	Woning	4,5	209790,14	374508,25	Nee		33,96	5	28,96	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,38	5	27,38	0,00	0	Nee	Nee
210_C	Langstraat 86 Venlo	Woning	7,5	209790,14	374508,25	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,44	5	30,44	0,00	0	Nee	Nee
211_A	Langstraat 88 Venlo	Woning	1,5	209790,30	374503,97	Nee		29,78	5	24,78	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,51	5	20,51	0,00	0	Nee	Nee
211_B	Langstraat 88 Venlo	Woning	4,5	209790,30	374503,97	Nee		33,52	5	28,52	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,04	5	27,04	0,00	0	Nee	Nee
211_C	Langstraat 88 Venlo	Woning	7,5	209790,30	374503,97	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,24	5	30,24	0,00	0	Nee	Nee
222_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209781,07	374435,70	Nee		26,46	5	21,46	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,09	5	19,09	0,00	0	Nee	Nee
222_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209781,07	374435,70	Nee		29,36	5	24,36	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,70	5	21,70	0,00	0	Nee	Nee
222_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209781,07	374435,70	Nee		34,71	5	29,71	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,69	5	25,69	0,00	0	Nee	Nee
223_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209767,60	374432,74	Nee		23,59	5	18,59	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,05	5	15,05	0,00	0	Nee	Nee
223_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209767,60	374432,74	Nee		26,33	5	21,33	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,42	5	17,42	0,00	0	Nee	Nee
223_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209767,60	374432,74	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,67	5	19,67	0,00	0	Nee	Nee
224_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209747,20	374439,50	Nee		22,26	5	17,26	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,07	5	15,07	0,00	0	Nee	Nee
224_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209747,20	374439,50	Nee		23,97	5	18,97	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,23	5	17,23	0,00	0	Nee	Nee
224_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209747,20	374439,50	Nee		27,38	5	22,38	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,18	5	19,18	0,00	0	Nee	Nee
225_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209741,49	374440,38	Nee		26,47	5	21,47	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,61	5	14,61	0,00	0	Nee	Nee
225_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209741,49	374440,38	Nee		28,18	5	23,18	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,39	5	16,39	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
225_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209741,49	374440,38	Nee		30,66	5	25,66	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,63	5	20,63	0,00	0	Nee	Nee
226_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209737,04	374440,63	Nee		24,47	5	19,47	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,95	5	13,95	0,00	0	Nee	Nee
226_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209737,04	374440,63	Nee		26,01	5	21,01	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,49	5	16,49	0,00	0	Nee	Nee
226_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209737,04	374440,63	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,20	5	19,20	0,00	0	Nee	Nee
227_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209730,62	374441,81	Nee		19,13	5	14,13	14	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,21	5	11,21	0,00	0	Nee	Nee
227_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209730,62	374441,81	Nee		21,04	5	16,04	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,28	5	13,28	0,00	0	Nee	Nee
227_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209730,62	374441,81	Nee		24,01	5	19,01	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,94	5	15,94	0,00	0	Nee	Nee
228_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209726,54	374441,44	Nee		20,96	5	15,96	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,16	5	13,16	0,00	0	Nee	Nee
228_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209726,54	374441,44	Nee		23,21	5	18,21	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,47	5	15,47	0,00	0	Nee	Nee
228_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209726,54	374441,44	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,51	5	19,51	0,00	0	Nee	Nee
229_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209722,81	374440,44	Nee		21,14	5	16,14	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,47	5	13,47	0,00	0	Nee	Nee
229_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209722,81	374440,44	Nee		23,48	5	18,48	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,75	5	15,75	0,00	0	Nee	Nee
229_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209722,81	374440,44	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,14	5	19,14	0,00	0	Nee	Nee
230_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209727,56	374452,84	Nee		25,98	5	20,98	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,50	5	16,50	0,00	0	Nee	Nee
230_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209727,56	374452,84	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,26	5	20,26	0,00	0	Nee	Nee
230_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209727,56	374452,84	Nee		34,43	5	29,43	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	Nee
231_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209736,85	374452,11	Nee		25,98	5	20,98	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,30	5	16,30	0,00	0	Nee	Nee
231_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209736,85	374452,11	Nee		29,41	5	24,41	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,01	5	19,01	0,00	0	Nee	Nee
231_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209736,85	374452,11	Nee		34,46	5	29,46	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,57	5	21,57	0,00	0	Nee	Nee
232_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209744,77	374452,66	Nee		26,14	5	21,14	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,78	5	16,78	0,00	0	Nee	Nee
232_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209744,77	374452,66	Nee		29,99	5	24,99	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,74	5	19,74	0,00	0	Nee	Nee
232_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209744,77	374452,66	Nee		35,23	5	30,23	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,36	5	22,36	0,00	0	Nee	Nee
233_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209763,59	374446,41	Nee		25,36	5	20,36	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,34	5	16,34	0,00	0	Nee	Nee
233_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209763,59	374446,41	Nee		28,90	5	23,90	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,84	5	18,84	0,00	0	Nee	Nee
233_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209763,59	374446,41	Nee		34,02	5	29,02	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,86	5	22,86	0,00	0	Nee	Nee
234_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209774,29	374452,96	Nee		23,78	5	18,78	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,47	5	15,47	0,00	0	Nee	Nee
234_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209774,29	374452,96	Nee		25,47	5	20,47	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,21	5	17,21	0,00	0	Nee	Nee
234_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209774,29	374452,96	Nee		29,58	5	24,58	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,36	5	21,36	0,00	0	Nee	Nee
235_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209779,01	374446,87	Nee		26,63	5	21,63	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,37	5	18,37	0,00	0	Nee	Nee
235_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209779,01	374446,87	Nee		29,84	5	24,84	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,17	5	21,17	0,00	0	Nee	Nee
235_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209779,01	374446,87	Nee		34,85	5	29,85	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,21	5	25,21	0,00	0	Nee	Nee
236_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209778,83	374441,35	Nee		26,48	5	21,48	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,86	5	18,86	0,00	0	Nee	Nee
236_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209778,83	374441,35	Nee		29,51	5	24,51	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,67	5	21,67	0,00	0	Nee	Nee
236_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209778,83	374441,35	Nee		34,50	5	29,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,75	5	25,75	0,00	0	Nee	Nee
237_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209805,47	374416,68	Nee		26,75	5	21,75	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,89	5	18,89	0,00	0	Nee	Nee
237_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209805,47	374416,68	Nee		30,01	5	25,01	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,56	5	22,56	0,00	0	Nee	Nee
237_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209805,47	374416,68	Nee		35,42	5	30,42	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,43	5	27,43	0,00	0	Nee	Nee
238_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209807,35	374410,05	Nee		26,76	5	21,76	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,32	5	25,32	0,00	0	Nee	Nee
238_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209807,35	374410,05	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,14	5	29,14	0,00	0	Nee	Nee
238_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209807,35	374410,05	Nee		35,14	5	30,14	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,98	5	30,98	0,00	0	Nee	Nee
239_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209796,82	374407,55	Nee		25,84	5	20,84	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,58	5	17,58	0,00	0	Nee	Nee
239_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209796,82	374407,55	Nee		26,52	5	21,52	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,57	5	18,57	0,00	0	Nee	Nee
239_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209796,82	374407,55	Nee		32,18	5	27,18	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	Nee
240_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209786,27	374383,42	Nee		17,44	5	12,44	12	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		14,99	5	9,99	0,00	0	Nee	Nee
240_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209786,27	374383,42	Nee		20,43	5	15,43	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,22	5	13,22	0,00	0	Nee	Nee
240_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209786,27	374383,42	Nee		28,71	5	23,71	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,66	5	19,66	0,00	0	Nee	Nee
241_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,22	374391,59	Nee		26,42	5	21,42	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,53	5	18,53	0,00	0	Nee	Nee
241_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,22	374391,59	Nee		29,64	5	24,64	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,44	5	21,44	0,00	0	Nee	Nee
241_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,22	374391,59	Nee		35,18	5	30,18	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,99	5	25,99	0,00	0	Nee	Nee
242_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,89	374389,80	Nee		26,57	5	21,57	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,66	5	18,66	0,00	0	Nee	Nee
242_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,89	374389,80	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,04	5	22,04	0,00	0	Nee	Nee
242_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,89	374389,80	Nee		35,18	5	30,18	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,02	5	26,02	0,00	0	Nee	Nee
243_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,57	374384,47	Nee		28,19	5	23,19	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,68	5	19,68	0,00	0	Nee	Nee
243_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,57	374384,47	Nee		30,82	5	25,82	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,16	5	22,16	0,00	0	Nee	Nee
243_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,57	374384,47	Nee		35,87	5	30,87	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,17	5	25,17	0,00	0	Nee	Nee
244_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209788,25	374380,47	Nee		26,60	5	21,60	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,22	5	17,22	0,00	0	Nee	Nee
244_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209788,25	374380,47	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,80	5	18,80	0,00	0	Nee	Nee
244_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209788,25	374380,47	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,26	5	21,26	0,00	0	Nee	Nee
245_A	Langstraat 95 Venlo	Woning	1,5	209813,31	374445,92	Nee		31,20	5	26,20	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,95	5	22,95	0,00	0	Nee	Nee
245_B	Langstraat 95 Venlo	Woning	4,5	209813,31	374445,92	Nee		33,31	5	28,31	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,08	5	27,08	0,00	0	Nee	Nee
245_C	Langstraat 95 Venlo	Woning	7,5	209813,31	374445,92	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,17	5	31,17	0,00	0	Nee	Nee
246_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209818,99	374434,80	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,01	5	27,01	0,00	0	Nee	Nee
246_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209818,99	374434,80	Nee		38,34	5	33,34	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,51	5	33,51	0,00	0	Nee	Nee
246_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209818,99	374434,80	Nee		40,66	5	35,66	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,45	5	36,45	0,00	0	Nee	Nee
247_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209815,46	374430,52	Nee		28,92	5	23,92	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,42	5	24,42	0,00	0	Nee	Nee
247_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209815,46	374430,52	Nee		36,55	5	31,55	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,22	5	30,22	0,00	0	Nee	Nee
247_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209815,46	374430,52	Nee		38,69	5	33,69	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,32	5	32,32	0,00	0	Nee	Nee
248_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209811,01	374434,91	Nee		23,46	5	18,46	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,54	5	16,54	0,00	0	Nee	Nee
248_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209811,01	374434,91	Nee		26,47	5	21,47	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,60	5	19,60	0,00	0	Nee	Nee
248_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209811,01	374434,91	Nee		32,31	5	27,31	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	Nee
249_A	Langstraat 115 Venlo	Woning	1,5	209782,22	374373,29	Nee		25,43	5	20,43	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,51	5	16,51	0,00	0	Nee	Nee
249_B	Langstraat 115 Venlo	Woning	4,5	209782,22	374373,29	Nee		28,96	5	23,96	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,13	5	20,13	0,00	0	Nee	Nee
249_C	Langstraat 115 Venlo	Woning	7,5	209782,22	374373,29	Nee		33,92	5	28,92	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,30	5	23,30	0,00	0	Nee	Nee
250_A	Langstraat 115 Venlo	Woning	1,5	209784,80	374369,24	Nee		27,84	5	22,84	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,04	5	19,04	0,00	0	Nee	Nee
250_B	Langstraat 115 Venlo	Woning	4,5	209784,80	374369,24	Nee		31,05	5	26,05	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
250_C	Langstraat 115 Venlo	Woning	7,5	209784,80	374369,24	Nee		36,26	5	31,26	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,08	5	25,08	0,00	0	Nee	Nee
251_A	Morion 1 Venlo	Woning	1,5	209783,08	374363,36	Nee		27,57	5	22,57	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,69	5	18,69	0,00	0	Nee	Nee
251_B	Morion 1 Venlo	Woning	4,5	209783,08	374363,36	Nee		30,78	5	25,78	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,46	5	21,46	0,00	0	Nee	Nee
251_C	Morion 1 Venlo	Woning	7,5	209783,08	374363,36	Nee		35,84	5	30,84	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
252_A	Morion 1 Venlo	Woning	1,5	209778,73	374361,34	Nee		23,31	5	18,31	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,66	5	14,66	0,00	0	Nee	Nee
252_B	Morion 1 Venlo	Woning	4,5	209778,73	374361,34	Nee		26,06	5	21,06	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,08	5	17,08	0,00	0	Nee	Nee
252_C	Morion 1 Venlo	Woning	7,5	209778,73	374361,34	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	Nee
253_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209801,90	374423,87	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,30	5	25,30	0,00	0	Nee	Nee
253_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209801,90	374423,87	Nee		36,00	5	31,00	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,76	5	29,76	0,00	0	Nee	Nee
253_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209801,90	374423,87	Nee		38,49	5	33,49	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,15	5	32,15	0,00	0	Nee	Nee
254_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209794,89	374423,16	Nee		21,13	5	16,13	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,99	5	14,99	0,00	0	Nee	Nee
254_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209794,89	374423,16	Nee		23,05	5	18,05	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,88	5	17,88	0,00	0	Nee	Nee
254_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209794,89	374423,16	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
255_A	Morion 3 Venlo	Woning	1,5	209817,80	374353,13	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,25	5	19,25	0,00	0	Nee	Nee
255_B	Morion 3 Venlo	Woning	4,5	209817,80	374353,13	Nee		31,06	5	26,06	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,82	5	22,82	0,00	0	Nee	Nee
255_C	Morion 3 Venlo	Woning	7,5	209817,80	374353,13	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,53	5	26,53	0,00	0	Nee	Nee
256_A	Morion 3 Venlo	Woning	1,5	209812,32	374352,25	Nee		24,88	5	19,88	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,15	5	16,15	0,00	0	Nee	Nee
256_B	Morion 3 Venlo	Woning	4,5	209812,32	374352,25	Nee		28,42	5	23,42	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,50	5	19,50	0,00	0	Nee	Nee
256_C	Morion 3 Venlo	Woning	7,5	209812,32	374352,25	Nee		33,67	5	28,67	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,71	5	23,71	0,00	0	Nee	Nee
257_A	Morion 5 Venlo	Woning	1,5	209819,81	374358,22	Nee		27,87	5	22,87	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,54	5	19,54	0,00	0	Nee	Nee
257_B	Morion 5 Venlo	Woning	4,5	209819,81	374358,22	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
257_C	Morion 5 Venlo	Woning	7,5	209819,81	374358,22	Nee		36,27	5	31,27	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,86	5	26,86	0,00	0	Nee	Nee
258_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,49	374391,91	Nee		26,57	5	21,57	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,74	5	30,74	0,00	0	Nee	Nee
258_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,49	374391,91	Nee		29,81	5	24,81	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,28	5	35,28	0,00	0	Nee	Nee
258_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,49	374391,91	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,00	5	37,00	0,00	0	Nee	Nee
259_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,88	374388,71	Nee		27,67	5	22,67	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,06	5	29,06	0,00	0	Nee	Nee
259_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,88	374388,71	Nee		30,90	5	25,90	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,08	5	33,08	0,00	0	Nee	Nee
259_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,88	374388,71	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,90	5	34,90	0,00	0	Nee	Nee
260_A	Morion 7 Venlo	Woning	1,5	209821,82	374363,30	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,56	5	23,56	0,00	0	Nee	Nee
260_B	Morion 7 Venlo	Woning	4,5	209821,82	374363,30	Nee		32,19	5	27,19	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,46	5	26,46	0,00	0	Nee	Nee
260_C	Morion 7 Venlo	Woning	7,5	209821,82	374363,30	Nee		36,43	5	31,43	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,86	5	28,86	0,00	0	Nee	Nee
261_A	Morion 9 Venlo	Woning	1,5	209823,83	374368,38	Nee		33,66	5	28,66	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,66	5	25,66	0,00	0	Nee	Nee
261_B	Morion 9 Venlo	Woning	4,5	209823,83	374368,38	Nee		35,40	5	30,40	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,50	5	28,50	0,00	0	Nee	Nee
261_C	Morion 9 Venlo	Woning	7,5	209823,83	374368,38	Nee		37,96	5	32,96	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,32	5	30,32	0,00	0	Nee	Nee
262_A	Morion 11 Venlo	Woning	1,5	209825,84	374373,46	Nee		35,78	5	30,78	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,97	5	26,97	0,00	0	Nee	Nee
262_B	Morion 11 Venlo	Woning	4,5	209825,84	374373,46	Nee		37,26	5	32,26	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,78	5	29,78	0,00	0	Nee	Nee
262_C	Morion 11 Venlo	Woning	7,5	209825,84	374373,46	Nee		39,16	5	34,16	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,48	5	31,48	0,00	0	Nee	Nee
263_A	Morion 13 Venlo	Woning	1,5	209827,86	374378,54	Nee		34,77	5	29,77	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,75	5	28,75	0,00	0	Nee	Nee
263_B	Morion 13 Venlo	Woning	4,5	209827,86	374378,54	Nee		36,45	5	31,45	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,48	5	31,48	0,00	0	Nee	Nee
263_C	Morion 13 Venlo	Woning	7,5	209827,86	374378,54	Nee		39,23	5	34,23	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,14	5	33,14	0,00	0	Nee	Nee
264_A	Morion 15 Venlo	Woning	1,5	209829,87	374383,62	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	Nee
264_B	Morion 15 Venlo	Woning	4,5	209829,87	374383,62	Nee		34,41	5	29,41	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,57	5	31,57	0,00	0	Nee	Nee
264_C	Morion 15 Venlo	Woning	7,5	209829,87	374383,62	Nee		38,12	5	33,12	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
265_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209825,60	374419,49	Nee		30,02	5	25,02	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,02	5	29,02	0,00	0	Nee	Nee
265_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209825,60	374419,49	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,83	5	33,83	0,00	0	Nee	Nee
265_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209825,60	374419,49	Nee		41,20	5	36,20	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,25	5	36,25	0,00	0	Nee	Nee
266_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209830,23	374418,50	Nee		30,18	5	25,18	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,55	5	29,55	0,00	0	Nee	Nee
266_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209830,23	374418,50	Nee		38,88	5	33,88	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,79	5	34,79	0,00	0	Nee	Nee
266_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209830,23	374418,50	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,34	5	37,34	0,00	0	Nee	Nee
267_A	Morion 21 Venlo	Woning	1,5	209835,78	374417,06	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,05	5	30,05	0,00	0	Nee	Nee

anteagroup

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
267_B	Morion 21 Venlo	Woning	4,5	209835,78	374417,06	Nee		39,46	5	34,46	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,29	5	35,29	0,00	0	Nee	Nee
267_C	Morion 21 Venlo	Woning	7,5	209835,78	374417,06	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,67	5	37,67	0,00	0	Nee	Nee
268_A	Broekestraat 24 Venlo	Woning	1,5	209839,59	374449,30	Nee		43,13	5	38,13	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,52	5	35,52	0,00	0	Nee	Nee
268_B	Broekestraat 24 Venlo	Woning	4,5	209839,59	374449,30	Nee		44,73	5	39,73	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,57	5	37,57	0,00	0	Nee	Nee
268_C	Broekestraat 24 Venlo	Woning	7,5	209839,59	374449,30	Nee		45,83	5	40,83	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,45	5	38,45	0,00	0	Nee	Nee
268_D	Broekestraat 24 Venlo	Woning	10,5	209839,59	374449,30	Nee		47,19	5	42,19	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,53	5	39,53	0,00	0	Nee	Nee
269_A	Broekestraat 24 Venlo	Woning	1,5	209837,34	374434,33	Nee		26,39	5	21,39	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	Nee
270_A	Morion 23 Venlo	Woning	1,5	209840,84	374415,84	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,73	5	30,73	0,00	0	Nee	Nee
270_B	Morion 23 Venlo	Woning	4,5	209840,84	374415,84	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,69	5	36,69	0,00	0	Nee	Nee
270_C	Morion 23 Venlo	Woning	7,5	209840,84	374415,84	Nee		43,41	5	38,41	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,67	5	38,67	0,00	0	Nee	Nee
271_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209839,42	374431,86	Nee		30,92	5	25,92	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,87	5	26,87	0,00	0	Nee	Nee
272_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209843,43	374448,39	Nee		39,07	5	34,07	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,97	5	33,97	0,00	0	Nee	Nee
272_B	Broekestraat 26 Venlo	Woning	4,5	209843,43	374448,39	Nee		40,76	5	35,76	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,07	5	36,07	0,00	0	Nee	Nee
272_C	Broekestraat 26 Venlo	Woning	7,5	209843,43	374448,39	Nee		42,25	5	37,25	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	Nee
273_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209842,12	374436,63	Nee		29,24	5	24,24	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,64	5	23,64	0,00	0	Nee	Nee
274_A	Morion 47 Venlo	Woning	1,5	209863,37	374354,89	Nee		36,01	5	31,01	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,88	5	31,88	0,00	0	Nee	Nee
274_B	Morion 47 Venlo	Woning	4,5	209863,37	374354,89	Nee		41,46	5	36,46	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,74	5	40,74	0,00	0	Nee	Nee
274_C	Morion 47 Venlo	Woning	7,5	209863,37	374354,89	Nee		43,87	5	38,87	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,74	5	41,74	0,00	0	Nee	Nee
275_A	Morion 25 Venlo	Woning	1,5	209846,15	374414,55	Nee		31,54	5	26,54	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,75	5	31,75	0,00	0	Nee	Nee
275_B	Morion 25 Venlo	Woning	4,5	209846,15	374414,55	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,59	5	37,59	0,00	0	Nee	Nee
275_C	Morion 25 Venlo	Woning	7,5	209846,15	374414,55	Nee		43,91	5	38,91	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,33	5	39,33	0,00	0	Nee	Nee
276_A	Broekestraat 28 Venlo	Woning	1,5	209850,69	374446,64	Nee		44,13	5	39,13	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,74	5	37,74	0,00	0	Nee	Nee
276_B	Broekestraat 28 Venlo	Woning	4,5	209850,69	374446,64	Nee		45,89	5	40,89	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,73	5	39,73	0,00	0	Nee	Nee
276_C	Broekestraat 28 Venlo	Woning	7,5	209850,69	374446,64	Nee		47,00	5	42,00	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,39	5	40,39	0,00	0	Nee	Nee
277_A	Broekestraat 28 Venlo	Woning	1,5	209849,84	374430,38	Nee		31,96	5	26,96	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,37	5	28,37	0,00	0	Nee	Nee
278_A	Morion 4 Venlo	Woning	1,5	209797,83	374339,96	Nee		25,64	5	20,64	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,98	5	16,98	0,00	0	Nee	Nee
278_B	Morion 4 Venlo	Woning	4,5	209797,83	374339,96	Nee		29,28	5	24,28	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,38	5	20,38	0,00	0	Nee	Nee
278_C	Morion 4 Venlo	Woning	7,5	209797,83	374339,96	Nee		34,32	5	29,32	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,48	5	23,48	0,00	0	Nee	Nee
279_A	Langstraat 141 Venlo	Woning	1,5	209764,76	374301,97	Nee		23,10	5	18,10	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,71	5	13,71	0,00	0	Nee	Nee
279_B	Langstraat 141 Venlo	Woning	4,5	209764,76	374301,97	Nee		26,86	5	21,86	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,25	5	17,25	0,00	0	Nee	Nee
279_C	Langstraat 141 Venlo	Woning	7,5	209764,76	374301,97	Nee		32,08	5	27,08	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,22	5	20,22	0,00	0	Nee	Nee
280_A	Langstraat 141 Venlo	Woning	1,5	209765,50	374297,22	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,96	5	16,96	0,00	0	Nee	Nee
280_B	Langstraat 141 Venlo	Woning	4,5	209765,50	374297,22	Nee		29,63	5	24,63	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,11	5	20,11	0,00	0	Nee	Nee
280_C	Langstraat 141 Venlo	Woning	7,5	209765,50	374297,22	Nee		35,12	5	30,12	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,82	5	22,82	0,00	0	Nee	Nee
281_A	Langstraat 141 Venlo	Woning	1,5	209755,88	374293,30	Nee		22,61	5	17,61	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,47	5	13,47	0,00	0	Nee	Nee
281_B	Langstraat 141 Venlo	Woning	4,5	209755,88	374293,30	Nee		25,81	5	20,81	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,17	5	16,17	0,00	0	Nee	Nee
281_C	Langstraat 141 Venlo	Woning	7,5	209755,88	374293,30	Nee		32,20	5	27,20	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
282_A	Langstraat 129 Venlo	Woning	1,5	209780,89	374348,47	Nee		25,24	5	20,24	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
282_B	Langstraat 129 Venlo	Woning	4,5	209780,89	374348,47	Nee		28,82	5	23,82	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
282_C	Langstraat 129 Venlo	Woning	7,5	209780,89	374348,47	Nee		33,55	5	28,55	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,25	5	22,25	0,00	0	Nee	Nee
283_A	Langstraat 129 Venlo	Woning	1,5	209784,31	374342,84	Nee		27,61	5	22,61	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,75	5	18,75	0,00	0	Nee	Nee
283_B	Langstraat 129 Venlo	Woning	4,5	209784,31	374342,84	Nee		30,63	5	25,63	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
283_C	Langstraat 129 Venlo	Woning	7,5	209784,31	374342,84	Nee		37,13	5	32,13	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
284_A	Langstraat 129 Venlo	Woning	1,5	209773,98	374337,26	Nee		21,24	5	16,24	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,97	5	11,97	0,00	0	Nee	Nee
284_B	Langstraat 129 Venlo	Woning	4,5	209773,98	374337,26	Nee		24,13	5	19,13	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,14	5	14,14	0,00	0	Nee	Nee
284_C	Langstraat 129 Venlo	Woning	7,5	209773,98	374337,26	Nee		32,22	5	27,22	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,67	5	21,67	0,00	0	Nee	Nee
285_A	Langstraat 135 Venlo	Woning	1,5	209773,43	374322,38	Nee		26,34	5	21,34	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,54	5	17,54	0,00	0	Nee	Nee
285_B	Langstraat 135 Venlo	Woning	4,5	209773,43	374322,38	Nee		29,93	5	24,93	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
285_C	Langstraat 135 Venlo	Woning	7,5	209773,43	374322,38	Nee		36,01	5	31,01	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
286_A	Langstraat 137 Venlo	Woning	1,5	209769,16	374309,67	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,37	5	18,37	0,00	0	Nee	Nee
286_B	Langstraat 137 Venlo	Woning	4,5	209769,16	374309,67	Nee		29,12	5	24,12	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,42	5	20,42	0,00	0	Nee	Nee
286_C	Langstraat 137 Venlo	Woning	7,5	209769,16	374309,67	Nee		34,71	5	29,71	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,52	5	23,52	0,00	0	Nee	Nee
287_A	Langstraat 137 Venlo	Woning	1,5	209765,12	374308,39	Nee		22,92	5	17,92	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,13	5	13,13	0,00	0	Nee	Nee
287_B	Langstraat 137 Venlo	Woning	4,5	209765,12	374308,39	Nee		25,79	5	20,79	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,09	5	16,09	0,00	0	Nee	Nee
287_C	Langstraat 137 Venlo	Woning	7,5	209765,12	374308,39	Nee		32,25	5	27,25	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,61	5	20,61	0,00	0	Nee	Nee
288_A	Onyx 6 Venlo	Woning	1,5	209778,28	374266,66	Nee		23,40	5	18,40	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,17	5	14,17	0,00	0	Nee	Nee
288_B	Onyx 6 Venlo	Woning	4,5	209778,28	374266,66	Nee		27,16	5	22,16	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,64	5	17,64	0,00	0	Nee	Nee
288_C	Onyx 6 Venlo	Woning	7,5	209778,28	374266,66	Nee		32,69	5	27,69	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,30	5	21,30	0,00	0	Nee	Nee
289_A	Onyx 6 Venlo	Woning	1,5	209780,40	374263,00	Nee		23,71	5	18,71	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,07	5	15,07	0,00	0	Nee	Nee
289_B	Onyx 6 Venlo	Woning	4,5	209780,40	374263,00	Nee		27,08	5	22,08	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,53	5	18,53	0,00	0	Nee	Nee
289_C	Onyx 6 Venlo	Woning	7,5	209780,40	374263,00	Nee		33,05	5	28,05	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,05	5	23,05	0,00	0	Nee	Nee
290_A	Onyx 6 Venlo	Woning	1,5	209781,13	374259,95	Nee		23,04	5	18,04	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,13	5	14,13	0,00	0	Nee	Nee
290_B	Onyx 6 Venlo	Woning	4,5	209781,13	374259,95	Nee		26,87	5	21,87	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,10	5	18,10	0,00	0	Nee	Nee
290_C	Onyx 6 Venlo	Woning	7,5	209781,13	374259,95	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,67	5	22,67	0,00	0	Nee	Nee
291_A	Onyx 3 Venlo	Woning	1,5	209780,49	374298,95	Nee		24,45	5	19,45	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,64	5	15,64	0,00	0	Nee	Nee
291_B	Onyx 3 Venlo	Woning	4,5	209780,49	374298,95	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,44	5	19,44	0,00	0	Nee	Nee
291_C	Onyx 3 Venlo	Woning	7,5	209780,49	374298,95	Nee		33,22	5	28,22	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,97	5	21,97	0,00	0	Nee	Nee
292_A	Onyx 3 Venlo	Woning	1,5	209783,36	374296,75	Nee		25,61	5	20,61	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
292_B	Onyx 3 Venlo	Woning	4,5	209783,36	374296,75	Nee		29,18	5	24,18	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,12	5	20,12	0,00	0	Nee	Nee
292_C	Onyx 3 Venlo	Woning	7,5	209783,36	374296,75	Nee		34,42	5	29,42	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
293_A	Onyx 3 Venlo	Woning	1,5	209784,26	374295,32	Nee		25,13	5	20,13	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,82	5	15,82	0,00	0	Nee	Nee
293_B	Onyx 3 Venlo	Woning	4,5	209784,26	374295,32	Nee		28,89	5	23,89	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,41	5	19,41	0,00	0	Nee	Nee
293_C	Onyx 3 Venlo	Woning	7,5	209784,26	374295,32	Nee		34,19	5	29,19	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,87	5	22,87	0,00	0	Nee	Nee
294_A	Onyx 8 Venlo	Woning	1,5	209790,25	374263,20	Nee		22,70	5	17,70	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,92	5	13,92	0,00	0	Nee	Nee
294_B	Onyx 8 Venlo	Woning	4,5	209790,25	374263,20	Nee		26,43	5	21,43	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,91	5	17,91	0,00	0	Nee	Nee
294_C	Onyx 8 Venlo	Woning	7,5	209790,25	374263,20	Nee		32,32	5	27,32	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,29	5	22,29	0,00	0	Nee	Nee
295_A	Onyx 5 Venlo	Woning	1,5	209791,86	374295,66	Nee		24,79	5	19,79	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,58	5	15,58	0,00	0	Nee	Nee
295_B	Onyx 5 Venlo	Woning	4,5	209791,86	374295,66	Nee		28,63	5	23,63	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,40	5	19,40	0,00	0	Nee	Nee
295_C	Onyx 5 Venlo	Woning	7,5	209791,86	374295,66	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,20	5	22,20	0,00	0	Nee	Nee
296_A	Onyx 10 Venlo	Woning	1,5	209795,95	374261,55	Nee		23,18	5	18,18	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,33	5	14,33	0,00	0	Nee	Nee
296_B	Onyx 10 Venlo	Woning	4,5	209795,95	374261,55	Nee		26,92	5	21,92	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,33	5	18,33	0,00	0	Nee	Nee
296_C	Onyx 10 Venlo	Woning	7,5	209795,95	374261,55	Nee		32,90	5	27,90	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,00	5	23,00	0,00	0	Nee	Nee
297_A	Onyx 10 Venlo	Woning	1,5	209798,06	374257,87	Nee		23,59	5	18,59	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,91	5	14,91	0,00	0	Nee	Nee
297_B	Onyx 10 Venlo	Woning	4,5	209798,06	374257,87	Nee		27,30	5	22,30	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,73	5	18,73	0,00	0	Nee	Nee
297_C	Onyx 10 Venlo	Woning	7,5	209798,06	374257,87	Nee		33,23	5	28,23	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,02	5	24,02	0,00	0	Nee	Nee
298_A	Onyx 10 Venlo	Woning	1,5	209798,79	374254,81	Nee		23,10	5	18,10	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,00	5	14,00	0,00	0	Nee	Nee
298_B	Onyx 10 Venlo	Woning	4,5	209798,79	374254,81	Nee		26,80	5	21,80	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,92	5	17,92	0,00	0	Nee	Nee
298_C	Onyx 10 Venlo	Woning	7,5	209798,79	374254,81	Nee		32,76	5	27,76	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,35	5	23,35	0,00	0	Nee	Nee
299_A	Onyx 7 Venlo	Woning	1,5	209796,58	374294,30	Nee		24,86	5	19,86	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,87	5	15,87	0,00	0	Nee	Nee
299_B	Onyx 7 Venlo	Woning	4,5	209796,58	374294,30	Nee		28,61	5	23,61	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,59	5	19,59	0,00	0	Nee	Nee
299_C	Onyx 7 Venlo	Woning	7,5	209796,58	374294,30	Nee		33,29	5	28,29	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,55	5	22,55	0,00	0	Nee	Nee
300_A	Onyx 7 Venlo	Woning	1,5	209798,00	374292,50	Nee		25,65	5	20,65	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,99	5	16,99	0,00	0	Nee	Nee
300_B	Onyx 7 Venlo	Woning	4,5	209798,00	374292,50	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,69	5	20,69	0,00	0	Nee	Nee
300_C	Onyx 7 Venlo	Woning	7,5	209798,00	374292,50	Nee		34,66	5	29,66	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,24	5	24,24	0,00	0	Nee	Nee
301_A	Onyx 7 Venlo	Woning	1,5	209800,21	374290,68	Nee		24,92	5	19,92	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,92	5	15,92	0,00	0	Nee	Nee
301_B	Onyx 7 Venlo	Woning	4,5	209800,21	374290,68	Nee		28,73	5	23,73	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,62	5	19,62	0,00	0	Nee	Nee
301_C	Onyx 7 Venlo	Woning	7,5	209800,21	374290,68	Nee		33,60	5	28,60	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,73	5	22,73	0,00	0	Nee	Nee
302_A	Morion 8 Venlo	Woning	1,5	209808,30	374336,81	Nee		27,60	5	22,60	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,18	5	18,18	0,00	0	Nee	Nee
302_B	Morion 8 Venlo	Woning	4,5	209808,30	374336,81	Nee		30,48	5	25,48	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	Nee
302_C	Morion 8 Venlo	Woning	7,5	209808,30	374336,81	Nee		34,83	5	29,83	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,89	5	23,89	0,00	0	Nee	Nee
303_A	Onyx 9 Venlo	Woning	1,5	209810,47	374290,26	Nee		25,35	5	20,35	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,45	5	16,45	0,00	0	Nee	Nee
303_B	Onyx 9 Venlo	Woning	4,5	209810,47	374290,26	Nee		28,84	5	23,84	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,07	5	20,07	0,00	0	Nee	Nee
303_C	Onyx 9 Venlo	Woning	7,5	209810,47	374290,26	Nee		34,00	5	29,00	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,37	5	23,37	0,00	0	Nee	Nee
304_A	Onyx 11 Venlo	Woning	1,5	209818,18	374288,03	Nee		25,51	5	20,51	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,83	5	16,83	0,00	0	Nee	Nee
304_B	Onyx 11 Venlo	Woning	4,5	209818,18	374288,03	Nee		28,81	5	23,81	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,35	5	20,35	0,00	0	Nee	Nee
304_C	Onyx 11 Venlo	Woning	7,5	209818,18	374288,03	Nee		33,78	5	28,78	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,96	5	23,96	0,00	0	Nee	Nee
305_A	Morion 10 Venlo	Woning	1,5	209813,49	374335,30	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,86	5	18,86	0,00	0	Nee	Nee
305_B	Morion 10 Venlo	Woning	4,5	209813,49	374335,30	Nee		30,37	5	25,37	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,32	5	21,32	0,00	0	Nee	Nee
305_C	Morion 10 Venlo	Woning	7,5	209813,49	374335,30	Nee		34,94	5	29,94	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,14	5	24,14	0,00	0	Nee	Nee
306_A	Morion 12 Venlo	Woning	1,5	209818,66	374333,80	Nee		28,16	5	23,16	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,31	5	19,31	0,00	0	Nee	Nee
306_B	Morion 12 Venlo	Woning	4,5	209818,66	374333,80	Nee		30,79	5	25,79	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,94	5	21,94	0,00	0	Nee	Nee
306_C	Morion 12 Venlo	Woning	7,5	209818,66	374333,80	Nee		35,40	5	30,40	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,02	5	25,02	0,00	0	Nee	Nee
307_A	Onyx 13 Venlo	Woning	1,5	209823,42	374286,50	Nee		25,33	5	20,33	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
307_B	Onyx 13 Venlo	Woning	4,5	209823,42	374286,50	Nee		28,59	5	23,59	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,39	5	20,39	0,00	0	Nee	Nee
307_C	Onyx 13 Venlo	Woning	7,5	209823,42	374286,50	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,37	5	24,37	0,00	0	Nee	Nee
308_A	Onyx 13 Venlo	Woning	1,5	209827,74	374285,25	Nee		25,47	5	20,47	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,83	5	16,83	0,00	0	Nee	Nee
308_B	Onyx 13 Venlo	Woning	4,5	209827,74	374285,25	Nee		28,73	5	23,73	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,64	5	20,64	0,00	0	Nee	Nee
308_C	Onyx 13 Venlo	Woning	7,5	209827,74	374285,25	Nee		34,05	5	29,05	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,05	5	25,05	0,00	0	Nee	Nee
309_A	Onyx 15 Venlo	Woning	1,5	209831,56	374285,69	Nee		25,51	5	20,51	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	Nee
309_B	Onyx 15 Venlo	Woning	4,5	209831,56	374285,69	Nee		28,94	5	23,94	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,55	5	20,55	0,00	0	Nee	Nee
309_C	Onyx 15 Venlo	Woning	7,5	209831,56	374285,69	Nee		34,34	5	29,34	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,25	5	25,25	0,00	0	Nee	Nee
310_A	Onyx 15 Venlo	Woning	1,5	209832,56	374282,48	Nee		26,03	5	21,03	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,98	5	15,98	0,00	0	Nee	Nee
310_B	Onyx 15 Venlo	Woning	4,5	209832,56	374282,48	Nee		29,66	5	24,66	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,95	5	19,95	0,00	0	Nee	Nee
310_C	Onyx 15 Venlo	Woning	7,5	209832,56	374282,48	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,42	5	25,42	0,00	0	Nee	Nee
311_A	Onyx 15 Venlo	Woning	1,5	209834,78	374280,67	Nee		26,50	5	21,50	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,61	5	15,61	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
311_B	Onyx 15 Venlo	Woning	4,5	209834,78	374280,67	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,26	5	20,26	0,00	0	Nee	Nee
311_C	Onyx 15 Venlo	Woning	7,5	209834,78	374280,67	Nee		35,99	5	30,99	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,62	5	24,62	0,00	0	Nee	Nee
312_A	Onyx 17 Venlo	Woning	1,5	209847,06	374286,19	Nee		28,14	5	23,14	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,17	5	26,17	0,00	0	Nee	Nee
312_B	Onyx 17 Venlo	Woning	4,5	209847,06	374286,19	Nee		31,99	5	26,99	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	Nee
312_C	Onyx 17 Venlo	Woning	7,5	209847,06	374286,19	Nee		37,25	5	32,25	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,53	5	29,53	0,00	0	Nee	Nee
313_A	Onyx 17 Venlo	Woning	1,5	209847,67	374282,67	Nee		33,61	5	28,61	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,61	5	31,61	0,00	0	Nee	Nee
313_B	Onyx 17 Venlo	Woning	4,5	209847,67	374282,67	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,55	5	33,55	0,00	0	Nee	Nee
313_C	Onyx 17 Venlo	Woning	7,5	209847,67	374282,67	Nee		40,17	5	35,17	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,47	5	34,47	0,00	0	Nee	Nee
314_A	Morion 18 Venlo	Woning	1,5	209842,43	374324,42	Nee		30,89	5	25,89	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,23	5	27,23	0,00	0	Nee	Nee
314_B	Morion 18 Venlo	Woning	4,5	209842,43	374324,42	Nee		33,26	5	28,26	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,60	5	29,60	0,00	0	Nee	Nee
314_C	Morion 18 Venlo	Woning	7,5	209842,43	374324,42	Nee		37,73	5	32,73	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,32	5	31,32	0,00	0	Nee	Nee
315_A	Morion 22 Venlo	Woning	1,5	209851,44	374318,46	Nee		35,58	5	30,58	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,51	5	33,51	0,00	0	Nee	Nee
315_B	Morion 22 Venlo	Woning	4,5	209851,44	374318,46	Nee		38,52	5	33,52	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,61	5	36,61	0,00	0	Nee	Nee
315_C	Morion 22 Venlo	Woning	7,5	209851,44	374318,46	Nee		41,48	5	36,48	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,69	5	37,69	0,00	0	Nee	Nee
316_A	Morion 20 Venlo	Woning	1,5	209846,94	374321,44	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,01	5	31,01	0,00	0	Nee	Nee
316_B	Morion 20 Venlo	Woning	4,5	209846,94	374321,44	Nee		36,00	5	31,00	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,64	5	33,64	0,00	0	Nee	Nee
316_C	Morion 20 Venlo	Woning	7,5	209846,94	374321,44	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	Nee
317_A	Olivijn 23 Venlo	Woning	1,5	209772,48	374233,37	Nee		21,04	5	16,04	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,24	5	11,24	0,00	0	Nee	Nee
317_B	Olivijn 23 Venlo	Woning	4,5	209772,48	374233,37	Nee		24,85	5	19,85	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,03	5	15,03	0,00	0	Nee	Nee
317_C	Olivijn 23 Venlo	Woning	7,5	209772,48	374233,37	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,75	5	19,75	0,00	0	Nee	Nee
318_A	Olivijn 25 Venlo	Woning	1,5	209779,45	374228,66	Nee		21,30	5	16,30	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,48	5	11,48	0,00	0	Nee	Nee
318_B	Olivijn 25 Venlo	Woning	4,5	209779,45	374228,66	Nee		25,08	5	20,08	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,50	5	15,50	0,00	0	Nee	Nee
318_C	Olivijn 25 Venlo	Woning	7,5	209779,45	374228,66	Nee		30,85	5	25,85	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,19	5	20,19	0,00	0	Nee	Nee
319_A	Olivijn 27 Venlo	Woning	1,5	209789,32	374225,80	Nee		21,86	5	16,86	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,89	5	11,89	0,00	0	Nee	Nee
319_B	Olivijn 27 Venlo	Woning	4,5	209789,32	374225,80	Nee		25,30	5	20,30	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,52	5	15,52	0,00	0	Nee	Nee
319_C	Olivijn 27 Venlo	Woning	7,5	209789,32	374225,80	Nee		30,98	5	25,98	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,23	5	20,23	0,00	0	Nee	Nee
320_A	Olivijn 29 Venlo	Woning	1,5	209795,27	374224,96	Nee		22,14	5	17,14	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,83	5	12,83	0,00	0	Nee	Nee
320_B	Olivijn 29 Venlo	Woning	4,5	209795,27	374224,96	Nee		25,74	5	20,74	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,34	5	16,34	0,00	0	Nee	Nee
320_C	Olivijn 29 Venlo	Woning	7,5	209795,27	374224,96	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,39	5	21,39	0,00	0	Nee	Nee
321_A	Olivijn 29 Venlo	Woning	1,5	209795,81	374222,47	Nee		22,06	5	17,06	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,06	5	13,06	0,00	0	Nee	Nee
321_B	Olivijn 29 Venlo	Woning	4,5	209795,81	374222,47	Nee		25,58	5	20,58	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,62	5	16,62	0,00	0	Nee	Nee
321_C	Olivijn 29 Venlo	Woning	7,5	209795,81	374222,47	Nee		31,63	5	26,63	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,37	5	22,37	0,00	0	Nee	Nee
322_A	Onyx 12 Venlo	Woning	1,5	209808,17	374257,54	Nee		23,00	5	18,00	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,47	5	13,47	0,00	0	Nee	Nee
322_B	Onyx 12 Venlo	Woning	4,5	209808,17	374257,54	Nee		26,99	5	21,99	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,67	5	17,67	0,00	0	Nee	Nee
322_C	Onyx 12 Venlo	Woning	7,5	209808,17	374257,54	Nee		33,10	5	28,10	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,51	5	22,51	0,00	0	Nee	Nee
323_A	Olivijn 31 Venlo	Woning	1,5	209806,61	374220,79	Nee		21,22	5	16,22	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,70	5	11,70	0,00	0	Nee	Nee
323_B	Olivijn 31 Venlo	Woning	4,5	209806,61	374220,79	Nee		25,00	5	20,00	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,68	5	15,68	0,00	0	Nee	Nee
323_C	Olivijn 31 Venlo	Woning	7,5	209806,61	374220,79	Nee		30,98	5	25,98	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
324_A	Olivijn 33 Venlo	Woning	1,5	209810,38	374221,93	Nee		20,93	5	15,93	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,98	5	10,98	0,00	0	Nee	Nee
324_B	Olivijn 33 Venlo	Woning	4,5	209810,38	374221,93	Nee		24,62	5	19,62	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,90	5	14,90	0,00	0	Nee	Nee
324_C	Olivijn 33 Venlo	Woning	7,5	209810,38	374221,93	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,21	5	20,21	0,00	0	Nee	Nee
325_A	Olivijn 33 Venlo	Woning	1,5	209814,33	374219,13	Nee		21,20	5	16,20	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,86	5	11,86	0,00	0	Nee	Nee
325_B	Olivijn 33 Venlo	Woning	4,5	209814,33	374219,13	Nee		24,84	5	19,84	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,60	5	15,60	0,00	0	Nee	Nee
325_C	Olivijn 33 Venlo	Woning	7,5	209814,33	374219,13	Nee		30,87	5	25,87	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,96	5	20,96	0,00	0	Nee	Nee
326_A	Onyx 14 Venlo	Woning	1,5	209813,74	374255,48	Nee		23,12	5	18,12	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,56	5	13,56	0,00	0	Nee	Nee
326_B	Onyx 14 Venlo	Woning	4,5	209813,74	374255,48	Nee		27,02	5	22,02	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,76	5	17,76	0,00	0	Nee	Nee
326_C	Onyx 14 Venlo	Woning	7,5	209813,74	374255,48	Nee		33,00	5	28,00	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,23	5	22,23	0,00	0	Nee	Nee
327_A	Onyx 14 Venlo	Woning	1,5	209815,59	374251,67	Nee		23,36	5	18,36	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,39	5	14,39	0,00	0	Nee	Nee
327_B	Onyx 14 Venlo	Woning	4,5	209815,59	374251,67	Nee		27,04	5	22,04	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,22	5	18,22	0,00	0	Nee	Nee
327_C	Onyx 14 Venlo	Woning	7,5	209815,59	374251,67	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
328_A	Onyx 14 Venlo	Woning	1,5	209816,48	374248,43	Nee		22,61	5	17,61	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,63	5	12,63	0,00	0	Nee	Nee
328_B	Onyx 14 Venlo	Woning	4,5	209816,48	374248,43	Nee		26,26	5	21,26	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,49	5	16,49	0,00	0	Nee	Nee
328_C	Onyx 14 Venlo	Woning	7,5	209816,48	374248,43	Nee		32,12	5	27,12	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,68	5	21,68	0,00	0	Nee	Nee
329_A	Onyx 18 Venlo	Woning	1,5	209832,28	374244,81	Nee		24,18	5	19,18	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,37	5	13,37	0,00	0	Nee	Nee
329_B	Onyx 18 Venlo	Woning	4,5	209832,28	374244,81	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,32	5	17,32	0,00	0	Nee	Nee
329_C	Onyx 18 Venlo	Woning	7,5	209832,28	374244,81	Nee		33,99	5	28,99	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,11	5	22,11	0,00	0	Nee	Nee
330_A	Onyx 18 Venlo	Woning	1,5	209833,08	374240,63	Nee		26,15	5	21,15	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,33	5	7,33	0,00	0	Nee	Nee
330_B	Onyx 18 Venlo	Woning	4,5	209833,08	374240,63	Nee		29,94	5	24,94	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,17	5	11,17	0,00	0	Nee	Nee
330_C	Onyx 18 Venlo	Woning	7,5	209833,08	374240,63	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,34	5	15,34	0,00	0	Nee	Nee
331_A	Onyx 18 Venlo	Woning	1,5	209832,74	374237,51	Nee		24,92	5	19,92	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,45	5	14,45	0,00	0	Nee	Nee
331_B	Onyx 18 Venlo	Woning	4,5	209832,74	374237,51	Nee		28,73	5	23,73	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,82	5	17,82	0,00	0	Nee	Nee
331_C	Onyx 18 Venlo	Woning	7,5	209832,74	374237,51	Nee		34,70	5	29,70	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,05	5	22,05	0,00	0	Nee	Nee
332_A	Onyx 16 Venlo	Woning	1,5	209827,43	374248,27	Nee		22,45	5	17,45	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,48	5	13,48	0,00	0	Nee	Nee
332_B	Onyx 16 Venlo	Woning	4,5	209827,43	374248,27	Nee		26,35	5	21,35	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,60	5	17,60	0,00	0	Nee	Nee
332_C	Onyx 16 Venlo	Woning	7,5	209827,43	374248,27	Nee		32,20	5	27,20	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,20	5	22,20	0,00	0	Nee	Nee
333_A	Broekestraat 15 Venlo	Woning	1,5	209724,71	374513,85	Nee		25,20	5	20,20	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,25	5	16,25	0,00	0	Nee	Nee
333_B	Broekestraat 15 Venlo	Woning	4,5	209724,71	374513,85	Nee		28,95	5	23,95	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,73	5	19,73	0,00	0	Nee	Nee
333_C	Broekestraat 15 Venlo	Woning	7,5	209724,71	374513,85	Nee		33,94	5	28,94	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,70	5	22,70	0,00	0	Nee	Nee
334_A	Broekestraat 15 Venlo	Woning	1,5	209721,45	374510,00	Nee		27,39	5	22,39	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,52	5	22,52	0,00	0	Nee	Nee
334_B	Broekestraat 15 Venlo	Woning	4,5	209721,45	374510,00	Nee		30,21	5	25,21	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,72	5	25,72	0,00	0	Nee	Nee
334_C	Broekestraat 15 Venlo	Woning	7,5	209721,45	374510,00	Nee		33,97	5	28,97	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,96	5	26,96	0,00	0	Nee	Nee
335_A	Broekestraat 15 Venlo	Woning	1,5	209720,90	374519,14	Nee		25,99	5	20,99	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,44	5	16,44	0,00	0	Nee	Nee
335_B	Broekestraat 15 Venlo	Woning	4,5	209720,90	374519,14	Nee		29,48	5	24,48	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,61	5	19,61	0,00	0	Nee	Nee
335_C	Broekestraat 15 Venlo	Woning	7,5	209720,90	374519,14	Nee		34,24	5	29,24	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,32	5	22,32	0,00	0	Nee	Nee
336_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209744,89	374510,35	Nee		25,54	5	20,54	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
336_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209744,89	374510,35	Nee		29,34	5	24,34	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,35	5	20,35	0,00	0	Nee	Nee
336_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209744,89	374510,35	Nee		34,68	5	29,68	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,58	5	23,58	0,00	0	Nee	Nee
337_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209740,37	374504,17	Nee		24,72	5	19,72	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,02	5	17,02	0,00	0	Nee	Nee
337_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209740,37	374504,17	Nee		28,50	5	23,50	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,48	5	22,48	0,00	0	Nee	Nee
337_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209740,37	374504,17	Nee		32,72	5	27,72	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,58	5	24,58	0,00	0	Nee	Nee
338_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209734,53	374505,38	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,86	5	18,86	0,00	0	Nee	Nee
338_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209734,53	374505,38	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,40	5	23,40	0,00	0	Nee	Nee
338_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209734,53	374505,38	Nee		33,39	5	28,39	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
339_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209745,31	374517,98	Nee		24,22	5	19,22	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,14	5	15,14	0,00	0	Nee	Nee
339_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209745,31	374517,98	Nee		27,30	5	22,30	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,21	5	18,21	0,00	0	Nee	Nee
339_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209745,31	374517,98	Nee		32,11	5	27,11	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
340_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209746,12	374482,24	Nee		36,08	5	31,08	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,43	5	25,43	0,00	0	Nee	Nee
340_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209746,12	374482,24	Nee		37,83	5	32,83	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,53	5	27,53	0,00	0	Nee	Nee
340_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209746,12	374482,24	Nee		39,54	5	34,54	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,54	5	28,54	0,00	0	Nee	Nee
341_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209745,55	374475,84	Nee		23,29	5	18,29	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,52	5	15,52	0,00	0	Nee	Nee
341_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209745,55	374475,84	Nee		25,69	5	20,69	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,91	5	17,91	0,00	0	Nee	Nee
341_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209745,55	374475,84	Nee		31,65	5	26,65	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,76	5	22,76	0,00	0	Nee	Nee
342_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209743,11	374468,00	Nee		24,20	5	19,20	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,41	5	16,41	0,00	0	Nee	Nee
342_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209743,11	374468,00	Nee		27,18	5	22,18	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,16	5	19,16	0,00	0	Nee	Nee
342_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209743,11	374468,00	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,57	5	23,57	0,00	0	Nee	Nee
343_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209740,63	374466,51	Nee		25,31	5	20,31	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,24	5	15,24	0,00	0	Nee	Nee
343_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209740,63	374466,51	Nee		27,15	5	22,15	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,41	5	17,41	0,00	0	Nee	Nee
343_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209740,63	374466,51	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
344_A	Broekestraat 6 Venlo	Woning	1,5	209727,27	374485,75	Nee		26,53	5	21,53	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,59	5	16,59	0,00	0	Nee	Nee
344_B	Broekestraat 6 Venlo	Woning	4,5	209727,27	374485,75	Nee		29,94	5	24,94	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,62	5	19,62	0,00	0	Nee	Nee
344_C	Broekestraat 6 Venlo	Woning	7,5	209727,27	374485,75	Nee		35,39	5	30,39	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,30	5	23,30	0,00	0	Nee	Nee
345_A	Broekestraat 6 Venlo	Woning	1,5	209726,99	374477,22	Nee		24,78	5	19,78	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,33	5	15,33	0,00	0	Nee	Nee
345_B	Broekestraat 6 Venlo	Woning	4,5	209726,99	374477,22	Nee		28,24	5	23,24	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,26	5	18,26	0,00	0	Nee	Nee
345_C	Broekestraat 6 Venlo	Woning	7,5	209726,99	374477,22	Nee		33,42	5	28,42	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,16	5	22,16	0,00	0	Nee	Nee
346_A	Broekestraat 6 Venlo	Woning	1,5	209722,24	374469,78	Nee		23,68	5	18,68	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,01	5	14,01	0,00	0	Nee	Nee
346_B	Broekestraat 6 Venlo	Woning	4,5	209722,24	374469,78	Nee		25,64	5	20,64	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,45	5	15,45	0,00	0	Nee	Nee
346_C	Broekestraat 6 Venlo	Woning	7,5	209722,24	374469,78	Nee		29,99	5	24,99	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,19	5	18,19	0,00	0	Nee	Nee
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209745,00	374388,61	Nee		22,27	5	17,27	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,28	5	13,28	0,00	0	Nee	Nee
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209745,00	374388,61	Nee		25,41	5	20,41	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,68	5	15,68	0,00	0	Nee	Nee
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209745,00	374388,61	Nee		29,05	5	24,05	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,06	5	18,06	0,00	0	Nee	Nee
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209745,00	374388,61	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,81	5	21,81	0,00	0	Nee	Nee
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209745,00	374388,61	Nee		39,25	5	34,25	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,29	5	26,29	0,00	0	Nee	Nee
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209745,00	374388,61	Nee		40,47	5	35,47	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209751,17	374384,77	Nee		24,13	5	19,13	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,54	5	15,54	0,00	0	Nee	Nee
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209751,17	374384,77	Nee		27,46	5	22,46	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,49	5	18,49	0,00	0	Nee	Nee
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209751,17	374384,77	Nee		31,40	5	26,40	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,96	5	20,96	0,00	0	Nee	Nee
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209751,17	374384,77	Nee		38,60	5	33,60	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209751,17	374384,77	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,04	5	28,04	0,00	0	Nee	Nee
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209751,17	374384,77	Nee		41,49	5	36,49	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,30	5	30,30	0,00	0	Nee	Nee
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209750,48	374377,65	Nee		26,49	5	21,49	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,45	5	17,45	0,00	0	Nee	Nee
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209750,48	374377,65	Nee		30,12	5	25,12	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,37	5	20,37	0,00	0	Nee	Nee
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209750,48	374377,65	Nee		35,28	5	30,28	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209750,48	374377,65	Nee		39,36	5	34,36	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,31	5	24,31	0,00	0	Nee	Nee
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209750,48	374377,65	Nee		39,18	5	34,18	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209750,48	374377,65	Nee		40,41	5	35,41	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209739,30	374373,97	Nee		23,10	5	18,10	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,85	5	12,85	0,00	0	Nee	Nee
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209739,30	374373,97	Nee		26,04	5	21,04	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,90	5	14,90	0,00	0	Nee	Nee
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209739,30	374373,97	Nee		32,13	5	27,13	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,44	5	16,44	0,00	0	Nee	Nee
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209739,30	374373,97	Nee		31,20	5	26,20	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,95	5	15,95	0,00	0	Nee	Nee
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209739,30	374373,97	Nee		28,24	5	23,24	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,22	5	13,22	0,00	0	Nee	Nee
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209739,30	374373,97	Nee		28,78	5	23,78	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,73	5	13,73	0,00	0	Nee	Nee
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209763,59	374420,52	Nee		27,17	5	22,17	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	Nee
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209763,59	374420,52	Nee		30,23	5	25,23	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,85	5	20,85	0,00	0	Nee	Nee
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209763,59	374420,52	Nee		33,98	5	28,98	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,51	5	24,51	0,00	0	Nee	Nee
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209763,59	374420,52	Nee		39,50	5	34,50	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,35	5	28,35	0,00	0	Nee	Nee
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209768,93	374416,96	Nee		29,94	5	24,94	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,02	5	19,02	0,00	0	Nee	Nee
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209768,93	374416,96	Nee		34,10	5	29,10	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209768,93	374416,96	Nee		36,88	5	31,88	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,68	5	25,68	0,00	0	Nee	Nee
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209768,93	374416,96	Nee		41,00	5	36,00	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,44	5	28,44	0,00	0	Nee	Nee
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209766,12	374403,84	Nee		26,77	5	21,77	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,16	5	21,16	0,00	0	Nee	Nee
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209766,12	374403,84	Nee		30,01	5	25,01	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,18	5	24,18	0,00	0	Nee	Nee
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209766,12	374403,84	Nee		34,75	5	29,75	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,90	5	25,90	0,00	0	Nee	Nee
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209766,12	374403,84	Nee		39,76	5	34,76	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,81	5	27,81	0,00	0	Nee	Nee
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209753,08	374394,12	Nee		24,28	5	19,28	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,51	5	14,51	0,00	0	Nee	Nee
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209753,08	374394,12	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,10	5	17,10	0,00	0	Nee	Nee
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209753,08	374394,12	Nee		32,85	5	27,85	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,27	5	19,27	0,00	0	Nee	Nee
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209753,08	374394,12	Nee		34,90	5	29,90	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	Nee
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209734,19	374358,58	Nee		23,62	5	18,62	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,00	5	14,00	0,00	0	Nee	Nee
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209734,19	374358,58	Nee		26,73	5	21,73	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,92	5	16,92	0,00	0	Nee	Nee
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209734,19	374358,58	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,90	5	18,90	0,00	0	Nee	Nee
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209734,19	374358,58	Nee		36,35	5	31,35	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,97	5	20,97	0,00	0	Nee	Nee
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209734,19	374358,58	Nee		37,63	5	32,63	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,27	5	25,27	0,00	0	Nee	Nee
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209734,19	374358,58	Nee		38,60	5	33,60	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,83	5	27,83	0,00	0	Nee	Nee
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209741,07	374354,72	Nee		23,84	5	18,84	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,13	5	15,13	0,00	0	Nee	Nee
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209741,07	374354,72	Nee		27,74	5	22,74	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,39	5	18,39	0,00	0	Nee	Nee
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209741,07	374354,72	Nee		32,23	5	27,23	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,37	5	20,37	0,00	0	Nee	Nee
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209741,07	374354,72	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,45	5	22,45	0,00	0	Nee	Nee
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209741,07	374354,72	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,54	5	26,54	0,00	0	Nee	Nee
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209741,07	374354,72	Nee		40,62	5	35,62	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,05	5	29,05	0,00	0	Nee	Nee
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209740,95	374348,94	Nee		26,00	5	21,00	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,69	5	16,69	0,00	0	Nee	Nee
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209740,95	374348,94	Nee		29,68	5	24,68	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,70	5	19,70	0,00	0	Nee	Nee
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209740,95	374348,94	Nee		35,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,65	5	21,65	0,00	0	Nee	Nee
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209740,95	374348,94	Nee		37,19	5	32,19	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,35	5	22,35	0,00	0	Nee	Nee
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209740,95	374348,94	Nee		38,25	5	33,25	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,62	5	24,62	0,00	0	Nee	Nee
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209740,95	374348,94	Nee		39,02	5	34,02	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209730,01	374343,45	Nee		21,86	5	16,86	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,23	5	12,23	0,00	0	Nee	Nee
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209730,01	374343,45	Nee		25,00	5	20,00	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,65	5	14,65	0,00	0	Nee	Nee
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209730,01	374343,45	Nee		29,81	5	24,81	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,04	5	17,04	0,00	0	Nee	Nee
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209730,01	374343,45	Nee		34,80	5	29,80	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,97	5	19,97	0,00	0	Nee	Nee
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209730,01	374343,45	Nee		10,49	5	5,49	5	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		9,27	5	4,27	0,00	0	Nee	Nee
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209730,01	374343,45	Nee		0,00	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		0,00	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209735,93	374312,86	Nee		25,97	5	20,97	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,50	5	16,50	0,00	0	Nee	Nee
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209735,93	374312,86	Nee		29,86	5	24,86	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,69	5	19,69	0,00	0	Nee	Nee
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209735,93	374312,86	Nee		36,40	5	31,40	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,46	5	21,46	0,00	0	Nee	Nee
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209735,93	374312,86	Nee		36,43	5	31,43	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,61	5	21,61	0,00	0	Nee	Nee
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209729,01	374305,66	Nee		23,72	5	18,72	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,59	5	14,59	0,00	0	Nee	Nee
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209729,01	374305,66	Nee		27,72	5	22,72	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,53	5	17,53	0,00	0	Nee	Nee
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209729,01	374305,66	Nee		34,65	5	29,65	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,92	5	18,92	0,00	0	Nee	Nee
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209729,01	374305,66	Nee		26,82	5	21,82	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,17	5	10,17	0,00	0	Nee	Nee
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209736,17	374333,18	Nee		22,19	5	17,19	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,45	5	13,45	0,00	0	Nee	Nee
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209736,17	374333,18	Nee		25,73	5	20,73	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,60	5	16,60	0,00	0	Nee	Nee
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209736,17	374333,18	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,68	5	18,68	0,00	0	Nee	Nee
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209736,17	374333,18	Nee		36,36	5	31,36	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,83	5	21,83	0,00	0	Nee	Nee
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209740,76	374327,39	Nee		25,17	5	20,17	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,15	5	16,15	0,00	0	Nee	Nee
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209740,76	374327,39	Nee		28,84	5	23,84	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,08	5	19,08	0,00	0	Nee	Nee
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209740,76	374327,39	Nee		35,25	5	30,25	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,36	5	21,36	0,00	0	Nee	Nee
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209740,76	374327,39	Nee		36,34	5	31,34	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,20	5	22,20	0,00	0	Nee	Nee
363_A	Langstraat 149 Venlo	Woning	1,5	209749,74	374251,55	Nee		24,27	5	19,27	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,29	5	15,29	0,00	0	Nee	Nee
363_B	Langstraat 149 Venlo	Woning	4,5	209749,74	374251,55	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,42	5	18,42	0,00	0	Nee	Nee
363_C	Langstraat 149 Venlo	Woning	7,5	209749,74	374251,55	Nee		34,38	5	29,38	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,99	5	20,99	0,00	0	Nee	Nee
364_A	Onyx 2 Venlo	Woning	1,5	209755,26	374276,77	Nee		23,47	5	18,47	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,76	5	13,76	0,00	0	Nee	Nee
364_B	Onyx 2 Venlo	Woning	4,5	209755,26	374276,77	Nee		27,34	5	22,34	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,31	5	17,31	0,00	0	Nee	Nee
364_C	Onyx 2 Venlo	Woning	7,5	209755,26	374276,77	Nee		32,25	5	27,25	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,82	5	19,82	0,00	0	Nee	Nee
365_A	Onyx 2 Venlo	Woning	1,5	209758,12	374273,62	Nee		24,86	5	19,86	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,99	5	15,99	0,00	0	Nee	Nee
365_B	Onyx 2 Venlo	Woning	4,5	209758,12	374273,62	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,54	5	19,54	0,00	0	Nee	Nee
365_C	Onyx 2 Venlo	Woning	7,5	209758,12	374273,62	Nee		35,08	5	30,08	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,90	5	22,90	0,00	0	Nee	Nee
366_A	Langstraat 147 Venlo	Woning	1,5	209753,08	374264,98	Nee		24,91	5	19,91	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,65	5	15,65	0,00	0	Nee	Nee
366_B	Langstraat 147 Venlo	Woning	4,5	209753,08	374264,98	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,05	5	19,05	0,00	0	Nee	Nee
366_C	Langstraat 147 Venlo	Woning	7,5	209753,08	374264,98	Nee		35,01	5	30,01	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,82	5	21,82	0,00	0	Nee	Nee
367_A	Langstraat 151 Venlo	Woning	1,5	209747,62	374245,16	Nee		23,67	5	18,67	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,86	5	14,86	0,00	0	Nee	Nee
367_B	Langstraat 151 Venlo	Woning	4,5	209747,62	374245,16	Nee		27,44	5	22,44	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,12	5	18,12	0,00	0	Nee	Nee
367_C	Langstraat 151 Venlo	Woning	7,5	209747,62	374245,16	Nee		34,52	5	29,52	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	Nee
371_A	Morion 16 Venlo	Woning	1,5	209837,82	374327,47	Nee		31,08	5	26,08	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,48	5	21,48	0,00	0	Nee	Nee
371_B	Morion 16 Venlo	Woning	4,5	209837,82	374327,47	Nee		33,02	5	28,02	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,99	5	23,99	0,00	0	Nee	Nee
371_C	Morion 16 Venlo	Woning	7,5	209837,82	374327,47	Nee		36,27	5	31,27	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,10	5	27,10	0,00	0	Nee	Nee
372_A	Morion 14 Venlo	Woning	1,5	209823,98	374332,26	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,30	5	19,30	0,00	0	Nee	Nee
372_B	Morion 14 Venlo	Woning	4,5	209823,98	374332,26	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,32	5	22,32	0,00	0	Nee	Nee
372_C	Morion 14 Venlo	Woning	7,5	209823,98	374332,26	Nee		35,79	5	30,79	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,65	5	25,65	0,00	0	Nee	Nee
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	1,5	210144,97	374272,68	Nee		24,80	5	19,80	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,12	5	12,12	0,00	0	Nee	Nee
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	4,5	210144,97	374272,68	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,78	5	16,78	0,00	0	Nee	Nee
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	7,5	210144,97	374272,68	Nee		32,04	5	27,04	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210152,57	374302,69	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,27	5	10,27	0,00	0	Nee	Nee
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210152,57	374302,69	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,73	5	13,73	0,00	0	Nee	Nee
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210152,57	374302,69	Nee		31,58	5	26,58	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210154,38	374388,30	Nee		32,95	5	27,95	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,27	5	17,27	0,00	0	Nee	Nee
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210154,38	374388,30	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,90	5	20,90	0,00	0	Nee	Nee
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210154,38	374388,30	Nee		38,42	5	33,42	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,85	5	27,85	0,00	0	Nee	Nee
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210150,51	374384,67	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,23	5	17,23	0,00	0	Nee	Nee
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210150,51	374384,67	Nee		37,67	5	32,67	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,01	5	22,01	0,00	0	Nee	Nee
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210150,51	374384,67	Nee		40,41	5	35,41	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,00	5	27,00	0,00	0	Nee	Nee
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210147,71	374307,83	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,23	5	10,23	0,00	0	Nee	Nee
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210147,71	374307,83	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,06	5	14,06	0,00	0	Nee	Nee
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210147,71	374307,83	Nee		32,47	5	27,47	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,01	5	17,01	0,00	0	Nee	Nee
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210149,38	374314,50	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210149,38	374314,50	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,88	5	22,88	0,00	0	Nee	Nee
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210149,38	374314,50	Nee		39,91	5	34,91	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,86	5	25,86	0,00	0	Nee	Nee
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210154,40	374317,63	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,28	5	13,28	0,00	0	Nee	Nee
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210154,40	374317,63	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210154,40	374317,63	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210129,79	374455,98	Nee		42,44	5	37,44	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	Nee
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210129,79	374455,98	Nee		44,00	5	39,00	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,69	5	29,69	0,00	0	Nee	Nee
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210129,79	374455,98	Nee		46,10	5	41,10	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,15	5	31,15	0,00	0	Nee	Nee
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,60	374459,58	Nee		41,06	5	36,06	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,38	5	25,38	0,00	0	Nee	Nee
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,60	374459,58	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,60	374459,58	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	Nee
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210127,41	374446,90	Nee		44,16	5	39,16	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,96	5	29,96	0,00	0	Nee	Nee
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210127,41	374446,90	Nee		45,61	5	40,61	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,11	5	31,11	0,00	0	Nee	Nee
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210127,41	374446,90	Nee		47,05	5	42,05	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	Nee
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210125,97	374452,38	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,99	5	28,99	0,00	0	Nee	Nee
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210125,97	374452,38	Nee		45,10	5	40,10	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee	Nee
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210125,97	374452,38	Nee		47,04	5	42,04	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210132,80	374445,14	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,43	5	15,43	0,00	0	Nee	Nee
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210132,80	374445,14	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,82	5	19,82	0,00	0	Nee	Nee
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210132,80	374445,14	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
386_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210141,79	374392,62	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,80	5	13,80	0,00	0	Nee	Nee
386_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210141,79	374392,62	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
386_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210141,79	374392,62	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,15	5	24,15	0,00	0	Nee	Nee
387_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210141,10	374432,40	Nee		38,43	5	33,43	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
387_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210141,10	374432,40	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
387_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210141,10	374432,40	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,02	5	28,02	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210142,83	374377,45	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,24	5	18,24	0,00	0	Nee	Nee
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210142,83	374377,45	Nee		41,57	5	36,57	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,71	5	23,71	0,00	0	Nee	Nee
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	7,5	210142,83	374377,45	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,24	5	28,24	0,00	0	Nee	Nee
389_A	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210144,71	374428,58	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,34	5	20,34	0,00	0	Nee	Nee
389_B	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210144,71	374428,58	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,03	5	24,03	0,00	0	Nee	Nee
389_C	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210144,71	374428,58	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,68	5	27,68	0,00	0	Nee	Nee
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210138,99	374373,84	Nee		38,19	5	33,19	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,54	5	20,54	0,00	0	Nee	Nee
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210138,99	374373,84	Nee		41,20	5	36,20	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,52	5	25,52	0,00	0	Nee	Nee
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210138,99	374373,84	Nee		42,99	5	37,99	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,24	5	29,24	0,00	0	Nee	Nee
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210146,67	374381,06	Nee		33,07	5	28,07	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,79	5	17,79	0,00	0	Nee	Nee
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	4,5	210146,67	374381,06	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,95	5	22,95	0,00	0	Nee	Nee
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	7,5	210146,67	374381,06	Nee		41,79	5	36,79	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		25,25	5	20,25	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,03	5	12,03	0,00	0	Nee	Nee
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		27,80	5	22,80	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,42	5	15,42	0,00	0	Nee	Nee
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		30,65	5	25,65	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,55	5	19,55	0,00	0	Nee	Nee
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210139,48	374300,64	Nee		33,57	5	28,57	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,63	5	14,63	0,00	0	Nee	Nee
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210139,48	374300,64	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,43	5	22,43	0,00	0	Nee	Nee
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210139,48	374300,64	Nee		36,33	5	31,33	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,43	5	25,43	0,00	0	Nee	Nee
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210140,50	374295,13	Nee		26,14	5	21,14	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,61	5	12,61	0,00	0	Nee	Nee
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210140,50	374295,13	Nee		25,30	5	20,30	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,21	5	13,21	0,00	0	Nee	Nee
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210140,50	374295,13	Nee		27,52	5	22,52	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,32	5	15,32	0,00	0	Nee	Nee
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210121,44	374239,45	Nee		24,57	5	19,57	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,58	5	10,58	0,00	0	Nee	Nee
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210121,44	374239,45	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,85	5	13,85	0,00	0	Nee	Nee
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210121,44	374239,45	Nee		29,78	5	24,78	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,73	5	19,73	0,00	0	Nee	Nee
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210121,44	374239,45	Nee		32,79	5	27,79	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	Nee
T24_A	Broekestraat 36 bg	Woning	1,5	209876,50	374440,43	Nee		48,08	5	43,08	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,50	5	42,50	0,00	0	Nee	Nee
T25_A	Broekestraat 36 v1	Woning	4,5	209876,52	374440,42	Nee		50,27	5	45,27	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,96	5	43,96	0,00	0	Nee	Nee
T26_A	Broekestraat 36 v2	Woning	7,5	209876,53	374440,42	Nee		51,12	5	46,12	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,29	5	44,29	0,00	0	Nee	Nee
T46_A	Broekestraat 38 bg	Woning	1,5	209880,55	374439,44	Nee		48,77	5	43,77	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,18	5	43,18	0,00	0	Nee	Nee
T49_A	Broekestraat 38 v1	Woning	4,5	209880,56	374439,44	Nee		50,93	5	45,93	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,49	5	44,49	0,00	0	Nee	Nee
T52_A	Broekestraat 38 v2	Woning	7,5	209880,58	374439,43	Nee		51,70	5	46,70	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,79	5	44,79	0,00	0	Nee	Nee
T51_A	Broekestraat 40 bg	Woning	1,5	209888,05	374430,24	Nee		49,44	5	44,44	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,80	5	45,80	0,00	0	Nee	Nee
T50_A	Broekestraat 40 v1	Woning	4,5	209888,05	374430,20	Nee		51,55	5	46,55	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		52,96	5	47,96	0,00	0	Nee	Nee
T11_A	Broekestraat 40 v2	Woning	7,5	209888,05	374430,22	Nee		52,25	5	47,25	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,11	5	48,11	0,00	0	Nee	Nee
T10_A	Morion 37 bg	Woning	1,5	209881,10	374401,29	Nee		45,52	5	40,52	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,29	5	42,29	0,00	0	Nee	Nee
T9_A	Morion 37 v1	Woning	4,5	209881,09	374401,26	Nee		48,04	5	43,04	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,37	5	46,37	0,00	0	Nee	Nee
T12_A	Morion 37 v2	Woning	7,5	209881,10	374401,28	Nee		49,16	5	44,16	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,50	5	46,50	0,00	0	Nee	Nee
T15_A	Morion 39 bg	Woning	1,5	209868,02	374379,44	Nee		42,80	5	37,80	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,15	5	40,15	0,00	0	Nee	Nee
T14_A	Morion 39 v1	Woning	4,5	209868,01	374379,41	Nee		43,28	5	38,28	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,97	5	42,97	0,00	0	Nee	Nee
T13_A	Morion 39 v2	Woning	7,5	209868,02	374379,43	Nee		44,96	5	39,96	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	Nee
T8_A	Morion 41 bg	Woning	1,5	209866,64	374372,18	Nee		42,07	5	37,07	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,45	5	39,45	0,00	0	Nee	Nee
T3_A	Morion 41 v1	Woning	4,5	209866,63	374372,14	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,48	5	42,48	0,00	0	Nee	Nee
T2_A	Morion 41 v2	Woning	7,5	209866,63	374372,16	Nee		44,82	5	39,82	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,00	5	43,00	0,00	0	Nee	Nee
T1_A	Morion 43 bg	Woning	1,5	209865,54	374366,34	Nee		41,05	5	36,05	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,95	5	37,95	0,00	0	Nee	Nee
T4_A	Morion 43 v1	Woning	4,5	209865,53	374366,31	Nee		42,80	5	37,80	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,95	5	41,95	0,00	0	Nee	Nee
T7_A	Morion 43 v2	Woning	7,5	209865,53	374366,33	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,64	5	42,64	0,00	0	Nee	Nee
T6_A	Morion 45 bg	Woning	1,5	209864,45	374360,65	Nee		38,25	5	33,25	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	Nee
T27_A	Morion 45 v1	Woning	4,5	209864,45	374360,61	Nee		41,95	5	36,95	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,35	5	41,35	0,00	0	Nee	Nee
T30_A	Morion 45 v2	Woning	7,5	209864,45	374360,63	Nee		44,08	5	39,08	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,19	5	42,19	0,00	0	Nee	Nee
T28_A	Morion 49 bg	Woning	1,5	209862,30	374349,29	Nee		33,96	5	28,96	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,57	5	31,57	0,00	0	Nee	Nee
T29_A	Morion 49 v1	Woning	4,5	209862,30	374349,26	Nee		40,73	5	35,73	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,15	5	40,15	0,00	0	Nee	Nee
T5_A	Morion 49 v2	Woning	7,5	209862,30	374349,27	Nee		43,51	5	38,51	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,22	5	41,22	0,00	0	Nee	Nee
T16_A	Morion 51 bg	Woning	1,5	209860,81	374341,42	Nee		32,33	5	27,33	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,87	5	29,87	0,00	0	Nee	Nee
T17_A	Morion 51 v1	Woning	4,5	209860,80	374341,39	Nee		40,25	5	35,25	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,33	5	39,33	0,00	0	Nee	Nee
T18_A	Morion 51 v2	Woning	7,5	209860,81	374341,41	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,57	5	40,57	0,00	0	Nee	Nee
T23_A	Morion 26 bg	Woning	1,5	209861,73	374306,22	Nee		33,45	5	28,45	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,59	5	31,59	0,00	0	Nee	Nee
T22_A	Morion 26 v1	Woning	4,5	209861,72	374306,19	Nee		35,66	5	30,66	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	Nee
T19_A	Morion 26 v2	Woning	7,5	209861,72	374306,20	Nee		39,27	5	34,27	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,73	5	34,73	0,00	0	Nee	Nee
T20_A	Morion 26 bg	Woning	1,5	209862,28	374309,72	Nee		33,33	5	28,33	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,88	5	32,88	0,00	0	Nee	Nee
T21_A	Morion 26 v1	Woning	4,5	209862,26	374309,69	Nee		36,16	5	31,16	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,23	5	35,23	0,00	0	Nee	Nee
T41_A	Morion 26 v2	Woning	7,5	209862,26	374309,71	Nee		40,63	5	35,63	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,35	5	36,35	0,00	0	Nee	Nee
T40_A	Onyx 19 bg	Woning	1,5	209856,12	374270,15	Nee		34,08	5	29,08	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,92	5	31,92	0,00	0	Nee	Nee
T39_A	Onyx 19 v1	Woning	4,5	209856,12	374270,11	Nee		36,59	5	31,59	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,87	5	33,87	0,00	0	Nee	Nee
T42_A	Onyx 19 v2	Woning	7,5	209856,12	374270,12	Nee		39,17	5	34,17	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,56	5	34,56	0,00	0	Nee	Nee
T45_A	Onyx 20 bg	Woning	1,5	209844,81	374228,57	Nee		23,33	5	18,33	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		8,93	5	3,93	0,00	0	Nee	Nee
T44_A	Onyx 20 v1	Woning	4,5	209844,80	374228,54	Nee		27,35	5	22,35	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,40	5	7,40	0,00	0	Nee	Nee
T47_A	Onyx 20 v2	Woning	7,5	209844,80	374228,56	Nee		33,83	5	28,83	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,47	5	12,47	0,00	0	Nee	Nee
T48_A	Onyx 20 bg	Woning	1,5	209845,76	374235,22	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,03	5	30,03	0,00	0	Nee	Nee
T53_A	Onyx 20 v1	Woning	4,5	209845,74	374235,23	Nee		35,86	5	30,86	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,78	5	31,78	0,00	0	Nee	Nee
T58_A	Onyx 20 v2	Woning	7,5	209845,75	374235,22	Nee		38,35	5	33,35	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	Nee
T59_A	Olivijn 37 bg	Woning	1,5	209838,35	374207,36	Nee		29,65	5	24,65	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,55	5	26,55	0,00	0	Nee	Nee
T60_A	Olivijn 37 v1	Woning	4,5	209838,33	374207,33	Nee		33,96	5	28,96	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,14	5	28,14	0,00	0	Nee	Nee
T57_A	Olivijn 37 v2	Woning	7,5	209838,34	374207,35	Nee		36,79	5	31,79	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,03	5	29,03	0,00	0	Nee	Nee
T54_A	Olivijn 37 bg	Woning	1,5	209836,84	374214,04	Nee		26,29	5	21,29	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,05	5	12,05	0,00	0	Nee	Nee
T55_A	Olivijn 37 v1	Woning	4,5	209836,88	374214,02	Nee		30,96	5	25,96	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,12	5	16,12	0,00	0	Nee	Nee
T56_A	Olivijn 37 v2	Woning	7,5	209836,86	374214,03	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,38	5	19,38	0,00	0	Nee	Nee
T35_A	Olivijn 35 bg	Woning	1,5	209824,03	374215,73	Nee		20,72	5	15,72	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,76	5	10,76	0,00	0	Nee	Nee
T36_A	Olivijn 35 v1	Woning	4,5	209823,99	374215,74	Nee		23,96	5	18,96	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,29	5	14,29	0,00	0	Nee	Nee
T37_A	Olivijn 35 v2	Woning	7,5	209824,01	374215,74	Nee		29,72	5	24,72	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,56	5	19,56	0,00	0	Nee	Nee
T34_A	Olivijn 35 bg	Woning	1,5	209819,09	374204,96	Nee		23,00	5	18,00	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,45	5	10,45	0,00	0	Nee	Nee
T31_A	Olivijn 35 v1	Woning	4,5	209819,08	374204,91	Nee		28,33	5	23,33	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,82	5	13,82	0,00	0	Nee	Nee
T32_A	Olivijn 35 v2	Woning	7,5	209819,09	374204,94	Nee		32,26	5	27,26	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,22	5	19,22	0,00	0	Nee	Nee
T33_A	Broekestraat 40 bg	Woning	1,5	209886,07	374421,78	Nee		48,23	5	43,23	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,64	5	44,64	0,00	0	Nee	Nee
402_A	Olivijn 24 Venlo	Woning	1,5	209807,80	374184,96	Nee		21,16	5	16,16	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,23	5	10,23	0,00	0	Nee	Nee
402_B	Olivijn 24 Venlo	Woning	4,5	209807,80	374184,96	Nee		24,94	5	19,94	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,30	5	14,30	0,00	0	Nee	Nee
402_C	Olivijn 24 Venlo	Woning	7,5	209807,80	374184,96	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,50	5	19,50	0,00	0	Nee	Nee
403_A	Olivijn 14 Venlo	Woning	1,5	209767,77	374196,56	Nee		20,17	5	15,17	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,37	5	10,37	0,00	0	Nee	Nee
403_B	Olivijn 14 Venlo	Woning	4,5	209767,77	374196,56	Nee		24,35	5	19,35	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,73	5	14,73	0,00	0	Nee	Nee
403_C	Olivijn 14 Venlo	Woning	7,5	209767,77	374196,56	Nee		30,69	5	25,69	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,32	5	19,32	0,00	0	Nee	Nee
404_A	Olivijn 16 Venlo	Woning	1,5	209773,25	374194,98	Nee		20,85	5	15,85	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,73	5	10,73	0,00	0	Nee	Nee
404_B	Olivijn 16 Venlo	Woning	4,5	209773,25	374194,98	Nee		25,09	5	20,09	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,07	5	15,07	0,00	0	Nee	Nee
404_C	Olivijn 16 Venlo	Woning	7,5	209773,25	374194,98	Nee		31,48	5	26,48	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,33	5	19,33	0,00	0	Nee	Nee
405_A	Olivijn 18 Venlo	Woning	1,5	209785,05	374191,55	Nee		20,58	5	15,58	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,95	5	10,95	0,00	0	Nee	Nee
405_B	Olivijn 18 Venlo	Woning	4,5	209785,05	374191,55	Nee		24,73	5	19,73	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,28	5	15,28	0,00	0	Nee	Nee
405_C	Olivijn 18 Venlo	Woning	7,5	209785,05	374191,55	Nee		31,08	5	26,08	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,43	5	20,43	0,00	0	Nee	Nee
406_A	Olivijn 20 Venlo	Woning	1,5	209790,53	374189,96	Nee		21,10	5	16,10	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,50	5	10,50	0,00	0	Nee	Nee
406_B	Olivijn 20 Venlo	Woning	4,5	209790,53	374189,96	Nee		25,24	5	20,24	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,72	5	14,72	0,00	0	Nee	Nee
406_C	Olivijn 20 Venlo	Woning	7,5	209790,53	374189,96	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,75	5	19,75	0,00	0	Nee	Nee
407_A	Olivijn 22 Venlo	Woning	1,5	209802,34	374186,54	Nee		20,96	5	15,96	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,04	5	11,04	0,00	0	Nee	Nee
407_B	Olivijn 22 Venlo	Woning	4,5	209802,34	374186,54	Nee		24,95	5	19,95	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,27	5	15,27	0,00	0	Nee	Nee
407_C	Olivijn 22 Venlo	Woning	7,5	209802,34	374186,54	Nee		31,11	5	26,11	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,70	5	20,70	0,00	0	Nee	Nee
408_A	Olivijn 26 Venlo	Woning	1,5	209821,17	374179,01	Nee		24,46	5	19,46	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		14,80	5	9,80	0,00	0	Nee	Nee
408_B	Olivijn 26 Venlo	Woning	4,5	209821,17	374179,01	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,34	5	13,34	0,00	0	Nee	Nee
408_C	Olivijn 26 Venlo	Woning	7,5	209821,17	374179,01	Nee		34,17	5	29,17	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,53	5	17,53	0,00	0	Nee	Nee
408_D	Olivijn 26 Venlo	Woning	10,5	209821,17	374179,01	Nee		38,21	5	33,21	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,13	5	27,13	0,00	0	Nee	Nee
409_A	Olivijn 26 Venlo	Woning	1,5	209823,20	374174,70	Nee		26,10	5	21,10	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,18	5	14,18	0,00	0	Nee	Nee
409_B	Olivijn 26 Venlo	Woning	4,5	209823,20	374174,70	Nee		31,83	5	26,83	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,26	5	18,26	0,00	0	Nee	Nee
409_C	Olivijn 26 Venlo	Woning	7,5	209823,20	374174,70	Nee		34,54	5	29,54	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,13	5	18,13	0,00	0	Nee	Nee
409_D	Olivijn 26 Venlo	Woning	10,5	209823,20	374174,70	Nee		36,47	5	31,47	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	Nee
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210119,36	374483,85	Nee		34,51	5	29,51	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,62	5	26,62	0,00	0	Nee	Nee
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210118,80	374486,99	Nee		38,27	5	33,27	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,67	5	32,67	0,00	0	Nee	Nee
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210121,04	374489,11	Nee		38,49	5	33,49	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,73	5	32,73	0,00	0	Nee	Nee
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210121,04	374489,11	Nee		43,10	5	38,10	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	Nee
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210124,27	374493,93	Nee		39,19	5	34,19	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,20	5	33,20	0,00	0	Nee	Nee
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	1,5	210162,28	374292,40	Nee		28,16	5	23,16	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,96	5	11,96	0,00	0	Nee	Nee
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	4,5	210162,28	374292,40	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,74	5	13,74	0,00	0	Nee	Nee
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	7,5	210162,28	374292,40	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,25	5	17,25	0,00	0	Nee	Nee
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	1,5	210170,61	374300,44	Nee		27,88	5	22,88	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,53	5	18,53	0,00	0	Nee	Nee
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	4,5	210170,61	374300,44	Nee		30,15	5	25,15	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,56	5	20,56	0,00	0	Nee	Nee
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	7,5	210170,61	374300,44	Nee		33,73	5	28,73	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	1,5	210157,43	374297,54	Nee		28,85	5	23,85	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,20	5	10,20	0,00	0	Nee	Nee
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	4,5	210157,43	374297,54	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,38	5	13,38	0,00	0	Nee	Nee
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	7,5	210157,43	374297,54	Nee		32,26	5	27,26	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,36	5	16,36	0,00	0	Nee	Nee
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	1,5	210165,75	374305,59	Nee		27,99	5	22,99	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,82	5	14,82	0,00	0	Nee	Nee
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	4,5	210165,75	374305,59	Nee		30,02	5	25,02	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,02	5	18,02	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	7,5	210165,75	374305,59	Nee		33,51	5	28,51	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,97	5	23,97	0,00	0	Nee	Nee
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210152,57	374302,69	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,27	5	10,27	0,00	0	Nee	Nee
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210152,57	374302,69	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,73	5	13,73	0,00	0	Nee	Nee
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210152,57	374302,69	Nee		31,58	5	26,58	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210160,90	374310,74	Nee		29,25	5	24,25	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,56	5	12,56	0,00	0	Nee	Nee
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210160,90	374310,74	Nee		31,04	5	26,04	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,76	5	16,76	0,00	0	Nee	Nee
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210160,90	374310,74	Nee		34,24	5	29,24	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,29	5	23,29	0,00	0	Nee	Nee
619_A	van CastiliÙstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210148,32	374424,77	Nee		34,77	5	29,77	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,03	5	17,03	0,00	0	Nee	Nee
619_B	van CastiliÙstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210148,32	374424,77	Nee		37,09	5	32,09	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,42	5	23,42	0,00	0	Nee	Nee
619_C	van CastiliÙstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210148,32	374424,77	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,20	5	27,20	0,00	0	Nee	Nee
620_A	van CastiliÙstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210159,14	374413,32	Nee		32,38	5	27,38	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,70	5	16,70	0,00	0	Nee	Nee
620_B	van CastiliÙstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210159,14	374413,32	Nee		34,85	5	29,85	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,70	5	22,70	0,00	0	Nee	Nee
620_C	van CastiliÙstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210159,14	374413,32	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,14	5	26,14	0,00	0	Nee	Nee
621_A	van CastiliÙstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210162,74	374409,50	Nee		28,88	5	23,88	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,20	5	18,20	0,00	0	Nee	Nee
621_B	van CastiliÙstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210162,74	374409,50	Nee		32,54	5	27,54	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,92	5	22,92	0,00	0	Nee	Nee
621_C	van CastiliÙstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210162,74	374409,50	Nee		36,80	5	31,80	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,12	5	26,12	0,00	0	Nee	Nee
622_A	van CastiliÙstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210166,35	374405,68	Nee		28,90	5	23,90	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,94	5	16,94	0,00	0	Nee	Nee
622_B	van CastiliÙstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210166,35	374405,68	Nee		32,56	5	27,56	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,79	5	22,79	0,00	0	Nee	Nee
622_C	van CastiliÙstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210166,35	374405,68	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,97	5	25,97	0,00	0	Nee	Nee
623_A	van CastiliÙstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210169,96	374401,86	Nee		28,65	5	23,65	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,74	5	18,74	0,00	0	Nee	Nee
623_B	van CastiliÙstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210169,96	374401,86	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
623_C	van CastiliÙstraat 17 Venlo	Woning	7,5	210169,96	374401,86	Nee		36,26	5	31,26	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,88	5	25,88	0,00	0	Nee	Nee
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210173,34	374357,87	Nee		27,25	5	22,25	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,11	5	15,11	0,00	0	Nee	Nee
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210173,34	374357,87	Nee		29,18	5	24,18	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,24	5	18,24	0,00	0	Nee	Nee
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210173,34	374357,87	Nee		33,38	5	28,38	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,35	5	25,35	0,00	0	Nee	Nee
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210163,57	374348,67	Nee		21,85	5	16,85	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,85	5	18,85	0,00	0	Nee	Nee
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210163,57	374348,67	Nee		26,02	5	21,02	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210163,57	374348,67	Nee		32,91	5	27,91	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,75	5	24,75	0,00	0	Nee	Nee
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210165,57	374354,30	Nee		28,01	5	23,01	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,74	5	15,74	0,00	0	Nee	Nee
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210165,57	374354,30	Nee		30,68	5	25,68	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,47	5	19,47	0,00	0	Nee	Nee
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210165,57	374354,30	Nee		35,80	5	30,80	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210170,40	374358,85	Nee		28,11	5	23,11	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,93	5	15,93	0,00	0	Nee	Nee
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210170,40	374358,85	Nee		30,76	5	25,76	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,55	5	19,55	0,00	0	Nee	Nee
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210170,40	374358,85	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,40	5	26,40	0,00	0	Nee	Nee
628_A	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210182,65	374395,68	Nee		23,50	5	18,50	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,41	5	14,41	0,00	0	Nee	Nee
628_B	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210182,65	374395,68	Nee		27,13	5	22,13	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,91	5	18,91	0,00	0	Nee	Nee
628_C	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210182,65	374395,68	Nee		29,39	5	24,39	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,65	5	22,65	0,00	0	Nee	Nee
629_A	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210177,17	374394,23	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,50	5	17,50	0,00	0	Nee	Nee
629_B	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210177,17	374394,23	Nee		32,02	5	27,02	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,42	5	22,42	0,00	0	Nee	Nee
629_C	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210177,17	374394,23	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,63	5	25,63	0,00	0	Nee	Nee
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210177,91	374369,31	Nee		28,67	5	23,67	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,16	5	17,16	0,00	0	Nee	Nee
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210177,91	374369,31	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,83	5	20,83	0,00	0	Nee	Nee
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210177,91	374369,31	Nee		35,52	5	30,52	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,46	5	27,46	0,00	0	Nee	Nee
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210179,29	374363,78	Nee		25,59	5	20,59	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,27	5	14,27	0,00	0	Nee	Nee
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210179,29	374363,78	Nee		28,01	5	23,01	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,56	5	17,56	0,00	0	Nee	Nee
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210179,29	374363,78	Nee		33,46	5	28,46	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,27	5	23,27	0,00	0	Nee	Nee
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210185,58	374376,56	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,40	5	17,40	0,00	0	Nee	Nee
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210185,58	374376,56	Nee		31,60	5	26,60	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,15	5	21,15	0,00	0	Nee	Nee
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210185,58	374376,56	Nee		35,98	5	30,98	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,64	5	26,64	0,00	0	Nee	Nee
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210181,77	374372,95	Nee		28,97	5	23,97	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,29	5	17,29	0,00	0	Nee	Nee
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210181,77	374372,95	Nee		31,60	5	26,60	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,08	5	21,08	0,00	0	Nee	Nee
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210181,77	374372,95	Nee		35,65	5	30,65	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,35	5	27,35	0,00	0	Nee	Nee
675_A	van CastiliÙstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210173,56	374398,05	Nee		28,70	5	23,70	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,93	5	16,93	0,00	0	Nee	Nee
675_B	van CastiliÙstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210173,56	374398,05	Nee		32,19	5	27,19	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,77	5	21,77	0,00	0	Nee	Nee
676_A	van CastiliÙstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210155,53	374417,13	Nee		32,23	5	27,23	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,43	5	16,43	0,00	0	Nee	Nee
676_B	van CastiliÙstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210155,53	374417,13	Nee		35,19	5	30,19	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,00	5	23,00	0,00	0	Nee	Nee
676_C	van CastiliÙstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210155,53	374417,13	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,49	5	26,49	0,00	0	Nee	Nee
677_A	van CastiliÙstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210151,92	374420,95	Nee		33,40	5	28,40	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,20	5	17,20	0,00	0	Nee	Nee
677_B	van CastiliÙstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210151,92	374420,95	Nee		35,65	5	30,65	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,11	5	23,11	0,00	0	Nee	Nee
677_C	van CastiliÙstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210151,92	374420,95	Nee		38,83	5	33,83	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,17	5	27,17	0,00	0	Nee	Nee
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210190,39	374416,30	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,58	5	14,58	0,00	0	Nee	Nee
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210190,39	374416,30	Nee		34,59	5	29,59	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,82	5	18,82	0,00	0	Nee	Nee
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210190,39	374416,30	Nee		37,23	5	32,23	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210156,83	374315,05	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,17	5	13,17	0,00	0	Nee	Nee
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210156,83	374315,05	Nee		31,06	5	26,06	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,74	5	16,74	0,00	0	Nee	Nee
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210156,83	374315,05	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210147,71	374307,83	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,23	5	10,23	0,00	0	Nee	Nee
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210147,71	374307,83	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,06	5	14,06	0,00	0	Nee	Nee
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210147,71	374307,83	Nee		32,47	5	27,47	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,01	5	17,01	0,00	0	Nee	Nee
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210149,38	374314,50	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210149,38	374314,50	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,88	5	22,88	0,00	0	Nee	Nee
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210149,38	374314,50	Nee		39,91	5	34,91	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,86	5	25,86	0,00	0	Nee	Nee
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210154,40	374317,63	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,28	5	13,28	0,00	0	Nee	Nee
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210154,40	374317,63	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210154,40	374317,63	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210167,16	374344,85	Nee		22,11	5	17,11	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,39	5	22,39	0,00	0	Nee	Nee
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210167,16	374344,85	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,59	5	23,59	0,00	0	Nee	Nee
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210167,16	374344,85	Nee		32,74	5	27,74	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210176,84	374354,02	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,24	5	15,24	0,00	0	Nee	Nee
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210176,84	374354,02	Nee		29,02	5	24,02	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,71	5	17,71	0,00	0	Nee	Nee
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210176,84	374354,02	Nee		32,99	5	27,99	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,74	5	25,74	0,00	0	Nee	Nee
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210177,61	374351,06	Nee		22,52	5	17,52	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,76	5	11,76	0,00	0	Nee	Nee
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210177,61	374351,06	Nee		24,42	5	19,42	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,29	5	14,29	0,00	0	Nee	Nee
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210177,61	374351,06	Nee		30,79	5	25,79	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,18	5	23,18	0,00	0	Nee	Nee
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210178,51	374348,33	Nee		24,07	5	19,07	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,66	5	13,66	0,00	0	Nee	Nee
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210178,51	374348,33	Nee		25,85	5	20,85	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,88	5	18,88	0,00	0	Nee	Nee
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210178,51	374348,33	Nee		30,78	5	25,78	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,69	5	23,69	0,00	0	Nee	Nee
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210170,76	374341,03	Nee		22,65	5	17,65	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,96	5	23,96	0,00	0	Nee	Nee
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210170,76	374341,03	Nee		26,45	5	21,45	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,96	5	24,96	0,00	0	Nee	Nee
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210170,76	374341,03	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,26	5	27,26	0,00	0	Nee	Nee
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210182,11	374344,51	Nee		26,46	5	21,46	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,76	5	15,76	0,00	0	Nee	Nee
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210182,11	374344,51	Nee		28,58	5	23,58	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,32	5	20,32	0,00	0	Nee	Nee
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210182,11	374344,51	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,51	5	25,51	0,00	0	Nee	Nee
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210174,35	374337,21	Nee		23,03	5	18,03	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,42	5	24,42	0,00	0	Nee	Nee
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210174,35	374337,21	Nee		26,51	5	21,51	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	Nee
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210174,35	374337,21	Nee		32,00	5	27,00	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,41	5	27,41	0,00	0	Nee	Nee
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210185,71	374340,69	Nee		26,82	5	21,82	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,35	5	15,35	0,00	0	Nee	Nee
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210185,71	374340,69	Nee		29,23	5	24,23	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,97	5	18,97	0,00	0	Nee	Nee
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210185,71	374340,69	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210177,95	374333,39	Nee		24,83	5	19,83	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,31	5	25,31	0,00	0	Nee	Nee
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210177,95	374333,39	Nee		27,54	5	22,54	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,19	5	26,19	0,00	0	Nee	Nee
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210177,95	374333,39	Nee		32,42	5	27,42	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,84	5	27,84	0,00	0	Nee	Nee
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210192,42	374336,34	Nee		26,61	5	21,61	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,68	5	15,68	0,00	0	Nee	Nee
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210192,42	374336,34	Nee		29,36	5	24,36	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,37	5	19,37	0,00	0	Nee	Nee
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210192,42	374336,34	Nee		34,26	5	29,26	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,24	5	26,24	0,00	0	Nee	Nee
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210195,80	374335,84	Nee		26,63	5	21,63	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	Nee
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210195,80	374335,84	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,29	5	21,29	0,00	0	Nee	Nee
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210195,80	374335,84	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,14	5	26,14	0,00	0	Nee	Nee
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210185,14	374325,74	Nee		29,74	5	24,74	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,17	5	25,17	0,00	0	Nee	Nee
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210185,14	374325,74	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,06	5	26,06	0,00	0	Nee	Nee
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210185,14	374325,74	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,69	5	27,69	0,00	0	Nee	Nee
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210189,31	374336,88	Nee		26,20	5	21,20	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,93	5	14,93	0,00	0	Nee	Nee
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210189,31	374336,88	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,83	5	18,83	0,00	0	Nee	Nee
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210189,31	374336,88	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,18	5	26,18	0,00	0	Nee	Nee
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210181,54	374329,57	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,09	5	25,09	0,00	0	Nee	Nee
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210181,54	374329,57	Nee		30,02	5	25,02	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,97	5	25,97	0,00	0	Nee	Nee
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210181,54	374329,57	Nee		33,26	5	28,26	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,61	5	27,61	0,00	0	Nee	Nee
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210124,27	374493,93	Nee		39,19	5	34,19	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,20	5	33,20	0,00	0	Nee	Nee
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210127,86	374492,83	Nee		38,29	5	33,29	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,96	5	29,96	0,00	0	Nee	Nee
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210130,36	374490,99	Nee		38,38	5	33,38	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,65	5	29,65	0,00	0	Nee	Nee
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210130,36	374490,99	Nee		42,42	5	37,42	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,99	5	32,99	0,00	0	Nee	Nee
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210130,36	374490,99	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,60	5	33,60	0,00	0	Nee	Nee
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,60	374459,58	Nee		41,06	5	36,06	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,38	5	25,38	0,00	0	Nee	Nee
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,60	374459,58	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,60	374459,58	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210150,44	374468,63	Nee		30,87	5	25,87	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,70	5	13,70	0,00	0	Nee	Nee
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210150,44	374468,63	Nee		37,39	5	32,39	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,93	5	19,93	0,00	0	Nee	Nee
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210150,44	374468,63	Nee		38,95	5	33,95	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,79	5	22,79	0,00	0	Nee	Nee
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210145,06	374470,37	Nee		38,23	5	33,23	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	Nee
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210145,06	374470,37	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,66	5	23,66	0,00	0	Nee	Nee
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210145,06	374470,37	Nee		41,61	5	36,61	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,24	5	26,24	0,00	0	Nee	Nee
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210137,42	374463,18	Nee		40,15	5	35,15	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,36	5	24,36	0,00	0	Nee	Nee
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210137,42	374463,18	Nee		41,72	5	36,72	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,49	5	26,49	0,00	0	Nee	Nee
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210137,42	374463,18	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,31	5	28,31	0,00	0	Nee	Nee
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210141,24	374466,77	Nee		38,96	5	33,96	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,07	5	22,07	0,00	0	Nee	Nee
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210141,24	374466,77	Nee		40,44	5	35,44	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,72	5	24,72	0,00	0	Nee	Nee
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210141,24	374466,77	Nee		42,19	5	37,19	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
730_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210142,81	374437,72	Nee		31,90	5	26,90	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,27	5	17,27	0,00	0	Nee	Nee
730_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210142,81	374437,72	Nee		41,45	5	36,45	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,69	5	27,69	0,00	0	Nee	Nee
730_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210142,81	374437,72	Nee		43,24	5	38,24	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,85	5	29,85	0,00	0	Nee	Nee
731_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210141,10	374432,40	Nee		38,43	5	33,43	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
731_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210141,10	374432,40	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
731_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210141,10	374432,40	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,02	5	28,02	0,00	0	Nee	Nee
732_A	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210144,71	374428,58	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,34	5	20,34	0,00	0	Nee	Nee
732_B	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210144,71	374428,58	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,03	5	24,03	0,00	0	Nee	Nee
732_C	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210144,71	374428,58	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,68	5	27,68	0,00	0	Nee	Nee
875_A	Olivijn 14 Venlo	Woning	1,5	209764,43	374195,66	Nee		16,06	5	11,06	11	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		10,58	5	5,58	0,00	0	Nee	Nee
875_B	Olivijn 14 Venlo	Woning	4,5	209764,43	374195,66	Nee		19,91	5	14,91	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		14,21	5	9,21	0,00	0	Nee	Nee
875_C	Olivijn 14 Venlo	Woning	7,5	209764,43	374195,66	Nee		25,55	5	20,55	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,90	5	11,90	0,00	0	Nee	Nee
876_A	Olivijn 14 Venlo	Woning	1,5	209767,77	374196,56	Nee		20,17	5	15,17	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,37	5	10,37	0,00	0	Nee	Nee
876_B	Olivijn 14 Venlo	Woning	4,5	209767,77	374196,56	Nee		24,35	5	19,35	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,73	5	14,73	0,00	0	Nee	Nee
876_C	Olivijn 14 Venlo	Woning	7,5	209767,77	374196,56	Nee		30,69	5	25,69	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,32	5	19,32	0,00	0	Nee	Nee
912_C	Willem van Bommelstraat 10	Woning	7,5	210116,65	374477,90	Nee		46,15	5	41,15	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,08	5	34,08	0,00	0	Nee	Nee
911_C	Willem van Bommelstraat 12	Woning	7,5	210112,63	374474,11	Nee		46,23	5	41,23	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,55	5	34,55	0,00	0	Nee	Nee
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210121,29	374482,30	Nee		43,02	5	38,02	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,76	5	32,76	0,00	0	Nee	Nee
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210121,29	374482,30	Nee		45,63	5	40,63	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	Nee
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210124,86	374489,03	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,12	5	29,12	0,00	0	Nee	Nee
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210125,44	374486,16	Nee		42,79	5	37,79	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,37	5	32,37	0,00	0	Nee	Nee
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210125,44	374486,16	Nee		45,31	5	40,31	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	Nee
920_B	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	4,5	210118,94	374413,09	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,25	5	31,25	0,00	0	Nee	Nee
920_C	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	7,5	210118,94	374413,09	Nee		48,77	5	43,77	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,26	5	32,26	0,00	0	Nee	Nee
921_B	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210111,73	374420,68	Nee		48,60	5	43,60	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,82	5	32,82	0,00	0	Nee	Nee
921_C	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210111,73	374420,68	Nee		49,71	5	44,71	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,56	5	33,56	0,00	0	Nee	Nee
939_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209832,46	374442,18	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
939_B	Broekestraat 22 Venlo	Woning	4,5	209832,46	374442,18	Nee		38,59	5	33,59	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,02	5	33,02	0,00	0	Nee	Nee
939_C	Broekestraat 22 Venlo	Woning	7,5	209832,46	374442,18	Nee		40,60	5	35,60	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	Nee
938_A	Broekestraat 24 Venlo	Woning	1,5	209836,66	374441,17	Nee		25,25	5	20,25	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,74	5	20,74	0,00	0	Nee	Nee
938_B	Broekestraat 24 Venlo	Woning	4,5	209836,66	374441,17	Nee		38,01	5	33,01	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,79	5	33,79	0,00	0	Nee	Nee
938_C	Broekestraat 24 Venlo	Woning	7,5	209836,66	374441,17	Nee		40,20	5	35,20	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,53	5	37,53	0,00	0	Nee	Nee
937_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209843,76	374439,47	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,84	5	22,84	0,00	0	Nee	Nee
937_B	Broekestraat 26 Venlo	Woning	4,5	209843,76	374439,47	Nee		38,56	5	33,56	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,65	5	34,65	0,00	0	Nee	Nee
937_C	Broekestraat 26 Venlo	Woning	7,5	209843,76	374439,47	Nee		40,92	5	35,92	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,49	5	38,49	0,00	0	Nee	Nee
936_A	Broekestraat 28 Venlo	Woning	1,5	209847,83	374438,49	Nee		25,84	5	20,84	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,12	5	22,12	0,00	0	Nee	Nee
936_B	Broekestraat 28 Venlo	Woning	4,5	209847,83	374438,49	Nee		38,17	5	33,17	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,81	5	34,81	0,00	0	Nee	Nee
936_C	Broekestraat 28 Venlo	Woning	7,5	209847,83	374438,49	Nee		39,89	5	34,89	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,64	5	38,64	0,00	0	Nee	Nee
935_B	Broekestraat 30 Venlo	Woning	4,5	209855,09	374436,62	Nee		39,10	5	34,10	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,32	5	36,32	0,00	0	Nee	Nee
935_C	Broekestraat 30 Venlo	Woning	7,5	209855,09	374436,62	Nee		40,22	5	35,22	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,95	5	39,95	0,00	0	Nee	Nee
934_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209860,64	374435,38	Nee		26,08	5	21,08	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,04	5	23,04	0,00	0	Nee	Nee
934_B	Broekestraat 32 Venlo	Woning	4,5	209860,64	374435,38	Nee		38,27	5	33,27	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,03	5	37,03	0,00	0	Nee	Nee
934_C	Broekestraat 32 Venlo	Woning	7,5	209860,64	374435,38	Nee		38,78	5	33,78	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,41	5	40,41	0,00	0	Nee	Nee
933_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209868,27	374433,54	Nee		28,74	5	23,74	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,53	5	27,53	0,00	0	Nee	Nee
933_B	Broekestraat 34 Venlo	Woning	4,5	209868,27	374433,54	Nee		35,32	5	30,32	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,63	5	38,63	0,00	0	Nee	Nee
933_C	Broekestraat 34 Venlo	Woning	7,5	209868,27	374433,54	Nee		38,44	5	33,44	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,24	5	41,24	0,00	0	Nee	Nee
932_A	Broekestraat 36 Venlo	Woning	1,5	209872,35	374432,56	Nee		24,33	5	19,33	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,70	5	24,70	0,00	0	Nee	Nee
932_B	Broekestraat 36 Venlo	Woning	4,5	209872,35	374432,56	Nee		35,78	5	30,78	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,40	5	38,40	0,00	0	Nee	Nee
932_C	Broekestraat 36 Venlo	Woning	7,5	209872,35	374432,56	Nee		38,58	5	33,58	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,33	5	41,33	0,00	0	Nee	Nee
931_B	Broekestraat 38 Venlo	Woning	4,5	209878,83	374431,13	Nee		36,94	5	31,94	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,88	5	39,88	0,00	0	Nee	Nee
931_C	Broekestraat 38 Venlo	Woning	7,5	209878,83	374431,13	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,03	5	42,03	0,00	0	Nee	Nee
930_B	Broekestraat 40	Woning	4,5	209885,30	374429,76	Nee		28,88	5	23,88	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,23	5	42,23	0,00	0	Nee	Nee
930_C	Broekestraat 40	Woning	7,5	209885,30	374429,76	Nee		35,02	5	30,02	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,14	5	43,14	0,00	0	Nee	Nee
1_A	Morion 6 Venlo	Woning	1,5	209803,27	374338,27	Nee		27,24	5	22,24	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,97	5	17,97	0,00	0	Nee	Nee
1_B	Morion 6 Venlo	Woning	4,5	209803,27	374338,27	Nee		30,36	5	25,36	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,03	5	21,03	0,00	0	Nee	Nee
1_C	Morion 6 Venlo	Woning	7,5	209803,27	374338,27	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,81	5	23,81	0,00	0	Nee	Nee
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	Woning	1,5	210085,52	374397,41	Nee		46,69	5	41,69	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,34	5	33,34	0,00	0	Nee	Nee
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	Woning	4,5	210085,52	374397,41	Nee		48,60	5	43,60	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,33	5	34,33	0,00	0	Nee	Nee
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	Woning	7,5	210085,52	374397,41	Nee		49,07	5	44,07	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,98	5	34,98	0,00	0	Nee	Nee
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	Woning	1,5	210100,07	374381,91	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,02	5	32,02	0,00	0	Nee	Nee
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	Woning	4,5	210100,07	374381,91	Nee		44,94	5	39,94	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	Nee
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	Woning	7,5	210100,07	374381,91	Nee		46,00	5	41,00	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,54	5	33,54	0,00	0	Nee	Nee
4_A	Langstraat 133 Venlo	Woning	1,5	209773,98	374327,07	Nee		26,36	5	21,36	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,19	5	17,19	0,00	0	Nee	Nee
4_B	Langstraat 133 Venlo	Woning	4,5	209773,98	374327,07	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,47	5	20,47	0,00	0	Nee	Nee
4_C	Langstraat 133 Venlo	Woning	7,5	209773,98	374327,07	Nee		36,48	5	31,48	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,09	5	24,09	0,00	0	Nee	Nee
5_A	Langstraat 133 Venlo	Woning	1,5	209772,36	374334,99	Nee		19,48	5	14,48	14	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,28	5	11,28	0,00	0	Nee	Nee
5_B	Langstraat 133 Venlo	Woning	4,5	209772,36	374334,99	Nee		21,87	5	16,87	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,16	5	13,16	0,00	0	Nee	Nee
5_C	Langstraat 133 Venlo	Woning	7,5	209772,36	374334,99	Nee		26,58	5	21,58	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,19	5	17,19	0,00	0	Nee	Nee
6_A	Olivijn 21 Venlo	Woning	1,5	209762,16	374233,68	Nee		21,99	5	16,99	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,42	5	12,42	0,00	0	Nee	Nee
6_B	Olivijn 21 Venlo	Woning	4,5	209762,16	374233,68	Nee		25,84	5	20,84	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,11	5	16,11	0,00	0	Nee	Nee
6_C	Olivijn 21 Venlo	Woning	7,5	209762,16	374233,68	Nee		32,02	5	27,02	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,92	5	19,92	0,00	0	Nee	Nee
7_A	Onyx 4 Venlo	Woning	1,5	209772,58	374268,33	Nee		23,64	5	18,64	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,05	5	14,05	0,00	0	Nee	Nee
7_B	Onyx 4 Venlo	Woning	4,5	209772,58	374268,33	Nee		27,35	5	22,35	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,62	5	17,62	0,00	0	Nee	Nee
7_C	Onyx 4 Venlo	Woning	7,5	209772,58	374268,33	Nee		32,89	5	27,89	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,21	5	21,21	0,00	0	Nee	Nee
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	1,5	210144,97	374272,68	Nee		24,80	5	19,80	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,12	5	12,12	0,00	0	Nee	Nee
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	4,5	210144,97	374272,68	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,78	5	16,78	0,00	0	Nee	Nee
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	7,5	210144,97	374272,68	Nee		32,04	5	27,04	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	1,5	210068,89	374318,83	Nee		44,46	5	39,46	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,86	5	32,86	0,00	0	Nee	Nee
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	4,5	210068,89	374318,83	Nee		45,55	5	40,55	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,79	5	33,79	0,00	0	Nee	Nee
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	7,5	210068,89	374318,83	Nee		46,50	5	41,50	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,52	5	34,52	0,00	0	Nee	Nee
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	Woning	10,5	210068,89	374318,83	Nee		47,09	5	42,09	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,32	5	35,32	0,00	0	Nee	Nee
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210082,31	374331,50	Nee		43,82	5	38,82	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,72	5	32,72	0,00	0	Nee	Nee
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210082,31	374331,50	Nee		44,95	5	39,95	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,65	5	33,65	0,00	0	Nee	Nee
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210082,31	374331,50	Nee		45,85	5	40,85	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,39	5	34,39	0,00	0	Nee	Nee
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	Woning	10,5	210082,31	374331,50	Nee		46,51	5	41,51	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,40	5	35,40	0,00	0	Nee	Nee
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	1,5	210084,18	374263,12	Nee		11,91	5	6,91	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		9,60	5	4,60	0,00	0	Nee	Nee
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	4,5	210084,18	374263,12	Nee		16,81	5	11,81	12	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,90	5	19,90	0,00	0	Nee	Nee
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	Woning	7,5	210084,18	374263,12	Nee		18,14	5	13,14	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210152,57	374302,69	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,27	5	10,27	0,00	0	Nee	Nee
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210152,57	374302,69	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,73	5	13,73	0,00	0	Nee	Nee
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210152,57	374302,69	Nee		31,58	5	26,58	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	1,5	209983,77	374151,63	Nee		23,58	5	18,58	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,49	5	19,49	0,00	0	Nee	Nee
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	4,5	209983,77	374151,63	Nee		26,45	5	21,45	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,96	5	21,96	0,00	0	Nee	Nee
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	7,5	209983,77	374151,63	Nee		32,70	5	27,70	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,62	5	29,62	0,00	0	Nee	Nee
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	1,5	209979,04	374148,99	Nee		31,34	5	26,34	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,88	5	28,88	0,00	0	Nee	Nee
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	4,5	209979,04	374148,99	Nee		30,77	5	25,77	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,48	5	29,48	0,00	0	Nee	Nee
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	Woning	7,5	209979,04	374148,99	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,99	5	29,99	0,00	0	Nee	Nee
16_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209757,96	374478,55	Nee		36,84	5	31,84	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,04	5	28,04	0,00	0	Nee	Nee
16_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209757,96	374478,55	Nee		38,55	5	33,55	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,02	5	30,02	0,00	0	Nee	Nee
16_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209757,96	374478,55	Nee		40,28	5	35,28	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,90	5	30,90	0,00	0	Nee	Nee
17_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209753,92	374468,97	Nee		22,46	5	17,46	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,48	5	14,48	0,00	0	Nee	Nee
17_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209753,92	374468,97	Nee		25,52	5	20,52	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,18	5	17,18	0,00	0	Nee	Nee
17_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209753,92	374468,97	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,41	5	21,41	0,00	0	Nee	Nee
18_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209750,51	374468,13	Nee		24,67	5	19,67	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,81	5	15,81	0,00	0	Nee	Nee
18_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209750,51	374468,13	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,50	5	18,50	0,00	0	Nee	Nee
18_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209750,51	374468,13	Nee		33,94	5	28,94	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,30	5	23,30	0,00	0	Nee	Nee
19_A	Broekestraat 14 Venlo	Woning	1,5	209747,41	374466,90	Nee		24,29	5	19,29	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,26	5	15,26	0,00	0	Nee	Nee
19_B	Broekestraat 14 Venlo	Woning	4,5	209747,41	374466,90	Nee		26,79	5	21,79	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,82	5	17,82	0,00	0	Nee	Nee
19_C	Broekestraat 14 Venlo	Woning	7,5	209747,41	374466,90	Nee		32,53	5	27,53	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,19	5	21,19	0,00	0	Nee	Nee
20_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209832,01	374451,11	Nee		37,93	5	32,93	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,88	5	31,88	0,00	0	Nee	Nee
20_B	Broekestraat 22 Venlo	Woning	4,5	209832,01	374451,11	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,91	5	33,91	0,00	0	Nee	Nee
20_C	Broekestraat 22 Venlo	Woning	7,5	209832,01	374451,11	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,16	5	35,16	0,00	0	Nee	Nee
21_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209830,83	374439,34	Nee		29,48	5	24,48	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
22_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209828,67	374436,42	Nee		30,29	5	25,29	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,26	5	25,26	0,00	0	Nee	Nee
23_A	Morion 27 Venlo	Woning	1,5	209851,46	374413,27	Nee		32,19	5	27,19	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,07	5	33,07	0,00	0	Nee	Nee
23_B	Morion 27 Venlo	Woning	4,5	209851,46	374413,27	Nee		41,41	5	36,41	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,66	5	38,66	0,00	0	Nee	Nee
23_C	Morion 27 Venlo	Woning	7,5	209851,46	374413,27	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,00	5	40,00	0,00	0	Nee	Nee
29_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209857,93	374500,26	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	Nee
29_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209857,93	374500,26	Nee		35,54	5	30,54	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
29_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209857,93	374500,26	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,39	5	34,39	0,00	0	Nee	Nee
30_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209854,04	374498,11	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
30_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209854,04	374498,11	Nee		33,37	5	28,37	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,83	5	25,83	0,00	0	Nee	Nee
30_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209854,04	374498,11	Nee		38,23	5	33,23	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,77	5	31,77	0,00	0	Nee	Nee
31_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209850,16	374511,68	Nee		35,46	5	30,46	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,15	5	30,15	0,00	0	Nee	Nee
31_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209850,16	374511,68	Nee		37,41	5	32,41	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,58	5	31,58	0,00	0	Nee	Nee
31_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209850,16	374511,68	Nee		40,59	5	35,59	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,34	5	33,34	0,00	0	Nee	Nee
32_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209854,00	374507,61	Nee		29,03	5	24,03	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,17	5	22,17	0,00	0	Nee	Nee
32_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209854,00	374507,61	Nee		34,55	5	29,55	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,87	5	26,87	0,00	0	Nee	Nee
32_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209854,00	374507,61	Nee		41,34	5	36,34	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,39	5	33,39	0,00	0	Nee	Nee
33_A	Topaas 8 Venlo	Woning	1,5	209855,89	374503,96	Nee		28,25	5	23,25	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
33_B	Topaas 8 Venlo	Woning	4,5	209855,89	374503,96	Nee		33,97	5	28,97	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,19	5	26,19	0,00	0	Nee	Nee
33_C	Topaas 8 Venlo	Woning	7,5	209855,89	374503,96	Nee		40,93	5	35,93	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,59	5	32,59	0,00	0	Nee	Nee
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210154,38	374388,30	Nee		32,95	5	27,95	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,27	5	17,27	0,00	0	Nee	Nee
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210154,38	374388,30	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,90	5	20,90	0,00	0	Nee	Nee
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210154,38	374388,30	Nee		38,42	5	33,42	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,85	5	27,85	0,00	0	Nee	Nee
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210150,51	374384,67	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,23	5	17,23	0,00	0	Nee	Nee
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210150,51	374384,67	Nee		37,67	5	32,67	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,01	5	22,01	0,00	0	Nee	Nee
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210150,51	374384,67	Nee		40,41	5	35,41	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,00	5	27,00	0,00	0	Nee	Nee
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210147,71	374307,83	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,23	5	10,23	0,00	0	Nee	Nee
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210147,71	374307,83	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,06	5	14,06	0,00	0	Nee	Nee
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210147,71	374307,83	Nee		32,47	5	27,47	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,01	5	17,01	0,00	0	Nee	Nee
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210149,38	374314,50	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210149,38	374314,50	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,88	5	22,88	0,00	0	Nee	Nee
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210149,38	374314,50	Nee		39,91	5	34,91	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,86	5	25,86	0,00	0	Nee	Nee
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210154,40	374317,63	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,28	5	13,28	0,00	0	Nee	Nee
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210154,40	374317,63	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210154,40	374317,63	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210108,52	374474,00	Nee		36,00	5	31,00	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,01	5	28,01	0,00	0	Nee	Nee
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210108,52	374474,00	Nee		45,07	5	40,07	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210108,66	374478,10	Nee		38,49	5	33,49	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,03	5	31,03	0,00	0	Nee	Nee
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210108,66	374478,10	Nee		44,34	5	39,34	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,27	5	33,27	0,00	0	Nee	Nee
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210111,86	374481,10	Nee		38,38	5	33,38	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	Nee
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210129,79	374455,98	Nee		42,44	5	37,44	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	Nee
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210129,79	374455,98	Nee		44,00	5	39,00	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,69	5	29,69	0,00	0	Nee	Nee
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210129,79	374455,98	Nee		46,10	5	41,10	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,15	5	31,15	0,00	0	Nee	Nee
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,60	374459,58	Nee		41,06	5	36,06	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,38	5	25,38	0,00	0	Nee	Nee
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,60	374459,58	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,60	374459,58	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	Nee
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210108,09	374469,95	Nee		37,13	5	32,13	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,06	5	29,06	0,00	0	Nee	Nee
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210108,09	374469,95	Nee		43,45	5	38,45	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,50	5	33,50	0,00	0	Nee	Nee
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210108,09	374469,95	Nee		45,63	5	40,63	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,07	5	35,07	0,00	0	Nee	Nee
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210092,72	374473,60	Nee		37,03	5	32,03	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,52	5	33,52	0,00	0	Nee	Nee
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210095,39	374474,97	Nee		34,16	5	29,16	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,01	5	29,01	0,00	0	Nee	Nee
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210100,36	374457,29	Nee		40,68	5	35,68	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,45	5	24,45	0,00	0	Nee	Nee
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210100,36	374457,29	Nee		48,00	5	43,00	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,69	5	28,69	0,00	0	Nee	Nee
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210100,36	374457,29	Nee		50,68	5	45,68	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,93	5	33,93	0,00	0	Nee	Nee
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210095,11	374460,51	Nee		46,79	5	41,79	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,97	5	32,97	0,00	0	Nee	Nee
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210099,53	374462,01	Nee		47,49	5	42,49	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,62	5	32,62	0,00	0	Nee	Nee
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210099,53	374462,01	Nee		49,86	5	44,86	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,05	5	35,05	0,00	0	Nee	Nee
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210091,25	374466,59	Nee		45,34	5	40,34	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,75	5	33,75	0,00	0	Nee	Nee
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	Woning	1,5	210095,20	374387,12	Nee		44,34	5	39,34	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,76	5	32,76	0,00	0	Nee	Nee
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	Woning	4,5	210095,20	374387,12	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,60	5	33,60	0,00	0	Nee	Nee
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	Woning	7,5	210095,20	374387,12	Nee		46,90	5	41,90	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,21	5	34,21	0,00	0	Nee	Nee
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	Woning	1,5	210090,31	374392,31	Nee		45,43	5	40,43	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,15	5	33,15	0,00	0	Nee	Nee
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	Woning	4,5	210090,31	374392,31	Nee		47,22	5	42,22	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,04	5	34,04	0,00	0	Nee	Nee
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	Woning	7,5	210090,31	374392,31	Nee		47,92	5	42,92	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,66	5	34,66	0,00	0	Nee	Nee
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	1,5	210080,70	374402,51	Nee		48,27	5	43,27	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,82	5	33,82	0,00	0	Nee	Nee
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	4,5	210080,70	374402,51	Nee		50,15	5	45,15	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,86	5	34,86	0,00	0	Nee	Nee
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	7,5	210080,70	374402,51	Nee		50,51	5	45,51	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,51	5	35,51	0,00	0	Nee	Nee
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	1,5	210081,53	374410,45	Nee		51,75	5	46,75	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,23	5	34,23	0,00	0	Nee	Nee
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	4,5	210081,53	374410,45	Nee		53,55	5	48,55	49	-		100 lid 3 Wgh	48,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,04		40,09	5	35,09	-0,05	0	Nee	Nee
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	7,5	210081,53	374410,45	Nee		53,98	5	48,98	49	-		100 lid 3 Wgh	48,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,47		40,75	5	35,75	-0,48	0	Nee	Nee
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	1,5	210087,15	374413,32	Nee		44,83	5	39,83	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,23	5	26,23	0,00	0	Nee	Nee
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	4,5	210087,15	374413,32	Nee		46,56	5	41,56	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,63	5	27,63	0,00	0	Nee	Nee
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	Woning	7,5	210087,15	374413,32	Nee		47,55	5	42,55	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	Nee
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	Woning	1,5	210109,65	374371,72	Nee		41,75	5	36,75	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,31	5	31,31	0,00	0	Nee	Nee
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	Woning	4,5	210109,65	374371,72	Nee		43,14	5	38,14	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,21	5	32,21	0,00	0	Nee	Nee
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	Woning	7,5	210109,65	374371,72	Nee		44,22	5	39,22	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,78	5	32,78	0,00	0	Nee	Nee
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	Woning	1,5	210104,86	374376,81	Nee		42,54	5	37,54	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,65	5	31,65	0,00	0	Nee	Nee
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	Woning	4,5	210104,86	374376,81	Nee		44,03	5	39,03	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,58	5	32,58	0,00	0	Nee	Nee
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	Woning	7,5	210104,86	374376,81	Nee		45,14	5	40,14	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee	Nee
58_A	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210106,26	374433,81	Nee		48,32	5	43,32	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,18	5	32,18	0,00	0	Nee	Nee
58_B	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210106,26	374433,81	Nee		50,04	5	45,04	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,67	5	33,67	0,00	0	Nee	Nee
58_C	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210106,26	374433,81	Nee		50,51	5	45,51	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,66	5	34,66	0,00	0	Nee	Nee
59_A	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210111,79	374435,25	Nee		33,08	5	28,08	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,53	5	17,53	0,00	0	Nee	Nee
59_B	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210111,79	374435,25	Nee		34,13	5	29,13	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,77	5	24,77	0,00	0	Nee	Nee
59_C	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210111,79	374435,25	Nee		37,28	5	32,28	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,78	5	27,78	0,00	0	Nee	Nee
60_A	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210104,48	374428,38	Nee		48,63	5	43,63	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,56	5	32,56	0,00	0	Nee	Nee
60_B	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210104,48	374428,38	Nee		50,20	5	45,20	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,35	5	33,35	0,00	0	Nee	Nee
60_C	van CastiliÙstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210104,48	374428,38	Nee		50,74	5	45,74	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,90	5	33,90	0,00	0	Nee	Nee
61_A	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210115,40	374431,42	Nee		32,97	5	27,97	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,14	5	18,14	0,00	0	Nee	Nee
61_B	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210115,40	374431,42	Nee		36,05	5	31,05	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,74	5	23,74	0,00	0	Nee	Nee
61_C	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210115,40	374431,42	Nee		38,17	5	33,17	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,33	5	27,33	0,00	0	Nee	Nee
62_A	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210108,10	374424,54	Nee		48,56	5	43,56	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,29	5	32,29	0,00	0	Nee	Nee
62_B	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210108,10	374424,54	Nee		49,31	5	44,31	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,21	5	33,21	0,00	0	Nee	Nee
62_C	van CastiliÙstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210108,10	374424,54	Nee		50,10	5	45,10	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,86	5	33,86	0,00	0	Nee	Nee
63_A	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210109,31	374418,46	Nee		43,87	5	38,87	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,80	5	23,80	0,00	0	Nee	Nee
64_A	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210108,70	374421,64	Nee		48,13	5	43,13	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,63	5	31,63	0,00	0	Nee	Nee
65_A	van CastiliÙstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210115,31	374416,89	Nee		35,20	5	30,20	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,15	5	21,15	0,00	0	Nee	Nee
65_B	van CastiliÙstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210115,31	374416,89	Nee		47,68	5	42,68	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,05	5	32,05	0,00	0	Nee	Nee
65_C	van CastiliÙstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210115,31	374416,89	Nee		49,26	5	44,26	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	Nee
66_A	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210116,36	374410,68	Nee		40,97	5	35,97	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,95	5	25,95	0,00	0	Nee	Nee
67_A	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210115,83	374413,91	Nee		38,82	5	33,82	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,98	5	21,98	0,00	0	Nee	Nee
68_A	van CastiliÙstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210122,52	374409,24	Nee		31,47	5	26,47	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,47	5	19,47	0,00	0	Nee	Nee
68_B	van CastiliÙstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210122,52	374409,24	Nee		45,78	5	40,78	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	Nee
68_C	van CastiliÙstraat 12 Venlo	Woning	7,5	210122,52	374409,24	Nee		47,88	5	42,88	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,75	5	30,75	0,00	0	Nee	Nee
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210127,41	374446,90	Nee		44,16	5	39,16	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,96	5	29,96	0,00	0	Nee	Nee
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210127,41	374446,90	Nee		45,61	5	40,61	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,11	5	31,11	0,00	0	Nee	Nee
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210127,41	374446,90	Nee		47,05	5	42,05	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	Nee
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210125,97	374452,38	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,99	5	28,99	0,00	0	Nee	Nee
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210125,97	374452,38	Nee		45,10	5	40,10	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee	Nee
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210125,97	374452,38	Nee		47,04	5	42,04	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210132,80	374445,14	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,43	5	15,43	0,00	0	Nee	Nee
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210132,80	374445,14	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,82	5	19,82	0,00	0	Nee	Nee
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210132,80	374445,14	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
72_A	van CastiliÙstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210126,13	374405,41	Nee		33,17	5	28,17	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,99	5	20,99	0,00	0	Nee	Nee
72_B	van CastiliÙstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210126,13	374405,41	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,33	5	28,33	0,00	0	Nee	Nee
72_C	van CastiliÙstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210126,13	374405,41	Nee		45,96	5	40,96	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,90	5	29,90	0,00	0	Nee	Nee
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210127,46	374363,01	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,61	5	28,61	0,00	0	Nee	Nee
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210127,46	374363,01	Nee		40,24	5	35,24	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,03	5	31,03	0,00	0	Nee	Nee
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210127,46	374363,01	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,44	5	32,44	0,00	0	Nee	Nee
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210129,12	374357,25	Nee		36,99	5	31,99	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,12	5	30,12	0,00	0	Nee	Nee
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210129,12	374357,25	Nee		38,26	5	33,26	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,95	5	30,95	0,00	0	Nee	Nee
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210129,12	374357,25	Nee		39,38	5	34,38	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,53	5	31,53	0,00	0	Nee	Nee
75_A	van CastiliÙstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210129,73	374401,58	Nee		34,44	5	29,44	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,49	5	20,49	0,00	0	Nee	Nee
75_B	van CastiliÙstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210129,73	374401,58	Nee		42,88	5	37,88	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,95	5	26,95	0,00	0	Nee	Nee
75_C	van CastiliÙstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210129,73	374401,58	Nee		45,25	5	40,25	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,88	5	28,88	0,00	0	Nee	Nee
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	Woning	1,5	210131,30	374366,62	Nee		33,87	5	28,87	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,67	5	25,67	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	Woning	4,5	210131,30	374366,62	Nee		40,27	5	35,27	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,69	5	28,69	0,00	0	Nee	Nee
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	Woning	7,5	210131,30	374366,62	Nee		42,14	5	37,14	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,61	5	30,61	0,00	0	Nee	Nee
77_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210141,79	374392,62	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,80	5	13,80	0,00	0	Nee	Nee
77_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210141,79	374392,62	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
77_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210141,79	374392,62	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,15	5	24,15	0,00	0	Nee	Nee
78_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210136,95	374393,92	Nee		36,59	5	31,59	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,86	5	18,86	0,00	0	Nee	Nee
78_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210136,95	374393,92	Nee		42,01	5	37,01	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,49	5	24,49	0,00	0	Nee	Nee
78_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210136,95	374393,92	Nee		44,06	5	39,06	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,09	5	27,09	0,00	0	Nee	Nee
79_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210144,31	374397,11	Nee		27,15	5	22,15	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,60	5	14,60	0,00	0	Nee	Nee
79_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210144,31	374397,11	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,91	5	18,91	0,00	0	Nee	Nee
79_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210144,31	374397,11	Nee		35,27	5	30,27	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,33	5	25,33	0,00	0	Nee	Nee
80_A	van CastiliÙstraat 18 Venlo	Woning	1,5	210133,34	374397,75	Nee		36,18	5	31,18	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,99	5	20,99	0,00	0	Nee	Nee
80_B	van CastiliÙstraat 18 Venlo	Woning	4,5	210133,34	374397,75	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,13	5	26,13	0,00	0	Nee	Nee
80_C	van CastiliÙstraat 18 Venlo	Woning	7,5	210133,34	374397,75	Nee		44,63	5	39,63	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,20	5	28,20	0,00	0	Nee	Nee
81_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210141,10	374432,40	Nee		38,43	5	33,43	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
81_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210141,10	374432,40	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
81_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210141,10	374432,40	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,02	5	28,02	0,00	0	Nee	Nee
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	Woning	1,5	210135,14	374370,23	Nee		32,98	5	27,98	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	Woning	4,5	210135,14	374370,23	Nee		40,99	5	35,99	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,54	5	27,54	0,00	0	Nee	Nee
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	Woning	7,5	210135,14	374370,23	Nee		42,64	5	37,64	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,12	5	30,12	0,00	0	Nee	Nee
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210142,83	374377,45	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,24	5	18,24	0,00	0	Nee	Nee
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210142,83	374377,45	Nee		41,57	5	36,57	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,71	5	23,71	0,00	0	Nee	Nee
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	7,5	210142,83	374377,45	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,24	5	28,24	0,00	0	Nee	Nee
84_A	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210144,71	374428,58	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,34	5	20,34	0,00	0	Nee	Nee
84_B	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210144,71	374428,58	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,03	5	24,03	0,00	0	Nee	Nee
84_C	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210144,71	374428,58	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,68	5	27,68	0,00	0	Nee	Nee
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210138,99	374373,84	Nee		38,19	5	33,19	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,54	5	20,54	0,00	0	Nee	Nee
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210138,99	374373,84	Nee		41,20	5	36,20	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,52	5	25,52	0,00	0	Nee	Nee
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210138,99	374373,84	Nee		42,99	5	37,99	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,24	5	29,24	0,00	0	Nee	Nee
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210146,67	374381,06	Nee		33,07	5	28,07	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,79	5	17,79	0,00	0	Nee	Nee
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	4,5	210146,67	374381,06	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,95	5	22,95	0,00	0	Nee	Nee
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	7,5	210146,67	374381,06	Nee		41,79	5	36,79	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	1,5	210071,72	374276,52	Nee		10,34	5	5,34	5	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,23	5	21,23	0,00	0	Nee	Nee
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	4,5	210071,72	374276,52	Nee		20,13	5	15,13	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,50	5	23,50	0,00	0	Nee	Nee
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	7,5	210071,72	374276,52	Nee		23,38	5	18,38	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,53	5	24,53	0,00	0	Nee	Nee
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	Woning	10,5	210071,72	374276,52	Nee		24,14	5	19,14	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,68	5	27,68	0,00	0	Nee	Nee
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210099,73	374246,44	Nee		11,76	5	6,76	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,29	5	7,29	0,00	0	Nee	Nee
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210099,73	374246,44	Nee		13,99	5	8,99	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		14,52	5	9,52	0,00	0	Nee	Nee
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210099,73	374246,44	Nee		13,27	5	8,27	8	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,48	5	18,48	0,00	0	Nee	Nee
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	1,5	210093,45	374253,16	Nee		11,29	5	6,29	6	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		9,65	5	4,65	0,00	0	Nee	Nee
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	4,5	210093,45	374253,16	Nee		13,63	5	8,63	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,56	5	17,56	0,00	0	Nee	Nee
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	Woning	7,5	210093,45	374253,16	Nee		13,10	5	8,10	8	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,92	5	19,92	0,00	0	Nee	Nee
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210107,53	374345,07	Nee		40,96	5	35,96	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,29	5	26,29	0,00	0	Nee	Nee
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210107,53	374345,07	Nee		42,28	5	37,28	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,51	5	27,51	0,00	0	Nee	Nee
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210107,53	374345,07	Nee		43,43	5	38,43	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,45	5	29,45	0,00	0	Nee	Nee
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	10,5	210107,53	374345,07	Nee		45,04	5	40,04	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,75	5	28,75	0,00	0	Nee	Nee
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210095,54	374343,98	Nee		43,80	5	38,80	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	Nee
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210095,54	374343,98	Nee		44,93	5	39,93	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	Nee
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210095,54	374343,98	Nee		45,85	5	40,85	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,37	5	34,37	0,00	0	Nee	Nee
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	Woning	10,5	210095,54	374343,98	Nee		46,70	5	41,70	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	Nee
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210057,63	374275,79	Nee		18,08	5	13,08	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		6,74	5	1,74	0,00	0	Nee	Nee
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210057,63	374275,79	Nee		32,10	5	27,10	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,79	5	15,79	0,00	0	Nee	Nee
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210057,63	374275,79	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,19	5	20,19	0,00	0	Nee	Nee
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210057,63	374275,79	Nee		32,76	5	27,76	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,12	5	25,12	0,00	0	Nee	Nee
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210057,63	374275,79	Nee		30,28	5	25,28	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,55	5	23,55	0,00	0	Nee	Nee
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,61	374280,94	Nee		35,70	5	30,70	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,50	5	32,50	0,00	0	Nee	Nee
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,61	374280,94	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,27	5	33,27	0,00	0	Nee	Nee
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,61	374280,94	Nee		37,53	5	32,53	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,92	5	33,92	0,00	0	Nee	Nee
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,61	374280,94	Nee		38,47	5	33,47	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,72	5	34,72	0,00	0	Nee	Nee
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,61	374280,94	Nee		36,25	5	31,25	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,25	5	34,25	0,00	0	Nee	Nee
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210044,24	374294,10	Nee		39,79	5	34,79	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,13	5	34,13	0,00	0	Nee	Nee
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210044,24	374294,10	Nee		42,46	5	37,46	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,91	5	34,91	0,00	0	Nee	Nee
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210044,24	374294,10	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,55	5	35,55	0,00	0	Nee	Nee
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210044,24	374294,10	Nee		43,25	5	38,25	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,62	5	35,62	0,00	0	Nee	Nee
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210044,24	374294,10	Nee		40,88	5	35,88	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	Nee
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210047,25	374309,22	Nee		45,81	5	40,81	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210047,25	374309,22	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,55	5	34,55	0,00	0	Nee	Nee
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210047,25	374309,22	Nee		47,45	5	42,45	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,34	5	35,34	0,00	0	Nee	Nee
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210047,25	374309,22	Nee		47,58	5	42,58	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,95	5	35,95	0,00	0	Nee	Nee
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210047,25	374309,22	Nee		48,00	5	43,00	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,35	5	36,35	0,00	0	Nee	Nee
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210053,21	374318,19	Nee		45,43	5	40,43	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,60	5	33,60	0,00	0	Nee	Nee
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210053,21	374318,19	Nee		46,55	5	41,55	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,48	5	34,48	0,00	0	Nee	Nee
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210053,21	374318,19	Nee		47,38	5	42,38	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,18	5	35,18	0,00	0	Nee	Nee
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210053,21	374318,19	Nee		47,95	5	42,95	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,95	5	35,95	0,00	0	Nee	Nee
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210053,21	374318,19	Nee		48,37	5	43,37	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,49	5	36,49	0,00	0	Nee	Nee
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	1,5	210058,08	374316,93	Nee		45,81	5	40,81	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,27	5	30,27	0,00	0	Nee	Nee
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	4,5	210058,08	374316,93	Nee		46,87	5	41,87	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,39	5	31,39	0,00	0	Nee	Nee
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	7,5	210058,08	374316,93	Nee		47,76	5	42,76	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,15	5	32,15	0,00	0	Nee	Nee
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	10,5	210058,08	374316,93	Nee		48,61	5	43,61	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,08	5	33,08	0,00	0	Nee	Nee
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	Woning	13,5	210058,08	374316,93	Nee		47,99	5	42,99	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,98	5	31,98	0,00	0	Nee	Nee
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,92	374275,53	Nee		19,41	5	14,41	14	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		13,26	5	8,26	0,00	0	Nee	Nee
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,92	374275,53	Nee		21,95	5	16,95	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,17	5	11,17	0,00	0	Nee	Nee
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,92	374275,53	Nee		24,47	5	19,47	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,93	5	14,93	0,00	0	Nee	Nee
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	1,5	210112,02	374281,12	Nee		26,26	5	21,26	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,74	5	12,74	0,00	0	Nee	Nee
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	4,5	210112,02	374281,12	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,05	5	16,05	0,00	0	Nee	Nee
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	Woning	7,5	210112,02	374281,12	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,11	5	21,11	0,00	0	Nee	Nee
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	Woning	1,5	210116,47	374285,33	Nee		25,59	5	20,59	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,48	5	13,48	0,00	0	Nee	Nee
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	Woning	4,5	210116,47	374285,33	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,89	5	16,89	0,00	0	Nee	Nee
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	Woning	7,5	210116,47	374285,33	Nee		30,75	5	25,75	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	Woning	1,5	210120,85	374289,48	Nee		25,80	5	20,80	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,56	5	13,56	0,00	0	Nee	Nee
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	Woning	4,5	210120,85	374289,48	Nee		28,32	5	23,32	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,95	5	16,95	0,00	0	Nee	Nee
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	Woning	7,5	210120,85	374289,48	Nee		30,84	5	25,84	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,88	5	21,88	0,00	0	Nee	Nee
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	Woning	1,5	210125,22	374293,61	Nee		26,44	5	21,44	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,93	5	13,93	0,00	0	Nee	Nee
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	Woning	4,5	210125,22	374293,61	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,25	5	17,25	0,00	0	Nee	Nee
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	Woning	7,5	210125,22	374293,61	Nee		31,23	5	26,23	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,53	5	22,53	0,00	0	Nee	Nee
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	Woning	1,5	210129,57	374297,73	Nee		27,18	5	22,18	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,83	5	17,83	0,00	0	Nee	Nee
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	Woning	4,5	210129,57	374297,73	Nee		29,28	5	24,28	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,73	5	19,73	0,00	0	Nee	Nee
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	Woning	7,5	210129,57	374297,73	Nee		31,90	5	26,90	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210139,48	374300,64	Nee		33,57	5	28,57	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,63	5	14,63	0,00	0	Nee	Nee
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210139,48	374300,64	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,43	5	22,43	0,00	0	Nee	Nee
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210139,48	374300,64	Nee		36,33	5	31,33	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,43	5	25,43	0,00	0	Nee	Nee
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,95	374301,88	Nee		31,86	5	26,86	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,13	5	21,13	0,00	0	Nee	Nee
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,95	374301,88	Nee		33,15	5	28,15	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,53	5	22,53	0,00	0	Nee	Nee
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,95	374301,88	Nee		35,37	5	30,37	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,83	5	25,83	0,00	0	Nee	Nee
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	Woning	1,5	210136,62	374263,94	Nee		25,17	5	20,17	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,29	5	12,29	0,00	0	Nee	Nee
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	Woning	4,5	210136,62	374263,94	Nee		27,95	5	22,95	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,19	5	16,19	0,00	0	Nee	Nee
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	Woning	7,5	210136,62	374263,94	Nee		30,82	5	25,82	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,86	5	20,86	0,00	0	Nee	Nee
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210119,68	374233,25	Nee		0,00	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		0,00	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210119,68	374233,25	Nee		0,00	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		3,25	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210119,68	374233,25	Nee		12,30	5	7,30	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,35	5	16,35	0,00	0	Nee	Nee
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210119,68	374233,25	Nee		14,14	5	9,14	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,08	5	17,08	0,00	0	Nee	Nee
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210109,30	374236,23	Nee		17,93	5	12,93	13	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		10,80	5	5,80	0,00	0	Nee	Nee
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210109,30	374236,23	Nee		19,50	5	14,50	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,93	5	7,93	0,00	0	Nee	Nee
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210109,30	374236,23	Nee		13,91	5	8,91	9	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,68	5	17,68	0,00	0	Nee	Nee
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210109,30	374236,23	Nee		16,32	5	11,32	11	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,94	5	18,94	0,00	0	Nee	Nee
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210007,37	374265,20	Nee		43,19	5	38,19	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,37	5	33,37	0,00	0	Nee	Nee
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210007,37	374265,20	Nee		44,12	5	39,12	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,21	5	34,21	0,00	0	Nee	Nee
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210007,37	374265,20	Nee		43,86	5	38,86	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,90	5	34,90	0,00	0	Nee	Nee
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210011,98	374266,22	Nee		38,68	5	33,68	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,24	5	33,24	0,00	0	Nee	Nee
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210011,98	374266,22	Nee		40,21	5	35,21	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,99	5	33,99	0,00	0	Nee	Nee
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210011,98	374266,22	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,67	5	34,67	0,00	0	Nee	Nee
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210008,54	374253,98	Nee		23,36	5	18,36	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,78	5	20,78	0,00	0	Nee	Nee
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210008,54	374253,98	Nee		36,31	5	31,31	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,52	5	22,52	0,00	0	Nee	Nee
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210008,54	374253,98	Nee		32,93	5	27,93	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,01	5	27,01	0,00	0	Nee	Nee
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	1,5	210005,71	374259,22	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,43	5	33,43	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	4,5	210005,71	374259,22	Nee		44,04	5	39,04	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	Nee
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	Woning	7,5	210005,71	374259,22	Nee		43,72	5	38,72	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,92	5	34,92	0,00	0	Nee	Nee
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	1,5	209981,50	374165,06	Nee		33,00	5	28,00	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,35	5	29,35	0,00	0	Nee	Nee
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	4,5	209981,50	374165,06	Nee		31,64	5	26,64	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,94	5	29,94	0,00	0	Nee	Nee
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	1,5	209988,32	374167,34	Nee		22,58	5	17,58	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,62	5	17,62	0,00	0	Nee	Nee
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	4,5	209988,32	374167,34	Nee		24,31	5	19,31	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,15	5	11,15	0,00	0	Nee	Nee
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	1,5	209990,12	374157,50	Nee		22,94	5	17,94	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,66	5	10,66	0,00	0	Nee	Nee
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	Woning	4,5	209990,12	374157,50	Nee		31,25	5	26,25	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,66	5	18,66	0,00	0	Nee	Nee
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210003,69	374226,64	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,67	5	31,67	0,00	0	Nee	Nee
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210003,69	374226,64	Nee		41,55	5	36,55	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,52	5	32,52	0,00	0	Nee	Nee
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210003,69	374226,64	Nee		39,88	5	34,88	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,14	5	33,14	0,00	0	Nee	Nee
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210009,37	374229,39	Nee		37,16	5	32,16	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	Nee
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210009,37	374229,39	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,43	5	32,43	0,00	0	Nee	Nee
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210009,37	374229,39	Nee		35,48	5	30,48	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,98	5	32,98	0,00	0	Nee	Nee
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	1,5	210008,38	374217,89	Nee		26,64	5	21,64	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,95	5	28,95	0,00	0	Nee	Nee
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	4,5	210008,38	374217,89	Nee		31,72	5	26,72	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,33	5	30,33	0,00	0	Nee	Nee
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	Woning	7,5	210008,38	374217,89	Nee		35,33	5	30,33	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,49	5	31,49	0,00	0	Nee	Nee
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	1,5	209993,36	374183,93	Nee		22,11	5	17,11	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,98	5	12,98	0,00	0	Nee	Nee
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	4,5	209993,36	374183,93	Nee		36,43	5	31,43	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,60	5	30,60	0,00	0	Nee	Nee
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	7,5	209993,36	374183,93	Nee		37,56	5	32,56	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,15	5	31,15	0,00	0	Nee	Nee
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	1,5	209988,82	374174,60	Nee		21,54	5	16,54	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	Nee
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	4,5	209988,82	374174,60	Nee		28,00	5	23,00	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,13	5	27,13	0,00	0	Nee	Nee
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	7,5	209988,82	374174,60	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,91	5	26,91	0,00	0	Nee	Nee
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	1,5	209984,52	374180,64	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	Nee
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	4,5	209984,52	374180,64	Nee		39,31	5	34,31	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,73	5	30,73	0,00	0	Nee	Nee
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	Woning	7,5	209984,52	374180,64	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,25	5	31,25	0,00	0	Nee	Nee
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	1,5	210002,97	374200,44	Nee		29,03	5	24,03	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,14	5	28,14	0,00	0	Nee	Nee
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	4,5	210002,97	374200,44	Nee		32,49	5	27,49	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,22	5	27,22	0,00	0	Nee	Nee
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	7,5	210002,97	374200,44	Nee		35,36	5	30,36	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,56	5	29,56	0,00	0	Nee	Nee
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	1,5	209999,12	374209,18	Nee		39,39	5	34,39	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,82	5	30,82	0,00	0	Nee	Nee
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	4,5	209999,12	374209,18	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,45	5	31,45	0,00	0	Nee	Nee
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	7,5	209999,12	374209,18	Nee		39,51	5	34,51	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,03	5	32,03	0,00	0	Nee	Nee
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	1,5	210005,98	374211,71	Nee		33,03	5	28,03	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,22	5	27,22	0,00	0	Nee	Nee
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	4,5	210005,98	374211,71	Nee		34,19	5	29,19	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,84	5	27,84	0,00	0	Nee	Nee
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	Woning	7,5	210005,98	374211,71	Nee		34,40	5	29,40	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,40	5	29,40	0,00	0	Nee	Nee
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	Woning	1,5	209977,60	374136,59	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,60	5	28,60	0,00	0	Nee	Nee
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	Woning	4,5	209977,60	374136,59	Nee		31,23	5	26,23	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	Woning	7,5	209977,60	374136,59	Nee		32,24	5	27,24	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,64	5	29,64	0,00	0	Nee	Nee
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	Woning	1,5	209978,36	374143,15	Nee		31,27	5	26,27	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,74	5	28,74	0,00	0	Nee	Nee
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	Woning	4,5	209978,36	374143,15	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,32	5	29,32	0,00	0	Nee	Nee
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	Woning	7,5	209978,36	374143,15	Nee		32,29	5	27,29	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,81	5	29,81	0,00	0	Nee	Nee
139_A	Broekestraat 23 Venlo	Woning	1,5	209845,70	374476,35	Nee		37,53	5	32,53	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,34	5	34,34	0,00	0	Nee	Nee
139_B	Broekestraat 23 Venlo	Woning	4,5	209845,70	374476,35	Nee		39,02	5	34,02	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,38	5	36,38	0,00	0	Nee	Nee
140_A	Broekestraat 23 Venlo	Woning	1,5	209847,99	374486,02	Nee		29,90	5	24,90	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,43	5	22,43	0,00	0	Nee	Nee
140_B	Broekestraat 23 Venlo	Woning	4,5	209847,99	374486,02	Nee		33,34	5	28,34	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,97	5	25,97	0,00	0	Nee	Nee
141_A	Broekestraat 23 Venlo	Woning	1,5	209851,82	374480,03	Nee		29,37	5	24,37	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,75	5	23,75	0,00	0	Nee	Nee
141_B	Broekestraat 23 Venlo	Woning	4,5	209851,82	374480,03	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	Nee
142_A	Topaas 10 Venlo	Woning	1,5	209866,19	374513,24	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,52	5	31,52	0,00	0	Nee	Nee
142_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209866,19	374513,24	Nee		39,27	5	34,27	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,69	5	33,69	0,00	0	Nee	Nee
143_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209870,48	374509,90	Nee		38,77	5	33,77	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	Nee
144_A	Topaas 10 Venlo	Woning	1,5	209871,01	374500,01	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,08	5	25,08	0,00	0	Nee	Nee
144_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209871,01	374500,01	Nee		34,92	5	29,92	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,68	5	28,68	0,00	0	Nee	Nee
145_A	Topaas 10 Venlo	Woning	1,5	209868,83	374493,34	Nee		28,18	5	23,18	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,72	5	24,72	0,00	0	Nee	Nee
145_B	Topaas 10 Venlo	Woning	4,5	209868,83	374493,34	Nee		31,52	5	26,52	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,70	5	25,70	0,00	0	Nee	Nee
146_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209868,87	374488,04	Nee		32,99	5	27,99	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,09	5	27,09	0,00	0	Nee	Nee
147_A	Broekestraat 29 Venlo	Woning	1,5	209868,88	374481,35	Nee		34,81	5	29,81	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,89	5	28,89	0,00	0	Nee	Nee
147_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209868,88	374481,35	Nee		37,39	5	32,39	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	Nee
148_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209866,57	374471,71	Nee		39,11	5	34,11	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,09	5	38,09	0,00	0	Nee	Nee
149_A	Broekestraat 29 Venlo	Woning	1,5	209861,73	374469,13	Nee		40,71	5	35,71	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,87	5	37,87	0,00	0	Nee	Nee
149_B	Broekestraat 29 Venlo	Woning	4,5	209861,73	374469,13	Nee		42,37	5	37,37	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	Nee
161_A	Turkoois 30 Venlo	Woning	1,5	209888,84	374470,52	Nee		51,06	5	46,06	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,28	5	46,28	0,00	0	Nee	Nee
161_B	Turkoois 30 Venlo	Woning	4,5	209888,84	374470,52	Nee		52,98	5	47,98	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		52,90	5	47,90	0,00	0	Nee	Nee
161_C	Turkoois 30 Venlo	Woning	7,5	209888,84	374470,52	Nee		53,52	5	48,52	49	-		100 lid 3 Wgh	48,52	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,01		53,12	5	48,12	-0,02	0	Nee	Nee
162_A	Turkoois 32 Venlo	Woning	1,5	209887,91	374464,99	Nee		50,92	5	45,92	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,27	5	46,27	0,00	0	Nee	Nee
162_B	Turkoois 32 Venlo	Woning	4,5	209887,91	374464,99	Nee		52,91	5	47,91	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		52,83	5	47,83	0,00	0	Nee	Nee
162_C	Turkoois 32 Venlo	Woning	7,5	209887,91	374464,99	Nee		53,49	5	48,49	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,06	5	48,06	0,00	0	Nee	Nee
163_A	Turkoois 32 Venlo	Woning	1,5	209885,14	374462,49	Nee		48,08	5	43,08	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,97	5	42,97	0,00	0	Nee	Nee
163_B	Turkoois 32 Venlo	Woning	4,5	209885,14	374462,49	Nee		50,08	5	45,08	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,61	5	44,61	0,00	0	Nee	Nee
163_C	Turkoois 32 Venlo	Woning	7,5	209885,14	374462,49	Nee		50,91	5	45,91	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,83	5	44,83	0,00	0	Nee	Nee
164_A	Turkoois 32 Venlo	Woning	1,5	209879,23	374463,47	Nee		45,88	5	40,88	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,28	5	41,28	0,00	0	Nee	Nee
164_B	Turkoois 32 Venlo	Woning	4,5	209879,23	374463,47	Nee		47,79	5	42,79	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	Nee
164_C	Turkoois 32 Venlo	Woning	7,5	209879,23	374463,47	Nee		48,72	5	43,72	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,69	5	43,69	0,00	0	Nee	Nee
165_A	Turkoois 28 Venlo	Woning	1,5	209890,77	374481,99	Nee		51,18	5	46,18	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,25	5	46,25	0,00	0	Nee	Nee
165_B	Turkoois 28 Venlo	Woning	4,5	209890,77	374481,99	Nee		53,13	5	48,13	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,06	5	48,06	0,00	0	Nee	Nee
165_C	Turkoois 28 Venlo	Woning	7,5	209890,77	374481,99	Nee		53,63	5	48,63	49	-		100 lid 3 Wgh	48,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,12		53,29	5	48,29	-0,13	0	Nee	Nee
166_A	Turkoois 26 Venlo	Woning	1,5	209891,69	374487,50	Nee		51,23	5	46,23	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,21	5	46,21	0,00	0	Nee	Nee
166_B	Turkoois 26 Venlo	Woning	4,5	209891,69	374487,50	Nee		53,17	5	48,17	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,11	5	48,11	0,00	0	Nee	Nee
166_C	Turkoois 26 Venlo	Woning	7,5	209891,69	374487,50	Nee		53,68	5	48,68	49	-		100 lid 3 Wgh	48,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,17		53,34	5	48,34	-0,18	0	Nee	Nee
167_A	Turkoois 24 Venlo	Woning	1,5	209893,61	374499,07	Nee		51,24	5	46,24	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,17	5	46,17	0,00	0	Nee	Nee
167_B	Turkoois 24 Venlo	Woning	4,5	209893,61	374499,07	Nee		53,21	5	48,21	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,19	5	48,19	0,00	0	Nee	Nee
167_C	Turkoois 24 Venlo	Woning	7,5	209893,61	374499,07	Nee		53,71	5	48,71	49	-		100 lid 3 Wgh	48,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,20		53,41	5	48,41	-0,21	0	Nee	Nee
168_A	Turkoois 22 Venlo	Woning	1,5	209894,53	374504,59	Nee		51,16	5	46,16	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,10	5	46,10	0,00	0	Nee	Nee
168_B	Turkoois 22 Venlo	Woning	4,5	209894,53	374504,59	Nee		53,17	5	48,17	48	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,16	5	48,16	0,00	0	Nee	Nee
168_C	Turkoois 22 Venlo	Woning	7,5	209894,53	374504,59	Nee		53,65	5	48,65	49	-		100 lid 3 Wgh	48,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,14		53,38	5	48,38	-0,15	0	Nee	Nee
171_A	Morion 29 Venlo	Woning	1,5	209856,78	374411,99	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,93	5	33,93	0,00	0	Nee	Nee
171_B	Morion 29 Venlo	Woning	4,5	209856,78	374411,99	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,91	5	39,91	0,00	0	Nee	Nee
171_C	Morion 29 Venlo	Woning	7,5	209856,78	374411,99	Nee		45,14	5	40,14	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,93	5	40,93	0,00	0	Nee	Nee
172_A	Broekestraat 30 Venlo	Woning	1,5	209854,69	374432,43	Nee		29,23	5	24,23	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,72	5	26,72	0,00	0	Nee	Nee
173_A	Broekestraat 30 Venlo	Woning	1,5	209851,26	374430,99	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,58	5	28,58	0,00	0	Nee	Nee
174_A	Broekestraat 30 Venlo	Woning	1,5	209854,76	374445,64	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,78	5	36,78	0,00	0	Nee	Nee
174_B	Broekestraat 30 Venlo	Woning	4,5	209854,76	374445,64	Nee		42,82	5	37,82	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,95	5	38,95	0,00	0	Nee	Nee
174_C	Broekestraat 30 Venlo	Woning	7,5	209854,76	374445,64	Nee		44,08	5	39,08	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,71	5	39,71	0,00	0	Nee	Nee
175_A	Morion 31 Venlo	Woning	1,5	209862,09	374410,71	Nee		39,02	5	34,02	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	Nee
175_B	Morion 31 Venlo	Woning	4,5	209862,09	374410,71	Nee		43,49	5	38,49	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,01	5	41,01	0,00	0	Nee	Nee
175_C	Morion 31 Venlo	Woning	7,5	209862,09	374410,71	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,77	5	41,77	0,00	0	Nee	Nee
176_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209863,17	374443,61	Nee		45,64	5	40,64	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,65	5	39,65	0,00	0	Nee	Nee
176_B	Broekestraat 32 Venlo	Woning	4,5	209863,17	374443,61	Nee		47,78	5	42,78	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,63	5	41,63	0,00	0	Nee	Nee
176_C	Broekestraat 32 Venlo	Woning	7,5	209863,17	374443,61	Nee		48,79	5	43,79	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,03	5	42,03	0,00	0	Nee	Nee
177_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209862,79	374427,16	Nee		33,61	5	28,61	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,71	5	31,71	0,00	0	Nee	Nee
178_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209861,19	374426,29	Nee		32,60	5	27,60	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,52	5	30,52	0,00	0	Nee	Nee
179_A	Morion 33 Venlo	Woning	1,5	209867,40	374409,43	Nee		41,72	5	36,72	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,80	5	36,80	0,00	0	Nee	Nee
179_B	Morion 33 Venlo	Woning	4,5	209867,40	374409,43	Nee		44,95	5	39,95	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,21	5	42,21	0,00	0	Nee	Nee
179_C	Morion 33 Venlo	Woning	7,5	209867,40	374409,43	Nee		46,92	5	41,92	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,86	5	42,86	0,00	0	Nee	Nee
180_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209866,41	374430,77	Nee		31,56	5	26,56	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,01	5	30,01	0,00	0	Nee	Nee
181_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209864,23	374427,86	Nee		32,38	5	27,38	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,88	5	31,88	0,00	0	Nee	Nee
182_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209869,29	374442,15	Nee		46,58	5	41,58	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,48	5	40,48	0,00	0	Nee	Nee
182_B	Broekestraat 34 Venlo	Woning	4,5	209869,29	374442,15	Nee		48,71	5	43,71	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,26	5	42,26	0,00	0	Nee	Nee
182_C	Broekestraat 34 Venlo	Woning	7,5	209869,29	374442,15	Nee		49,65	5	44,65	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,63	5	42,63	0,00	0	Nee	Nee
182_D	Broekestraat 34 Venlo	Woning	10,5	209869,29	374442,15	Nee		50,37	5	45,37	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,19	5	43,19	0,00	0	Nee	Nee
183_A	Morion 35 Venlo	Woning	1,5	209872,45	374408,21	Nee		43,56	5	38,56	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,03	5	39,03	0,00	0	Nee	Nee
183_B	Morion 35 Venlo	Woning	4,5	209872,45	374408,21	Nee		46,63	5	41,63	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,44	5	43,44	0,00	0	Nee	Nee
183_C	Morion 35 Venlo	Woning	7,5	209872,45	374408,21	Nee		48,21	5	43,21	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,98	5	43,98	0,00	0	Nee	Nee
184_A	Morion 24 Venlo	Woning	1,5	209855,82	374315,56	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,27	5	34,27	0,00	0	Nee	Nee
184_B	Morion 24 Venlo	Woning	4,5	209855,82	374315,56	Nee		39,55	5	34,55	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,13	5	37,13	0,00	0	Nee	Nee
184_C	Morion 24 Venlo	Woning	7,5	209855,82	374315,56	Nee		42,20	5	37,20	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,14	5	38,14	0,00	0	Nee	Nee
190_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209759,62	374507,35	Nee		25,09	5	20,09	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,68	5	15,68	0,00	0	Nee	Nee
190_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209759,62	374507,35	Nee		28,30	5	23,30	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,85	5	18,85	0,00	0	Nee	Nee
190_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209759,62	374507,35	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,14	5	22,14	0,00	0	Nee	Nee
191_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209763,93	374501,21	Nee		27,17	5	22,17	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,02	5	18,02	0,00	0	Nee	Nee
191_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209763,93	374501,21	Nee		30,38	5	25,38	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,18	5	21,18	0,00	0	Nee	Nee
191_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209763,93	374501,21	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,84	5	24,84	0,00	0	Nee	Nee
192_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209759,05	374498,18	Nee		24,96	5	19,96	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,23	5	16,23	0,00	0	Nee	Nee
192_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209759,05	374498,18	Nee		28,26	5	23,26	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,27	5	19,27	0,00	0	Nee	Nee
192_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209759,05	374498,18	Nee		32,69	5	27,69	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,40	5	23,40	0,00	0	Nee	Nee
193_A	Broekestraat 19 Venlo	Woning	1,5	209752,01	374499,81	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,29	5	19,29	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
193_B	Broekestraat 19 Venlo	Woning	4,5	209752,01	374499,81	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,39	5	23,39	0,00	0	Nee	Nee
193_C	Broekestraat 19 Venlo	Woning	7,5	209752,01	374499,81	Nee		34,03	5	29,03	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,01	5	25,01	0,00	0	Nee	Nee
194_A	Broekestraat 20 Venlo	Woning	1,5	209813,56	374455,49	Nee		41,91	5	36,91	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
194_B	Broekestraat 20 Venlo	Woning	4,5	209813,56	374455,49	Nee		43,39	5	38,39	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,18	5	35,18	0,00	0	Nee	Nee
194_C	Broekestraat 20 Venlo	Woning	7,5	209813,56	374455,49	Nee		44,55	5	39,55	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,37	5	36,37	0,00	0	Nee	Nee
195_A	Broekestraat 20 Venlo	Woning	1,5	209820,60	374452,31	Nee		37,82	5	32,82	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,30	5	32,30	0,00	0	Nee	Nee
195_B	Broekestraat 20 Venlo	Woning	4,5	209820,60	374452,31	Nee		39,43	5	34,43	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,23	5	34,23	0,00	0	Nee	Nee
195_C	Broekestraat 20 Venlo	Woning	7,5	209820,60	374452,31	Nee		41,36	5	36,36	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,52	5	35,52	0,00	0	Nee	Nee
196_A	Broekestraat 20 Venlo	Woning	1,5	209808,71	374449,71	Nee		23,68	5	18,68	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,18	5	18,18	0,00	0	Nee	Nee
196_B	Broekestraat 20 Venlo	Woning	4,5	209808,71	374449,71	Nee		26,04	5	21,04	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,69	5	25,69	0,00	0	Nee	Nee
196_C	Broekestraat 20 Venlo	Woning	7,5	209808,71	374449,71	Nee		30,50	5	25,50	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,86	5	29,86	0,00	0	Nee	Nee
197_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209780,19	374458,87	Nee		24,34	5	19,34	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,28	5	16,28	0,00	0	Nee	Nee
197_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209780,19	374458,87	Nee		26,62	5	21,62	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,00	5	19,00	0,00	0	Nee	Nee
197_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209780,19	374458,87	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,90	5	23,90	0,00	0	Nee	Nee
198_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209784,27	374470,39	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee
198_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209784,27	374470,39	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,04	5	31,04	0,00	0	Nee	Nee
198_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209784,27	374470,39	Nee		41,42	5	36,42	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,12	5	32,12	0,00	0	Nee	Nee
199_A	Broekestraat 18 Venlo	Woning	1,5	209788,95	374462,54	Nee		38,93	5	33,93	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	Nee
199_B	Broekestraat 18 Venlo	Woning	4,5	209788,95	374462,54	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,36	5	31,36	0,00	0	Nee	Nee
199_C	Broekestraat 18 Venlo	Woning	7,5	209788,95	374462,54	Nee		41,84	5	36,84	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,41	5	32,41	0,00	0	Nee	Nee
200_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209763,10	374462,10	Nee		22,65	5	17,65	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,93	5	13,93	0,00	0	Nee	Nee
200_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209763,10	374462,10	Nee		24,20	5	19,20	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,29	5	16,29	0,00	0	Nee	Nee
200_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209763,10	374462,10	Nee		29,92	5	24,92	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
201_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209761,96	374477,30	Nee		36,96	5	31,96	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,69	5	27,69	0,00	0	Nee	Nee
201_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209761,96	374477,30	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,67	5	29,67	0,00	0	Nee	Nee
201_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209761,96	374477,30	Nee		40,40	5	35,40	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,50	5	30,50	0,00	0	Nee	Nee
202_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,67	374475,57	Nee		39,31	5	34,31	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,47	5	28,47	0,00	0	Nee	Nee
202_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,67	374475,57	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,47	5	30,47	0,00	0	Nee	Nee
202_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,67	374475,57	Nee		42,07	5	37,07	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,32	5	31,32	0,00	0	Nee	Nee
203_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209764,98	374472,79	Nee		28,34	5	23,34	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,40	5	18,40	0,00	0	Nee	Nee
203_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209764,98	374472,79	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,60	5	21,60	0,00	0	Nee	Nee
203_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209764,98	374472,79	Nee		37,00	5	32,00	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,71	5	24,71	0,00	0	Nee	Nee
204_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,61	374470,11	Nee		28,99	5	23,99	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,57	5	18,57	0,00	0	Nee	Nee
204_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,61	374470,11	Nee		32,54	5	27,54	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,72	5	21,72	0,00	0	Nee	Nee
204_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,61	374470,11	Nee		37,93	5	32,93	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,89	5	25,89	0,00	0	Nee	Nee
205_A	Broekestraat 16 Venlo	Woning	1,5	209765,88	374465,63	Nee		27,00	5	22,00	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,75	5	17,75	0,00	0	Nee	Nee
205_B	Broekestraat 16 Venlo	Woning	4,5	209765,88	374465,63	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
205_C	Broekestraat 16 Venlo	Woning	7,5	209765,88	374465,63	Nee		36,72	5	31,72	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,86	5	25,86	0,00	0	Nee	Nee
208_A	Langstraat 90 Venlo	Woning	1,5	209790,35	374489,50	Nee		35,17	5	30,17	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,46	5	28,46	0,00	0	Nee	Nee
208_B	Langstraat 90 Venlo	Woning	4,5	209790,35	374489,50	Nee		37,09	5	32,09	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,51	5	30,51	0,00	0	Nee	Nee
208_C	Langstraat 90 Venlo	Woning	7,5	209790,35	374489,50	Nee		39,58	5	34,58	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,65	5	31,65	0,00	0	Nee	Nee
209_A	Langstraat 90 Venlo	Woning	1,5	209785,52	374487,34	Nee		36,23	5	31,23	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,49	5	27,49	0,00	0	Nee	Nee
209_B	Langstraat 90 Venlo	Woning	4,5	209785,52	374487,34	Nee		37,82	5	32,82	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,54	5	29,54	0,00	0	Nee	Nee
209_C	Langstraat 90 Venlo	Woning	7,5	209785,52	374487,34	Nee		39,39	5	34,39	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,49	5	30,49	0,00	0	Nee	Nee
210_A	Langstraat 86 Venlo	Woning	1,5	209790,14	374508,25	Nee		30,87	5	25,87	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,72	5	22,72	0,00	0	Nee	Nee
210_B	Langstraat 86 Venlo	Woning	4,5	209790,14	374508,25	Nee		33,96	5	28,96	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,38	5	27,38	0,00	0	Nee	Nee
210_C	Langstraat 86 Venlo	Woning	7,5	209790,14	374508,25	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,44	5	30,44	0,00	0	Nee	Nee
211_A	Langstraat 88 Venlo	Woning	1,5	209790,30	374503,97	Nee		29,78	5	24,78	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,51	5	20,51	0,00	0	Nee	Nee
211_B	Langstraat 88 Venlo	Woning	4,5	209790,30	374503,97	Nee		33,52	5	28,52	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,04	5	27,04	0,00	0	Nee	Nee
211_C	Langstraat 88 Venlo	Woning	7,5	209790,30	374503,97	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,24	5	30,24	0,00	0	Nee	Nee
222_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209781,07	374435,70	Nee		26,46	5	21,46	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,09	5	19,09	0,00	0	Nee	Nee
222_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209781,07	374435,70	Nee		29,36	5	24,36	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,70	5	21,70	0,00	0	Nee	Nee
222_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209781,07	374435,70	Nee		34,71	5	29,71	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,69	5	25,69	0,00	0	Nee	Nee
223_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209767,60	374432,74	Nee		23,59	5	18,59	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,05	5	15,05	0,00	0	Nee	Nee
223_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209767,60	374432,74	Nee		26,33	5	21,33	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,42	5	17,42	0,00	0	Nee	Nee
223_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209767,60	374432,74	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,67	5	19,67	0,00	0	Nee	Nee
224_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209747,20	374439,50	Nee		22,26	5	17,26	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,07	5	15,07	0,00	0	Nee	Nee
224_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209747,20	374439,50	Nee		23,97	5	18,97	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,23	5	17,23	0,00	0	Nee	Nee
224_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209747,20	374439,50	Nee		27,38	5	22,38	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,18	5	19,18	0,00	0	Nee	Nee
225_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209741,49	374440,38	Nee		26,47	5	21,47	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,61	5	14,61	0,00	0	Nee	Nee
225_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209741,49	374440,38	Nee		28,18	5	23,18	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,39	5	16,39	0,00	0	Nee	Nee
225_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209741,49	374440,38	Nee		30,66	5	25,66	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,63	5	20,63	0,00	0	Nee	Nee
226_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209737,04	374440,63	Nee		24,47	5	19,47	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,95	5	13,95	0,00	0	Nee	Nee
226_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209737,04	374440,63	Nee		26,01	5	21,01	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,49	5	16,49	0,00	0	Nee	Nee
226_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209737,04	374440,63	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,20	5	19,20	0,00	0	Nee	Nee
227_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209730,62	374441,81	Nee		19,13	5	14,13	14	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,21	5	11,21	0,00	0	Nee	Nee
227_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209730,62	374441,81	Nee		21,04	5	16,04	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,28	5	13,28	0,00	0	Nee	Nee
227_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209730,62	374441,81	Nee		24,01	5	19,01	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,94	5	15,94	0,00	0	Nee	Nee
228_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209726,54	374441,44	Nee		20,96	5	15,96	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,16	5	13,16	0,00	0	Nee	Nee
228_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209726,54	374441,44	Nee		23,21	5	18,21	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,47	5	15,47	0,00	0	Nee	Nee
228_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209726,54	374441,44	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,51	5	19,51	0,00	0	Nee	Nee
229_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209722,81	374440,44	Nee		21,14	5	16,14	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,47	5	13,47	0,00	0	Nee	Nee
229_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209722,81	374440,44	Nee		23,48	5	18,48	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,75	5	15,75	0,00	0	Nee	Nee
229_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209722,81	374440,44	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,14	5	19,14	0,00	0	Nee	Nee
230_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209727,56	374452,84	Nee		25,98	5	20,98	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,50	5	16,50	0,00	0	Nee	Nee
230_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209727,56	374452,84	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,26	5	20,26	0,00	0	Nee	Nee
230_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209727,56	374452,84	Nee		34,43	5	29,43	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	Nee
231_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209736,85	374452,11	Nee		25,98	5	20,98	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,30	5	16,30	0,00	0	Nee	Nee
231_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209736,85	374452,11	Nee		29,41	5	24,41	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,01	5	19,01	0,00	0	Nee	Nee
231_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209736,85	374452,11	Nee		34,46	5	29,46	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,57	5	21,57	0,00	0	Nee	Nee
232_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209744,77	374452,66	Nee		26,14	5	21,14	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,78	5	16,78	0,00	0	Nee	Nee
232_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209744,77	374452,66	Nee		29,99	5	24,99	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,74	5	19,74	0,00	0	Nee	Nee
232_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209744,77	374452,66	Nee		35,23	5	30,23	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,36	5	22,36	0,00	0	Nee	Nee
233_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209763,59	374446,41	Nee		25,36	5	20,36	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,34	5	16,34	0,00	0	Nee	Nee
233_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209763,59	374446,41	Nee		28,90	5	23,90	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,84	5	18,84	0,00	0	Nee	Nee
233_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209763,59	374446,41	Nee		34,02	5	29,02	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,86	5	22,86	0,00	0	Nee	Nee
234_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209774,29	374452,96	Nee		23,78	5	18,78	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,47	5	15,47	0,00	0	Nee	Nee
234_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209774,29	374452,96	Nee		25,47	5	20,47	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,21	5	17,21	0,00	0	Nee	Nee
234_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209774,29	374452,96	Nee		29,58	5	24,58	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,36	5	21,36	0,00	0	Nee	Nee
235_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209779,01	374446,87	Nee		26,63	5	21,63	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,37	5	18,37	0,00	0	Nee	Nee
235_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209779,01	374446,87	Nee		29,84	5	24,84	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,17	5	21,17	0,00	0	Nee	Nee
235_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209779,01	374446,87	Nee		34,85	5	29,85	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,21	5	25,21	0,00	0	Nee	Nee
236_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209778,83	374441,35	Nee		26,48	5	21,48	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,86	5	18,86	0,00	0	Nee	Nee
236_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209778,83	374441,35	Nee		29,51	5	24,51	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,67	5	21,67	0,00	0	Nee	Nee
236_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209778,83	374441,35	Nee		34,50	5	29,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,75	5	25,75	0,00	0	Nee	Nee
237_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209805,47	374416,68	Nee		26,75	5	21,75	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,89	5	18,89	0,00	0	Nee	Nee
237_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209805,47	374416,68	Nee		30,01	5	25,01	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,56	5	22,56	0,00	0	Nee	Nee
237_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209805,47	374416,68	Nee		35,42	5	30,42	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,43	5	27,43	0,00	0	Nee	Nee
238_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209807,35	374410,05	Nee		26,76	5	21,76	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,32	5	25,32	0,00	0	Nee	Nee
238_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209807,35	374410,05	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,14	5	29,14	0,00	0	Nee	Nee
238_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209807,35	374410,05	Nee		35,14	5	30,14	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,98	5	30,98	0,00	0	Nee	Nee
239_A	Langstraat 103 Venlo	Woning	1,5	209796,82	374407,55	Nee		25,84	5	20,84	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,58	5	17,58	0,00	0	Nee	Nee
239_B	Langstraat 103 Venlo	Woning	4,5	209796,82	374407,55	Nee		26,52	5	21,52	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,57	5	18,57	0,00	0	Nee	Nee
239_C	Langstraat 103 Venlo	Woning	7,5	209796,82	374407,55	Nee		32,18	5	27,18	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	Nee
240_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209786,27	374383,42	Nee		17,44	5	12,44	12	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		14,99	5	9,99	0,00	0	Nee	Nee
240_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209786,27	374383,42	Nee		20,43	5	15,43	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,22	5	13,22	0,00	0	Nee	Nee
240_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209786,27	374383,42	Nee		28,71	5	23,71	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,66	5	19,66	0,00	0	Nee	Nee
241_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,22	374391,59	Nee		26,42	5	21,42	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,53	5	18,53	0,00	0	Nee	Nee
241_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,22	374391,59	Nee		29,64	5	24,64	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,44	5	21,44	0,00	0	Nee	Nee
241_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,22	374391,59	Nee		35,18	5	30,18	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,99	5	25,99	0,00	0	Nee	Nee
242_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,89	374389,80	Nee		26,57	5	21,57	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,66	5	18,66	0,00	0	Nee	Nee
242_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,89	374389,80	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,04	5	22,04	0,00	0	Nee	Nee
242_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,89	374389,80	Nee		35,18	5	30,18	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,02	5	26,02	0,00	0	Nee	Nee
243_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209792,57	374384,47	Nee		28,19	5	23,19	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,68	5	19,68	0,00	0	Nee	Nee
243_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209792,57	374384,47	Nee		30,82	5	25,82	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,16	5	22,16	0,00	0	Nee	Nee
243_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209792,57	374384,47	Nee		35,87	5	30,87	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,17	5	25,17	0,00	0	Nee	Nee
244_A	Langstraat 107 Venlo	Woning	1,5	209788,25	374380,47	Nee		26,60	5	21,60	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,22	5	17,22	0,00	0	Nee	Nee
244_B	Langstraat 107 Venlo	Woning	4,5	209788,25	374380,47	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,80	5	18,80	0,00	0	Nee	Nee
244_C	Langstraat 107 Venlo	Woning	7,5	209788,25	374380,47	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,26	5	21,26	0,00	0	Nee	Nee
245_A	Langstraat 95 Venlo	Woning	1,5	209813,31	374445,92	Nee		31,20	5	26,20	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,95	5	22,95	0,00	0	Nee	Nee
245_B	Langstraat 95 Venlo	Woning	4,5	209813,31	374445,92	Nee		33,31	5	28,31	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,08	5	27,08	0,00	0	Nee	Nee
245_C	Langstraat 95 Venlo	Woning	7,5	209813,31	374445,92	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,17	5	31,17	0,00	0	Nee	Nee
246_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209818,99	374434,80	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,01	5	27,01	0,00	0	Nee	Nee
246_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209818,99	374434,80	Nee		38,34	5	33,34	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,51	5	33,51	0,00	0	Nee	Nee
246_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209818,99	374434,80	Nee		40,66	5	35,66	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,45	5	36,45	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
247_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209815,46	374430,52	Nee		28,92	5	23,92	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,42	5	24,42	0,00	0	Nee	Nee
247_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209815,46	374430,52	Nee		36,55	5	31,55	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,22	5	30,22	0,00	0	Nee	Nee
247_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209815,46	374430,52	Nee		38,69	5	33,69	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,32	5	32,32	0,00	0	Nee	Nee
248_A	Langstraat 97 Venlo	Woning	1,5	209811,01	374434,91	Nee		23,46	5	18,46	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,54	5	16,54	0,00	0	Nee	Nee
248_B	Langstraat 97 Venlo	Woning	4,5	209811,01	374434,91	Nee		26,47	5	21,47	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,60	5	19,60	0,00	0	Nee	Nee
248_C	Langstraat 97 Venlo	Woning	7,5	209811,01	374434,91	Nee		32,31	5	27,31	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	Nee
249_A	Langstraat 115 Venlo	Woning	1,5	209782,22	374373,29	Nee		25,43	5	20,43	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,51	5	16,51	0,00	0	Nee	Nee
249_B	Langstraat 115 Venlo	Woning	4,5	209782,22	374373,29	Nee		28,96	5	23,96	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,13	5	20,13	0,00	0	Nee	Nee
249_C	Langstraat 115 Venlo	Woning	7,5	209782,22	374373,29	Nee		33,92	5	28,92	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,30	5	23,30	0,00	0	Nee	Nee
250_A	Langstraat 115 Venlo	Woning	1,5	209784,80	374369,24	Nee		27,84	5	22,84	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,04	5	19,04	0,00	0	Nee	Nee
250_B	Langstraat 115 Venlo	Woning	4,5	209784,80	374369,24	Nee		31,05	5	26,05	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
250_C	Langstraat 115 Venlo	Woning	7,5	209784,80	374369,24	Nee		36,26	5	31,26	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,08	5	25,08	0,00	0	Nee	Nee
251_A	Morion 1 Venlo	Woning	1,5	209783,08	374363,36	Nee		27,57	5	22,57	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,69	5	18,69	0,00	0	Nee	Nee
251_B	Morion 1 Venlo	Woning	4,5	209783,08	374363,36	Nee		30,78	5	25,78	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,46	5	21,46	0,00	0	Nee	Nee
251_C	Morion 1 Venlo	Woning	7,5	209783,08	374363,36	Nee		35,84	5	30,84	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
252_A	Morion 1 Venlo	Woning	1,5	209778,73	374361,34	Nee		23,31	5	18,31	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,66	5	14,66	0,00	0	Nee	Nee
252_B	Morion 1 Venlo	Woning	4,5	209778,73	374361,34	Nee		26,06	5	21,06	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,08	5	17,08	0,00	0	Nee	Nee
252_C	Morion 1 Venlo	Woning	7,5	209778,73	374361,34	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	Nee
253_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209801,90	374423,87	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,30	5	25,30	0,00	0	Nee	Nee
253_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209801,90	374423,87	Nee		36,00	5	31,00	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,76	5	29,76	0,00	0	Nee	Nee
253_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209801,90	374423,87	Nee		38,49	5	33,49	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,15	5	32,15	0,00	0	Nee	Nee
254_A	Langstraat 99 Venlo	Woning	1,5	209794,89	374423,16	Nee		21,13	5	16,13	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,99	5	14,99	0,00	0	Nee	Nee
254_B	Langstraat 99 Venlo	Woning	4,5	209794,89	374423,16	Nee		23,05	5	18,05	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,88	5	17,88	0,00	0	Nee	Nee
254_C	Langstraat 99 Venlo	Woning	7,5	209794,89	374423,16	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
255_A	Morion 3 Venlo	Woning	1,5	209817,80	374353,13	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,25	5	19,25	0,00	0	Nee	Nee
255_B	Morion 3 Venlo	Woning	4,5	209817,80	374353,13	Nee		31,06	5	26,06	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,82	5	22,82	0,00	0	Nee	Nee
255_C	Morion 3 Venlo	Woning	7,5	209817,80	374353,13	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,53	5	26,53	0,00	0	Nee	Nee
256_A	Morion 3 Venlo	Woning	1,5	209812,32	374352,25	Nee		24,88	5	19,88	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,15	5	16,15	0,00	0	Nee	Nee
256_B	Morion 3 Venlo	Woning	4,5	209812,32	374352,25	Nee		28,42	5	23,42	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,50	5	19,50	0,00	0	Nee	Nee
256_C	Morion 3 Venlo	Woning	7,5	209812,32	374352,25	Nee		33,67	5	28,67	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,71	5	23,71	0,00	0	Nee	Nee
257_A	Morion 5 Venlo	Woning	1,5	209819,81	374358,22	Nee		27,87	5	22,87	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,54	5	19,54	0,00	0	Nee	Nee
257_B	Morion 5 Venlo	Woning	4,5	209819,81	374358,22	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
257_C	Morion 5 Venlo	Woning	7,5	209819,81	374358,22	Nee		36,27	5	31,27	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,86	5	26,86	0,00	0	Nee	Nee
258_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,49	374391,91	Nee		26,57	5	21,57	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,74	5	30,74	0,00	0	Nee	Nee
258_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,49	374391,91	Nee		29,81	5	24,81	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,28	5	35,28	0,00	0	Nee	Nee
258_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,49	374391,91	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,00	5	37,00	0,00	0	Nee	Nee
259_A	Morion 17 Venlo	Woning	1,5	209831,88	374388,71	Nee		27,67	5	22,67	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,06	5	29,06	0,00	0	Nee	Nee
259_B	Morion 17 Venlo	Woning	4,5	209831,88	374388,71	Nee		30,90	5	25,90	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,08	5	33,08	0,00	0	Nee	Nee
259_C	Morion 17 Venlo	Woning	7,5	209831,88	374388,71	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,90	5	34,90	0,00	0	Nee	Nee
260_A	Morion 7 Venlo	Woning	1,5	209821,82	374363,30	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,56	5	23,56	0,00	0	Nee	Nee
260_B	Morion 7 Venlo	Woning	4,5	209821,82	374363,30	Nee		32,19	5	27,19	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,46	5	26,46	0,00	0	Nee	Nee
260_C	Morion 7 Venlo	Woning	7,5	209821,82	374363,30	Nee		36,43	5	31,43	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,86	5	28,86	0,00	0	Nee	Nee
261_A	Morion 9 Venlo	Woning	1,5	209823,83	374368,38	Nee		33,66	5	28,66	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,66	5	25,66	0,00	0	Nee	Nee
261_B	Morion 9 Venlo	Woning	4,5	209823,83	374368,38	Nee		35,40	5	30,40	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,50	5	28,50	0,00	0	Nee	Nee
261_C	Morion 9 Venlo	Woning	7,5	209823,83	374368,38	Nee		37,96	5	32,96	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,32	5	30,32	0,00	0	Nee	Nee
262_A	Morion 11 Venlo	Woning	1,5	209825,84	374373,46	Nee		35,78	5	30,78	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,97	5	26,97	0,00	0	Nee	Nee
262_B	Morion 11 Venlo	Woning	4,5	209825,84	374373,46	Nee		37,26	5	32,26	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,78	5	29,78	0,00	0	Nee	Nee
262_C	Morion 11 Venlo	Woning	7,5	209825,84	374373,46	Nee		39,16	5	34,16	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,48	5	31,48	0,00	0	Nee	Nee
263_A	Morion 13 Venlo	Woning	1,5	209827,86	374378,54	Nee		34,77	5	29,77	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,75	5	28,75	0,00	0	Nee	Nee
263_B	Morion 13 Venlo	Woning	4,5	209827,86	374378,54	Nee		36,45	5	31,45	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,48	5	31,48	0,00	0	Nee	Nee
263_C	Morion 13 Venlo	Woning	7,5	209827,86	374378,54	Nee		39,23	5	34,23	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,14	5	33,14	0,00	0	Nee	Nee
264_A	Morion 15 Venlo	Woning	1,5	209829,87	374383,62	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	Nee
264_B	Morion 15 Venlo	Woning	4,5	209829,87	374383,62	Nee		34,41	5	29,41	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,57	5	31,57	0,00	0	Nee	Nee
264_C	Morion 15 Venlo	Woning	7,5	209829,87	374383,62	Nee		38,12	5	33,12	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
265_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209825,60	374419,49	Nee		30,02	5	25,02	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,02	5	29,02	0,00	0	Nee	Nee
265_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209825,60	374419,49	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,83	5	33,83	0,00	0	Nee	Nee
265_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209825,60	374419,49	Nee		41,20	5	36,20	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,25	5	36,25	0,00	0	Nee	Nee
266_A	Morion 19 Venlo	Woning	1,5	209830,23	374418,50	Nee		30,18	5	25,18	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,55	5	29,55	0,00	0	Nee	Nee
266_B	Morion 19 Venlo	Woning	4,5	209830,23	374418,50	Nee		38,88	5	33,88	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,79	5	34,79	0,00	0	Nee	Nee
266_C	Morion 19 Venlo	Woning	7,5	209830,23	374418,50	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,34	5	37,34	0,00	0	Nee	Nee
267_A	Morion 21 Venlo	Woning	1,5	209835,78	374417,06	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,05	5	30,05	0,00	0	Nee	Nee
267_B	Morion 21 Venlo	Woning	4,5	209835,78	374417,06	Nee		39,46	5	34,46	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,29	5	35,29	0,00	0	Nee	Nee
267_C	Morion 21 Venlo	Woning	7,5	209835,78	374417,06	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,67	5	37,67	0,00	0	Nee	Nee
268_A	Broekestraat 24 Venlo	Woning	1,5	209839,59	374449,30	Nee		43,13	5	38,13	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,52	5	35,52	0,00	0	Nee	Nee
268_B	Broekestraat 24 Venlo	Woning	4,5	209839,59	374449,30	Nee		44,73	5	39,73	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,57	5	37,57	0,00	0	Nee	Nee
268_C	Broekestraat 24 Venlo	Woning	7,5	209839,59	374449,30	Nee		45,83	5	40,83	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,45	5	38,45	0,00	0	Nee	Nee
268_D	Broekestraat 24 Venlo	Woning	10,5	209839,59	374449,30	Nee		47,19	5	42,19	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,53	5	39,53	0,00	0	Nee	Nee
269_A	Broekestraat 24 Venlo	Woning	1,5	209837,34	374434,33	Nee		26,39	5	21,39	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	Nee
270_A	Morion 23 Venlo	Woning	1,5	209840,84	374415,84	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,73	5	30,73	0,00	0	Nee	Nee
270_B	Morion 23 Venlo	Woning	4,5	209840,84	374415,84	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,69	5	36,69	0,00	0	Nee	Nee
270_C	Morion 23 Venlo	Woning	7,5	209840,84	374415,84	Nee		43,41	5	38,41	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,67	5	38,67	0,00	0	Nee	Nee
271_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209839,42	374431,86	Nee		30,92	5	25,92	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,87	5	26,87	0,00	0	Nee	Nee
272_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209843,43	374448,39	Nee		39,07	5	34,07	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,97	5	33,97	0,00	0	Nee	Nee
272_B	Broekestraat 26 Venlo	Woning	4,5	209843,43	374448,39	Nee		40,76	5	35,76	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,07	5	36,07	0,00	0	Nee	Nee
272_C	Broekestraat 26 Venlo	Woning	7,5	209843,43	374448,39	Nee		42,25	5	37,25	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	Nee
273_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209842,12	374436,63	Nee		29,24	5	24,24	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,64	5	23,64	0,00	0	Nee	Nee
274_A	Morion 47 Venlo	Woning	1,5	209863,37	374354,89	Nee		36,01	5	31,01	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,88	5	31,88	0,00	0	Nee	Nee
274_B	Morion 47 Venlo	Woning	4,5	209863,37	374354,89	Nee		41,46	5	36,46	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,74	5	40,74	0,00	0	Nee	Nee
274_C	Morion 47 Venlo	Woning	7,5	209863,37	374354,89	Nee		43,87	5	38,87	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,74	5	41,74	0,00	0	Nee	Nee
275_A	Morion 25 Venlo	Woning	1,5	209846,15	374414,55	Nee		31,54	5	26,54	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,75	5	31,75	0,00	0	Nee	Nee
275_B	Morion 25 Venlo	Woning	4,5	209846,15	374414,55	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,59	5	37,59	0,00	0	Nee	Nee
275_C	Morion 25 Venlo	Woning	7,5	209846,15	374414,55	Nee		43,91	5	38,91	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,33	5	39,33	0,00	0	Nee	Nee
276_A	Broekestraat 28 Venlo	Woning	1,5	209850,69	374446,64	Nee		44,13	5	39,13	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,74	5	37,74	0,00	0	Nee	Nee
276_B	Broekestraat 28 Venlo	Woning	4,5	209850,69	374446,64	Nee		45,89	5	40,89	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,73	5	39,73	0,00	0	Nee	Nee
276_C	Broekestraat 28 Venlo	Woning	7,5	209850,69	374446,64	Nee		47,00	5	42,00	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,39	5	40,39	0,00	0	Nee	Nee
277_A	Broekestraat 28 Venlo	Woning	1,5	209849,84	374430,38	Nee		31,96	5	26,96	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,37	5	28,37	0,00	0	Nee	Nee
278_A	Morion 4 Venlo	Woning	1,5	209797,83	374339,96	Nee		25,64	5	20,64	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,98	5	16,98	0,00	0	Nee	Nee
278_B	Morion 4 Venlo	Woning	4,5	209797,83	374339,96	Nee		29,28	5	24,28	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,38	5	20,38	0,00	0	Nee	Nee
278_C	Morion 4 Venlo	Woning	7,5	209797,83	374339,96	Nee		34,32	5	29,32	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,48	5	23,48	0,00	0	Nee	Nee
279_A	Langstraat 141 Venlo	Woning	1,5	209764,76	374301,97	Nee		23,10	5	18,10	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,71	5	13,71	0,00	0	Nee	Nee
279_B	Langstraat 141 Venlo	Woning	4,5	209764,76	374301,97	Nee		26,86	5	21,86	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,25	5	17,25	0,00	0	Nee	Nee
279_C	Langstraat 141 Venlo	Woning	7,5	209764,76	374301,97	Nee		32,08	5	27,08	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,22	5	20,22	0,00	0	Nee	Nee
280_A	Langstraat 141 Venlo	Woning	1,5	209765,50	374297,22	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,96	5	16,96	0,00	0	Nee	Nee
280_B	Langstraat 141 Venlo	Woning	4,5	209765,50	374297,22	Nee		29,63	5	24,63	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,11	5	20,11	0,00	0	Nee	Nee
280_C	Langstraat 141 Venlo	Woning	7,5	209765,50	374297,22	Nee		35,12	5	30,12	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,82	5	22,82	0,00	0	Nee	Nee
281_A	Langstraat 141 Venlo	Woning	1,5	209755,88	374293,30	Nee		22,61	5	17,61	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,47	5	13,47	0,00	0	Nee	Nee
281_B	Langstraat 141 Venlo	Woning	4,5	209755,88	374293,30	Nee		25,81	5	20,81	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,17	5	16,17	0,00	0	Nee	Nee
281_C	Langstraat 141 Venlo	Woning	7,5	209755,88	374293,30	Nee		32,20	5	27,20	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
282_A	Langstraat 129 Venlo	Woning	1,5	209780,89	374348,47	Nee		25,24	5	20,24	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
282_B	Langstraat 129 Venlo	Woning	4,5	209780,89	374348,47	Nee		28,82	5	23,82	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
282_C	Langstraat 129 Venlo	Woning	7,5	209780,89	374348,47	Nee		33,55	5	28,55	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,25	5	22,25	0,00	0	Nee	Nee
283_A	Langstraat 129 Venlo	Woning	1,5	209784,31	374342,84	Nee		27,61	5	22,61	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,75	5	18,75	0,00	0	Nee	Nee
283_B	Langstraat 129 Venlo	Woning	4,5	209784,31	374342,84	Nee		30,63	5	25,63	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
283_C	Langstraat 129 Venlo	Woning	7,5	209784,31	374342,84	Nee		37,13	5	32,13	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	Nee
284_A	Langstraat 129 Venlo	Woning	1,5	209773,98	374337,26	Nee		21,24	5	16,24	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,97	5	11,97	0,00	0	Nee	Nee
284_B	Langstraat 129 Venlo	Woning	4,5	209773,98	374337,26	Nee		24,13	5	19,13	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,14	5	14,14	0,00	0	Nee	Nee
284_C	Langstraat 129 Venlo	Woning	7,5	209773,98	374337,26	Nee		32,22	5	27,22	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,67	5	21,67	0,00	0	Nee	Nee
285_A	Langstraat 135 Venlo	Woning	1,5	209773,43	374322,38	Nee		26,34	5	21,34	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,54	5	17,54	0,00	0	Nee	Nee
285_B	Langstraat 135 Venlo	Woning	4,5	209773,43	374322,38	Nee		29,93	5	24,93	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
285_C	Langstraat 135 Venlo	Woning	7,5	209773,43	374322,38	Nee		36,01	5	31,01	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
286_A	Langstraat 137 Venlo	Woning	1,5	209769,16	374309,67	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,37	5	18,37	0,00	0	Nee	Nee
286_B	Langstraat 137 Venlo	Woning	4,5	209769,16	374309,67	Nee		29,12	5	24,12	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,42	5	20,42	0,00	0	Nee	Nee
286_C	Langstraat 137 Venlo	Woning	7,5	209769,16	374309,67	Nee		34,71	5	29,71	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,52	5	23,52	0,00	0	Nee	Nee
287_A	Langstraat 137 Venlo	Woning	1,5	209765,12	374308,39	Nee		22,92	5	17,92	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,13	5	13,13	0,00	0	Nee	Nee
287_B	Langstraat 137 Venlo	Woning	4,5	209765,12	374308,39	Nee		25,79	5	20,79	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,09	5	16,09	0,00	0	Nee	Nee
287_C	Langstraat 137 Venlo	Woning	7,5	209765,12	374308,39	Nee		32,25	5	27,25	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,61	5	20,61	0,00	0	Nee	Nee
288_A	Onyx 6 Venlo	Woning	1,5	209778,28	374266,66	Nee		23,40	5	18,40	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,17	5	14,17	0,00	0	Nee	Nee
288_B	Onyx 6 Venlo	Woning	4,5	209778,28	374266,66	Nee		27,16	5	22,16	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,64	5	17,64	0,00	0	Nee	Nee
288_C	Onyx 6 Venlo	Woning	7,5	209778,28	374266,66	Nee		32,69	5	27,69	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,30	5	21,30	0,00	0	Nee	Nee
289_A	Onyx 6 Venlo	Woning	1,5	209780,40	374263,00	Nee		23,71	5	18,71	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,07	5	15,07	0,00	0	Nee	Nee
289_B	Onyx 6 Venlo	Woning	4,5	209780,40	374263,00	Nee		27,08	5	22,08	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,53	5	18,53	0,00	0	Nee	Nee
289_C	Onyx 6 Venlo	Woning	7,5	209780,40	374263,00	Nee		33,05	5	28,05	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,05	5	23,05	0,00	0	Nee	Nee
290_A	Onyx 6 Venlo	Woning	1,5	209781,13	374259,95	Nee		23,04	5	18,04	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,13	5	14,13	0,00	0	Nee	Nee
290_B	Onyx 6 Venlo	Woning	4,5	209781,13	374259,95	Nee		26,87	5	21,87	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,10	5	18,10	0,00	0	Nee	Nee
290_C	Onyx 6 Venlo	Woning	7,5	209781,13	374259,95	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,67	5	22,67	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
291_A	Onyx 3 Venlo	Woning	1,5	209780,49	374298,95	Nee		24,45	5	19,45	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,64	5	15,64	0,00	0	Nee	Nee
291_B	Onyx 3 Venlo	Woning	4,5	209780,49	374298,95	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,44	5	19,44	0,00	0	Nee	Nee
291_C	Onyx 3 Venlo	Woning	7,5	209780,49	374298,95	Nee		33,22	5	28,22	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,97	5	21,97	0,00	0	Nee	Nee
292_A	Onyx 3 Venlo	Woning	1,5	209783,36	374296,75	Nee		25,61	5	20,61	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
292_B	Onyx 3 Venlo	Woning	4,5	209783,36	374296,75	Nee		29,18	5	24,18	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,12	5	20,12	0,00	0	Nee	Nee
292_C	Onyx 3 Venlo	Woning	7,5	209783,36	374296,75	Nee		34,42	5	29,42	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
293_A	Onyx 3 Venlo	Woning	1,5	209784,26	374295,32	Nee		25,13	5	20,13	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,82	5	15,82	0,00	0	Nee	Nee
293_B	Onyx 3 Venlo	Woning	4,5	209784,26	374295,32	Nee		28,89	5	23,89	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,41	5	19,41	0,00	0	Nee	Nee
293_C	Onyx 3 Venlo	Woning	7,5	209784,26	374295,32	Nee		34,19	5	29,19	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,87	5	22,87	0,00	0	Nee	Nee
294_A	Onyx 8 Venlo	Woning	1,5	209790,25	374263,20	Nee		22,70	5	17,70	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,92	5	13,92	0,00	0	Nee	Nee
294_B	Onyx 8 Venlo	Woning	4,5	209790,25	374263,20	Nee		26,43	5	21,43	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,91	5	17,91	0,00	0	Nee	Nee
294_C	Onyx 8 Venlo	Woning	7,5	209790,25	374263,20	Nee		32,32	5	27,32	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,29	5	22,29	0,00	0	Nee	Nee
295_A	Onyx 5 Venlo	Woning	1,5	209791,86	374295,66	Nee		24,79	5	19,79	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,58	5	15,58	0,00	0	Nee	Nee
295_B	Onyx 5 Venlo	Woning	4,5	209791,86	374295,66	Nee		28,63	5	23,63	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,40	5	19,40	0,00	0	Nee	Nee
295_C	Onyx 5 Venlo	Woning	7,5	209791,86	374295,66	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,20	5	22,20	0,00	0	Nee	Nee
296_A	Onyx 10 Venlo	Woning	1,5	209795,95	374261,55	Nee		23,18	5	18,18	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,33	5	14,33	0,00	0	Nee	Nee
296_B	Onyx 10 Venlo	Woning	4,5	209795,95	374261,55	Nee		26,92	5	21,92	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,33	5	18,33	0,00	0	Nee	Nee
296_C	Onyx 10 Venlo	Woning	7,5	209795,95	374261,55	Nee		32,90	5	27,90	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,00	5	23,00	0,00	0	Nee	Nee
297_A	Onyx 10 Venlo	Woning	1,5	209798,06	374257,87	Nee		23,59	5	18,59	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,91	5	14,91	0,00	0	Nee	Nee
297_B	Onyx 10 Venlo	Woning	4,5	209798,06	374257,87	Nee		27,30	5	22,30	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,73	5	18,73	0,00	0	Nee	Nee
297_C	Onyx 10 Venlo	Woning	7,5	209798,06	374257,87	Nee		33,23	5	28,23	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,02	5	24,02	0,00	0	Nee	Nee
298_A	Onyx 10 Venlo	Woning	1,5	209798,79	374254,81	Nee		23,10	5	18,10	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,00	5	14,00	0,00	0	Nee	Nee
298_B	Onyx 10 Venlo	Woning	4,5	209798,79	374254,81	Nee		26,80	5	21,80	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,92	5	17,92	0,00	0	Nee	Nee
298_C	Onyx 10 Venlo	Woning	7,5	209798,79	374254,81	Nee		32,76	5	27,76	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,35	5	23,35	0,00	0	Nee	Nee
299_A	Onyx 7 Venlo	Woning	1,5	209796,58	374294,30	Nee		24,86	5	19,86	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,87	5	15,87	0,00	0	Nee	Nee
299_B	Onyx 7 Venlo	Woning	4,5	209796,58	374294,30	Nee		28,61	5	23,61	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,59	5	19,59	0,00	0	Nee	Nee
299_C	Onyx 7 Venlo	Woning	7,5	209796,58	374294,30	Nee		33,29	5	28,29	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,55	5	22,55	0,00	0	Nee	Nee
300_A	Onyx 7 Venlo	Woning	1,5	209798,00	374292,50	Nee		25,65	5	20,65	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,99	5	16,99	0,00	0	Nee	Nee
300_B	Onyx 7 Venlo	Woning	4,5	209798,00	374292,50	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,69	5	20,69	0,00	0	Nee	Nee
300_C	Onyx 7 Venlo	Woning	7,5	209798,00	374292,50	Nee		34,66	5	29,66	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,24	5	24,24	0,00	0	Nee	Nee
301_A	Onyx 7 Venlo	Woning	1,5	209800,21	374290,68	Nee		24,92	5	19,92	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,92	5	15,92	0,00	0	Nee	Nee
301_B	Onyx 7 Venlo	Woning	4,5	209800,21	374290,68	Nee		28,73	5	23,73	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,62	5	19,62	0,00	0	Nee	Nee
301_C	Onyx 7 Venlo	Woning	7,5	209800,21	374290,68	Nee		33,60	5	28,60	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,73	5	22,73	0,00	0	Nee	Nee
302_A	Morion 8 Venlo	Woning	1,5	209808,30	374336,81	Nee		27,60	5	22,60	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,18	5	18,18	0,00	0	Nee	Nee
302_B	Morion 8 Venlo	Woning	4,5	209808,30	374336,81	Nee		30,48	5	25,48	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	Nee
302_C	Morion 8 Venlo	Woning	7,5	209808,30	374336,81	Nee		34,83	5	29,83	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,89	5	23,89	0,00	0	Nee	Nee
303_A	Onyx 9 Venlo	Woning	1,5	209810,47	374290,26	Nee		25,35	5	20,35	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,45	5	16,45	0,00	0	Nee	Nee
303_B	Onyx 9 Venlo	Woning	4,5	209810,47	374290,26	Nee		28,84	5	23,84	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,07	5	20,07	0,00	0	Nee	Nee
303_C	Onyx 9 Venlo	Woning	7,5	209810,47	374290,26	Nee		34,00	5	29,00	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,37	5	23,37	0,00	0	Nee	Nee
304_A	Onyx 11 Venlo	Woning	1,5	209818,18	374288,03	Nee		25,51	5	20,51	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,83	5	16,83	0,00	0	Nee	Nee
304_B	Onyx 11 Venlo	Woning	4,5	209818,18	374288,03	Nee		28,81	5	23,81	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,35	5	20,35	0,00	0	Nee	Nee
304_C	Onyx 11 Venlo	Woning	7,5	209818,18	374288,03	Nee		33,78	5	28,78	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,96	5	23,96	0,00	0	Nee	Nee
305_A	Morion 10 Venlo	Woning	1,5	209813,49	374335,30	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,86	5	18,86	0,00	0	Nee	Nee
305_B	Morion 10 Venlo	Woning	4,5	209813,49	374335,30	Nee		30,37	5	25,37	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,32	5	21,32	0,00	0	Nee	Nee
305_C	Morion 10 Venlo	Woning	7,5	209813,49	374335,30	Nee		34,94	5	29,94	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,14	5	24,14	0,00	0	Nee	Nee
306_A	Morion 12 Venlo	Woning	1,5	209818,66	374333,80	Nee		28,16	5	23,16	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,31	5	19,31	0,00	0	Nee	Nee
306_B	Morion 12 Venlo	Woning	4,5	209818,66	374333,80	Nee		30,79	5	25,79	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,94	5	21,94	0,00	0	Nee	Nee
306_C	Morion 12 Venlo	Woning	7,5	209818,66	374333,80	Nee		35,40	5	30,40	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,02	5	25,02	0,00	0	Nee	Nee
307_A	Onyx 13 Venlo	Woning	1,5	209823,42	374286,50	Nee		25,33	5	20,33	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
307_B	Onyx 13 Venlo	Woning	4,5	209823,42	374286,50	Nee		28,59	5	23,59	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,39	5	20,39	0,00	0	Nee	Nee
307_C	Onyx 13 Venlo	Woning	7,5	209823,42	374286,50	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,37	5	24,37	0,00	0	Nee	Nee
308_A	Onyx 13 Venlo	Woning	1,5	209827,74	374285,25	Nee		25,47	5	20,47	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,83	5	16,83	0,00	0	Nee	Nee
308_B	Onyx 13 Venlo	Woning	4,5	209827,74	374285,25	Nee		28,73	5	23,73	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,64	5	20,64	0,00	0	Nee	Nee
308_C	Onyx 13 Venlo	Woning	7,5	209827,74	374285,25	Nee		34,05	5	29,05	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,05	5	25,05	0,00	0	Nee	Nee
309_A	Onyx 15 Venlo	Woning	1,5	209831,56	374285,69	Nee		25,51	5	20,51	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	Nee
309_B	Onyx 15 Venlo	Woning	4,5	209831,56	374285,69	Nee		28,94	5	23,94	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,55	5	20,55	0,00	0	Nee	Nee
309_C	Onyx 15 Venlo	Woning	7,5	209831,56	374285,69	Nee		34,34	5	29,34	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,25	5	25,25	0,00	0	Nee	Nee
310_A	Onyx 15 Venlo	Woning	1,5	209832,56	374282,48	Nee		26,03	5	21,03	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,98	5	15,98	0,00	0	Nee	Nee
310_B	Onyx 15 Venlo	Woning	4,5	209832,56	374282,48	Nee		29,66	5	24,66	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,95	5	19,95	0,00	0	Nee	Nee
310_C	Onyx 15 Venlo	Woning	7,5	209832,56	374282,48	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,42	5	25,42	0,00	0	Nee	Nee
311_A	Onyx 15 Venlo	Woning	1,5	209834,78	374280,67	Nee		26,50	5	21,50	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,61	5	15,61	0,00	0	Nee	Nee
311_B	Onyx 15 Venlo	Woning	4,5	209834,78	374280,67	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,26	5	20,26	0,00	0	Nee	Nee
311_C	Onyx 15 Venlo	Woning	7,5	209834,78	374280,67	Nee		35,99	5	30,99	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,62	5	24,62	0,00	0	Nee	Nee
312_A	Onyx 17 Venlo	Woning	1,5	209847,06	374286,19	Nee		28,14	5	23,14	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,17	5	26,17	0,00	0	Nee	Nee
312_B	Onyx 17 Venlo	Woning	4,5	209847,06	374286,19	Nee		31,99	5	26,99	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	Nee
312_C	Onyx 17 Venlo	Woning	7,5	209847,06	374286,19	Nee		37,25	5	32,25	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,53	5	29,53	0,00	0	Nee	Nee
313_A	Onyx 17 Venlo	Woning	1,5	209847,67	374282,67	Nee		33,61	5	28,61	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,61	5	31,61	0,00	0	Nee	Nee
313_B	Onyx 17 Venlo	Woning	4,5	209847,67	374282,67	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,55	5	33,55	0,00	0	Nee	Nee
313_C	Onyx 17 Venlo	Woning	7,5	209847,67	374282,67	Nee		40,17	5	35,17	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,47	5	34,47	0,00	0	Nee	Nee
314_A	Morion 18 Venlo	Woning	1,5	209842,43	374324,42	Nee		30,89	5	25,89	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,23	5	27,23	0,00	0	Nee	Nee
314_B	Morion 18 Venlo	Woning	4,5	209842,43	374324,42	Nee		33,26	5	28,26	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,60	5	29,60	0,00	0	Nee	Nee
314_C	Morion 18 Venlo	Woning	7,5	209842,43	374324,42	Nee		37,73	5	32,73	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,32	5	31,32	0,00	0	Nee	Nee
315_A	Morion 22 Venlo	Woning	1,5	209851,44	374318,46	Nee		35,58	5	30,58	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,51	5	33,51	0,00	0	Nee	Nee
315_B	Morion 22 Venlo	Woning	4,5	209851,44	374318,46	Nee		38,52	5	33,52	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,61	5	36,61	0,00	0	Nee	Nee
315_C	Morion 22 Venlo	Woning	7,5	209851,44	374318,46	Nee		41,48	5	36,48	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,69	5	37,69	0,00	0	Nee	Nee
316_A	Morion 20 Venlo	Woning	1,5	209846,94	374321,44	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,01	5	31,01	0,00	0	Nee	Nee
316_B	Morion 20 Venlo	Woning	4,5	209846,94	374321,44	Nee		36,00	5	31,00	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,64	5	33,64	0,00	0	Nee	Nee
316_C	Morion 20 Venlo	Woning	7,5	209846,94	374321,44	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	Nee
317_A	Olivijn 23 Venlo	Woning	1,5	209772,48	374233,37	Nee		21,04	5	16,04	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,24	5	11,24	0,00	0	Nee	Nee
317_B	Olivijn 23 Venlo	Woning	4,5	209772,48	374233,37	Nee		24,85	5	19,85	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,03	5	15,03	0,00	0	Nee	Nee
317_C	Olivijn 23 Venlo	Woning	7,5	209772,48	374233,37	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,75	5	19,75	0,00	0	Nee	Nee
318_A	Olivijn 25 Venlo	Woning	1,5	209779,45	374228,66	Nee		21,30	5	16,30	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,48	5	11,48	0,00	0	Nee	Nee
318_B	Olivijn 25 Venlo	Woning	4,5	209779,45	374228,66	Nee		25,08	5	20,08	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,50	5	15,50	0,00	0	Nee	Nee
318_C	Olivijn 25 Venlo	Woning	7,5	209779,45	374228,66	Nee		30,85	5	25,85	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,19	5	20,19	0,00	0	Nee	Nee
319_A	Olivijn 27 Venlo	Woning	1,5	209789,32	374225,80	Nee		21,86	5	16,86	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,89	5	11,89	0,00	0	Nee	Nee
319_B	Olivijn 27 Venlo	Woning	4,5	209789,32	374225,80	Nee		25,30	5	20,30	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,52	5	15,52	0,00	0	Nee	Nee
319_C	Olivijn 27 Venlo	Woning	7,5	209789,32	374225,80	Nee		30,98	5	25,98	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,23	5	20,23	0,00	0	Nee	Nee
320_A	Olivijn 29 Venlo	Woning	1,5	209795,27	374224,96	Nee		22,14	5	17,14	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,83	5	12,83	0,00	0	Nee	Nee
320_B	Olivijn 29 Venlo	Woning	4,5	209795,27	374224,96	Nee		25,74	5	20,74	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,34	5	16,34	0,00	0	Nee	Nee
320_C	Olivijn 29 Venlo	Woning	7,5	209795,27	374224,96	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,39	5	21,39	0,00	0	Nee	Nee
321_A	Olivijn 29 Venlo	Woning	1,5	209795,81	374222,47	Nee		22,06	5	17,06	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,06	5	13,06	0,00	0	Nee	Nee
321_B	Olivijn 29 Venlo	Woning	4,5	209795,81	374222,47	Nee		25,58	5	20,58	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,62	5	16,62	0,00	0	Nee	Nee
321_C	Olivijn 29 Venlo	Woning	7,5	209795,81	374222,47	Nee		31,63	5	26,63	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,37	5	22,37	0,00	0	Nee	Nee
322_A	Onyx 12 Venlo	Woning	1,5	209808,17	374257,54	Nee		23,00	5	18,00	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,47	5	13,47	0,00	0	Nee	Nee
322_B	Onyx 12 Venlo	Woning	4,5	209808,17	374257,54	Nee		26,99	5	21,99	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,67	5	17,67	0,00	0	Nee	Nee
322_C	Onyx 12 Venlo	Woning	7,5	209808,17	374257,54	Nee		33,10	5	28,10	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,51	5	22,51	0,00	0	Nee	Nee
323_A	Olivijn 31 Venlo	Woning	1,5	209806,61	374220,79	Nee		21,22	5	16,22	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,70	5	11,70	0,00	0	Nee	Nee
323_B	Olivijn 31 Venlo	Woning	4,5	209806,61	374220,79	Nee		25,00	5	20,00	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,68	5	15,68	0,00	0	Nee	Nee
323_C	Olivijn 31 Venlo	Woning	7,5	209806,61	374220,79	Nee		30,98	5	25,98	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
324_A	Olivijn 33 Venlo	Woning	1,5	209810,38	374221,93	Nee		20,93	5	15,93	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,98	5	10,98	0,00	0	Nee	Nee
324_B	Olivijn 33 Venlo	Woning	4,5	209810,38	374221,93	Nee		24,62	5	19,62	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,90	5	14,90	0,00	0	Nee	Nee
324_C	Olivijn 33 Venlo	Woning	7,5	209810,38	374221,93	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,21	5	20,21	0,00	0	Nee	Nee
325_A	Olivijn 33 Venlo	Woning	1,5	209814,33	374219,13	Nee		21,20	5	16,20	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,86	5	11,86	0,00	0	Nee	Nee
325_B	Olivijn 33 Venlo	Woning	4,5	209814,33	374219,13	Nee		24,84	5	19,84	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,60	5	15,60	0,00	0	Nee	Nee
325_C	Olivijn 33 Venlo	Woning	7,5	209814,33	374219,13	Nee		30,87	5	25,87	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,96	5	20,96	0,00	0	Nee	Nee
326_A	Onyx 14 Venlo	Woning	1,5	209813,74	374255,48	Nee		23,12	5	18,12	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,56	5	13,56	0,00	0	Nee	Nee
326_B	Onyx 14 Venlo	Woning	4,5	209813,74	374255,48	Nee		27,02	5	22,02	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,76	5	17,76	0,00	0	Nee	Nee
326_C	Onyx 14 Venlo	Woning	7,5	209813,74	374255,48	Nee		33,00	5	28,00	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,23	5	22,23	0,00	0	Nee	Nee
327_A	Onyx 14 Venlo	Woning	1,5	209815,59	374251,67	Nee		23,36	5	18,36	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,39	5	14,39	0,00	0	Nee	Nee
327_B	Onyx 14 Venlo	Woning	4,5	209815,59	374251,67	Nee		27,04	5	22,04	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,22	5	18,22	0,00	0	Nee	Nee
327_C	Onyx 14 Venlo	Woning	7,5	209815,59	374251,67	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
328_A	Onyx 14 Venlo	Woning	1,5	209816,48	374248,43	Nee		22,61	5	17,61	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,63	5	12,63	0,00	0	Nee	Nee
328_B	Onyx 14 Venlo	Woning	4,5	209816,48	374248,43	Nee		26,26	5	21,26	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,49	5	16,49	0,00	0	Nee	Nee
328_C	Onyx 14 Venlo	Woning	7,5	209816,48	374248,43	Nee		32,12	5	27,12	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,68	5	21,68	0,00	0	Nee	Nee
329_A	Onyx 18 Venlo	Woning	1,5	209832,28	374244,81	Nee		24,18	5	19,18	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,37	5	13,37	0,00	0	Nee	Nee
329_B	Onyx 18 Venlo	Woning	4,5	209832,28	374244,81	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,32	5	17,32	0,00	0	Nee	Nee
329_C	Onyx 18 Venlo	Woning	7,5	209832,28	374244,81	Nee		33,99	5	28,99	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,11	5	22,11	0,00	0	Nee	Nee
330_A	Onyx 18 Venlo	Woning	1,5	209833,08	374240,63	Nee		26,15	5	21,15	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,33	5	7,33	0,00	0	Nee	Nee
330_B	Onyx 18 Venlo	Woning	4,5	209833,08	374240,63	Nee		29,94	5	24,94	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,17	5	11,17	0,00	0	Nee	Nee
330_C	Onyx 18 Venlo	Woning	7,5	209833,08	374240,63	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,34	5	15,34	0,00	0	Nee	Nee
331_A	Onyx 18 Venlo	Woning	1,5	209832,74	374237,51	Nee		24,92	5	19,92	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,45	5	14,45	0,00	0	Nee	Nee
331_B	Onyx 18 Venlo	Woning	4,5	209832,74	374237,51	Nee		28,73	5	23,73	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,82	5	17,82	0,00	0	Nee	Nee
331_C	Onyx 18 Venlo	Woning	7,5	209832,74	374237,51	Nee		34,70	5	29,70	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,05	5	22,05	0,00	0	Nee	Nee
332_A	Onyx 16 Venlo	Woning	1,5	209827,43	374248,27	Nee		22,45	5	17,45	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,48	5	13,48	0,00	0	Nee	Nee
332_B	Onyx 16 Venlo	Woning	4,5	209827,43	374248,27	Nee		26,35	5	21,35	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,60	5	17,60	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
332_C	Onyx 16 Venlo	Woning	7,5	209827,43	374248,27	Nee		32,20	5	27,20	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,20	5	22,20	0,00	0	Nee	Nee
333_A	Broekestraat 15 Venlo	Woning	1,5	209724,71	374513,85	Nee		25,20	5	20,20	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,25	5	16,25	0,00	0	Nee	Nee
333_B	Broekestraat 15 Venlo	Woning	4,5	209724,71	374513,85	Nee		28,95	5	23,95	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,73	5	19,73	0,00	0	Nee	Nee
333_C	Broekestraat 15 Venlo	Woning	7,5	209724,71	374513,85	Nee		33,94	5	28,94	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,70	5	22,70	0,00	0	Nee	Nee
334_A	Broekestraat 15 Venlo	Woning	1,5	209721,45	374510,00	Nee		27,39	5	22,39	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,52	5	22,52	0,00	0	Nee	Nee
334_B	Broekestraat 15 Venlo	Woning	4,5	209721,45	374510,00	Nee		30,21	5	25,21	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,72	5	25,72	0,00	0	Nee	Nee
334_C	Broekestraat 15 Venlo	Woning	7,5	209721,45	374510,00	Nee		33,97	5	28,97	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,96	5	26,96	0,00	0	Nee	Nee
335_A	Broekestraat 15 Venlo	Woning	1,5	209720,90	374519,14	Nee		25,99	5	20,99	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,44	5	16,44	0,00	0	Nee	Nee
335_B	Broekestraat 15 Venlo	Woning	4,5	209720,90	374519,14	Nee		29,48	5	24,48	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,61	5	19,61	0,00	0	Nee	Nee
335_C	Broekestraat 15 Venlo	Woning	7,5	209720,90	374519,14	Nee		34,24	5	29,24	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,32	5	22,32	0,00	0	Nee	Nee
336_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209744,89	374510,35	Nee		25,54	5	20,54	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
336_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209744,89	374510,35	Nee		29,34	5	24,34	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,35	5	20,35	0,00	0	Nee	Nee
336_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209744,89	374510,35	Nee		34,68	5	29,68	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,58	5	23,58	0,00	0	Nee	Nee
337_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209740,37	374504,17	Nee		24,72	5	19,72	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,02	5	17,02	0,00	0	Nee	Nee
337_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209740,37	374504,17	Nee		28,50	5	23,50	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,48	5	22,48	0,00	0	Nee	Nee
337_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209740,37	374504,17	Nee		32,72	5	27,72	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,58	5	24,58	0,00	0	Nee	Nee
338_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209734,53	374505,38	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,86	5	18,86	0,00	0	Nee	Nee
338_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209734,53	374505,38	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,40	5	23,40	0,00	0	Nee	Nee
338_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209734,53	374505,38	Nee		33,39	5	28,39	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
339_A	Broekestraat 17 Venlo	Woning	1,5	209745,31	374517,98	Nee		24,22	5	19,22	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,14	5	15,14	0,00	0	Nee	Nee
339_B	Broekestraat 17 Venlo	Woning	4,5	209745,31	374517,98	Nee		27,30	5	22,30	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,21	5	18,21	0,00	0	Nee	Nee
339_C	Broekestraat 17 Venlo	Woning	7,5	209745,31	374517,98	Nee		32,11	5	27,11	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
340_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209746,12	374482,24	Nee		36,08	5	31,08	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,43	5	25,43	0,00	0	Nee	Nee
340_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209746,12	374482,24	Nee		37,83	5	32,83	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,53	5	27,53	0,00	0	Nee	Nee
340_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209746,12	374482,24	Nee		39,54	5	34,54	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,54	5	28,54	0,00	0	Nee	Nee
341_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209745,55	374475,84	Nee		23,29	5	18,29	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,52	5	15,52	0,00	0	Nee	Nee
341_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209745,55	374475,84	Nee		25,69	5	20,69	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,91	5	17,91	0,00	0	Nee	Nee
341_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209745,55	374475,84	Nee		31,65	5	26,65	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,76	5	22,76	0,00	0	Nee	Nee
342_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209743,11	374468,00	Nee		24,20	5	19,20	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,41	5	16,41	0,00	0	Nee	Nee
342_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209743,11	374468,00	Nee		27,18	5	22,18	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,16	5	19,16	0,00	0	Nee	Nee
342_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209743,11	374468,00	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,57	5	23,57	0,00	0	Nee	Nee
343_A	Broekestraat 10 Venlo	Woning	1,5	209740,63	374466,51	Nee		25,31	5	20,31	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,24	5	15,24	0,00	0	Nee	Nee
343_B	Broekestraat 10 Venlo	Woning	4,5	209740,63	374466,51	Nee		27,15	5	22,15	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,41	5	17,41	0,00	0	Nee	Nee
343_C	Broekestraat 10 Venlo	Woning	7,5	209740,63	374466,51	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,17	5	20,17	0,00	0	Nee	Nee
344_A	Broekestraat 6 Venlo	Woning	1,5	209727,27	374485,75	Nee		26,53	5	21,53	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,59	5	16,59	0,00	0	Nee	Nee
344_B	Broekestraat 6 Venlo	Woning	4,5	209727,27	374485,75	Nee		29,94	5	24,94	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,62	5	19,62	0,00	0	Nee	Nee
344_C	Broekestraat 6 Venlo	Woning	7,5	209727,27	374485,75	Nee		35,39	5	30,39	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,30	5	23,30	0,00	0	Nee	Nee
345_A	Broekestraat 6 Venlo	Woning	1,5	209726,99	374477,22	Nee		24,78	5	19,78	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,33	5	15,33	0,00	0	Nee	Nee
345_B	Broekestraat 6 Venlo	Woning	4,5	209726,99	374477,22	Nee		28,24	5	23,24	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,26	5	18,26	0,00	0	Nee	Nee
345_C	Broekestraat 6 Venlo	Woning	7,5	209726,99	374477,22	Nee		33,42	5	28,42	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,16	5	22,16	0,00	0	Nee	Nee
346_A	Broekestraat 6 Venlo	Woning	1,5	209722,24	374469,78	Nee		23,68	5	18,68	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,01	5	14,01	0,00	0	Nee	Nee
346_B	Broekestraat 6 Venlo	Woning	4,5	209722,24	374469,78	Nee		25,64	5	20,64	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,45	5	15,45	0,00	0	Nee	Nee
346_C	Broekestraat 6 Venlo	Woning	7,5	209722,24	374469,78	Nee		29,99	5	24,99	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,19	5	18,19	0,00	0	Nee	Nee
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209745,00	374388,61	Nee		22,27	5	17,27	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,28	5	13,28	0,00	0	Nee	Nee
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209745,00	374388,61	Nee		25,41	5	20,41	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,68	5	15,68	0,00	0	Nee	Nee
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209745,00	374388,61	Nee		29,05	5	24,05	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,06	5	18,06	0,00	0	Nee	Nee
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209745,00	374388,61	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,81	5	21,81	0,00	0	Nee	Nee
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209745,00	374388,61	Nee		39,25	5	34,25	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,29	5	26,29	0,00	0	Nee	Nee
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209745,00	374388,61	Nee		40,47	5	35,47	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209751,17	374384,77	Nee		24,13	5	19,13	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,54	5	15,54	0,00	0	Nee	Nee
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209751,17	374384,77	Nee		27,46	5	22,46	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,49	5	18,49	0,00	0	Nee	Nee
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209751,17	374384,77	Nee		31,40	5	26,40	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,96	5	20,96	0,00	0	Nee	Nee
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209751,17	374384,77	Nee		38,60	5	33,60	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209751,17	374384,77	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,04	5	28,04	0,00	0	Nee	Nee
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209751,17	374384,77	Nee		41,49	5	36,49	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,30	5	30,30	0,00	0	Nee	Nee
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209750,48	374377,65	Nee		26,49	5	21,49	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,45	5	17,45	0,00	0	Nee	Nee
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209750,48	374377,65	Nee		30,12	5	25,12	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,37	5	20,37	0,00	0	Nee	Nee
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209750,48	374377,65	Nee		35,28	5	30,28	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209750,48	374377,65	Nee		39,36	5	34,36	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,31	5	24,31	0,00	0	Nee	Nee
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209750,48	374377,65	Nee		39,18	5	34,18	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209750,48	374377,65	Nee		40,41	5	35,41	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	1,5	209739,30	374373,97	Nee		23,10	5	18,10	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,85	5	12,85	0,00	0	Nee	Nee
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	4,5	209739,30	374373,97	Nee		26,04	5	21,04	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,90	5	14,90	0,00	0	Nee	Nee
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	7,5	209739,30	374373,97	Nee		32,13	5	27,13	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,44	5	16,44	0,00	0	Nee	Nee
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	10,5	209739,30	374373,97	Nee		31,20	5	26,20	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,95	5	15,95	0,00	0	Nee	Nee
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	13,5	209739,30	374373,97	Nee		28,24	5	23,24	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,22	5	13,22	0,00	0	Nee	Nee
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	Woning	16,5	209739,30	374373,97	Nee		28,78	5	23,78	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,73	5	13,73	0,00	0	Nee	Nee
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209763,59	374420,52	Nee		27,17	5	22,17	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	Nee
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209763,59	374420,52	Nee		30,23	5	25,23	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,85	5	20,85	0,00	0	Nee	Nee
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209763,59	374420,52	Nee		33,98	5	28,98	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,51	5	24,51	0,00	0	Nee	Nee
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209763,59	374420,52	Nee		39,50	5	34,50	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,35	5	28,35	0,00	0	Nee	Nee
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209768,93	374416,96	Nee		29,94	5	24,94	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,02	5	19,02	0,00	0	Nee	Nee
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209768,93	374416,96	Nee		34,10	5	29,10	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209768,93	374416,96	Nee		36,88	5	31,88	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,68	5	25,68	0,00	0	Nee	Nee
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209768,93	374416,96	Nee		41,00	5	36,00	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,44	5	28,44	0,00	0	Nee	Nee
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209766,12	374403,84	Nee		26,77	5	21,77	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,16	5	21,16	0,00	0	Nee	Nee
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209766,12	374403,84	Nee		30,01	5	25,01	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,18	5	24,18	0,00	0	Nee	Nee
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209766,12	374403,84	Nee		34,75	5	29,75	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,90	5	25,90	0,00	0	Nee	Nee
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209766,12	374403,84	Nee		39,76	5	34,76	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,81	5	27,81	0,00	0	Nee	Nee
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	1,5	209753,08	374394,12	Nee		24,28	5	19,28	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,51	5	14,51	0,00	0	Nee	Nee
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	4,5	209753,08	374394,12	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,10	5	17,10	0,00	0	Nee	Nee
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	7,5	209753,08	374394,12	Nee		32,85	5	27,85	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,27	5	19,27	0,00	0	Nee	Nee
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	Woning	10,5	209753,08	374394,12	Nee		34,90	5	29,90	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	Nee
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209734,19	374358,58	Nee		23,62	5	18,62	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,00	5	14,00	0,00	0	Nee	Nee
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209734,19	374358,58	Nee		26,73	5	21,73	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,92	5	16,92	0,00	0	Nee	Nee
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209734,19	374358,58	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,90	5	18,90	0,00	0	Nee	Nee
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209734,19	374358,58	Nee		36,35	5	31,35	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,97	5	20,97	0,00	0	Nee	Nee
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209734,19	374358,58	Nee		37,63	5	32,63	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,27	5	25,27	0,00	0	Nee	Nee
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209734,19	374358,58	Nee		38,60	5	33,60	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,83	5	27,83	0,00	0	Nee	Nee
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209741,07	374354,72	Nee		23,84	5	18,84	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,13	5	15,13	0,00	0	Nee	Nee
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209741,07	374354,72	Nee		27,74	5	22,74	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,39	5	18,39	0,00	0	Nee	Nee
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209741,07	374354,72	Nee		32,23	5	27,23	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,37	5	20,37	0,00	0	Nee	Nee
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209741,07	374354,72	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,45	5	22,45	0,00	0	Nee	Nee
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209741,07	374354,72	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,54	5	26,54	0,00	0	Nee	Nee
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209741,07	374354,72	Nee		40,62	5	35,62	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,05	5	29,05	0,00	0	Nee	Nee
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209740,95	374348,94	Nee		26,00	5	21,00	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,69	5	16,69	0,00	0	Nee	Nee
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209740,95	374348,94	Nee		29,68	5	24,68	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,70	5	19,70	0,00	0	Nee	Nee
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209740,95	374348,94	Nee		35,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,65	5	21,65	0,00	0	Nee	Nee
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209740,95	374348,94	Nee		37,19	5	32,19	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,35	5	22,35	0,00	0	Nee	Nee
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209740,95	374348,94	Nee		38,25	5	33,25	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,62	5	24,62	0,00	0	Nee	Nee
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209740,95	374348,94	Nee		39,02	5	34,02	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	1,5	209730,01	374343,45	Nee		21,86	5	16,86	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,23	5	12,23	0,00	0	Nee	Nee
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	4,5	209730,01	374343,45	Nee		25,00	5	20,00	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,65	5	14,65	0,00	0	Nee	Nee
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	7,5	209730,01	374343,45	Nee		29,81	5	24,81	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,04	5	17,04	0,00	0	Nee	Nee
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	10,5	209730,01	374343,45	Nee		34,80	5	29,80	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,97	5	19,97	0,00	0	Nee	Nee
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	13,5	209730,01	374343,45	Nee		10,49	5	5,49	5	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		9,27	5	4,27	0,00	0	Nee	Nee
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	Woning	16,5	209730,01	374343,45	Nee		0,00	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		0,00	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209735,93	374312,86	Nee		25,97	5	20,97	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,50	5	16,50	0,00	0	Nee	Nee
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209735,93	374312,86	Nee		29,86	5	24,86	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,69	5	19,69	0,00	0	Nee	Nee
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209735,93	374312,86	Nee		36,40	5	31,40	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,46	5	21,46	0,00	0	Nee	Nee
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209735,93	374312,86	Nee		36,43	5	31,43	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,61	5	21,61	0,00	0	Nee	Nee
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209729,01	374305,66	Nee		23,72	5	18,72	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,59	5	14,59	0,00	0	Nee	Nee
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209729,01	374305,66	Nee		27,72	5	22,72	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,53	5	17,53	0,00	0	Nee	Nee
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209729,01	374305,66	Nee		34,65	5	29,65	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,92	5	18,92	0,00	0	Nee	Nee
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209729,01	374305,66	Nee		26,82	5	21,82	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,17	5	10,17	0,00	0	Nee	Nee
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209736,17	374333,18	Nee		22,19	5	17,19	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,45	5	13,45	0,00	0	Nee	Nee
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209736,17	374333,18	Nee		25,73	5	20,73	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,60	5	16,60	0,00	0	Nee	Nee
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209736,17	374333,18	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,68	5	18,68	0,00	0	Nee	Nee
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209736,17	374333,18	Nee		36,36	5	31,36	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,83	5	21,83	0,00	0	Nee	Nee
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	1,5	209740,76	374327,39	Nee		25,17	5	20,17	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,15	5	16,15	0,00	0	Nee	Nee
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	4,5	209740,76	374327,39	Nee		28,84	5	23,84	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,08	5	19,08	0,00	0	Nee	Nee
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	7,5	209740,76	374327,39	Nee		35,25	5	30,25	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,36	5	21,36	0,00	0	Nee	Nee
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	Woning	10,5	209740,76	374327,39	Nee		36,34	5	31,34	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,20	5	22,20	0,00	0	Nee	Nee
363_A	Langstraat 149 Venlo	Woning	1,5	209749,74	374251,55	Nee		24,27	5	19,27	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,29	5	15,29	0,00	0	Nee	Nee
363_B	Langstraat 149 Venlo	Woning	4,5	209749,74	374251,55	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,42	5	18,42	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
363_C	Langstraat 149 Venlo	Woning	7,5	209749,74	374251,55	Nee		34,38	5	29,38	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,99	5	20,99	0,00	0	Nee	Nee
364_A	Onyx 2 Venlo	Woning	1,5	209755,26	374276,77	Nee		23,47	5	18,47	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,76	5	13,76	0,00	0	Nee	Nee
364_B	Onyx 2 Venlo	Woning	4,5	209755,26	374276,77	Nee		27,34	5	22,34	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,31	5	17,31	0,00	0	Nee	Nee
364_C	Onyx 2 Venlo	Woning	7,5	209755,26	374276,77	Nee		32,25	5	27,25	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,82	5	19,82	0,00	0	Nee	Nee
365_A	Onyx 2 Venlo	Woning	1,5	209758,12	374273,62	Nee		24,86	5	19,86	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,99	5	15,99	0,00	0	Nee	Nee
365_B	Onyx 2 Venlo	Woning	4,5	209758,12	374273,62	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,54	5	19,54	0,00	0	Nee	Nee
365_C	Onyx 2 Venlo	Woning	7,5	209758,12	374273,62	Nee		35,08	5	30,08	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,90	5	22,90	0,00	0	Nee	Nee
366_A	Langstraat 147 Venlo	Woning	1,5	209753,08	374264,98	Nee		24,91	5	19,91	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,65	5	15,65	0,00	0	Nee	Nee
366_B	Langstraat 147 Venlo	Woning	4,5	209753,08	374264,98	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,05	5	19,05	0,00	0	Nee	Nee
366_C	Langstraat 147 Venlo	Woning	7,5	209753,08	374264,98	Nee		35,01	5	30,01	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,82	5	21,82	0,00	0	Nee	Nee
367_A	Langstraat 151 Venlo	Woning	1,5	209747,62	374245,16	Nee		23,67	5	18,67	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,86	5	14,86	0,00	0	Nee	Nee
367_B	Langstraat 151 Venlo	Woning	4,5	209747,62	374245,16	Nee		27,44	5	22,44	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,12	5	18,12	0,00	0	Nee	Nee
367_C	Langstraat 151 Venlo	Woning	7,5	209747,62	374245,16	Nee		34,52	5	29,52	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	Nee
371_A	Morion 16 Venlo	Woning	1,5	209837,82	374327,47	Nee		31,08	5	26,08	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,48	5	21,48	0,00	0	Nee	Nee
371_B	Morion 16 Venlo	Woning	4,5	209837,82	374327,47	Nee		33,02	5	28,02	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,99	5	23,99	0,00	0	Nee	Nee
371_C	Morion 16 Venlo	Woning	7,5	209837,82	374327,47	Nee		36,27	5	31,27	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,10	5	27,10	0,00	0	Nee	Nee
372_A	Morion 14 Venlo	Woning	1,5	209823,98	374332,26	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,30	5	19,30	0,00	0	Nee	Nee
372_B	Morion 14 Venlo	Woning	4,5	209823,98	374332,26	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,32	5	22,32	0,00	0	Nee	Nee
372_C	Morion 14 Venlo	Woning	7,5	209823,98	374332,26	Nee		35,79	5	30,79	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,65	5	25,65	0,00	0	Nee	Nee
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	1,5	210144,97	374272,68	Nee		24,80	5	19,80	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,12	5	12,12	0,00	0	Nee	Nee
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	4,5	210144,97	374272,68	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,78	5	16,78	0,00	0	Nee	Nee
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	Woning	7,5	210144,97	374272,68	Nee		32,04	5	27,04	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210152,57	374302,69	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,27	5	10,27	0,00	0	Nee	Nee
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210152,57	374302,69	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,73	5	13,73	0,00	0	Nee	Nee
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210152,57	374302,69	Nee		31,58	5	26,58	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210154,38	374388,30	Nee		32,95	5	27,95	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,27	5	17,27	0,00	0	Nee	Nee
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210154,38	374388,30	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,90	5	20,90	0,00	0	Nee	Nee
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210154,38	374388,30	Nee		38,42	5	33,42	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,85	5	27,85	0,00	0	Nee	Nee
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210150,51	374384,67	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,23	5	17,23	0,00	0	Nee	Nee
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210150,51	374384,67	Nee		37,67	5	32,67	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,01	5	22,01	0,00	0	Nee	Nee
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210150,51	374384,67	Nee		40,41	5	35,41	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,00	5	27,00	0,00	0	Nee	Nee
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210147,71	374307,83	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,23	5	10,23	0,00	0	Nee	Nee
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210147,71	374307,83	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,06	5	14,06	0,00	0	Nee	Nee
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210147,71	374307,83	Nee		32,47	5	27,47	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,01	5	17,01	0,00	0	Nee	Nee
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210149,38	374314,50	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210149,38	374314,50	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,88	5	22,88	0,00	0	Nee	Nee
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210149,38	374314,50	Nee		39,91	5	34,91	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,86	5	25,86	0,00	0	Nee	Nee
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210154,40	374317,63	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,28	5	13,28	0,00	0	Nee	Nee
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210154,40	374317,63	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210154,40	374317,63	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210129,79	374455,98	Nee		42,44	5	37,44	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	Nee
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210129,79	374455,98	Nee		44,00	5	39,00	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,69	5	29,69	0,00	0	Nee	Nee
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210129,79	374455,98	Nee		46,10	5	41,10	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,15	5	31,15	0,00	0	Nee	Nee
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,60	374459,58	Nee		41,06	5	36,06	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,38	5	25,38	0,00	0	Nee	Nee
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,60	374459,58	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,60	374459,58	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	Nee
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210127,41	374446,90	Nee		44,16	5	39,16	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,96	5	29,96	0,00	0	Nee	Nee
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210127,41	374446,90	Nee		45,61	5	40,61	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,11	5	31,11	0,00	0	Nee	Nee
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210127,41	374446,90	Nee		47,05	5	42,05	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	Nee
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210125,97	374452,38	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,99	5	28,99	0,00	0	Nee	Nee
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210125,97	374452,38	Nee		45,10	5	40,10	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee	Nee
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210125,97	374452,38	Nee		47,04	5	42,04	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210132,80	374445,14	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,43	5	15,43	0,00	0	Nee	Nee
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210132,80	374445,14	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,82	5	19,82	0,00	0	Nee	Nee
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210132,80	374445,14	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,69	5	24,69	0,00	0	Nee	Nee
386_A	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	1,5	210141,79	374392,62	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,80	5	13,80	0,00	0	Nee	Nee
386_B	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	4,5	210141,79	374392,62	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
386_C	van CastiliÙstraat 20 Venlo	Woning	7,5	210141,79	374392,62	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,15	5	24,15	0,00	0	Nee	Nee
387_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210141,10	374432,40	Nee		38,43	5	33,43	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
387_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210141,10	374432,40	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
387_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210141,10	374432,40	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,02	5	28,02	0,00	0	Nee	Nee
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	1,5	210142,83	374377,45	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,24	5	18,24	0,00	0	Nee	Nee
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	4,5	210142,83	374377,45	Nee		41,57	5	36,57	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,71	5	23,71	0,00	0	Nee	Nee
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	Woning	7,5	210142,83	374377,45	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,24	5	28,24	0,00	0	Nee	Nee
389_A	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210144,71	374428,58	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,34	5	20,34	0,00	0	Nee	Nee
389_B	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210144,71	374428,58	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,03	5	24,03	0,00	0	Nee	Nee
389_C	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210144,71	374428,58	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,68	5	27,68	0,00	0	Nee	Nee
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	1,5	210138,99	374373,84	Nee		38,19	5	33,19	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,54	5	20,54	0,00	0	Nee	Nee
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	4,5	210138,99	374373,84	Nee		41,20	5	36,20	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,52	5	25,52	0,00	0	Nee	Nee
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	Woning	7,5	210138,99	374373,84	Nee		42,99	5	37,99	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,24	5	29,24	0,00	0	Nee	Nee
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	1,5	210146,67	374381,06	Nee		33,07	5	28,07	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,79	5	17,79	0,00	0	Nee	Nee
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	4,5	210146,67	374381,06	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,95	5	22,95	0,00	0	Nee	Nee
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	Woning	7,5	210146,67	374381,06	Nee		41,79	5	36,79	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		25,25	5	20,25	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,03	5	12,03	0,00	0	Nee	Nee
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		27,80	5	22,80	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,42	5	15,42	0,00	0	Nee	Nee
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		30,65	5	25,65	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,55	5	19,55	0,00	0	Nee	Nee
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210139,48	374300,64	Nee		33,57	5	28,57	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,63	5	14,63	0,00	0	Nee	Nee
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210139,48	374300,64	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,43	5	22,43	0,00	0	Nee	Nee
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210139,48	374300,64	Nee		36,33	5	31,33	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,43	5	25,43	0,00	0	Nee	Nee
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	1,5	210140,50	374295,13	Nee		26,14	5	21,14	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,61	5	12,61	0,00	0	Nee	Nee
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	4,5	210140,50	374295,13	Nee		25,30	5	20,30	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,21	5	13,21	0,00	0	Nee	Nee
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	Woning	7,5	210140,50	374295,13	Nee		27,52	5	22,52	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,32	5	15,32	0,00	0	Nee	Nee
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210121,44	374239,45	Nee		24,57	5	19,57	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,58	5	10,58	0,00	0	Nee	Nee
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210121,44	374239,45	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,85	5	13,85	0,00	0	Nee	Nee
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210121,44	374239,45	Nee		29,78	5	24,78	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,73	5	19,73	0,00	0	Nee	Nee
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210121,44	374239,45	Nee		32,79	5	27,79	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	Nee
T24_A	Broekestraat 36 bg	Woning	1,5	209876,50	374440,43	Nee		48,08	5	43,08	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,50	5	42,50	0,00	0	Nee	Nee
T25_A	Broekestraat 36 v1	Woning	4,5	209876,52	374440,42	Nee		50,27	5	45,27	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,96	5	43,96	0,00	0	Nee	Nee
T26_A	Broekestraat 36 v2	Woning	7,5	209876,53	374440,42	Nee		51,12	5	46,12	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,29	5	44,29	0,00	0	Nee	Nee
T46_A	Broekestraat 38 bg	Woning	1,5	209880,55	374439,44	Nee		48,77	5	43,77	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,18	5	43,18	0,00	0	Nee	Nee
T49_A	Broekestraat 38 v1	Woning	4,5	209880,56	374439,44	Nee		50,93	5	45,93	46	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,49	5	44,49	0,00	0	Nee	Nee
T52_A	Broekestraat 38 v2	Woning	7,5	209880,58	374439,43	Nee		51,70	5	46,70	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,79	5	44,79	0,00	0	Nee	Nee
T51_A	Broekestraat 40 bg	Woning	1,5	209888,05	374430,24	Nee		49,44	5	44,44	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		50,80	5	45,80	0,00	0	Nee	Nee
T50_A	Broekestraat 40 v1	Woning	4,5	209888,05	374430,20	Nee		51,55	5	46,55	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		52,96	5	47,96	0,00	0	Nee	Nee
T11_A	Broekestraat 40 v2	Woning	7,5	209888,05	374430,22	Nee		52,25	5	47,25	47	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		53,11	5	48,11	0,00	0	Nee	Nee
T10_A	Morion 37 bg	Woning	1,5	209881,10	374401,29	Nee		45,52	5	40,52	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,29	5	42,29	0,00	0	Nee	Nee
T9_A	Morion 37 v1	Woning	4,5	209881,09	374401,26	Nee		48,04	5	43,04	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,37	5	46,37	0,00	0	Nee	Nee
T12_A	Morion 37 v2	Woning	7,5	209881,10	374401,28	Nee		49,16	5	44,16	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		51,50	5	46,50	0,00	0	Nee	Nee
T15_A	Morion 39 bg	Woning	1,5	209868,02	374379,44	Nee		42,80	5	37,80	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,15	5	40,15	0,00	0	Nee	Nee
T14_A	Morion 39 v1	Woning	4,5	209868,01	374379,41	Nee		43,28	5	38,28	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,97	5	42,97	0,00	0	Nee	Nee
T13_A	Morion 39 v2	Woning	7,5	209868,02	374379,43	Nee		44,96	5	39,96	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	Nee
T8_A	Morion 41 bg	Woning	1,5	209866,64	374372,18	Nee		42,07	5	37,07	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,45	5	39,45	0,00	0	Nee	Nee
T3_A	Morion 41 v1	Woning	4,5	209866,63	374372,14	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,48	5	42,48	0,00	0	Nee	Nee
T2_A	Morion 41 v2	Woning	7,5	209866,63	374372,16	Nee		44,82	5	39,82	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,00	5	43,00	0,00	0	Nee	Nee
T1_A	Morion 43 bg	Woning	1,5	209865,54	374366,34	Nee		41,05	5	36,05	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,95	5	37,95	0,00	0	Nee	Nee
T4_A	Morion 43 v1	Woning	4,5	209865,53	374366,31	Nee		42,80	5	37,80	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,95	5	41,95	0,00	0	Nee	Nee
T7_A	Morion 43 v2	Woning	7,5	209865,53	374366,33	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,64	5	42,64	0,00	0	Nee	Nee
T6_A	Morion 45 bg	Woning	1,5	209864,45	374360,65	Nee		38,25	5	33,25	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	Nee
T27_A	Morion 45 v1	Woning	4,5	209864,45	374360,61	Nee		41,95	5	36,95	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,35	5	41,35	0,00	0	Nee	Nee
T30_A	Morion 45 v2	Woning	7,5	209864,45	374360,63	Nee		44,08	5	39,08	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,19	5	42,19	0,00	0	Nee	Nee
T28_A	Morion 49 bg	Woning	1,5	209862,30	374349,29	Nee		33,96	5	28,96	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,57	5	31,57	0,00	0	Nee	Nee
T29_A	Morion 49 v1	Woning	4,5	209862,30	374349,26	Nee		40,73	5	35,73	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,15	5	40,15	0,00	0	Nee	Nee
T5_A	Morion 49 v2	Woning	7,5	209862,30	374349,27	Nee		43,51	5	38,51	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,22	5	41,22	0,00	0	Nee	Nee
T16_A	Morion 51 bg	Woning	1,5	209860,81	374341,42	Nee		32,33	5	27,33	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,87	5	29,87	0,00	0	Nee	Nee
T17_A	Morion 51 v1	Woning	4,5	209860,80	374341,39	Nee		40,25	5	35,25	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,33	5	39,33	0,00	0	Nee	Nee
T18_A	Morion 51 v2	Woning	7,5	209860,81	374341,41	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,57	5	40,57	0,00	0	Nee	Nee
T23_A	Morion 26 bg	Woning	1,5	209861,73	374306,22	Nee		33,45	5	28,45	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,59	5	31,59	0,00	0	Nee	Nee
T22_A	Morion 26 v1	Woning	4,5	209861,72	374306,19	Nee		35,66	5	30,66	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	Nee
T19_A	Morion 26 v2	Woning	7,5	209861,72	374306,20	Nee		39,27	5	34,27	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,73	5	34,73	0,00	0	Nee	Nee
T20_A	Morion 26 bg	Woning	1,5	209862,28	374309,72	Nee		33,33	5	28,33	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,88	5	32,88	0,00	0	Nee	Nee
T21_A	Morion 26 v1	Woning	4,5	209862,26	374309,69	Nee		36,16	5	31,16	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,23	5	35,23	0,00	0	Nee	Nee
T41_A	Morion 26 v2	Woning	7,5	209862,26	374309,71	Nee		40,63	5	35,63	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,35	5	36,35	0,00	0	Nee	Nee
T40_A	Onyx 19 bg	Woning	1,5	209856,12	374270,15	Nee		34,08	5	29,08	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,92	5	31,92	0,00	0	Nee	Nee
T39_A	Onyx 19 v1	Woning	4,5	209856,12	374270,11	Nee		36,59	5	31,59	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,87	5	33,87	0,00	0	Nee	Nee
T42_A	Onyx 19 v2	Woning	7,5	209856,12	374270,12	Nee		39,17	5	34,17	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,56	5	34,56	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
T45_A	Onyx 20 bg	Woning	1,5	209844,81	374228,57	Nee		23,33	5	18,33	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		8,93	5	3,93	0,00	0	Nee	Nee
T44_A	Onyx 20 v1	Woning	4,5	209844,80	374228,54	Nee		27,35	5	22,35	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		12,40	5	7,40	0,00	0	Nee	Nee
T47_A	Onyx 20 v2	Woning	7,5	209844,80	374228,56	Nee		33,83	5	28,83	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,47	5	12,47	0,00	0	Nee	Nee
T48_A	Onyx 20 bg	Woning	1,5	209845,76	374235,22	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,03	5	30,03	0,00	0	Nee	Nee
T53_A	Onyx 20 v1	Woning	4,5	209845,74	374235,23	Nee		35,86	5	30,86	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,78	5	31,78	0,00	0	Nee	Nee
T58_A	Onyx 20 v2	Woning	7,5	209845,75	374235,22	Nee		38,35	5	33,35	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	Nee
T59_A	Olivijn 37 bg	Woning	1,5	209838,35	374207,36	Nee		29,65	5	24,65	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,55	5	26,55	0,00	0	Nee	Nee
T60_A	Olivijn 37 v1	Woning	4,5	209838,33	374207,33	Nee		33,96	5	28,96	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,14	5	28,14	0,00	0	Nee	Nee
T57_A	Olivijn 37 v2	Woning	7,5	209838,34	374207,35	Nee		36,79	5	31,79	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,03	5	29,03	0,00	0	Nee	Nee
T54_A	Olivijn 37 bg	Woning	1,5	209836,84	374214,04	Nee		26,29	5	21,29	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,05	5	12,05	0,00	0	Nee	Nee
T55_A	Olivijn 37 v1	Woning	4,5	209836,88	374214,02	Nee		30,96	5	25,96	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,12	5	16,12	0,00	0	Nee	Nee
T56_A	Olivijn 37 v2	Woning	7,5	209836,86	374214,03	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,38	5	19,38	0,00	0	Nee	Nee
T35_A	Olivijn 35 bg	Woning	1,5	209824,03	374215,73	Nee		20,72	5	15,72	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,76	5	10,76	0,00	0	Nee	Nee
T36_A	Olivijn 35 v1	Woning	4,5	209823,99	374215,74	Nee		23,96	5	18,96	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,29	5	14,29	0,00	0	Nee	Nee
T37_A	Olivijn 35 v2	Woning	7,5	209824,01	374215,74	Nee		29,72	5	24,72	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,56	5	19,56	0,00	0	Nee	Nee
T34_A	Olivijn 35 bg	Woning	1,5	209819,09	374204,96	Nee		23,00	5	18,00	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,45	5	10,45	0,00	0	Nee	Nee
T31_A	Olivijn 35 v1	Woning	4,5	209819,08	374204,91	Nee		28,33	5	23,33	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,82	5	13,82	0,00	0	Nee	Nee
T32_A	Olivijn 35 v2	Woning	7,5	209819,09	374204,94	Nee		32,26	5	27,26	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,22	5	19,22	0,00	0	Nee	Nee
T33_A	Broekestraat 40 bg	Woning	1,5	209886,07	374421,78	Nee		48,23	5	43,23	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,64	5	44,64	0,00	0	Nee	Nee
402_A	Olivijn 24 Venlo	Woning	1,5	209807,80	374184,96	Nee		21,16	5	16,16	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,23	5	10,23	0,00	0	Nee	Nee
402_B	Olivijn 24 Venlo	Woning	4,5	209807,80	374184,96	Nee		24,94	5	19,94	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,30	5	14,30	0,00	0	Nee	Nee
402_C	Olivijn 24 Venlo	Woning	7,5	209807,80	374184,96	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,50	5	19,50	0,00	0	Nee	Nee
403_A	Olivijn 14 Venlo	Woning	1,5	209767,77	374196,56	Nee		20,17	5	15,17	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,37	5	10,37	0,00	0	Nee	Nee
403_B	Olivijn 14 Venlo	Woning	4,5	209767,77	374196,56	Nee		24,35	5	19,35	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,73	5	14,73	0,00	0	Nee	Nee
403_C	Olivijn 14 Venlo	Woning	7,5	209767,77	374196,56	Nee		30,69	5	25,69	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,32	5	19,32	0,00	0	Nee	Nee
404_A	Olivijn 16 Venlo	Woning	1,5	209773,25	374194,98	Nee		20,85	5	15,85	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,73	5	10,73	0,00	0	Nee	Nee
404_B	Olivijn 16 Venlo	Woning	4,5	209773,25	374194,98	Nee		25,09	5	20,09	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,07	5	15,07	0,00	0	Nee	Nee
404_C	Olivijn 16 Venlo	Woning	7,5	209773,25	374194,98	Nee		31,48	5	26,48	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,33	5	19,33	0,00	0	Nee	Nee
405_A	Olivijn 18 Venlo	Woning	1,5	209785,05	374191,55	Nee		20,58	5	15,58	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,95	5	10,95	0,00	0	Nee	Nee
405_B	Olivijn 18 Venlo	Woning	4,5	209785,05	374191,55	Nee		24,73	5	19,73	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,28	5	15,28	0,00	0	Nee	Nee
405_C	Olivijn 18 Venlo	Woning	7,5	209785,05	374191,55	Nee		31,08	5	26,08	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,43	5	20,43	0,00	0	Nee	Nee
406_A	Olivijn 20 Venlo	Woning	1,5	209790,53	374189,96	Nee		21,10	5	16,10	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,50	5	10,50	0,00	0	Nee	Nee
406_B	Olivijn 20 Venlo	Woning	4,5	209790,53	374189,96	Nee		25,24	5	20,24	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,72	5	14,72	0,00	0	Nee	Nee
406_C	Olivijn 20 Venlo	Woning	7,5	209790,53	374189,96	Nee		31,67	5	26,67	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,75	5	19,75	0,00	0	Nee	Nee
407_A	Olivijn 22 Venlo	Woning	1,5	209802,34	374186,54	Nee		20,96	5	15,96	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,04	5	11,04	0,00	0	Nee	Nee
407_B	Olivijn 22 Venlo	Woning	4,5	209802,34	374186,54	Nee		24,95	5	19,95	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,27	5	15,27	0,00	0	Nee	Nee
407_C	Olivijn 22 Venlo	Woning	7,5	209802,34	374186,54	Nee		31,11	5	26,11	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,70	5	20,70	0,00	0	Nee	Nee
408_A	Olivijn 26 Venlo	Woning	1,5	209821,17	374179,01	Nee		24,46	5	19,46	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		14,80	5	9,80	0,00	0	Nee	Nee
408_B	Olivijn 26 Venlo	Woning	4,5	209821,17	374179,01	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,34	5	13,34	0,00	0	Nee	Nee
408_C	Olivijn 26 Venlo	Woning	7,5	209821,17	374179,01	Nee		34,17	5	29,17	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,53	5	17,53	0,00	0	Nee	Nee
408_D	Olivijn 26 Venlo	Woning	10,5	209821,17	374179,01	Nee		38,21	5	33,21	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,13	5	27,13	0,00	0	Nee	Nee
409_A	Olivijn 26 Venlo	Woning	1,5	209823,20	374174,70	Nee		26,10	5	21,10	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,18	5	14,18	0,00	0	Nee	Nee
409_B	Olivijn 26 Venlo	Woning	4,5	209823,20	374174,70	Nee		31,83	5	26,83	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,26	5	18,26	0,00	0	Nee	Nee
409_C	Olivijn 26 Venlo	Woning	7,5	209823,20	374174,70	Nee		34,54	5	29,54	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,13	5	18,13	0,00	0	Nee	Nee
409_D	Olivijn 26 Venlo	Woning	10,5	209823,20	374174,70	Nee		36,47	5	31,47	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	Nee
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210119,36	374483,85	Nee		34,51	5	29,51	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,62	5	26,62	0,00	0	Nee	Nee
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210118,80	374486,99	Nee		38,27	5	33,27	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,67	5	32,67	0,00	0	Nee	Nee
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210121,04	374489,11	Nee		38,49	5	33,49	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,73	5	32,73	0,00	0	Nee	Nee
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210121,04	374489,11	Nee		43,10	5	38,10	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	Nee
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210124,27	374493,93	Nee		39,19	5	34,19	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,20	5	33,20	0,00	0	Nee	Nee
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	1,5	210162,28	374292,40	Nee		28,16	5	23,16	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,96	5	11,96	0,00	0	Nee	Nee
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	4,5	210162,28	374292,40	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,74	5	13,74	0,00	0	Nee	Nee
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	7,5	210162,28	374292,40	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,25	5	17,25	0,00	0	Nee	Nee
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	1,5	210170,61	374300,44	Nee		27,88	5	22,88	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,53	5	18,53	0,00	0	Nee	Nee
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	4,5	210170,61	374300,44	Nee		30,15	5	25,15	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,56	5	20,56	0,00	0	Nee	Nee
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	Woning	7,5	210170,61	374300,44	Nee		33,73	5	28,73	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	1,5	210157,43	374297,54	Nee		28,85	5	23,85	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,20	5	10,20	0,00	0	Nee	Nee
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	4,5	210157,43	374297,54	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,38	5	13,38	0,00	0	Nee	Nee
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	7,5	210157,43	374297,54	Nee		32,26	5	27,26	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,36	5	16,36	0,00	0	Nee	Nee
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	1,5	210165,75	374305,59	Nee		27,99	5	22,99	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,82	5	14,82	0,00	0	Nee	Nee
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	4,5	210165,75	374305,59	Nee		30,02	5	25,02	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,02	5	18,02	0,00	0	Nee	Nee
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	Woning	7,5	210165,75	374305,59	Nee		33,51	5	28,51	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,97	5	23,97	0,00	0	Nee	Nee
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210152,57	374302,69	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,27	5	10,27	0,00	0	Nee	Nee
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210152,57	374302,69	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,73	5	13,73	0,00	0	Nee	Nee
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210152,57	374302,69	Nee		31,58	5	26,58	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	1,5	210160,90	374310,74	Nee		29,25	5	24,25	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		17,56	5	12,56	0,00	0	Nee	Nee
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	4,5	210160,90	374310,74	Nee		31,04	5	26,04	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,76	5	16,76	0,00	0	Nee	Nee
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	Woning	7,5	210160,90	374310,74	Nee		34,24	5	29,24	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,29	5	23,29	0,00	0	Nee	Nee
619_A	van CastiliÙstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210148,32	374424,77	Nee		34,77	5	29,77	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,03	5	17,03	0,00	0	Nee	Nee
619_B	van CastiliÙstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210148,32	374424,77	Nee		37,09	5	32,09	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,42	5	23,42	0,00	0	Nee	Nee
619_C	van CastiliÙstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210148,32	374424,77	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,20	5	27,20	0,00	0	Nee	Nee
620_A	van CastiliÙstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210159,14	374413,32	Nee		32,38	5	27,38	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,70	5	16,70	0,00	0	Nee	Nee
620_B	van CastiliÙstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210159,14	374413,32	Nee		34,85	5	29,85	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,70	5	22,70	0,00	0	Nee	Nee
620_C	van CastiliÙstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210159,14	374413,32	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,14	5	26,14	0,00	0	Nee	Nee
621_A	van CastiliÙstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210162,74	374409,50	Nee		28,88	5	23,88	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,20	5	18,20	0,00	0	Nee	Nee
621_B	van CastiliÙstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210162,74	374409,50	Nee		32,54	5	27,54	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,92	5	22,92	0,00	0	Nee	Nee
621_C	van CastiliÙstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210162,74	374409,50	Nee		36,80	5	31,80	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,12	5	26,12	0,00	0	Nee	Nee
622_A	van CastiliÙstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210166,35	374405,68	Nee		28,90	5	23,90	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,94	5	16,94	0,00	0	Nee	Nee
622_B	van CastiliÙstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210166,35	374405,68	Nee		32,56	5	27,56	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,79	5	22,79	0,00	0	Nee	Nee
622_C	van CastiliÙstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210166,35	374405,68	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,97	5	25,97	0,00	0	Nee	Nee
623_A	van CastiliÙstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210169,96	374401,86	Nee		28,65	5	23,65	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,74	5	18,74	0,00	0	Nee	Nee
623_B	van CastiliÙstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210169,96	374401,86	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
623_C	van CastiliÙstraat 17 Venlo	Woning	7,5	210169,96	374401,86	Nee		36,26	5	31,26	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,88	5	25,88	0,00	0	Nee	Nee
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210173,34	374357,87	Nee		27,25	5	22,25	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,11	5	15,11	0,00	0	Nee	Nee
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210173,34	374357,87	Nee		29,18	5	24,18	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,24	5	18,24	0,00	0	Nee	Nee
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210173,34	374357,87	Nee		33,38	5	28,38	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,35	5	25,35	0,00	0	Nee	Nee
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210163,57	374348,67	Nee		21,85	5	16,85	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,85	5	18,85	0,00	0	Nee	Nee
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210163,57	374348,67	Nee		26,02	5	21,02	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210163,57	374348,67	Nee		32,91	5	27,91	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,75	5	24,75	0,00	0	Nee	Nee
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210165,57	374354,30	Nee		28,01	5	23,01	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,74	5	15,74	0,00	0	Nee	Nee
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210165,57	374354,30	Nee		30,68	5	25,68	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,47	5	19,47	0,00	0	Nee	Nee
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210165,57	374354,30	Nee		35,80	5	30,80	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210170,40	374358,85	Nee		28,11	5	23,11	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,93	5	15,93	0,00	0	Nee	Nee
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210170,40	374358,85	Nee		30,76	5	25,76	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,55	5	19,55	0,00	0	Nee	Nee
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210170,40	374358,85	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,40	5	26,40	0,00	0	Nee	Nee
628_A	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210182,65	374395,68	Nee		23,50	5	18,50	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,41	5	14,41	0,00	0	Nee	Nee
628_B	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210182,65	374395,68	Nee		27,13	5	22,13	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,91	5	18,91	0,00	0	Nee	Nee
628_C	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210182,65	374395,68	Nee		29,39	5	24,39	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,65	5	22,65	0,00	0	Nee	Nee
629_A	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210177,17	374394,23	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,50	5	17,50	0,00	0	Nee	Nee
629_B	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210177,17	374394,23	Nee		32,02	5	27,02	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,42	5	22,42	0,00	0	Nee	Nee
629_C	van CastiliÙstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210177,17	374394,23	Nee		35,93	5	30,93	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,63	5	25,63	0,00	0	Nee	Nee
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210177,91	374369,31	Nee		28,67	5	23,67	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,16	5	17,16	0,00	0	Nee	Nee
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210177,91	374369,31	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,83	5	20,83	0,00	0	Nee	Nee
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210177,91	374369,31	Nee		35,52	5	30,52	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,46	5	27,46	0,00	0	Nee	Nee
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210179,29	374363,78	Nee		25,59	5	20,59	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,27	5	14,27	0,00	0	Nee	Nee
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210179,29	374363,78	Nee		28,01	5	23,01	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,56	5	17,56	0,00	0	Nee	Nee
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210179,29	374363,78	Nee		33,46	5	28,46	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,27	5	23,27	0,00	0	Nee	Nee
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210185,58	374376,56	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,40	5	17,40	0,00	0	Nee	Nee
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210185,58	374376,56	Nee		31,60	5	26,60	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,15	5	21,15	0,00	0	Nee	Nee
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210185,58	374376,56	Nee		35,98	5	30,98	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,64	5	26,64	0,00	0	Nee	Nee
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210181,77	374372,95	Nee		28,97	5	23,97	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,29	5	17,29	0,00	0	Nee	Nee
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210181,77	374372,95	Nee		31,60	5	26,60	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,08	5	21,08	0,00	0	Nee	Nee
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210181,77	374372,95	Nee		35,65	5	30,65	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,35	5	27,35	0,00	0	Nee	Nee
675_A	van CastiliÙstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210173,56	374398,05	Nee		28,70	5	23,70	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,93	5	16,93	0,00	0	Nee	Nee
675_B	van CastiliÙstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210173,56	374398,05	Nee		32,19	5	27,19	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,77	5	21,77	0,00	0	Nee	Nee
676_A	van CastiliÙstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210155,53	374417,13	Nee		32,23	5	27,23	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,43	5	16,43	0,00	0	Nee	Nee
676_B	van CastiliÙstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210155,53	374417,13	Nee		35,19	5	30,19	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,00	5	23,00	0,00	0	Nee	Nee
676_C	van CastiliÙstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210155,53	374417,13	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,49	5	26,49	0,00	0	Nee	Nee
677_A	van CastiliÙstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210151,92	374420,95	Nee		33,40	5	28,40	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,20	5	17,20	0,00	0	Nee	Nee
677_B	van CastiliÙstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210151,92	374420,95	Nee		35,65	5	30,65	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,11	5	23,11	0,00	0	Nee	Nee
677_C	van CastiliÙstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210151,92	374420,95	Nee		38,83	5	33,83	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,17	5	27,17	0,00	0	Nee	Nee
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210190,39	374416,30	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,58	5	14,58	0,00	0	Nee	Nee
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210190,39	374416,30	Nee		34,59	5	29,59	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,82	5	18,82	0,00	0	Nee	Nee
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210190,39	374416,30	Nee		37,23	5	32,23	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210156,83	374315,05	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,17	5	13,17	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	∆L zonder maatregelen [dB]	∆L toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
930_C	*Broekestraat 40*	*Woning*	*7,5*	*209885,30*	*374429,76*	*Nee*		*35,02*	*5*	*30,02*	*30*	*-*		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*48,14*	*5*	*43,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*Nee*

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210156,83	374315,05	Nee		31,06	5	26,06	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,74	5	16,74	0,00	0	Nee	Nee
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210156,83	374315,05	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210147,71	374307,83	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,23	5	10,23	0,00	0	Nee	Nee
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210147,71	374307,83	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,06	5	14,06	0,00	0	Nee	Nee
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210147,71	374307,83	Nee		32,47	5	27,47	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,01	5	17,01	0,00	0	Nee	Nee
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210149,38	374314,50	Nee		37,65	5	32,65	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210149,38	374314,50	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,88	5	22,88	0,00	0	Nee	Nee
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210149,38	374314,50	Nee		39,91	5	34,91	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,86	5	25,86	0,00	0	Nee	Nee
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	1,5	210154,40	374317,63	Nee		30,91	5	25,91	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,28	5	13,28	0,00	0	Nee	Nee
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	4,5	210154,40	374317,63	Nee		32,36	5	27,36	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	Nee
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	Woning	7,5	210154,40	374317,63	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210167,16	374344,85	Nee		22,11	5	17,11	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,39	5	22,39	0,00	0	Nee	Nee
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210167,16	374344,85	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,59	5	23,59	0,00	0	Nee	Nee
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210167,16	374344,85	Nee		32,74	5	27,74	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210176,84	374354,02	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,24	5	15,24	0,00	0	Nee	Nee
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210176,84	374354,02	Nee		29,02	5	24,02	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,71	5	17,71	0,00	0	Nee	Nee
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210176,84	374354,02	Nee		32,99	5	27,99	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,74	5	25,74	0,00	0	Nee	Nee
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210177,61	374351,06	Nee		22,52	5	17,52	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,76	5	11,76	0,00	0	Nee	Nee
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210177,61	374351,06	Nee		24,42	5	19,42	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,29	5	14,29	0,00	0	Nee	Nee
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210177,61	374351,06	Nee		30,79	5	25,79	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,18	5	23,18	0,00	0	Nee	Nee
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210178,51	374348,33	Nee		24,07	5	19,07	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,66	5	13,66	0,00	0	Nee	Nee
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210178,51	374348,33	Nee		25,85	5	20,85	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,88	5	18,88	0,00	0	Nee	Nee
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210178,51	374348,33	Nee		30,78	5	25,78	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,69	5	23,69	0,00	0	Nee	Nee
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210170,76	374341,03	Nee		22,65	5	17,65	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,96	5	23,96	0,00	0	Nee	Nee
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210170,76	374341,03	Nee		26,45	5	21,45	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,96	5	24,96	0,00	0	Nee	Nee
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210170,76	374341,03	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,26	5	27,26	0,00	0	Nee	Nee
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210182,11	374344,51	Nee		26,46	5	21,46	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,76	5	15,76	0,00	0	Nee	Nee
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210182,11	374344,51	Nee		28,58	5	23,58	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,32	5	20,32	0,00	0	Nee	Nee
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210182,11	374344,51	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,51	5	25,51	0,00	0	Nee	Nee
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210174,35	374337,21	Nee		23,03	5	18,03	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,42	5	24,42	0,00	0	Nee	Nee
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210174,35	374337,21	Nee		26,51	5	21,51	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	Nee
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210174,35	374337,21	Nee		32,00	5	27,00	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,41	5	27,41	0,00	0	Nee	Nee
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210185,71	374340,69	Nee		26,82	5	21,82	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,35	5	15,35	0,00	0	Nee	Nee
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210185,71	374340,69	Nee		29,23	5	24,23	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,97	5	18,97	0,00	0	Nee	Nee
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210185,71	374340,69	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210177,95	374333,39	Nee		24,83	5	19,83	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,31	5	25,31	0,00	0	Nee	Nee
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210177,95	374333,39	Nee		27,54	5	22,54	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,19	5	26,19	0,00	0	Nee	Nee
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210177,95	374333,39	Nee		32,42	5	27,42	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,84	5	27,84	0,00	0	Nee	Nee
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210192,42	374336,34	Nee		26,61	5	21,61	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,68	5	15,68	0,00	0	Nee	Nee
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210192,42	374336,34	Nee		29,36	5	24,36	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,37	5	19,37	0,00	0	Nee	Nee
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210192,42	374336,34	Nee		34,26	5	29,26	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,24	5	26,24	0,00	0	Nee	Nee
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210195,80	374335,84	Nee		26,63	5	21,63	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	Nee
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210195,80	374335,84	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,29	5	21,29	0,00	0	Nee	Nee
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210195,80	374335,84	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,14	5	26,14	0,00	0	Nee	Nee
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210185,14	374325,74	Nee		29,74	5	24,74	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,17	5	25,17	0,00	0	Nee	Nee
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210185,14	374325,74	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,06	5	26,06	0,00	0	Nee	Nee
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210185,14	374325,74	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,69	5	27,69	0,00	0	Nee	Nee
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210189,31	374336,88	Nee		26,20	5	21,20	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,93	5	14,93	0,00	0	Nee	Nee
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210189,31	374336,88	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,83	5	18,83	0,00	0	Nee	Nee
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210189,31	374336,88	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,18	5	26,18	0,00	0	Nee	Nee
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210181,54	374329,57	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,09	5	25,09	0,00	0	Nee	Nee
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210181,54	374329,57	Nee		30,02	5	25,02	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,97	5	25,97	0,00	0	Nee	Nee
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210181,54	374329,57	Nee		33,26	5	28,26	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,61	5	27,61	0,00	0	Nee	Nee
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210124,27	374493,93	Nee		39,19	5	34,19	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,20	5	33,20	0,00	0	Nee	Nee
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210127,86	374492,83	Nee		38,29	5	33,29	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,96	5	29,96	0,00	0	Nee	Nee
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210130,36	374490,99	Nee		38,38	5	33,38	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,65	5	29,65	0,00	0	Nee	Nee
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210130,36	374490,99	Nee		42,42	5	37,42	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,99	5	32,99	0,00	0	Nee	Nee
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210130,36	374490,99	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,60	5	33,60	0,00	0	Nee	Nee
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210133,60	374459,58	Nee		41,06	5	36,06	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,38	5	25,38	0,00	0	Nee	Nee
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210133,60	374459,58	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210133,60	374459,58	Nee		44,90	5	39,90	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	Nee
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210150,44	374468,63	Nee		30,87	5	25,87	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		18,70	5	13,70	0,00	0	Nee	Nee
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210150,44	374468,63	Nee		37,39	5	32,39	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,93	5	19,93	0,00	0	Nee	Nee
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210150,44	374468,63	Nee		38,95	5	33,95	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,79	5	22,79	0,00	0	Nee	Nee
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210145,06	374470,37	Nee		38,23	5	33,23	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	Nee
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210145,06	374470,37	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,66	5	23,66	0,00	0	Nee	Nee
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210145,06	374470,37	Nee		41,61	5	36,61	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,24	5	26,24	0,00	0	Nee	Nee
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210137,42	374463,18	Nee		40,15	5	35,15	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,36	5	24,36	0,00	0	Nee	Nee
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210137,42	374463,18	Nee		41,72	5	36,72	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,49	5	26,49	0,00	0	Nee	Nee
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210137,42	374463,18	Nee		43,53	5	38,53	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,31	5	28,31	0,00	0	Nee	Nee
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210141,24	374466,77	Nee		38,96	5	33,96	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,07	5	22,07	0,00	0	Nee	Nee
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210141,24	374466,77	Nee		40,44	5	35,44	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,72	5	24,72	0,00	0	Nee	Nee
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210141,24	374466,77	Nee		42,19	5	37,19	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
730_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210142,81	374437,72	Nee		31,90	5	26,90	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,27	5	17,27	0,00	0	Nee	Nee
730_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210142,81	374437,72	Nee		41,45	5	36,45	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,69	5	27,69	0,00	0	Nee	Nee
730_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210142,81	374437,72	Nee		43,24	5	38,24	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,85	5	29,85	0,00	0	Nee	Nee
731_A	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210141,10	374432,40	Nee		38,43	5	33,43	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
731_B	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210141,10	374432,40	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
731_C	van CastiliÙstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210141,10	374432,40	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,02	5	28,02	0,00	0	Nee	Nee
732_A	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210144,71	374428,58	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,34	5	20,34	0,00	0	Nee	Nee
732_B	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210144,71	374428,58	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,03	5	24,03	0,00	0	Nee	Nee
732_C	van CastiliÙstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210144,71	374428,58	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,68	5	27,68	0,00	0	Nee	Nee
875_A	Olivijn 14 Venlo	Woning	1,5	209764,43	374195,66	Nee		16,06	5	11,06	11	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		10,58	5	5,58	0,00	0	Nee	Nee
875_B	Olivijn 14 Venlo	Woning	4,5	209764,43	374195,66	Nee		19,91	5	14,91	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		14,21	5	9,21	0,00	0	Nee	Nee
875_C	Olivijn 14 Venlo	Woning	7,5	209764,43	374195,66	Nee		25,55	5	20,55	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		16,90	5	11,90	0,00	0	Nee	Nee
876_A	Olivijn 14 Venlo	Woning	1,5	209767,77	374196,56	Nee		20,17	5	15,17	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		15,37	5	10,37	0,00	0	Nee	Nee
876_B	Olivijn 14 Venlo	Woning	4,5	209767,77	374196,56	Nee		24,35	5	19,35	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		19,73	5	14,73	0,00	0	Nee	Nee
876_C	Olivijn 14 Venlo	Woning	7,5	209767,77	374196,56	Nee		30,69	5	25,69	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,32	5	19,32	0,00	0	Nee	Nee
912_C	Willem van Bommelstraat 10	Woning	7,5	210116,65	374477,90	Nee		46,15	5	41,15	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,08	5	34,08	0,00	0	Nee	Nee
911_C	Willem van Bommelstraat 12	Woning	7,5	210112,63	374474,11	Nee		46,23	5	41,23	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,55	5	34,55	0,00	0	Nee	Nee
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210121,29	374482,30	Nee		43,02	5	38,02	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,76	5	32,76	0,00	0	Nee	Nee
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210121,29	374482,30	Nee		45,63	5	40,63	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	Nee
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210124,86	374489,03	Nee		35,04	5	30,04	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,12	5	29,12	0,00	0	Nee	Nee
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210125,44	374486,16	Nee		42,79	5	37,79	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,37	5	32,37	0,00	0	Nee	Nee
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210125,44	374486,16	Nee		45,31	5	40,31	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	Nee
920_B	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	4,5	210118,94	374413,09	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,25	5	31,25	0,00	0	Nee	Nee
920_C	van CastiliÙstraat 10 Venlo	Woning	7,5	210118,94	374413,09	Nee		48,77	5	43,77	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,26	5	32,26	0,00	0	Nee	Nee
921_B	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210111,73	374420,68	Nee		48,60	5	43,60	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,82	5	32,82	0,00	0	Nee	Nee
921_C	van CastiliÙstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210111,73	374420,68	Nee		49,71	5	44,71	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,56	5	33,56	0,00	0	Nee	Nee
939_A	Broekestraat 22 Venlo	Woning	1,5	209832,46	374442,18	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,53	5	21,53	0,00	0	Nee	Nee
939_B	Broekestraat 22 Venlo	Woning	4,5	209832,46	374442,18	Nee		38,59	5	33,59	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,02	5	33,02	0,00	0	Nee	Nee
939_C	Broekestraat 22 Venlo	Woning	7,5	209832,46	374442,18	Nee		40,60	5	35,60	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	Nee
938_A	Broekestraat 24 Venlo	Woning	1,5	209836,66	374441,17	Nee		25,25	5	20,25	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,74	5	20,74	0,00	0	Nee	Nee
938_B	Broekestraat 24 Venlo	Woning	4,5	209836,66	374441,17	Nee		38,01	5	33,01	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,79	5	33,79	0,00	0	Nee	Nee
938_C	Broekestraat 24 Venlo	Woning	7,5	209836,66	374441,17	Nee		40,20	5	35,20	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,53	5	37,53	0,00	0	Nee	Nee
937_A	Broekestraat 26 Venlo	Woning	1,5	209843,76	374439,47	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,84	5	22,84	0,00	0	Nee	Nee
937_B	Broekestraat 26 Venlo	Woning	4,5	209843,76	374439,47	Nee		38,56	5	33,56	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,65	5	34,65	0,00	0	Nee	Nee
937_C	Broekestraat 26 Venlo	Woning	7,5	209843,76	374439,47	Nee		40,92	5	35,92	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,49	5	38,49	0,00	0	Nee	Nee
936_A	Broekestraat 28 Venlo	Woning	1,5	209847,83	374438,49	Nee		25,84	5	20,84	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,12	5	22,12	0,00	0	Nee	Nee
936_B	Broekestraat 28 Venlo	Woning	4,5	209847,83	374438,49	Nee		38,17	5	33,17	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,81	5	34,81	0,00	0	Nee	Nee
936_C	Broekestraat 28 Venlo	Woning	7,5	209847,83	374438,49	Nee		39,89	5	34,89	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,64	5	38,64	0,00	0	Nee	Nee
935_B	Broekestraat 30 Venlo	Woning	4,5	209855,09	374436,62	Nee		39,10	5	34,10	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,32	5	36,32	0,00	0	Nee	Nee
935_C	Broekestraat 30 Venlo	Woning	7,5	209855,09	374436,62	Nee		40,22	5	35,22	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,95	5	39,95	0,00	0	Nee	Nee
934_A	Broekestraat 32 Venlo	Woning	1,5	209860,64	374435,38	Nee		26,08	5	21,08	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,04	5	23,04	0,00	0	Nee	Nee
934_B	Broekestraat 32 Venlo	Woning	4,5	209860,64	374435,38	Nee		38,27	5	33,27	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,03	5	37,03	0,00	0	Nee	Nee
934_C	Broekestraat 32 Venlo	Woning	7,5	209860,64	374435,38	Nee		38,78	5	33,78	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,41	5	40,41	0,00	0	Nee	Nee
933_A	Broekestraat 34 Venlo	Woning	1,5	209868,27	374433,54	Nee		28,74	5	23,74	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,53	5	27,53	0,00	0	Nee	Nee
933_B	Broekestraat 34 Venlo	Woning	4,5	209868,27	374433,54	Nee		35,32	5	30,32	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,63	5	38,63	0,00	0	Nee	Nee
933_C	Broekestraat 34 Venlo	Woning	7,5	209868,27	374433,54	Nee		38,44	5	33,44	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,24	5	41,24	0,00	0	Nee	Nee
932_A	Broekestraat 36 Venlo	Woning	1,5	209872,35	374432,56	Nee		24,33	5	19,33	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,70	5	24,70	0,00	0	Nee	Nee
932_B	Broekestraat 36 Venlo	Woning	4,5	209872,35	374432,56	Nee		35,78	5	30,78	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,40	5	38,40	0,00	0	Nee	Nee
932_C	Broekestraat 36 Venlo	Woning	7,5	209872,35	374432,56	Nee		38,58	5	33,58	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,33	5	41,33	0,00	0	Nee	Nee
931_B	Broekestraat 38 Venlo	Woning	4,5	209878,83	374431,13	Nee		36,94	5	31,94	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,88	5	39,88	0,00	0	Nee	Nee
931_C	Broekestraat 38 Venlo	Woning	7,5	209878,83	374431,13	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,03	5	42,03	0,00	0	Nee	Nee
930_B	Broekestraat 40	Woning	4,5	209885,30	374429,76	Nee		28,88	5	23,88	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,23	5	42,23	0,00	0	Nee	Nee

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Guliksebaan - Vierpaardjes (ongezoneerd).

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	4,5	210143,01	374265,92	Nee		29,27	5	24,27	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,85	5	21,85	0,00	0	Nee	Nee
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	7,5	210143,01	374265,92	Nee		33,49	5	28,49	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	1,5	210054,21	374178,99	Nee		32,59	5	27,59	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,95	5	26,95	0,00	0	Nee	Nee
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	4,5	210054,21	374178,99	Nee		36,58	5	31,58	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,59	5	31,59	0,00	0	Nee	Nee
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	7,5	210054,21	374178,99	Nee		38,65	5	33,65	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	Nee
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	10,5	210054,21	374178,99	Nee		40,57	5	35,57	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,22	5	36,22	0,00	0	Nee	Nee
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	1,5	210056,92	374189,87	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,88	5	30,88	0,00	0	Nee	Nee
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	4,5	210056,92	374189,87	Nee		38,90	5	33,90	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,13	5	33,13	0,00	0	Nee	Nee
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	7,5	210056,92	374189,87	Nee		40,05	5	35,05	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,80	5	34,80	0,00	0	Nee	Nee
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	10,5	210056,92	374189,87	Nee		41,54	5	36,54	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	Nee
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	1,5	210070,32	374202,56	Nee		36,68	5	31,68	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,69	5	31,69	0,00	0	Nee	Nee
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	4,5	210070,32	374202,56	Nee		38,63	5	33,63	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,85	5	32,85	0,00	0	Nee	Nee
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	7,5	210070,32	374202,56	Nee		38,98	5	33,98	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,25	5	34,25	0,00	0	Nee	Nee
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	10,5	210070,32	374202,56	Nee		40,17	5	35,17	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,69	5	35,69	0,00	0	Nee	Nee
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	1,5	210083,52	374215,05	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,34	5	31,34	0,00	0	Nee	Nee
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	4,5	210083,52	374215,05	Nee		37,57	5	32,57	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,66	5	32,66	0,00	0	Nee	Nee
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	7,5	210083,52	374215,05	Nee		38,48	5	33,48	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,14	5	34,14	0,00	0	Nee	Nee
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	10,5	210083,52	374215,05	Nee		39,71	5	34,71	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,51	5	35,51	0,00	0	Nee	Nee
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	1,5	210094,60	374217,11	Nee		32,44	5	27,44	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,69	5	27,69	0,00	0	Nee	Nee
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	4,5	210094,60	374217,11	Nee		33,72	5	28,72	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,79	5	28,79	0,00	0	Nee	Nee
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	7,5	210094,60	374217,11	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,95	5	29,95	0,00	0	Nee	Nee
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	10,5	210094,60	374217,11	Nee		35,08	5	30,08	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,20	5	32,20	0,00	0	Nee	Nee
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		26,98	5	21,98	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,76	5	19,76	0,00	0	Nee	Nee
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		29,31	5	24,31	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,34	5	22,34	0,00	0	Nee	Nee
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210135,14	374252,00	Nee		22,79	5	17,79	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210135,14	374252,00	Nee		25,32	5	20,32	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,31	5	19,31	0,00	0	Nee	Nee
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210135,14	374252,00	Nee		28,69	5	23,69	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,20	5	23,20	0,00	0	Nee	Nee
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210119,68	374233,25	Nee		1,77	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		2,52	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210119,68	374233,25	Nee		12,45	5	7,45	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		13,76	5	8,76	0,00	0	Nee	Nee
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210119,68	374233,25	Nee		19,71	5	14,71	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,68	5	15,68	0,00	0	Nee	Nee
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210119,68	374233,25	Nee		23,54	5	18,54	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,61	5	19,61	0,00	0	Nee	Nee
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210109,30	374236,23	Nee		31,59	5	26,59	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,68	5	27,68	0,00	0	Nee	Nee
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210109,30	374236,23	Nee		33,56	5	28,56	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,71	5	29,71	0,00	0	Nee	Nee
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210109,30	374236,23	Nee		34,89	5	29,89	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,25	5	31,25	0,00	0	Nee	Nee
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210109,30	374236,23	Nee		35,90	5	30,90	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,47	5	32,47	0,00	0	Nee	Nee
129_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209859,41	374567,35	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,58	5	20,58	0,00	0	Nee	Nee
129_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209859,41	374567,35	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,29	5	23,29	0,00	0	Nee	Nee
129_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209859,41	374567,35	Nee		39,53	5	34,53	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,50	5	28,50	0,00	0	Nee	Nee
130_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209855,51	374564,54	Nee		29,96	5	24,96	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,12	5	21,12	0,00	0	Nee	Nee
130_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209855,51	374564,54	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,84	5	23,84	0,00	0	Nee	Nee
130_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209855,51	374564,54	Nee		39,37	5	34,37	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,55	5	28,55	0,00	0	Nee	Nee
131_A	Turkoois 12 Venlo	Woning	1,5	209900,53	374553,31	Nee		45,50	5	40,50	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,57	5	33,57	0,00	0	Nee	Nee
131_B	Turkoois 12 Venlo	Woning	4,5	209900,53	374553,31	Nee		46,75	5	41,75	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,30	5	36,30	0,00	0	Nee	Nee
131_C	Turkoois 12 Venlo	Woning	7,5	209900,53	374553,31	Nee		48,20	5	43,20	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,23	5	37,23	0,00	0	Nee	Nee
132_A	Saffier 24 Venlo	Woning	1,5	209864,74	374569,93	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,33	5	20,33	0,00	0	Nee	Nee
132_B	Saffier 24 Venlo	Woning	4,5	209864,74	374569,93	Nee		33,74	5	28,74	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	Nee
132_C	Saffier 24 Venlo	Woning	7,5	209864,74	374569,93	Nee		40,28	5	35,28	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,78	5	29,78	0,00	0	Nee	Nee
133_A	Turkoois 10 Venlo	Woning	1,5	209900,53	374558,92	Nee		45,01	5	40,01	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,54	5	33,54	0,00	0	Nee	Nee
133_B	Turkoois 10 Venlo	Woning	4,5	209900,53	374558,92	Nee		46,48	5	41,48	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,17	5	36,17	0,00	0	Nee	Nee
133_C	Turkoois 10 Venlo	Woning	7,5	209900,53	374558,92	Nee		48,01	5	43,01	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,11	5	37,11	0,00	0	Nee	Nee
134_A	Turkoois 8 Venlo	Woning	1,5	209899,86	374571,34	Nee		44,07	5	39,07	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,78	5	32,78	0,00	0	Nee	Nee
134_B	Turkoois 8 Venlo	Woning	4,5	209899,86	374571,34	Nee		45,94	5	40,94	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,62	5	35,62	0,00	0	Nee	Nee
134_C	Turkoois 8 Venlo	Woning	7,5	209899,86	374571,34	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,64	5	36,64	0,00	0	Nee	Nee
135_A	Turkoois 20 Venlo	Woning	1,5	209895,66	374516,34	Nee		42,13	5	37,13	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,72	5	32,72	0,00	0	Nee	Nee
135_B	Turkoois 20 Venlo	Woning	4,5	209895,66	374516,34	Nee		43,59	5	38,59	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,53	5	34,53	0,00	0	Nee	Nee
135_C	Turkoois 20 Venlo	Woning	7,5	209895,66	374516,34	Nee		45,58	5	40,58	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,94	5	35,94	0,00	0	Nee	Nee
136_A	Turkoois 20 Venlo	Woning	1,5	209897,48	374513,14	Nee		47,09	5	42,09	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,31	5	34,31	0,00	0	Nee	Nee
136_B	Turkoois 20 Venlo	Woning	4,5	209897,48	374513,14	Nee		48,69	5	43,69	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,02	5	37,02	0,00	0	Nee	Nee
136_C	Turkoois 20 Venlo	Woning	7,5	209897,48	374513,14	Nee		49,96	5	44,96	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,04	5	38,04	0,00	0	Nee	Nee
137_A	Turkoois 18 Venlo	Woning	1,5	209899,60	374525,86	Nee		46,32	5	41,32	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	Nee
137_B	Turkoois 18 Venlo	Woning	4,5	209899,60	374525,86	Nee		47,78	5	42,78	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	Nee
137_C	Turkoois 18 Venlo	Woning	7,5	209899,60	374525,86	Nee		49,21	5	44,21	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,82	5	37,82	0,00	0	Nee	Nee
138_A	Turkoois 18 Venlo	Woning	1,5	209896,87	374523,42	Nee		44,34	5	39,34	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,81	5	26,81	0,00	0	Nee	Nee
138_B	Turkoois 18 Venlo	Woning	4,5	209896,87	374523,42	Nee		45,92	5	40,92	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,27	5	31,27	0,00	0	Nee	Nee
138_C	Turkoois 18 Venlo	Woning	7,5	209896,87	374523,42	Nee		47,29	5	42,29	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,09	5	33,09	0,00	0	Nee	Nee
150_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209855,29	374529,24	Nee		30,24	5	25,24	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
150_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209855,29	374529,24	Nee		33,47	5	28,47	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,93	5	23,93	0,00	0	Nee	Nee
150_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209855,29	374529,24	Nee		39,29	5	34,29	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,83	5	28,83	0,00	0	Nee	Nee
151_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209852,40	374526,05	Nee		31,05	5	26,05	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,75	5	21,75	0,00	0	Nee	Nee
151_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209852,40	374526,05	Nee		34,15	5	29,15	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,60	5	24,60	0,00	0	Nee	Nee
151_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209852,40	374526,05	Nee		38,08	5	33,08	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,27	5	27,27	0,00	0	Nee	Nee
152_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209856,24	374539,27	Nee		30,51	5	25,51	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,72	5	21,72	0,00	0	Nee	Nee
152_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209856,24	374539,27	Nee		34,51	5	29,51	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
152_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209856,24	374539,27	Nee		40,85	5	35,85	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	Nee
153_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209856,64	374532,16	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	Nee
153_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209856,64	374532,16	Nee		33,15	5	28,15	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,82	5	23,82	0,00	0	Nee	Nee
153_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209856,64	374532,16	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,07	5	29,07	0,00	0	Nee	Nee
154_A	Topaas 9 Venlo	Woning	1,5	209864,19	374537,35	Nee		30,13	5	25,13	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,36	5	21,36	0,00	0	Nee	Nee
154_B	Topaas 9 Venlo	Woning	4,5	209864,19	374537,35	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,53	5	24,53	0,00	0	Nee	Nee
154_C	Topaas 9 Venlo	Woning	7,5	209864,19	374537,35	Nee		40,19	5	35,19	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,10	5	30,10	0,00	0	Nee	Nee
155_A	Topaas 9 Venlo	Woning	1,5	209864,62	374526,64	Nee		30,78	5	25,78	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,28	5	21,28	0,00	0	Nee	Nee
155_B	Topaas 9 Venlo	Woning	4,5	209864,62	374526,64	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,52	5	24,52	0,00	0	Nee	Nee
155_C	Topaas 9 Venlo	Woning	7,5	209864,62	374526,64	Nee		39,48	5	34,48	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,69	5	28,69	0,00	0	Nee	Nee
156_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209874,30	374540,14	Nee		30,80	5	25,80	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,40	5	22,40	0,00	0	Nee	Nee
156_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209874,30	374540,14	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,29	5	25,29	0,00	0	Nee	Nee
156_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209874,30	374540,14	Nee		40,05	5	35,05	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,38	5	30,38	0,00	0	Nee	Nee
157_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209876,34	374534,74	Nee		34,81	5	29,81	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,41	5	25,41	0,00	0	Nee	Nee
157_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209876,34	374534,74	Nee		41,33	5	36,33	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,57	5	30,57	0,00	0	Nee	Nee
158_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209874,70	374533,02	Nee		30,15	5	25,15	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,93	5	20,93	0,00	0	Nee	Nee
158_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209874,70	374533,02	Nee		36,05	5	31,05	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,71	5	25,71	0,00	0	Nee	Nee
158_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209874,70	374533,02	Nee		40,99	5	35,99	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,87	5	29,87	0,00	0	Nee	Nee
159_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209873,37	374530,11	Nee		31,99	5	26,99	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
159_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209873,37	374530,11	Nee		35,40	5	30,40	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,41	5	26,41	0,00	0	Nee	Nee
159_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209873,37	374530,11	Nee		41,19	5	36,19	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	Nee
160_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209870,49	374526,92	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,27	5	22,27	0,00	0	Nee	Nee
160_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209870,49	374526,92	Nee		35,29	5	30,29	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,43	5	25,43	0,00	0	Nee	Nee
160_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209870,49	374526,92	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,72	5	29,72	0,00	0	Nee	Nee
169_A	Turkoois 16 Venlo	Woning	1,5	209899,31	374535,31	Nee		44,67	5	39,67	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,06	5	33,06	0,00	0	Nee	Nee
169_B	Turkoois 16 Venlo	Woning	4,5	209899,31	374535,31	Nee		46,09	5	41,09	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,21	5	35,21	0,00	0	Nee	Nee
169_C	Turkoois 16 Venlo	Woning	7,5	209899,31	374535,31	Nee		47,73	5	42,73	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,38	5	36,38	0,00	0	Nee	Nee
170_A	Turkoois 14 Venlo	Woning	1,5	209899,90	374540,89	Nee		45,31	5	40,31	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,39	5	33,39	0,00	0	Nee	Nee
170_B	Turkoois 14 Venlo	Woning	4,5	209899,90	374540,89	Nee		46,74	5	41,74	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,52	5	35,52	0,00	0	Nee	Nee
170_C	Turkoois 14 Venlo	Woning	7,5	209899,90	374540,89	Nee		48,17	5	43,17	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,61	5	36,61	0,00	0	Nee	Nee
185_A	Saffier 16 Venlo	Woning	1,5	209832,57	374557,13	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,70	5	20,70	0,00	0	Nee	Nee
185_B	Saffier 16 Venlo	Woning	4,5	209832,57	374557,13	Nee		33,48	5	28,48	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,13	5	24,13	0,00	0	Nee	Nee
185_C	Saffier 16 Venlo	Woning	7,5	209832,57	374557,13	Nee		39,64	5	34,64	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,41	5	30,41	0,00	0	Nee	Nee
186_A	Saffier 16 Venlo	Woning	1,5	209830,54	374555,01	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,29	5	20,29	0,00	0	Nee	Nee
186_B	Saffier 16 Venlo	Woning	4,5	209830,54	374555,01	Nee		33,63	5	28,63	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,59	5	23,59	0,00	0	Nee	Nee
186_C	Saffier 16 Venlo	Woning	7,5	209830,54	374555,01	Nee		39,60	5	34,60	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,70	5	29,70	0,00	0	Nee	Nee
187_A	Saffier 16 Venlo	Woning	1,5	209829,25	374553,01	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
187_B	Saffier 16 Venlo	Woning	4,5	209829,25	374553,01	Nee		33,55	5	28,55	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,27	5	24,27	0,00	0	Nee	Nee
187_C	Saffier 16 Venlo	Woning	7,5	209829,25	374553,01	Nee		39,77	5	34,77	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,71	5	30,71	0,00	0	Nee	Nee
188_A	Saffier 18 Venlo	Woning	1,5	209842,77	374559,44	Nee		29,45	5	24,45	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,43	5	20,43	0,00	0	Nee	Nee
188_B	Saffier 18 Venlo	Woning	4,5	209842,77	374559,44	Nee		33,23	5	28,23	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
188_C	Saffier 18 Venlo	Woning	7,5	209842,77	374559,44	Nee		39,18	5	34,18	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,17	5	29,17	0,00	0	Nee	Nee
189_A	Saffier 20 Venlo	Woning	1,5	209850,01	374562,87	Nee		29,12	5	24,12	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
189_B	Saffier 20 Venlo	Woning	4,5	209850,01	374562,87	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,08	5	23,08	0,00	0	Nee	Nee
189_C	Saffier 20 Venlo	Woning	7,5	209850,01	374562,87	Nee		38,65	5	33,65	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,82	5	27,82	0,00	0	Nee	Nee
206_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209788,24	374526,83	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,85	5	20,85	0,00	0	Nee	Nee
206_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209788,24	374526,83	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,26	5	24,26	0,00	0	Nee	Nee
206_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209788,24	374526,83	Nee		37,80	5	32,80	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,45	5	28,45	0,00	0	Nee	Nee
207_A	Langstraat 84 Venlo	Woning	1,5	209788,85	374522,58	Nee		30,17	5	25,17	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
207_B	Langstraat 84 Venlo	Woning	4,5	209788,85	374522,58	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,57	5	24,57	0,00	0	Nee	Nee
207_C	Langstraat 84 Venlo	Woning	7,5	209788,85	374522,58	Nee		38,26	5	33,26	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,87	5	28,87	0,00	0	Nee	Nee
207_D	Langstraat 84 Venlo	Woning	10,5	209788,85	374522,58	Nee		43,77	5	38,77	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,79	5	33,79	0,00	0	Nee	Nee
212_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209813,13	374546,73	Nee		30,03	5	25,03	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,18	5	20,18	0,00	0	Nee	Nee
212_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209813,13	374546,73	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
212_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209813,13	374546,73	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,28	5	27,28	0,00	0	Nee	Nee
212_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209813,13	374546,73	Nee		43,88	5	38,88	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,41	5	33,41	0,00	0	Nee	Nee
213_A	Langstraat 83 Venlo	Woning	1,5	209818,64	374530,31	Nee		30,92	5	25,92	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,89	5	21,89	0,00	0	Nee	Nee
213_B	Langstraat 83 Venlo	Woning	4,5	209818,64	374530,31	Nee		34,60	5	29,60	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,06	5	25,06	0,00	0	Nee	Nee
213_C	Langstraat 83 Venlo	Woning	7,5	209818,64	374530,31	Nee		40,27	5	35,27	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,72	5	30,72	0,00	0	Nee	Nee
213_D	Langstraat 83 Venlo	Woning	10,5	209818,64	374530,31	Nee		45,08	5	40,08	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,13	5	35,13	0,00	0	Nee	Nee
214_A	Langstraat 83 Venlo	Woning	1,5	209812,87	374522,87	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,70	5	20,70	0,00	0	Nee	Nee
214_B	Langstraat 83 Venlo	Woning	4,5	209812,87	374522,87	Nee		33,98	5	28,98	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,22	5	24,22	0,00	0	Nee	Nee
214_C	Langstraat 83 Venlo	Woning	7,5	209812,87	374522,87	Nee		37,85	5	32,85	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,27	5	28,27	0,00	0	Nee	Nee
214_D	Langstraat 83 Venlo	Woning	10,5	209812,87	374522,87	Nee		42,97	5	37,97	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,34	5	32,34	0,00	0	Nee	Nee
215_A	Langstraat 81 Venlo	Woning	1,5	209815,09	374537,35	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,41	5	20,41	0,00	0	Nee	Nee
215_B	Langstraat 81 Venlo	Woning	4,5	209815,09	374537,35	Nee		33,21	5	28,21	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,44	5	23,44	0,00	0	Nee	Nee
215_C	Langstraat 81 Venlo	Woning	7,5	209815,09	374537,35	Nee		38,81	5	33,81	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	Nee
216_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209837,24	374528,38	Nee		29,95	5	24,95	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,17	5	21,17	0,00	0	Nee	Nee
216_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209837,24	374528,38	Nee		33,40	5	28,40	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,19	5	24,19	0,00	0	Nee	Nee
216_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209837,24	374528,38	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,63	5	28,63	0,00	0	Nee	Nee
217_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209834,25	374525,20	Nee		31,20	5	26,20	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,23	5	22,23	0,00	0	Nee	Nee
217_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209834,25	374525,20	Nee		34,54	5	29,54	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,91	5	24,91	0,00	0	Nee	Nee
217_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209834,25	374525,20	Nee		39,38	5	34,38	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,63	5	29,63	0,00	0	Nee	Nee
218_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209833,68	374539,34	Nee		29,29	5	24,29	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,61	5	20,61	0,00	0	Nee	Nee
218_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209833,68	374539,34	Nee		33,21	5	28,21	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,97	5	23,97	0,00	0	Nee	Nee
218_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209833,68	374539,34	Nee		39,36	5	34,36	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,28	5	30,28	0,00	0	Nee	Nee
219_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209838,59	374531,29	Nee		28,36	5	23,36	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,83	5	19,83	0,00	0	Nee	Nee
219_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209838,59	374531,29	Nee		31,28	5	26,28	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,44	5	22,44	0,00	0	Nee	Nee
219_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209838,59	374531,29	Nee		36,31	5	31,31	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,77	5	26,77	0,00	0	Nee	Nee
220_A	Topaas 5 Venlo	Woning	1,5	209844,29	374540,79	Nee		29,73	5	24,73	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,23	5	21,23	0,00	0	Nee	Nee
220_B	Topaas 5 Venlo	Woning	4,5	209844,29	374540,79	Nee		33,70	5	28,70	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,60	5	24,60	0,00	0	Nee	Nee
220_C	Topaas 5 Venlo	Woning	7,5	209844,29	374540,79	Nee		39,70	5	34,70	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,57	5	30,57	0,00	0	Nee	Nee
221_A	Topaas 5 Venlo	Woning	1,5	209846,53	374525,77	Nee		30,56	5	25,56	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,21	5	21,21	0,00	0	Nee	Nee
221_B	Topaas 5 Venlo	Woning	4,5	209846,53	374525,77	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,03	5	24,03	0,00	0	Nee	Nee
221_C	Topaas 5 Venlo	Woning	7,5	209846,53	374525,77	Nee		37,64	5	32,64	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,75	5	26,75	0,00	0	Nee	Nee
228_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209726,54	374441,44	Nee		24,43	5	19,43	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,10	5	17,10	0,00	0	Nee	Nee
228_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209726,54	374441,44	Nee		26,70	5	21,70	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,18	5	19,18	0,00	0	Nee	Nee
228_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209726,54	374441,44	Nee		30,74	5	25,74	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
229_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209722,81	374440,44	Nee		24,36	5	19,36	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,84	5	16,84	0,00	0	Nee	Nee
229_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209722,81	374440,44	Nee		26,66	5	21,66	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,94	5	18,94	0,00	0	Nee	Nee
229_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209722,81	374440,44	Nee		30,23	5	25,23	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,57	5	22,57	0,00	0	Nee	Nee
230_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209727,56	374452,84	Nee		26,97	5	21,97	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,91	5	18,91	0,00	0	Nee	Nee
230_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209727,56	374452,84	Nee		32,00	5	27,00	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,11	5	22,11	0,00	0	Nee	Nee
230_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209727,56	374452,84	Nee		36,09	5	31,09	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,43	5	27,43	0,00	0	Nee	Nee
368_A	Olivijn 19 Venlo	Woning	1,5	209742,46	374224,28	Nee		34,41	5	29,41	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,18	5	26,18	0,00	0	Nee	Nee
368_B	Olivijn 19 Venlo	Woning	4,5	209742,46	374224,28	Nee		36,29	5	31,29	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,35	5	28,35	0,00	0	Nee	Nee
368_C	Olivijn 19 Venlo	Woning	7,5	209742,46	374224,28	Nee		38,87	5	33,87	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,88	5	30,88	0,00	0	Nee	Nee
369_A	Olivijn 19 Venlo	Woning	1,5	209738,19	374223,40	Nee		32,76	5	27,76	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,34	5	24,34	0,00	0	Nee	Nee
369_B	Olivijn 19 Venlo	Woning	4,5	209738,19	374223,40	Nee		34,26	5	29,26	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
369_C	Olivijn 19 Venlo	Woning	7,5	209738,19	374223,40	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,83	5	28,83	0,00	0	Nee	Nee
370_A	Langstraat 153 Venlo	Woning	1,5	209742,95	374234,49	Nee		28,82	5	23,82	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,93	5	22,93	0,00	0	Nee	Nee
370_B	Langstraat 153 Venlo	Woning	4,5	209742,95	374234,49	Nee		32,01	5	27,01	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,87	5	25,87	0,00	0	Nee	Nee
370_C	Langstraat 153 Venlo	Woning	7,5	209742,95	374234,49	Nee		36,59	5	31,59	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	1,5	210143,01	374265,92	Nee		26,85	5	21,85	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,41	5	19,41	0,00	0	Nee	Nee
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	4,5	210143,01	374265,92	Nee		29,27	5	24,27	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,85	5	21,85	0,00	0	Nee	Nee
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	7,5	210143,01	374265,92	Nee		33,49	5	28,49	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		26,98	5	21,98	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,76	5	19,76	0,00	0	Nee	Nee
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		29,31	5	24,31	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,34	5	22,34	0,00	0	Nee	Nee
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210135,14	374252,00	Nee		22,79	5	17,79	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210135,14	374252,00	Nee		25,32	5	20,32	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,31	5	19,31	0,00	0	Nee	Nee
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210135,14	374252,00	Nee		28,69	5	23,69	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,20	5	23,20	0,00	0	Nee	Nee
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210121,44	374239,45	Nee		26,30	5	21,30	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,99	5	18,99	0,00	0	Nee	Nee
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210121,44	374239,45	Nee		28,10	5	23,10	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,04	5	21,04	0,00	0	Nee	Nee
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210121,44	374239,45	Nee		31,87	5	26,87	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,75	5	25,75	0,00	0	Nee	Nee
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210121,44	374239,45	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,12	5	29,12	0,00	0	Nee	Nee
397_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209859,41	374567,35	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,58	5	20,58	0,00	0	Nee	Nee
397_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209859,41	374567,35	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,29	5	23,29	0,00	0	Nee	Nee
397_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209859,41	374567,35	Nee		39,53	5	34,53	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,50	5	28,50	0,00	0	Nee	Nee
398_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209855,51	374564,54	Nee		29,96	5	24,96	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,12	5	21,12	0,00	0	Nee	Nee
398_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209855,51	374564,54	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,84	5	23,84	0,00	0	Nee	Nee
398_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209855,51	374564,54	Nee		39,37	5	34,37	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,55	5	28,55	0,00	0	Nee	Nee
399_A	Saffier 24 Venlo	Woning	1,5	209864,74	374569,93	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,33	5	20,33	0,00	0	Nee	Nee
399_B	Saffier 24 Venlo	Woning	4,5	209864,74	374569,93	Nee		33,74	5	28,74	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	Nee
399_C	Saffier 24 Venlo	Woning	7,5	209864,74	374569,93	Nee		40,28	5	35,28	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,78	5	29,78	0,00	0	Nee	Nee
400_A	Turkoois 8 Venlo	Woning	1,5	209899,86	374571,34	Nee		44,07	5	39,07	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,78	5	32,78	0,00	0	Nee	Nee
400_B	Turkoois 8 Venlo	Woning	4,5	209899,86	374571,34	Nee		45,94	5	40,94	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,62	5	35,62	0,00	0	Nee	Nee
400_C	Turkoois 8 Venlo	Woning	7,5	209899,86	374571,34	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,64	5	36,64	0,00	0	Nee	Nee
401_A	Saffier 20 Venlo	Woning	1,5	209850,01	374562,87	Nee		29,12	5	24,12	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
401_B	Saffier 20 Venlo	Woning	4,5	209850,01	374562,87	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,08	5	23,08	0,00	0	Nee	Nee
401_C	Saffier 20 Venlo	Woning	7,5	209850,01	374562,87	Nee		38,65	5	33,65	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,82	5	27,82	0,00	0	Nee	Nee
414_A	Broekestraat 2 Venlo	Woning	1,5	209708,80	374493,85	Nee		34,83	5	29,83	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,30	5	19,30	0,00	0	Nee	Nee
414_B	Broekestraat 2 Venlo	Woning	4,5	209708,80	374493,85	Nee		36,65	5	31,65	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,30	5	22,30	0,00	0	Nee	Nee
414_C	Broekestraat 2 Venlo	Woning	7,5	209708,80	374493,85	Nee		38,31	5	33,31	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,11	5	25,11	0,00	0	Nee	Nee
415_A	Broekestraat 2 Venlo	Woning	1,5	209704,89	374478,16	Nee		25,06	5	20,06	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,49	5	17,49	0,00	0	Nee	Nee
415_B	Broekestraat 2 Venlo	Woning	4,5	209704,89	374478,16	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
415_C	Broekestraat 2 Venlo	Woning	7,5	209704,89	374478,16	Nee		35,21	5	30,21	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,25	5	26,25	0,00	0	Nee	Nee
416_A	Broekestraat 4 Venlo	Woning	1,5	209712,89	374485,56	Nee		23,80	5	18,80	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,72	5	15,72	0,00	0	Nee	Nee
416_B	Broekestraat 4 Venlo	Woning	4,5	209712,89	374485,56	Nee		27,44	5	22,44	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,26	5	19,26	0,00	0	Nee	Nee
416_C	Broekestraat 4 Venlo	Woning	7,5	209712,89	374485,56	Nee		34,50	5	29,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,25	5	25,25	0,00	0	Nee	Nee
417_A	Broekestraat 4 Venlo	Woning	1,5	209713,07	374492,52	Nee		35,17	5	30,17	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,47	5	19,47	0,00	0	Nee	Nee
417_B	Broekestraat 4 Venlo	Woning	4,5	209713,07	374492,52	Nee		37,00	5	32,00	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,59	5	22,59	0,00	0	Nee	Nee
417_C	Broekestraat 4 Venlo	Woning	7,5	209713,07	374492,52	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,50	5	25,50	0,00	0	Nee	Nee
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	Woning	1,5	210184,40	374535,01	Nee		31,72	5	26,72	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,75	5	28,75	0,00	0	Nee	Nee
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	Woning	4,5	210184,40	374535,01	Nee		33,82	5	28,82	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,61	5	32,61	0,00	0	Nee	Nee
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	Woning	7,5	210184,40	374535,01	Nee		36,33	5	31,33	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	Nee
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	Woning	1,5	210204,88	374483,44	Nee		29,06	5	24,06	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,56	5	21,56	0,00	0	Nee	Nee
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	Woning	4,5	210204,88	374483,44	Nee		31,06	5	26,06	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,07	5	25,07	0,00	0	Nee	Nee
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	Woning	7,5	210204,88	374483,44	Nee		34,35	5	29,35	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	Woning	1,5	210206,75	374476,60	Nee		29,74	5	24,74	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,55	5	20,55	0,00	0	Nee	Nee
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	Woning	4,5	210206,75	374476,60	Nee		31,47	5	26,47	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,58	5	23,58	0,00	0	Nee	Nee
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	Woning	7,5	210206,75	374476,60	Nee		34,15	5	29,15	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,85	5	26,85	0,00	0	Nee	Nee
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	Woning	1,5	210203,03	374488,09	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,03	5	22,03	0,00	0	Nee	Nee
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	Woning	4,5	210203,03	374488,09	Nee		31,88	5	26,88	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,55	5	25,55	0,00	0	Nee	Nee
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	Woning	7,5	210203,03	374488,09	Nee		34,72	5	29,72	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,55	5	28,55	0,00	0	Nee	Nee
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	Woning	1,5	210201,20	374492,68	Nee		28,53	5	23,53	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,06	5	22,06	0,00	0	Nee	Nee
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	Woning	4,5	210201,20	374492,68	Nee		30,52	5	25,52	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,73	5	25,73	0,00	0	Nee	Nee
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	Woning	7,5	210201,20	374492,68	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,06	5	29,06	0,00	0	Nee	Nee
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	Woning	1,5	210199,30	374497,44	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,19	5	24,19	0,00	0	Nee	Nee
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	Woning	4,5	210199,30	374497,44	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,44	5	27,44	0,00	0	Nee	Nee
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	Woning	7,5	210199,30	374497,44	Nee		34,60	5	29,60	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,50	5	30,50	0,00	0	Nee	Nee
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	Woning	1,5	210196,94	374501,31	Nee		30,69	5	25,69	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,45	5	23,45	0,00	0	Nee	Nee
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	Woning	4,5	210196,94	374501,31	Nee		31,45	5	26,45	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,61	5	27,61	0,00	0	Nee	Nee
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	Woning	7,5	210196,94	374501,31	Nee		33,32	5	28,32	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,99	5	30,99	0,00	0	Nee	Nee
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	Woning	1,5	210194,17	374508,22	Nee		30,38	5	25,38	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,63	5	23,63	0,00	0	Nee	Nee
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	Woning	4,5	210194,17	374508,22	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	Nee
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	Woning	7,5	210194,17	374508,22	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,21	5	32,21	0,00	0	Nee	Nee
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	Woning	1,5	210192,59	374512,16	Nee		30,62	5	25,62	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,35	5	25,35	0,00	0	Nee	Nee
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	Woning	4,5	210192,59	374512,16	Nee		33,28	5	28,28	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,93	5	29,93	0,00	0	Nee	Nee
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	Woning	7,5	210192,59	374512,16	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,34	5	33,34	0,00	0	Nee	Nee
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	Woning	1,5	210189,76	374519,35	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,62	5	26,62	0,00	0	Nee	Nee
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	Woning	4,5	210189,76	374519,35	Nee		35,31	5	30,31	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,81	5	29,81	0,00	0	Nee	Nee
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	Woning	7,5	210189,76	374519,35	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,34	5	33,34	0,00	0	Nee	Nee
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	Woning	1,5	210180,61	374544,54	Nee		34,77	5	29,77	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,75	5	28,75	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	Woning	4,5	210180,61	374544,54	Nee		36,88	5	31,88	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,86	5	32,86	0,00	0	Nee	Nee
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	Woning	7,5	210180,61	374544,54	Nee		38,55	5	33,55	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,22	5	35,22	0,00	0	Nee	Nee
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	Woning	1,5	210182,47	374539,86	Nee		33,38	5	28,38	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,62	5	28,62	0,00	0	Nee	Nee
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	Woning	4,5	210182,47	374539,86	Nee		35,97	5	30,97	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,79	5	32,79	0,00	0	Nee	Nee
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	Woning	7,5	210182,47	374539,86	Nee		37,96	5	32,96	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,34	5	35,34	0,00	0	Nee	Nee
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	Woning	1,5	210178,78	374549,15	Nee		34,84	5	29,84	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,43	5	28,43	0,00	0	Nee	Nee
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	Woning	4,5	210178,78	374549,15	Nee		36,89	5	31,89	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,77	5	32,77	0,00	0	Nee	Nee
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	Woning	7,5	210178,78	374549,15	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,01	5	35,01	0,00	0	Nee	Nee
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	1,5	210175,50	374555,24	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,32	5	28,32	0,00	0	Nee	Nee
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	4,5	210175,50	374555,24	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,71	5	31,71	0,00	0	Nee	Nee
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	7,5	210175,50	374555,24	Nee		38,99	5	33,99	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,58	5	33,58	0,00	0	Nee	Nee
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	10,5	210175,50	374555,24	Nee		40,52	5	35,52	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,72	5	34,72	0,00	0	Nee	Nee
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	1,5	210149,04	374614,69	Nee		46,37	5	41,37	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,80	5	39,80	0,00	0	Nee	Nee
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	4,5	210149,04	374614,69	Nee		47,49	5	42,49	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,89	5	40,89	0,00	0	Nee	Nee
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	7,5	210149,04	374614,69	Nee		48,39	5	43,39	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,96	5	41,96	0,00	0	Nee	Nee
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	10,5	210149,04	374614,69	Nee		49,22	5	44,22	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,45	5	42,45	0,00	0	Nee	Nee
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	Woning	1,5	210251,10	374467,92	Nee		27,19	5	22,19	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,79	5	20,79	0,00	0	Nee	Nee
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	Woning	4,5	210251,10	374467,92	Nee		29,77	5	24,77	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,60	5	23,60	0,00	0	Nee	Nee
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	Woning	7,5	210251,10	374467,92	Nee		33,72	5	28,72	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,07	5	28,07	0,00	0	Nee	Nee
440_A	Jade 2 Venlo	Woning	1,5	209859,62	374735,65	Nee		29,45	5	24,45	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,82	5	21,82	0,00	0	Nee	Nee
440_B	Jade 2 Venlo	Woning	4,5	209859,62	374735,65	Nee		34,71	5	29,71	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,69	5	27,69	0,00	0	Nee	Nee
440_C	Jade 2 Venlo	Woning	7,5	209859,62	374735,65	Nee		38,86	5	33,86	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,58	5	30,58	0,00	0	Nee	Nee
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210212,19	374557,16	Nee		27,31	5	22,31	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210212,19	374557,16	Nee		29,91	5	24,91	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	Nee
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210213,18	374563,87	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,77	5	20,77	0,00	0	Nee	Nee
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210213,18	374563,87	Nee		29,84	5	24,84	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,94	5	22,94	0,00	0	Nee	Nee
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210217,53	374552,97	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,83	5	20,83	0,00	0	Nee	Nee
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210217,53	374552,97	Nee		30,28	5	25,28	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,14	5	24,14	0,00	0	Nee	Nee
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210223,53	374555,36	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,95	5	20,95	0,00	0	Nee	Nee
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210223,53	374555,36	Nee		30,27	5	25,27	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,44	5	24,44	0,00	0	Nee	Nee
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210219,18	374566,27	Nee		27,53	5	22,53	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,60	5	20,60	0,00	0	Nee	Nee
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210219,18	374566,27	Nee		30,14	5	25,14	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,01	5	23,01	0,00	0	Nee	Nee
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210225,03	374568,60	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,84	5	20,84	0,00	0	Nee	Nee
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210225,03	374568,60	Nee		30,32	5	25,32	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,43	5	23,43	0,00	0	Nee	Nee
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210229,38	374557,70	Nee		27,65	5	22,65	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,89	5	20,89	0,00	0	Nee	Nee
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210229,38	374557,70	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,36	5	24,36	0,00	0	Nee	Nee
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210235,23	374560,04	Nee		27,32	5	22,32	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210235,23	374560,04	Nee		30,17	5	25,17	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,09	5	24,09	0,00	0	Nee	Nee
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210230,88	374570,94	Nee		27,67	5	22,67	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,94	5	20,94	0,00	0	Nee	Nee
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210230,88	374570,94	Nee		30,31	5	25,31	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210236,83	374573,31	Nee		30,34	5	25,34	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,92	5	21,92	0,00	0	Nee	Nee
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210236,83	374573,31	Nee		32,28	5	27,28	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210242,13	374569,11	Nee		29,41	5	24,41	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,79	5	21,79	0,00	0	Nee	Nee
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210242,13	374569,11	Nee		31,34	5	26,34	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,01	5	24,01	0,00	0	Nee	Nee
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210241,19	374562,41	Nee		27,25	5	22,25	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,90	5	20,90	0,00	0	Nee	Nee
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210241,19	374562,41	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,22	5	24,22	0,00	0	Nee	Nee
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210227,05	374521,29	Nee		25,85	5	20,85	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,55	5	19,55	0,00	0	Nee	Nee
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210227,05	374521,29	Nee		28,76	5	23,76	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,10	5	23,10	0,00	0	Nee	Nee
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210224,47	374527,55	Nee		27,61	5	22,61	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,39	5	20,39	0,00	0	Nee	Nee
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210224,47	374527,55	Nee		30,10	5	25,10	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,09	5	23,09	0,00	0	Nee	Nee
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210228,39	374532,66	Nee		28,10	5	23,10	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,05	5	21,05	0,00	0	Nee	Nee
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210228,39	374532,66	Nee		30,43	5	25,43	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,54	5	23,54	0,00	0	Nee	Nee
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210232,24	374537,65	Nee		27,93	5	22,93	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210232,24	374537,65	Nee		30,50	5	25,50	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210236,08	374542,65	Nee		27,91	5	22,91	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,75	5	20,75	0,00	0	Nee	Nee
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210236,08	374542,65	Nee		30,61	5	25,61	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210239,92	374547,64	Nee		27,98	5	22,98	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,09	5	21,09	0,00	0	Nee	Nee
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210239,92	374547,64	Nee		31,01	5	26,01	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,99	5	23,99	0,00	0	Nee	Nee
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210243,82	374552,72	Nee		29,03	5	24,03	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210243,82	374552,72	Nee		31,59	5	26,59	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,35	5	24,35	0,00	0	Nee	Nee
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	Woning	1,5	210285,32	374513,38	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,77	5	20,77	0,00	0	Nee	Nee
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	Woning	4,5	210285,32	374513,38	Nee		30,09	5	25,09	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,72	5	23,72	0,00	0	Nee	Nee
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	Woning	7,5	210285,32	374513,38	Nee		32,80	5	27,80	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,86	5	26,86	0,00	0	Nee	Nee
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	1,5	210180,22	374492,55	Nee		30,29	5	25,29	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,48	5	23,48	0,00	0	Nee	Nee
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	4,5	210180,22	374492,55	Nee		31,70	5	26,70	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,41	5	25,41	0,00	0	Nee	Nee
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	7,5	210180,22	374492,55	Nee		33,29	5	28,29	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,32	5	28,32	0,00	0	Nee	Nee
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	10,5	210180,22	374492,55	Nee		34,39	5	29,39	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,75	5	29,75	0,00	0	Nee	Nee
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	1,5	210172,92	374493,89	Nee		31,09	5	26,09	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,62	5	25,62	0,00	0	Nee	Nee
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	4,5	210172,92	374493,89	Nee		32,79	5	27,79	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,20	5	28,20	0,00	0	Nee	Nee
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	7,5	210172,92	374493,89	Nee		35,65	5	30,65	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,94	5	31,94	0,00	0	Nee	Nee
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	10,5	210172,92	374493,89	Nee		38,25	5	33,25	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,45	5	34,45	0,00	0	Nee	Nee
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210266,39	374560,18	Nee		25,70	5	20,70	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,65	5	18,65	0,00	0	Nee	Nee
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210266,39	374560,18	Nee		28,28	5	23,28	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,75	5	21,75	0,00	0	Nee	Nee
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210266,39	374560,18	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,67	5	24,67	0,00	0	Nee	Nee
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210262,35	374561,73	Nee		25,24	5	20,24	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,40	5	18,40	0,00	0	Nee	Nee
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210262,35	374561,73	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,91	5	21,91	0,00	0	Nee	Nee
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210262,35	374561,73	Nee		31,30	5	26,30	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,69	5	25,69	0,00	0	Nee	Nee
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210258,89	374563,07	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,66	5	20,66	0,00	0	Nee	Nee
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210258,89	374563,07	Nee		30,25	5	25,25	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,63	5	23,63	0,00	0	Nee	Nee
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210258,89	374563,07	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,66	5	26,66	0,00	0	Nee	Nee
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210269,59	374561,27	Nee		23,61	5	18,61	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,31	5	16,31	0,00	0	Nee	Nee
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210269,59	374561,27	Nee		26,27	5	21,27	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,03	5	20,03	0,00	0	Nee	Nee
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210269,59	374561,27	Nee		30,34	5	25,34	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,10	5	24,10	0,00	0	Nee	Nee
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	Woning	1,5	210249,95	374585,58	Nee		32,25	5	27,25	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,08	5	26,08	0,00	0	Nee	Nee
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	Woning	4,5	210249,95	374585,58	Nee		34,16	5	29,16	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,80	5	27,80	0,00	0	Nee	Nee
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	Woning	7,5	210249,95	374585,58	Nee		36,01	5	31,01	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,73	5	29,73	0,00	0	Nee	Nee
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	Woning	1,5	210251,74	374581,08	Nee		31,33	5	26,33	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,02	5	25,02	0,00	0	Nee	Nee
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	Woning	4,5	210251,74	374581,08	Nee		33,45	5	28,45	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,94	5	26,94	0,00	0	Nee	Nee
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	Woning	7,5	210251,74	374581,08	Nee		35,35	5	30,35	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,86	5	28,86	0,00	0	Nee	Nee
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	Woning	1,5	210253,53	374576,57	Nee		30,10	5	25,10	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,84	5	23,84	0,00	0	Nee	Nee
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	Woning	4,5	210253,53	374576,57	Nee		32,05	5	27,05	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,90	5	25,90	0,00	0	Nee	Nee
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	Woning	7,5	210253,53	374576,57	Nee		34,26	5	29,26	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,02	5	28,02	0,00	0	Nee	Nee
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	Woning	1,5	210255,31	374572,07	Nee		28,14	5	23,14	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,37	5	21,37	0,00	0	Nee	Nee
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	Woning	4,5	210255,31	374572,07	Nee		30,60	5	25,60	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,00	5	24,00	0,00	0	Nee	Nee
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	Woning	7,5	210255,31	374572,07	Nee		33,21	5	28,21	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,70	5	26,70	0,00	0	Nee	Nee
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	Woning	1,5	210257,10	374567,57	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,27	5	20,27	0,00	0	Nee	Nee
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	Woning	4,5	210257,10	374567,57	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,07	5	23,07	0,00	0	Nee	Nee
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	Woning	7,5	210257,10	374567,57	Nee		32,70	5	27,70	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,20	5	26,20	0,00	0	Nee	Nee
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	1,5	210280,76	374550,68	Nee		26,56	5	21,56	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,57	5	19,57	0,00	0	Nee	Nee
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210280,76	374550,68	Nee		28,78	5	23,78	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,06	5	22,06	0,00	0	Nee	Nee
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210280,76	374550,68	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,50	5	24,50	0,00	0	Nee	Nee
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	1,5	210281,17	374554,55	Nee		27,77	5	22,77	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,35	5	21,35	0,00	0	Nee	Nee
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210281,17	374554,55	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210281,17	374554,55	Nee		32,89	5	27,89	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,84	5	26,84	0,00	0	Nee	Nee
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	1,5	210284,79	374555,96	Nee		25,83	5	20,83	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,65	5	19,65	0,00	0	Nee	Nee
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210284,79	374555,96	Nee		27,99	5	22,99	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,83	5	21,83	0,00	0	Nee	Nee
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210284,79	374555,96	Nee		31,77	5	26,77	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,74	5	25,74	0,00	0	Nee	Nee
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210285,45	374547,08	Nee		28,25	5	23,25	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,75	5	21,75	0,00	0	Nee	Nee
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210285,45	374547,08	Nee		30,60	5	25,60	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,08	5	24,08	0,00	0	Nee	Nee
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	1,5	210247,29	374515,92	Nee		26,62	5	21,62	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,76	5	19,76	0,00	0	Nee	Nee
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	4,5	210247,29	374515,92	Nee		29,33	5	24,33	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,48	5	22,48	0,00	0	Nee	Nee
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	7,5	210247,29	374515,92	Nee		31,85	5	26,85	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,24	5	25,24	0,00	0	Nee	Nee
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	1,5	210252,09	374515,44	Nee		27,11	5	22,11	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,75	5	20,75	0,00	0	Nee	Nee
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	4,5	210252,09	374515,44	Nee		28,94	5	23,94	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,50	5	22,50	0,00	0	Nee	Nee
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	7,5	210252,09	374515,44	Nee		32,72	5	27,72	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,76	5	26,76	0,00	0	Nee	Nee
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	Woning	1,5	210254,60	374472,47	Nee		27,26	5	22,26	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,35	5	20,35	0,00	0	Nee	Nee
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	Woning	4,5	210254,60	374472,47	Nee		29,70	5	24,70	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,21	5	23,21	0,00	0	Nee	Nee
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	Woning	7,5	210254,60	374472,47	Nee		33,38	5	28,38	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,37	5	27,37	0,00	0	Nee	Nee
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	Woning	1,5	210258,10	374477,02	Nee		27,46	5	22,46	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,60	5	20,60	0,00	0	Nee	Nee
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	Woning	4,5	210258,10	374477,02	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,78	5	23,78	0,00	0	Nee	Nee
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	Woning	7,5	210258,10	374477,02	Nee		33,35	5	28,35	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,55	5	27,55	0,00	0	Nee	Nee
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	Woning	1,5	210275,61	374499,77	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,44	5	20,44	0,00	0	Nee	Nee
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	Woning	4,5	210275,61	374499,77	Nee		29,82	5	24,82	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,81	5	23,81	0,00	0	Nee	Nee
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	Woning	7,5	210275,61	374499,77	Nee		32,60	5	27,60	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,91	5	26,91	0,00	0	Nee	Nee
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	Woning	1,5	210279,11	374504,32	Nee		26,73	5	21,73	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,08	5	20,08	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	Woning	4,5	210279,11	374504,32	Nee		29,52	5	24,52	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,01	5	23,01	0,00	0	Nee	Nee
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	Woning	7,5	210279,11	374504,32	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,75	5	25,75	0,00	0	Nee	Nee
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	Woning	1,5	210282,03	374509,10	Nee		27,19	5	22,19	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,90	5	20,90	0,00	0	Nee	Nee
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	Woning	4,5	210282,03	374509,10	Nee		30,42	5	25,42	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,17	5	24,17	0,00	0	Nee	Nee
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	Woning	7,5	210282,03	374509,10	Nee		33,24	5	28,24	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	Nee
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	Woning	1,5	210257,95	374522,95	Nee		27,71	5	22,71	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,19	5	21,19	0,00	0	Nee	Nee
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	Woning	4,5	210257,95	374522,95	Nee		29,62	5	24,62	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	Nee
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	Woning	7,5	210257,95	374522,95	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,67	5	26,67	0,00	0	Nee	Nee
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	Woning	1,5	210260,65	374527,19	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	Woning	4,5	210260,65	374527,19	Nee		29,91	5	24,91	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,45	5	23,45	0,00	0	Nee	Nee
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	Woning	7,5	210260,65	374527,19	Nee		32,63	5	27,63	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	Nee
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	Woning	1,5	210263,78	374530,60	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,60	5	21,60	0,00	0	Nee	Nee
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	Woning	4,5	210263,78	374530,60	Nee		29,69	5	24,69	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,99	5	22,99	0,00	0	Nee	Nee
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	Woning	7,5	210263,78	374530,60	Nee		32,38	5	27,38	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,24	5	26,24	0,00	0	Nee	Nee
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	Woning	1,5	210266,40	374534,68	Nee		27,79	5	22,79	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,31	5	21,31	0,00	0	Nee	Nee
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	Woning	4,5	210266,40	374534,68	Nee		29,86	5	24,86	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,13	5	23,13	0,00	0	Nee	Nee
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	Woning	7,5	210266,40	374534,68	Nee		32,65	5	27,65	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,28	5	26,28	0,00	0	Nee	Nee
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	Woning	1,5	210269,51	374538,81	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	Woning	4,5	210269,51	374538,81	Nee		30,08	5	25,08	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,40	5	23,40	0,00	0	Nee	Nee
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	Woning	7,5	210269,51	374538,81	Nee		33,33	5	28,33	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	Woning	1,5	210254,74	374519,52	Nee		27,46	5	22,46	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,19	5	21,19	0,00	0	Nee	Nee
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	Woning	4,5	210254,74	374519,52	Nee		29,38	5	24,38	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,25	5	23,25	0,00	0	Nee	Nee
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	Woning	7,5	210254,74	374519,52	Nee		32,85	5	27,85	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,90	5	26,90	0,00	0	Nee	Nee
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	Woning	1,5	210265,10	374486,12	Nee		27,39	5	22,39	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,03	5	21,03	0,00	0	Nee	Nee
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	Woning	4,5	210265,10	374486,12	Nee		30,12	5	25,12	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,06	5	24,06	0,00	0	Nee	Nee
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	Woning	7,5	210265,10	374486,12	Nee		33,20	5	28,20	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,38	5	27,38	0,00	0	Nee	Nee
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	Woning	1,5	210261,60	374481,57	Nee		27,40	5	22,40	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	Nee
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	Woning	4,5	210261,60	374481,57	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	Woning	7,5	210261,60	374481,57	Nee		33,13	5	28,13	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,09	5	27,09	0,00	0	Nee	Nee
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	Woning	1,5	210272,10	374495,22	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,55	5	20,55	0,00	0	Nee	Nee
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	Woning	4,5	210272,10	374495,22	Nee		29,80	5	24,80	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,64	5	23,64	0,00	0	Nee	Nee
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	Woning	7,5	210272,10	374495,22	Nee		32,75	5	27,75	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,90	5	26,90	0,00	0	Nee	Nee
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	Woning	1,5	210268,60	374490,67	Nee		27,22	5	22,22	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,16	5	21,16	0,00	0	Nee	Nee
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	Woning	4,5	210268,60	374490,67	Nee		30,06	5	25,06	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	Woning	7,5	210268,60	374490,67	Nee		33,15	5	28,15	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,70	5	27,70	0,00	0	Nee	Nee
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	1,5	210263,39	374438,61	Nee		22,54	5	17,54	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,34	5	15,34	0,00	0	Nee	Nee
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	4,5	210263,39	374438,61	Nee		25,44	5	20,44	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,61	5	18,61	0,00	0	Nee	Nee
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	7,5	210263,39	374438,61	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,02	5	21,02	0,00	0	Nee	Nee
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	1,5	210262,65	374445,71	Nee		26,27	5	21,27	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,93	5	19,93	0,00	0	Nee	Nee
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	4,5	210262,65	374445,71	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,17	5	22,17	0,00	0	Nee	Nee
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	7,5	210262,65	374445,71	Nee		31,36	5	26,36	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,55	5	25,55	0,00	0	Nee	Nee
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	Woning	1,5	210269,73	374445,28	Nee		26,57	5	21,57	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,76	5	19,76	0,00	0	Nee	Nee
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	Woning	4,5	210269,73	374445,28	Nee		28,47	5	23,47	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,95	5	21,95	0,00	0	Nee	Nee
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	Woning	7,5	210269,73	374445,28	Nee		31,41	5	26,41	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,16	5	25,16	0,00	0	Nee	Nee
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	Woning	1,5	210275,41	374447,72	Nee		26,17	5	21,17	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,00	5	20,00	0,00	0	Nee	Nee
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	Woning	4,5	210275,41	374447,72	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,95	5	21,95	0,00	0	Nee	Nee
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	Woning	7,5	210275,41	374447,72	Nee		30,94	5	25,94	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,85	5	24,85	0,00	0	Nee	Nee
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	Woning	1,5	210175,61	374561,64	Nee		38,68	5	33,68	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,37	5	30,37	0,00	0	Nee	Nee
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	Woning	4,5	210175,61	374561,64	Nee		39,65	5	34,65	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,42	5	31,42	0,00	0	Nee	Nee
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	Woning	7,5	210175,61	374561,64	Nee		40,52	5	35,52	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,74	5	32,74	0,00	0	Nee	Nee
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	1,5	210163,31	374589,99	Nee		28,44	5	23,44	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,00	5	21,00	0,00	0	Nee	Nee
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	4,5	210163,31	374589,99	Nee		31,31	5	26,31	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,10	5	24,10	0,00	0	Nee	Nee
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	7,5	210163,31	374589,99	Nee		34,72	5	29,72	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,39	5	27,39	0,00	0	Nee	Nee
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	1,5	210160,60	374590,99	Nee		44,26	5	39,26	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,41	5	36,41	0,00	0	Nee	Nee
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	4,5	210160,60	374590,99	Nee		45,30	5	40,30	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,18	5	37,18	0,00	0	Nee	Nee
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	7,5	210160,60	374590,99	Nee		45,83	5	40,83	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,29	5	38,29	0,00	0	Nee	Nee
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210200,45	374577,40	Nee		34,10	5	29,10	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,47	5	25,47	0,00	0	Nee	Nee
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210200,45	374577,40	Nee		35,27	5	30,27	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,81	5	26,81	0,00	0	Nee	Nee
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210200,45	374577,40	Nee		36,64	5	31,64	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,86	5	28,86	0,00	0	Nee	Nee
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210200,62	374583,83	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,72	5	23,72	0,00	0	Nee	Nee
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210200,62	374583,83	Nee		33,72	5	28,72	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,64	5	25,64	0,00	0	Nee	Nee
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210200,62	374583,83	Nee		36,58	5	31,58	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,26	5	29,26	0,00	0	Nee	Nee
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210205,83	374574,43	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,87	5	19,87	0,00	0	Nee	Nee
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210205,83	374574,43	Nee		30,27	5	25,27	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,78	5	23,78	0,00	0	Nee	Nee
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210205,83	374574,43	Nee		31,87	5	26,87	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210203,86	374572,38	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	Nee
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210203,86	374572,38	Nee		30,98	5	25,98	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,35	5	24,35	0,00	0	Nee	Nee
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210203,86	374572,38	Nee		32,58	5	27,58	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,39	5	26,39	0,00	0	Nee	Nee
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	1,5	210151,55	374608,65	Nee		46,17	5	41,17	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,40	5	39,40	0,00	0	Nee	Nee
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	4,5	210151,55	374608,65	Nee		47,16	5	42,16	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,52	5	40,52	0,00	0	Nee	Nee
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	7,5	210151,55	374608,65	Nee		48,05	5	43,05	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,68	5	41,68	0,00	0	Nee	Nee
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	10,5	210151,55	374608,65	Nee		48,91	5	43,91	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	Nee
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	1,5	210141,31	374547,41	Nee		33,73	5	28,73	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,62	5	37,62	0,00	0	Nee	Nee
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	1,5	210156,35	374597,07	Nee		45,36	5	40,36	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,16	5	38,16	0,00	0	Nee	Nee
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	4,5	210156,35	374597,07	Nee		46,18	5	41,18	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,09	5	39,09	0,00	0	Nee	Nee
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	7,5	210156,35	374597,07	Nee		46,87	5	41,87	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,21	5	40,21	0,00	0	Nee	Nee
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	1,5	210158,77	374594,66	Nee		38,71	5	33,71	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	Nee
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	4,5	210158,77	374594,66	Nee		39,56	5	34,56	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,33	5	35,33	0,00	0	Nee	Nee
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	7,5	210158,77	374594,66	Nee		40,99	5	35,99	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,56	5	36,56	0,00	0	Nee	Nee
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	Woning	1,5	210154,01	374602,71	Nee		45,60	5	40,60	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,76	5	38,76	0,00	0	Nee	Nee
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	Woning	4,5	210154,01	374602,71	Nee		46,44	5	41,44	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,85	5	39,85	0,00	0	Nee	Nee
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	Woning	7,5	210154,01	374602,71	Nee		47,20	5	42,20	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,10	5	41,10	0,00	0	Nee	Nee
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	1,5	210183,62	374601,72	Nee		29,73	5	24,73	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,36	5	23,36	0,00	0	Nee	Nee
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	4,5	210183,62	374601,72	Nee		35,26	5	30,26	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,28	5	29,28	0,00	0	Nee	Nee
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	7,5	210183,62	374601,72	Nee		38,15	5	33,15	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,24	5	32,24	0,00	0	Nee	Nee
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	1,5	210183,44	374604,67	Nee		28,13	5	23,13	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,69	5	20,69	0,00	0	Nee	Nee
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	4,5	210183,44	374604,67	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,22	5	23,22	0,00	0	Nee	Nee
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	7,5	210183,44	374604,67	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,58	5	27,58	0,00	0	Nee	Nee
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	1,5	210189,36	374597,32	Nee		34,07	5	29,07	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,56	5	26,56	0,00	0	Nee	Nee
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	4,5	210189,36	374597,32	Nee		35,44	5	30,44	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,05	5	28,05	0,00	0	Nee	Nee
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	7,5	210189,36	374597,32	Nee		36,89	5	31,89	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,73	5	29,73	0,00	0	Nee	Nee
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210203,68	374646,21	Nee		39,77	5	34,77	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,45	5	31,45	0,00	0	Nee	Nee
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210203,68	374646,21	Nee		41,04	5	36,04	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,71	5	32,71	0,00	0	Nee	Nee
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210203,68	374646,21	Nee		41,88	5	36,88	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,57	5	33,57	0,00	0	Nee	Nee
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210202,25	374653,03	Nee		44,08	5	39,08	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,98	5	36,98	0,00	0	Nee	Nee
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210202,25	374653,03	Nee		45,41	5	40,41	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,28	5	38,28	0,00	0	Nee	Nee
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210202,25	374653,03	Nee		46,37	5	41,37	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,22	5	39,22	0,00	0	Nee	Nee
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210210,94	374575,16	Nee		27,70	5	22,70	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,77	5	20,77	0,00	0	Nee	Nee
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210210,94	374575,16	Nee		30,56	5	25,56	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,35	5	24,35	0,00	0	Nee	Nee
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210210,94	374575,16	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,14	5	26,14	0,00	0	Nee	Nee
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210209,24	374576,37	Nee		26,53	5	21,53	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,93	5	18,93	0,00	0	Nee	Nee
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210209,24	374576,37	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,02	5	22,02	0,00	0	Nee	Nee
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210209,24	374576,37	Nee		31,23	5	26,23	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,15	5	25,15	0,00	0	Nee	Nee
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210207,36	374577,85	Nee		25,67	5	20,67	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,43	5	18,43	0,00	0	Nee	Nee
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210207,36	374577,85	Nee		27,85	5	22,85	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,40	5	21,40	0,00	0	Nee	Nee
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210207,36	374577,85	Nee		30,25	5	25,25	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,02	5	24,02	0,00	0	Nee	Nee
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210202,18	374586,22	Nee		30,23	5	25,23	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,56	5	22,56	0,00	0	Nee	Nee
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210202,18	374586,22	Nee		32,34	5	27,34	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,87	5	24,87	0,00	0	Nee	Nee
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210202,18	374586,22	Nee		35,90	5	30,90	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,01	5	29,01	0,00	0	Nee	Nee
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210203,87	374588,88	Nee		28,02	5	23,02	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,16	5	21,16	0,00	0	Nee	Nee
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210203,87	374588,88	Nee		30,93	5	25,93	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,91	5	23,91	0,00	0	Nee	Nee
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210203,87	374588,88	Nee		35,88	5	30,88	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210207,30	374642,92	Nee		38,89	5	33,89	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,22	5	30,22	0,00	0	Nee	Nee
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210207,30	374642,92	Nee		40,53	5	35,53	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,25	5	32,25	0,00	0	Nee	Nee
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210207,30	374642,92	Nee		41,49	5	36,49	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,35	5	33,35	0,00	0	Nee	Nee
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	1,5	210202,49	374629,00	Nee		39,58	5	34,58	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,61	5	33,61	0,00	0	Nee	Nee
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	4,5	210202,49	374629,00	Nee		43,54	5	38,54	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,80	5	36,80	0,00	0	Nee	Nee
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	7,5	210202,49	374629,00	Nee		44,52	5	39,52	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,65	5	37,65	0,00	0	Nee	Nee
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	1,5	210211,65	374621,96	Nee		29,91	5	24,91	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,94	5	21,94	0,00	0	Nee	Nee
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	4,5	210211,65	374621,96	Nee		32,08	5	27,08	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,61	5	24,61	0,00	0	Nee	Nee
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	7,5	210211,65	374621,96	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,09	5	27,09	0,00	0	Nee	Nee
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210210,93	374639,62	Nee		39,15	5	34,15	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,98	5	30,98	0,00	0	Nee	Nee
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210210,93	374639,62	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,49	5	31,49	0,00	0	Nee	Nee
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210210,93	374639,62	Nee		41,14	5	36,14	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,63	5	32,63	0,00	0	Nee	Nee
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210224,06	374635,71	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,73	5	24,73	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210224,06	374635,71	Nee		34,64	5	29,64	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,58	5	27,58	0,00	0	Nee	Nee
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210224,06	374635,71	Nee		37,15	5	32,15	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,21	5	30,21	0,00	0	Nee	Nee
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210218,18	374633,03	Nee		38,63	5	33,63	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,46	5	30,46	0,00	0	Nee	Nee
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210218,18	374633,03	Nee		39,31	5	34,31	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,03	5	31,03	0,00	0	Nee	Nee
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210218,18	374633,03	Nee		40,38	5	35,38	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,24	5	32,24	0,00	0	Nee	Nee
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210214,55	374636,32	Nee		38,63	5	33,63	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,44	5	30,44	0,00	0	Nee	Nee
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210214,55	374636,32	Nee		39,38	5	34,38	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,97	5	30,97	0,00	0	Nee	Nee
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210214,55	374636,32	Nee		40,45	5	35,45	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,21	5	32,21	0,00	0	Nee	Nee
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	1,5	210220,73	374599,32	Nee		29,28	5	24,28	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,43	5	22,43	0,00	0	Nee	Nee
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	4,5	210220,73	374599,32	Nee		32,27	5	27,27	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,02	5	25,02	0,00	0	Nee	Nee
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	7,5	210220,73	374599,32	Nee		36,11	5	31,11	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,98	5	28,98	0,00	0	Nee	Nee
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	1,5	210225,26	374584,33	Nee		27,73	5	22,73	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,84	5	20,84	0,00	0	Nee	Nee
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	4,5	210225,26	374584,33	Nee		30,45	5	25,45	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	Nee
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	7,5	210225,26	374584,33	Nee		31,63	5	26,63	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,96	5	25,96	0,00	0	Nee	Nee
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210229,26	374623,05	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,04	5	29,04	0,00	0	Nee	Nee
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210229,26	374623,05	Nee		38,93	5	33,93	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,10	5	31,10	0,00	0	Nee	Nee
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210229,26	374623,05	Nee		40,06	5	35,06	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,31	5	32,31	0,00	0	Nee	Nee
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210231,34	374629,17	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,63	5	23,63	0,00	0	Nee	Nee
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210231,34	374629,17	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,91	5	23,91	0,00	0	Nee	Nee
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210231,34	374629,17	Nee		36,79	5	31,79	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,96	5	28,96	0,00	0	Nee	Nee
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210241,02	374608,09	Nee		34,37	5	29,37	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,96	5	25,96	0,00	0	Nee	Nee
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210241,02	374608,09	Nee		36,36	5	31,36	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,27	5	28,27	0,00	0	Nee	Nee
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	Woning	7,5	210241,02	374608,09	Nee		38,12	5	33,12	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,56	5	30,56	0,00	0	Nee	Nee
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210232,90	374619,75	Nee		36,04	5	31,04	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,98	5	27,98	0,00	0	Nee	Nee
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210232,90	374619,75	Nee		37,99	5	32,99	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,89	5	29,89	0,00	0	Nee	Nee
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210232,90	374619,75	Nee		39,23	5	34,23	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,27	5	31,27	0,00	0	Nee	Nee
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210242,81	374603,59	Nee		33,01	5	28,01	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,67	5	24,67	0,00	0	Nee	Nee
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210242,81	374603,59	Nee		35,34	5	30,34	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,37	5	27,37	0,00	0	Nee	Nee
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210242,81	374603,59	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,97	5	29,97	0,00	0	Nee	Nee
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	Woning	1,5	210244,60	374599,09	Nee		33,00	5	28,00	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,58	5	25,58	0,00	0	Nee	Nee
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	Woning	4,5	210244,60	374599,09	Nee		35,13	5	30,13	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,90	5	27,90	0,00	0	Nee	Nee
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	Woning	7,5	210244,60	374599,09	Nee		37,01	5	32,01	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,06	5	30,06	0,00	0	Nee	Nee
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210239,24	374612,59	Nee		36,11	5	31,11	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,89	5	27,89	0,00	0	Nee	Nee
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210239,24	374612,59	Nee		37,98	5	32,98	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,80	5	29,80	0,00	0	Nee	Nee
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	Woning	7,5	210239,24	374612,59	Nee		39,43	5	34,43	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,64	5	31,64	0,00	0	Nee	Nee
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	Woning	1,5	210246,38	374594,58	Nee		33,01	5	28,01	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,04	5	26,04	0,00	0	Nee	Nee
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	Woning	4,5	210246,38	374594,58	Nee		34,89	5	29,89	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,10	5	28,10	0,00	0	Nee	Nee
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	Woning	7,5	210246,38	374594,58	Nee		36,88	5	31,88	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,34	5	30,34	0,00	0	Nee	Nee
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	Woning	1,5	210248,17	374590,08	Nee		32,18	5	27,18	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,49	5	25,49	0,00	0	Nee	Nee
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	Woning	4,5	210248,17	374590,08	Nee		34,36	5	29,36	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	Woning	7,5	210248,17	374590,08	Nee		36,38	5	31,38	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,92	5	29,92	0,00	0	Nee	Nee
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	1,5	210173,36	374586,99	Nee		29,76	5	24,76	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,11	5	22,11	0,00	0	Nee	Nee
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	4,5	210173,36	374586,99	Nee		32,48	5	27,48	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,40	5	25,40	0,00	0	Nee	Nee
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	7,5	210173,36	374586,99	Nee		35,34	5	30,34	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,06	5	29,06	0,00	0	Nee	Nee
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	1,5	210168,19	374585,41	Nee		29,63	5	24,63	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,64	5	21,64	0,00	0	Nee	Nee
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	4,5	210168,19	374585,41	Nee		32,71	5	27,71	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,09	5	25,09	0,00	0	Nee	Nee
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	7,5	210168,19	374585,41	Nee		35,43	5	30,43	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,57	5	28,57	0,00	0	Nee	Nee
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	1,5	210165,50	374587,62	Nee		42,38	5	37,38	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,50	5	34,50	0,00	0	Nee	Nee
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	4,5	210165,50	374587,62	Nee		43,48	5	38,48	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,22	5	35,22	0,00	0	Nee	Nee
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	7,5	210165,50	374587,62	Nee		44,42	5	39,42	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,45	5	36,45	0,00	0	Nee	Nee
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210236,55	374616,46	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,53	5	27,53	0,00	0	Nee	Nee
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210236,55	374616,46	Nee		37,39	5	32,39	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,41	5	29,41	0,00	0	Nee	Nee
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210236,55	374616,46	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,83	5	30,83	0,00	0	Nee	Nee
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	1,5	210176,84	374567,45	Nee		40,26	5	35,26	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,83	5	31,83	0,00	0	Nee	Nee
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	4,5	210176,84	374567,45	Nee		41,24	5	36,24	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,62	5	32,62	0,00	0	Nee	Nee
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	7,5	210176,84	374567,45	Nee		42,08	5	37,08	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,88	5	33,88	0,00	0	Nee	Nee
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	10,5	210176,84	374567,45	Nee		43,57	5	38,57	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,70	5	35,70	0,00	0	Nee	Nee
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	1,5	210182,94	374573,49	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,33	5	30,33	0,00	0	Nee	Nee
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	4,5	210182,94	374573,49	Nee		39,58	5	34,58	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,07	5	31,07	0,00	0	Nee	Nee
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	7,5	210182,94	374573,49	Nee		40,79	5	35,79	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,67	5	32,67	0,00	0	Nee	Nee
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	10,5	210182,94	374573,49	Nee		42,83	5	37,83	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,95	5	34,95	0,00	0	Nee	Nee
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	Woning	1,5	210185,65	374593,21	Nee		35,32	5	30,32	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,71	5	26,71	0,00	0	Nee	Nee
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	Woning	4,5	210185,65	374593,21	Nee		36,54	5	31,54	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	1,5	210184,91	374609,67	Nee		34,96	5	29,96	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,77	5	28,77	0,00	0	Nee	Nee
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	4,5	210184,91	374609,67	Nee		42,03	5	37,03	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	Nee
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	7,5	210184,91	374609,67	Nee		43,06	5	38,06	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,85	5	36,85	0,00	0	Nee	Nee
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	1,5	210193,08	374601,43	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,52	5	25,52	0,00	0	Nee	Nee
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	4,5	210193,08	374601,43	Nee		35,18	5	30,18	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,36	5	27,36	0,00	0	Nee	Nee
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	7,5	210193,08	374601,43	Nee		36,76	5	31,76	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,30	5	29,30	0,00	0	Nee	Nee
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	1,5	210188,50	374613,71	Nee		36,45	5	31,45	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,39	5	30,39	0,00	0	Nee	Nee
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	4,5	210188,50	374613,71	Nee		42,42	5	37,42	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,20	5	36,20	0,00	0	Nee	Nee
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	7,5	210188,50	374613,71	Nee		43,61	5	38,61	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	Nee
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	1,5	210196,79	374605,53	Nee		32,81	5	27,81	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,59	5	24,59	0,00	0	Nee	Nee
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	4,5	210196,79	374605,53	Nee		34,29	5	29,29	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,49	5	26,49	0,00	0	Nee	Nee
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	7,5	210196,79	374605,53	Nee		35,99	5	30,99	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,56	5	28,56	0,00	0	Nee	Nee
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	1,5	210200,50	374609,64	Nee		33,09	5	28,09	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	Nee
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	4,5	210200,50	374609,64	Nee		34,58	5	29,58	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,13	5	26,13	0,00	0	Nee	Nee
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	7,5	210200,50	374609,64	Nee		36,25	5	31,25	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,31	5	28,31	0,00	0	Nee	Nee
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	1,5	210191,70	374617,31	Nee		35,90	5	30,90	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,36	5	29,36	0,00	0	Nee	Nee
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	4,5	210191,70	374617,31	Nee		42,94	5	37,94	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,53	5	36,53	0,00	0	Nee	Nee
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	7,5	210191,70	374617,31	Nee		43,81	5	38,81	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,22	5	37,22	0,00	0	Nee	Nee
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	1,5	210204,22	374613,75	Nee		31,74	5	26,74	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,42	5	23,42	0,00	0	Nee	Nee
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	4,5	210204,22	374613,75	Nee		33,48	5	28,48	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,65	5	25,65	0,00	0	Nee	Nee
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	7,5	210204,22	374613,75	Nee		35,48	5	30,48	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,17	5	28,17	0,00	0	Nee	Nee
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	1,5	210195,04	374621,00	Nee		38,22	5	33,22	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	4,5	210195,04	374621,00	Nee		43,08	5	38,08	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,42	5	36,42	0,00	0	Nee	Nee
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	7,5	210195,04	374621,00	Nee		43,96	5	38,96	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,18	5	37,18	0,00	0	Nee	Nee
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	1,5	210207,93	374617,85	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,27	5	23,27	0,00	0	Nee	Nee
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	4,5	210207,93	374617,85	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,54	5	25,54	0,00	0	Nee	Nee
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	7,5	210207,93	374617,85	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,90	5	27,90	0,00	0	Nee	Nee
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	1,5	210198,65	374625,04	Nee		39,25	5	34,25	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,28	5	31,28	0,00	0	Nee	Nee
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	4,5	210198,65	374625,04	Nee		43,27	5	38,27	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,57	5	36,57	0,00	0	Nee	Nee
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	7,5	210198,65	374625,04	Nee		44,15	5	39,15	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,35	5	37,35	0,00	0	Nee	Nee
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	1,5	210207,11	374593,96	Nee		28,67	5	23,67	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,01	5	22,01	0,00	0	Nee	Nee
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	4,5	210207,11	374593,96	Nee		31,63	5	26,63	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,80	5	24,80	0,00	0	Nee	Nee
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	7,5	210207,11	374593,96	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,10	5	30,10	0,00	0	Nee	Nee
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	1,5	210213,98	374580,24	Nee		27,37	5	22,37	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,34	5	20,34	0,00	0	Nee	Nee
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	4,5	210213,98	374580,24	Nee		29,98	5	24,98	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,67	5	23,67	0,00	0	Nee	Nee
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	7,5	210213,98	374580,24	Nee		31,29	5	26,29	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,60	5	25,60	0,00	0	Nee	Nee
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	1,5	210205,43	374591,29	Nee		28,57	5	23,57	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	4,5	210205,43	374591,29	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,54	5	24,54	0,00	0	Nee	Nee
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	7,5	210205,43	374591,29	Nee		36,37	5	31,37	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,88	5	29,88	0,00	0	Nee	Nee
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210219,28	374586,50	Nee		27,26	5	22,26	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,12	5	20,12	0,00	0	Nee	Nee
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210219,28	374586,50	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,28	5	23,28	0,00	0	Nee	Nee
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210219,28	374586,50	Nee		33,13	5	28,13	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,39	5	27,39	0,00	0	Nee	Nee
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210216,19	374597,53	Nee		28,81	5	23,81	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,90	5	21,90	0,00	0	Nee	Nee
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210216,19	374597,53	Nee		31,54	5	26,54	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,52	5	24,52	0,00	0	Nee	Nee
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210216,19	374597,53	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,90	5	28,90	0,00	0	Nee	Nee
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210223,08	374583,44	Nee		27,79	5	22,79	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,78	5	20,78	0,00	0	Nee	Nee
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210223,08	374583,44	Nee		30,53	5	25,53	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210223,08	374583,44	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,03	5	26,03	0,00	0	Nee	Nee
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210221,10	374585,03	Nee		27,00	5	22,00	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210221,10	374585,03	Nee		29,31	5	24,31	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,60	5	22,60	0,00	0	Nee	Nee
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210221,10	374585,03	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,41	5	27,41	0,00	0	Nee	Nee
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	1,5	210216,05	374581,03	Nee		27,62	5	22,62	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,60	5	20,60	0,00	0	Nee	Nee
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	4,5	210216,05	374581,03	Nee		30,36	5	25,36	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	7,5	210216,05	374581,03	Nee		31,71	5	26,71	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,82	5	25,82	0,00	0	Nee	Nee
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	1,5	210211,65	374595,75	Nee		28,70	5	23,70	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,99	5	21,99	0,00	0	Nee	Nee
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	4,5	210211,65	374595,75	Nee		31,56	5	26,56	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,70	5	24,70	0,00	0	Nee	Nee
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	7,5	210211,65	374595,75	Nee		35,88	5	30,88	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,24	5	29,24	0,00	0	Nee	Nee
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210232,97	374591,93	Nee		26,02	5	21,02	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,58	5	18,58	0,00	0	Nee	Nee
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210232,97	374591,93	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,34	5	22,34	0,00	0	Nee	Nee
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210232,97	374591,93	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,21	5	26,21	0,00	0	Nee	Nee
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210229,81	374602,88	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,42	5	28,42	0,00	0	Nee	Nee
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210229,81	374602,88	Nee		36,37	5	31,37	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,80	5	29,80	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210229,81	374602,88	Nee		38,34	5	33,34	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,68	5	31,68	0,00	0	Nee	Nee
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210236,78	374589,10	Nee		27,28	5	22,28	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,30	5	20,30	0,00	0	Nee	Nee
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210236,78	374589,10	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,49	5	23,49	0,00	0	Nee	Nee
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210236,78	374589,10	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,84	5	25,84	0,00	0	Nee	Nee
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210234,89	374590,62	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,58	5	19,58	0,00	0	Nee	Nee
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210234,89	374590,62	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,97	5	22,97	0,00	0	Nee	Nee
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210234,89	374590,62	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,33	5	27,33	0,00	0	Nee	Nee
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	1,5	210229,71	374586,18	Nee		27,74	5	22,74	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	4,5	210229,71	374586,18	Nee		30,38	5	25,38	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,11	5	24,11	0,00	0	Nee	Nee
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	7,5	210229,71	374586,18	Nee		31,77	5	26,77	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,96	5	25,96	0,00	0	Nee	Nee
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	1,5	210227,66	374587,71	Nee		26,50	5	21,50	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,13	5	19,13	0,00	0	Nee	Nee
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	4,5	210227,66	374587,71	Nee		28,90	5	23,90	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,47	5	22,47	0,00	0	Nee	Nee
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	7,5	210227,66	374587,71	Nee		33,77	5	28,77	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,42	5	27,42	0,00	0	Nee	Nee
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	1,5	210225,27	374601,10	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,77	5	23,77	0,00	0	Nee	Nee
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	4,5	210225,27	374601,10	Nee		33,51	5	28,51	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,07	5	26,07	0,00	0	Nee	Nee
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	7,5	210225,27	374601,10	Nee		36,69	5	31,69	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,48	5	29,48	0,00	0	Nee	Nee
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	Woning	1,5	210188,16	374523,37	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,39	5	26,39	0,00	0	Nee	Nee
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	Woning	4,5	210188,16	374523,37	Nee		34,91	5	29,91	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,76	5	29,76	0,00	0	Nee	Nee
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	Woning	7,5	210188,16	374523,37	Nee		36,96	5	31,96	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,59	5	33,59	0,00	0	Nee	Nee
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	Woning	1,5	210185,36	374530,41	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,90	5	26,90	0,00	0	Nee	Nee
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	Woning	4,5	210185,36	374530,41	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,96	5	31,96	0,00	0	Nee	Nee
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	Woning	7,5	210185,36	374530,41	Nee		36,07	5	31,07	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,98	5	34,98	0,00	0	Nee	Nee
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210153,00	374500,77	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,36	5	27,36	0,00	0	Nee	Nee
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	4,5	210153,00	374500,77	Nee		38,40	5	33,40	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,23	5	29,23	0,00	0	Nee	Nee
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	7,5	210153,00	374500,77	Nee		39,83	5	34,83	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,41	5	30,41	0,00	0	Nee	Nee
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	10,5	210153,00	374500,77	Nee		40,61	5	35,61	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,77	5	32,77	0,00	0	Nee	Nee
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210147,95	374503,38	Nee		37,20	5	32,20	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,38	5	25,38	0,00	0	Nee	Nee
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	4,5	210147,95	374503,38	Nee		41,23	5	36,23	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,23	5	36,23	0,00	0	Nee	Nee
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	7,5	210147,95	374503,38	Nee		43,95	5	38,95	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,54	5	41,54	0,00	0	Nee	Nee
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	10,5	210147,95	374503,38	Nee		45,84	5	40,84	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,65	5	42,65	0,00	0	Nee	Nee
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210137,10	374498,81	Nee		30,83	5	25,83	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,95	5	21,95	0,00	0	Nee	Nee
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210133,33	374499,97	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,16	5	40,16	0,00	0	Nee	Nee
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210129,05	374508,41	Nee		36,66	5	31,66	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,83	5	41,83	0,00	0	Nee	Nee
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210127,35	374515,42	Nee		37,17	5	32,17	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,97	5	41,97	0,00	0	Nee	Nee
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210146,39	374526,04	Nee		35,26	5	30,26	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,31	5	36,31	0,00	0	Nee	Nee
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	1,5	210223,97	374467,81	Nee		26,54	5	21,54	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,28	5	17,28	0,00	0	Nee	Nee
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	4,5	210223,97	374467,81	Nee		30,14	5	25,14	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,65	5	21,65	0,00	0	Nee	Nee
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	7,5	210223,97	374467,81	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,58	5	24,58	0,00	0	Nee	Nee
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	1,5	210216,08	374468,55	Nee		26,05	5	21,05	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,11	5	19,11	0,00	0	Nee	Nee
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	4,5	210216,08	374468,55	Nee		28,89	5	23,89	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,58	5	22,58	0,00	0	Nee	Nee
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	7,5	210216,08	374468,55	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,44	5	27,44	0,00	0	Nee	Nee
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	Woning	1,5	210211,28	374471,84	Nee		27,39	5	22,39	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,56	5	19,56	0,00	0	Nee	Nee
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	Woning	4,5	210211,28	374471,84	Nee		29,83	5	24,83	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,19	5	23,19	0,00	0	Nee	Nee
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	Woning	7,5	210211,28	374471,84	Nee		34,04	5	29,04	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210143,36	374543,52	Nee		32,61	5	27,61	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,77	5	36,77	0,00	0	Nee	Nee
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210140,19	374543,97	Nee		35,74	5	30,74	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,87	5	38,87	0,00	0	Nee	Nee
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210140,75	374545,91	Nee		32,69	5	27,69	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,08	5	36,08	0,00	0	Nee	Nee
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210150,81	374533,60	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,36	5	35,36	0,00	0	Nee	Nee
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210150,81	374533,60	Nee		36,77	5	31,77	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,22	5	38,22	0,00	0	Nee	Nee
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210150,81	374533,60	Nee		39,75	5	34,75	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,51	5	38,51	0,00	0	Nee	Nee
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210147,51	374534,96	Nee		32,73	5	27,73	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,11	5	38,11	0,00	0	Nee	Nee
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210147,51	374534,96	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,41	5	41,41	0,00	0	Nee	Nee
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210147,51	374534,96	Nee		39,69	5	34,69	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,82	5	41,82	0,00	0	Nee	Nee
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210145,44	374536,65	Nee		32,90	5	27,90	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,24	5	37,24	0,00	0	Nee	Nee
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210145,44	374536,65	Nee		36,94	5	31,94	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,42	5	40,42	0,00	0	Nee	Nee
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210145,44	374536,65	Nee		40,33	5	35,33	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,64	5	40,64	0,00	0	Nee	Nee
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210143,07	374538,49	Nee		34,68	5	29,68	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,18	5	39,18	0,00	0	Nee	Nee
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210143,07	374538,49	Nee		40,17	5	35,17	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,09	5	42,09	0,00	0	Nee	Nee
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210143,07	374538,49	Nee		44,69	5	39,69	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,21	5	43,21	0,00	0	Nee	Nee
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	1,5	210159,26	374487,58	Nee		29,30	5	24,30	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,45	5	29,45	0,00	0	Nee	Nee
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	4,5	210159,26	374487,58	Nee		34,49	5	29,49	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,19	5	33,19	0,00	0	Nee	Nee
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	7,5	210159,26	374487,58	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,08	5	37,08	0,00	0	Nee	Nee
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	1,5	210158,58	374482,88	Nee		34,62	5	29,62	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,11	5	32,11	0,00	0	Nee	Nee
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	4,5	210158,58	374482,88	Nee		39,05	5	34,05	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,59	5	34,59	0,00	0	Nee	Nee
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	7,5	210158,58	374482,88	Nee		41,25	5	36,25	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,53	5	37,53	0,00	0	Nee	Nee
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	1,5	210172,88	374482,84	Nee		31,72	5	26,72	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,31	5	25,31	0,00	0	Nee	Nee
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	4,5	210172,88	374482,84	Nee		33,60	5	28,60	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,99	5	26,99	0,00	0	Nee	Nee
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	7,5	210172,88	374482,84	Nee		36,90	5	31,90	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,11	5	31,11	0,00	0	Nee	Nee
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	10,5	210172,88	374482,84	Nee		40,79	5	35,79	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,08	5	36,08	0,00	0	Nee	Nee
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	1,5	210169,72	374470,73	Nee		31,86	5	26,86	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,80	5	29,80	0,00	0	Nee	Nee
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	4,5	210169,72	374470,73	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,26	5	31,26	0,00	0	Nee	Nee
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	7,5	210169,72	374470,73	Nee		37,35	5	32,35	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,15	5	34,15	0,00	0	Nee	Nee
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	1,5	210175,26	374477,69	Nee		28,44	5	23,44	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,52	5	21,52	0,00	0	Nee	Nee
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	4,5	210175,26	374477,69	Nee		31,18	5	26,18	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	Nee
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	7,5	210175,26	374477,69	Nee		35,49	5	30,49	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	Woning	1,5	210170,67	374468,34	Nee		30,95	5	25,95	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,10	5	30,10	0,00	0	Nee	Nee
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	Woning	4,5	210170,67	374468,34	Nee		34,04	5	29,04	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,50	5	31,50	0,00	0	Nee	Nee
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	Woning	7,5	210170,67	374468,34	Nee		37,26	5	32,26	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	Nee
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	1,5	210249,01	374459,16	Nee		24,62	5	19,62	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,08	5	17,08	0,00	0	Nee	Nee
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	4,5	210249,01	374459,16	Nee		27,56	5	22,56	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,43	5	20,43	0,00	0	Nee	Nee
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	7,5	210249,01	374459,16	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,23	5	23,23	0,00	0	Nee	Nee
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	1,5	210247,20	374463,99	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,56	5	20,56	0,00	0	Nee	Nee
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	4,5	210247,20	374463,99	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,39	5	23,39	0,00	0	Nee	Nee
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	7,5	210247,20	374463,99	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,24	5	28,24	0,00	0	Nee	Nee
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	1,5	210179,30	374464,37	Nee		26,61	5	21,61	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,26	5	20,26	0,00	0	Nee	Nee
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	4,5	210179,30	374464,37	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,32	5	23,32	0,00	0	Nee	Nee
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	7,5	210179,30	374464,37	Nee		35,53	5	30,53	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,91	5	28,91	0,00	0	Nee	Nee
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	1,5	210175,99	374464,07	Nee		24,15	5	19,15	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	Nee
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	4,5	210175,99	374464,07	Nee		27,76	5	22,76	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,21	5	26,21	0,00	0	Nee	Nee
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	7,5	210175,99	374464,07	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,22	5	30,22	0,00	0	Nee	Nee
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	1,5	210172,06	374464,40	Nee		29,99	5	24,99	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,74	5	29,74	0,00	0	Nee	Nee
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	4,5	210172,06	374464,40	Nee		34,52	5	29,52	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,72	5	31,72	0,00	0	Nee	Nee
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	7,5	210172,06	374464,40	Nee		37,56	5	32,56	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	Nee
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210237,63	374490,33	Nee		25,17	5	20,17	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,61	5	18,61	0,00	0	Nee	Nee
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210237,63	374490,33	Nee		27,41	5	22,41	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,94	5	20,94	0,00	0	Nee	Nee
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210237,63	374490,33	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,97	5	23,97	0,00	0	Nee	Nee
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210237,63	374490,33	Nee		31,80	5	26,80	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,61	5	24,61	0,00	0	Nee	Nee
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210242,03	374483,57	Nee		23,21	5	18,21	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,24	5	17,24	0,00	0	Nee	Nee
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210242,03	374483,57	Nee		26,56	5	21,56	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,58	5	20,58	0,00	0	Nee	Nee
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210242,03	374483,57	Nee		29,33	5	24,33	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,23	5	23,23	0,00	0	Nee	Nee
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210242,03	374483,57	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,79	5	22,79	0,00	0	Nee	Nee
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210231,66	374489,79	Nee		24,87	5	19,87	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,38	5	18,38	0,00	0	Nee	Nee
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210231,66	374489,79	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,71	5	20,71	0,00	0	Nee	Nee
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210231,66	374489,79	Nee		30,42	5	25,42	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,88	5	23,88	0,00	0	Nee	Nee
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210231,66	374489,79	Nee		36,22	5	31,22	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,46	5	31,46	0,00	0	Nee	Nee
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210231,17	374491,61	Nee		24,95	5	19,95	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,25	5	18,25	0,00	0	Nee	Nee
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210231,17	374491,61	Nee		27,31	5	22,31	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,12	5	21,12	0,00	0	Nee	Nee
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210231,17	374491,61	Nee		30,74	5	25,74	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,91	5	24,91	0,00	0	Nee	Nee
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210231,17	374491,61	Nee		36,18	5	31,18	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,29	5	32,29	0,00	0	Nee	Nee
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210230,71	374493,79	Nee		26,67	5	21,67	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,36	5	20,36	0,00	0	Nee	Nee
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210230,71	374493,79	Nee		28,99	5	23,99	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,89	5	22,89	0,00	0	Nee	Nee
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210230,71	374493,79	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,91	5	25,91	0,00	0	Nee	Nee
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210230,71	374493,79	Nee		37,08	5	32,08	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,08	5	32,08	0,00	0	Nee	Nee
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210230,16	374487,82	Nee		25,41	5	20,41	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,78	5	18,78	0,00	0	Nee	Nee
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210230,16	374487,82	Nee		27,72	5	22,72	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,03	5	21,03	0,00	0	Nee	Nee
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210230,16	374487,82	Nee		30,50	5	25,50	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,90	5	23,90	0,00	0	Nee	Nee
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210230,16	374487,82	Nee		37,13	5	32,13	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,09	5	32,09	0,00	0	Nee	Nee
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210238,87	374479,44	Nee		22,72	5	17,72	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210238,87	374479,44	Nee		26,22	5	21,22	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,85	5	19,85	0,00	0	Nee	Nee
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210238,87	374479,44	Nee		29,04	5	24,04	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,61	5	22,61	0,00	0	Nee	Nee
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210238,87	374479,44	Nee		29,47	5	24,47	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,09	5	23,09	0,00	0	Nee	Nee
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210231,62	374481,56	Nee		23,90	5	18,90	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,12	5	17,12	0,00	0	Nee	Nee
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210231,62	374481,56	Nee		26,95	5	21,95	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	Nee
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210231,62	374481,56	Nee		30,16	5	25,16	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,13	5	24,13	0,00	0	Nee	Nee
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210231,62	374481,56	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,53	5	30,53	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210226,93	374487,02	Nee		26,04	5	21,04	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,44	5	19,44	0,00	0	Nee	Nee
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210226,93	374487,02	Nee		28,57	5	23,57	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,12	5	22,12	0,00	0	Nee	Nee
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210226,93	374487,02	Nee		31,81	5	26,81	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,79	5	25,79	0,00	0	Nee	Nee
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210226,93	374487,02	Nee		37,06	5	32,06	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,92	5	31,92	0,00	0	Nee	Nee
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210228,75	374487,51	Nee		25,01	5	20,01	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,70	5	18,70	0,00	0	Nee	Nee
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210228,75	374487,51	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,16	5	21,16	0,00	0	Nee	Nee
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210228,75	374487,51	Nee		30,52	5	25,52	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210228,75	374487,51	Nee		35,66	5	30,66	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,28	5	29,28	0,00	0	Nee	Nee
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	1,5	210241,63	374507,97	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,40	5	20,40	0,00	0	Nee	Nee
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	4,5	210241,63	374507,97	Nee		29,20	5	24,20	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,63	5	22,63	0,00	0	Nee	Nee
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	7,5	210241,63	374507,97	Nee		31,78	5	26,78	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,43	5	25,43	0,00	0	Nee	Nee
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	1,5	210246,69	374502,56	Nee		25,73	5	20,73	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,16	5	19,16	0,00	0	Nee	Nee
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	4,5	210246,69	374502,56	Nee		28,43	5	23,43	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,03	5	22,03	0,00	0	Nee	Nee
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	7,5	210246,69	374502,56	Nee		30,85	5	25,85	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,81	5	24,81	0,00	0	Nee	Nee
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	1,5	210247,83	374509,80	Nee		26,22	5	21,22	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,97	5	19,97	0,00	0	Nee	Nee
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	4,5	210247,83	374509,80	Nee		28,20	5	23,20	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,04	5	22,04	0,00	0	Nee	Nee
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	7,5	210247,83	374509,80	Nee		32,66	5	27,66	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,84	5	26,84	0,00	0	Nee	Nee
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	1,5	210247,40	374511,84	Nee		26,01	5	21,01	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,57	5	19,57	0,00	0	Nee	Nee
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	4,5	210247,40	374511,84	Nee		28,36	5	23,36	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,02	5	22,02	0,00	0	Nee	Nee
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	7,5	210247,40	374511,84	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,85	5	25,85	0,00	0	Nee	Nee
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	1,5	210246,42	374513,90	Nee		26,61	5	21,61	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,11	5	20,11	0,00	0	Nee	Nee
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	4,5	210246,42	374513,90	Nee		29,26	5	24,26	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,47	5	22,47	0,00	0	Nee	Nee
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	7,5	210246,42	374513,90	Nee		31,88	5	26,88	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,31	5	25,31	0,00	0	Nee	Nee
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	1,5	210175,91	374454,89	Nee		30,63	5	25,63	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,95	5	26,95	0,00	0	Nee	Nee
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	4,5	210175,91	374454,89	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,42	5	30,42	0,00	0	Nee	Nee
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	7,5	210175,91	374454,89	Nee		39,29	5	34,29	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,04	5	33,04	0,00	0	Nee	Nee
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	1,5	210183,16	374459,71	Nee		27,96	5	22,96	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,90	5	22,90	0,00	0	Nee	Nee
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	4,5	210183,16	374459,71	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,11	5	25,11	0,00	0	Nee	Nee
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	7,5	210183,16	374459,71	Nee		35,74	5	30,74	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,93	5	28,93	0,00	0	Nee	Nee
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	1,5	210174,87	374448,70	Nee		30,65	5	25,65	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,27	5	27,27	0,00	0	Nee	Nee
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	4,5	210174,87	374448,70	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,15	5	30,15	0,00	0	Nee	Nee
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	7,5	210174,87	374448,70	Nee		39,71	5	34,71	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,25	5	32,25	0,00	0	Nee	Nee
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210205,76	374407,12	Nee		21,48	5	16,48	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,84	5	15,84	0,00	0	Nee	Nee
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210205,76	374407,12	Nee		26,18	5	21,18	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,14	5	20,14	0,00	0	Nee	Nee
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210205,76	374407,12	Nee		30,55	5	25,55	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	Nee
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210200,50	374407,31	Nee		26,54	5	21,54	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,85	5	18,85	0,00	0	Nee	Nee
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210200,50	374407,31	Nee		30,75	5	25,75	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,34	5	22,34	0,00	0	Nee	Nee
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210200,50	374407,31	Nee		34,98	5	29,98	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,55	5	26,55	0,00	0	Nee	Nee
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210198,71	374411,86	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,61	5	21,61	0,00	0	Nee	Nee
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210198,71	374411,86	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,48	5	26,48	0,00	0	Nee	Nee
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210202,01	374416,68	Nee		23,73	5	18,73	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,41	5	16,41	0,00	0	Nee	Nee
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210202,01	374416,68	Nee		26,41	5	21,41	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,78	5	18,78	0,00	0	Nee	Nee
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210202,01	374416,68	Nee		33,36	5	28,36	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,90	5	25,90	0,00	0	Nee	Nee
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210198,59	374382,03	Nee		28,69	5	23,69	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,49	5	20,49	0,00	0	Nee	Nee
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210198,59	374382,03	Nee		31,82	5	26,82	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,38	5	24,38	0,00	0	Nee	Nee
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210198,59	374382,03	Nee		34,17	5	29,17	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	Nee
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210193,21	374383,76	Nee		28,96	5	23,96	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,83	5	20,83	0,00	0	Nee	Nee
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210193,21	374383,76	Nee		31,92	5	26,92	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,49	5	23,49	0,00	0	Nee	Nee
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210193,21	374383,76	Nee		36,10	5	31,10	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,25	5	27,25	0,00	0	Nee	Nee
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	1,5	210192,49	374431,08	Nee		28,15	5	23,15	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,72	5	20,72	0,00	0	Nee	Nee
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	4,5	210192,49	374431,08	Nee		30,72	5	25,72	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,01	5	23,01	0,00	0	Nee	Nee
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	7,5	210192,49	374431,08	Nee		36,02	5	31,02	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,58	5	28,58	0,00	0	Nee	Nee
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	1,5	210192,59	374433,98	Nee		25,96	5	20,96	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,21	5	18,21	0,00	0	Nee	Nee
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	4,5	210192,59	374433,98	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,58	5	20,58	0,00	0	Nee	Nee
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	7,5	210192,59	374433,98	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,92	5	27,92	0,00	0	Nee	Nee
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	1,5	210210,85	374394,51	Nee		27,66	5	22,66	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,78	5	19,78	0,00	0	Nee	Nee
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	4,5	210210,85	374394,51	Nee		31,41	5	26,41	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,22	5	23,22	0,00	0	Nee	Nee
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	7,5	210210,85	374394,51	Nee		35,50	5	30,50	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,86	5	26,86	0,00	0	Nee	Nee
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	1,5	210216,50	374393,82	Nee		22,57	5	17,57	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,00	5	16,00	0,00	0	Nee	Nee
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	4,5	210216,50	374393,82	Nee		25,32	5	20,32	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,39	5	19,39	0,00	0	Nee	Nee
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	7,5	210216,50	374393,82	Nee		28,38	5	23,38	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,35	5	22,35	0,00	0	Nee	Nee
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	1,5	210207,24	374390,11	Nee		26,42	5	21,42	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,11	5	19,11	0,00	0	Nee	Nee
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	4,5	210207,24	374390,11	Nee		30,93	5	25,93	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,49	5	23,49	0,00	0	Nee	Nee
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	7,5	210207,24	374390,11	Nee		35,17	5	30,17	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,70	5	26,70	0,00	0	Nee	Nee
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	1,5	210217,21	374444,78	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,47	5	19,47	0,00	0	Nee	Nee
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	4,5	210217,21	374444,78	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,86	5	22,86	0,00	0	Nee	Nee
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	7,5	210217,21	374444,78	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,10	5	26,10	0,00	0	Nee	Nee
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	10,5	210217,21	374444,78	Nee		37,73	5	32,73	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,77	5	29,77	0,00	0	Nee	Nee
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	1,5	210225,93	374452,59	Nee		26,45	5	21,45	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,51	5	19,51	0,00	0	Nee	Nee
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	4,5	210225,93	374452,59	Nee		29,37	5	24,37	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,17	5	22,17	0,00	0	Nee	Nee
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	7,5	210225,93	374452,59	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,10	5	26,10	0,00	0	Nee	Nee
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	10,5	210225,93	374452,59	Nee		38,33	5	33,33	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,18	5	30,18	0,00	0	Nee	Nee
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	1,5	210250,07	374425,95	Nee		22,58	5	17,58	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,62	5	15,62	0,00	0	Nee	Nee
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	4,5	210250,07	374425,95	Nee		25,62	5	20,62	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,99	5	18,99	0,00	0	Nee	Nee
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	7,5	210250,07	374425,95	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,40	5	22,40	0,00	0	Nee	Nee
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	10,5	210250,07	374425,95	Nee		30,82	5	25,82	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,02	5	25,02	0,00	0	Nee	Nee
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	1,5	210227,44	374428,77	Nee		24,80	5	19,80	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,31	5	17,31	0,00	0	Nee	Nee
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	4,5	210227,44	374428,77	Nee		28,18	5	23,18	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,84	5	20,84	0,00	0	Nee	Nee
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	7,5	210227,44	374428,77	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,80	5	24,80	0,00	0	Nee	Nee
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	10,5	210227,44	374428,77	Nee		35,26	5	30,26	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,26	5	28,26	0,00	0	Nee	Nee
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	1,5	210220,70	374436,25	Nee		28,01	5	23,01	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,08	5	19,08	0,00	0	Nee	Nee
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	4,5	210220,70	374436,25	Nee		30,39	5	25,39	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,26	5	22,26	0,00	0	Nee	Nee
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	7,5	210220,70	374436,25	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,76	5	25,76	0,00	0	Nee	Nee
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	10,5	210220,70	374436,25	Nee		36,46	5	31,46	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,03	5	29,03	0,00	0	Nee	Nee
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	1,5	210218,46	374388,93	Nee		22,18	5	17,18	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,20	5	16,20	0,00	0	Nee	Nee
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	4,5	210218,46	374388,93	Nee		24,96	5	19,96	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,65	5	19,65	0,00	0	Nee	Nee
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	7,5	210218,46	374388,93	Nee		29,00	5	24,00	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,04	5	23,04	0,00	0	Nee	Nee
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	1,5	210209,20	374385,22	Nee		27,42	5	22,42	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,50	5	19,50	0,00	0	Nee	Nee
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	4,5	210209,20	374385,22	Nee		32,63	5	27,63	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,79	5	24,79	0,00	0	Nee	Nee
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	7,5	210209,20	374385,22	Nee		35,96	5	30,96	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,59	5	27,59	0,00	0	Nee	Nee
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	1,5	210220,42	374384,03	Nee		23,67	5	18,67	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,49	5	16,49	0,00	0	Nee	Nee
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	4,5	210220,42	374384,03	Nee		26,84	5	21,84	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,25	5	20,25	0,00	0	Nee	Nee
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	7,5	210220,42	374384,03	Nee		30,10	5	25,10	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,28	5	23,28	0,00	0	Nee	Nee
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	1,5	210211,17	374380,33	Nee		27,62	5	22,62	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	4,5	210211,17	374380,33	Nee		32,97	5	27,97	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,97	5	24,97	0,00	0	Nee	Nee
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	7,5	210211,17	374380,33	Nee		36,20	5	31,20	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,86	5	27,86	0,00	0	Nee	Nee
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	1,5	210222,38	374379,14	Nee		24,05	5	19,05	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,88	5	16,88	0,00	0	Nee	Nee
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	4,5	210222,38	374379,14	Nee		26,81	5	21,81	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,12	5	20,12	0,00	0	Nee	Nee
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	7,5	210222,38	374379,14	Nee		30,07	5	25,07	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,30	5	23,30	0,00	0	Nee	Nee
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	1,5	210213,08	374375,57	Nee		28,08	5	23,08	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,07	5	20,07	0,00	0	Nee	Nee
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	4,5	210213,08	374375,57	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	Nee
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	7,5	210213,08	374375,57	Nee		36,67	5	31,67	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	Nee
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	1,5	210224,34	374374,24	Nee		24,41	5	19,41	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,16	5	17,16	0,00	0	Nee	Nee
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	4,5	210224,34	374374,24	Nee		27,11	5	22,11	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,98	5	19,98	0,00	0	Nee	Nee
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	7,5	210224,34	374374,24	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,91	5	22,91	0,00	0	Nee	Nee
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	1,5	210215,09	374370,54	Nee		28,99	5	23,99	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,94	5	20,94	0,00	0	Nee	Nee
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	4,5	210215,09	374370,54	Nee		33,70	5	28,70	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,63	5	25,63	0,00	0	Nee	Nee
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	7,5	210215,09	374370,54	Nee		36,60	5	31,60	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,20	5	28,20	0,00	0	Nee	Nee
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	1,5	210226,30	374369,35	Nee		24,31	5	19,31	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,87	5	16,87	0,00	0	Nee	Nee
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	4,5	210226,30	374369,35	Nee		27,01	5	22,01	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,89	5	19,89	0,00	0	Nee	Nee
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	7,5	210226,30	374369,35	Nee		29,77	5	24,77	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	1,5	210217,06	374365,65	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	Nee
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	4,5	210217,06	374365,65	Nee		33,52	5	28,52	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,19	5	25,19	0,00	0	Nee	Nee
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	7,5	210217,06	374365,65	Nee		36,44	5	31,44	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	Nee
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	1,5	210220,96	374355,93	Nee		30,51	5	25,51	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,70	5	21,70	0,00	0	Nee	Nee
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	4,5	210220,96	374355,93	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,39	5	24,39	0,00	0	Nee	Nee
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	7,5	210220,96	374355,93	Nee		36,51	5	31,51	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,62	5	27,62	0,00	0	Nee	Nee
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	1,5	210230,22	374359,56	Nee		23,72	5	18,72	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,06	5	16,06	0,00	0	Nee	Nee
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	4,5	210230,22	374359,56	Nee		26,85	5	21,85	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,17	5	19,17	0,00	0	Nee	Nee
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	7,5	210230,22	374359,56	Nee		29,29	5	24,29	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	1,5	210228,26	374364,46	Nee		24,30	5	19,30	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,58	5	16,58	0,00	0	Nee	Nee
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	4,5	210228,26	374364,46	Nee		27,35	5	22,35	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,59	5	19,59	0,00	0	Nee	Nee
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	7,5	210228,26	374364,46	Nee		30,08	5	25,08	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,32	5	22,32	0,00	0	Nee	Nee
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	1,5	210219,02	374360,76	Nee		30,27	5	25,27	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,93	5	22,93	0,00	0	Nee	Nee
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	4,5	210219,02	374360,76	Nee		33,33	5	28,33	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,38	5	25,38	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	7,5	210219,02	374360,76	Nee		36,45	5	31,45	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,12	5	28,12	0,00	0	Nee	Nee
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210245,65	374406,91	Nee		22,06	5	17,06	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,23	5	15,23	0,00	0	Nee	Nee
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210245,65	374406,91	Nee		24,48	5	19,48	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,29	5	18,29	0,00	0	Nee	Nee
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210245,65	374406,91	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,45	5	22,45	0,00	0	Nee	Nee
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210251,39	374407,31	Nee		24,76	5	19,76	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,84	5	17,84	0,00	0	Nee	Nee
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210251,39	374407,31	Nee		27,42	5	22,42	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,10	5	20,10	0,00	0	Nee	Nee
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210251,39	374407,31	Nee		32,83	5	27,83	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,99	5	24,99	0,00	0	Nee	Nee
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210253,82	374412,28	Nee		26,14	5	21,14	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,69	5	18,69	0,00	0	Nee	Nee
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210253,82	374412,28	Nee		28,83	5	23,83	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210253,82	374412,28	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,36	5	24,36	0,00	0	Nee	Nee
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210258,14	374408,85	Nee		23,28	5	18,28	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,36	5	16,36	0,00	0	Nee	Nee
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210258,14	374408,85	Nee		26,15	5	21,15	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,35	5	19,35	0,00	0	Nee	Nee
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210258,14	374408,85	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,61	5	23,61	0,00	0	Nee	Nee
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210235,39	374399,33	Nee		27,52	5	22,52	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,07	5	19,07	0,00	0	Nee	Nee
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210235,39	374399,33	Nee		30,20	5	25,20	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,86	5	21,86	0,00	0	Nee	Nee
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210235,39	374399,33	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,86	5	24,86	0,00	0	Nee	Nee
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210239,20	374406,33	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,02	5	19,02	0,00	0	Nee	Nee
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210239,20	374406,33	Nee		28,93	5	23,93	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,86	5	21,86	0,00	0	Nee	Nee
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210239,20	374406,33	Nee		32,77	5	27,77	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,77	5	24,77	0,00	0	Nee	Nee
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	10,5	210241,05	374396,51	Nee		36,28	5	31,28	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,43	5	29,43	0,00	0	Nee	Nee
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	1,5	210238,93	374390,59	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,68	5	18,68	0,00	0	Nee	Nee
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	4,5	210238,93	374390,59	Nee		29,74	5	24,74	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,26	5	21,26	0,00	0	Nee	Nee
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	7,5	210238,93	374390,59	Nee		33,34	5	28,34	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,41	5	24,41	0,00	0	Nee	Nee
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	10,5	210238,93	374390,59	Nee		35,64	5	30,64	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	Nee
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	1,5	210242,30	374382,27	Nee		26,18	5	21,18	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,25	5	18,25	0,00	0	Nee	Nee
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	4,5	210242,30	374382,27	Nee		28,84	5	23,84	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,56	5	20,56	0,00	0	Nee	Nee
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	7,5	210242,30	374382,27	Nee		32,05	5	27,05	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,78	5	23,78	0,00	0	Nee	Nee
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	10,5	210242,30	374382,27	Nee		33,94	5	28,94	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,26	5	27,26	0,00	0	Nee	Nee
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	Woning	1,5	210187,77	374449,32	Nee		26,27	5	21,27	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,63	5	19,63	0,00	0	Nee	Nee
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	Woning	4,5	210187,77	374449,32	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,62	5	22,62	0,00	0	Nee	Nee
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	Woning	7,5	210187,77	374449,32	Nee		35,10	5	30,10	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	Nee
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210189,39	374380,16	Nee		29,01	5	24,01	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,06	5	21,06	0,00	0	Nee	Nee
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210189,39	374380,16	Nee		31,76	5	26,76	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,93	5	23,93	0,00	0	Nee	Nee
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210189,39	374380,16	Nee		35,86	5	30,86	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,46	5	27,46	0,00	0	Nee	Nee
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	1,5	210180,56	374439,17	Nee		29,73	5	24,73	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	4,5	210180,56	374439,17	Nee		34,64	5	29,64	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,18	5	28,18	0,00	0	Nee	Nee
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	7,5	210180,56	374439,17	Nee		37,44	5	32,44	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,77	5	30,77	0,00	0	Nee	Nee
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	1,5	210186,26	374436,40	Nee		26,93	5	21,93	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,06	5	19,06	0,00	0	Nee	Nee
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	4,5	210186,26	374436,40	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,78	5	22,78	0,00	0	Nee	Nee
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	7,5	210186,26	374436,40	Nee		35,24	5	30,24	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,70	5	27,70	0,00	0	Nee	Nee
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	1,5	210183,70	374437,72	Nee		22,48	5	17,48	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,26	5	15,26	0,00	0	Nee	Nee
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	4,5	210183,70	374437,72	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,53	5	20,53	0,00	0	Nee	Nee
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	7,5	210183,70	374437,72	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,46	5	25,46	0,00	0	Nee	Nee
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	1,5	210191,62	374425,24	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,34	5	25,34	0,00	0	Nee	Nee
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	4,5	210191,62	374425,24	Nee		32,64	5	27,64	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,79	5	27,79	0,00	0	Nee	Nee
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	7,5	210191,62	374425,24	Nee		36,46	5	31,46	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,28	5	30,28	0,00	0	Nee	Nee
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	1,5	210194,81	374423,74	Nee		23,39	5	18,39	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,94	5	17,94	0,00	0	Nee	Nee
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	4,5	210194,81	374423,74	Nee		26,32	5	21,32	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	Nee
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	7,5	210194,81	374423,74	Nee		31,61	5	26,61	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,11	5	26,11	0,00	0	Nee	Nee
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210194,69	374420,20	Nee		27,79	5	22,79	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,99	5	24,99	0,00	0	Nee	Nee
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210194,69	374420,20	Nee		30,75	5	25,75	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,29	5	26,29	0,00	0	Nee	Nee
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210194,69	374420,20	Nee		36,26	5	31,26	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,59	5	29,59	0,00	0	Nee	Nee
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210201,13	374418,23	Nee		22,39	5	17,39	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,96	5	15,96	0,00	0	Nee	Nee
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210201,13	374418,23	Nee		25,28	5	20,28	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,62	5	18,62	0,00	0	Nee	Nee
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210201,13	374418,23	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,15	5	25,15	0,00	0	Nee	Nee
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210192,43	374414,87	Nee		23,15	5	18,15	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,74	5	17,74	0,00	0	Nee	Nee
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210192,43	374414,87	Nee		27,01	5	22,01	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,10	5	20,10	0,00	0	Nee	Nee
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210192,43	374414,87	Nee		29,00	5	24,00	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210190,39	374416,30	Nee		30,11	5	25,11	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,39	5	24,39	0,00	0	Nee	Nee
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210190,39	374416,30	Nee		35,02	5	30,02	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210190,39	374416,30	Nee		37,76	5	32,76	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	1,5	210143,46	374643,73	Nee		48,22	5	43,22	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,04	5	41,04	0,00	0	Nee	Nee
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	4,5	210143,46	374643,73	Nee		49,43	5	44,43	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,17	5	42,17	0,00	0	Nee	Nee
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	7,5	210143,46	374643,73	Nee		50,05	5	45,05	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,73	5	42,73	0,00	0	Nee	Nee
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	1,5	210139,43	374637,87	Nee		47,67	5	42,67	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,65	5	40,65	0,00	0	Nee	Nee
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	4,5	210139,43	374637,87	Nee		49,00	5	44,00	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,92	5	41,92	0,00	0	Nee	Nee
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	7,5	210139,43	374637,87	Nee		49,82	5	44,82	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,66	5	42,66	0,00	0	Nee	Nee
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	Woning	1,5	210138,39	374564,73	Nee		32,40	5	27,40	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	Woning	4,5	210138,39	374564,73	Nee		35,10	5	30,10	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,71	5	40,71	0,00	0	Nee	Nee
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	Woning	7,5	210138,39	374564,73	Nee		37,94	5	32,94	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,01	5	42,01	0,00	0	Nee	Nee
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	Woning	1,5	210142,36	374630,81	Nee		47,19	5	42,19	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,39	5	40,39	0,00	0	Nee	Nee
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	Woning	4,5	210142,36	374630,81	Nee		48,54	5	43,54	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,65	5	41,65	0,00	0	Nee	Nee
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	Woning	7,5	210142,36	374630,81	Nee		49,52	5	44,52	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,55	5	42,55	0,00	0	Nee	Nee
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	1,5	210144,96	374624,54	Nee		46,82	5	41,82	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,23	5	40,23	0,00	0	Nee	Nee
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	4,5	210144,96	374624,54	Nee		48,11	5	43,11	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,41	5	41,41	0,00	0	Nee	Nee
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	7,5	210144,96	374624,54	Nee		49,06	5	44,06	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,45	5	42,45	0,00	0	Nee	Nee
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	10,5	210144,96	374624,54	Nee		49,66	5	44,66	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,64	5	42,64	0,00	0	Nee	Nee
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	1,5	210146,95	374619,74	Nee		46,66	5	41,66	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,06	5	40,06	0,00	0	Nee	Nee
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	4,5	210146,95	374619,74	Nee		47,93	5	42,93	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,12	5	41,12	0,00	0	Nee	Nee
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	7,5	210146,95	374619,74	Nee		48,74	5	43,74	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,15	5	42,15	0,00	0	Nee	Nee
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	10,5	210146,95	374619,74	Nee		49,45	5	44,45	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,55	5	42,55	0,00	0	Nee	Nee
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	1,5	210132,75	374550,79	Nee		34,13	5	29,13	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,70	5	34,70	0,00	0	Nee	Nee
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	1,5	210128,44	374550,60	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,98	5	38,98	0,00	0	Nee	Nee
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	1,5	210130,38	374552,91	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	Nee
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	1,5	210137,46	374558,93	Nee		30,37	5	25,37	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,93	5	33,93	0,00	0	Nee	Nee
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	1,5	210140,23	374560,80	Nee		32,42	5	27,42	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,49	5	34,49	0,00	0	Nee	Nee
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	4,5	210140,23	374560,80	Nee		38,52	5	33,52	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,20	5	40,20	0,00	0	Nee	Nee
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	7,5	210140,23	374560,80	Nee		45,23	5	40,23	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,31	5	42,31	0,00	0	Nee	Nee
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	1,5	210132,26	374554,84	Nee		32,82	5	27,82	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,63	5	36,63	0,00	0	Nee	Nee
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	1,5	210139,73	374581,06	Nee		47,50	5	42,50	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,60	5	40,60	0,00	0	Nee	Nee
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	4,5	210139,73	374581,06	Nee		48,31	5	43,31	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,72	5	41,72	0,00	0	Nee	Nee
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	7,5	210139,73	374581,06	Nee		49,25	5	44,25	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,71	5	42,71	0,00	0	Nee	Nee
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	10,5	210139,73	374581,06	Nee		49,96	5	44,96	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,11	5	43,11	0,00	0	Nee	Nee
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	7,5	210138,42	374573,90	Nee		49,45	5	44,45	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,51	5	43,51	0,00	0	Nee	Nee
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	10,5	210138,42	374573,90	Nee		48,47	5	43,47	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,21	5	44,21	0,00	0	Nee	Nee
733_A	Jade 10 Venlo	Woning	1,5	209878,95	374752,30	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
733_B	Jade 10 Venlo	Woning	4,5	209878,95	374752,30	Nee		35,56	5	30,56	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,70	5	26,70	0,00	0	Nee	Nee
733_C	Jade 10 Venlo	Woning	7,5	209878,95	374752,30	Nee		38,98	5	33,98	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,43	5	29,43	0,00	0	Nee	Nee
734_A	Jade 10 Venlo	Woning	1,5	209875,21	374750,93	Nee		32,72	5	27,72	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,55	5	24,55	0,00	0	Nee	Nee
734_B	Jade 10 Venlo	Woning	4,5	209875,21	374750,93	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,23	5	33,23	0,00	0	Nee	Nee
734_C	Jade 10 Venlo	Woning	7,5	209875,21	374750,93	Nee		43,33	5	38,33	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,97	5	34,97	0,00	0	Nee	Nee
735_A	Jade 17 Venlo	Woning	1,5	209875,27	374795,22	Nee		38,89	5	33,89	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,90	5	30,90	0,00	0	Nee	Nee
735_B	Jade 17 Venlo	Woning	4,5	209875,27	374795,22	Nee		40,58	5	35,58	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,43	5	32,43	0,00	0	Nee	Nee
735_C	Jade 17 Venlo	Woning	7,5	209875,27	374795,22	Nee		42,37	5	37,37	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,09	5	34,09	0,00	0	Nee	Nee
736_A	Jade 19 Venlo	Woning	1,5	209879,00	374799,12	Nee		39,54	5	34,54	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,23	5	31,23	0,00	0	Nee	Nee
736_B	Jade 19 Venlo	Woning	4,5	209879,00	374799,12	Nee		41,18	5	36,18	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,87	5	32,87	0,00	0	Nee	Nee
736_C	Jade 19 Venlo	Woning	7,5	209879,00	374799,12	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,48	5	34,48	0,00	0	Nee	Nee
737_A	Jade 21 Venlo	Woning	1,5	209882,13	374809,29	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	Nee
737_B	Jade 21 Venlo	Woning	4,5	209882,13	374809,29	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,38	5	31,38	0,00	0	Nee	Nee
737_C	Jade 21 Venlo	Woning	7,5	209882,13	374809,29	Nee		40,64	5	35,64	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,15	5	32,15	0,00	0	Nee	Nee
738_A	Jade 21 Venlo	Woning	1,5	209883,94	374806,11	Nee		40,97	5	35,97	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,56	5	32,56	0,00	0	Nee	Nee
738_B	Jade 21 Venlo	Woning	4,5	209883,94	374806,11	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,03	5	34,03	0,00	0	Nee	Nee
738_C	Jade 21 Venlo	Woning	7,5	209883,94	374806,11	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,78	5	34,78	0,00	0	Nee	Nee
739_A	Jade 21 Venlo	Woning	1,5	209883,05	374803,36	Nee		40,03	5	35,03	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,72	5	31,72	0,00	0	Nee	Nee
739_B	Jade 21 Venlo	Woning	4,5	209883,05	374803,36	Nee		41,77	5	36,77	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
739_C	Jade 21 Venlo	Woning	7,5	209883,05	374803,36	Nee		43,24	5	38,24	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,81	5	34,81	0,00	0	Nee	Nee
740_A	Jade 12 Venlo	Woning	1,5	209885,85	374753,86	Nee		33,24	5	28,24	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,96	5	24,96	0,00	0	Nee	Nee
740_B	Jade 12 Venlo	Woning	4,5	209885,85	374753,86	Nee		41,80	5	36,80	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,69	5	33,69	0,00	0	Nee	Nee
740_C	Jade 12 Venlo	Woning	7,5	209885,85	374753,86	Nee		43,65	5	38,65	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	Nee
741_A	Jade 14 Venlo	Woning	1,5	209890,43	374759,46	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,81	5	24,81	0,00	0	Nee	Nee
741_B	Jade 14 Venlo	Woning	4,5	209890,43	374759,46	Nee		42,65	5	37,65	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,29	5	34,29	0,00	0	Nee	Nee
741_C	Jade 14 Venlo	Woning	7,5	209890,43	374759,46	Nee		44,05	5	39,05	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,32	5	35,32	0,00	0	Nee	Nee
742_A	Jade 16 Venlo	Woning	1,5	209894,75	374762,84	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,09	5	26,09	0,00	0	Nee	Nee
742_B	Jade 16 Venlo	Woning	4,5	209894,75	374762,84	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,92	5	34,92	0,00	0	Nee	Nee
742_C	Jade 16 Venlo	Woning	7,5	209894,75	374762,84	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
743_A	Jade 18 Venlo	Woning	1,5	209897,57	374774,55	Nee		41,68	5	36,68	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,55	5	33,55	0,00	0	Nee	Nee
743_B	Jade 18 Venlo	Woning	4,5	209897,57	374774,55	Nee		43,32	5	38,32	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,05	5	35,05	0,00	0	Nee	Nee
743_C	Jade 18 Venlo	Woning	7,5	209897,57	374774,55	Nee		44,28	5	39,28	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	Nee
744_A	Jade 18 Venlo	Woning	1,5	209900,70	374768,87	Nee		40,39	5	35,39	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,64	5	32,64	0,00	0	Nee	Nee
744_B	Jade 18 Venlo	Woning	4,5	209900,70	374768,87	Nee		43,50	5	38,50	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	Nee
744_C	Jade 18 Venlo	Woning	7,5	209900,70	374768,87	Nee		44,48	5	39,48	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,99	5	35,99	0,00	0	Nee	Nee
745_A	Jade 18 Venlo	Woning	1,5	209899,57	374765,65	Nee		34,93	5	29,93	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
745_B	Jade 18 Venlo	Woning	4,5	209899,57	374765,65	Nee		43,74	5	38,74	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,42	5	35,42	0,00	0	Nee	Nee
745_C	Jade 18 Venlo	Woning	7,5	209899,57	374765,65	Nee		45,06	5	40,06	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	Nee
746_A	Jade 15 Venlo	Woning	1,5	209871,55	374791,32	Nee		37,90	5	32,90	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,23	5	30,23	0,00	0	Nee	Nee
746_B	Jade 15 Venlo	Woning	4,5	209871,55	374791,32	Nee		39,61	5	34,61	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,74	5	31,74	0,00	0	Nee	Nee
746_C	Jade 15 Venlo	Woning	7,5	209871,55	374791,32	Nee		41,65	5	36,65	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,49	5	33,49	0,00	0	Nee	Nee
747_A	Smaragd 31 Venlo	Woning	1,5	209858,89	374691,18	Nee		37,26	5	32,26	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,06	5	30,06	0,00	0	Nee	Nee
747_B	Smaragd 31 Venlo	Woning	4,5	209858,89	374691,18	Nee		39,13	5	34,13	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,61	5	31,61	0,00	0	Nee	Nee
747_C	Smaragd 31 Venlo	Woning	7,5	209858,89	374691,18	Nee		42,26	5	37,26	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	Nee
748_A	Smaragd 31 Venlo	Woning	1,5	209860,22	374695,44	Nee		35,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,97	5	26,97	0,00	0	Nee	Nee
748_B	Smaragd 31 Venlo	Woning	4,5	209860,22	374695,44	Nee		39,33	5	34,33	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,74	5	31,74	0,00	0	Nee	Nee
748_C	Smaragd 31 Venlo	Woning	7,5	209860,22	374695,44	Nee		41,86	5	36,86	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,24	5	33,24	0,00	0	Nee	Nee
749_A	Smaragd 29 Venlo	Woning	1,5	209860,40	374702,12	Nee		29,45	5	24,45	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,44	5	21,44	0,00	0	Nee	Nee
749_B	Smaragd 29 Venlo	Woning	4,5	209860,40	374702,12	Nee		35,24	5	30,24	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,51	5	27,51	0,00	0	Nee	Nee
749_C	Smaragd 29 Venlo	Woning	7,5	209860,40	374702,12	Nee		39,30	5	34,30	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,73	5	30,73	0,00	0	Nee	Nee
750_A	Smaragd 29 Venlo	Woning	1,5	209860,24	374698,70	Nee		31,85	5	26,85	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,14	5	23,14	0,00	0	Nee	Nee
750_B	Smaragd 29 Venlo	Woning	4,5	209860,24	374698,70	Nee		40,58	5	35,58	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,33	5	32,33	0,00	0	Nee	Nee
750_C	Smaragd 29 Venlo	Woning	7,5	209860,24	374698,70	Nee		42,73	5	37,73	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,81	5	33,81	0,00	0	Nee	Nee
751_A	Jade 4 Venlo	Woning	1,5	209864,39	374738,34	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,68	5	22,68	0,00	0	Nee	Nee
751_B	Jade 4 Venlo	Woning	4,5	209864,39	374738,34	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,33	5	29,33	0,00	0	Nee	Nee
751_C	Jade 4 Venlo	Woning	7,5	209864,39	374738,34	Nee		39,40	5	34,40	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,69	5	31,69	0,00	0	Nee	Nee
752_A	Smaragd 18 Venlo	Woning	1,5	209852,76	374665,93	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
752_B	Smaragd 18 Venlo	Woning	4,5	209852,76	374665,93	Nee		33,63	5	28,63	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,27	5	25,27	0,00	0	Nee	Nee
752_C	Smaragd 18 Venlo	Woning	7,5	209852,76	374665,93	Nee		38,52	5	33,52	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,46	5	28,46	0,00	0	Nee	Nee
753_A	Smaragd 18 Venlo	Woning	1,5	209859,80	374654,79	Nee		37,67	5	32,67	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,83	5	29,83	0,00	0	Nee	Nee
753_B	Smaragd 18 Venlo	Woning	4,5	209859,80	374654,79	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,49	5	32,49	0,00	0	Nee	Nee
753_C	Smaragd 18 Venlo	Woning	7,5	209859,80	374654,79	Nee		43,35	5	38,35	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	Nee
754_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209861,36	374669,43	Nee		29,06	5	24,06	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,62	5	19,62	0,00	0	Nee	Nee
754_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209861,36	374669,43	Nee		31,47	5	26,47	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,56	5	21,56	0,00	0	Nee	Nee
754_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209861,36	374669,43	Nee		37,57	5	32,57	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,56	5	27,56	0,00	0	Nee	Nee
755_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209863,30	374668,93	Nee		28,44	5	23,44	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,53	5	19,53	0,00	0	Nee	Nee
755_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209863,30	374668,93	Nee		31,56	5	26,56	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
755_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209863,30	374668,93	Nee		37,79	5	32,79	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,89	5	26,89	0,00	0	Nee	Nee
756_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209867,46	374662,31	Nee		39,21	5	34,21	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,15	5	31,15	0,00	0	Nee	Nee
756_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209867,46	374662,31	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,55	5	33,55	0,00	0	Nee	Nee
756_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209867,46	374662,31	Nee		44,47	5	39,47	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	Nee
757_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209857,84	374669,15	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,77	5	21,77	0,00	0	Nee	Nee
757_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209857,84	374669,15	Nee		33,19	5	28,19	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,84	5	23,84	0,00	0	Nee	Nee
757_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209857,84	374669,15	Nee		38,44	5	33,44	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,08	5	28,08	0,00	0	Nee	Nee
758_A	Jade 6 Venlo	Woning	1,5	209868,63	374741,72	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
758_B	Jade 6 Venlo	Woning	4,5	209868,63	374741,72	Nee		37,15	5	32,15	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,34	5	30,34	0,00	0	Nee	Nee
758_C	Jade 6 Venlo	Woning	7,5	209868,63	374741,72	Nee		40,30	5	35,30	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,54	5	32,54	0,00	0	Nee	Nee
759_A	Jade 8 Venlo	Woning	1,5	209874,05	374748,15	Nee		32,82	5	27,82	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,75	5	24,75	0,00	0	Nee	Nee
759_B	Jade 8 Venlo	Woning	4,5	209874,05	374748,15	Nee		41,49	5	36,49	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,44	5	33,44	0,00	0	Nee	Nee
759_C	Jade 8 Venlo	Woning	7,5	209874,05	374748,15	Nee		43,43	5	38,43	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,20	5	35,20	0,00	0	Nee	Nee
760_A	Jade 8 Venlo	Woning	1,5	209872,88	374745,11	Nee		31,30	5	26,30	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,60	5	23,60	0,00	0	Nee	Nee
760_B	Jade 8 Venlo	Woning	4,5	209872,88	374745,11	Nee		38,76	5	33,76	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,29	5	31,29	0,00	0	Nee	Nee
760_C	Jade 8 Venlo	Woning	7,5	209872,88	374745,11	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,39	5	33,39	0,00	0	Nee	Nee
761_A	Smaragd 22 Venlo	Woning	1,5	209867,94	374675,56	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,76	5	23,76	0,00	0	Nee	Nee
761_B	Smaragd 22 Venlo	Woning	4,5	209867,94	374675,56	Nee		35,06	5	30,06	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	Nee
761_C	Smaragd 22 Venlo	Woning	7,5	209867,94	374675,56	Nee		39,45	5	34,45	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,01	5	29,01	0,00	0	Nee	Nee
762_A	Smaragd 22 Venlo	Woning	1,5	209873,16	374667,47	Nee		39,45	5	34,45	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,33	5	30,33	0,00	0	Nee	Nee
762_B	Smaragd 22 Venlo	Woning	4,5	209873,16	374667,47	Nee		42,34	5	37,34	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,00	5	33,00	0,00	0	Nee	Nee
762_C	Smaragd 22 Venlo	Woning	7,5	209873,16	374667,47	Nee		44,45	5	39,45	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,97	5	34,97	0,00	0	Nee	Nee
763_A	Smaragd 33 Venlo	Woning	1,5	209878,27	374703,41	Nee		40,40	5	35,40	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,58	5	32,58	0,00	0	Nee	Nee
763_B	Smaragd 33 Venlo	Woning	4,5	209878,27	374703,41	Nee		42,21	5	37,21	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,18	5	34,18	0,00	0	Nee	Nee
763_C	Smaragd 33 Venlo	Woning	7,5	209878,27	374703,41	Nee		44,33	5	39,33	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,60	5	35,60	0,00	0	Nee	Nee
764_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209876,55	374679,07	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,58	5	22,58	0,00	0	Nee	Nee
764_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209876,55	374679,07	Nee		34,15	5	29,15	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,64	5	24,64	0,00	0	Nee	Nee
764_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209876,55	374679,07	Nee		38,92	5	33,92	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,51	5	29,51	0,00	0	Nee	Nee
765_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209878,81	374678,62	Nee		31,88	5	26,88	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,25	5	23,25	0,00	0	Nee	Nee
765_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209878,81	374678,62	Nee		34,16	5	29,16	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,39	5	25,39	0,00	0	Nee	Nee
765_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209878,81	374678,62	Nee		38,30	5	33,30	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,10	5	29,10	0,00	0	Nee	Nee
766_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209882,70	374671,83	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,51	5	27,51	0,00	0	Nee	Nee
766_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209882,70	374671,83	Nee		41,45	5	36,45	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,70	5	31,70	0,00	0	Nee	Nee
766_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209882,70	374671,83	Nee		43,66	5	38,66	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,36	5	33,36	0,00	0	Nee	Nee
767_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209873,03	374678,79	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,75	5	23,75	0,00	0	Nee	Nee
767_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209873,03	374678,79	Nee		34,11	5	29,11	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,78	5	25,78	0,00	0	Nee	Nee
767_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209873,03	374678,79	Nee		38,10	5	33,10	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,82	5	28,82	0,00	0	Nee	Nee
768_A	Smaragd 35 Venlo	Woning	1,5	209882,83	374706,31	Nee		41,08	5	36,08	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,02	5	33,02	0,00	0	Nee	Nee
768_B	Smaragd 35 Venlo	Woning	4,5	209882,83	374706,31	Nee		42,84	5	37,84	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,68	5	34,68	0,00	0	Nee	Nee
768_C	Smaragd 35 Venlo	Woning	7,5	209882,83	374706,31	Nee		44,85	5	39,85	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,05	5	36,05	0,00	0	Nee	Nee
769_A	Smaragd 37 Venlo	Woning	1,5	209887,40	374709,20	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	Nee
769_B	Smaragd 37 Venlo	Woning	4,5	209887,40	374709,20	Nee		43,71	5	38,71	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,46	5	35,46	0,00	0	Nee	Nee
769_C	Smaragd 37 Venlo	Woning	7,5	209887,40	374709,20	Nee		45,53	5	40,53	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	Nee
770_A	Smaragd 26 Venlo	Woning	1,5	209885,07	374685,19	Nee		33,24	5	28,24	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,35	5	24,35	0,00	0	Nee	Nee
770_B	Smaragd 26 Venlo	Woning	4,5	209885,07	374685,19	Nee		35,59	5	30,59	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,48	5	26,48	0,00	0	Nee	Nee
770_C	Smaragd 26 Venlo	Woning	7,5	209885,07	374685,19	Nee		39,66	5	34,66	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,71	5	29,71	0,00	0	Nee	Nee
771_A	Smaragd 26 Venlo	Woning	1,5	209888,93	374676,36	Nee		39,06	5	34,06	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,44	5	28,44	0,00	0	Nee	Nee
771_B	Smaragd 26 Venlo	Woning	4,5	209888,93	374676,36	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,70	5	32,70	0,00	0	Nee	Nee
771_C	Smaragd 26 Venlo	Woning	7,5	209888,93	374676,36	Nee		44,49	5	39,49	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,47	5	34,47	0,00	0	Nee	Nee
772_A	Smaragd 39 Venlo	Woning	1,5	209892,13	374715,27	Nee		41,30	5	36,30	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,76	5	31,76	0,00	0	Nee	Nee
772_B	Smaragd 39 Venlo	Woning	4,5	209892,13	374715,27	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,00	5	34,00	0,00	0	Nee	Nee
772_C	Smaragd 39 Venlo	Woning	7,5	209892,13	374715,27	Nee		44,96	5	39,96	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,50	5	35,50	0,00	0	Nee	Nee
773_A	Smaragd 39 Venlo	Woning	1,5	209892,06	374712,16	Nee		41,90	5	36,90	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,41	5	33,41	0,00	0	Nee	Nee
773_B	Smaragd 39 Venlo	Woning	4,5	209892,06	374712,16	Nee		43,61	5	38,61	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,33	5	35,33	0,00	0	Nee	Nee
773_C	Smaragd 39 Venlo	Woning	7,5	209892,06	374712,16	Nee		45,48	5	40,48	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,63	5	36,63	0,00	0	Nee	Nee
774_A	Smaragd 39 Venlo	Woning	1,5	209892,04	374718,03	Nee		39,84	5	34,84	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,65	5	29,65	0,00	0	Nee	Nee
774_B	Smaragd 39 Venlo	Woning	4,5	209892,04	374718,03	Nee		41,70	5	36,70	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,52	5	32,52	0,00	0	Nee	Nee
774_C	Smaragd 39 Venlo	Woning	7,5	209892,04	374718,03	Nee		44,00	5	39,00	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,46	5	34,46	0,00	0	Nee	Nee
775_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209894,12	374687,31	Nee		33,85	5	28,85	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,04	5	25,04	0,00	0	Nee	Nee
775_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209894,12	374687,31	Nee		35,83	5	30,83	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,94	5	26,94	0,00	0	Nee	Nee
775_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209894,12	374687,31	Nee		39,93	5	34,93	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,68	5	30,68	0,00	0	Nee	Nee
776_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209896,28	374686,51	Nee		35,20	5	30,20	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,83	5	26,83	0,00	0	Nee	Nee
776_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209896,28	374686,51	Nee		37,05	5	32,05	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,51	5	28,51	0,00	0	Nee	Nee
776_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209896,28	374686,51	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,85	5	30,85	0,00	0	Nee	Nee
777_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209899,05	374679,20	Nee		38,73	5	33,73	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,86	5	27,86	0,00	0	Nee	Nee
777_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209899,05	374679,20	Nee		41,83	5	36,83	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,20	5	32,20	0,00	0	Nee	Nee
777_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209899,05	374679,20	Nee		43,95	5	38,95	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,01	5	34,01	0,00	0	Nee	Nee
778_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209890,60	374687,58	Nee		34,42	5	29,42	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,75	5	25,75	0,00	0	Nee	Nee
778_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209890,60	374687,58	Nee		36,48	5	31,48	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,63	5	27,63	0,00	0	Nee	Nee
778_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209890,60	374687,58	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,16	5	30,16	0,00	0	Nee	Nee
779_A	Smaragd 41 Venlo	Woning	1,5	209902,47	374718,46	Nee		42,52	5	37,52	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,14	5	34,14	0,00	0	Nee	Nee
779_B	Smaragd 41 Venlo	Woning	4,5	209902,47	374718,46	Nee		44,25	5	39,25	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,04	5	36,04	0,00	0	Nee	Nee
779_C	Smaragd 41 Venlo	Woning	7,5	209902,47	374718,46	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,35	5	37,35	0,00	0	Nee	Nee
780_A	Smaragd 43 Venlo	Woning	1,5	209907,04	374721,36	Nee		42,93	5	37,93	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,66	5	34,66	0,00	0	Nee	Nee
780_B	Smaragd 43 Venlo	Woning	4,5	209907,04	374721,36	Nee		44,68	5	39,68	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	Nee
780_C	Smaragd 43 Venlo	Woning	7,5	209907,04	374721,36	Nee		46,24	5	41,24	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,51	5	37,51	0,00	0	Nee	Nee
781_A	Smaragd 30 Venlo	Woning	1,5	209903,46	374692,00	Nee		38,23	5	33,23	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,47	5	30,47	0,00	0	Nee	Nee
781_B	Smaragd 30 Venlo	Woning	4,5	209903,46	374692,00	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	Nee
781_C	Smaragd 30 Venlo	Woning	7,5	209903,46	374692,00	Nee		41,85	5	36,85	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee	Nee
782_A	Smaragd 30 Venlo	Woning	1,5	209901,94	374680,20	Nee		38,60	5	33,60	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,82	5	27,82	0,00	0	Nee	Nee
782_B	Smaragd 30 Venlo	Woning	4,5	209901,94	374680,20	Nee		41,36	5	36,36	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,93	5	31,93	0,00	0	Nee	Nee
782_C	Smaragd 30 Venlo	Woning	7,5	209901,94	374680,20	Nee		43,82	5	38,82	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,85	5	33,85	0,00	0	Nee	Nee
783_A	Smaragd 47 Venlo	Woning	1,5	209914,14	374733,00	Nee		43,92	5	38,92	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,63	5	35,63	0,00	0	Nee	Nee
783_B	Smaragd 47 Venlo	Woning	4,5	209914,14	374733,00	Nee		45,17	5	40,17	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,74	5	36,74	0,00	0	Nee	Nee
783_C	Smaragd 47 Venlo	Woning	7,5	209914,14	374733,00	Nee		46,32	5	41,32	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,58	5	37,58	0,00	0	Nee	Nee
783_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209914,14	374733,00	Nee		47,41	5	42,41	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,55	5	38,55	0,00	0	Nee	Nee
784_A	Smaragd 47 Venlo	Woning	1,5	209916,76	374729,46	Nee		43,17	5	38,17	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,80	5	34,80	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
784_B	Smaragd 47 Venlo	Woning	4,5	209916,76	374729,46	Nee		44,75	5	39,75	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,35	5	36,35	0,00	0	Nee	Nee
784_C	Smaragd 47 Venlo	Woning	7,5	209916,76	374729,46	Nee		45,96	5	40,96	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,23	5	37,23	0,00	0	Nee	Nee
784_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209916,76	374729,46	Nee		47,24	5	42,24	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,34	5	38,34	0,00	0	Nee	Nee
785_A	Smaragd 47 Venlo	Woning	1,5	209916,59	374727,43	Nee		43,88	5	38,88	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	Nee
785_B	Smaragd 47 Venlo	Woning	4,5	209916,59	374727,43	Nee		45,70	5	40,70	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,27	5	37,27	0,00	0	Nee	Nee
785_C	Smaragd 47 Venlo	Woning	7,5	209916,59	374727,43	Nee		47,12	5	42,12	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,12	5	38,12	0,00	0	Nee	Nee
785_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209916,59	374727,43	Nee		48,21	5	43,21	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,01	5	39,01	0,00	0	Nee	Nee
786_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209909,89	374728,90	Nee		41,87	5	36,87	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,20	5	32,20	0,00	0	Nee	Nee
787_A	Smaragd 47 Venlo	Woning	1,5	209909,86	374734,33	Nee		39,34	5	34,34	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,67	5	29,67	0,00	0	Nee	Nee
787_B	Smaragd 47 Venlo	Woning	4,5	209909,86	374734,33	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,26	5	27,26	0,00	0	Nee	Nee
787_C	Smaragd 47 Venlo	Woning	7,5	209909,86	374734,33	Nee		38,76	5	33,76	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,02	5	29,02	0,00	0	Nee	Nee
787_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209909,86	374734,33	Nee		39,69	5	34,69	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,21	5	31,21	0,00	0	Nee	Nee
788_A	Smaragd 34 Venlo	Woning	1,5	209922,80	374695,89	Nee		41,26	5	36,26	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	Nee
788_B	Smaragd 34 Venlo	Woning	4,5	209922,80	374695,89	Nee		43,01	5	38,01	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	Nee
788_C	Smaragd 34 Venlo	Woning	7,5	209922,80	374695,89	Nee		44,59	5	39,59	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,27	5	36,27	0,00	0	Nee	Nee
789_A	Smaragd 34 Venlo	Woning	1,5	209926,79	374688,47	Nee		44,91	5	39,91	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,43	5	36,43	0,00	0	Nee	Nee
789_B	Smaragd 34 Venlo	Woning	4,5	209926,79	374688,47	Nee		46,91	5	41,91	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,27	5	38,27	0,00	0	Nee	Nee
789_C	Smaragd 34 Venlo	Woning	7,5	209926,79	374688,47	Nee		48,32	5	43,32	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,15	5	39,15	0,00	0	Nee	Nee
790_A	Smaragd 34 Venlo	Woning	1,5	209924,21	374682,46	Nee		42,72	5	37,72	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,17	5	33,17	0,00	0	Nee	Nee
790_B	Smaragd 34 Venlo	Woning	4,5	209924,21	374682,46	Nee		44,73	5	39,73	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,33	5	35,33	0,00	0	Nee	Nee
790_C	Smaragd 34 Venlo	Woning	7,5	209924,21	374682,46	Nee		46,48	5	41,48	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,13	5	36,13	0,00	0	Nee	Nee
791_A	Smaragd 32 Venlo	Woning	1,5	209914,75	374691,56	Nee		37,23	5	32,23	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,20	5	29,20	0,00	0	Nee	Nee
791_B	Smaragd 32 Venlo	Woning	4,5	209914,75	374691,56	Nee		38,96	5	33,96	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,66	5	30,66	0,00	0	Nee	Nee
791_C	Smaragd 32 Venlo	Woning	7,5	209914,75	374691,56	Nee		41,44	5	36,44	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,43	5	32,43	0,00	0	Nee	Nee
792_A	Smaragd 32 Venlo	Woning	1,5	209914,17	374680,36	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,12	5	32,12	0,00	0	Nee	Nee
792_B	Smaragd 32 Venlo	Woning	4,5	209914,17	374680,36	Nee		44,10	5	39,10	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,32	5	34,32	0,00	0	Nee	Nee
792_C	Smaragd 32 Venlo	Woning	7,5	209914,17	374680,36	Nee		46,05	5	41,05	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,85	5	35,85	0,00	0	Nee	Nee
793_A	Smaragd 32 Venlo	Woning	1,5	209909,29	374693,51	Nee		39,23	5	34,23	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,43	5	31,43	0,00	0	Nee	Nee
793_B	Smaragd 32 Venlo	Woning	4,5	209909,29	374693,51	Nee		40,87	5	35,87	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,80	5	32,80	0,00	0	Nee	Nee
793_C	Smaragd 32 Venlo	Woning	7,5	209909,29	374693,51	Nee		42,70	5	37,70	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,95	5	33,95	0,00	0	Nee	Nee
794_A	Smaragd 32 Venlo	Woning	1,5	209912,73	374692,69	Nee		35,60	5	30,60	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,81	5	26,81	0,00	0	Nee	Nee
794_B	Smaragd 32 Venlo	Woning	4,5	209912,73	374692,69	Nee		37,29	5	32,29	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,40	5	28,40	0,00	0	Nee	Nee
794_C	Smaragd 32 Venlo	Woning	7,5	209912,73	374692,69	Nee		40,20	5	35,20	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,08	5	31,08	0,00	0	Nee	Nee
795_A	Smaragd 45 Venlo	Woning	1,5	209911,63	374724,26	Nee		43,46	5	38,46	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,41	5	35,41	0,00	0	Nee	Nee
795_B	Smaragd 45 Venlo	Woning	4,5	209911,63	374724,26	Nee		45,26	5	40,26	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,92	5	36,92	0,00	0	Nee	Nee
795_C	Smaragd 45 Venlo	Woning	7,5	209911,63	374724,26	Nee		46,72	5	41,72	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,78	5	37,78	0,00	0	Nee	Nee
796_A	Smaragd 45 Venlo	Woning	1,5	209904,63	374737,54	Nee		40,15	5	35,15	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,61	5	32,61	0,00	0	Nee	Nee
796_B	Smaragd 45 Venlo	Woning	4,5	209904,63	374737,54	Nee		42,38	5	37,38	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,41	5	34,41	0,00	0	Nee	Nee
796_C	Smaragd 45 Venlo	Woning	7,5	209904,63	374737,54	Nee		43,47	5	38,47	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	Nee
797_A	Smaragd 45 Venlo	Woning	1,5	209906,69	374734,30	Nee		37,46	5	32,46	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,58	5	29,58	0,00	0	Nee	Nee
797_B	Smaragd 45 Venlo	Woning	4,5	209906,69	374734,30	Nee		36,50	5	31,50	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
797_C	Smaragd 45 Venlo	Woning	7,5	209906,69	374734,30	Nee		37,86	5	32,86	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,37	5	28,37	0,00	0	Nee	Nee
798_A	Saffier 23 Venlo	Woning	1,5	209889,95	374627,60	Nee		40,39	5	35,39	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,82	5	29,82	0,00	0	Nee	Nee
798_B	Saffier 23 Venlo	Woning	4,5	209889,95	374627,60	Nee		42,60	5	37,60	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,56	5	32,56	0,00	0	Nee	Nee
799_A	Saffier 23 Venlo	Woning	1,5	209883,36	374642,86	Nee		38,98	5	33,98	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,57	5	31,57	0,00	0	Nee	Nee
799_B	Saffier 23 Venlo	Woning	4,5	209883,36	374642,86	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,79	5	33,79	0,00	0	Nee	Nee
800_A	Saffier 23 Venlo	Woning	1,5	209886,09	374640,48	Nee		41,22	5	36,22	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,28	5	32,28	0,00	0	Nee	Nee
800_B	Saffier 23 Venlo	Woning	4,5	209886,09	374640,48	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,97	5	33,97	0,00	0	Nee	Nee
801_A	Saffier 23 Venlo	Woning	1,5	209889,77	374633,92	Nee		37,91	5	32,91	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,04	5	27,04	0,00	0	Nee	Nee
801_B	Saffier 23 Venlo	Woning	4,5	209889,77	374633,92	Nee		39,95	5	34,95	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,91	5	29,91	0,00	0	Nee	Nee
802_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209866,35	374610,32	Nee		37,75	5	32,75	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
802_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209866,35	374610,32	Nee		40,15	5	35,15	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,85	5	30,85	0,00	0	Nee	Nee
802_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209866,35	374610,32	Nee		42,85	5	37,85	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,79	5	32,79	0,00	0	Nee	Nee
803_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209856,74	374605,10	Nee		38,22	5	33,22	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,40	5	28,40	0,00	0	Nee	Nee
803_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209856,74	374605,10	Nee		40,42	5	35,42	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,95	5	30,95	0,00	0	Nee	Nee
803_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209856,74	374605,10	Nee		43,14	5	38,14	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,47	5	33,47	0,00	0	Nee	Nee
804_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209851,86	374614,55	Nee		34,47	5	29,47	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,08	5	24,08	0,00	0	Nee	Nee
804_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209851,86	374614,55	Nee		37,56	5	32,56	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,74	5	27,74	0,00	0	Nee	Nee
804_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209851,86	374614,55	Nee		41,02	5	36,02	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,51	5	31,51	0,00	0	Nee	Nee
805_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209855,91	374615,39	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,32	5	22,32	0,00	0	Nee	Nee
805_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209855,91	374615,39	Nee		36,06	5	31,06	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,28	5	25,28	0,00	0	Nee	Nee
805_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209855,91	374615,39	Nee		39,84	5	34,84	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,63	5	29,63	0,00	0	Nee	Nee
806_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209862,46	374617,87	Nee		32,82	5	27,82	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
806_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209862,46	374617,87	Nee		35,94	5	30,94	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,76	5	25,76	0,00	0	Nee	Nee
806_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209862,46	374617,87	Nee		40,15	5	35,15	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	Nee
807_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209870,79	374617,56	Nee		38,48	5	33,48	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,77	5	27,77	0,00	0	Nee	Nee
807_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209870,79	374617,56	Nee		41,12	5	36,12	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,09	5	31,09	0,00	0	Nee	Nee
807_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209870,79	374617,56	Nee		43,78	5	38,78	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,26	5	33,26	0,00	0	Nee	Nee
808_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209872,54	374581,42	Nee		28,93	5	23,93	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,44	5	20,44	0,00	0	Nee	Nee
808_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209872,54	374581,42	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,41	5	25,41	0,00	0	Nee	Nee
808_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209872,54	374581,42	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,91	5	30,91	0,00	0	Nee	Nee
809_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209875,86	374578,50	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,49	5	20,49	0,00	0	Nee	Nee
809_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209875,86	374578,50	Nee		34,12	5	29,12	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,33	5	24,33	0,00	0	Nee	Nee
809_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209875,86	374578,50	Nee		40,78	5	35,78	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,50	5	30,50	0,00	0	Nee	Nee
810_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209875,53	374574,98	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,91	5	19,91	0,00	0	Nee	Nee
810_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209875,53	374574,98	Nee		32,77	5	27,77	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,45	5	23,45	0,00	0	Nee	Nee
810_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209875,53	374574,98	Nee		39,93	5	34,93	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,60	5	29,60	0,00	0	Nee	Nee
811_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209873,36	374575,33	Nee		27,94	5	22,94	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,46	5	19,46	0,00	0	Nee	Nee
811_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209873,36	374575,33	Nee		31,24	5	26,24	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,51	5	22,51	0,00	0	Nee	Nee
811_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209873,36	374575,33	Nee		37,59	5	32,59	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,50	5	28,50	0,00	0	Nee	Nee
812_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209870,44	374575,10	Nee		28,96	5	23,96	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,60	5	19,60	0,00	0	Nee	Nee
812_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209870,44	374575,10	Nee		32,88	5	27,88	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
812_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209870,44	374575,10	Nee		39,98	5	34,98	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,20	5	29,20	0,00	0	Nee	Nee
813_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209865,95	374584,84	Nee		38,21	5	33,21	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,84	5	30,84	0,00	0	Nee	Nee
813_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209865,95	374584,84	Nee		40,08	5	35,08	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,41	5	32,41	0,00	0	Nee	Nee
813_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209865,95	374584,84	Nee		42,20	5	37,20	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	Nee
814_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209870,00	374583,39	Nee		29,64	5	24,64	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,07	5	20,07	0,00	0	Nee	Nee
814_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209870,00	374583,39	Nee		34,51	5	29,51	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,87	5	24,87	0,00	0	Nee	Nee
814_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209870,00	374583,39	Nee		40,74	5	35,74	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,50	5	30,50	0,00	0	Nee	Nee
815_A	Turkoois 4 Venlo	Woning	1,5	209897,32	374589,19	Nee		43,54	5	38,54	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
815_B	Turkoois 4 Venlo	Woning	4,5	209897,32	374589,19	Nee		45,51	5	40,51	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,00	5	36,00	0,00	0	Nee	Nee
815_C	Turkoois 4 Venlo	Woning	7,5	209897,32	374589,19	Nee		47,30	5	42,30	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,87	5	36,87	0,00	0	Nee	Nee
816_A	Turkoois 2 Venlo	Woning	1,5	209893,31	374597,00	Nee		41,25	5	36,25	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,90	5	32,90	0,00	0	Nee	Nee
816_B	Turkoois 2 Venlo	Woning	4,5	209893,31	374597,00	Nee		43,13	5	38,13	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,79	5	34,79	0,00	0	Nee	Nee
816_C	Turkoois 2 Venlo	Woning	7,5	209893,31	374597,00	Nee		44,74	5	39,74	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,37	5	35,37	0,00	0	Nee	Nee
817_A	Turkoois 2 Venlo	Woning	1,5	209896,17	374594,66	Nee		43,63	5	38,63	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,83	5	33,83	0,00	0	Nee	Nee
817_B	Turkoois 2 Venlo	Woning	4,5	209896,17	374594,66	Nee		45,56	5	40,56	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,13	5	36,13	0,00	0	Nee	Nee
817_C	Turkoois 2 Venlo	Woning	7,5	209896,17	374594,66	Nee		47,34	5	42,34	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
818_A	Turkoois 6 Venlo	Woning	1,5	209899,27	374576,91	Nee		44,40	5	39,40	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,54	5	33,54	0,00	0	Nee	Nee
818_B	Turkoois 6 Venlo	Woning	4,5	209899,27	374576,91	Nee		46,21	5	41,21	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,96	5	35,96	0,00	0	Nee	Nee
818_C	Turkoois 6 Venlo	Woning	7,5	209899,27	374576,91	Nee		47,82	5	42,82	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,96	5	36,96	0,00	0	Nee	Nee
819_A	Saffier 25 Venlo	Woning	1,5	209903,38	374644,11	Nee		38,86	5	33,86	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	Nee
819_B	Saffier 25 Venlo	Woning	4,5	209903,38	374644,11	Nee		40,42	5	35,42	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,30	5	32,30	0,00	0	Nee	Nee
819_C	Saffier 25 Venlo	Woning	7,5	209903,38	374644,11	Nee		42,51	5	37,51	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,22	5	33,22	0,00	0	Nee	Nee
820_A	Saffier 25 Venlo	Woning	1,5	209907,39	374630,87	Nee		43,80	5	38,80	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,53	5	33,53	0,00	0	Nee	Nee
820_B	Saffier 25 Venlo	Woning	4,5	209907,39	374630,87	Nee		45,20	5	40,20	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,21	5	35,21	0,00	0	Nee	Nee
820_C	Saffier 25 Venlo	Woning	7,5	209907,39	374630,87	Nee		46,93	5	41,93	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,50	5	36,50	0,00	0	Nee	Nee
821_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209927,78	374640,68	Nee		46,44	5	41,44	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,65	5	37,65	0,00	0	Nee	Nee
821_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209927,78	374640,68	Nee		47,82	5	42,82	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,96	5	38,96	0,00	0	Nee	Nee
821_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209927,78	374640,68	Nee		49,29	5	44,29	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,98	5	39,98	0,00	0	Nee	Nee
822_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209924,72	374634,44	Nee		44,39	5	39,39	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,05	5	35,05	0,00	0	Nee	Nee
822_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209924,72	374634,44	Nee		45,64	5	40,64	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,94	5	35,94	0,00	0	Nee	Nee
822_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209924,72	374634,44	Nee		47,38	5	42,38	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,21	5	37,21	0,00	0	Nee	Nee
823_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209921,62	374648,25	Nee		30,92	5	25,92	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,27	5	22,27	0,00	0	Nee	Nee
823_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209921,62	374648,25	Nee		35,09	5	30,09	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,26	5	25,26	0,00	0	Nee	Nee
823_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209921,62	374648,25	Nee		40,16	5	35,16	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,21	5	30,21	0,00	0	Nee	Nee
824_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209928,74	374655,55	Nee		42,48	5	37,48	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,22	5	34,22	0,00	0	Nee	Nee
824_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209928,74	374655,55	Nee		44,25	5	39,25	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,15	5	36,15	0,00	0	Nee	Nee
824_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209928,74	374655,55	Nee		46,00	5	41,00	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,41	5	37,41	0,00	0	Nee	Nee
825_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209930,85	374650,91	Nee		46,24	5	41,24	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,65	5	37,65	0,00	0	Nee	Nee
825_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209930,85	374650,91	Nee		47,66	5	42,66	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,86	5	38,86	0,00	0	Nee	Nee
825_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209930,85	374650,91	Nee		49,23	5	44,23	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,91	5	39,91	0,00	0	Nee	Nee
826_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209929,00	374646,16	Nee		45,52	5	40,52	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,33	5	36,33	0,00	0	Nee	Nee
826_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209929,00	374646,16	Nee		47,05	5	42,05	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,27	5	37,27	0,00	0	Nee	Nee
826_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209929,00	374646,16	Nee		48,78	5	43,78	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,49	5	38,49	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
827_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209915,70	374635,05	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,05	5	32,05	0,00	0	Nee	Nee
827_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209915,70	374635,05	Nee		44,15	5	39,15	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,37	5	34,37	0,00	0	Nee	Nee
827_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209915,70	374635,05	Nee		46,45	5	41,45	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,78	5	35,78	0,00	0	Nee	Nee
828_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209913,17	374632,59	Nee		44,05	5	39,05	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,01	5	34,01	0,00	0	Nee	Nee
828_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209913,17	374632,59	Nee		45,48	5	40,48	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,51	5	35,51	0,00	0	Nee	Nee
828_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209913,17	374632,59	Nee		47,26	5	42,26	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,85	5	36,85	0,00	0	Nee	Nee
829_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209911,43	374646,55	Nee		37,30	5	32,30	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,61	5	29,61	0,00	0	Nee	Nee
829_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209911,43	374646,55	Nee		37,11	5	32,11	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,68	5	26,68	0,00	0	Nee	Nee
829_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209911,43	374646,55	Nee		40,76	5	35,76	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	Nee
830_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209916,75	374636,66	Nee		43,27	5	38,27	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,45	5	33,45	0,00	0	Nee	Nee
830_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209916,75	374636,66	Nee		44,28	5	39,28	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,75	5	34,75	0,00	0	Nee	Nee
830_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209916,75	374636,66	Nee		46,40	5	41,40	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	Nee
831_A	Turkoois 8 Venlo	Woning	1,5	209899,86	374571,34	Nee		44,07	5	39,07	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,78	5	32,78	0,00	0	Nee	Nee
831_B	Turkoois 8 Venlo	Woning	4,5	209899,86	374571,34	Nee		45,94	5	40,94	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,62	5	35,62	0,00	0	Nee	Nee
831_C	Turkoois 8 Venlo	Woning	7,5	209899,86	374571,34	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,64	5	36,64	0,00	0	Nee	Nee
832_A	Smaragd 25 Venlo	Woning	1,5	209853,83	374710,40	Nee		30,19	5	25,19	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	Nee
832_B	Smaragd 25 Venlo	Woning	4,5	209853,83	374710,40	Nee		33,74	5	28,74	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,81	5	26,81	0,00	0	Nee	Nee
832_C	Smaragd 25 Venlo	Woning	7,5	209853,83	374710,40	Nee		38,33	5	33,33	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,10	5	30,10	0,00	0	Nee	Nee
833_A	Smaragd 27 Venlo	Woning	1,5	209856,52	374706,00	Nee		28,93	5	23,93	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,36	5	21,36	0,00	0	Nee	Nee
833_B	Smaragd 27 Venlo	Woning	4,5	209856,52	374706,00	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,97	5	27,97	0,00	0	Nee	Nee
833_C	Smaragd 27 Venlo	Woning	7,5	209856,52	374706,00	Nee		38,38	5	33,38	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,55	5	30,55	0,00	0	Nee	Nee
834_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209807,59	374559,58	Nee		36,11	5	31,11	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,68	5	28,68	0,00	0	Nee	Nee
834_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209807,59	374559,58	Nee		37,84	5	32,84	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee
834_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209807,59	374559,58	Nee		40,03	5	35,03	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,61	5	31,61	0,00	0	Nee	Nee
834_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209807,59	374559,58	Nee		41,18	5	36,18	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,45	5	32,45	0,00	0	Nee	Nee
835_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209810,79	374555,66	Nee		31,34	5	26,34	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
835_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209810,79	374555,66	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,86	5	23,86	0,00	0	Nee	Nee
835_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209810,79	374555,66	Nee		38,81	5	33,81	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,52	5	27,52	0,00	0	Nee	Nee
835_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209810,79	374555,66	Nee		43,72	5	38,72	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,57	5	33,57	0,00	0	Nee	Nee
836_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209802,18	374550,92	Nee		31,77	5	26,77	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,16	5	24,16	0,00	0	Nee	Nee
836_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209802,18	374550,92	Nee		33,92	5	28,92	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,14	5	26,14	0,00	0	Nee	Nee
836_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209802,18	374550,92	Nee		36,89	5	31,89	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,72	5	28,72	0,00	0	Nee	Nee
836_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209802,18	374550,92	Nee		39,49	5	34,49	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,63	5	29,63	0,00	0	Nee	Nee
837_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209801,61	374555,44	Nee		26,76	5	21,76	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,45	5	18,45	0,00	0	Nee	Nee
837_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209801,61	374555,44	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,05	5	21,05	0,00	0	Nee	Nee
837_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209801,61	374555,44	Nee		34,62	5	29,62	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,39	5	25,39	0,00	0	Nee	Nee
837_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209801,61	374555,44	Nee		37,89	5	32,89	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,82	5	26,82	0,00	0	Nee	Nee
838_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209803,30	374558,45	Nee		35,70	5	30,70	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,38	5	28,38	0,00	0	Nee	Nee
838_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209803,30	374558,45	Nee		37,49	5	32,49	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,98	5	29,98	0,00	0	Nee	Nee
838_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209803,30	374558,45	Nee		39,61	5	34,61	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,43	5	31,43	0,00	0	Nee	Nee
838_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209803,30	374558,45	Nee		40,76	5	35,76	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
839_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209826,00	374587,56	Nee		27,06	5	22,06	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,16	5	18,16	0,00	0	Nee	Nee
839_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209826,00	374587,56	Nee		30,88	5	25,88	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
839_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209826,00	374587,56	Nee		37,93	5	32,93	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,35	5	27,35	0,00	0	Nee	Nee
840_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209825,36	374585,66	Nee		29,14	5	24,14	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,00	5	19,00	0,00	0	Nee	Nee
840_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209825,36	374585,66	Nee		32,20	5	27,20	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,71	5	21,71	0,00	0	Nee	Nee
840_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209825,36	374585,66	Nee		38,37	5	33,37	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
841_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209823,15	374582,81	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
841_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209823,15	374582,81	Nee		35,75	5	30,75	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,97	5	25,97	0,00	0	Nee	Nee
841_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209823,15	374582,81	Nee		38,64	5	33,64	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	Nee
842_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209818,53	374596,02	Nee		30,63	5	25,63	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,35	5	22,35	0,00	0	Nee	Nee
842_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209818,53	374596,02	Nee		34,07	5	29,07	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,17	5	25,17	0,00	0	Nee	Nee
842_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209818,53	374596,02	Nee		39,10	5	34,10	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,52	5	30,52	0,00	0	Nee	Nee
843_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209842,26	374599,62	Nee		35,81	5	30,81	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,62	5	25,62	0,00	0	Nee	Nee
843_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209842,26	374599,62	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,09	5	28,09	0,00	0	Nee	Nee
843_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209842,26	374599,62	Nee		41,62	5	36,62	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,94	5	30,94	0,00	0	Nee	Nee
844_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209842,54	374595,44	Nee		37,62	5	32,62	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,99	5	26,99	0,00	0	Nee	Nee
844_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209842,54	374595,44	Nee		39,56	5	34,56	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,54	5	29,54	0,00	0	Nee	Nee
844_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209842,54	374595,44	Nee		42,30	5	37,30	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	Nee
845_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209841,63	374593,33	Nee		36,49	5	31,49	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,04	5	26,04	0,00	0	Nee	Nee
845_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209841,63	374593,33	Nee		38,61	5	33,61	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,88	5	28,88	0,00	0	Nee	Nee
845_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209841,63	374593,33	Nee		41,99	5	36,99	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,29	5	32,29	0,00	0	Nee	Nee
846_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209839,52	374590,51	Nee		34,74	5	29,74	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,48	5	24,48	0,00	0	Nee	Nee
846_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209839,52	374590,51	Nee		36,81	5	31,81	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,00	5	27,00	0,00	0	Nee	Nee
846_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209839,52	374590,51	Nee		39,95	5	34,95	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,58	5	29,58	0,00	0	Nee	Nee
847_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209835,37	374599,19	Nee		28,98	5	23,98	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,89	5	19,89	0,00	0	Nee	Nee
847_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209835,37	374599,19	Nee		32,60	5	27,60	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
847_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209835,37	374599,19	Nee		38,28	5	33,28	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,30	5	29,30	0,00	0	Nee	Nee
848_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209838,83	374602,26	Nee		30,56	5	25,56	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,72	5	21,72	0,00	0	Nee	Nee
848_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209838,83	374602,26	Nee		33,93	5	28,93	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,80	5	24,80	0,00	0	Nee	Nee
848_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209838,83	374602,26	Nee		39,07	5	34,07	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,08	5	30,08	0,00	0	Nee	Nee
849_A	Saffier 17 Venlo	Woning	1,5	209826,76	374599,90	Nee		31,54	5	26,54	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,71	5	22,71	0,00	0	Nee	Nee
849_B	Saffier 17 Venlo	Woning	4,5	209826,76	374599,90	Nee		34,53	5	29,53	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,82	5	25,82	0,00	0	Nee	Nee
849_C	Saffier 17 Venlo	Woning	7,5	209826,76	374599,90	Nee		39,24	5	34,24	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,66	5	30,66	0,00	0	Nee	Nee
850_A	Saffier 17 Venlo	Woning	1,5	209831,90	374599,83	Nee		30,17	5	25,17	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,31	5	20,31	0,00	0	Nee	Nee
850_B	Saffier 17 Venlo	Woning	4,5	209831,90	374599,83	Nee		33,27	5	28,27	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,30	5	23,30	0,00	0	Nee	Nee
850_C	Saffier 17 Venlo	Woning	7,5	209831,90	374599,83	Nee		39,11	5	34,11	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,95	5	28,95	0,00	0	Nee	Nee
851_A	Saffier 17 Venlo	Woning	1,5	209834,07	374587,94	Nee		34,41	5	29,41	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	Nee
851_B	Saffier 17 Venlo	Woning	4,5	209834,07	374587,94	Nee		36,44	5	31,44	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,48	5	26,48	0,00	0	Nee	Nee
851_C	Saffier 17 Venlo	Woning	7,5	209834,07	374587,94	Nee		39,56	5	34,56	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,14	5	29,14	0,00	0	Nee	Nee
852_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209781,23	374532,69	Nee		40,29	5	35,29	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,90	5	29,90	0,00	0	Nee	Nee
853_A	Langstraat 80 Venlo	Woning	1,5	209774,59	374535,87	Nee		24,33	5	19,33	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,09	5	17,09	0,00	0	Nee	Nee
853_B	Langstraat 80 Venlo	Woning	4,5	209774,59	374535,87	Nee		26,94	5	21,94	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,27	5	19,27	0,00	0	Nee	Nee
853_C	Langstraat 80 Venlo	Woning	7,5	209774,59	374535,87	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	Nee
853_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209774,59	374535,87	Nee		34,67	5	29,67	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,10	5	27,10	0,00	0	Nee	Nee
854_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209779,24	374541,64	Nee		38,56	5	33,56	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,75	5	29,75	0,00	0	Nee	Nee
855_A	Langstraat 80 Venlo	Woning	1,5	209785,49	374540,95	Nee		28,48	5	23,48	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,58	5	19,58	0,00	0	Nee	Nee
855_B	Langstraat 80 Venlo	Woning	4,5	209785,49	374540,95	Nee		32,28	5	27,28	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
855_C	Langstraat 80 Venlo	Woning	7,5	209785,49	374540,95	Nee		36,78	5	31,78	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,67	5	27,67	0,00	0	Nee	Nee
855_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209785,49	374540,95	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
856_A	Langstraat 80 Venlo	Woning	1,5	209786,05	374536,24	Nee		29,13	5	24,13	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,79	5	20,79	0,00	0	Nee	Nee
856_B	Langstraat 80 Venlo	Woning	4,5	209786,05	374536,24	Nee		32,81	5	27,81	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
856_C	Langstraat 80 Venlo	Woning	7,5	209786,05	374536,24	Nee		36,81	5	31,81	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,98	5	27,98	0,00	0	Nee	Nee
856_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209786,05	374536,24	Nee		42,75	5	37,75	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,34	5	33,34	0,00	0	Nee	Nee
857_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209777,27	374523,01	Nee		22,58	5	17,58	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,15	5	15,15	0,00	0	Nee	Nee
857_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209777,27	374523,01	Nee		24,29	5	19,29	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,19	5	17,19	0,00	0	Nee	Nee
857_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209777,27	374523,01	Nee		27,98	5	22,98	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,04	5	20,04	0,00	0	Nee	Nee
858_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209774,95	374524,84	Nee		24,93	5	19,93	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,76	5	17,76	0,00	0	Nee	Nee
858_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209774,95	374524,84	Nee		27,72	5	22,72	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,36	5	20,36	0,00	0	Nee	Nee
858_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209774,95	374524,84	Nee		32,62	5	27,62	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,99	5	24,99	0,00	0	Nee	Nee
859_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209775,63	374529,91	Nee		24,39	5	19,39	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,83	5	16,83	0,00	0	Nee	Nee
859_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209775,63	374529,91	Nee		27,07	5	22,07	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,36	5	19,36	0,00	0	Nee	Nee
859_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209775,63	374529,91	Nee		32,49	5	27,49	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,52	5	24,52	0,00	0	Nee	Nee
860_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209786,97	374531,41	Nee		27,83	5	22,83	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,63	5	18,63	0,00	0	Nee	Nee
860_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209786,97	374531,41	Nee		31,09	5	26,09	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,45	5	21,45	0,00	0	Nee	Nee
860_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209786,97	374531,41	Nee		35,37	5	30,37	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,64	5	25,64	0,00	0	Nee	Nee
861_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209788,24	374526,83	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,85	5	20,85	0,00	0	Nee	Nee
861_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209788,24	374526,83	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,26	5	24,26	0,00	0	Nee	Nee
861_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209788,24	374526,83	Nee		37,80	5	32,80	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,45	5	28,45	0,00	0	Nee	Nee
862_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209809,94	374541,02	Nee		42,19	5	37,19	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,66	5	31,66	0,00	0	Nee	Nee
863_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209805,03	374542,47	Nee		25,67	5	20,67	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,22	5	18,22	0,00	0	Nee	Nee
863_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209805,03	374542,47	Nee		28,51	5	23,51	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,78	5	20,78	0,00	0	Nee	Nee
863_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209805,03	374542,47	Nee		32,48	5	27,48	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,03	5	24,03	0,00	0	Nee	Nee
863_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209805,03	374542,47	Nee		39,04	5	34,04	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,52	5	30,52	0,00	0	Nee	Nee
864_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209803,28	374546,77	Nee		26,84	5	21,84	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,75	5	18,75	0,00	0	Nee	Nee
864_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209803,28	374546,77	Nee		30,12	5	25,12	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,61	5	21,61	0,00	0	Nee	Nee
864_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209803,28	374546,77	Nee		34,46	5	29,46	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,67	5	25,67	0,00	0	Nee	Nee
864_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209803,28	374546,77	Nee		39,60	5	34,60	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,71	5	30,71	0,00	0	Nee	Nee
865_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209813,13	374546,73	Nee		30,03	5	25,03	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,18	5	20,18	0,00	0	Nee	Nee
865_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209813,13	374546,73	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
865_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209813,13	374546,73	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,28	5	27,28	0,00	0	Nee	Nee
865_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209813,13	374546,73	Nee		43,88	5	38,88	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,41	5	33,41	0,00	0	Nee	Nee
866_A	Olivijn 8 Venlo	Woning	1,5	209729,58	374207,10	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,95	5	25,95	0,00	0	Nee	Nee
866_B	Olivijn 8 Venlo	Woning	4,5	209729,58	374207,10	Nee		35,38	5	30,38	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,56	5	27,56	0,00	0	Nee	Nee
866_C	Olivijn 8 Venlo	Woning	7,5	209729,58	374207,10	Nee		37,22	5	32,22	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
867_A	Olivijn 8 Venlo	Woning	1,5	209732,13	374202,99	Nee		31,76	5	26,76	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,80	5	26,80	0,00	0	Nee	Nee
867_B	Olivijn 8 Venlo	Woning	4,5	209732,13	374202,99	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,72	5	28,72	0,00	0	Nee	Nee
867_C	Olivijn 8 Venlo	Woning	7,5	209732,13	374202,99	Nee		37,35	5	32,35	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	Nee
868_A	Olivijn 17 Venlo	Woning	1,5	209683,96	374252,91	Nee		26,33	5	21,33	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,36	5	20,36	0,00	0	Nee	Nee
868_B	Olivijn 17 Venlo	Woning	4,5	209683,96	374252,91	Nee		28,07	5	23,07	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,94	5	21,94	0,00	0	Nee	Nee
868_C	Olivijn 17 Venlo	Woning	7,5	209683,96	374252,91	Nee		32,01	5	27,01	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,40	5	25,40	0,00	0	Nee	Nee
869_A	Olivijn 17 Venlo	Woning	1,5	209687,75	374249,20	Nee		27,08	5	22,08	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	Nee
869_B	Olivijn 17 Venlo	Woning	4,5	209687,75	374249,20	Nee		30,33	5	25,33	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee
869_C	Olivijn 17 Venlo	Woning	7,5	209687,75	374249,20	Nee		35,21	5	30,21	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
870_A	Olivijn 17 Venlo	Woning	1,5	209679,78	374244,75	Nee		26,81	5	21,81	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,01	5	20,01	0,00	0	Nee	Nee
870_B	Olivijn 17 Venlo	Woning	4,5	209679,78	374244,75	Nee		29,95	5	24,95	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,02	5	23,02	0,00	0	Nee	Nee
870_C	Olivijn 17 Venlo	Woning	7,5	209679,78	374244,75	Nee		34,61	5	29,61	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,06	5	26,06	0,00	0	Nee	Nee
871_A	Olivijn 10 Venlo	Woning	1,5	209744,06	374195,92	Nee		26,03	5	21,03	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,83	5	19,83	0,00	0	Nee	Nee
871_B	Olivijn 10 Venlo	Woning	4,5	209744,06	374195,92	Nee		28,48	5	23,48	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,98	5	21,98	0,00	0	Nee	Nee
871_C	Olivijn 10 Venlo	Woning	7,5	209744,06	374195,92	Nee		34,37	5	29,37	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,27	5	27,27	0,00	0	Nee	Nee
872_A	Olivijn 10 Venlo	Woning	1,5	209750,47	374201,57	Nee		36,35	5	31,35	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,35	5	29,35	0,00	0	Nee	Nee
872_B	Olivijn 10 Venlo	Woning	4,5	209750,47	374201,57	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,01	5	31,01	0,00	0	Nee	Nee
872_C	Olivijn 10 Venlo	Woning	7,5	209750,47	374201,57	Nee		39,80	5	34,80	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,49	5	32,49	0,00	0	Nee	Nee
873_A	Olivijn 12 Venlo	Woning	1,5	209755,95	374199,99	Nee		37,23	5	32,23	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,71	5	29,71	0,00	0	Nee	Nee
873_B	Olivijn 12 Venlo	Woning	4,5	209755,95	374199,99	Nee		38,89	5	33,89	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,35	5	31,35	0,00	0	Nee	Nee
873_C	Olivijn 12 Venlo	Woning	7,5	209755,95	374199,99	Nee		40,46	5	35,46	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,75	5	32,75	0,00	0	Nee	Nee
874_A	Olivijn 12 Venlo	Woning	1,5	209758,28	374197,44	Nee		34,69	5	29,69	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,34	5	29,34	0,00	0	Nee	Nee
874_B	Olivijn 12 Venlo	Woning	4,5	209758,28	374197,44	Nee		36,61	5	31,61	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,14	5	31,14	0,00	0	Nee	Nee
874_C	Olivijn 12 Venlo	Woning	7,5	209758,28	374197,44	Nee		39,34	5	34,34	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,46	5	33,46	0,00	0	Nee	Nee
877_A	Langstraat 140 Venlo	Woning	1,5	209712,16	374276,37	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,50	5	21,50	0,00	0	Nee	Nee
877_B	Langstraat 140 Venlo	Woning	4,5	209712,16	374276,37	Nee		31,02	5	26,02	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,24	5	24,24	0,00	0	Nee	Nee
877_C	Langstraat 140 Venlo	Woning	7,5	209712,16	374276,37	Nee		35,20	5	30,20	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
877_D	Langstraat 140 Venlo	Woning	10,5	209712,16	374276,37	Nee		38,59	5	33,59	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,54	5	30,54	0,00	0	Nee	Nee
878_A	Langstraat 140 Venlo	Woning	1,5	209710,05	374282,46	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,50	5	19,50	0,00	0	Nee	Nee
878_B	Langstraat 140 Venlo	Woning	4,5	209710,05	374282,46	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,77	5	22,77	0,00	0	Nee	Nee
878_C	Langstraat 140 Venlo	Woning	7,5	209710,05	374282,46	Nee		32,31	5	27,31	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
878_D	Langstraat 140 Venlo	Woning	10,5	209710,05	374282,46	Nee		37,03	5	32,03	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,24	5	29,24	0,00	0	Nee	Nee
879_A	Langstraat 152 Venlo	Woning	1,5	209715,19	374253,19	Nee		28,71	5	23,71	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,23	5	22,23	0,00	0	Nee	Nee
879_B	Langstraat 152 Venlo	Woning	4,5	209715,19	374253,19	Nee		32,03	5	27,03	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,16	5	25,16	0,00	0	Nee	Nee
879_C	Langstraat 152 Venlo	Woning	7,5	209715,19	374253,19	Nee		36,72	5	31,72	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,41	5	28,41	0,00	0	Nee	Nee
880_A	Langstraat 152 Venlo	Woning	1,5	209710,68	374251,46	Nee		26,03	5	21,03	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,04	5	20,04	0,00	0	Nee	Nee
880_B	Langstraat 152 Venlo	Woning	4,5	209710,68	374251,46	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,48	5	22,48	0,00	0	Nee	Nee
880_C	Langstraat 152 Venlo	Woning	7,5	209710,68	374251,46	Nee		34,56	5	29,56	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,53	5	26,53	0,00	0	Nee	Nee
881_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209711,08	374269,66	Nee		26,05	5	21,05	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,56	5	19,56	0,00	0	Nee	Nee
881_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209711,08	374269,66	Nee		28,85	5	23,85	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,91	5	21,91	0,00	0	Nee	Nee
881_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209711,08	374269,66	Nee		32,12	5	27,12	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,34	5	24,34	0,00	0	Nee	Nee
882_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209714,94	374266,38	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
882_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209714,94	374266,38	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
882_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209714,94	374266,38	Nee		35,77	5	30,77	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
883_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209715,20	374262,64	Nee		27,62	5	22,62	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,70	5	20,70	0,00	0	Nee	Nee
883_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209715,20	374262,64	Nee		30,76	5	25,76	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,43	5	23,43	0,00	0	Nee	Nee
883_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209715,20	374262,64	Nee		34,76	5	29,76	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,36	5	26,36	0,00	0	Nee	Nee
884_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209717,06	374258,81	Nee		28,92	5	23,92	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,44	5	22,44	0,00	0	Nee	Nee
884_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209717,06	374258,81	Nee		32,09	5	27,09	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,23	5	25,23	0,00	0	Nee	Nee
884_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209717,06	374258,81	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	Nee
885_A	Langstraat 171 Venlo	Woning	1,5	209720,27	374186,63	Nee		31,94	5	26,94	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,18	5	28,18	0,00	0	Nee	Nee
885_B	Langstraat 171 Venlo	Woning	4,5	209720,27	374186,63	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,56	5	29,56	0,00	0	Nee	Nee
885_C	Langstraat 171 Venlo	Woning	7,5	209720,27	374186,63	Nee		35,95	5	30,95	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,08	5	31,08	0,00	0	Nee	Nee
885_D	Langstraat 171 Venlo	Woning	10,5	209720,27	374186,63	Nee		38,40	5	33,40	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	Nee
886_A	Langstraat 171 Venlo	Woning	1,5	209725,71	374178,86	Nee		35,43	5	30,43	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,64	5	31,64	0,00	0	Nee	Nee
886_B	Langstraat 171 Venlo	Woning	4,5	209725,71	374178,86	Nee		37,32	5	32,32	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,26	5	33,26	0,00	0	Nee	Nee
886_C	Langstraat 171 Venlo	Woning	7,5	209725,71	374178,86	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	Nee
886_D	Langstraat 171 Venlo	Woning	10,5	209725,71	374178,86	Nee		41,27	5	36,27	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,49	5	36,49	0,00	0	Nee	Nee
887_A	Langstraat 166 Venlo	Woning	1,5	209681,93	374174,87	Nee		24,93	5	19,93	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,72	5	19,72	0,00	0	Nee	Nee
887_B	Langstraat 166 Venlo	Woning	4,5	209681,93	374174,87	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,70	5	22,70	0,00	0	Nee	Nee
887_C	Langstraat 166 Venlo	Woning	7,5	209681,93	374174,87	Nee		34,32	5	29,32	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,05	5	29,05	0,00	0	Nee	Nee
888_A	Langstraat 166 Venlo	Woning	1,5	209684,83	374172,38	Nee		24,91	5	19,91	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,35	5	19,35	0,00	0	Nee	Nee
888_B	Langstraat 166 Venlo	Woning	4,5	209684,83	374172,38	Nee		27,74	5	22,74	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,07	5	22,07	0,00	0	Nee	Nee
888_C	Langstraat 166 Venlo	Woning	7,5	209684,83	374172,38	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,76	5	26,76	0,00	0	Nee	Nee
889_A	Langstraat 166 Venlo	Woning	1,5	209687,40	374168,30	Nee		33,58	5	28,58	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,73	5	29,73	0,00	0	Nee	Nee
889_B	Langstraat 166 Venlo	Woning	4,5	209687,40	374168,30	Nee		35,37	5	30,37	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,17	5	31,17	0,00	0	Nee	Nee
889_C	Langstraat 166 Venlo	Woning	7,5	209687,40	374168,30	Nee		38,08	5	33,08	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,75	5	32,75	0,00	0	Nee	Nee
890_A	Langstraat 162 Venlo	Woning	1,5	209687,63	374191,92	Nee		24,99	5	19,99	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,52	5	19,52	0,00	0	Nee	Nee
890_B	Langstraat 162 Venlo	Woning	4,5	209687,63	374191,92	Nee		27,43	5	22,43	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,89	5	21,89	0,00	0	Nee	Nee
890_C	Langstraat 162 Venlo	Woning	7,5	209687,63	374191,92	Nee		32,79	5	27,79	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,83	5	26,83	0,00	0	Nee	Nee
891_A	Langstraat 162 Venlo	Woning	1,5	209690,53	374189,43	Nee		25,67	5	20,67	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
891_B	Langstraat 162 Venlo	Woning	4,5	209690,53	374189,43	Nee		28,43	5	23,43	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,31	5	22,31	0,00	0	Nee	Nee
891_C	Langstraat 162 Venlo	Woning	7,5	209690,53	374189,43	Nee		33,08	5	28,08	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,16	5	26,16	0,00	0	Nee	Nee
892_A	Langstraat 162 Venlo	Woning	1,5	209693,11	374185,35	Nee		28,19	5	23,19	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,21	5	22,21	0,00	0	Nee	Nee
892_B	Langstraat 162 Venlo	Woning	4,5	209693,11	374185,35	Nee		31,62	5	26,62	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,24	5	25,24	0,00	0	Nee	Nee
892_C	Langstraat 162 Venlo	Woning	7,5	209693,11	374185,35	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,91	5	28,91	0,00	0	Nee	Nee
893_A	Langstraat 164 Venlo	Woning	1,5	209691,23	374179,74	Nee		27,91	5	22,91	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,97	5	21,97	0,00	0	Nee	Nee
893_B	Langstraat 164 Venlo	Woning	4,5	209691,23	374179,74	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,09	5	25,09	0,00	0	Nee	Nee
893_C	Langstraat 164 Venlo	Woning	7,5	209691,23	374179,74	Nee		36,79	5	31,79	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,33	5	29,33	0,00	0	Nee	Nee
894_A	Langstraat 156 Venlo	Woning	1,5	209697,36	374220,07	Nee		29,11	5	24,11	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,64	5	23,64	0,00	0	Nee	Nee
894_B	Langstraat 156 Venlo	Woning	4,5	209697,36	374220,07	Nee		31,26	5	26,26	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,34	5	25,34	0,00	0	Nee	Nee
894_C	Langstraat 156 Venlo	Woning	7,5	209697,36	374220,07	Nee		34,91	5	29,91	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,18	5	27,18	0,00	0	Nee	Nee
895_A	Langstraat 156 Venlo	Woning	1,5	209701,53	374217,71	Nee		32,01	5	27,01	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,37	5	23,37	0,00	0	Nee	Nee
895_B	Langstraat 156 Venlo	Woning	4,5	209701,53	374217,71	Nee		33,82	5	28,82	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,36	5	25,36	0,00	0	Nee	Nee
895_C	Langstraat 156 Venlo	Woning	7,5	209701,53	374217,71	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,31	5	27,31	0,00	0	Nee	Nee
896_A	Langstraat 156 Venlo	Woning	1,5	209702,68	374213,97	Nee		32,43	5	27,43	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,45	5	25,45	0,00	0	Nee	Nee
896_B	Langstraat 156 Venlo	Woning	4,5	209702,68	374213,97	Nee		34,50	5	29,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,46	5	27,46	0,00	0	Nee	Nee
896_C	Langstraat 156 Venlo	Woning	7,5	209702,68	374213,97	Nee		37,89	5	32,89	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,76	5	29,76	0,00	0	Nee	Nee
897_A	Langstraat 158 Venlo	Woning	1,5	209693,34	374208,99	Nee		25,50	5	20,50	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,99	5	19,99	0,00	0	Nee	Nee
897_B	Langstraat 158 Venlo	Woning	4,5	209693,34	374208,99	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,40	5	22,40	0,00	0	Nee	Nee
897_C	Langstraat 158 Venlo	Woning	7,5	209693,34	374208,99	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,08	5	28,08	0,00	0	Nee	Nee
898_A	Langstraat 158 Venlo	Woning	1,5	209696,23	374206,49	Nee		25,81	5	20,81	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,95	5	19,95	0,00	0	Nee	Nee
898_B	Langstraat 158 Venlo	Woning	4,5	209696,23	374206,49	Nee		28,50	5	23,50	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,27	5	22,27	0,00	0	Nee	Nee
898_C	Langstraat 158 Venlo	Woning	7,5	209696,23	374206,49	Nee		33,25	5	28,25	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,02	5	26,02	0,00	0	Nee	Nee
899_A	Langstraat 158 Venlo	Woning	1,5	209698,81	374202,41	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,91	5	25,91	0,00	0	Nee	Nee
899_B	Langstraat 158 Venlo	Woning	4,5	209698,81	374202,41	Nee		33,27	5	28,27	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,92	5	27,92	0,00	0	Nee	Nee
899_C	Langstraat 158 Venlo	Woning	7,5	209698,81	374202,41	Nee		37,77	5	32,77	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,44	5	30,44	0,00	0	Nee	Nee
900_A	Langstraat 160 Venlo	Woning	1,5	209696,93	374196,79	Nee		33,01	5	28,01	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,88	5	28,88	0,00	0	Nee	Nee
900_B	Langstraat 160 Venlo	Woning	4,5	209696,93	374196,79	Nee		35,03	5	30,03	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,44	5	30,44	0,00	0	Nee	Nee
900_C	Langstraat 160 Venlo	Woning	7,5	209696,93	374196,79	Nee		38,58	5	33,58	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,32	5	32,32	0,00	0	Nee	Nee
901_A	Langstraat 175 Venlo	Woning	1,5	209716,31	374165,16	Nee		35,74	5	30,74	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,11	5	32,11	0,00	0	Nee	Nee
901_B	Langstraat 175 Venlo	Woning	4,5	209716,31	374165,16	Nee		37,40	5	32,40	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,61	5	33,61	0,00	0	Nee	Nee
901_C	Langstraat 175 Venlo	Woning	7,5	209716,31	374165,16	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,67	5	35,67	0,00	0	Nee	Nee
902_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209709,35	374175,95	Nee		26,62	5	21,62	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,18	5	21,18	0,00	0	Nee	Nee
902_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209709,35	374175,95	Nee		31,25	5	26,25	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,54	5	26,54	0,00	0	Nee	Nee
902_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209709,35	374175,95	Nee		34,66	5	29,66	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,02	5	30,02	0,00	0	Nee	Nee
903_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209713,28	374173,24	Nee		26,76	5	21,76	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,83	5	21,83	0,00	0	Nee	Nee
903_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209713,28	374173,24	Nee		31,95	5	26,95	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,89	5	27,89	0,00	0	Nee	Nee
903_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209713,28	374173,24	Nee		37,98	5	32,98	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,87	5	33,87	0,00	0	Nee	Nee
904_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209720,10	374169,81	Nee		27,53	5	22,53	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,66	5	22,66	0,00	0	Nee	Nee
904_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209720,10	374169,81	Nee		32,40	5	27,40	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,15	5	28,15	0,00	0	Nee	Nee
904_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209720,10	374169,81	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	Nee
905_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209721,74	374167,30	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,02	5	29,02	0,00	0	Nee	Nee
905_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209721,74	374167,30	Nee		35,54	5	30,54	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,22	5	31,22	0,00	0	Nee	Nee
905_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209721,74	374167,30	Nee		40,26	5	35,26	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,77	5	35,77	0,00	0	Nee	Nee
906_A	Langstraat 154 Venlo	Woning	1,5	209708,80	374245,81	Nee		25,73	5	20,73	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,65	5	19,65	0,00	0	Nee	Nee
906_B	Langstraat 154 Venlo	Woning	4,5	209708,80	374245,81	Nee		28,91	5	23,91	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,57	5	22,57	0,00	0	Nee	Nee
906_C	Langstraat 154 Venlo	Woning	7,5	209708,80	374245,81	Nee		33,44	5	28,44	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,98	5	25,98	0,00	0	Nee	Nee
907_A	Langstraat 154 Venlo	Woning	1,5	209711,39	374241,74	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,50	5	22,50	0,00	0	Nee	Nee
907_B	Langstraat 154 Venlo	Woning	4,5	209711,39	374241,74	Nee		32,27	5	27,27	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,41	5	25,41	0,00	0	Nee	Nee
907_C	Langstraat 154 Venlo	Woning	7,5	209711,39	374241,74	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,67	5	28,67	0,00	0	Nee	Nee
908_A	Olivijn 17A Venlo	Woning	1,5	209709,52	374236,13	Nee		29,43	5	24,43	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,06	5	23,06	0,00	0	Nee	Nee
908_B	Olivijn 17A Venlo	Woning	4,5	209709,52	374236,13	Nee		32,54	5	27,54	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,81	5	25,81	0,00	0	Nee	Nee
908_C	Olivijn 17A Venlo	Woning	7,5	209709,52	374236,13	Nee		37,30	5	32,30	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,80	5	28,80	0,00	0	Nee	Nee
909_A	Olivijn 17A Venlo	Woning	1,5	209705,26	374234,31	Nee		30,86	5	25,86	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,02	5	22,02	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
909_B	Olivijn 17A Venlo	Woning	4,5	209705,26	374234,31	Nee		31,90	5	26,90	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,88	5	23,88	0,00	0	Nee	Nee
909_C	Olivijn 17A Venlo	Woning	7,5	209705,26	374234,31	Nee		34,99	5	29,99	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,63	5	26,63	0,00	0	Nee	Nee
910_A	Langstraat 159 Venlo	Woning	1,5	209730,62	374197,79	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,31	5	24,31	0,00	0	Nee	Nee
910_B	Langstraat 159 Venlo	Woning	4,5	209730,62	374197,79	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,09	5	28,09	0,00	0	Nee	Nee
910_C	Langstraat 159 Venlo	Woning	7,5	209730,62	374197,79	Nee		37,70	5	32,70	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,80	5	30,80	0,00	0	Nee	Nee
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	4,5	210142,62	374555,18	Nee		39,40	5	34,40	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,38	5	39,38	0,00	0	Nee	Nee
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	7,5	210142,62	374555,18	Nee		45,82	5	40,82	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,51	5	42,51	0,00	0	Nee	Nee
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	1,5	210144,53	374550,61	Nee		32,70	5	27,70	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	4,5	210144,53	374550,61	Nee		40,05	5	35,05	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,92	5	39,92	0,00	0	Nee	Nee
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	7,5	210144,53	374550,61	Nee		46,27	5	41,27	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,63	5	42,63	0,00	0	Nee	Nee
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210146,82	374544,73	Nee		31,17	5	26,17	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,24	5	35,24	0,00	0	Nee	Nee
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	4,5	210146,82	374544,73	Nee		39,74	5	34,74	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,07	5	40,07	0,00	0	Nee	Nee
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	7,5	210146,82	374544,73	Nee		46,01	5	41,01	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,14	5	43,14	0,00	0	Nee	Nee
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	1,5	210143,01	374265,92	Nee		26,85	5	21,85	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,41	5	19,41	0,00	0	Nee	Nee
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	4,5	210143,01	374265,92	Nee		29,27	5	24,27	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,85	5	21,85	0,00	0	Nee	Nee
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	7,5	210143,01	374265,92	Nee		33,49	5	28,49	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	1,5	210054,21	374178,99	Nee		32,59	5	27,59	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,95	5	26,95	0,00	0	Nee	Nee
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	4,5	210054,21	374178,99	Nee		36,58	5	31,58	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,59	5	31,59	0,00	0	Nee	Nee
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	7,5	210054,21	374178,99	Nee		38,65	5	33,65	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	Nee
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	10,5	210054,21	374178,99	Nee		40,57	5	35,57	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,22	5	36,22	0,00	0	Nee	Nee
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	1,5	210056,92	374189,87	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,88	5	30,88	0,00	0	Nee	Nee
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	4,5	210056,92	374189,87	Nee		38,90	5	33,90	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,13	5	33,13	0,00	0	Nee	Nee
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	7,5	210056,92	374189,87	Nee		40,05	5	35,05	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,80	5	34,80	0,00	0	Nee	Nee
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	Woning	10,5	210056,92	374189,87	Nee		41,54	5	36,54	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	Nee
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	1,5	210070,32	374202,56	Nee		36,68	5	31,68	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,69	5	31,69	0,00	0	Nee	Nee
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	4,5	210070,32	374202,56	Nee		38,63	5	33,63	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,85	5	32,85	0,00	0	Nee	Nee
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	7,5	210070,32	374202,56	Nee		38,98	5	33,98	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,25	5	34,25	0,00	0	Nee	Nee
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	Woning	10,5	210070,32	374202,56	Nee		40,17	5	35,17	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,69	5	35,69	0,00	0	Nee	Nee
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	1,5	210083,52	374215,05	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,34	5	31,34	0,00	0	Nee	Nee
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	4,5	210083,52	374215,05	Nee		37,57	5	32,57	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,66	5	32,66	0,00	0	Nee	Nee
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	7,5	210083,52	374215,05	Nee		38,48	5	33,48	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,14	5	34,14	0,00	0	Nee	Nee
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	10,5	210083,52	374215,05	Nee		39,71	5	34,71	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,51	5	35,51	0,00	0	Nee	Nee
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	1,5	210094,60	374217,11	Nee		32,44	5	27,44	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,69	5	27,69	0,00	0	Nee	Nee
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	4,5	210094,60	374217,11	Nee		33,72	5	28,72	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,79	5	28,79	0,00	0	Nee	Nee
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	7,5	210094,60	374217,11	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,95	5	29,95	0,00	0	Nee	Nee
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	Woning	10,5	210094,60	374217,11	Nee		35,08	5	30,08	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,20	5	32,20	0,00	0	Nee	Nee
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		26,98	5	21,98	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,76	5	19,76	0,00	0	Nee	Nee
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		29,31	5	24,31	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,34	5	22,34	0,00	0	Nee	Nee
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210135,14	374252,00	Nee		22,79	5	17,79	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210135,14	374252,00	Nee		25,32	5	20,32	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,31	5	19,31	0,00	0	Nee	Nee
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210135,14	374252,00	Nee		28,69	5	23,69	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,20	5	23,20	0,00	0	Nee	Nee
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210119,68	374233,25	Nee		1,77	5	0,00	0	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		2,52	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210119,68	374233,25	Nee		12,45	5	7,45	7	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		13,76	5	8,76	0,00	0	Nee	Nee
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210119,68	374233,25	Nee		19,71	5	14,71	15	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,68	5	15,68	0,00	0	Nee	Nee
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210119,68	374233,25	Nee		23,54	5	18,54	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,61	5	19,61	0,00	0	Nee	Nee
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210109,30	374236,23	Nee		31,59	5	26,59	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,68	5	27,68	0,00	0	Nee	Nee
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210109,30	374236,23	Nee		33,56	5	28,56	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,71	5	29,71	0,00	0	Nee	Nee
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210109,30	374236,23	Nee		34,89	5	29,89	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,25	5	31,25	0,00	0	Nee	Nee
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210109,30	374236,23	Nee		35,90	5	30,90	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,47	5	32,47	0,00	0	Nee	Nee
129_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209859,41	374567,35	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,58	5	20,58	0,00	0	Nee	Nee
129_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209859,41	374567,35	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,29	5	23,29	0,00	0	Nee	Nee
129_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209859,41	374567,35	Nee		39,53	5	34,53	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,50	5	28,50	0,00	0	Nee	Nee
130_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209855,51	374564,54	Nee		29,96	5	24,96	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,12	5	21,12	0,00	0	Nee	Nee
130_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209855,51	374564,54	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,84	5	23,84	0,00	0	Nee	Nee
130_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209855,51	374564,54	Nee		39,37	5	34,37	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,55	5	28,55	0,00	0	Nee	Nee
131_A	Turkoois 12 Venlo	Woning	1,5	209900,53	374553,31	Nee		45,50	5	40,50	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,57	5	33,57	0,00	0	Nee	Nee
131_B	Turkoois 12 Venlo	Woning	4,5	209900,53	374553,31	Nee		46,75	5	41,75	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,30	5	36,30	0,00	0	Nee	Nee
131_C	Turkoois 12 Venlo	Woning	7,5	209900,53	374553,31	Nee		48,20	5	43,20	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,23	5	37,23	0,00	0	Nee	Nee
132_A	Saffier 24 Venlo	Woning	1,5	209864,74	374569,93	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,33	5	20,33	0,00	0	Nee	Nee
132_B	Saffier 24 Venlo	Woning	4,5	209864,74	374569,93	Nee		33,74	5	28,74	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	Nee
132_C	Saffier 24 Venlo	Woning	7,5	209864,74	374569,93	Nee		40,28	5	35,28	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,78	5	29,78	0,00	0	Nee	Nee
133_A	Turkoois 10 Venlo	Woning	1,5	209900,53	374558,92	Nee		45,01	5	40,01	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,54	5	33,54	0,00	0	Nee	Nee
133_B	Turkoois 10 Venlo	Woning	4,5	209900,53	374558,92	Nee		46,48	5	41,48	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,17	5	36,17	0,00	0	Nee	Nee
133_C	Turkoois 10 Venlo	Woning	7,5	209900,53	374558,92	Nee		48,01	5	43,01	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,11	5	37,11	0,00	0	Nee	Nee
134_A	Turkoois 8 Venlo	Woning	1,5	209899,86	374571,34	Nee		44,07	5	39,07	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,78	5	32,78	0,00	0	Nee	Nee
134_B	Turkoois 8 Venlo	Woning	4,5	209899,86	374571,34	Nee		45,94	5	40,94	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,62	5	35,62	0,00	0	Nee	Nee
134_C	Turkoois 8 Venlo	Woning	7,5	209899,86	374571,34	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,64	5	36,64	0,00	0	Nee	Nee
135_A	Turkoois 20 Venlo	Woning	1,5	209895,66	374516,34	Nee		42,13	5	37,13	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,72	5	32,72	0,00	0	Nee	Nee
135_B	Turkoois 20 Venlo	Woning	4,5	209895,66	374516,34	Nee		43,59	5	38,59	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,53	5	34,53	0,00	0	Nee	Nee
135_C	Turkoois 20 Venlo	Woning	7,5	209895,66	374516,34	Nee		45,58	5	40,58	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,94	5	35,94	0,00	0	Nee	Nee
136_A	Turkoois 20 Venlo	Woning	1,5	209897,48	374513,14	Nee		47,09	5	42,09	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,31	5	34,31	0,00	0	Nee	Nee
136_B	Turkoois 20 Venlo	Woning	4,5	209897,48	374513,14	Nee		48,69	5	43,69	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,02	5	37,02	0,00	0	Nee	Nee
136_C	Turkoois 20 Venlo	Woning	7,5	209897,48	374513,14	Nee		49,96	5	44,96	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,04	5	38,04	0,00	0	Nee	Nee
137_A	Turkoois 18 Venlo	Woning	1,5	209899,60	374525,86	Nee		46,32	5	41,32	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	Nee
137_B	Turkoois 18 Venlo	Woning	4,5	209899,60	374525,86	Nee		47,78	5	42,78	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	Nee
137_C	Turkoois 18 Venlo	Woning	7,5	209899,60	374525,86	Nee		49,21	5	44,21	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,82	5	37,82	0,00	0	Nee	Nee
138_A	Turkoois 18 Venlo	Woning	1,5	209896,87	374523,42	Nee		44,34	5	39,34	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,81	5	26,81	0,00	0	Nee	Nee
138_B	Turkoois 18 Venlo	Woning	4,5	209896,87	374523,42	Nee		45,92	5	40,92	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,27	5	31,27	0,00	0	Nee	Nee
138_C	Turkoois 18 Venlo	Woning	7,5	209896,87	374523,42	Nee		47,29	5	42,29	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,09	5	33,09	0,00	0	Nee	Nee
150_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209855,29	374529,24	Nee		30,24	5	25,24	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
150_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209855,29	374529,24	Nee		33,47	5	28,47	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,93	5	23,93	0,00	0	Nee	Nee
150_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209855,29	374529,24	Nee		39,29	5	34,29	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,83	5	28,83	0,00	0	Nee	Nee
151_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209852,40	374526,05	Nee		31,05	5	26,05	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,75	5	21,75	0,00	0	Nee	Nee
151_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209852,40	374526,05	Nee		34,15	5	29,15	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,60	5	24,60	0,00	0	Nee	Nee
151_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209852,40	374526,05	Nee		38,08	5	33,08	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,27	5	27,27	0,00	0	Nee	Nee
152_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209856,24	374539,27	Nee		30,51	5	25,51	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,72	5	21,72	0,00	0	Nee	Nee
152_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209856,24	374539,27	Nee		34,51	5	29,51	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	Nee
152_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209856,24	374539,27	Nee		40,85	5	35,85	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	Nee
153_A	Topaas 7 Venlo	Woning	1,5	209856,64	374532,16	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,01	5	21,01	0,00	0	Nee	Nee
153_B	Topaas 7 Venlo	Woning	4,5	209856,64	374532,16	Nee		33,15	5	28,15	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,82	5	23,82	0,00	0	Nee	Nee
153_C	Topaas 7 Venlo	Woning	7,5	209856,64	374532,16	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,07	5	29,07	0,00	0	Nee	Nee
154_A	Topaas 9 Venlo	Woning	1,5	209864,19	374537,35	Nee		30,13	5	25,13	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,36	5	21,36	0,00	0	Nee	Nee
154_B	Topaas 9 Venlo	Woning	4,5	209864,19	374537,35	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,53	5	24,53	0,00	0	Nee	Nee
154_C	Topaas 9 Venlo	Woning	7,5	209864,19	374537,35	Nee		40,19	5	35,19	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,10	5	30,10	0,00	0	Nee	Nee
155_A	Topaas 9 Venlo	Woning	1,5	209864,62	374526,64	Nee		30,78	5	25,78	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,28	5	21,28	0,00	0	Nee	Nee
155_B	Topaas 9 Venlo	Woning	4,5	209864,62	374526,64	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,52	5	24,52	0,00	0	Nee	Nee
155_C	Topaas 9 Venlo	Woning	7,5	209864,62	374526,64	Nee		39,48	5	34,48	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,69	5	28,69	0,00	0	Nee	Nee
156_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209874,30	374540,14	Nee		30,80	5	25,80	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,40	5	22,40	0,00	0	Nee	Nee
156_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209874,30	374540,14	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,29	5	25,29	0,00	0	Nee	Nee
156_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209874,30	374540,14	Nee		40,05	5	35,05	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,38	5	30,38	0,00	0	Nee	Nee
157_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209876,34	374534,74	Nee		34,81	5	29,81	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,41	5	25,41	0,00	0	Nee	Nee
157_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209876,34	374534,74	Nee		41,33	5	36,33	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,57	5	30,57	0,00	0	Nee	Nee
158_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209874,70	374533,02	Nee		30,15	5	25,15	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,93	5	20,93	0,00	0	Nee	Nee
158_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209874,70	374533,02	Nee		36,05	5	31,05	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,71	5	25,71	0,00	0	Nee	Nee
158_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209874,70	374533,02	Nee		40,99	5	35,99	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,87	5	29,87	0,00	0	Nee	Nee
159_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209873,37	374530,11	Nee		31,99	5	26,99	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	Nee
159_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209873,37	374530,11	Nee		35,40	5	30,40	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,41	5	26,41	0,00	0	Nee	Nee
159_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209873,37	374530,11	Nee		41,19	5	36,19	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	Nee
160_A	Topaas 11 Venlo	Woning	1,5	209870,49	374526,92	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,27	5	22,27	0,00	0	Nee	Nee
160_B	Topaas 11 Venlo	Woning	4,5	209870,49	374526,92	Nee		35,29	5	30,29	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,43	5	25,43	0,00	0	Nee	Nee
160_C	Topaas 11 Venlo	Woning	7,5	209870,49	374526,92	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,72	5	29,72	0,00	0	Nee	Nee
169_A	Turkoois 16 Venlo	Woning	1,5	209899,31	374535,31	Nee		44,67	5	39,67	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,06	5	33,06	0,00	0	Nee	Nee
169_B	Turkoois 16 Venlo	Woning	4,5	209899,31	374535,31	Nee		46,09	5	41,09	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,21	5	35,21	0,00	0	Nee	Nee
169_C	Turkoois 16 Venlo	Woning	7,5	209899,31	374535,31	Nee		47,73	5	42,73	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,38	5	36,38	0,00	0	Nee	Nee
170_A	Turkoois 14 Venlo	Woning	1,5	209899,90	374540,89	Nee		45,31	5	40,31	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,39	5	33,39	0,00	0	Nee	Nee
170_B	Turkoois 14 Venlo	Woning	4,5	209899,90	374540,89	Nee		46,74	5	41,74	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,52	5	35,52	0,00	0	Nee	Nee
170_C	Turkoois 14 Venlo	Woning	7,5	209899,90	374540,89	Nee		48,17	5	43,17	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,61	5	36,61	0,00	0	Nee	Nee
185_A	Saffier 16 Venlo	Woning	1,5	209832,57	374557,13	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,70	5	20,70	0,00	0	Nee	Nee
185_B	Saffier 16 Venlo	Woning	4,5	209832,57	374557,13	Nee		33,48	5	28,48	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,13	5	24,13	0,00	0	Nee	Nee
185_C	Saffier 16 Venlo	Woning	7,5	209832,57	374557,13	Nee		39,64	5	34,64	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,41	5	30,41	0,00	0	Nee	Nee
186_A	Saffier 16 Venlo	Woning	1,5	209830,54	374555,01	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,29	5	20,29	0,00	0	Nee	Nee
186_B	Saffier 16 Venlo	Woning	4,5	209830,54	374555,01	Nee		33,63	5	28,63	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,59	5	23,59	0,00	0	Nee	Nee
186_C	Saffier 16 Venlo	Woning	7,5	209830,54	374555,01	Nee		39,60	5	34,60	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,70	5	29,70	0,00	0	Nee	Nee
187_A	Saffier 16 Venlo	Woning	1,5	209829,25	374553,01	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
187_B	Saffier 16 Venlo	Woning	4,5	209829,25	374553,01	Nee		33,55	5	28,55	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,27	5	24,27	0,00	0	Nee	Nee
187_C	Saffier 16 Venlo	Woning	7,5	209829,25	374553,01	Nee		39,77	5	34,77	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,71	5	30,71	0,00	0	Nee	Nee
188_A	Saffier 18 Venlo	Woning	1,5	209842,77	374559,44	Nee		29,45	5	24,45	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,43	5	20,43	0,00	0	Nee	Nee
188_B	Saffier 18 Venlo	Woning	4,5	209842,77	374559,44	Nee		33,23	5	28,23	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
188_C	Saffier 18 Venlo	Woning	7,5	209842,77	374559,44	Nee		39,18	5	34,18	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,17	5	29,17	0,00	0	Nee	Nee
189_A	Saffier 20 Venlo	Woning	1,5	209850,01	374562,87	Nee		29,12	5	24,12	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
189_B	Saffier 20 Venlo	Woning	4,5	209850,01	374562,87	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,08	5	23,08	0,00	0	Nee	Nee
189_C	Saffier 20 Venlo	Woning	7,5	209850,01	374562,87	Nee		38,65	5	33,65	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,82	5	27,82	0,00	0	Nee	Nee
206_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209788,24	374526,83	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,85	5	20,85	0,00	0	Nee	Nee
206_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209788,24	374526,83	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,26	5	24,26	0,00	0	Nee	Nee
206_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209788,24	374526,83	Nee		37,80	5	32,80	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,45	5	28,45	0,00	0	Nee	Nee
207_A	Langstraat 84 Venlo	Woning	1,5	209788,85	374522,58	Nee		30,17	5	25,17	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
207_B	Langstraat 84 Venlo	Woning	4,5	209788,85	374522,58	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,57	5	24,57	0,00	0	Nee	Nee
207_C	Langstraat 84 Venlo	Woning	7,5	209788,85	374522,58	Nee		38,26	5	33,26	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,87	5	28,87	0,00	0	Nee	Nee
207_D	Langstraat 84 Venlo	Woning	10,5	209788,85	374522,58	Nee		43,77	5	38,77	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,79	5	33,79	0,00	0	Nee	Nee
212_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209813,13	374546,73	Nee		30,03	5	25,03	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,18	5	20,18	0,00	0	Nee	Nee
212_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209813,13	374546,73	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
212_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209813,13	374546,73	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,28	5	27,28	0,00	0	Nee	Nee
212_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209813,13	374546,73	Nee		43,88	5	38,88	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,41	5	33,41	0,00	0	Nee	Nee
213_A	Langstraat 83 Venlo	Woning	1,5	209818,64	374530,31	Nee		30,92	5	25,92	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,89	5	21,89	0,00	0	Nee	Nee
213_B	Langstraat 83 Venlo	Woning	4,5	209818,64	374530,31	Nee		34,60	5	29,60	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,06	5	25,06	0,00	0	Nee	Nee
213_C	Langstraat 83 Venlo	Woning	7,5	209818,64	374530,31	Nee		40,27	5	35,27	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,72	5	30,72	0,00	0	Nee	Nee
213_D	Langstraat 83 Venlo	Woning	10,5	209818,64	374530,31	Nee		45,08	5	40,08	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,13	5	35,13	0,00	0	Nee	Nee
214_A	Langstraat 83 Venlo	Woning	1,5	209812,87	374522,87	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,70	5	20,70	0,00	0	Nee	Nee
214_B	Langstraat 83 Venlo	Woning	4,5	209812,87	374522,87	Nee		33,98	5	28,98	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,22	5	24,22	0,00	0	Nee	Nee
214_C	Langstraat 83 Venlo	Woning	7,5	209812,87	374522,87	Nee		37,85	5	32,85	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,27	5	28,27	0,00	0	Nee	Nee
214_D	Langstraat 83 Venlo	Woning	10,5	209812,87	374522,87	Nee		42,97	5	37,97	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,34	5	32,34	0,00	0	Nee	Nee
215_A	Langstraat 81 Venlo	Woning	1,5	209815,09	374537,35	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,41	5	20,41	0,00	0	Nee	Nee
215_B	Langstraat 81 Venlo	Woning	4,5	209815,09	374537,35	Nee		33,21	5	28,21	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,44	5	23,44	0,00	0	Nee	Nee
215_C	Langstraat 81 Venlo	Woning	7,5	209815,09	374537,35	Nee		38,81	5	33,81	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	Nee
216_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209837,24	374528,38	Nee		29,95	5	24,95	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,17	5	21,17	0,00	0	Nee	Nee
216_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209837,24	374528,38	Nee		33,40	5	28,40	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,19	5	24,19	0,00	0	Nee	Nee
216_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209837,24	374528,38	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,63	5	28,63	0,00	0	Nee	Nee
217_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209834,25	374525,20	Nee		31,20	5	26,20	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,23	5	22,23	0,00	0	Nee	Nee
217_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209834,25	374525,20	Nee		34,54	5	29,54	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,91	5	24,91	0,00	0	Nee	Nee
217_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209834,25	374525,20	Nee		39,38	5	34,38	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,63	5	29,63	0,00	0	Nee	Nee
218_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209833,68	374539,34	Nee		29,29	5	24,29	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,61	5	20,61	0,00	0	Nee	Nee
218_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209833,68	374539,34	Nee		33,21	5	28,21	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,97	5	23,97	0,00	0	Nee	Nee
218_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209833,68	374539,34	Nee		39,36	5	34,36	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,28	5	30,28	0,00	0	Nee	Nee
219_A	Topaas 3 Venlo	Woning	1,5	209838,59	374531,29	Nee		28,36	5	23,36	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,83	5	19,83	0,00	0	Nee	Nee
219_B	Topaas 3 Venlo	Woning	4,5	209838,59	374531,29	Nee		31,28	5	26,28	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,44	5	22,44	0,00	0	Nee	Nee
219_C	Topaas 3 Venlo	Woning	7,5	209838,59	374531,29	Nee		36,31	5	31,31	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,77	5	26,77	0,00	0	Nee	Nee
220_A	Topaas 5 Venlo	Woning	1,5	209844,29	374540,79	Nee		29,73	5	24,73	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,23	5	21,23	0,00	0	Nee	Nee
220_B	Topaas 5 Venlo	Woning	4,5	209844,29	374540,79	Nee		33,70	5	28,70	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,60	5	24,60	0,00	0	Nee	Nee
220_C	Topaas 5 Venlo	Woning	7,5	209844,29	374540,79	Nee		39,70	5	34,70	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,57	5	30,57	0,00	0	Nee	Nee
221_A	Topaas 5 Venlo	Woning	1,5	209846,53	374525,77	Nee		30,56	5	25,56	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,21	5	21,21	0,00	0	Nee	Nee
221_B	Topaas 5 Venlo	Woning	4,5	209846,53	374525,77	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,03	5	24,03	0,00	0	Nee	Nee
221_C	Topaas 5 Venlo	Woning	7,5	209846,53	374525,77	Nee		37,64	5	32,64	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,75	5	26,75	0,00	0	Nee	Nee
228_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209726,54	374441,44	Nee		24,43	5	19,43	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,10	5	17,10	0,00	0	Nee	Nee
228_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209726,54	374441,44	Nee		26,70	5	21,70	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,18	5	19,18	0,00	0	Nee	Nee
228_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209726,54	374441,44	Nee		30,74	5	25,74	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
229_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209722,81	374440,44	Nee		24,36	5	19,36	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,84	5	16,84	0,00	0	Nee	Nee
229_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209722,81	374440,44	Nee		26,66	5	21,66	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,94	5	18,94	0,00	0	Nee	Nee
229_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209722,81	374440,44	Nee		30,23	5	25,23	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,57	5	22,57	0,00	0	Nee	Nee
230_A	Langstraat 92 Venlo	Woning	1,5	209727,56	374452,84	Nee		26,97	5	21,97	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,91	5	18,91	0,00	0	Nee	Nee
230_B	Langstraat 92 Venlo	Woning	4,5	209727,56	374452,84	Nee		32,00	5	27,00	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,11	5	22,11	0,00	0	Nee	Nee
230_C	Langstraat 92 Venlo	Woning	7,5	209727,56	374452,84	Nee		36,09	5	31,09	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,43	5	27,43	0,00	0	Nee	Nee
368_A	Olivijn 19 Venlo	Woning	1,5	209742,46	374224,28	Nee		34,41	5	29,41	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,18	5	26,18	0,00	0	Nee	Nee
368_B	Olivijn 19 Venlo	Woning	4,5	209742,46	374224,28	Nee		36,29	5	31,29	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,35	5	28,35	0,00	0	Nee	Nee
368_C	Olivijn 19 Venlo	Woning	7,5	209742,46	374224,28	Nee		38,87	5	33,87	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,88	5	30,88	0,00	0	Nee	Nee
369_A	Olivijn 19 Venlo	Woning	1,5	209738,19	374223,40	Nee		32,76	5	27,76	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,34	5	24,34	0,00	0	Nee	Nee
369_B	Olivijn 19 Venlo	Woning	4,5	209738,19	374223,40	Nee		34,26	5	29,26	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	Nee
369_C	Olivijn 19 Venlo	Woning	7,5	209738,19	374223,40	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,83	5	28,83	0,00	0	Nee	Nee
370_A	Langstraat 153 Venlo	Woning	1,5	209742,95	374234,49	Nee		28,82	5	23,82	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,93	5	22,93	0,00	0	Nee	Nee
370_B	Langstraat 153 Venlo	Woning	4,5	209742,95	374234,49	Nee		32,01	5	27,01	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,87	5	25,87	0,00	0	Nee	Nee
370_C	Langstraat 153 Venlo	Woning	7,5	209742,95	374234,49	Nee		36,59	5	31,59	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	1,5	210143,01	374265,92	Nee		26,85	5	21,85	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,41	5	19,41	0,00	0	Nee	Nee
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	4,5	210143,01	374265,92	Nee		29,27	5	24,27	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,85	5	21,85	0,00	0	Nee	Nee
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	Woning	7,5	210143,01	374265,92	Nee		33,49	5	28,49	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210134,23	374257,60	Nee		26,98	5	21,98	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,76	5	19,76	0,00	0	Nee	Nee
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210134,23	374257,60	Nee		29,31	5	24,31	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,34	5	22,34	0,00	0	Nee	Nee
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210134,23	374257,60	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	1,5	210135,14	374252,00	Nee		22,79	5	17,79	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	4,5	210135,14	374252,00	Nee		25,32	5	20,32	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,31	5	19,31	0,00	0	Nee	Nee
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	Woning	7,5	210135,14	374252,00	Nee		28,69	5	23,69	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,20	5	23,20	0,00	0	Nee	Nee
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	1,5	210121,44	374239,45	Nee		26,30	5	21,30	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,99	5	18,99	0,00	0	Nee	Nee
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	4,5	210121,44	374239,45	Nee		28,10	5	23,10	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,04	5	21,04	0,00	0	Nee	Nee
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	7,5	210121,44	374239,45	Nee		31,87	5	26,87	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,75	5	25,75	0,00	0	Nee	Nee
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	Woning	10,5	210121,44	374239,45	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,12	5	29,12	0,00	0	Nee	Nee
397_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209859,41	374567,35	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,58	5	20,58	0,00	0	Nee	Nee
397_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209859,41	374567,35	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,29	5	23,29	0,00	0	Nee	Nee
397_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209859,41	374567,35	Nee		39,53	5	34,53	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,50	5	28,50	0,00	0	Nee	Nee
398_A	Saffier 22 Venlo	Woning	1,5	209855,51	374564,54	Nee		29,96	5	24,96	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,12	5	21,12	0,00	0	Nee	Nee
398_B	Saffier 22 Venlo	Woning	4,5	209855,51	374564,54	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,84	5	23,84	0,00	0	Nee	Nee
398_C	Saffier 22 Venlo	Woning	7,5	209855,51	374564,54	Nee		39,37	5	34,37	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,55	5	28,55	0,00	0	Nee	Nee
399_A	Saffier 24 Venlo	Woning	1,5	209864,74	374569,93	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,33	5	20,33	0,00	0	Nee	Nee
399_B	Saffier 24 Venlo	Woning	4,5	209864,74	374569,93	Nee		33,74	5	28,74	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	Nee
399_C	Saffier 24 Venlo	Woning	7,5	209864,74	374569,93	Nee		40,28	5	35,28	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,78	5	29,78	0,00	0	Nee	Nee
400_A	Turkoois 8 Venlo	Woning	1,5	209899,86	374571,34	Nee		44,07	5	39,07	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,78	5	32,78	0,00	0	Nee	Nee
400_B	Turkoois 8 Venlo	Woning	4,5	209899,86	374571,34	Nee		45,94	5	40,94	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,62	5	35,62	0,00	0	Nee	Nee
400_C	Turkoois 8 Venlo	Woning	7,5	209899,86	374571,34	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,64	5	36,64	0,00	0	Nee	Nee
401_A	Saffier 20 Venlo	Woning	1,5	209850,01	374562,87	Nee		29,12	5	24,12	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
401_B	Saffier 20 Venlo	Woning	4,5	209850,01	374562,87	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,08	5	23,08	0,00	0	Nee	Nee
401_C	Saffier 20 Venlo	Woning	7,5	209850,01	374562,87	Nee		38,65	5	33,65	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,82	5	27,82	0,00	0	Nee	Nee
414_A	Broekestraat 2 Venlo	Woning	1,5	209708,80	374493,85	Nee		34,83	5	29,83	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,30	5	19,30	0,00	0	Nee	Nee
414_B	Broekestraat 2 Venlo	Woning	4,5	209708,80	374493,85	Nee		36,65	5	31,65	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,30	5	22,30	0,00	0	Nee	Nee
414_C	Broekestraat 2 Venlo	Woning	7,5	209708,80	374493,85	Nee		38,31	5	33,31	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,11	5	25,11	0,00	0	Nee	Nee
415_A	Broekestraat 2 Venlo	Woning	1,5	209704,89	374478,16	Nee		25,06	5	20,06	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,49	5	17,49	0,00	0	Nee	Nee
415_B	Broekestraat 2 Venlo	Woning	4,5	209704,89	374478,16	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	5	21,84	0,00	0	Nee	Nee
415_C	Broekestraat 2 Venlo	Woning	7,5	209704,89	374478,16	Nee		35,21	5	30,21	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,25	5	26,25	0,00	0	Nee	Nee
416_A	Broekestraat 4 Venlo	Woning	1,5	209712,89	374485,56	Nee		23,80	5	18,80	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,72	5	15,72	0,00	0	Nee	Nee
416_B	Broekestraat 4 Venlo	Woning	4,5	209712,89	374485,56	Nee		27,44	5	22,44	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,26	5	19,26	0,00	0	Nee	Nee
416_C	Broekestraat 4 Venlo	Woning	7,5	209712,89	374485,56	Nee		34,50	5	29,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,25	5	25,25	0,00	0	Nee	Nee
417_A	Broekestraat 4 Venlo	Woning	1,5	209713,07	374492,52	Nee		35,17	5	30,17	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,47	5	19,47	0,00	0	Nee	Nee
417_B	Broekestraat 4 Venlo	Woning	4,5	209713,07	374492,52	Nee		37,00	5	32,00	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,59	5	22,59	0,00	0	Nee	Nee
417_C	Broekestraat 4 Venlo	Woning	7,5	209713,07	374492,52	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,50	5	25,50	0,00	0	Nee	Nee
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	Woning	1,5	210184,40	374535,01	Nee		31,72	5	26,72	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,75	5	28,75	0,00	0	Nee	Nee
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	Woning	4,5	210184,40	374535,01	Nee		33,82	5	28,82	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,61	5	32,61	0,00	0	Nee	Nee
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	Woning	7,5	210184,40	374535,01	Nee		36,33	5	31,33	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	Nee
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	Woning	1,5	210204,88	374483,44	Nee		29,06	5	24,06	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,56	5	21,56	0,00	0	Nee	Nee
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	Woning	4,5	210204,88	374483,44	Nee		31,06	5	26,06	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,07	5	25,07	0,00	0	Nee	Nee
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	Woning	7,5	210204,88	374483,44	Nee		34,35	5	29,35	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	Woning	1,5	210206,75	374476,60	Nee		29,74	5	24,74	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,55	5	20,55	0,00	0	Nee	Nee
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	Woning	4,5	210206,75	374476,60	Nee		31,47	5	26,47	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,58	5	23,58	0,00	0	Nee	Nee
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	Woning	7,5	210206,75	374476,60	Nee		34,15	5	29,15	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,85	5	26,85	0,00	0	Nee	Nee
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	Woning	1,5	210203,03	374488,09	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,03	5	22,03	0,00	0	Nee	Nee
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	Woning	4,5	210203,03	374488,09	Nee		31,88	5	26,88	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,55	5	25,55	0,00	0	Nee	Nee
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	Woning	7,5	210203,03	374488,09	Nee		34,72	5	29,72	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,55	5	28,55	0,00	0	Nee	Nee
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	Woning	1,5	210201,20	374492,68	Nee		28,53	5	23,53	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,06	5	22,06	0,00	0	Nee	Nee
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	Woning	4,5	210201,20	374492,68	Nee		30,52	5	25,52	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,73	5	25,73	0,00	0	Nee	Nee
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	Woning	7,5	210201,20	374492,68	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,06	5	29,06	0,00	0	Nee	Nee
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	Woning	1,5	210199,30	374497,44	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,19	5	24,19	0,00	0	Nee	Nee
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	Woning	4,5	210199,30	374497,44	Nee		31,32	5	26,32	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,44	5	27,44	0,00	0	Nee	Nee
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	Woning	7,5	210199,30	374497,44	Nee		34,60	5	29,60	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,50	5	30,50	0,00	0	Nee	Nee
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	Woning	1,5	210196,94	374501,31	Nee		30,69	5	25,69	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,45	5	23,45	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	Woning	4,5	210196,94	374501,31	Nee		31,45	5	26,45	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,61	5	27,61	0,00	0	Nee	Nee
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	Woning	7,5	210196,94	374501,31	Nee		33,32	5	28,32	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,99	5	30,99	0,00	0	Nee	Nee
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	Woning	1,5	210194,17	374508,22	Nee		30,38	5	25,38	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,63	5	23,63	0,00	0	Nee	Nee
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	Woning	4,5	210194,17	374508,22	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	Nee
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	Woning	7,5	210194,17	374508,22	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,21	5	32,21	0,00	0	Nee	Nee
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	Woning	1,5	210192,59	374512,16	Nee		30,62	5	25,62	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,35	5	25,35	0,00	0	Nee	Nee
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	Woning	4,5	210192,59	374512,16	Nee		33,28	5	28,28	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,93	5	29,93	0,00	0	Nee	Nee
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	Woning	7,5	210192,59	374512,16	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,34	5	33,34	0,00	0	Nee	Nee
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	Woning	1,5	210189,76	374519,35	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,62	5	26,62	0,00	0	Nee	Nee
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	Woning	4,5	210189,76	374519,35	Nee		35,31	5	30,31	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,81	5	29,81	0,00	0	Nee	Nee
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	Woning	7,5	210189,76	374519,35	Nee		36,24	5	31,24	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,34	5	33,34	0,00	0	Nee	Nee
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	Woning	1,5	210180,61	374544,54	Nee		34,77	5	29,77	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,75	5	28,75	0,00	0	Nee	Nee
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	Woning	4,5	210180,61	374544,54	Nee		36,88	5	31,88	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,86	5	32,86	0,00	0	Nee	Nee
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	Woning	7,5	210180,61	374544,54	Nee		38,55	5	33,55	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,22	5	35,22	0,00	0	Nee	Nee
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	Woning	1,5	210182,47	374539,86	Nee		33,38	5	28,38	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,62	5	28,62	0,00	0	Nee	Nee
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	Woning	4,5	210182,47	374539,86	Nee		35,97	5	30,97	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,79	5	32,79	0,00	0	Nee	Nee
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	Woning	7,5	210182,47	374539,86	Nee		37,96	5	32,96	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,34	5	35,34	0,00	0	Nee	Nee
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	Woning	1,5	210178,78	374549,15	Nee		34,84	5	29,84	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,43	5	28,43	0,00	0	Nee	Nee
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	Woning	4,5	210178,78	374549,15	Nee		36,89	5	31,89	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,77	5	32,77	0,00	0	Nee	Nee
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	Woning	7,5	210178,78	374549,15	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,01	5	35,01	0,00	0	Nee	Nee
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	1,5	210175,50	374555,24	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,32	5	28,32	0,00	0	Nee	Nee
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	4,5	210175,50	374555,24	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,71	5	31,71	0,00	0	Nee	Nee
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	7,5	210175,50	374555,24	Nee		38,99	5	33,99	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,58	5	33,58	0,00	0	Nee	Nee
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	Woning	10,5	210175,50	374555,24	Nee		40,52	5	35,52	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,72	5	34,72	0,00	0	Nee	Nee
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	1,5	210149,04	374614,69	Nee		46,37	5	41,37	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,80	5	39,80	0,00	0	Nee	Nee
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	4,5	210149,04	374614,69	Nee		47,49	5	42,49	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,89	5	40,89	0,00	0	Nee	Nee
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	7,5	210149,04	374614,69	Nee		48,39	5	43,39	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,96	5	41,96	0,00	0	Nee	Nee
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	Woning	10,5	210149,04	374614,69	Nee		49,22	5	44,22	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,45	5	42,45	0,00	0	Nee	Nee
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	Woning	1,5	210251,10	374467,92	Nee		27,19	5	22,19	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,79	5	20,79	0,00	0	Nee	Nee
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	Woning	4,5	210251,10	374467,92	Nee		29,77	5	24,77	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,60	5	23,60	0,00	0	Nee	Nee
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	Woning	7,5	210251,10	374467,92	Nee		33,72	5	28,72	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,07	5	28,07	0,00	0	Nee	Nee
440_A	Jade 2 Venlo	Woning	1,5	209859,62	374735,65	Nee		29,45	5	24,45	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,82	5	21,82	0,00	0	Nee	Nee
440_B	Jade 2 Venlo	Woning	4,5	209859,62	374735,65	Nee		34,71	5	29,71	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,69	5	27,69	0,00	0	Nee	Nee
440_C	Jade 2 Venlo	Woning	7,5	209859,62	374735,65	Nee		38,86	5	33,86	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,58	5	30,58	0,00	0	Nee	Nee
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210212,19	374557,16	Nee		27,31	5	22,31	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	Nee
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210212,19	374557,16	Nee		29,91	5	24,91	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	Nee
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210213,18	374563,87	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,77	5	20,77	0,00	0	Nee	Nee
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210213,18	374563,87	Nee		29,84	5	24,84	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,94	5	22,94	0,00	0	Nee	Nee
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210217,53	374552,97	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,83	5	20,83	0,00	0	Nee	Nee
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210217,53	374552,97	Nee		30,28	5	25,28	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,14	5	24,14	0,00	0	Nee	Nee
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210223,53	374555,36	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,95	5	20,95	0,00	0	Nee	Nee
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210223,53	374555,36	Nee		30,27	5	25,27	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,44	5	24,44	0,00	0	Nee	Nee
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210219,18	374566,27	Nee		27,53	5	22,53	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,60	5	20,60	0,00	0	Nee	Nee
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210219,18	374566,27	Nee		30,14	5	25,14	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,01	5	23,01	0,00	0	Nee	Nee
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210225,03	374568,60	Nee		27,59	5	22,59	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,84	5	20,84	0,00	0	Nee	Nee
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210225,03	374568,60	Nee		30,32	5	25,32	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,43	5	23,43	0,00	0	Nee	Nee
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210229,38	374557,70	Nee		27,65	5	22,65	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,89	5	20,89	0,00	0	Nee	Nee
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210229,38	374557,70	Nee		30,35	5	25,35	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,36	5	24,36	0,00	0	Nee	Nee
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210235,23	374560,04	Nee		27,32	5	22,32	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	Nee
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210235,23	374560,04	Nee		30,17	5	25,17	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,09	5	24,09	0,00	0	Nee	Nee
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210230,88	374570,94	Nee		27,67	5	22,67	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,94	5	20,94	0,00	0	Nee	Nee
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210230,88	374570,94	Nee		30,31	5	25,31	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210236,83	374573,31	Nee		30,34	5	25,34	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,92	5	21,92	0,00	0	Nee	Nee
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210236,83	374573,31	Nee		32,28	5	27,28	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210242,13	374569,11	Nee		29,41	5	24,41	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,79	5	21,79	0,00	0	Nee	Nee
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210242,13	374569,11	Nee		31,34	5	26,34	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,01	5	24,01	0,00	0	Nee	Nee
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210241,19	374562,41	Nee		27,25	5	22,25	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,90	5	20,90	0,00	0	Nee	Nee
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210241,19	374562,41	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,22	5	24,22	0,00	0	Nee	Nee
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210227,05	374521,29	Nee		25,85	5	20,85	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,55	5	19,55	0,00	0	Nee	Nee
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210227,05	374521,29	Nee		28,76	5	23,76	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,10	5	23,10	0,00	0	Nee	Nee
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210224,47	374527,55	Nee		27,61	5	22,61	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,39	5	20,39	0,00	0	Nee	Nee
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210224,47	374527,55	Nee		30,10	5	25,10	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,09	5	23,09	0,00	0	Nee	Nee
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210228,39	374532,66	Nee		28,10	5	23,10	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,05	5	21,05	0,00	0	Nee	Nee
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210228,39	374532,66	Nee		30,43	5	25,43	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,54	5	23,54	0,00	0	Nee	Nee
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210232,24	374537,65	Nee		27,93	5	22,93	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210232,24	374537,65	Nee		30,50	5	25,50	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210236,08	374542,65	Nee		27,91	5	22,91	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,75	5	20,75	0,00	0	Nee	Nee
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210236,08	374542,65	Nee		30,61	5	25,61	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	Nee
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210239,92	374547,64	Nee		27,98	5	22,98	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,09	5	21,09	0,00	0	Nee	Nee
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210239,92	374547,64	Nee		31,01	5	26,01	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,99	5	23,99	0,00	0	Nee	Nee
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210243,82	374552,72	Nee		29,03	5	24,03	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210243,82	374552,72	Nee		31,59	5	26,59	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,35	5	24,35	0,00	0	Nee	Nee
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	Woning	1,5	210285,32	374513,38	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,77	5	20,77	0,00	0	Nee	Nee
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	Woning	4,5	210285,32	374513,38	Nee		30,09	5	25,09	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,72	5	23,72	0,00	0	Nee	Nee
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	Woning	7,5	210285,32	374513,38	Nee		32,80	5	27,80	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,86	5	26,86	0,00	0	Nee	Nee
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	1,5	210180,22	374492,55	Nee		30,29	5	25,29	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,48	5	23,48	0,00	0	Nee	Nee
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	4,5	210180,22	374492,55	Nee		31,70	5	26,70	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,41	5	25,41	0,00	0	Nee	Nee
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	7,5	210180,22	374492,55	Nee		33,29	5	28,29	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,32	5	28,32	0,00	0	Nee	Nee
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	10,5	210180,22	374492,55	Nee		34,39	5	29,39	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,75	5	29,75	0,00	0	Nee	Nee
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	1,5	210172,92	374493,89	Nee		31,09	5	26,09	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,62	5	25,62	0,00	0	Nee	Nee
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	4,5	210172,92	374493,89	Nee		32,79	5	27,79	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,20	5	28,20	0,00	0	Nee	Nee
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	7,5	210172,92	374493,89	Nee		35,65	5	30,65	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,94	5	31,94	0,00	0	Nee	Nee
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	Woning	10,5	210172,92	374493,89	Nee		38,25	5	33,25	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,45	5	34,45	0,00	0	Nee	Nee
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210266,39	374560,18	Nee		25,70	5	20,70	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,65	5	18,65	0,00	0	Nee	Nee
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210266,39	374560,18	Nee		28,28	5	23,28	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,75	5	21,75	0,00	0	Nee	Nee
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210266,39	374560,18	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,67	5	24,67	0,00	0	Nee	Nee
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210262,35	374561,73	Nee		25,24	5	20,24	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,40	5	18,40	0,00	0	Nee	Nee
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210262,35	374561,73	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,91	5	21,91	0,00	0	Nee	Nee
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210262,35	374561,73	Nee		31,30	5	26,30	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,69	5	25,69	0,00	0	Nee	Nee
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210258,89	374563,07	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,66	5	20,66	0,00	0	Nee	Nee
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210258,89	374563,07	Nee		30,25	5	25,25	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,63	5	23,63	0,00	0	Nee	Nee
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210258,89	374563,07	Nee		32,92	5	27,92	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,66	5	26,66	0,00	0	Nee	Nee
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	1,5	210269,59	374561,27	Nee		23,61	5	18,61	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,31	5	16,31	0,00	0	Nee	Nee
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	4,5	210269,59	374561,27	Nee		26,27	5	21,27	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,03	5	20,03	0,00	0	Nee	Nee
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	Woning	7,5	210269,59	374561,27	Nee		30,34	5	25,34	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,10	5	24,10	0,00	0	Nee	Nee
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	Woning	1,5	210249,95	374585,58	Nee		32,25	5	27,25	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,08	5	26,08	0,00	0	Nee	Nee
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	Woning	4,5	210249,95	374585,58	Nee		34,16	5	29,16	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,80	5	27,80	0,00	0	Nee	Nee
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	Woning	7,5	210249,95	374585,58	Nee		36,01	5	31,01	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,73	5	29,73	0,00	0	Nee	Nee
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	Woning	1,5	210251,74	374581,08	Nee		31,33	5	26,33	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,02	5	25,02	0,00	0	Nee	Nee
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	Woning	4,5	210251,74	374581,08	Nee		33,45	5	28,45	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,94	5	26,94	0,00	0	Nee	Nee
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	Woning	7,5	210251,74	374581,08	Nee		35,35	5	30,35	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,86	5	28,86	0,00	0	Nee	Nee
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	Woning	1,5	210253,53	374576,57	Nee		30,10	5	25,10	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,84	5	23,84	0,00	0	Nee	Nee
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	Woning	4,5	210253,53	374576,57	Nee		32,05	5	27,05	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,90	5	25,90	0,00	0	Nee	Nee
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	Woning	7,5	210253,53	374576,57	Nee		34,26	5	29,26	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,02	5	28,02	0,00	0	Nee	Nee
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	Woning	1,5	210255,31	374572,07	Nee		28,14	5	23,14	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,37	5	21,37	0,00	0	Nee	Nee
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	Woning	4,5	210255,31	374572,07	Nee		30,60	5	25,60	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,00	5	24,00	0,00	0	Nee	Nee
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	Woning	7,5	210255,31	374572,07	Nee		33,21	5	28,21	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,70	5	26,70	0,00	0	Nee	Nee
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	Woning	1,5	210257,10	374567,57	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,27	5	20,27	0,00	0	Nee	Nee
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	Woning	4,5	210257,10	374567,57	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,07	5	23,07	0,00	0	Nee	Nee
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	Woning	7,5	210257,10	374567,57	Nee		32,70	5	27,70	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,20	5	26,20	0,00	0	Nee	Nee
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	1,5	210280,76	374550,68	Nee		26,56	5	21,56	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,57	5	19,57	0,00	0	Nee	Nee
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210280,76	374550,68	Nee		28,78	5	23,78	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,06	5	22,06	0,00	0	Nee	Nee
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210280,76	374550,68	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,50	5	24,50	0,00	0	Nee	Nee
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	1,5	210281,17	374554,55	Nee		27,77	5	22,77	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,35	5	21,35	0,00	0	Nee	Nee
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210281,17	374554,55	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	Nee
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210281,17	374554,55	Nee		32,89	5	27,89	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,84	5	26,84	0,00	0	Nee	Nee
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	1,5	210284,79	374555,96	Nee		25,83	5	20,83	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,65	5	19,65	0,00	0	Nee	Nee
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210284,79	374555,96	Nee		27,99	5	22,99	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,83	5	21,83	0,00	0	Nee	Nee
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210284,79	374555,96	Nee		31,77	5	26,77	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,74	5	25,74	0,00	0	Nee	Nee
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	4,5	210285,45	374547,08	Nee		28,25	5	23,25	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,75	5	21,75	0,00	0	Nee	Nee
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	Woning	7,5	210285,45	374547,08	Nee		30,60	5	25,60	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,08	5	24,08	0,00	0	Nee	Nee
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	1,5	210247,29	374515,92	Nee		26,62	5	21,62	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,76	5	19,76	0,00	0	Nee	Nee
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	4,5	210247,29	374515,92	Nee		29,33	5	24,33	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,48	5	22,48	0,00	0	Nee	Nee
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	7,5	210247,29	374515,92	Nee		31,85	5	26,85	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,24	5	25,24	0,00	0	Nee	Nee
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	1,5	210252,09	374515,44	Nee		27,11	5	22,11	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,75	5	20,75	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	4,5	210252,09	374515,44	Nee		28,94	5	23,94	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,50	5	22,50	0,00	0	Nee	Nee
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	Woning	7,5	210252,09	374515,44	Nee		32,72	5	27,72	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,76	5	26,76	0,00	0	Nee	Nee
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	Woning	1,5	210254,60	374472,47	Nee		27,26	5	22,26	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,35	5	20,35	0,00	0	Nee	Nee
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	Woning	4,5	210254,60	374472,47	Nee		29,70	5	24,70	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,21	5	23,21	0,00	0	Nee	Nee
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	Woning	7,5	210254,60	374472,47	Nee		33,38	5	28,38	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,37	5	27,37	0,00	0	Nee	Nee
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	Woning	1,5	210258,10	374477,02	Nee		27,46	5	22,46	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,60	5	20,60	0,00	0	Nee	Nee
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	Woning	4,5	210258,10	374477,02	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,78	5	23,78	0,00	0	Nee	Nee
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	Woning	7,5	210258,10	374477,02	Nee		33,35	5	28,35	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,55	5	27,55	0,00	0	Nee	Nee
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	Woning	1,5	210275,61	374499,77	Nee		26,74	5	21,74	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,44	5	20,44	0,00	0	Nee	Nee
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	Woning	4,5	210275,61	374499,77	Nee		29,82	5	24,82	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,81	5	23,81	0,00	0	Nee	Nee
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	Woning	7,5	210275,61	374499,77	Nee		32,60	5	27,60	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,91	5	26,91	0,00	0	Nee	Nee
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	Woning	1,5	210279,11	374504,32	Nee		26,73	5	21,73	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,08	5	20,08	0,00	0	Nee	Nee
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	Woning	4,5	210279,11	374504,32	Nee		29,52	5	24,52	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,01	5	23,01	0,00	0	Nee	Nee
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	Woning	7,5	210279,11	374504,32	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,75	5	25,75	0,00	0	Nee	Nee
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	Woning	1,5	210282,03	374509,10	Nee		27,19	5	22,19	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,90	5	20,90	0,00	0	Nee	Nee
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	Woning	4,5	210282,03	374509,10	Nee		30,42	5	25,42	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,17	5	24,17	0,00	0	Nee	Nee
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	Woning	7,5	210282,03	374509,10	Nee		33,24	5	28,24	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	Nee
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	Woning	1,5	210257,95	374522,95	Nee		27,71	5	22,71	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,19	5	21,19	0,00	0	Nee	Nee
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	Woning	4,5	210257,95	374522,95	Nee		29,62	5	24,62	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	Nee
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	Woning	7,5	210257,95	374522,95	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,67	5	26,67	0,00	0	Nee	Nee
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	Woning	1,5	210260,65	374527,19	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	Woning	4,5	210260,65	374527,19	Nee		29,91	5	24,91	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,45	5	23,45	0,00	0	Nee	Nee
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	Woning	7,5	210260,65	374527,19	Nee		32,63	5	27,63	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	Nee
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	Woning	1,5	210263,78	374530,60	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,60	5	21,60	0,00	0	Nee	Nee
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	Woning	4,5	210263,78	374530,60	Nee		29,69	5	24,69	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,99	5	22,99	0,00	0	Nee	Nee
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	Woning	7,5	210263,78	374530,60	Nee		32,38	5	27,38	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,24	5	26,24	0,00	0	Nee	Nee
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	Woning	1,5	210266,40	374534,68	Nee		27,79	5	22,79	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,31	5	21,31	0,00	0	Nee	Nee
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	Woning	4,5	210266,40	374534,68	Nee		29,86	5	24,86	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,13	5	23,13	0,00	0	Nee	Nee
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	Woning	7,5	210266,40	374534,68	Nee		32,65	5	27,65	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,28	5	26,28	0,00	0	Nee	Nee
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	Woning	1,5	210269,51	374538,81	Nee		28,17	5	23,17	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,59	5	21,59	0,00	0	Nee	Nee
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	Woning	4,5	210269,51	374538,81	Nee		30,08	5	25,08	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,40	5	23,40	0,00	0	Nee	Nee
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	Woning	7,5	210269,51	374538,81	Nee		33,33	5	28,33	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,15	5	27,15	0,00	0	Nee	Nee
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	Woning	1,5	210254,74	374519,52	Nee		27,46	5	22,46	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,19	5	21,19	0,00	0	Nee	Nee
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	Woning	4,5	210254,74	374519,52	Nee		29,38	5	24,38	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,25	5	23,25	0,00	0	Nee	Nee
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	Woning	7,5	210254,74	374519,52	Nee		32,85	5	27,85	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,90	5	26,90	0,00	0	Nee	Nee
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	Woning	1,5	210265,10	374486,12	Nee		27,39	5	22,39	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,03	5	21,03	0,00	0	Nee	Nee
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	Woning	4,5	210265,10	374486,12	Nee		30,12	5	25,12	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,06	5	24,06	0,00	0	Nee	Nee
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	Woning	7,5	210265,10	374486,12	Nee		33,20	5	28,20	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,38	5	27,38	0,00	0	Nee	Nee
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	Woning	1,5	210261,60	374481,57	Nee		27,40	5	22,40	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	Nee
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	Woning	4,5	210261,60	374481,57	Nee		30,00	5	25,00	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	Woning	7,5	210261,60	374481,57	Nee		33,13	5	28,13	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,09	5	27,09	0,00	0	Nee	Nee
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	Woning	1,5	210272,10	374495,22	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,55	5	20,55	0,00	0	Nee	Nee
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	Woning	4,5	210272,10	374495,22	Nee		29,80	5	24,80	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,64	5	23,64	0,00	0	Nee	Nee
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	Woning	7,5	210272,10	374495,22	Nee		32,75	5	27,75	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,90	5	26,90	0,00	0	Nee	Nee
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	Woning	1,5	210268,60	374490,67	Nee		27,22	5	22,22	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,16	5	21,16	0,00	0	Nee	Nee
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	Woning	4,5	210268,60	374490,67	Nee		30,06	5	25,06	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	Woning	7,5	210268,60	374490,67	Nee		33,15	5	28,15	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,70	5	27,70	0,00	0	Nee	Nee
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	1,5	210263,39	374438,61	Nee		22,54	5	17,54	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,34	5	15,34	0,00	0	Nee	Nee
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	4,5	210263,39	374438,61	Nee		25,44	5	20,44	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,61	5	18,61	0,00	0	Nee	Nee
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	7,5	210263,39	374438,61	Nee		27,86	5	22,86	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,02	5	21,02	0,00	0	Nee	Nee
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	1,5	210262,65	374445,71	Nee		26,27	5	21,27	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,93	5	19,93	0,00	0	Nee	Nee
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	4,5	210262,65	374445,71	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,17	5	22,17	0,00	0	Nee	Nee
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	Woning	7,5	210262,65	374445,71	Nee		31,36	5	26,36	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,55	5	25,55	0,00	0	Nee	Nee
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	Woning	1,5	210269,73	374445,28	Nee		26,57	5	21,57	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,76	5	19,76	0,00	0	Nee	Nee
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	Woning	4,5	210269,73	374445,28	Nee		28,47	5	23,47	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,95	5	21,95	0,00	0	Nee	Nee
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	Woning	7,5	210269,73	374445,28	Nee		31,41	5	26,41	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,16	5	25,16	0,00	0	Nee	Nee
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	Woning	1,5	210275,41	374447,72	Nee		26,17	5	21,17	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,00	5	20,00	0,00	0	Nee	Nee
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	Woning	4,5	210275,41	374447,72	Nee		28,23	5	23,23	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,95	5	21,95	0,00	0	Nee	Nee
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	Woning	7,5	210275,41	374447,72	Nee		30,94	5	25,94	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,85	5	24,85	0,00	0	Nee	Nee
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	Woning	1,5	210175,61	374561,64	Nee		38,68	5	33,68	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,37	5	30,37	0,00	0	Nee	Nee
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	Woning	4,5	210175,61	374561,64	Nee		39,65	5	34,65	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,42	5	31,42	0,00	0	Nee	Nee
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	Woning	7,5	210175,61	374561,64	Nee		40,52	5	35,52	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,74	5	32,74	0,00	0	Nee	Nee
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	1,5	210163,31	374589,99	Nee		28,44	5	23,44	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,00	5	21,00	0,00	0	Nee	Nee
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	4,5	210163,31	374589,99	Nee		31,31	5	26,31	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,10	5	24,10	0,00	0	Nee	Nee
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	7,5	210163,31	374589,99	Nee		34,72	5	29,72	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,39	5	27,39	0,00	0	Nee	Nee
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	1,5	210160,60	374590,99	Nee		44,26	5	39,26	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,41	5	36,41	0,00	0	Nee	Nee
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	4,5	210160,60	374590,99	Nee		45,30	5	40,30	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,18	5	37,18	0,00	0	Nee	Nee
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	Woning	7,5	210160,60	374590,99	Nee		45,83	5	40,83	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,29	5	38,29	0,00	0	Nee	Nee
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210200,45	374577,40	Nee		34,10	5	29,10	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,47	5	25,47	0,00	0	Nee	Nee
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210200,45	374577,40	Nee		35,27	5	30,27	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,81	5	26,81	0,00	0	Nee	Nee
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210200,45	374577,40	Nee		36,64	5	31,64	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,86	5	28,86	0,00	0	Nee	Nee
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210200,62	374583,83	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,72	5	23,72	0,00	0	Nee	Nee
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210200,62	374583,83	Nee		33,72	5	28,72	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,64	5	25,64	0,00	0	Nee	Nee
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210200,62	374583,83	Nee		36,58	5	31,58	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,26	5	29,26	0,00	0	Nee	Nee
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210205,83	374574,43	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,87	5	19,87	0,00	0	Nee	Nee
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210205,83	374574,43	Nee		30,27	5	25,27	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,78	5	23,78	0,00	0	Nee	Nee
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210205,83	374574,43	Nee		31,87	5	26,87	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	Nee
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	1,5	210203,86	374572,38	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	Nee
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	4,5	210203,86	374572,38	Nee		30,98	5	25,98	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,35	5	24,35	0,00	0	Nee	Nee
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	Woning	7,5	210203,86	374572,38	Nee		32,58	5	27,58	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,39	5	26,39	0,00	0	Nee	Nee
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	1,5	210151,55	374608,65	Nee		46,17	5	41,17	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,40	5	39,40	0,00	0	Nee	Nee
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	4,5	210151,55	374608,65	Nee		47,16	5	42,16	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,52	5	40,52	0,00	0	Nee	Nee
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	7,5	210151,55	374608,65	Nee		48,05	5	43,05	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,68	5	41,68	0,00	0	Nee	Nee
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	Woning	10,5	210151,55	374608,65	Nee		48,91	5	43,91	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	Nee
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	1,5	210141,31	374547,41	Nee		33,73	5	28,73	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,62	5	37,62	0,00	0	Nee	Nee
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	1,5	210156,35	374597,07	Nee		45,36	5	40,36	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,16	5	38,16	0,00	0	Nee	Nee
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	4,5	210156,35	374597,07	Nee		46,18	5	41,18	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,09	5	39,09	0,00	0	Nee	Nee
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	7,5	210156,35	374597,07	Nee		46,87	5	41,87	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,21	5	40,21	0,00	0	Nee	Nee
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	1,5	210158,77	374594,66	Nee		38,71	5	33,71	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	Nee
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	4,5	210158,77	374594,66	Nee		39,56	5	34,56	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,33	5	35,33	0,00	0	Nee	Nee
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	Woning	7,5	210158,77	374594,66	Nee		40,99	5	35,99	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,56	5	36,56	0,00	0	Nee	Nee
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	Woning	1,5	210154,01	374602,71	Nee		45,60	5	40,60	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,76	5	38,76	0,00	0	Nee	Nee
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	Woning	4,5	210154,01	374602,71	Nee		46,44	5	41,44	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,85	5	39,85	0,00	0	Nee	Nee
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	Woning	7,5	210154,01	374602,71	Nee		47,20	5	42,20	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,10	5	41,10	0,00	0	Nee	Nee
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	1,5	210183,62	374601,72	Nee		29,73	5	24,73	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,36	5	23,36	0,00	0	Nee	Nee
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	4,5	210183,62	374601,72	Nee		35,26	5	30,26	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,28	5	29,28	0,00	0	Nee	Nee
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	7,5	210183,62	374601,72	Nee		38,15	5	33,15	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,24	5	32,24	0,00	0	Nee	Nee
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	1,5	210183,44	374604,67	Nee		28,13	5	23,13	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,69	5	20,69	0,00	0	Nee	Nee
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	4,5	210183,44	374604,67	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,22	5	23,22	0,00	0	Nee	Nee
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	7,5	210183,44	374604,67	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,58	5	27,58	0,00	0	Nee	Nee
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	1,5	210189,36	374597,32	Nee		34,07	5	29,07	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,56	5	26,56	0,00	0	Nee	Nee
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	4,5	210189,36	374597,32	Nee		35,44	5	30,44	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,05	5	28,05	0,00	0	Nee	Nee
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	Woning	7,5	210189,36	374597,32	Nee		36,89	5	31,89	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,73	5	29,73	0,00	0	Nee	Nee
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210203,68	374646,21	Nee		39,77	5	34,77	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,45	5	31,45	0,00	0	Nee	Nee
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210203,68	374646,21	Nee		41,04	5	36,04	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,71	5	32,71	0,00	0	Nee	Nee
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210203,68	374646,21	Nee		41,88	5	36,88	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,57	5	33,57	0,00	0	Nee	Nee
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210202,25	374653,03	Nee		44,08	5	39,08	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,98	5	36,98	0,00	0	Nee	Nee
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210202,25	374653,03	Nee		45,41	5	40,41	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,28	5	38,28	0,00	0	Nee	Nee
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210202,25	374653,03	Nee		46,37	5	41,37	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,22	5	39,22	0,00	0	Nee	Nee
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210210,94	374575,16	Nee		27,70	5	22,70	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,77	5	20,77	0,00	0	Nee	Nee
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210210,94	374575,16	Nee		30,56	5	25,56	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,35	5	24,35	0,00	0	Nee	Nee
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210210,94	374575,16	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,14	5	26,14	0,00	0	Nee	Nee
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210209,24	374576,37	Nee		26,53	5	21,53	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,93	5	18,93	0,00	0	Nee	Nee
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210209,24	374576,37	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,02	5	22,02	0,00	0	Nee	Nee
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210209,24	374576,37	Nee		31,23	5	26,23	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,15	5	25,15	0,00	0	Nee	Nee
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210207,36	374577,85	Nee		25,67	5	20,67	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,43	5	18,43	0,00	0	Nee	Nee
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210207,36	374577,85	Nee		27,85	5	22,85	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,40	5	21,40	0,00	0	Nee	Nee
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210207,36	374577,85	Nee		30,25	5	25,25	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,02	5	24,02	0,00	0	Nee	Nee
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210202,18	374586,22	Nee		30,23	5	25,23	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,56	5	22,56	0,00	0	Nee	Nee
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210202,18	374586,22	Nee		32,34	5	27,34	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,87	5	24,87	0,00	0	Nee	Nee
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210202,18	374586,22	Nee		35,90	5	30,90	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,01	5	29,01	0,00	0	Nee	Nee
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	1,5	210203,87	374588,88	Nee		28,02	5	23,02	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,16	5	21,16	0,00	0	Nee	Nee
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	4,5	210203,87	374588,88	Nee		30,93	5	25,93	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,91	5	23,91	0,00	0	Nee	Nee
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	Woning	7,5	210203,87	374588,88	Nee		35,88	5	30,88	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210207,30	374642,92	Nee		38,89	5	33,89	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,22	5	30,22	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210207,30	374642,92	Nee		40,53	5	35,53	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,25	5	32,25	0,00	0	Nee	Nee
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210207,30	374642,92	Nee		41,49	5	36,49	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,35	5	33,35	0,00	0	Nee	Nee
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	1,5	210202,49	374629,00	Nee		39,58	5	34,58	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,61	5	33,61	0,00	0	Nee	Nee
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	4,5	210202,49	374629,00	Nee		43,54	5	38,54	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,80	5	36,80	0,00	0	Nee	Nee
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	7,5	210202,49	374629,00	Nee		44,52	5	39,52	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,65	5	37,65	0,00	0	Nee	Nee
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	1,5	210211,65	374621,96	Nee		29,91	5	24,91	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,94	5	21,94	0,00	0	Nee	Nee
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	4,5	210211,65	374621,96	Nee		32,08	5	27,08	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,61	5	24,61	0,00	0	Nee	Nee
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	Woning	7,5	210211,65	374621,96	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,09	5	27,09	0,00	0	Nee	Nee
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	Woning	1,5	210210,93	374639,62	Nee		39,15	5	34,15	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,98	5	30,98	0,00	0	Nee	Nee
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	Woning	4,5	210210,93	374639,62	Nee		40,10	5	35,10	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,49	5	31,49	0,00	0	Nee	Nee
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	Woning	7,5	210210,93	374639,62	Nee		41,14	5	36,14	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,63	5	32,63	0,00	0	Nee	Nee
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210224,06	374635,71	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,73	5	24,73	0,00	0	Nee	Nee
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210224,06	374635,71	Nee		34,64	5	29,64	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,58	5	27,58	0,00	0	Nee	Nee
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210224,06	374635,71	Nee		37,15	5	32,15	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,21	5	30,21	0,00	0	Nee	Nee
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	1,5	210218,18	374633,03	Nee		38,63	5	33,63	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,46	5	30,46	0,00	0	Nee	Nee
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	4,5	210218,18	374633,03	Nee		39,31	5	34,31	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,03	5	31,03	0,00	0	Nee	Nee
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	Woning	7,5	210218,18	374633,03	Nee		40,38	5	35,38	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,24	5	32,24	0,00	0	Nee	Nee
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	Woning	1,5	210214,55	374636,32	Nee		38,63	5	33,63	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,44	5	30,44	0,00	0	Nee	Nee
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	Woning	4,5	210214,55	374636,32	Nee		39,38	5	34,38	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,97	5	30,97	0,00	0	Nee	Nee
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	Woning	7,5	210214,55	374636,32	Nee		40,45	5	35,45	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,21	5	32,21	0,00	0	Nee	Nee
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	1,5	210220,73	374599,32	Nee		29,28	5	24,28	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,43	5	22,43	0,00	0	Nee	Nee
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	4,5	210220,73	374599,32	Nee		32,27	5	27,27	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,02	5	25,02	0,00	0	Nee	Nee
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	7,5	210220,73	374599,32	Nee		36,11	5	31,11	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,98	5	28,98	0,00	0	Nee	Nee
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	1,5	210225,26	374584,33	Nee		27,73	5	22,73	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,84	5	20,84	0,00	0	Nee	Nee
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	4,5	210225,26	374584,33	Nee		30,45	5	25,45	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	Nee
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	Woning	7,5	210225,26	374584,33	Nee		31,63	5	26,63	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,96	5	25,96	0,00	0	Nee	Nee
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210229,26	374623,05	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,04	5	29,04	0,00	0	Nee	Nee
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210229,26	374623,05	Nee		38,93	5	33,93	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,10	5	31,10	0,00	0	Nee	Nee
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210229,26	374623,05	Nee		40,06	5	35,06	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,31	5	32,31	0,00	0	Nee	Nee
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	1,5	210231,34	374629,17	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,63	5	23,63	0,00	0	Nee	Nee
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	4,5	210231,34	374629,17	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,91	5	23,91	0,00	0	Nee	Nee
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	Woning	7,5	210231,34	374629,17	Nee		36,79	5	31,79	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,96	5	28,96	0,00	0	Nee	Nee
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210241,02	374608,09	Nee		34,37	5	29,37	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,96	5	25,96	0,00	0	Nee	Nee
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210241,02	374608,09	Nee		36,36	5	31,36	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,27	5	28,27	0,00	0	Nee	Nee
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	Woning	7,5	210241,02	374608,09	Nee		38,12	5	33,12	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,56	5	30,56	0,00	0	Nee	Nee
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	Woning	1,5	210232,90	374619,75	Nee		36,04	5	31,04	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,98	5	27,98	0,00	0	Nee	Nee
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	Woning	4,5	210232,90	374619,75	Nee		37,99	5	32,99	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,89	5	29,89	0,00	0	Nee	Nee
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	Woning	7,5	210232,90	374619,75	Nee		39,23	5	34,23	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,27	5	31,27	0,00	0	Nee	Nee
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210242,81	374603,59	Nee		33,01	5	28,01	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,67	5	24,67	0,00	0	Nee	Nee
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210242,81	374603,59	Nee		35,34	5	30,34	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,37	5	27,37	0,00	0	Nee	Nee
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210242,81	374603,59	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,97	5	29,97	0,00	0	Nee	Nee
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	Woning	1,5	210244,60	374599,09	Nee		33,00	5	28,00	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,58	5	25,58	0,00	0	Nee	Nee
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	Woning	4,5	210244,60	374599,09	Nee		35,13	5	30,13	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,90	5	27,90	0,00	0	Nee	Nee
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	Woning	7,5	210244,60	374599,09	Nee		37,01	5	32,01	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,06	5	30,06	0,00	0	Nee	Nee
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210239,24	374612,59	Nee		36,11	5	31,11	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,89	5	27,89	0,00	0	Nee	Nee
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210239,24	374612,59	Nee		37,98	5	32,98	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,80	5	29,80	0,00	0	Nee	Nee
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	Woning	7,5	210239,24	374612,59	Nee		39,43	5	34,43	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,64	5	31,64	0,00	0	Nee	Nee
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	Woning	1,5	210246,38	374594,58	Nee		33,01	5	28,01	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,04	5	26,04	0,00	0	Nee	Nee
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	Woning	4,5	210246,38	374594,58	Nee		34,89	5	29,89	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,10	5	28,10	0,00	0	Nee	Nee
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	Woning	7,5	210246,38	374594,58	Nee		36,88	5	31,88	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,34	5	30,34	0,00	0	Nee	Nee
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	Woning	1,5	210248,17	374590,08	Nee		32,18	5	27,18	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,49	5	25,49	0,00	0	Nee	Nee
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	Woning	4,5	210248,17	374590,08	Nee		34,36	5	29,36	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	Woning	7,5	210248,17	374590,08	Nee		36,38	5	31,38	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,92	5	29,92	0,00	0	Nee	Nee
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	1,5	210173,36	374586,99	Nee		29,76	5	24,76	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,11	5	22,11	0,00	0	Nee	Nee
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	4,5	210173,36	374586,99	Nee		32,48	5	27,48	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,40	5	25,40	0,00	0	Nee	Nee
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	7,5	210173,36	374586,99	Nee		35,34	5	30,34	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,06	5	29,06	0,00	0	Nee	Nee
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	1,5	210168,19	374585,41	Nee		29,63	5	24,63	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,64	5	21,64	0,00	0	Nee	Nee
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	4,5	210168,19	374585,41	Nee		32,71	5	27,71	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,09	5	25,09	0,00	0	Nee	Nee
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	7,5	210168,19	374585,41	Nee		35,43	5	30,43	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,57	5	28,57	0,00	0	Nee	Nee
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	1,5	210165,50	374587,62	Nee		42,38	5	37,38	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,50	5	34,50	0,00	0	Nee	Nee
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	4,5	210165,50	374587,62	Nee		43,48	5	38,48	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,22	5	35,22	0,00	0	Nee	Nee
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	Woning	7,5	210165,50	374587,62	Nee		44,42	5	39,42	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,45	5	36,45	0,00	0	Nee	Nee
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	Woning	1,5	210236,55	374616,46	Nee		35,41	5	30,41	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,53	5	27,53	0,00	0	Nee	Nee
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	Woning	4,5	210236,55	374616,46	Nee		37,39	5	32,39	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,41	5	29,41	0,00	0	Nee	Nee
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	Woning	7,5	210236,55	374616,46	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,83	5	30,83	0,00	0	Nee	Nee
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	1,5	210176,84	374567,45	Nee		40,26	5	35,26	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,83	5	31,83	0,00	0	Nee	Nee
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	4,5	210176,84	374567,45	Nee		41,24	5	36,24	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,62	5	32,62	0,00	0	Nee	Nee
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	7,5	210176,84	374567,45	Nee		42,08	5	37,08	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,88	5	33,88	0,00	0	Nee	Nee
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	10,5	210176,84	374567,45	Nee		43,57	5	38,57	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,70	5	35,70	0,00	0	Nee	Nee
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	1,5	210182,94	374573,49	Nee		38,57	5	33,57	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,33	5	30,33	0,00	0	Nee	Nee
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	4,5	210182,94	374573,49	Nee		39,58	5	34,58	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,07	5	31,07	0,00	0	Nee	Nee
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	7,5	210182,94	374573,49	Nee		40,79	5	35,79	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,67	5	32,67	0,00	0	Nee	Nee
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	Woning	10,5	210182,94	374573,49	Nee		42,83	5	37,83	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,95	5	34,95	0,00	0	Nee	Nee
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	Woning	1,5	210185,65	374593,21	Nee		35,32	5	30,32	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,71	5	26,71	0,00	0	Nee	Nee
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	Woning	4,5	210185,65	374593,21	Nee		36,54	5	31,54	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,13	5	28,13	0,00	0	Nee	Nee
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	1,5	210184,91	374609,67	Nee		34,96	5	29,96	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,77	5	28,77	0,00	0	Nee	Nee
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	4,5	210184,91	374609,67	Nee		42,03	5	37,03	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	Nee
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	7,5	210184,91	374609,67	Nee		43,06	5	38,06	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,85	5	36,85	0,00	0	Nee	Nee
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	1,5	210193,08	374601,43	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,52	5	25,52	0,00	0	Nee	Nee
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	4,5	210193,08	374601,43	Nee		35,18	5	30,18	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,36	5	27,36	0,00	0	Nee	Nee
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	Woning	7,5	210193,08	374601,43	Nee		36,76	5	31,76	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,30	5	29,30	0,00	0	Nee	Nee
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	1,5	210188,50	374613,71	Nee		36,45	5	31,45	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,39	5	30,39	0,00	0	Nee	Nee
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	4,5	210188,50	374613,71	Nee		42,42	5	37,42	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,20	5	36,20	0,00	0	Nee	Nee
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	7,5	210188,50	374613,71	Nee		43,61	5	38,61	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	Nee
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	1,5	210196,79	374605,53	Nee		32,81	5	27,81	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,59	5	24,59	0,00	0	Nee	Nee
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	4,5	210196,79	374605,53	Nee		34,29	5	29,29	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,49	5	26,49	0,00	0	Nee	Nee
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	Woning	7,5	210196,79	374605,53	Nee		35,99	5	30,99	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,56	5	28,56	0,00	0	Nee	Nee
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	1,5	210200,50	374609,64	Nee		33,09	5	28,09	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	Nee
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	4,5	210200,50	374609,64	Nee		34,58	5	29,58	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,13	5	26,13	0,00	0	Nee	Nee
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	7,5	210200,50	374609,64	Nee		36,25	5	31,25	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,31	5	28,31	0,00	0	Nee	Nee
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	1,5	210191,70	374617,31	Nee		35,90	5	30,90	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,36	5	29,36	0,00	0	Nee	Nee
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	4,5	210191,70	374617,31	Nee		42,94	5	37,94	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,53	5	36,53	0,00	0	Nee	Nee
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	Woning	7,5	210191,70	374617,31	Nee		43,81	5	38,81	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,22	5	37,22	0,00	0	Nee	Nee
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	1,5	210204,22	374613,75	Nee		31,74	5	26,74	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,42	5	23,42	0,00	0	Nee	Nee
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	4,5	210204,22	374613,75	Nee		33,48	5	28,48	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,65	5	25,65	0,00	0	Nee	Nee
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	7,5	210204,22	374613,75	Nee		35,48	5	30,48	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,17	5	28,17	0,00	0	Nee	Nee
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	1,5	210195,04	374621,00	Nee		38,22	5	33,22	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	4,5	210195,04	374621,00	Nee		43,08	5	38,08	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,42	5	36,42	0,00	0	Nee	Nee
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	Woning	7,5	210195,04	374621,00	Nee		43,96	5	38,96	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,18	5	37,18	0,00	0	Nee	Nee
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	1,5	210207,93	374617,85	Nee		31,21	5	26,21	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,27	5	23,27	0,00	0	Nee	Nee
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	4,5	210207,93	374617,85	Nee		33,04	5	28,04	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,54	5	25,54	0,00	0	Nee	Nee
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	7,5	210207,93	374617,85	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,90	5	27,90	0,00	0	Nee	Nee
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	1,5	210198,65	374625,04	Nee		39,25	5	34,25	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,28	5	31,28	0,00	0	Nee	Nee
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	4,5	210198,65	374625,04	Nee		43,27	5	38,27	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,57	5	36,57	0,00	0	Nee	Nee
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	Woning	7,5	210198,65	374625,04	Nee		44,15	5	39,15	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,35	5	37,35	0,00	0	Nee	Nee
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	1,5	210207,11	374593,96	Nee		28,67	5	23,67	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,01	5	22,01	0,00	0	Nee	Nee
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	4,5	210207,11	374593,96	Nee		31,63	5	26,63	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,80	5	24,80	0,00	0	Nee	Nee
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	7,5	210207,11	374593,96	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,10	5	30,10	0,00	0	Nee	Nee
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	1,5	210213,98	374580,24	Nee		27,37	5	22,37	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,34	5	20,34	0,00	0	Nee	Nee
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	4,5	210213,98	374580,24	Nee		29,98	5	24,98	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,67	5	23,67	0,00	0	Nee	Nee
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	7,5	210213,98	374580,24	Nee		31,29	5	26,29	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,60	5	25,60	0,00	0	Nee	Nee
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	1,5	210205,43	374591,29	Nee		28,57	5	23,57	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	Nee
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	4,5	210205,43	374591,29	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,54	5	24,54	0,00	0	Nee	Nee
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	Woning	7,5	210205,43	374591,29	Nee		36,37	5	31,37	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,88	5	29,88	0,00	0	Nee	Nee
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210219,28	374586,50	Nee		27,26	5	22,26	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,12	5	20,12	0,00	0	Nee	Nee
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210219,28	374586,50	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,28	5	23,28	0,00	0	Nee	Nee
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210219,28	374586,50	Nee		33,13	5	28,13	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,39	5	27,39	0,00	0	Nee	Nee
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210216,19	374597,53	Nee		28,81	5	23,81	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,90	5	21,90	0,00	0	Nee	Nee
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210216,19	374597,53	Nee		31,54	5	26,54	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,52	5	24,52	0,00	0	Nee	Nee
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210216,19	374597,53	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,90	5	28,90	0,00	0	Nee	Nee
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210223,08	374583,44	Nee		27,79	5	22,79	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,78	5	20,78	0,00	0	Nee	Nee
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210223,08	374583,44	Nee		30,53	5	25,53	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210223,08	374583,44	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,03	5	26,03	0,00	0	Nee	Nee
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	1,5	210221,10	374585,03	Nee		27,00	5	22,00	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	Nee
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	4,5	210221,10	374585,03	Nee		29,31	5	24,31	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,60	5	22,60	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	Woning	7,5	210221,10	374585,03	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,41	5	27,41	0,00	0	Nee	Nee
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	1,5	210216,05	374581,03	Nee		27,62	5	22,62	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,60	5	20,60	0,00	0	Nee	Nee
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	4,5	210216,05	374581,03	Nee		30,36	5	25,36	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,98	5	23,98	0,00	0	Nee	Nee
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	7,5	210216,05	374581,03	Nee		31,71	5	26,71	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,82	5	25,82	0,00	0	Nee	Nee
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	1,5	210211,65	374595,75	Nee		28,70	5	23,70	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,99	5	21,99	0,00	0	Nee	Nee
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	4,5	210211,65	374595,75	Nee		31,56	5	26,56	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,70	5	24,70	0,00	0	Nee	Nee
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	Woning	7,5	210211,65	374595,75	Nee		35,88	5	30,88	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,24	5	29,24	0,00	0	Nee	Nee
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210232,97	374591,93	Nee		26,02	5	21,02	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,58	5	18,58	0,00	0	Nee	Nee
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210232,97	374591,93	Nee		28,60	5	23,60	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,34	5	22,34	0,00	0	Nee	Nee
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210232,97	374591,93	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,21	5	26,21	0,00	0	Nee	Nee
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210229,81	374602,88	Nee		35,00	5	30,00	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,42	5	28,42	0,00	0	Nee	Nee
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210229,81	374602,88	Nee		36,37	5	31,37	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,80	5	29,80	0,00	0	Nee	Nee
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210229,81	374602,88	Nee		38,34	5	33,34	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,68	5	31,68	0,00	0	Nee	Nee
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210236,78	374589,10	Nee		27,28	5	22,28	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,30	5	20,30	0,00	0	Nee	Nee
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210236,78	374589,10	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,49	5	23,49	0,00	0	Nee	Nee
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210236,78	374589,10	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,84	5	25,84	0,00	0	Nee	Nee
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	1,5	210234,89	374590,62	Nee		26,91	5	21,91	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,58	5	19,58	0,00	0	Nee	Nee
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	4,5	210234,89	374590,62	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,97	5	22,97	0,00	0	Nee	Nee
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	Woning	7,5	210234,89	374590,62	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,33	5	27,33	0,00	0	Nee	Nee
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	1,5	210229,71	374586,18	Nee		27,74	5	22,74	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	Nee
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	4,5	210229,71	374586,18	Nee		30,38	5	25,38	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,11	5	24,11	0,00	0	Nee	Nee
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	7,5	210229,71	374586,18	Nee		31,77	5	26,77	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,96	5	25,96	0,00	0	Nee	Nee
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	1,5	210227,66	374587,71	Nee		26,50	5	21,50	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,13	5	19,13	0,00	0	Nee	Nee
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	4,5	210227,66	374587,71	Nee		28,90	5	23,90	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,47	5	22,47	0,00	0	Nee	Nee
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	7,5	210227,66	374587,71	Nee		33,77	5	28,77	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,42	5	27,42	0,00	0	Nee	Nee
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	1,5	210225,27	374601,10	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,77	5	23,77	0,00	0	Nee	Nee
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	4,5	210225,27	374601,10	Nee		33,51	5	28,51	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,07	5	26,07	0,00	0	Nee	Nee
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	Woning	7,5	210225,27	374601,10	Nee		36,69	5	31,69	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,48	5	29,48	0,00	0	Nee	Nee
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	Woning	1,5	210188,16	374523,37	Nee		32,14	5	27,14	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,39	5	26,39	0,00	0	Nee	Nee
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	Woning	4,5	210188,16	374523,37	Nee		34,91	5	29,91	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,76	5	29,76	0,00	0	Nee	Nee
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	Woning	7,5	210188,16	374523,37	Nee		36,96	5	31,96	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,59	5	33,59	0,00	0	Nee	Nee
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	Woning	1,5	210185,36	374530,41	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,90	5	26,90	0,00	0	Nee	Nee
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	Woning	4,5	210185,36	374530,41	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,96	5	31,96	0,00	0	Nee	Nee
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	Woning	7,5	210185,36	374530,41	Nee		36,07	5	31,07	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,98	5	34,98	0,00	0	Nee	Nee
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210153,00	374500,77	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,36	5	27,36	0,00	0	Nee	Nee
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	4,5	210153,00	374500,77	Nee		38,40	5	33,40	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,23	5	29,23	0,00	0	Nee	Nee
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	7,5	210153,00	374500,77	Nee		39,83	5	34,83	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,41	5	30,41	0,00	0	Nee	Nee
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	10,5	210153,00	374500,77	Nee		40,61	5	35,61	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,77	5	32,77	0,00	0	Nee	Nee
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210147,95	374503,38	Nee		37,20	5	32,20	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,38	5	25,38	0,00	0	Nee	Nee
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	4,5	210147,95	374503,38	Nee		41,23	5	36,23	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,23	5	36,23	0,00	0	Nee	Nee
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	7,5	210147,95	374503,38	Nee		43,95	5	38,95	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,54	5	41,54	0,00	0	Nee	Nee
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	10,5	210147,95	374503,38	Nee		45,84	5	40,84	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,65	5	42,65	0,00	0	Nee	Nee
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210137,10	374498,81	Nee		30,83	5	25,83	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,95	5	21,95	0,00	0	Nee	Nee
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210133,33	374499,97	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,16	5	40,16	0,00	0	Nee	Nee
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210129,05	374508,41	Nee		36,66	5	31,66	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,83	5	41,83	0,00	0	Nee	Nee
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210127,35	374515,42	Nee		37,17	5	32,17	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,97	5	41,97	0,00	0	Nee	Nee
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	Woning	1,5	210146,39	374526,04	Nee		35,26	5	30,26	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,31	5	36,31	0,00	0	Nee	Nee
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	1,5	210223,97	374467,81	Nee		26,54	5	21,54	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,28	5	17,28	0,00	0	Nee	Nee
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	4,5	210223,97	374467,81	Nee		30,14	5	25,14	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,65	5	21,65	0,00	0	Nee	Nee
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	7,5	210223,97	374467,81	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,58	5	24,58	0,00	0	Nee	Nee
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	1,5	210216,08	374468,55	Nee		26,05	5	21,05	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,11	5	19,11	0,00	0	Nee	Nee
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	4,5	210216,08	374468,55	Nee		28,89	5	23,89	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,58	5	22,58	0,00	0	Nee	Nee
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	Woning	7,5	210216,08	374468,55	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,44	5	27,44	0,00	0	Nee	Nee
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	Woning	1,5	210211,28	374471,84	Nee		27,39	5	22,39	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,56	5	19,56	0,00	0	Nee	Nee
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	Woning	4,5	210211,28	374471,84	Nee		29,83	5	24,83	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,19	5	23,19	0,00	0	Nee	Nee
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	Woning	7,5	210211,28	374471,84	Nee		34,04	5	29,04	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210143,36	374543,52	Nee		32,61	5	27,61	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,77	5	36,77	0,00	0	Nee	Nee
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210140,19	374543,97	Nee		35,74	5	30,74	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,87	5	38,87	0,00	0	Nee	Nee
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210140,75	374545,91	Nee		32,69	5	27,69	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,08	5	36,08	0,00	0	Nee	Nee
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210150,81	374533,60	Nee		31,03	5	26,03	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,36	5	35,36	0,00	0	Nee	Nee
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210150,81	374533,60	Nee		36,77	5	31,77	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,22	5	38,22	0,00	0	Nee	Nee
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210150,81	374533,60	Nee		39,75	5	34,75	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,51	5	38,51	0,00	0	Nee	Nee
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210147,51	374534,96	Nee		32,73	5	27,73	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,11	5	38,11	0,00	0	Nee	Nee
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210147,51	374534,96	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,41	5	41,41	0,00	0	Nee	Nee
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210147,51	374534,96	Nee		39,69	5	34,69	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,82	5	41,82	0,00	0	Nee	Nee
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210145,44	374536,65	Nee		32,90	5	27,90	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,24	5	37,24	0,00	0	Nee	Nee
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210145,44	374536,65	Nee		36,94	5	31,94	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,42	5	40,42	0,00	0	Nee	Nee
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210145,44	374536,65	Nee		40,33	5	35,33	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,64	5	40,64	0,00	0	Nee	Nee
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	1,5	210143,07	374538,49	Nee		34,68	5	29,68	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,18	5	39,18	0,00	0	Nee	Nee
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	4,5	210143,07	374538,49	Nee		40,17	5	35,17	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,09	5	42,09	0,00	0	Nee	Nee
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	Woning	7,5	210143,07	374538,49	Nee		44,69	5	39,69	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,21	5	43,21	0,00	0	Nee	Nee
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	1,5	210159,26	374487,58	Nee		29,30	5	24,30	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,45	5	29,45	0,00	0	Nee	Nee
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	4,5	210159,26	374487,58	Nee		34,49	5	29,49	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,19	5	33,19	0,00	0	Nee	Nee
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	7,5	210159,26	374487,58	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,08	5	37,08	0,00	0	Nee	Nee
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	1,5	210158,58	374482,88	Nee		34,62	5	29,62	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,11	5	32,11	0,00	0	Nee	Nee
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	4,5	210158,58	374482,88	Nee		39,05	5	34,05	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,59	5	34,59	0,00	0	Nee	Nee
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	Woning	7,5	210158,58	374482,88	Nee		41,25	5	36,25	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,53	5	37,53	0,00	0	Nee	Nee
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	1,5	210172,88	374482,84	Nee		31,72	5	26,72	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,31	5	25,31	0,00	0	Nee	Nee
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	4,5	210172,88	374482,84	Nee		33,60	5	28,60	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,99	5	26,99	0,00	0	Nee	Nee
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	7,5	210172,88	374482,84	Nee		36,90	5	31,90	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,11	5	31,11	0,00	0	Nee	Nee
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	Woning	10,5	210172,88	374482,84	Nee		40,79	5	35,79	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,08	5	36,08	0,00	0	Nee	Nee
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	1,5	210169,72	374470,73	Nee		31,86	5	26,86	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,80	5	29,80	0,00	0	Nee	Nee
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	4,5	210169,72	374470,73	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,26	5	31,26	0,00	0	Nee	Nee
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	7,5	210169,72	374470,73	Nee		37,35	5	32,35	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,15	5	34,15	0,00	0	Nee	Nee
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	1,5	210175,26	374477,69	Nee		28,44	5	23,44	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,52	5	21,52	0,00	0	Nee	Nee
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	4,5	210175,26	374477,69	Nee		31,18	5	26,18	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	Nee
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	Woning	7,5	210175,26	374477,69	Nee		35,49	5	30,49	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,15	5	29,15	0,00	0	Nee	Nee
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	Woning	1,5	210170,67	374468,34	Nee		30,95	5	25,95	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,10	5	30,10	0,00	0	Nee	Nee
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	Woning	4,5	210170,67	374468,34	Nee		34,04	5	29,04	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,50	5	31,50	0,00	0	Nee	Nee
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	Woning	7,5	210170,67	374468,34	Nee		37,26	5	32,26	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	Nee
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	1,5	210249,01	374459,16	Nee		24,62	5	19,62	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,08	5	17,08	0,00	0	Nee	Nee
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	4,5	210249,01	374459,16	Nee		27,56	5	22,56	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,43	5	20,43	0,00	0	Nee	Nee
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	7,5	210249,01	374459,16	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,23	5	23,23	0,00	0	Nee	Nee
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	1,5	210247,20	374463,99	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,56	5	20,56	0,00	0	Nee	Nee
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	4,5	210247,20	374463,99	Nee		29,61	5	24,61	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,39	5	23,39	0,00	0	Nee	Nee
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	Woning	7,5	210247,20	374463,99	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,24	5	28,24	0,00	0	Nee	Nee
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	1,5	210179,30	374464,37	Nee		26,61	5	21,61	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,26	5	20,26	0,00	0	Nee	Nee
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	4,5	210179,30	374464,37	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,32	5	23,32	0,00	0	Nee	Nee
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	7,5	210179,30	374464,37	Nee		35,53	5	30,53	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,91	5	28,91	0,00	0	Nee	Nee
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	1,5	210175,99	374464,07	Nee		24,15	5	19,15	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	Nee
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	4,5	210175,99	374464,07	Nee		27,76	5	22,76	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,21	5	26,21	0,00	0	Nee	Nee
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	7,5	210175,99	374464,07	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,22	5	30,22	0,00	0	Nee	Nee
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	1,5	210172,06	374464,40	Nee		29,99	5	24,99	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,74	5	29,74	0,00	0	Nee	Nee
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	4,5	210172,06	374464,40	Nee		34,52	5	29,52	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,72	5	31,72	0,00	0	Nee	Nee
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	Woning	7,5	210172,06	374464,40	Nee		37,56	5	32,56	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	Nee
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210237,63	374490,33	Nee		25,17	5	20,17	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,61	5	18,61	0,00	0	Nee	Nee
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210237,63	374490,33	Nee		27,41	5	22,41	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,94	5	20,94	0,00	0	Nee	Nee
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210237,63	374490,33	Nee		30,04	5	25,04	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,97	5	23,97	0,00	0	Nee	Nee
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210237,63	374490,33	Nee		31,80	5	26,80	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,61	5	24,61	0,00	0	Nee	Nee
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210242,03	374483,57	Nee		23,21	5	18,21	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,24	5	17,24	0,00	0	Nee	Nee
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210242,03	374483,57	Nee		26,56	5	21,56	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,58	5	20,58	0,00	0	Nee	Nee
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210242,03	374483,57	Nee		29,33	5	24,33	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,23	5	23,23	0,00	0	Nee	Nee
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210242,03	374483,57	Nee		28,22	5	23,22	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,79	5	22,79	0,00	0	Nee	Nee
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210231,66	374489,79	Nee		24,87	5	19,87	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,38	5	18,38	0,00	0	Nee	Nee
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210231,66	374489,79	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,71	5	20,71	0,00	0	Nee	Nee
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210231,66	374489,79	Nee		30,42	5	25,42	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,88	5	23,88	0,00	0	Nee	Nee
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210231,66	374489,79	Nee		36,22	5	31,22	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,46	5	31,46	0,00	0	Nee	Nee
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210231,17	374491,61	Nee		24,95	5	19,95	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,25	5	18,25	0,00	0	Nee	Nee
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210231,17	374491,61	Nee		27,31	5	22,31	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,12	5	21,12	0,00	0	Nee	Nee
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210231,17	374491,61	Nee		30,74	5	25,74	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,91	5	24,91	0,00	0	Nee	Nee
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210231,17	374491,61	Nee		36,18	5	31,18	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,29	5	32,29	0,00	0	Nee	Nee
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	1,5	210230,71	374493,79	Nee		26,67	5	21,67	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,36	5	20,36	0,00	0	Nee	Nee
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	4,5	210230,71	374493,79	Nee		28,99	5	23,99	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,89	5	22,89	0,00	0	Nee	Nee
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	7,5	210230,71	374493,79	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,91	5	25,91	0,00	0	Nee	Nee
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	Woning	10,5	210230,71	374493,79	Nee		37,08	5	32,08	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,08	5	32,08	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210230,16	374487,82	Nee		25,41	5	20,41	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,78	5	18,78	0,00	0	Nee	Nee
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210230,16	374487,82	Nee		27,72	5	22,72	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,03	5	21,03	0,00	0	Nee	Nee
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210230,16	374487,82	Nee		30,50	5	25,50	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,90	5	23,90	0,00	0	Nee	Nee
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210230,16	374487,82	Nee		37,13	5	32,13	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,09	5	32,09	0,00	0	Nee	Nee
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210238,87	374479,44	Nee		22,72	5	17,72	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,42	5	16,42	0,00	0	Nee	Nee
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210238,87	374479,44	Nee		26,22	5	21,22	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,85	5	19,85	0,00	0	Nee	Nee
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210238,87	374479,44	Nee		29,04	5	24,04	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,61	5	22,61	0,00	0	Nee	Nee
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210238,87	374479,44	Nee		29,47	5	24,47	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,09	5	23,09	0,00	0	Nee	Nee
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210231,62	374481,56	Nee		23,90	5	18,90	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,12	5	17,12	0,00	0	Nee	Nee
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210231,62	374481,56	Nee		26,95	5	21,95	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	Nee
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210231,62	374481,56	Nee		30,16	5	25,16	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,13	5	24,13	0,00	0	Nee	Nee
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210231,62	374481,56	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,53	5	30,53	0,00	0	Nee	Nee
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210226,93	374487,02	Nee		26,04	5	21,04	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,44	5	19,44	0,00	0	Nee	Nee
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210226,93	374487,02	Nee		28,57	5	23,57	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,12	5	22,12	0,00	0	Nee	Nee
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210226,93	374487,02	Nee		31,81	5	26,81	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,79	5	25,79	0,00	0	Nee	Nee
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210226,93	374487,02	Nee		37,06	5	32,06	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,92	5	31,92	0,00	0	Nee	Nee
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	1,5	210228,75	374487,51	Nee		25,01	5	20,01	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,70	5	18,70	0,00	0	Nee	Nee
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	4,5	210228,75	374487,51	Nee		27,63	5	22,63	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,16	5	21,16	0,00	0	Nee	Nee
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	7,5	210228,75	374487,51	Nee		30,52	5	25,52	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	Woning	10,5	210228,75	374487,51	Nee		35,66	5	30,66	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,28	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	1,5	210241,63	374507,97	Nee		27,03	5	22,03	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,40	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	4,5	210241,63	374507,97	Nee		29,20	5	24,20	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,63	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	7,5	210241,63	374507,97	Nee		31,78	5	26,78	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,43	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	1,5	210246,69	374502,56	Nee		25,73	5	20,73	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,16	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	4,5	210246,69	374502,56	Nee		28,43	5	23,43	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,03	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	Woning	7,5	210246,69	374502,56	Nee		30,85	5	25,85	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,81	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	1,5	210247,83	374509,80	Nee		26,22	5	21,22	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,97	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	4,5	210247,83	374509,80	Nee		28,20	5	23,20	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,04	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	7,5	210247,83	374509,80	Nee		32,66	5	27,66	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,84	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	1,5	210247,40	374511,84	Nee		26,01	5	21,01	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,57	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	4,5	210247,40	374511,84	Nee		28,36	5	23,36	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,02	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	7,5	210247,40	374511,84	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,85	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	1,5	210246,42	374513,90	Nee		26,61	5	21,61	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,11	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	4,5	210246,42	374513,90	Nee		29,26	5	24,26	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,47	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	Woning	7,5	210246,42	374513,90	Nee		31,88	5	26,88	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,31	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	1,5	210175,91	374454,89	Nee		30,63	5	25,63	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,95	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	4,5	210175,91	374454,89	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,42	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	7,5	210175,91	374454,89	Nee		39,29	5	34,29	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,04	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	1,5	210183,16	374459,71	Nee		27,96	5	22,96	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,90	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	4,5	210183,16	374459,71	Nee		31,35	5	26,35	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,11	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	7,5	210183,16	374459,71	Nee		35,74	5	30,74	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,93	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	1,5	210174,87	374448,70	Nee		30,65	5	25,65	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,27	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	4,5	210174,87	374448,70	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,15	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	Woning	7,5	210174,87	374448,70	Nee		39,71	5	34,71	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,25	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210205,76	374407,12	Nee		21,48	5	16,48	16	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,84	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210205,76	374407,12	Nee		26,18	5	21,18	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,14	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210205,76	374407,12	Nee		30,55	5	25,55	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210200,50	374407,31	Nee		26,54	5	21,54	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,85	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210200,50	374407,31	Nee		30,75	5	25,75	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,34	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210200,50	374407,31	Nee		34,98	5	29,98	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,55	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210198,71	374411,86	Nee		29,57	5	24,57	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,61	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210198,71	374411,86	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,48	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210202,01	374416,68	Nee		23,73	5	18,73	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,41	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210202,01	374416,68	Nee		26,41	5	21,41	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,78	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210202,01	374416,68	Nee		33,36	5	28,36	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,90	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210198,59	374382,03	Nee		28,69	5	23,69	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,49	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210198,59	374382,03	Nee		31,82	5	26,82	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,38	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210198,59	374382,03	Nee		34,17	5	29,17	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,61	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	1,5	210193,21	374383,76	Nee		28,96	5	23,96	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,83	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	4,5	210193,21	374383,76	Nee		31,92	5	26,92	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,49	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	Woning	7,5	210193,21	374383,76	Nee		36,10	5	31,10	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,25	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	1,5	210192,49	374431,08	Nee		28,15	5	23,15	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,72	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	4,5	210192,49	374431,08	Nee		30,72	5	25,72	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,01	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	7,5	210192,49	374431,08	Nee		36,02	5	31,02	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,58	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	1,5	210192,59	374433,98	Nee		25,96	5	20,96	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,21	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	4,5	210192,59	374433,98	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,58	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	Woning	7,5	210192,59	374433,98	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,92	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	1,5	210210,85	374394,51	Nee		27,66	5	22,66	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,78	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	4,5	210210,85	374394,51	Nee		31,41	5	26,41	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,22	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	7,5	210210,85	374394,51	Nee		35,50	5	30,50	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,86	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	1,5	210216,50	374393,82	Nee		22,57	5	17,57	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,00	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	4,5	210216,50	374393,82	Nee		25,32	5	20,32	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,39	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	7,5	210216,50	374393,82	Nee		28,38	5	23,38	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,35	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	1,5	210207,24	374390,11	Nee		26,42	5	21,42	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,11	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	4,5	210207,24	374390,11	Nee		30,93	5	25,93	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,49	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	Woning	7,5	210207,24	374390,11	Nee		35,17	5	30,17	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,70	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	1,5	210217,21	374444,78	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,47	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	4,5	210217,21	374444,78	Nee		30,59	5	25,59	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,86	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	7,5	210217,21	374444,78	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,10	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	10,5	210217,21	374444,78	Nee		37,73	5	32,73	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,77	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	1,5	210225,93	374452,59	Nee		26,45	5	21,45	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,51	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	4,5	210225,93	374452,59	Nee		29,37	5	24,37	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,17	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	7,5	210225,93	374452,59	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,10	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	Woning	10,5	210225,93	374452,59	Nee		38,33	5	33,33	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,18	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	1,5	210250,07	374425,95	Nee		22,58	5	17,58	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,62	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	4,5	210250,07	374425,95	Nee		25,62	5	20,62	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,99	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	7,5	210250,07	374425,95	Nee		28,80	5	23,80	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,40	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	10,5	210250,07	374425,95	Nee		30,82	5	25,82	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,02	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	1,5	210227,44	374428,77	Nee		24,80	5	19,80	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,31	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	4,5	210227,44	374428,77	Nee		28,18	5	23,18	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,84	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	7,5	210227,44	374428,77	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,80	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	10,5	210227,44	374428,77	Nee		35,26	5	30,26	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,26	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	1,5	210220,70	374436,25	Nee		28,01	5	23,01	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,08	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	4,5	210220,70	374436,25	Nee		30,39	5	25,39	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,26	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	7,5	210220,70	374436,25	Nee		33,71	5	28,71	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,76	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	Woning	10,5	210220,70	374436,25	Nee		36,46	5	31,46	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,03	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	1,5	210218,46	374388,93	Nee		22,18	5	17,18	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,20	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	4,5	210218,46	374388,93	Nee		24,96	5	19,96	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,65	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	7,5	210218,46	374388,93	Nee		29,00	5	24,00	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,04	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	1,5	210209,20	374385,22	Nee		27,42	5	22,42	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,50	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	4,5	210209,20	374385,22	Nee		32,63	5	27,63	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,79	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	Woning	7,5	210209,20	374385,22	Nee		35,96	5	30,96	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,59	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	1,5	210220,42	374384,03	Nee		23,67	5	18,67	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,49	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	4,5	210220,42	374384,03	Nee		26,84	5	21,84	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,25	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	7,5	210220,42	374384,03	Nee		30,10	5	25,10	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,28	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	1,5	210211,17	374380,33	Nee		27,62	5	22,62	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	4,5	210211,17	374380,33	Nee		32,97	5	27,97	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,97	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	Woning	7,5	210211,17	374380,33	Nee		36,20	5	31,20	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,86	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	1,5	210222,38	374379,14	Nee		24,05	5	19,05	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,88	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	4,5	210222,38	374379,14	Nee		26,81	5	21,81	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,12	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	7,5	210222,38	374379,14	Nee		30,07	5	25,07	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,30	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	1,5	210213,08	374375,57	Nee		28,08	5	23,08	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,07	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	4,5	210213,08	374375,57	Nee		34,06	5	29,06	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,37	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	Woning	7,5	210213,08	374375,57	Nee		36,67	5	31,67	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	1,5	210224,34	374374,24	Nee		24,41	5	19,41	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,16	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	4,5	210224,34	374374,24	Nee		27,11	5	22,11	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,98	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	7,5	210224,34	374374,24	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,91	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	1,5	210215,09	374370,54	Nee		28,99	5	23,99	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,94	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	4,5	210215,09	374370,54	Nee		33,70	5	28,70	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,63	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	Woning	7,5	210215,09	374370,54	Nee		36,60	5	31,60	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,20	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	1,5	210226,30	374369,35	Nee		24,31	5	19,31	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,87	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	4,5	210226,30	374369,35	Nee		27,01	5	22,01	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,89	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	7,5	210226,30	374369,35	Nee		29,77	5	24,77	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	1,5	210217,06	374365,65	Nee		29,49	5	24,49	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,91	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	4,5	210217,06	374365,65	Nee		33,52	5	28,52	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,19	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	Woning	7,5	210217,06	374365,65	Nee		36,44	5	31,44	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	1,5	210220,96	374355,93	Nee		30,51	5	25,51	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,70	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	4,5	210220,96	374355,93	Nee		33,41	5	28,41	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,39	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	7,5	210220,96	374355,93	Nee		36,51	5	31,51	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,62	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	1,5	210230,22	374359,56	Nee		23,72	5	18,72	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,06	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	4,5	210230,22	374359,56	Nee		26,85	5	21,85	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,17	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	Woning	7,5	210230,22	374359,56	Nee		29,29	5	24,29	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,84	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	1,5	210228,26	374364,46	Nee		24,30	5	19,30	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,58	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	4,5	210228,26	374364,46	Nee		27,35	5	22,35	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,59	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	7,5	210228,26	374364,46	Nee		30,08	5	25,08	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,32	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	1,5	210219,02	374360,76	Nee		30,27	5	25,27	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,93	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	4,5	210219,02	374360,76	Nee		33,33	5	28,33	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,38	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	Woning	7,5	210219,02	374360,76	Nee		36,45	5	31,45	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,12	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210245,65	374406,91	Nee		22,06	5	17,06	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,23	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210245,65	374406,91	Nee		24,48	5	19,48	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,29	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210245,65	374406,91	Nee		28,68	5	23,68	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,45	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210251,39	374407,31	Nee		24,76	5	19,76	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,84	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210251,39	374407,31	Nee		27,42	5	22,42	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,10	5	20,10	0,00	0	Nee	Nee
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210251,39	374407,31	Nee		32,83	5	27,83	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,99	5	24,99	0,00	0	Nee	Nee
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210253,82	374412,28	Nee		26,14	5	21,14	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,69	5	18,69	0,00	0	Nee	Nee
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210253,82	374412,28	Nee		28,83	5	23,83	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210253,82	374412,28	Nee		32,68	5	27,68	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,36	5	24,36	0,00	0	Nee	Nee
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210258,14	374408,85	Nee		23,28	5	18,28	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,36	5	16,36	0,00	0	Nee	Nee
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210258,14	374408,85	Nee		26,15	5	21,15	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,35	5	19,35	0,00	0	Nee	Nee
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210258,14	374408,85	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,61	5	23,61	0,00	0	Nee	Nee
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210235,39	374399,33	Nee		27,52	5	22,52	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,07	5	19,07	0,00	0	Nee	Nee
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210235,39	374399,33	Nee		30,20	5	25,20	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,86	5	21,86	0,00	0	Nee	Nee
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210235,39	374399,33	Nee		33,30	5	28,30	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,86	5	24,86	0,00	0	Nee	Nee
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	1,5	210239,20	374406,33	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,02	5	19,02	0,00	0	Nee	Nee
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	4,5	210239,20	374406,33	Nee		28,93	5	23,93	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,86	5	21,86	0,00	0	Nee	Nee
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	Woning	7,5	210239,20	374406,33	Nee		32,77	5	27,77	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,77	5	24,77	0,00	0	Nee	Nee
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	10,5	210241,05	374396,51	Nee		36,28	5	31,28	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,43	5	29,43	0,00	0	Nee	Nee
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	1,5	210238,93	374390,59	Nee		27,10	5	22,10	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,68	5	18,68	0,00	0	Nee	Nee
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	4,5	210238,93	374390,59	Nee		29,74	5	24,74	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,26	5	21,26	0,00	0	Nee	Nee
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	7,5	210238,93	374390,59	Nee		33,34	5	28,34	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,41	5	24,41	0,00	0	Nee	Nee
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	Woning	10,5	210238,93	374390,59	Nee		35,64	5	30,64	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	Nee
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	1,5	210242,30	374382,27	Nee		26,18	5	21,18	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,25	5	18,25	0,00	0	Nee	Nee
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	4,5	210242,30	374382,27	Nee		28,84	5	23,84	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,56	5	20,56	0,00	0	Nee	Nee
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	7,5	210242,30	374382,27	Nee		32,05	5	27,05	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,78	5	23,78	0,00	0	Nee	Nee
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	Woning	10,5	210242,30	374382,27	Nee		33,94	5	28,94	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,26	5	27,26	0,00	0	Nee	Nee
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	Woning	1,5	210187,77	374449,32	Nee		26,27	5	21,27	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,63	5	19,63	0,00	0	Nee	Nee
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	Woning	4,5	210187,77	374449,32	Nee		29,56	5	24,56	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,62	5	22,62	0,00	0	Nee	Nee
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	Woning	7,5	210187,77	374449,32	Nee		35,10	5	30,10	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	Nee
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	Woning	1,5	210189,39	374380,16	Nee		29,01	5	24,01	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,06	5	21,06	0,00	0	Nee	Nee
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	Woning	4,5	210189,39	374380,16	Nee		31,76	5	26,76	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,93	5	23,93	0,00	0	Nee	Nee
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	Woning	7,5	210189,39	374380,16	Nee		35,86	5	30,86	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,46	5	27,46	0,00	0	Nee	Nee
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	1,5	210180,56	374439,17	Nee		29,73	5	24,73	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	Nee
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	4,5	210180,56	374439,17	Nee		34,64	5	29,64	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,18	5	28,18	0,00	0	Nee	Nee
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	7,5	210180,56	374439,17	Nee		37,44	5	32,44	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,77	5	30,77	0,00	0	Nee	Nee
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	1,5	210186,26	374436,40	Nee		26,93	5	21,93	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,06	5	19,06	0,00	0	Nee	Nee
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	4,5	210186,26	374436,40	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,78	5	22,78	0,00	0	Nee	Nee
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	7,5	210186,26	374436,40	Nee		35,24	5	30,24	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,70	5	27,70	0,00	0	Nee	Nee
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	1,5	210183,70	374437,72	Nee		22,48	5	17,48	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,26	5	15,26	0,00	0	Nee	Nee
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	4,5	210183,70	374437,72	Nee		27,68	5	22,68	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,53	5	20,53	0,00	0	Nee	Nee
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	Woning	7,5	210183,70	374437,72	Nee		31,12	5	26,12	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,46	5	25,46	0,00	0	Nee	Nee
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	1,5	210191,62	374425,24	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,34	5	25,34	0,00	0	Nee	Nee
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	4,5	210191,62	374425,24	Nee		32,64	5	27,64	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,79	5	27,79	0,00	0	Nee	Nee
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	7,5	210191,62	374425,24	Nee		36,46	5	31,46	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,28	5	30,28	0,00	0	Nee	Nee
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	1,5	210194,81	374423,74	Nee		23,39	5	18,39	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,94	5	17,94	0,00	0	Nee	Nee
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	4,5	210194,81	374423,74	Nee		26,32	5	21,32	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	Nee
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	Woning	7,5	210194,81	374423,74	Nee		31,61	5	26,61	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,11	5	26,11	0,00	0	Nee	Nee
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210194,69	374420,20	Nee		27,79	5	22,79	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,99	5	24,99	0,00	0	Nee	Nee
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210194,69	374420,20	Nee		30,75	5	25,75	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,29	5	26,29	0,00	0	Nee	Nee
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210194,69	374420,20	Nee		36,26	5	31,26	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,59	5	29,59	0,00	0	Nee	Nee
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210201,13	374418,23	Nee		22,39	5	17,39	17	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,96	5	15,96	0,00	0	Nee	Nee
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210201,13	374418,23	Nee		25,28	5	20,28	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,62	5	18,62	0,00	0	Nee	Nee
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210201,13	374418,23	Nee		31,66	5	26,66	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,15	5	25,15	0,00	0	Nee	Nee
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210192,43	374414,87	Nee		23,15	5	18,15	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,74	5	17,74	0,00	0	Nee	Nee
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210192,43	374414,87	Nee		27,01	5	22,01	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,10	5	20,10	0,00	0	Nee	Nee
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210192,43	374414,87	Nee		29,00	5	24,00	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	1,5	210190,39	374416,30	Nee		30,11	5	25,11	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,39	5	24,39	0,00	0	Nee	Nee
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	4,5	210190,39	374416,30	Nee		35,02	5	30,02	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	Woning	7,5	210190,39	374416,30	Nee		37,76	5	32,76	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	1,5	210143,46	374643,73	Nee		48,22	5	43,22	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,04	5	41,04	0,00	0	Nee	Nee
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	4,5	210143,46	374643,73	Nee		49,43	5	44,43	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,17	5	42,17	0,00	0	Nee	Nee
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	7,5	210143,46	374643,73	Nee		50,05	5	45,05	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,73	5	42,73	0,00	0	Nee	Nee
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	1,5	210139,43	374637,87	Nee		47,67	5	42,67	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,65	5	40,65	0,00	0	Nee	Nee
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	4,5	210139,43	374637,87	Nee		49,00	5	44,00	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,92	5	41,92	0,00	0	Nee	Nee
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	Woning	7,5	210139,43	374637,87	Nee		49,82	5	44,82	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,66	5	42,66	0,00	0	Nee	Nee
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	Woning	1,5	210138,39	374564,73	Nee		32,40	5	27,40	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	Woning	4,5	210138,39	374564,73	Nee		35,10	5	30,10	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,71	5	40,71	0,00	0	Nee	Nee
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	Woning	7,5	210138,39	374564,73	Nee		37,94	5	32,94	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,01	5	42,01	0,00	0	Nee	Nee
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	Woning	1,5	210142,36	374630,81	Nee		47,19	5	42,19	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,39	5	40,39	0,00	0	Nee	Nee
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	Woning	4,5	210142,36	374630,81	Nee		48,54	5	43,54	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,65	5	41,65	0,00	0	Nee	Nee
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	Woning	7,5	210142,36	374630,81	Nee		49,52	5	44,52	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,55	5	42,55	0,00	0	Nee	Nee
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	1,5	210144,96	374624,54	Nee		46,82	5	41,82	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,23	5	40,23	0,00	0	Nee	Nee
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	4,5	210144,96	374624,54	Nee		48,11	5	43,11	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,41	5	41,41	0,00	0	Nee	Nee
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	7,5	210144,96	374624,54	Nee		49,06	5	44,06	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,45	5	42,45	0,00	0	Nee	Nee
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	Woning	10,5	210144,96	374624,54	Nee		49,66	5	44,66	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,64	5	42,64	0,00	0	Nee	Nee
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	1,5	210146,95	374619,74	Nee		46,66	5	41,66	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,06	5	40,06	0,00	0	Nee	Nee
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	4,5	210146,95	374619,74	Nee		47,93	5	42,93	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,12	5	41,12	0,00	0	Nee	Nee
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	7,5	210146,95	374619,74	Nee		48,74	5	43,74	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,15	5	42,15	0,00	0	Nee	Nee
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	Woning	10,5	210146,95	374619,74	Nee		49,45	5	44,45	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,55	5	42,55	0,00	0	Nee	Nee
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	1,5	210132,75	374550,79	Nee		34,13	5	29,13	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,70	5	34,70	0,00	0	Nee	Nee
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	1,5	210128,44	374550,60	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,98	5	38,98	0,00	0	Nee	Nee
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	1,5	210130,38	374552,91	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	Nee
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	1,5	210137,46	374558,93	Nee		30,37	5	25,37	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,93	5	33,93	0,00	0	Nee	Nee
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	1,5	210140,23	374560,80	Nee		32,42	5	27,42	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,49	5	34,49	0,00	0	Nee	Nee
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	4,5	210140,23	374560,80	Nee		38,52	5	33,52	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,20	5	40,20	0,00	0	Nee	Nee
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	7,5	210140,23	374560,80	Nee		45,23	5	40,23	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,31	5	42,31	0,00	0	Nee	Nee
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	Woning	1,5	210132,26	374554,84	Nee		32,82	5	27,82	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,63	5	36,63	0,00	0	Nee	Nee
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	1,5	210139,73	374581,06	Nee		47,50	5	42,50	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,60	5	40,60	0,00	0	Nee	Nee
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	4,5	210139,73	374581,06	Nee		48,31	5	43,31	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		46,72	5	41,72	0,00	0	Nee	Nee
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	7,5	210139,73	374581,06	Nee		49,25	5	44,25	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,71	5	42,71	0,00	0	Nee	Nee
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	10,5	210139,73	374581,06	Nee		49,96	5	44,96	45	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,11	5	43,11	0,00	0	Nee	Nee
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	7,5	210138,42	374573,90	Nee		49,45	5	44,45	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,51	5	43,51	0,00	0	Nee	Nee
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	Woning	10,5	210138,42	374573,90	Nee		48,47	5	43,47	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		49,21	5	44,21	0,00	0	Nee	Nee
733_A	Jade 10 Venlo	Woning	1,5	209878,95	374752,30	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	Nee
733_B	Jade 10 Venlo	Woning	4,5	209878,95	374752,30	Nee		35,56	5	30,56	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,70	5	26,70	0,00	0	Nee	Nee
733_C	Jade 10 Venlo	Woning	7,5	209878,95	374752,30	Nee		38,98	5	33,98	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,43	5	29,43	0,00	0	Nee	Nee
734_A	Jade 10 Venlo	Woning	1,5	209875,21	374750,93	Nee		32,72	5	27,72	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,55	5	24,55	0,00	0	Nee	Nee
734_B	Jade 10 Venlo	Woning	4,5	209875,21	374750,93	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,23	5	33,23	0,00	0	Nee	Nee
734_C	Jade 10 Venlo	Woning	7,5	209875,21	374750,93	Nee		43,33	5	38,33	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,97	5	34,97	0,00	0	Nee	Nee
735_A	Jade 17 Venlo	Woning	1,5	209875,27	374795,22	Nee		38,89	5	33,89	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,90	5	30,90	0,00	0	Nee	Nee
735_B	Jade 17 Venlo	Woning	4,5	209875,27	374795,22	Nee		40,58	5	35,58	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,43	5	32,43	0,00	0	Nee	Nee
735_C	Jade 17 Venlo	Woning	7,5	209875,27	374795,22	Nee		42,37	5	37,37	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,09	5	34,09	0,00	0	Nee	Nee
736_A	Jade 19 Venlo	Woning	1,5	209879,00	374799,12	Nee		39,54	5	34,54	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,23	5	31,23	0,00	0	Nee	Nee
736_B	Jade 19 Venlo	Woning	4,5	209879,00	374799,12	Nee		41,18	5	36,18	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,87	5	32,87	0,00	0	Nee	Nee
736_C	Jade 19 Venlo	Woning	7,5	209879,00	374799,12	Nee		42,78	5	37,78	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,48	5	34,48	0,00	0	Nee	Nee
737_A	Jade 21 Venlo	Woning	1,5	209882,13	374809,29	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	Nee
737_B	Jade 21 Venlo	Woning	4,5	209882,13	374809,29	Nee		39,68	5	34,68	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,38	5	31,38	0,00	0	Nee	Nee
737_C	Jade 21 Venlo	Woning	7,5	209882,13	374809,29	Nee		40,64	5	35,64	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,15	5	32,15	0,00	0	Nee	Nee
738_A	Jade 21 Venlo	Woning	1,5	209883,94	374806,11	Nee		40,97	5	35,97	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,56	5	32,56	0,00	0	Nee	Nee
738_B	Jade 21 Venlo	Woning	4,5	209883,94	374806,11	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,03	5	34,03	0,00	0	Nee	Nee
738_C	Jade 21 Venlo	Woning	7,5	209883,94	374806,11	Nee		43,37	5	38,37	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,78	5	34,78	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
739_A	Jade 21 Venlo	Woning	1,5	209883,05	374803,36	Nee		40,03	5	35,03	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,72	5	31,72	0,00	0	Nee	Nee
739_B	Jade 21 Venlo	Woning	4,5	209883,05	374803,36	Nee		41,77	5	36,77	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	Nee
739_C	Jade 21 Venlo	Woning	7,5	209883,05	374803,36	Nee		43,24	5	38,24	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,81	5	34,81	0,00	0	Nee	Nee
740_A	Jade 12 Venlo	Woning	1,5	209885,85	374753,86	Nee		33,24	5	28,24	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,96	5	24,96	0,00	0	Nee	Nee
740_B	Jade 12 Venlo	Woning	4,5	209885,85	374753,86	Nee		41,80	5	36,80	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,69	5	33,69	0,00	0	Nee	Nee
740_C	Jade 12 Venlo	Woning	7,5	209885,85	374753,86	Nee		43,65	5	38,65	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	Nee
741_A	Jade 14 Venlo	Woning	1,5	209890,43	374759,46	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,81	5	24,81	0,00	0	Nee	Nee
741_B	Jade 14 Venlo	Woning	4,5	209890,43	374759,46	Nee		42,65	5	37,65	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,29	5	34,29	0,00	0	Nee	Nee
741_C	Jade 14 Venlo	Woning	7,5	209890,43	374759,46	Nee		44,05	5	39,05	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,32	5	35,32	0,00	0	Nee	Nee
742_A	Jade 16 Venlo	Woning	1,5	209894,75	374762,84	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,09	5	26,09	0,00	0	Nee	Nee
742_B	Jade 16 Venlo	Woning	4,5	209894,75	374762,84	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,92	5	34,92	0,00	0	Nee	Nee
742_C	Jade 16 Venlo	Woning	7,5	209894,75	374762,84	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	Nee
743_A	Jade 18 Venlo	Woning	1,5	209897,57	374774,55	Nee		41,68	5	36,68	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,55	5	33,55	0,00	0	Nee	Nee
743_B	Jade 18 Venlo	Woning	4,5	209897,57	374774,55	Nee		43,32	5	38,32	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,05	5	35,05	0,00	0	Nee	Nee
743_C	Jade 18 Venlo	Woning	7,5	209897,57	374774,55	Nee		44,28	5	39,28	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	Nee
744_A	Jade 18 Venlo	Woning	1,5	209900,70	374768,87	Nee		40,39	5	35,39	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,64	5	32,64	0,00	0	Nee	Nee
744_B	Jade 18 Venlo	Woning	4,5	209900,70	374768,87	Nee		43,50	5	38,50	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	Nee
744_C	Jade 18 Venlo	Woning	7,5	209900,70	374768,87	Nee		44,48	5	39,48	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,99	5	35,99	0,00	0	Nee	Nee
745_A	Jade 18 Venlo	Woning	1,5	209899,57	374765,65	Nee		34,93	5	29,93	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
745_B	Jade 18 Venlo	Woning	4,5	209899,57	374765,65	Nee		43,74	5	38,74	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,42	5	35,42	0,00	0	Nee	Nee
745_C	Jade 18 Venlo	Woning	7,5	209899,57	374765,65	Nee		45,06	5	40,06	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	Nee
746_A	Jade 15 Venlo	Woning	1,5	209871,55	374791,32	Nee		37,90	5	32,90	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,23	5	30,23	0,00	0	Nee	Nee
746_B	Jade 15 Venlo	Woning	4,5	209871,55	374791,32	Nee		39,61	5	34,61	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,74	5	31,74	0,00	0	Nee	Nee
746_C	Jade 15 Venlo	Woning	7,5	209871,55	374791,32	Nee		41,65	5	36,65	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,49	5	33,49	0,00	0	Nee	Nee
747_A	Smaragd 31 Venlo	Woning	1,5	209858,89	374691,18	Nee		37,26	5	32,26	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,06	5	30,06	0,00	0	Nee	Nee
747_B	Smaragd 31 Venlo	Woning	4,5	209858,89	374691,18	Nee		39,13	5	34,13	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,61	5	31,61	0,00	0	Nee	Nee
747_C	Smaragd 31 Venlo	Woning	7,5	209858,89	374691,18	Nee		42,26	5	37,26	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	Nee
748_A	Smaragd 31 Venlo	Woning	1,5	209860,22	374695,44	Nee		35,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,97	5	26,97	0,00	0	Nee	Nee
748_B	Smaragd 31 Venlo	Woning	4,5	209860,22	374695,44	Nee		39,33	5	34,33	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,74	5	31,74	0,00	0	Nee	Nee
748_C	Smaragd 31 Venlo	Woning	7,5	209860,22	374695,44	Nee		41,86	5	36,86	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,24	5	33,24	0,00	0	Nee	Nee
749_A	Smaragd 29 Venlo	Woning	1,5	209860,40	374702,12	Nee		29,45	5	24,45	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,44	5	21,44	0,00	0	Nee	Nee
749_B	Smaragd 29 Venlo	Woning	4,5	209860,40	374702,12	Nee		35,24	5	30,24	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,51	5	27,51	0,00	0	Nee	Nee
749_C	Smaragd 29 Venlo	Woning	7,5	209860,40	374702,12	Nee		39,30	5	34,30	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,73	5	30,73	0,00	0	Nee	Nee
750_A	Smaragd 29 Venlo	Woning	1,5	209860,24	374698,70	Nee		31,85	5	26,85	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,14	5	23,14	0,00	0	Nee	Nee
750_B	Smaragd 29 Venlo	Woning	4,5	209860,24	374698,70	Nee		40,58	5	35,58	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,33	5	32,33	0,00	0	Nee	Nee
750_C	Smaragd 29 Venlo	Woning	7,5	209860,24	374698,70	Nee		42,73	5	37,73	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,81	5	33,81	0,00	0	Nee	Nee
751_A	Jade 4 Venlo	Woning	1,5	209864,39	374738,34	Nee		29,87	5	24,87	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,68	5	22,68	0,00	0	Nee	Nee
751_B	Jade 4 Venlo	Woning	4,5	209864,39	374738,34	Nee		35,91	5	30,91	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,33	5	29,33	0,00	0	Nee	Nee
751_C	Jade 4 Venlo	Woning	7,5	209864,39	374738,34	Nee		39,40	5	34,40	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,69	5	31,69	0,00	0	Nee	Nee
752_A	Smaragd 18 Venlo	Woning	1,5	209852,76	374665,93	Nee		31,39	5	26,39	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	Nee
752_B	Smaragd 18 Venlo	Woning	4,5	209852,76	374665,93	Nee		33,63	5	28,63	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,27	5	25,27	0,00	0	Nee	Nee
752_C	Smaragd 18 Venlo	Woning	7,5	209852,76	374665,93	Nee		38,52	5	33,52	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,46	5	28,46	0,00	0	Nee	Nee
753_A	Smaragd 18 Venlo	Woning	1,5	209859,80	374654,79	Nee		37,67	5	32,67	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,83	5	29,83	0,00	0	Nee	Nee
753_B	Smaragd 18 Venlo	Woning	4,5	209859,80	374654,79	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,49	5	32,49	0,00	0	Nee	Nee
753_C	Smaragd 18 Venlo	Woning	7,5	209859,80	374654,79	Nee		43,35	5	38,35	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	Nee
754_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209861,36	374669,43	Nee		29,06	5	24,06	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,62	5	19,62	0,00	0	Nee	Nee
754_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209861,36	374669,43	Nee		31,47	5	26,47	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,56	5	21,56	0,00	0	Nee	Nee
754_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209861,36	374669,43	Nee		37,57	5	32,57	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,56	5	27,56	0,00	0	Nee	Nee
755_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209863,30	374668,93	Nee		28,44	5	23,44	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,53	5	19,53	0,00	0	Nee	Nee
755_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209863,30	374668,93	Nee		31,56	5	26,56	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,09	5	22,09	0,00	0	Nee	Nee
755_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209863,30	374668,93	Nee		37,79	5	32,79	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,89	5	26,89	0,00	0	Nee	Nee
756_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209867,46	374662,31	Nee		39,21	5	34,21	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,15	5	31,15	0,00	0	Nee	Nee
756_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209867,46	374662,31	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,55	5	33,55	0,00	0	Nee	Nee
756_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209867,46	374662,31	Nee		44,47	5	39,47	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	Nee
757_A	Smaragd 20 Venlo	Woning	1,5	209857,84	374669,15	Nee		30,73	5	25,73	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,77	5	21,77	0,00	0	Nee	Nee
757_B	Smaragd 20 Venlo	Woning	4,5	209857,84	374669,15	Nee		33,19	5	28,19	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,84	5	23,84	0,00	0	Nee	Nee
757_C	Smaragd 20 Venlo	Woning	7,5	209857,84	374669,15	Nee		38,44	5	33,44	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,08	5	28,08	0,00	0	Nee	Nee
758_A	Jade 6 Venlo	Woning	1,5	209868,63	374741,72	Nee		30,58	5	25,58	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	Nee
758_B	Jade 6 Venlo	Woning	4,5	209868,63	374741,72	Nee		37,15	5	32,15	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,34	5	30,34	0,00	0	Nee	Nee
758_C	Jade 6 Venlo	Woning	7,5	209868,63	374741,72	Nee		40,30	5	35,30	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,54	5	32,54	0,00	0	Nee	Nee
759_A	Jade 8 Venlo	Woning	1,5	209874,05	374748,15	Nee		32,82	5	27,82	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,75	5	24,75	0,00	0	Nee	Nee
759_B	Jade 8 Venlo	Woning	4,5	209874,05	374748,15	Nee		41,49	5	36,49	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,44	5	33,44	0,00	0	Nee	Nee
759_C	Jade 8 Venlo	Woning	7,5	209874,05	374748,15	Nee		43,43	5	38,43	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,20	5	35,20	0,00	0	Nee	Nee
760_A	Jade 8 Venlo	Woning	1,5	209872,88	374745,11	Nee		31,30	5	26,30	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,60	5	23,60	0,00	0	Nee	Nee
760_B	Jade 8 Venlo	Woning	4,5	209872,88	374745,11	Nee		38,76	5	33,76	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,29	5	31,29	0,00	0	Nee	Nee
760_C	Jade 8 Venlo	Woning	7,5	209872,88	374745,11	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,39	5	33,39	0,00	0	Nee	Nee
761_A	Smaragd 22 Venlo	Woning	1,5	209867,94	374675,56	Nee		32,78	5	27,78	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,76	5	23,76	0,00	0	Nee	Nee
761_B	Smaragd 22 Venlo	Woning	4,5	209867,94	374675,56	Nee		35,06	5	30,06	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	Nee
761_C	Smaragd 22 Venlo	Woning	7,5	209867,94	374675,56	Nee		39,45	5	34,45	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,01	5	29,01	0,00	0	Nee	Nee
762_A	Smaragd 22 Venlo	Woning	1,5	209873,16	374667,47	Nee		39,45	5	34,45	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,33	5	30,33	0,00	0	Nee	Nee
762_B	Smaragd 22 Venlo	Woning	4,5	209873,16	374667,47	Nee		42,34	5	37,34	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,00	5	33,00	0,00	0	Nee	Nee
762_C	Smaragd 22 Venlo	Woning	7,5	209873,16	374667,47	Nee		44,45	5	39,45	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,97	5	34,97	0,00	0	Nee	Nee
763_A	Smaragd 33 Venlo	Woning	1,5	209878,27	374703,41	Nee		40,40	5	35,40	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,58	5	32,58	0,00	0	Nee	Nee
763_B	Smaragd 33 Venlo	Woning	4,5	209878,27	374703,41	Nee		42,21	5	37,21	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,18	5	34,18	0,00	0	Nee	Nee
763_C	Smaragd 33 Venlo	Woning	7,5	209878,27	374703,41	Nee		44,33	5	39,33	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,60	5	35,60	0,00	0	Nee	Nee
764_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209876,55	374679,07	Nee		32,15	5	27,15	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,58	5	22,58	0,00	0	Nee	Nee
764_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209876,55	374679,07	Nee		34,15	5	29,15	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,64	5	24,64	0,00	0	Nee	Nee
764_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209876,55	374679,07	Nee		38,92	5	33,92	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,51	5	29,51	0,00	0	Nee	Nee
765_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209878,81	374678,62	Nee		31,88	5	26,88	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,25	5	23,25	0,00	0	Nee	Nee
765_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209878,81	374678,62	Nee		34,16	5	29,16	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,39	5	25,39	0,00	0	Nee	Nee
765_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209878,81	374678,62	Nee		38,30	5	33,30	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,10	5	29,10	0,00	0	Nee	Nee
766_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209882,70	374671,83	Nee		37,58	5	32,58	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,51	5	27,51	0,00	0	Nee	Nee
766_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209882,70	374671,83	Nee		41,45	5	36,45	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,70	5	31,70	0,00	0	Nee	Nee
766_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209882,70	374671,83	Nee		43,66	5	38,66	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,36	5	33,36	0,00	0	Nee	Nee
767_A	Smaragd 24 Venlo	Woning	1,5	209873,03	374678,79	Nee		31,84	5	26,84	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,75	5	23,75	0,00	0	Nee	Nee
767_B	Smaragd 24 Venlo	Woning	4,5	209873,03	374678,79	Nee		34,11	5	29,11	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,78	5	25,78	0,00	0	Nee	Nee
767_C	Smaragd 24 Venlo	Woning	7,5	209873,03	374678,79	Nee		38,10	5	33,10	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,82	5	28,82	0,00	0	Nee	Nee
768_A	Smaragd 35 Venlo	Woning	1,5	209882,83	374706,31	Nee		41,08	5	36,08	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,02	5	33,02	0,00	0	Nee	Nee
768_B	Smaragd 35 Venlo	Woning	4,5	209882,83	374706,31	Nee		42,84	5	37,84	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,68	5	34,68	0,00	0	Nee	Nee
768_C	Smaragd 35 Venlo	Woning	7,5	209882,83	374706,31	Nee		44,85	5	39,85	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,05	5	36,05	0,00	0	Nee	Nee
769_A	Smaragd 37 Venlo	Woning	1,5	209887,40	374709,20	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	Nee
769_B	Smaragd 37 Venlo	Woning	4,5	209887,40	374709,20	Nee		43,71	5	38,71	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,46	5	35,46	0,00	0	Nee	Nee
769_C	Smaragd 37 Venlo	Woning	7,5	209887,40	374709,20	Nee		45,53	5	40,53	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	Nee
770_A	Smaragd 26 Venlo	Woning	1,5	209885,07	374685,19	Nee		33,24	5	28,24	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,35	5	24,35	0,00	0	Nee	Nee
770_B	Smaragd 26 Venlo	Woning	4,5	209885,07	374685,19	Nee		35,59	5	30,59	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,48	5	26,48	0,00	0	Nee	Nee
770_C	Smaragd 26 Venlo	Woning	7,5	209885,07	374685,19	Nee		39,66	5	34,66	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,71	5	29,71	0,00	0	Nee	Nee
771_A	Smaragd 26 Venlo	Woning	1,5	209888,93	374676,36	Nee		39,06	5	34,06	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,44	5	28,44	0,00	0	Nee	Nee
771_B	Smaragd 26 Venlo	Woning	4,5	209888,93	374676,36	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,70	5	32,70	0,00	0	Nee	Nee
771_C	Smaragd 26 Venlo	Woning	7,5	209888,93	374676,36	Nee		44,49	5	39,49	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,47	5	34,47	0,00	0	Nee	Nee
772_A	Smaragd 39 Venlo	Woning	1,5	209892,13	374715,27	Nee		41,30	5	36,30	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,76	5	31,76	0,00	0	Nee	Nee
772_B	Smaragd 39 Venlo	Woning	4,5	209892,13	374715,27	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,00	5	34,00	0,00	0	Nee	Nee
772_C	Smaragd 39 Venlo	Woning	7,5	209892,13	374715,27	Nee		44,96	5	39,96	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,50	5	35,50	0,00	0	Nee	Nee
773_A	Smaragd 39 Venlo	Woning	1,5	209892,06	374712,16	Nee		41,90	5	36,90	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,41	5	33,41	0,00	0	Nee	Nee
773_B	Smaragd 39 Venlo	Woning	4,5	209892,06	374712,16	Nee		43,61	5	38,61	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,33	5	35,33	0,00	0	Nee	Nee
773_C	Smaragd 39 Venlo	Woning	7,5	209892,06	374712,16	Nee		45,48	5	40,48	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,63	5	36,63	0,00	0	Nee	Nee
774_A	Smaragd 39 Venlo	Woning	1,5	209892,04	374718,03	Nee		39,84	5	34,84	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,65	5	29,65	0,00	0	Nee	Nee
774_B	Smaragd 39 Venlo	Woning	4,5	209892,04	374718,03	Nee		41,70	5	36,70	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,52	5	32,52	0,00	0	Nee	Nee
774_C	Smaragd 39 Venlo	Woning	7,5	209892,04	374718,03	Nee		44,00	5	39,00	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,46	5	34,46	0,00	0	Nee	Nee
775_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209894,12	374687,31	Nee		33,85	5	28,85	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,04	5	25,04	0,00	0	Nee	Nee
775_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209894,12	374687,31	Nee		35,83	5	30,83	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,94	5	26,94	0,00	0	Nee	Nee
775_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209894,12	374687,31	Nee		39,93	5	34,93	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,68	5	30,68	0,00	0	Nee	Nee
776_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209896,28	374686,51	Nee		35,20	5	30,20	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,83	5	26,83	0,00	0	Nee	Nee
776_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209896,28	374686,51	Nee		37,05	5	32,05	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,51	5	28,51	0,00	0	Nee	Nee
776_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209896,28	374686,51	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,85	5	30,85	0,00	0	Nee	Nee
777_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209899,05	374679,20	Nee		38,73	5	33,73	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,86	5	27,86	0,00	0	Nee	Nee
777_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209899,05	374679,20	Nee		41,83	5	36,83	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,20	5	32,20	0,00	0	Nee	Nee
777_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209899,05	374679,20	Nee		43,95	5	38,95	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,01	5	34,01	0,00	0	Nee	Nee
778_A	Smaragd 28 Venlo	Woning	1,5	209890,60	374687,58	Nee		34,42	5	29,42	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,75	5	25,75	0,00	0	Nee	Nee
778_B	Smaragd 28 Venlo	Woning	4,5	209890,60	374687,58	Nee		36,48	5	31,48	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,63	5	27,63	0,00	0	Nee	Nee
778_C	Smaragd 28 Venlo	Woning	7,5	209890,60	374687,58	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,16	5	30,16	0,00	0	Nee	Nee
779_A	Smaragd 41 Venlo	Woning	1,5	209902,47	374718,46	Nee		42,52	5	37,52	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,14	5	34,14	0,00	0	Nee	Nee
779_B	Smaragd 41 Venlo	Woning	4,5	209902,47	374718,46	Nee		44,25	5	39,25	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,04	5	36,04	0,00	0	Nee	Nee
779_C	Smaragd 41 Venlo	Woning	7,5	209902,47	374718,46	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,35	5	37,35	0,00	0	Nee	Nee
780_A	Smaragd 43 Venlo	Woning	1,5	209907,04	374721,36	Nee		42,93	5	37,93	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,66	5	34,66	0,00	0	Nee	Nee
780_B	Smaragd 43 Venlo	Woning	4,5	209907,04	374721,36	Nee		44,68	5	39,68	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
780_C	Smaragd 43 Venlo	Woning	7,5	209907,04	374721,36	Nee		46,24	5	41,24	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,51	5	37,51	0,00	0	Nee	Nee
781_A	Smaragd 30 Venlo	Woning	1,5	209903,46	374692,00	Nee		38,23	5	33,23	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,47	5	30,47	0,00	0	Nee	Nee
781_B	Smaragd 30 Venlo	Woning	4,5	209903,46	374692,00	Nee		39,82	5	34,82	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	Nee
781_C	Smaragd 30 Venlo	Woning	7,5	209903,46	374692,00	Nee		41,85	5	36,85	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee	Nee
782_A	Smaragd 30 Venlo	Woning	1,5	209901,94	374680,20	Nee		38,60	5	33,60	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,82	5	27,82	0,00	0	Nee	Nee
782_B	Smaragd 30 Venlo	Woning	4,5	209901,94	374680,20	Nee		41,36	5	36,36	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,93	5	31,93	0,00	0	Nee	Nee
782_C	Smaragd 30 Venlo	Woning	7,5	209901,94	374680,20	Nee		43,82	5	38,82	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,85	5	33,85	0,00	0	Nee	Nee
783_A	Smaragd 47 Venlo	Woning	1,5	209914,14	374733,00	Nee		43,92	5	38,92	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,63	5	35,63	0,00	0	Nee	Nee
783_B	Smaragd 47 Venlo	Woning	4,5	209914,14	374733,00	Nee		45,17	5	40,17	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,74	5	36,74	0,00	0	Nee	Nee
783_C	Smaragd 47 Venlo	Woning	7,5	209914,14	374733,00	Nee		46,32	5	41,32	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,58	5	37,58	0,00	0	Nee	Nee
783_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209914,14	374733,00	Nee		47,41	5	42,41	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,55	5	38,55	0,00	0	Nee	Nee
784_A	Smaragd 47 Venlo	Woning	1,5	209916,76	374729,46	Nee		43,17	5	38,17	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,80	5	34,80	0,00	0	Nee	Nee
784_B	Smaragd 47 Venlo	Woning	4,5	209916,76	374729,46	Nee		44,75	5	39,75	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,35	5	36,35	0,00	0	Nee	Nee
784_C	Smaragd 47 Venlo	Woning	7,5	209916,76	374729,46	Nee		45,96	5	40,96	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,23	5	37,23	0,00	0	Nee	Nee
784_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209916,76	374729,46	Nee		47,24	5	42,24	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,34	5	38,34	0,00	0	Nee	Nee
785_A	Smaragd 47 Venlo	Woning	1,5	209916,59	374727,43	Nee		43,88	5	38,88	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	Nee
785_B	Smaragd 47 Venlo	Woning	4,5	209916,59	374727,43	Nee		45,70	5	40,70	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,27	5	37,27	0,00	0	Nee	Nee
785_C	Smaragd 47 Venlo	Woning	7,5	209916,59	374727,43	Nee		47,12	5	42,12	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,12	5	38,12	0,00	0	Nee	Nee
785_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209916,59	374727,43	Nee		48,21	5	43,21	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,01	5	39,01	0,00	0	Nee	Nee
786_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209909,89	374728,90	Nee		41,87	5	36,87	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,20	5	32,20	0,00	0	Nee	Nee
787_A	Smaragd 47 Venlo	Woning	1,5	209909,86	374734,33	Nee		39,34	5	34,34	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,67	5	29,67	0,00	0	Nee	Nee
787_B	Smaragd 47 Venlo	Woning	4,5	209909,86	374734,33	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,26	5	27,26	0,00	0	Nee	Nee
787_C	Smaragd 47 Venlo	Woning	7,5	209909,86	374734,33	Nee		38,76	5	33,76	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,02	5	29,02	0,00	0	Nee	Nee
787_D	Smaragd 47 Venlo	Woning	10,5	209909,86	374734,33	Nee		39,69	5	34,69	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,21	5	31,21	0,00	0	Nee	Nee
788_A	Smaragd 34 Venlo	Woning	1,5	209922,80	374695,89	Nee		41,26	5	36,26	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	Nee
788_B	Smaragd 34 Venlo	Woning	4,5	209922,80	374695,89	Nee		43,01	5	38,01	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	Nee
788_C	Smaragd 34 Venlo	Woning	7,5	209922,80	374695,89	Nee		44,59	5	39,59	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,27	5	36,27	0,00	0	Nee	Nee
789_A	Smaragd 34 Venlo	Woning	1,5	209926,79	374688,47	Nee		44,91	5	39,91	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,43	5	36,43	0,00	0	Nee	Nee
789_B	Smaragd 34 Venlo	Woning	4,5	209926,79	374688,47	Nee		46,91	5	41,91	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,27	5	38,27	0,00	0	Nee	Nee
789_C	Smaragd 34 Venlo	Woning	7,5	209926,79	374688,47	Nee		48,32	5	43,32	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,15	5	39,15	0,00	0	Nee	Nee
790_A	Smaragd 34 Venlo	Woning	1,5	209924,21	374682,46	Nee		42,72	5	37,72	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,17	5	33,17	0,00	0	Nee	Nee
790_B	Smaragd 34 Venlo	Woning	4,5	209924,21	374682,46	Nee		44,73	5	39,73	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,33	5	35,33	0,00	0	Nee	Nee
790_C	Smaragd 34 Venlo	Woning	7,5	209924,21	374682,46	Nee		46,48	5	41,48	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,13	5	36,13	0,00	0	Nee	Nee
791_A	Smaragd 32 Venlo	Woning	1,5	209914,75	374691,56	Nee		37,23	5	32,23	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,20	5	29,20	0,00	0	Nee	Nee
791_B	Smaragd 32 Venlo	Woning	4,5	209914,75	374691,56	Nee		38,96	5	33,96	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,66	5	30,66	0,00	0	Nee	Nee
791_C	Smaragd 32 Venlo	Woning	7,5	209914,75	374691,56	Nee		41,44	5	36,44	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,43	5	32,43	0,00	0	Nee	Nee
792_A	Smaragd 32 Venlo	Woning	1,5	209914,17	374680,36	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,12	5	32,12	0,00	0	Nee	Nee
792_B	Smaragd 32 Venlo	Woning	4,5	209914,17	374680,36	Nee		44,10	5	39,10	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,32	5	34,32	0,00	0	Nee	Nee
792_C	Smaragd 32 Venlo	Woning	7,5	209914,17	374680,36	Nee		46,05	5	41,05	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,85	5	35,85	0,00	0	Nee	Nee
793_A	Smaragd 32 Venlo	Woning	1,5	209909,29	374693,51	Nee		39,23	5	34,23	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,43	5	31,43	0,00	0	Nee	Nee
793_B	Smaragd 32 Venlo	Woning	4,5	209909,29	374693,51	Nee		40,87	5	35,87	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,80	5	32,80	0,00	0	Nee	Nee
793_C	Smaragd 32 Venlo	Woning	7,5	209909,29	374693,51	Nee		42,70	5	37,70	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,95	5	33,95	0,00	0	Nee	Nee
794_A	Smaragd 32 Venlo	Woning	1,5	209912,73	374692,69	Nee		35,60	5	30,60	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,81	5	26,81	0,00	0	Nee	Nee
794_B	Smaragd 32 Venlo	Woning	4,5	209912,73	374692,69	Nee		37,29	5	32,29	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,40	5	28,40	0,00	0	Nee	Nee
794_C	Smaragd 32 Venlo	Woning	7,5	209912,73	374692,69	Nee		40,20	5	35,20	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,08	5	31,08	0,00	0	Nee	Nee
795_A	Smaragd 45 Venlo	Woning	1,5	209911,63	374724,26	Nee		43,46	5	38,46	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,41	5	35,41	0,00	0	Nee	Nee
795_B	Smaragd 45 Venlo	Woning	4,5	209911,63	374724,26	Nee		45,26	5	40,26	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,92	5	36,92	0,00	0	Nee	Nee
795_C	Smaragd 45 Venlo	Woning	7,5	209911,63	374724,26	Nee		46,72	5	41,72	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,78	5	37,78	0,00	0	Nee	Nee
796_A	Smaragd 45 Venlo	Woning	1,5	209904,63	374737,54	Nee		40,15	5	35,15	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,61	5	32,61	0,00	0	Nee	Nee
796_B	Smaragd 45 Venlo	Woning	4,5	209904,63	374737,54	Nee		42,38	5	37,38	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,41	5	34,41	0,00	0	Nee	Nee
796_C	Smaragd 45 Venlo	Woning	7,5	209904,63	374737,54	Nee		43,47	5	38,47	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	Nee
797_A	Smaragd 45 Venlo	Woning	1,5	209906,69	374734,30	Nee		37,46	5	32,46	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,58	5	29,58	0,00	0	Nee	Nee
797_B	Smaragd 45 Venlo	Woning	4,5	209906,69	374734,30	Nee		36,50	5	31,50	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,19	5	27,19	0,00	0	Nee	Nee
797_C	Smaragd 45 Venlo	Woning	7,5	209906,69	374734,30	Nee		37,86	5	32,86	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,37	5	28,37	0,00	0	Nee	Nee
798_A	Saffier 23 Venlo	Woning	1,5	209889,95	374627,60	Nee		40,39	5	35,39	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,82	5	29,82	0,00	0	Nee	Nee
798_B	Saffier 23 Venlo	Woning	4,5	209889,95	374627,60	Nee		42,60	5	37,60	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,56	5	32,56	0,00	0	Nee	Nee
799_A	Saffier 23 Venlo	Woning	1,5	209883,36	374642,86	Nee		38,98	5	33,98	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,57	5	31,57	0,00	0	Nee	Nee
799_B	Saffier 23 Venlo	Woning	4,5	209883,36	374642,86	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,79	5	33,79	0,00	0	Nee	Nee
800_A	Saffier 23 Venlo	Woning	1,5	209886,09	374640,48	Nee		41,22	5	36,22	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,28	5	32,28	0,00	0	Nee	Nee
800_B	Saffier 23 Venlo	Woning	4,5	209886,09	374640,48	Nee		43,07	5	38,07	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,97	5	33,97	0,00	0	Nee	Nee
801_A	Saffier 23 Venlo	Woning	1,5	209889,77	374633,92	Nee		37,91	5	32,91	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,04	5	27,04	0,00	0	Nee	Nee
801_B	Saffier 23 Venlo	Woning	4,5	209889,77	374633,92	Nee		39,95	5	34,95	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,91	5	29,91	0,00	0	Nee	Nee
802_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209866,35	374610,32	Nee		37,75	5	32,75	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
802_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209866,35	374610,32	Nee		40,15	5	35,15	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,85	5	30,85	0,00	0	Nee	Nee
802_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209866,35	374610,32	Nee		42,85	5	37,85	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,79	5	32,79	0,00	0	Nee	Nee
803_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209856,74	374605,10	Nee		38,22	5	33,22	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,40	5	28,40	0,00	0	Nee	Nee
803_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209856,74	374605,10	Nee		40,42	5	35,42	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,95	5	30,95	0,00	0	Nee	Nee
803_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209856,74	374605,10	Nee		43,14	5	38,14	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,47	5	33,47	0,00	0	Nee	Nee
804_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209851,86	374614,55	Nee		34,47	5	29,47	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,08	5	24,08	0,00	0	Nee	Nee
804_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209851,86	374614,55	Nee		37,56	5	32,56	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,74	5	27,74	0,00	0	Nee	Nee
804_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209851,86	374614,55	Nee		41,02	5	36,02	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,51	5	31,51	0,00	0	Nee	Nee
805_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209855,91	374615,39	Nee		33,54	5	28,54	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,32	5	22,32	0,00	0	Nee	Nee
805_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209855,91	374615,39	Nee		36,06	5	31,06	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,28	5	25,28	0,00	0	Nee	Nee
805_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209855,91	374615,39	Nee		39,84	5	34,84	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,63	5	29,63	0,00	0	Nee	Nee
806_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209862,46	374617,87	Nee		32,82	5	27,82	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	Nee
806_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209862,46	374617,87	Nee		35,94	5	30,94	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,76	5	25,76	0,00	0	Nee	Nee
806_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209862,46	374617,87	Nee		40,15	5	35,15	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	Nee
807_A	Saffier 21 Venlo	Woning	1,5	209870,79	374617,56	Nee		38,48	5	33,48	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,77	5	27,77	0,00	0	Nee	Nee
807_B	Saffier 21 Venlo	Woning	4,5	209870,79	374617,56	Nee		41,12	5	36,12	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,09	5	31,09	0,00	0	Nee	Nee
807_C	Saffier 21 Venlo	Woning	7,5	209870,79	374617,56	Nee		43,78	5	38,78	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,26	5	33,26	0,00	0	Nee	Nee
808_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209872,54	374581,42	Nee		28,93	5	23,93	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,44	5	20,44	0,00	0	Nee	Nee
808_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209872,54	374581,42	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,41	5	25,41	0,00	0	Nee	Nee
808_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209872,54	374581,42	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,91	5	30,91	0,00	0	Nee	Nee
809_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209875,86	374578,50	Nee		29,42	5	24,42	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,49	5	20,49	0,00	0	Nee	Nee
809_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209875,86	374578,50	Nee		34,12	5	29,12	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,33	5	24,33	0,00	0	Nee	Nee
809_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209875,86	374578,50	Nee		40,78	5	35,78	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,50	5	30,50	0,00	0	Nee	Nee
810_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209875,53	374574,98	Nee		28,79	5	23,79	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,91	5	19,91	0,00	0	Nee	Nee
810_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209875,53	374574,98	Nee		32,77	5	27,77	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,45	5	23,45	0,00	0	Nee	Nee
810_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209875,53	374574,98	Nee		39,93	5	34,93	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,60	5	29,60	0,00	0	Nee	Nee
811_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209873,36	374575,33	Nee		27,94	5	22,94	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,46	5	19,46	0,00	0	Nee	Nee
811_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209873,36	374575,33	Nee		31,24	5	26,24	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,51	5	22,51	0,00	0	Nee	Nee
811_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209873,36	374575,33	Nee		37,59	5	32,59	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,50	5	28,50	0,00	0	Nee	Nee
812_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209870,44	374575,10	Nee		28,96	5	23,96	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,60	5	19,60	0,00	0	Nee	Nee
812_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209870,44	374575,10	Nee		32,88	5	27,88	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	Nee
812_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209870,44	374575,10	Nee		39,98	5	34,98	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,20	5	29,20	0,00	0	Nee	Nee
813_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209865,95	374584,84	Nee		38,21	5	33,21	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,84	5	30,84	0,00	0	Nee	Nee
813_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209865,95	374584,84	Nee		40,08	5	35,08	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,41	5	32,41	0,00	0	Nee	Nee
813_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209865,95	374584,84	Nee		42,20	5	37,20	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	Nee
814_A	Saffier 26 Venlo	Woning	1,5	209870,00	374583,39	Nee		29,64	5	24,64	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,07	5	20,07	0,00	0	Nee	Nee
814_B	Saffier 26 Venlo	Woning	4,5	209870,00	374583,39	Nee		34,51	5	29,51	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,87	5	24,87	0,00	0	Nee	Nee
814_C	Saffier 26 Venlo	Woning	7,5	209870,00	374583,39	Nee		40,74	5	35,74	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,50	5	30,50	0,00	0	Nee	Nee
815_A	Turkoois 4 Venlo	Woning	1,5	209897,32	374589,19	Nee		43,54	5	38,54	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
815_B	Turkoois 4 Venlo	Woning	4,5	209897,32	374589,19	Nee		45,51	5	40,51	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,00	5	36,00	0,00	0	Nee	Nee
815_C	Turkoois 4 Venlo	Woning	7,5	209897,32	374589,19	Nee		47,30	5	42,30	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,87	5	36,87	0,00	0	Nee	Nee
816_A	Turkoois 2 Venlo	Woning	1,5	209893,31	374597,00	Nee		41,25	5	36,25	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,90	5	32,90	0,00	0	Nee	Nee
816_B	Turkoois 2 Venlo	Woning	4,5	209893,31	374597,00	Nee		43,13	5	38,13	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,79	5	34,79	0,00	0	Nee	Nee
816_C	Turkoois 2 Venlo	Woning	7,5	209893,31	374597,00	Nee		44,74	5	39,74	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,37	5	35,37	0,00	0	Nee	Nee
817_A	Turkoois 2 Venlo	Woning	1,5	209896,17	374594,66	Nee		43,63	5	38,63	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,83	5	33,83	0,00	0	Nee	Nee
817_B	Turkoois 2 Venlo	Woning	4,5	209896,17	374594,66	Nee		45,56	5	40,56	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,13	5	36,13	0,00	0	Nee	Nee
817_C	Turkoois 2 Venlo	Woning	7,5	209896,17	374594,66	Nee		47,34	5	42,34	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	Nee
818_A	Turkoois 6 Venlo	Woning	1,5	209899,27	374576,91	Nee		44,40	5	39,40	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,54	5	33,54	0,00	0	Nee	Nee
818_B	Turkoois 6 Venlo	Woning	4,5	209899,27	374576,91	Nee		46,21	5	41,21	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,96	5	35,96	0,00	0	Nee	Nee
818_C	Turkoois 6 Venlo	Woning	7,5	209899,27	374576,91	Nee		47,82	5	42,82	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,96	5	36,96	0,00	0	Nee	Nee
819_A	Saffier 25 Venlo	Woning	1,5	209903,38	374644,11	Nee		38,86	5	33,86	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	Nee
819_B	Saffier 25 Venlo	Woning	4,5	209903,38	374644,11	Nee		40,42	5	35,42	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,30	5	32,30	0,00	0	Nee	Nee
819_C	Saffier 25 Venlo	Woning	7,5	209903,38	374644,11	Nee		42,51	5	37,51	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,22	5	33,22	0,00	0	Nee	Nee
820_A	Saffier 25 Venlo	Woning	1,5	209907,39	374630,87	Nee		43,80	5	38,80	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,53	5	33,53	0,00	0	Nee	Nee
820_B	Saffier 25 Venlo	Woning	4,5	209907,39	374630,87	Nee		45,20	5	40,20	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,21	5	35,21	0,00	0	Nee	Nee
820_C	Saffier 25 Venlo	Woning	7,5	209907,39	374630,87	Nee		46,93	5	41,93	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,50	5	36,50	0,00	0	Nee	Nee
821_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209927,78	374640,68	Nee		46,44	5	41,44	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,65	5	37,65	0,00	0	Nee	Nee
821_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209927,78	374640,68	Nee		47,82	5	42,82	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,96	5	38,96	0,00	0	Nee	Nee
821_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209927,78	374640,68	Nee		49,29	5	44,29	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,98	5	39,98	0,00	0	Nee	Nee
822_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209924,72	374634,44	Nee		44,39	5	39,39	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,05	5	35,05	0,00	0	Nee	Nee
822_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209924,72	374634,44	Nee		45,64	5	40,64	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,94	5	35,94	0,00	0	Nee	Nee
822_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209924,72	374634,44	Nee		47,38	5	42,38	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,21	5	37,21	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
823_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209921,62	374648,25	Nee		30,92	5	25,92	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,27	5	22,27	0,00	0	Nee	Nee
823_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209921,62	374648,25	Nee		35,09	5	30,09	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,26	5	25,26	0,00	0	Nee	Nee
823_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209921,62	374648,25	Nee		40,16	5	35,16	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,21	5	30,21	0,00	0	Nee	Nee
824_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209928,74	374655,55	Nee		42,48	5	37,48	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,22	5	34,22	0,00	0	Nee	Nee
824_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209928,74	374655,55	Nee		44,25	5	39,25	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,15	5	36,15	0,00	0	Nee	Nee
824_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209928,74	374655,55	Nee		46,00	5	41,00	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,41	5	37,41	0,00	0	Nee	Nee
825_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209930,85	374650,91	Nee		46,24	5	41,24	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,65	5	37,65	0,00	0	Nee	Nee
825_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209930,85	374650,91	Nee		47,66	5	42,66	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,86	5	38,86	0,00	0	Nee	Nee
825_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209930,85	374650,91	Nee		49,23	5	44,23	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,91	5	39,91	0,00	0	Nee	Nee
826_A	Saffier 29 Venlo	Woning	1,5	209929,00	374646,16	Nee		45,52	5	40,52	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,33	5	36,33	0,00	0	Nee	Nee
826_B	Saffier 29 Venlo	Woning	4,5	209929,00	374646,16	Nee		47,05	5	42,05	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		42,27	5	37,27	0,00	0	Nee	Nee
826_C	Saffier 29 Venlo	Woning	7,5	209929,00	374646,16	Nee		48,78	5	43,78	44	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		43,49	5	38,49	0,00	0	Nee	Nee
827_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209915,70	374635,05	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,05	5	32,05	0,00	0	Nee	Nee
827_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209915,70	374635,05	Nee		44,15	5	39,15	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,37	5	34,37	0,00	0	Nee	Nee
827_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209915,70	374635,05	Nee		46,45	5	41,45	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,78	5	35,78	0,00	0	Nee	Nee
828_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209913,17	374632,59	Nee		44,05	5	39,05	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,01	5	34,01	0,00	0	Nee	Nee
828_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209913,17	374632,59	Nee		45,48	5	40,48	40	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,51	5	35,51	0,00	0	Nee	Nee
828_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209913,17	374632,59	Nee		47,26	5	42,26	42	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,85	5	36,85	0,00	0	Nee	Nee
829_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209911,43	374646,55	Nee		37,30	5	32,30	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,61	5	29,61	0,00	0	Nee	Nee
829_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209911,43	374646,55	Nee		37,11	5	32,11	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,68	5	26,68	0,00	0	Nee	Nee
829_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209911,43	374646,55	Nee		40,76	5	35,76	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	Nee
830_A	Saffier 27 Venlo	Woning	1,5	209916,75	374636,66	Nee		43,27	5	38,27	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,45	5	33,45	0,00	0	Nee	Nee
830_B	Saffier 27 Venlo	Woning	4,5	209916,75	374636,66	Nee		44,28	5	39,28	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		39,75	5	34,75	0,00	0	Nee	Nee
830_C	Saffier 27 Venlo	Woning	7,5	209916,75	374636,66	Nee		46,40	5	41,40	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	Nee
831_A	Turkoois 8 Venlo	Woning	1,5	209899,86	374571,34	Nee		44,07	5	39,07	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,78	5	32,78	0,00	0	Nee	Nee
831_B	Turkoois 8 Venlo	Woning	4,5	209899,86	374571,34	Nee		45,94	5	40,94	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,62	5	35,62	0,00	0	Nee	Nee
831_C	Turkoois 8 Venlo	Woning	7,5	209899,86	374571,34	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,64	5	36,64	0,00	0	Nee	Nee
832_A	Smaragd 25 Venlo	Woning	1,5	209853,83	374710,40	Nee		30,19	5	25,19	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	Nee
832_B	Smaragd 25 Venlo	Woning	4,5	209853,83	374710,40	Nee		33,74	5	28,74	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,81	5	26,81	0,00	0	Nee	Nee
832_C	Smaragd 25 Venlo	Woning	7,5	209853,83	374710,40	Nee		38,33	5	33,33	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,10	5	30,10	0,00	0	Nee	Nee
833_A	Smaragd 27 Venlo	Woning	1,5	209856,52	374706,00	Nee		28,93	5	23,93	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,36	5	21,36	0,00	0	Nee	Nee
833_B	Smaragd 27 Venlo	Woning	4,5	209856,52	374706,00	Nee		34,79	5	29,79	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,97	5	27,97	0,00	0	Nee	Nee
833_C	Smaragd 27 Venlo	Woning	7,5	209856,52	374706,00	Nee		38,38	5	33,38	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,55	5	30,55	0,00	0	Nee	Nee
834_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209807,59	374559,58	Nee		36,11	5	31,11	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,68	5	28,68	0,00	0	Nee	Nee
834_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209807,59	374559,58	Nee		37,84	5	32,84	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	Nee
834_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209807,59	374559,58	Nee		40,03	5	35,03	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,61	5	31,61	0,00	0	Nee	Nee
834_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209807,59	374559,58	Nee		41,18	5	36,18	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,45	5	32,45	0,00	0	Nee	Nee
835_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209810,79	374555,66	Nee		31,34	5	26,34	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,33	5	21,33	0,00	0	Nee	Nee
835_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209810,79	374555,66	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,86	5	23,86	0,00	0	Nee	Nee
835_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209810,79	374555,66	Nee		38,81	5	33,81	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,52	5	27,52	0,00	0	Nee	Nee
835_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209810,79	374555,66	Nee		43,72	5	38,72	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,57	5	33,57	0,00	0	Nee	Nee
836_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209802,18	374550,92	Nee		31,77	5	26,77	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,16	5	24,16	0,00	0	Nee	Nee
836_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209802,18	374550,92	Nee		33,92	5	28,92	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,14	5	26,14	0,00	0	Nee	Nee
836_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209802,18	374550,92	Nee		36,89	5	31,89	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,72	5	28,72	0,00	0	Nee	Nee
836_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209802,18	374550,92	Nee		39,49	5	34,49	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,63	5	29,63	0,00	0	Nee	Nee
837_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209801,61	374555,44	Nee		26,76	5	21,76	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,45	5	18,45	0,00	0	Nee	Nee
837_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209801,61	374555,44	Nee		29,97	5	24,97	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,05	5	21,05	0,00	0	Nee	Nee
837_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209801,61	374555,44	Nee		34,62	5	29,62	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,39	5	25,39	0,00	0	Nee	Nee
837_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209801,61	374555,44	Nee		37,89	5	32,89	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,82	5	26,82	0,00	0	Nee	Nee
838_A	Langstraat 77 Venlo	Woning	1,5	209803,30	374558,45	Nee		35,70	5	30,70	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,38	5	28,38	0,00	0	Nee	Nee
838_B	Langstraat 77 Venlo	Woning	4,5	209803,30	374558,45	Nee		37,49	5	32,49	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,98	5	29,98	0,00	0	Nee	Nee
838_C	Langstraat 77 Venlo	Woning	7,5	209803,30	374558,45	Nee		39,61	5	34,61	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,43	5	31,43	0,00	0	Nee	Nee
838_D	Langstraat 77 Venlo	Woning	10,5	209803,30	374558,45	Nee		40,76	5	35,76	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	Nee
839_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209826,00	374587,56	Nee		27,06	5	22,06	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,16	5	18,16	0,00	0	Nee	Nee
839_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209826,00	374587,56	Nee		30,88	5	25,88	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	Nee
839_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209826,00	374587,56	Nee		37,93	5	32,93	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,35	5	27,35	0,00	0	Nee	Nee
840_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209825,36	374585,66	Nee		29,14	5	24,14	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,00	5	19,00	0,00	0	Nee	Nee
840_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209825,36	374585,66	Nee		32,20	5	27,20	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,71	5	21,71	0,00	0	Nee	Nee
840_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209825,36	374585,66	Nee		38,37	5	33,37	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,66	5	27,66	0,00	0	Nee	Nee
841_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209823,15	374582,81	Nee		33,84	5	28,84	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
841_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209823,15	374582,81	Nee		35,75	5	30,75	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,97	5	25,97	0,00	0	Nee	Nee
841_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209823,15	374582,81	Nee		38,64	5	33,64	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	Nee
842_A	Saffier 15 Venlo	Woning	1,5	209818,53	374596,02	Nee		30,63	5	25,63	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,35	5	22,35	0,00	0	Nee	Nee
842_B	Saffier 15 Venlo	Woning	4,5	209818,53	374596,02	Nee		34,07	5	29,07	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,17	5	25,17	0,00	0	Nee	Nee
842_C	Saffier 15 Venlo	Woning	7,5	209818,53	374596,02	Nee		39,10	5	34,10	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,52	5	30,52	0,00	0	Nee	Nee
843_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209842,26	374599,62	Nee		35,81	5	30,81	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,62	5	25,62	0,00	0	Nee	Nee
843_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209842,26	374599,62	Nee		38,32	5	33,32	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,09	5	28,09	0,00	0	Nee	Nee
843_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209842,26	374599,62	Nee		41,62	5	36,62	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,94	5	30,94	0,00	0	Nee	Nee
844_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209842,54	374595,44	Nee		37,62	5	32,62	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,99	5	26,99	0,00	0	Nee	Nee
844_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209842,54	374595,44	Nee		39,56	5	34,56	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,54	5	29,54	0,00	0	Nee	Nee
844_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209842,54	374595,44	Nee		42,30	5	37,30	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	Nee
845_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209841,63	374593,33	Nee		36,49	5	31,49	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,04	5	26,04	0,00	0	Nee	Nee
845_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209841,63	374593,33	Nee		38,61	5	33,61	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,88	5	28,88	0,00	0	Nee	Nee
845_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209841,63	374593,33	Nee		41,99	5	36,99	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,29	5	32,29	0,00	0	Nee	Nee
846_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209839,52	374590,51	Nee		34,74	5	29,74	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,48	5	24,48	0,00	0	Nee	Nee
846_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209839,52	374590,51	Nee		36,81	5	31,81	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,00	5	27,00	0,00	0	Nee	Nee
846_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209839,52	374590,51	Nee		39,95	5	34,95	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,58	5	29,58	0,00	0	Nee	Nee
847_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209835,37	374599,19	Nee		28,98	5	23,98	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,89	5	19,89	0,00	0	Nee	Nee
847_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209835,37	374599,19	Nee		32,60	5	27,60	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	Nee
847_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209835,37	374599,19	Nee		38,28	5	33,28	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,30	5	29,30	0,00	0	Nee	Nee
848_A	Saffier 19 Venlo	Woning	1,5	209838,83	374602,26	Nee		30,56	5	25,56	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,72	5	21,72	0,00	0	Nee	Nee
848_B	Saffier 19 Venlo	Woning	4,5	209838,83	374602,26	Nee		33,93	5	28,93	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,80	5	24,80	0,00	0	Nee	Nee
848_C	Saffier 19 Venlo	Woning	7,5	209838,83	374602,26	Nee		39,07	5	34,07	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,08	5	30,08	0,00	0	Nee	Nee
849_A	Saffier 17 Venlo	Woning	1,5	209826,76	374599,90	Nee		31,54	5	26,54	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,71	5	22,71	0,00	0	Nee	Nee
849_B	Saffier 17 Venlo	Woning	4,5	209826,76	374599,90	Nee		34,53	5	29,53	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,82	5	25,82	0,00	0	Nee	Nee
849_C	Saffier 17 Venlo	Woning	7,5	209826,76	374599,90	Nee		39,24	5	34,24	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,66	5	30,66	0,00	0	Nee	Nee
850_A	Saffier 17 Venlo	Woning	1,5	209831,90	374599,83	Nee		30,17	5	25,17	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,31	5	20,31	0,00	0	Nee	Nee
850_B	Saffier 17 Venlo	Woning	4,5	209831,90	374599,83	Nee		33,27	5	28,27	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,30	5	23,30	0,00	0	Nee	Nee
850_C	Saffier 17 Venlo	Woning	7,5	209831,90	374599,83	Nee		39,11	5	34,11	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,95	5	28,95	0,00	0	Nee	Nee
851_A	Saffier 17 Venlo	Woning	1,5	209834,07	374587,94	Nee		34,41	5	29,41	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	Nee
851_B	Saffier 17 Venlo	Woning	4,5	209834,07	374587,94	Nee		36,44	5	31,44	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,48	5	26,48	0,00	0	Nee	Nee
851_C	Saffier 17 Venlo	Woning	7,5	209834,07	374587,94	Nee		39,56	5	34,56	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,14	5	29,14	0,00	0	Nee	Nee
852_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209781,23	374532,69	Nee		40,29	5	35,29	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,90	5	29,90	0,00	0	Nee	Nee
853_A	Langstraat 80 Venlo	Woning	1,5	209774,59	374535,87	Nee		24,33	5	19,33	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,09	5	17,09	0,00	0	Nee	Nee
853_B	Langstraat 80 Venlo	Woning	4,5	209774,59	374535,87	Nee		26,94	5	21,94	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,27	5	19,27	0,00	0	Nee	Nee
853_C	Langstraat 80 Venlo	Woning	7,5	209774,59	374535,87	Nee		32,35	5	27,35	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	Nee
853_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209774,59	374535,87	Nee		34,67	5	29,67	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,10	5	27,10	0,00	0	Nee	Nee
854_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209779,24	374541,64	Nee		38,56	5	33,56	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,75	5	29,75	0,00	0	Nee	Nee
855_A	Langstraat 80 Venlo	Woning	1,5	209785,49	374540,95	Nee		28,48	5	23,48	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,58	5	19,58	0,00	0	Nee	Nee
855_B	Langstraat 80 Venlo	Woning	4,5	209785,49	374540,95	Nee		32,28	5	27,28	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	Nee
855_C	Langstraat 80 Venlo	Woning	7,5	209785,49	374540,95	Nee		36,78	5	31,78	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,67	5	27,67	0,00	0	Nee	Nee
855_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209785,49	374540,95	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	Nee
856_A	Langstraat 80 Venlo	Woning	1,5	209786,05	374536,24	Nee		29,13	5	24,13	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,79	5	20,79	0,00	0	Nee	Nee
856_B	Langstraat 80 Venlo	Woning	4,5	209786,05	374536,24	Nee		32,81	5	27,81	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
856_C	Langstraat 80 Venlo	Woning	7,5	209786,05	374536,24	Nee		36,81	5	31,81	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,98	5	27,98	0,00	0	Nee	Nee
856_D	Langstraat 80 Venlo	Woning	10,5	209786,05	374536,24	Nee		42,75	5	37,75	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,34	5	33,34	0,00	0	Nee	Nee
857_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209777,27	374523,01	Nee		22,58	5	17,58	18	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		20,15	5	15,15	0,00	0	Nee	Nee
857_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209777,27	374523,01	Nee		24,29	5	19,29	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,19	5	17,19	0,00	0	Nee	Nee
857_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209777,27	374523,01	Nee		27,98	5	22,98	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,04	5	20,04	0,00	0	Nee	Nee
858_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209774,95	374524,84	Nee		24,93	5	19,93	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		22,76	5	17,76	0,00	0	Nee	Nee
858_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209774,95	374524,84	Nee		27,72	5	22,72	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,36	5	20,36	0,00	0	Nee	Nee
858_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209774,95	374524,84	Nee		32,62	5	27,62	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,99	5	24,99	0,00	0	Nee	Nee
859_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209775,63	374529,91	Nee		24,39	5	19,39	19	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		21,83	5	16,83	0,00	0	Nee	Nee
859_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209775,63	374529,91	Nee		27,07	5	22,07	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,36	5	19,36	0,00	0	Nee	Nee
859_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209775,63	374529,91	Nee		32,49	5	27,49	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,52	5	24,52	0,00	0	Nee	Nee
860_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209786,97	374531,41	Nee		27,83	5	22,83	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,63	5	18,63	0,00	0	Nee	Nee
860_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209786,97	374531,41	Nee		31,09	5	26,09	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,45	5	21,45	0,00	0	Nee	Nee
860_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209786,97	374531,41	Nee		35,37	5	30,37	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,64	5	25,64	0,00	0	Nee	Nee
861_A	Langstraat 82 Venlo	Woning	1,5	209788,24	374526,83	Nee		29,79	5	24,79	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,85	5	20,85	0,00	0	Nee	Nee
861_B	Langstraat 82 Venlo	Woning	4,5	209788,24	374526,83	Nee		33,50	5	28,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,26	5	24,26	0,00	0	Nee	Nee
861_C	Langstraat 82 Venlo	Woning	7,5	209788,24	374526,83	Nee		37,80	5	32,80	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,45	5	28,45	0,00	0	Nee	Nee
862_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209809,94	374541,02	Nee		42,19	5	37,19	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,66	5	31,66	0,00	0	Nee	Nee
863_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209805,03	374542,47	Nee		25,67	5	20,67	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,22	5	18,22	0,00	0	Nee	Nee
863_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209805,03	374542,47	Nee		28,51	5	23,51	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,78	5	20,78	0,00	0	Nee	Nee
863_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209805,03	374542,47	Nee		32,48	5	27,48	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,03	5	24,03	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
863_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209805,03	374542,47	Nee		39,04	5	34,04	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,52	5	30,52	0,00	0	Nee	Nee
864_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209803,28	374546,77	Nee		26,84	5	21,84	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		23,75	5	18,75	0,00	0	Nee	Nee
864_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209803,28	374546,77	Nee		30,12	5	25,12	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,61	5	21,61	0,00	0	Nee	Nee
864_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209803,28	374546,77	Nee		34,46	5	29,46	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,67	5	25,67	0,00	0	Nee	Nee
864_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209803,28	374546,77	Nee		39,60	5	34,60	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,71	5	30,71	0,00	0	Nee	Nee
865_A	Langstraat 79 Venlo	Woning	1,5	209813,13	374546,73	Nee		30,03	5	25,03	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,18	5	20,18	0,00	0	Nee	Nee
865_B	Langstraat 79 Venlo	Woning	4,5	209813,13	374546,73	Nee		33,81	5	28,81	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	Nee
865_C	Langstraat 79 Venlo	Woning	7,5	209813,13	374546,73	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,28	5	27,28	0,00	0	Nee	Nee
865_D	Langstraat 79 Venlo	Woning	10,5	209813,13	374546,73	Nee		43,88	5	38,88	39	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,41	5	33,41	0,00	0	Nee	Nee
866_A	Olivijn 8 Venlo	Woning	1,5	209729,58	374207,10	Nee		33,76	5	28,76	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,95	5	25,95	0,00	0	Nee	Nee
866_B	Olivijn 8 Venlo	Woning	4,5	209729,58	374207,10	Nee		35,38	5	30,38	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,56	5	27,56	0,00	0	Nee	Nee
866_C	Olivijn 8 Venlo	Woning	7,5	209729,58	374207,10	Nee		37,22	5	32,22	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	Nee
867_A	Olivijn 8 Venlo	Woning	1,5	209732,13	374202,99	Nee		31,76	5	26,76	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,80	5	26,80	0,00	0	Nee	Nee
867_B	Olivijn 8 Venlo	Woning	4,5	209732,13	374202,99	Nee		34,14	5	29,14	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,72	5	28,72	0,00	0	Nee	Nee
867_C	Olivijn 8 Venlo	Woning	7,5	209732,13	374202,99	Nee		37,35	5	32,35	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	Nee
868_A	Olivijn 17 Venlo	Woning	1,5	209683,96	374252,91	Nee		26,33	5	21,33	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,36	5	20,36	0,00	0	Nee	Nee
868_B	Olivijn 17 Venlo	Woning	4,5	209683,96	374252,91	Nee		28,07	5	23,07	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,94	5	21,94	0,00	0	Nee	Nee
868_C	Olivijn 17 Venlo	Woning	7,5	209683,96	374252,91	Nee		32,01	5	27,01	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,40	5	25,40	0,00	0	Nee	Nee
869_A	Olivijn 17 Venlo	Woning	1,5	209687,75	374249,20	Nee		27,08	5	22,08	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	Nee
869_B	Olivijn 17 Venlo	Woning	4,5	209687,75	374249,20	Nee		30,33	5	25,33	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,73	5	23,73	0,00	0	Nee	Nee
869_C	Olivijn 17 Venlo	Woning	7,5	209687,75	374249,20	Nee		35,21	5	30,21	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
870_A	Olivijn 17 Venlo	Woning	1,5	209679,78	374244,75	Nee		26,81	5	21,81	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,01	5	20,01	0,00	0	Nee	Nee
870_B	Olivijn 17 Venlo	Woning	4,5	209679,78	374244,75	Nee		29,95	5	24,95	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,02	5	23,02	0,00	0	Nee	Nee
870_C	Olivijn 17 Venlo	Woning	7,5	209679,78	374244,75	Nee		34,61	5	29,61	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,06	5	26,06	0,00	0	Nee	Nee
871_A	Olivijn 10 Venlo	Woning	1,5	209744,06	374195,92	Nee		26,03	5	21,03	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,83	5	19,83	0,00	0	Nee	Nee
871_B	Olivijn 10 Venlo	Woning	4,5	209744,06	374195,92	Nee		28,48	5	23,48	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,98	5	21,98	0,00	0	Nee	Nee
871_C	Olivijn 10 Venlo	Woning	7,5	209744,06	374195,92	Nee		34,37	5	29,37	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,27	5	27,27	0,00	0	Nee	Nee
872_A	Olivijn 10 Venlo	Woning	1,5	209750,47	374201,57	Nee		36,35	5	31,35	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,35	5	29,35	0,00	0	Nee	Nee
872_B	Olivijn 10 Venlo	Woning	4,5	209750,47	374201,57	Nee		38,05	5	33,05	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,01	5	31,01	0,00	0	Nee	Nee
872_C	Olivijn 10 Venlo	Woning	7,5	209750,47	374201,57	Nee		39,80	5	34,80	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,49	5	32,49	0,00	0	Nee	Nee
873_A	Olivijn 12 Venlo	Woning	1,5	209755,95	374199,99	Nee		37,23	5	32,23	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,71	5	29,71	0,00	0	Nee	Nee
873_B	Olivijn 12 Venlo	Woning	4,5	209755,95	374199,99	Nee		38,89	5	33,89	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,35	5	31,35	0,00	0	Nee	Nee
873_C	Olivijn 12 Venlo	Woning	7,5	209755,95	374199,99	Nee		40,46	5	35,46	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,75	5	32,75	0,00	0	Nee	Nee
874_A	Olivijn 12 Venlo	Woning	1,5	209758,28	374197,44	Nee		34,69	5	29,69	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,34	5	29,34	0,00	0	Nee	Nee
874_B	Olivijn 12 Venlo	Woning	4,5	209758,28	374197,44	Nee		36,61	5	31,61	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,14	5	31,14	0,00	0	Nee	Nee
874_C	Olivijn 12 Venlo	Woning	7,5	209758,28	374197,44	Nee		39,34	5	34,34	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,46	5	33,46	0,00	0	Nee	Nee
877_A	Langstraat 140 Venlo	Woning	1,5	209712,16	374276,37	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,50	5	21,50	0,00	0	Nee	Nee
877_B	Langstraat 140 Venlo	Woning	4,5	209712,16	374276,37	Nee		31,02	5	26,02	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,24	5	24,24	0,00	0	Nee	Nee
877_C	Langstraat 140 Venlo	Woning	7,5	209712,16	374276,37	Nee		35,20	5	30,20	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	Nee
877_D	Langstraat 140 Venlo	Woning	10,5	209712,16	374276,37	Nee		38,59	5	33,59	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,54	5	30,54	0,00	0	Nee	Nee
878_A	Langstraat 140 Venlo	Woning	1,5	209710,05	374282,46	Nee		26,21	5	21,21	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,50	5	19,50	0,00	0	Nee	Nee
878_B	Langstraat 140 Venlo	Woning	4,5	209710,05	374282,46	Nee		29,53	5	24,53	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,77	5	22,77	0,00	0	Nee	Nee
878_C	Langstraat 140 Venlo	Woning	7,5	209710,05	374282,46	Nee		32,31	5	27,31	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,90	5	24,90	0,00	0	Nee	Nee
878_D	Langstraat 140 Venlo	Woning	10,5	209710,05	374282,46	Nee		37,03	5	32,03	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,24	5	29,24	0,00	0	Nee	Nee
879_A	Langstraat 152 Venlo	Woning	1,5	209715,19	374253,19	Nee		28,71	5	23,71	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,23	5	22,23	0,00	0	Nee	Nee
879_B	Langstraat 152 Venlo	Woning	4,5	209715,19	374253,19	Nee		32,03	5	27,03	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,16	5	25,16	0,00	0	Nee	Nee
879_C	Langstraat 152 Venlo	Woning	7,5	209715,19	374253,19	Nee		36,72	5	31,72	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,41	5	28,41	0,00	0	Nee	Nee
880_A	Langstraat 152 Venlo	Woning	1,5	209710,68	374251,46	Nee		26,03	5	21,03	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,04	5	20,04	0,00	0	Nee	Nee
880_B	Langstraat 152 Venlo	Woning	4,5	209710,68	374251,46	Nee		28,87	5	23,87	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,48	5	22,48	0,00	0	Nee	Nee
880_C	Langstraat 152 Venlo	Woning	7,5	209710,68	374251,46	Nee		34,56	5	29,56	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,53	5	26,53	0,00	0	Nee	Nee
881_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209711,08	374269,66	Nee		26,05	5	21,05	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,56	5	19,56	0,00	0	Nee	Nee
881_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209711,08	374269,66	Nee		28,85	5	23,85	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,91	5	21,91	0,00	0	Nee	Nee
881_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209711,08	374269,66	Nee		32,12	5	27,12	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,34	5	24,34	0,00	0	Nee	Nee
882_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209714,94	374266,38	Nee		28,35	5	23,35	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	Nee
882_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209714,94	374266,38	Nee		31,50	5	26,50	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,47	5	24,47	0,00	0	Nee	Nee
882_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209714,94	374266,38	Nee		35,77	5	30,77	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	Nee
883_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209715,20	374262,64	Nee		27,62	5	22,62	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		25,70	5	20,70	0,00	0	Nee	Nee
883_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209715,20	374262,64	Nee		30,76	5	25,76	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,43	5	23,43	0,00	0	Nee	Nee
883_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209715,20	374262,64	Nee		34,76	5	29,76	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,36	5	26,36	0,00	0	Nee	Nee
884_A	Langstraat 150 Venlo	Woning	1,5	209717,06	374258,81	Nee		28,92	5	23,92	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,44	5	22,44	0,00	0	Nee	Nee
884_B	Langstraat 150 Venlo	Woning	4,5	209717,06	374258,81	Nee		32,09	5	27,09	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,23	5	25,23	0,00	0	Nee	Nee
884_C	Langstraat 150 Venlo	Woning	7,5	209717,06	374258,81	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	Nee
885_A	Langstraat 171 Venlo	Woning	1,5	209720,27	374186,63	Nee		31,94	5	26,94	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,18	5	28,18	0,00	0	Nee	Nee
885_B	Langstraat 171 Venlo	Woning	4,5	209720,27	374186,63	Nee		33,59	5	28,59	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,56	5	29,56	0,00	0	Nee	Nee
885_C	Langstraat 171 Venlo	Woning	7,5	209720,27	374186,63	Nee		35,95	5	30,95	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,08	5	31,08	0,00	0	Nee	Nee
885_D	Langstraat 171 Venlo	Woning	10,5	209720,27	374186,63	Nee		38,40	5	33,40	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	Nee
886_A	Langstraat 171 Venlo	Woning	1,5	209725,71	374178,86	Nee		35,43	5	30,43	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,64	5	31,64	0,00	0	Nee	Nee
886_B	Langstraat 171 Venlo	Woning	4,5	209725,71	374178,86	Nee		37,32	5	32,32	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,26	5	33,26	0,00	0	Nee	Nee
886_C	Langstraat 171 Venlo	Woning	7,5	209725,71	374178,86	Nee		40,02	5	35,02	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	Nee
886_D	Langstraat 171 Venlo	Woning	10,5	209725,71	374178,86	Nee		41,27	5	36,27	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		41,49	5	36,49	0,00	0	Nee	Nee
887_A	Langstraat 166 Venlo	Woning	1,5	209681,93	374174,87	Nee		24,93	5	19,93	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,72	5	19,72	0,00	0	Nee	Nee
887_B	Langstraat 166 Venlo	Woning	4,5	209681,93	374174,87	Nee		27,82	5	22,82	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,70	5	22,70	0,00	0	Nee	Nee
887_C	Langstraat 166 Venlo	Woning	7,5	209681,93	374174,87	Nee		34,32	5	29,32	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,05	5	29,05	0,00	0	Nee	Nee
888_A	Langstraat 166 Venlo	Woning	1,5	209684,83	374172,38	Nee		24,91	5	19,91	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,35	5	19,35	0,00	0	Nee	Nee
888_B	Langstraat 166 Venlo	Woning	4,5	209684,83	374172,38	Nee		27,74	5	22,74	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,07	5	22,07	0,00	0	Nee	Nee
888_C	Langstraat 166 Venlo	Woning	7,5	209684,83	374172,38	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,76	5	26,76	0,00	0	Nee	Nee
889_A	Langstraat 166 Venlo	Woning	1,5	209687,40	374168,30	Nee		33,58	5	28,58	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,73	5	29,73	0,00	0	Nee	Nee
889_B	Langstraat 166 Venlo	Woning	4,5	209687,40	374168,30	Nee		35,37	5	30,37	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,17	5	31,17	0,00	0	Nee	Nee
889_C	Langstraat 166 Venlo	Woning	7,5	209687,40	374168,30	Nee		38,08	5	33,08	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,75	5	32,75	0,00	0	Nee	Nee
890_A	Langstraat 162 Venlo	Woning	1,5	209687,63	374191,92	Nee		24,99	5	19,99	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,52	5	19,52	0,00	0	Nee	Nee
890_B	Langstraat 162 Venlo	Woning	4,5	209687,63	374191,92	Nee		27,43	5	22,43	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,89	5	21,89	0,00	0	Nee	Nee
890_C	Langstraat 162 Venlo	Woning	7,5	209687,63	374191,92	Nee		32,79	5	27,79	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,83	5	26,83	0,00	0	Nee	Nee
891_A	Langstraat 162 Venlo	Woning	1,5	209690,53	374189,43	Nee		25,67	5	20,67	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,81	5	19,81	0,00	0	Nee	Nee
891_B	Langstraat 162 Venlo	Woning	4,5	209690,53	374189,43	Nee		28,43	5	23,43	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,31	5	22,31	0,00	0	Nee	Nee
891_C	Langstraat 162 Venlo	Woning	7,5	209690,53	374189,43	Nee		33,08	5	28,08	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,16	5	26,16	0,00	0	Nee	Nee
892_A	Langstraat 162 Venlo	Woning	1,5	209693,11	374185,35	Nee		28,19	5	23,19	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,21	5	22,21	0,00	0	Nee	Nee
892_B	Langstraat 162 Venlo	Woning	4,5	209693,11	374185,35	Nee		31,62	5	26,62	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,24	5	25,24	0,00	0	Nee	Nee
892_C	Langstraat 162 Venlo	Woning	7,5	209693,11	374185,35	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,91	5	28,91	0,00	0	Nee	Nee
893_A	Langstraat 164 Venlo	Woning	1,5	209691,23	374179,74	Nee		27,91	5	22,91	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,97	5	21,97	0,00	0	Nee	Nee
893_B	Langstraat 164 Venlo	Woning	4,5	209691,23	374179,74	Nee		31,38	5	26,38	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,09	5	25,09	0,00	0	Nee	Nee
893_C	Langstraat 164 Venlo	Woning	7,5	209691,23	374179,74	Nee		36,79	5	31,79	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,33	5	29,33	0,00	0	Nee	Nee
894_A	Langstraat 156 Venlo	Woning	1,5	209697,36	374220,07	Nee		29,11	5	24,11	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,64	5	23,64	0,00	0	Nee	Nee
894_B	Langstraat 156 Venlo	Woning	4,5	209697,36	374220,07	Nee		31,26	5	26,26	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,34	5	25,34	0,00	0	Nee	Nee
894_C	Langstraat 156 Venlo	Woning	7,5	209697,36	374220,07	Nee		34,91	5	29,91	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,18	5	27,18	0,00	0	Nee	Nee
895_A	Langstraat 156 Venlo	Woning	1,5	209701,53	374217,71	Nee		32,01	5	27,01	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,37	5	23,37	0,00	0	Nee	Nee
895_B	Langstraat 156 Venlo	Woning	4,5	209701,53	374217,71	Nee		33,82	5	28,82	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,36	5	25,36	0,00	0	Nee	Nee
895_C	Langstraat 156 Venlo	Woning	7,5	209701,53	374217,71	Nee		36,71	5	31,71	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,31	5	27,31	0,00	0	Nee	Nee
896_A	Langstraat 156 Venlo	Woning	1,5	209702,68	374213,97	Nee		32,43	5	27,43	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,45	5	25,45	0,00	0	Nee	Nee
896_B	Langstraat 156 Venlo	Woning	4,5	209702,68	374213,97	Nee		34,50	5	29,50	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,46	5	27,46	0,00	0	Nee	Nee
896_C	Langstraat 156 Venlo	Woning	7,5	209702,68	374213,97	Nee		37,89	5	32,89	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,76	5	29,76	0,00	0	Nee	Nee
897_A	Langstraat 158 Venlo	Woning	1,5	209693,34	374208,99	Nee		25,50	5	20,50	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,99	5	19,99	0,00	0	Nee	Nee
897_B	Langstraat 158 Venlo	Woning	4,5	209693,34	374208,99	Nee		27,97	5	22,97	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,40	5	22,40	0,00	0	Nee	Nee
897_C	Langstraat 158 Venlo	Woning	7,5	209693,34	374208,99	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,08	5	28,08	0,00	0	Nee	Nee
898_A	Langstraat 158 Venlo	Woning	1,5	209696,23	374206,49	Nee		25,81	5	20,81	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,95	5	19,95	0,00	0	Nee	Nee
898_B	Langstraat 158 Venlo	Woning	4,5	209696,23	374206,49	Nee		28,50	5	23,50	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,27	5	22,27	0,00	0	Nee	Nee
898_C	Langstraat 158 Venlo	Woning	7,5	209696,23	374206,49	Nee		33,25	5	28,25	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,02	5	26,02	0,00	0	Nee	Nee
899_A	Langstraat 158 Venlo	Woning	1,5	209698,81	374202,41	Nee		30,70	5	25,70	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,91	5	25,91	0,00	0	Nee	Nee
899_B	Langstraat 158 Venlo	Woning	4,5	209698,81	374202,41	Nee		33,27	5	28,27	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,92	5	27,92	0,00	0	Nee	Nee
899_C	Langstraat 158 Venlo	Woning	7,5	209698,81	374202,41	Nee		37,77	5	32,77	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,44	5	30,44	0,00	0	Nee	Nee
900_A	Langstraat 160 Venlo	Woning	1,5	209696,93	374196,79	Nee		33,01	5	28,01	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,88	5	28,88	0,00	0	Nee	Nee
900_B	Langstraat 160 Venlo	Woning	4,5	209696,93	374196,79	Nee		35,03	5	30,03	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,44	5	30,44	0,00	0	Nee	Nee
900_C	Langstraat 160 Venlo	Woning	7,5	209696,93	374196,79	Nee		38,58	5	33,58	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,32	5	32,32	0,00	0	Nee	Nee
901_A	Langstraat 175 Venlo	Woning	1,5	209716,31	374165,16	Nee		35,74	5	30,74	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		37,11	5	32,11	0,00	0	Nee	Nee
901_B	Langstraat 175 Venlo	Woning	4,5	209716,31	374165,16	Nee		37,40	5	32,40	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,61	5	33,61	0,00	0	Nee	Nee
901_C	Langstraat 175 Venlo	Woning	7,5	209716,31	374165,16	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,67	5	35,67	0,00	0	Nee	Nee
902_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209709,35	374175,95	Nee		26,62	5	21,62	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,18	5	21,18	0,00	0	Nee	Nee
902_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209709,35	374175,95	Nee		31,25	5	26,25	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,54	5	26,54	0,00	0	Nee	Nee
902_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209709,35	374175,95	Nee		34,66	5	29,66	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,02	5	30,02	0,00	0	Nee	Nee
903_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209713,28	374173,24	Nee		26,76	5	21,76	22	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		26,83	5	21,83	0,00	0	Nee	Nee
903_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209713,28	374173,24	Nee		31,95	5	26,95	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		32,89	5	27,89	0,00	0	Nee	Nee
903_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209713,28	374173,24	Nee		37,98	5	32,98	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,87	5	33,87	0,00	0	Nee	Nee
904_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209720,10	374169,81	Nee		27,53	5	22,53	23	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,66	5	22,66	0,00	0	Nee	Nee
904_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209720,10	374169,81	Nee		32,40	5	27,40	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,15	5	28,15	0,00	0	Nee	Nee
904_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209720,10	374169,81	Nee		37,69	5	32,69	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	Nee
905_A	Langstraat 173 Venlo	Woning	1,5	209721,74	374167,30	Nee		33,06	5	28,06	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		34,02	5	29,02	0,00	0	Nee	Nee

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{totaal} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{totaal} - 110 lid g [dB]	L_{totaal} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{totaal} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{totaal} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
905_B	Langstraat 173 Venlo	Woning	4,5	209721,74	374167,30	Nee		35,54	5	30,54	31	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		36,22	5	31,22	0,00	0	Nee	Nee
905_C	Langstraat 173 Venlo	Woning	7,5	209721,74	374167,30	Nee		40,26	5	35,26	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,77	5	35,77	0,00	0	Nee	Nee
906_A	Langstraat 154 Venlo	Woning	1,5	209708,80	374245,81	Nee		25,73	5	20,73	21	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		24,65	5	19,65	0,00	0	Nee	Nee
906_B	Langstraat 154 Venlo	Woning	4,5	209708,80	374245,81	Nee		28,91	5	23,91	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,57	5	22,57	0,00	0	Nee	Nee
906_C	Langstraat 154 Venlo	Woning	7,5	209708,80	374245,81	Nee		33,44	5	28,44	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,98	5	25,98	0,00	0	Nee	Nee
907_A	Langstraat 154 Venlo	Woning	1,5	209711,39	374241,74	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,50	5	22,50	0,00	0	Nee	Nee
907_B	Langstraat 154 Venlo	Woning	4,5	209711,39	374241,74	Nee		32,27	5	27,27	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,41	5	25,41	0,00	0	Nee	Nee
907_C	Langstraat 154 Venlo	Woning	7,5	209711,39	374241,74	Nee		37,33	5	32,33	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,67	5	28,67	0,00	0	Nee	Nee
908_A	Olivijn 17A Venlo	Woning	1,5	209709,52	374236,13	Nee		29,43	5	24,43	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,06	5	23,06	0,00	0	Nee	Nee
908_B	Olivijn 17A Venlo	Woning	4,5	209709,52	374236,13	Nee		32,54	5	27,54	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		30,81	5	25,81	0,00	0	Nee	Nee
908_C	Olivijn 17A Venlo	Woning	7,5	209709,52	374236,13	Nee		37,30	5	32,30	32	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,80	5	28,80	0,00	0	Nee	Nee
909_A	Olivijn 17A Venlo	Woning	1,5	209705,26	374234,31	Nee		30,86	5	25,86	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		27,02	5	22,02	0,00	0	Nee	Nee
909_B	Olivijn 17A Venlo	Woning	4,5	209705,26	374234,31	Nee		31,90	5	26,90	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		28,88	5	23,88	0,00	0	Nee	Nee
909_C	Olivijn 17A Venlo	Woning	7,5	209705,26	374234,31	Nee		34,99	5	29,99	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		31,63	5	26,63	0,00	0	Nee	Nee
910_A	Langstraat 159 Venlo	Woning	1,5	209730,62	374197,79	Nee		31,15	5	26,15	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		29,31	5	24,31	0,00	0	Nee	Nee
910_B	Langstraat 159 Venlo	Woning	4,5	209730,62	374197,79	Nee		34,31	5	29,31	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		33,09	5	28,09	0,00	0	Nee	Nee
910_C	Langstraat 159 Venlo	Woning	7,5	209730,62	374197,79	Nee		37,70	5	32,70	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		35,80	5	30,80	0,00	0	Nee	Nee
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	4,5	210142,62	374555,18	Nee		39,40	5	34,40	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,38	5	39,38	0,00	0	Nee	Nee
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	Woning	7,5	210142,62	374555,18	Nee		45,82	5	40,82	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,51	5	42,51	0,00	0	Nee	Nee
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	1,5	210144,53	374550,61	Nee		32,70	5	27,70	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	Nee
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	4,5	210144,53	374550,61	Nee		40,05	5	35,05	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		44,92	5	39,92	0,00	0	Nee	Nee
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	Woning	7,5	210144,53	374550,61	Nee		46,27	5	41,27	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		47,63	5	42,63	0,00	0	Nee	Nee
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	1,5	210146,82	374544,73	Nee		31,17	5	26,17	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		40,24	5	35,24	0,00	0	Nee	Nee
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	4,5	210146,82	374544,73	Nee		39,74	5	34,74	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		45,07	5	40,07	0,00	0	Nee	Nee
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	Woning	7,5	210146,82	374544,73	Nee		46,01	5	41,01	41	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		48,14	5	43,14	0,00	0	Nee	Nee
1072_A	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	Woning	1,5	210254,95	374692,88	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1072_B	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	Woning	4,5	210254,95	374692,88	Nee		41,57	5	36,57	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1072_C	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	Woning	7,5	210254,95	374692,88	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1073_A	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	Woning	1,5	210259,34	374688,88	Nee		39,46	5	34,46	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1073_B	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	Woning	4,5	210259,34	374688,88	Nee		41,02	5	36,02	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1073_C	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	Woning	7,5	210259,34	374688,88	Nee		42,06	5	37,06	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1102_A	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	Woning	1,5	210250,52	374696,92	Nee		40,77	5	35,77	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1102_B	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	Woning	4,5	210250,52	374696,92	Nee		42,26	5	37,26	37	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1102_C	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	Woning	7,5	210250,52	374696,92	Nee		43,28	5	38,28	38	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	Woning	1,5	210263,92	374684,71	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	Woning	4,5	210263,92	374684,71	Nee		40,36	5	35,36	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	Woning	7,5	210263,92	374684,71	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	Woning	1,5	210263,92	374684,71	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	Woning	4,5	210263,92	374684,71	Nee		40,36	5	35,36	35	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	Woning	7,5	210263,92	374684,71	Nee		41,38	5	36,38	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210252,97	374653,07	Nee		31,44	5	26,44	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210252,97	374653,07	Nee		34,30	5	29,30	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210252,97	374653,07	Nee		39,28	5	34,28	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	Woning	1,5	210252,97	374653,07	Nee		31,44	5	26,44	26	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	Woning	4,5	210252,97	374653,07	Nee		34,30	5	29,30	29	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	Woning	7,5	210252,97	374653,07	Nee		39,28	5	34,28	34	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210262,62	374644,26	Nee		25,06	5	20,06	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210262,62	374644,26	Nee		28,52	5	23,52	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210262,62	374644,26	Nee		32,30	5	27,30	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	Woning	1,5	210262,62	374644,26	Nee		25,06	5	20,06	20	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	Woning	4,5	210262,62	374644,26	Nee		28,52	5	23,52	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	Woning	7,5	210262,62	374644,26	Nee		32,30	5	27,30	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1112_A	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	Woning	1,5	210265,56	374631,32	Nee		28,86	5	23,86	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1112_B	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	Woning	4,5	210265,56	374631,32	Nee		32,32	5	27,32	27	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210265,56	374631,32	Nee		37,84	5	32,84	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	Woning	7,5	210265,56	374631,32	Nee		37,84	5	32,84	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1113_A	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	Woning	1,5	210269,96	374627,10	Nee		29,04	5	24,04	24	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1113_B	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	Woning	4,5	210269,96	374627,10	Nee		32,53	5	27,53	28	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1113_C	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	Woning	7,5	210269,96	374627,10	Nee		37,52	5	32,52	33	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	Woning	1,5	210245,41	374664,90	Nee		29,92	5	24,92	25	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	Woning	4,5	210245,41	374664,90	Nee		34,58	5	29,58	30	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	Woning	7,5	210245,41	374664,90	Nee		40,72	5	35,72	36	-		100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53,99		#N/B	5	#N/B	#N/B	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	Woning	10,5	210245,41	374664,90	Nee		43,40	5	38,40	38

								HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]
1237_B	*Schwarzenbergstraat 18 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210219,14*	*374674,74*	*Nee*		*45,43*	*5*	*40,43*	*40*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1237_C	*Schwarzenbergstraat 18 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210223,65*	*374676,01*	*Nee*		*34,44*	*5*	*29,44*	*29*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1238_A	*Schwarzenbergstraat 16 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210217,87*	*374688,43*	*Nee*		*37,47*	*5*	*32,47*	*32*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1238_B	*Schwarzenbergstraat 16 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210217,87*	*374688,43*	*Nee*		*44,86*	*5*	*39,86*	*40*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1238_C	*Schwarzenbergstraat 16 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210217,87*	*374688,43*	*Nee*		*46,24*	*5*	*41,24*	*41*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1239_A	*Schwarzenbergstraat 3 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210219,53*	*374725,14*	*Nee*		*45,64*	*5*	*40,64*	*41*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1239_B	*Schwarzenbergstraat 3 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210219,53*	*374725,14*	*Nee*		*47,14*	*5*	*42,14*	*42*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1239_C	*Schwarzenbergstraat 3 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210219,53*	*374725,14*	*Nee*		*48,25*	*5*	*43,25*	*43*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1239_A	*Schwarzenbergstraat 3 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210219,53*	*374725,14*	*Nee*		*45,64*	*5*	*40,64*	*41*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1239_B	*Schwarzenbergstraat 3 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210219,53*	*374725,14*	*Nee*		*47,14*	*5*	*42,14*	*42*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1239_C	*Schwarzenbergstraat 3 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210219,53*	*374725,14*	*Nee*		*48,25*	*5*	*43,25*	*43*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1240_A	*Schwarzenbergstraat 5 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210223,98*	*374721,08*	*Nee*		*44,62*	*5*	*39,62*	*40*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1240_B	*Schwarzenbergstraat 5 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210223,98*	*374721,08*	*Nee*		*46,12*	*5*	*41,12*	*41*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1240_C	*Schwarzenbergstraat 5 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210223,98*	*374721,08*	*Nee*		*47,30*	*5*	*42,30*	*42*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1241_A	*Schwarzenbergstraat 7 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210228,35*	*374717,10*	*Nee*		*44,16*	*5*	*39,16*	*39*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1241_B	*Schwarzenbergstraat 7 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210228,35*	*374717,10*	*Nee*		*45,59*	*5*	*40,59*	*41*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1241_C	*Schwarzenbergstraat 7 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210228,35*	*374717,10*	*Nee*		*46,84*	*5*	*41,84*	*42*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1242_A	*Schwarzenbergstraat 9 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210232,73*	*374713,11*	*Nee*		*43,34*	*5*	*38,34*	*38*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1242_B	*Schwarzenbergstraat 9 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210232,73*	*374713,11*	*Nee*		*44,84*	*5*	*39,84*	*40*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1242_C	*Schwarzenbergstraat 9 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210232,73*	*374713,11*	*Nee*		*45,92*	*5*	*40,92*	*41*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1243_A	*Schwarzenbergstraat 11 Venlo*	*Woning*	*1,5*	*210237,12*	*374709,12*	*Nee*		*42,67*	*5*	*37,67*	*38*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1243_B	*Schwarzenbergstraat 11 Venlo*	*Woning*	*4,5*	*210237,12*	*374709,12*	*Nee*		*44,14*	*5*	*39,14*	*39*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*
1243_C	*Schwarzenbergstraat 11 Venlo*	*Woning*	*7,5*	*210237,12*	*374709,12*	*Nee*		*45,29*	*5*	*40,29*	*40*	-		*100 lid 1 Wgh*	*48,50*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53,99*		*#N/B*	*5*	*#N/B*	*#N/B*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*	*#WAARDE!*

Bijlage 4

Afweging oplossingsrichtingen/maatregelen

Bij de afronding van het ontwerp bestemmingsplan is gebleken dat de cumulatieve geluidsbelasting op gevels in de omgeving van Vierpaardjes, die na de sloop van woningen bloot worden gesteld aan geluid van verkeer en rail, significant toeneemt. Hiervoor is bepaald dat met een geluidswal het geluidsniveau op een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht.
In voorbereiding op het definitieve bestemmingsplan dient verkend te worden of alternatieve maatregelen ook een oplossend vermogen hebben. In dit gesprek wordt breed verkend welke maatregelen of oplossingsrichtingen mogelijk zijn en hoe die te beoordelen.

Mogelijke oplossingsrichtingen
De volgende alternatieve maatregelen of oplossingsrichtingen zijn denkbaar:

- Scherm langs het spoor (traditioneel scherm)
- Spoordempers
- Laag scherm langs het spoor, dicht op de rails
- Scherm met defractor, dicht bij het spoor
- Scherm op de tunnelbak
- Scherm op wal
- Scherm i.p.v wal
- Wal
- Kleinere wal
- Tuinmuur bij perceel
- Saneren woningen
- Amoveren woningen

Waaraan moet oplossingsrichting voldoen?
De oplossingsrichtingen zijn beoordeeld voor de voorwaardelijke verplichtingen zoals opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan:

- voorwaardelijke verplichting gekoppeld aan sloop (achterkant van perceelgrens geluidwerende voorziening)
- de voorwaardelijke verplichting gekoppeld aan het weghalen tijdelijke voorziening.

De maatregelen/oplossingsrichtingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Voldoen aan voorkeurswaarde op begane grond en de eerste verdieping, en bij voorkeur ook op de tweede verdieping.
- Realisatie in 2025 haalbaar (ingebruikname onderdoorgang is januari 2025).
- Kostentechnisch realiseerbaar
- Landschappelijk inpasbaar/beeldkwaliteit
- Maatregelen/oplossingsrichtingen moeten aanvaardbaar zijn voor derden, met name ProRail
- Draagvlak omgeving

In onderstaande tabel zijn de maatregelen/oplossingsrichtingen indicatief afgewogen.

	Voldoen aan GW	2025 gereed	kosten	Land-schappelijk	Mede-werking ProRail	draagvlak omgeving
Scherm langs het spoor (traditioneel scherm)	-	+	+	+	?	+
Spoordempers	-	?	?	+	?	+
Laag scherm langs het spoor, dicht op de rails	-	?	+	+	?	+
Scherm met defractor, dicht bij het spoor	?	+	+	+	?	+
Scherm op de tunnelbak	-	+	+	-	+	+
Scherm op wal	+	+	+	-	+	+
Scherm i.p.v wal	?	+	+	-	+	+
Wal	+	+	+	+	+	+
Kleinere wal	-	+	+	+	+	+
Tuinmuur bij perceel	?	+	+	+	+	-
Saneren	+	+	-	+	+	-
Amoveren	+	+	-	+	+	-

Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	34,72	36,16	35,46	41,87
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	34,72	36,16	35,46	41,87
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	37,75	38,98	38,42	44,82
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	37,75	38,98	38,42	44,82
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	40,42	41,52	41,00	47,40
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	40,42	41,52	41,00	47,40
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	47,92	48,99	48,62	54,99
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	47,92	48,99	48,62	54,99
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	50,11	51,03	50,77	57,13
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	50,11	51,03	50,77	57,13
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	51,07	52,02	51,74	58,10
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	51,07	52,02	51,74	58,10
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	51,25	52,25	51,92	58,29
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	51,25	52,25	51,92	58,29
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	32,16	33,14	32,80	39,17
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	32,16	33,14	32,80	39,17
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	34,80	35,64	35,39	41,75
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	34,77	35,62	35,36	41,72
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	36,89	37,69	37,45	43,81
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	36,88	37,69	37,45	43,81
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	32,91	34,02	33,58	39,96
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	32,92	34,02	33,58	39,96
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	35,51	36,42	36,11	42,48
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	35,51	36,42	36,11	42,48
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	37,41	38,26	37,98	44,35
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	37,41	38,26	37,98	44,35
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	32,41	33,45	33,07	39,44
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	32,41	33,44	33,06	39,43
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	35,22	36,07	35,81	42,17
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	35,22	36,07	35,81	42,17
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	37,19	38,01	37,77	44,13
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	37,19	38,01	37,77	44,13
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	29,14	29,94	29,68	36,05
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	29,14	29,94	29,68	36,05
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	32,61	33,29	33,11	39,47
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	32,61	33,29	33,11	39,47
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	36,39	37,06	36,85	43,22
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	36,40	37,06	36,85	43,22
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	26,90	27,61	27,47	33,82
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	26,90	27,61	27,47	33,82
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	30,52	31,21	31,08	37,43
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	30,52	31,21	31,08	37,43
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	34,53	35,10	35,06	41,40
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	34,54	35,10	35,06	41,40
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	32,49	33,57	33,15	39,53
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	32,49	33,57	33,15	39,53
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	35,31	36,23	35,91	42,28
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	35,31	36,23	35,91	42,28
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	37,30	38,20	37,89	44,26
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	37,30	38,20	37,89	44,26
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	30,85	31,53	31,28	37,66
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	30,85	31,53	31,28	37,66
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	36,59	37,33	37,11	43,48
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	36,59	37,32	37,11	43,47
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	37,93	38,63	38,48	44,83
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	37,93	38,63	38,48	44,83
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	33,75	34,87	34,43	40,81
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	33,75	34,87	34,43	40,81
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	36,37	37,31	36,98	43,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	36,37	37,31	36,98	43,35
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	38,22	39,14	38,82	45,19
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	38,22	39,14	38,82	45,19
1072_A	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	1,50	29,52	30,09	29,82	36,22
1072_B	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	4,50	35,08	35,63	35,36	41,76
1072_C	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	7,50	39,58	40,15	39,90	46,29
1073_A	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	1,50	29,67	30,24	29,95	36,35
1073_B	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	4,50	35,32	35,87	35,57	41,97
1073_C	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	7,50	39,36	39,93	39,65	46,05
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	30,31	31,04	30,84	37,20
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	30,31	31,04	30,84	37,20
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	33,20	33,88	33,70	40,06
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	33,20	33,88	33,70	40,06
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	36,11	36,84	36,58	42,96
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	36,11	36,84	36,58	42,96
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	25,79	25,71	26,25	32,53
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	25,79	25,71	26,25	32,53
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	30,96	30,92	31,39	37,68
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	30,96	30,92	31,39	37,68
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	34,63	34,96	35,12	41,44
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	34,63	34,96	35,12	41,44
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	36,65	36,97	37,13	43,45
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	36,65	36,97	37,13	43,45
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	48,39	49,55	49,12	55,49
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	48,39	49,55	49,12	55,49
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	50,56	51,57	51,24	57,60
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	50,56	51,57	51,24	57,60
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	51,77	52,73	52,44	58,80
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	51,77	52,73	52,44	58,80
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	52,01	53,06	52,69	59,06
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	52,01	53,06	52,69	59,06
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	40,50	41,92	41,28	47,68
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	40,50	41,92	41,28	47,68
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	42,62	43,86	43,36	49,74
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	42,62	43,86	43,36	49,74
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	44,33	45,50	45,05	51,43
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	44,33	45,50	45,05	51,43
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	45,25	46,40	45,95	52,33
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	45,25	46,40	45,95	52,33
1102_A	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	1,50	29,65	30,23	29,95	36,35
1102_B	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	4,50	35,09	35,66	35,38	41,78
1102_C	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	7,50	39,63	40,16	39,95	46,34
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	1,50	27,77	28,24	28,01	34,41
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	1,50	29,35	29,90	29,62	36,02
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	4,50	33,90	34,32	34,07	40,48
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	4,50	35,36	35,87	35,60	42,00
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	7,50	38,06	38,47	38,15	44,58
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	7,50	38,79	39,29	39,06	45,45
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	1,50	33,33	34,02	33,71	40,10
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	1,50	31,45	32,08	31,84	38,22
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	4,50	38,66	39,34	39,07	45,45
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	4,50	36,46	37,11	36,80	43,20
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	7,50	42,22	42,90	42,63	49,01
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	7,50	40,27	40,96	40,68	47,07
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	1,50	32,89	33,52	33,22	39,62
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	1,50	30,26	30,91	30,64	37,03
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	1,50	28,72	29,25	29,15	35,51
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	4,50	38,46	39,05	38,75	45,15
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	4,50	35,56	36,07	35,95	42,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	4,50	34,79	35,29	35,20	41,56
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	7,50	41,09	41,68	41,39	47,79
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	7,50	38,63	39,09	38,95	45,33
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	7,50	38,85	39,36	39,14	45,53
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	59,68	60,37	60,28	66,62
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	59,68	60,37	60,28	66,62
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	60,95	61,66	61,54	67,89
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	60,95	61,66	61,54	67,89
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	60,81	61,54	61,40	67,75
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	60,81	61,54	61,40	67,75
1112_A	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	1,50	30,93	31,48	31,30	37,68
1112_B	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	4,50	36,02	36,50	36,38	42,75
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,88	374636,26	7,50	37,84	38,43	38,26	44,63
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	7,50	40,51	41,07	40,85	47,24
1113_A	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	1,50	31,44	32,04	31,83	38,21
1113_B	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	4,50	36,28	36,87	36,64	43,02
1113_C	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	7,50	40,30	40,89	40,64	47,03
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	54,92	55,85	55,60	61,95
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	54,92	55,85	55,59	61,95
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	56,71	57,59	57,35	63,71
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	56,71	57,59	57,35	63,71
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	56,62	57,54	57,27	63,63
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	56,62	57,54	57,27	63,63
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	55,67	56,22	56,24	62,57
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	55,68	56,22	56,24	62,57
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	57,74	58,19	58,25	64,58
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	57,74	58,19	58,25	64,58
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	57,73	58,20	58,25	64,58
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	57,73	58,20	58,25	64,58
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	59,90	60,54	60,48	66,82
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	59,92	60,55	60,49	66,83
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	61,17	61,82	61,74	68,08
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	61,17	61,82	61,74	68,08
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	61,03	61,70	61,60	67,95
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	61,03	61,70	61,60	67,95
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	60,97	61,01	61,41	67,71
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	60,97	61,01	61,41	67,71
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	61,36	61,45	61,81	68,11
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	61,36	61,45	61,81	68,11
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	55,38	55,82	55,96	62,28
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	55,41	55,84	55,98	62,30
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	57,17	57,45	57,67	63,98
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	57,17	57,45	57,67	63,98
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	51,96	52,66	52,56	58,90
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	51,97	52,67	52,56	58,91
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	55,71	55,90	56,18	62,49
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	55,71	55,90	56,18	62,49
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	58,05	58,60	58,63	64,96
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	58,05	58,60	58,63	64,96
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	59,91	60,37	60,43	66,76
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	59,91	60,37	60,43	66,76
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	59,85	60,34	60,38	66,71
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	59,85	60,34	60,38	66,71
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	53,77	54,58	54,40	60,75
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	53,78	54,58	54,41	60,76
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	55,95	56,62	56,52	62,87
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	55,95	56,62	56,52	62,87
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	55,96	56,68	56,54	62,89
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	55,96	56,68	56,54	62,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	41,05	42,58	41,87	48,27
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	41,05	42,58	41,87	48,27
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	44,12	45,43	44,88	51,27
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	44,12	45,44	44,88	51,27
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	45,82	46,97	46,53	52,91
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	45,83	46,97	46,53	52,91
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	52,21	52,86	52,84	59,17
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	52,21	52,85	52,83	59,16
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	54,91	55,29	55,44	61,76
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	54,91	55,29	55,44	61,76
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	54,99	55,46	55,53	61,86
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	54,99	55,46	55,53	61,86
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	49,00	49,56	49,59	55,92
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	48,98	49,53	49,56	55,89
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	53,75	54,41	54,34	60,68
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	53,74	54,40	54,33	60,67
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	56,10	56,53	56,63	62,96
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	56,10	56,53	56,63	62,96
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	55,02	55,34	55,57	61,88
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	54,99	55,32	55,55	61,86
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	57,16	57,27	57,62	63,92
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	57,16	57,27	57,62	63,92
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	57,16	57,31	57,64	63,94
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	57,16	57,31	57,64	63,94
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	1,50	29,31	29,98	29,74	36,12
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	1,50	33,08	33,83	33,57	39,94
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	1,50	31,26	31,85	31,66	38,03
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	1,50	32,25	32,92	32,65	39,04
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	4,50	35,30	35,90	35,70	42,08
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	4,50	36,20	36,92	36,68	43,05
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	4,50	37,83	38,38	38,20	44,58
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	4,50	38,36	39,01	38,72	45,11
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	7,50	38,88	39,47	39,24	45,62
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	7,50	40,44	41,04	40,86	47,23
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	7,50	41,24	41,83	41,62	48,00
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	7,50	42,18	42,84	42,57	48,96
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	10,50	40,56	41,15	40,92	47,30
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	10,50	43,19	43,88	43,63	50,01
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	10,50	44,44	45,10	44,84	51,22
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	10,50	43,43	44,08	43,82	50,20
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	1,50	35,00	35,69	35,36	41,76
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	1,50	37,04	37,72	37,43	43,82
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	4,50	39,38	39,95	39,70	46,09
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	4,50	41,57	42,23	41,96	48,35
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	7,50	41,64	42,19	41,90	48,30
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	7,50	43,63	44,28	44,01	50,40
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	61,44	61,50	61,89	68,19
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	61,44	61,50	61,89	68,19
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	61,95	62,05	62,41	68,71
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	61,95	62,05	62,41	68,71
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	61,75	61,89	62,21	68,52
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	61,75	61,89	62,21	68,52
1230_A	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	1,50	37,58	38,23	38,00	44,38
1230_B	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	4,50	42,70	43,40	43,13	49,51
1230_C	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	7,50	44,60	45,30	45,02	51,40
1231_A	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	1,50	37,19	37,92	37,59	43,98
1231_B	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	4,50	43,31	44,01	43,72	50,11
1231_C	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	7,50	45,21	45,91	45,62	52,01
1232_A	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	1,50	36,69	37,33	37,09	43,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1232_B	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	4,50	43,25	43,95	43,66	50,05
1232_C	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	7,50	45,22	45,92	45,63	52,02
1233_A	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	1,50	30,71	31,27	31,04	37,43
1233_B	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	4,50	35,75	36,31	36,08	42,47
1233_C	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	7,50	40,38	40,86	40,71	47,09
1234_A	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	1,50	30,55	31,16	30,85	37,25
1234_B	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	4,50	35,45	36,05	35,77	42,16
1234_C	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	7,50	39,77	40,28	40,09	46,47
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	1,50	41,67	42,43	42,10	48,49
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	1,50	37,46	38,05	37,81	44,20
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	4,50	45,68	46,40	46,11	52,49
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	4,50	44,24	44,94	44,62	51,01
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	7,50	47,16	47,89	47,62	54,00
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	7,50	45,95	46,65	46,32	52,72
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	1,50	41,51	42,26	41,94	48,33
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	1,50	41,35	42,09	41,77	48,16
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	1,50	42,19	42,93	42,60	48,99
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	4,50	44,44	45,18	44,89	51,27
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	4,50	44,37	45,10	44,81	51,19
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	4,50	45,31	46,04	45,73	52,12
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	7,50	45,93	46,67	46,40	52,78
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	7,50	45,86	46,60	46,32	52,70
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	7,50	46,83	47,56	47,25	53,64
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	1,50	35,83	36,49	36,24	42,62
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	1,50	35,98	36,62	36,39	42,77
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	1,50	37,45	38,14	37,85	44,24
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	1,50	40,57	41,30	40,95	47,35
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	4,50	43,44	44,15	43,86	50,25
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	4,50	43,36	44,06	43,78	50,16
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	4,50	43,22	43,91	43,61	50,00
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	4,50	44,01	44,71	44,39	50,78
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	7,50	45,52	46,22	45,96	52,34
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	7,50	45,13	45,84	45,59	51,97
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	7,50	45,06	45,76	45,49	51,87
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	7,50	43,90	44,56	44,27	50,66
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210223,65	374676,01	7,50	38,26	38,72	38,46	44,87
1238_A	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	1,50	36,25	36,96	36,63	43,02
1238_B	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	4,50	43,25	43,96	43,66	50,05
1238_C	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	7,50	45,33	46,04	45,75	52,14
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	1,50	34,62	35,35	35,01	41,41
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	1,50	38,14	38,90	38,55	44,94
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	4,50	39,79	40,54	40,21	46,60
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	4,50	41,31	42,06	41,71	48,11
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	7,50	42,63	43,38	43,07	49,46
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	7,50	43,93	44,62	44,30	50,69
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	52,46	53,20	53,10	59,44
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	52,46	53,20	53,10	59,44
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	54,82	55,10	55,34	61,65
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	54,82	55,10	55,34	61,65
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	54,72	55,04	55,25	61,56
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	54,72	55,04	55,25	61,56
1240_A	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	1,50	37,23	37,97	37,64	44,03
1240_B	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	4,50	40,46	41,18	40,86	47,25
1240_C	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	7,50	43,23	43,89	43,59	49,98
1241_A	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	1,50	35,33	36,04	35,73	42,12
1241_B	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	4,50	39,02	39,70	39,40	45,79
1241_C	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	7,50	42,40	42,96	42,74	49,13
1242_A	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	1,50	33,40	34,03	33,68	40,09
1242_B	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	4,50	37,53	38,15	37,84	44,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1242_C	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	7,50	41,45	41,94	41,74	48,13
1243_A	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	1,50	31,94	32,55	32,23	38,63
1243_B	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	4,50	36,45	37,07	36,76	43,16
1243_C	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	7,50	40,68	41,22	41,00	47,39
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	57,97	58,39	58,52	64,84
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	57,97	58,39	58,52	64,84
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	59,64	59,99	60,15	66,47
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	59,64	59,99	60,15	66,47
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	59,59	59,98	60,10	66,43
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	59,59	59,98	60,10	66,43
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	53,78	54,45	54,38	60,72
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	53,78	54,45	54,38	60,72
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	55,70	56,26	56,24	62,58
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	55,70	56,26	56,24	62,58
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	55,64	56,27	56,21	62,55
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	55,64	56,27	56,21	62,55
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	60,06	60,20	60,55	66,85
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	60,07	60,21	60,55	66,85
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	60,99	61,06	61,43	67,73
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	60,99	61,06	61,43	67,73
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	60,82	60,93	61,26	67,57
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	60,82	60,93	61,26	67,57
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	60,27	60,39	60,75	67,05
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	60,27	60,39	60,74	67,04
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	61,08	61,14	61,51	67,81
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	61,08	61,14	61,51	67,81
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	60,89	61,01	61,33	67,64
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	60,89	61,01	61,33	67,64
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	32,05	32,66	32,52	38,88
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	32,05	32,67	32,52	38,88
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	36,34	37,01	36,83	43,19
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	36,34	37,01	36,83	43,19
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	41,80	42,36	42,26	48,62
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	41,80	42,36	42,26	48,62
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	30,46	31,21	31,00	37,36
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	30,46	31,22	31,00	37,36
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	33,83	34,57	34,36	40,72
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	33,83	34,57	34,36	40,72
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	35,65	36,34	36,17	42,53
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	35,65	36,34	36,17	42,53
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	31,82	32,46	32,30	38,66
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	31,83	32,46	32,31	38,67
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	36,02	36,66	36,49	42,86
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	36,04	36,68	36,51	42,88
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	41,28	41,85	41,73	48,09
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	41,28	41,86	41,74	48,10
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	44,59	45,38	45,11	51,48
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	44,59	45,38	45,10	51,47
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	47,11	47,89	47,65	54,02
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	47,11	47,89	47,65	54,02
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	48,88	49,64	49,40	55,77
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	48,88	49,63	49,40	55,77
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,49	32,22	31,97	38,34
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,50	32,22	31,97	38,35
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	35,77	36,52	36,27	42,64
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	35,77	36,52	36,27	42,64
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	41,56	42,21	42,02	48,39
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	41,56	42,21	42,02	48,39
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	44,48	45,28	45,00	51,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	44,48	45,28	44,99	51,37
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	47,15	47,93	47,69	54,06
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	47,15	47,93	47,69	54,06
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	49,03	49,80	49,57	55,94
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	49,03	49,80	49,57	55,94
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	44,42	45,22	44,94	51,31
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	44,41	45,22	44,94	51,31
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	47,35	48,13	47,89	54,26
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	47,35	48,13	47,89	54,26
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	49,26	50,02	49,79	56,16
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	49,26	50,02	49,79	56,16
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	41,78	42,40	42,25	48,61
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	41,56	42,18	42,03	48,39
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	44,35	44,95	44,85	51,20
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	44,21	44,81	44,70	51,06
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	46,44	47,10	46,95	53,31
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	46,28	46,94	46,79	53,15
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	43,48	44,29	44,00	50,38
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	43,15	43,97	43,68	50,05
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	45,78	46,54	46,32	52,68
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	45,60	46,37	46,14	52,51
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	47,33	48,09	47,87	54,23
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	47,19	47,95	47,73	54,09
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	43,79	44,62	44,32	50,70
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	43,78	44,61	44,31	50,69
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	46,24	47,01	46,77	53,14
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	46,23	47,01	46,77	53,14
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	47,79	48,55	48,33	54,69
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	47,79	48,55	48,32	54,69
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	38,56	39,55	39,16	45,54
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	38,56	39,55	39,15	45,53
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	40,85	41,79	41,43	47,81
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	40,85	41,79	41,43	47,81
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	43,00	43,89	43,56	49,94
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	43,00	43,88	43,56	49,94
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	34,82	35,66	35,33	41,71
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	34,42	35,25	34,93	41,31
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	37,64	38,50	38,15	44,53
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	37,29	38,15	37,81	44,19
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	55,94	56,37	56,49	62,81
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	55,94	56,37	56,50	62,82
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	57,60	57,82	58,08	64,39
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	57,60	57,82	58,08	64,39
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	57,48	57,78	57,98	64,30
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	57,48	57,78	57,98	64,30
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	31,78	32,53	32,22	38,61
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	31,41	32,16	31,86	38,24
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	35,91	36,69	36,36	42,75
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	35,75	36,50	36,20	42,58
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	31,13	31,93	31,58	37,97
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	30,52	31,32	30,96	37,35
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	36,15	37,01	36,66	43,04
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	35,08	35,90	35,58	41,96
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	34,44	35,14	34,94	41,31
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	34,44	35,13	34,93	41,30
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	37,56	38,30	38,07	44,44
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	37,56	38,30	38,07	44,44
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	36,54	37,40	37,09	43,46
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	36,39	37,25	36,94	43,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	30,40	31,20	30,91	37,29
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	30,05	30,85	30,56	36,94
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	34,68	35,46	35,21	41,58
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	34,23	35,01	34,76	41,13
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	30,47	31,29	30,94	37,33
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	29,93	30,75	30,40	36,79
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	34,65	35,56	35,12	41,52
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	34,22	35,08	34,69	41,08
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	36,05	36,91	36,54	42,93
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	35,17	36,01	35,66	42,05
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	31,85	32,56	32,35	38,72
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	31,14	31,85	31,65	38,01
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	35,23	35,98	35,75	42,12
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	34,49	35,21	35,01	41,37
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	36,23	36,96	36,75	43,11
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	35,29	36,00	35,80	42,16
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	37,97	38,83	38,51	44,89
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	37,30	38,18	37,85	44,23
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	40,02	40,88	40,56	46,94
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	39,63	40,49	40,17	46,55
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	60,53	60,61	60,99	67,29
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	60,55	60,62	61,00	67,30
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	61,16	61,23	61,60	67,90
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	61,16	61,23	61,60	67,90
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	60,98	61,09	61,42	67,73
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	60,98	61,09	61,42	67,73
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	30,63	31,38	31,17	37,53
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	30,63	31,38	31,17	37,53
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	34,76	35,52	35,30	41,66
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	34,76	35,52	35,30	41,66
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	40,60	41,28	41,12	47,48
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	40,60	41,28	41,12	47,48
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	31,87	32,75	32,40	38,78
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	31,87	32,75	32,40	38,78
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	35,72	36,56	36,23	42,61
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	35,72	36,56	36,24	42,62
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	39,45	40,19	39,95	46,32
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	39,46	40,19	39,95	46,32
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	32,64	33,27	33,14	39,50
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	32,64	33,27	33,14	39,50
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	37,21	37,87	37,71	44,07
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	37,21	37,87	37,71	44,07
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	42,62	43,21	43,10	49,46
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	42,62	43,21	43,10	49,46
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	30,50	31,28	31,05	37,41
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	30,51	31,28	31,05	37,42
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	34,45	35,27	35,00	41,37
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	34,45	35,27	35,00	41,37
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	39,93	40,71	40,49	46,85
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	39,95	40,73	40,50	46,86
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	32,14	32,81	32,64	39,00
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	32,14	32,81	32,64	39,00
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	36,64	37,35	37,15	43,51
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	36,64	37,35	37,15	43,51
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	42,49	43,09	42,96	49,32
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	42,49	43,09	42,96	49,32
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	31,69	32,41	32,22	38,58
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	31,69	32,42	32,23	38,59
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	35,88	36,72	36,41	42,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	35,88	36,72	36,41	42,79
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	40,27	41,01	40,78	47,15
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	40,27	41,01	40,79	47,16
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	33,44	34,13	33,89	40,27
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	33,44	34,13	33,89	40,27
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	37,31	38,05	37,77	44,15
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	37,31	38,05	37,77	44,15
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	42,67	43,27	43,07	49,45
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	42,67	43,27	43,07	49,45
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	38,66	39,01	39,11	45,44
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	38,65	39,01	39,11	45,44
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	43,34	43,86	43,80	50,15
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	43,34	43,85	43,80	50,15
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	30,79	31,58	31,33	37,70
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	30,73	31,54	31,28	37,65
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	38,21	38,75	38,70	45,05
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	38,20	38,74	38,69	45,04
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	42,18	42,83	42,70	49,05
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	42,17	42,83	42,70	49,05
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	35,66	36,12	36,15	42,49
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	35,67	36,12	36,16	42,50
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	38,63	39,11	39,13	45,47
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	38,63	39,11	39,13	45,47
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	43,03	43,59	43,52	49,87
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	43,04	43,60	43,53	49,88
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	34,64	35,49	35,14	41,53
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	34,63	35,49	35,13	41,52
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	37,70	38,56	38,20	44,59
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	37,70	38,56	38,19	44,58
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	40,90	41,66	41,30	47,70
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	40,89	41,66	41,30	47,70
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	33,56	34,37	34,07	40,45
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	33,56	34,37	34,07	40,45
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	37,03	37,90	37,55	43,93
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	37,02	37,90	37,55	43,93
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	40,99	41,78	41,52	47,89
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	40,99	41,78	41,52	47,89
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	44,09	44,99	44,63	51,01
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	43,05	43,97	43,59	49,98
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	45,93	46,81	46,47	52,85
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	45,47	46,35	46,02	52,40
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	47,22	48,07	47,78	54,15
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	46,81	47,67	47,35	53,73
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	44,16	45,05	44,70	51,08
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	43,00	43,91	43,55	49,93
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	45,94	46,82	46,49	52,87
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	45,44	46,32	45,98	52,36
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	47,28	48,14	47,85	54,22
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	46,79	47,66	47,34	53,72
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	42,06	42,98	42,61	48,99
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	40,92	41,86	41,47	47,86
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	43,77	44,70	44,33	50,71
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	43,27	44,19	43,82	50,20
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	45,47	46,35	46,03	52,41
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	44,70	45,61	45,25	51,63
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	40,26	41,15	40,81	47,19
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	39,21	40,11	39,75	46,13
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	42,17	43,07	42,71	49,09
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	41,66	42,56	42,20	48,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	44,08	44,93	44,62	51,00
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	43,25	44,14	43,79	50,17
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	43,57	44,47	44,13	50,51
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	42,72	43,64	43,28	49,66
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	45,53	46,40	46,09	52,46
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	45,14	46,01	45,70	52,07
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	46,96	47,80	47,52	53,89
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	46,59	47,43	47,15	53,52
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	43,61	44,48	44,16	50,54
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	42,85	43,74	43,40	49,78
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	45,66	46,49	46,21	52,58
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	45,29	46,12	45,84	52,21
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	47,03	47,86	47,59	53,96
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	46,71	47,54	47,27	53,64
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	43,63	44,48	44,17	50,55
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	43,06	43,93	43,60	49,98
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	45,67	46,48	46,22	52,59
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	45,41	46,22	45,96	52,33
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	47,09	47,88	47,63	54,00
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	46,85	47,65	47,40	53,77
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	43,01	43,86	43,55	49,93
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	42,49	43,36	43,04	49,42
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	45,26	46,06	45,81	52,18
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	45,00	45,80	45,55	51,92
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	46,85	47,63	47,39	53,76
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	46,64	47,42	47,18	53,55
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	44,18	44,96	44,70	51,07
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	44,11	44,89	44,63	51,00
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	46,54	47,29	47,08	53,44
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	46,50	47,25	47,04	53,40
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	48,19	48,94	48,72	55,09
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	48,16	48,90	48,69	55,05
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	26,98	27,98	27,55	33,94
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	26,98	27,98	27,55	33,94
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	31,09	32,08	31,65	38,04
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	31,09	32,08	31,65	38,04
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	37,18	38,19	37,71	44,11
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	37,18	38,20	37,72	44,12
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	44,35	45,09	44,86	51,23
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	44,05	44,80	44,57	50,94
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	46,75	47,47	47,29	53,65
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	46,60	47,32	47,13	53,49
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	48,39	49,11	48,92	55,28
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	48,29	49,01	48,82	55,18
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	36,67	37,49	37,21	43,58
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	35,51	36,32	36,04	42,41
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	41,17	42,03	41,72	48,09
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	40,22	41,09	40,77	47,15
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	43,38	44,24	43,93	50,30
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	42,82	43,69	43,37	49,75
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	31,88	32,92	32,48	38,87
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	31,88	32,92	32,48	38,87
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	32,56	33,50	33,14	39,52
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	32,56	33,50	33,14	39,52
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	37,83	38,60	38,33	44,70
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	36,84	37,62	37,34	43,72
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	40,28	41,09	40,75	47,14
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	39,69	40,48	40,18	46,56
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	42,89	43,64	43,36	49,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	41,83	42,59	42,29	48,67
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	38,02	38,85	38,56	44,93
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	37,01	37,84	37,54	43,92
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	41,77	42,62	42,33	48,70
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	40,89	41,75	41,45	47,82
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	43,70	44,55	44,26	50,63
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	43,25	44,11	43,81	50,18
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	40,27	41,08	40,77	47,15
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	39,09	39,91	39,60	45,98
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	42,13	42,96	42,62	49,00
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	41,58	42,40	42,08	48,46
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	43,85	44,66	44,36	50,74
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	43,16	43,98	43,65	50,03
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	33,75	34,59	34,34	40,70
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	33,75	34,59	34,34	40,70
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	31,92	32,86	32,50	38,88
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	31,92	32,86	32,50	38,88
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	38,86	39,72	39,40	45,78
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	37,90	38,76	38,42	44,80
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	41,89	42,80	42,45	48,83
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	41,14	42,05	41,69	48,07
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	43,60	44,50	44,16	50,54
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	43,19	44,11	43,75	50,13
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	27,05	28,05	27,64	34,02
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	27,05	28,05	27,64	34,02
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	30,98	31,98	31,56	37,95
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	30,98	31,98	31,56	37,95
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	37,30	38,31	37,86	44,25
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	37,30	38,31	37,86	44,25
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	32,31	33,35	32,94	39,32
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	32,31	33,35	32,94	39,32
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	33,58	34,58	34,18	40,56
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	33,58	34,58	34,18	40,56
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	41,12	41,88	41,62	47,99
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	40,04	40,81	40,54	46,91
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	42,93	43,68	43,42	49,79
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	42,37	43,12	42,86	49,23
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	44,30	45,07	44,80	51,17
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	43,85	44,60	44,33	50,71
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	45,72	46,52	46,21	52,59
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	45,23	46,08	45,73	52,12
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	40,47	41,34	41,02	47,40
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	39,60	40,49	40,14	46,52
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	42,33	43,26	42,88	49,26
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	41,91	42,83	42,46	48,84
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	43,85	44,77	44,40	50,78
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	43,46	44,40	44,02	50,40
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	41,57	43,44	42,47	48,90
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	41,58	43,44	42,47	48,90
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	44,31	45,85	45,09	51,50
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	44,31	45,85	45,09	51,50
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	45,69	47,18	46,46	52,87
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	45,69	47,18	46,46	52,87
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	31,98	32,61	32,46	38,82
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	31,98	32,61	32,46	38,82
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	36,92	37,42	37,36	43,71
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	36,91	37,41	37,36	43,71
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	40,94	41,56	41,42	47,78
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	40,94	41,55	41,41	47,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	31,67	32,29	32,19	38,54
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	31,68	32,29	32,19	38,54
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	36,30	36,84	36,79	43,14
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	36,30	36,84	36,80	43,15
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	40,74	41,34	41,25	47,60
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	40,74	41,35	41,25	47,60
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	32,24	32,98	32,74	39,11
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	32,24	32,98	32,74	39,11
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	36,52	37,19	36,99	43,36
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	36,52	37,19	36,99	43,36
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	40,78	41,51	41,27	47,64
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	40,78	41,51	41,27	47,64
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	31,63	32,28	32,09	38,46
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	31,62	32,28	32,09	38,46
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	36,28	36,89	36,73	43,10
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	36,28	36,89	36,73	43,10
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	41,04	41,68	41,48	47,85
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	41,03	41,68	41,47	47,84
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	31,14	31,80	31,60	37,97
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	31,14	31,80	31,60	37,97
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	35,46	36,17	35,94	42,31
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	35,45	36,17	35,93	42,30
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	40,73	41,35	41,20	47,56
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	40,74	41,36	41,20	47,56
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	27,65	28,50	28,23	34,60
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	27,65	28,51	28,23	34,60
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	31,46	32,37	32,04	38,41
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	31,46	32,37	32,04	38,41
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	37,22	38,08	37,74	44,12
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	37,23	38,08	37,74	44,12
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	27,31	28,25	27,82	34,21
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	27,31	28,24	27,82	34,21
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	31,24	32,20	31,75	38,15
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	31,23	32,20	31,75	38,15
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	37,31	38,20	37,78	44,18
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	37,31	38,19	37,78	44,18
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	29,45	30,23	29,99	36,36
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	29,45	30,24	29,99	36,36
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	33,60	34,38	34,13	40,50
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	33,61	34,39	34,14	40,51
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	38,42	39,21	38,94	45,31
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	38,42	39,21	38,94	45,31
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	29,34	30,27	29,90	36,28
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	29,34	30,27	29,90	36,28
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	33,80	34,68	34,34	40,72
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	33,80	34,68	34,34	40,72
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	38,33	39,15	38,80	45,19
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	38,32	39,15	38,80	45,19
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	30,28	31,17	30,81	37,19
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	30,28	31,17	30,81	37,19
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	34,24	35,13	34,75	41,14
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	34,24	35,13	34,75	41,14
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	38,34	39,17	38,78	45,18
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	38,34	39,17	38,78	45,18
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	38,22	38,99	38,71	45,09
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	37,85	38,62	38,34	44,72
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	40,77	41,53	41,24	47,62
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	40,41	41,19	40,89	47,27
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	42,76	43,49	43,21	49,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	42,52	43,27	42,97	49,35
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	36,57	37,34	37,11	43,48
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	36,04	36,82	36,58	42,95
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	39,42	40,23	39,96	46,33
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	38,87	39,68	39,41	45,78
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	41,90	42,67	42,43	48,80
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	41,37	42,16	41,90	48,27
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	28,21	29,17	28,77	35,16
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	27,65	28,62	28,20	34,59
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	32,05	32,98	32,58	38,97
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	31,32	32,26	31,85	38,24
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	36,46	37,38	36,93	43,33
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	35,26	36,17	35,75	42,15
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	27,31	28,14	27,84	34,22
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	27,19	28,01	27,71	34,09
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	30,50	31,34	31,02	37,40
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	30,28	31,12	30,80	37,18
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	36,82	37,63	37,28	43,67
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	36,28	37,12	36,75	43,14
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	35,25	35,97	35,76	42,13
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	35,25	35,97	35,76	42,13
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	38,32	39,03	38,81	45,18
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	38,32	39,03	38,81	45,18
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	40,91	41,62	41,35	47,73
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	40,91	41,62	41,35	47,73
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	35,29	36,10	35,81	42,19
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	35,15	35,96	35,67	42,05
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	38,12	38,93	38,63	45,01
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	38,02	38,84	38,53	44,91
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	40,71	41,52	41,20	47,58
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	40,53	41,34	41,03	47,41
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	48,98	49,83	49,61	55,97
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	49,21	50,05	49,84	56,19
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	51,54	52,32	52,15	58,50
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	51,62	52,39	52,23	58,58
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	52,60	53,39	53,20	59,55
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	52,61	53,40	53,22	59,57
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	36,75	37,65	37,29	43,67
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	36,18	37,09	36,72	43,10
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	39,55	40,41	40,06	46,44
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	39,02	39,92	39,55	45,93
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	42,26	42,98	42,71	49,09
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	41,52	42,31	42,00	48,38
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	27,18	27,91	27,60	33,99
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	27,18	27,91	27,60	33,99
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	30,03	30,88	30,42	36,83
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	30,03	30,88	30,42	36,83
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	35,96	36,88	36,30	42,73
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	35,96	36,88	36,30	42,73
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	34,19	35,00	34,70	41,08
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	34,19	35,00	34,70	41,08
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	37,33	38,15	37,83	44,21
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	37,33	38,15	37,83	44,21
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	40,64	41,39	41,08	47,47
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	40,64	41,39	41,08	47,47
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	35,16	35,93	35,67	42,04
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	35,16	35,93	35,67	42,04
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	37,95	38,73	38,46	44,83
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	37,95	38,73	38,46	44,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	40,86	41,61	41,31	47,69
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	40,86	41,61	41,31	47,69
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	30,51	31,23	30,99	37,36
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	30,50	31,22	30,98	37,35
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	34,84	35,55	35,32	41,69
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	34,83	35,55	35,31	41,68
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	39,62	40,36	40,07	46,45
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	39,61	40,35	40,06	46,44
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	30,98	31,66	31,42	37,80
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	30,98	31,66	31,42	37,80
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	35,32	35,97	35,76	42,13
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	35,32	35,97	35,76	42,13
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	40,02	40,68	40,42	46,80
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	40,02	40,68	40,42	46,80
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	29,19	30,02	29,65	36,04
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	29,19	30,02	29,65	36,04
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	33,34	34,18	33,81	40,20
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	33,34	34,18	33,81	40,20
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	39,40	40,18	39,83	46,22
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	39,41	40,18	39,83	46,22
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	31,25	31,97	31,78	38,14
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	31,25	31,97	31,78	38,14
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	35,77	36,47	36,28	42,64
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	35,77	36,47	36,28	42,64
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	38,75	39,43	39,26	45,62
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	38,75	39,43	39,26	45,62
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	31,14	31,88	31,67	38,03
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	31,14	31,88	31,68	38,04
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	35,69	36,37	36,20	42,56
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	35,69	36,38	36,20	42,56
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	38,49	39,23	39,01	45,38
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	38,49	39,23	39,01	45,38
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	43,17	43,82	43,70	50,05
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	43,17	43,82	43,70	50,05
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	34,51	35,21	35,02	41,38
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	34,51	35,21	35,02	41,38
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	37,68	38,39	38,20	44,56
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	37,68	38,39	38,19	44,55
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	40,55	41,25	41,06	47,42
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	40,55	41,25	41,06	47,42
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	33,63	34,51	34,15	40,53
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	33,63	34,51	34,15	40,53
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	36,68	37,57	37,19	43,58
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	36,68	37,57	37,19	43,58
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	40,17	41,00	40,63	47,02
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	40,17	41,00	40,63	47,02
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	30,43	31,46	31,05	37,43
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	30,43	31,46	31,05	37,43
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	32,17	32,85	32,69	39,05
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	32,17	32,85	32,69	39,05
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	36,07	36,77	36,59	42,95
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	36,07	36,77	36,59	42,95
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	39,44	40,12	39,96	46,32
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	39,45	40,12	39,96	46,32
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	31,47	32,18	32,00	38,36
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	31,47	32,18	32,01	38,37
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	36,31	36,97	36,82	43,18
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	36,31	36,98	36,82	43,18
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	39,81	40,47	40,32	46,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	39,82	40,48	40,33	46,69
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	32,46	33,05	32,95	39,30
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	32,46	33,05	32,95	39,30
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	37,23	37,75	37,69	44,04
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	37,23	37,75	37,69	44,04
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	40,94	41,53	41,42	47,78
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	40,94	41,53	41,42	47,78
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,11	45,75	45,62	51,98
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,11	45,75	45,62	51,98
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	32,50	33,17	33,02	39,38
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	32,50	33,16	33,01	39,37
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	37,11	37,72	37,60	43,96
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	37,10	37,72	37,60	43,96
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	41,02	41,63	41,51	47,87
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	41,01	41,62	41,50	47,86
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	45,60	46,21	46,13	52,48
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	45,60	46,21	46,12	52,47
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	32,09	32,98	32,63	39,01
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	32,09	32,98	32,63	39,01
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	36,83	37,69	37,34	43,72
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	36,83	37,69	37,34	43,72
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	39,60	40,40	40,13	46,50
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	39,60	40,40	40,13	46,50
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	42,79	43,49	43,35	49,70
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	42,79	43,49	43,35	49,70
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	31,79	32,44	32,30	38,66
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	31,79	32,43	32,30	38,66
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	36,52	37,12	36,99	43,35
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	36,52	37,11	36,99	43,35
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	40,62	41,24	41,09	47,45
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	40,62	41,24	41,09	47,45
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	30,08	30,90	30,63	37,00
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	30,08	30,90	30,63	37,00
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	34,26	35,10	34,80	41,17
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	34,27	35,11	34,81	41,18
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	39,15	39,96	39,70	46,07
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	39,16	39,97	39,70	46,07
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	32,02	32,85	32,54	38,92
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	32,02	32,85	32,54	38,92
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	36,41	37,21	36,91	43,29
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	36,40	37,20	36,90	43,28
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	39,80	40,60	40,29	46,67
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	39,79	40,59	40,29	46,67
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	32,44	33,07	32,91	39,27
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	32,44	33,08	32,91	39,28
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	37,16	37,70	37,60	43,96
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	37,16	37,70	37,61	43,97
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	41,90	42,50	42,34	48,71
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	41,91	42,51	42,34	48,71
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	28,84	29,77	29,40	35,78
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	28,84	29,77	29,40	35,78
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	32,73	33,65	33,27	39,66
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	32,72	33,64	33,27	39,65
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	37,84	38,75	38,39	44,77
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	37,83	38,74	38,39	44,77
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	31,37	32,37	31,96	38,34
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	31,37	32,37	31,96	38,34
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	32,27	32,95	32,78	39,14
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	32,27	32,95	32,78	39,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	36,99	37,62	37,48	43,84
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	36,99	37,62	37,48	43,84
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	41,90	42,55	42,37	48,74
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	41,90	42,55	42,37	48,74
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	31,97	32,75	32,47	38,85
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	31,97	32,74	32,47	38,84
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	35,84	36,69	36,33	42,72
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	35,84	36,69	36,33	42,72
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	39,60	40,35	40,05	46,43
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	39,60	40,34	40,05	46,43
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	30,73	31,73	31,20	37,61
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	30,27	31,28	30,75	37,16
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	35,06	35,99	35,48	41,89
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	34,42	35,37	34,85	41,27
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	39,72	40,61	40,19	46,59
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	38,68	39,61	39,14	45,55
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	28,20	29,24	28,79	35,18
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	27,74	28,79	28,34	34,73
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	32,40	33,43	32,97	39,36
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	31,98	32,99	32,54	38,93
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	36,73	37,55	37,28	43,65
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	36,28	37,11	36,84	43,21
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	28,71	29,81	29,23	35,64
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	28,39	29,48	28,92	35,33
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	32,38	33,57	32,92	39,34
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	32,19	33,37	32,73	39,15
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	35,25	36,34	35,82	42,22
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	35,06	36,15	35,62	42,02
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	28,32	29,51	28,93	35,33
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	28,18	29,36	28,79	35,19
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	31,68	32,83	32,27	38,67
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	31,52	32,67	32,11	38,51
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	35,57	36,68	36,16	42,56
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	35,30	36,40	35,88	42,28
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	27,56	29,08	28,17	34,62
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	27,40	28,91	28,02	34,47
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	31,23	32,78	31,82	38,28
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	31,13	32,68	31,72	38,18
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	33,97	35,42	34,57	41,01
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	33,85	35,31	34,44	40,89
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	26,43	28,33	27,13	33,62
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	26,40	28,30	27,10	33,59
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	30,22	32,15	30,89	37,39
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	30,20	32,14	30,87	37,37
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	32,91	34,69	33,56	40,04
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	32,90	34,68	33,55	40,03
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	27,62	29,06	28,26	34,69
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	27,62	29,06	28,26	34,69
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	31,35	32,80	31,97	38,41
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	31,35	32,81	31,97	38,41
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	35,03	36,35	35,64	42,06
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	35,03	36,35	35,64	42,06
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	27,36	28,98	28,05	34,50
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	27,36	28,98	28,05	34,50
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	31,04	32,66	31,68	38,14
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	31,04	32,67	31,69	38,15
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	34,40	35,78	35,01	41,44
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	34,40	35,79	35,01	41,44
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	36,13	36,95	36,69	43,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	34,76	35,61	35,34	41,71
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	40,54	41,35	41,08	47,45
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	39,64	40,46	40,18	46,55
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	42,97	43,76	43,50	49,87
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	42,27	43,11	42,82	49,19
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	30,13	31,00	30,64	37,03
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	30,14	31,00	30,64	37,03
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	34,62	35,38	35,09	41,47
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	34,63	35,39	35,09	41,47
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	39,56	40,30	39,99	46,38
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	39,56	40,30	39,99	46,38
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	29,15	29,94	29,57	35,97
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	29,15	29,95	29,57	35,97
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	33,88	34,61	34,27	40,67
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	33,89	34,61	34,28	40,67
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	39,29	39,97	39,61	46,02
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	39,29	39,97	39,61	46,02
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	28,90	29,68	29,34	35,73
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	28,91	29,68	29,35	35,74
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	33,94	34,67	34,36	40,75
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	33,94	34,68	34,37	40,76
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	39,40	40,14	39,77	46,17
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	39,40	40,14	39,77	46,17
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	28,49	29,37	28,99	35,38
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	28,25	29,13	28,75	35,14
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	33,03	33,91	33,51	39,90
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	32,63	33,50	33,11	39,50
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	38,63	39,39	39,08	45,47
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	38,20	38,95	38,64	45,03
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	24,63	25,78	25,25	31,65
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	24,52	25,68	25,14	31,54
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	27,22	28,32	27,83	34,22
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	26,98	28,09	27,60	33,99
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	31,87	32,97	32,49	38,88
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	31,43	32,51	32,05	38,44
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	29,72	30,46	30,17	36,55
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	29,35	30,10	29,81	36,19
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	33,91	34,66	34,36	40,74
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	33,51	34,25	33,96	40,34
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	38,38	39,28	38,95	45,33
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	37,50	38,41	38,07	44,45
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	29,86	30,64	30,28	36,67
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	29,44	30,22	29,85	36,25
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	34,04	34,77	34,34	40,76
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	33,64	34,39	33,98	40,39
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	38,37	39,25	38,87	45,26
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	37,35	38,20	37,83	44,22
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	29,75	30,65	30,26	36,65
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	29,01	29,92	29,53	35,92
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	33,37	34,29	33,92	40,30
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	32,39	33,31	32,94	39,32
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	39,97	40,78	40,49	46,87
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	38,43	39,30	38,96	45,34
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	31,61	32,64	32,18	38,57
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	30,94	31,98	31,51	37,90
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	35,37	36,43	35,94	42,34
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	34,54	35,61	35,11	41,51
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	40,28	41,16	40,83	47,21
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	39,11	40,06	39,67	46,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	30,46	31,52	31,03	37,43
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	29,82	30,88	30,39	36,79
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	34,44	35,55	35,00	41,41
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	33,51	34,67	34,08	40,49
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	39,61	40,44	40,12	46,50
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	38,68	39,57	39,19	45,58
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	40,17	41,28	40,85	47,23
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	40,18	41,28	40,85	47,23
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	43,89	45,05	44,60	50,98
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	43,89	45,05	44,60	50,98
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	46,55	47,60	47,24	53,61
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	46,55	47,60	47,24	53,61
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	47,95	49,03	48,64	55,01
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	47,95	49,03	48,65	55,02
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	27,25	28,11	27,28	33,78
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	27,10	27,97	27,14	33,64
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	31,28	32,09	31,35	37,83
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	31,15	31,96	31,21	37,70
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	37,26	38,15	37,63	44,05
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	36,97	37,87	37,34	43,76
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	30,12	31,18	30,66	37,06
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	29,59	30,65	30,14	36,54
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	34,20	35,28	34,77	41,17
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	33,84	34,94	34,42	40,82
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	40,34	41,23	40,88	47,26
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	39,65	40,57	40,20	46,58
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	30,30	31,40	30,87	37,27
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	29,93	31,02	30,49	36,89
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	33,82	34,87	34,36	40,76
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	33,46	34,53	34,01	40,41
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	39,90	40,73	40,40	46,78
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	39,28	40,14	39,79	46,17
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	31,15	32,31	31,72	38,13
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	31,00	32,15	31,57	37,98
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	34,92	36,10	35,50	41,91
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	34,73	35,92	35,31	41,72
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	40,16	41,08	40,72	47,10
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	39,90	40,83	40,45	46,83
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	29,73	30,75	30,14	36,57
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	29,64	30,67	30,06	36,49
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	33,85	34,90	34,28	40,71
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	33,76	34,81	34,19	40,62
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	38,66	39,60	39,15	45,55
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	38,53	39,47	39,02	45,42
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	29,84	30,56	30,36	36,72
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	29,17	29,89	29,70	36,06
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	34,32	35,05	34,83	41,20
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	33,42	34,16	33,93	40,30
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	38,02	38,82	38,56	44,93
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	36,79	37,56	37,32	43,69
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	33,94	34,80	34,50	40,87
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	32,22	33,16	32,79	39,17
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	38,68	39,60	39,23	45,61
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	37,92	38,83	38,47	44,85
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	41,89	42,75	42,45	48,82
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	40,97	41,86	41,53	47,91
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	31,40	32,39	32,00	38,38
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	29,80	30,90	30,40	36,80
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	36,07	37,15	36,65	43,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	35,33	36,39	35,91	42,30
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	39,98	40,96	40,58	46,96
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	38,83	39,86	39,43	45,82
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	27,97	29,18	28,60	35,00
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	27,26	28,46	27,89	34,29
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	32,24	33,38	32,85	39,25
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	30,95	32,17	31,57	37,98
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	38,10	39,18	38,72	45,11
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	36,09	37,23	36,72	43,11
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	28,59	29,66	29,12	35,53
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	28,61	29,68	29,14	35,55
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	32,92	34,01	33,46	39,87
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	32,94	34,03	33,48	39,89
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	38,47	39,38	38,98	45,37
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	38,49	39,40	39,00	45,39
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	43,28	44,66	44,03	50,43
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	43,28	44,65	44,03	50,43
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	45,83	47,12	46,56	52,95
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	45,83	47,12	46,55	52,94
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	47,84	48,94	48,52	54,90
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	47,84	48,94	48,52	54,90
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	48,61	49,78	49,31	55,69
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	48,61	49,78	49,31	55,69
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	31,26	32,33	31,83	38,23
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	31,26	32,33	31,83	38,23
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	37,06	38,24	37,71	44,10
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	37,06	38,24	37,71	44,10
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	40,76	41,78	41,36	47,74
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	40,76	41,78	41,36	47,74
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	34,59	35,99	35,30	41,71
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	34,58	35,99	35,30	41,71
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	37,80	39,04	38,46	44,86
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	37,80	39,04	38,46	44,86
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	40,99	42,04	41,61	47,99
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	40,99	42,04	41,60	47,99
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	31,92	33,05	32,60	38,98
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	31,92	33,05	32,59	38,97
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	35,46	36,48	36,08	42,46
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	35,45	36,47	36,07	42,45
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	38,67	39,65	39,28	45,66
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	38,67	39,65	39,28	45,66
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	31,09	32,08	31,68	38,06
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	30,19	31,20	30,78	37,17
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	36,01	37,01	36,58	42,97
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	35,39	36,39	35,95	42,34
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	40,15	41,10	40,73	47,11
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	39,17	40,16	39,75	46,13
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	27,15	28,31	27,77	34,17
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	26,59	27,78	27,22	33,62
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	31,12	32,20	31,72	38,11
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	30,44	31,56	31,04	37,44
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	36,23	37,12	36,80	43,17
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	35,36	36,26	35,94	42,31
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	37,42	39,09	38,24	44,66
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	37,42	39,09	38,23	44,66
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	40,15	41,59	40,88	47,29
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	40,15	41,59	40,88	47,29
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	42,63	43,89	43,31	49,71
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	42,62	43,89	43,31	49,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	35,64	37,49	36,48	42,92
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	35,64	37,49	36,48	42,92
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	38,46	40,03	39,22	45,64
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	38,47	40,03	39,22	45,64
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	41,16	42,52	41,85	48,26
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	41,17	42,52	41,85	48,26
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	37,36	39,09	38,18	44,61
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	37,36	39,09	38,18	44,61
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	40,04	41,54	40,79	47,21
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	40,04	41,54	40,79	47,21
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	42,72	43,98	43,42	49,81
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	42,72	43,98	43,42	49,81
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	33,27	34,75	34,00	40,42
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	32,82	34,33	33,55	39,97
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	36,66	37,93	37,34	43,74
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	36,32	37,61	37,00	43,40
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	40,46	41,52	41,10	47,48
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	39,73	40,85	40,38	46,77
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	34,39	35,62	35,10	41,49
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	34,01	35,27	34,73	41,12
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	37,87	39,04	38,54	44,93
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	37,56	38,74	38,23	44,62
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	41,50	42,50	42,15	48,52
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	40,95	42,01	41,61	47,99
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	43,62	44,98	44,36	50,76
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	43,61	44,98	44,36	50,76
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	45,90	47,11	46,61	52,99
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	45,90	47,11	46,61	52,99
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	47,51	48,65	48,20	54,58
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	47,49	48,64	48,19	54,57
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	48,24	49,41	48,93	55,31
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	48,24	49,41	48,93	55,31
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	37,57	39,43	38,44	44,88
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	37,57	39,43	38,44	44,88
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	40,13	41,74	40,92	47,34
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	40,13	41,74	40,92	47,34
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	42,68	44,02	43,40	49,80
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	42,68	44,02	43,40	49,80
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	36,99	38,73	37,81	44,24
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	37,00	38,74	37,82	44,25
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	39,58	41,10	40,34	46,76
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	39,59	41,10	40,35	46,76
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	42,31	43,57	43,01	49,40
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	42,32	43,58	43,02	49,41
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	36,67	38,13	37,44	43,84
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	36,61	38,07	37,38	43,78
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	39,30	40,60	40,01	46,41
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	39,24	40,54	39,95	46,35
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	42,09	43,22	42,76	49,14
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	42,00	43,14	42,68	49,06
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	35,91	37,36	36,65	43,06
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	35,77	37,24	36,52	42,93
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	38,77	40,06	39,46	45,86
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	38,64	39,96	39,34	45,74
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	41,94	43,04	42,59	48,97
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	41,71	42,83	42,36	48,75
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	34,73	36,15	35,46	41,87
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	34,49	35,93	35,23	41,64
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	38,00	39,26	38,68	45,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	37,78	39,06	38,46	44,86
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	41,60	42,65	42,24	48,62
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	41,21	42,30	41,86	48,24
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	33,17	34,08	33,70	40,09
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	31,83	32,77	32,37	38,76
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	38,50	39,35	39,02	45,40
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	37,65	38,52	38,17	44,55
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	41,88	42,65	42,39	48,76
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	40,88	41,72	41,40	47,78
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	33,40	34,31	33,96	40,34
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	32,09	33,03	32,66	39,04
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	38,81	39,66	39,35	45,73
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	37,92	38,78	38,45	44,83
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	42,03	42,83	42,56	48,93
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	41,13	41,99	41,66	48,04
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	33,40	34,30	33,94	40,32
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	31,98	32,92	32,53	38,92
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	38,93	39,80	39,45	45,83
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	37,99	38,85	38,51	44,89
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	41,97	42,79	42,50	48,87
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	41,09	41,97	41,63	48,01
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	38,87	39,70	39,36	45,74
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	38,23	39,07	38,73	45,11
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	41,03	41,86	41,53	47,91
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	40,59	41,44	41,09	47,48
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	43,25	44,01	43,71	50,09
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	42,59	43,38	43,06	49,44
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	44,56	45,35	45,02	51,41
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	44,58	45,38	45,08	51,46
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	29,31	30,29	29,87	36,26
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	29,31	30,29	29,87	36,26
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	43,29	44,66	44,03	50,43
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	43,29	44,66	44,03	50,43
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	45,46	46,68	46,17	52,56
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	45,46	46,68	46,17	52,56
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	46,95	48,10	47,64	54,02
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	46,96	48,10	47,65	54,03
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	47,92	49,03	48,60	54,98
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	47,92	49,03	48,60	54,98
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	34,10	34,96	34,65	41,02
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	32,34	33,24	32,90	39,28
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	39,65	40,48	40,18	46,56
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	38,73	39,56	39,26	45,64
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	42,60	43,39	43,14	49,51
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	41,72	42,57	42,27	48,64
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	31,53	32,45	32,09	38,47
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	31,53	32,45	32,09	38,47
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	36,92	37,74	37,42	43,80
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	36,18	37,00	36,68	43,06
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	39,53	40,35	40,03	46,41
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	38,92	39,75	39,43	45,81
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	42,36	43,09	42,81	49,19
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	41,40	42,16	41,86	48,24
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	30,60	31,65	31,24	37,62
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	30,60	31,65	31,24	37,62
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	40,60	43,03	41,62	48,11
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	40,60	43,03	41,62	48,11
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	44,28	46,21	45,17	51,61
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	44,28	46,21	45,17	51,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	45,88	47,64	46,73	53,16
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	45,88	47,64	46,73	53,16
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	35,16	36,08	35,69	42,08
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	33,71	34,67	34,25	40,64
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	40,11	40,97	40,63	47,01
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	39,20	40,08	39,72	46,10
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	42,70	43,55	43,22	49,60
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	41,97	42,85	42,49	48,87
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	39,08	39,90	39,59	45,97
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	38,22	39,03	38,72	45,10
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	41,26	42,09	41,75	48,13
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	40,76	41,59	41,27	47,65
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	43,58	44,31	44,04	50,42
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	42,75	43,52	43,21	49,59
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	32,47	33,44	33,08	39,46
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	32,47	33,44	33,08	39,46
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	34,67	36,05	35,42	41,82
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	34,67	36,05	35,43	41,83
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	37,62	38,85	38,30	44,69
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	37,62	38,86	38,30	44,70
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	40,25	41,35	40,88	47,27
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	40,25	41,36	40,88	47,27
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	33,70	35,42	34,52	40,95
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	33,70	35,42	34,52	40,95
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	36,95	38,46	37,70	44,12
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	36,95	38,46	37,70	44,12
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	40,07	41,35	40,74	47,14
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	40,07	41,35	40,74	47,14
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	38,11	39,58	38,88	45,29
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	38,11	39,58	38,88	45,29
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	40,23	41,48	40,95	47,34
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	40,24	41,48	40,95	47,34
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	41,62	42,74	42,30	48,68
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	41,62	42,74	42,29	48,67
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	42,78	43,81	43,41	49,79
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	42,78	43,81	43,41	49,79
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	32,32	34,20	33,18	39,62
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	32,32	34,21	33,18	39,63
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	35,67	37,37	36,46	42,89
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	35,67	37,37	36,46	42,89
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	40,04	41,35	40,74	47,14
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	40,04	41,36	40,74	47,14
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	36,56	38,61	37,52	43,97
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	36,55	38,61	37,51	43,96
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	38,80	40,59	39,66	46,09
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	38,80	40,59	39,65	46,08
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	41,06	42,64	41,77	48,21
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	41,05	42,63	41,77	48,20
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	32,72	34,13	33,42	39,83
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	32,73	34,13	33,42	39,84
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	35,86	37,08	36,49	42,89
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	35,87	37,08	36,49	42,90
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	39,35	40,33	39,90	46,29
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	39,36	40,33	39,90	46,29
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	33,89	35,48	34,69	41,11
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	33,89	35,48	34,69	41,11
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	36,91	38,30	37,63	44,04
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	36,91	38,29	37,63	44,04
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	40,69	41,75	41,34	47,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	40,68	41,74	41,34	47,72
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	34,62	35,97	35,36	41,76
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	34,61	35,96	35,35	41,75
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	37,69	39,06	38,41	44,81
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	37,69	39,05	38,40	44,80
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	40,67	41,87	41,34	47,73
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	40,67	41,86	41,34	47,73
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	35,32	36,92	36,10	42,52
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	35,32	36,92	36,10	42,52
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	40,25	41,78	40,99	47,41
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	40,25	41,78	40,99	47,41
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	42,98	44,26	43,63	50,04
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	42,98	44,26	43,63	50,04
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	35,94	37,48	36,74	43,15
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	35,94	37,48	36,74	43,15
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	39,05	40,48	39,79	46,20
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	39,05	40,48	39,79	46,20
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	41,96	43,20	42,64	49,04
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	41,96	43,20	42,64	49,04
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	34,09	35,77	34,92	41,34
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	34,08	35,76	34,92	41,34
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	35,64	37,15	36,39	42,81
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	35,64	37,15	36,38	42,80
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	39,45	40,74	40,12	46,52
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	39,44	40,73	40,11	46,51
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	39,45	41,63	40,42	46,88
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	39,45	41,63	40,42	46,88
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	41,57	43,49	42,46	48,90
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	41,57	43,49	42,46	48,90
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	43,05	44,86	43,89	50,33
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	43,05	44,86	43,89	50,33
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	33,83	36,47	34,94	41,44
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	33,83	36,47	34,94	41,44
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	36,05	38,37	37,04	43,52
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	36,05	38,37	37,04	43,52
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	39,68	41,53	40,51	46,96
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	39,68	41,53	40,51	46,96
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	31,42	32,17	31,96	38,32
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	31,17	31,93	31,72	38,08
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	36,98	37,78	37,52	43,89
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	36,65	37,44	37,19	43,56
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	41,77	42,50	42,30	48,66
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	41,51	42,25	42,04	48,40
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	26,65	28,39	27,39	33,84
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	26,65	28,39	27,39	33,84
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	30,31	31,97	31,02	37,47
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	30,31	31,97	31,02	37,47
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	37,16	38,54	37,81	44,23
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	37,17	38,54	37,82	44,24
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	36,26	38,02	37,11	43,54
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	36,26	38,02	37,11	43,54
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	37,62	39,12	38,36	44,78
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	37,62	39,12	38,36	44,78
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	40,67	41,91	41,34	47,74
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	40,68	41,92	41,34	47,74
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	29,41	30,93	30,12	36,55
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	29,41	30,93	30,12	36,55
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	33,04	34,38	33,71	40,12
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	33,04	34,39	33,71	40,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	38,44	39,60	39,07	45,47
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	38,45	39,61	39,07	45,47
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	28,76	30,34	29,45	35,89
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	28,76	30,34	29,45	35,89
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	32,40	33,82	33,06	39,49
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	32,40	33,82	33,05	39,48
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	37,86	39,02	38,45	44,86
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	37,85	39,02	38,45	44,85
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	39,90	42,11	40,89	47,35
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	39,91	42,12	40,89	47,36
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	42,01	43,97	42,91	49,36
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	42,01	43,97	42,91	49,36
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	43,54	45,38	44,39	50,83
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	43,55	45,38	44,40	50,84
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	36,10	37,85	36,96	43,39
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	36,10	37,85	36,95	43,38
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	37,57	39,08	38,32	44,74
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	37,57	39,08	38,32	44,74
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	40,49	41,77	41,17	47,57
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	40,49	41,77	41,17	47,57
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	40,48	42,72	41,48	47,95
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	40,48	42,72	41,48	47,95
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	42,58	44,57	43,49	49,94
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	42,58	44,57	43,49	49,94
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	44,04	45,92	44,90	51,34
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	44,04	45,92	44,91	51,35
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	35,03	37,64	36,14	42,64
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	35,03	37,64	36,14	42,64
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	37,26	39,56	38,25	44,73
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	37,26	39,57	38,26	44,74
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	40,54	42,46	41,40	47,85
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	40,54	42,47	41,40	47,85
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	27,27	28,94	28,01	34,45
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	27,27	28,94	28,00	34,44
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	30,95	32,52	31,65	38,09
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	30,94	32,52	31,65	38,09
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	37,77	39,12	38,43	44,85
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	37,77	39,11	38,43	44,84
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	36,82	38,43	37,65	44,06
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	36,82	38,43	37,65	44,06
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	38,67	40,12	39,43	45,84
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	38,67	40,12	39,43	45,84
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	41,11	42,43	41,81	48,21
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	41,11	42,43	41,81	48,21
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	47,59	48,59	48,27	54,63
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	47,70	48,70	48,38	54,74
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	49,76	50,65	50,39	56,75
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	49,80	50,69	50,43	56,79
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	51,00	51,85	51,63	57,99
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	51,02	51,87	51,65	58,01
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	31,57	32,41	32,05	38,44
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	31,36	32,20	31,84	38,23
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	36,06	36,93	36,48	42,89
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	36,03	36,89	36,47	42,87
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	39,59	40,39	40,00	46,40
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	39,40	40,20	39,80	46,20
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	33,96	35,73	34,82	41,25
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	33,96	35,73	34,82	41,25
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	37,01	38,54	37,78	44,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	37,01	38,55	37,79	44,20
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	40,45	41,80	41,17	47,57
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	40,46	41,80	41,18	47,58
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	33,05	35,00	33,93	40,38
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	33,05	34,99	33,93	40,38
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	35,84	37,28	36,56	42,97
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	35,83	37,27	36,55	42,96
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	39,80	41,07	40,47	46,87
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	39,80	41,07	40,46	46,86
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	35,06	36,69	35,87	42,29
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	35,06	36,69	35,86	42,28
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	37,87	39,28	38,59	45,00
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	37,87	39,28	38,59	45,00
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	40,40	41,63	41,06	47,46
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	40,40	41,62	41,05	47,45
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	36,77	38,88	37,72	44,18
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	36,77	38,88	37,71	44,17
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	38,46	39,98	39,22	45,64
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	38,45	39,98	39,22	45,63
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	41,13	42,46	41,81	48,22
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	41,12	42,45	41,80	48,21
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	36,80	38,63	37,69	44,12
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	36,80	38,63	37,69	44,12
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	39,21	40,57	39,95	46,35
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	39,21	40,57	39,95	46,35
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	41,60	42,87	42,29	48,69
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	41,61	42,87	42,29	48,69
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	35,65	37,24	36,46	42,87
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	35,65	37,25	36,46	42,88
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	38,45	39,84	39,18	45,58
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	38,45	39,84	39,18	45,58
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	40,95	42,14	41,61	48,00
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	40,95	42,14	41,62	48,01
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	36,80	38,53	37,64	44,07
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	36,80	38,53	37,64	44,07
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	39,39	40,90	40,15	46,56
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	39,39	40,90	40,15	46,56
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	41,71	43,00	42,38	48,78
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	41,71	43,00	42,37	48,78
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	35,69	37,65	36,59	43,04
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	35,70	37,65	36,60	43,05
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	37,84	39,23	38,56	44,97
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	37,85	39,23	38,57	44,98
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	40,63	41,90	41,30	47,70
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	40,63	41,91	41,30	47,70
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	33,49	34,95	34,24	40,65
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	33,48	34,95	34,24	40,65
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	35,86	37,27	36,57	42,98
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	35,85	37,27	36,56	42,97
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	38,90	40,16	39,55	45,96
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	38,89	40,16	39,54	45,95
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	35,18	36,68	35,96	42,37
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	35,18	36,67	35,96	42,37
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	38,08	39,39	38,79	45,19
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	38,07	39,38	38,79	45,19
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	40,99	42,15	41,65	48,04
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	40,99	42,14	41,65	48,04
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	34,16	34,90	34,67	41,04
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	34,16	34,90	34,67	41,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	37,34	38,08	37,84	44,21
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	37,35	38,08	37,84	44,21
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	41,82	42,56	42,29	48,67
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	41,82	42,56	42,30	48,68
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	33,57	35,37	34,44	40,87
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	33,57	35,37	34,45	40,88
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	36,52	38,05	37,30	43,71
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	36,52	38,05	37,30	43,71
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	40,05	41,43	40,78	47,18
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	40,05	41,43	40,78	47,18
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	30,13	31,35	30,80	37,19
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	30,13	31,35	30,80	37,19
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	33,66	34,75	34,27	40,66
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	33,66	34,76	34,27	40,66
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	38,47	39,60	39,07	45,47
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	38,48	39,61	39,08	45,48
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	40,83	42,68	41,74	48,17
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	40,83	42,68	41,74	48,17
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	43,64	45,32	44,47	50,89
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	43,64	45,32	44,47	50,89
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	45,20	46,78	46,00	52,41
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	45,20	46,78	46,00	52,41
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	44,49	46,70	45,49	51,95
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	44,49	46,70	45,49	51,95
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	47,08	49,05	47,99	54,44
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	47,08	49,05	47,99	54,44
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	48,32	50,29	49,23	55,68
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	48,32	50,29	49,23	55,68
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	40,37	42,25	41,28	47,71
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	40,37	42,25	41,28	47,71
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	42,90	44,53	43,72	50,14
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	42,90	44,53	43,72	50,14
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	44,44	45,98	45,22	51,63
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	44,44	45,98	45,22	51,63
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	41,05	42,88	41,93	48,36
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	41,05	42,88	41,93	48,36
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	43,69	45,21	44,45	50,87
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	43,69	45,21	44,46	50,87
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	45,17	46,62	45,93	52,34
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	45,17	46,62	45,93	52,34
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	40,70	42,40	41,55	47,97
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	40,70	42,41	41,55	47,97
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	43,31	44,78	44,06	50,47
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	43,31	44,78	44,07	50,48
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	44,75	46,17	45,50	51,90
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	44,75	46,17	45,50	51,90
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	33,82	36,32	34,87	41,37
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	33,83	36,32	34,88	41,37
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	36,65	38,74	37,56	44,02
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	36,65	38,74	37,56	44,02
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	40,22	41,87	40,99	47,42
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	40,22	41,88	41,00	47,43
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	33,58	35,91	34,59	41,07
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	33,58	35,91	34,59	41,07
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	36,47	38,45	37,36	43,81
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	36,47	38,45	37,36	43,81
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	40,13	41,78	40,90	47,33
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	40,13	41,78	40,90	47,33
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	32,41	34,40	33,31	39,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	32,41	34,40	33,31	39,76
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	35,44	37,20	36,25	42,69
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	35,44	37,20	36,25	42,69
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	39,41	40,96	40,14	46,57
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	39,41	40,96	40,14	46,57
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	29,23	29,98	29,70	36,08
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	29,23	29,98	29,70	36,08
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	35,55	36,29	36,04	42,41
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	35,55	36,29	36,04	42,41
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	41,79	42,46	42,22	48,60
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	41,79	42,46	42,22	48,60
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	34,36	36,68	35,38	41,85
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	34,36	36,68	35,39	41,86
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	37,08	39,09	37,99	44,44
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	37,09	39,10	38,00	44,45
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	40,26	41,97	41,06	47,49
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	40,26	41,98	41,06	47,50
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	29,76	33,75	31,34	37,97
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	29,76	33,75	31,34	37,97
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	32,88	36,14	34,17	40,74
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	32,88	36,14	34,17	40,74
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	38,27	40,61	39,23	45,72
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	38,27	40,61	39,23	45,72
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	42,04	44,43	43,09	49,57
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	42,04	44,43	43,08	49,56
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	44,11	46,26	45,07	51,53
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	44,11	46,26	45,07	51,53
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	45,39	47,47	46,32	52,78
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	45,39	47,47	46,31	52,77
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	29,24	30,73	29,96	36,38
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	29,23	30,73	29,96	36,38
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	32,54	33,93	33,23	39,64
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	32,54	33,93	33,23	39,64
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	37,86	39,20	38,53	44,94
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	37,86	39,20	38,53	44,94
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	32,16	35,76	33,60	40,19
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	32,15	35,75	33,59	40,18
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	35,03	38,00	36,22	42,76
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	35,02	37,99	36,22	42,76
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	38,97	41,17	39,91	46,38
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	38,96	41,16	39,90	46,37
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	27,42	28,96	28,13	34,56
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	27,42	28,96	28,14	34,57
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	31,29	32,76	31,99	38,41
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	31,29	32,76	31,99	38,41
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	37,46	38,86	38,15	44,57
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	37,46	38,87	38,15	44,57
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	42,24	44,66	43,29	49,77
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	42,24	44,66	43,30	49,78
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	44,37	46,54	45,33	51,79
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	44,37	46,54	45,33	51,79
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	45,65	47,76	46,58	53,04
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	45,65	47,76	46,58	53,04
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	41,32	43,57	42,32	48,79
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	41,32	43,57	42,32	48,79
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	43,54	45,55	44,45	50,90
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	43,55	45,55	44,45	50,90
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	44,98	46,94	45,87	52,32
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	44,98	46,94	45,87	52,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	39,62	41,90	40,65	47,11
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	39,62	41,90	40,65	47,11
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	41,80	43,84	42,74	49,19
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	41,80	43,84	42,74	49,19
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	43,50	45,41	44,39	50,83
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	43,50	45,41	44,39	50,83
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	44,96	47,46	46,06	52,54
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	44,95	47,46	46,06	52,54
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	47,18	49,48	48,20	54,67
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	47,18	49,47	48,20	54,67
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	48,28	50,59	49,30	55,77
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	48,28	50,59	49,30	55,77
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	28,87	29,63	29,36	35,74
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	28,79	29,55	29,27	35,65
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	35,67	36,39	36,15	42,52
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	35,39	36,09	35,87	42,24
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	41,97	42,62	42,43	48,80
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	41,87	42,51	42,32	48,69
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	44,32	46,65	45,38	51,85
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	44,32	46,65	45,38	51,85
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	46,57	48,71	47,54	54,00
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	46,57	48,71	47,54	54,00
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	47,72	49,88	48,69	55,15
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	47,72	49,88	48,69	55,15
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	43,87	46,07	44,87	51,33
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	43,86	46,07	44,86	51,32
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	46,14	48,13	47,06	53,51
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	46,14	48,13	47,05	53,50
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	47,33	49,29	48,23	54,68
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	47,33	49,29	48,23	54,68
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	44,37	46,90	45,47	51,96
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	44,37	46,90	45,47	51,96
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	46,53	48,84	47,54	54,01
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	46,53	48,84	47,54	54,01
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	47,67	49,98	48,68	55,15
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	47,67	49,98	48,68	55,15
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	28,67	29,48	29,22	35,59
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	28,67	29,48	29,22	35,59
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	33,46	34,25	33,98	40,35
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	33,46	34,25	33,97	40,34
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	39,15	39,88	39,65	46,02
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	39,15	39,88	39,65	46,02
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	29,67	30,53	30,23	36,60
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	29,67	30,53	30,23	36,60
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	33,88	34,83	34,41	40,80
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	33,88	34,83	34,41	40,80
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	37,92	38,84	38,44	44,83
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	37,92	38,84	38,44	44,83
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	29,60	30,35	30,03	36,42
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	29,59	30,35	30,03	36,42
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	33,86	34,69	34,29	40,69
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	33,86	34,69	34,29	40,69
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	39,33	40,02	39,74	46,13
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	39,33	40,02	39,73	46,12
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	28,42	29,23	28,95	35,32
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	28,42	29,23	28,95	35,32
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	32,73	33,55	33,24	39,62
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	32,73	33,55	33,24	39,62
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	39,27	40,01	39,75	46,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	39,27	40,01	39,75	46,13
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	29,20	30,15	29,72	36,11
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	29,20	30,15	29,72	36,11
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	33,68	34,59	34,17	40,57
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	33,67	34,59	34,17	40,56
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	38,09	38,98	38,54	44,94
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	38,09	38,97	38,54	44,94
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	29,57	30,45	30,04	36,44
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	29,57	30,45	30,05	36,44
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	33,70	34,58	34,16	40,56
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	33,70	34,58	34,16	40,56
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	37,66	38,51	38,05	44,46
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	37,66	38,52	38,05	44,46
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	27,16	28,05	27,70	34,08
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	27,16	28,05	27,70	34,08
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	30,96	31,94	31,52	37,91
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	30,96	31,94	31,52	37,91
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	37,72	38,57	38,21	44,60
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	37,72	38,57	38,21	44,60
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	33,99	34,90	34,59	40,96
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	34,15	35,07	34,76	41,13
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	38,91	39,93	39,55	45,92
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	39,01	40,03	39,65	46,02
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	41,62	42,55	42,22	48,59
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	41,71	42,64	42,31	48,68
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	33,12	33,90	33,61	39,99
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	33,12	33,90	33,61	39,99
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	36,71	37,53	37,19	43,58
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	36,71	37,54	37,19	43,58
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	40,19	40,93	40,60	46,99
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	40,19	40,93	40,61	47,00
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	26,14	27,12	26,67	33,07
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	26,14	27,11	26,67	33,06
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	30,04	30,99	30,56	36,95
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	30,04	30,99	30,56	36,95
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	36,08	37,00	36,56	42,96
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	36,08	36,99	36,55	42,95
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	27,30	28,22	27,85	34,23
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	27,30	28,21	27,85	34,23
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	31,52	32,44	32,06	38,45
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	31,52	32,44	32,06	38,45
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	37,66	38,52	38,15	44,54
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	37,64	38,51	38,14	44,53
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	28,06	28,96	28,62	35,00
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	28,05	28,95	28,61	34,99
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	31,81	32,66	32,35	38,73
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	31,81	32,66	32,35	38,73
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	36,85	37,65	37,36	43,74
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	36,85	37,64	37,35	43,73
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	28,96	29,80	29,48	35,86
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	28,95	29,80	29,48	35,86
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	33,64	34,51	34,15	40,54
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	33,63	34,51	34,15	40,53
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	39,40	40,13	39,84	46,22
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	39,39	40,13	39,83	46,21
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	27,34	28,28	27,80	34,21
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	27,34	28,28	27,80	34,21
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	31,82	32,75	32,27	38,68
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	31,82	32,74	32,27	38,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	37,77	38,61	38,15	44,56
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	37,77	38,60	38,14	44,55
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	27,34	28,41	27,89	34,29
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	27,34	28,41	27,89	34,29
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	31,55	32,79	31,98	38,44
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	31,54	32,77	31,96	38,42
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	35,29	36,32	35,75	42,17
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	35,28	36,32	35,75	42,17
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	27,66	28,92	28,14	34,59
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	27,60	28,87	28,08	34,53
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	32,20	33,38	32,60	39,05
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	32,12	33,31	32,52	38,98
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	36,27	37,17	36,62	43,05
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	36,20	37,11	36,55	42,98
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	38,84	39,73	39,29	45,69
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	38,77	39,66	39,22	45,62
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	40,56	41,22	40,97	47,35
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	40,54	41,21	40,95	47,33
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	41,70	42,33	42,13	48,50
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	41,68	42,31	42,12	48,49
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	28,51	29,74	29,15	35,55
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	28,50	29,74	29,15	35,55
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	32,76	33,95	33,40	39,80
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	32,75	33,94	33,40	39,80
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	37,70	38,60	38,30	44,67
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	37,69	38,60	38,29	44,66
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	41,84	42,69	42,47	48,83
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	41,84	42,69	42,47	48,83
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	43,78	44,71	44,41	50,78
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	43,78	44,71	44,41	50,78
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	44,79	45,83	45,44	51,82
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	44,79	45,83	45,44	51,82
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	30,18	31,45	30,78	37,20
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	30,18	31,45	30,78	37,20
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	34,56	35,79	35,15	41,57
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	34,57	35,79	35,15	41,57
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	38,82	39,81	39,39	45,78
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	38,83	39,81	39,40	45,79
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	42,04	43,00	42,68	49,05
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	42,04	43,00	42,68	49,05
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	43,32	44,42	44,01	50,38
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	43,32	44,42	44,01	50,38
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	44,39	45,69	45,12	51,51
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	44,39	45,69	45,12	51,51
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	33,92	34,97	34,58	40,95
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	34,13	35,18	34,80	41,17
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	40,01	40,99	40,63	47,00
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	40,10	41,09	40,73	47,10
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	42,43	43,36	43,03	49,40
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	42,52	43,45	43,12	49,49
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	28,84	29,84	29,31	35,72
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	28,84	29,84	29,31	35,72
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	32,71	33,68	33,14	39,56
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	32,71	33,68	33,15	39,57
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	35,76	36,63	36,26	42,65
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	35,76	36,63	36,27	42,66
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	38,88	39,74	39,52	45,87
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	38,88	39,75	39,53	45,88
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	40,51	41,72	41,23	47,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	40,51	41,72	41,23	47,61
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	41,48	42,99	42,27	48,68
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	41,48	42,99	42,27	48,68
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	29,14	30,14	29,69	36,08
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	28,72	29,70	29,26	35,65
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	32,87	33,90	33,41	39,81
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	32,51	33,53	33,05	39,45
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	38,73	39,61	39,23	45,62
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	38,00	38,92	38,52	44,91
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	41,66	42,36	42,13	48,50
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	41,45	42,19	41,92	48,30
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	30,90	31,86	31,45	37,84
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	30,40	31,37	30,97	37,35
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	34,90	35,91	35,47	41,86
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	34,50	35,51	35,07	41,46
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	39,93	40,75	40,47	46,84
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	39,39	40,22	39,94	46,31
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	43,36	44,20	43,96	50,32
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	43,20	44,03	43,80	50,16
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	31,35	32,57	31,90	38,32
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	31,02	32,24	31,56	37,99
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	35,66	36,79	36,19	42,61
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	35,30	36,44	35,84	42,25
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	40,38	41,23	40,91	47,29
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	39,79	40,68	40,31	46,70
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	43,21	44,16	43,85	50,22
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	43,04	43,96	43,64	50,01
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	28,34	29,35	28,82	35,23
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	28,11	29,13	28,60	35,01
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	33,12	34,09	33,49	39,92
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	32,93	33,90	33,30	39,73
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	36,96	37,79	37,38	43,78
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	36,65	37,51	37,07	43,48
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	40,12	41,01	40,69	47,06
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	40,04	40,91	40,60	46,97
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	29,44	30,75	29,80	36,28
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	29,43	30,75	29,80	36,28
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	34,03	35,02	34,19	40,68
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	34,03	35,02	34,19	40,68
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	37,54	38,28	37,72	44,17
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	37,54	38,28	37,72	44,17
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	38,24	39,05	38,61	45,02
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	38,24	39,05	38,61	45,02
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	39,51	40,30	39,99	46,37
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	39,51	40,30	39,99	46,37
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	40,68	41,53	41,20	47,58
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	40,68	41,53	41,20	47,58
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	29,51	30,56	29,91	36,35
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	29,52	30,56	29,91	36,35
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	34,21	35,21	34,47	40,93
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	34,21	35,21	34,47	40,93
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	38,11	38,89	38,41	44,83
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	38,11	38,89	38,41	44,83
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	39,89	40,69	40,40	46,78
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	39,89	40,69	40,40	46,78
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	41,90	42,65	42,45	48,81
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	41,90	42,65	42,45	48,81
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	43,03	43,79	43,60	49,96
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	43,03	43,79	43,60	49,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	30,35	31,64	30,93	37,36
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	30,35	31,63	30,93	37,35
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	34,78	35,98	35,33	41,75
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	34,78	35,97	35,32	41,74
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	39,39	40,29	39,90	46,29
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	39,38	40,28	39,89	46,28
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	42,03	43,08	42,68	49,06
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	42,03	43,08	42,68	49,06
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	43,50	44,70	44,21	50,59
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	43,50	44,69	44,20	50,58
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	44,47	45,96	45,26	51,66
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	44,47	45,96	45,26	51,66
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	27,73	28,82	28,25	34,66
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	27,73	28,82	28,24	34,66
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	32,21	33,19	32,67	39,08
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	32,20	33,18	32,67	39,08
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	36,59	37,48	37,15	43,53
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	36,58	37,48	37,14	43,52
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	39,80	40,96	40,50	46,88
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	39,80	40,96	40,50	46,88
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	40,56	42,18	41,37	47,79
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	40,56	42,18	41,36	47,78
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	41,46	43,54	42,39	48,85
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	41,46	43,54	42,39	48,85
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	31,86	33,41	32,52	38,96
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	31,85	33,40	32,51	38,95
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	36,66	38,20	37,31	43,76
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	36,66	38,20	37,31	43,76
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	40,06	41,30	40,69	47,10
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	40,06	41,30	40,68	47,09
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	42,82	44,06	43,54	49,93
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	42,82	44,07	43,54	49,93
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	30,68	31,47	31,22	37,59
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	30,67	31,47	31,22	37,59
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	34,32	35,07	34,86	41,22
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	34,32	35,07	34,86	41,22
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	35,72	36,44	36,27	42,63
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	35,72	36,44	36,27	42,63
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	33,28	35,51	34,18	40,67
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	33,27	35,50	34,18	40,67
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	36,27	38,09	37,02	43,48
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	36,27	38,09	37,02	43,48
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	38,92	40,38	39,57	46,00
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	38,92	40,37	39,56	45,99
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	39,98	41,68	40,79	47,22
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	39,98	41,68	40,79	47,22
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	27,92	29,12	28,31	34,77
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	27,92	29,12	28,31	34,77
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	32,18	33,37	32,64	39,08
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	32,17	33,37	32,64	39,08
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	36,59	37,52	36,98	43,40
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	36,59	37,51	36,98	43,40
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	39,58	40,69	40,21	46,60
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	39,59	40,69	40,22	46,61
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	30,10	31,78	30,73	37,20
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	30,10	31,78	30,73	37,20
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	34,90	36,29	35,48	41,92
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	34,90	36,29	35,47	41,91
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	39,33	40,43	39,87	46,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	39,32	40,43	39,87	46,28
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	42,82	44,01	43,50	49,89
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	42,82	44,01	43,49	49,88
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	31,18	32,76	31,92	38,35
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	31,18	32,77	31,92	38,35
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	36,56	38,17	37,32	43,75
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	36,56	38,17	37,32	43,75
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	40,40	41,80	41,11	47,52
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	40,41	41,80	41,11	47,52
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	36,26	38,28	37,16	43,62
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	36,26	38,28	37,16	43,62
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	38,66	40,41	39,47	45,91
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	38,66	40,41	39,47	45,91
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	40,75	42,34	41,50	47,93
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	40,76	42,34	41,50	47,93
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	36,87	39,03	37,82	44,29
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	36,87	39,03	37,82	44,29
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	39,27	41,14	40,12	46,57
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	39,27	41,14	40,12	46,57
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	41,56	43,23	42,35	48,78
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	41,56	43,23	42,35	48,78
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	29,77	31,50	30,55	36,99
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	29,76	31,50	30,55	36,99
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	34,09	35,70	34,82	41,26
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	34,08	35,70	34,81	41,25
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	39,23	40,48	39,90	46,30
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	39,22	40,48	39,90	46,30
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	32,72	34,78	33,62	40,08
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	32,72	34,78	33,62	40,08
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	36,27	38,01	37,05	43,49
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	36,27	38,01	37,05	43,49
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	40,22	41,67	40,94	47,36
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	40,22	41,67	40,94	47,36
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	37,00	39,53	38,05	44,55
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	37,00	39,53	38,04	44,54
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	39,25	41,55	40,21	46,70
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	39,25	41,55	40,21	46,70
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	41,88	43,79	42,72	49,17
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	41,88	43,79	42,71	49,17
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	36,35	38,81	37,36	43,86
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	36,35	38,81	37,36	43,86
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	38,57	40,77	39,48	45,96
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	38,57	40,77	39,48	45,96
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	40,57	42,55	41,40	47,87
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	40,57	42,55	41,40	47,87
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	36,88	37,55	37,34	43,71
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	36,88	37,55	37,34	43,71
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	39,05	39,70	39,50	45,87
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	39,05	39,70	39,50	45,87
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	40,38	41,07	40,85	47,22
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	40,38	41,07	40,85	47,22
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	29,74	31,59	30,54	36,99
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	29,74	31,59	30,54	36,99
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	34,07	35,79	34,82	41,27
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	34,07	35,79	34,82	41,27
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	39,77	41,06	40,47	46,87
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	39,77	41,06	40,47	46,87
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	40,43	42,41	41,36	47,80
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	40,43	42,41	41,36	47,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	42,78	44,50	43,62	50,05
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	42,78	44,50	43,62	50,05
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	44,34	45,95	45,14	51,56
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	44,34	45,95	45,14	51,56
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	36,62	38,39	37,48	43,91
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	36,62	38,39	37,48	43,91
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	39,23	40,76	40,01	46,42
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	39,23	40,76	40,01	46,42
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	41,58	42,89	42,28	48,68
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	41,58	42,90	42,28	48,68
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	28,81	29,61	29,37	35,73
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	28,81	29,60	29,36	35,73
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	31,89	32,60	32,40	38,76
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	31,88	32,60	32,40	38,76
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	36,06	36,75	36,52	42,89
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	36,06	36,74	36,52	42,89
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	30,29	31,00	30,81	37,17
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	30,30	31,00	30,82	37,18
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	33,55	34,20	34,05	40,41
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	33,55	34,20	34,06	40,42
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	36,51	37,21	36,99	43,36
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	36,51	37,21	36,99	43,36
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	30,46	31,21	31,00	37,36
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	30,46	31,22	31,00	37,36
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	33,83	34,57	34,36	40,72
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	33,83	34,57	34,36	40,72
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	35,65	36,34	36,17	42,53
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	35,65	36,34	36,17	42,53
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	33,99	34,90	34,59	40,96
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	34,15	35,07	34,76	41,13
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	38,91	39,93	39,55	45,92
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	39,01	40,03	39,65	46,02
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	41,62	42,55	42,22	48,59
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	41,71	42,64	42,31	48,68
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	33,92	34,97	34,58	40,95
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	34,13	35,18	34,80	41,17
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	40,01	40,99	40,63	47,00
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	40,10	41,09	40,73	47,10
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	42,43	43,36	43,03	49,40
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	42,52	43,45	43,12	49,49
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	30,68	31,47	31,22	37,59
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	30,67	31,47	31,22	37,59
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	34,32	35,07	34,86	41,22
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	34,32	35,07	34,86	41,22
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	35,72	36,44	36,27	42,63
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	35,72	36,44	36,27	42,63
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	36,88	37,55	37,34	43,71
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	36,88	37,55	37,34	43,71
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	39,05	39,70	39,50	45,87
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	39,05	39,70	39,50	45,87
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	40,38	41,07	40,85	47,22
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	40,38	41,07	40,85	47,22
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	31,35	32,05	31,82	38,19
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	31,35	32,04	31,82	38,19
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	34,52	35,20	34,97	41,34
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	34,51	35,20	34,97	41,34
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	36,54	37,27	36,98	43,36
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	36,54	37,27	36,97	43,36
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	31,35	32,05	31,82	38,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	31,35	32,04	31,82	38,19
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	34,52	35,20	34,97	41,34
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	34,51	35,20	34,97	41,34
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	36,54	37,27	36,98	43,36
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	36,54	37,27	36,97	43,36
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	40,86	41,82	41,50	47,87
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	41,56	42,46	42,19	48,55
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	43,73	44,56	44,33	50,69
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	44,04	44,86	44,64	51,00
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	45,63	46,40	46,21	52,57
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	45,84	46,62	46,42	52,78
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	39,91	40,92	40,56	46,93
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	40,51	41,47	41,15	47,52
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	42,65	43,52	43,26	49,62
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	42,96	43,84	43,57	49,93
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	44,53	45,35	45,12	51,48
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	44,75	45,56	45,34	51,70
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	41,99	42,86	42,58	48,95
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	42,66	43,49	43,24	49,60
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	44,83	45,63	45,41	51,77
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	45,13	45,91	45,70	52,06
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	46,47	47,22	47,04	53,40
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	46,69	47,44	47,26	53,62
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	41,94	42,92	42,58	48,95
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	42,68	43,61	43,31	49,68
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	44,78	45,63	45,38	51,74
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	45,08	45,93	45,67	52,03
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	46,55	47,34	47,13	53,49
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	46,79	47,57	47,36	53,72
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	27,68	28,09	28,13	34,47
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	29,71	30,15	30,15	36,50
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	34,07	34,57	34,53	40,88
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	34,80	35,32	35,25	41,60
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	37,25	37,77	37,65	44,02
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	37,78	38,29	38,14	44,51
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	30,98	31,97	31,60	37,98
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	31,21	32,18	31,83	38,20
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,01	39,96	39,63	46,00
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,11	40,06	39,72	46,09
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	40,99	41,87	41,58	47,95
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	41,04	41,91	41,62	47,99
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	35,73	36,46	36,26	42,62
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	36,22	37,00	36,75	43,12
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	39,84	40,59	40,38	46,74
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	40,06	40,82	40,61	46,97
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	42,13	42,86	42,68	49,04
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	42,35	43,07	42,90	49,26
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	36,09	37,20	36,77	43,15
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	36,34	37,44	37,01	43,39
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	42,45	43,43	43,04	49,42
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	42,57	43,55	43,16	49,54
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	44,41	45,33	44,99	51,37
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	44,46	45,39	45,05	51,42
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	34,51	35,35	35,02	41,40
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	34,72	35,58	35,24	41,62
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,75	39,56	39,29	45,66
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,87	39,68	39,41	45,78
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	41,21	41,99	41,76	48,12
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	41,37	42,16	41,93	48,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	32,32	33,02	32,84	39,20
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	35,04	35,76	35,56	41,92
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	40,55	41,33	41,13	47,49
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	42,91	43,71	43,50	49,86
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	39,26	40,46	39,94	46,33
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	39,40	40,59	40,08	46,47
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	43,42	44,46	44,05	50,43
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	43,51	44,55	44,13	50,51
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	45,12	46,09	45,73	52,11
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	45,17	46,14	45,78	52,16
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	34,62	35,67	35,26	41,64
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	34,93	35,98	35,58	41,96
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	41,21	42,23	41,83	48,21
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	41,34	42,35	41,95	48,33
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	43,41	44,35	44,00	50,38
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	43,48	44,42	44,07	50,45
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	29,14	29,94	29,68	36,05
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	29,14	29,94	29,68	36,05
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	32,61	33,29	33,11	39,47
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	32,61	33,29	33,11	39,47
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	36,39	37,06	36,85	43,22
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	36,40	37,06	36,85	43,22
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	26,90	27,61	27,47	33,82
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	26,90	27,61	27,47	33,82
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	30,52	31,21	31,08	37,43
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	30,52	31,21	31,08	37,43
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	34,53	35,10	35,06	41,40
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	34,54	35,10	35,06	41,40
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	30,85	31,53	31,28	37,66
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	30,85	31,53	31,28	37,66
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	36,59	37,33	37,11	43,48
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	36,59	37,32	37,11	43,47
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	37,93	38,63	38,48	44,83
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	37,93	38,63	38,48	44,83
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	27,93	28,34	28,43	34,76
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	27,93	28,34	28,43	34,76
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	31,49	31,97	31,90	38,26
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	31,49	31,97	31,90	38,26
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	33,53	33,90	33,90	40,25
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	33,54	33,91	33,90	40,26
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	29,30	29,80	29,76	36,11
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	29,31	29,80	29,76	36,11
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	32,25	32,62	32,68	39,02
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	32,25	32,62	32,68	39,02
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	35,50	35,85	35,86	42,21
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	35,50	35,85	35,86	42,21
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	35,20	35,86	35,59	41,98
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	35,20	35,86	35,59	41,98
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	32,05	32,66	32,52	38,88
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	32,05	32,67	32,52	38,88
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	36,34	37,01	36,83	43,19
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	36,34	37,01	36,83	43,19
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	41,80	42,36	42,26	48,62
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	41,80	42,36	42,26	48,62
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	31,82	32,46	32,30	38,66
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	31,83	32,46	32,31	38,67
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	36,02	36,66	36,49	42,86
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	36,04	36,68	36,51	42,88
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	41,28	41,85	41,73	48,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	41,28	41,86	41,74	48,10
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,49	32,22	31,97	38,34
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,50	32,22	31,97	38,35
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	35,77	36,52	36,27	42,64
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	35,77	36,52	36,27	42,64
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	41,56	42,21	42,02	48,39
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	41,56	42,21	42,02	48,39
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	36,35	37,84	37,13	43,54
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	36,35	37,85	37,13	43,54
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	40,34	41,86	41,08	47,50
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	40,34	41,86	41,08	47,50
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	42,91	44,23	43,57	49,98
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	42,91	44,23	43,57	49,98
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	31,52	32,15	32,04	38,39
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	34,85	35,52	35,37	41,73
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	39,98	40,77	40,55	46,91
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	41,65	42,40	42,22	48,58
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	44,42	45,22	44,94	51,31
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	44,41	45,22	44,94	51,31
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	47,35	48,13	47,89	54,26
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	47,35	48,13	47,89	54,26
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	49,26	50,02	49,79	56,16
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	49,26	50,02	49,79	56,16
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	31,14	31,80	31,60	37,97
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	31,14	31,80	31,60	37,97
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	35,46	36,17	35,94	42,31
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	35,45	36,17	35,93	42,30
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	40,73	41,35	41,20	47,56
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	40,74	41,36	41,20	47,56
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	43,37	46,52	44,68	51,22
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	43,37	46,52	44,68	51,22
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	45,44	48,36	46,65	53,18
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	45,44	48,36	46,65	53,18
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	46,64	49,53	47,83	54,36
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	46,64	49,53	47,83	54,36
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	40,08	42,99	41,30	47,82
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	40,08	42,99	41,30	47,82
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	42,10	44,76	43,22	49,72
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	42,10	44,76	43,22	49,72
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	43,76	46,20	44,78	51,27
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	43,76	46,20	44,78	51,27
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	40,22	43,24	41,46	48,00
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	40,22	43,24	41,47	48,00
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	42,22	45,00	43,37	49,89
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	42,22	45,00	43,37	49,89
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	43,79	46,39	44,86	51,37
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	43,79	46,39	44,87	51,37
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	41,61	44,56	42,86	49,38
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	41,61	44,56	42,86	49,38
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	43,59	46,32	44,75	51,26
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	43,59	46,32	44,75	51,26
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	45,00	47,61	46,10	52,60
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	45,00	47,61	46,10	52,60
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	41,84	44,91	43,13	49,66
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	41,84	44,91	43,13	49,66
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	43,86	46,69	45,05	51,57
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	43,86	46,69	45,05	51,57
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	45,25	47,98	46,39	52,90
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	45,25	47,98	46,39	52,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	42,88	45,99	44,18	50,72
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	42,89	45,99	44,18	50,72
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	44,90	47,80	46,11	52,63
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	44,90	47,80	46,11	52,63
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	46,17	49,01	47,35	53,87
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	46,17	49,01	47,35	53,87
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	44,61	47,67	45,88	52,41
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	44,59	47,67	45,86	52,40
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	46,90	49,74	48,07	54,59
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	46,90	49,74	48,07	54,59
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	48,00	50,78	49,15	55,67
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	48,00	50,78	49,15	55,67
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	48,18	50,82	49,28	55,79
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	48,18	50,82	49,28	55,79
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	48,05	52,48	49,86	56,51
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	48,05	52,47	49,86	56,51
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	50,40	54,66	52,13	58,77
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	50,40	54,66	52,13	58,77
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	51,20	55,33	52,85	59,49
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	51,20	55,33	52,85	59,49
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	51,57	55,52	53,16	59,78
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	51,57	55,52	53,16	59,78
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	31,72	32,35	32,24	38,59
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	34,81	35,47	35,33	41,69
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	31,82	32,49	32,34	38,70
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	33,86	34,56	34,39	40,75
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	32,33	32,97	32,79	39,16
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	35,06	35,74	35,53	41,90
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	32,61	33,30	33,06	39,44
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	35,10	35,79	35,56	41,93
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	39,33	40,13	39,84	46,22
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	40,26	41,05	40,78	47,15
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	32,40	33,08	32,88	39,25
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	34,81	35,47	35,29	41,66
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	31,84	32,66	32,33	38,71
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	31,84	32,67	32,33	38,71
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	35,77	36,60	36,26	42,64
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	35,77	36,60	36,26	42,64
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	39,79	40,50	40,18	46,57
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	39,79	40,50	40,19	46,58
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	26,81	28,23	27,32	33,78
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	26,81	28,22	27,32	33,78
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	31,01	32,39	31,54	37,99
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	31,01	32,39	31,54	37,99
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	37,69	38,63	38,09	44,51
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	37,70	38,63	38,09	44,51
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	26,96	28,03	27,35	33,79
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	26,96	28,03	27,35	33,79
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	31,56	32,64	32,02	38,45
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	31,55	32,64	32,02	38,44
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	38,46	39,28	38,86	45,26
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	38,46	39,28	38,85	45,26
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	32,21	33,09	32,73	39,11
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	32,21	33,08	32,73	39,11
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	36,12	36,99	36,62	43,01
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	36,12	36,99	36,62	43,01
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	40,13	40,85	40,53	46,92
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	40,13	40,85	40,53	46,92
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	30,77	31,30	31,15	37,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	30,77	31,31	31,16	37,53
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	35,28	35,86	35,68	42,05
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	35,28	35,87	35,68	42,05
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	38,15	38,70	38,57	44,94
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	38,15	38,70	38,58	44,94
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	29,25	29,67	29,65	36,00
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	29,23	29,65	29,63	35,98
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	34,25	34,72	34,66	41,02
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	34,25	34,72	34,65	41,01
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	37,32	37,86	37,72	44,09
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	37,31	37,86	37,71	44,08
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	40,86	41,82	41,50	47,87
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	41,56	42,46	42,19	48,55
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	43,73	44,56	44,33	50,69
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	44,04	44,86	44,64	51,00
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	45,63	46,40	46,21	52,57
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	45,84	46,62	46,42	52,78
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	28,85	29,26	29,23	35,59
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	28,85	29,27	29,24	35,60
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	33,85	34,33	34,26	40,62
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	33,86	34,34	34,27	40,63
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	37,49	38,07	37,90	44,27
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	37,49	38,07	37,91	44,28
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	29,27	29,61	29,64	35,99
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	29,28	29,62	29,65	36,00
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	34,10	34,51	34,48	40,84
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	34,11	34,51	34,48	40,84
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	37,26	37,73	37,59	43,97
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	37,26	37,73	37,59	43,97
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	29,53	29,91	29,91	36,26
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	29,53	29,91	29,91	36,26
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	34,28	34,70	34,65	41,01
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	34,28	34,70	34,65	41,01
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	37,32	37,81	37,62	44,01
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	37,32	37,81	37,62	44,01
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	29,76	30,26	30,16	36,52
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	29,75	30,26	30,15	36,51
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	34,44	34,89	34,83	41,19
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	34,44	34,89	34,83	41,19
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	37,32	37,80	37,60	43,99
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	37,32	37,80	37,60	43,99
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	29,48	29,90	29,81	36,18
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	29,48	29,89	29,81	36,18
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	34,18	34,59	34,52	40,89
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	34,17	34,59	34,52	40,89
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	37,29	37,74	37,51	43,91
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	37,29	37,74	37,51	43,91
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	30,06	30,47	30,36	36,74
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	30,07	30,48	30,36	36,74
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	34,42	34,86	34,78	41,15
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	34,43	34,87	34,78	41,15
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	37,46	37,92	37,72	44,11
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	37,46	37,92	37,73	44,12
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	31,78	32,39	32,21	38,58
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	31,80	32,40	32,24	38,61
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	35,51	36,09	35,93	42,30
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	35,51	36,09	35,94	42,31
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	38,23	38,77	38,55	44,94
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	38,23	38,77	38,55	44,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	32,86	33,69	33,38	39,76
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	32,85	33,68	33,37	39,75
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	36,88	37,63	37,37	43,74
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	36,88	37,63	37,37	43,74
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	38,81	39,44	39,21	45,59
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	38,81	39,43	39,21	45,59
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	31,20	31,78	31,56	37,94
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	31,21	31,78	31,56	37,94
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	36,34	37,04	36,73	43,12
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	36,34	37,04	36,73	43,12
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	38,91	39,57	39,30	45,69
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	38,91	39,57	39,30	45,69
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	30,86	31,43	31,24	37,62
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	30,86	31,43	31,24	37,62
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	35,95	36,67	36,39	42,77
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	35,95	36,67	36,40	42,78
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	38,50	39,15	38,93	45,31
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	38,50	39,15	38,93	45,31
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	39,91	40,92	40,56	46,93
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	40,51	41,47	41,15	47,52
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	42,65	43,52	43,26	49,62
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	42,96	43,84	43,57	49,93
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	44,53	45,35	45,12	51,48
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	44,75	45,56	45,34	51,70
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	32,19	32,73	32,36	38,78
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	32,19	32,74	32,37	38,79
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	37,01	37,67	37,29	43,70
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	37,01	37,68	37,29	43,70
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	39,38	40,03	39,71	46,11
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	39,38	40,03	39,71	46,11
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	32,43	32,98	32,65	39,06
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	32,43	32,98	32,65	39,06
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	36,51	37,10	36,78	43,19
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	36,51	37,10	36,78	43,19
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	38,87	39,47	39,19	45,58
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	38,87	39,47	39,19	45,58
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	40,95	41,58	41,36	47,74
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	40,95	41,58	41,36	47,74
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	30,18	31,02	30,67	37,06
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	30,18	31,02	30,67	37,06
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	33,33	33,94	33,83	40,18
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	33,33	33,95	33,84	40,19
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	35,70	36,22	36,21	42,55
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	35,70	36,22	36,21	42,55
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	32,29	33,37	32,89	39,28
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	32,29	33,37	32,89	39,28
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	35,14	36,03	35,63	42,02
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	35,15	36,03	35,63	42,02
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	37,00	37,84	37,48	43,87
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	37,00	37,84	37,48	43,87
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	30,56	31,32	31,11	37,47
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	30,56	31,32	31,11	37,47
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	33,79	34,44	34,33	40,68
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	33,79	34,44	34,33	40,68
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	35,83	36,44	36,37	42,72
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	35,83	36,44	36,37	42,72
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	31,98	32,87	32,54	38,92
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	31,97	32,87	32,53	38,91
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	34,97	35,73	35,44	41,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	34,97	35,72	35,43	41,81
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	36,83	37,60	37,29	43,67
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	36,83	37,60	37,29	43,67
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	30,46	31,21	31,00	37,36
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	30,46	31,22	31,00	37,36
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	33,83	34,57	34,36	40,72
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	33,83	34,57	34,36	40,72
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	35,65	36,34	36,17	42,53
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	35,65	36,34	36,17	42,53
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	31,11	32,01	31,64	38,02
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	31,11	32,01	31,64	38,02
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	34,38	35,15	34,83	41,22
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	34,37	35,15	34,83	41,22
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	36,36	37,17	36,80	43,19
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	36,36	37,17	36,80	43,19
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	40,44	40,97	40,85	47,21
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	40,44	40,96	40,84	47,21
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	44,85	45,34	45,27	51,63
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	44,85	45,34	45,27	51,63
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	46,95	47,47	47,39	53,75
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	46,95	47,48	47,38	53,74
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	48,42	49,03	48,85	55,22
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	48,42	49,03	48,85	55,22
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	28,68	29,28	29,17	35,53
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	28,67	29,28	29,16	35,52
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	33,12	33,78	33,63	39,99
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	33,11	33,77	33,62	39,98
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	36,30	36,98	36,82	43,18
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	36,30	36,98	36,81	43,17
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	32,78	33,42	33,30	39,65
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	35,71	36,37	36,22	42,58
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	40,56	41,25	41,10	47,46
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	41,50	42,16	42,04	48,39
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	43,54	44,18	44,08	50,43
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	44,36	45,02	44,91	51,26
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	37,06	37,85	37,54	43,92
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	37,06	37,84	37,54	43,92
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	43,17	43,97	43,66	50,04
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	43,17	43,97	43,66	50,04
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	46,55	47,35	47,04	53,42
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	46,55	47,35	47,04	53,42
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	29,84	30,31	30,24	36,60
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	29,85	30,31	30,25	36,61
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	34,97	35,45	35,37	41,73
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	34,98	35,46	35,37	41,73
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	30,95	31,50	31,42	37,77
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	30,95	31,50	31,42	37,77
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	35,34	35,86	35,79	42,14
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	35,34	35,86	35,79	42,14
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	29,93	30,39	30,28	36,65
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	29,92	30,39	30,27	36,64
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	35,19	35,69	35,52	41,90
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	35,19	35,69	35,52	41,90
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	30,05	30,55	30,37	36,75
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	30,05	30,56	30,38	36,76
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	35,31	35,85	35,66	42,04
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	35,31	35,85	35,66	42,04
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	30,84	31,36	31,28	37,64
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	30,84	31,36	31,29	37,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	35,29	35,81	35,72	42,08
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	35,29	35,80	35,71	42,07
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	30,55	31,11	31,02	37,37
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	30,55	31,10	31,02	37,37
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	34,95	35,47	35,39	41,75
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	34,95	35,46	35,39	41,75
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	29,84	30,35	30,26	36,62
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	29,84	30,35	30,25	36,61
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	35,23	35,81	35,65	42,02
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	35,23	35,81	35,65	42,02
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	29,61	30,14	30,00	36,37
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	29,61	30,15	30,00	36,37
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	35,16	35,73	35,55	41,92
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	35,16	35,73	35,55	41,92
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	30,50	31,04	30,97	37,32
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	30,49	31,04	30,96	37,31
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	34,89	35,39	35,34	41,69
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	34,89	35,39	35,34	41,69
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	33,34	34,02	33,95	40,29
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	36,44	37,12	37,02	43,36
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	32,14	32,69	32,42	38,82
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	32,14	32,69	32,42	38,82
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	35,94	36,46	36,24	42,63
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	35,94	36,46	36,24	42,63
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	31,66	32,14	31,82	38,24
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	31,66	32,14	31,82	38,24
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	35,66	36,16	35,87	42,28
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	35,66	36,17	35,87	42,28
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	28,79	29,36	29,27	35,62
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	28,79	29,36	29,26	35,62
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	34,36	34,90	34,76	41,13
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	34,36	34,90	34,76	41,13
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	28,34	28,83	28,79	35,14
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	28,33	28,82	28,78	35,13
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	33,64	34,20	34,09	40,45
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	33,64	34,20	34,09	40,45
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	30,51	31,06	30,94	37,30
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	30,51	31,07	30,94	37,30
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	34,82	35,38	35,25	41,61
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	34,82	35,38	35,25	41,61
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	30,79	31,33	31,23	37,59
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	30,80	31,34	31,24	37,60
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	35,13	35,68	35,58	41,94
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	35,14	35,69	35,58	41,94
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	30,74	31,29	31,18	37,54
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	30,73	31,28	31,17	37,53
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	35,18	35,74	35,63	41,99
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	35,18	35,74	35,62	41,98
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	30,80	31,33	31,23	37,59
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	30,80	31,33	31,23	37,59
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	35,23	35,79	35,66	42,02
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	35,23	35,79	35,66	42,02
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	30,71	31,24	31,15	37,51
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	30,71	31,24	31,15	37,51
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	35,40	35,97	35,83	42,20
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	35,40	35,97	35,83	42,20
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	31,51	32,02	31,77	38,17
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	31,51	32,03	31,77	38,17
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	35,74	36,25	36,03	42,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	35,74	36,26	36,03	42,42
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	25,91	26,32	26,41	32,74
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	32,51	33,10	33,01	39,36
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	28,71	29,30	29,17	35,53
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	28,70	29,30	29,16	35,52
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	33,97	34,54	34,40	40,77
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	33,97	34,53	34,40	40,76
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	36,59	37,16	36,94	43,32
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	36,59	37,16	36,93	43,32
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	28,03	28,42	28,28	34,66
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	28,12	28,51	28,36	34,75
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	32,49	32,86	32,77	39,15
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	32,56	32,93	32,84	39,22
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	35,66	36,03	36,00	42,36
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	35,70	36,06	36,03	42,39
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	35,76	36,12	36,17	42,51
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	35,78	36,14	36,19	42,53
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	30,09	30,62	30,56	36,91
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	30,39	30,93	30,85	37,20
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	34,74	35,25	35,21	41,56
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	34,87	35,38	35,34	41,69
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	37,50	38,01	37,98	44,33
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	37,62	38,13	38,10	44,45
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	39,57	40,08	40,06	46,40
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	39,60	40,13	40,09	46,44
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	27,60	28,10	28,06	34,41
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	27,60	28,11	28,07	34,42
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	32,99	33,47	33,44	39,79
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	32,99	33,47	33,44	39,79
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	36,54	37,05	36,96	43,32
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	36,54	37,05	36,96	43,32
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	26,38	26,97	26,77	33,15
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	26,38	26,97	26,77	33,15
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	32,21	32,73	32,58	38,95
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	32,21	32,73	32,58	38,95
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	35,35	35,81	35,63	42,02
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	35,35	35,81	35,63	42,02
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	29,35	29,89	29,80	36,16
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	29,35	29,89	29,80	36,16
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	34,21	34,72	34,65	41,01
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	34,21	34,72	34,64	41,00
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	36,98	37,47	37,35	43,72
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	36,97	37,47	37,35	43,72
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	25,78	26,19	26,18	32,53
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	25,78	26,19	26,18	32,53
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	30,93	31,30	31,32	37,67
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	30,93	31,30	31,31	37,66
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	34,74	35,10	35,03	41,40
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	34,73	35,09	35,02	41,39
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	29,49	30,02	29,87	36,24
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	29,49	30,02	29,88	36,25
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	34,66	35,20	35,07	41,44
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	34,66	35,20	35,07	41,44
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	37,36	37,90	37,76	44,13
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	37,36	37,90	37,76	44,13
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	29,20	29,72	29,63	35,99
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	29,21	29,72	29,63	35,99
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	34,39	34,94	34,82	41,18
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	34,39	34,94	34,82	41,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	37,36	37,89	37,75	44,12
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	37,36	37,89	37,76	44,13
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	29,08	29,53	29,53	35,88
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	29,09	29,53	29,54	35,88
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	34,16	34,67	34,60	40,96
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	34,16	34,67	34,60	40,96
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	37,07	37,57	37,46	43,83
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	37,07	37,58	37,46	43,83
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	38,02	38,86	38,64	45,00
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	39,90	40,85	40,52	46,89
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	43,42	44,24	43,98	50,35
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	46,54	47,35	47,13	53,49
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	49,25	49,96	49,82	56,17
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	49,58	50,28	50,14	56,49
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	29,26	29,74	29,71	36,06
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	29,27	29,75	29,72	36,07
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	34,11	34,62	34,54	40,90
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	34,12	34,63	34,55	40,91
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	37,08	37,57	37,45	43,82
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	37,09	37,57	37,46	43,83
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	29,07	29,61	29,53	35,88
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	29,08	29,62	29,53	35,89
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	33,98	34,51	34,41	40,77
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	33,98	34,51	34,41	40,77
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	36,92	37,43	37,30	43,67
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	36,92	37,44	37,30	43,67
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	29,74	30,28	30,21	36,56
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	29,74	30,28	30,21	36,56
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	33,45	34,00	33,91	40,27
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	33,45	34,00	33,90	40,26
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	36,09	36,67	36,54	42,90
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	36,09	36,67	36,54	42,90
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	30,31	30,90	30,79	37,15
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	30,31	30,90	30,79	37,15
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	34,16	34,76	34,62	40,98
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	34,16	34,76	34,62	40,98
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	37,07	37,61	37,52	43,88
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	37,07	37,62	37,52	43,88
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	28,42	28,93	28,82	35,18
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	28,42	28,93	28,82	35,18
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	31,86	32,41	32,23	38,61
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	31,86	32,42	32,24	38,62
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	36,02	36,35	36,31	42,68
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	36,02	36,36	36,31	42,68
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	33,46	33,98	33,88	40,24
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	33,46	33,97	33,88	40,24
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	36,11	36,67	36,49	42,87
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	36,11	36,67	36,48	42,86
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	29,18	29,72	29,64	35,99
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	29,19	29,73	29,64	36,00
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	34,23	34,75	34,66	41,02
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	34,23	34,75	34,66	41,02
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	36,80	37,36	37,24	43,60
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	36,80	37,36	37,25	43,61
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	28,88	29,41	29,30	35,66
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	28,88	29,42	29,31	35,67
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	32,87	33,32	33,24	39,60
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	32,87	33,33	33,24	39,61
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	36,47	37,00	36,82	43,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	36,48	37,00	36,82	43,20
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	28,59	29,20	29,08	35,44
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	28,58	29,19	29,07	35,43
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	33,29	33,94	33,80	40,16
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	33,28	33,94	33,80	40,16
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	36,64	37,28	37,15	43,51
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	36,63	37,27	37,14	43,50
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	29,22	29,82	29,67	36,03
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	29,22	29,82	29,67	36,03
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	33,57	34,19	34,05	40,41
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	33,57	34,19	34,05	40,41
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	36,76	37,38	37,20	43,57
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	36,76	37,38	37,20	43,57
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	41,27	41,96	41,84	48,19
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	43,07	43,73	43,64	49,98
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	28,27	28,83	28,74	35,09
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	28,27	28,83	28,74	35,09
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	33,17	33,75	33,63	39,99
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	33,17	33,75	33,63	39,99
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	36,03	36,55	36,45	42,81
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	36,03	36,55	36,45	42,81
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	28,39	28,94	28,85	35,21
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	28,39	28,94	28,86	35,21
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	33,48	34,00	33,93	40,28
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	33,48	34,00	33,93	40,28
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	36,15	36,71	36,55	42,92
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	36,15	36,71	36,55	42,92
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	28,61	29,15	29,09	35,44
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	28,62	29,16	29,09	35,44
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	33,57	34,10	34,03	40,38
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	33,57	34,10	34,03	40,38
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	36,23	36,76	36,64	43,00
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	36,24	36,76	36,64	43,01
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	29,99	30,53	30,41	36,77
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	30,00	30,53	30,41	36,77
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	33,91	34,39	34,28	40,65
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	33,91	34,39	34,29	40,66
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	36,65	37,20	36,95	43,34
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	36,65	37,20	36,95	43,34
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	30,08	30,60	30,53	36,88
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	30,08	30,60	30,53	36,88
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	33,91	34,41	34,34	40,70
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	33,91	34,41	34,34	40,70
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	36,22	36,79	36,59	42,97
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	36,22	36,79	36,59	42,97
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	30,33	30,84	30,79	37,14
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	30,34	30,84	30,80	37,15
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	34,00	34,46	34,44	40,79
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	34,00	34,46	34,44	40,79
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	36,45	37,00	36,81	43,19
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	36,45	37,00	36,82	43,20
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	29,99	30,51	30,46	36,81
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	29,99	30,50	30,45	36,80
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	34,19	34,65	34,63	40,98
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	34,19	34,64	34,63	40,98
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	36,40	36,95	36,77	43,15
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	36,40	36,95	36,76	43,14
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	30,25	30,75	30,69	37,04
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	30,25	30,75	30,70	37,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	34,22	34,69	34,64	41,00
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	34,22	34,69	34,64	41,00
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	36,70	37,25	37,05	43,43
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	36,70	37,25	37,05	43,43
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	29,74	30,24	30,14	36,50
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	29,74	30,23	30,13	36,49
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	33,92	34,37	34,29	40,65
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	33,92	34,37	34,29	40,65
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	36,67	37,18	36,96	43,35
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	36,67	37,18	36,96	43,35
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	29,18	29,75	29,65	36,01
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	29,18	29,75	29,65	36,01
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	33,27	33,84	33,76	40,11
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	33,27	33,85	33,76	40,11
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	36,26	36,89	36,73	43,09
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	36,26	36,90	36,73	43,10
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	41,75	42,48	42,31	48,67
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	45,54	46,31	46,13	52,48
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	47,81	48,52	48,40	54,75
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	48,24	48,95	48,81	55,16
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	29,43	29,96	29,86	36,22
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	29,44	29,97	29,86	36,22
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	33,61	34,16	34,06	40,42
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	33,61	34,16	34,06	40,42
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	36,68	37,23	37,09	43,46
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	36,68	37,23	37,09	43,46
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	28,42	29,04	28,89	35,25
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	28,42	29,04	28,89	35,25
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	33,10	33,74	33,56	39,93
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	33,10	33,74	33,56	39,93
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	36,21	36,81	36,61	42,99
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	36,21	36,81	36,61	42,99
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	28,56	29,13	29,03	35,39
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	28,57	29,13	29,03	35,39
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	33,19	33,77	33,66	40,02
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	33,19	33,77	33,66	40,02
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	36,25	36,81	36,68	43,04
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	36,25	36,81	36,68	43,04
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	25,82	26,22	26,18	32,54
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	25,82	26,22	26,18	32,54
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	30,41	30,80	30,76	37,12
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	30,41	30,80	30,76	37,12
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	33,28	33,62	33,58	39,95
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	33,28	33,62	33,58	39,95
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	28,79	29,21	29,26	35,60
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	28,78	29,20	29,25	35,59
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	32,85	33,30	33,31	39,65
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	32,84	33,29	33,31	39,65
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	36,05	36,54	36,49	42,84
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	36,05	36,54	36,49	42,84
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	28,85	29,32	29,32	35,66
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	28,85	29,32	29,32	35,66
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	32,93	33,35	33,37	39,71
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	32,93	33,35	33,37	39,71
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	36,05	36,52	36,50	42,85
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	36,05	36,52	36,50	42,85
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	28,58	29,17	29,04	35,40
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	28,58	29,17	29,04	35,40
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	32,52	33,04	32,98	39,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	32,52	33,04	32,98	39,33
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	36,08	36,58	36,54	42,89
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	36,08	36,58	36,54	42,89
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	34,15	34,74	34,31	40,74
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	34,14	34,73	34,30	40,73
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	37,58	38,16	37,78	44,20
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	37,58	38,16	37,78	44,20
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	39,82	40,41	40,10	46,50
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	39,82	40,41	40,10	46,50
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	27,49	27,78	27,76	34,13
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	27,49	27,78	27,76	34,13
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	33,83	34,15	34,07	40,45
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	33,83	34,15	34,07	40,45
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	36,63	37,04	36,94	43,31
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	36,64	37,04	36,94	43,31
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	38,87	39,41	39,28	45,65
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	38,87	39,41	39,29	45,65
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	43,00	43,47	43,41	49,77
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	43,00	43,47	43,42	49,78
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	44,86	45,34	45,29	51,64
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	44,86	45,34	45,29	51,64
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	26,13	27,62	26,84	33,26
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	26,13	27,62	26,84	33,26
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	30,10	31,44	30,76	37,17
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	30,10	31,44	30,76	37,17
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	34,85	36,11	35,51	41,91
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	34,85	36,10	35,51	41,91
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	39,08	39,98	39,76	46,11
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	40,96	41,78	41,60	47,95
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	32,67	33,19	33,08	39,44
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	32,67	33,19	33,08	39,44
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	36,89	37,36	37,27	43,63
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	36,89	37,36	37,27	43,63
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	39,76	40,23	40,13	46,50
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	39,76	40,23	40,13	46,50
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	32,37	32,75	32,84	39,17
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	32,37	32,75	32,84	39,17
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	35,83	36,19	36,29	42,62
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	35,84	36,20	36,29	42,63
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	39,55	39,97	40,00	46,34
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	39,55	39,97	40,01	46,35
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	29,01	29,51	29,35	35,73
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	29,00	29,51	29,35	35,73
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	35,05	35,56	35,39	41,77
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	35,05	35,56	35,38	41,76
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	37,51	38,01	37,80	44,19
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	37,51	38,00	37,80	44,19
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	29,66	30,14	29,99	36,37
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	29,65	30,13	29,98	36,36
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	35,61	36,10	35,96	42,33
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	35,61	36,10	35,95	42,33
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	38,00	38,49	38,32	44,70
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	38,00	38,49	38,32	44,70
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	40,21	40,75	40,62	46,99
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	40,22	40,76	40,63	47,00
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	44,58	45,05	45,00	51,36
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	44,59	45,05	45,00	51,36
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	46,67	47,16	47,09	53,45
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	46,67	47,16	47,09	53,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	48,08	48,65	48,50	54,87
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	48,08	48,65	48,50	54,87
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	34,65	35,17	35,09	41,45
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	34,65	35,17	35,09	41,45
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	39,51	40,04	39,92	46,28
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	39,51	40,04	39,92	46,28
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	43,58	44,05	43,99	50,35
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	43,58	44,05	43,99	50,35
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	45,54	46,04	45,96	52,32
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	45,54	46,04	45,96	52,32
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	33,53	34,10	33,95	40,32
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	33,52	34,09	33,94	40,31
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	38,01	38,54	38,44	44,80
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	38,00	38,53	38,43	44,79
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	40,35	40,91	40,79	47,15
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	40,34	40,91	40,79	47,15
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	39,71	40,25	40,12	46,49
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	39,71	40,25	40,11	46,48
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	43,89	44,38	44,31	50,67
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	43,89	44,38	44,30	50,66
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	45,95	46,46	46,38	52,74
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	45,95	46,46	46,37	52,73
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	28,86	29,31	29,32	35,66
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	28,86	29,31	29,32	35,66
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	32,76	33,20	33,22	39,56
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	32,76	33,20	33,22	39,56
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	37,38	37,79	37,84	44,18
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	37,38	37,79	37,84	44,18
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	47,99	48,92	48,65	55,01
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	48,15	49,10	48,81	55,17
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	50,28	51,15	50,91	57,27
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	50,34	51,20	50,97	57,33
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	51,53	52,37	52,15	58,51
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	51,55	52,39	52,17	58,53
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	29,34	29,78	29,77	36,12
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	29,34	29,78	29,78	36,13
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	34,12	34,52	34,56	40,90
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	34,12	34,52	34,56	40,90
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	38,77	39,15	39,20	45,54
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	38,77	39,15	39,21	45,55
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	30,91	31,56	31,29	37,68
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	30,90	31,55	31,29	37,67
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	35,56	36,15	35,95	42,33
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	35,56	36,15	35,94	42,32
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	38,67	39,22	39,07	45,44
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	38,67	39,22	39,07	45,44
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	36,81	37,53	37,20	43,59
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	36,81	37,53	37,20	43,59
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	40,55	41,25	40,96	47,35
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	40,55	41,25	40,96	47,35
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	42,54	43,22	42,96	49,34
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	42,54	43,22	42,96	49,34
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	39,27	39,94	39,62	46,02
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	39,27	39,94	39,62	46,02
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	42,21	42,89	42,59	48,98
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	42,21	42,89	42,59	48,98
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	44,02	44,69	44,44	50,82
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	44,02	44,69	44,44	50,82
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	29,26	29,76	29,66	36,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	29,26	29,76	29,67	36,03
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	35,55	36,05	35,91	42,28
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	35,55	36,05	35,91	42,28
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	37,62	38,12	37,94	44,32
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	37,62	38,12	37,94	44,32
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	28,49	28,97	28,90	35,26
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	28,50	28,98	28,91	35,27
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	33,49	33,94	33,84	40,21
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	33,49	33,94	33,85	40,22
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	37,14	37,59	37,44	43,82
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	37,15	37,60	37,45	43,83
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	26,34	26,76	26,62	33,00
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	26,34	26,76	26,62	33,00
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	31,85	32,25	32,11	38,49
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	31,85	32,25	32,11	38,49
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	35,81	36,19	36,03	42,42
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	35,81	36,19	36,03	42,42
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	30,09	30,54	30,50	36,86
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	30,09	30,54	30,51	36,86
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	33,96	34,41	34,39	40,74
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	33,97	34,41	34,39	40,74
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	38,18	38,62	38,59	44,94
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	38,18	38,62	38,60	44,95
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	30,62	31,13	31,09	37,44
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	30,62	31,13	31,09	37,44
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	34,56	35,06	35,02	41,37
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	34,56	35,06	35,02	41,37
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	38,80	39,32	39,24	45,60
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	38,80	39,32	39,24	45,60
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	36,34	37,07	36,72	43,12
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	36,34	37,07	36,72	43,12
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	39,90	40,61	40,31	46,70
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	39,90	40,60	40,30	46,69
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	41,92	42,61	42,34	48,72
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	41,92	42,61	42,34	48,72
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	48,44	49,32	49,08	55,44
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	48,69	49,55	49,33	55,68
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	50,86	51,68	51,48	57,83
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	50,93	51,74	51,55	57,90
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	52,04	52,84	52,65	59,00
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	52,05	52,86	52,67	59,02
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	33,31	33,94	33,70	40,08
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	33,31	33,94	33,70	40,08
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	39,58	40,23	39,93	46,32
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	39,58	40,23	39,94	46,33
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	42,28	42,87	42,65	49,03
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	42,28	42,87	42,65	49,03
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	27,91	28,35	28,25	34,62
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	27,91	28,34	28,24	34,61
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	34,61	35,07	34,96	41,33
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	34,61	35,07	34,96	41,33
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	37,92	38,33	38,20	44,58
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	37,92	38,33	38,20	44,58
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	36,03	36,76	36,42	42,82
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	36,03	36,76	36,42	42,82
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	39,54	40,24	39,95	46,34
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	39,53	40,24	39,95	46,34
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	41,65	42,33	42,07	48,45
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	41,65	42,33	42,07	48,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	30,20	30,77	30,50	36,90
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	30,20	30,77	30,50	36,90
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	35,79	36,37	36,15	42,53
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	35,79	36,37	36,15	42,53
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	39,39	39,95	39,70	46,09
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	39,39	39,95	39,69	46,08
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	35,13	35,86	35,51	41,91
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	35,13	35,86	35,51	41,91
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	39,09	39,80	39,49	45,88
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	39,09	39,81	39,49	45,88
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	41,27	41,93	41,66	48,05
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	41,27	41,94	41,66	48,05
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	35,27	35,98	35,65	42,04
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	35,27	35,98	35,65	42,04
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	38,90	39,59	39,29	45,68
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	38,89	39,59	39,29	45,68
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	41,28	41,93	41,67	48,05
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	41,28	41,93	41,66	48,05
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	31,70	32,26	32,16	38,52
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	31,70	32,26	32,16	38,52
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	35,98	36,54	36,43	42,79
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	35,98	36,54	36,43	42,79
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	39,49	40,05	39,90	46,27
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	39,49	40,05	39,90	46,27
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	29,86	30,30	30,25	36,61
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	29,85	30,29	30,24	36,60
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	35,58	36,07	35,94	42,31
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	35,58	36,07	35,94	42,31
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	37,58	38,03	37,81	44,21
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	37,58	38,03	37,81	44,21
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	34,54	35,23	34,92	41,31
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	34,54	35,23	34,92	41,31
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	38,71	39,36	39,11	45,49
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	38,71	39,37	39,11	45,49
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	41,02	41,63	41,42	47,80
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	41,03	41,63	41,42	47,80
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	31,18	31,80	31,60	37,97
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	31,18	31,80	31,60	37,97
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	35,54	36,16	35,96	42,33
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	35,54	36,15	35,95	42,33
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	39,37	39,99	39,79	46,16
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	39,37	39,99	39,79	46,16
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	49,65	50,45	50,27	56,62
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	49,84	50,63	50,45	56,80
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	52,27	52,99	52,87	59,22
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	52,34	53,06	52,94	59,29
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	53,15	53,91	53,75	60,10
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	53,15	53,92	53,75	60,10
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	34,21	34,84	34,43	40,85
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	34,21	34,84	34,43	40,85
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	38,01	38,62	38,29	44,70
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	38,01	38,62	38,29	44,70
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	40,08	40,67	40,41	46,80
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	40,08	40,67	40,41	46,80
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	34,31	34,97	34,68	41,07
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	34,32	34,98	34,68	41,07
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	38,31	38,94	38,72	45,10
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	38,31	38,94	38,72	45,10
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	40,81	41,39	41,23	47,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	40,81	41,39	41,23	47,60
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	32,82	33,40	32,96	39,40
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	32,82	33,40	32,97	39,40
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	36,97	37,54	37,22	43,63
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	36,98	37,54	37,22	43,63
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	39,43	39,96	39,74	46,13
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	39,43	39,96	39,74	46,13
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	31,81	32,34	31,93	38,36
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	31,80	32,33	31,92	38,35
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	36,53	37,06	36,76	43,17
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	36,53	37,06	36,76	43,17
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	39,04	39,55	39,36	45,74
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	39,04	39,55	39,35	45,74
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	35,12	35,77	35,41	41,82
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	35,13	35,78	35,42	41,83
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	38,75	39,35	39,08	45,47
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	38,75	39,35	39,08	45,47
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	40,74	41,32	41,11	47,49
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	40,74	41,32	41,11	47,49
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	31,72	32,20	31,86	38,28
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	31,72	32,20	31,85	38,27
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	36,21	36,73	36,45	42,85
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	36,21	36,73	36,45	42,85
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	38,76	39,28	39,08	45,46
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	38,76	39,28	39,08	45,46
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	30,30	30,86	30,65	37,03
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	30,30	30,87	30,66	37,04
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	35,39	35,95	35,80	42,17
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	35,39	35,95	35,80	42,17
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	38,10	38,62	38,50	44,87
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	38,10	38,62	38,50	44,87
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	27,34	27,77	27,59	33,98
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	27,33	27,76	27,58	33,97
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	33,51	33,95	33,81	40,19
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	33,51	33,95	33,81	40,19
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	36,31	36,80	36,61	43,00
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	36,31	36,79	36,61	42,99
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	27,53	27,90	27,83	34,20
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	27,53	27,90	27,83	34,20
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	34,01	34,45	34,30	40,68
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	34,01	34,45	34,30	40,68
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	36,49	36,98	36,82	43,20
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	36,50	36,98	36,82	43,20
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	38,19	38,68	38,62	44,98
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	38,20	38,69	38,63	44,99
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	42,10	42,54	42,52	48,87
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	42,10	42,54	42,53	48,88
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	44,05	44,50	44,48	50,83
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	44,05	44,50	44,49	50,84
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	49,78	50,55	50,38	56,73
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	50,11	50,88	50,70	57,05
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	52,36	53,04	52,94	59,28
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	52,51	53,18	53,08	59,43
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	53,31	54,02	53,89	60,24
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	53,33	54,05	53,90	60,25
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	34,06	34,71	34,44	40,83
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	34,07	34,72	34,44	40,83
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	38,01	38,61	38,42	44,79
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	38,02	38,62	38,42	44,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	40,52	41,08	40,94	47,31
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	40,53	41,09	40,94	47,31
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	35,84	36,51	36,13	42,54
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	35,84	36,51	36,13	42,54
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	39,45	40,13	39,79	46,19
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	39,45	40,13	39,79	46,19
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	41,64	42,32	42,02	48,41
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	41,64	42,32	42,02	48,41
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	43,68	44,37	44,09	50,48
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	43,68	44,37	44,09	50,48
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	34,63	35,22	35,07	41,44
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	34,63	35,23	35,07	41,44
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	38,46	39,05	38,92	45,28
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	38,46	39,05	38,93	45,29
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	40,88	41,41	41,36	47,71
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	40,89	41,42	41,36	47,71
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	43,12	43,61	43,56	49,91
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	43,13	43,62	43,56	49,92
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	31,34	32,01	31,75	38,13
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	31,33	32,00	31,73	38,12
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	35,85	36,47	36,28	42,65
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	35,85	36,47	36,28	42,65
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	31,70	32,19	32,12	38,48
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	31,70	32,19	32,12	38,48
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	36,01	36,48	36,41	42,77
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	36,01	36,48	36,41	42,77
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	39,50	39,95	39,86	46,23
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	39,50	39,95	39,86	46,23
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	30,81	31,39	31,13	37,52
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	30,80	31,38	31,13	37,52
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	35,80	36,31	36,10	42,49
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	35,79	36,30	36,10	42,49
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	39,11	39,59	39,38	45,77
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	39,11	39,59	39,38	45,77
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	31,77	32,26	32,17	38,53
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	31,77	32,26	32,17	38,53
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	36,10	36,59	36,46	42,83
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	36,10	36,59	36,46	42,83
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	39,88	40,36	40,21	46,59
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	39,88	40,36	40,21	46,59
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	30,20	30,77	30,51	36,90
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	30,21	30,79	30,53	36,92
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	35,28	35,80	35,59	41,98
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	35,29	35,80	35,59	41,98
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	38,93	39,41	39,15	45,55
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	38,94	39,41	39,15	45,55
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	29,79	30,36	30,18	36,55
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	29,79	30,36	30,18	36,55
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	35,27	35,78	35,63	42,00
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	35,27	35,78	35,63	42,00
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	38,55	39,01	38,85	45,23
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	38,55	39,01	38,85	45,23
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	32,17	32,76	32,52	38,91
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	32,19	32,78	32,54	38,93
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	37,48	38,03	37,78	44,17
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	37,48	38,04	37,79	44,18
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	40,53	41,04	40,85	47,23
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	40,53	41,03	40,84	47,22
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	38,52	39,28	39,07	45,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	38,92	39,66	39,46	45,82
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	41,45	42,06	41,94	48,30
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	41,59	42,21	42,08	48,44
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	42,94	43,55	43,44	49,79
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	43,04	43,65	43,54	49,89
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	28,92	29,42	29,31	35,68
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	28,92	29,41	29,30	35,67
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	34,96	35,40	35,31	41,68
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	34,95	35,40	35,31	41,68
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	38,17	38,59	38,46	44,84
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	38,16	38,58	38,46	44,84
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	32,73	33,31	33,12	39,50
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	32,73	33,31	33,13	39,50
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	38,50	39,10	38,85	45,24
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	38,50	39,11	38,85	45,24
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	41,21	41,75	41,55	47,93
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	41,21	41,75	41,55	47,93
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	28,64	29,05	29,00	35,36
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	28,64	29,05	29,00	35,36
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	34,84	35,26	35,20	41,56
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	34,85	35,26	35,20	41,56
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	38,23	38,62	38,51	44,89
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	38,24	38,62	38,51	44,89
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	34,26	34,87	34,51	40,92
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	34,26	34,87	34,51	40,92
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	38,97	39,59	39,30	45,70
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	38,97	39,59	39,30	45,70
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	41,54	42,09	41,89	48,27
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	41,54	42,09	41,89	48,27
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	30,89	31,41	31,37	37,72
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	30,89	31,41	31,36	37,71
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	34,80	35,25	35,25	41,60
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	34,79	35,25	35,24	41,59
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	38,68	39,18	39,10	45,46
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	38,68	39,17	39,10	45,46
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	29,05	29,59	29,47	35,83
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	29,05	29,59	29,47	35,83
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	35,05	35,55	35,41	41,78
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	35,05	35,55	35,41	41,78
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	37,25	37,72	37,56	43,94
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	37,25	37,72	37,56	43,94
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	29,58	30,13	30,02	36,38
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	29,58	30,13	30,01	36,37
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	33,62	34,16	34,04	40,40
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	33,61	34,15	34,04	40,40
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	38,45	38,96	38,82	45,19
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	38,44	38,95	38,81	45,18
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	28,73	29,22	29,12	35,48
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	28,72	29,22	29,11	35,48
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	34,25	34,68	34,64	41,00
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	34,25	34,68	34,64	41,00
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	37,96	38,46	38,31	44,69
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	37,96	38,45	38,30	44,68
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	31,19	31,72	31,66	38,01
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	31,19	31,72	31,65	38,00
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	35,21	35,73	35,65	42,01
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	35,20	35,72	35,65	42,00
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	39,28	39,83	39,68	46,05
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	39,27	39,82	39,67	46,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	29,93	30,40	30,31	36,67
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	29,93	30,40	30,31	36,67
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	35,51	36,00	35,85	42,23
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	35,51	36,00	35,85	42,23
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	37,52	37,98	37,76	44,16
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	37,53	37,99	37,76	44,16
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	46,49	47,60	47,18	53,56
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	46,55	47,66	47,25	53,62
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	48,54	49,53	49,20	55,57
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	48,57	49,55	49,22	55,59
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	49,69	50,62	50,34	56,70
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	49,71	50,65	50,36	56,72
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	28,90	29,38	29,31	35,67
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	28,91	29,39	29,32	35,68
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	33,84	34,28	34,23	40,59
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	33,84	34,28	34,23	40,59
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	37,84	38,33	38,21	44,58
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	37,83	38,33	38,21	44,58
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	29,62	30,12	30,01	36,38
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	29,62	30,11	30,00	36,37
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	35,58	36,07	35,92	42,30
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	35,57	36,06	35,91	42,29
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	37,66	38,13	37,91	44,30
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	37,66	38,13	37,91	44,30
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	30,94	31,47	31,41	37,76
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	30,94	31,48	31,41	37,76
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	35,08	35,59	35,53	41,88
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	35,08	35,59	35,53	41,88
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	39,03	39,54	39,43	45,79
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	39,04	39,55	39,44	45,80
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	27,78	28,28	28,14	34,51
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	27,78	28,28	28,14	34,51
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	33,65	34,08	34,02	40,38
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	33,65	34,08	34,02	40,38
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	37,21	37,69	37,56	43,93
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	37,21	37,69	37,56	43,93
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	32,58	33,10	33,03	39,38
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	32,58	33,10	33,03	39,38
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	36,55	37,08	36,99	43,35
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	36,55	37,08	37,00	43,36
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	39,79	40,34	40,23	46,59
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	39,79	40,34	40,23	46,59
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	29,61	30,11	30,03	36,39
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	29,63	30,13	30,05	36,41
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	35,02	35,52	35,40	41,77
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	35,03	35,53	35,40	41,77
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	36,95	37,39	37,27	43,64
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	36,95	37,38	37,26	43,64
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	29,25	29,71	29,66	36,02
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	29,25	29,71	29,66	36,02
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	34,23	34,70	34,61	40,97
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	34,23	34,69	34,61	40,97
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	38,13	38,58	38,54	44,90
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	38,13	38,59	38,54	44,90
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	29,50	29,90	29,87	36,23
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	29,50	29,90	29,87	36,23
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	35,31	35,79	35,68	42,05
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	35,31	35,79	35,68	42,05
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	37,14	37,59	37,46	43,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	37,14	37,59	37,46	43,84
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	27,64	28,14	28,06	34,42
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	27,64	28,14	28,06	34,42
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	33,21	33,66	33,61	39,97
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	33,22	33,66	33,62	39,98
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	38,11	38,62	38,54	44,90
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	38,12	38,62	38,54	44,90
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	32,47	33,05	32,91	39,27
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	32,47	33,05	32,91	39,27
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	36,58	37,15	37,01	43,38
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	36,58	37,15	37,01	43,38
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	39,91	40,48	40,31	46,68
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	39,91	40,48	40,31	46,68
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	47,05	48,11	47,74	54,11
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	47,15	48,19	47,83	54,20
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	49,18	50,12	49,83	56,19
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	49,22	50,15	49,86	56,22
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	50,38	51,27	51,01	57,37
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	50,40	51,29	51,04	57,40
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	32,33	33,04	32,81	39,18
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	32,33	33,05	32,81	39,18
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	36,36	37,05	36,83	43,20
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	36,36	37,05	36,83	43,20
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	38,63	39,21	39,01	45,39
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	38,63	39,21	39,01	45,39
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	30,35	30,83	30,73	37,10
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	30,34	30,83	30,73	37,09
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	34,99	35,58	35,41	41,78
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	34,99	35,58	35,41	41,78
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	37,53	38,10	37,94	44,31
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	37,53	38,10	37,94	44,31
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	33,21	33,94	33,78	40,13
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	33,47	34,20	34,04	40,39
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	36,19	36,87	36,74	43,09
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	36,23	36,91	36,78	43,13
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	37,95	38,62	38,50	44,85
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	38,23	38,90	38,79	45,14
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	40,14	40,99	40,75	47,11
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	40,13	41,02	40,75	47,11
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	34,68	35,25	35,20	41,54
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	34,68	35,25	35,20	41,54
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	39,96	40,62	40,43	46,80
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	39,96	40,62	40,43	46,80
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	42,08	42,72	42,54	48,91
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	42,08	42,72	42,54	48,91
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	44,05	44,76	44,57	50,93
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	44,05	44,76	44,57	50,93
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	29,55	30,24	30,09	36,45
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	29,55	30,24	30,09	36,45
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	33,28	33,94	33,75	40,12
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	33,28	33,94	33,75	40,12
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	34,86	35,60	35,37	41,74
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	34,86	35,60	35,37	41,74
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	34,14	34,71	34,58	40,94
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	34,14	34,71	34,58	40,94
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	33,47	34,02	33,91	40,27
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	33,47	34,02	33,91	40,27
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	46,27	47,12	46,88	53,24
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	46,89	47,72	47,48	53,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	49,07	49,83	49,65	56,01
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	49,22	49,96	49,79	56,14
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	50,26	50,97	50,83	57,18
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	50,41	51,12	50,97	57,32
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	27,02	27,55	27,36	33,74
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	27,01	27,55	27,36	33,74
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	32,24	32,79	32,65	39,02
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	32,24	32,79	32,65	39,02
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	35,07	35,60	35,48	41,84
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	35,07	35,60	35,48	41,84
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	28,18	28,69	28,62	34,98
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	28,18	28,69	28,62	34,98
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	32,67	33,22	33,13	39,49
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	32,67	33,22	33,13	39,49
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	36,72	37,27	37,19	43,54
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	36,72	37,28	37,19	43,54
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	28,57	29,06	28,94	35,31
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	28,56	29,05	28,93	35,30
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	33,60	34,12	33,99	40,36
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	33,60	34,12	33,99	40,36
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	37,34	37,91	37,65	44,04
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	37,33	37,91	37,65	44,04
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	30,99	31,69	31,43	37,81
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	30,99	31,69	31,43	37,81
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	34,74	35,31	35,16	41,53
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	34,74	35,31	35,16	41,53
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	34,78	35,30	35,23	41,58
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	34,78	35,30	35,23	41,58
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	30,49	31,04	30,92	37,28
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	30,94	31,49	31,36	37,73
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	36,87	37,53	37,31	43,68
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	35,87	36,64	36,31	42,70
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	37,74	38,51	38,23	44,61
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	37,88	38,64	38,37	44,75
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	32,90	33,47	33,33	39,70
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	33,32	33,89	33,74	40,11
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	38,21	38,91	38,65	45,03
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	37,45	38,18	37,88	44,27
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	39,13	39,86	39,61	45,98
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	39,33	40,06	39,80	46,18
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	32,10	32,72	32,49	38,87
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	32,59	33,23	32,99	39,37
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	37,99	38,74	38,37	44,77
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	37,56	38,33	37,97	44,37
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	38,91	39,74	39,37	45,76
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	39,09	39,92	39,56	45,95
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	34,22	34,80	34,61	40,99
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	34,81	35,41	35,21	41,59
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	39,92	40,52	40,25	46,64
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	40,42	41,05	40,78	47,17
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	42,60	43,29	43,00	49,39
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	42,78	43,46	43,18	49,57
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	34,19	35,20	34,86	41,23
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	35,08	36,04	35,69	42,06
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	38,81	39,63	39,35	45,72
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	38,61	39,46	39,15	45,53
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	40,39	41,18	40,89	47,27
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	40,70	41,48	41,20	47,58
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	29,39	29,85	29,82	36,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	30,38	30,84	30,81	37,16
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	35,24	35,79	35,64	42,01
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	35,53	36,08	35,93	42,30
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	37,89	38,47	38,31	44,68
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	38,18	38,75	38,60	44,97
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	36,27	37,40	36,95	43,33
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	36,56	37,67	37,23	43,61
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	39,59	40,52	40,19	46,56
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	39,80	40,72	40,39	46,76
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	41,47	42,32	42,05	48,42
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	41,68	42,53	42,26	48,63
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	31,02	31,77	31,57	37,93
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	31,15	31,90	31,70	38,06
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	34,38	35,04	34,91	41,26
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	34,64	35,29	35,16	41,51
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	38,72	39,40	39,25	45,61
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	38,96	39,67	39,49	45,85
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	41,48	42,28	42,06	48,42
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	41,58	42,39	42,16	48,52
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	30,20	30,71	30,63	36,99
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	30,63	31,16	31,06	37,42
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	35,01	35,58	35,47	41,83
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	35,36	35,95	35,82	42,18
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	38,86	39,46	39,31	45,67
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	39,25	39,89	39,71	46,08
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	29,38	29,97	29,88	36,23
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	29,58	30,18	30,08	36,43
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	34,05	34,64	34,55	40,90
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	34,28	34,88	34,78	41,13
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	38,30	38,92	38,81	45,16
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	38,59	39,23	39,11	45,46
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	30,26	30,79	30,70	37,06
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	30,70	31,25	31,13	37,49
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	35,11	35,69	35,57	41,93
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	35,47	36,07	35,93	42,29
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	38,99	39,59	39,43	45,80
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	39,34	39,97	39,80	46,17
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	26,44	26,88	26,86	33,21
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	26,43	26,87	26,85	33,20
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	31,01	31,49	31,45	37,80
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	31,01	31,49	31,44	37,79
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	34,49	34,96	34,94	41,29
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	34,49	34,96	34,94	41,29
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	28,81	29,42	29,29	35,65
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	28,81	29,42	29,29	35,65
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	33,44	34,09	33,95	40,31
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	33,44	34,09	33,95	40,31
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	36,70	37,34	37,18	43,54
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	36,70	37,34	37,18	43,54
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	27,82	28,51	28,36	34,72
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	28,02	28,71	28,56	34,92
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	32,34	33,02	32,88	39,23
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	32,68	33,37	33,22	39,58
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	38,51	39,15	39,05	45,40
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	38,49	39,17	39,03	45,38
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	26,64	27,26	27,12	33,48
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	26,91	27,55	27,40	33,76
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	31,24	31,87	31,74	38,10
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	31,55	32,18	32,05	38,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	36,20	36,81	36,68	43,04
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	36,20	36,78	36,67	43,03
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	31,39	33,05	32,14	38,58
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	31,39	33,06	32,14	38,58
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	34,93	36,44	35,63	42,06
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	34,93	36,45	35,63	42,06
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	39,79	40,99	40,43	46,83
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	39,79	40,99	40,44	46,84
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	46,27	47,06	46,84	53,20
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	46,78	47,57	47,35	53,71
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	49,43	50,19	50,01	56,37
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	49,32	50,07	49,90	56,25
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	50,48	51,18	51,04	57,39
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	50,58	51,29	51,15	57,50
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	30,14	30,68	30,59	36,95
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	30,60	31,15	31,05	37,41
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	35,26	35,87	35,74	42,10
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	35,56	36,18	36,04	42,40
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	38,74	39,36	39,19	45,56
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	39,02	39,68	39,48	45,85
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	27,37	27,82	27,71	34,08
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	27,37	27,82	27,71	34,08
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	32,07	32,49	32,42	38,79
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	32,07	32,49	32,42	38,79
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	36,21	36,47	36,53	42,88
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	36,21	36,47	36,52	42,87
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	34,72	35,14	35,00	41,38
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	34,72	35,14	35,00	41,38
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	26,73	27,07	27,04	33,40
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	26,73	27,07	27,04	33,40
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	31,51	31,86	31,86	38,22
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	31,51	31,86	31,86	38,22
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	35,21	35,53	35,53	41,89
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	35,20	35,53	35,53	41,89
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	34,79	35,13	35,13	41,49
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	34,79	35,13	35,13	41,49
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	26,64	27,15	27,09	33,44
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	26,63	27,14	27,08	33,43
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	31,37	31,87	31,82	38,17
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	31,36	31,87	31,82	38,17
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	34,94	35,43	35,40	41,75
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	34,93	35,42	35,39	41,74
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	38,93	39,68	39,39	45,77
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	38,92	39,68	39,39	45,77
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	26,68	27,15	27,16	33,50
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	26,68	27,15	27,16	33,50
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	31,39	31,89	31,87	38,22
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	31,39	31,89	31,87	38,22
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	34,98	35,55	35,49	41,84
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	34,99	35,55	35,49	41,84
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	39,06	39,78	39,57	45,94
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	39,06	39,78	39,57	45,94
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	28,34	28,92	28,80	35,16
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	28,34	28,92	28,80	35,16
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	33,07	33,65	33,52	39,88
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	33,07	33,65	33,52	39,88
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	36,24	36,77	36,70	43,05
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	36,24	36,77	36,69	43,05
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	38,61	39,40	39,07	45,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	38,61	39,40	39,07	45,46
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	26,22	26,69	26,66	33,01
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	26,23	26,70	26,67	33,02
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	30,71	31,18	31,13	37,49
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	30,72	31,20	31,14	37,50
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	34,48	34,83	34,92	41,26
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	34,49	34,84	34,92	41,26
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	38,82	39,55	39,27	45,65
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	38,82	39,56	39,27	45,65
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	26,30	26,58	26,65	33,00
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	26,30	26,58	26,65	33,00
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	30,78	31,13	31,17	37,52
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	30,78	31,13	31,17	37,52
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	34,57	34,90	34,97	41,31
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	34,58	34,90	34,97	41,31
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	35,05	35,41	35,37	41,73
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	35,06	35,41	35,37	41,74
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	26,01	26,43	26,43	32,78
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	26,02	26,43	26,43	32,78
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	31,06	31,48	31,46	37,81
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	31,06	31,48	31,46	37,81
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	34,76	35,33	35,20	41,56
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	34,76	35,33	35,20	41,56
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	38,50	39,21	38,96	45,34
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	38,50	39,21	38,96	45,34
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	27,51	28,05	27,95	34,31
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	27,51	28,06	27,95	34,31
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	32,35	32,87	32,78	39,14
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	32,35	32,87	32,78	39,14
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	36,11	36,62	36,55	42,91
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	36,11	36,62	36,56	42,91
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	38,73	39,48	39,19	45,57
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	38,74	39,49	39,19	45,57
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	35,86	36,79	36,52	42,88
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	36,45	37,35	37,07	43,43
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	39,86	40,64	40,41	46,77
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	40,01	40,78	40,56	46,92
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	41,40	42,16	41,92	48,29
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	41,67	42,43	42,19	48,56
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	25,88	26,42	26,26	32,63
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	25,84	26,39	26,23	32,60
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	30,73	31,32	31,10	37,48
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	30,72	31,32	31,09	37,47
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	34,40	34,84	34,76	41,13
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	34,40	34,84	34,76	41,13
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	36,80	37,40	37,06	43,47
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	36,80	37,39	37,06	43,47
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	29,27	29,80	29,73	36,08
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	29,28	29,80	29,73	36,08
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	33,78	34,29	34,21	40,57
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	33,79	34,31	34,22	40,58
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	36,87	37,25	37,30	43,64
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	36,87	37,25	37,31	43,65
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	28,65	29,15	29,05	35,41
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	28,65	29,15	29,05	35,41
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	33,23	33,73	33,65	40,01
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	33,23	33,73	33,65	40,01
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	35,79	36,36	36,23	42,59
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	35,79	36,36	36,24	42,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	28,17	28,71	28,62	34,98
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	28,17	28,71	28,62	34,98
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	32,24	32,72	32,68	39,03
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	32,24	32,71	32,68	39,03
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	37,01	37,52	37,46	43,81
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	37,01	37,52	37,46	43,81
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	28,51	29,05	28,98	35,33
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	28,51	29,05	28,98	35,33
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	32,64	33,16	33,11	39,46
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	32,64	33,16	33,11	39,46
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	36,78	37,34	37,25	43,60
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	36,79	37,35	37,25	43,61
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	29,01	29,57	29,47	35,83
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	29,01	29,58	29,47	35,83
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	33,87	34,43	34,30	40,66
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	33,87	34,43	34,30	40,66
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	36,74	37,30	37,18	43,54
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	36,74	37,30	37,18	43,54
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	30,47	31,07	30,93	37,29
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	30,94	31,54	31,40	37,76
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	35,78	36,44	36,25	42,62
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	36,07	36,74	36,54	42,91
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	39,14	39,77	39,59	45,96
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	39,42	40,06	39,88	46,25
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	28,90	29,45	29,40	35,75
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	29,09	29,64	29,59	35,94
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	33,97	34,55	34,47	40,82
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	34,19	34,77	34,68	41,03
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	38,18	38,77	38,68	45,03
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	38,36	38,96	38,86	45,21
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	30,00	30,56	30,45	36,81
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	30,49	31,06	30,94	37,30
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	36,58	37,24	37,07	43,43
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	36,90	37,56	37,39	43,75
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	39,29	39,95	39,75	46,12
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	39,49	40,15	39,95	46,32
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	33,72	34,49	34,24	40,61
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	33,85	34,63	34,37	40,74
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	37,96	38,72	38,50	44,86
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	38,05	38,81	38,59	44,95
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	40,86	41,60	41,41	47,77
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	40,96	41,71	41,51	47,87
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	45,20	45,96	45,73	52,10
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	45,62	46,38	46,16	52,52
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	48,19	48,95	48,76	55,12
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	48,38	49,12	48,94	55,30
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	49,74	50,44	50,30	56,65
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	49,84	50,54	50,41	56,76
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	31,37	32,31	31,99	38,36
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	31,46	32,39	32,08	38,45
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	37,10	38,06	37,71	44,08
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	37,15	38,11	37,76	44,13
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	39,81	40,71	40,41	46,78
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	39,85	40,76	40,46	46,83
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	30,95	31,95	31,62	37,99
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	31,10	32,09	31,77	38,13
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	36,42	37,34	37,04	43,41
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	36,47	37,38	37,08	43,45
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	39,15	40,00	39,75	46,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	39,20	40,05	39,80	46,16
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	31,01	31,86	31,64	38,00
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	31,10	31,96	31,73	38,09
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	36,51	37,47	37,13	43,50
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	36,56	37,51	37,17	43,54
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	39,11	39,99	39,72	46,08
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	39,13	40,02	39,74	46,10
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	30,93	31,81	31,55	37,91
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	31,04	31,92	31,66	38,02
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	36,35	37,24	36,95	43,32
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	36,41	37,29	37,01	43,38
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	38,89	39,72	39,48	45,84
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	38,93	39,77	39,52	45,88
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	28,83	29,33	29,19	35,56
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	29,10	29,61	29,46	35,83
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	33,46	34,03	33,81	40,19
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	33,55	34,12	33,90	40,28
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	36,68	37,33	37,03	43,42
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	36,75	37,40	37,10	43,49
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	35,31	36,58	36,06	42,44
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	35,34	36,61	36,09	42,47
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	37,72	38,78	38,39	44,76
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	37,75	38,81	38,42	44,79
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	39,65	40,59	40,28	46,65
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	39,65	40,61	40,28	46,65
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	33,91	35,04	34,59	40,97
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	34,00	35,11	34,67	41,05
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	37,04	37,98	37,64	44,01
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	37,11	38,05	37,72	44,09
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	39,78	40,65	40,34	46,71
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	39,90	40,77	40,46	46,83
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	30,26	30,94	30,79	37,15
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	30,43	31,10	30,96	37,32
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	34,81	35,50	35,33	41,69
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	34,93	35,62	35,45	41,81
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	38,49	39,22	39,00	45,37
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	38,57	39,33	39,08	45,45
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	27,56	28,10	28,06	34,41
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	27,62	28,17	28,12	34,47
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	33,12	33,71	33,62	39,97
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	33,17	33,76	33,67	40,02
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	35,72	36,33	36,15	42,52
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	35,77	36,37	36,19	42,56
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	30,07	30,73	30,62	36,97
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	30,18	30,84	30,73	37,08
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	35,25	35,95	35,79	42,15
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	35,29	35,99	35,83	42,19
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	38,28	39,02	38,82	45,18
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	38,33	39,07	38,87	45,23
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	40,98	41,76	41,50	47,87
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	40,98	41,76	41,50	47,87
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	30,54	31,21	31,00	37,37
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	30,65	31,32	31,10	37,47
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	35,25	35,90	35,63	42,02
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	35,31	35,95	35,68	42,07
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	38,38	39,10	38,85	45,23
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	38,50	39,21	38,97	45,34
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	28,71	29,41	29,29	35,64
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	28,89	29,60	29,47	35,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	33,44	34,19	33,99	40,35
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	33,55	34,30	34,11	40,47
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	37,52	38,25	38,07	44,43
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	37,65	38,39	38,20	44,56
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	24,85	25,26	25,32	31,66
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	24,88	25,29	25,34	31,68
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	31,14	31,50	31,54	37,89
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	31,15	31,52	31,55	37,90
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	34,09	34,58	34,47	40,84
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	34,11	34,60	34,49	40,86
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	28,40	28,94	28,93	35,27
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	28,44	28,98	28,97	35,31
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	33,89	34,51	34,41	40,76
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	33,92	34,54	34,44	40,79
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	37,37	37,99	37,89	44,24
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	37,39	38,02	37,91	44,26
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	33,44	33,95	33,96	40,30
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	33,46	33,98	33,98	40,32
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	37,45	38,08	37,98	44,33
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	37,47	38,11	38,00	44,35
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	24,73	25,31	25,28	31,62
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	24,75	25,33	25,29	31,63
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	29,00	29,62	29,54	35,89
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	29,04	29,66	29,58	35,93
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	36,92	37,51	37,44	43,79
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	36,95	37,54	37,46	43,81
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	28,39	28,93	28,82	35,18
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	28,55	29,09	28,99	35,35
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	32,20	32,72	32,62	38,98
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	32,29	32,82	32,71	39,07
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	35,27	35,85	35,64	42,02
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	35,36	35,96	35,74	42,12
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	29,79	30,38	30,24	36,60
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	29,94	30,53	30,39	36,75
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	34,36	35,01	34,86	41,22
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	34,46	35,11	34,96	41,32
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	37,56	38,26	38,02	44,39
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	37,69	38,39	38,15	44,52
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	29,04	29,60	29,55	35,90
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	29,06	29,61	29,55	35,90
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	34,24	34,78	34,74	41,09
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	34,25	34,79	34,75	41,10
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	38,43	39,05	38,91	45,27
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	38,45	39,07	38,92	45,28
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	26,55	27,11	27,08	33,42
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	26,57	27,13	27,10	33,44
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	31,39	31,93	31,90	38,24
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	31,41	31,95	31,93	38,27
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	38,21	38,80	38,70	45,05
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	38,23	38,82	38,72	45,07
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	45,58	46,36	46,13	52,49
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	45,58	46,36	46,13	52,49
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	29,08	29,65	29,59	35,94
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	29,11	29,68	29,62	35,97
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	33,82	34,44	34,32	40,68
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	33,83	34,45	34,34	40,69
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	37,25	37,87	37,74	44,10
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	37,27	37,88	37,76	44,12
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	25,92	26,36	26,34	32,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	25,93	26,37	26,34	32,69
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	31,59	31,94	31,94	38,30
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	31,60	31,95	31,95	38,31
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	33,94	34,41	34,31	40,68
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	33,94	34,41	34,31	40,68
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	29,31	29,85	29,77	36,12
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	29,32	29,86	29,78	36,13
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	34,29	34,87	34,67	41,05
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	34,30	34,87	34,68	41,06
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	37,20	37,81	37,64	44,01
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	37,20	37,81	37,65	44,02
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	28,75	29,10	29,17	35,51
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	28,76	29,11	29,18	35,52
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	33,82	34,25	34,23	40,58
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	33,82	34,25	34,23	40,58
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	37,89	38,40	38,26	44,63
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	37,90	38,40	38,26	44,63
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	39,38	40,08	39,88	46,25
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	39,39	40,08	39,89	46,25
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	28,86	29,29	29,32	35,66
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	28,86	29,28	29,32	35,66
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	33,34	33,73	33,79	40,13
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	33,33	33,73	33,79	40,13
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	37,23	37,68	37,69	44,03
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	37,22	37,68	37,68	44,02
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	39,00	39,64	39,46	45,83
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	38,99	39,65	39,46	45,83
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	25,44	26,00	25,83	32,20
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	25,44	26,00	25,83	32,20
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	30,69	31,19	31,11	37,47
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	30,69	31,19	31,11	37,47
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	34,44	34,98	34,87	41,23
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	34,44	34,98	34,87	41,23
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	36,58	37,20	37,00	43,37
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	36,58	37,20	37,00	43,37
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	27,82	28,13	28,36	34,67
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	27,80	28,12	28,35	34,66
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	32,73	33,20	33,21	39,55
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	32,72	33,19	33,21	39,55
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	36,17	36,72	36,61	42,97
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	36,16	36,72	36,61	42,97
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	38,76	39,45	39,24	45,61
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	38,77	39,46	39,25	45,62
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	28,96	29,22	29,37	35,70
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	28,96	29,22	29,37	35,70
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	33,95	34,31	34,37	40,71
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	33,95	34,31	34,37	40,71
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	37,74	38,20	38,09	44,46
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	37,74	38,20	38,09	44,46
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	39,37	39,99	39,81	46,18
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	39,37	39,99	39,81	46,18
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	26,12	26,50	26,49	32,85
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	26,12	26,51	26,50	32,85
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	31,83	32,14	32,18	38,53
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	31,83	32,14	32,18	38,53
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	34,33	34,81	34,65	41,03
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	34,33	34,81	34,65	41,03
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	29,11	29,61	29,54	35,90
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	29,17	29,66	29,59	35,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	34,12	34,68	34,46	40,85
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	34,16	34,73	34,51	40,89
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	37,19	37,84	37,62	44,00
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	37,22	37,87	37,65	44,03
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	33,84	34,51	34,39	40,74
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	34,43	35,11	34,98	41,33
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	45,38	46,04	45,90	52,26
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	45,81	46,47	46,33	52,69
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	47,88	48,53	48,42	54,77
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	47,95	48,60	48,48	54,83
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	25,67	26,22	26,10	32,46
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	25,72	26,27	26,15	32,51
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	30,86	31,45	31,31	37,67
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	30,88	31,46	31,33	37,69
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	34,03	34,62	34,44	40,81
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	34,05	34,64	34,46	40,83
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	28,69	29,21	29,11	35,47
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	28,88	29,41	29,30	35,66
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	34,03	34,60	34,37	40,76
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	34,13	34,69	34,47	40,86
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	37,17	37,85	37,60	43,98
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	37,23	37,92	37,66	44,04
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	25,80	26,38	26,23	32,60
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	25,90	26,46	26,32	32,69
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	30,72	31,33	31,18	37,54
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	30,75	31,35	31,21	37,57
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	33,92	34,53	34,33	40,71
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	33,94	34,55	34,35	40,73
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	29,10	29,59	29,52	35,88
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	29,16	29,66	29,57	35,93
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	34,10	34,64	34,41	40,80
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	34,11	34,64	34,42	40,81
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	37,35	37,96	37,76	44,14
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	37,37	37,98	37,78	44,16
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	25,80	26,45	26,24	32,61
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	25,82	26,47	26,26	32,63
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	30,60	31,27	31,07	37,44
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	30,61	31,28	31,08	37,45
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	33,82	34,51	34,24	40,62
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	33,83	34,52	34,25	40,63
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	29,64	30,17	30,06	36,42
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	29,65	30,17	30,06	36,42
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	34,29	34,83	34,61	41,00
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	34,30	34,85	34,63	41,02
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	37,56	38,19	37,98	44,36
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	37,56	38,20	37,98	44,36
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	25,01	25,68	25,55	31,90
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	25,06	25,73	25,60	31,95
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	30,20	30,91	30,74	37,10
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	30,22	30,93	30,76	37,12
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	33,36	34,09	33,90	40,26
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	33,36	34,09	33,90	40,26
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	29,73	30,27	30,19	36,54
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	29,77	30,30	30,22	36,58
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	34,15	34,71	34,58	40,94
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	34,19	34,75	34,62	40,98
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	37,64	38,27	38,07	44,44
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	37,67	38,30	38,10	44,47
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	29,96	30,57	30,41	36,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	30,01	30,61	30,46	36,82
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	34,28	34,92	34,71	41,08
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	34,31	34,95	34,75	41,12
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	37,83	38,48	38,24	44,62
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	37,87	38,53	38,28	44,66
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	23,85	24,38	24,30	30,66
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	23,87	24,39	24,31	30,67
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	29,36	29,97	29,85	36,21
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	29,37	29,98	29,86	36,22
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	32,86	33,50	33,37	39,73
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	32,90	33,53	33,40	39,76
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	38,54	39,25	39,06	45,42
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	38,54	39,25	39,06	45,42
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	24,75	25,40	25,22	31,59
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	24,79	25,44	25,26	31,63
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	29,78	30,51	30,30	36,66
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	29,81	30,54	30,33	36,69
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	33,15	33,88	33,65	40,02
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	33,17	33,90	33,68	40,05
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	29,93	30,47	30,36	36,72
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	29,97	30,52	30,40	36,76
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	34,08	34,66	34,49	40,86
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	34,12	34,70	34,53	40,90
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	37,68	38,28	38,06	44,44
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	37,71	38,32	38,10	44,48
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	23,16	23,78	23,70	30,05
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	23,16	23,78	23,70	30,05
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	28,94	29,42	29,43	35,77
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	28,95	29,42	29,43	35,77
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	33,58	34,08	34,08	40,42
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	33,58	34,09	34,09	40,43
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	28,17	28,51	28,61	34,94
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	28,17	28,51	28,61	34,94
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	32,03	32,41	32,49	38,83
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	32,03	32,41	32,50	38,83
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	35,98	36,56	36,45	42,81
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	35,99	36,56	36,45	42,81
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	29,09	29,66	29,61	35,95
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	29,09	29,66	29,61	35,95
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	33,58	34,14	34,10	40,44
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	33,58	34,14	34,10	40,44
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	36,27	36,90	36,82	43,17
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	36,27	36,90	36,82	43,17
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	26,21	26,58	26,72	33,04
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	26,21	26,58	26,73	33,05
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	31,80	32,15	32,29	38,61
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	31,80	32,15	32,30	38,62
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	34,95	35,50	35,47	41,81
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	34,95	35,50	35,47	41,81
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	30,19	30,42	30,68	36,99
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	30,20	30,42	30,69	37,00
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	34,45	34,78	34,94	41,26
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	34,45	34,78	34,94	41,26
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	37,24	37,71	37,71	44,05
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	37,24	37,71	37,71	44,05
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	30,13	30,54	30,62	36,95
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	30,13	30,54	30,62	36,95
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	34,15	34,63	34,65	40,99
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	34,15	34,63	34,65	40,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	36,82	37,38	37,33	43,68
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	36,82	37,38	37,33	43,68
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	39,28	40,24	39,83	46,22
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	39,28	40,24	39,83	46,22
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	29,75	29,98	30,25	36,56
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	29,76	29,98	30,25	36,56
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	34,33	34,63	34,82	41,14
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	34,34	34,63	34,83	41,15
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	36,91	37,39	37,36	43,71
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	36,91	37,39	37,36	43,71
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	38,51	39,23	38,94	45,32
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	38,51	39,23	38,94	45,32
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	37,08	37,85	37,59	43,96
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	37,08	37,85	37,59	43,96
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	29,73	29,89	30,24	36,54
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	29,74	29,89	30,24	36,54
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	34,43	34,68	34,92	41,23
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	34,43	34,68	34,92	41,23
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	37,08	37,51	37,54	43,88
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	37,08	37,51	37,54	43,88
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	38,45	39,19	38,93	45,31
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	38,45	39,19	38,93	45,31
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	27,37	27,99	27,86	34,22
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	27,55	28,17	28,05	34,41
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	32,59	33,18	33,09	39,44
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	32,97	33,54	33,46	39,81
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	37,86	38,52	38,36	44,72
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	38,18	38,84	38,67	45,03
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	30,26	30,86	30,70	37,07
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	30,46	31,05	30,90	37,27
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	35,02	35,62	35,41	41,79
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	35,16	35,77	35,56	41,94
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	38,03	38,71	38,43	44,82
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	38,18	38,86	38,58	44,97
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	30,60	31,19	31,06	37,42
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	30,70	31,29	31,16	37,52
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	35,35	35,93	35,74	42,12
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	35,43	36,02	35,83	42,20
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	38,15	38,81	38,60	44,97
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	38,24	38,91	38,70	45,07
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	30,80	31,44	31,25	37,62
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	30,87	31,50	31,31	37,68
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	35,43	36,04	35,81	42,19
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	35,46	36,07	35,84	42,22
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	38,55	39,25	38,99	45,37
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	38,62	39,31	39,06	45,44
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	30,93	31,52	31,50	37,84
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	31,03	31,62	31,60	37,94
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	35,72	36,41	36,27	42,62
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	35,77	36,46	36,32	42,67
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	31,20	31,93	31,77	38,12
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	31,26	31,98	31,82	38,17
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	37,31	38,15	37,90	44,26
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	37,36	38,20	37,95	44,31
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	40,23	41,03	40,82	47,18
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	40,27	41,06	40,86	47,22
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	31,94	32,69	32,48	38,84
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	32,09	32,87	32,64	39,00
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	36,92	37,74	37,48	43,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	36,95	37,76	37,51	43,88
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	39,95	40,76	40,52	46,88
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	39,97	40,78	40,55	46,91
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	29,61	30,15	30,04	36,40
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	29,92	30,48	30,36	36,72
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	35,40	36,05	35,89	42,25
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	35,59	36,24	36,07	42,43
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	38,30	38,98	38,75	45,12
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	38,46	39,14	38,90	45,28
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	27,04	27,57	27,55	33,89
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	27,24	27,75	27,75	34,09
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	32,79	33,38	33,31	39,66
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	32,96	33,57	33,49	39,84
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	37,64	38,29	38,14	44,50
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	37,80	38,44	38,29	44,65
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	32,01	32,70	32,56	38,91
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	32,20	32,90	32,75	39,10
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	43,57	44,30	44,10	50,46
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	43,64	44,37	44,17	50,53
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	46,04	46,77	46,59	52,95
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	46,09	46,81	46,63	52,99
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	23,84	24,26	24,40	30,72
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	24,27	24,71	24,82	31,14
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	31,19	31,79	31,74	38,08
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	31,36	31,96	31,91	38,25
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	35,16	35,74	35,67	42,02
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	35,32	35,90	35,83	42,18
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	29,53	30,08	29,91	36,28
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	29,56	30,10	29,94	36,31
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	34,34	34,96	34,76	41,13
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	34,38	35,00	34,80	41,17
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	38,36	39,00	38,77	45,15
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	38,38	39,02	38,78	45,16
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	25,66	26,25	26,05	32,43
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	25,68	26,28	26,07	32,45
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	30,26	30,88	30,69	37,06
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	30,30	30,92	30,72	37,09
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	35,87	36,51	36,31	42,68
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	35,90	36,55	36,34	42,71
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	28,13	28,71	28,57	34,93
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	28,14	28,72	28,58	34,94
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	33,19	33,79	33,64	40,00
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	33,21	33,82	33,67	40,03
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	38,40	38,99	38,83	45,20
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	38,42	39,01	38,84	45,21
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	23,44	24,11	23,98	30,33
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	23,45	24,12	23,99	30,34
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	27,41	28,00	27,92	34,27
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	27,44	28,04	27,95	34,30
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	34,82	35,42	35,32	41,67
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	34,84	35,44	35,34	41,69
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	26,27	26,75	26,70	33,05
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	26,40	26,88	26,82	33,18
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	31,45	32,03	31,98	38,32
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	31,48	32,05	32,00	38,34
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	34,49	35,08	35,01	41,36
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	34,52	35,11	35,04	41,39
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	29,45	30,06	29,86	36,24
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	29,49	30,10	29,90	36,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	34,81	35,47	35,27	41,64
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	34,84	35,50	35,30	41,67
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	38,18	38,88	38,64	45,01
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	38,20	38,91	38,67	45,04
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	30,03	30,71	30,48	36,85
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	30,04	30,72	30,49	36,86
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	33,55	34,22	33,98	40,36
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	33,56	34,23	33,99	40,37
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	36,05	36,75	36,46	42,85
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	36,05	36,75	36,46	42,85
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	30,68	31,47	31,22	37,59
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	30,67	31,47	31,22	37,59
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	34,32	35,07	34,86	41,22
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	34,32	35,07	34,86	41,22
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	35,72	36,44	36,27	42,63
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	35,72	36,44	36,27	42,63
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	36,88	37,55	37,34	43,71
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	36,88	37,55	37,34	43,71
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	39,05	39,70	39,50	45,87
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	39,05	39,70	39,50	45,87
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	40,38	41,07	40,85	47,22
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	40,38	41,07	40,85	47,22
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	41,99	42,86	42,58	48,95
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	42,66	43,49	43,24	49,60
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	44,83	45,63	45,41	51,77
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	45,13	45,91	45,70	52,06
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	46,47	47,22	47,04	53,40
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	46,69	47,44	47,26	53,62
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	31,35	32,05	31,82	38,19
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	31,35	32,04	31,82	38,19
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	34,52	35,20	34,97	41,34
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	34,51	35,20	34,97	41,34
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	36,54	37,27	36,98	43,36
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	36,54	37,27	36,97	43,36
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	36,53	37,93	37,31	43,70
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	36,56	37,96	37,34	43,73
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	38,74	39,93	39,45	45,83
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	38,76	39,95	39,46	45,84
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	40,32	41,39	40,98	47,36
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	40,34	41,41	41,00	47,38
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	29,47	30,04	29,89	36,26
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	29,63	30,21	30,05	36,42
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	33,32	33,95	33,72	40,10
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	33,28	33,93	33,69	40,07
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	36,70	37,40	37,05	43,45
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	36,78	37,48	37,14	43,54
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	26,67	27,12	27,07	33,43
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	26,79	27,25	27,19	33,55
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	30,48	31,11	30,89	37,27
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	30,59	31,24	31,00	37,38
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	35,64	36,27	36,02	42,40
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	35,80	36,44	36,19	42,57
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	28,21	28,74	28,68	35,03
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	28,32	28,86	28,79	35,14
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	32,13	32,79	32,60	38,97
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	32,20	32,87	32,67	39,04
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	35,84	36,54	36,28	42,66
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	35,93	36,64	36,37	42,75
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	36,49	37,72	37,22	43,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	36,51	37,74	37,23	43,61
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	38,65	39,72	39,31	45,69
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	38,65	39,73	39,33	45,70
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	40,18	41,15	40,81	47,18
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	40,19	41,16	40,82	47,19
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	29,26	29,81	29,73	36,08
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	29,36	29,90	29,82	36,17
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	32,95	33,61	33,41	39,78
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	33,04	33,69	33,50	39,87
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	36,18	36,87	36,61	42,99
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	36,24	36,93	36,66	43,04
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	35,99	37,16	36,71	43,09
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	36,00	37,16	36,71	43,09
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	38,17	39,18	38,83	45,20
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	38,17	39,18	38,83	45,20
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	39,65	40,58	40,27	46,64
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	39,65	40,58	40,27	46,64
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	29,62	30,22	30,10	36,46
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	29,66	30,27	30,15	36,51
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	32,78	33,47	33,25	39,62
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	32,83	33,52	33,30	39,67
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	36,00	36,71	36,43	42,81
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	36,04	36,74	36,46	42,84
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	36,12	37,13	36,78	43,15
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	36,11	37,13	36,78	43,15
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	38,37	39,24	38,96	45,33
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	38,37	39,24	38,96	45,33
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	39,81	40,62	40,38	46,74
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	39,81	40,62	40,38	46,74
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	39,18	41,27	40,13	46,58
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	39,18	41,27	40,13	46,58
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	41,36	43,19	42,22	48,66
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	41,36	43,19	42,22	48,66
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	42,92	44,63	43,73	50,16
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	42,92	44,63	43,73	50,16
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	41,94	42,92	42,58	48,95
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	42,68	43,61	43,31	49,68
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	44,78	45,63	45,38	51,74
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	45,08	45,93	45,67	52,03
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	46,55	47,34	47,13	53,49
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	46,79	47,57	47,36	53,72
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	29,69	30,41	30,17	36,54
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	29,71	30,43	30,20	36,57
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	32,84	33,53	33,29	39,67
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	32,86	33,55	33,30	39,68
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	37,17	37,87	37,61	43,99
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	37,20	37,90	37,63	44,01
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	30,20	30,80	30,61	36,98
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	30,24	30,83	30,64	37,01
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	32,94	33,56	33,28	39,67
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	32,96	33,59	33,30	39,69
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	35,84	36,47	36,12	42,53
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	35,85	36,49	36,14	42,55
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	35,00	35,92	35,62	41,99
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	35,00	35,91	35,62	41,99
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	37,47	38,27	38,00	44,37
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	37,47	38,26	38,00	44,37
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	38,89	39,64	39,41	45,78
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	38,89	39,64	39,41	45,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	29,44	30,12	29,93	36,30
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	29,47	30,14	29,96	36,32
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	32,48	33,17	32,95	39,32
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	32,53	33,21	32,99	39,36
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	35,63	36,32	36,04	42,43
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	35,65	36,33	36,06	42,44
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	35,58	36,62	36,24	42,61
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	35,59	36,62	36,24	42,61
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	37,84	38,73	38,43	44,80
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	37,84	38,74	38,43	44,80
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	39,27	40,11	39,83	46,20
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	39,27	40,11	39,83	46,20
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	40,45	41,11	40,83	47,22
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	40,45	41,12	40,84	47,23
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	44,35	45,02	44,77	51,15
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	44,36	45,03	44,77	51,15
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	46,55	47,29	47,01	53,39
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	46,56	47,29	47,01	53,39
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	41,24	41,83	41,61	47,99
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	41,24	41,83	41,61	47,99
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	45,60	46,16	46,00	52,37
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	45,60	46,16	46,00	52,37
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	47,86	48,51	48,31	54,68
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	47,86	48,50	48,31	54,68
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	31,87	32,34	32,30	38,65
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	32,52	32,97	32,93	39,29
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	35,09	35,59	35,52	41,88
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	34,65	35,19	35,09	41,45
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	36,60	37,31	37,09	43,46
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	36,79	37,50	37,27	43,64
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	40,86	41,44	41,25	47,63
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	40,87	41,45	41,25	47,63
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	45,38	45,92	45,79	52,16
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	45,38	45,93	45,80	52,17
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	47,62	48,22	48,06	54,43
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	47,62	48,22	48,06	54,43
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	40,79	41,36	41,19	47,56
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	40,78	41,35	41,18	47,55
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	45,25	45,79	45,68	52,04
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	45,25	45,78	45,67	52,03
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	47,41	48,00	47,85	54,22
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	47,41	47,99	47,85	54,21
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	48,95	49,62	49,39	55,77
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	48,95	49,62	49,39	55,77
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	27,68	28,09	28,13	34,47
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	29,71	30,15	30,15	36,50
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	34,07	34,57	34,53	40,88
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	34,80	35,32	35,25	41,60
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	37,25	37,77	37,65	44,02
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	37,78	38,29	38,14	44,51
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	40,64	41,19	41,04	47,41
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	40,65	41,20	41,05	47,42
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	45,07	45,57	45,49	51,85
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	45,07	45,58	45,49	51,85
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	47,17	47,72	47,60	53,96
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	47,17	47,72	47,60	53,96
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	48,62	49,27	49,06	55,43
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	48,62	49,27	49,06	55,43
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	32,69	33,26	33,03	39,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	32,69	33,26	33,03	39,42
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	34,02	34,55	34,40	40,77
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	34,02	34,55	34,40	40,77
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	33,47	33,86	33,93	40,27
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	33,47	33,86	33,93	40,27
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	31,98	32,41	32,44	38,78
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	31,98	32,41	32,44	38,78
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	33,85	34,28	34,30	40,64
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	33,85	34,28	34,30	40,64
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	41,09	41,51	41,51	47,86
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	41,09	41,51	41,51	47,86
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	43,79	44,34	44,23	50,59
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	43,79	44,34	44,23	50,59
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	33,91	34,37	34,35	40,70
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	33,91	34,37	34,35	40,70
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	41,19	41,74	41,59	47,96
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	41,45	42,00	41,85	48,22
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	45,12	45,62	45,52	51,88
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	45,18	45,69	45,59	51,95
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	46,98	47,51	47,40	53,76
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	47,05	47,57	47,47	53,83
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	48,37	48,96	48,82	55,18
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	48,42	49,02	48,87	55,23
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	33,49	34,21	34,04	40,40
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	33,69	34,42	34,25	40,61
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	42,74	43,55	43,30	49,67
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	42,88	43,69	43,44	49,81
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	45,35	46,13	45,92	52,28
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	45,40	46,18	45,96	52,32
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	47,30	47,81	47,72	54,08
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	47,40	47,91	47,81	54,17
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	47,13	47,72	47,57	53,94
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	47,19	47,78	47,63	54,00
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	32,40	33,08	32,88	39,25
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	34,81	35,47	35,29	41,66
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	29,81	30,43	30,20	36,58
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	32,10	32,71	32,50	38,88
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	31,10	31,64	31,50	37,87
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	33,61	34,19	34,02	40,39
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	39,13	39,80	39,62	45,98
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	40,00	40,72	40,51	46,88
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	41,54	42,28	42,06	48,43
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	41,95	42,70	42,47	48,84
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	39,91	40,92	40,56	46,93
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	40,51	41,47	41,15	47,52
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	42,65	43,52	43,26	49,62
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	42,96	43,84	43,57	49,93
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	44,53	45,35	45,12	51,48
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	44,75	45,56	45,34	51,70
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	27,92	28,55	28,30	34,68
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	29,07	29,68	29,46	35,84
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	34,19	34,80	34,52	40,91
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	34,72	35,32	35,06	41,45
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	37,09	37,70	37,44	43,83
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	37,42	38,04	37,77	44,16
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	37,91	38,93	38,58	44,95
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	38,40	39,36	39,05	45,41
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	40,74	41,61	41,33	47,70
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	40,97	41,83	41,56	47,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	42,34	43,15	42,90	49,27
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	42,56	43,36	43,13	49,49
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	39,46	40,47	40,13	46,50
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	40,01	40,96	40,66	47,02
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	42,13	42,99	42,74	49,10
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	42,38	43,24	42,98	49,34
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	43,72	44,55	44,32	50,68
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	43,95	44,77	44,54	50,90
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	38,48	39,50	39,15	45,52
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	38,96	39,93	39,62	45,98
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	41,14	42,01	41,76	48,12
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	41,36	42,23	41,98	48,34
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	42,78	43,59	43,38	49,74
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	43,03	43,83	43,62	49,98
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	43,93	45,19	44,67	51,05
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	43,99	45,25	44,74	51,12
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	46,31	47,39	46,99	53,36
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	46,36	47,43	47,03	53,40
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	47,46	48,48	48,12	54,49
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	47,49	48,51	48,15	54,52
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	30,91	31,65	31,45	37,81
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	32,03	32,77	32,57	38,93
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	40,77	41,53	41,29	47,66
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	41,08	41,84	41,60	47,97
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	42,96	43,70	43,49	49,85
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	43,18	43,93	43,71	50,08
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	35,73	36,46	36,26	42,62
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	36,22	37,00	36,75	43,12
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	39,84	40,59	40,38	46,74
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	40,06	40,82	40,61	46,97
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	42,13	42,86	42,68	49,04
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	42,35	43,07	42,90	49,26
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	34,51	35,35	35,02	41,40
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	34,72	35,58	35,24	41,62
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,75	39,56	39,29	45,66
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,87	39,68	39,41	45,78
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	41,21	41,99	41,76	48,12
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	41,37	42,16	41,93	48,29
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	34,04	34,82	34,50	40,89
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	34,03	34,81	34,49	40,88
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	40,33	41,13	40,83	47,21
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	40,33	41,12	40,83	47,21
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	44,42	45,21	44,88	51,27
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	44,41	45,20	44,87	51,26
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	37,16	37,94	37,63	44,01
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	37,16	37,94	37,64	44,02
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	45,91	46,71	46,43	52,80
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	45,91	46,72	46,44	52,81
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	49,12	49,91	49,62	56,00
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	49,12	49,92	49,62	56,00
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	47,81	48,62	48,33	54,71
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	47,80	48,62	48,33	54,70
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	50,45	51,27	50,97	57,35
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	50,45	51,27	50,97	57,35
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	51,77	52,59	52,29	58,67
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	51,77	52,59	52,29	58,67
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	48,31	49,12	48,84	55,21
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	48,31	49,13	48,84	55,21
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	50,92	51,73	51,44	57,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	50,92	51,73	51,44	57,82
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	52,22	53,03	52,73	59,11
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	52,22	53,03	52,73	59,11
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	50,25	51,07	50,81	57,18
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	50,25	51,07	50,81	57,18
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	52,56	53,38	53,11	59,48
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	52,56	53,38	53,11	59,48
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	53,70	54,52	54,26	60,63
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	53,70	54,52	54,26	60,63
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	50,77	51,59	51,32	57,69
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	50,77	51,59	51,32	57,69
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	53,13	53,95	53,68	60,05
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	53,14	53,96	53,68	60,05
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	54,30	55,13	54,85	61,22
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	54,30	55,13	54,85	61,22
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	48,78	49,60	49,32	55,69
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	48,79	49,60	49,32	55,69
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	51,34	52,15	51,87	58,24
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	51,34	52,15	51,87	58,24
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	52,58	53,39	53,10	59,48
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	52,58	53,39	53,10	59,48
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	43,81	45,01	44,53	50,91
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	43,88	45,07	44,60	50,98
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	45,78	46,85	46,46	52,83
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	45,80	46,87	46,48	52,85
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	46,88	47,90	47,54	53,91
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	46,89	47,91	47,56	53,93
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	40,68	41,49	41,20	47,58
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	40,69	41,50	41,20	47,58
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	48,76	49,57	49,28	55,66
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	48,76	49,58	49,29	55,66
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	51,50	52,31	52,01	58,39
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	51,50	52,31	52,01	58,39
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	41,89	42,71	42,41	48,79
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	41,89	42,70	42,40	48,78
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	50,08	50,89	50,61	56,98
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	50,07	50,89	50,61	56,98
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	52,66	53,48	53,18	59,56
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	52,66	53,48	53,18	59,56
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	43,89	44,70	44,41	50,79
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	43,88	44,70	44,41	50,78
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	50,02	50,83	50,56	56,93
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	50,02	50,83	50,56	56,93
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	52,17	52,98	52,70	59,07
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	52,17	52,97	52,70	59,07
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	50,30	51,12	50,86	57,23
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	50,30	51,13	50,86	57,23
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	52,87	53,69	53,41	59,78
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	52,87	53,69	53,41	59,78
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	54,18	55,00	54,72	61,09
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	54,18	55,00	54,72	61,09
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	50,22	51,05	50,78	57,15
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	50,22	51,04	50,77	57,14
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	53,04	53,86	53,58	59,95
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	53,03	53,85	53,58	59,95
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	54,38	55,20	54,93	61,30
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	54,38	55,20	54,93	61,30
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	47,31	48,13	47,85	54,22
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	47,30	48,13	47,85	54,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	51,38	52,20	51,91	58,28
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	51,38	52,19	51,91	58,28
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	53,04	53,85	53,57	59,94
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	53,04	53,85	53,57	59,94
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	47,07	47,89	47,60	53,97
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	47,07	47,89	47,60	53,97
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	49,77	50,58	50,29	56,67
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	49,77	50,58	50,29	56,67
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	51,19	52,00	51,70	58,08
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	51,19	52,00	51,70	58,08
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	42,12	42,92	42,64	49,01
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	42,12	42,92	42,64	49,01
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	45,19	45,99	45,71	52,08
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	45,19	45,99	45,71	52,08
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	47,35	48,13	47,84	54,22
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	47,35	48,13	47,84	54,22
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	39,97	40,76	40,49	46,86
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	39,97	40,76	40,48	46,85
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	44,64	45,43	45,16	51,53
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	44,63	45,43	45,16	51,53
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	47,22	48,00	47,72	54,10
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	47,22	47,99	47,72	54,09
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	35,11	35,88	35,59	41,97
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	35,11	35,88	35,59	41,97
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	41,91	42,71	42,42	48,80
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	41,91	42,71	42,42	48,80
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	45,20	45,99	45,70	52,08
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	45,20	45,99	45,70	52,08
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	34,05	34,77	34,59	40,95
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	34,25	34,97	34,78	41,14
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	42,31	43,13	42,87	49,24
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	42,30	43,11	42,86	49,23
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	44,80	45,60	45,37	51,73
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	44,85	45,65	45,42	51,78
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	35,73	36,49	36,22	42,60
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	35,73	36,49	36,22	42,60
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	45,02	45,80	45,53	51,90
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	45,02	45,80	45,53	51,90
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	47,57	48,34	48,06	54,44
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	47,57	48,34	48,06	54,44
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	37,95	38,74	38,41	44,80
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	37,96	38,75	38,42	44,81
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	44,74	45,55	45,23	51,61
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	44,75	45,55	45,24	51,62
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	47,84	48,64	48,32	54,70
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	47,84	48,64	48,32	54,70
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	39,11	39,91	39,63	46,00
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	39,12	39,91	39,63	46,00
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	41,57	42,36	42,05	48,43
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	41,57	42,36	42,05	48,43
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	43,89	44,62	44,33	50,71
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	43,89	44,62	44,33	50,71
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	38,02	38,74	38,50	44,87
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	38,02	38,74	38,50	44,87
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	44,17	44,93	44,68	51,05
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	44,17	44,93	44,68	51,05
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	46,91	47,66	47,41	53,78
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	46,91	47,66	47,41	53,78
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	33,89	34,64	34,37	40,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	33,89	34,64	34,36	40,74
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	37,13	37,89	37,60	43,98
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	37,13	37,89	37,60	43,98
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	42,66	43,41	43,12	49,50
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	42,66	43,41	43,12	49,50
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	32,79	33,49	33,21	39,59
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	32,79	33,49	33,21	39,59
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	36,48	37,18	36,87	43,26
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	36,48	37,19	36,87	43,26
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	41,67	42,39	42,05	48,45
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	41,68	42,40	42,06	48,46
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	40,47	41,23	40,97	47,34
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	40,47	41,23	40,97	47,34
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	45,54	46,31	46,06	52,43
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	45,54	46,31	46,06	52,43
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	48,09	48,86	48,61	54,98
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	48,09	48,86	48,60	54,97
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	39,04	39,84	39,56	45,93
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	39,04	39,84	39,56	45,93
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	41,52	42,32	42,01	48,39
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	41,52	42,32	42,01	48,39
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	44,00	44,76	44,44	50,83
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	44,00	44,76	44,44	50,83
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	38,89	39,68	39,36	45,74
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	38,89	39,68	39,36	45,74
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	45,50	46,31	46,01	52,39
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	45,50	46,31	46,00	52,38
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	48,49	49,29	48,98	55,36
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	48,49	49,29	48,98	55,36
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	38,71	39,52	39,23	45,61
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	38,71	39,51	39,23	45,60
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	46,93	47,74	47,47	53,84
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	46,93	47,74	47,46	53,83
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	49,96	50,76	50,47	56,85
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	49,96	50,76	50,46	56,84
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	42,52	43,88	43,30	49,69
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	42,60	43,95	43,37	49,76
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	45,29	46,43	45,97	52,35
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	45,34	46,49	46,03	52,41
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	46,58	47,65	47,25	53,62
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	46,61	47,69	47,28	53,66
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	38,60	39,39	39,07	45,45
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	38,61	39,40	39,08	45,46
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	46,07	46,88	46,58	52,96
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	46,08	46,88	46,59	52,97
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	49,14	49,94	49,62	56,00
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	49,14	49,94	49,63	56,01
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	40,22	41,02	40,75	47,12
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	40,22	41,02	40,75	47,12
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	42,85	43,66	43,36	49,74
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	42,85	43,66	43,36	49,74
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	44,90	45,69	45,39	51,77
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	44,90	45,68	45,39	51,77
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	42,63	43,40	43,13	49,50
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	42,63	43,40	43,13	49,50
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	46,47	47,24	46,98	53,35
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	46,47	47,24	46,99	53,36
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	48,75	49,52	49,26	55,63
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	48,76	49,52	49,26	55,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	45,60	46,40	46,12	52,49
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	45,60	46,40	46,12	52,49
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	48,52	49,32	49,04	55,41
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	48,52	49,32	49,04	55,41
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	50,22	51,01	50,71	57,09
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	50,22	51,01	50,71	57,09
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	39,17	39,98	39,71	46,08
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	39,17	39,98	39,71	46,08
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	42,07	42,87	42,59	48,96
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	42,07	42,87	42,59	48,96
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	45,38	46,17	45,87	52,25
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	45,39	46,17	45,87	52,25
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	37,02	37,79	37,50	43,88
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	37,02	37,78	37,50	43,88
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	40,06	40,82	40,51	46,90
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	40,06	40,81	40,51	46,89
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	43,63	44,37	44,08	50,46
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	43,62	44,36	44,07	50,45
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	42,37	43,11	42,88	49,25
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	42,37	43,11	42,88	49,25
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	46,14	46,88	46,67	53,03
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	46,14	46,89	46,67	53,04
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	48,58	49,33	49,09	55,46
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	48,58	49,33	49,09	55,46
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	40,52	41,32	41,05	47,42
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	40,52	41,32	41,05	47,42
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	43,18	43,99	43,70	50,08
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	43,18	43,99	43,70	50,08
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	45,31	46,10	45,80	52,18
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	45,31	46,10	45,80	52,18
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	46,33	47,14	46,85	53,23
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	46,34	47,14	46,86	53,23
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	49,22	50,01	49,73	56,10
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	49,22	50,02	49,73	56,11
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	50,84	51,63	51,33	57,71
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	50,84	51,63	51,33	57,71
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	47,03	47,83	47,55	53,92
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	47,03	47,83	47,55	53,92
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	49,94	50,74	50,46	56,83
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	49,94	50,74	50,46	56,83
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	51,51	52,31	52,01	58,39
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	51,51	52,31	52,01	58,39
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	30,98	31,97	31,60	37,98
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	31,21	32,18	31,83	38,20
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,01	39,96	39,63	46,00
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,11	40,06	39,72	46,09
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	40,99	41,87	41,58	47,95
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	41,04	41,91	41,62	47,99
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	43,36	44,17	43,90	50,27
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	43,36	44,17	43,91	50,28
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	46,14	46,95	46,66	53,04
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	46,14	46,95	46,67	53,04
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	47,97	48,76	48,47	54,85
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	47,97	48,76	48,47	54,85
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	44,00	44,78	44,52	50,89
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	44,00	44,78	44,52	50,89
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	47,50	48,26	48,03	54,40
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	47,51	48,26	48,03	54,40
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	49,76	50,51	50,27	56,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	49,76	50,51	50,27	56,64
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	45,84	46,65	46,37	52,74
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	45,84	46,64	46,37	52,74
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	48,82	49,63	49,36	55,73
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	48,82	49,63	49,36	55,73
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	50,66	51,46	51,18	57,55
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	50,66	51,46	51,17	57,55
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	47,52	48,32	48,04	54,41
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	47,52	48,32	48,04	54,41
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	50,46	51,27	50,99	57,36
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	50,46	51,27	50,99	57,36
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	52,00	52,80	52,50	58,88
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	52,00	52,80	52,50	58,88
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	44,85	45,65	45,38	51,75
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	44,85	45,65	45,38	51,75
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	47,48	48,29	48,01	54,38
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	47,49	48,29	48,01	54,38
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	49,41	50,21	49,93	56,30
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	49,41	50,21	49,93	56,30
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	44,06	44,88	44,61	50,98
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	44,05	44,87	44,61	50,98
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	46,67	47,49	47,22	53,59
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	46,67	47,48	47,21	53,58
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	48,87	49,67	49,39	55,76
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	48,87	49,67	49,39	55,76
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	43,56	44,37	44,10	50,47
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	43,55	44,37	44,10	50,47
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	46,06	46,87	46,58	52,96
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	46,06	46,87	46,58	52,96
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	48,01	48,82	48,52	54,90
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	48,01	48,81	48,52	54,90
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	43,99	44,77	44,54	50,90
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	43,99	44,78	44,54	50,91
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	47,52	48,27	48,07	54,43
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	47,53	48,27	48,07	54,43
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	49,61	50,35	50,13	56,50
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	49,61	50,35	50,14	56,50
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	44,11	44,93	44,66	51,03
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	44,11	44,93	44,65	51,02
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	46,75	47,57	47,29	53,66
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	46,75	47,57	47,29	53,66
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	48,48	49,29	49,00	55,38
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	48,48	49,29	49,00	55,38
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	48,27	49,06	48,80	55,17
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	48,26	49,06	48,79	55,16
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	51,20	51,99	51,73	58,10
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	51,20	51,99	51,73	58,10
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	52,67	53,47	53,19	59,56
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	52,67	53,47	53,19	59,56
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	37,15	38,17	37,79	44,16
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	37,31	38,32	37,94	44,32
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	42,24	43,10	42,83	49,20
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	42,34	43,19	42,91	49,28
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	44,48	45,29	45,05	51,41
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	44,53	45,35	45,11	51,47
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	48,79	49,58	49,32	55,69
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	48,79	49,58	49,33	55,70
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	51,71	52,50	52,24	58,61
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	51,71	52,50	52,24	58,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	53,16	53,95	53,68	60,05
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	53,16	53,96	53,68	60,05
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	46,11	46,93	46,66	53,03
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	46,12	46,93	46,67	53,04
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	48,84	49,66	49,38	55,75
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	48,85	49,66	49,38	55,75
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	50,41	51,22	50,93	57,31
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	50,41	51,22	50,93	57,31
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	43,13	43,88	43,68	50,04
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	43,13	43,88	43,68	50,04
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	46,86	47,57	47,39	53,75
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	46,86	47,57	47,39	53,75
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	49,04	49,76	49,56	55,92
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	49,04	49,76	49,56	55,92
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	50,79	51,59	51,34	57,71
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	50,80	51,60	51,35	57,72
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	53,59	54,40	54,13	60,50
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	53,60	54,40	54,13	60,50
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	55,05	55,86	55,58	61,95
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	55,05	55,86	55,59	61,96
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	55,65	56,45	56,16	62,54
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	55,65	56,45	56,16	62,54
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	50,65	51,46	51,20	57,57
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	50,65	51,47	51,20	57,57
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	53,59	54,40	54,13	60,50
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	53,59	54,41	54,13	60,50
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	55,03	55,84	55,57	61,94
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	55,03	55,84	55,57	61,94
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	55,61	56,42	56,12	62,50
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	55,61	56,42	56,12	62,50
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	50,16	50,97	50,71	57,08
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	50,16	50,96	50,71	57,08
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	53,14	53,94	53,68	60,05
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	53,14	53,94	53,68	60,05
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	54,57	55,37	55,10	61,47
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	54,57	55,37	55,10	61,47
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	55,07	55,87	55,58	61,96
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	55,07	55,87	55,58	61,96
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	44,36	45,10	44,77	51,16
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	44,36	45,10	44,78	51,17
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	46,42	47,23	46,95	53,32
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	46,41	47,22	46,94	53,31
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	48,74	49,56	49,26	55,64
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	48,74	49,55	49,26	55,64
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	51,07	51,88	51,59	57,97
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	51,07	51,88	51,59	57,97
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	50,36	51,16	50,85	57,23
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	50,36	51,16	50,85	57,23
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	48,71	49,51	49,25	55,62
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	48,71	49,51	49,25	55,62
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	51,60	52,40	52,12	58,49
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	51,60	52,40	52,12	58,49
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	53,02	53,82	53,55	59,92
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	53,02	53,82	53,55	59,92
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	50,96	51,74	51,50	57,87
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	50,96	51,74	51,50	57,87
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	54,11	54,89	54,64	61,01
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	54,11	54,89	54,64	61,01
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	55,55	56,33	56,07	62,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	55,55	56,33	56,07	62,44
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	28,42	28,99	28,90	35,25
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	28,64	29,22	29,12	35,48
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	35,63	36,33	36,15	42,51
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	35,73	36,43	36,26	42,62
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	38,49	39,19	38,98	45,35
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	38,59	39,29	39,09	45,46
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	47,64	48,38	48,17	54,53
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	47,63	48,37	48,16	54,52
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	50,64	51,38	51,18	57,54
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	50,64	51,38	51,18	57,54
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	52,23	52,97	52,75	59,12
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	52,23	52,97	52,75	59,12
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	46,90	47,73	47,47	53,84
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	46,90	47,72	47,47	53,83
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	49,40	50,22	49,95	56,32
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	49,40	50,22	49,95	56,32
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	50,95	51,76	51,49	57,86
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	50,94	51,76	51,49	57,86
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	47,18	47,92	47,71	54,07
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	47,18	47,91	47,70	54,06
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	50,32	51,06	50,85	57,21
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	50,32	51,06	50,85	57,21
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	52,05	52,80	52,56	58,93
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	52,05	52,80	52,56	58,93
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	47,00	47,82	47,55	53,92
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	47,00	47,82	47,55	53,92
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	49,73	50,54	50,26	56,63
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	49,73	50,54	50,26	56,63
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	51,16	51,97	51,68	58,06
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	51,16	51,97	51,68	58,06
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	47,33	48,15	47,90	54,26
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	47,34	48,16	47,90	54,27
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	49,92	50,74	50,47	56,84
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	49,92	50,74	50,47	56,84
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	51,59	52,40	52,13	58,50
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	51,59	52,41	52,14	58,51
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	48,95	49,74	49,48	55,85
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	48,95	49,74	49,48	55,85
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	51,93	52,72	52,46	58,83
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	51,93	52,72	52,46	58,83
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	53,42	54,21	53,93	60,30
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	53,42	54,21	53,93	60,30
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	45,74	46,54	46,26	52,63
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	45,73	46,54	46,26	52,63
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	50,92	51,73	51,45	57,82
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	50,92	51,73	51,45	57,82
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	53,41	54,23	53,95	60,32
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	53,41	54,23	53,95	60,32
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	46,22	47,04	46,78	53,15
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	46,22	47,04	46,78	53,15
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	49,59	50,41	50,14	56,51
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	49,59	50,41	50,14	56,51
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	51,91	52,74	52,46	58,83
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	51,91	52,74	52,46	58,83
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	42,80	43,43	43,33	49,68
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	42,80	43,43	43,33	49,68
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	45,82	46,42	46,34	52,69
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	45,82	46,42	46,34	52,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	41,15	41,93	41,65	48,03
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	41,15	41,93	41,66	48,03
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	45,95	46,71	46,48	52,85
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	45,95	46,71	46,48	52,85
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	28,81	29,61	29,37	35,73
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	28,81	29,60	29,36	35,73
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	31,89	32,60	32,40	38,76
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	31,88	32,60	32,40	38,76
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	36,06	36,75	36,52	42,89
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	36,06	36,74	36,52	42,89
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	35,70	36,61	36,28	42,65
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	35,87	36,78	36,46	42,83
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	42,19	43,01	42,75	49,12
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	42,29	43,12	42,86	49,23
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	44,62	45,41	45,19	51,55
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	44,68	45,47	45,25	51,61
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	42,74	43,42	43,26	49,62
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	42,74	43,43	43,26	49,62
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	46,21	46,93	46,73	53,09
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	46,21	46,93	46,73	53,09
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	39,85	40,45	40,37	46,72
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	39,84	40,44	40,36	46,71
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	43,87	44,46	44,39	50,74
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	43,87	44,46	44,38	50,73
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	41,73	42,46	42,25	48,61
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	41,73	42,46	42,25	48,61
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	44,67	45,38	45,19	51,55
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	44,67	45,38	45,19	51,55
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	46,95	47,65	47,48	53,84
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	46,95	47,65	47,48	53,84
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	41,24	41,97	41,75	48,12
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	41,24	41,97	41,75	48,12
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	44,18	44,89	44,69	51,05
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	44,18	44,89	44,69	51,05
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	46,53	47,23	47,04	53,40
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	46,53	47,23	47,04	53,40
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	36,91	37,68	37,40	43,78
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	36,92	37,69	37,41	43,79
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	41,33	42,12	41,81	48,19
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	41,34	42,12	41,81	48,19
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	44,67	45,39	45,12	51,50
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	44,67	45,40	45,12	51,50
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	36,72	37,46	37,22	43,59
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	36,72	37,46	37,23	43,60
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	40,92	41,67	41,41	47,78
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	40,93	41,67	41,41	47,79
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	45,04	45,78	45,53	51,90
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	45,05	45,78	45,53	51,90
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	35,56	36,28	36,04	42,41
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	35,56	36,27	36,03	42,40
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	40,36	41,10	40,82	47,20
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	40,36	41,09	40,81	47,19
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	44,81	45,51	45,25	51,63
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	44,80	45,51	45,25	51,63
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	41,91	42,61	42,43	48,79
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	41,91	42,62	42,43	48,79
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	45,43	46,10	45,95	52,31
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	45,43	46,10	45,95	52,31
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	47,93	48,60	48,45	54,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	47,93	48,60	48,45	54,81
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	32,73	33,40	33,19	39,56
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	32,74	33,41	33,19	39,56
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	38,61	39,21	39,05	45,42
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	38,61	39,21	39,05	45,42
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	43,29	43,91	43,73	50,10
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	43,29	43,91	43,74	50,11
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	32,05	32,62	32,53	38,88
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	32,05	32,62	32,53	38,88
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	38,18	38,85	38,66	45,03
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	38,18	38,85	38,66	45,03
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	43,26	43,86	43,74	50,10
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	43,26	43,86	43,74	50,10
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	35,73	36,46	36,26	42,62
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	36,22	37,00	36,75	43,12
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	39,84	40,59	40,38	46,74
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	40,06	40,82	40,61	46,97
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	42,13	42,86	42,68	49,04
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	42,35	43,07	42,90	49,26
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	30,69	31,49	31,19	37,57
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	30,69	31,49	31,19	37,57
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	35,15	35,97	35,67	42,05
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	35,15	35,97	35,68	42,05
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	41,67	42,34	42,16	48,52
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	41,68	42,34	42,16	48,53
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	30,13	31,02	30,63	37,02
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	30,13	31,02	30,63	37,02
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	34,04	34,99	34,57	40,96
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	34,03	34,98	34,56	40,95
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	40,95	41,73	41,42	47,80
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	40,93	41,71	41,41	47,79
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	30,82	31,56	31,32	37,69
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	30,82	31,56	31,32	37,69
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	35,04	35,80	35,56	41,93
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	35,04	35,80	35,56	41,93
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	41,85	42,45	42,33	48,69
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	41,85	42,45	42,33	48,69
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	38,74	39,47	39,24	45,61
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	38,74	39,47	39,25	45,62
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	42,11	42,86	42,62	48,99
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	42,12	42,87	42,62	48,99
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	44,81	45,51	45,28	51,65
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	44,82	45,51	45,28	51,65
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	33,28	33,91	33,73	40,10
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	33,29	33,92	33,74	40,11
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	39,67	40,28	40,15	46,51
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	39,67	40,29	40,16	46,52
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	43,85	44,46	44,34	50,70
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	43,85	44,46	44,34	50,70
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	44,55	45,32	45,08	51,45
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	44,55	45,32	45,08	51,45
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	47,93	48,67	48,47	54,83
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	47,93	48,67	48,47	54,83
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	49,87	50,59	50,40	56,76
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	49,87	50,59	50,40	56,76
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	43,33	44,11	43,85	50,22
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	43,33	44,10	43,85	50,22
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	46,66	47,43	47,20	53,57
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	46,66	47,43	47,19	53,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	48,47	49,24	48,97	55,34
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	48,49	49,25	48,99	55,36
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	44,59	45,36	45,11	51,48
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	44,60	45,36	45,11	51,48
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	47,90	48,62	48,43	54,79
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	47,90	48,63	48,43	54,79
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	49,89	50,60	50,41	56,77
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	49,87	50,59	50,40	56,76
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	44,49	45,29	45,02	51,39
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	44,50	45,29	45,02	51,39
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	47,57	48,33	48,11	54,47
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	47,57	48,33	48,11	54,47
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	49,48	50,23	50,01	56,38
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	49,48	50,23	50,01	56,38
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	43,19	43,94	43,70	50,07
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	43,19	43,94	43,70	50,07
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	46,19	46,97	46,71	53,08
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	46,19	46,97	46,71	53,08
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	47,85	48,60	48,34	54,71
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	47,85	48,60	48,34	54,71
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	40,24	41,56	41,00	47,39
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	40,34	41,65	41,09	47,48
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	44,29	45,36	44,94	51,32
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	44,36	45,42	45,01	51,39
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	45,79	46,79	46,43	52,80
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	45,83	46,83	46,47	52,84
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	45,30	45,96	45,83	52,18
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	45,29	45,95	45,83	52,18
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	48,41	49,04	48,94	55,29
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	48,41	49,03	48,94	55,29
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	50,00	50,64	50,52	56,87
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	50,00	50,64	50,52	56,87
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	49,96	50,71	50,50	56,86
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	49,96	50,70	50,50	56,86
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	53,13	53,86	53,67	60,03
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	53,13	53,86	53,67	60,03
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	54,56	55,30	55,09	61,45
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	54,56	55,30	55,08	61,45
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	45,55	46,20	46,08	52,43
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	45,56	46,20	46,09	52,44
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	48,57	49,15	49,08	55,43
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	48,56	49,15	49,08	55,43
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	50,08	50,68	50,59	56,94
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	50,08	50,68	50,59	56,94
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	39,22	40,05	39,79	46,16
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	39,22	40,05	39,79	46,16
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	42,02	42,84	42,56	48,93
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	42,02	42,84	42,56	48,93
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	45,38	46,16	45,88	52,26
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	45,38	46,16	45,88	52,26
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	48,31	49,13	48,86	55,23
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	48,32	49,13	48,87	55,24
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	51,56	52,38	52,11	58,48
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	51,57	52,38	52,11	58,48
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	53,18	53,99	53,70	60,08
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	53,18	53,99	53,70	60,08
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	50,64	51,39	51,18	57,54
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	50,64	51,39	51,18	57,54
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	53,85	54,60	54,39	60,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	53,85	54,60	54,39	60,75
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	55,29	56,05	55,82	62,19
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	55,29	56,05	55,82	62,19
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	48,60	49,26	49,14	55,49
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	48,60	49,26	49,13	55,48
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	51,58	52,21	52,10	58,45
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	51,58	52,21	52,10	58,45
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	52,90	53,54	53,42	59,77
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	52,90	53,54	53,42	59,77
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	43,75	44,31	44,28	50,62
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	43,75	44,31	44,28	50,62
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	47,08	47,59	47,60	53,94
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	47,09	47,59	47,60	53,94
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	48,97	49,52	49,49	55,83
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	49,01	49,54	49,53	55,87
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	45,52	46,16	46,06	52,41
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	45,52	46,16	46,05	52,40
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	48,59	49,20	49,12	55,47
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	48,60	49,21	49,13	55,48
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	50,18	50,79	50,69	57,04
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	50,17	50,78	50,68	57,03
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	43,41	44,22	43,96	50,33
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	43,41	44,21	43,95	50,32
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	45,94	46,74	46,47	52,84
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	45,94	46,74	46,47	52,84
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	47,82	48,60	48,32	54,70
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	47,81	48,59	48,32	54,69
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	36,09	37,20	36,77	43,15
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	36,34	37,44	37,01	43,39
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	42,45	43,43	43,04	49,42
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	42,57	43,55	43,16	49,54
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	44,41	45,33	44,99	51,37
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	44,46	45,39	45,05	51,42
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	41,94	42,51	42,46	48,80
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	41,94	42,51	42,46	48,80
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	45,67	46,17	46,18	52,52
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	45,67	46,17	46,18	52,52
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	47,51	48,01	48,02	54,36
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	47,51	48,01	48,01	54,35
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	44,42	45,22	44,94	51,31
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	44,41	45,22	44,94	51,31
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	47,35	48,13	47,89	54,26
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	47,35	48,13	47,89	54,26
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	49,26	50,02	49,79	56,16
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	49,26	50,02	49,79	56,16
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	36,52	37,31	37,00	43,38
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	36,52	37,31	37,00	43,38
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	42,90	43,70	43,37	49,76
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	42,90	43,70	43,37	49,76
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	46,16	46,95	46,63	53,01
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	46,15	46,94	46,62	53,00
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	35,26	36,03	35,74	42,12
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	35,26	36,04	35,74	42,12
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	42,59	43,39	43,06	49,45
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	42,59	43,39	43,07	49,45
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	45,82	46,61	46,29	52,67
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	45,82	46,61	46,29	52,67
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	36,08	36,85	36,60	42,97
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	36,09	36,86	36,60	42,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	39,63	40,37	40,13	46,50
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	39,63	40,37	40,13	46,50
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	42,56	43,29	43,04	49,41
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	42,57	43,30	43,04	49,42
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	44,52	45,24	44,97	51,35
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	44,52	45,24	44,97	51,35
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	35,38	36,11	35,88	42,25
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	35,38	36,11	35,88	42,25
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	39,07	39,76	39,56	45,93
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	39,07	39,76	39,56	45,93
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	42,22	42,86	42,71	49,07
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	42,23	42,86	42,71	49,07
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	45,56	46,23	46,08	52,44
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	45,57	46,23	46,08	52,44
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	33,36	34,16	33,83	40,22
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	33,36	34,17	33,83	40,22
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	37,08	37,86	37,49	43,89
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	37,08	37,86	37,49	43,89
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	40,05	40,79	40,41	46,81
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	40,05	40,79	40,42	46,82
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	41,98	42,69	42,37	48,76
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	41,97	42,68	42,36	48,75
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	30,49	31,22	30,81	37,22
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	30,49	31,22	30,81	37,22
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	34,86	35,57	35,14	41,56
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	34,86	35,57	35,14	41,56
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	39,14	39,80	39,35	45,78
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	39,13	39,80	39,35	45,78
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	41,29	41,96	41,60	48,01
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	41,29	41,95	41,60	48,00
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	35,28	36,00	35,75	42,13
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	35,28	36,00	35,75	42,13
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	39,16	39,84	39,62	45,99
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	39,16	39,85	39,63	46,00
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	42,17	42,87	42,60	48,98
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	42,18	42,87	42,60	48,98
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	43,93	44,65	44,36	50,74
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	43,93	44,65	44,36	50,74
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	29,77	30,39	30,22	36,59
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	29,77	30,39	30,23	36,59
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	34,12	34,71	34,56	40,93
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	34,13	34,72	34,57	40,94
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	41,14	41,77	41,59	47,96
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	41,16	41,78	41,61	47,98
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	34,51	35,35	35,02	41,40
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	34,72	35,58	35,24	41,62
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,75	39,56	39,29	45,66
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,87	39,68	39,41	45,78
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	41,21	41,99	41,76	48,12
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	41,37	42,16	41,93	48,29
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	31,13	31,73	31,63	37,98
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	31,14	31,74	31,64	37,99
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	35,85	36,43	36,35	42,70
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	35,86	36,44	36,36	42,71
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	42,00	42,61	42,49	48,85
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	42,01	42,63	42,50	48,86
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	37,00	37,78	37,50	43,88
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	37,00	37,78	37,50	43,88
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	39,99	40,77	40,46	46,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	39,99	40,77	40,46	46,84
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	43,09	43,83	43,57	49,95
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	43,09	43,83	43,57	49,95
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	35,22	35,95	35,68	42,06
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	35,22	35,95	35,68	42,06
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	39,80	40,53	40,25	46,63
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	39,80	40,53	40,26	46,64
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	43,55	44,26	43,99	50,37
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	43,55	44,26	43,99	50,37
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	38,98	39,69	39,49	45,85
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	38,98	39,70	39,50	45,86
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	42,32	43,00	42,82	49,18
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	42,32	43,00	42,82	49,18
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	45,24	45,92	45,76	52,12
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	45,25	45,92	45,76	52,12
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	40,85	41,62	41,38	47,75
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	40,85	41,62	41,38	47,75
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	43,80	44,52	44,32	50,68
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	43,80	44,52	44,32	50,68
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	46,15	46,87	46,67	53,03
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	46,14	46,87	46,67	53,03
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	39,79	40,58	40,32	46,69
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	39,79	40,57	40,32	46,69
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	42,73	43,47	43,25	49,62
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	42,73	43,46	43,25	49,61
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	45,58	46,30	46,10	52,46
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	45,57	46,29	46,10	52,46
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	38,09	38,86	38,61	44,98
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	38,09	38,86	38,61	44,98
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	41,09	41,82	41,60	47,97
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	41,09	41,83	41,60	47,97
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	43,99	44,74	44,50	50,87
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	43,99	44,74	44,50	50,87
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	33,15	33,84	33,62	39,99
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	33,15	33,84	33,62	39,99
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	37,89	38,61	38,32	44,70
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	37,89	38,60	38,32	44,70
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	42,59	43,28	43,03	49,41
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	42,59	43,28	43,03	49,41
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	34,88	35,61	35,35	41,73
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	34,88	35,62	35,35	41,73
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	39,26	40,01	39,72	46,10
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	39,27	40,02	39,72	46,10
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	43,48	44,17	43,92	50,30
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	43,49	44,17	43,93	50,31
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	35,41	36,15	35,88	42,26
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	35,41	36,15	35,88	42,26
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	40,19	40,94	40,65	47,03
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	40,19	40,94	40,65	47,03
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	43,68	44,39	44,13	50,51
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	43,68	44,39	44,13	50,51
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	39,26	40,46	39,94	46,33
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	39,40	40,59	40,08	46,47
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	43,42	44,46	44,05	50,43
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	43,51	44,55	44,13	50,51
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	45,12	46,09	45,73	52,11
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	45,17	46,14	45,78	52,16
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	33,59	34,27	34,07	40,44
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	33,59	34,27	34,07	40,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	38,62	39,30	39,08	45,45
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	38,62	39,30	39,08	45,45
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	43,32	43,98	43,78	50,15
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	43,32	43,98	43,78	50,15
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	37,78	38,55	38,29	44,66
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	37,78	38,56	38,30	44,67
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	40,66	41,42	41,17	47,54
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	40,67	41,42	41,17	47,54
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	43,78	44,51	44,28	50,65
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	43,78	44,51	44,28	50,65
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	40,82	41,54	41,31	47,68
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	40,82	41,54	41,31	47,68
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	29,29	30,16	29,67	36,09
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	29,29	30,17	29,67	36,09
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	33,63	34,49	33,96	40,39
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	33,63	34,49	33,96	40,39
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	38,60	39,42	38,88	45,31
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	38,60	39,43	38,88	45,31
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	38,60	39,50	38,90	45,34
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	38,59	39,50	38,89	45,33
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	41,41	42,06	41,81	48,19
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	41,41	42,06	41,81	48,19
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	30,66	31,40	31,19	37,55
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	30,66	31,40	31,19	37,55
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	35,16	35,87	35,68	42,04
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	35,16	35,87	35,68	42,04
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	38,78	39,42	39,26	45,62
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	38,78	39,42	39,26	45,62
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	43,33	43,94	43,83	50,18
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	43,33	43,94	43,83	50,18
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	30,69	31,46	31,23	37,60
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	30,69	31,47	31,23	37,60
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	35,27	36,02	35,79	42,16
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	35,27	36,02	35,79	42,16
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	38,56	39,23	39,06	45,42
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	38,56	39,23	39,07	45,43
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	43,19	43,79	43,69	50,04
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	43,18	43,79	43,69	50,04
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	26,33	27,31	26,74	33,16
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	26,33	27,31	26,74	33,16
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	30,31	31,26	30,71	37,13
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	30,31	31,26	30,71	37,13
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	35,12	35,93	35,35	41,79
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	35,12	35,93	35,34	41,79
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	29,65	30,53	30,04	36,46
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	29,65	30,54	30,05	36,46
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	34,11	34,98	34,50	40,91
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	34,12	34,99	34,50	40,92
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	38,83	39,61	39,11	45,54
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	38,84	39,62	39,12	45,55
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	29,00	29,81	29,28	35,71
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	29,00	29,81	29,28	35,71
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	33,68	34,45	33,90	40,34
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	33,68	34,45	33,90	40,34
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	38,58	39,30	38,74	45,19
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	38,57	39,29	38,73	45,18
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	34,62	35,67	35,26	41,64
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	34,93	35,98	35,58	41,96
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	41,21	42,23	41,83	48,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	41,34	42,35	41,95	48,33
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	43,41	44,35	44,00	50,38
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	43,48	44,42	44,07	50,45
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	30,33	31,10	30,87	37,24
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	30,34	31,11	30,87	37,24
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	34,99	35,72	35,49	41,86
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	34,99	35,73	35,50	41,87
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	38,17	38,84	38,66	45,02
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	38,17	38,84	38,66	45,02
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	31,25	31,97	31,78	38,14
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	31,25	31,97	31,78	38,14
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	35,77	36,47	36,28	42,64
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	35,77	36,47	36,28	42,64
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	38,75	39,43	39,26	45,62
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	38,75	39,43	39,26	45,62
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	42,43	43,08	42,91	49,27
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	42,43	43,09	42,92	49,28
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	30,10	31,00	30,58	36,98
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	30,09	31,00	30,58	36,98
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	34,38	35,25	34,80	41,21
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	34,38	35,25	34,80	41,21
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	38,33	39,14	38,74	45,14
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	38,32	39,14	38,74	45,14
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	41,78	42,54	42,20	48,59
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	41,78	42,54	42,20	48,59
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	31,31	32,10	31,72	38,12
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	31,32	32,11	31,73	38,13
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	35,80	36,55	36,13	42,54
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	35,81	36,56	36,13	42,54
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	39,51	40,20	39,83	46,24
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	39,51	40,20	39,84	46,24
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	41,85	42,54	42,22	48,61
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	41,85	42,54	42,22	48,61
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	32,46	33,05	32,95	39,30
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	32,46	33,05	32,95	39,30
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	37,23	37,75	37,69	44,04
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	37,23	37,75	37,69	44,04
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	40,94	41,53	41,42	47,78
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	40,94	41,53	41,42	47,78
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,11	45,75	45,62	51,98
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,11	45,75	45,62	51,98
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	35,95	38,23	36,93	43,41
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	35,95	38,23	36,93	43,41
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	38,33	40,34	39,20	45,66
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	38,33	40,35	39,20	45,66
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	41,03	42,67	41,74	48,19
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	41,03	42,67	41,75	48,19
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	32,38	35,19	33,52	40,04
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	32,38	35,19	33,52	40,04
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	35,83	38,17	36,78	43,27
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	35,83	38,16	36,78	43,27
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	39,88	41,71	40,69	47,14
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	39,87	41,71	40,69	47,14
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	27,19	28,70	27,78	34,24
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	27,19	28,71	27,78	34,24
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	31,51	32,95	32,08	38,53
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	31,52	32,95	32,09	38,54
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	37,68	38,81	38,25	44,66
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	37,69	38,81	38,26	44,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	27,63	29,48	28,34	34,82
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	27,63	29,48	28,33	34,81
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	32,22	34,00	32,87	39,35
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	32,21	34,00	32,87	39,35
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	38,39	39,82	38,99	45,43
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	38,38	39,81	38,99	45,43
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	37,84	38,59	38,52	44,85
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	37,84	38,59	38,52	44,85
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	41,09	41,71	41,72	48,05
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	41,09	41,71	41,72	48,05
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	43,41	44,12	44,03	50,37
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	43,41	44,12	44,03	50,37
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	44,50	45,27	45,12	51,47
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	44,50	45,27	45,12	51,47
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	30,91	32,76	31,66	38,13
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	30,91	32,77	31,66	38,13
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	34,47	36,10	35,12	41,58
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	34,48	36,10	35,13	41,59
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	37,77	39,22	38,46	44,88
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	37,78	39,22	38,46	44,88
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	27,95	29,63	28,63	35,09
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	27,95	29,63	28,63	35,09
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	31,82	33,30	32,41	38,86
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	31,82	33,30	32,41	38,86
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	37,38	38,96	38,04	44,49
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	37,38	38,96	38,04	44,49
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	38,09	40,94	39,28	45,80
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	38,09	40,94	39,28	45,80
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	40,25	42,81	41,32	47,82
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	40,25	42,81	41,32	47,82
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	42,15	44,45	43,13	49,61
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	42,15	44,45	43,13	49,61
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	38,58	41,31	39,74	46,25
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	38,59	41,31	39,74	46,25
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	40,70	43,16	41,75	48,24
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	40,70	43,16	41,75	48,24
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	42,49	44,74	43,45	49,93
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	42,49	44,74	43,45	49,93
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	34,92	38,20	36,25	42,81
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	34,92	38,20	36,26	42,82
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	37,23	40,17	38,42	44,95
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	37,23	40,17	38,43	44,96
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	40,61	43,10	41,63	48,13
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	40,61	43,10	41,63	48,13
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	33,76	36,03	34,76	41,23
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	33,76	36,03	34,75	41,22
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	36,39	38,39	37,27	43,73
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	36,39	38,38	37,27	43,73
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	40,08	41,91	40,84	47,30
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	40,07	41,90	40,83	47,29
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	40,08	42,99	41,30	47,82
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	40,08	42,99	41,30	47,82
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	42,10	44,76	43,22	49,72
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	42,10	44,76	43,22	49,72
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	43,76	46,20	44,78	51,27
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	43,76	46,20	44,78	51,27
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	29,45	30,97	30,16	36,59
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	29,45	30,97	30,16	36,59
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	34,16	35,58	34,83	41,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	34,15	35,57	34,82	41,24
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	39,47	40,51	40,08	46,46
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	39,47	40,51	40,08	46,46
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	41,77	43,02	42,49	48,88
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	41,77	43,02	42,49	48,88
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	30,38	31,73	30,73	37,22
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	30,38	31,73	30,73	37,22
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	34,51	35,68	34,79	41,27
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	34,51	35,68	34,79	41,27
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	37,81	38,82	38,22	44,65
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	37,82	38,83	38,23	44,66
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	41,30	42,44	41,90	48,30
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	41,30	42,44	41,90	48,30
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	30,26	32,35	30,88	37,42
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	30,26	32,35	30,88	37,42
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	34,73	36,46	35,32	41,81
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	34,73	36,46	35,32	41,81
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	39,29	40,55	39,89	46,31
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	39,29	40,55	39,89	46,31
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	41,75	43,31	42,56	48,97
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	41,75	43,31	42,56	48,97
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	44,16	45,50	44,92	51,31
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	44,16	45,50	44,92	51,31
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	45,67	46,90	46,39	52,77
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	45,67	46,90	46,39	52,77
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	27,72	29,66	28,55	35,01
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	27,73	29,67	28,56	35,02
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	32,36	33,93	33,07	39,50
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	32,36	33,93	33,08	39,51
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	38,66	39,99	39,34	45,75
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	38,67	40,00	39,35	45,76
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	27,57	29,11	28,27	34,70
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	27,57	29,12	28,27	34,70
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	31,58	33,05	32,24	38,67
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	31,58	33,05	32,24	38,67
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	36,03	37,09	36,63	43,02
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	36,03	37,09	36,63	43,02
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	29,24	30,93	29,95	36,40
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	29,24	30,93	29,95	36,40
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	34,05	35,51	34,70	41,13
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	34,05	35,51	34,70	41,13
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	39,00	40,13	39,62	46,01
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	39,00	40,13	39,62	46,01
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	28,40	29,79	29,05	35,47
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	28,40	29,79	29,05	35,47
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	33,18	34,49	33,79	40,21
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	33,18	34,49	33,79	40,21
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	37,93	38,90	38,50	44,88
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	37,93	38,90	38,50	44,88
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	29,98	32,12	30,72	37,24
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	29,98	32,12	30,72	37,24
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	34,60	36,37	35,29	41,76
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	34,61	36,38	35,30	41,77
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	39,35	40,61	39,98	46,39
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	39,35	40,61	39,99	46,40
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	34,85	37,96	36,14	42,68
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	34,86	37,96	36,14	42,68
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	37,26	39,92	38,37	44,88
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	37,27	39,92	38,37	44,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	40,57	42,60	41,44	47,90
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	40,57	42,60	41,45	47,91
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	41,40	43,08	42,18	48,61
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	41,40	43,09	42,18	48,62
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	38,07	41,27	39,42	45,96
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	38,07	41,27	39,42	45,96
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	40,10	43,12	41,35	47,88
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	40,10	43,11	41,35	47,88
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	42,47	45,15	43,59	50,10
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	42,47	45,14	43,59	50,10
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	43,95	46,86	45,18	51,70
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	43,95	46,86	45,18	51,70
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	26,78	29,34	27,81	34,32
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	26,78	29,34	27,81	34,32
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	31,37	33,70	32,33	38,82
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	31,37	33,69	32,32	38,81
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	39,13	41,25	40,04	46,51
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	39,11	41,24	40,03	46,50
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	26,71	28,76	27,52	34,00
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	26,71	28,76	27,52	34,00
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	30,98	32,91	31,74	38,22
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	30,97	32,91	31,73	38,21
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	37,68	39,31	38,38	44,83
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	37,67	39,30	38,37	44,82
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	35,85	39,40	37,23	43,83
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	35,85	39,40	37,23	43,83
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	38,14	41,28	39,36	45,92
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	38,14	41,28	39,35	45,91
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	40,57	43,20	41,62	48,14
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	40,57	43,20	41,62	48,14
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	41,86	43,33	42,66	49,06
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	41,86	43,33	42,66	49,06
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	44,40	45,62	45,14	51,52
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	44,40	45,62	45,14	51,52
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	45,96	47,05	46,65	53,02
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	45,96	47,05	46,65	53,02
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	27,31	29,41	28,22	34,69
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	27,31	29,41	28,22	34,69
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	31,59	33,36	32,38	38,83
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	31,59	33,36	32,39	38,83
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	38,05	39,61	38,82	45,24
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	38,06	39,61	38,83	45,25
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	27,73	29,48	28,45	34,91
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	27,73	29,48	28,45	34,91
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	31,89	33,51	32,57	39,02
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	31,89	33,51	32,57	39,02
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	38,35	39,53	38,94	45,35
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	38,36	39,53	38,95	45,36
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	30,45	33,68	31,49	38,12
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	30,45	33,68	31,49	38,12
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	34,61	37,19	35,49	42,04
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	34,61	37,19	35,49	42,04
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	39,29	41,07	40,03	46,49
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	39,29	41,07	40,04	46,50
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	30,50	33,77	31,49	38,14
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	30,50	33,78	31,50	38,15
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	34,54	37,19	35,38	41,96
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	34,54	37,19	35,39	41,96
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	39,62	41,44	40,34	46,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	39,63	41,44	40,35	46,82
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	31,13	33,03	31,96	38,41
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	31,13	33,03	31,97	38,42
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	34,27	35,96	35,02	41,46
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	34,28	35,96	35,02	41,46
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	38,24	39,61	38,89	45,31
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	38,24	39,62	38,89	45,31
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	34,73	36,92	35,65	42,13
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	34,73	36,92	35,65	42,13
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	37,28	39,18	38,09	44,55
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	37,27	39,18	38,08	44,54
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	40,03	41,53	40,73	47,16
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	40,03	41,53	40,73	47,16
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	34,89	37,43	35,91	42,42
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	34,89	37,43	35,91	42,42
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	37,64	39,83	38,53	45,02
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	37,64	39,83	38,53	45,02
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	40,40	42,21	41,20	47,65
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	40,39	42,21	41,20	47,65
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	28,23	30,02	29,04	35,48
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	28,23	30,02	29,04	35,48
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	32,67	34,15	33,39	39,81
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	32,66	34,15	33,38	39,80
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	38,57	40,27	39,34	45,78
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	38,56	40,26	39,33	45,77
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	28,71	30,28	29,38	35,82
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	28,71	30,27	29,38	35,82
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	32,98	34,42	33,63	40,06
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	32,98	34,41	33,63	40,06
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	38,29	39,54	38,93	45,34
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	38,28	39,53	38,92	45,33
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	31,95	35,58	33,25	39,88
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	31,95	35,58	33,25	39,88
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	35,54	38,41	36,59	43,15
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	35,54	38,40	36,59	43,15
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	39,72	41,64	40,54	47,00
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	39,71	41,64	40,54	47,00
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	30,29	31,00	30,81	37,17
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	30,30	31,00	30,82	37,18
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	33,55	34,20	34,05	40,41
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	33,55	34,20	34,06	40,42
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	36,51	37,21	36,99	43,36
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	36,51	37,21	36,99	43,36
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	40,71	41,66	41,29	47,67
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	40,71	41,66	41,29	47,67
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	42,75	43,58	43,27	49,65
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	42,74	43,58	43,27	49,65
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	43,99	44,81	44,51	50,89
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	43,99	44,81	44,51	50,89
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	45,20	45,96	45,71	52,08
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	45,20	45,95	45,70	52,07
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	35,39	38,69	36,67	43,25
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	35,39	38,69	36,67	43,25
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	38,05	40,87	39,16	45,69
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	38,05	40,87	39,16	45,69
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	40,99	43,21	41,92	48,40
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	40,99	43,21	41,92	48,40
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	36,46	41,12	38,36	45,04
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	36,45	41,12	38,36	45,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	38,65	42,84	40,33	46,97
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	38,64	42,84	40,32	46,96
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	41,94	45,33	43,29	49,86
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	41,92	45,32	43,27	49,85
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	29,36	31,28	30,21	36,66
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	29,37	31,28	30,22	36,67
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	35,08	37,32	36,05	42,52
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	35,08	37,32	36,05	42,52
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	38,44	40,86	39,44	45,93
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	38,44	40,86	39,44	45,93
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	29,37	31,43	30,29	36,75
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	29,37	31,43	30,29	36,75
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	36,51	38,27	37,38	43,80
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	36,51	38,26	37,38	43,80
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	41,51	44,08	42,62	49,11
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	41,51	44,08	42,61	49,10
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	31,38	33,06	32,16	38,59
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	31,37	33,05	32,15	38,58
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	37,20	39,07	38,04	44,49
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	37,19	39,07	38,03	44,48
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	42,08	44,22	43,02	49,48
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	42,07	44,22	43,02	49,48
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	33,43	37,11	34,92	41,51
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	33,43	37,11	34,92	41,51
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	37,17	40,15	38,37	44,91
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	37,17	40,15	38,37	44,91
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	42,27	45,12	43,43	49,96
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	42,27	45,12	43,43	49,96
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	27,37	28,84	28,00	34,44
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	27,36	28,83	27,99	34,43
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	31,99	33,42	32,63	39,06
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	31,98	33,41	32,62	39,05
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	38,33	39,50	38,95	45,35
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	38,32	39,49	38,94	45,34
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	30,85	32,89	31,42	37,96
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	30,85	32,89	31,42	37,96
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	35,10	36,81	35,64	42,14
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	35,11	36,82	35,64	42,14
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	39,69	40,91	40,28	46,69
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	39,69	40,91	40,28	46,69
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	31,78	34,33	32,72	39,25
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	31,78	34,33	32,72	39,25
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	35,47	37,56	36,29	42,78
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	35,48	37,56	36,29	42,78
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	39,79	41,20	40,50	46,91
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	39,80	41,21	40,51	46,92
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	34,24	36,74	35,20	41,72
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	34,24	36,74	35,21	41,73
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	36,11	38,27	36,95	43,44
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	36,11	38,28	36,96	43,45
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	39,09	40,78	39,82	46,27
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	39,10	40,78	39,82	46,27
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	47,90	49,03	48,61	54,98
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	47,90	49,02	48,61	54,98
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	49,96	50,95	50,62	56,99
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	49,95	50,95	50,62	56,99
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	51,16	52,10	51,82	58,18
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	51,16	52,10	51,81	58,17
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	51,67	52,65	52,32	58,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	51,66	52,65	52,32	58,69
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	32,03	34,19	32,97	39,44
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	32,03	34,20	32,97	39,44
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	36,33	38,52	37,26	43,74
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	36,34	38,53	37,27	43,75
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	40,32	42,00	41,12	47,55
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	40,33	42,01	41,13	47,56
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	43,16	43,81	43,70	50,05
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	43,87	44,54	44,41	50,76
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	42,99	43,66	43,53	49,88
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	43,66	44,34	44,20	50,55
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	39,63	40,36	40,15	46,51
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	40,92	41,69	41,46	47,83
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	42,69	43,45	43,25	49,61
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	43,25	44,01	43,80	50,16
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	31,37	31,98	31,87	38,22
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	33,90	34,53	34,39	40,75
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	39,23	39,94	39,74	46,10
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	40,31	41,04	40,83	47,19
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	41,96	42,69	42,49	48,85
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	42,47	43,20	42,99	49,35
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	40,57	41,10	40,95	47,32
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	40,57	41,10	40,95	47,32
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	43,79	44,44	44,20	50,58
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	43,79	44,44	44,20	50,58
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	33,79	34,31	34,25	40,60
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	33,79	34,31	34,25	40,60
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	40,88	41,48	41,26	47,64
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	40,88	41,48	41,26	47,64
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	44,21	44,88	44,63	51,01
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	44,21	44,88	44,63	51,01
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	32,36	32,86	32,77	39,13
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	32,36	32,86	32,77	39,13
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	40,87	41,39	41,21	47,59
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	40,87	41,39	41,21	47,59
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	44,08	44,71	44,48	50,86
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	44,08	44,71	44,48	50,86
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	28,85	28,46	29,38	35,61
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	28,85	28,46	29,38	35,61
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	32,77	32,79	33,27	39,55
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	32,77	32,79	33,27	39,55
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	38,58	39,39	39,16	45,52
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	38,58	39,39	39,16	45,52
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	39,95	40,76	40,53	46,89
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	39,95	40,76	40,53	46,89
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	40,84	41,75	41,45	47,82
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	40,84	41,75	41,45	47,82
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	44,60	45,31	45,13	51,49
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	44,60	45,31	45,13	51,49
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	46,92	47,62	47,46	53,82
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	46,92	47,62	47,46	53,82
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	47,18	47,87	47,72	54,08
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	47,18	47,87	47,72	54,08
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	48,92	49,58	49,47	55,82
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	48,92	49,58	49,47	55,82
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	49,85	51,14	50,64	57,02
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	49,85	51,15	50,65	57,03
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	52,75	53,74	53,45	59,81
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	52,76	53,74	53,45	59,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	53,52	54,56	54,22	60,58
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	53,52	54,57	54,22	60,59
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	53,44	54,60	54,16	60,54
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	53,44	54,60	54,16	60,54
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	53,45	54,64	54,18	60,56
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	53,45	54,64	54,18	60,56
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	38,86	40,28	39,55	45,97
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	38,86	40,28	39,55	45,97
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	41,59	42,85	42,26	48,66
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	41,59	42,85	42,26	48,66
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	38,00	39,24	38,65	45,05
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	38,00	39,24	38,65	45,05
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	41,07	42,18	41,71	48,10
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	41,07	42,18	41,71	48,10
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	31,95	32,97	32,55	38,93
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	31,95	32,97	32,55	38,93
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	37,61	38,55	38,19	44,57
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	37,61	38,55	38,19	44,57
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	40,70	41,58	41,28	47,65
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	40,70	41,58	41,28	47,65
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	32,35	33,44	32,98	39,37
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	32,35	33,44	32,98	39,37
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	37,26	38,28	37,84	44,23
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	37,26	38,28	37,84	44,23
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	40,35	41,27	40,93	47,31
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	40,35	41,27	40,93	47,31
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	31,16	32,25	31,75	38,15
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	31,16	32,25	31,75	38,15
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	36,83	37,85	37,38	43,78
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	36,83	37,85	37,38	43,78
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	39,73	40,68	40,30	46,68
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	39,73	40,68	40,30	46,68
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	37,64	38,60	38,16	44,56
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	37,64	38,60	38,16	44,56
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	40,64	41,55	41,16	47,55
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	40,64	41,55	41,16	47,55
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	30,82	31,87	31,41	37,80
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	30,82	31,87	31,41	37,80
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	37,21	38,14	37,78	44,16
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	37,21	38,14	37,78	44,16
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	40,36	41,24	40,91	47,29
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	40,36	41,24	40,91	47,29
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	30,98	32,06	31,61	38,00
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	30,98	32,06	31,61	38,00
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	37,13	38,04	37,71	44,08
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	37,13	38,04	37,71	44,08
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	40,36	41,24	40,92	47,30
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	40,36	41,24	40,92	47,30
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	30,29	31,37	30,90	37,29
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	30,29	31,37	30,90	37,29
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	37,28	38,26	37,86	44,24
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	37,28	38,26	37,86	44,24
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	40,49	41,43	41,07	47,45
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	40,49	41,43	41,07	47,45
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	30,81	31,88	31,44	37,82
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	30,81	31,88	31,44	37,82
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	37,09	38,04	37,66	44,04
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	37,09	38,04	37,66	44,04
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	40,31	41,24	40,89	47,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	40,31	41,24	40,89	47,27
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	51,58	52,76	52,34	58,71
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	51,58	52,76	52,34	58,71
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	54,41	55,32	55,09	61,44
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	54,41	55,32	55,09	61,44
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	54,85	55,86	55,54	61,90
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	54,85	55,86	55,54	61,90
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	54,74	55,81	55,44	61,81
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	54,74	55,81	55,44	61,81
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	54,65	55,73	55,35	61,72
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	54,65	55,73	55,35	61,72
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	51,99	53,08	52,73	59,09
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	52,00	53,09	52,74	59,10
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	54,64	55,53	55,32	61,67
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	54,64	55,53	55,32	61,67
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	55,08	56,05	55,77	62,13
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	55,08	56,05	55,77	62,13
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	54,96	55,98	55,65	62,01
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	54,96	55,98	55,64	62,01
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	54,80	55,84	55,49	61,86
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	54,80	55,84	55,49	61,86
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	51,51	52,59	52,24	58,60
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	51,51	52,59	52,24	58,60
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	54,07	54,95	54,74	61,09
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	54,07	54,95	54,74	61,09
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	54,63	55,59	55,31	61,67
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	54,63	55,59	55,31	61,67
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	54,54	55,55	55,23	61,59
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	54,54	55,55	55,23	61,59
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	54,33	55,38	55,02	61,39
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	54,33	55,38	55,02	61,39
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	44,58	45,35	45,16	51,52
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	44,58	45,35	45,16	51,52
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	46,67	47,36	47,22	53,57
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	46,67	47,36	47,22	53,57
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	47,81	48,49	48,37	54,72
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	47,81	48,49	48,37	54,72
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	48,15	48,89	48,72	55,07
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	48,15	48,89	48,72	55,07
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	47,62	48,22	48,19	54,53
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	47,61	48,21	48,17	54,51
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	26,66	27,42	27,23	33,59
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	26,65	27,42	27,23	33,59
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	30,60	31,21	31,12	37,47
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	30,59	31,21	31,11	37,46
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	34,20	34,85	34,73	41,08
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	34,19	34,84	34,72	41,07
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	31,61	32,76	32,27	38,66
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	31,61	32,76	32,27	38,66
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	34,30	35,27	34,90	41,28
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	34,30	35,27	34,90	41,28
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	36,68	37,57	37,25	43,62
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	36,68	37,57	37,25	43,62
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	39,28	40,91	40,05	46,48
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	39,11	40,76	39,89	46,32
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	41,88	43,24	42,57	48,98
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	40,95	42,38	41,64	48,06
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	47,34	48,25	47,93	54,30
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	46,49	47,47	47,07	53,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	45,87	46,99	46,54	52,92
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	45,35	46,53	46,01	52,40
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	45,33	46,79	46,11	52,51
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	45,15	46,63	45,92	52,33
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	43,68	45,28	44,47	50,89
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	43,51	45,11	44,30	50,72
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	41,13	42,42	41,84	48,24
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	40,72	41,98	41,43	47,82
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	43,14	45,61	44,20	50,69
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	43,13	45,61	44,19	50,68
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	44,98	46,99	45,89	52,34
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	44,98	46,98	45,89	52,34
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	46,37	48,26	47,26	53,70
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	46,37	48,26	47,25	53,69
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	48,63	50,92	49,62	56,10
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	48,63	50,92	49,62	56,10
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	45,49	47,09	46,29	52,71
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	45,37	46,99	46,18	52,60
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	44,72	47,08	45,76	52,23
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	44,72	47,08	45,76	52,23
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	47,34	49,43	48,28	54,74
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	47,34	49,43	48,28	54,74
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	47,43	49,75	48,43	54,91
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	47,43	49,75	48,43	54,91
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	44,82	47,45	45,95	52,45
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	44,82	47,45	45,95	52,45
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	41,81	42,59	42,31	48,69
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	40,48	41,27	40,98	47,36
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	43,61	44,40	44,11	50,49
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	43,02	43,80	43,51	49,89
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	44,80	45,61	45,30	51,68
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	44,43	45,22	44,92	51,30
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	43,76	45,61	44,62	51,06
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	43,75	45,60	44,61	51,05
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	42,75	45,08	43,77	50,25
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	42,75	45,08	43,77	50,25
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	44,50	46,43	45,39	51,83
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	44,50	46,43	45,39	51,83
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	43,89	45,64	44,72	51,15
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	43,77	45,52	44,60	51,03
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	45,42	47,10	46,25	52,67
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	45,41	47,09	46,24	52,66
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	47,23	51,44	48,92	55,56
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	47,23	51,44	48,92	55,56
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	48,42	52,61	50,09	56,73
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	48,42	52,62	50,09	56,73
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	43,32	44,40	43,91	50,30
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	41,84	42,99	42,44	48,84
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	45,31	49,67	47,08	53,73
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	45,31	49,67	47,08	53,73
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	28,50	29,76	29,14	35,55
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	28,50	29,76	29,15	35,56
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	31,83	33,05	32,46	38,86
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	31,83	33,06	32,46	38,87
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	36,91	37,97	37,51	43,90
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	36,92	37,98	37,52	43,91
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	49,22	51,80	50,31	56,81
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	49,22	51,80	50,31	56,81
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	43,62	45,43	44,47	50,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_RL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	43,55	45,36	44,39	50,83
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	46,45	49,33	47,67	54,19
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	46,45	49,33	47,67	54,19
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	48,56	50,62	49,50	55,95
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	48,56	50,62	49,50	55,95
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	50,41	52,99	51,50	58,00
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	50,41	52,99	51,50	58,00
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	49,74	53,00	51,06	57,62
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	49,74	53,00	51,06	57,62
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	47,17	50,67	48,61	55,18
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	47,18	50,67	48,62	55,19
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	41,82	42,61	42,30	48,68
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	40,41	41,22	40,90	47,28
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	50,82	54,05	52,13	58,68
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	50,82	54,05	52,13	58,68
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	45,37	48,03	46,53	53,02
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	45,37	48,03	46,53	53,02
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	43,68	44,47	44,17	50,55
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	43,03	43,82	43,52	49,90
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	46,04	47,82	46,90	53,33
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	46,04	47,82	46,90	53,33
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	45,69	46,69	46,27	52,66
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	45,08	46,08	45,65	52,04
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	43,96	44,97	44,52	50,91
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	42,50	43,58	43,07	49,47
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	44,86	45,67	45,35	51,73
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	44,48	45,27	44,97	51,35
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	48,03	50,51	49,11	55,59
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	48,03	50,51	49,11	55,59
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	46,01	48,59	47,16	53,64
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	46,01	48,59	47,15	53,64
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	48,39	50,79	49,45	55,93
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	48,39	50,79	49,45	55,93
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	49,54	51,94	50,59	57,07
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	49,53	51,94	50,59	57,07
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	51,05	54,60	52,47	59,05
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	51,05	54,60	52,47	59,05
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	49,20	51,67	50,26	56,75
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	49,20	51,67	50,26	56,75
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	47,67	51,53	49,24	55,84
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	47,68	51,54	49,24	55,85
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	39,61	41,51	40,50	46,94
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	39,59	41,48	40,47	46,91
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	50,06	53,69	51,51	58,10
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	50,06	53,69	51,52	58,11
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	45,32	46,96	46,13	52,55
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	45,26	46,90	46,07	52,49
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	39,97	41,41	40,72	47,13
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	39,68	41,11	40,42	46,83
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	44,10	45,35	44,77	51,17
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	43,72	45,00	44,39	50,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	35,50	33,15	25,42	36,05
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	35,50	33,15	25,42	36,05
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	38,63	36,29	28,55	39,18
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	38,63	36,29	28,55	39,18
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	41,67	39,33	31,59	42,22
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	41,67	39,33	31,59	42,22
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	44,58	42,24	34,50	45,13
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	44,58	42,24	34,50	45,13
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	45,71	43,37	35,63	46,26
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	45,71	43,37	35,63	46,26
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	46,71	44,37	36,63	47,26
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	46,71	44,37	36,63	47,26
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	47,39	45,05	37,31	47,94
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	47,39	45,05	37,32	47,94
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	40,84	38,50	30,76	41,39
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	40,84	38,50	30,76	41,39
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	42,09	39,75	32,01	42,64
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	42,09	39,75	32,02	42,64
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	42,72	40,37	32,64	43,27
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	42,71	40,37	32,63	43,26
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	39,92	37,57	29,84	40,47
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	39,92	37,57	29,84	40,47
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	41,63	39,28	31,55	42,18
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	41,63	39,28	31,55	42,18
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	42,38	40,04	32,30	42,93
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	42,38	40,04	32,30	42,93
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	39,58	37,24	29,50	40,13
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	39,58	37,24	29,50	40,13
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	41,49	39,15	31,42	42,04
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	41,49	39,15	31,42	42,04
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	42,33	39,99	32,26	42,88
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	42,34	39,99	32,26	42,89
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	42,81	40,47	32,74	43,36
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	42,81	40,47	32,74	43,36
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	43,54	41,19	33,46	44,09
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	43,54	41,19	33,46	44,09
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	43,91	41,57	33,84	44,46
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	43,91	41,57	33,84	44,46
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	47,56	45,21	37,48	48,11
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	47,56	45,21	37,48	48,11
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	48,32	45,98	38,25	48,87
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	48,32	45,98	38,25	48,87
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	48,29	45,94	38,21	48,84
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	48,29	45,94	38,21	48,84
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	39,81	37,46	29,73	40,36
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	39,81	37,46	29,73	40,36
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	41,76	39,42	31,68	42,31
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	41,76	39,42	31,68	42,31
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	42,80	40,45	32,72	43,35
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	42,80	40,45	32,72	43,35
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	35,28	32,93	25,20	35,83
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	35,28	32,93	25,20	35,83
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	42,00	39,65	31,92	42,55
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	42,00	39,65	31,92	42,55
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	43,05	40,70	32,97	43,60
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	43,05	40,70	32,97	43,60
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	40,71	38,37	30,63	41,26
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	40,71	38,37	30,63	41,26
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	42,47	40,12	32,39	43,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	42,47	40,12	32,39	43,02
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	43,42	41,07	33,34	43,97
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	43,42	41,07	33,34	43,97
1072_A	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	1,50	40,36	38,01	30,28	40,91
1072_B	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	4,50	42,10	39,75	32,02	42,65
1072_C	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	7,50	43,25	40,90	33,17	43,80
1073_A	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	1,50	40,54	38,20	30,46	41,09
1073_B	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	4,50	42,04	39,69	31,96	42,59
1073_C	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	7,50	43,12	40,77	33,04	43,67
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	38,74	36,39	28,66	39,29
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	38,74	36,39	28,66	39,29
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	40,44	38,09	30,36	40,99
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	40,44	38,09	30,36	40,99
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	42,04	39,70	31,96	42,59
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	42,04	39,69	31,96	42,59
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	45,89	43,55	35,81	46,44
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	45,89	43,55	35,81	46,44
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	46,98	44,63	36,90	47,53
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	46,98	44,63	36,90	47,53
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	47,09	44,74	37,01	47,64
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	47,09	44,74	37,01	47,64
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	47,07	44,72	36,99	47,62
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	47,07	44,72	36,99	47,62
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	44,33	41,99	34,25	44,88
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	44,33	41,99	34,25	44,88
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	45,42	43,07	35,34	45,97
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	45,42	43,07	35,34	45,97
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	46,36	44,02	36,28	46,91
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	46,37	44,02	36,29	46,92
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	47,11	44,76	37,03	47,66
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	47,11	44,76	37,03	47,66
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	35,29	32,94	25,21	35,84
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	35,29	32,94	25,21	35,84
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	38,07	35,72	27,99	38,62
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	38,07	35,72	27,99	38,62
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	39,21	36,86	29,13	39,76
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	39,21	36,86	29,13	39,76
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	39,84	37,49	29,76	40,39
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	39,84	37,49	29,76	40,39
1102_A	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	1,50	40,96	38,62	30,88	41,51
1102_B	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	4,50	42,55	40,21	32,47	43,10
1102_C	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	7,50	43,73	41,38	33,65	44,28
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	1,50	39,41	37,07	29,33	39,96
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	1,50	41,05	38,70	30,97	41,60
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	4,50	40,19	37,84	30,11	40,74
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	4,50	42,36	40,01	32,28	42,91
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	7,50	41,17	38,82	31,09	41,72
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	7,50	43,25	40,91	33,17	43,80
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	1,50	42,79	40,45	32,71	43,34
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	1,50	47,64	45,29	37,56	48,19
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	4,50	44,59	42,24	34,51	45,14
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	4,50	47,60	45,25	37,52	48,15
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	7,50	46,27	43,93	36,19	46,82
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	7,50	47,96	45,61	37,88	48,51
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	1,50	38,72	36,37	28,64	39,27
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	1,50	32,79	30,45	22,71	33,34
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	1,50	35,66	33,31	25,58	36,21
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	4,50	41,40	39,06	31,32	41,95
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	4,50	36,67	34,32	26,59	37,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	4,50	37,67	35,32	27,59	38,22
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	7,50	43,57	41,23	33,49	44,12
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	7,50	37,99	35,65	27,91	38,54
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	7,50	39,32	36,98	29,24	39,87
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	46,69	44,34	36,61	47,24
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	46,69	44,34	36,61	47,24
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	47,73	45,39	37,65	48,28
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	47,73	45,39	37,65	48,28
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	48,02	45,68	37,94	48,57
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	48,02	45,68	37,94	48,57
1112_A	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	1,50	32,79	30,45	22,71	33,34
1112_B	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	4,50	35,77	33,42	25,69	36,32
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,88	374636,26	7,50	38,33	35,99	28,25	38,88
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	7,50	40,80	38,46	30,73	41,35
1113_A	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	1,50	33,46	31,12	23,38	34,01
1113_B	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	4,50	36,63	34,28	26,55	37,18
1113_C	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	7,50	40,68	38,34	30,60	41,23
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	41,95	39,61	31,87	42,50
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	41,95	39,60	31,87	42,50
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	43,40	41,06	33,32	43,95
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	43,40	41,06	33,32	43,95
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	45,18	42,84	35,10	45,73
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	45,18	42,84	35,10	45,73
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	42,14	39,80	32,06	42,69
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	42,15	39,80	32,07	42,70
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	43,97	41,63	33,89	44,52
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	43,97	41,63	33,89	44,52
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	44,31	41,97	34,23	44,86
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	44,31	41,97	34,23	44,86
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	46,68	44,34	36,60	47,23
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	46,68	44,34	36,60	47,23
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	47,70	45,35	37,62	48,25
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	47,70	45,35	37,62	48,25
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	47,99	45,65	37,91	48,54
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	47,99	45,65	37,91	48,54
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	45,00	42,66	34,92	45,55
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	45,00	42,66	34,92	45,55
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	45,79	43,45	35,71	46,34
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	45,79	43,45	35,71	46,34
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	42,11	39,76	32,03	42,66
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	42,11	39,77	32,03	42,66
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	43,04	40,70	32,96	43,59
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	43,04	40,70	32,96	43,59
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	40,57	38,23	30,49	41,12
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	40,57	38,23	30,49	41,12
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	41,68	39,34	31,60	42,23
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	41,68	39,34	31,60	42,23
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	45,03	42,69	34,95	45,58
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	45,03	42,69	34,95	45,58
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	46,41	44,07	36,33	46,96
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	46,41	44,07	36,33	46,96
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	46,56	44,22	36,48	47,11
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	46,56	44,22	36,48	47,11
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	41,70	39,36	31,62	42,25
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	41,70	39,36	31,62	42,25
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	42,84	40,49	32,76	43,39
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	42,84	40,50	32,76	43,39
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	42,77	40,43	32,69	43,32
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	42,77	40,43	32,69	43,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	34,07	31,72	23,99	34,62
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	34,07	31,72	23,99	34,62
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	36,49	34,15	26,41	37,04
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	36,49	34,15	26,41	37,04
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	37,50	35,16	27,42	38,05
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	37,50	35,16	27,42	38,05
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	40,50	38,16	30,42	41,05
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	40,50	38,16	30,42	41,05
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	41,75	39,41	31,68	42,30
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	41,75	39,41	31,67	42,30
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	43,02	40,67	32,94	43,57
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	43,02	40,67	32,94	43,57
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	36,93	34,59	26,85	37,48
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	36,93	34,59	26,85	37,48
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	43,23	40,89	33,15	43,78
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	43,23	40,89	33,15	43,78
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	44,11	41,77	34,03	44,66
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	44,11	41,77	34,03	44,66
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	40,85	38,51	30,77	41,40
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	40,85	38,51	30,77	41,40
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	41,97	39,63	31,89	42,52
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	41,97	39,63	31,89	42,52
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	42,79	40,45	32,71	43,34
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	42,79	40,45	32,71	43,34
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	1,50	46,03	43,68	35,95	46,58
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	1,50	36,73	34,38	26,65	37,28
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	1,50	37,10	34,75	27,02	37,65
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	1,50	40,76	38,41	30,68	41,31
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	4,50	46,31	43,96	36,23	46,86
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	4,50	38,31	35,97	28,23	38,86
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	4,50	39,89	37,55	29,81	40,44
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	4,50	42,53	40,18	32,45	43,08
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	7,50	46,33	43,99	36,25	46,88
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	7,50	41,07	38,73	31,00	41,62
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	7,50	44,54	42,19	34,46	45,09
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	7,50	46,17	43,83	36,10	46,72
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	10,50	46,85	44,50	36,77	47,40
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	10,50	48,12	45,78	38,04	48,67
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	10,50	47,84	45,50	37,76	48,39
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	10,50	47,80	45,46	37,73	48,35
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	1,50	41,20	38,86	31,12	41,75
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	1,50	44,03	41,69	33,96	44,58
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	4,50	44,96	42,62	34,88	45,51
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	4,50	47,73	45,39	37,65	48,28
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	7,50	45,98	43,64	35,91	46,53
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	7,50	48,76	46,42	38,68	49,31
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	46,18	43,84	36,10	46,73
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	46,18	43,84	36,10	46,73
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	47,02	44,67	36,94	47,57
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	47,02	44,67	36,94	47,57
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	47,62	45,27	37,54	48,17
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	47,62	45,27	37,54	48,17
1230_A	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	1,50	45,32	42,98	35,24	45,87
1230_B	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	4,50	48,24	45,89	38,16	48,79
1230_C	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	7,50	49,16	46,82	39,08	49,71
1231_A	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	1,50	42,70	40,36	32,62	43,25
1231_B	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	4,50	48,48	46,13	38,40	49,03
1231_C	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	7,50	49,50	47,15	39,42	50,05
1232_A	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	1,50	43,99	41,65	33,91	44,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1232_B	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	4,50	48,32	45,98	38,24	48,87
1232_C	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	7,50	49,42	47,07	39,34	49,97
1233_A	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	1,50	42,12	39,78	32,04	42,67
1233_B	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	4,50	43,67	41,32	33,59	44,22
1233_C	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	7,50	44,92	42,58	34,84	45,47
1234_A	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	1,50	41,62	39,28	31,54	42,17
1234_B	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	4,50	43,19	40,85	33,11	43,74
1234_C	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	7,50	44,37	42,03	34,29	44,92
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	1,50	49,33	46,99	39,25	49,88
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	1,50	47,36	45,02	37,28	47,91
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	4,50	52,66	50,32	42,59	53,21
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	4,50	50,50	48,16	40,42	51,05
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	7,50	53,70	51,36	43,62	54,25
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	7,50	51,57	49,23	41,50	52,12
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	1,50	51,50	49,15	41,42	52,05
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	1,50	51,55	49,21	41,47	52,10
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	1,50	50,29	47,95	40,21	50,84
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	4,50	52,99	50,65	42,91	53,54
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	4,50	53,05	50,71	42,97	53,60
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	4,50	51,84	49,49	41,76	52,39
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	7,50	53,84	51,50	43,76	54,39
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	7,50	53,95	51,61	43,87	54,50
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	7,50	52,91	50,57	42,84	53,46
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	1,50	38,97	36,63	28,89	39,52
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	1,50	38,92	36,57	28,84	39,47
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	1,50	44,81	42,47	34,73	45,36
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	1,50	47,93	45,59	37,85	48,48
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	4,50	48,78	46,44	38,70	49,33
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	4,50	48,88	46,53	38,80	49,43
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	4,50	48,87	46,52	38,79	49,42
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	4,50	49,08	46,73	39,00	49,63
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	7,50	49,97	47,63	39,89	50,52
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	7,50	50,05	47,71	39,97	50,60
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	7,50	50,06	47,72	39,98	50,61
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	7,50	48,06	45,72	37,98	48,61
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210223,65	374676,01	7,50	39,24	36,89	29,16	39,79
1238_A	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	1,50	41,58	39,24	31,50	42,13
1238_B	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	4,50	48,39	46,05	38,31	48,94
1238_C	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	7,50	49,61	47,27	39,53	50,16
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	1,50	43,92	41,58	33,85	44,47
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	1,50	45,98	43,63	35,90	46,53
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	4,50	48,23	45,88	38,15	48,78
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	4,50	47,47	45,12	37,39	48,02
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	7,50	50,83	48,49	40,75	51,38
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	7,50	48,68	46,34	38,60	49,23
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	42,15	39,81	32,08	42,70
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	42,15	39,81	32,08	42,70
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	41,88	39,53	31,80	42,43
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	41,88	39,53	31,80	42,43
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	42,96	40,61	32,88	43,51
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	42,96	40,61	32,88	43,51
1240_A	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	1,50	44,82	42,48	34,74	45,37
1240_B	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	4,50	46,32	43,98	36,24	46,87
1240_C	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	7,50	47,61	45,27	37,53	48,16
1241_A	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	1,50	44,36	42,01	34,28	44,91
1241_B	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	4,50	45,81	43,46	35,73	46,36
1241_C	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	7,50	47,17	44,83	37,09	47,72
1242_A	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	1,50	43,46	41,11	33,38	44,01
1242_B	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	4,50	44,98	42,63	34,90	45,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1242_C	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	7,50	46,17	43,83	36,09	46,72
1243_A	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	1,50	42,75	40,41	32,67	43,30
1243_B	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	4,50	44,27	41,93	34,19	44,82
1243_C	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	7,50	45,56	43,21	35,48	46,11
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	45,14	42,80	35,06	45,69
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	45,14	42,80	35,06	45,69
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	46,05	43,71	35,97	46,60
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	46,05	43,71	35,97	46,60
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	46,56	44,21	36,48	47,11
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	46,56	44,21	36,48	47,11
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	39,84	37,50	29,76	40,39
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	39,85	37,50	29,77	40,40
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	41,18	38,83	31,10	41,73
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	41,18	38,83	31,10	41,73
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	42,09	39,75	32,01	42,64
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	42,09	39,75	32,01	42,64
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	44,20	41,85	34,12	44,75
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	44,20	41,85	34,12	44,75
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	45,03	42,69	34,95	45,58
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	45,03	42,69	34,95	45,58
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	45,72	43,38	35,64	46,27
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	45,72	43,38	35,64	46,27
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	44,30	41,95	34,22	44,85
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	44,30	41,95	34,22	44,85
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	45,19	42,85	35,11	45,74
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	45,19	42,85	35,11	45,74
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	45,84	43,50	35,76	46,39
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	45,84	43,50	35,76	46,39
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	31,72	29,38	21,64	32,27
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	31,72	29,38	21,64	32,27
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	35,16	32,82	25,08	35,71
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	35,16	32,82	25,08	35,71
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	40,72	38,37	30,64	41,27
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	40,72	38,38	30,64	41,27
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	35,89	33,54	25,81	36,44
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	35,89	33,54	25,81	36,44
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	38,92	36,58	28,84	39,47
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	38,93	36,58	28,85	39,48
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,13	37,78	30,05	40,68
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,13	37,78	30,05	40,68
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	31,72	29,38	21,64	32,27
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	31,72	29,38	21,64	32,27
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	35,12	32,78	25,04	35,67
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	35,12	32,78	25,04	35,67
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	40,41	38,06	30,33	40,96
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	40,41	38,07	30,33	40,96
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	51,68	49,33	41,60	52,23
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	51,68	49,33	41,60	52,23
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	53,42	51,08	43,34	53,97
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	53,42	51,08	43,34	53,97
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	53,98	51,64	43,90	54,53
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	53,98	51,64	43,90	54,53
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,93	29,59	21,85	32,48
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,94	29,60	21,86	32,49
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	35,48	33,14	25,40	36,03
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	35,48	33,14	25,40	36,03
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	51,59	49,25	41,51	52,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	51,59	49,25	41,51	52,14
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	53,39	51,05	43,31	53,94
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	53,39	51,05	43,31	53,94
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	53,95	51,60	43,87	54,50
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	53,95	51,61	43,87	54,50
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	51,30	48,95	41,22	51,85
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	51,29	48,95	41,21	51,84
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	53,21	50,87	43,13	53,76
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	53,21	50,87	43,13	53,76
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,79	51,44	43,71	54,34
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,79	51,44	43,71	54,34
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	48,56	46,21	38,48	49,11
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	48,49	46,14	38,41	49,04
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	50,29	47,95	40,21	50,84
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	50,30	47,96	40,22	50,85
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	51,03	48,68	40,95	51,58
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	51,01	48,66	40,93	51,56
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	52,05	49,71	41,97	52,60
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	52,02	49,68	41,94	52,57
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	53,77	51,43	43,69	54,32
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	53,84	51,50	43,76	54,39
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	54,31	51,96	44,23	54,86
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	54,37	52,03	44,29	54,92
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	51,97	49,63	41,89	52,52
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	51,97	49,63	41,89	52,52
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	53,72	51,37	43,64	54,27
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	53,72	51,38	43,64	54,27
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	54,26	51,91	44,18	54,81
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	54,26	51,91	44,18	54,81
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	48,78	46,43	38,70	49,33
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	48,77	46,43	38,69	49,32
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	50,72	48,37	40,64	51,27
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	50,72	48,37	40,64	51,27
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	51,33	48,99	41,25	51,88
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	51,33	48,99	41,25	51,88
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	42,05	39,71	31,97	42,60
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	42,00	39,66	31,92	42,55
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	43,45	41,11	33,37	44,00
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	43,52	41,18	33,44	44,07
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	42,48	40,14	32,40	43,03
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	42,49	40,14	32,41	43,04
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	43,47	41,13	33,39	44,02
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	43,47	41,13	33,39	44,02
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	44,60	42,26	34,52	45,15
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	44,60	42,26	34,52	45,15
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	32,16	29,81	22,08	32,71
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	31,86	29,51	21,78	32,41
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	35,47	33,13	25,39	36,02
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	35,13	32,79	25,05	35,68
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	33,13	30,79	23,05	33,68
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	32,80	30,46	22,72	33,35
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	36,94	34,60	26,86	37,49
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	36,23	33,88	26,15	36,78
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	37,55	35,21	27,47	38,10
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	37,55	35,20	27,47	38,10
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	39,63	37,29	29,55	40,18
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	39,63	37,28	29,55	40,18
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	39,17	36,82	29,09	39,72
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	39,08	36,74	29,00	39,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	33,66	31,31	23,58	34,21
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	33,46	31,12	23,38	34,01
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	36,50	34,16	26,42	37,05
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	36,17	33,83	26,09	36,72
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	32,32	29,98	22,24	32,87
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	32,08	29,74	22,00	32,63
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	35,27	32,93	25,19	35,82
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	34,85	32,51	24,77	35,40
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	35,52	33,17	25,44	36,07
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	35,03	32,68	24,95	35,58
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	36,33	33,98	26,25	36,88
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	35,99	33,65	25,91	36,54
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	39,30	36,96	29,22	39,85
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	38,79	36,45	28,71	39,34
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	44,59	42,25	34,51	45,14
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	43,72	41,38	33,64	44,27
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	45,18	42,84	35,10	45,73
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	45,00	42,66	34,92	45,55
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	46,76	44,42	36,68	47,31
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	46,88	44,54	36,80	47,43
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	44,49	42,15	34,42	45,04
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	44,49	42,15	34,42	45,04
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	45,35	43,00	35,27	45,90
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	45,35	43,00	35,27	45,90
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	46,01	43,66	35,93	46,56
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	46,01	43,66	35,93	46,56
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	32,02	29,68	21,94	32,57
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	32,02	29,68	21,94	32,57
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	35,07	32,72	24,99	35,62
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	35,07	32,72	24,99	35,62
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	40,38	38,04	30,30	40,93
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	40,38	38,04	30,30	40,93
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	36,73	34,39	26,65	37,28
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	36,73	34,39	26,65	37,28
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	38,92	36,58	28,84	39,47
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	38,92	36,58	28,84	39,47
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	41,49	39,15	31,41	42,04
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	41,49	39,15	31,42	42,04
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	32,79	30,45	22,71	33,34
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	32,79	30,45	22,71	33,34
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	36,27	33,92	26,19	36,82
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	36,27	33,92	26,19	36,82
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	41,77	39,43	31,69	42,32
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	41,78	39,43	31,70	42,33
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	31,50	29,16	21,42	32,05
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	31,50	29,16	21,42	32,05
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	34,56	32,22	24,48	35,11
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	34,57	32,22	24,49	35,12
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	39,97	37,62	29,89	40,52
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	39,97	37,63	29,89	40,52
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	32,16	29,82	22,08	32,71
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	32,16	29,82	22,08	32,71
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	35,75	33,41	25,67	36,30
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	35,75	33,41	25,67	36,30
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	41,36	39,01	31,28	41,91
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	41,36	39,01	31,28	41,91
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	37,81	35,47	27,73	38,36
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	37,82	35,47	27,74	38,37
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	40,81	38,47	30,73	41,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	40,81	38,47	30,73	41,36
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	43,20	40,85	33,12	43,75
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	43,20	40,86	33,12	43,75
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	33,70	31,36	23,62	34,25
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	33,70	31,36	23,62	34,25
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	36,78	34,44	26,70	37,33
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	36,78	34,44	26,70	37,33
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	41,45	39,10	31,37	42,00
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	41,45	39,11	31,37	42,00
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	39,82	37,48	29,74	40,37
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	39,82	37,48	29,74	40,37
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	43,84	41,50	33,76	44,39
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	43,84	41,49	33,76	44,39
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	32,35	30,00	22,27	32,90
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	32,34	30,00	22,26	32,89
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	41,88	39,54	31,80	42,43
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	41,88	39,53	31,80	42,43
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	44,49	42,15	34,41	45,04
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	44,49	42,15	34,41	45,04
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	39,20	36,86	29,12	39,75
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	39,21	36,86	29,13	39,76
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	42,07	39,72	31,99	42,62
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	42,07	39,73	31,99	42,62
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	44,76	42,42	34,68	45,31
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	44,77	42,43	34,69	45,32
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	42,03	39,69	31,95	42,58
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	42,03	39,69	31,95	42,58
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	42,96	40,62	32,88	43,51
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	42,96	40,62	32,88	43,51
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	43,74	41,39	33,66	44,29
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	43,74	41,39	33,66	44,29
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	38,91	36,57	28,83	39,46
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	38,91	36,57	28,83	39,46
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	41,99	39,64	31,91	42,54
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	41,99	39,64	31,91	42,54
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	44,13	41,78	34,05	44,68
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	44,12	41,78	34,04	44,67
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	53,31	50,96	43,23	53,86
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	52,94	50,60	42,86	53,49
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	54,76	52,42	44,69	55,31
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	54,89	52,55	44,81	55,44
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	55,21	52,87	45,13	55,76
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	55,35	53,01	45,27	55,90
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	53,63	51,29	43,55	54,18
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	53,12	50,77	43,04	53,67
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	55,01	52,67	44,93	55,56
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	55,12	52,77	45,04	55,67
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	55,45	53,10	45,37	56,00
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	55,57	53,23	45,49	56,12
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	52,52	50,18	42,44	53,07
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	51,76	49,42	41,68	52,31
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	53,80	51,46	43,72	54,35
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	53,81	51,47	43,73	54,36
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	54,17	51,82	44,09	54,72
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	54,32	51,97	44,24	54,87
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	49,99	47,64	39,91	50,54
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	49,39	47,04	39,31	49,94
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	51,40	49,06	41,32	51,95
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	51,46	49,11	41,38	52,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	51,93	49,59	41,85	52,48
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	52,09	49,75	42,01	52,64
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	52,62	50,28	42,54	53,17
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	52,45	50,11	42,37	53,00
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	54,25	51,90	44,17	54,80
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	54,39	52,04	44,31	54,94
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	54,75	52,41	44,67	55,30
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	54,89	52,54	44,81	55,44
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	52,39	50,04	42,31	52,94
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	52,26	49,92	42,18	52,81
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	54,05	51,70	43,97	54,60
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	54,18	51,84	44,10	54,73
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	54,57	52,23	44,49	55,12
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	54,71	52,36	44,63	55,26
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	52,05	49,70	41,97	52,60
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	51,98	49,64	41,90	52,53
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	53,76	51,42	43,68	54,31
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	53,87	51,53	43,79	54,42
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	54,31	51,97	44,23	54,86
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	54,42	52,07	44,34	54,97
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	51,94	49,60	41,86	52,49
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	51,89	49,55	41,81	52,44
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	53,67	51,33	43,59	54,22
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	53,77	51,43	43,69	54,32
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	54,23	51,88	44,15	54,78
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	54,31	51,97	44,23	54,86
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	51,48	49,14	41,40	52,03
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	51,48	49,14	41,40	52,03
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	53,24	50,90	43,16	53,79
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	53,26	50,92	43,18	53,81
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	53,81	51,47	43,73	54,36
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	53,83	51,48	43,75	54,38
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	26,62	24,28	16,54	27,17
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	26,62	24,28	16,55	27,17
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	29,54	27,19	19,46	30,09
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	29,54	27,20	19,46	30,09
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	34,42	32,07	24,34	34,97
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	34,43	32,08	24,35	34,98
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	51,65	49,30	41,57	52,20
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	51,61	49,27	41,53	52,16
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	53,34	50,99	43,26	53,89
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	53,41	51,07	43,33	53,96
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	53,89	51,55	43,81	54,44
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	53,95	51,61	43,87	54,50
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	40,74	38,40	30,66	41,29
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	39,56	37,21	29,48	40,11
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	47,07	44,73	36,99	47,62
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	46,61	44,26	36,53	47,16
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	48,96	46,62	38,88	49,51
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	48,98	46,64	38,90	49,53
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	33,82	31,48	23,74	34,37
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	33,82	31,48	23,74	34,37
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	34,93	32,59	24,85	35,48
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	34,93	32,59	24,85	35,48
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	44,07	41,73	33,99	44,62
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	43,75	41,41	33,67	44,30
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	45,61	43,27	35,53	46,16
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	45,68	43,34	35,60	46,23
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	46,99	44,65	36,91	47,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	46,76	44,42	36,68	47,31
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	42,91	40,57	32,83	43,46
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	41,75	39,41	31,67	42,30
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	48,02	45,68	37,94	48,57
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	48,33	45,99	38,25	48,88
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	49,85	47,50	39,77	50,40
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	49,95	47,60	39,87	50,50
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	47,98	45,64	37,90	48,53
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	47,41	45,07	37,33	47,96
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	49,52	47,18	39,44	50,07
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	49,59	47,24	39,51	50,14
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	50,41	48,06	40,33	50,96
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	50,44	48,10	40,36	50,99
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	37,80	35,45	27,72	38,35
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	37,80	35,45	27,72	38,35
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	36,19	33,85	26,11	36,74
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	36,19	33,85	26,11	36,74
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	45,20	42,85	35,12	45,75
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	43,86	41,51	33,78	44,41
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	49,33	46,98	39,25	49,88
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	49,84	47,49	39,76	50,39
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	50,84	48,50	40,76	51,39
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	50,99	48,64	40,91	51,54
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	28,01	25,67	17,93	28,56
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	28,01	25,67	17,93	28,56
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	31,05	28,71	20,97	31,60
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	31,05	28,71	20,97	31,60
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	36,64	34,30	26,56	37,19
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	36,64	34,29	26,56	37,19
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	36,20	33,85	26,12	36,75
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	36,20	33,85	26,12	36,75
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	37,77	35,43	27,69	38,32
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	37,77	35,43	27,69	38,32
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	48,69	46,35	38,61	49,24
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	48,08	45,74	38,00	48,63
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	50,18	47,83	40,10	50,73
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	50,22	47,88	40,14	50,77
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	50,99	48,65	40,91	51,54
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	50,99	48,65	40,91	51,54
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	51,80	49,46	41,72	52,35
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	51,71	49,37	41,63	52,26
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	47,27	44,93	37,19	47,82
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	45,68	43,34	35,60	46,23
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	50,64	48,30	40,56	51,19
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	50,68	48,34	40,60	51,23
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	51,72	49,37	41,64	52,27
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	51,91	49,57	41,83	52,46
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	45,50	43,16	35,42	46,05
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	45,51	43,17	35,43	46,06
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	51,22	48,88	41,14	51,77
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	51,22	48,88	41,14	51,77
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	52,24	49,89	42,16	52,79
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	52,24	49,89	42,16	52,79
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	32,24	29,90	22,16	32,79
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	32,24	29,90	22,16	32,79
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	35,49	33,14	25,41	36,04
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	35,48	33,14	25,40	36,03
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	40,76	38,42	30,68	41,31
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	40,76	38,42	30,68	41,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	31,73	29,39	21,66	32,28
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	31,73	29,39	21,66	32,28
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	35,18	32,84	25,10	35,73
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	35,18	32,84	25,10	35,73
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	40,80	38,46	30,72	41,35
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	40,81	38,47	30,73	41,36
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	32,59	30,25	22,51	33,14
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	32,59	30,25	22,51	33,14
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	35,61	33,27	25,53	36,16
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	35,61	33,27	25,53	36,16
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	40,83	38,48	30,75	41,38
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	40,83	38,49	30,75	41,38
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	31,55	29,20	21,47	32,10
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	31,55	29,20	21,47	32,10
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	35,01	32,67	24,93	35,56
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	35,01	32,66	24,93	35,56
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	40,28	37,94	30,20	40,83
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	40,27	37,93	30,19	40,82
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	31,36	29,02	21,28	31,91
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	31,36	29,02	21,28	31,91
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	34,74	32,40	24,66	35,29
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	34,74	32,40	24,66	35,29
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	39,87	37,52	29,79	40,42
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	39,87	37,53	29,79	40,42
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	27,42	25,08	17,34	27,97
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	27,42	25,08	17,34	27,97
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	30,15	27,80	20,07	30,70
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	30,15	27,80	20,07	30,70
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	35,31	32,97	25,23	35,86
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	35,31	32,97	25,23	35,86
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	30,58	28,24	20,50	31,13
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	30,58	28,24	20,50	31,13
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	33,14	30,79	23,06	33,69
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	33,13	30,79	23,06	33,68
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	35,74	33,40	25,66	36,29
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	35,74	33,40	25,66	36,29
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	34,06	31,72	23,98	34,61
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	34,06	31,72	23,98	34,61
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	36,36	34,02	26,28	36,91
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	36,36	34,02	26,28	36,91
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	38,92	36,58	28,85	39,47
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	38,93	36,59	28,85	39,48
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	38,03	35,69	27,95	38,58
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	38,03	35,69	27,95	38,58
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	39,10	36,76	29,02	39,65
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	39,10	36,76	29,02	39,65
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	40,04	37,69	29,96	40,59
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	40,04	37,69	29,96	40,59
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	38,74	36,40	28,66	39,29
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	38,74	36,40	28,66	39,29
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	39,83	37,48	29,75	40,38
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	39,83	37,48	29,75	40,38
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	40,61	38,27	30,53	41,16
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	40,61	38,26	30,53	41,16
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	44,36	42,01	34,28	44,91
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	44,22	41,88	34,14	44,77
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	45,60	43,26	35,52	46,15
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	45,62	43,28	35,54	46,17
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	46,82	44,48	36,74	47,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	46,64	44,30	36,56	47,19
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	40,34	38,00	30,26	40,89
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	40,15	37,80	30,07	40,70
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	41,86	39,52	31,78	42,41
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	41,77	39,43	31,69	42,32
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	44,21	41,87	34,13	44,76
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	43,56	41,22	33,48	44,11
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	36,31	33,96	26,23	36,86
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	36,21	33,87	26,13	36,76
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	38,63	36,29	28,55	39,18
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	38,48	36,14	28,40	39,03
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	40,51	38,17	30,43	41,06
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	40,28	37,94	30,20	40,83
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	35,50	33,16	25,43	36,05
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	35,49	33,15	25,42	36,04
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	36,06	33,72	25,99	36,61
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	36,07	33,73	25,99	36,62
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	37,74	35,40	27,66	38,29
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	37,53	35,19	27,46	38,08
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	44,69	42,35	34,61	45,24
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	44,69	42,35	34,61	45,24
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	45,42	43,07	35,34	45,97
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	45,42	43,07	35,34	45,97
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	45,97	43,63	35,89	46,52
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	45,97	43,63	35,89	46,52
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	47,79	45,45	37,71	48,34
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	47,78	45,44	37,70	48,33
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	47,86	45,51	37,78	48,41
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	47,89	45,55	37,82	48,44
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	47,86	45,52	37,79	48,41
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	47,84	45,49	37,76	48,39
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	46,82	44,47	36,74	47,37
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	46,88	44,54	36,80	47,43
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	48,72	46,37	38,64	49,27
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	48,72	46,38	38,64	49,27
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	49,23	46,89	39,15	49,78
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	49,22	46,88	39,14	49,77
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	41,26	38,92	31,18	41,81
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	41,03	38,68	30,95	41,58
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	42,65	40,30	32,57	43,20
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	42,76	40,42	32,68	43,31
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	44,74	42,40	34,66	45,29
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	44,14	41,80	34,06	44,69
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	26,63	24,28	16,55	27,18
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	26,63	24,28	16,55	27,18
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	28,50	26,16	18,42	29,05
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	28,50	26,16	18,42	29,05
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	33,03	30,69	22,95	33,58
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	33,03	30,69	22,95	33,58
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	42,13	39,78	32,05	42,68
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	42,13	39,78	32,05	42,68
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	43,08	40,73	33,00	43,63
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	43,08	40,73	33,00	43,63
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	43,85	41,51	33,77	44,40
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	43,85	41,51	33,77	44,40
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	42,91	40,56	32,83	43,46
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	42,91	40,56	32,83	43,46
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	44,01	41,67	33,93	44,56
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	44,01	41,67	33,93	44,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	44,75	42,40	34,67	45,30
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	44,75	42,40	34,67	45,30
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	38,14	35,79	28,06	38,69
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	38,14	35,79	28,06	38,69
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	39,55	37,20	29,47	40,10
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	39,55	37,21	29,47	40,10
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	41,59	39,25	31,51	42,14
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	41,58	39,24	31,50	42,13
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	38,39	36,04	28,31	38,94
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	38,39	36,04	28,31	38,94
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	39,91	37,56	29,83	40,46
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	39,91	37,56	29,83	40,46
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	42,15	39,81	32,07	42,70
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	42,15	39,81	32,07	42,70
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	34,83	32,48	24,75	35,38
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	34,83	32,48	24,75	35,38
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	36,78	34,44	26,70	37,33
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	36,78	34,44	26,70	37,33
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	40,11	37,77	30,03	40,66
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	40,11	37,77	30,04	40,66
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	47,67	45,32	37,59	48,22
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	47,67	45,32	37,59	48,22
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	48,19	45,84	38,11	48,74
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	48,19	45,84	38,11	48,74
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	48,18	45,84	38,10	48,73
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	48,18	45,84	38,10	48,73
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	47,59	45,24	37,51	48,14
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	47,59	45,24	37,51	48,14
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	48,11	45,77	38,03	48,66
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	48,11	45,77	38,03	48,66
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	48,16	45,82	38,08	48,71
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	48,16	45,82	38,08	48,71
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	48,95	46,61	38,88	49,50
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	48,95	46,61	38,87	49,50
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	47,59	45,24	37,51	48,14
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	47,59	45,24	37,51	48,14
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	47,94	45,59	37,86	48,49
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	47,94	45,59	37,86	48,49
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	48,03	45,68	37,95	48,58
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	48,02	45,68	37,94	48,57
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	43,76	41,41	33,68	44,31
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	43,76	41,41	33,68	44,31
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	44,43	42,08	34,35	44,98
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	44,43	42,08	34,35	44,98
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	44,84	42,50	34,76	45,39
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	44,84	42,50	34,76	45,39
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	32,51	30,17	22,44	33,06
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	32,51	30,17	22,44	33,06
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	47,44	45,09	37,36	47,99
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	47,44	45,09	37,36	47,99
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	47,90	45,56	37,82	48,45
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	47,90	45,55	37,82	48,45
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	47,99	45,64	37,91	48,54
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	47,99	45,64	37,91	48,54
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	47,54	45,19	37,46	48,09
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	47,54	45,19	37,46	48,09
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	48,00	45,65	37,92	48,55
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	48,00	45,65	37,92	48,55
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	48,15	45,80	38,07	48,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	48,15	45,80	38,07	48,70
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	41,39	39,05	31,31	41,94
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	41,39	39,05	31,31	41,94
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	42,90	40,56	32,82	43,45
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	42,90	40,56	32,82	43,45
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	44,28	41,94	34,21	44,83
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	44,28	41,94	34,21	44,83
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	46,62	44,28	36,54	47,17
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	46,62	44,28	36,54	47,17
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	36,00	33,65	25,92	36,55
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	35,99	33,65	25,91	36,54
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	38,76	36,42	28,68	39,31
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	38,76	36,41	28,68	39,31
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	42,29	39,95	32,21	42,84
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	42,29	39,94	32,21	42,84
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	46,14	43,79	36,06	46,69
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	46,13	43,79	36,05	46,68
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	41,50	39,16	31,43	42,05
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	41,51	39,16	31,43	42,06
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	42,83	40,49	32,75	43,38
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	42,83	40,49	32,75	43,38
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	43,55	41,20	33,47	44,10
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	43,55	41,20	33,47	44,10
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	45,66	43,32	35,58	46,21
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	45,66	43,32	35,58	46,21
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	38,44	36,10	28,36	38,99
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	38,44	36,10	28,36	38,99
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	40,83	38,49	30,75	41,38
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	40,83	38,49	30,75	41,38
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	42,85	40,51	32,77	43,40
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	42,84	40,50	32,76	43,39
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	31,81	29,46	21,73	32,36
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	31,81	29,47	21,73	32,36
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	35,00	32,66	24,92	35,55
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	35,01	32,66	24,93	35,56
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	39,59	37,25	29,51	40,14
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	39,59	37,25	29,51	40,14
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	35,34	33,00	25,26	35,89
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	35,34	32,99	25,26	35,89
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	38,84	36,50	28,76	39,39
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	38,84	36,49	28,76	39,39
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	41,94	39,60	31,86	42,49
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	41,94	39,59	31,86	42,49
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	35,40	33,06	25,32	35,95
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	35,40	33,06	25,32	35,95
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	38,90	36,56	28,82	39,45
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	38,90	36,56	28,82	39,45
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	42,45	40,11	32,37	43,00
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	42,46	40,12	32,38	43,01
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	30,32	27,98	20,24	30,87
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	30,32	27,98	20,24	30,87
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	33,15	30,80	23,07	33,70
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	33,15	30,80	23,07	33,70
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	37,82	35,48	27,74	38,37
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	37,81	35,47	27,73	38,36
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	33,16	30,82	23,08	33,71
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	33,16	30,82	23,08	33,71
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	32,86	30,52	22,78	33,41
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	32,86	30,52	22,78	33,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	36,80	34,46	26,72	37,35
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	36,80	34,46	26,72	37,35
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	41,50	39,16	31,42	42,05
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	41,50	39,16	31,42	42,05
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	36,03	33,69	25,95	36,58
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	36,03	33,69	25,95	36,58
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	38,41	36,07	28,33	38,96
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	38,41	36,06	28,33	38,96
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	40,97	38,63	30,89	41,52
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	40,97	38,63	30,89	41,52
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	47,93	45,59	37,85	48,48
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	47,95	45,61	37,88	48,50
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	47,35	45,01	37,27	47,90
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	47,51	45,17	37,43	48,06
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	47,05	44,71	36,97	47,60
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	47,03	44,69	36,95	47,58
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	36,01	33,66	25,93	36,56
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	35,99	33,65	25,92	36,54
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	36,84	34,50	26,76	37,39
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	36,88	34,54	26,80	37,43
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	38,70	36,36	28,62	39,25
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	38,45	36,11	28,37	39,00
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	29,88	27,54	19,80	30,43
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	29,87	27,52	19,79	30,42
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	31,81	29,47	21,73	32,36
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	31,84	29,50	21,77	32,39
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	33,30	30,96	23,22	33,85
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	33,23	30,89	23,16	33,78
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	30,61	28,27	20,53	31,16
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	30,56	28,22	20,48	31,11
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	32,49	30,15	22,41	33,04
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	32,49	30,15	22,41	33,04
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	34,52	32,18	24,44	35,07
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	34,35	32,01	24,27	34,90
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	28,41	26,06	18,33	28,96
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	28,37	26,03	18,29	28,92
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	30,34	27,99	20,26	30,89
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	30,33	27,99	20,25	30,88
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	32,40	30,06	22,32	32,95
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	32,25	29,91	22,17	32,80
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	25,29	22,94	15,21	25,84
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	25,28	22,94	15,20	25,83
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	27,59	25,25	17,51	28,14
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	27,59	25,24	17,51	28,14
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	29,76	27,42	19,68	30,31
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	29,75	27,41	19,67	30,30
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	27,11	24,77	17,03	27,66
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	27,11	24,77	17,03	27,66
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	29,26	26,92	19,18	29,81
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	29,26	26,92	19,18	29,81
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	32,25	29,90	22,17	32,80
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	32,25	29,90	22,17	32,80
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	26,86	24,52	16,78	27,41
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	26,86	24,52	16,78	27,41
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	28,99	26,65	18,91	29,54
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	28,99	26,65	18,91	29,54
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	31,75	29,41	21,67	32,30
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	31,75	29,41	21,67	32,30
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	39,37	37,02	29,29	39,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	38,09	35,75	28,01	38,64
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	46,38	44,04	36,30	46,93
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	45,36	43,02	35,28	45,91
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	48,27	45,92	38,19	48,82
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	48,15	45,81	38,07	48,70
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	29,20	26,86	19,12	29,75
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	29,20	26,86	19,12	29,75
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	33,15	30,81	23,08	33,70
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	33,16	30,81	23,08	33,71
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	37,00	34,66	26,92	37,55
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	37,01	34,66	26,93	37,56
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	28,51	26,17	18,43	29,06
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	28,51	26,17	18,43	29,06
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	31,60	29,26	21,52	32,15
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	31,61	29,27	21,53	32,16
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	36,26	33,92	26,19	36,81
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	36,27	33,93	26,19	36,82
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	28,44	26,10	18,36	28,99
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	28,45	26,10	18,37	29,00
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	31,87	29,53	21,79	32,42
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	31,88	29,53	21,80	32,43
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	36,54	34,20	26,46	37,09
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	36,54	34,20	26,46	37,09
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	29,34	27,00	19,26	29,89
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	29,23	26,89	19,15	29,78
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	32,20	29,86	22,12	32,75
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	32,00	29,66	21,92	32,55
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	36,51	34,17	26,44	37,06
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	35,96	33,62	25,88	36,51
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	31,00	28,66	20,93	31,55
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	31,00	28,66	20,92	31,55
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	31,79	29,44	21,71	32,34
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	31,77	29,43	21,69	32,32
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	33,94	31,59	23,86	34,49
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	33,62	31,28	23,54	34,17
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	42,31	39,97	32,24	42,86
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	42,30	39,96	32,22	42,85
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	42,61	40,26	32,53	43,16
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	42,67	40,33	32,59	43,22
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	43,44	41,10	33,36	43,99
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	43,23	40,88	33,15	43,78
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	41,67	39,33	31,60	42,22
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	41,64	39,30	31,57	42,19
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	41,92	39,58	31,84	42,47
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	41,97	39,63	31,89	42,52
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	43,02	40,67	32,94	43,57
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	42,61	40,27	32,53	43,16
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	32,21	29,87	22,14	32,76
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	31,89	29,55	21,81	32,44
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	34,91	32,56	24,83	35,46
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	34,40	32,06	24,32	34,95
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	39,41	37,06	29,33	39,96
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	38,35	36,01	28,27	38,90
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	34,96	32,62	24,88	35,51
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	34,55	32,21	24,47	35,10
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	37,86	35,52	27,79	38,41
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	37,38	35,04	27,30	37,93
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	41,62	39,28	31,54	42,17
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	40,92	38,58	30,84	41,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	35,60	33,25	25,52	36,15
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	35,54	33,20	25,46	36,09
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	36,70	34,36	26,62	37,25
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	36,75	34,41	26,67	37,30
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	39,17	36,83	29,09	39,72
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	38,50	36,16	28,42	39,05
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	32,72	30,38	22,64	33,27
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	32,72	30,38	22,64	33,27
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	36,64	34,30	26,56	37,19
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	36,65	34,30	26,57	37,20
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	38,72	36,38	28,64	39,27
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	38,72	36,38	28,64	39,27
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	40,61	38,26	30,53	41,16
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	40,61	38,26	30,53	41,16
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	36,59	34,25	26,51	37,14
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	36,60	34,25	26,52	37,15
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	37,43	35,09	27,35	37,98
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	37,46	35,11	27,38	38,01
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	38,28	35,94	28,20	38,83
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	38,25	35,91	28,17	38,80
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	31,78	29,44	21,70	32,33
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	31,55	29,20	21,47	32,10
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	33,99	31,65	23,91	34,54
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	33,82	31,48	23,74	34,37
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	38,81	36,47	28,73	39,36
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	38,18	35,83	28,10	38,73
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	30,76	28,41	20,68	31,31
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	30,55	28,21	20,47	31,10
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	33,81	31,47	23,73	34,36
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	33,65	31,31	23,57	34,20
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	38,20	35,86	28,12	38,75
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	37,72	35,38	27,64	38,27
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	31,88	29,53	21,80	32,43
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	31,76	29,42	21,68	32,31
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	34,42	32,08	24,34	34,97
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	34,29	31,94	24,21	34,84
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	38,90	36,56	28,82	39,45
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	38,60	36,26	28,52	39,15
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	34,80	32,46	24,72	35,35
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	34,79	32,45	24,71	35,34
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	36,08	33,74	26,00	36,63
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	36,07	33,73	25,99	36,62
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	38,51	36,17	28,43	39,06
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	38,45	36,11	28,37	39,00
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	34,53	32,19	24,45	35,08
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	34,25	31,90	24,17	34,80
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	36,72	34,38	26,64	37,27
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	36,43	34,09	26,35	36,98
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	40,51	38,16	30,43	41,06
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	39,18	36,84	29,10	39,73
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	36,64	34,29	26,56	37,19
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	34,84	32,50	24,76	35,39
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	41,00	38,65	30,92	41,55
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	40,31	37,96	30,23	40,86
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	44,46	42,12	34,38	45,01
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	43,84	41,49	33,76	44,39
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	34,72	32,38	24,64	35,27
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	32,96	30,62	22,88	33,51
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	38,93	36,59	28,85	39,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	38,43	36,09	28,35	38,98
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	41,89	39,55	31,81	42,44
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	41,26	38,92	31,18	41,81
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	28,32	25,98	18,24	28,87
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	27,83	25,48	17,75	28,38
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	31,39	29,05	21,31	31,94
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	30,60	28,26	20,52	31,15
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	37,25	34,90	27,17	37,80
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	35,68	33,34	25,60	36,23
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	36,15	33,81	26,07	36,70
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	36,15	33,80	26,07	36,70
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	37,38	35,04	27,30	37,93
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	37,38	35,03	27,30	37,93
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	39,00	36,66	28,93	39,55
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	39,01	36,67	28,93	39,56
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	37,48	35,14	27,40	38,03
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	37,48	35,14	27,40	38,03
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	39,44	37,10	29,36	39,99
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	39,44	37,10	29,36	39,99
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	40,52	38,18	30,44	41,07
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	40,52	38,18	30,44	41,07
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	41,94	39,60	31,86	42,49
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	41,95	39,61	31,87	42,50
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	32,25	29,91	22,17	32,80
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	32,25	29,91	22,17	32,80
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	34,92	32,57	24,84	35,47
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	34,91	32,57	24,83	35,46
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	39,28	36,93	29,20	39,83
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	39,28	36,93	29,20	39,83
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	34,35	32,01	24,27	34,90
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	34,35	32,01	24,27	34,90
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	36,60	34,26	26,52	37,15
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	36,60	34,26	26,52	37,15
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	40,28	37,94	30,20	40,83
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	40,28	37,94	30,20	40,83
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	36,68	34,34	26,60	37,23
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	36,68	34,34	26,60	37,23
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	38,08	35,73	28,00	38,63
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	38,08	35,73	28,00	38,63
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	40,02	37,68	29,94	40,57
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	40,02	37,68	29,94	40,57
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	33,21	30,87	23,13	33,76
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	32,49	30,15	22,41	33,04
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	38,06	35,72	27,98	38,61
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	37,54	35,20	27,46	38,09
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	41,09	38,75	31,01	41,64
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	40,53	38,18	30,45	41,08
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	37,31	34,96	27,23	37,86
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	37,30	34,96	27,22	37,85
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	38,09	35,74	28,01	38,64
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	38,14	35,80	28,06	38,69
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	39,11	36,77	29,03	39,66
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	39,00	36,66	28,92	39,55
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	36,95	34,60	26,87	37,50
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	36,94	34,60	26,87	37,49
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	40,67	38,33	30,59	41,22
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	40,67	38,32	30,59	41,22
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	43,53	41,19	33,45	44,08
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	43,53	41,19	33,45	44,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	34,77	32,42	24,69	35,32
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	34,77	32,43	24,69	35,32
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	38,17	35,83	28,09	38,72
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	38,17	35,83	28,09	38,72
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	41,39	39,05	31,31	41,94
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	41,39	39,05	31,31	41,94
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	36,89	34,55	26,81	37,44
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	36,89	34,55	26,81	37,44
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	40,91	38,56	30,83	41,46
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	40,91	38,56	30,83	41,46
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	43,68	41,34	33,60	44,23
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	43,68	41,34	33,60	44,23
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	39,05	36,71	28,97	39,60
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	38,71	36,37	28,63	39,26
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	43,25	40,91	33,18	43,80
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	43,08	40,74	33,00	43,63
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	45,75	43,41	35,67	46,30
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	45,78	43,44	35,70	46,33
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	39,05	36,71	28,97	39,60
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	38,76	36,41	28,68	39,31
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	42,98	40,64	32,90	43,53
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	42,82	40,48	32,74	43,37
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	45,59	43,24	35,51	46,14
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	45,53	43,19	35,45	46,08
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	37,29	34,95	27,21	37,84
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	37,29	34,95	27,21	37,84
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	39,05	36,71	28,97	39,60
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	39,05	36,71	28,97	39,60
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	39,55	37,21	29,47	40,10
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	39,55	37,21	29,47	40,10
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	40,86	38,52	30,78	41,41
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	40,86	38,52	30,78	41,41
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	36,69	34,35	26,62	37,24
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	36,69	34,35	26,61	37,24
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	40,85	38,51	30,77	41,40
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	40,85	38,50	30,77	41,40
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	43,60	41,26	33,52	44,15
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	43,60	41,26	33,52	44,15
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	37,79	35,44	27,71	38,34
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	37,80	35,45	27,72	38,35
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	41,61	39,27	31,53	42,16
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	41,62	39,28	31,54	42,17
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	44,04	41,70	33,96	44,59
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	44,05	41,70	33,97	44,60
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	38,62	36,28	28,54	39,17
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	38,56	36,22	28,48	39,11
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	42,04	39,69	31,96	42,59
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	42,00	39,66	31,92	42,55
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	44,36	42,01	34,28	44,91
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	44,31	41,97	34,23	44,86
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	38,36	36,01	28,28	38,91
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	38,23	35,89	28,15	38,78
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	42,03	39,68	31,95	42,58
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	41,95	39,61	31,87	42,50
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	44,67	42,32	34,59	45,22
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	44,55	42,21	34,47	45,10
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	38,34	36,00	28,26	38,89
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	38,13	35,79	28,05	38,68
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	42,29	39,94	32,21	42,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	42,17	39,83	32,09	42,72
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	44,97	42,63	34,89	45,52
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	44,87	42,52	34,79	45,42
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	35,92	33,58	25,84	36,47
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	34,84	32,50	24,76	35,39
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	41,66	39,32	31,58	42,21
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	40,58	38,24	30,50	41,13
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	44,50	42,15	34,42	45,05
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	44,18	41,84	34,10	44,73
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	36,59	34,25	26,51	37,14
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	35,48	33,14	25,40	36,03
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	42,20	39,86	32,12	42,75
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	41,26	38,92	31,18	41,81
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	45,21	42,87	35,13	45,76
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	44,95	42,61	34,87	45,50
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	36,99	34,64	26,91	37,54
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	35,82	33,48	25,74	36,37
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	42,94	40,60	32,86	43,49
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	41,94	39,60	31,86	42,49
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	45,82	43,47	35,74	46,37
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	45,62	43,28	35,54	46,17
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	45,04	42,70	34,96	45,59
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	44,68	42,34	34,60	45,23
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	46,31	43,96	36,23	46,86
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	46,32	43,98	36,24	46,87
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	47,76	45,42	37,68	48,31
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	47,48	45,14	37,40	48,03
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	48,57	46,22	38,49	49,12
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	48,55	46,21	38,47	49,10
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	30,48	28,14	20,40	31,03
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	30,48	28,14	20,40	31,03
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	36,58	34,24	26,50	37,13
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	36,58	34,24	26,50	37,13
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	37,98	35,64	27,90	38,53
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	37,98	35,64	27,90	38,53
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	39,02	36,67	28,94	39,57
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	39,02	36,67	28,94	39,57
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	40,40	38,06	30,32	40,95
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	40,40	38,06	30,32	40,95
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	37,79	35,44	27,71	38,34
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	36,47	34,13	26,39	37,02
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	44,25	41,90	34,17	44,80
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	43,17	40,82	33,09	43,72
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	46,78	44,44	36,70	47,33
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	46,58	44,24	36,50	47,13
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	34,00	31,66	23,92	34,55
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	34,00	31,66	23,92	34,55
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	42,48	40,14	32,40	43,03
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	42,21	39,87	32,13	42,76
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	43,82	41,48	33,74	44,37
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	43,88	41,53	33,80	44,43
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	45,68	43,34	35,60	46,23
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	45,25	42,90	35,17	45,80
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	32,81	30,47	22,73	33,36
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	32,81	30,47	22,73	33,36
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	45,75	43,41	35,67	46,30
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	45,75	43,41	35,67	46,30
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	52,71	50,37	42,63	53,26
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	52,71	50,37	42,63	53,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	53,88	51,54	43,80	54,43
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	53,88	51,54	43,80	54,43
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	38,49	36,15	28,41	39,04
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	37,19	34,85	27,11	37,74
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	45,09	42,75	35,01	45,64
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	44,08	41,74	34,00	44,63
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	47,41	45,07	37,33	47,96
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	47,25	44,91	37,17	47,80
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	46,30	43,96	36,22	46,85
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	45,92	43,58	35,84	46,47
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	47,65	45,31	37,57	48,20
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	47,65	45,31	37,57	48,20
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	48,81	46,47	38,73	49,36
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	48,69	46,35	38,61	49,24
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	35,33	32,99	25,26	35,88
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	35,33	32,99	25,26	35,88
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	34,75	32,41	24,67	35,30
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	34,75	32,41	24,67	35,30
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	37,80	35,46	27,72	38,35
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	37,80	35,46	27,72	38,35
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	41,02	38,68	30,94	41,57
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	41,02	38,68	30,94	41,57
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	34,38	32,04	24,30	34,93
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	34,38	32,04	24,31	34,93
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	36,88	34,54	26,80	37,43
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	36,88	34,54	26,80	37,43
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	39,21	36,86	29,13	39,76
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	39,21	36,86	29,13	39,76
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	37,90	35,56	27,83	38,45
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	37,90	35,56	27,83	38,45
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	40,50	38,15	30,42	41,05
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	40,50	38,15	30,42	41,05
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	41,02	38,67	30,94	41,57
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	41,02	38,67	30,94	41,57
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	41,78	39,43	31,70	42,33
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	41,78	39,43	31,70	42,33
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	32,30	29,95	22,22	32,85
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	32,30	29,96	22,22	32,85
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	34,88	32,54	24,80	35,43
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	34,89	32,55	24,81	35,44
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	38,87	36,53	28,80	39,42
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	38,88	36,54	28,80	39,43
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	36,61	34,27	26,53	37,16
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	36,61	34,27	26,53	37,16
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	37,86	35,52	27,78	38,41
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	37,86	35,52	27,78	38,41
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	39,75	37,41	29,67	40,30
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	39,75	37,40	29,67	40,30
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	35,47	33,13	25,39	36,02
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	35,47	33,13	25,39	36,02
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	37,42	35,08	27,34	37,97
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	37,42	35,08	27,34	37,97
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	39,83	37,48	29,75	40,38
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	39,83	37,49	29,75	40,38
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	32,60	30,26	22,52	33,15
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	32,60	30,26	22,52	33,15
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	35,51	33,16	25,43	36,06
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	35,50	33,16	25,42	36,05
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	40,30	37,96	30,22	40,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	40,29	37,95	30,21	40,84
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	33,22	30,87	23,14	33,77
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	33,22	30,87	23,14	33,77
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	35,10	32,76	25,02	35,65
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	35,10	32,76	25,02	35,65
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	38,49	36,14	28,41	39,04
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	38,48	36,14	28,40	39,03
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	32,52	30,18	22,44	33,07
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	32,52	30,18	22,44	33,07
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	36,58	34,23	26,50	37,13
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	36,58	34,23	26,50	37,13
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	40,91	38,57	30,83	41,46
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	40,91	38,56	30,83	41,46
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	33,06	30,71	22,98	33,61
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	33,05	30,71	22,97	33,60
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	36,11	33,77	26,03	36,66
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	36,11	33,77	26,03	36,66
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	40,05	37,70	29,97	40,60
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	40,05	37,70	29,97	40,60
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	34,27	31,93	24,19	34,82
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	34,26	31,92	24,18	34,81
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	35,64	33,30	25,56	36,19
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	35,64	33,30	25,57	36,19
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	38,20	35,86	28,12	38,75
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	38,20	35,86	28,12	38,75
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	34,23	31,89	24,15	34,78
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	34,23	31,89	24,15	34,78
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	36,97	34,63	26,89	37,52
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	36,97	34,63	26,89	37,52
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	40,67	38,33	30,59	41,22
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	40,67	38,33	30,59	41,22
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	31,44	29,10	21,36	31,99
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	31,44	29,10	21,36	31,99
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	34,17	31,83	24,09	34,72
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	34,17	31,83	24,09	34,72
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	38,69	36,35	28,61	39,24
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	38,69	36,35	28,61	39,24
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	33,03	30,68	22,95	33,58
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	32,85	30,51	22,77	33,40
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	37,22	34,88	27,14	37,77
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	36,97	34,63	26,89	37,52
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	42,54	40,19	32,46	43,09
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	42,04	39,70	31,96	42,59
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	28,49	26,14	18,41	29,04
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	28,49	26,15	18,41	29,04
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	31,56	29,22	21,48	32,11
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	31,56	29,22	21,49	32,11
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	36,56	34,22	26,48	37,11
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	36,56	34,22	26,49	37,11
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	32,76	30,42	22,68	33,31
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	32,76	30,42	22,68	33,31
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	35,81	33,47	25,73	36,36
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	35,81	33,47	25,73	36,36
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	39,49	37,15	29,41	40,04
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	39,49	37,15	29,41	40,04
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	31,29	28,94	21,21	31,84
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	31,29	28,94	21,21	31,84
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	35,18	32,84	25,10	35,73
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	35,19	32,84	25,11	35,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	39,28	36,94	29,20	39,83
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	39,28	36,94	29,20	39,83
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	29,95	27,60	19,87	30,50
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	29,94	27,60	19,87	30,49
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	32,79	30,45	22,71	33,34
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	32,79	30,45	22,71	33,34
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	37,23	34,89	27,15	37,78
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	37,23	34,88	27,15	37,78
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	34,60	32,25	24,52	35,15
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	34,60	32,26	24,52	35,15
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	37,83	35,48	27,75	38,38
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	37,83	35,49	27,75	38,38
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	41,64	39,30	31,56	42,19
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	41,66	39,32	31,59	42,21
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	33,37	31,02	23,29	33,92
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	33,37	31,02	23,29	33,92
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	37,05	34,71	26,97	37,60
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	37,05	34,71	26,97	37,60
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	40,59	38,25	30,51	41,14
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	40,59	38,25	30,51	41,14
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	35,10	32,76	25,02	35,65
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	35,10	32,76	25,02	35,65
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	38,73	36,39	28,65	39,28
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	38,73	36,39	28,65	39,28
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	42,45	40,11	32,37	43,00
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	42,45	40,11	32,37	43,00
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	32,51	30,17	22,43	33,06
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	32,51	30,17	22,43	33,06
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	35,96	33,62	25,88	36,51
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	35,97	33,62	25,89	36,52
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	40,23	37,88	30,15	40,78
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	40,23	37,89	30,15	40,78
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	29,03	26,69	18,95	29,58
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	29,03	26,69	18,95	29,58
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	32,05	29,71	21,97	32,60
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	32,05	29,70	21,97	32,60
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	37,30	34,95	27,22	37,85
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	37,29	34,95	27,21	37,84
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	33,48	31,14	23,40	34,03
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	33,48	31,14	23,40	34,03
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	37,84	35,50	27,76	38,39
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	37,84	35,50	27,76	38,39
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	41,24	38,90	31,16	41,79
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	41,24	38,90	31,16	41,79
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	44,19	41,84	34,11	44,74
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	44,23	41,89	34,15	44,78
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	45,69	43,35	35,61	46,24
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	45,70	43,36	35,62	46,25
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	46,68	44,34	36,60	47,23
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	46,69	44,34	36,61	47,24
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	32,74	30,40	22,66	33,29
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	32,62	30,28	22,54	33,17
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	35,96	33,62	25,88	36,51
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	35,81	33,46	25,73	36,36
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	40,42	38,08	30,34	40,97
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	40,05	37,71	29,97	40,60
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	33,92	31,58	23,84	34,47
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	33,92	31,58	23,84	34,47
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	38,73	36,39	28,65	39,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	38,74	36,39	28,66	39,29
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	42,40	40,05	32,32	42,95
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	42,40	40,05	32,32	42,95
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	34,69	32,35	24,61	35,24
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	34,68	32,34	24,60	35,23
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	39,34	37,00	29,26	39,89
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	39,34	36,99	29,26	39,89
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	42,53	40,18	32,45	43,08
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	42,53	40,18	32,45	43,08
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	36,31	33,97	26,23	36,86
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	36,30	33,96	26,23	36,85
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	39,65	37,31	29,57	40,20
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	39,65	37,31	29,57	40,20
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	42,30	39,96	32,22	42,85
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	42,30	39,96	32,22	42,85
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	35,58	33,24	25,50	36,13
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	35,58	33,24	25,50	36,13
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	40,12	37,78	30,04	40,67
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	40,12	37,78	30,04	40,67
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	43,09	40,74	33,01	43,64
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	43,08	40,74	33,00	43,63
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	36,72	34,37	26,64	37,27
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	36,72	34,37	26,64	37,27
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	41,20	38,86	31,12	41,75
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	41,20	38,86	31,13	41,75
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	43,94	41,60	33,86	44,49
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	43,94	41,59	33,86	44,49
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	36,74	34,40	26,66	37,29
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	36,74	34,40	26,66	37,29
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	40,25	37,90	30,17	40,80
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	40,25	37,91	30,17	40,80
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	42,90	40,56	32,82	43,45
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	42,90	40,56	32,82	43,45
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	37,02	34,68	26,94	37,57
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	37,01	34,67	26,94	37,56
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	40,99	38,64	30,91	41,54
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	40,98	38,64	30,90	41,53
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	43,50	41,15	33,42	44,05
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	43,49	41,15	33,41	44,04
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	37,46	35,12	27,38	38,01
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	37,46	35,12	27,38	38,01
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	42,12	39,77	32,04	42,67
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	42,11	39,77	32,03	42,66
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	44,63	42,28	34,55	45,18
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	44,62	42,28	34,54	45,17
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	31,87	29,53	21,79	32,42
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	31,87	29,53	21,79	32,42
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	37,99	35,65	27,91	38,54
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	37,99	35,65	27,91	38,54
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	41,14	38,79	31,06	41,69
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	41,13	38,79	31,05	41,68
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	37,98	35,64	27,90	38,53
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	37,98	35,64	27,90	38,53
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	43,81	41,47	33,73	44,36
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	43,81	41,47	33,73	44,36
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	45,88	43,54	35,80	46,43
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	45,88	43,53	35,80	46,43
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	36,41	34,07	26,33	36,96
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	36,41	34,07	26,33	36,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	38,43	36,09	28,35	38,98
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	38,43	36,09	28,35	38,98
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	41,47	39,13	31,39	42,02
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	41,47	39,13	31,39	42,02
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	37,59	35,25	27,51	38,14
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	37,59	35,25	27,51	38,14
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	44,02	41,68	33,94	44,57
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	44,02	41,68	33,94	44,57
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	46,29	43,95	36,21	46,84
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	46,29	43,95	36,21	46,84
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	37,68	35,34	27,60	38,23
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	37,68	35,34	27,60	38,23
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	43,47	41,13	33,39	44,02
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	43,47	41,13	33,39	44,02
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	45,71	43,37	35,63	46,26
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	45,71	43,37	35,63	46,26
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	42,70	40,35	32,62	43,25
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	42,70	40,36	32,62	43,25
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	49,13	46,79	39,05	49,68
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	49,13	46,79	39,05	49,68
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	50,29	47,95	40,21	50,84
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	50,29	47,95	40,21	50,84
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	45,47	43,13	35,39	46,02
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	45,47	43,13	35,39	46,02
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	52,08	49,74	42,00	52,63
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	52,08	49,74	42,00	52,63
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	53,18	50,84	43,10	53,73
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	53,18	50,84	43,10	53,73
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	42,92	40,58	32,84	43,47
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	42,92	40,58	32,84	43,47
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	48,20	45,86	38,12	48,75
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	48,21	45,86	38,13	48,76
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	49,67	47,33	39,59	50,22
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	49,67	47,33	39,59	50,22
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	44,92	42,57	34,84	45,47
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	44,92	42,58	34,84	45,47
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	50,46	48,12	40,38	51,01
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	50,46	48,12	40,38	51,01
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	51,60	49,26	41,52	52,15
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	51,60	49,26	41,52	52,15
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	43,85	41,51	33,77	44,40
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	43,85	41,51	33,77	44,40
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	49,33	46,99	39,25	49,88
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	49,33	46,99	39,25	49,88
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	50,64	48,30	40,56	51,19
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	50,64	48,30	40,56	51,19
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	31,19	28,84	21,11	31,74
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	31,19	28,85	21,11	31,74
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	33,51	31,16	23,43	34,06
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	33,51	31,17	23,43	34,06
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	36,93	34,59	26,85	37,48
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	36,93	34,59	26,85	37,48
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	31,01	28,67	20,93	31,56
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	31,01	28,67	20,93	31,56
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	33,55	31,20	23,47	34,10
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	33,55	31,20	23,47	34,10
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	37,29	34,95	27,21	37,84
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	37,30	34,95	27,22	37,85
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	30,08	27,74	20,00	30,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	30,08	27,74	20,00	30,63
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	32,79	30,45	22,71	33,34
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	32,79	30,45	22,71	33,34
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	36,72	34,38	26,64	37,27
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	36,72	34,37	26,64	37,27
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	30,47	28,13	20,39	31,02
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	30,47	28,13	20,39	31,02
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	35,38	33,03	25,30	35,93
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	35,38	33,03	25,30	35,93
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	41,82	39,48	31,74	42,37
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	41,82	39,48	31,74	42,37
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	31,76	29,42	21,68	32,31
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	31,76	29,42	21,69	32,31
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	34,76	32,42	24,68	35,31
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	34,76	32,42	24,68	35,31
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	38,47	36,13	28,39	39,02
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	38,47	36,13	28,39	39,02
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	34,02	31,68	23,95	34,57
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	34,02	31,68	23,95	34,57
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	36,18	33,84	26,10	36,73
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	36,18	33,84	26,10	36,73
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	39,62	37,27	29,54	40,17
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	39,62	37,27	29,54	40,17
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	36,92	34,57	26,84	37,47
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	36,92	34,57	26,84	37,47
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	41,45	39,11	31,37	42,00
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	41,44	39,10	31,36	41,99
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	44,68	42,34	34,60	45,23
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	44,68	42,34	34,60	45,23
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	28,76	26,42	18,68	29,31
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	28,76	26,42	18,68	29,31
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	31,48	29,14	21,40	32,03
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	31,48	29,14	21,40	32,03
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	36,32	33,98	26,24	36,87
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	36,32	33,98	26,24	36,87
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	35,89	33,55	25,81	36,44
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	35,89	33,55	25,81	36,44
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	37,90	35,55	27,82	38,45
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	37,89	35,55	27,82	38,44
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	40,09	37,75	30,01	40,64
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	40,09	37,75	30,01	40,64
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	28,83	26,48	18,75	29,38
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	28,83	26,48	18,75	29,38
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	32,02	29,68	21,94	32,57
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	32,02	29,68	21,94	32,57
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	36,71	34,36	26,63	37,26
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	36,71	34,37	26,63	37,26
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	37,50	35,15	27,42	38,05
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	37,50	35,15	27,42	38,05
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	42,52	40,18	32,44	43,07
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	42,52	40,18	32,44	43,07
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	45,37	43,02	35,29	45,92
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	45,36	43,02	35,28	45,91
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	37,78	35,43	27,70	38,33
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	37,78	35,43	27,70	38,33
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	43,19	40,85	33,11	43,74
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	43,19	40,85	33,11	43,74
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	45,81	43,47	35,73	46,36
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	45,81	43,47	35,73	46,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	37,25	34,91	27,17	37,80
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	37,25	34,91	27,17	37,80
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	42,42	40,08	32,34	42,97
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	42,42	40,08	32,34	42,97
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	44,84	42,50	34,76	45,39
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	44,84	42,50	34,76	45,39
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	42,52	40,18	32,44	43,07
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	42,52	40,18	32,44	43,07
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	48,62	46,28	38,54	49,17
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	48,62	46,28	38,54	49,17
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	50,00	47,66	39,92	50,55
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	50,01	47,67	39,93	50,56
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	29,88	27,53	19,80	30,43
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	29,81	27,47	19,73	30,36
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	35,14	32,79	25,06	35,69
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	34,97	32,63	24,89	35,52
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	41,93	39,58	31,85	42,48
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	41,67	39,33	31,59	42,22
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	43,12	40,77	33,04	43,67
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	43,12	40,77	33,04	43,67
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	49,52	47,18	39,44	50,07
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	49,52	47,18	39,44	50,07
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	50,92	48,58	40,84	51,47
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	50,92	48,58	40,84	51,47
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	42,96	40,62	32,88	43,51
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	42,95	40,61	32,87	43,50
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	49,07	46,73	38,99	49,62
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	49,07	46,73	38,99	49,62
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	50,47	48,12	40,39	51,02
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	50,47	48,13	40,39	51,02
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	41,28	38,94	31,20	41,83
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	41,28	38,94	31,20	41,83
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	47,25	44,90	37,17	47,80
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	47,25	44,90	37,17	47,80
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	48,98	46,63	38,90	49,53
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	48,98	46,63	38,90	49,53
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	33,41	31,07	23,33	33,96
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	33,41	31,07	23,33	33,96
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	35,16	32,82	25,08	35,71
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	35,16	32,82	25,08	35,71
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	37,65	35,31	27,57	38,20
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	37,65	35,31	27,57	38,20
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	38,14	35,80	28,06	38,69
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	38,14	35,80	28,06	38,69
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	39,11	36,76	29,03	39,66
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	39,11	36,76	29,03	39,66
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	39,97	37,63	29,89	40,52
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	39,97	37,63	29,89	40,52
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	37,56	35,22	27,48	38,11
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	37,56	35,22	27,48	38,11
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	39,42	37,08	29,34	39,97
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	39,42	37,07	29,34	39,97
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	41,01	38,67	30,93	41,56
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	41,01	38,67	30,93	41,56
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	32,52	30,17	22,44	33,07
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	32,52	30,17	22,44	33,07
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	34,47	32,13	24,39	35,02
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	34,47	32,13	24,39	35,02
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	37,59	35,25	27,51	38,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	37,59	35,25	27,51	38,14
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	38,19	35,85	28,11	38,74
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	38,19	35,85	28,11	38,74
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	39,25	36,90	29,17	39,80
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	39,25	36,90	29,17	39,80
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	40,08	37,74	30,01	40,63
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	40,08	37,74	30,01	40,63
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	38,74	36,40	28,66	39,29
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	38,74	36,40	28,66	39,29
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	39,70	37,36	29,62	40,25
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	39,69	37,35	29,62	40,24
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	40,25	37,91	30,17	40,80
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	40,25	37,91	30,17	40,80
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	27,65	25,30	17,57	28,20
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	27,65	25,30	17,57	28,20
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	30,53	28,18	20,45	31,08
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	30,53	28,18	20,45	31,08
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	34,48	32,13	24,40	35,03
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	34,48	32,13	24,40	35,03
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	36,36	34,01	26,28	36,91
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	36,41	34,07	26,33	36,96
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	37,76	35,42	27,68	38,31
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	37,82	35,47	27,74	38,37
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	40,85	38,50	30,77	41,40
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	41,07	38,73	30,99	41,62
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	41,36	39,02	31,28	41,91
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	41,36	39,02	31,28	41,91
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	42,30	39,96	32,22	42,85
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	42,30	39,96	32,22	42,85
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	43,16	40,82	33,08	43,71
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	43,16	40,82	33,08	43,71
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	32,00	29,66	21,92	32,55
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	32,00	29,66	21,92	32,55
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	32,97	30,63	22,90	33,52
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	32,97	30,63	22,89	33,52
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	35,73	33,39	25,65	36,28
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	35,72	33,38	25,65	36,27
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	28,94	26,60	18,87	29,49
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	28,94	26,60	18,86	29,49
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	31,25	28,91	21,17	31,80
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	31,25	28,91	21,17	31,80
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	35,57	33,23	25,49	36,12
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	35,57	33,23	25,49	36,12
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	27,53	25,18	17,45	28,08
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	27,53	25,18	17,45	28,08
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	29,84	27,50	19,76	30,39
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	29,84	27,49	19,76	30,39
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	34,49	32,15	24,42	35,04
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	34,49	32,14	24,41	35,04
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	37,92	35,57	27,84	38,47
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	37,92	35,57	27,84	38,47
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	38,82	36,47	28,74	39,37
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	38,82	36,47	28,74	39,37
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	40,20	37,86	30,12	40,75
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	40,19	37,85	30,11	40,74
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	31,70	29,35	21,62	32,25
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	31,70	29,35	21,62	32,25
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	33,40	31,05	23,32	33,95
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	33,39	31,05	23,31	33,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	36,36	34,02	26,28	36,91
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	36,36	34,02	26,28	36,91
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	26,49	24,14	16,41	27,04
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	26,48	24,14	16,40	27,03
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	28,25	25,91	18,17	28,80
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	28,25	25,91	18,17	28,80
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	32,04	29,69	21,96	32,59
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	32,03	29,69	21,95	32,58
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	33,23	30,89	23,15	33,78
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	33,23	30,88	23,15	33,78
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	34,64	32,30	24,56	35,19
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	34,65	32,30	24,57	35,20
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	35,63	33,28	25,55	36,18
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	35,63	33,29	25,55	36,18
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	37,92	35,58	27,84	38,47
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	37,90	35,56	27,82	38,45
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	41,29	38,95	31,21	41,84
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	41,27	38,93	31,19	41,82
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	42,40	40,06	32,32	42,95
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	42,39	40,05	32,31	42,94
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	38,54	36,19	28,46	39,09
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	38,54	36,19	28,46	39,09
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	39,36	37,02	29,28	39,91
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	39,36	37,02	29,29	39,91
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	39,89	37,54	29,81	40,44
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	39,89	37,55	29,81	40,44
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	42,30	39,96	32,22	42,85
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	42,30	39,96	32,22	42,85
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	44,02	41,68	33,94	44,57
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	44,02	41,68	33,94	44,57
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	44,96	42,62	34,88	45,51
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	44,96	42,61	34,88	45,51
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	39,86	37,52	29,79	40,41
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	39,86	37,52	29,79	40,41
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	40,84	38,50	30,76	41,39
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	40,84	38,50	30,76	41,39
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	41,91	39,57	31,83	42,46
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	41,92	39,58	31,84	42,47
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	43,52	41,17	33,44	44,07
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	43,52	41,17	33,44	44,07
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	43,98	41,64	33,90	44,53
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	43,98	41,64	33,90	44,53
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	44,90	42,56	34,82	45,45
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	44,90	42,56	34,82	45,45
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	36,05	33,70	25,97	36,60
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	36,15	33,81	26,07	36,70
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	39,46	37,11	29,38	40,01
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	39,52	37,18	29,45	40,07
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	42,11	39,77	32,03	42,66
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	42,25	39,90	32,17	42,80
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	34,32	31,97	24,24	34,87
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	34,31	31,97	24,24	34,86
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	35,80	33,45	25,72	36,35
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	35,80	33,45	25,72	36,35
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	37,51	35,17	27,43	38,06
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	37,51	35,17	27,43	38,06
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	38,30	35,95	28,22	38,85
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	38,30	35,95	28,22	38,85
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	38,76	36,42	28,69	39,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	38,76	36,42	28,69	39,31
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	39,48	37,14	29,40	40,03
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	39,48	37,14	29,40	40,03
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	36,67	34,33	26,60	37,22
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	36,64	34,30	26,56	37,19
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	37,81	35,47	27,73	38,36
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	37,81	35,47	27,74	38,36
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	39,22	36,88	29,14	39,77
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	39,06	36,71	28,98	39,61
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	42,28	39,94	32,20	42,83
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	42,16	39,82	32,09	42,71
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	42,40	40,06	32,32	42,95
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	42,36	40,02	32,28	42,91
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	43,00	40,66	32,93	43,55
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	43,04	40,70	32,96	43,59
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	43,51	41,17	33,43	44,06
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	43,46	41,12	33,38	44,01
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	45,05	42,70	34,97	45,60
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	45,09	42,74	35,01	45,64
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	43,68	41,33	33,60	44,23
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	43,66	41,32	33,58	44,21
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	44,12	41,78	34,04	44,67
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	44,16	41,82	34,09	44,71
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	44,55	42,21	34,48	45,10
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	44,49	42,15	34,41	45,04
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	45,30	42,95	35,22	45,85
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	45,44	43,10	35,36	45,99
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	35,71	33,37	25,64	36,26
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	35,71	33,37	25,63	36,26
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	36,93	34,59	26,85	37,48
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	36,92	34,58	26,84	37,47
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	38,41	36,07	28,33	38,96
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	38,37	36,03	28,29	38,92
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	38,90	36,56	28,82	39,45
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	38,95	36,60	28,87	39,50
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	33,66	31,31	23,58	34,21
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	33,66	31,31	23,58	34,21
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	35,34	33,00	25,26	35,89
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	35,34	32,99	25,26	35,89
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	36,41	34,07	26,33	36,96
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	36,41	34,07	26,33	36,96
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	39,03	36,69	28,95	39,58
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	39,03	36,69	28,95	39,58
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	40,34	38,00	30,26	40,89
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	40,34	38,00	30,26	40,89
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	41,41	39,06	31,33	41,96
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	41,41	39,06	31,33	41,96
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	37,56	35,21	27,48	38,11
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	37,56	35,21	27,48	38,11
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	38,57	36,23	28,49	39,12
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	38,57	36,23	28,49	39,12
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	39,47	37,12	29,39	40,02
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	39,47	37,13	29,39	40,02
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	41,82	39,48	31,74	42,37
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	41,82	39,48	31,74	42,37
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	43,03	40,69	32,96	43,58
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	43,04	40,69	32,96	43,59
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	43,93	41,59	33,86	44,48
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	43,93	41,59	33,86	44,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	39,88	37,53	29,80	40,43
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	39,88	37,53	29,80	40,43
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	40,87	38,53	30,79	41,42
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	40,87	38,53	30,79	41,42
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	42,03	39,68	31,95	42,58
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	42,02	39,68	31,94	42,57
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	42,96	40,62	32,88	43,51
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	42,96	40,62	32,88	43,51
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	43,63	41,28	33,55	44,18
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	43,63	41,28	33,55	44,18
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	44,32	41,97	34,24	44,87
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	44,31	41,97	34,24	44,86
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	33,00	30,66	22,92	33,55
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	33,00	30,66	22,92	33,55
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	34,40	32,06	24,33	34,95
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	34,41	32,07	24,33	34,96
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	35,74	33,40	25,66	36,29
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	35,74	33,40	25,66	36,29
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	38,64	36,30	28,56	39,19
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	38,64	36,30	28,56	39,19
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	36,80	34,46	26,72	37,35
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	36,81	34,46	26,73	37,36
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	37,38	35,03	27,30	37,93
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	37,38	35,03	27,30	37,93
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	43,36	41,02	33,28	43,91
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	43,36	41,02	33,28	43,91
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	43,89	41,55	33,81	44,44
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	43,89	41,55	33,81	44,44
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	44,51	42,17	34,43	45,06
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	44,51	42,17	34,44	45,06
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	44,57	42,23	34,49	45,12
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	44,57	42,23	34,49	45,12
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,46	34,11	26,38	37,01
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,46	34,11	26,38	37,01
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,73	35,39	27,66	38,28
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,73	35,39	27,65	38,28
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,67	36,32	28,59	39,22
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,67	36,32	28,59	39,22
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	38,11	35,76	28,03	38,66
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	38,10	35,76	28,03	38,65
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	39,03	36,69	28,95	39,58
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	39,03	36,69	28,95	39,58
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	40,50	38,16	30,42	41,05
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	40,50	38,15	30,42	41,05
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	39,63	37,28	29,55	40,18
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	39,62	37,28	29,55	40,17
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	37,09	34,75	27,01	37,64
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	37,09	34,75	27,01	37,64
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	38,08	35,73	28,00	38,63
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	38,08	35,74	28,00	38,63
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	39,01	36,66	28,93	39,56
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	39,01	36,66	28,93	39,56
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	41,13	38,79	31,05	41,68
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	41,13	38,79	31,05	41,68
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	43,38	41,04	33,30	43,93
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	43,38	41,04	33,30	43,93
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	43,86	41,52	33,78	44,41
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	43,86	41,52	33,78	44,41
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	44,39	42,05	34,32	44,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	44,39	42,05	34,32	44,94
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	44,54	42,20	34,46	45,09
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	44,54	42,20	34,46	45,09
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	36,49	34,15	26,41	37,04
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	36,49	34,15	26,41	37,04
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	39,16	36,82	29,08	39,71
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	39,16	36,82	29,08	39,71
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	41,43	39,09	31,35	41,98
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	41,43	39,09	31,35	41,98
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	35,36	33,02	25,28	35,91
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	35,36	33,02	25,28	35,91
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	37,09	34,75	27,02	37,64
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	37,09	34,75	27,02	37,64
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	39,13	36,78	29,05	39,68
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	39,13	36,78	29,05	39,68
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	33,77	31,42	23,69	34,32
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	33,77	31,43	23,69	34,32
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	36,33	33,99	26,25	36,88
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	36,33	33,99	26,25	36,88
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	40,25	37,91	30,17	40,80
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	40,25	37,91	30,17	40,80
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	33,95	31,60	23,87	34,50
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	33,95	31,60	23,87	34,50
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	36,83	34,49	26,75	37,38
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	36,83	34,49	26,75	37,38
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	39,78	37,44	29,70	40,33
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	39,77	37,43	29,69	40,32
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	38,57	36,23	28,49	39,12
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	38,57	36,23	28,49	39,12
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	40,73	38,39	30,65	41,28
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	40,73	38,39	30,65	41,28
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	42,39	40,05	32,31	42,94
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	42,39	40,05	32,31	42,94
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	49,40	47,06	39,32	49,95
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	49,40	47,06	39,32	49,95
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	49,90	47,56	39,82	50,45
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	49,90	47,56	39,82	50,45
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	49,79	47,45	39,71	50,34
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	49,79	47,45	39,71	50,34
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	53,38	51,04	43,30	53,93
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	53,38	51,04	43,30	53,93
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	53,55	51,21	43,47	54,10
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	53,55	51,21	43,47	54,10
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	53,17	50,83	43,09	53,72
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	53,17	50,83	43,09	53,72
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	46,00	43,65	35,92	46,55
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	46,00	43,65	35,92	46,55
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,73	44,38	36,65	47,28
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,73	44,39	36,65	47,28
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	47,08	44,74	37,00	47,63
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	47,08	44,74	37,00	47,63
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	42,81	40,47	32,73	43,36
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	42,81	40,47	32,73	43,36
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	43,96	41,62	33,88	44,51
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	43,96	41,62	33,88	44,51
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	44,53	42,18	34,45	45,08
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	44,53	42,18	34,45	45,08
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	41,94	39,60	31,86	42,49
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	41,94	39,60	31,86	42,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	47,04	44,70	36,96	47,59
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	47,04	44,70	36,96	47,59
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	48,63	46,28	38,55	49,18
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	48,63	46,28	38,55	49,18
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	38,15	35,81	28,07	38,70
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	38,15	35,81	28,07	38,70
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	42,22	39,87	32,14	42,77
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	42,22	39,87	32,14	42,77
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	44,49	42,14	34,41	45,04
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	44,49	42,14	34,41	45,04
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	31,26	28,92	21,19	31,81
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	31,26	28,92	21,18	31,81
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	36,10	33,76	26,02	36,65
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	36,10	33,75	26,02	36,65
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	39,42	37,07	29,34	39,97
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	39,41	37,07	29,34	39,96
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	34,57	32,22	24,49	35,12
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	34,57	32,23	24,49	35,12
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	38,12	35,78	28,05	38,67
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	38,12	35,78	28,05	38,67
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	40,61	38,26	30,53	41,16
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	40,61	38,26	30,53	41,16
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	35,89	33,54	25,81	36,44
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	35,89	33,54	25,81	36,44
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	38,92	36,58	28,84	39,47
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	38,93	36,58	28,85	39,48
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,13	37,78	30,05	40,68
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,13	37,78	30,05	40,68
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	36,36	34,01	26,28	36,91
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	36,41	34,07	26,33	36,96
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	37,76	35,42	27,68	38,31
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	37,82	35,47	27,74	38,37
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	40,85	38,50	30,77	41,40
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	41,07	38,73	30,99	41,62
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	36,05	33,70	25,97	36,60
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	36,15	33,81	26,07	36,70
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	39,46	37,11	29,38	40,01
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	39,52	37,18	29,45	40,07
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	42,11	39,77	32,03	42,66
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	42,25	39,90	32,17	42,80
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,46	34,11	26,38	37,01
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,46	34,11	26,38	37,01
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,73	35,39	27,66	38,28
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,73	35,39	27,65	38,28
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,67	36,32	28,59	39,22
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,67	36,32	28,59	39,22
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	46,00	43,65	35,92	46,55
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	46,00	43,65	35,92	46,55
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,73	44,38	36,65	47,28
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,73	44,39	36,65	47,28
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	47,08	44,74	37,00	47,63
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	47,08	44,74	37,00	47,63
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,03	47,69	39,95	50,58
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,03	47,69	39,95	50,58
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,69	48,34	40,61	51,24
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,69	48,34	40,61	51,24
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,68	48,33	40,60	51,23
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,67	48,33	40,59	51,22
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,03	47,69	39,95	50,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,03	47,69	39,95	50,58
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,69	48,34	40,61	51,24
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,69	48,34	40,61	51,24
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,68	48,33	40,60	51,23
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,67	48,33	40,59	51,22
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	43,46	41,12	33,38	44,01
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	43,56	41,22	33,48	44,11
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	45,36	43,01	35,28	45,91
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	45,17	42,83	35,09	45,72
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	47,15	44,81	37,07	47,70
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	47,07	44,73	36,99	47,62
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	42,72	40,38	32,64	43,27
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	42,82	40,48	32,74	43,37
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	44,75	42,40	34,67	45,30
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	44,62	42,27	34,54	45,17
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	46,49	44,15	36,41	47,04
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	46,46	44,12	36,38	47,01
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	44,17	41,83	34,09	44,72
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	44,21	41,86	34,13	44,76
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	45,89	43,55	35,81	46,44
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	45,69	43,35	35,61	46,24
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	47,25	44,90	37,17	47,80
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	47,14	44,80	37,06	47,69
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	44,50	42,16	34,42	45,05
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	44,55	42,21	34,47	45,10
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	46,37	44,03	36,29	46,92
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	46,13	43,79	36,05	46,68
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	48,02	45,68	37,95	48,57
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	47,92	45,58	37,84	48,47
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	32,34	29,99	22,26	32,89
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	33,17	30,83	23,09	33,72
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	36,20	33,86	26,12	36,75
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	36,48	34,14	26,40	37,03
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	39,00	36,65	28,92	39,55
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	39,67	37,32	29,59	40,22
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	33,18	30,84	23,10	33,73
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	33,33	30,98	23,25	33,88
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,64	37,30	29,56	40,19
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,64	37,29	29,56	40,19
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	41,43	39,08	31,35	41,98
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	41,46	39,11	31,38	42,01
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	39,19	36,85	29,11	39,74
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	39,23	36,89	29,15	39,78
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	41,20	38,85	31,12	41,75
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	41,16	38,82	31,08	41,71
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	43,00	40,65	32,92	43,55
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	43,06	40,72	32,98	43,61
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	36,09	33,75	26,01	36,64
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	36,33	33,99	26,25	36,88
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	42,09	39,75	32,01	42,64
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	42,18	39,84	32,10	42,73
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	44,10	41,76	34,02	44,65
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	44,15	41,81	34,07	44,70
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	38,20	35,86	28,13	38,75
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	38,24	35,90	28,16	38,79
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	40,38	38,04	30,30	40,93
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	40,34	37,99	30,26	40,89
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	42,31	39,96	32,23	42,86
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	42,39	40,05	32,31	42,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	34,41	32,07	24,33	34,96
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	36,60	34,26	26,52	37,15
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	43,34	40,99	33,26	43,89
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	44,96	42,62	34,88	45,51
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	38,97	36,63	28,89	39,52
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	39,05	36,70	28,97	39,60
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	41,73	39,39	31,65	42,28
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	41,77	39,43	31,69	42,32
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	43,66	41,32	33,58	44,21
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	43,75	41,40	33,67	44,30
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	36,25	33,91	26,17	36,80
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	36,41	34,07	26,33	36,96
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	40,77	38,43	30,69	41,32
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	40,86	38,51	30,78	41,41
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	42,93	40,59	32,85	43,48
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	43,03	40,69	32,95	43,58
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	42,81	40,47	32,74	43,36
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	42,81	40,47	32,74	43,36
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	43,54	41,19	33,46	44,09
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	43,54	41,19	33,46	44,09
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	43,91	41,57	33,84	44,46
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	43,91	41,57	33,84	44,46
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	47,56	45,21	37,48	48,11
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	47,56	45,21	37,48	48,11
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	48,32	45,98	38,25	48,87
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	48,32	45,98	38,25	48,87
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	48,29	45,94	38,21	48,84
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	48,29	45,94	38,21	48,84
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	35,28	32,93	25,20	35,83
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	35,28	32,93	25,20	35,83
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	42,00	39,65	31,92	42,55
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	42,00	39,65	31,92	42,55
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	43,05	40,70	32,97	43,60
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	43,05	40,70	32,97	43,60
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	32,62	30,27	22,54	33,17
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	32,62	30,28	22,54	33,17
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	36,32	33,98	26,24	36,87
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	36,33	33,98	26,25	36,88
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	38,47	36,13	28,40	39,02
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	38,47	36,13	28,40	39,02
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	50,11	47,76	40,03	50,66
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	50,11	47,76	40,03	50,66
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	50,33	47,99	40,26	50,88
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	50,33	47,98	40,25	50,88
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	49,99	47,64	39,91	50,54
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	49,99	47,64	39,91	50,54
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	49,72	47,37	39,64	50,27
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	49,72	47,37	39,64	50,27
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	31,72	29,38	21,64	32,27
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	31,72	29,38	21,64	32,27
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	35,16	32,82	25,08	35,71
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	35,16	32,82	25,08	35,71
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	40,72	38,37	30,64	41,27
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	40,72	38,38	30,64	41,27
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	31,72	29,38	21,64	32,27
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	31,72	29,38	21,64	32,27
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	35,12	32,78	25,04	35,67
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	35,12	32,78	25,04	35,67
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	40,41	38,06	30,33	40,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	40,41	38,07	30,33	40,96
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,93	29,59	21,85	32,48
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,94	29,60	21,86	32,49
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	35,48	33,14	25,40	36,03
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	35,48	33,14	25,40	36,03
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	32,77	30,42	22,69	33,32
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	32,77	30,43	22,69	33,32
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	36,53	34,19	26,45	37,08
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	36,53	34,19	26,45	37,08
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	41,04	38,70	30,96	41,59
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	41,05	38,70	30,97	41,60
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	39,14	36,80	29,06	39,69
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	40,27	37,92	30,19	40,82
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	44,06	41,72	33,98	44,61
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	45,17	42,82	35,09	45,72
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	51,30	48,95	41,22	51,85
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	51,29	48,95	41,21	51,84
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	53,21	50,87	43,13	53,76
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	53,21	50,87	43,13	53,76
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,79	51,44	43,71	54,34
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,79	51,44	43,71	54,34
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	31,36	29,02	21,28	31,91
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	31,36	29,02	21,28	31,91
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	34,74	32,40	24,66	35,29
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	34,74	32,40	24,66	35,29
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	39,87	37,52	29,79	40,42
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	39,87	37,53	29,79	40,42
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	53,14	50,80	43,06	53,69
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	53,14	50,80	43,06	53,69
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	53,96	51,62	43,88	54,51
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	53,96	51,62	43,88	54,51
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	54,00	51,66	43,92	54,55
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	54,00	51,66	43,92	54,55
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	51,86	49,52	41,78	52,41
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	51,86	49,52	41,78	52,41
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	52,42	50,08	42,34	52,97
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	52,42	50,08	42,34	52,97
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	52,33	49,99	42,25	52,88
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	52,33	49,99	42,25	52,88
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	52,00	49,66	41,92	52,55
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	52,00	49,66	41,92	52,55
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	52,59	50,25	42,51	53,14
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	52,59	50,25	42,51	53,14
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	52,52	50,18	42,44	53,07
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	52,52	50,18	42,44	53,07
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	52,33	49,99	42,25	52,88
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	52,33	49,99	42,25	52,88
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	52,96	50,62	42,88	53,51
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	52,96	50,62	42,88	53,51
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	52,93	50,59	42,85	53,48
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	52,93	50,59	42,85	53,48
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	52,49	50,15	42,41	53,04
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	52,49	50,15	42,41	53,04
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	53,15	50,81	43,07	53,70
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	53,15	50,81	43,07	53,70
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	53,14	50,80	43,06	53,69
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	53,14	50,80	43,06	53,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	52,91	50,57	42,83	53,46
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	52,91	50,57	42,83	53,46
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	53,69	51,35	43,61	54,24
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	53,69	51,35	43,61	54,24
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	53,72	51,37	43,64	54,27
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	53,72	51,37	43,64	54,27
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	53,15	50,81	43,07	53,70
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	53,15	50,81	43,07	53,70
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	54,33	51,99	44,25	54,88
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	54,33	51,99	44,25	54,88
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	54,46	52,12	44,38	55,01
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	54,46	52,12	44,38	55,01
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	54,43	52,09	44,35	54,98
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	54,43	52,09	44,35	54,98
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	53,03	50,68	42,95	53,58
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	53,03	50,68	42,95	53,58
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	54,71	52,37	44,63	55,26
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	54,71	52,37	44,63	55,26
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	54,91	52,57	44,83	55,46
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	54,91	52,57	44,83	55,46
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	54,95	52,61	44,87	55,50
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	54,95	52,61	44,87	55,50
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	38,84	36,49	28,76	39,39
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	39,99	37,65	29,91	40,54
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	34,62	32,27	24,54	35,17
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	36,07	33,73	25,99	36,62
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	38,69	36,35	28,62	39,24
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	40,14	37,80	30,06	40,69
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	38,92	36,58	28,84	39,47
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	40,25	37,91	30,17	40,80
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	43,37	41,03	33,29	43,92
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	44,08	41,74	34,01	44,63
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	38,99	36,65	28,92	39,54
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	40,32	37,98	30,24	40,87
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	40,99	38,65	30,91	41,54
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	40,99	38,65	30,92	41,54
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	41,99	39,64	31,91	42,54
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	41,99	39,65	31,91	42,54
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	42,51	40,17	32,43	43,06
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	42,51	40,16	32,43	43,06
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	26,36	24,01	16,28	26,91
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	26,35	24,01	16,27	26,90
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	30,78	28,44	20,71	31,33
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	30,78	28,44	20,70	31,33
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	35,81	33,47	25,73	36,36
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	35,80	33,46	25,72	36,35
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	32,02	29,68	21,94	32,57
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	32,02	29,68	21,94	32,57
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	33,28	30,94	23,21	33,83
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	33,29	30,94	23,21	33,84
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	36,62	34,27	26,54	37,17
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	36,62	34,27	26,54	37,17
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	40,97	38,63	30,89	41,52
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	40,97	38,63	30,89	41,52
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	41,98	39,64	31,90	42,53
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	41,98	39,64	31,90	42,53
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	42,60	40,25	32,52	43,15
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	42,59	40,25	32,51	43,14
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	62,85	60,51	52,77	63,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	62,85	60,51	52,77	63,40
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	63,29	60,95	53,21	63,84
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	63,29	60,95	53,21	63,84
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	63,11	60,77	53,04	63,66
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	63,11	60,77	53,04	63,66
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	63,23	60,89	53,15	63,78
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	63,22	60,88	53,15	63,77
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	63,73	61,39	53,65	64,28
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	63,73	61,39	53,65	64,28
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	63,57	61,22	53,49	64,12
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	63,57	61,22	53,49	64,12
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	43,46	41,12	33,38	44,01
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	43,56	41,22	33,48	44,11
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	45,36	43,01	35,28	45,91
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	45,17	42,83	35,09	45,72
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	47,15	44,81	37,07	47,70
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	47,07	44,73	36,99	47,62
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	63,61	61,27	53,54	64,16
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	63,62	61,28	53,54	64,17
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	64,09	61,75	54,01	64,64
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	64,09	61,75	54,01	64,64
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	63,91	61,57	53,83	64,46
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	63,91	61,57	53,83	64,46
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	63,20	60,86	53,12	63,75
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	63,20	60,86	53,12	63,75
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	63,71	61,37	53,63	64,26
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	63,71	61,37	53,63	64,26
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	63,56	61,22	53,48	64,11
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	63,56	61,22	53,48	64,11
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	63,16	60,81	53,08	63,71
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	63,16	60,81	53,08	63,71
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	63,64	61,30	53,57	64,19
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	63,64	61,30	53,57	64,19
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	63,49	61,14	53,41	64,04
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	63,49	61,14	53,41	64,04
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	63,18	60,83	53,10	63,73
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	63,18	60,83	53,10	63,73
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	63,63	61,29	53,55	64,18
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	63,63	61,29	53,56	64,18
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	63,45	61,11	53,37	64,00
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	63,45	61,11	53,37	64,00
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	63,49	61,15	53,41	64,04
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	63,49	61,15	53,41	64,04
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	63,93	61,59	53,86	64,48
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	63,93	61,59	53,86	64,48
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	63,75	61,41	53,67	64,30
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	63,75	61,41	53,67	64,30
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	63,41	61,07	53,34	63,96
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	63,41	61,07	53,34	63,96
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	63,85	61,51	53,77	64,40
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	63,85	61,51	53,77	64,40
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	63,66	61,32	53,58	64,21
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	63,66	61,32	53,58	64,21
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	63,36	61,02	53,28	63,91
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	63,36	61,02	53,28	63,91
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	63,78	61,44	53,70	64,33
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	63,78	61,44	53,70	64,33
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	63,58	61,24	53,50	64,13
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	63,58	61,24	53,50	64,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	63,29	60,95	53,22	63,84
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	63,29	60,95	53,22	63,84
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	63,71	61,37	53,63	64,26
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	63,71	61,37	53,63	64,26
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	63,52	61,18	53,44	64,07
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	63,52	61,18	53,44	64,07
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	62,86	60,52	52,78	63,41
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	62,86	60,52	52,78	63,41
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	63,38	61,04	53,30	63,93
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	63,38	61,04	53,30	63,93
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	63,23	60,89	53,15	63,78
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	63,23	60,89	53,15	63,78
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	62,84	60,50	52,77	63,39
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	62,85	60,50	52,77	63,40
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	63,35	61,01	53,28	63,90
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	63,35	61,01	53,27	63,90
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	63,21	60,87	53,13	63,76
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	63,21	60,87	53,13	63,76
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	42,72	40,38	32,64	43,27
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	42,82	40,48	32,74	43,37
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	44,75	42,40	34,67	45,30
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	44,62	42,27	34,54	45,17
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	46,49	44,15	36,41	47,04
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	46,46	44,12	36,38	47,01
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	62,88	60,54	52,80	63,43
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	62,88	60,54	52,80	63,43
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	63,40	61,06	53,33	63,95
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	63,40	61,06	53,33	63,95
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	63,24	60,90	53,17	63,79
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	63,24	60,90	53,17	63,79
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	63,35	61,01	53,27	63,90
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	63,35	61,01	53,27	63,90
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	63,84	61,50	53,77	64,39
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	63,84	61,50	53,77	64,39
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	63,67	61,33	53,59	64,22
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	63,67	61,33	53,59	64,22
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	63,30	60,96	53,22	63,85
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	63,30	60,96	53,22	63,85
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	37,86	35,51	27,78	38,41
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	37,86	35,51	27,78	38,41
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	38,98	36,63	28,90	39,53
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	38,97	36,62	28,89	39,52
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	40,46	38,11	30,38	41,01
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	40,46	38,11	30,38	41,01
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	47,85	45,51	37,77	48,40
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	47,85	45,51	37,77	48,40
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	49,05	46,71	38,97	49,60
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	49,05	46,71	38,97	49,60
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	49,48	47,13	39,40	50,03
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	49,48	47,13	39,40	50,03
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	36,17	33,83	26,09	36,72
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	36,17	33,83	26,09	36,72
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	38,77	36,43	28,69	39,32
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	38,78	36,43	28,70	39,33
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	40,04	37,69	29,96	40,59
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	40,04	37,69	29,96	40,59
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	47,93	45,58	37,85	48,48
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	47,93	45,58	37,85	48,48
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	49,02	46,67	38,94	49,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	49,02	46,67	38,94	49,57
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	49,37	47,02	39,29	49,92
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	49,37	47,02	39,29	49,92
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	35,89	33,54	25,81	36,44
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	35,89	33,54	25,81	36,44
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	38,92	36,58	28,84	39,47
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	38,93	36,58	28,85	39,48
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,13	37,78	30,05	40,68
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,13	37,78	30,05	40,68
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	48,62	46,27	38,54	49,17
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	48,62	46,27	38,54	49,17
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	49,52	47,17	39,44	50,07
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	49,53	47,18	39,45	50,08
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	49,67	47,33	39,59	50,22
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	49,67	47,33	39,59	50,22
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	64,91	62,56	54,83	65,46
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	64,90	62,56	54,83	65,45
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	65,09	62,75	55,02	65,64
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	65,09	62,75	55,02	65,64
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	64,76	62,42	54,68	65,31
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	64,76	62,42	54,68	65,31
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	64,33	61,99	54,26	64,88
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	64,33	61,99	54,26	64,88
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	49,74	47,39	39,66	50,29
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	49,74	47,40	39,66	50,29
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	51,12	48,78	41,04	51,67
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	51,12	48,78	41,04	51,67
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	51,23	48,89	41,15	51,78
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	51,23	48,89	41,15	51,78
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	37,22	34,88	27,15	37,77
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	38,98	36,64	28,91	39,53
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	43,80	41,45	33,72	44,35
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	44,39	42,05	34,32	44,94
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	46,44	44,10	36,36	46,99
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	46,55	44,21	36,47	47,10
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	33,99	31,65	23,92	34,54
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	33,99	31,65	23,91	34,54
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	39,42	37,07	29,34	39,97
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	39,41	37,07	29,33	39,96
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	42,59	40,25	32,51	43,14
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	42,59	40,25	32,51	43,14
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	36,93	34,59	26,86	37,48
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	36,94	34,59	26,86	37,49
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	39,19	36,84	29,11	39,74
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	39,19	36,85	29,11	39,74
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	38,88	36,54	28,80	39,43
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	38,88	36,54	28,80	39,43
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	40,75	38,41	30,67	41,30
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	40,75	38,41	30,67	41,30
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	34,08	31,74	24,00	34,63
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	34,08	31,74	24,00	34,63
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	36,64	34,30	26,56	37,19
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	36,64	34,30	26,56	37,19
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	34,13	31,78	24,05	34,68
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	34,13	31,79	24,05	34,68
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	36,52	34,18	26,45	37,07
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	36,53	34,18	26,45	37,08
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	34,38	32,04	24,30	34,93
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	34,38	32,04	24,30	34,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	36,84	34,50	26,77	37,39
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	36,84	34,50	26,76	37,39
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	35,25	32,90	25,17	35,80
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	35,24	32,90	25,16	35,79
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	37,14	34,79	27,06	37,69
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	37,14	34,79	27,06	37,69
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	34,78	32,44	24,71	35,33
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	34,78	32,44	24,70	35,33
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	36,89	34,54	26,81	37,44
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	36,89	34,54	26,81	37,44
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	36,60	34,26	26,52	37,15
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	36,60	34,26	26,52	37,15
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	38,21	35,87	28,13	38,76
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	38,21	35,87	28,13	38,76
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	36,73	34,39	26,65	37,28
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	36,73	34,39	26,65	37,28
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	38,69	36,34	28,61	39,24
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	38,68	36,34	28,61	39,23
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	37,83	35,48	27,75	38,38
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	39,27	36,93	29,19	39,82
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	40,22	37,88	30,15	40,77
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	40,22	37,88	30,15	40,77
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	41,07	38,72	30,99	41,62
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	41,07	38,72	30,99	41,62
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	44,32	41,97	34,24	44,87
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	44,32	41,97	34,24	44,87
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	44,73	42,39	34,65	45,28
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	44,73	42,39	34,65	45,28
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	39,19	36,84	29,11	39,74
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	39,19	36,84	29,11	39,74
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	40,38	38,03	30,30	40,93
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	40,38	38,03	30,30	40,93
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	35,21	32,86	25,13	35,76
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	35,20	32,86	25,13	35,75
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	37,89	35,55	27,81	38,44
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	37,89	35,55	27,81	38,44
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	34,83	32,49	24,75	35,38
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	34,83	32,49	24,75	35,38
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	37,23	34,89	27,15	37,78
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	37,23	34,89	27,15	37,78
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	34,63	32,29	24,55	35,18
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	34,63	32,29	24,55	35,18
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	36,97	34,63	26,89	37,52
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	36,97	34,63	26,89	37,52
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	34,56	32,22	24,48	35,11
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	34,56	32,22	24,49	35,11
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	36,82	34,48	26,75	37,37
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	36,82	34,48	26,75	37,37
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	34,94	32,60	24,86	35,49
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	34,94	32,60	24,86	35,49
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	37,19	34,85	27,11	37,74
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	37,19	34,84	27,11	37,74
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	35,59	33,25	25,51	36,14
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	35,59	33,25	25,51	36,14
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	37,72	35,37	27,64	38,27
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	37,72	35,37	27,64	38,27
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	37,46	35,11	27,38	38,01
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	37,46	35,11	27,38	38,01
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	38,93	36,59	28,85	39,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	38,93	36,59	28,85	39,48
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	35,98	33,63	25,90	36,53
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	37,67	35,32	27,59	38,22
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	47,22	44,88	37,15	47,77
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	47,22	44,88	37,15	47,77
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	47,77	45,43	37,70	48,32
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	47,77	45,43	37,70	48,32
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	47,84	45,50	37,76	48,39
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	47,84	45,50	37,76	48,39
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	64,53	62,19	54,46	65,08
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	64,55	62,21	54,48	65,10
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	64,87	62,53	54,79	65,42
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	64,86	62,52	54,79	65,41
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	64,57	62,23	54,49	65,12
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	64,57	62,23	54,49	65,12
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	64,18	61,83	54,10	64,73
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	64,17	61,83	54,09	64,72
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	57,87	55,53	47,80	58,42
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	57,94	55,60	47,86	58,49
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	58,70	56,36	48,63	59,25
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	58,67	56,33	48,60	59,22
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	58,68	56,34	48,60	59,23
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	58,64	56,30	48,57	59,19
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	58,55	56,21	48,47	59,10
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	58,51	56,16	48,43	59,06
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	43,47	41,12	33,39	44,02
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	43,47	41,12	33,39	44,02
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	43,90	41,55	33,82	44,45
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	43,90	41,55	33,82	44,45
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	43,80	41,45	33,72	44,35
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	43,80	41,45	33,72	44,35
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	43,97	41,63	33,89	44,52
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	43,97	41,63	33,89	44,52
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	44,25	41,90	34,17	44,80
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	44,25	41,90	34,17	44,80
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	43,99	41,64	33,91	44,54
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	43,99	41,64	33,91	44,54
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	47,15	44,81	37,07	47,70
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	47,15	44,81	37,07	47,70
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	46,77	44,43	36,69	47,32
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	46,77	44,43	36,69	47,32
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	46,18	43,83	36,10	46,73
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	46,18	43,83	36,10	46,73
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	39,63	37,29	29,55	40,18
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	39,63	37,29	29,55	40,18
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	40,36	38,01	30,28	40,91
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	40,36	38,01	30,28	40,91
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	40,73	38,38	30,65	41,28
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	40,73	38,38	30,65	41,28
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	45,94	43,59	35,86	46,49
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	45,94	43,59	35,86	46,49
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	46,02	43,67	35,94	46,57
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	46,02	43,67	35,94	46,57
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	45,85	43,50	35,77	46,40
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	45,85	43,50	35,77	46,40
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	45,80	43,46	35,72	46,35
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	45,80	43,46	35,72	46,35
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	45,87	43,52	35,79	46,42
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	45,87	43,52	35,79	46,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	45,62	43,27	35,54	46,17
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	45,62	43,27	35,54	46,17
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	45,73	43,38	35,65	46,28
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	45,73	43,38	35,65	46,28
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	45,77	43,42	35,69	46,32
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	45,77	43,42	35,69	46,32
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	45,48	43,13	35,40	46,03
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	45,48	43,13	35,40	46,03
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	40,77	38,43	30,69	41,32
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	41,30	38,96	31,22	41,85
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	44,92	42,57	34,84	45,47
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	47,89	45,55	37,81	48,44
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	50,88	48,54	40,80	51,43
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	50,47	48,13	40,39	51,02
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	45,79	43,44	35,71	46,34
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	45,79	43,44	35,71	46,34
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	45,79	43,44	35,71	46,34
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	45,79	43,44	35,71	46,34
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	45,52	43,17	35,44	46,07
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	45,52	43,17	35,44	46,07
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	46,32	43,97	36,24	46,87
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	46,32	43,97	36,24	46,87
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	46,18	43,83	36,10	46,73
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	46,18	43,83	36,10	46,73
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	45,78	43,43	35,70	46,33
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	45,78	43,43	35,70	46,33
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	43,16	40,81	33,08	43,71
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	43,17	40,82	33,09	43,72
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	43,74	41,39	33,66	44,29
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	43,74	41,39	33,66	44,29
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	44,37	42,02	34,29	44,92
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	44,37	42,02	34,29	44,92
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	38,42	36,07	28,34	38,97
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	38,42	36,07	28,34	38,97
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	39,33	36,98	29,25	39,88
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	39,33	36,98	29,25	39,88
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	40,37	38,03	30,29	40,92
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	40,37	38,03	30,29	40,92
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	30,54	28,19	20,46	31,09
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	30,54	28,19	20,46	31,09
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	32,64	30,30	22,56	33,19
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	32,64	30,30	22,57	33,19
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	36,84	34,50	26,77	37,39
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	36,85	34,51	26,77	37,40
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	44,01	41,66	33,93	44,56
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	44,00	41,66	33,92	44,55
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	45,58	43,23	35,50	46,13
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	45,58	43,23	35,50	46,13
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	33,05	30,71	22,97	33,60
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	33,05	30,71	22,97	33,60
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	35,88	33,53	25,80	36,43
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	35,88	33,54	25,80	36,43
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	38,01	35,67	27,93	38,56
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	38,01	35,67	27,93	38,56
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	32,70	30,36	22,63	33,25
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	32,71	30,36	22,63	33,26
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	35,13	32,78	25,05	35,68
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	35,13	32,79	25,05	35,68
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	38,09	35,75	28,01	38,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	38,10	35,75	28,02	38,65
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	48,86	46,52	38,78	49,41
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	48,86	46,52	38,78	49,41
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	50,08	47,74	40,01	50,63
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	50,09	47,74	40,01	50,64
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	50,22	47,88	40,14	50,77
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	50,22	47,88	40,14	50,77
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	48,44	46,10	38,37	48,99
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	48,44	46,10	38,37	48,99
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	49,53	47,19	39,46	50,08
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	49,53	47,19	39,46	50,08
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	49,79	47,44	39,71	50,34
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	49,79	47,44	39,71	50,34
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	46,14	43,80	36,06	46,69
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	46,50	44,16	36,42	47,05
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	47,11	44,76	37,03	47,66
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	47,11	44,76	37,03	47,66
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	47,73	45,39	37,66	48,28
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	47,73	45,39	37,66	48,28
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	47,92	45,58	37,85	48,47
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	47,92	45,58	37,85	48,47
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	46,96	44,62	36,88	47,51
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	46,96	44,62	36,88	47,51
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	47,57	45,23	37,49	48,12
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	47,57	45,23	37,49	48,12
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	47,70	45,36	37,63	48,25
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	47,70	45,36	37,63	48,25
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	47,32	44,97	37,24	47,87
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	47,32	44,97	37,24	47,87
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	47,89	45,55	37,81	48,44
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	47,88	45,54	37,81	48,43
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	48,01	45,67	37,94	48,56
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	48,01	45,67	37,94	48,56
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	33,37	31,03	23,29	33,92
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	33,37	31,03	23,29	33,92
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	35,93	33,59	25,85	36,48
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	35,93	33,59	25,85	36,48
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	38,35	36,00	28,27	38,90
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	38,35	36,01	28,27	38,90
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	34,22	31,88	24,14	34,77
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	34,22	31,88	24,14	34,77
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	37,10	34,75	27,02	37,65
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	37,10	34,75	27,02	37,65
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	39,16	36,82	29,08	39,71
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	39,16	36,82	29,08	39,71
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	35,30	32,96	25,22	35,85
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	35,30	32,96	25,22	35,85
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	38,10	35,75	28,02	38,65
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	38,10	35,76	28,02	38,65
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	40,07	37,72	29,99	40,62
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	40,07	37,73	29,99	40,62
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	37,05	34,70	26,97	37,60
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	37,05	34,70	26,97	37,60
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	39,22	36,88	29,15	39,77
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	39,22	36,88	29,14	39,77
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	40,80	38,46	30,72	41,35
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	40,80	38,45	30,72	41,35
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	41,93	39,58	31,85	42,48
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	41,93	39,58	31,85	42,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	42,27	39,92	32,19	42,82
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	42,27	39,92	32,19	42,82
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	42,46	40,12	32,39	43,01
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	42,46	40,12	32,39	43,01
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	33,30	30,96	23,22	33,85
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	33,30	30,95	23,22	33,85
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	35,82	33,48	25,74	36,37
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	35,82	33,48	25,74	36,37
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	38,53	36,19	28,46	39,08
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	38,53	36,19	28,45	39,08
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	47,55	45,21	37,47	48,10
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	47,55	45,21	37,47	48,10
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	48,38	46,04	38,30	48,93
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	48,38	46,04	38,30	48,93
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	48,69	46,34	38,61	49,24
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	48,69	46,34	38,61	49,24
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	44,51	42,17	34,43	45,06
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	47,73	45,39	37,65	48,28
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	50,23	47,89	40,15	50,78
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	50,00	47,66	39,92	50,55
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	47,91	45,57	37,83	48,46
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	47,91	45,57	37,83	48,46
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	48,84	46,50	38,77	49,39
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	48,84	46,50	38,77	49,39
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	49,14	46,80	39,06	49,69
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	49,14	46,80	39,06	49,69
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	47,16	44,81	37,08	47,71
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	47,16	44,81	37,08	47,71
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	47,81	45,47	37,73	48,36
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	47,81	45,47	37,73	48,36
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	48,05	45,71	37,97	48,60
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	48,05	45,71	37,97	48,60
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	47,49	45,15	37,42	48,04
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	47,49	45,15	37,42	48,04
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	48,25	45,91	38,18	48,80
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	48,25	45,91	38,18	48,80
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	48,56	46,22	38,49	49,11
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	48,56	46,22	38,49	49,11
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	44,41	42,06	34,33	44,96
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	44,41	42,06	34,33	44,96
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	45,65	43,30	35,57	46,20
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	45,65	43,30	35,57	46,20
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	45,93	43,59	35,86	46,48
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	45,93	43,59	35,86	46,48
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	37,87	35,53	27,79	38,42
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	37,87	35,53	27,80	38,42
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	39,66	37,32	29,58	40,21
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	39,66	37,32	29,59	40,21
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	41,02	38,68	30,94	41,57
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	41,02	38,68	30,95	41,57
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	38,23	35,89	28,15	38,78
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	38,23	35,88	28,15	38,78
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	39,76	37,42	29,69	40,31
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	39,76	37,42	29,69	40,31
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	41,14	38,79	31,06	41,69
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	41,14	38,79	31,06	41,69
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	38,05	35,71	27,97	38,60
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	38,05	35,71	27,97	38,60
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	40,49	38,15	30,42	41,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	40,49	38,15	30,42	41,04
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	41,99	39,65	31,91	42,54
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	41,99	39,64	31,91	42,54
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	62,03	59,69	51,95	62,58
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	62,03	59,69	51,95	62,58
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	62,61	60,27	52,53	63,16
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	62,61	60,27	52,53	63,16
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	62,52	60,17	52,44	63,07
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	62,52	60,18	52,44	63,07
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	61,60	59,26	51,52	62,15
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	61,60	59,26	51,52	62,15
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	62,18	59,84	52,10	62,73
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	62,18	59,84	52,10	62,73
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	62,06	59,72	51,98	62,61
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	62,06	59,72	51,98	62,61
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	63,75	61,41	53,68	64,30
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	63,75	61,41	53,68	64,30
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	64,12	61,78	54,04	64,67
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	64,12	61,78	54,04	64,67
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	63,89	61,55	53,82	64,44
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	63,89	61,55	53,82	64,44
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	33,11	30,77	23,04	33,66
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	33,11	30,77	23,04	33,66
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	34,05	31,71	23,97	34,60
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	34,05	31,71	23,97	34,60
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	35,40	33,06	25,32	35,95
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	35,40	33,06	25,32	35,95
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	44,67	42,33	34,59	45,22
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	45,38	43,04	35,30	45,93
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	48,02	45,68	37,94	48,57
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	48,02	45,68	37,94	48,57
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	49,93	47,59	39,85	50,48
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	49,93	47,59	39,85	50,48
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	50,28	47,93	40,20	50,83
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	50,28	47,94	40,20	50,83
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	50,27	47,92	40,19	50,82
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	50,26	47,92	40,18	50,81
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	51,96	49,62	41,89	52,51
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	51,96	49,62	41,89	52,51
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	52,13	49,78	42,05	52,68
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	52,13	49,78	42,05	52,68
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	33,60	31,26	23,53	34,15
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	33,60	31,26	23,53	34,15
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	36,39	34,04	26,31	36,94
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	36,39	34,04	26,31	36,94
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	38,09	35,74	28,01	38,64
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	38,09	35,74	28,01	38,64
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	34,36	32,02	24,28	34,91
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	34,35	32,01	24,28	34,90
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	37,15	34,81	27,07	37,70
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	37,15	34,81	27,07	37,70
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	38,68	36,33	28,60	39,23
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	38,67	36,33	28,60	39,22
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	64,88	62,54	54,80	65,43
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	64,88	62,54	54,80	65,43
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	65,08	62,74	55,01	65,63
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	65,08	62,74	55,01	65,63
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	64,75	62,41	54,67	65,30
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	64,75	62,41	54,67	65,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	64,33	61,99	54,26	64,88
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	64,33	61,99	54,26	64,88
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	34,93	32,59	24,85	35,48
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	34,93	32,59	24,85	35,48
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	64,88	62,54	54,81	65,43
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	64,88	62,54	54,81	65,43
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	65,12	62,78	55,04	65,67
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	65,12	62,78	55,04	65,67
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	64,79	62,45	54,71	65,34
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	64,79	62,45	54,71	65,34
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	63,03	60,69	52,95	63,58
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	63,03	60,69	52,95	63,58
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	63,37	61,03	53,29	63,92
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	63,37	61,03	53,29	63,92
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	63,14	60,80	53,06	63,69
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	63,14	60,80	53,06	63,69
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	64,87	62,53	54,79	65,42
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	64,87	62,53	54,79	65,42
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	65,09	62,75	55,01	65,64
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	65,09	62,75	55,01	65,64
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	64,75	62,41	54,68	65,30
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	64,75	62,41	54,68	65,30
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	35,57	33,23	25,49	36,12
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	35,57	33,23	25,49	36,12
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	39,06	36,72	28,99	39,61
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	39,06	36,72	28,98	39,61
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	42,45	40,11	32,37	43,00
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	42,45	40,11	32,37	43,00
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	44,91	42,57	34,83	45,46
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	44,97	42,63	34,89	45,52
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	46,54	44,20	36,46	47,09
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	46,55	44,21	36,47	47,10
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	47,44	45,10	37,36	47,99
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	47,44	45,09	37,36	47,99
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	35,46	33,12	25,39	36,01
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	35,46	33,12	25,39	36,01
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	37,72	35,38	27,65	38,27
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	37,72	35,38	27,65	38,27
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	40,23	37,89	30,15	40,78
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	40,23	37,89	30,15	40,78
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	49,79	47,45	39,71	50,34
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	49,79	47,45	39,71	50,34
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	51,03	48,68	40,95	51,58
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	51,03	48,68	40,95	51,58
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	51,08	48,74	41,01	51,63
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	51,08	48,74	41,01	51,63
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	44,67	42,33	34,59	45,22
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	44,67	42,33	34,59	45,22
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	46,10	43,76	36,03	46,65
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	46,10	43,76	36,03	46,65
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	47,59	45,25	37,51	48,14
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	47,59	45,25	37,51	48,14
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	47,39	45,05	37,31	47,94
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	47,39	45,05	37,31	47,94
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	48,67	46,33	38,60	49,22
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	48,67	46,33	38,60	49,22
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	49,90	47,56	39,82	50,45
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	49,89	47,55	39,82	50,44
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	33,96	31,61	23,88	34,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	33,96	31,61	23,88	34,51
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	36,71	34,37	26,63	37,26
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	36,71	34,36	26,63	37,26
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	38,01	35,67	27,93	38,56
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	38,01	35,67	27,93	38,56
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	33,85	31,51	23,78	34,40
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	33,86	31,51	23,78	34,41
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	36,26	33,92	26,18	36,81
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	36,26	33,92	26,18	36,81
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	38,69	36,35	28,61	39,24
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	38,70	36,35	28,62	39,25
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	32,55	30,21	22,47	33,10
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	32,55	30,21	22,47	33,10
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	34,84	32,49	24,76	35,39
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	34,84	32,49	24,76	35,39
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	37,17	34,83	27,09	37,72
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	37,17	34,83	27,09	37,72
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	50,17	47,82	40,09	50,72
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	50,17	47,82	40,09	50,72
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	51,84	49,50	41,77	52,39
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	51,84	49,50	41,77	52,39
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	52,07	49,73	41,99	52,62
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	52,07	49,73	42,00	52,62
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	49,76	47,41	39,68	50,31
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	49,76	47,41	39,68	50,31
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	50,89	48,55	40,82	51,44
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	50,89	48,55	40,82	51,44
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	50,99	48,64	40,91	51,54
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	50,99	48,64	40,91	51,54
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	43,97	41,62	33,89	44,52
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	43,97	41,62	33,89	44,52
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	45,51	43,17	35,43	46,06
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	45,51	43,17	35,44	46,06
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	47,05	44,71	36,98	47,60
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	47,05	44,71	36,98	47,60
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	45,75	43,40	35,67	46,30
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	45,82	43,48	35,74	46,37
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	47,51	45,17	37,43	48,06
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	47,53	45,18	37,45	48,08
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	48,24	45,90	38,16	48,79
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	48,23	45,89	38,15	48,78
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	40,57	38,23	30,49	41,12
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	40,57	38,23	30,49	41,12
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	46,14	43,80	36,06	46,69
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	46,14	43,80	36,06	46,69
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	47,96	45,62	37,88	48,51
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	47,96	45,62	37,88	48,51
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	47,80	45,45	37,72	48,35
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	47,80	45,45	37,72	48,35
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	48,26	45,91	38,18	48,81
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	48,26	45,91	38,18	48,81
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	48,33	45,98	38,25	48,88
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	48,33	45,98	38,25	48,88
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	43,91	41,57	33,83	44,46
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	43,91	41,57	33,83	44,46
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	45,19	42,84	35,11	45,74
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	45,18	42,84	35,11	45,73
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	46,67	44,33	36,59	47,22
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	46,67	44,33	36,59	47,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	47,32	44,98	37,24	47,87
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	47,32	44,98	37,24	47,87
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	47,72	45,38	37,64	48,27
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	47,72	45,38	37,64	48,27
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	47,83	45,48	37,75	48,38
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	47,83	45,48	37,75	48,38
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	44,85	42,51	34,77	45,40
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	44,85	42,51	34,77	45,40
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	45,82	43,48	35,74	46,37
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	45,82	43,48	35,74	46,37
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	46,76	44,42	36,68	47,31
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	46,76	44,42	36,68	47,31
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	44,01	41,67	33,93	44,56
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	44,01	41,67	33,93	44,56
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	45,16	42,82	35,09	45,71
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	45,17	42,82	35,09	45,72
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	46,42	44,08	36,35	46,97
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	46,42	44,08	36,35	46,97
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	51,17	48,82	41,09	51,72
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	51,17	48,82	41,09	51,72
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	50,09	47,75	40,01	50,64
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	50,10	47,75	40,02	50,65
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	49,53	47,18	39,45	50,08
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	49,53	47,18	39,45	50,08
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	36,96	34,62	26,89	37,51
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	36,96	34,62	26,88	37,51
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	38,65	36,30	28,57	39,20
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	38,64	36,30	28,57	39,19
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	39,40	37,05	29,32	39,95
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	39,40	37,05	29,32	39,95
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	45,83	43,48	35,75	46,38
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	45,83	43,49	35,75	46,38
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	47,03	44,68	36,95	47,58
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	47,03	44,68	36,95	47,58
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	47,77	45,42	37,69	48,32
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	47,77	45,42	37,69	48,32
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	47,36	45,01	37,28	47,91
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	47,36	45,01	37,28	47,91
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	47,43	45,08	37,35	47,98
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	47,43	45,08	37,35	47,98
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	47,53	45,18	37,45	48,08
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	47,53	45,18	37,45	48,08
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	48,22	45,88	38,14	48,77
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	48,29	45,94	38,21	48,84
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	50,14	47,79	40,06	50,69
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	50,13	47,78	40,05	50,68
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	50,54	48,20	40,46	51,09
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	50,52	48,18	40,44	51,07
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	46,86	44,52	36,78	47,41
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	46,86	44,52	36,78	47,41
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	47,43	45,08	37,35	47,98
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	47,43	45,08	37,35	47,98
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	47,60	45,26	37,52	48,15
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	47,60	45,26	37,52	48,15
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	45,34	42,99	35,26	45,89
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	45,33	42,99	35,26	45,88
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	46,65	44,31	36,57	47,20
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	46,65	44,31	36,57	47,20
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	47,39	45,05	37,31	47,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	47,39	45,05	37,31	47,94
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	46,62	44,27	36,54	47,17
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	46,62	44,27	36,54	47,17
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	46,82	44,47	36,74	47,37
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	46,82	44,47	36,74	47,37
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	46,72	44,37	36,64	47,27
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	46,72	44,37	36,64	47,27
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	46,46	44,12	36,38	47,01
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	46,46	44,12	36,38	47,01
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	46,61	44,26	36,53	47,16
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	46,61	44,26	36,53	47,16
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	46,48	44,13	36,40	47,03
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	46,48	44,13	36,40	47,03
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	46,18	43,83	36,10	46,73
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	46,18	43,83	36,10	46,73
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	47,17	44,83	37,09	47,72
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	47,17	44,83	37,09	47,72
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	47,69	45,35	37,61	48,24
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	47,69	45,35	37,61	48,24
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	46,32	43,98	36,25	46,87
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	46,32	43,98	36,24	46,87
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	46,44	44,09	36,36	46,99
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	46,44	44,09	36,36	46,99
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	46,32	43,98	36,25	46,87
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	46,32	43,98	36,25	46,87
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	46,14	43,80	36,06	46,69
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	46,14	43,80	36,06	46,69
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	46,31	43,96	36,23	46,86
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	46,31	43,96	36,23	46,86
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	46,18	43,84	36,10	46,73
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	46,18	43,84	36,11	46,73
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	56,37	54,03	46,29	56,92
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	56,37	54,03	46,29	56,92
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	57,34	55,00	47,27	57,89
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	57,34	55,00	47,27	57,89
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	57,36	55,02	47,28	57,91
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	57,36	55,02	47,28	57,91
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	58,77	56,43	48,70	59,32
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	58,77	56,43	48,70	59,32
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	59,46	57,12	49,38	60,01
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	59,46	57,12	49,38	60,01
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	59,41	57,06	49,33	59,96
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	59,41	57,06	49,33	59,96
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	61,92	59,58	51,84	62,47
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	61,92	59,58	51,84	62,47
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	62,49	60,15	52,41	63,04
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	62,49	60,15	52,41	63,04
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	62,41	60,07	52,33	62,96
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	62,41	60,07	52,33	62,96
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	51,43	49,09	41,35	51,98
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	51,48	49,13	41,40	52,03
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	53,35	51,01	43,27	53,90
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	53,28	50,94	43,20	53,83
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	53,84	51,50	43,76	54,39
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	53,76	51,42	43,68	54,31
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	45,52	43,17	35,44	46,07
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	45,52	43,17	35,44	46,07
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	46,72	44,37	36,64	47,27
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	46,72	44,37	36,64	47,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	47,39	45,04	37,31	47,94
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	47,38	45,04	37,31	47,93
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	60,46	58,12	50,38	61,01
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	60,46	58,12	50,38	61,01
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	61,19	58,85	51,12	61,74
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	61,19	58,85	51,12	61,74
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	61,17	58,82	51,09	61,72
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	61,16	58,82	51,08	61,71
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	61,15	58,81	51,07	61,70
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	61,15	58,81	51,07	61,70
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	55,10	52,76	45,03	55,65
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	55,10	52,76	45,03	55,65
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	56,34	54,00	46,26	56,89
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	56,34	54,00	46,26	56,89
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	56,40	54,06	46,33	56,95
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	56,41	54,06	46,33	56,96
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	56,47	54,13	46,39	57,02
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	56,47	54,13	46,39	57,02
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	50,50	48,15	40,42	51,05
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	50,50	48,15	40,42	51,05
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	51,84	49,50	41,76	52,39
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	51,84	49,50	41,76	52,39
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	37,80	35,45	27,72	38,35
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	37,80	35,45	27,72	38,35
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	44,09	41,75	34,01	44,64
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	44,09	41,75	34,01	44,64
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	45,61	43,27	35,53	46,16
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	45,61	43,27	35,53	46,16
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	49,26	46,92	39,19	49,81
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	49,26	46,92	39,19	49,81
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	50,38	48,03	40,30	50,93
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	50,38	48,03	40,30	50,93
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	50,46	48,12	40,39	51,01
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	50,47	48,12	40,39	51,02
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	38,74	36,40	28,66	39,29
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	38,75	36,40	28,67	39,30
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	44,84	42,50	34,76	45,39
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	44,84	42,50	34,76	45,39
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	46,30	43,96	36,22	46,85
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	46,30	43,96	36,22	46,85
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	48,82	46,48	38,74	49,37
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	48,82	46,47	38,74	49,37
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	49,76	47,41	39,68	50,31
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	49,75	47,41	39,68	50,30
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	49,91	47,56	39,83	50,46
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	49,91	47,56	39,83	50,46
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	48,44	46,10	38,36	48,99
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	48,44	46,10	38,36	48,99
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	49,22	46,88	39,15	49,77
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	49,22	46,88	39,15	49,77
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	49,41	47,06	39,33	49,96
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	49,41	47,06	39,33	49,96
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	38,27	35,93	28,19	38,82
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	38,27	35,93	28,19	38,82
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	45,49	43,15	35,41	46,04
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	45,49	43,15	35,42	46,04
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	46,97	44,63	36,89	47,52
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	46,97	44,63	36,89	47,52
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	44,60	42,25	34,52	45,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	44,63	42,29	34,55	45,18
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	46,67	44,33	36,59	47,22
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	46,59	44,24	36,51	47,14
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	47,81	45,46	37,73	48,36
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	47,77	45,43	37,69	48,32
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	48,17	45,82	38,09	48,72
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	48,17	45,82	38,09	48,72
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	48,82	46,48	38,74	49,37
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	48,82	46,48	38,75	49,37
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	49,01	46,66	38,93	49,56
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	49,01	46,66	38,93	49,56
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	39,73	37,39	29,66	40,28
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	39,74	37,39	29,66	40,29
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	45,81	43,47	35,73	46,36
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	45,81	43,47	35,73	46,36
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	47,55	45,20	37,47	48,10
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	47,55	45,20	37,47	48,10
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	47,89	45,55	37,81	48,44
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	47,89	45,55	37,81	48,44
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	48,42	46,07	38,34	48,97
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	48,42	46,07	38,34	48,97
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	48,55	46,20	38,47	49,10
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	48,55	46,20	38,47	49,10
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	41,28	38,93	31,20	41,83
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	41,28	38,94	31,20	41,83
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	45,68	43,34	35,60	46,23
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	45,68	43,34	35,60	46,23
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	47,55	45,21	37,48	48,10
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	47,55	45,21	37,48	48,10
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	51,92	49,57	41,84	52,47
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	51,92	49,57	41,84	52,47
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	51,09	48,74	41,01	51,64
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	51,09	48,74	41,01	51,64
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	50,58	48,24	40,50	51,13
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	50,58	48,24	40,51	51,13
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	34,60	32,26	24,52	35,15
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	34,60	32,26	24,52	35,15
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	36,99	34,64	26,91	37,54
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	36,99	34,64	26,91	37,54
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	38,09	35,74	28,01	38,64
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	38,09	35,74	28,01	38,64
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	50,15	47,80	40,07	50,70
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	50,14	47,80	40,07	50,69
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	51,25	48,91	41,17	51,80
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	51,25	48,91	41,18	51,80
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	51,41	49,06	41,33	51,96
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	51,40	49,06	41,33	51,95
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	33,31	30,97	23,24	33,86
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	33,31	30,97	23,24	33,86
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	35,67	33,33	25,59	36,22
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	35,67	33,33	25,59	36,22
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	37,92	35,57	27,84	38,47
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	37,91	35,57	27,83	38,46
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	51,30	48,95	41,22	51,85
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	51,30	48,95	41,22	51,85
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	50,23	47,88	40,15	50,78
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	50,23	47,88	40,15	50,78
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	49,66	47,31	39,58	50,21
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	49,66	47,31	39,58	50,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	36,28	33,94	26,20	36,83
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	36,28	33,94	26,20	36,83
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	38,16	35,81	28,08	38,71
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	38,16	35,81	28,08	38,71
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	38,98	36,63	28,90	39,53
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	38,98	36,63	28,90	39,53
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	42,87	40,53	32,79	43,42
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	42,90	40,56	32,82	43,45
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	44,20	41,86	34,12	44,75
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	44,22	41,87	34,14	44,77
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	45,18	42,83	35,10	45,73
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	45,18	42,84	35,10	45,73
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	33,61	31,27	23,53	34,16
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	33,61	31,27	23,53	34,16
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	35,91	33,57	25,83	36,46
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	35,91	33,57	25,83	36,46
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	39,34	37,00	29,26	39,89
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	39,34	37,00	29,26	39,89
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	34,86	32,52	24,78	35,41
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	34,86	32,51	24,78	35,41
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	37,27	34,92	27,19	37,82
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	37,27	34,93	27,19	37,82
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	38,36	36,02	28,28	38,91
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	38,36	36,02	28,28	38,91
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	51,53	49,18	41,45	52,08
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	51,53	49,18	41,45	52,08
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	50,54	48,20	40,46	51,09
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	50,54	48,19	40,46	51,09
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	50,02	47,67	39,94	50,57
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	50,02	47,67	39,94	50,57
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	35,63	33,28	25,55	36,18
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	35,63	33,28	25,55	36,18
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	37,32	34,97	27,24	37,87
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	37,32	34,97	27,24	37,87
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	38,82	36,48	28,74	39,37
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	38,82	36,48	28,74	39,37
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	50,99	48,64	40,91	51,54
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	50,99	48,64	40,91	51,54
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	49,89	47,54	39,81	50,44
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	49,89	47,54	39,81	50,44
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	49,29	46,94	39,21	49,84
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	49,29	46,94	39,21	49,84
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	43,33	40,98	33,25	43,88
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	43,33	40,98	33,25	43,88
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	43,59	41,24	33,51	44,14
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	43,59	41,24	33,51	44,14
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	43,45	41,10	33,37	44,00
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	43,45	41,10	33,37	44,00
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	33,66	31,32	23,58	34,21
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	33,66	31,31	23,58	34,21
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	35,72	33,37	25,64	36,27
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	35,72	33,37	25,64	36,27
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	38,80	36,45	28,72	39,35
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	38,79	36,45	28,71	39,34
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	39,12	36,78	29,04	39,67
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	39,12	36,78	29,04	39,67
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	40,31	37,97	30,23	40,86
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	40,31	37,97	30,23	40,86
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	40,69	38,35	30,61	41,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	40,69	38,35	30,62	41,24
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	33,65	31,30	23,57	34,20
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	33,65	31,31	23,57	34,20
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	35,76	33,41	25,68	36,31
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	35,76	33,41	25,68	36,31
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	39,03	36,68	28,95	39,58
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	39,03	36,69	28,96	39,58
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	51,10	48,75	41,02	51,65
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	51,10	48,75	41,02	51,65
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	50,05	47,71	39,97	50,60
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	50,05	47,71	39,97	50,60
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	49,51	47,16	39,43	50,06
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	49,51	47,16	39,43	50,06
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	43,46	41,12	33,38	44,01
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	43,50	41,16	33,42	44,05
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	44,89	42,55	34,81	45,44
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	44,91	42,56	34,83	45,46
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	45,93	43,58	35,85	46,48
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	45,93	43,58	35,85	46,48
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	63,26	60,92	53,19	63,81
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	63,26	60,92	53,19	63,81
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	63,69	61,35	53,61	64,24
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	63,69	61,35	53,61	64,24
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	63,50	61,16	53,42	64,05
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	63,50	61,16	53,42	64,05
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	63,25	60,91	53,18	63,80
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	63,25	60,91	53,18	63,80
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	63,69	61,35	53,61	64,24
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	63,69	61,35	53,61	64,24
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	63,51	61,16	53,43	64,06
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	63,51	61,16	53,43	64,06
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	50,46	48,12	40,38	51,01
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	50,62	48,28	40,54	51,17
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	52,70	50,36	42,62	53,25
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	52,53	50,19	42,46	53,08
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	52,94	50,60	42,86	53,49
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	52,76	50,42	42,69	53,31
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	53,09	50,75	43,01	53,64
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	52,92	50,58	42,84	53,47
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	39,34	37,00	29,27	39,89
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	39,34	37,00	29,27	39,89
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	42,94	40,59	32,86	43,49
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	42,94	40,59	32,86	43,49
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	44,92	42,58	34,84	45,47
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	44,92	42,58	34,84	45,47
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	46,52	44,18	36,44	47,07
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	46,52	44,18	36,44	47,07
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	46,04	43,69	35,96	46,59
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	46,04	43,69	35,96	46,59
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	36,76	34,42	26,68	37,31
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	36,76	34,42	26,68	37,31
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	40,46	38,11	30,38	41,01
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	40,46	38,11	30,38	41,01
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	40,22	37,87	30,14	40,77
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	40,22	37,87	30,14	40,77
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	50,35	48,01	40,28	50,90
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	50,35	48,01	40,28	50,90
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	48,27	45,93	38,19	48,82
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	48,29	45,95	38,21	48,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	50,25	47,91	40,17	50,80
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	49,96	47,62	39,88	50,51
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	50,69	48,35	40,61	51,24
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	50,57	48,23	40,49	51,12
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	55,02	52,68	44,95	55,57
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	55,02	52,68	44,95	55,57
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	56,05	53,71	45,97	56,60
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	56,05	53,71	45,97	56,60
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	56,03	53,69	45,95	56,58
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	56,03	53,69	45,95	56,58
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	60,43	58,09	50,35	60,98
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	60,43	58,09	50,35	60,98
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	61,13	58,79	51,06	61,68
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	61,13	58,79	51,06	61,68
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	61,06	58,72	50,98	61,61
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	61,06	58,72	50,98	61,61
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	62,14	59,80	52,07	62,69
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	62,14	59,80	52,07	62,69
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	62,73	60,39	52,65	63,28
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	62,73	60,39	52,65	63,28
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	62,61	60,27	52,53	63,16
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	62,61	60,27	52,53	63,16
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	36,35	34,01	26,27	36,90
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	36,35	34,01	26,27	36,90
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	37,11	34,76	27,03	37,66
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	37,11	34,76	27,03	37,66
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	36,55	34,21	26,47	37,10
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	36,55	34,21	26,47	37,10
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	54,83	52,49	44,75	55,38
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	54,98	52,64	44,90	55,53
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	56,25	53,91	46,17	56,80
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	56,38	54,04	46,30	56,93
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	57,10	54,76	47,03	57,65
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	57,01	54,67	46,93	57,56
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	34,35	32,01	24,27	34,90
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	34,63	32,29	24,56	35,18
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	39,29	36,95	29,21	39,84
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	38,84	36,50	28,76	39,39
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	41,38	39,04	31,30	41,93
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	41,49	39,15	31,41	42,04
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	35,90	33,56	25,82	36,45
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	36,29	33,94	26,21	36,84
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	40,43	38,09	30,35	40,98
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	39,65	37,31	29,57	40,20
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	42,98	40,64	32,90	43,53
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	43,13	40,79	33,05	43,68
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	35,87	33,53	25,79	36,42
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	36,41	34,07	26,33	36,96
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	40,79	38,45	30,71	41,34
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	41,49	39,14	31,41	42,04
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	45,14	42,79	35,06	45,69
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	45,28	42,94	35,20	45,83
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	37,90	35,56	27,82	38,45
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	38,28	35,94	28,20	38,83
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	41,10	38,76	31,02	41,65
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	39,95	37,61	29,87	40,50
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	41,87	39,53	31,79	42,42
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	42,44	40,10	32,36	42,99
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	51,42	49,08	41,34	51,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	51,56	49,22	41,48	52,11
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	53,46	51,12	43,38	54,01
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	53,32	50,98	43,24	53,87
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	53,62	51,28	43,54	54,17
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	53,45	51,11	43,37	54,00
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	35,76	33,42	25,68	36,31
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	36,13	33,79	26,05	36,68
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	40,40	38,06	30,32	40,95
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	40,73	38,38	30,65	41,28
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	42,48	40,13	32,40	43,03
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	42,61	40,27	32,53	43,16
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	33,27	30,93	23,19	33,82
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	33,38	31,04	23,30	33,93
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	35,17	32,83	25,09	35,72
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	35,21	32,87	25,13	35,76
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	38,44	36,09	28,36	38,99
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	38,79	36,45	28,71	39,34
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	43,39	41,05	33,31	43,94
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	43,35	41,01	33,27	43,90
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	33,55	31,21	23,47	34,10
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	33,87	31,53	23,79	34,42
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	35,76	33,42	25,68	36,31
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	35,86	33,52	25,78	36,41
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	38,42	36,07	28,34	38,97
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	38,90	36,56	28,82	39,45
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	31,52	29,17	21,44	32,07
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	31,63	29,29	21,55	32,18
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	33,47	31,13	23,39	34,02
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	33,57	31,23	23,49	34,12
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	37,07	34,73	26,99	37,62
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	37,44	35,10	27,36	37,99
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	32,89	30,55	22,81	33,44
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	33,30	30,95	23,22	33,85
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	35,40	33,05	25,32	35,95
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	35,51	33,16	25,43	36,06
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	38,17	35,82	28,09	38,72
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	38,67	36,32	28,59	39,22
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	47,85	45,51	37,77	48,40
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	47,85	45,51	37,77	48,40
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	49,61	47,27	39,53	50,16
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	49,61	47,27	39,54	50,16
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	49,85	47,51	39,77	50,40
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	49,85	47,51	39,77	50,40
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	50,67	48,33	40,59	51,22
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	50,67	48,33	40,59	51,22
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	52,05	49,71	41,98	52,60
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	52,05	49,71	41,98	52,60
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	52,11	49,77	42,03	52,66
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	52,11	49,77	42,03	52,66
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	31,03	28,69	20,95	31,58
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	31,14	28,80	21,06	31,69
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	32,92	30,57	22,84	33,47
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	33,03	30,68	22,95	33,58
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	37,49	35,14	27,41	38,04
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	37,80	35,45	27,72	38,35
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	36,13	33,79	26,06	36,68
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	36,31	33,96	26,23	36,86
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	38,05	35,70	27,97	38,60
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	38,28	35,94	28,21	38,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	42,01	39,67	31,93	42,56
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	42,26	39,92	32,18	42,81
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	30,03	27,69	19,95	30,58
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	30,03	27,69	19,95	30,58
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	32,55	30,21	22,47	33,10
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	32,55	30,21	22,47	33,10
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	36,45	34,11	26,37	37,00
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	36,45	34,11	26,37	37,00
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	48,27	45,93	38,19	48,82
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	48,30	45,96	38,22	48,85
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	50,40	48,06	40,32	50,95
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	49,88	47,53	39,80	50,43
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	50,62	48,27	40,54	51,17
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	50,45	48,11	40,37	51,00
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	33,11	30,77	23,03	33,66
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	33,46	31,12	23,38	34,01
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	36,86	34,52	26,78	37,41
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	37,06	34,72	26,98	37,61
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	39,76	37,42	29,68	40,31
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	40,09	37,74	30,01	40,64
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	41,35	39,01	31,28	41,90
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	41,35	39,01	31,28	41,90
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	42,40	40,05	32,32	42,95
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	42,40	40,06	32,32	42,95
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	42,87	40,53	32,79	43,42
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	42,87	40,53	32,79	43,42
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	43,15	40,81	33,07	43,70
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	43,15	40,81	33,07	43,70
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	49,57	47,23	39,50	50,12
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	49,57	47,23	39,50	50,12
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	50,33	47,99	40,25	50,88
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	50,33	47,99	40,25	50,88
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	50,32	47,98	40,25	50,87
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	50,32	47,98	40,25	50,87
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	50,05	47,71	39,97	50,60
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	50,05	47,71	39,97	50,60
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	34,33	31,99	24,25	34,88
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	34,33	31,99	24,25	34,88
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	36,56	34,21	26,48	37,11
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	36,56	34,21	26,48	37,11
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	38,50	36,16	28,42	39,05
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	38,50	36,16	28,42	39,05
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	41,79	39,45	31,71	42,34
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	41,78	39,44	31,70	42,33
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	34,00	31,66	23,92	34,55
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	34,00	31,66	23,92	34,55
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	36,37	34,03	26,29	36,92
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	36,37	34,03	26,29	36,92
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	38,36	36,02	28,28	38,91
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	38,36	36,02	28,28	38,91
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	42,01	39,67	31,93	42,56
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	42,01	39,67	31,93	42,56
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	34,58	32,24	24,50	35,13
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	34,58	32,24	24,50	35,13
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	37,03	34,69	26,95	37,58
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	37,03	34,69	26,95	37,58
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	39,02	36,68	28,95	39,57
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	39,02	36,68	28,94	39,57
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	41,82	39,48	31,74	42,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	41,82	39,48	31,74	42,37
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	34,82	32,48	24,74	35,37
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	34,82	32,48	24,74	35,37
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	37,17	34,83	27,09	37,72
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	37,17	34,83	27,09	37,72
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	39,14	36,79	29,06	39,69
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	39,14	36,80	29,06	39,69
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	42,75	40,41	32,68	43,30
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	42,76	40,42	32,69	43,31
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	49,62	47,28	39,54	50,17
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	49,62	47,28	39,54	50,17
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	50,44	48,10	40,37	50,99
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	50,44	48,10	40,36	50,99
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	50,38	48,04	40,30	50,93
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	50,38	48,04	40,30	50,93
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	50,11	47,77	40,03	50,66
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	50,11	47,77	40,03	50,66
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	40,30	37,96	30,23	40,85
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	40,30	37,96	30,23	40,85
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	46,34	44,00	36,27	46,89
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	46,34	44,00	36,26	46,89
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	47,24	44,90	37,17	47,79
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	47,24	44,90	37,17	47,79
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	47,88	45,54	37,81	48,43
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	47,88	45,53	37,80	48,43
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	35,22	32,88	25,14	35,77
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	35,22	32,88	25,14	35,77
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	37,91	35,57	27,83	38,46
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	37,91	35,57	27,83	38,46
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	40,21	37,86	30,13	40,76
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	40,21	37,87	30,13	40,76
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	43,50	41,16	33,42	44,05
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	43,51	41,16	33,43	44,06
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	36,74	34,39	26,66	37,29
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	37,11	34,76	27,03	37,66
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	40,07	37,73	29,99	40,62
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	39,59	37,25	29,51	40,14
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	41,46	39,11	31,38	42,01
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	42,01	39,67	31,93	42,56
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	33,96	31,61	23,88	34,51
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	33,96	31,61	23,88	34,51
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	36,40	34,06	26,32	36,95
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	36,40	34,06	26,32	36,95
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	38,71	36,37	28,63	39,26
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	38,71	36,37	28,63	39,26
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	41,79	39,44	31,71	42,34
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	41,78	39,44	31,70	42,33
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	33,28	30,93	23,20	33,83
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	33,28	30,94	23,20	33,83
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	35,66	33,32	25,58	36,21
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	35,66	33,32	25,58	36,21
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	38,10	35,76	28,02	38,65
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	38,10	35,76	28,03	38,65
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	42,12	39,78	32,04	42,67
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	42,12	39,78	32,04	42,67
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	43,32	40,98	33,24	43,87
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	43,32	40,98	33,24	43,87
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	43,88	41,54	33,80	44,43
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	43,88	41,54	33,80	44,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	32,96	30,62	22,88	33,51
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	32,96	30,62	22,88	33,51
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	35,19	32,84	25,11	35,74
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	35,19	32,84	25,11	35,74
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	38,06	35,71	27,98	38,61
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	38,05	35,71	27,98	38,60
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	32,60	30,26	22,53	33,15
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	32,60	30,26	22,53	33,15
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	35,13	32,79	25,05	35,68
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	35,13	32,79	25,05	35,68
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	37,69	35,34	27,61	38,24
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	37,69	35,34	27,61	38,24
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	33,21	30,86	23,13	33,76
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	33,21	30,86	23,13	33,76
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	35,73	33,38	25,65	36,28
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	35,73	33,39	25,65	36,28
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	37,96	35,62	27,88	38,51
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	37,96	35,62	27,89	38,51
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	35,97	33,62	25,89	36,52
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	36,19	33,85	26,11	36,74
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	40,00	37,66	29,92	40,55
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	40,21	37,86	30,13	40,76
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	42,96	40,62	32,88	43,51
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	43,10	40,75	33,02	43,65
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	33,03	30,69	22,95	33,58
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	33,13	30,79	23,05	33,68
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	35,84	33,49	25,76	36,39
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	35,98	33,64	25,91	36,53
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	39,68	37,34	29,60	40,23
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	39,85	37,51	29,77	40,40
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	37,97	35,63	27,89	38,52
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	38,18	35,83	28,10	38,73
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	40,29	37,95	30,22	40,84
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	40,36	38,02	30,28	40,91
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	42,41	40,07	32,33	42,96
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	42,54	40,20	32,46	43,09
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	37,42	35,07	27,34	37,97
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	37,46	35,12	27,38	38,01
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	40,00	37,66	29,92	40,55
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	40,01	37,66	29,93	40,56
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	42,18	39,83	32,10	42,73
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	42,23	39,89	32,15	42,78
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	48,16	45,82	38,08	48,71
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	48,19	45,84	38,11	48,74
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	49,15	46,81	39,07	49,70
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	48,99	46,64	38,91	49,54
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	49,93	47,58	39,85	50,48
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	49,81	47,47	39,73	50,36
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	38,81	36,46	28,73	39,36
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	38,82	36,47	28,74	39,37
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	41,28	38,94	31,20	41,83
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	41,27	38,93	31,19	41,82
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	42,86	40,52	32,78	43,41
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	42,89	40,55	32,81	43,44
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	39,70	37,36	29,62	40,25
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	39,72	37,37	29,64	40,27
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	42,02	39,67	31,94	42,57
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	42,00	39,65	31,92	42,55
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	43,25	40,91	33,18	43,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	43,26	40,92	33,18	43,81
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	41,81	39,46	31,73	42,36
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	41,82	39,47	31,74	42,37
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	43,82	41,47	33,74	44,37
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	43,80	41,45	33,72	44,35
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	44,83	42,49	34,75	45,38
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	44,83	42,48	34,75	45,38
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	43,90	41,56	33,82	44,45
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	43,92	41,57	33,84	44,47
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	45,55	43,20	35,47	46,10
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	45,52	43,17	35,44	46,07
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	46,28	43,94	36,20	46,83
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	46,28	43,93	36,20	46,83
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	45,75	43,41	35,67	46,30
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	45,76	43,41	35,68	46,31
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	46,73	44,39	36,65	47,28
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	46,71	44,36	36,63	47,26
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	47,29	44,95	37,22	47,84
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	47,28	44,93	37,20	47,83
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	49,03	46,68	38,95	49,58
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	49,03	46,68	38,95	49,58
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	49,63	47,28	39,55	50,18
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	49,60	47,25	39,52	50,15
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	49,62	47,28	39,54	50,17
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	49,60	47,25	39,52	50,15
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	51,20	48,85	41,12	51,75
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	51,20	48,85	41,12	51,75
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	51,60	49,25	41,52	52,15
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	51,56	49,21	41,48	52,11
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	51,53	49,18	41,45	52,08
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	51,50	49,15	41,42	52,05
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	50,53	48,19	40,45	51,08
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	50,54	48,19	40,46	51,09
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	51,01	48,66	40,93	51,56
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	50,98	48,63	40,90	51,53
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	51,00	48,65	40,92	51,55
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	50,97	48,63	40,89	51,52
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	53,04	50,69	42,96	53,59
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	53,05	50,70	42,97	53,60
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	54,04	51,69	43,96	54,59
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	53,99	51,64	43,91	54,54
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	53,75	51,41	43,67	54,30
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	53,74	51,39	43,66	54,29
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	47,64	45,29	37,56	48,19
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	47,64	45,29	37,56	48,19
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	48,41	46,06	38,33	48,96
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	48,40	46,05	38,32	48,95
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	48,51	46,17	38,43	49,06
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	48,50	46,16	38,42	49,05
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	43,50	41,15	33,42	44,05
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	43,50	41,15	33,42	44,05
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	51,94	49,60	41,86	52,49
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	51,94	49,59	41,86	52,49
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	52,44	50,10	42,36	52,99
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	52,41	50,07	42,33	52,96
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	52,28	49,93	42,20	52,83
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	52,25	49,90	42,17	52,80
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	45,73	43,38	35,65	46,28
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	45,71	43,37	35,63	46,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	46,35	44,01	36,27	46,90
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	46,32	43,97	36,24	46,87
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	46,53	44,18	36,45	47,08
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	46,51	44,17	36,43	47,06
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	58,40	56,05	48,32	58,95
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	58,40	56,06	48,32	58,95
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	59,06	56,71	48,98	59,61
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	59,05	56,71	48,97	59,60
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	58,91	56,56	48,83	59,46
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	58,90	56,56	48,82	59,45
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	50,15	47,80	40,07	50,70
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	50,16	47,81	40,08	50,71
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	48,89	46,54	38,81	49,44
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	48,91	46,56	38,83	49,46
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	49,24	46,89	39,16	49,79
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	49,23	46,89	39,15	49,78
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	44,74	42,39	34,66	45,29
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	44,77	42,42	34,69	45,32
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	47,32	44,97	37,24	47,87
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	47,32	44,97	37,24	47,87
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	53,56	51,22	43,48	54,11
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	53,56	51,22	43,49	54,11
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	53,93	51,59	43,85	54,48
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	53,93	51,58	43,85	54,48
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	54,18	51,84	44,11	54,73
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	54,19	51,85	44,11	54,74
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	47,75	45,41	37,67	48,30
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	47,77	45,42	37,69	48,32
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	50,62	48,27	40,54	51,17
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	50,58	48,23	40,50	51,13
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	51,35	49,00	41,27	51,90
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	51,31	48,96	41,23	51,86
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	52,69	50,35	42,61	53,24
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	52,70	50,35	42,62	53,25
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	53,59	51,24	43,51	54,14
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	53,57	51,23	43,49	54,12
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	53,48	51,14	43,40	54,03
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	53,46	51,11	43,38	54,01
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	33,49	31,15	23,41	34,04
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	33,50	31,15	23,42	34,05
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	35,70	33,35	25,62	36,25
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	35,70	33,36	25,62	36,25
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	41,05	38,71	30,98	41,60
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	41,07	38,73	30,99	41,62
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	36,01	33,67	25,93	36,56
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	36,01	33,67	25,94	36,56
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	38,08	35,73	28,00	38,63
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	38,09	35,75	28,01	38,64
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	44,46	42,11	34,38	45,01
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	44,49	42,15	34,41	45,04
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	47,73	45,39	37,65	48,28
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	47,73	45,39	37,65	48,28
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	57,93	55,59	47,85	58,48
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	57,93	55,59	47,85	58,48
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	58,47	56,13	48,39	59,02
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	58,47	56,12	48,39	59,02
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	58,47	56,13	48,39	59,02
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	58,47	56,12	48,39	59,02
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	62,56	60,22	52,48	63,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	62,57	60,22	52,49	63,12
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	63,09	60,74	53,01	63,64
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	63,09	60,74	53,01	63,64
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	62,96	60,61	52,88	63,51
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	62,96	60,61	52,88	63,51
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	49,32	46,97	39,24	49,87
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	49,32	46,97	39,24	49,87
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	48,85	46,50	38,77	49,40
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	48,85	46,51	38,77	49,40
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	49,42	47,07	39,34	49,97
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	49,42	47,07	39,34	49,97
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	64,37	62,03	54,30	64,92
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	64,37	62,03	54,30	64,92
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	64,76	62,42	54,68	65,31
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	64,76	62,42	54,68	65,31
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	64,48	62,14	54,40	65,03
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	64,48	62,14	54,40	65,03
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	64,11	61,77	54,03	64,66
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	64,11	61,77	54,03	64,66
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	57,05	54,71	46,97	57,60
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	57,05	54,71	46,97	57,60
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	57,82	55,47	47,74	58,37
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	57,82	55,48	47,74	58,37
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	57,75	55,41	47,67	58,30
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	57,75	55,41	47,67	58,30
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	57,65	55,31	47,57	58,20
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	57,65	55,31	47,57	58,20
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	54,03	51,68	43,95	54,58
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	54,03	51,68	43,95	54,58
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	55,01	52,67	44,93	55,56
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	55,01	52,67	44,93	55,56
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	54,88	52,53	44,80	55,43
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	54,88	52,53	44,80	55,43
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	54,67	52,32	44,59	55,22
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	54,67	52,32	44,59	55,22
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	61,72	59,38	51,64	62,27
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	61,72	59,38	51,64	62,27
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	62,34	60,00	52,26	62,89
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	62,34	60,00	52,26	62,89
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	62,22	59,88	52,14	62,77
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	62,22	59,88	52,14	62,77
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	62,00	59,66	51,92	62,55
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	62,00	59,66	51,92	62,55
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	64,19	61,85	54,11	64,74
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	64,19	61,85	54,11	64,74
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	64,58	62,23	54,50	65,13
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	64,58	62,23	54,50	65,13
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	64,31	61,96	54,23	64,86
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	64,31	61,96	54,23	64,86
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	63,95	61,61	53,87	64,50
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	63,95	61,61	53,87	64,50
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	62,59	60,25	52,51	63,14
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	62,59	60,25	52,51	63,14
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	63,12	60,78	53,04	63,67
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	63,12	60,78	53,04	63,67
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	62,99	60,65	52,91	63,54
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	62,99	60,65	52,91	63,54
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	45,68	43,33	35,60	46,23
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	45,68	43,33	35,60	46,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	46,66	44,31	36,58	47,21
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	46,66	44,31	36,58	47,21
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	47,43	45,09	37,35	47,98
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	47,41	45,07	37,33	47,96
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	35,17	32,83	25,10	35,72
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	35,70	33,36	25,62	36,25
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	46,97	44,62	36,89	47,52
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	47,41	45,06	37,33	47,96
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	49,02	46,67	38,94	49,57
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	48,97	46,63	38,89	49,52
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	62,59	60,24	52,51	63,14
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	62,59	60,25	52,51	63,14
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	63,13	60,79	53,05	63,68
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	63,13	60,78	53,05	63,68
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	63,00	60,65	52,92	63,55
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	63,00	60,65	52,92	63,55
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	42,38	40,03	32,30	42,93
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	42,39	40,04	32,31	42,94
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	43,89	41,54	33,81	44,44
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	43,90	41,55	33,82	44,45
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	45,13	42,78	35,05	45,68
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	44,98	42,64	34,90	45,53
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	62,56	60,21	52,48	63,11
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	62,57	60,23	52,49	63,12
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	63,07	60,73	52,99	63,62
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	63,07	60,73	52,99	63,62
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	62,93	60,58	52,85	63,48
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	62,92	60,58	52,84	63,47
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	40,91	38,56	30,83	41,46
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	40,92	38,57	30,84	41,47
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	42,35	40,01	32,27	42,90
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	42,37	40,03	32,29	42,92
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	44,14	41,80	34,06	44,69
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	44,11	41,76	34,03	44,66
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	62,51	60,16	52,43	63,06
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	62,51	60,17	52,43	63,06
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	63,02	60,67	52,94	63,57
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	63,02	60,67	52,94	63,57
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	62,87	60,53	52,79	63,42
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	62,87	60,53	52,79	63,42
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	39,32	36,97	29,24	39,87
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	39,33	36,98	29,25	39,88
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	42,16	39,81	32,08	42,71
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	42,17	39,82	32,09	42,72
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	43,62	41,28	33,54	44,17
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	43,60	41,26	33,52	44,15
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	62,40	60,05	52,32	62,95
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	62,41	60,06	52,33	62,96
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	62,93	60,59	52,85	63,48
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	62,93	60,59	52,85	63,48
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	62,78	60,44	52,70	63,33
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	62,78	60,44	52,70	63,33
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	40,54	38,19	30,46	41,09
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	40,55	38,21	30,47	41,10
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	41,74	39,39	31,66	42,29
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	41,75	39,40	31,67	42,30
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	43,42	41,08	33,34	43,97
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	43,40	41,05	33,32	43,95
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	37,34	34,99	27,26	37,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	37,35	35,01	27,27	37,90
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	39,37	37,03	29,29	39,92
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	39,38	37,04	29,30	39,93
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	41,72	39,38	31,64	42,27
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	41,73	39,39	31,65	42,28
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	62,25	59,90	52,17	62,80
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	62,26	59,91	52,18	62,81
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	62,83	60,49	52,75	63,38
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	62,83	60,49	52,75	63,38
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	62,69	60,34	52,61	63,24
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	62,68	60,34	52,60	63,23
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	40,71	38,37	30,63	41,26
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	40,71	38,37	30,63	41,26
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	62,33	59,98	52,25	62,88
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	62,33	59,98	52,25	62,88
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	62,89	60,55	52,81	63,44
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	62,89	60,55	52,81	63,44
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	62,75	60,40	52,67	63,30
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	62,74	60,40	52,66	63,29
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	39,13	36,79	29,06	39,68
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	39,15	36,81	29,07	39,70
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	40,22	37,87	30,14	40,77
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	40,23	37,89	30,15	40,78
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	42,69	40,34	32,61	43,24
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	42,69	40,35	32,61	43,24
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	49,76	47,41	39,68	50,31
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	49,76	47,41	39,68	50,31
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	50,15	47,80	40,07	50,70
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	50,15	47,80	40,07	50,70
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	49,95	47,60	39,87	50,50
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	49,95	47,60	39,87	50,50
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	51,82	49,47	41,74	52,37
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	51,82	49,47	41,74	52,37
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	52,80	50,46	42,72	53,35
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	52,80	50,46	42,72	53,35
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	52,91	50,57	42,83	53,46
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	52,91	50,57	42,83	53,46
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	55,28	52,93	45,20	55,83
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	55,28	52,93	45,20	55,83
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	55,79	53,45	45,71	56,34
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	55,79	53,45	45,71	56,34
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	55,55	53,20	45,47	56,10
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	55,55	53,20	45,47	56,10
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	47,76	45,41	37,68	48,31
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	47,76	45,41	37,68	48,31
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	48,40	46,05	38,32	48,95
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	48,40	46,05	38,32	48,95
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	48,42	46,07	38,34	48,97
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	48,42	46,07	38,34	48,97
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	63,99	61,65	53,92	64,54
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	63,99	61,65	53,92	64,54
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	64,30	61,96	54,22	64,85
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	64,30	61,96	54,22	64,85
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	64,04	61,70	53,96	64,59
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	64,04	61,69	53,96	64,59
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	58,77	56,42	48,69	59,32
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	58,77	56,42	48,69	59,32
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	59,12	56,78	49,04	59,67
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	59,12	56,78	49,04	59,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	58,97	56,63	48,89	59,52
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	58,97	56,63	48,89	59,52
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	49,76	47,42	39,69	50,31
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	49,77	47,43	39,69	50,32
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	63,90	61,55	53,82	64,45
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	63,90	61,55	53,82	64,45
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	64,24	61,89	54,16	64,79
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	64,24	61,89	54,16	64,79
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	63,99	61,64	53,91	64,54
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	63,99	61,64	53,91	64,54
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	63,64	61,30	53,56	64,19
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	63,64	61,30	53,56	64,19
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	38,88	36,54	28,80	39,43
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	38,88	36,54	28,80	39,43
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	63,92	61,58	53,84	64,47
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	63,92	61,58	53,84	64,47
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	64,24	61,90	54,16	64,79
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	64,24	61,90	54,16	64,79
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	63,98	61,63	53,90	64,53
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	63,98	61,63	53,90	64,53
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	63,62	61,28	53,54	64,17
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	63,62	61,28	53,54	64,17
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	32,27	29,93	22,19	32,82
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	32,36	30,02	22,28	32,91
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	34,61	32,26	24,53	35,16
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	34,69	32,35	24,61	35,24
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	39,54	37,19	29,46	40,09
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	39,87	37,53	29,79	40,42
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	52,28	49,93	42,20	52,83
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	52,28	49,94	42,20	52,83
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	52,94	50,59	42,86	53,49
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	52,91	50,57	42,83	53,46
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	52,79	50,44	42,71	53,34
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	52,75	50,40	42,67	53,30
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	52,01	49,66	41,93	52,56
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	52,01	49,66	41,93	52,56
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	52,60	50,26	42,52	53,15
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	52,58	50,24	42,50	53,13
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	52,51	50,17	42,43	53,06
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	52,49	50,14	42,41	53,04
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	51,98	49,63	41,90	52,53
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	51,97	49,62	41,89	52,52
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	52,52	50,17	42,44	53,07
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	52,50	50,15	42,42	53,05
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	52,34	49,99	42,26	52,89
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	52,31	49,97	42,23	52,86
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	45,04	42,69	34,96	45,59
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	45,05	42,70	34,97	45,60
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	46,17	43,82	36,09	46,72
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	46,15	43,80	36,07	46,70
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	37,75	35,41	27,67	38,30
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	37,77	35,42	27,69	38,32
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	40,50	38,15	30,42	41,05
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	40,50	38,15	30,42	41,05
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	42,41	40,06	32,33	42,96
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	42,43	40,09	32,35	42,98
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	37,28	34,93	27,20	37,83
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	37,29	34,94	27,21	37,84
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	39,79	37,44	29,71	40,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	39,79	37,44	29,71	40,34
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	41,84	39,50	31,76	42,39
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	41,84	39,50	31,76	42,39
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	36,01	33,67	25,93	36,56
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	36,11	33,77	26,03	36,66
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	38,69	36,34	28,61	39,24
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	38,74	36,39	28,66	39,29
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	41,27	38,93	31,19	41,82
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	36,51	34,16	26,43	37,06
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	36,53	34,19	26,45	37,08
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	38,90	36,56	28,82	39,45
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	38,89	36,54	28,81	39,44
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	41,14	38,79	31,06	41,69
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	41,24	38,89	31,16	41,79
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	32,69	30,34	22,61	33,24
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	32,87	30,53	22,79	33,42
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	45,41	43,06	35,33	45,96
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	45,55	43,21	35,47	46,10
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	47,66	45,32	37,58	48,21
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	47,65	45,31	37,57	48,20
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	37,40	35,06	27,32	37,95
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	37,52	35,18	27,44	38,07
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	40,48	38,14	30,40	41,03
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	40,54	38,19	30,46	41,09
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	43,30	40,96	33,22	43,85
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	43,39	41,04	33,31	43,94
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	36,24	33,90	26,16	36,79
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	36,26	33,91	26,18	36,81
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	38,73	36,39	28,65	39,28
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	38,74	36,39	28,66	39,29
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	41,71	39,37	31,63	42,26
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	41,74	39,40	31,66	42,29
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	35,04	32,70	24,96	35,59
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	35,05	32,71	24,97	35,60
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	37,82	35,48	27,74	38,37
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	37,83	35,49	27,75	38,38
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	43,18	40,84	33,10	43,73
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	43,22	40,88	33,14	43,77
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	37,04	34,69	26,96	37,59
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	37,05	34,70	26,97	37,60
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	39,78	37,43	29,70	40,33
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	39,79	37,45	29,72	40,34
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	44,90	42,55	34,82	45,45
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	44,92	42,58	34,84	45,47
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	52,22	49,88	42,15	52,77
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	52,23	49,89	42,15	52,78
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	52,68	50,33	42,60	53,23
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	52,67	50,33	42,59	53,22
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	52,83	50,49	42,75	53,38
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	52,83	50,49	42,76	53,38
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	46,46	44,12	36,38	47,01
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	46,47	44,13	36,39	47,02
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	48,88	46,54	38,80	49,43
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	48,89	46,54	38,81	49,44
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	49,90	47,56	39,82	50,45
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	49,90	47,55	39,82	50,45
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	42,50	40,16	32,42	43,05
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	42,51	40,16	32,43	43,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	44,48	42,14	34,40	45,03
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	44,47	42,12	34,39	45,02
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	45,27	42,92	35,19	45,82
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	45,27	42,92	35,19	45,82
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	49,44	47,09	39,36	49,99
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	49,44	47,09	39,36	49,99
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	50,19	47,84	40,11	50,74
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	50,19	47,84	40,11	50,74
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	50,24	47,89	40,16	50,79
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	50,24	47,89	40,16	50,79
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,46	34,11	26,38	37,01
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,46	34,11	26,38	37,01
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,73	35,39	27,66	38,28
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,73	35,39	27,65	38,28
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,67	36,32	28,59	39,22
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,67	36,32	28,59	39,22
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	46,00	43,65	35,92	46,55
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	46,00	43,65	35,92	46,55
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,73	44,38	36,65	47,28
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,73	44,39	36,65	47,28
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	47,08	44,74	37,00	47,63
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	47,08	44,74	37,00	47,63
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	44,17	41,83	34,09	44,72
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	44,21	41,86	34,13	44,76
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	45,89	43,55	35,81	46,44
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	45,69	43,35	35,61	46,24
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	47,25	44,90	37,17	47,80
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	47,14	44,80	37,06	47,69
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,03	47,69	39,95	50,58
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,03	47,69	39,95	50,58
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,69	48,34	40,61	51,24
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,69	48,34	40,61	51,24
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,68	48,33	40,60	51,23
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,67	48,33	40,59	51,22
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	47,97	45,63	37,89	48,52
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	47,97	45,62	37,89	48,52
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	48,77	46,42	38,69	49,32
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	48,75	46,40	38,67	49,30
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	48,91	46,56	38,83	49,46
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	48,88	46,53	38,80	49,43
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	42,57	40,22	32,49	43,12
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	42,59	40,24	32,51	43,14
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	44,35	42,00	34,27	44,90
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	44,39	42,04	34,31	44,94
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	45,87	43,52	35,79	46,42
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	45,86	43,51	35,78	46,41
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	33,71	31,37	23,63	34,26
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	33,84	31,50	23,76	34,39
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	40,36	38,02	30,28	40,91
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	40,36	38,02	30,28	40,91
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	43,33	40,99	33,25	43,88
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	43,34	40,99	33,26	43,89
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	34,87	32,52	24,79	35,42
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	34,97	32,62	24,89	35,52
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	41,13	38,78	31,05	41,68
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	41,15	38,80	31,07	41,70
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	44,03	41,69	33,95	44,58
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	44,03	41,69	33,95	44,58
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	47,83	45,48	37,75	48,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	47,83	45,49	37,75	48,38
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	48,71	46,37	38,63	49,26
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	48,70	46,35	38,62	49,25
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	48,85	46,50	38,77	49,40
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	48,83	46,48	38,75	49,38
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	36,74	34,40	26,66	37,29
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	36,80	34,45	26,72	37,35
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	42,21	39,87	32,13	42,76
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	42,25	39,90	32,17	42,80
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	44,70	42,36	34,62	45,25
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	44,71	42,37	34,63	45,26
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	48,06	45,71	37,98	48,61
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	48,06	45,71	37,98	48,61
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	48,96	46,61	38,88	49,51
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	48,96	46,61	38,88	49,51
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	49,07	46,72	38,99	49,62
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	49,06	46,71	38,98	49,61
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	37,62	35,28	27,54	38,17
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	37,67	35,32	27,59	38,22
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	42,85	40,51	32,77	43,40
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	42,88	40,53	32,80	43,43
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	45,08	42,73	35,00	45,63
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	45,08	42,73	35,00	45,63
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	48,64	46,29	38,56	49,19
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	48,64	46,29	38,56	49,19
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	49,49	47,14	39,41	50,04
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	49,50	47,15	39,42	50,05
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	49,55	47,20	39,47	50,10
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	49,55	47,20	39,47	50,10
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	34,07	31,72	23,99	34,62
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	34,06	31,72	23,99	34,61
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	36,68	34,34	26,60	37,23
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	36,68	34,34	26,60	37,23
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	40,26	37,92	30,18	40,81
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	40,26	37,92	30,18	40,81
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	44,50	42,16	34,42	45,05
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	44,55	42,21	34,47	45,10
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	46,37	44,03	36,29	46,92
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	46,13	43,79	36,05	46,68
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	48,02	45,68	37,95	48,57
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	47,92	45,58	37,84	48,47
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	36,24	33,89	26,16	36,79
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	36,25	33,91	26,17	36,80
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	37,97	35,62	27,89	38,52
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	37,97	35,63	27,89	38,52
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	40,67	38,33	30,59	41,22
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	40,69	38,35	30,61	41,24
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	38,62	36,28	28,55	39,17
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	38,65	36,30	28,57	39,20
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	44,26	41,91	34,18	44,81
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	44,26	41,92	34,18	44,81
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	46,02	43,67	35,94	46,57
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	46,01	43,66	35,93	46,56
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	50,39	48,05	40,31	50,94
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	50,39	48,05	40,31	50,94
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	51,05	48,70	40,97	51,60
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	51,05	48,70	40,97	51,60
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	50,96	48,61	40,88	51,51
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	50,96	48,61	40,88	51,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	36,85	34,50	26,77	37,40
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	36,87	34,53	26,79	37,42
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	42,45	40,10	32,37	43,00
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	42,48	40,13	32,40	43,03
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	44,57	42,22	34,49	45,12
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	44,58	42,23	34,50	45,13
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	49,45	47,10	39,37	50,00
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	49,45	47,10	39,37	50,00
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	50,22	47,87	40,14	50,77
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	50,22	47,87	40,14	50,77
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	50,23	47,88	40,15	50,78
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	50,23	47,88	40,15	50,78
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	58,83	56,49	48,76	59,38
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	58,83	56,49	48,76	59,38
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	59,39	57,05	49,31	59,94
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	59,39	57,05	49,31	59,94
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	59,38	57,04	49,31	59,93
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	59,38	57,04	49,30	59,93
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	65,02	62,68	54,95	65,57
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	65,02	62,68	54,95	65,57
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	65,20	62,86	55,13	65,75
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	65,20	62,86	55,13	65,75
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	64,86	62,52	54,79	65,41
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	64,86	62,52	54,79	65,41
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	36,69	34,35	26,62	37,24
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	36,91	34,57	26,84	37,46
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	39,63	37,29	29,55	40,18
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	39,72	37,37	29,64	40,27
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	40,93	38,58	30,85	41,48
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	41,11	38,77	31,03	41,66
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	64,98	62,64	54,91	65,53
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	64,98	62,64	54,91	65,53
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	65,17	62,83	55,10	65,72
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	65,17	62,83	55,10	65,72
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	64,84	62,50	54,76	65,39
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	64,84	62,50	54,76	65,39
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	64,95	62,61	54,88	65,50
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	64,95	62,61	54,87	65,50
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	65,13	62,79	55,06	65,68
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	65,13	62,79	55,06	65,68
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	64,80	62,46	54,72	65,35
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	64,80	62,46	54,72	65,35
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	64,37	62,03	54,29	64,92
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	64,37	62,03	54,29	64,92
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	32,34	29,99	22,26	32,89
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	33,17	30,83	23,09	33,72
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	36,20	33,86	26,12	36,75
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	36,48	34,14	26,40	37,03
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	39,00	36,65	28,92	39,55
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	39,67	37,32	29,59	40,22
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	64,94	62,59	54,86	65,49
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	64,94	62,59	54,86	65,49
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	65,12	62,78	55,05	65,67
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	65,12	62,78	55,04	65,67
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	64,78	62,44	54,71	65,33
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	64,78	62,44	54,71	65,33
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	64,35	62,01	54,28	64,90
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	64,35	62,01	54,28	64,90
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	37,86	35,52	27,78	38,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	37,86	35,52	27,78	38,41
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	35,94	33,60	25,86	36,49
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	35,94	33,60	25,86	36,49
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	35,48	33,13	25,40	36,03
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	35,48	33,13	25,40	36,03
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	35,55	33,21	25,47	36,10
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	35,55	33,21	25,47	36,10
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	33,67	31,33	23,59	34,22
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	33,67	31,33	23,59	34,22
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	40,04	37,70	29,96	40,59
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	40,04	37,70	29,96	40,59
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	45,43	43,09	35,35	45,98
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	45,43	43,09	35,35	45,98
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	34,06	31,72	23,98	34,61
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	34,06	31,72	23,98	34,61
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	59,04	56,70	48,97	59,59
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	59,10	56,76	49,03	59,65
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	59,85	57,50	49,77	60,40
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	59,82	57,47	49,74	60,37
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	59,86	57,52	49,79	60,41
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	59,83	57,49	49,75	60,38
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	59,76	57,42	49,68	60,31
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	59,72	57,38	49,65	60,27
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	33,97	31,62	23,89	34,52
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	34,16	31,81	24,08	34,71
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	43,21	40,86	33,13	43,76
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	43,35	41,01	33,27	43,90
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	45,84	43,50	35,76	46,39
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	45,84	43,49	35,76	46,39
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	49,39	47,04	39,31	49,94
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	49,32	46,98	39,24	49,87
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	48,68	46,34	38,60	49,23
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	48,64	46,30	38,56	49,19
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	38,99	36,65	28,92	39,54
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	40,32	37,98	30,24	40,87
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	43,19	40,85	33,12	43,74
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	43,82	41,48	33,75	44,37
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	40,39	38,05	30,31	40,94
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	41,38	39,04	31,30	41,93
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	44,54	42,20	34,46	45,09
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	44,92	42,58	34,84	45,47
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	46,48	44,14	36,40	47,03
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	46,82	44,48	36,74	47,37
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	42,72	40,38	32,64	43,27
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	42,82	40,48	32,74	43,37
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	44,75	42,40	34,67	45,30
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	44,62	42,27	34,54	45,17
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	46,49	44,15	36,41	47,04
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	46,46	44,12	36,38	47,01
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	38,35	36,01	28,27	38,90
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	38,65	36,30	28,57	39,20
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	42,05	39,71	31,98	42,60
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	42,20	39,85	32,12	42,75
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	43,91	41,57	33,83	44,46
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	43,91	41,57	33,84	44,46
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	42,09	39,75	32,01	42,64
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	42,23	39,89	32,15	42,78
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	44,53	42,18	34,45	45,08
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	44,42	42,08	34,34	44,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	45,92	43,58	35,85	46,47
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	45,83	43,49	35,75	46,38
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	42,82	40,48	32,74	43,37
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	42,91	40,57	32,83	43,46
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	44,89	42,55	34,81	45,44
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	44,66	42,32	34,58	45,21
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	46,29	43,95	36,22	46,84
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	46,13	43,79	36,06	46,68
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	42,00	39,66	31,92	42,55
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	42,11	39,76	32,03	42,66
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	44,16	41,82	34,08	44,71
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	43,94	41,60	33,86	44,49
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	45,51	43,17	35,43	46,06
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	45,43	43,08	35,35	45,98
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	37,82	35,48	27,74	38,37
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	37,92	35,58	27,84	38,47
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	41,91	39,56	31,83	42,46
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	41,94	39,59	31,86	42,49
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	43,59	41,25	33,51	44,14
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	43,68	41,33	33,60	44,23
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	34,10	31,75	24,02	34,65
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	34,66	32,32	24,58	35,21
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	41,81	39,47	31,73	42,36
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	41,81	39,46	31,73	42,36
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	43,71	41,36	33,63	44,26
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	43,77	41,42	33,69	44,32
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	39,19	36,85	29,11	39,74
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	39,23	36,89	29,15	39,78
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	41,20	38,85	31,12	41,75
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	41,16	38,82	31,08	41,71
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	43,00	40,65	32,92	43,55
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	43,06	40,72	32,98	43,61
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	38,20	35,86	28,13	38,75
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	38,24	35,90	28,16	38,79
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	40,38	38,04	30,30	40,93
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	40,34	37,99	30,26	40,89
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	42,31	39,96	32,23	42,86
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	42,39	40,05	32,31	42,94
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	32,88	30,54	22,80	33,43
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	32,87	30,53	22,79	33,42
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	38,49	36,14	28,41	39,04
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	38,49	36,14	28,41	39,04
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	42,09	39,74	32,01	42,64
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	42,08	39,73	32,00	42,63
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	35,47	33,13	25,39	36,02
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	35,48	33,13	25,40	36,03
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	43,37	41,02	33,29	43,92
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	43,37	41,03	33,29	43,92
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	45,69	43,35	35,61	46,24
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	45,69	43,35	35,61	46,24
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	50,56	48,21	40,48	51,11
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	50,56	48,21	40,48	51,11
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	51,72	49,38	41,64	52,27
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	51,73	49,38	41,65	52,28
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	51,93	49,59	41,85	52,48
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	51,93	49,59	41,85	52,48
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	52,27	49,93	42,19	52,82
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	52,27	49,93	42,19	52,82
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	53,08	50,73	43,00	53,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	53,08	50,73	43,00	53,63
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	53,20	50,85	43,12	53,75
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	53,20	50,85	43,12	53,75
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	58,12	55,78	48,05	58,67
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	58,12	55,78	48,05	58,67
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	58,35	56,01	48,27	58,90
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	58,35	56,01	48,27	58,90
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	58,06	55,72	47,98	58,61
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	58,06	55,72	47,98	58,61
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	58,00	55,65	47,92	58,55
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	58,00	55,65	47,92	58,55
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	58,26	55,91	48,18	58,81
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	58,26	55,91	48,18	58,81
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	58,02	55,68	47,94	58,57
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	58,02	55,67	47,94	58,57
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	54,43	52,09	44,35	54,98
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	54,44	52,09	44,36	54,99
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	54,95	52,60	44,87	55,50
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	54,95	52,60	44,87	55,50
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	54,92	52,57	44,84	55,47
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	54,92	52,57	44,84	55,47
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	41,58	39,23	31,50	42,13
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	41,59	39,24	31,51	42,14
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	42,86	40,51	32,78	43,41
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	42,85	40,50	32,77	43,40
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	43,46	41,11	33,38	44,01
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	43,46	41,12	33,38	44,01
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	41,16	38,82	31,08	41,71
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	41,16	38,82	31,08	41,71
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	46,63	44,29	36,55	47,18
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	46,64	44,29	36,56	47,19
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	48,89	46,55	38,81	49,44
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	48,90	46,55	38,82	49,45
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	44,12	41,77	34,04	44,67
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	44,11	41,77	34,03	44,66
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	48,67	46,33	38,59	49,22
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	48,67	46,33	38,59	49,22
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	50,98	48,64	40,90	51,53
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	50,98	48,64	40,90	51,53
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	45,70	43,36	35,63	46,25
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	45,70	43,35	35,62	46,25
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	49,62	47,27	39,54	50,17
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	49,61	47,27	39,53	50,16
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	51,53	49,19	41,45	52,08
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	51,53	49,19	41,45	52,08
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	55,25	52,91	45,17	55,80
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	55,25	52,91	45,17	55,80
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	55,94	53,60	45,87	56,49
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	55,94	53,60	45,86	56,49
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	55,96	53,61	45,88	56,51
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	55,96	53,61	45,88	56,51
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	55,12	52,78	45,04	55,67
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	55,12	52,78	45,04	55,67
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	55,94	53,60	45,86	56,49
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	55,94	53,60	45,86	56,49
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	56,03	53,68	45,95	56,58
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	56,03	53,68	45,95	56,58
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	51,18	48,84	41,10	51,73
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	51,18	48,84	41,10	51,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	52,64	50,29	42,56	53,19
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	52,64	50,29	42,56	53,19
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	53,46	51,12	43,38	54,01
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	53,46	51,12	43,38	54,01
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	48,94	46,60	38,86	49,49
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	48,94	46,60	38,86	49,49
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	50,45	48,11	40,37	51,00
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	50,45	48,11	40,37	51,00
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	50,71	48,36	40,63	51,26
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	50,71	48,36	40,63	51,26
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	48,55	46,20	38,47	49,10
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	48,55	46,20	38,47	49,10
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	49,27	46,92	39,19	49,82
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	49,27	46,92	39,19	49,82
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	49,73	47,38	39,65	50,28
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	49,73	47,38	39,65	50,28
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	44,64	42,30	34,56	45,19
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	44,64	42,30	34,56	45,19
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	46,31	43,97	36,23	46,86
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	46,31	43,97	36,23	46,86
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	47,31	44,96	37,23	47,86
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	47,31	44,96	37,23	47,86
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	39,07	36,73	28,99	39,62
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	39,07	36,73	28,99	39,62
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	41,99	39,65	31,91	42,54
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	41,99	39,65	31,91	42,54
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	44,18	41,84	34,11	44,73
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	44,18	41,84	34,11	44,73
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	34,85	32,51	24,77	35,40
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	35,08	32,74	25,00	35,63
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	42,59	40,25	32,51	43,14
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	42,69	40,35	32,61	43,24
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	45,14	42,80	35,06	45,69
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	45,14	42,79	35,06	45,69
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	43,56	41,21	33,48	44,11
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	43,56	41,21	33,48	44,11
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	46,78	44,44	36,70	47,33
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	46,79	44,44	36,71	47,34
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	47,89	45,55	37,81	48,44
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	47,89	45,55	37,81	48,44
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	35,93	33,59	25,85	36,48
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	35,94	33,59	25,86	36,49
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	41,32	38,98	31,25	41,87
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	41,33	38,99	31,25	41,88
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	43,89	41,54	33,81	44,44
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	43,89	41,55	33,81	44,44
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	48,16	45,82	38,08	48,71
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	48,16	45,82	38,08	48,71
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	48,71	46,36	38,63	49,26
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	48,71	46,36	38,63	49,26
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	48,91	46,57	38,83	49,46
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	48,91	46,57	38,83	49,46
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	40,37	38,03	30,29	40,92
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	40,36	38,02	30,28	40,91
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	43,75	41,40	33,67	44,30
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	43,74	41,40	33,67	44,29
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	46,02	43,68	35,94	46,57
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	46,02	43,67	35,94	46,57
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	44,32	41,97	34,24	44,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	44,32	41,97	34,24	44,87
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	44,83	42,48	34,75	45,38
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	44,83	42,48	34,75	45,38
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	45,51	43,16	35,43	46,06
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	45,51	43,16	35,43	46,06
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	45,83	43,48	35,75	46,38
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	45,83	43,48	35,75	46,38
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	46,44	44,10	36,36	46,99
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	46,44	44,09	36,36	46,99
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	46,92	44,57	36,84	47,47
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	46,92	44,57	36,84	47,47
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	41,42	39,08	31,34	41,97
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	41,42	39,08	31,34	41,97
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	44,93	42,58	34,85	45,48
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	44,93	42,58	34,85	45,48
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	47,15	44,81	37,07	47,70
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	47,15	44,81	37,07	47,70
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	48,48	46,14	38,40	49,03
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	48,48	46,14	38,40	49,03
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	48,92	46,58	38,85	49,47
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	48,92	46,58	38,85	49,47
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	49,10	46,76	39,02	49,65
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	49,10	46,76	39,02	49,65
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	37,05	34,71	26,97	37,60
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	37,05	34,71	26,97	37,60
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	42,31	39,97	32,23	42,86
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	42,31	39,97	32,23	42,86
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	44,71	42,37	34,64	45,26
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	44,71	42,37	34,64	45,26
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	37,20	34,86	27,12	37,75
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	37,20	34,85	27,12	37,75
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	44,35	42,01	34,27	44,90
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	44,35	42,01	34,27	44,90
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	46,60	44,25	36,52	47,15
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	46,60	44,25	36,52	47,15
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	36,92	34,58	26,84	37,47
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	37,03	34,69	26,96	37,58
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	41,25	38,90	31,17	41,80
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	41,30	38,96	31,22	41,85
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	43,27	40,93	33,19	43,82
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	43,36	41,02	33,28	43,91
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	37,51	35,17	27,43	38,06
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	37,52	35,17	27,44	38,07
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	43,26	40,91	33,18	43,81
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	43,26	40,92	33,18	43,81
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	45,54	43,19	35,46	46,09
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	45,54	43,20	35,46	46,09
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	48,00	45,66	37,92	48,55
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	48,00	45,66	37,92	48,55
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	48,55	46,20	38,47	49,10
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	48,55	46,20	38,47	49,10
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	48,81	46,46	38,73	49,36
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	48,81	46,46	38,73	49,36
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	42,88	40,54	32,80	43,43
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	42,88	40,54	32,80	43,43
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	45,73	43,38	35,65	46,28
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	45,73	43,38	35,65	46,28
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	47,60	45,25	37,52	48,15
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	47,60	45,25	37,52	48,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	48,44	46,09	38,36	48,99
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	48,44	46,09	38,36	48,99
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	49,60	47,26	39,53	50,15
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	49,60	47,26	39,53	50,15
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	50,24	47,90	40,16	50,79
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	50,24	47,90	40,16	50,79
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	45,66	43,31	35,58	46,21
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	45,66	43,31	35,58	46,21
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	46,32	43,97	36,24	46,87
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	46,32	43,97	36,24	46,87
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	47,00	44,65	36,92	47,55
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	47,00	44,65	36,92	47,55
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	45,55	43,20	35,47	46,10
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	45,55	43,20	35,47	46,10
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	46,15	43,80	36,07	46,70
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	46,15	43,80	36,07	46,70
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	46,68	44,33	36,60	47,23
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	46,68	44,33	36,60	47,23
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	42,18	39,83	32,10	42,73
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	42,18	39,83	32,10	42,73
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	45,57	43,22	35,49	46,12
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	45,57	43,22	35,49	46,12
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	47,17	44,83	37,10	47,72
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	47,17	44,83	37,10	47,72
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	48,03	45,69	37,95	48,58
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	48,03	45,68	37,95	48,58
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	48,56	46,21	38,48	49,11
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	48,56	46,21	38,48	49,11
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	48,73	46,38	38,65	49,28
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	48,73	46,38	38,65	49,28
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	48,57	46,23	38,49	49,12
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	48,57	46,23	38,49	49,12
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	49,89	47,54	39,81	50,44
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	49,89	47,54	39,81	50,44
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	50,52	48,17	40,44	51,07
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	50,52	48,17	40,44	51,07
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	48,75	46,41	38,67	49,30
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	48,75	46,41	38,67	49,30
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	50,22	47,88	40,14	50,77
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	50,23	47,88	40,15	50,78
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	50,81	48,46	40,73	51,36
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	50,81	48,46	40,73	51,36
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	33,18	30,84	23,10	33,73
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	33,33	30,98	23,25	33,88
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,64	37,30	29,56	40,19
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,64	37,29	29,56	40,19
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	41,43	39,08	31,35	41,98
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	41,46	39,11	31,38	42,01
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	48,45	46,10	38,37	49,00
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	48,45	46,10	38,37	49,00
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	49,18	46,83	39,10	49,73
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	49,18	46,83	39,10	49,73
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	49,46	47,11	39,38	50,01
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	49,46	47,11	39,38	50,01
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	43,44	41,09	33,36	43,99
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	43,44	41,10	33,36	43,99
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	46,86	44,52	36,78	47,41
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	46,86	44,52	36,78	47,41
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	48,13	45,79	38,05	48,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	48,13	45,79	38,05	48,68
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	47,05	44,71	36,97	47,60
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	47,05	44,71	36,97	47,60
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	48,83	46,48	38,75	49,38
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	48,83	46,48	38,75	49,38
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	49,59	47,24	39,51	50,14
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	49,59	47,25	39,51	50,14
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	48,88	46,54	38,80	49,43
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	48,88	46,54	38,80	49,43
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	50,47	48,12	40,39	51,02
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	50,47	48,12	40,39	51,02
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	50,99	48,65	40,91	51,54
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	50,99	48,65	40,91	51,54
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	46,25	43,91	36,18	46,80
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	46,26	43,91	36,18	46,81
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	48,05	45,71	37,97	48,60
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	48,05	45,71	37,97	48,60
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	48,92	46,57	38,84	49,47
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	48,92	46,58	38,84	49,47
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	47,21	44,87	37,13	47,76
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	47,21	44,86	37,13	47,76
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	48,31	45,97	38,23	48,86
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	48,31	45,97	38,23	48,86
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	48,97	46,63	38,89	49,52
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	48,97	46,62	38,89	49,52
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	47,26	44,91	37,18	47,81
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	47,26	44,91	37,18	47,81
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	48,29	45,94	38,21	48,84
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	48,29	45,94	38,21	48,84
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	48,88	46,54	38,80	49,43
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	48,88	46,54	38,80	49,43
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	43,99	41,64	33,91	44,54
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	43,99	41,64	33,91	44,54
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	46,92	44,57	36,84	47,47
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	46,92	44,57	36,84	47,47
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	48,27	45,93	38,19	48,82
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	48,28	45,93	38,20	48,83
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	48,77	46,42	38,69	49,32
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	48,77	46,42	38,69	49,32
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	49,59	47,25	39,51	50,14
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	49,59	47,25	39,51	50,14
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	49,83	47,49	39,75	50,38
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	49,83	47,48	39,75	50,38
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	49,80	47,46	39,72	50,35
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	49,80	47,46	39,72	50,35
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	51,37	49,02	41,29	51,92
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	51,37	49,03	41,29	51,92
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	51,82	49,48	41,74	52,37
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	51,82	49,48	41,74	52,37
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	36,90	34,56	26,82	37,45
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	37,03	34,69	26,95	37,58
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	41,89	39,55	31,81	42,44
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	41,96	39,62	31,88	42,51
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	44,10	41,76	34,02	44,65
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	44,10	41,76	34,02	44,65
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	50,65	48,31	40,57	51,20
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	50,65	48,31	40,57	51,20
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	52,09	49,75	42,01	52,64
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	52,09	49,74	42,01	52,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	52,46	50,11	42,38	53,01
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	52,46	50,11	42,38	53,01
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	49,90	47,55	39,82	50,45
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	49,90	47,55	39,82	50,45
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	50,97	48,63	40,89	51,52
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	50,97	48,63	40,89	51,52
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	51,16	48,81	41,08	51,71
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	51,16	48,81	41,08	51,71
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	43,67	41,33	33,59	44,22
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	43,67	41,33	33,59	44,22
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	46,68	44,33	36,60	47,23
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	46,68	44,34	36,60	47,23
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	48,24	45,90	38,16	48,79
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	48,24	45,90	38,16	48,79
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	54,72	52,38	44,64	55,27
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	54,72	52,38	44,64	55,27
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	55,45	53,10	45,37	56,00
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	55,41	53,07	45,33	55,96
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	55,64	53,29	45,56	56,19
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	55,64	53,29	45,56	56,19
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	55,72	53,37	45,64	56,27
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	55,72	53,37	45,64	56,27
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	54,89	52,54	44,81	55,44
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	54,89	52,55	44,81	55,44
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	55,55	53,21	45,47	56,10
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	55,55	53,20	45,47	56,10
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	55,63	53,29	45,56	56,18
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	55,63	53,29	45,56	56,18
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	55,71	53,36	45,63	56,26
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	55,71	53,36	45,63	56,26
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	54,05	51,70	43,97	54,60
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	54,05	51,70	43,97	54,60
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	54,78	52,44	44,70	55,33
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	54,78	52,44	44,70	55,33
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	54,98	52,63	44,90	55,53
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	54,98	52,63	44,90	55,53
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	55,10	52,76	45,02	55,65
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	55,10	52,76	45,02	55,65
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	45,74	43,40	35,66	46,29
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	45,74	43,40	35,66	46,29
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	49,08	46,74	39,00	49,63
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	49,08	46,74	39,00	49,63
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	50,14	47,79	40,06	50,69
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	50,14	47,79	40,06	50,69
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	52,23	49,88	42,15	52,78
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	52,23	49,88	42,15	52,78
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	51,01	48,66	40,93	51,56
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	51,01	48,66	40,93	51,56
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	53,48	51,13	43,40	54,03
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	53,48	51,13	43,40	54,03
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	54,19	51,85	44,11	54,74
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	54,19	51,85	44,11	54,74
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	54,29	51,95	44,21	54,84
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	54,29	51,95	44,21	54,84
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	56,30	53,95	46,22	56,85
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	56,30	53,95	46,22	56,85
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	56,99	54,64	46,91	57,54
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	56,99	54,64	46,91	57,54
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	57,07	54,72	46,99	57,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	57,07	54,72	46,99	57,62
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	33,58	31,23	23,50	34,13
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	33,68	31,34	23,61	34,23
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	40,46	38,11	30,38	41,01
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	40,45	38,10	30,37	41,00
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	41,72	39,38	31,64	42,27
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	41,72	39,38	31,64	42,27
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	52,22	49,87	42,14	52,77
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	52,22	49,87	42,14	52,77
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	53,12	50,78	43,04	53,67
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	53,13	50,78	43,05	53,68
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	53,38	51,03	43,30	53,93
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	53,38	51,03	43,30	53,93
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	50,36	48,01	40,28	50,91
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	50,36	48,01	40,28	50,91
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	51,75	49,41	41,67	52,30
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	51,76	49,41	41,68	52,31
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	52,06	49,71	41,98	52,61
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	52,06	49,71	41,98	52,61
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	49,12	46,78	39,04	49,67
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	49,12	46,78	39,04	49,67
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	50,93	48,59	40,85	51,48
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	50,93	48,59	40,85	51,48
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	51,48	49,14	41,40	52,03
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	51,48	49,14	41,40	52,03
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	50,64	48,29	40,56	51,19
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	50,64	48,29	40,56	51,19
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	51,73	49,38	41,65	52,28
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	51,73	49,39	41,65	52,28
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	51,89	49,55	41,81	52,44
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	51,89	49,55	41,81	52,44
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	50,49	48,14	40,41	51,04
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	50,49	48,14	40,41	51,04
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	51,87	49,53	41,79	52,42
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	51,87	49,52	41,79	52,42
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	52,14	49,79	42,06	52,69
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	52,14	49,79	42,06	52,69
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	51,76	49,41	41,68	52,31
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	51,76	49,41	41,68	52,31
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	52,91	50,57	42,83	53,46
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	52,91	50,57	42,83	53,46
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	53,24	50,90	43,16	53,79
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	53,24	50,90	43,16	53,79
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	46,88	44,54	36,80	47,43
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	46,88	44,54	36,80	47,43
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	49,68	47,34	39,61	50,23
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	49,69	47,34	39,61	50,24
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	52,66	50,32	42,58	53,21
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	52,66	50,32	42,58	53,21
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	47,57	45,23	37,49	48,12
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	47,57	45,23	37,49	48,12
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	49,56	47,21	39,48	50,11
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	49,56	47,21	39,48	50,11
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	52,20	49,86	42,13	52,75
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	52,20	49,86	42,13	52,75
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	48,96	46,62	38,88	49,51
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	48,96	46,62	38,88	49,51
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	50,59	48,24	40,51	51,14
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	50,59	48,24	40,51	51,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	41,83	39,48	31,75	42,38
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	41,83	39,49	31,75	42,38
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	44,90	42,55	34,82	45,45
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	44,90	42,55	34,82	45,45
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	31,26	28,92	21,19	31,81
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	31,26	28,92	21,18	31,81
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	36,10	33,76	26,02	36,65
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	36,10	33,75	26,02	36,65
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	39,42	37,07	29,34	39,97
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	39,41	37,07	29,34	39,96
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	36,35	34,01	26,27	36,90
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	36,49	34,15	26,41	37,04
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	42,28	39,93	32,20	42,83
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	42,34	39,99	32,26	42,89
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	44,62	42,28	34,54	45,17
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	44,62	42,28	34,54	45,17
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	45,95	43,61	35,87	46,50
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	45,95	43,61	35,87	46,50
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	47,98	45,64	37,90	48,53
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	47,98	45,64	37,90	48,53
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	45,02	42,67	34,94	45,57
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	45,01	42,67	34,93	45,56
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	47,19	44,85	37,11	47,74
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	47,19	44,85	37,11	47,74
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	49,55	47,21	39,47	50,10
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	49,55	47,21	39,47	50,10
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	50,59	48,25	40,51	51,14
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	50,59	48,25	40,51	51,14
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	51,06	48,72	40,98	51,61
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	51,06	48,72	40,98	51,61
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	49,57	47,23	39,49	50,12
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	49,58	47,23	39,50	50,13
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	50,46	48,12	40,38	51,01
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	50,46	48,12	40,38	51,01
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	50,91	48,57	40,83	51,46
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	50,91	48,57	40,83	51,46
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	37,34	35,00	27,26	37,89
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	37,34	35,00	27,26	37,89
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	40,10	37,76	30,02	40,65
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	40,10	37,76	30,02	40,65
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	43,22	40,88	33,14	43,77
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	43,22	40,88	33,14	43,77
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	36,78	34,44	26,70	37,33
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	36,78	34,44	26,70	37,33
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	39,07	36,73	28,99	39,62
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	39,07	36,73	28,99	39,62
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	42,55	40,21	32,47	43,10
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	42,56	40,21	32,48	43,11
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	35,97	33,63	25,89	36,52
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	35,97	33,62	25,89	36,52
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	38,74	36,40	28,67	39,29
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	38,74	36,40	28,66	39,29
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	42,59	40,25	32,51	43,14
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	42,58	40,23	32,50	43,13
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	46,72	44,37	36,64	47,27
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	46,72	44,37	36,64	47,27
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	48,37	46,03	38,29	48,92
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	48,37	46,03	38,29	48,92
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	49,54	47,19	39,46	50,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	49,54	47,19	39,46	50,09
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	44,69	42,35	34,61	45,24
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	44,69	42,35	34,61	45,24
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	46,91	44,57	36,83	47,46
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	46,91	44,57	36,83	47,46
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	48,40	46,06	38,32	48,95
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	48,40	46,06	38,32	48,95
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	38,03	35,69	27,95	38,58
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	38,03	35,69	27,95	38,58
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	42,88	40,54	32,80	43,43
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	42,88	40,54	32,80	43,43
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	45,81	43,47	35,73	46,36
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	45,81	43,47	35,73	46,36
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	39,19	36,85	29,11	39,74
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	39,23	36,89	29,15	39,78
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	41,20	38,85	31,12	41,75
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	41,16	38,82	31,08	41,71
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	43,00	40,65	32,92	43,55
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	43,06	40,72	32,98	43,61
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	31,15	28,81	21,07	31,70
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	31,15	28,81	21,07	31,70
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	35,00	32,65	24,92	35,55
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	35,00	32,66	24,92	35,55
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	41,37	39,03	31,29	41,92
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	41,38	39,04	31,30	41,93
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	30,54	28,20	20,46	31,09
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	30,53	28,19	20,45	31,08
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	33,50	31,16	23,42	34,05
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	33,50	31,16	23,42	34,05
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	39,47	37,12	29,39	40,02
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	39,45	37,11	29,37	40,00
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	31,25	28,90	21,17	31,80
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	31,25	28,90	21,17	31,80
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	34,87	32,52	24,79	35,42
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	34,87	32,52	24,79	35,42
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	41,30	38,96	31,22	41,85
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	41,30	38,96	31,22	41,85
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	50,99	48,65	40,91	51,54
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	50,99	48,65	40,91	51,54
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	51,51	49,17	41,43	52,06
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	51,51	49,17	41,43	52,06
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	51,54	49,20	41,46	52,09
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	51,53	49,19	41,45	52,08
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	45,84	43,50	35,76	46,39
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	45,84	43,50	35,76	46,39
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	47,47	45,13	37,39	48,02
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	47,48	45,14	37,40	48,03
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	48,61	46,27	38,53	49,16
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	48,62	46,28	38,54	49,17
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	51,12	48,78	41,04	51,67
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	51,12	48,78	41,04	51,67
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	52,95	50,61	42,87	53,50
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	52,95	50,61	42,87	53,50
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	53,54	51,20	43,46	54,09
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	53,54	51,20	43,46	54,09
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	51,29	48,95	41,21	51,84
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	51,29	48,95	41,21	51,84
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	52,09	49,75	42,01	52,64
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	52,10	49,76	42,02	52,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	52,31	49,97	42,23	52,86
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	52,31	49,97	42,23	52,86
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	51,33	48,99	41,25	51,88
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	51,33	48,99	41,25	51,88
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	53,02	50,68	42,94	53,57
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	53,02	50,67	42,94	53,57
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	53,57	51,23	43,49	54,12
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	53,57	51,23	43,49	54,12
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	51,27	48,92	41,19	51,82
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	51,27	48,92	41,19	51,82
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	53,19	50,84	43,11	53,74
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	53,19	50,84	43,11	53,74
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	53,77	51,43	43,69	54,32
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	53,76	51,42	43,69	54,31
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	44,11	41,77	34,03	44,66
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	44,11	41,77	34,03	44,66
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	46,58	44,24	36,50	47,13
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	46,58	44,24	36,50	47,13
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	47,73	45,39	37,65	48,28
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	47,73	45,39	37,65	48,28
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	36,16	33,82	26,08	36,71
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	36,29	33,95	26,21	36,84
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	41,56	39,21	31,48	42,11
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	41,58	39,24	31,50	42,13
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	43,43	41,09	33,35	43,98
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	43,51	41,17	33,43	44,06
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	50,95	48,61	40,87	51,50
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	50,95	48,60	40,87	51,50
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	52,50	50,16	42,42	53,05
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	52,50	50,16	42,42	53,05
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	53,02	50,67	42,94	53,57
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	53,02	50,67	42,94	53,57
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	56,88	54,54	46,80	57,43
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	56,88	54,54	46,80	57,43
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	57,60	55,26	47,52	58,15
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	57,60	55,25	47,52	58,15
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	57,70	55,35	47,62	58,25
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	57,70	55,35	47,62	58,25
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	53,65	51,30	43,57	54,20
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	53,65	51,31	43,57	54,20
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	54,60	52,26	44,52	55,15
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	54,60	52,26	44,52	55,15
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	54,89	52,55	44,81	55,44
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	54,89	52,55	44,81	55,44
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	44,12	41,77	34,04	44,67
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	44,12	41,77	34,04	44,67
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	46,29	43,95	36,21	46,84
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	46,29	43,95	36,21	46,84
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	47,44	45,10	37,36	47,99
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	47,44	45,10	37,36	47,99
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	53,41	51,06	43,33	53,96
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	53,41	51,06	43,33	53,96
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	54,12	51,78	44,04	54,67
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	54,12	51,77	44,04	54,67
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	54,27	51,92	44,19	54,82
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	54,27	51,92	44,19	54,82
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	57,78	55,43	47,70	58,33
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	57,78	55,43	47,70	58,33
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	58,31	55,96	48,23	58,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	58,31	55,96	48,23	58,86
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	58,30	55,96	48,22	58,85
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	58,30	55,96	48,22	58,85
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	56,47	54,12	46,39	57,02
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	56,47	54,12	46,39	57,02
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	57,14	54,80	47,06	57,69
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	57,14	54,80	47,06	57,69
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	57,25	54,91	47,17	57,80
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	57,25	54,91	47,17	57,80
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	51,38	49,03	41,30	51,93
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	51,38	49,03	41,30	51,93
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	52,97	50,63	42,89	53,52
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	52,97	50,63	42,89	53,52
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	53,46	51,12	43,38	54,01
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	53,46	51,12	43,38	54,01
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	51,56	49,21	41,48	52,11
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	51,55	49,21	41,47	52,10
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	53,05	50,70	42,97	53,60
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	53,05	50,70	42,97	53,60
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	53,54	51,20	43,46	54,09
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	53,54	51,20	43,46	54,09
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	44,98	42,64	34,90	45,53
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	44,98	42,64	34,90	45,53
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	47,22	44,87	37,14	47,77
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	47,22	44,88	37,14	47,77
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	48,14	45,80	38,06	48,69
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	48,14	45,80	38,06	48,69
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	36,09	33,75	26,01	36,64
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	36,33	33,99	26,25	36,88
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	42,09	39,75	32,01	42,64
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	42,18	39,84	32,10	42,73
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	44,10	41,76	34,02	44,65
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	44,15	41,81	34,07	44,70
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	50,74	48,39	40,66	51,29
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	50,74	48,39	40,66	51,29
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	52,21	49,86	42,13	52,76
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	52,21	49,86	42,13	52,76
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	52,75	50,41	42,67	53,30
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	52,75	50,41	42,67	53,30
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	51,30	48,95	41,22	51,85
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	51,29	48,95	41,21	51,84
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	53,21	50,87	43,13	53,76
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	53,21	50,87	43,13	53,76
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,79	51,44	43,71	54,34
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,79	51,44	43,71	54,34
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	35,78	33,43	25,70	36,33
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	35,78	33,43	25,70	36,33
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	40,40	38,05	30,32	40,95
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	40,40	38,05	30,32	40,95
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	43,06	40,72	32,98	43,61
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	43,06	40,72	32,98	43,61
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	34,89	32,54	24,81	35,44
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	34,89	32,54	24,81	35,44
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	40,58	38,24	30,50	41,13
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	40,58	38,24	30,50	41,13
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	43,19	40,85	33,11	43,74
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	43,19	40,85	33,11	43,74
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	51,69	49,35	41,61	52,24
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	51,69	49,35	41,61	52,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	52,04	49,70	41,96	52,59
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	52,04	49,70	41,96	52,59
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	51,85	49,51	41,77	52,40
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	51,84	49,50	41,76	52,39
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	51,62	49,27	41,54	52,17
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	51,61	49,27	41,54	52,16
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	45,25	42,91	35,17	45,80
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	45,25	42,91	35,17	45,80
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	46,10	43,76	36,02	46,65
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	46,09	43,75	36,01	46,64
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	46,68	44,34	36,61	47,23
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	46,69	44,35	36,61	47,24
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	47,95	45,61	37,87	48,50
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	47,95	45,61	37,88	48,50
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	48,61	46,26	38,53	49,16
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	48,61	46,26	38,53	49,16
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	49,09	46,75	39,01	49,64
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	49,09	46,75	39,01	49,64
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	49,07	46,72	38,99	49,62
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	49,07	46,72	38,99	49,62
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	49,05	46,70	38,97	49,60
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	49,05	46,70	38,97	49,60
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	49,92	47,58	39,84	50,47
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	49,92	47,58	39,84	50,47
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	50,29	47,94	40,21	50,84
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	50,29	47,94	40,21	50,84
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	50,12	47,78	40,04	50,67
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	50,12	47,78	40,04	50,67
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	49,93	47,58	39,85	50,48
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	49,93	47,58	39,85	50,48
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	52,15	49,81	42,07	52,70
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	52,15	49,81	42,07	52,70
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	52,45	50,10	42,37	53,00
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	52,45	50,10	42,37	53,00
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	52,20	49,86	42,12	52,75
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	52,20	49,86	42,12	52,75
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	51,89	49,55	41,81	52,44
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	51,89	49,55	41,81	52,44
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	49,33	46,99	39,25	49,88
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	49,33	46,99	39,25	49,88
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	49,67	47,33	39,59	50,22
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	49,67	47,32	39,59	50,22
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	49,73	47,39	39,65	50,28
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	49,73	47,39	39,65	50,28
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	38,20	35,86	28,13	38,75
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	38,24	35,90	28,16	38,79
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	40,38	38,04	30,30	40,93
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	40,34	37,99	30,26	40,89
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	42,31	39,96	32,23	42,86
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	42,39	40,05	32,31	42,94
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	49,36	47,02	39,28	49,91
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	49,36	47,02	39,28	49,91
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	49,74	47,40	39,66	50,29
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	49,74	47,40	39,66	50,29
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	49,80	47,46	39,72	50,35
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	49,80	47,46	39,72	50,35
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	52,53	50,19	42,45	53,08
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	52,53	50,19	42,45	53,08
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	52,80	50,45	42,72	53,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	52,80	50,45	42,72	53,35
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	52,51	50,17	42,43	53,06
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	52,51	50,17	42,43	53,06
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	34,29	31,95	24,21	34,84
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	34,29	31,95	24,21	34,84
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	37,46	35,12	27,38	38,01
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	37,46	35,12	27,38	38,01
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	41,38	39,04	31,30	41,93
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	41,39	39,05	31,31	41,94
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	45,88	43,54	35,80	46,43
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	45,88	43,54	35,80	46,43
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	46,98	44,64	36,90	47,53
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	46,98	44,64	36,90	47,53
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	47,81	45,47	37,73	48,36
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	47,81	45,47	37,73	48,36
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	50,36	48,02	40,28	50,91
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	50,36	48,02	40,28	50,91
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	51,00	48,66	40,92	51,55
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	51,00	48,66	40,92	51,55
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	51,21	48,87	41,13	51,76
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	51,21	48,87	41,13	51,76
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	50,00	47,66	39,92	50,55
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	50,00	47,66	39,92	50,55
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	50,52	48,18	40,44	51,07
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	50,52	48,18	40,44	51,07
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	50,71	48,37	40,63	51,26
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	50,71	48,36	40,63	51,26
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	52,36	50,02	42,28	52,91
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	52,36	50,02	42,28	52,91
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	52,69	50,35	42,61	53,24
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	52,69	50,35	42,61	53,24
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	52,48	50,14	42,40	53,03
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	52,48	50,14	42,40	53,03
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	33,10	30,76	23,02	33,65
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	33,10	30,75	23,02	33,65
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	35,70	33,35	25,62	36,25
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	35,69	33,35	25,61	36,24
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	40,32	37,98	30,24	40,87
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	40,32	37,97	30,24	40,87
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	34,19	31,85	24,11	34,74
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	34,19	31,85	24,11	34,74
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	36,77	34,42	26,69	37,32
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	36,77	34,43	26,69	37,32
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	41,13	38,79	31,06	41,68
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	41,14	38,80	31,06	41,69
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	34,97	32,63	24,89	35,52
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	34,97	32,63	24,89	35,52
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	37,68	35,33	27,60	38,23
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	37,67	35,33	27,60	38,22
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	41,51	39,17	31,43	42,06
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	41,51	39,17	31,43	42,06
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	38,97	36,63	28,89	39,52
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	39,05	36,70	28,97	39,60
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	41,73	39,39	31,65	42,28
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	41,77	39,43	31,69	42,32
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	43,66	41,32	33,58	44,21
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	43,75	41,40	33,67	44,30
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	33,33	30,99	23,25	33,88
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	33,33	30,99	23,25	33,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	36,07	33,73	25,99	36,62
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	36,07	33,73	25,99	36,62
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	41,17	38,82	31,09	41,72
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	41,16	38,82	31,09	41,71
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	52,35	50,01	42,27	52,90
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	52,35	50,01	42,27	52,90
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	52,69	50,35	42,61	53,24
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	52,69	50,35	42,61	53,24
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	52,47	50,13	42,39	53,02
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	52,47	50,13	42,39	53,02
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	41,04	38,70	30,96	41,59
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	41,04	38,70	30,96	41,59
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	38,88	36,54	28,80	39,43
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	38,88	36,54	28,80	39,43
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	39,85	37,51	29,77	40,40
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	39,85	37,51	29,77	40,40
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	40,46	38,12	30,38	41,01
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	40,46	38,12	30,38	41,01
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	40,91	38,56	30,83	41,46
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	40,91	38,56	30,83	41,46
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	40,19	37,85	30,11	40,74
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	40,19	37,85	30,12	40,74
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	48,19	45,84	38,11	48,74
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	48,19	45,84	38,11	48,74
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	48,71	46,37	38,63	49,26
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	48,71	46,37	38,63	49,26
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	48,69	46,34	38,61	49,24
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	48,69	46,34	38,61	49,24
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	49,22	46,88	39,14	49,77
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	49,22	46,88	39,14	49,77
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	47,57	45,23	37,49	48,12
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	47,57	45,23	37,49	48,12
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	48,14	45,80	38,06	48,69
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	48,14	45,80	38,06	48,69
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	48,12	45,78	38,04	48,67
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	48,12	45,78	38,04	48,67
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	48,81	46,47	38,73	49,36
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	48,82	46,47	38,74	49,37
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	28,14	25,79	18,06	28,69
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	28,14	25,79	18,06	28,69
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	30,10	27,76	20,02	30,65
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	30,10	27,76	20,02	30,65
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	32,06	29,71	21,98	32,61
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	32,06	29,71	21,98	32,61
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	35,77	33,43	25,69	36,32
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	35,77	33,43	25,69	36,32
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	37,49	35,14	27,41	38,04
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	37,49	35,14	27,41	38,04
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	38,63	36,29	28,55	39,18
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	38,63	36,29	28,56	39,18
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	36,91	34,56	26,83	37,46
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	36,91	34,56	26,83	37,46
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	38,25	35,90	28,17	38,80
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	38,25	35,90	28,17	38,80
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	39,16	36,82	29,09	39,71
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	39,16	36,82	29,08	39,71
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	36,25	33,91	26,17	36,80
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	36,41	34,07	26,33	36,96
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	40,77	38,43	30,69	41,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	40,86	38,51	30,78	41,41
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	42,93	40,59	32,85	43,48
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	43,03	40,69	32,95	43,58
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	47,49	45,14	37,41	48,04
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	47,49	45,14	37,41	48,04
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	48,03	45,68	37,95	48,58
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	48,03	45,68	37,95	48,58
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	47,95	45,60	37,87	48,50
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	47,94	45,60	37,86	48,49
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	47,67	45,32	37,59	48,22
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	47,67	45,32	37,59	48,22
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	48,19	45,84	38,11	48,74
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	48,19	45,84	38,11	48,74
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	48,18	45,84	38,10	48,73
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	48,18	45,84	38,10	48,73
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	42,67	40,33	32,59	43,22
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	42,67	40,33	32,59	43,22
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	46,69	44,34	36,61	47,24
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	46,69	44,34	36,61	47,24
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	47,29	44,95	37,21	47,84
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	47,29	44,95	37,21	47,84
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	47,27	44,92	37,19	47,82
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	47,27	44,92	37,19	47,82
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	47,67	45,33	37,59	48,22
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	47,67	45,32	37,59	48,22
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	48,02	45,68	37,94	48,57
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	48,02	45,68	37,94	48,57
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	48,59	46,24	38,51	49,14
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	48,59	46,24	38,51	49,14
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	48,57	46,22	38,49	49,12
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	48,57	46,22	38,49	49,12
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	48,74	46,39	38,66	49,29
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	48,74	46,39	38,66	49,29
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	41,39	39,05	31,31	41,94
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	41,39	39,05	31,31	41,94
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	42,90	40,56	32,82	43,45
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	42,90	40,56	32,82	43,45
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	44,28	41,94	34,21	44,83
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	44,28	41,94	34,21	44,83
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	46,62	44,28	36,54	47,17
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	46,62	44,28	36,54	47,17
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	51,11	48,77	41,03	51,66
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	51,11	48,77	41,03	51,66
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	51,52	49,18	41,44	52,07
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	51,51	49,17	41,43	52,06
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	51,36	49,01	41,28	51,91
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	51,36	49,01	41,28	51,91
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	46,71	44,37	36,63	47,26
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	46,71	44,37	36,63	47,26
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	47,45	45,11	37,37	48,00
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	47,45	45,11	37,37	48,00
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	47,57	45,22	37,49	48,12
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	47,57	45,22	37,49	48,12
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	26,84	24,50	16,76	27,39
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	26,84	24,50	16,76	27,39
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	28,74	26,40	18,66	29,29
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	28,74	26,40	18,66	29,29
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	32,51	30,16	22,43	33,06
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	32,51	30,17	22,43	33,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	28,35	26,01	18,27	28,90
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	28,35	26,01	18,27	28,90
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	31,73	29,39	21,65	32,28
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	31,73	29,39	21,65	32,28
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	36,26	33,92	26,18	36,81
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	36,26	33,92	26,18	36,81
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	32,35	30,01	22,27	32,90
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	32,35	30,01	22,27	32,90
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	34,60	32,26	24,52	35,15
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	34,60	32,26	24,52	35,15
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	36,38	34,03	26,30	36,93
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	36,38	34,03	26,30	36,93
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	37,87	35,53	27,79	38,42
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	37,87	35,53	27,79	38,42
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	31,75	29,41	21,67	32,30
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	31,76	29,41	21,68	32,31
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	37,92	35,57	27,84	38,47
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	37,92	35,58	27,84	38,47
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	39,74	37,40	29,66	40,29
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	39,74	37,40	29,66	40,29
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	47,43	45,09	37,35	47,98
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	47,43	45,09	37,35	47,98
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	48,19	45,85	38,11	48,74
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	48,19	45,85	38,11	48,74
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	48,25	45,91	38,17	48,80
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	48,25	45,91	38,17	48,80
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	51,66	49,32	41,58	52,21
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	51,66	49,32	41,58	52,21
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	52,16	49,82	42,08	52,71
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	52,16	49,82	42,08	52,71
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	52,01	49,67	41,93	52,56
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	52,01	49,66	41,93	52,56
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	51,71	49,37	41,63	52,26
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	51,71	49,37	41,63	52,26
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	52,24	49,90	42,16	52,79
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	52,24	49,90	42,16	52,79
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	52,11	49,77	42,03	52,66
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	52,11	49,76	42,03	52,66
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	48,27	45,93	38,19	48,82
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	48,27	45,93	38,19	48,82
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	48,94	46,60	38,86	49,49
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	48,94	46,60	38,86	49,49
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	49,04	46,70	38,96	49,59
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	49,04	46,70	38,96	49,59
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	48,23	45,88	38,15	48,78
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	48,23	45,88	38,15	48,78
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	48,84	46,50	38,76	49,39
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	48,85	46,50	38,77	49,40
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	48,80	46,46	38,72	49,35
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	48,80	46,46	38,72	49,35
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	51,86	49,52	41,78	52,41
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	51,86	49,52	41,78	52,41
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	52,42	50,08	42,34	52,97
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	52,42	50,08	42,34	52,97
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	52,33	49,99	42,25	52,88
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	52,33	49,99	42,25	52,88
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	37,90	35,56	27,83	38,45
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	37,90	35,56	27,83	38,45
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	39,17	36,83	29,09	39,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	39,17	36,83	29,09	39,72
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	40,33	37,98	30,25	40,88
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	40,33	37,98	30,25	40,88
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	41,65	39,31	31,57	42,20
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	41,65	39,31	31,57	42,20
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	34,53	32,18	24,45	35,08
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	34,53	32,19	24,45	35,08
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	36,19	33,85	26,11	36,74
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	36,19	33,85	26,11	36,74
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	37,08	34,73	27,00	37,63
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	37,08	34,73	27,00	37,63
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	39,25	36,91	29,17	39,80
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	39,26	36,91	29,18	39,81
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	43,72	41,38	33,65	44,27
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	43,72	41,38	33,65	44,27
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	44,58	42,24	34,51	45,13
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	44,58	42,24	34,51	45,13
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	44,92	42,58	34,85	45,47
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	44,92	42,58	34,85	45,47
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	34,93	32,59	24,85	35,48
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	34,93	32,59	24,85	35,48
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	37,28	34,94	27,20	37,83
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	37,28	34,94	27,20	37,83
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	38,38	36,04	28,31	38,93
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	38,38	36,04	28,31	38,93
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	40,99	38,64	30,91	41,54
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	40,99	38,64	30,91	41,54
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	42,31	39,97	32,24	42,86
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	42,31	39,97	32,24	42,86
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	42,94	40,60	32,86	43,49
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	42,94	40,60	32,86	43,49
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	35,54	33,20	25,46	36,09
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	35,54	33,20	25,46	36,09
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	36,67	34,32	26,59	37,22
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	36,67	34,32	26,59	37,22
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	37,53	35,19	27,45	38,08
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	37,53	35,19	27,46	38,08
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	40,06	37,72	29,98	40,61
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	40,06	37,72	29,98	40,61
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	40,95	38,61	30,87	41,50
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	40,95	38,61	30,87	41,50
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	41,75	39,41	31,67	42,30
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	41,75	39,41	31,67	42,30
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	39,17	36,83	29,09	39,72
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	39,17	36,83	29,09	39,72
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	40,06	37,72	29,98	40,61
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	40,06	37,72	29,98	40,61
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	40,74	38,39	30,66	41,29
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	40,74	38,39	30,66	41,29
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	43,39	41,05	33,31	43,94
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	43,39	41,05	33,31	43,94
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	44,21	41,87	34,14	44,76
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	44,21	41,87	34,14	44,76
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	44,62	42,28	34,54	45,17
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	44,62	42,28	34,54	45,17
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	36,34	34,00	26,26	36,89
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	36,34	34,00	26,26	36,89
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	38,88	36,54	28,80	39,43
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	38,88	36,54	28,80	39,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	40,09	37,75	30,01	40,64
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	40,09	37,75	30,01	40,64
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	41,74	39,40	31,66	42,29
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	41,74	39,40	31,66	42,29
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	38,35	36,01	28,27	38,90
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	38,35	36,01	28,27	38,90
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	40,59	38,25	30,51	41,14
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	40,59	38,25	30,51	41,14
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	42,41	40,07	32,33	42,96
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	42,41	40,06	32,33	42,96
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	43,31	40,96	33,23	43,86
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	43,31	40,97	33,23	43,86
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	25,98	23,64	15,90	26,53
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	25,98	23,64	15,90	26,53
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	28,97	26,62	18,89	29,52
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	28,96	26,62	18,88	29,51
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	35,21	32,87	25,13	35,76
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	25,99	23,65	15,91	26,54
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	25,99	23,65	15,91	26,54
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	28,79	26,45	18,71	29,34
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	28,79	26,45	18,71	29,34
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	33,84	31,50	23,77	34,39
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	33,84	31,50	23,76	34,39
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	35,51	33,17	25,43	36,06
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	35,51	33,17	25,43	36,06
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	37,40	35,06	27,33	37,95
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	37,40	35,06	27,32	37,95
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	39,57	37,23	29,49	40,12
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	39,57	37,23	29,49	40,12
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	34,66	32,32	24,58	35,21
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	34,66	32,32	24,58	35,21
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	36,96	34,61	26,88	37,51
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	36,96	34,61	26,88	37,51
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	38,09	35,74	28,01	38,64
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	38,09	35,74	28,01	38,64
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	26,35	24,01	16,27	26,90
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	26,35	24,01	16,27	26,90
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	28,95	26,61	18,87	29,50
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	28,95	26,61	18,87	29,50
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	33,99	31,64	23,91	34,54
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	33,99	31,65	23,91	34,54
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	32,40	30,05	22,32	32,95
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	32,40	30,06	22,32	32,95
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	34,75	32,41	24,67	35,30
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	34,75	32,41	24,67	35,30
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	36,77	34,43	26,69	37,32
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	36,78	34,43	26,70	37,33
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	35,64	33,30	25,56	36,19
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	35,64	33,30	25,56	36,19
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	38,05	35,71	27,97	38,60
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	38,05	35,71	27,97	38,60
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	40,20	37,86	30,12	40,75
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	40,20	37,86	30,12	40,75
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	34,56	32,22	24,48	35,11
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	34,56	32,22	24,48	35,11
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	37,09	34,74	27,01	37,64
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	37,09	34,75	27,01	37,64
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	39,59	37,25	29,51	40,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	39,59	37,25	29,51	40,14
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	43,52	41,17	33,44	44,07
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	43,52	41,17	33,44	44,07
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	44,60	42,26	34,52	45,15
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	44,60	42,26	34,52	45,15
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	44,87	42,53	34,79	45,42
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	44,87	42,53	34,79	45,42
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	46,50	44,15	36,42	47,05
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	46,50	44,15	36,42	47,05
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	47,31	44,97	37,23	47,86
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	47,32	44,98	37,24	47,87
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	47,51	45,17	37,43	48,06
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	47,51	45,17	37,43	48,06
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	45,34	43,00	35,27	45,89
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	45,34	43,00	35,27	45,89
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	46,30	43,96	36,22	46,85
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	46,30	43,96	36,22	46,85
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	46,69	44,35	36,61	47,24
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	46,69	44,35	36,61	47,24
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	39,08	36,74	29,00	39,63
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	39,08	36,74	29,00	39,63
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	41,10	38,76	31,02	41,65
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	41,10	38,75	31,02	41,65
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	42,01	39,67	31,93	42,56
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	42,01	39,67	31,93	42,56
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	41,20	38,86	31,12	41,75
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	41,20	38,86	31,12	41,75
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	42,81	40,47	32,73	43,36
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	42,81	40,47	32,73	43,36
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	43,29	40,95	33,21	43,84
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	43,29	40,95	33,21	43,84
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	40,86	38,52	30,78	41,41
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	40,86	38,52	30,78	41,41
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	42,45	40,11	32,37	43,00
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	42,45	40,11	32,37	43,00
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	43,41	41,07	33,33	43,96
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	43,41	41,07	33,33	43,96
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	34,57	32,22	24,49	35,12
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	34,57	32,23	24,49	35,12
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	38,12	35,78	28,05	38,67
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	38,12	35,78	28,05	38,67
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	40,61	38,26	30,53	41,16
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	40,61	38,26	30,53	41,16
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	43,16	40,81	33,08	43,71
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	43,12	40,78	33,04	43,67
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	44,98	42,64	34,90	45,53
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	44,98	42,64	34,90	45,53
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	46,02	43,67	35,94	46,57
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	46,02	43,67	35,94	46,57
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	47,16	44,82	37,08	47,71
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	47,16	44,82	37,08	47,71
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	39,28	36,94	29,20	39,83
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	39,28	36,94	29,20	39,83
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	41,11	38,77	31,03	41,66
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	41,11	38,77	31,03	41,66
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	42,41	40,07	32,33	42,96
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	42,41	40,07	32,33	42,96
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	35,74	33,40	25,66	36,29
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	35,74	33,40	25,66	36,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	37,44	35,10	27,36	37,99
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	37,45	35,11	27,37	38,00
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	40,06	37,72	29,98	40,61
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	40,06	37,72	29,98	40,61
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	33,06	30,72	22,98	33,61
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	33,06	30,72	22,98	33,61
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	35,92	33,58	25,84	36,47
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	35,92	33,58	25,84	36,47
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	37,65	35,31	27,57	38,20
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	37,65	35,31	27,57	38,20
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	27,61	25,27	17,53	28,16
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	27,61	25,27	17,53	28,16
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	32,49	30,15	22,41	33,04
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	32,49	30,15	22,41	33,04
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	38,27	35,93	28,19	38,82
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	38,27	35,93	28,19	38,82
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	28,47	26,13	18,39	29,02
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	28,47	26,13	18,39	29,02
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	33,04	30,70	22,96	33,59
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	33,03	30,69	22,95	33,58
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	37,99	35,65	27,91	38,54
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	37,99	35,65	27,91	38,54
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	35,18	32,84	25,10	35,73
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	35,18	32,84	25,10	35,73
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	37,65	35,31	27,57	38,20
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	37,65	35,31	27,57	38,20
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	41,27	38,93	31,19	41,82
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	41,27	38,93	31,19	41,82
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	38,55	36,21	28,47	39,10
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	38,55	36,21	28,47	39,10
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	39,39	37,05	29,31	39,94
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	39,39	37,05	29,32	39,94
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	40,00	37,66	29,92	40,55
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	40,00	37,66	29,92	40,55
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	45,23	42,89	35,15	45,78
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	45,23	42,89	35,15	45,78
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	46,01	43,66	35,93	46,56
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	46,01	43,66	35,93	46,56
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	46,31	43,97	36,23	46,86
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	46,31	43,97	36,23	46,86
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	46,38	44,03	36,30	46,93
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	46,38	44,03	36,30	46,93
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	47,10	44,75	37,02	47,65
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	47,10	44,75	37,02	47,65
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	47,31	44,97	37,23	47,86
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	47,31	44,97	37,23	47,86
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	45,28	42,94	35,20	45,83
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	45,28	42,94	35,20	45,83
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	45,80	43,46	35,72	46,35
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	45,80	43,46	35,72	46,35
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	46,05	43,71	35,97	46,60
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	46,05	43,71	35,97	46,60
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	44,34	42,00	34,26	44,89
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	44,34	42,00	34,26	44,89
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	45,45	43,10	35,37	46,00
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	45,44	43,10	35,36	45,99
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	46,38	44,03	36,30	46,93
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	46,38	44,03	36,30	46,93
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	47,26	44,92	37,18	47,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	47,26	44,92	37,18	47,81
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	44,33	41,99	34,25	44,88
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	44,33	41,99	34,25	44,88
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	45,40	43,06	35,32	45,95
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	45,40	43,06	35,32	45,95
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	45,80	43,46	35,72	46,35
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	45,80	43,46	35,72	46,35
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	46,83	44,49	36,75	47,38
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	47,03	44,69	36,95	47,58
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	46,76	44,42	36,68	47,31
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	47,03	44,69	36,95	47,58
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	43,07	40,72	32,99	43,62
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	44,14	41,80	34,06	44,69
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	46,47	44,13	36,39	47,02
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	46,85	44,51	36,77	47,40
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	35,89	33,55	25,81	36,44
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	37,34	35,00	27,26	37,89
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	43,44	41,09	33,36	43,99
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	44,55	42,20	34,47	45,10
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	46,48	44,14	36,41	47,03
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	46,84	44,50	36,76	47,39
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	41,20	38,86	31,12	41,75
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	41,20	38,86	31,12	41,75
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	46,26	43,92	36,18	46,81
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	46,26	43,92	36,18	46,81
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	34,13	31,79	24,06	34,68
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	34,13	31,79	24,06	34,68
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	41,32	38,98	31,24	41,87
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	41,32	38,98	31,24	41,87
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	46,47	44,13	36,39	47,02
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	46,47	44,13	36,39	47,02
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	33,70	31,35	23,62	34,25
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	33,70	31,35	23,62	34,25
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	40,78	38,44	30,70	41,33
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	40,78	38,44	30,70	41,33
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	46,27	43,93	36,19	46,82
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	46,27	43,93	36,19	46,82
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	26,80	24,46	16,72	27,35
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	26,80	24,46	16,72	27,35
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	34,11	31,76	24,03	34,66
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	34,11	31,76	24,03	34,66
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	35,07	32,73	24,99	35,62
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	35,07	32,73	24,99	35,62
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	37,60	35,25	27,52	38,15
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	37,60	35,25	27,52	38,15
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	38,70	36,35	28,62	39,25
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	38,70	36,35	28,62	39,25
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	46,53	44,18	36,45	47,08
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	46,53	44,18	36,45	47,08
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	48,45	46,11	38,37	49,00
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	48,45	46,11	38,37	49,00
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	48,25	45,91	38,17	48,80
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	48,25	45,91	38,17	48,80
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	49,37	47,03	39,29	49,92
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	49,37	47,03	39,29	49,92
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	39,73	37,39	29,65	40,28
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	39,73	37,39	29,65	40,28
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	41,38	39,03	31,30	41,93
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	41,38	39,03	31,30	41,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	42,03	39,69	31,95	42,58
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	42,04	39,69	31,96	42,59
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	43,35	41,01	33,27	43,90
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	43,36	41,01	33,28	43,91
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	43,92	41,58	33,84	44,47
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	43,92	41,58	33,84	44,47
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	50,23	47,89	40,15	50,78
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	50,23	47,89	40,15	50,78
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	52,36	50,02	42,28	52,91
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	52,36	50,02	42,28	52,91
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	47,86	45,52	37,78	48,41
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	47,86	45,52	37,78	48,41
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	51,20	48,86	41,12	51,75
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	51,20	48,86	41,12	51,75
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	33,07	30,73	22,99	33,62
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	33,07	30,73	22,99	33,62
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	45,89	43,55	35,81	46,44
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	45,89	43,55	35,81	46,44
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	50,26	47,91	40,18	50,81
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	50,26	47,91	40,18	50,81
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	34,97	32,63	24,89	35,52
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	34,97	32,63	24,89	35,52
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	44,94	42,60	34,86	45,49
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	44,94	42,60	34,86	45,49
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	49,47	47,13	39,39	50,02
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	49,47	47,13	39,39	50,02
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	32,30	29,96	22,22	32,85
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	32,30	29,96	22,22	32,85
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	43,80	41,45	33,72	44,35
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	43,80	41,45	33,72	44,35
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	47,95	45,60	37,87	48,50
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	47,95	45,60	37,87	48,50
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	43,33	40,99	33,25	43,88
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	43,33	40,99	33,25	43,88
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	47,17	44,83	37,09	47,72
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	47,17	44,83	37,09	47,72
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	31,41	29,07	21,33	31,96
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	31,41	29,07	21,33	31,96
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	41,96	39,62	31,88	42,51
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	41,96	39,62	31,88	42,51
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	45,96	43,62	35,88	46,51
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	45,96	43,62	35,88	46,51
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	32,30	29,96	22,22	32,85
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	32,30	29,96	22,22	32,85
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	41,42	39,08	31,34	41,97
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	41,42	39,08	31,34	41,97
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	45,54	43,19	35,46	46,09
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	45,54	43,19	35,46	46,09
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	30,58	28,24	20,50	31,13
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	30,58	28,24	20,50	31,13
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	40,74	38,39	30,66	41,29
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	40,74	38,39	30,66	41,29
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	44,71	42,37	34,63	45,26
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	44,71	42,37	34,63	45,26
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	31,90	29,56	21,82	32,45
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	31,90	29,56	21,82	32,45
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	40,87	38,53	30,79	41,42
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	40,87	38,53	30,79	41,42
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	44,41	42,06	34,33	44,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	44,41	42,06	34,33	44,96
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	42,51	40,17	32,43	43,06
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	42,51	40,17	32,43	43,06
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	44,49	42,15	34,41	45,04
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	44,49	42,15	34,41	45,04
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	44,95	42,61	34,87	45,50
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	44,95	42,61	34,87	45,50
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	45,91	43,56	35,83	46,46
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	45,91	43,56	35,83	46,46
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	45,36	43,02	35,28	45,91
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	45,36	43,02	35,28	45,91
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	46,54	44,20	36,46	47,09
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	46,55	44,20	36,47	47,10
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	47,63	45,28	37,55	48,18
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	47,63	45,28	37,55	48,18
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	48,33	45,98	38,25	48,88
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	48,33	45,98	38,25	48,88
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	48,65	46,31	38,57	49,20
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	48,65	46,31	38,57	49,20
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	49,08	46,74	39,00	49,63
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	49,08	46,74	39,00	49,63
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	46,38	44,03	36,30	46,93
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	46,38	44,03	36,30	46,93
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	47,55	45,21	37,47	48,10
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	47,55	45,21	37,47	48,10
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	48,36	46,02	38,28	48,91
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	48,36	46,02	38,28	48,91
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	48,92	46,58	38,84	49,47
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	48,92	46,58	38,84	49,47
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	49,22	46,88	39,14	49,77
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	49,22	46,88	39,14	49,77
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	45,74	43,40	35,66	46,29
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	45,74	43,40	35,66	46,29
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	46,84	44,50	36,76	47,39
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	46,84	44,50	36,76	47,39
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	47,73	45,39	37,65	48,28
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	47,74	45,39	37,66	48,29
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	48,63	46,29	38,55	49,18
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	48,63	46,29	38,55	49,18
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	48,05	45,70	37,97	48,60
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	48,05	45,70	37,97	48,60
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	46,43	44,08	36,35	46,98
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	46,43	44,08	36,35	46,98
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	47,33	44,98	37,25	47,88
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	47,33	44,98	37,25	47,88
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	47,29	44,95	37,22	47,84
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	47,29	44,95	37,22	47,84
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	42,56	40,21	32,48	43,11
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	42,56	40,21	32,48	43,11
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	43,40	41,06	33,32	43,95
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	43,41	41,06	33,33	43,96
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	43,87	41,53	33,79	44,42
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	43,87	41,53	33,79	44,42
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	46,69	44,35	36,61	47,24
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	46,46	44,11	36,38	47,01
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	51,50	49,15	41,42	52,05
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	49,67	47,33	39,59	50,22
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	56,42	54,07	46,34	56,97
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	56,72	54,37	46,64	57,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	55,50	53,16	45,42	56,05
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	55,80	53,46	45,72	56,35
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	53,87	51,53	43,79	54,42
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	54,03	51,68	43,95	54,58
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	52,93	50,59	42,85	53,48
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	52,88	50,54	42,80	53,43
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	48,37	46,03	38,29	48,92
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	47,71	45,36	37,63	48,26
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	46,40	44,06	36,32	46,95
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	46,39	44,05	36,31	46,94
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	52,75	50,40	42,67	53,30
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	52,74	50,40	42,66	53,29
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	53,87	51,53	43,79	54,42
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	53,87	51,53	43,79	54,42
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	54,44	52,10	44,36	54,99
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	54,44	52,10	44,36	54,99
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	53,92	51,58	43,84	54,47
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	54,02	51,68	43,94	54,57
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	47,27	44,93	37,19	47,82
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	47,27	44,93	37,19	47,82
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	54,38	52,04	44,30	54,93
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	54,38	52,04	44,30	54,93
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	53,78	51,44	43,70	54,33
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	53,78	51,44	43,70	54,33
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	47,07	44,72	36,99	47,62
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	47,07	44,73	36,99	47,62
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	50,55	48,21	40,47	51,10
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	49,87	47,52	39,79	50,42
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	51,91	49,56	41,83	52,46
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	51,95	49,61	41,87	52,50
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	52,46	50,12	42,38	53,01
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	52,55	50,20	42,47	53,10
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	52,75	50,41	42,67	53,30
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	52,73	50,39	42,65	53,28
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	45,89	43,55	35,81	46,44
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	45,89	43,55	35,81	46,44
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	52,76	50,42	42,68	53,31
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	52,76	50,42	42,68	53,31
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	52,91	50,57	42,83	53,46
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	52,83	50,49	42,75	53,38
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	53,92	51,57	43,84	54,47
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	53,93	51,58	43,85	54,48
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	52,64	50,30	42,56	53,19
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	52,64	50,30	42,56	53,19
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	52,81	50,47	42,73	53,36
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	52,80	50,46	42,73	53,35
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	53,61	51,27	43,54	54,16
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	51,82	49,48	41,74	52,37
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	51,46	49,12	41,38	52,01
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	51,46	49,12	41,38	52,01
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	29,69	27,35	19,61	30,24
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	29,69	27,35	19,61	30,24
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	33,28	30,93	23,20	33,83
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	33,28	30,94	23,20	33,83
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	36,23	33,89	26,15	36,78
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	36,24	33,89	26,16	36,79
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	54,07	51,73	43,99	54,62
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	54,07	51,73	43,99	54,62
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	52,81	50,47	42,73	53,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200717_VL_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	52,75	50,41	42,67	53,30
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	47,45	45,11	37,37	48,00
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	47,45	45,11	37,37	48,00
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	55,05	52,70	44,97	55,60
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	55,05	52,70	44,97	55,60
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	54,70	52,36	44,62	55,25
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	54,70	52,36	44,62	55,25
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	53,52	51,18	43,44	54,07
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	53,52	51,18	43,44	54,07
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	48,26	45,91	38,18	48,81
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	48,26	45,91	38,18	48,81
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	51,38	49,04	41,30	51,93
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	50,57	48,23	40,49	51,12
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	54,17	51,83	44,09	54,72
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	54,17	51,83	44,09	54,72
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	45,42	43,07	35,34	45,97
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	45,42	43,07	35,34	45,97
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	52,55	50,20	42,47	53,10
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	52,57	50,23	42,49	53,12
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	53,90	51,56	43,82	54,45
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	53,90	51,56	43,82	54,45
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	56,09	53,75	46,01	56,64
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	56,33	53,99	46,25	56,88
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	54,72	52,37	44,64	55,27
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	53,29	50,95	43,21	53,84
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	53,02	50,68	42,94	53,57
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	53,10	50,76	43,02	53,65
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	51,69	49,35	41,61	52,24
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	51,69	49,35	41,61	52,24
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	44,76	42,41	34,68	45,31
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	44,75	42,41	34,67	45,30
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	51,42	49,08	41,34	51,97
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	51,42	49,07	41,34	51,97
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	52,43	50,09	42,35	52,98
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	52,43	50,09	42,35	52,98
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	55,21	52,86	45,13	55,76
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	55,20	52,86	45,12	55,75
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	52,51	50,17	42,43	53,06
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	52,51	50,17	42,43	53,06
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	52,37	50,03	42,29	52,92
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	52,38	50,03	42,30	52,93
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	46,17	43,82	36,09	46,72
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	46,12	43,78	36,04	46,67
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	54,87	52,53	44,79	55,42
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	54,87	52,53	44,79	55,42
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	53,88	51,54	43,80	54,43
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	53,94	51,59	43,86	54,49
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	47,39	45,05	37,31	47,94
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	46,96	44,62	36,88	47,51
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	55,05	52,71	44,97	55,60
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	55,22	52,87	45,14	55,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	38,05	39,88	38,93	45,36
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	38,05	39,88	38,93	45,36
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	40,31	41,93	41,12	47,54
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	40,31	41,93	41,12	47,54
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	42,13	43,60	42,86	49,28
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	42,13	43,60	42,86	49,28
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	47,51	48,53	48,21	54,57
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	47,51	48,52	48,20	54,56
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	49,75	50,62	50,40	56,75
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	49,75	50,62	50,40	56,75
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	50,74	51,63	51,39	57,75
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	50,74	51,63	51,39	57,75
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	50,91	51,85	51,56	57,92
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	50,91	51,85	51,56	57,92
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	32,02	32,99	32,66	39,03
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	32,02	32,99	32,66	39,03
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	34,66	35,49	35,25	41,61
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	34,63	35,46	35,22	41,58
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	36,64	37,43	37,21	43,57
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	36,64	37,43	37,20	43,56
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	32,86	33,95	33,52	39,90
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	32,86	33,95	33,52	39,90
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	35,42	36,32	36,01	42,38
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	35,42	36,32	36,01	42,38
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	37,16	38,00	37,73	44,10
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	37,16	38,00	37,73	44,10
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	32,31	33,32	32,96	39,33
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	32,31	33,32	32,96	39,33
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	35,06	35,90	35,65	42,01
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	35,06	35,90	35,65	42,01
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	36,97	37,77	37,54	43,90
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	36,97	37,77	37,54	43,90
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	28,79	29,56	29,32	35,69
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	28,79	29,56	29,32	35,69
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	32,15	32,79	32,63	38,99
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	32,15	32,79	32,63	38,99
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	35,99	36,63	36,43	42,80
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	35,99	36,63	36,43	42,80
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	26,37	27,02	26,92	33,27
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	26,37	27,02	26,92	33,27
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	30,03	30,65	30,57	36,92
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	30,03	30,65	30,57	36,92
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	34,13	34,63	34,64	40,98
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	34,13	34,63	34,64	40,98
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	32,38	33,43	33,03	39,41
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	32,38	33,43	33,03	39,41
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	35,17	36,03	35,75	42,12
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	35,17	36,03	35,75	42,12
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	37,15	37,96	37,71	44,08
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	37,15	37,96	37,72	44,08
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	33,13	33,42	33,55	39,88
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	33,13	33,42	33,54	39,88
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	37,83	38,35	38,32	44,67
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	37,83	38,34	38,32	44,66
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	38,82	39,33	39,33	45,67
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	38,82	39,33	39,33	45,67
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	33,77	34,82	34,43	40,80
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	33,77	34,82	34,43	40,80
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	36,29	37,17	36,89	43,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	36,29	37,17	36,89	43,26
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	38,11	38,94	38,69	45,05
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	38,11	38,94	38,69	45,05
1072_A	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	1,50	29,57	30,13	29,87	36,26
1072_B	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	4,50	35,02	35,55	35,29	41,69
1072_C	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	7,50	39,53	40,11	39,85	46,24
1073_A	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	1,50	29,71	30,27	29,99	36,39
1073_B	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	4,50	35,29	35,83	35,54	41,94
1073_C	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	7,50	39,39	39,95	39,68	46,08
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	30,05	30,76	30,57	36,93
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	30,05	30,76	30,57	36,93
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	32,87	33,52	33,36	39,72
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	32,86	33,52	33,36	39,72
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	35,81	36,52	36,26	42,64
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	35,81	36,52	36,26	42,64
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	25,79	25,71	26,25	32,53
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	25,79	25,71	26,25	32,53
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	30,96	30,92	31,40	37,69
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	30,96	30,92	31,39	37,68
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	34,64	34,97	35,12	41,44
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	34,64	34,97	35,12	41,44
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	36,64	36,96	37,11	43,44
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	36,64	36,96	37,11	43,44
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	48,00	49,09	48,71	55,08
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	48,00	49,09	48,71	55,08
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	50,19	51,13	50,85	57,21
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	50,19	51,13	50,85	57,21
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	51,43	52,34	52,09	58,45
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	51,43	52,34	52,09	58,45
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	51,75	52,72	52,41	58,77
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	51,75	52,72	52,41	58,77
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	39,90	41,29	40,67	47,06
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	39,90	41,29	40,67	47,06
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	42,18	43,38	42,91	49,29
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	42,17	43,38	42,91	49,29
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	43,89	45,04	44,60	50,98
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	43,89	45,04	44,60	50,98
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	45,05	46,12	45,73	52,10
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	45,05	46,12	45,73	52,10
1102_A	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	1,50	29,74	30,31	30,04	36,44
1102_B	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	4,50	35,11	35,67	35,40	41,80
1102_C	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	7,50	39,44	40,00	39,77	46,16
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	1,50	27,78	28,24	28,02	34,42
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	1,50	29,43	29,98	29,70	36,10
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	4,50	34,13	34,52	34,31	40,71
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	4,50	35,50	36,00	35,74	42,14
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	7,50	38,33	38,72	38,45	44,87
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	7,50	38,93	39,41	39,20	45,59
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	1,50	33,33	34,03	33,77	40,15
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	1,50	31,65	32,28	32,10	38,47
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	4,50	39,07	39,74	39,51	45,89
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	4,50	36,31	36,96	36,73	43,11
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	7,50	42,51	43,17	42,92	49,30
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	7,50	40,48	41,17	40,91	47,29
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	1,50	32,89	33,51	33,23	39,62
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	1,50	30,20	30,84	30,61	36,99
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	1,50	28,80	29,32	29,23	35,59
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	4,50	38,69	39,27	39,00	45,39
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	4,50	35,95	36,42	36,36	42,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	4,50	35,01	35,49	35,42	41,78
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	7,50	41,36	41,93	41,67	48,06
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	7,50	39,00	39,40	39,33	45,70
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	7,50	39,21	39,67	39,51	45,89
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	59,61	60,27	60,20	66,54
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	59,61	60,27	60,20	66,54
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	60,88	61,56	61,46	67,80
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	60,88	61,56	61,46	67,80
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	60,79	61,48	61,37	67,72
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	60,79	61,48	61,37	67,72
1112_A	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	1,50	31,02	31,55	31,41	37,78
1112_B	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	4,50	36,29	36,73	36,67	43,03
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,88	374636,26	7,50	37,96	38,55	38,40	44,77
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	7,50	40,73	41,26	41,08	47,46
1113_A	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	1,50	31,59	32,17	31,99	38,36
1113_B	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	4,50	36,46	37,02	36,83	43,21
1113_C	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	7,50	40,50	41,06	40,86	47,24
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	54,69	55,57	55,36	61,71
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	54,69	55,56	55,36	61,71
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	56,52	57,35	57,15	63,50
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	56,52	57,35	57,15	63,50
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	56,54	57,37	57,17	63,52
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	56,54	57,37	57,17	63,52
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	55,67	56,22	56,24	62,57
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	55,68	56,22	56,24	62,57
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	57,74	58,19	58,25	64,58
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	57,74	58,19	58,25	64,58
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	57,73	58,20	58,25	64,58
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	57,73	58,20	58,25	64,58
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	59,84	60,45	60,41	66,75
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	59,85	60,46	60,43	66,77
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	61,11	61,73	61,67	68,01
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	61,11	61,73	61,67	68,01
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	61,00	61,65	61,57	67,91
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	61,00	61,65	61,57	67,91
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	60,96	61,00	61,40	67,70
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	60,96	61,00	61,40	67,70
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	61,35	61,44	61,81	68,11
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	61,35	61,44	61,81	68,11
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	55,38	55,82	55,96	62,28
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	55,41	55,84	55,98	62,30
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	57,17	57,45	57,67	63,98
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	57,17	57,45	57,67	63,98
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	51,96	52,66	52,56	58,90
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	51,97	52,67	52,56	58,91
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	55,71	55,90	56,18	62,49
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	55,71	55,90	56,18	62,49
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	58,02	58,56	58,59	64,92
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	58,02	58,56	58,59	64,92
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	59,89	60,33	60,40	66,73
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	59,89	60,33	60,40	66,73
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	59,84	60,32	60,37	66,70
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	59,84	60,32	60,37	66,70
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	53,67	54,45	54,30	60,65
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	53,68	54,46	54,30	60,65
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	55,87	56,52	56,44	62,78
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	55,87	56,52	56,44	62,78
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	55,93	56,62	56,51	62,86
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	55,93	56,62	56,51	62,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	40,55	42,04	41,36	47,76
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	40,55	42,04	41,36	47,76
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	43,78	45,06	44,53	50,91
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	43,78	45,06	44,53	50,91
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	45,45	46,57	46,14	52,52
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	45,45	46,57	46,14	52,52
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	52,21	52,86	52,84	59,17
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	52,21	52,85	52,83	59,16
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	54,91	55,29	55,44	61,76
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	54,91	55,29	55,44	61,76
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	54,99	55,46	55,53	61,86
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	54,99	55,46	55,53	61,86
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	49,00	49,55	49,59	55,92
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	48,97	49,52	49,56	55,89
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	53,71	54,37	54,30	60,64
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	53,71	54,36	54,29	60,63
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	56,09	56,52	56,62	62,95
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	56,09	56,52	56,62	62,95
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	55,02	55,34	55,57	61,88
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	54,99	55,32	55,55	61,86
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	57,16	57,27	57,62	63,92
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	57,16	57,27	57,62	63,92
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	57,16	57,31	57,64	63,94
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	57,16	57,31	57,64	63,94
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	1,50	29,36	30,03	29,78	36,16
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	1,50	33,15	33,89	33,64	40,01
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	1,50	31,31	31,88	31,72	38,09
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	1,50	32,22	32,89	32,64	39,02
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	4,50	35,39	35,98	35,81	42,18
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	4,50	36,28	36,99	36,76	43,13
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	4,50	37,71	38,28	38,11	44,48
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	4,50	38,13	38,78	38,55	44,93
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	7,50	39,17	39,74	39,54	45,92
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	7,50	40,12	40,79	40,56	46,94
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	7,50	41,70	42,31	42,11	48,49
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	7,50	42,58	43,26	43,00	49,38
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	10,50	40,81	41,38	41,17	47,55
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	10,50	43,69	44,40	44,14	50,52
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	10,50	44,76	45,42	45,16	51,54
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	10,50	43,67	44,34	44,08	50,46
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	1,50	35,59	36,30	36,03	42,41
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	1,50	37,92	38,64	38,37	44,75
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	4,50	40,08	40,74	40,52	46,89
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	4,50	42,52	43,24	42,99	49,37
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	7,50	42,15	42,75	42,50	48,89
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	7,50	44,27	44,96	44,70	51,08
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	61,43	61,49	61,89	68,19
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	61,43	61,49	61,89	68,19
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	61,95	62,05	62,40	68,70
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	61,95	62,05	62,40	68,70
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	61,75	61,89	62,21	68,52
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	61,75	61,89	62,21	68,52
1230_A	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	1,50	38,85	39,56	39,32	45,69
1230_B	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	4,50	43,62	44,37	44,11	50,48
1230_C	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	7,50	45,20	45,92	45,65	52,03
1231_A	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	1,50	37,83	38,58	38,30	44,68
1231_B	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	4,50	44,04	44,78	44,50	50,88
1231_C	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	7,50	45,68	46,40	46,12	52,50
1232_A	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	1,50	37,78	38,47	38,23	44,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1232_B	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	4,50	43,92	44,65	44,38	50,76
1232_C	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	7,50	45,68	46,39	46,11	52,49
1233_A	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	1,50	30,77	31,31	31,10	37,48
1233_B	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	4,50	35,78	36,32	36,11	42,49
1233_C	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	7,50	39,98	40,52	40,32	46,70
1234_A	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	1,50	30,60	31,19	30,91	37,31
1234_B	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	4,50	35,47	36,06	35,79	42,18
1234_C	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	7,50	39,59	40,15	39,93	46,32
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	1,50	42,19	42,96	42,66	49,04
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	1,50	39,15	39,84	39,61	45,98
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	4,50	46,47	47,23	46,96	53,34
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	4,50	44,90	45,64	45,34	51,72
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	7,50	47,76	48,50	48,23	54,61
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	7,50	46,41	47,12	46,81	53,20
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	1,50	42,39	43,16	42,88	49,26
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	1,50	42,38	43,15	42,87	49,25
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	1,50	43,02	43,78	43,48	49,86
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	4,50	45,13	45,89	45,61	51,99
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	4,50	45,16	45,92	45,64	52,02
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	4,50	45,93	46,68	46,39	52,77
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	7,50	46,43	47,19	46,90	53,28
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	7,50	46,45	47,20	46,92	53,30
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	7,50	47,27	48,01	47,70	54,09
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	1,50	36,20	36,88	36,63	43,01
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	1,50	36,15	36,82	36,57	42,95
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	1,50	38,64	39,37	39,12	45,49
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	1,50	41,57	42,33	42,03	48,41
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	4,50	44,19	44,93	44,66	51,04
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	4,50	44,16	44,90	44,65	51,02
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	4,50	43,96	44,70	44,42	50,80
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	4,50	44,67	45,41	45,11	51,49
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	7,50	46,06	46,79	46,52	52,90
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	7,50	45,74	46,48	46,22	52,60
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	7,50	45,63	46,36	46,08	52,46
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	7,50	44,40	45,09	44,80	51,19
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210223,65	374676,01	7,50	38,44	38,88	38,65	45,05
1238_A	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	1,50	36,74	37,47	37,17	43,56
1238_B	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	4,50	43,91	44,65	44,38	50,76
1238_C	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	7,50	45,79	46,52	46,23	52,61
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	1,50	35,78	36,55	36,29	42,66
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	1,50	38,35	39,11	38,78	45,17
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	4,50	40,37	41,14	40,84	47,22
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	4,50	41,47	42,22	41,89	48,28
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	7,50	42,95	43,71	43,40	49,79
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	7,50	43,85	44,57	44,24	50,63
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	52,46	53,20	53,10	59,44
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	52,46	53,20	53,10	59,44
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	54,82	55,10	55,34	61,65
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	54,82	55,10	55,34	61,65
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	54,72	55,04	55,25	61,56
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	54,72	55,04	55,25	61,56
1240_A	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	1,50	37,26	38,00	37,68	44,07
1240_B	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	4,50	40,50	41,22	40,90	47,29
1240_C	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	7,50	43,08	43,76	43,46	49,85
1241_A	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	1,50	35,35	36,06	35,75	42,14
1241_B	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	4,50	39,05	39,72	39,43	45,82
1241_C	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	7,50	42,13	42,76	42,50	48,89
1242_A	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	1,50	33,42	34,05	33,71	40,12
1242_B	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	4,50	37,57	38,19	37,88	44,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1242_C	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	7,50	41,07	41,63	41,37	47,76
1243_A	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	1,50	31,98	32,57	32,27	38,67
1243_B	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	4,50	36,53	37,13	36,84	43,24
1243_C	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	7,50	40,56	41,14	40,90	47,29
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	57,95	58,36	58,49	64,81
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	57,95	58,36	58,49	64,81
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	59,62	59,96	60,13	66,45
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	59,62	59,96	60,13	66,45
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	59,58	59,96	60,10	66,42
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	59,58	59,96	60,10	66,42
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	53,72	54,37	54,31	60,65
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	53,72	54,37	54,31	60,65
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	55,66	56,19	56,19	62,53
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	55,66	56,19	56,19	62,53
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	55,63	56,23	56,19	62,53
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	55,63	56,23	56,19	62,53
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	60,06	60,20	60,54	66,84
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	60,07	60,21	60,55	66,85
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	60,99	61,06	61,42	67,73
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	60,99	61,06	61,42	67,73
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	60,82	60,93	61,26	67,57
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	60,82	60,93	61,26	67,57
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	60,27	60,38	60,74	67,04
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	60,27	60,38	60,74	67,04
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	61,07	61,14	61,51	67,81
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	61,07	61,14	61,51	67,81
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	60,89	61,01	61,33	67,64
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	60,89	61,01	61,33	67,64
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	32,46	33,04	32,93	39,29
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	32,46	33,04	32,93	39,29
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	36,80	37,41	37,28	43,64
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	36,80	37,41	37,28	43,64
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	42,37	42,87	42,82	49,17
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	42,38	42,87	42,82	49,17
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	30,56	31,30	31,09	37,45
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	30,56	31,30	31,09	37,45
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	33,70	34,43	34,23	40,59
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	33,71	34,43	34,23	40,59
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	35,43	36,10	35,95	42,31
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	35,44	36,11	35,95	42,31
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	32,31	32,92	32,79	39,15
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	32,32	32,93	32,80	39,16
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	36,52	37,14	37,00	43,36
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	36,53	37,14	37,01	43,37
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	41,93	42,45	42,38	48,73
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	41,94	42,46	42,39	48,74
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	45,35	46,14	45,88	52,25
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	45,35	46,14	45,88	52,25
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	48,35	49,11	48,86	55,23
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	48,35	49,11	48,86	55,23
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	49,76	50,50	50,27	56,64
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	49,76	50,50	50,27	56,64
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,88	32,54	32,35	38,72
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,88	32,55	32,35	38,72
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	36,22	36,89	36,71	43,07
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	36,22	36,90	36,71	43,08
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	42,08	42,66	42,54	48,90
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	42,09	42,66	42,54	48,90
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	45,28	46,08	45,80	52,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	45,28	46,08	45,80	52,17
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	48,40	49,17	48,92	55,29
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	48,40	49,17	48,92	55,29
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	49,85	50,59	50,36	56,73
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	49,85	50,60	50,37	56,74
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	45,19	45,98	45,73	52,10
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	45,19	45,98	45,72	52,09
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	48,57	49,33	49,09	55,46
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	48,57	49,32	49,09	55,46
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	50,05	50,78	50,57	56,93
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	50,05	50,78	50,56	56,93
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	42,82	43,42	43,31	49,67
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	42,82	43,42	43,30	49,66
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	45,73	46,31	46,22	52,57
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	45,73	46,30	46,22	52,57
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	47,50	48,10	47,99	54,35
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	47,50	48,10	47,99	54,35
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	44,10	44,96	44,65	51,02
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	44,11	44,96	44,65	51,03
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	46,95	47,75	47,50	53,87
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	46,95	47,75	47,50	53,87
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	48,30	49,08	48,84	55,21
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	48,30	49,08	48,84	55,21
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	44,61	45,42	45,15	51,52
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	44,61	45,42	45,15	51,52
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	47,47	48,23	47,99	54,36
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	47,47	48,23	47,99	54,36
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	48,80	49,55	49,33	55,70
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	48,80	49,54	49,33	55,69
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	38,64	39,90	39,29	45,70
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	38,64	39,90	39,29	45,70
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	41,47	42,63	42,10	48,50
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	41,47	42,62	42,10	48,49
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	43,38	44,45	43,98	50,37
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	43,38	44,45	43,98	50,37
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	36,41	37,69	37,12	43,51
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	36,41	37,69	37,12	43,51
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	39,08	40,29	39,74	46,14
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	39,08	40,29	39,74	46,14
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	55,93	56,36	56,49	62,81
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	55,94	56,36	56,49	62,81
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	57,60	57,82	58,08	64,39
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	57,60	57,82	58,08	64,39
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	57,48	57,78	57,98	64,30
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	57,48	57,78	57,98	64,30
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	32,25	32,96	32,71	39,09
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	32,25	32,96	32,70	39,08
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	36,52	37,24	36,96	43,34
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	36,51	37,23	36,95	43,33
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	31,32	32,07	31,79	38,17
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	31,32	32,07	31,79	38,17
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	36,37	37,14	36,86	43,24
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	36,41	37,17	36,90	43,28
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	35,30	35,99	35,78	42,15
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	35,30	35,99	35,78	42,15
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	38,41	39,09	38,90	45,27
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	38,40	39,09	38,90	45,26
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	36,83	37,62	37,36	43,73
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	36,82	37,62	37,35	43,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	30,63	31,39	31,14	37,51
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	30,63	31,39	31,14	37,51
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	34,99	35,71	35,50	41,87
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	34,99	35,71	35,50	41,87
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	31,51	32,57	32,08	38,48
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	31,51	32,57	32,08	38,48
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	34,50	35,62	35,00	41,42
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	34,50	35,62	35,00	41,42
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	36,33	37,10	36,81	43,19
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	36,32	37,10	36,80	43,18
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	31,73	32,41	32,24	38,60
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	31,73	32,41	32,24	38,60
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	35,37	36,06	35,88	42,24
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	35,37	36,06	35,88	42,24
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	39,23	40,47	39,92	46,31
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	39,23	40,47	39,92	46,31
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	38,61	39,81	39,32	45,70
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	38,60	39,81	39,32	45,70
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	41,23	42,45	41,89	48,29
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	41,23	42,44	41,89	48,29
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	60,53	60,61	60,98	67,28
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	60,54	60,62	61,00	67,30
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	61,16	61,23	61,60	67,90
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	61,16	61,23	61,60	67,90
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	60,98	61,09	61,42	67,73
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	60,98	61,09	61,42	67,73
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	30,66	31,37	31,19	37,55
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	30,66	31,37	31,19	37,55
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	34,77	35,47	35,30	41,66
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	34,77	35,47	35,30	41,66
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	40,73	41,39	41,25	47,61
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	40,73	41,39	41,25	47,61
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	31,93	32,78	32,46	38,84
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	31,93	32,79	32,46	38,84
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	35,87	36,67	36,38	42,76
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	35,87	36,67	36,39	42,76
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	39,62	40,36	40,11	46,48
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	39,63	40,36	40,12	46,49
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	33,04	33,65	33,54	39,89
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	33,04	33,65	33,54	39,89
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	37,65	38,28	38,14	44,50
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	37,65	38,28	38,14	44,50
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	43,04	43,60	43,51	49,86
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	43,04	43,60	43,51	49,86
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	30,30	31,05	30,84	37,20
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	30,30	31,05	30,84	37,20
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	34,21	34,98	34,75	41,12
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	34,21	34,99	34,76	41,12
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	39,78	40,55	40,33	46,69
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	39,80	40,57	40,35	46,71
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	32,44	33,11	32,95	39,31
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	32,44	33,11	32,95	39,31
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	36,99	37,68	37,49	43,85
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	37,00	37,68	37,49	43,86
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	42,75	43,34	43,22	49,58
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	42,75	43,34	43,22	49,58
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	31,76	32,47	32,29	38,65
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	31,77	32,47	32,30	38,66
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	36,19	37,03	36,72	43,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	36,19	37,03	36,71	43,09
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	40,49	41,25	41,01	47,38
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	40,49	41,25	41,01	47,38
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	33,67	34,34	34,13	40,50
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	33,68	34,35	34,13	40,50
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	37,62	38,32	38,07	44,45
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	37,62	38,32	38,08	44,45
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	43,01	43,59	43,42	49,79
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	43,02	43,60	43,43	49,80
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	38,84	39,20	39,29	45,63
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	38,83	39,20	39,29	45,62
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	43,70	44,20	44,16	50,51
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	43,69	44,19	44,15	50,50
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	30,69	31,46	31,23	37,60
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	30,64	31,43	31,18	37,55
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	38,16	38,68	38,65	45,00
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	38,15	38,67	38,64	44,99
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	42,28	42,92	42,80	49,15
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	42,27	42,91	42,79	49,14
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	35,58	36,03	36,07	42,41
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	35,58	36,04	36,08	42,42
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	38,80	39,26	39,29	45,63
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	38,80	39,27	39,29	45,63
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	43,40	43,94	43,89	50,24
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	43,41	43,95	43,89	50,24
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	34,60	35,42	35,11	41,49
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	34,60	35,42	35,10	41,48
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	37,97	38,82	38,46	44,85
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	37,97	38,81	38,46	44,85
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	41,22	41,98	41,63	48,02
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	41,22	41,98	41,63	48,02
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	33,42	34,22	33,93	40,31
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	33,42	34,22	33,92	40,30
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	37,22	38,10	37,75	44,13
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	37,22	38,10	37,75	44,13
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	41,21	42,00	41,74	48,11
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	41,20	42,00	41,74	48,11
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	43,98	45,03	44,58	50,97
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	43,98	45,03	44,59	50,98
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	46,79	47,88	47,39	53,78
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	46,79	47,88	47,39	53,78
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	47,90	48,97	48,51	54,90
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	47,90	48,97	48,51	54,90
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	43,95	45,06	44,58	50,97
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	43,94	45,05	44,57	50,96
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	46,77	47,91	47,38	53,78
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	46,77	47,91	47,38	53,78
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	47,88	49,00	48,50	54,89
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	47,88	49,00	48,50	54,89
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	42,15	43,40	42,86	49,25
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	42,17	43,42	42,87	49,26
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	44,98	46,28	45,65	52,06
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	44,99	46,28	45,65	52,06
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	46,06	47,33	46,71	53,12
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	46,06	47,33	46,71	53,12
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	40,94	42,24	41,67	48,06
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	40,95	42,25	41,68	48,07
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	43,76	45,07	44,44	50,85
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	43,76	45,07	44,44	50,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	44,91	46,19	45,57	51,98
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	44,91	46,19	45,57	51,98
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	43,51	44,51	44,11	50,49
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	43,52	44,51	44,11	50,49
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	46,37	47,40	46,97	53,36
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	46,37	47,40	46,97	53,36
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	47,60	48,59	48,19	54,57
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	47,60	48,59	48,19	54,57
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	43,67	44,64	44,25	50,63
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	43,67	44,64	44,26	50,64
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	46,54	47,51	47,13	53,51
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	46,54	47,51	47,13	53,51
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	47,75	48,70	48,33	54,71
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	47,75	48,70	48,33	54,71
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	43,83	44,74	44,40	50,78
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	43,84	44,75	44,41	50,79
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	46,63	47,51	47,20	53,57
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	46,63	47,51	47,20	53,57
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	47,90	48,76	48,47	54,84
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	47,91	48,76	48,47	54,84
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	43,37	44,31	43,94	50,32
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	43,37	44,32	43,94	50,32
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	46,36	47,23	46,92	53,29
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	46,36	47,24	46,93	53,30
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	47,74	48,59	48,30	54,67
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	47,74	48,59	48,30	54,67
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	44,93	45,70	45,46	51,83
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	44,93	45,70	45,46	51,83
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	47,79	48,53	48,32	54,68
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	47,79	48,53	48,32	54,68
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	49,15	49,88	49,67	56,03
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	49,15	49,88	49,67	56,03
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	26,94	27,94	27,51	33,90
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	26,94	27,94	27,51	33,90
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	31,02	31,97	31,57	37,96
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	31,02	31,98	31,58	37,97
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	37,04	38,00	37,57	43,96
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	37,05	38,01	37,58	43,97
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	45,19	45,93	45,71	52,08
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	45,19	45,93	45,71	52,08
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	48,03	48,75	48,56	54,92
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	48,03	48,75	48,56	54,92
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	49,38	50,08	49,90	56,26
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	49,38	50,08	49,90	56,26
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	39,25	40,50	39,92	46,32
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	39,25	40,50	39,92	46,32
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	43,24	44,58	43,92	50,33
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	43,24	44,58	43,92	50,33
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	44,60	45,76	45,24	51,63
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	44,60	45,76	45,24	51,63
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	32,36	33,43	32,97	39,36
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	32,36	33,43	32,97	39,36
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	34,20	35,33	34,85	41,24
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	34,20	35,33	34,85	41,24
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	38,45	39,49	39,03	45,42
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	38,45	39,49	39,03	45,42
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	41,20	42,17	41,74	48,13
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	41,20	42,17	41,74	48,13
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	43,62	44,52	44,14	50,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	43,62	44,52	44,14	50,53
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	40,04	41,28	40,72	47,12
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	40,04	41,28	40,72	47,12
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	43,41	44,71	44,07	50,48
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	43,39	44,68	44,05	50,46
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	44,78	45,86	45,39	51,78
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	44,78	45,86	45,39	51,78
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	39,87	40,79	40,43	46,81
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	39,87	40,79	40,43	46,81
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	42,64	43,58	43,16	49,55
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	42,64	43,58	43,16	49,55
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	44,35	45,25	44,88	51,26
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	44,35	45,25	44,88	51,26
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	36,23	37,44	36,94	43,32
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	36,23	37,44	36,94	43,32
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	35,45	36,78	36,17	42,57
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	35,45	36,78	36,17	42,57
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	40,83	42,12	41,53	47,93
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	40,82	42,12	41,53	47,93
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	43,63	44,92	44,28	50,69
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	43,63	44,92	44,28	50,69
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	44,88	45,97	45,49	51,88
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	44,88	45,97	45,49	51,88
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	27,15	28,13	27,73	34,11
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	27,14	28,13	27,73	34,11
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	31,03	31,98	31,61	37,99
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	31,03	31,98	31,61	37,99
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	37,38	38,33	37,93	44,32
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	37,38	38,33	37,93	44,32
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	33,08	34,22	33,75	40,13
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	33,08	34,22	33,75	40,13
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	37,68	39,04	38,43	44,83
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	37,68	39,04	38,43	44,83
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	40,29	41,09	40,82	47,19
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	40,30	41,09	40,83	47,20
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	43,11	43,93	43,62	50,00
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	43,12	43,93	43,62	50,00
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	44,59	45,40	45,10	51,48
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	44,59	45,41	45,10	51,48
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	45,80	46,53	46,28	52,65
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	45,80	46,54	46,29	52,66
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	40,86	42,05	41,55	47,94
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	40,87	42,06	41,57	47,95
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	44,00	45,19	44,62	51,02
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	44,00	45,19	44,62	51,02
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	45,16	46,24	45,76	52,15
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	45,16	46,24	45,76	52,15
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	44,75	46,62	45,65	52,08
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	44,75	46,62	45,65	52,08
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	47,08	48,77	47,92	54,34
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	47,08	48,77	47,92	54,34
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	48,11	49,80	48,94	55,36
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	48,11	49,80	48,94	55,36
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	32,37	32,96	32,85	39,21
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	32,37	32,96	32,85	39,21
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	37,27	37,75	37,71	44,06
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	37,27	37,75	37,71	44,06
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	41,49	42,05	41,96	48,31
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	41,49	42,05	41,96	48,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	32,25	32,82	32,76	39,11
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	32,25	32,82	32,77	39,11
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	36,88	37,39	37,36	43,71
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	36,88	37,39	37,37	43,71
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	41,42	41,97	41,91	48,26
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	41,42	41,97	41,92	48,27
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	32,79	33,47	33,29	39,65
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	32,79	33,47	33,29	39,65
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	37,10	37,73	37,57	43,93
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	37,10	37,73	37,57	43,93
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	41,43	42,09	41,91	48,28
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	41,43	42,09	41,91	48,28
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	32,21	32,82	32,68	39,04
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	32,21	32,82	32,68	39,04
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	36,86	37,44	37,31	43,67
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	36,86	37,44	37,31	43,67
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	41,74	42,33	42,18	48,55
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	41,73	42,32	42,17	48,54
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	31,52	32,13	31,98	38,34
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	31,52	32,14	31,99	38,35
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	35,84	36,49	36,32	42,68
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	35,84	36,49	36,32	42,68
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	41,34	41,90	41,80	48,16
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	41,35	41,90	41,80	48,16
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	27,61	28,47	28,19	34,56
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	27,61	28,47	28,19	34,56
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	31,45	32,30	32,02	38,39
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	31,45	32,30	32,02	38,39
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	37,05	37,89	37,57	43,95
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	37,05	37,89	37,57	43,95
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	27,62	28,52	28,14	34,53
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	27,62	28,52	28,14	34,53
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	31,57	32,50	32,09	38,48
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	31,57	32,49	32,09	38,48
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	37,53	38,39	37,99	44,39
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	37,53	38,39	37,99	44,39
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	29,52	30,29	30,06	36,43
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	29,52	30,29	30,06	36,43
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	33,71	34,44	34,23	40,59
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	33,71	34,45	34,23	40,60
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	38,43	39,21	38,94	45,31
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	38,43	39,21	38,94	45,31
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	29,10	30,01	29,65	36,03
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	29,09	30,01	29,65	36,03
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	33,61	34,46	34,14	40,52
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	33,60	34,46	34,14	40,52
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	38,15	38,98	38,62	45,01
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	38,14	38,97	38,61	45,00
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	30,09	30,99	30,62	37,00
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	30,09	30,99	30,62	37,00
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	34,62	35,51	35,15	41,53
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	34,62	35,51	35,15	41,53
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	38,46	39,30	38,92	45,31
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	38,46	39,30	38,91	45,31
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	38,36	39,21	38,88	45,26
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	38,36	39,21	38,87	45,25
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	41,25	42,07	41,73	48,12
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	41,25	42,07	41,73	48,12
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	43,16	43,93	43,61	50,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	43,16	43,93	43,61	50,00
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	36,80	37,71	37,39	43,76
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	36,80	37,70	37,38	43,75
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	39,67	40,50	40,22	46,59
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	39,67	40,50	40,22	46,59
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	42,09	42,86	42,62	48,99
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	42,09	42,86	42,62	48,99
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	27,43	28,49	27,99	34,39
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	27,43	28,49	28,00	34,40
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	34,94	36,35	35,67	42,08
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	34,94	36,35	35,67	42,08
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	38,43	39,66	39,06	45,47
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	38,44	39,66	39,06	45,47
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	27,36	28,25	27,90	34,28
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	27,36	28,25	27,90	34,28
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	32,09	33,20	32,72	39,11
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	32,08	33,20	32,72	39,11
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	37,23	38,12	37,74	44,13
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	37,23	38,12	37,74	44,13
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	35,46	36,22	35,98	42,35
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	35,46	36,22	35,98	42,35
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	38,82	39,57	39,32	45,69
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	38,82	39,57	39,32	45,69
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	41,55	42,30	42,01	48,39
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	41,55	42,30	42,01	48,39
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	35,71	36,59	36,26	42,64
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	35,71	36,59	36,26	42,64
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	38,78	39,63	39,31	45,69
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	38,78	39,63	39,31	45,69
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	41,31	42,13	41,81	48,19
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	41,31	42,13	41,81	48,19
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	49,00	49,74	49,61	55,96
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	49,00	49,74	49,61	55,96
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	51,46	52,16	52,06	58,40
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	51,46	52,16	52,06	58,40
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	52,41	53,15	53,01	59,36
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	52,41	53,15	53,01	59,36
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	36,79	37,72	37,35	43,73
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	36,80	37,72	37,35	43,73
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	39,82	40,67	40,33	46,71
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	39,82	40,67	40,34	46,72
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	42,71	43,46	43,17	49,55
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	42,71	43,46	43,18	49,56
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	27,12	27,84	27,53	33,92
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	27,12	27,84	27,53	33,92
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	30,00	30,83	30,38	36,79
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	30,00	30,83	30,38	36,79
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	35,82	36,70	36,15	42,58
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	35,82	36,70	36,16	42,59
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	34,05	34,84	34,56	40,93
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	34,05	34,84	34,56	40,93
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	37,54	38,35	38,04	44,42
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	37,54	38,35	38,04	44,42
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	40,92	41,66	41,35	47,74
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	40,92	41,66	41,35	47,74
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	34,98	35,73	35,49	41,86
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	34,98	35,73	35,49	41,86
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	38,23	38,99	38,73	45,10
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	38,23	38,99	38,73	45,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	41,21	41,96	41,66	48,04
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	41,21	41,96	41,66	48,04
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	30,89	31,56	31,37	37,74
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	30,89	31,56	31,37	37,74
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	35,34	35,99	35,81	42,18
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	35,34	35,99	35,81	42,18
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	40,02	40,74	40,47	46,85
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	40,02	40,73	40,46	46,84
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	31,40	32,04	31,84	38,21
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	31,40	32,04	31,84	38,21
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	35,81	36,42	36,25	42,62
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	35,81	36,42	36,25	42,62
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	40,46	41,12	40,86	47,24
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	40,46	41,12	40,86	47,24
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	29,55	30,35	30,01	36,40
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	29,55	30,35	30,02	36,41
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	33,80	34,59	34,27	40,65
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	33,81	34,60	34,27	40,66
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	39,79	40,53	40,21	46,60
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	39,79	40,53	40,21	46,60
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	31,15	31,84	31,68	38,04
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	31,15	31,84	31,68	38,04
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	35,65	36,33	36,15	42,51
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	35,65	36,33	36,15	42,51
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	39,20	39,91	39,73	46,09
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	39,20	39,91	39,72	46,08
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	31,11	31,81	31,64	38,00
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	31,11	31,81	31,64	38,00
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	35,70	36,38	36,21	42,57
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	35,70	36,38	36,21	42,57
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	39,06	39,90	39,62	45,99
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	39,06	39,90	39,62	45,99
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	43,60	44,30	44,12	50,48
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	43,60	44,30	44,12	50,48
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	34,75	35,49	35,30	41,66
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	34,74	35,49	35,30	41,66
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	38,17	38,90	38,69	45,05
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	38,17	38,90	38,69	45,05
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	41,08	41,78	41,59	47,95
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	41,07	41,78	41,59	47,95
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	33,53	34,39	34,06	40,44
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	33,53	34,39	34,06	40,44
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	36,76	37,65	37,27	43,66
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	36,76	37,65	37,27	43,66
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	40,14	41,00	40,60	47,00
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	40,14	41,00	40,60	47,00
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	30,72	31,73	31,34	37,72
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	30,72	31,73	31,34	37,72
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	32,33	32,97	32,85	39,20
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	32,33	32,97	32,85	39,20
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	36,67	37,41	37,21	43,57
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	36,68	37,42	37,21	43,57
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	40,18	40,92	40,72	47,08
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	40,18	40,93	40,72	47,08
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	31,69	32,34	32,22	38,57
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	31,69	32,35	32,23	38,58
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	37,11	37,87	37,65	44,01
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	37,12	37,87	37,66	44,02
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	40,62	41,34	41,15	47,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	40,63	41,35	41,15	47,51
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	32,85	33,39	33,34	39,69
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	32,85	33,39	33,34	39,69
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	37,63	38,12	38,09	44,44
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	37,63	38,12	38,09	44,44
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	41,50	42,07	41,97	48,33
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	41,50	42,07	41,97	48,33
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,75	46,38	46,25	52,61
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,75	46,38	46,25	52,61
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	32,47	33,12	32,98	39,34
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	32,46	33,11	32,98	39,33
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	37,10	37,70	37,59	43,95
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	37,09	37,70	37,58	43,94
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	41,18	41,82	41,67	48,03
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	41,17	41,82	41,66	48,02
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	46,05	46,66	46,56	52,91
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	46,05	46,65	46,55	52,90
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	31,99	32,86	32,52	38,90
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	31,99	32,87	32,53	38,91
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	37,23	38,12	37,75	44,14
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	37,23	38,12	37,75	44,14
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	39,91	40,85	40,46	46,85
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	39,91	40,85	40,46	46,85
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	43,07	43,85	43,63	49,99
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	43,07	43,85	43,63	49,99
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	32,43	33,03	32,93	39,28
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	32,43	33,02	32,93	39,28
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	37,15	37,72	37,61	43,97
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	37,15	37,71	37,61	43,97
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	41,33	41,92	41,79	48,15
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	41,32	41,92	41,79	48,15
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	30,06	30,84	30,61	36,97
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	30,06	30,85	30,61	36,98
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	34,14	34,94	34,68	41,05
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	34,15	34,95	34,69	41,06
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	39,12	39,89	39,65	46,02
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	39,13	39,90	39,66	46,03
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	31,96	32,77	32,48	38,86
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	31,96	32,76	32,47	38,85
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	36,34	37,12	36,84	43,22
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	36,34	37,11	36,84	43,21
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	39,70	40,50	40,19	46,57
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	39,70	40,50	40,18	46,56
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	32,87	33,50	33,36	39,72
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	32,87	33,50	33,36	39,72
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	37,62	38,16	38,06	44,42
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	37,62	38,16	38,06	44,42
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	42,28	42,86	42,71	49,08
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	42,28	42,86	42,71	49,08
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	28,66	29,57	29,22	35,60
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	28,66	29,57	29,21	35,59
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	32,38	33,29	32,93	39,31
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	32,38	33,29	32,93	39,31
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	37,58	38,46	38,13	44,51
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	37,58	38,45	38,13	44,51
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	33,59	34,62	34,24	40,61
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	33,59	34,62	34,24	40,61
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	32,81	33,46	33,32	39,68
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	32,81	33,46	33,32	39,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	37,53	38,13	38,01	44,37
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	37,53	38,13	38,01	44,37
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	42,36	42,97	42,82	49,18
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	42,36	42,97	42,83	49,19
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	31,93	32,69	32,43	38,80
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	31,93	32,69	32,43	38,80
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	35,93	36,76	36,41	42,80
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	35,93	36,76	36,41	42,80
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	39,70	40,44	40,15	46,53
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	39,70	40,43	40,15	46,53
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	30,77	31,76	31,25	37,66
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	30,77	31,76	31,25	37,66
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	35,18	36,09	35,61	42,02
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	35,18	36,09	35,61	42,02
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	39,74	40,66	40,22	46,62
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	39,74	40,66	40,21	46,61
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	29,36	30,28	29,97	36,34
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	29,36	30,28	29,97	36,34
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	32,93	33,87	33,51	39,89
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	32,93	33,87	33,51	39,89
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	36,87	37,69	37,43	43,80
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	36,87	37,69	37,43	43,80
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	30,03	31,09	30,61	37,00
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	30,03	31,09	30,60	37,00
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	33,16	34,27	33,73	40,13
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	33,16	34,27	33,73	40,13
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	35,59	36,71	36,19	42,59
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	35,59	36,71	36,19	42,59
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	28,12	29,30	28,71	35,12
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	28,12	29,30	28,72	35,13
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	31,66	32,81	32,26	38,66
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	31,66	32,81	32,26	38,66
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	35,51	36,65	36,12	42,52
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	35,52	36,66	36,13	42,53
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	27,53	29,06	28,14	34,59
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	27,54	29,06	28,15	34,60
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	31,19	32,72	31,77	38,23
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	31,19	32,72	31,78	38,24
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	33,85	35,33	34,46	40,91
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	33,85	35,34	34,46	40,91
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	26,40	28,30	27,10	33,59
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	26,40	28,30	27,10	33,59
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	30,14	32,07	30,81	37,31
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	30,14	32,07	30,81	37,31
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	32,80	34,59	33,46	39,94
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	32,80	34,59	33,46	39,94
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	27,60	29,03	28,23	34,66
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	27,60	29,04	28,23	34,67
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	31,30	32,74	31,92	38,36
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	31,30	32,74	31,92	38,36
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	34,84	36,16	35,46	41,88
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	34,84	36,16	35,46	41,88
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	27,37	28,98	28,06	34,51
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	27,38	28,99	28,06	34,51
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	31,01	32,61	31,66	38,11
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	31,01	32,61	31,66	38,11
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	34,25	35,66	34,88	41,31
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	34,26	35,67	34,89	41,32
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	38,66	39,97	39,35	45,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	38,66	39,97	39,35	45,75
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	43,04	44,33	43,71	50,11
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	43,04	44,33	43,71	50,11
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	44,35	45,49	44,98	51,37
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	44,35	45,49	44,99	51,38
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	30,31	31,18	30,82	37,21
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	30,32	31,18	30,82	37,21
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	34,82	35,57	35,28	41,66
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	34,82	35,57	35,28	41,66
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	39,74	40,49	40,18	46,57
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	39,74	40,50	40,18	46,57
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	29,32	30,11	29,74	36,14
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	29,32	30,12	29,75	36,14
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	34,02	34,72	34,41	40,80
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	34,02	34,72	34,41	40,80
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	39,40	40,09	39,73	46,13
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	39,41	40,09	39,73	46,14
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	29,10	29,86	29,55	35,94
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	29,11	29,86	29,55	35,94
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	34,09	34,80	34,52	40,90
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	34,10	34,80	34,52	40,90
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	39,59	40,32	39,96	46,36
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	39,59	40,32	39,97	46,37
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	28,56	29,43	29,06	35,45
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	28,57	29,44	29,07	35,46
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	33,06	33,93	33,54	39,93
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	33,06	33,93	33,54	39,93
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	38,71	39,46	39,16	45,54
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	38,72	39,47	39,16	45,55
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	24,81	25,93	25,42	31,82
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	24,81	25,93	25,42	31,82
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	27,17	28,22	27,77	34,16
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	27,17	28,21	27,77	34,16
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	31,82	32,86	32,43	38,81
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	31,81	32,85	32,42	38,80
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	30,07	30,75	30,52	36,89
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	30,07	30,75	30,52	36,89
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	34,38	35,02	34,81	41,18
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	34,38	35,03	34,81	41,19
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	38,62	39,47	39,18	45,55
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	38,62	39,47	39,18	45,55
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	30,15	30,93	30,58	36,97
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	30,15	30,93	30,58	36,97
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	34,44	35,17	34,77	41,18
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	34,44	35,17	34,76	41,17
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	38,65	39,50	39,14	45,53
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	38,64	39,49	39,13	45,52
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	29,64	30,59	30,18	36,57
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	29,64	30,59	30,18	36,57
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	34,34	35,54	34,98	41,38
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	34,34	35,54	34,98	41,38
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	39,82	40,79	40,39	46,77
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	39,82	40,79	40,39	46,77
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	36,62	38,03	37,37	43,77
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	36,62	38,03	37,37	43,77
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	38,99	40,29	39,70	46,10
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	38,99	40,29	39,70	46,10
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	41,66	42,81	42,32	48,71
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	41,66	42,82	42,32	48,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	30,34	31,41	30,91	37,31
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	30,33	31,40	30,91	37,31
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	34,25	35,37	34,82	41,22
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	34,25	35,36	34,82	41,22
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	39,46	40,35	39,99	46,37
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	39,45	40,34	39,98	46,36
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	40,16	41,26	40,84	47,22
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	40,16	41,27	40,84	47,22
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	43,88	45,04	44,58	50,96
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	43,88	45,04	44,58	50,96
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	46,54	47,59	47,23	53,60
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	46,54	47,59	47,23	53,60
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	47,95	49,01	48,64	55,01
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	47,95	49,01	48,64	55,01
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	27,24	28,09	27,26	33,76
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	27,24	28,09	27,27	33,77
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	31,21	32,04	31,28	37,77
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	31,21	32,04	31,28	37,77
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	37,14	38,06	37,51	43,94
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	37,16	38,07	37,53	43,95
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	30,26	31,29	30,79	37,19
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	30,26	31,29	30,79	37,19
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	35,37	36,54	35,99	42,39
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	35,37	36,53	35,98	42,38
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	40,45	41,49	41,03	47,42
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	40,45	41,48	41,03	47,42
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	30,48	31,54	31,02	37,42
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	30,48	31,53	31,01	37,41
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	34,76	35,80	35,33	41,72
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	34,76	35,79	35,32	41,71
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	39,89	40,82	40,41	46,80
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	39,88	40,82	40,40	46,79
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	31,24	32,38	31,79	38,20
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	31,25	32,38	31,79	38,20
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	34,92	36,01	35,47	41,88
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	34,92	36,01	35,47	41,88
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	39,88	40,86	40,44	46,83
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	39,88	40,86	40,45	46,84
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	29,66	30,69	30,08	36,51
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	29,66	30,69	30,07	36,50
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	33,72	34,74	34,14	40,57
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	33,71	34,74	34,14	40,57
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	38,58	39,55	39,08	45,48
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	38,58	39,54	39,07	45,47
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	30,60	31,50	31,18	37,55
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	30,60	31,50	31,18	37,55
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	35,39	36,31	35,98	42,35
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	35,39	36,31	35,98	42,35
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	38,85	39,71	39,41	45,78
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	38,85	39,72	39,41	45,78
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	34,35	35,29	34,98	41,35
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	34,35	35,29	34,98	41,35
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	40,50	41,72	41,16	47,56
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	40,50	41,72	41,16	47,56
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	43,11	44,27	43,76	50,15
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	43,11	44,27	43,76	50,15
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	33,32	34,62	34,03	40,43
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	33,32	34,63	34,03	40,43
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	37,40	38,61	38,05	44,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	37,40	38,61	38,05	44,45
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	40,47	41,62	41,13	47,52
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	40,47	41,63	41,13	47,52
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	27,89	29,10	28,52	34,92
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	27,90	29,10	28,52	34,92
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	32,07	33,20	32,68	39,08
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	32,07	33,20	32,68	39,08
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	37,91	38,97	38,54	44,92
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	37,92	38,98	38,54	44,92
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	28,66	29,71	29,17	35,58
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	28,66	29,71	29,18	35,59
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	32,90	33,93	33,43	39,83
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	32,90	33,94	33,43	39,83
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	38,27	39,25	38,80	45,20
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	38,27	39,25	38,81	45,20
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	43,02	44,38	43,76	50,16
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	43,01	44,38	43,76	50,16
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	45,63	46,91	46,35	52,74
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	45,63	46,91	46,35	52,74
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	47,74	48,82	48,42	54,79
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	47,74	48,82	48,42	54,79
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	48,59	49,72	49,28	55,66
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	48,59	49,72	49,28	55,66
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	31,36	32,41	31,91	38,31
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	31,36	32,41	31,91	38,31
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	37,00	38,15	37,65	44,04
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	37,00	38,15	37,65	44,04
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	40,61	41,68	41,24	47,62
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	40,61	41,68	41,24	47,62
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	37,02	38,64	37,82	44,24
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	37,02	38,64	37,82	44,24
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	39,57	41,00	40,31	46,72
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	39,57	41,00	40,31	46,72
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	41,93	43,21	42,63	49,03
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	41,93	43,21	42,63	49,03
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	36,15	37,88	37,01	43,43
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	36,15	37,88	37,00	43,42
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	38,58	40,11	39,37	45,78
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	38,58	40,11	39,37	45,78
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	40,55	41,94	41,29	47,69
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	40,55	41,94	41,28	47,68
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	32,89	33,94	33,51	39,89
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	32,89	33,95	33,52	39,90
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	37,28	38,33	37,88	44,27
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	37,29	38,33	37,88	44,27
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	40,41	41,48	41,01	47,40
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	40,41	41,48	41,01	47,40
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	31,19	32,78	31,96	38,38
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	31,19	32,78	31,95	38,38
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	33,85	35,25	34,56	40,97
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	33,85	35,25	34,56	40,97
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	37,23	38,37	37,88	44,27
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	37,23	38,36	37,87	44,26
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	39,66	41,52	40,54	46,98
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	39,65	41,52	40,54	46,98
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	42,01	43,65	42,82	49,24
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	42,01	43,65	42,82	49,24
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	43,80	45,31	44,56	50,97
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	43,79	45,31	44,56	50,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	38,37	40,28	39,27	45,71
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	38,37	40,28	39,27	45,71
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	40,77	42,45	41,58	48,01
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	40,77	42,45	41,58	48,01
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	42,55	44,10	43,32	49,74
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	42,55	44,10	43,32	49,74
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	39,40	41,24	40,28	46,71
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	39,40	41,24	40,28	46,71
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	41,69	43,31	42,49	48,91
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	41,69	43,31	42,49	48,91
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	43,60	45,07	44,36	50,77
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	43,60	45,07	44,36	50,77
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	40,82	42,42	41,62	48,04
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	40,82	42,42	41,62	48,04
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	42,92	44,39	43,69	50,10
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	42,92	44,38	43,69	50,09
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	44,36	45,76	45,11	51,51
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	44,36	45,76	45,11	51,51
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	40,33	41,94	41,14	47,56
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	40,33	41,94	41,14	47,56
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	42,53	43,99	43,29	49,70
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	42,53	43,99	43,29	49,70
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	44,26	45,62	44,99	51,39
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	44,26	45,62	44,99	51,39
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	43,30	44,64	44,04	50,43
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	43,30	44,64	44,04	50,43
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	45,63	46,82	46,34	52,72
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	45,63	46,82	46,34	52,72
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	47,32	48,42	48,01	54,38
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	47,30	48,41	47,99	54,37
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	48,20	49,32	48,88	55,26
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	48,20	49,32	48,88	55,26
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	39,27	41,12	40,15	46,59
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	39,27	41,12	40,15	46,59
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	41,46	43,10	42,27	48,69
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	41,46	43,10	42,27	48,69
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	43,40	44,87	44,16	50,57
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	43,39	44,87	44,16	50,57
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	39,15	40,97	40,01	46,45
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	39,15	40,97	40,01	46,45
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	41,36	42,97	42,16	48,58
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	41,36	42,97	42,16	48,58
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	43,30	44,75	44,06	50,47
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	43,30	44,75	44,05	50,46
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	38,75	40,42	39,58	46,00
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	38,75	40,42	39,58	46,00
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	41,00	42,48	41,77	48,18
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	41,00	42,48	41,77	48,18
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	43,04	44,38	43,77	50,17
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	43,04	44,38	43,77	50,17
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	39,17	40,78	39,97	46,39
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	39,17	40,77	39,97	46,39
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	41,44	42,87	42,19	48,60
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	41,44	42,87	42,19	48,60
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	43,40	44,71	44,11	50,51
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	43,39	44,71	44,10	50,50
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	39,59	41,18	40,37	46,79
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	39,58	41,18	40,37	46,79
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	41,86	43,30	42,60	49,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	41,86	43,30	42,60	49,01
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	43,73	45,05	44,44	50,84
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	43,72	45,05	44,44	50,84
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	36,14	37,35	36,80	43,20
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	36,14	37,35	36,80	43,20
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	40,64	41,84	41,30	47,69
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	40,64	41,84	41,30	47,69
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	42,98	44,08	43,60	49,99
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	42,98	44,08	43,60	49,99
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	36,34	37,55	37,01	43,40
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	36,34	37,55	37,01	43,40
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	41,20	42,45	41,89	48,28
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	41,21	42,45	41,89	48,29
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	43,15	44,29	43,79	50,18
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	43,15	44,29	43,79	50,18
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	36,49	37,68	37,14	43,54
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	36,48	37,68	37,13	43,53
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	41,30	42,55	41,96	48,36
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	41,30	42,55	41,96	48,36
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	43,31	44,45	43,93	50,33
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	43,31	44,45	43,93	50,33
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	38,90	39,84	39,45	45,84
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	38,91	39,84	39,46	45,84
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	41,56	42,47	42,09	48,48
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	41,56	42,48	42,09	48,48
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	43,85	44,68	44,34	50,72
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	43,85	44,69	44,34	50,73
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	44,91	45,80	45,40	51,79
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	44,91	45,81	45,40	51,79
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	31,51	32,55	32,15	38,53
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	31,51	32,55	32,15	38,53
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	42,92	44,29	43,66	50,06
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	42,93	44,29	43,66	50,06
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	45,16	46,38	45,87	52,26
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	45,17	46,38	45,87	52,26
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	46,70	47,83	47,39	53,77
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	46,70	47,84	47,39	53,77
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	47,84	48,92	48,51	54,89
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	47,84	48,92	48,51	54,89
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	37,02	38,21	37,68	44,07
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	37,02	38,21	37,68	44,07
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	42,14	43,36	42,81	49,20
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	42,14	43,36	42,81	49,20
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	43,88	45,03	44,52	50,91
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	43,88	45,03	44,52	50,91
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	34,10	35,19	34,77	41,15
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	34,10	35,19	34,77	41,15
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	37,19	38,11	37,74	44,12
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	37,19	38,11	37,74	44,12
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	40,15	41,02	40,68	47,06
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	40,15	41,02	40,68	47,06
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	43,03	43,82	43,51	49,89
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	43,03	43,82	43,51	49,89
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	30,71	31,75	31,34	37,72
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	30,71	31,75	31,34	37,72
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	44,69	46,75	45,62	52,07
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	44,69	46,75	45,63	52,08
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	48,05	49,87	48,92	55,35
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	48,05	49,88	48,92	55,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	49,06	50,87	49,91	56,35
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	49,06	50,87	49,91	56,35
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	37,95	39,27	38,64	45,04
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	37,95	39,27	38,63	45,04
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	42,46	43,75	43,13	49,53
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	42,46	43,75	43,13	49,53
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	43,97	45,15	44,60	51,00
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	43,97	45,15	44,60	51,00
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	39,39	40,37	39,97	46,35
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	39,40	40,37	39,97	46,35
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	42,01	42,97	42,55	48,94
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	42,01	42,97	42,55	48,94
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	44,23	45,11	44,73	51,12
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	44,23	45,11	44,73	51,12
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	33,91	35,01	34,57	40,95
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	33,91	35,01	34,57	40,95
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	37,82	39,56	38,68	45,10
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	37,82	39,56	38,68	45,10
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	40,09	41,64	40,88	47,29
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	40,09	41,64	40,88	47,29
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	41,85	43,29	42,60	49,01
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	41,85	43,29	42,60	49,01
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	33,71	35,44	34,52	40,95
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	33,71	35,44	34,53	40,96
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	37,84	39,47	38,63	45,05
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	37,84	39,47	38,64	45,06
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	40,64	42,06	41,36	47,77
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	40,64	42,06	41,36	47,77
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	38,01	39,50	38,79	45,20
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	38,01	39,50	38,79	45,20
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	40,15	41,40	40,86	47,25
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	40,15	41,40	40,86	47,25
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	41,52	42,65	42,20	48,58
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	41,52	42,65	42,20	48,58
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	42,74	43,77	43,37	49,75
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	42,74	43,77	43,37	49,75
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	32,34	34,22	33,19	39,64
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	32,35	34,22	33,20	39,65
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	35,70	37,37	36,48	42,91
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	35,70	37,37	36,48	42,91
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	39,94	41,27	40,65	47,05
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	39,94	41,28	40,65	47,05
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	36,56	38,61	37,52	43,97
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	36,55	38,61	37,51	43,96
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	38,79	40,58	39,65	46,08
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	38,79	40,57	39,64	46,07
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	41,02	42,61	41,74	48,18
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	41,02	42,61	41,74	48,18
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	35,37	36,91	36,15	42,56
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	35,38	36,91	36,15	42,56
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	37,86	39,20	38,57	44,97
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	37,86	39,21	38,57	44,97
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	40,37	41,55	41,00	47,40
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	40,38	41,56	41,00	47,40
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	33,99	35,57	34,78	41,20
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	33,99	35,57	34,78	41,20
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	37,00	38,39	37,72	44,13
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	36,99	38,39	37,72	44,13
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	40,63	41,76	41,31	47,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	40,63	41,76	41,30	47,68
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	34,65	36,02	35,40	41,80
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	34,65	36,01	35,39	41,79
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	37,86	39,29	38,59	45,00
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	37,86	39,29	38,59	45,00
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	40,80	42,03	41,48	47,87
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	40,79	42,03	41,47	47,87
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	35,66	37,25	36,44	42,86
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	35,66	37,25	36,44	42,86
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	40,36	41,89	41,11	47,53
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	40,36	41,89	41,11	47,53
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	43,00	44,30	43,66	50,07
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	43,00	44,30	43,66	50,07
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	36,78	38,35	37,60	44,01
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	36,77	38,35	37,60	44,01
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	39,76	41,29	40,54	46,95
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	39,76	41,29	40,54	46,95
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	42,38	43,73	43,10	49,50
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	42,38	43,73	43,10	49,50
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	34,89	36,58	35,75	42,17
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	34,89	36,57	35,74	42,16
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	36,35	37,89	37,12	43,54
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	36,35	37,89	37,12	43,54
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	39,79	41,13	40,48	46,89
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	39,78	41,12	40,47	46,88
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	39,45	41,62	40,42	46,88
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	39,45	41,62	40,42	46,88
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	41,56	43,47	42,44	48,88
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	41,56	43,47	42,44	48,88
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	43,00	44,83	43,85	50,29
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	43,00	44,83	43,85	50,29
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	33,80	36,45	34,91	41,41
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	33,80	36,45	34,91	41,41
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	36,00	38,33	37,00	43,48
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	36,00	38,33	37,00	43,48
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	39,51	41,40	40,37	46,82
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	39,52	41,40	40,37	46,82
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	31,64	32,34	32,18	38,54
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	31,64	32,33	32,17	38,53
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	37,28	38,01	37,80	44,16
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	37,27	38,00	37,79	44,15
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	42,23	42,92	42,75	49,11
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	42,23	42,92	42,74	49,10
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	26,57	28,33	27,32	33,77
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	26,58	28,33	27,32	33,77
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	30,20	31,86	30,93	37,37
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	30,21	31,87	30,94	37,38
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	36,92	38,29	37,58	44,00
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	36,93	38,30	37,59	44,01
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	37,60	39,34	38,48	44,90
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	37,60	39,34	38,48	44,90
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	38,75	40,33	39,54	45,96
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	38,75	40,33	39,54	45,96
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	41,40	42,77	42,12	48,52
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	41,40	42,77	42,12	48,52
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	32,28	34,05	33,14	39,57
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	32,28	34,06	33,14	39,57
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	35,43	37,18	36,27	42,70
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	35,44	37,18	36,27	42,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	39,36	40,79	40,08	46,49
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	39,36	40,80	40,08	46,49
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	28,72	30,28	29,38	35,83
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	28,71	30,28	29,38	35,82
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	32,28	33,67	32,93	39,35
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	32,28	33,67	32,93	39,35
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	37,60	38,77	38,20	44,60
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	37,60	38,77	38,20	44,60
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	39,89	42,11	40,88	47,35
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	39,90	42,11	40,89	47,35
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	41,98	43,94	42,88	49,33
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	41,98	43,95	42,88	49,33
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	43,49	45,34	44,34	50,78
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	43,49	45,34	44,35	50,79
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	37,89	39,61	38,76	45,18
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	37,89	39,61	38,76	45,18
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	39,75	41,41	40,57	46,99
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	39,75	41,41	40,57	46,99
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	41,88	43,38	42,64	49,05
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	41,88	43,38	42,64	49,05
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	40,47	42,71	41,47	47,94
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	40,47	42,72	41,47	47,94
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	42,55	44,55	43,46	49,91
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	42,55	44,55	43,47	49,92
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	43,97	45,87	44,84	51,29
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	43,97	45,88	44,85	51,29
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	34,99	37,61	36,10	42,60
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	34,99	37,61	36,10	42,60
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	37,16	39,48	38,17	44,65
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	37,17	39,49	38,17	44,65
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	40,38	42,33	41,25	47,70
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	40,38	42,34	41,26	47,71
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	27,14	28,81	27,87	34,31
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	27,14	28,81	27,87	34,31
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	30,70	32,28	31,43	37,86
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	30,70	32,27	31,42	37,85
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	37,47	38,81	38,14	44,55
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	37,46	38,81	38,13	44,54
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	38,01	39,62	38,86	45,27
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	38,01	39,62	38,86	45,27
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	40,25	41,87	41,07	47,49
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	40,25	41,87	41,07	47,49
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	42,25	43,76	43,02	49,43
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	42,25	43,76	43,02	49,43
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	47,42	48,33	48,07	54,43
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	47,42	48,34	48,08	54,44
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	49,50	50,32	50,12	56,47
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	49,50	50,32	50,12	56,47
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	50,75	51,55	51,38	57,73
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	50,75	51,55	51,38	57,73
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	31,19	32,09	31,67	38,07
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	31,20	32,09	31,68	38,08
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	35,68	36,56	36,09	42,50
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	35,68	36,56	36,09	42,50
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	39,16	39,98	39,57	45,97
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	39,17	39,99	39,58	45,98
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	37,02	38,72	37,90	44,31
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	37,02	38,73	37,90	44,31
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	40,10	41,83	40,96	47,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	40,10	41,83	40,96	47,38
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	42,40	43,99	43,20	49,62
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	42,40	43,99	43,21	49,62
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	37,33	39,07	38,22	44,64
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	37,32	39,07	38,21	44,63
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	40,12	41,80	40,97	47,39
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	40,12	41,80	40,96	47,38
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	42,35	43,90	43,14	49,55
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	42,35	43,90	43,14	49,55
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	38,54	40,31	39,41	45,84
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	38,53	40,31	39,41	45,83
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	40,73	42,31	41,53	47,94
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	40,72	42,31	41,53	47,94
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	42,36	43,82	43,11	49,52
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	42,35	43,82	43,10	49,51
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	38,80	40,83	39,75	46,20
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	38,79	40,82	39,74	46,19
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	41,12	42,81	41,96	48,38
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	41,12	42,81	41,96	48,38
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	42,94	44,51	43,73	50,15
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	42,94	44,51	43,73	50,15
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	39,02	40,93	39,95	46,38
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	39,02	40,94	39,95	46,38
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	41,33	42,94	42,16	48,57
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	41,33	42,94	42,16	48,57
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	43,06	44,59	43,84	50,25
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	43,06	44,60	43,84	50,25
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	39,10	40,87	39,98	46,40
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	39,10	40,88	39,98	46,40
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	41,30	42,88	42,11	48,52
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	41,30	42,88	42,11	48,52
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	42,82	44,29	43,58	49,99
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	42,82	44,29	43,58	49,99
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	39,46	41,30	40,34	46,77
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	39,45	41,30	40,34	46,77
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	41,63	43,29	42,45	48,87
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	41,63	43,29	42,45	48,87
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	43,30	44,80	44,05	50,47
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	43,29	44,80	44,05	50,46
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	38,95	41,00	39,91	46,36
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	38,95	41,00	39,91	46,36
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	41,10	42,80	41,95	48,37
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	41,10	42,81	41,95	48,37
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	42,81	44,42	43,61	50,03
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	42,81	44,42	43,61	50,03
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	33,50	34,98	34,27	40,68
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	33,50	34,98	34,26	40,67
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	36,55	38,06	37,30	43,72
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	36,54	38,05	37,30	43,71
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	39,27	40,63	39,96	46,37
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	39,27	40,63	39,96	46,37
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	38,56	40,36	39,44	45,87
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	38,56	40,35	39,44	45,87
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	41,25	42,87	42,08	48,49
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	41,25	42,87	42,07	48,49
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	43,06	44,57	43,83	50,24
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	43,06	44,56	43,83	50,24
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	35,15	35,83	35,67	42,03
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	35,15	35,84	35,68	42,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	38,23	38,92	38,73	45,09
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	38,23	38,92	38,73	45,09
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	42,46	43,15	42,93	49,30
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	42,46	43,16	42,93	49,30
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	36,59	38,25	37,42	43,84
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	36,59	38,25	37,42	43,84
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	39,15	40,62	39,92	46,33
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	39,15	40,62	39,92	46,33
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	41,46	42,88	42,20	48,61
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	41,46	42,88	42,20	48,61
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	36,24	37,90	37,05	43,47
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	36,24	37,90	37,05	43,47
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	38,75	40,25	39,52	45,93
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	38,75	40,25	39,52	45,93
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	40,97	42,38	41,70	48,11
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	40,97	42,39	41,70	48,11
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	43,20	45,08	44,12	50,55
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	43,21	45,09	44,12	50,55
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	45,47	47,23	46,33	52,76
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	45,47	47,23	46,34	52,76
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	46,60	48,34	47,45	53,88
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	46,60	48,34	47,46	53,88
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	46,12	48,21	47,09	53,54
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	46,12	48,21	47,09	53,54
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	48,42	50,35	49,32	55,76
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	48,42	50,35	49,32	55,76
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	49,42	51,39	50,33	56,78
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	49,42	51,39	50,33	56,78
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	43,86	45,74	44,77	51,20
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	43,87	45,75	44,78	51,21
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	45,99	47,71	46,84	53,26
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	45,99	47,71	46,84	53,26
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	47,02	48,72	47,85	54,27
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	47,02	48,72	47,85	54,27
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	44,58	46,41	45,46	51,89
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	44,58	46,41	45,47	51,90
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	46,78	48,44	47,61	54,03
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	46,78	48,44	47,61	54,03
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	47,80	49,46	48,62	55,04
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	47,80	49,46	48,62	55,04
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	44,24	46,04	45,13	51,56
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	44,25	46,04	45,13	51,56
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	46,40	48,05	47,23	53,65
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	46,40	48,05	47,23	53,65
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	47,42	49,07	48,24	54,66
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	47,42	49,07	48,24	54,66
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	33,79	36,30	34,85	41,34
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	33,80	36,30	34,85	41,35
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	36,58	38,68	37,50	43,96
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	36,59	38,68	37,50	43,96
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	40,14	41,81	40,93	47,36
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	40,14	41,81	40,93	47,36
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	33,50	35,86	34,53	41,01
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	33,50	35,86	34,53	41,01
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	36,35	38,34	37,25	43,70
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	36,35	38,34	37,25	43,70
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	39,98	41,65	40,77	47,20
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	39,98	41,65	40,77	47,20
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	32,29	34,31	33,21	39,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	32,29	34,31	33,21	39,66
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	35,26	37,05	36,09	42,53
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	35,26	37,05	36,09	42,53
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	39,14	40,72	39,90	46,32
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	39,14	40,72	39,90	46,32
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	29,63	30,34	30,09	36,47
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	29,63	30,34	30,10	36,47
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	36,27	36,95	36,74	43,11
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	36,27	36,95	36,74	43,11
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	42,57	43,18	43,01	49,38
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	42,57	43,18	43,01	49,38
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	34,30	36,63	35,33	41,80
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	34,30	36,63	35,34	41,81
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	36,99	39,02	37,91	44,36
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	37,00	39,02	37,92	44,37
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	40,06	41,80	40,88	47,31
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	40,07	41,81	40,88	47,32
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	29,59	33,66	31,21	37,84
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	29,59	33,66	31,21	37,84
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	32,64	35,99	33,97	40,54
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	32,64	35,99	33,97	40,54
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	38,03	40,41	39,02	45,51
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	38,03	40,41	39,02	45,51
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	42,02	44,42	43,07	49,55
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	42,02	44,41	43,07	49,55
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	44,07	46,23	45,03	51,49
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	44,07	46,23	45,03	51,49
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	45,28	47,39	46,22	52,68
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	45,28	47,39	46,21	52,67
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	29,11	30,60	29,84	36,26
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	29,11	30,60	29,84	36,26
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	32,36	33,73	33,04	39,45
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	32,36	33,73	33,04	39,45
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	37,51	38,88	38,19	44,60
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	37,51	38,87	38,19	44,60
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	32,07	35,71	33,52	40,11
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	32,07	35,70	33,52	40,11
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	34,88	37,89	36,09	42,63
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	34,88	37,89	36,09	42,63
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	38,68	40,95	39,64	46,12
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	38,68	40,95	39,63	46,11
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	27,15	28,71	27,87	34,30
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	27,15	28,71	27,87	34,30
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	30,95	32,40	31,65	38,07
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	30,95	32,40	31,66	38,08
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	37,07	38,50	37,77	44,19
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	37,08	38,50	37,78	44,20
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	42,18	44,62	43,25	49,73
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	42,19	44,63	43,25	49,73
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	44,28	46,47	45,25	51,72
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	44,28	46,47	45,25	51,72
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	45,51	47,66	46,46	52,92
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	45,51	47,66	46,46	52,92
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	41,78	44,05	42,79	49,26
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	41,79	44,05	42,80	49,27
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	43,88	45,92	44,81	51,26
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	43,88	45,92	44,81	51,26
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	45,19	47,20	46,10	52,55
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	45,20	47,20	46,11	52,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	40,03	42,37	41,08	47,55
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	40,03	42,37	41,08	47,55
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	42,05	44,17	43,02	49,47
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	42,05	44,17	43,02	49,47
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	43,62	45,61	44,53	50,98
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	43,61	45,61	44,53	50,98
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	45,06	47,55	46,16	52,64
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	45,06	47,54	46,16	52,64
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	47,18	49,48	48,21	54,68
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	47,18	49,48	48,21	54,68
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	48,24	50,57	49,26	55,74
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	48,24	50,57	49,26	55,74
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	29,17	29,90	29,65	36,02
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	29,17	29,90	29,65	36,02
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	36,10	36,78	36,57	42,94
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	36,10	36,79	36,58	42,95
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	42,42	43,05	42,87	49,24
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	42,42	43,05	42,88	49,25
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	44,82	47,07	45,85	52,31
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	44,82	47,07	45,85	52,31
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	46,94	49,02	47,90	54,35
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	46,94	49,02	47,90	54,35
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	47,98	50,11	48,94	55,40
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	47,98	50,11	48,94	55,40
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	44,47	46,60	45,44	51,90
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	44,46	46,59	45,44	51,89
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	46,59	48,55	47,50	53,94
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	46,59	48,55	47,50	53,94
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	47,63	49,59	48,53	54,98
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	47,63	49,59	48,53	54,98
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	44,59	47,09	45,69	52,17
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	44,59	47,09	45,69	52,17
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	46,67	48,97	47,69	54,16
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	46,67	48,97	47,69	54,16
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	47,75	50,07	48,77	55,24
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	47,75	50,07	48,77	55,24
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	28,92	29,72	29,47	35,84
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	28,92	29,71	29,47	35,84
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	33,69	34,45	34,20	40,57
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	33,68	34,45	34,20	40,57
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	39,25	40,00	39,75	46,12
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	39,25	39,99	39,75	46,12
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	29,47	30,32	30,02	36,39
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	29,47	30,32	30,02	36,39
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	33,77	34,70	34,30	40,69
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	33,77	34,70	34,30	40,69
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	37,79	38,71	38,31	44,70
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	37,79	38,71	38,31	44,70
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	29,84	30,57	30,28	36,66
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	29,84	30,57	30,28	36,66
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	34,12	34,90	34,56	40,95
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	34,12	34,90	34,55	40,94
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	39,50	40,19	39,91	46,30
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	39,50	40,19	39,91	46,30
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	28,81	29,59	29,35	35,72
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	28,81	29,59	29,35	35,72
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	33,14	33,92	33,65	40,02
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	33,13	33,92	33,65	40,02
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	39,41	40,14	39,88	46,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	39,41	40,14	39,88	46,26
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	28,97	29,90	29,48	35,87
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	28,97	29,90	29,48	35,87
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	33,50	34,40	33,99	40,38
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	33,50	34,40	33,99	40,38
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	37,87	38,76	38,31	44,71
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	37,87	38,76	38,31	44,71
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	29,35	30,23	29,82	36,22
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	29,35	30,23	29,82	36,22
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	33,55	34,42	34,01	40,41
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	33,56	34,42	34,01	40,41
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	37,49	38,36	37,88	44,29
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	37,49	38,36	37,88	44,29
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	27,58	28,42	28,12	34,49
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	27,58	28,42	28,12	34,49
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	31,49	32,39	32,03	38,41
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	31,49	32,39	32,03	38,41
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	38,02	38,83	38,50	44,88
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	38,02	38,83	38,50	44,88
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	36,43	36,97	36,96	43,30
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	36,43	36,98	36,96	43,30
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	40,11	40,79	40,67	47,02
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	40,11	40,79	40,67	47,02
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	42,69	43,34	43,23	49,58
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	42,69	43,34	43,23	49,58
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	32,96	33,73	33,44	39,82
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	32,96	33,73	33,45	39,83
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	36,83	37,65	37,32	43,70
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	36,84	37,65	37,32	43,70
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	40,38	41,13	40,79	47,18
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	40,38	41,13	40,80	47,19
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	26,38	27,33	26,92	33,31
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	26,37	27,33	26,91	33,30
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	30,36	31,27	30,88	37,27
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	30,36	31,27	30,87	37,26
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	36,29	37,16	36,76	43,15
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	36,28	37,15	36,75	43,14
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	27,51	28,44	28,07	34,45
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	27,51	28,44	28,07	34,45
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	32,12	33,06	32,69	39,07
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	32,12	33,06	32,69	39,07
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	37,87	38,74	38,38	44,77
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	37,86	38,72	38,37	44,75
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	28,01	28,90	28,57	34,95
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	28,00	28,90	28,56	34,94
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	31,76	32,56	32,29	38,66
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	31,76	32,56	32,29	38,66
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	36,75	37,56	37,26	43,64
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	36,75	37,56	37,26	43,64
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	29,26	30,08	29,79	36,16
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	29,26	30,07	29,79	36,16
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	34,02	34,87	34,54	40,92
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	34,02	34,86	34,53	40,91
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	39,60	40,33	40,04	46,42
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	39,60	40,33	40,04	46,42
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	27,46	28,39	27,92	34,33
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	27,46	28,39	27,92	34,33
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	31,94	32,86	32,40	38,80
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	31,94	32,86	32,39	38,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	37,91	38,73	38,28	44,69
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	37,90	38,73	38,27	44,68
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	27,30	28,37	27,85	34,25
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	27,30	28,37	27,85	34,25
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	31,51	32,72	31,93	38,38
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	31,49	32,70	31,91	38,36
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	35,12	36,20	35,60	42,02
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	35,12	36,20	35,59	42,01
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	27,72	28,97	28,19	34,64
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	27,72	28,97	28,19	34,64
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	32,20	33,36	32,58	39,04
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	32,19	33,35	32,57	39,03
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	36,25	37,18	36,61	43,04
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	36,25	37,18	36,60	43,03
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	39,98	40,84	40,48	46,87
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	39,97	40,84	40,47	46,86
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	42,07	42,99	42,57	48,96
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	42,07	42,99	42,57	48,96
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	42,81	43,75	43,31	49,71
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	42,81	43,74	43,30	49,70
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	28,59	29,80	29,22	35,62
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	28,59	29,80	29,22	35,62
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	32,88	34,02	33,50	39,90
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	32,88	34,02	33,50	39,90
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	37,69	38,64	38,31	44,68
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	37,69	38,64	38,31	44,68
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	42,90	43,83	43,56	49,92
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	42,90	43,83	43,55	49,91
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	44,81	45,92	45,47	51,85
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	44,80	45,92	45,47	51,85
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	45,63	46,86	46,31	52,70
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	45,63	46,86	46,31	52,70
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	30,36	31,60	30,94	37,36
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	30,35	31,60	30,94	37,36
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	34,59	35,78	35,16	41,57
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	34,58	35,77	35,16	41,57
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	38,79	39,83	39,37	45,76
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	38,79	39,82	39,37	45,76
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	43,41	44,43	44,06	50,43
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	43,41	44,43	44,06	50,43
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	44,44	45,71	45,15	51,54
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	44,44	45,71	45,15	51,54
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	45,22	46,68	45,97	52,38
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	45,22	46,68	45,97	52,38
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	34,11	35,04	34,75	41,11
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	34,12	35,05	34,76	41,12
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	40,43	41,18	41,01	47,36
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	40,44	41,19	41,02	47,37
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	43,01	43,69	43,55	49,90
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	43,01	43,69	43,56	49,91
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	33,00	34,64	33,77	40,20
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	33,00	34,64	33,78	40,21
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	35,68	37,11	36,35	42,77
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	35,68	37,11	36,35	42,77
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	37,62	38,86	38,27	44,67
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	37,62	38,86	38,27	44,67
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	40,16	41,26	40,86	47,23
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	40,16	41,26	40,86	47,23
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	41,08	42,46	41,84	48,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	41,08	42,46	41,84	48,24
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	41,90	43,54	42,72	49,14
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	41,90	43,54	42,72	49,14
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	28,84	29,73	29,36	35,75
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	28,84	29,73	29,36	35,75
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	33,08	34,05	33,61	40,00
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	33,08	34,05	33,61	40,00
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	38,77	39,66	39,27	45,66
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	38,78	39,67	39,28	45,67
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	42,43	43,17	42,92	49,29
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	42,44	43,17	42,92	49,29
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	30,54	31,54	31,11	37,50
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	30,54	31,54	31,11	37,50
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	35,04	36,02	35,60	41,99
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	35,04	36,02	35,60	41,99
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	39,91	40,77	40,46	46,83
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	39,91	40,77	40,46	46,83
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	44,22	45,10	44,83	51,19
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	44,22	45,10	44,83	51,19
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	32,83	34,16	33,45	39,87
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	32,83	34,16	33,45	39,87
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	36,49	37,69	37,05	43,47
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	36,49	37,69	37,05	43,47
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	40,70	41,63	41,24	47,63
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	40,70	41,63	41,24	47,63
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	44,27	45,27	44,90	51,27
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	44,27	45,27	44,90	51,27
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	28,31	29,32	28,78	35,19
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	28,31	29,32	28,78	35,19
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	33,08	34,04	33,45	39,88
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	33,08	34,04	33,45	39,88
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	36,76	37,65	37,19	43,60
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	36,76	37,65	37,19	43,60
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	40,73	41,74	41,33	47,71
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	40,73	41,74	41,33	47,71
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	29,75	31,02	30,10	36,58
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	29,75	31,02	30,10	36,58
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	34,15	35,11	34,31	40,79
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	34,15	35,11	34,30	40,79
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	37,80	38,54	37,96	44,41
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	37,80	38,54	37,95	44,40
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	39,99	40,83	40,44	46,84
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	39,99	40,83	40,44	46,84
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	41,40	42,47	41,96	48,36
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	41,40	42,47	41,96	48,36
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	42,12	43,27	42,72	49,12
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	42,12	43,27	42,71	49,11
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	29,74	30,75	30,10	36,54
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	29,74	30,75	30,11	36,55
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	34,19	35,14	34,44	40,90
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	34,19	35,15	34,44	40,90
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	38,23	39,04	38,53	44,96
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	38,23	39,04	38,53	44,96
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	41,82	42,70	42,40	48,77
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	41,83	42,70	42,41	48,78
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	43,78	44,93	44,42	50,81
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	43,78	44,93	44,42	50,81
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	44,48	45,69	45,12	51,52
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	44,48	45,69	45,12	51,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	30,52	31,77	31,08	37,51
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	30,52	31,77	31,08	37,51
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	34,75	35,93	35,30	41,72
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	34,75	35,92	35,29	41,71
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	39,45	40,36	39,96	46,35
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	39,44	40,35	39,95	46,34
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	42,86	43,91	43,53	49,90
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	42,86	43,91	43,52	49,89
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	44,37	45,68	45,09	51,49
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	44,37	45,68	45,09	51,49
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	45,17	46,77	45,96	52,38
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	45,17	46,77	45,96	52,38
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	27,67	28,76	28,19	34,60
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	27,67	28,76	28,18	34,60
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	32,02	33,04	32,48	38,90
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	32,02	33,04	32,48	38,90
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	36,57	37,46	37,13	43,51
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	36,57	37,45	37,13	43,51
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	39,84	40,99	40,54	46,92
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	39,84	40,99	40,54	46,92
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	40,56	42,18	41,37	47,79
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	40,56	42,18	41,36	47,78
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	41,46	43,54	42,39	48,85
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	41,46	43,54	42,39	48,85
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	31,95	33,48	32,59	39,04
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	31,94	33,47	32,58	39,03
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	36,64	38,17	37,29	43,73
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	36,64	38,17	37,29	43,73
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	40,02	41,29	40,66	47,07
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	40,02	41,29	40,65	47,06
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	43,46	44,72	44,19	50,58
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	43,47	44,73	44,20	50,59
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	30,73	31,51	31,27	37,64
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	30,73	31,51	31,27	37,64
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	34,17	34,91	34,71	41,07
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	34,17	34,91	34,71	41,07
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	35,44	36,13	35,98	42,34
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	35,44	36,13	35,98	42,34
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	33,30	35,52	34,20	40,69
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	33,30	35,52	34,19	40,68
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	36,20	38,03	36,96	43,42
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	36,20	38,02	36,95	43,41
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	38,95	40,41	39,60	46,03
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	38,95	40,40	39,59	46,02
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	40,11	41,81	40,92	47,35
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	40,11	41,81	40,92	47,35
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	28,22	29,39	28,60	35,06
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	28,22	29,38	28,59	35,05
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	32,29	33,48	32,76	39,20
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	32,29	33,47	32,76	39,20
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	36,68	37,65	37,09	43,51
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	36,68	37,64	37,08	43,50
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	40,64	41,71	41,29	47,67
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	40,64	41,71	41,29	47,67
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	30,22	31,88	30,83	37,30
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	30,21	31,88	30,82	37,29
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	34,83	36,23	35,40	41,84
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	34,82	36,23	35,40	41,84
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	39,25	40,40	39,81	46,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	39,25	40,40	39,81	46,22
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	43,44	44,61	44,12	50,51
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	43,44	44,61	44,12	50,51
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	31,20	32,77	31,93	38,36
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	31,21	32,78	31,93	38,36
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	36,56	38,15	37,31	43,74
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	36,56	38,16	37,31	43,74
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	40,33	41,74	41,04	47,45
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	40,33	41,74	41,05	47,46
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	36,27	38,28	37,16	43,62
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	36,27	38,28	37,16	43,62
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	38,63	40,38	39,44	45,88
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	38,63	40,38	39,44	45,88
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	40,66	42,27	41,41	47,84
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	40,66	42,27	41,41	47,84
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	36,88	39,03	37,82	44,29
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	36,88	39,03	37,82	44,29
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	39,27	41,14	40,12	46,57
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	39,27	41,14	40,12	46,57
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	41,48	43,16	42,27	48,70
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	41,48	43,16	42,27	48,70
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	29,79	31,51	30,55	36,99
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	29,78	31,50	30,55	36,99
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	34,05	35,65	34,78	41,21
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	34,05	35,64	34,78	41,21
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	39,14	40,41	39,82	46,22
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	39,13	40,41	39,82	46,22
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	32,75	34,80	33,64	40,10
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	32,75	34,80	33,64	40,10
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	36,28	38,02	37,06	43,50
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	36,28	38,02	37,07	43,51
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	40,21	41,66	40,93	47,35
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	40,21	41,66	40,93	47,35
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	36,99	39,52	38,04	44,54
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	36,99	39,52	38,03	44,53
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	39,24	41,53	40,20	46,68
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	39,24	41,53	40,19	46,68
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	41,77	43,70	42,62	49,07
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	41,76	43,70	42,62	49,07
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	36,35	38,82	37,37	43,87
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	36,35	38,82	37,37	43,87
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	38,57	40,77	39,48	45,96
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	38,57	40,77	39,48	45,96
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	40,53	42,52	41,37	47,84
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	40,53	42,52	41,37	47,84
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	37,59	38,15	38,04	44,40
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	37,59	38,15	38,04	44,40
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	39,44	39,99	39,88	46,24
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	39,44	39,99	39,88	46,24
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	40,73	41,31	41,19	47,55
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	40,73	41,31	41,19	47,55
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	29,72	31,57	30,53	36,98
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	29,72	31,57	30,53	36,98
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	34,08	35,78	34,84	41,28
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	34,08	35,78	34,84	41,28
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	39,65	40,96	40,36	46,76
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	39,65	40,96	40,36	46,76
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	43,60	45,57	44,54	50,98
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	43,60	45,58	44,54	50,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	45,67	47,46	46,54	52,97
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	45,67	47,46	46,54	52,97
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	46,73	48,49	47,58	54,01
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	46,73	48,49	47,58	54,01
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	39,86	41,73	40,76	47,19
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	39,86	41,73	40,76	47,19
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	42,00	43,69	42,84	49,26
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	42,00	43,69	42,84	49,26
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	43,58	45,12	44,36	50,77
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	43,58	45,12	44,36	50,77
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	28,42	29,17	28,96	35,32
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	28,42	29,16	28,96	35,32
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	31,21	31,90	31,71	38,07
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	31,20	31,90	31,71	38,07
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	35,68	36,32	36,11	42,48
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	35,67	36,32	36,11	42,48
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	30,10	30,75	30,60	36,96
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	30,10	30,75	30,61	36,97
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	33,22	33,82	33,71	40,07
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	33,22	33,83	33,72	40,07
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	36,31	36,96	36,77	43,14
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	36,32	36,96	36,77	43,14
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	30,56	31,30	31,09	37,45
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	30,56	31,30	31,09	37,45
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	33,70	34,43	34,23	40,59
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	33,71	34,43	34,23	40,59
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	35,43	36,10	35,95	42,31
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	35,44	36,11	35,95	42,31
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	36,43	36,97	36,96	43,30
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	36,43	36,98	36,96	43,30
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	40,11	40,79	40,67	47,02
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	40,11	40,79	40,67	47,02
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	42,69	43,34	43,23	49,58
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	42,69	43,34	43,23	49,58
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	34,11	35,04	34,75	41,11
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	34,12	35,05	34,76	41,12
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	40,43	41,18	41,01	47,36
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	40,44	41,19	41,02	47,37
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	43,01	43,69	43,55	49,90
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	43,01	43,69	43,56	49,91
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	30,73	31,51	31,27	37,64
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	30,73	31,51	31,27	37,64
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	34,17	34,91	34,71	41,07
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	34,17	34,91	34,71	41,07
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	35,44	36,13	35,98	42,34
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	35,44	36,13	35,98	42,34
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	37,59	38,15	38,04	44,40
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	37,59	38,15	38,04	44,40
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	39,44	39,99	39,88	46,24
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	39,44	39,99	39,88	46,24
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	40,73	41,31	41,19	47,55
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	40,73	41,31	41,19	47,55
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	31,58	32,17	32,04	38,40
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	31,57	32,16	32,03	38,39
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	34,55	35,11	34,98	41,34
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	34,54	35,10	34,98	41,34
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	37,05	37,64	37,47	43,84
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	37,05	37,63	37,46	43,83
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	31,58	32,17	32,04	38,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	31,57	32,16	32,03	38,39
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	34,55	35,11	34,98	41,34
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	34,54	35,10	34,98	41,34
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	37,05	37,64	37,47	43,84
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	37,05	37,63	37,46	43,83
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	41,45	42,19	42,05	48,40
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	41,46	42,19	42,05	48,40
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	43,80	44,46	44,37	50,71
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	43,80	44,46	44,37	50,71
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	46,38	46,97	46,93	53,27
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	46,38	46,97	46,93	53,27
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	40,08	40,86	40,69	47,04
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	40,08	40,86	40,69	47,04
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	42,41	43,09	42,99	49,33
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	42,41	43,09	42,99	49,33
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	44,82	45,45	45,38	51,72
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	44,82	45,45	45,38	51,72
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	44,15	44,68	44,67	51,01
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	44,15	44,68	44,68	51,02
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	46,43	46,93	46,95	53,29
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	46,44	46,93	46,96	53,30
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	48,33	48,85	48,85	55,19
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	48,33	48,85	48,85	55,19
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	42,61	43,34	43,19	49,54
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	42,61	43,34	43,19	49,54
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	45,00	45,66	45,57	51,91
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	45,00	45,65	45,57	51,91
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	47,61	48,21	48,16	54,50
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	47,61	48,21	48,16	54,50
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	28,43	28,85	28,90	35,24
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	28,44	28,86	28,91	35,25
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	34,05	34,52	34,51	40,86
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	34,05	34,52	34,52	40,86
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	38,16	38,62	38,56	44,92
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	38,16	38,62	38,57	44,93
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	31,77	32,60	32,36	38,72
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	31,76	32,59	32,35	38,71
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	40,08	40,83	40,65	47,01
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	40,07	40,83	40,65	47,01
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	42,39	43,05	42,93	49,28
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	42,38	43,04	42,92	49,27
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	41,14	41,50	41,61	47,94
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	41,14	41,50	41,61	47,94
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	43,79	44,19	44,27	50,60
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	43,79	44,19	44,27	50,60
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	45,62	46,10	46,11	52,45
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	45,62	46,10	46,11	52,45
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	36,22	37,18	36,85	43,22
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	36,22	37,18	36,85	43,22
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	43,27	43,97	43,80	50,16
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	43,27	43,97	43,80	50,16
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	45,51	46,13	46,03	52,38
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	45,51	46,13	46,03	52,38
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	40,10	40,47	40,57	46,90
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	40,10	40,47	40,57	46,90
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	42,75	43,16	43,23	49,56
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	42,75	43,16	43,23	49,56
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	44,74	45,23	45,24	51,58
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	44,74	45,23	45,24	51,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	40,27	40,70	40,74	47,08
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	40,27	40,71	40,74	47,08
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	48,50	49,12	49,01	55,36
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	48,51	49,13	49,02	55,37
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	40,80	41,50	41,36	47,71
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	40,80	41,50	41,36	47,71
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	44,28	44,98	44,82	51,18
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	44,28	44,98	44,82	51,18
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	45,90	46,59	46,45	52,80
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	45,90	46,59	46,45	52,80
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	35,27	36,12	35,87	42,23
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	35,28	36,13	35,88	42,24
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	42,07	42,77	42,62	48,97
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	42,07	42,77	42,62	48,97
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	44,40	45,04	44,93	51,28
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	44,41	45,04	44,94	51,29
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	28,79	29,56	29,32	35,69
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	28,79	29,56	29,32	35,69
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	32,15	32,79	32,63	38,99
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	32,15	32,79	32,63	38,99
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	35,99	36,63	36,43	42,80
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	35,99	36,63	36,43	42,80
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	26,37	27,02	26,92	33,27
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	26,37	27,02	26,92	33,27
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	30,03	30,65	30,57	36,92
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	30,03	30,65	30,57	36,92
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	34,13	34,63	34,64	40,98
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	34,13	34,63	34,64	40,98
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	33,13	33,42	33,55	39,88
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	33,13	33,42	33,54	39,88
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	37,83	38,35	38,32	44,67
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	37,83	38,34	38,32	44,66
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	38,82	39,33	39,33	45,67
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	38,82	39,33	39,33	45,67
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	30,22	30,29	30,65	36,96
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	30,23	30,29	30,66	36,96
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	31,46	31,93	31,87	38,23
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	31,46	31,93	31,87	38,23
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	33,53	33,90	33,90	40,25
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	33,54	33,90	33,91	40,26
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	29,26	29,75	29,70	36,05
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	29,26	29,75	29,71	36,06
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	32,14	32,49	32,56	38,90
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	32,14	32,49	32,56	38,90
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	35,34	35,69	35,69	42,05
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	35,35	35,69	35,70	42,06
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	35,11	35,75	35,49	41,88
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	35,11	35,75	35,49	41,88
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	32,46	33,04	32,93	39,29
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	32,46	33,04	32,93	39,29
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	36,80	37,41	37,28	43,64
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	36,80	37,41	37,28	43,64
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	42,37	42,87	42,82	49,17
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	42,38	42,87	42,82	49,17
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	32,31	32,92	32,79	39,15
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	32,32	32,93	32,80	39,16
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	36,52	37,14	37,00	43,36
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	36,53	37,14	37,01	43,37
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	41,93	42,45	42,38	48,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	41,94	42,46	42,39	48,74
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,88	32,54	32,35	38,72
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,88	32,55	32,35	38,72
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	36,22	36,89	36,71	43,07
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	36,22	36,90	36,71	43,08
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	42,08	42,66	42,54	48,90
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	42,09	42,66	42,54	48,90
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	36,58	38,07	37,36	43,77
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	36,59	38,07	37,36	43,77
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	40,42	41,94	41,17	47,59
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	40,42	41,94	41,17	47,59
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	42,92	44,26	43,59	50,00
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	42,93	44,26	43,59	50,00
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	40,36	40,81	40,83	47,17
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	40,36	40,81	40,83	47,17
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	47,85	48,45	48,36	54,71
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	47,85	48,45	48,36	54,71
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	45,19	45,98	45,73	52,10
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	45,19	45,98	45,72	52,09
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	48,57	49,33	49,09	55,46
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	48,57	49,32	49,09	55,46
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	50,05	50,78	50,57	56,93
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	50,05	50,78	50,56	56,93
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	31,52	32,13	31,98	38,34
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	31,52	32,14	31,99	38,35
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	35,84	36,49	36,32	42,68
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	35,84	36,49	36,32	42,68
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	41,34	41,90	41,80	48,16
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	41,35	41,90	41,80	48,16
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	43,36	46,52	44,68	51,22
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	43,37	46,52	44,68	51,22
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	45,43	48,36	46,64	53,17
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	45,43	48,36	46,65	53,17
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	46,62	49,51	47,81	54,34
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	46,62	49,51	47,81	54,34
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	40,07	42,98	41,29	47,81
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	40,07	42,98	41,29	47,81
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	42,07	44,74	43,20	49,70
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	42,07	44,74	43,20	49,70
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	43,67	46,14	44,71	51,20
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	43,67	46,14	44,71	51,20
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	40,21	43,23	41,45	47,99
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	40,21	43,23	41,46	47,99
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	42,21	44,99	43,36	49,88
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	42,21	44,99	43,36	49,88
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	43,72	46,35	44,80	51,31
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	43,72	46,35	44,80	51,31
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	41,60	44,55	42,85	49,37
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	41,60	44,55	42,85	49,37
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	43,57	46,30	44,73	51,24
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	43,57	46,30	44,73	51,24
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	44,95	47,57	46,05	52,55
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	44,95	47,57	46,05	52,55
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	41,83	44,91	43,12	49,65
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	41,83	44,91	43,12	49,65
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	43,84	46,68	45,04	51,55
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	43,84	46,68	45,04	51,55
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	45,21	47,95	46,36	52,87
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	45,21	47,95	46,36	52,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	42,88	45,99	44,18	50,72
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	42,88	45,99	44,18	50,72
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	44,89	47,79	46,10	52,62
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	44,89	47,79	46,10	52,62
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	46,15	49,00	47,33	53,85
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	46,15	49,00	47,33	53,85
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	44,62	47,69	45,89	52,43
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	44,61	47,68	45,88	52,42
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	46,89	49,73	48,07	54,59
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	46,89	49,73	48,07	54,59
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	47,96	50,76	49,11	55,63
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	47,96	50,76	49,11	55,63
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	48,17	50,82	49,28	55,78
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	48,17	50,82	49,28	55,78
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	48,05	52,47	49,87	56,52
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	48,05	52,47	49,87	56,52
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	50,40	54,66	52,12	58,76
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	50,40	54,65	52,12	58,76
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	51,18	55,32	52,83	59,47
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	51,18	55,32	52,83	59,47
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	51,55	55,51	53,14	59,76
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	51,55	55,51	53,14	59,76
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	40,74	41,21	41,21	47,55
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	40,74	41,21	41,20	47,55
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	38,68	39,18	39,18	45,52
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	38,68	39,18	39,18	45,52
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	41,23	41,74	41,70	48,05
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	41,23	41,74	41,70	48,05
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	41,45	42,01	41,90	48,26
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	41,46	42,01	41,90	48,26
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	47,43	48,06	47,92	54,28
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	47,44	48,07	47,93	54,29
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	42,21	42,77	42,67	49,03
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	42,21	42,76	42,67	49,03
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	31,83	32,64	32,32	38,70
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	31,83	32,64	32,32	38,70
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	35,97	36,78	36,45	42,83
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	35,98	36,78	36,46	42,84
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	39,99	40,70	40,38	46,77
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	39,99	40,71	40,38	46,77
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	26,97	28,36	27,48	33,94
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	26,97	28,36	27,48	33,94
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	31,22	32,55	31,74	38,19
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	31,21	32,54	31,74	38,18
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	38,05	38,97	38,45	44,87
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	38,06	38,97	38,46	44,88
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	27,10	28,16	27,49	33,93
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	27,10	28,15	27,49	33,93
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	31,74	32,81	32,22	38,64
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	31,74	32,81	32,21	38,63
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	38,69	39,52	39,09	45,50
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	38,69	39,52	39,09	45,50
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	32,17	33,03	32,69	39,07
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	32,17	33,03	32,69	39,07
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	36,30	37,15	36,80	43,19
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	36,30	37,15	36,79	43,18
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	40,33	41,06	40,73	47,12
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	40,33	41,05	40,73	47,12
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	34,41	34,97	34,86	41,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	34,42	34,98	34,87	41,23
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	40,14	40,82	40,59	46,96
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	40,15	40,82	40,60	46,97
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	42,98	43,64	43,45	49,82
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	42,98	43,65	43,45	49,82
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	29,96	30,30	30,38	36,72
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	29,94	30,29	30,36	36,70
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	35,14	35,58	35,58	41,93
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	35,13	35,58	35,58	41,93
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	38,48	38,92	38,90	45,25
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	38,48	38,91	38,90	45,25
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	41,45	42,19	42,05	48,40
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	41,46	42,19	42,05	48,40
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	43,80	44,46	44,37	50,71
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	43,80	44,46	44,37	50,71
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	46,38	46,97	46,93	53,27
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	46,38	46,97	46,93	53,27
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	29,12	29,49	29,51	35,86
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	29,12	29,50	29,52	35,87
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	34,18	34,56	34,59	40,94
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	34,19	34,57	34,59	40,94
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	38,06	38,50	38,44	44,80
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	38,06	38,51	38,45	44,81
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	30,30	30,60	30,69	37,03
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	30,31	30,60	30,70	37,04
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	35,40	35,75	35,81	42,15
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	35,40	35,76	35,81	42,15
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	38,76	39,15	39,14	45,49
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	38,76	39,15	39,14	45,49
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	31,12	31,42	31,53	37,87
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	31,12	31,43	31,53	37,87
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	36,30	36,70	36,72	43,07
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	36,30	36,70	36,72	43,07
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	39,33	39,74	39,71	46,07
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	39,34	39,75	39,71	46,07
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	32,65	33,08	33,09	39,44
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	32,65	33,08	33,09	39,44
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	37,93	38,41	38,37	44,72
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	37,93	38,41	38,37	44,72
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	40,49	40,96	40,88	47,24
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	40,49	40,95	40,88	47,24
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	32,53	32,85	32,93	39,27
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	32,52	32,85	32,93	39,27
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	38,51	38,93	38,95	45,29
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	38,51	38,92	38,94	45,29
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	40,91	41,34	41,29	47,65
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	40,91	41,34	41,29	47,65
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	32,91	33,19	33,27	39,62
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	32,92	33,20	33,28	39,63
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	39,11	39,53	39,52	45,87
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	39,11	39,54	39,52	45,87
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	41,60	42,00	41,98	48,34
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	41,60	42,00	41,98	48,34
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	33,27	33,68	33,70	40,05
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	33,27	33,68	33,70	40,05
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	39,02	39,53	39,46	45,82
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	39,02	39,53	39,46	45,82
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	41,37	41,87	41,78	48,14
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	41,37	41,87	41,78	48,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	34,24	34,92	34,74	41,10
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	34,23	34,91	34,74	41,10
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	39,69	40,45	40,15	46,53
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	39,69	40,44	40,15	46,53
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	41,98	42,69	42,42	48,80
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	41,98	42,68	42,42	48,80
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	33,37	33,94	33,79	40,16
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	33,37	33,95	33,79	40,16
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	39,09	39,74	39,55	45,92
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	39,10	39,74	39,55	45,92
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	41,59	42,17	42,04	48,40
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	41,59	42,17	42,04	48,40
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	33,95	34,53	34,38	40,75
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	33,95	34,54	34,38	40,75
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	39,62	40,28	40,07	46,44
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	39,62	40,29	40,08	46,45
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	42,29	42,91	42,75	49,11
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	42,29	42,91	42,75	49,11
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	40,08	40,86	40,69	47,04
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	40,08	40,86	40,69	47,04
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	42,41	43,09	42,99	49,33
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	42,41	43,09	42,99	49,33
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	44,82	45,45	45,38	51,72
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	44,82	45,45	45,38	51,72
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	33,69	34,20	33,97	40,36
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	33,69	34,21	33,97	40,36
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	38,94	39,57	39,31	45,70
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	38,95	39,57	39,32	45,71
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	40,84	41,46	41,25	47,63
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	40,84	41,46	41,25	47,63
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	34,00	34,53	34,29	40,68
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	34,00	34,53	34,29	40,68
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	38,14	38,70	38,46	44,85
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	38,14	38,70	38,46	44,85
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	40,00	40,56	40,36	46,74
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	40,00	40,56	40,36	46,74
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	42,30	42,84	42,72	49,08
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	42,31	42,84	42,73	49,09
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	30,30	31,14	30,78	37,17
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	30,30	31,14	30,79	37,18
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	33,21	33,81	33,71	40,06
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	33,22	33,81	33,71	40,06
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	35,61	36,11	36,11	42,45
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	35,61	36,11	36,11	42,45
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	32,49	33,49	33,08	39,46
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	32,49	33,49	33,08	39,46
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	35,25	36,06	35,73	42,11
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	35,25	36,06	35,73	42,11
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	37,38	38,12	37,84	44,22
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	37,38	38,12	37,84	44,22
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	30,70	31,45	31,24	37,60
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	30,70	31,45	31,24	37,60
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	33,66	34,30	34,20	40,55
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	33,66	34,30	34,20	40,55
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	35,63	36,21	36,15	42,50
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	35,63	36,21	36,15	42,50
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	32,17	32,99	32,73	39,10
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	32,16	32,99	32,72	39,09
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	35,14	35,84	35,60	41,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	35,13	35,83	35,60	41,97
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	37,27	37,97	37,72	44,10
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	37,27	37,97	37,72	44,10
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	30,56	31,30	31,09	37,45
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	30,56	31,30	31,09	37,45
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	33,70	34,43	34,23	40,59
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	33,71	34,43	34,23	40,59
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	35,43	36,10	35,95	42,31
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	35,44	36,11	35,95	42,31
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	31,29	32,11	31,81	38,19
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	31,29	32,11	31,81	38,19
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	34,48	35,18	34,93	41,31
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	34,47	35,17	34,92	41,30
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	36,80	37,50	37,23	43,61
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	36,80	37,50	37,23	43,61
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	44,58	45,26	45,08	51,44
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	44,58	45,25	45,07	51,43
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	47,39	48,02	47,88	54,24
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	47,39	48,02	47,88	54,24
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	49,01	49,61	49,51	55,86
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	49,01	49,61	49,50	55,86
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	50,24	50,85	50,73	57,09
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	50,24	50,85	50,73	57,09
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	28,76	29,29	29,26	35,60
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	28,75	29,28	29,26	35,60
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	33,03	33,56	33,53	39,87
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	33,03	33,56	33,53	39,87
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	36,50	37,08	37,00	43,35
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	36,50	37,07	37,00	43,35
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	39,86	40,25	40,32	46,66
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	39,86	40,26	40,32	46,66
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	47,99	48,56	48,49	54,84
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	47,99	48,56	48,48	54,83
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	50,97	51,53	51,47	57,82
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	50,97	51,53	51,47	57,82
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	37,23	38,01	37,72	44,10
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	37,23	38,01	37,72	44,10
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	43,28	44,07	43,76	50,14
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	43,27	44,07	43,76	50,14
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	46,66	47,45	47,14	53,52
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	46,66	47,45	47,14	53,52
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	29,90	30,33	30,31	36,66
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	29,91	30,33	30,31	36,66
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	34,72	35,13	35,11	41,46
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	34,73	35,14	35,12	41,47
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	31,09	31,63	31,57	37,92
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	31,08	31,63	31,57	37,92
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	35,48	35,99	35,95	42,30
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	35,48	35,99	35,95	42,30
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	30,41	30,81	30,78	37,14
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	30,40	30,81	30,78	37,14
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	35,40	35,82	35,74	42,11
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	35,40	35,82	35,74	42,11
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	30,60	31,03	30,95	37,32
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	30,61	31,04	30,96	37,33
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	35,60	36,07	35,96	42,33
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	35,61	36,08	35,97	42,34
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	30,98	31,49	31,44	37,79
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	30,99	31,50	31,44	37,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	35,49	36,00	35,93	42,29
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	35,49	35,99	35,93	42,28
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	30,70	31,24	31,18	37,53
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	30,70	31,23	31,18	37,53
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	35,16	35,66	35,61	41,96
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	35,16	35,66	35,61	41,96
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	30,41	30,83	30,84	37,19
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	30,41	30,83	30,83	37,18
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	35,57	36,08	36,01	42,37
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	35,57	36,08	36,00	42,36
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	30,14	30,60	30,55	36,91
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	30,15	30,61	30,56	36,92
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	35,56	36,06	35,96	42,32
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	35,56	36,06	35,96	42,32
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	30,77	31,28	31,24	37,59
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	30,77	31,28	31,24	37,59
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	35,14	35,62	35,60	41,95
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	35,14	35,62	35,60	41,95
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	44,09	44,62	44,65	50,98
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	44,09	44,62	44,64	50,97
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	32,30	32,83	32,60	38,99
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	32,30	32,83	32,60	38,99
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	36,13	36,63	36,45	42,83
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	36,13	36,63	36,44	42,82
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	31,94	32,38	32,12	38,53
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	31,94	32,39	32,12	38,53
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	35,95	36,42	36,17	42,57
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	35,95	36,42	36,17	42,57
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	29,33	29,82	29,82	36,16
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	29,33	29,82	29,81	36,15
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	34,92	35,39	35,33	41,69
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	34,92	35,38	35,33	41,69
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	28,82	29,23	29,28	35,62
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	28,81	29,23	29,28	35,62
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	33,51	33,94	33,96	40,30
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	33,51	33,94	33,96	40,30
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	30,68	31,23	31,13	37,49
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	30,69	31,23	31,13	37,49
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	34,86	35,39	35,29	41,65
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	34,86	35,39	35,29	41,65
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	31,03	31,54	31,48	37,83
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	31,04	31,54	31,49	37,84
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	35,12	35,63	35,56	41,92
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	35,12	35,63	35,57	41,92
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	31,00	31,51	31,46	37,81
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	31,00	31,51	31,45	37,80
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	35,25	35,76	35,70	42,05
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	35,25	35,76	35,69	42,05
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	31,08	31,57	31,52	37,87
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	31,08	31,57	31,52	37,87
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	35,32	35,84	35,75	42,11
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	35,32	35,84	35,75	42,11
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	30,93	31,43	31,39	37,74
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	30,93	31,43	31,39	37,74
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	35,55	36,07	35,98	42,34
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	35,55	36,07	35,98	42,34
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	31,65	32,14	31,92	38,31
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	31,65	32,14	31,93	38,32
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	35,81	36,30	36,11	42,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	35,81	36,30	36,11	42,50
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	34,22	34,66	34,67	41,01
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	34,21	34,65	34,66	41,00
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	28,98	29,52	29,45	35,80
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	28,98	29,52	29,45	35,80
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	34,28	34,79	34,71	41,07
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	34,27	34,78	34,71	41,07
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	36,97	37,50	37,32	43,70
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	36,96	37,50	37,32	43,70
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	29,66	30,06	29,97	36,34
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	29,65	30,05	29,96	36,33
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	34,38	34,84	34,70	41,08
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	34,38	34,84	34,70	41,08
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	37,29	37,73	37,66	44,02
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	37,29	37,73	37,66	44,02
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	36,97	37,41	37,39	43,74
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	36,97	37,41	37,39	43,74
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	33,70	34,26	34,19	40,54
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	33,71	34,26	34,20	40,55
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	38,59	39,28	39,06	45,43
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	38,59	39,28	39,07	45,44
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	40,94	41,64	41,43	47,80
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	40,94	41,64	41,43	47,80
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	42,76	43,42	43,25	49,61
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	42,76	43,42	43,25	49,61
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	28,18	28,59	28,65	34,99
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	28,19	28,60	28,65	34,99
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	33,36	33,73	33,81	40,15
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	33,37	33,74	33,81	40,15
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	37,17	37,60	37,60	43,95
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	37,17	37,61	37,60	43,95
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	26,96	27,48	27,38	33,74
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	26,96	27,48	27,37	33,73
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	32,68	33,08	33,05	39,41
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	32,68	33,08	33,05	39,41
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	35,98	36,37	36,28	42,65
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	35,98	36,37	36,28	42,65
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	29,86	30,35	30,33	36,68
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	29,86	30,35	30,33	36,68
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	34,63	35,09	35,07	41,42
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	34,63	35,09	35,07	41,42
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	37,66	38,10	38,05	44,41
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	37,65	38,09	38,04	44,40
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	26,25	26,62	26,66	33,01
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	26,25	26,61	26,66	33,00
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	31,62	31,88	32,01	38,35
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	31,62	31,88	32,01	38,35
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	35,52	35,82	35,84	42,20
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	35,52	35,82	35,83	42,19
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	29,82	30,30	30,23	36,59
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	29,83	30,31	30,23	36,59
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	35,01	35,50	35,44	41,80
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	35,01	35,50	35,44	41,80
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	37,77	38,27	38,18	44,54
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	37,77	38,27	38,18	44,54
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	29,59	30,06	30,03	36,38
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	29,59	30,06	30,03	36,38
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	34,85	35,35	35,30	41,65
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	34,85	35,35	35,30	41,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	37,90	38,39	38,31	44,67
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	37,91	38,39	38,31	44,67
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	29,54	29,95	30,00	36,34
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	29,55	29,96	30,01	36,35
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	34,52	34,98	34,96	41,31
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	34,53	34,98	34,97	41,32
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	37,58	38,05	37,98	44,34
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	37,59	38,06	37,99	44,35
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	42,16	42,61	42,70	49,03
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	42,16	42,61	42,70	49,03
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	46,50	46,97	47,00	53,34
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	46,50	46,97	47,00	53,34
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	51,26	51,76	51,79	58,12
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	51,26	51,76	51,79	58,12
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	29,78	30,20	30,24	36,58
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	29,78	30,20	30,24	36,58
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	34,53	34,98	34,97	41,32
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	34,53	34,98	34,97	41,32
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	37,64	38,07	38,02	44,38
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	37,64	38,08	38,02	44,38
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	29,64	30,10	30,10	36,44
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	29,64	30,11	30,11	36,45
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	34,43	34,88	34,87	41,22
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	34,43	34,88	34,87	41,22
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	37,52	37,97	37,91	44,27
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	37,52	37,97	37,91	44,27
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	30,16	30,64	30,63	36,98
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	30,15	30,64	30,63	36,97
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	33,72	34,19	34,17	40,52
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	33,72	34,18	34,17	40,52
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	36,76	37,26	37,20	43,55
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	36,76	37,26	37,20	43,55
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	30,67	31,20	31,15	37,50
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	30,67	31,20	31,15	37,50
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	34,49	35,05	34,95	41,31
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	34,49	35,05	34,96	41,31
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	37,40	37,90	37,84	44,19
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	37,40	37,90	37,84	44,19
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	28,88	29,36	29,29	35,65
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	28,88	29,36	29,29	35,65
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	32,21	32,76	32,60	38,97
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	32,22	32,76	32,60	38,97
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	36,17	36,52	36,46	42,83
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	36,17	36,53	36,47	42,84
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	33,97	34,41	34,40	40,75
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	33,97	34,41	34,39	40,74
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	36,85	37,35	37,24	43,61
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	36,85	37,35	37,23	43,60
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	29,56	30,05	30,03	36,38
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	29,57	30,05	30,03	36,38
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	34,36	34,84	34,79	41,14
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	34,36	34,84	34,79	41,14
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	37,27	37,78	37,72	44,07
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	37,27	37,78	37,72	44,07
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	29,29	29,79	29,72	36,08
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	29,29	29,79	29,72	36,08
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	33,02	33,49	33,40	39,76
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	33,02	33,49	33,41	39,77
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	37,01	37,47	37,36	43,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	37,02	37,47	37,37	43,74
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	28,60	29,14	29,11	35,45
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	28,59	29,13	29,10	35,44
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	32,95	33,50	33,45	39,80
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	32,94	33,50	33,45	39,80
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	36,60	37,17	37,10	43,45
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	36,60	37,17	37,10	43,45
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	29,22	29,77	29,68	36,04
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	29,22	29,77	29,68	36,04
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	33,31	33,87	33,78	40,13
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	33,31	33,87	33,78	40,13
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	36,72	37,28	37,15	43,51
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	36,72	37,28	37,15	43,51
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	46,42	46,85	46,93	53,26
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	46,42	46,86	46,93	53,26
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	28,44	28,93	28,92	35,26
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	28,44	28,93	28,92	35,26
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	33,54	34,03	34,00	40,35
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	33,53	34,03	34,00	40,35
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	36,64	37,11	37,06	43,42
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	36,64	37,11	37,06	43,42
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	28,62	29,11	29,10	35,44
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	28,62	29,11	29,10	35,44
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	33,87	34,34	34,32	40,67
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	33,87	34,34	34,32	40,67
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	36,66	37,15	37,07	43,43
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	36,66	37,15	37,07	43,43
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	28,93	29,41	29,41	35,75
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	28,93	29,41	29,41	35,75
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	34,08	34,54	34,54	40,88
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	34,08	34,54	34,54	40,88
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	36,81	37,27	37,22	43,58
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	36,81	37,28	37,22	43,58
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	30,49	30,97	30,92	37,27
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	30,50	30,98	30,93	37,28
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	34,27	34,70	34,65	41,01
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	34,27	34,70	34,65	41,01
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	37,07	37,56	37,39	43,77
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	37,08	37,56	37,39	43,77
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	30,54	31,01	31,00	37,35
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	30,53	31,00	30,99	37,34
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	34,20	34,66	34,64	40,99
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	34,19	34,66	34,63	40,98
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	36,61	37,14	37,00	43,37
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	36,61	37,14	37,00	43,37
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	30,79	31,25	31,25	37,59
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	30,79	31,26	31,26	37,60
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	34,27	34,70	34,70	41,05
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	34,27	34,70	34,70	41,05
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	36,82	37,32	37,20	43,57
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	36,82	37,32	37,20	43,57
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	30,51	30,96	30,98	37,32
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	30,50	30,95	30,97	37,31
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	34,49	34,90	34,93	41,27
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	34,49	34,90	34,93	41,27
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	36,78	37,27	37,16	43,53
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	36,78	37,27	37,16	43,53
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	30,72	31,17	31,17	37,52
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	30,72	31,17	31,18	37,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	34,58	34,99	35,00	41,35
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	34,58	34,99	35,00	41,35
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	37,10	37,58	37,46	43,83
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	37,09	37,58	37,46	43,83
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	30,27	30,72	30,68	37,04
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	30,26	30,72	30,68	37,03
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	34,25	34,67	34,62	40,98
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	34,25	34,67	34,62	40,98
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	37,07	37,53	37,37	43,75
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	37,07	37,53	37,37	43,75
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	29,32	29,83	29,81	36,15
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	29,32	29,83	29,81	36,15
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	33,41	33,92	33,89	40,24
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	33,42	33,92	33,90	40,25
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	36,53	37,07	37,00	43,35
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	36,53	37,07	37,00	43,35
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	48,01	48,55	48,51	54,86
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	48,01	48,55	48,51	54,86
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	52,34	52,91	52,86	59,20
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	52,34	52,91	52,86	59,20
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	29,62	30,07	30,06	36,41
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	29,62	30,08	30,06	36,41
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	33,62	34,08	34,06	40,41
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	33,62	34,08	34,06	40,41
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	37,01	37,46	37,41	43,77
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	37,01	37,46	37,41	43,77
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	28,50	29,06	28,99	35,34
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	28,50	29,06	28,99	35,34
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	33,46	34,01	33,92	40,28
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	33,46	34,01	33,92	40,28
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	36,75	37,28	37,16	43,52
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	36,75	37,28	37,16	43,52
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	28,99	29,46	29,48	35,82
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	28,99	29,46	29,48	35,82
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	33,53	34,01	33,99	40,34
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	33,53	34,01	33,99	40,34
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	36,73	37,19	37,15	43,50
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	36,73	37,19	37,15	43,50
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	26,02	26,40	26,40	32,75
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	26,02	26,40	26,40	32,75
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	30,22	30,61	30,58	36,94
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	30,22	30,61	30,58	36,94
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	33,62	33,93	33,93	40,29
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	33,62	33,93	33,93	40,29
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	28,99	29,37	29,47	35,80
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	28,98	29,36	29,46	35,79
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	33,08	33,45	33,54	39,87
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	33,07	33,44	33,53	39,86
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	36,49	36,92	36,93	43,28
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	36,48	36,91	36,92	43,27
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	29,08	29,50	29,56	35,90
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	29,08	29,50	29,56	35,90
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	33,15	33,52	33,60	39,94
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	33,15	33,52	33,60	39,94
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	36,66	37,08	37,12	43,46
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	36,66	37,08	37,12	43,46
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	29,04	29,50	29,51	35,85
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	29,04	29,50	29,51	35,85
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	32,93	33,37	33,39	39,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	32,92	33,37	33,39	39,73
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	36,95	37,37	37,41	43,75
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	36,95	37,37	37,41	43,75
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	35,76	36,37	36,05	42,45
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	35,76	36,36	36,04	42,44
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	39,00	39,58	39,27	45,67
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	38,99	39,57	39,26	45,66
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	40,72	41,30	41,04	47,43
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	40,72	41,30	41,04	47,43
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	28,61	28,87	28,92	35,27
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	28,62	28,87	28,92	35,28
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	33,14	33,48	33,38	39,76
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	33,14	33,48	33,38	39,76
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	36,38	36,76	36,69	43,06
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	36,38	36,76	36,69	43,06
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	42,29	42,96	42,78	49,14
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	42,29	42,96	42,78	49,14
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	45,02	45,65	45,50	51,86
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	45,02	45,65	45,50	51,86
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	46,60	47,20	47,09	53,45
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	46,60	47,20	47,09	53,45
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	26,10	27,59	26,80	33,23
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	26,10	27,59	26,80	33,23
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	29,97	31,28	30,63	37,04
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	29,97	31,27	30,63	37,04
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	34,71	36,03	35,40	41,80
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	34,71	36,03	35,39	41,80
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	45,66	46,18	46,21	52,54
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	45,66	46,18	46,21	52,54
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	33,89	34,49	34,34	40,70
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	33,89	34,49	34,34	40,70
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	37,43	37,98	37,87	44,23
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	37,43	37,98	37,87	44,23
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	40,45	40,92	40,86	47,22
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	40,45	40,92	40,86	47,22
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	32,94	33,33	33,41	39,74
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	32,94	33,34	33,42	39,75
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	36,25	36,61	36,71	43,04
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	36,25	36,61	36,72	43,05
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	39,84	40,25	40,30	46,64
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	39,84	40,25	40,31	46,65
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	29,23	29,70	29,58	35,95
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	29,22	29,70	29,58	35,95
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	35,27	35,75	35,61	41,98
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	35,27	35,75	35,61	41,98
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	38,01	38,44	38,31	44,69
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	38,01	38,43	38,31	44,69
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	29,85	30,30	30,20	36,57
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	29,85	30,30	30,20	36,57
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	35,68	36,15	36,04	42,41
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	35,68	36,15	36,04	42,41
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	38,52	38,92	38,85	45,22
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	38,51	38,92	38,85	45,22
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	44,27	44,96	44,76	51,13
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	44,27	44,97	44,77	51,14
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	47,07	47,72	47,56	53,92
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	47,07	47,72	47,56	53,92
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	48,64	49,25	49,13	55,49
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	48,64	49,24	49,13	55,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	49,95	50,55	50,44	56,80
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	49,95	50,55	50,44	56,80
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	40,67	41,29	41,14	47,50
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	40,67	41,29	41,14	47,50
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	43,36	44,06	43,86	50,23
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	43,36	44,06	43,86	50,23
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	46,08	46,73	46,56	52,92
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	46,08	46,73	46,56	52,92
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	47,65	48,28	48,13	54,49
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	47,65	48,28	48,13	54,49
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	38,67	39,47	39,19	45,56
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	38,67	39,46	39,18	45,55
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	41,40	42,16	41,92	48,29
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	41,40	42,16	41,92	48,29
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	43,09	43,83	43,60	49,97
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	43,08	43,83	43,60	49,97
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	43,82	44,52	44,32	50,69
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	43,82	44,52	44,31	50,68
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	46,57	47,23	47,06	53,42
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	46,57	47,23	47,06	53,42
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	48,18	48,78	48,66	55,02
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	48,18	48,78	48,66	55,02
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	28,99	29,42	29,47	35,81
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	28,99	29,42	29,47	35,81
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	32,34	32,75	32,83	39,16
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	32,34	32,75	32,82	39,15
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	37,53	37,93	38,01	44,34
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	37,53	37,92	38,01	44,34
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	47,94	48,76	48,57	54,92
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	47,94	48,76	48,57	54,92
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	50,11	50,90	50,73	57,08
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	50,11	50,90	50,73	57,08
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	51,32	52,11	51,94	58,29
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	51,32	52,11	51,94	58,29
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	29,54	29,97	30,00	36,34
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	29,54	29,97	30,01	36,35
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	33,47	33,87	33,94	40,28
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	33,47	33,87	33,94	40,28
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	38,64	39,02	39,10	45,44
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	38,64	39,02	39,10	45,44
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	33,28	33,99	33,79	40,15
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	33,28	33,99	33,78	40,15
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	36,68	37,34	37,13	43,50
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	36,68	37,34	37,13	43,50
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	39,37	39,94	39,79	46,16
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	39,37	39,94	39,79	46,16
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	37,27	38,00	37,71	44,09
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	37,27	38,00	37,71	44,09
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	40,98	41,68	41,41	47,79
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	40,98	41,68	41,41	47,79
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	42,86	43,53	43,28	49,66
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	42,86	43,53	43,28	49,66
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	39,82	40,52	40,24	46,62
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	39,82	40,52	40,24	46,62
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	42,89	43,60	43,32	49,70
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	42,89	43,60	43,32	49,70
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	44,42	45,13	44,85	51,23
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	44,42	45,13	44,85	51,23
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	29,59	30,04	30,01	36,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	29,59	30,04	30,01	36,36
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	35,80	36,24	36,16	42,53
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	35,80	36,24	36,16	42,53
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	38,19	38,61	38,52	44,89
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	38,19	38,61	38,52	44,89
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	28,79	29,23	29,21	35,56
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	28,79	29,24	29,22	35,57
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	33,72	34,13	34,08	40,44
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	33,72	34,13	34,09	40,45
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	37,50	37,87	37,81	44,18
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	37,50	37,88	37,82	44,19
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	26,78	27,16	27,08	33,45
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	26,78	27,16	27,08	33,45
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	32,28	32,63	32,56	38,93
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	32,28	32,63	32,56	38,93
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	35,91	36,26	36,14	42,52
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	35,91	36,26	36,14	42,52
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	30,71	31,15	31,16	37,50
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	30,72	31,16	31,17	37,51
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	34,30	34,71	34,75	41,09
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	34,30	34,71	34,75	41,09
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	38,23	38,68	38,67	45,02
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	38,24	38,68	38,67	45,02
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	30,90	31,38	31,38	37,72
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	30,90	31,38	31,38	37,72
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	34,78	35,25	35,25	41,59
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	34,78	35,25	35,25	41,59
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	38,98	39,47	39,43	45,78
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	38,98	39,47	39,43	45,78
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	36,75	37,48	37,17	43,56
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	36,74	37,48	37,17	43,56
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	40,21	40,92	40,63	47,02
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	40,21	40,92	40,63	47,02
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	42,18	42,87	42,60	48,98
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	42,18	42,87	42,60	48,98
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	48,42	49,20	49,05	55,40
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	48,42	49,20	49,05	55,40
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	50,72	51,46	51,33	57,68
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	50,72	51,46	51,33	57,68
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	51,84	52,59	52,44	58,79
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	51,84	52,59	52,44	58,79
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	33,33	33,95	33,74	40,12
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	33,33	33,95	33,74	40,12
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	39,94	40,60	40,32	46,71
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	39,94	40,60	40,32	46,71
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	42,23	42,88	42,63	49,01
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	42,23	42,89	42,63	49,01
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	29,10	29,63	29,50	35,87
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	29,09	29,62	29,50	35,86
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	34,92	35,42	35,31	41,68
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	34,92	35,42	35,31	41,68
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	38,47	38,87	38,79	45,16
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	38,47	38,87	38,78	45,15
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	36,48	37,22	36,92	43,30
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	36,47	37,21	36,91	43,29
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	39,81	40,53	40,24	46,62
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	39,81	40,53	40,24	46,62
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	41,88	42,56	42,31	48,69
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	41,88	42,56	42,31	48,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	30,63	31,23	30,97	37,36
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	30,63	31,23	30,97	37,36
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	36,17	36,74	36,55	42,93
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	36,17	36,74	36,55	42,93
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	39,70	40,25	40,01	46,40
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	39,70	40,25	40,01	46,40
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	35,59	36,34	36,03	42,42
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	35,59	36,34	36,03	42,42
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	39,35	40,06	39,76	46,15
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	39,35	40,06	39,76	46,15
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	41,51	42,15	41,89	48,28
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	41,51	42,15	41,90	48,28
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	35,74	36,46	36,16	42,55
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	35,73	36,46	36,16	42,55
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	39,11	39,82	39,52	45,91
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	39,11	39,82	39,52	45,91
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	41,41	42,06	41,80	48,18
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	41,41	42,06	41,79	48,18
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	31,92	32,47	32,40	38,75
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	31,92	32,47	32,39	38,74
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	35,96	36,50	36,42	42,77
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	35,95	36,50	36,41	42,77
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	39,71	40,27	40,14	46,50
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	39,71	40,27	40,14	46,50
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	30,41	30,78	30,81	37,16
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	30,40	30,77	30,81	37,16
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	35,92	36,36	36,29	42,65
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	35,92	36,36	36,29	42,65
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	38,13	38,52	38,39	44,77
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	38,13	38,51	38,39	44,77
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	34,69	35,38	35,08	41,47
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	34,70	35,38	35,09	41,48
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	39,00	39,64	39,41	45,79
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	39,00	39,64	39,41	45,79
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	41,34	41,93	41,73	48,11
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	41,34	41,93	41,73	48,11
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	31,26	31,87	31,69	38,06
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	31,26	31,87	31,69	38,06
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	35,03	35,64	35,48	41,85
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	35,03	35,63	35,48	41,84
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	39,64	40,29	40,09	46,46
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	39,64	40,29	40,08	46,45
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	49,73	50,41	50,32	56,66
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	49,73	50,42	50,33	56,67
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	52,25	52,89	52,84	59,18
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	52,25	52,89	52,84	59,18
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	52,99	53,69	53,58	59,93
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	52,99	53,69	53,58	59,93
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	34,31	34,93	34,55	40,97
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	34,31	34,93	34,55	40,97
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	38,21	38,79	38,51	44,91
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	38,21	38,79	38,51	44,91
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	40,46	41,01	40,81	47,19
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	40,46	41,01	40,81	47,19
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	34,42	35,07	34,81	41,19
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	34,42	35,08	34,81	41,20
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	38,58	39,18	39,00	45,37
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	38,58	39,18	39,00	45,37
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	41,13	41,69	41,55	47,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	41,13	41,69	41,55	47,92
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	32,91	33,49	33,08	39,51
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	32,91	33,49	33,09	39,52
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	37,21	37,75	37,47	43,87
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	37,21	37,75	37,47	43,87
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	39,80	40,29	40,13	46,51
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	39,80	40,29	40,13	46,51
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	31,96	32,47	32,10	38,53
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	31,94	32,46	32,09	38,51
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	36,86	37,36	37,12	43,52
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	36,86	37,36	37,12	43,52
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	39,46	39,93	39,79	46,17
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	39,46	39,93	39,79	46,17
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	35,20	35,84	35,50	41,90
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	35,20	35,84	35,51	41,91
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	39,01	39,59	39,36	45,75
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	39,02	39,59	39,36	45,75
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	41,13	41,67	41,50	47,88
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	41,13	41,67	41,50	47,88
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	31,96	32,42	32,14	38,55
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	31,96	32,42	32,14	38,55
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	36,54	37,02	36,81	43,20
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	36,54	37,02	36,81	43,20
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	39,26	39,73	39,60	45,97
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	39,26	39,73	39,60	45,97
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	30,67	31,20	31,05	37,42
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	30,67	31,20	31,05	37,42
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	35,86	36,38	36,29	42,65
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	35,86	36,38	36,29	42,65
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	38,65	39,13	39,06	45,42
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	38,65	39,13	39,06	45,42
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	28,58	29,04	28,90	35,28
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	28,57	29,03	28,89	35,27
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	33,76	34,26	34,12	40,49
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	33,76	34,26	34,12	40,49
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	36,99	37,52	37,35	43,73
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	36,99	37,52	37,35	43,73
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	28,52	28,88	28,84	35,20
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	28,52	28,88	28,84	35,20
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	33,71	34,15	34,02	40,40
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	33,71	34,15	34,02	40,40
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	36,96	37,42	37,32	43,69
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	36,96	37,42	37,32	43,69
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	41,29	41,90	41,79	48,14
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	41,30	41,91	41,80	48,15
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	44,02	44,58	44,51	50,86
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	44,02	44,59	44,51	50,86
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	45,66	46,18	46,15	52,50
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	45,66	46,18	46,15	52,50
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	50,77	51,31	51,32	57,65
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	50,77	51,31	51,32	57,65
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	52,97	53,48	53,52	59,85
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	52,97	53,48	53,52	59,85
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	53,60	54,19	54,15	60,49
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	53,60	54,19	54,15	60,49
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	34,12	34,76	34,51	40,89
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	34,12	34,76	34,51	40,89
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	38,21	38,79	38,62	44,99
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	38,21	38,79	38,63	45,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	40,85	41,38	41,27	47,63
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	40,85	41,39	41,28	47,64
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	38,07	38,79	38,50	44,88
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	38,07	38,79	38,50	44,88
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	40,93	41,62	41,31	47,70
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	40,93	41,62	41,31	47,70
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	42,49	43,16	42,89	49,28
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	42,49	43,16	42,89	49,28
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	44,70	45,36	45,13	51,51
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	44,70	45,36	45,14	51,51
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	37,22	37,92	37,77	44,12
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	37,22	37,93	37,77	44,13
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	40,05	40,71	40,56	46,92
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	40,06	40,71	40,57	46,93
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	41,99	42,59	42,49	48,84
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	41,99	42,59	42,49	48,84
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	44,06	44,64	44,55	50,90
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	44,06	44,64	44,55	50,90
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	33,78	34,51	34,31	40,67
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	33,77	34,50	34,30	40,66
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	37,07	37,75	37,55	43,92
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	37,07	37,74	37,55	43,92
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	31,55	32,03	32,01	38,36
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	31,55	32,03	32,01	38,36
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	36,12	36,64	36,58	42,93
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	36,12	36,64	36,58	42,93
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	39,34	39,87	39,76	46,12
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	39,34	39,87	39,76	46,12
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	32,85	33,49	33,31	39,68
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	32,84	33,48	33,30	39,67
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	36,68	37,25	37,06	43,44
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	36,68	37,25	37,06	43,44
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	39,89	40,38	40,19	46,58
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	39,88	40,37	40,19	46,57
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	31,70	32,19	32,14	38,49
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	31,70	32,19	32,15	38,50
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	36,09	36,61	36,51	42,87
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	36,09	36,61	36,51	42,87
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	39,55	40,09	39,93	46,30
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	39,55	40,09	39,93	46,30
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	31,97	32,63	32,42	38,79
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	31,98	32,64	32,42	38,79
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	36,10	36,66	36,47	42,85
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	36,10	36,67	36,48	42,86
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	39,64	40,12	39,90	46,29
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	39,65	40,12	39,90	46,29
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	31,72	32,38	32,21	38,57
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	31,72	32,38	32,21	38,57
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	36,04	36,61	36,46	42,83
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	36,04	36,61	36,46	42,83
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	39,27	39,75	39,61	45,98
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	39,27	39,75	39,61	45,98
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	32,27	32,84	32,65	39,03
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	32,28	32,85	32,67	39,04
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	37,51	38,08	37,83	44,22
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	37,51	38,08	37,83	44,22
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	40,22	40,80	40,57	46,96
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	40,22	40,79	40,56	46,95
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	41,44	41,61	41,82	48,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	41,44	41,61	41,82	48,15
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	43,90	44,16	44,31	50,64
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	43,90	44,16	44,31	50,64
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	44,57	44,92	45,00	51,34
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	44,57	44,92	45,00	51,34
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	30,66	31,22	31,15	37,50
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	30,65	31,21	31,14	37,49
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	35,52	36,01	35,94	42,30
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	35,51	36,01	35,94	42,30
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	38,91	39,33	39,25	45,62
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	38,91	39,33	39,25	45,62
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	32,79	33,36	33,21	39,58
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	32,80	33,36	33,21	39,58
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	38,65	39,27	39,02	45,41
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	38,65	39,27	39,02	45,41
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	40,99	41,59	41,35	47,74
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	40,99	41,59	41,35	47,74
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	30,29	30,80	30,74	37,09
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	30,29	30,80	30,74	37,09
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	35,41	35,89	35,82	42,18
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	35,41	35,89	35,82	42,18
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	38,92	39,31	39,24	45,61
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	38,92	39,31	39,24	45,61
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	34,33	34,92	34,58	40,99
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	34,33	34,92	34,59	41,00
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	39,15	39,76	39,49	45,88
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	39,15	39,76	39,49	45,88
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	41,37	41,98	41,74	48,12
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	41,37	41,98	41,74	48,12
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	31,14	31,65	31,63	37,97
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	31,14	31,65	31,63	37,97
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	35,00	35,44	35,46	41,80
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	34,99	35,44	35,46	41,80
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	38,92	39,40	39,34	45,70
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	38,91	39,40	39,34	45,70
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	29,34	29,84	29,76	36,12
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	29,34	29,84	29,76	36,12
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	35,37	35,85	35,75	42,12
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	35,37	35,85	35,75	42,12
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	37,82	38,21	38,15	44,52
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	37,82	38,21	38,15	44,52
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	29,89	30,42	30,35	36,70
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	29,89	30,42	30,34	36,70
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	33,67	34,19	34,11	40,47
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	33,67	34,19	34,11	40,47
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	38,41	38,91	38,79	45,16
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	38,40	38,90	38,78	45,15
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	29,16	29,62	29,57	35,93
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	29,16	29,61	29,56	35,92
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	34,49	34,91	34,90	41,25
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	34,49	34,91	34,89	41,24
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	38,42	38,83	38,78	45,14
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	38,42	38,83	38,78	45,14
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	31,43	31,94	31,90	38,25
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	31,43	31,94	31,90	38,25
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	35,35	35,86	35,81	42,16
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	35,35	35,86	35,80	42,15
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	39,38	39,91	39,80	46,16
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	39,38	39,91	39,79	46,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	30,48	30,87	30,87	37,22
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	30,48	30,87	30,88	37,23
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	35,90	36,34	36,27	42,63
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	35,91	36,34	36,27	42,63
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	38,06	38,44	38,31	44,69
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	38,06	38,45	38,32	44,70
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	46,16	47,14	46,82	53,19
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	46,16	47,14	46,83	53,19
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	48,15	49,03	48,78	55,14
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	48,15	49,03	48,78	55,14
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	49,34	50,19	49,97	56,33
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	49,34	50,19	49,97	56,33
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	29,32	29,75	29,75	36,10
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	29,33	29,76	29,76	36,11
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	34,14	34,55	34,55	40,90
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	34,14	34,55	34,55	40,90
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	38,25	38,69	38,63	44,99
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	38,25	38,69	38,63	44,99
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	30,05	30,48	30,44	36,80
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	30,04	30,46	30,43	36,79
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	35,96	36,40	36,32	42,69
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	35,96	36,40	36,31	42,68
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	38,19	38,58	38,46	44,84
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	38,18	38,58	38,46	44,84
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	31,16	31,68	31,64	37,99
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	31,17	31,69	31,64	37,99
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	35,23	35,72	35,68	42,03
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	35,23	35,73	35,68	42,03
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	39,12	39,63	39,54	45,90
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	39,13	39,64	39,54	45,90
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	28,24	28,68	28,62	34,98
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	28,24	28,68	28,62	34,98
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	33,88	34,31	34,28	40,63
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	33,89	34,31	34,28	40,64
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	37,83	38,23	38,20	44,56
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	37,83	38,23	38,20	44,56
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	33,09	33,62	33,57	39,92
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	33,09	33,62	33,57	39,92
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	36,85	37,38	37,32	43,67
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	36,85	37,38	37,32	43,67
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	40,05	40,58	40,50	46,86
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	40,05	40,58	40,50	46,86
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	30,12	30,56	30,56	36,91
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	30,16	30,58	30,59	36,94
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	35,47	35,90	35,86	42,22
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	35,47	35,90	35,86	42,22
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	37,62	37,98	37,95	44,31
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	37,61	37,97	37,95	44,31
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	29,76	30,16	30,19	36,53
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	29,75	30,15	30,18	36,52
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	34,63	35,03	35,02	41,37
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	34,62	35,03	35,02	41,37
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	38,60	38,99	39,01	45,36
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	38,60	38,99	39,01	45,36
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	29,99	30,32	30,37	36,72
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	29,99	30,33	30,38	36,73
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	35,71	36,13	36,09	42,45
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	35,71	36,14	36,10	42,46
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	37,73	38,11	38,07	44,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	37,74	38,12	38,07	44,43
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	28,18	28,63	28,62	34,97
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	28,18	28,63	28,62	34,97
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	33,40	33,87	33,83	40,18
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	33,41	33,88	33,84	40,19
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	38,65	39,09	39,08	45,43
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	38,66	39,09	39,09	45,44
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	32,89	33,46	33,35	39,71
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	32,89	33,46	33,35	39,71
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	36,85	37,41	37,29	43,65
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	36,85	37,41	37,29	43,65
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	40,10	40,66	40,52	46,89
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	40,10	40,66	40,52	46,89
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	46,79	47,75	47,45	53,81
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	46,79	47,75	47,45	53,81
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	48,81	49,68	49,45	55,81
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	48,81	49,68	49,45	55,81
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	50,06	50,88	50,69	57,04
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	50,06	50,88	50,69	57,04
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	34,16	34,82	34,67	41,03
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	34,17	34,82	34,67	41,03
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	39,66	40,41	40,12	46,50
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	39,66	40,42	40,13	46,51
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	42,14	42,85	42,59	48,97
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	42,15	42,85	42,59	48,97
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	33,86	34,42	34,30	40,66
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	33,86	34,42	34,30	40,66
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	39,83	40,53	40,29	46,66
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	39,83	40,53	40,29	46,66
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	42,77	43,43	43,24	49,61
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	42,77	43,43	43,24	49,61
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	33,96	34,64	34,52	40,87
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	33,96	34,64	34,52	40,87
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	36,37	37,02	36,91	43,26
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	36,35	37,00	36,89	43,24
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	37,98	38,61	38,53	44,88
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	37,98	38,61	38,53	44,88
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	40,43	41,14	41,01	47,36
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	40,42	41,13	41,01	47,36
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	35,58	36,07	36,09	42,43
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	35,58	36,07	36,09	42,43
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	45,40	46,00	45,90	52,25
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	45,40	46,00	45,90	52,25
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	47,61	48,20	48,10	54,45
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	47,61	48,20	48,10	54,45
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	49,12	49,71	49,62	55,97
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	49,12	49,71	49,62	55,97
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	30,19	30,62	30,70	37,03
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	30,19	30,62	30,70	37,03
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	41,44	41,97	41,90	48,25
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	41,44	41,97	41,90	48,25
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	42,81	43,35	43,27	49,62
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	42,81	43,35	43,27	49,62
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	42,84	43,38	43,30	49,65
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	42,84	43,38	43,30	49,65
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	40,53	41,01	40,98	47,33
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	40,53	41,01	40,98	47,33
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	48,52	49,02	49,05	55,38
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	48,52	49,02	49,05	55,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	50,67	51,18	51,20	57,54
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	50,67	51,18	51,20	57,54
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	51,79	52,33	52,32	58,66
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	51,79	52,33	52,32	58,66
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	28,23	28,59	28,60	34,95
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	28,23	28,59	28,60	34,95
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	33,38	33,78	33,79	40,14
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	33,38	33,78	33,79	40,14
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	35,74	36,17	36,14	42,49
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	35,74	36,17	36,14	42,49
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	28,85	29,23	29,30	35,64
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	28,86	29,23	29,30	35,64
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	33,64	34,03	34,09	40,43
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	33,64	34,03	34,09	40,43
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	37,41	37,88	37,88	44,22
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	37,41	37,88	37,88	44,22
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	28,88	29,29	29,26	35,62
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	28,88	29,29	29,25	35,61
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	34,28	34,67	34,67	41,02
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	34,28	34,66	34,67	41,02
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	38,26	38,73	38,59	44,97
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	38,26	38,72	38,59	44,96
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	36,75	37,36	37,29	43,64
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	36,75	37,36	37,29	43,64
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	41,87	42,41	42,34	48,69
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	41,87	42,41	42,34	48,69
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	41,24	41,84	41,71	48,07
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	41,24	41,84	41,71	48,07
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	38,14	38,69	38,61	44,96
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	38,14	38,69	38,61	44,96
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	41,92	42,52	42,44	48,79
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	41,92	42,52	42,43	48,78
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	43,18	43,73	43,70	50,04
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	43,18	43,73	43,70	50,04
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	40,95	41,53	41,42	47,78
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	40,96	41,54	41,43	47,79
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	45,56	46,23	46,05	52,41
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	45,56	46,22	46,05	52,41
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	46,65	47,27	47,14	53,50
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	46,65	47,28	47,15	53,51
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	39,48	40,00	39,96	46,31
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	39,50	40,01	39,97	46,32
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	44,82	45,42	45,32	51,67
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	44,76	45,34	45,26	51,61
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	45,00	45,57	45,51	51,86
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	45,00	45,57	45,51	51,86
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	42,45	42,95	42,92	49,27
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	42,45	42,95	42,93	49,28
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	47,23	47,84	47,72	54,08
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	47,23	47,84	47,72	54,08
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	48,61	49,20	49,09	55,45
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	48,61	49,20	49,09	55,45
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	35,04	35,90	35,66	42,02
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	35,04	35,90	35,66	42,02
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	40,36	41,02	40,85	47,21
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	40,37	41,03	40,86	47,22
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	42,51	43,15	42,98	49,35
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	42,51	43,15	42,98	49,35
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	33,70	34,12	34,16	40,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	33,70	34,13	34,16	40,50
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	41,18	41,74	41,65	48,00
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	41,19	41,75	41,66	48,01
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	43,34	43,88	43,80	50,15
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	43,35	43,88	43,81	50,16
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	36,99	37,77	37,57	43,93
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	36,99	37,77	37,57	43,93
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	42,07	42,72	42,59	48,94
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	42,07	42,73	42,59	48,95
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	43,92	44,53	44,42	50,77
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	43,92	44,54	44,42	50,78
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	30,96	31,53	31,45	37,80
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	30,96	31,53	31,45	37,80
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	34,28	34,86	34,77	41,12
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	34,28	34,86	34,77	41,12
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	38,87	39,43	39,36	45,71
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	38,87	39,43	39,37	45,72
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	43,88	44,50	44,39	50,74
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	43,88	44,50	44,40	50,75
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	34,50	34,94	34,90	41,26
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	34,50	34,94	34,90	41,26
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	38,97	39,43	39,41	45,76
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	38,96	39,43	39,41	45,76
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	41,48	41,94	41,93	48,28
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	41,48	41,94	41,92	48,27
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	30,03	30,48	30,52	36,86
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	30,04	30,48	30,52	36,86
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	34,05	34,51	34,54	40,88
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	34,05	34,52	34,54	40,88
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	38,73	39,21	39,23	45,57
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	38,74	39,22	39,23	45,57
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	34,89	35,32	35,28	41,64
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	34,89	35,32	35,28	41,64
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	39,18	39,65	39,62	45,97
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	39,18	39,65	39,61	45,96
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	41,57	42,03	42,00	48,35
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	41,57	42,02	42,00	48,35
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	26,76	27,12	27,20	33,54
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	26,76	27,11	27,19	33,53
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	31,26	31,69	31,71	38,05
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	31,26	31,68	31,71	38,05
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	34,88	35,28	35,33	41,67
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	34,88	35,27	35,33	41,67
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	28,86	29,40	29,36	35,71
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	28,86	29,40	29,36	35,71
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	33,29	33,86	33,79	40,14
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	33,30	33,86	33,79	40,14
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	36,80	37,39	37,28	43,64
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	36,81	37,39	37,29	43,65
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	28,54	29,03	29,04	35,38
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	28,54	29,03	29,05	35,39
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	32,83	33,35	33,34	39,68
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	32,83	33,35	33,34	39,68
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	38,63	39,14	39,13	45,47
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	38,63	39,14	39,13	45,47
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	29,83	30,34	30,22	36,59
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	29,83	30,34	30,22	36,59
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	34,11	34,62	34,54	40,90
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	34,11	34,62	34,54	40,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	37,44	37,96	37,89	44,24
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	37,44	37,96	37,89	44,24
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	31,34	33,01	32,09	38,53
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	31,34	33,01	32,10	38,54
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	34,82	36,31	35,53	41,95
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	34,82	36,31	35,53	41,95
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	39,65	40,88	40,31	46,71
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	39,65	40,88	40,31	46,71
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	49,28	49,71	49,78	56,11
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	49,28	49,70	49,78	56,11
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	50,77	51,25	51,29	57,62
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	50,77	51,25	51,29	57,62
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	51,64	52,17	52,17	58,51
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	51,64	52,17	52,17	58,51
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	34,33	34,76	34,72	41,08
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	34,33	34,77	34,73	41,09
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	39,13	39,62	39,56	45,92
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	39,14	39,63	39,56	45,92
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	41,31	41,78	41,74	48,09
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	41,31	41,78	41,75	48,10
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	27,45	27,90	27,80	34,17
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	27,45	27,90	27,79	34,16
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	32,05	32,47	32,40	38,77
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	32,05	32,47	32,40	38,77
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	36,31	36,59	36,63	42,98
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	36,30	36,58	36,63	42,98
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	34,91	35,35	35,21	41,59
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	34,91	35,35	35,21	41,59
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	27,28	27,58	27,62	33,97
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	27,28	27,57	27,61	33,96
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	31,73	32,05	32,10	38,45
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	31,73	32,05	32,10	38,45
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	35,58	35,87	35,92	42,27
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	35,58	35,87	35,92	42,27
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	35,74	36,05	36,10	42,45
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	35,74	36,05	36,10	42,45
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	26,83	27,28	27,28	33,63
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	26,83	27,28	27,28	33,63
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	31,11	31,54	31,56	37,90
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	31,10	31,53	31,55	37,89
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	35,31	35,70	35,76	42,10
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	35,30	35,69	35,76	42,10
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	40,22	40,80	40,66	47,02
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	40,21	40,80	40,66	47,02
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	26,87	27,29	27,37	33,70
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	26,87	27,29	27,37	33,70
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	31,05	31,46	31,54	37,87
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	31,05	31,46	31,54	37,87
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	35,30	35,71	35,79	42,12
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	35,30	35,71	35,79	42,12
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	41,25	41,75	41,72	48,07
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	41,25	41,75	41,72	48,07
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	28,71	29,22	29,17	35,52
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	28,71	29,22	29,17	35,52
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	33,15	33,66	33,59	39,95
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	33,14	33,66	33,59	39,94
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	36,52	36,97	36,98	43,32
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	36,52	36,97	36,98	43,32
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	40,06	40,62	40,51	46,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	40,06	40,62	40,50	46,86
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	26,26	26,71	26,71	33,06
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	26,26	26,72	26,72	33,06
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	30,54	31,00	30,97	37,32
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	30,55	31,01	30,98	37,33
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	34,76	35,07	35,20	41,53
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	34,77	35,08	35,20	41,53
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	40,11	40,66	40,56	46,92
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	40,11	40,67	40,56	46,92
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	26,74	26,99	27,12	33,46
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	26,75	26,99	27,12	33,46
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	31,04	31,35	31,44	37,78
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	31,05	31,35	31,45	37,79
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	34,85	35,13	35,26	41,59
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	34,86	35,14	35,26	41,60
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	35,87	36,21	36,21	42,57
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	35,87	36,22	36,21	42,57
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	26,62	26,97	27,05	33,39
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	26,62	26,97	27,05	33,39
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	31,00	31,37	31,41	37,76
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	31,00	31,37	31,42	37,76
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	35,32	35,70	35,75	42,09
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	35,32	35,71	35,75	42,09
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	39,86	40,36	40,29	46,65
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	39,86	40,37	40,29	46,65
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	27,92	28,41	28,37	34,72
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	27,92	28,42	28,37	34,72
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	32,20	32,71	32,63	38,99
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	32,20	32,71	32,63	38,99
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	36,35	36,76	36,79	43,13
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	36,36	36,76	36,80	43,14
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	39,79	40,35	40,23	46,59
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	39,80	40,35	40,23	46,59
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	36,70	37,51	37,33	43,68
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	36,70	37,51	37,33	43,68
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	41,06	41,73	41,57	47,93
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	41,06	41,73	41,56	47,92
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	43,02	43,66	43,51	49,87
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	43,02	43,66	43,51	49,87
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	26,19	26,69	26,57	32,94
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	26,16	26,66	26,54	32,91
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	30,97	31,54	31,34	37,72
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	30,96	31,53	31,34	37,72
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	34,46	34,89	34,82	41,18
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	34,45	34,88	34,82	41,18
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	37,00	37,60	37,28	43,68
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	37,00	37,60	37,28	43,68
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	29,68	30,16	30,14	36,49
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	29,68	30,16	30,14	36,49
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	33,97	34,46	34,40	40,76
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	33,98	34,48	34,42	40,77
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	37,16	37,53	37,60	43,94
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	37,17	37,53	37,61	43,95
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	29,22	29,63	29,63	35,98
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	29,22	29,63	29,63	35,98
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	33,34	33,77	33,77	40,12
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	33,34	33,77	33,77	40,12
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	36,34	36,77	36,78	43,13
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	36,34	36,77	36,78	43,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	28,73	29,19	29,19	35,53
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	28,73	29,19	29,19	35,53
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	32,48	32,89	32,92	39,26
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	32,48	32,89	32,92	39,26
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	37,62	38,08	38,08	44,42
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	37,62	38,08	38,08	44,42
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	29,24	29,66	29,71	36,05
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	29,24	29,66	29,71	36,05
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	33,10	33,52	33,57	39,91
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	33,10	33,52	33,57	39,91
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	37,65	38,08	38,11	44,45
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	37,66	38,08	38,11	44,45
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	29,51	30,00	29,97	36,32
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	29,51	30,00	29,97	36,32
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	34,17	34,66	34,60	40,96
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	34,18	34,67	34,60	40,96
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	37,20	37,69	37,65	44,00
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	37,21	37,69	37,65	44,00
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	33,25	33,72	33,64	40,00
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	33,25	33,72	33,64	40,00
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	38,23	38,76	38,65	45,01
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	38,23	38,76	38,65	45,01
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	40,78	41,28	41,21	47,57
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	40,78	41,28	41,21	47,57
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	30,05	30,45	30,52	36,86
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	30,04	30,45	30,52	36,85
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	34,29	34,77	34,78	41,12
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	34,29	34,77	34,78	41,12
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	38,78	39,27	39,26	45,60
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	38,77	39,26	39,25	45,59
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	33,07	33,54	33,37	39,75
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	33,08	33,54	33,38	39,76
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	38,34	38,91	38,75	45,12
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	38,35	38,91	38,75	45,12
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	40,60	41,15	41,03	47,39
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	40,60	41,15	41,03	47,39
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	38,22	38,57	38,69	45,02
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	38,22	38,58	38,69	45,02
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	41,15	41,55	41,62	47,96
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	41,15	41,56	41,62	47,96
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	43,55	44,06	44,04	50,38
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	43,56	44,06	44,05	50,39
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	48,63	49,04	49,12	55,45
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	48,64	49,04	49,12	55,45
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	50,07	50,57	50,59	56,93
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	50,08	50,57	50,59	56,93
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	51,04	51,57	51,57	57,91
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	51,04	51,57	51,57	57,91
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	33,41	34,13	33,96	40,32
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	33,41	34,12	33,96	40,32
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	38,39	39,17	38,95	45,31
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	38,38	39,17	38,94	45,30
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	41,21	41,99	41,76	48,12
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	41,20	41,98	41,75	48,11
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	33,13	33,97	33,71	40,08
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	33,13	33,97	33,71	40,08
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	37,75	38,56	38,31	44,68
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	37,75	38,56	38,31	44,68
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	40,52	41,30	41,07	47,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	40,52	41,30	41,07	47,43
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	32,53	33,26	33,10	39,45
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	32,53	33,26	33,10	39,45
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	37,30	38,13	37,87	44,24
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	37,30	38,13	37,87	44,24
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	40,07	40,89	40,62	46,99
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	40,07	40,89	40,62	46,99
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	32,14	32,89	32,71	39,07
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	32,14	32,89	32,71	39,07
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	37,04	37,82	37,61	43,97
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	37,05	37,82	37,61	43,97
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	39,72	40,48	40,27	46,63
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	39,72	40,48	40,27	46,63
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	29,09	29,53	29,45	35,82
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	29,09	29,54	29,45	35,82
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	33,48	33,95	33,82	40,19
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	33,49	33,95	33,83	40,20
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	37,44	38,00	37,80	44,18
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	37,44	38,00	37,80	44,18
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	34,17	35,31	34,90	41,27
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	34,18	35,31	34,90	41,27
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	36,89	37,82	37,53	43,89
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	36,89	37,82	37,53	43,89
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	39,13	39,93	39,72	46,08
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	39,13	39,93	39,72	46,08
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	32,83	33,78	33,46	39,83
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	32,84	33,78	33,47	39,84
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	36,20	36,98	36,76	43,12
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	36,20	36,98	36,76	43,12
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	39,59	40,28	40,11	46,47
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	39,60	40,29	40,11	46,47
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	30,56	31,12	31,07	37,42
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	30,57	31,12	31,07	37,42
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	34,75	35,30	35,24	41,59
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	34,75	35,30	35,25	41,60
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	38,69	39,27	39,17	45,53
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	38,69	39,28	39,17	45,53
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	28,64	29,14	29,14	35,48
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	28,64	29,14	29,14	35,48
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	33,74	34,27	34,24	40,58
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	33,75	34,27	34,24	40,59
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	36,72	37,31	37,16	43,53
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	36,73	37,31	37,16	43,53
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	31,42	31,98	31,93	38,28
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	31,42	31,98	31,93	38,28
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	36,00	36,61	36,51	42,86
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	36,00	36,61	36,51	42,86
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	39,14	39,81	39,64	46,00
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	39,14	39,81	39,64	46,00
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	44,34	44,64	44,80	51,13
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	44,34	44,64	44,80	51,13
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	32,13	32,60	32,55	38,91
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	32,12	32,60	32,54	38,90
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	36,28	36,76	36,65	43,02
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	36,27	36,76	36,65	43,02
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	39,25	39,79	39,69	46,05
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	39,24	39,79	39,68	46,04
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	29,24	29,78	29,78	36,12
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	29,24	29,78	29,78	36,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	33,61	34,21	34,13	40,48
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	33,61	34,21	34,13	40,48
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	37,65	38,25	38,16	44,51
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	37,66	38,25	38,17	44,52
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	25,18	25,58	25,65	31,99
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	25,18	25,58	25,65	31,99
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	31,37	31,72	31,77	38,12
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	31,37	31,72	31,77	38,12
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	34,26	34,73	34,63	41,00
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	34,26	34,73	34,63	41,00
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	28,87	29,31	29,38	35,71
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	28,88	29,32	29,39	35,72
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	34,00	34,54	34,51	40,85
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	34,00	34,55	34,51	40,85
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	37,85	38,36	38,34	44,68
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	37,86	38,36	38,35	44,69
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	33,18	33,67	33,70	40,04
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	33,17	33,66	33,69	40,03
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	37,79	38,30	38,29	44,63
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	37,78	38,30	38,28	44,62
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	24,86	25,35	25,38	31,72
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	24,86	25,35	25,39	31,72
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	28,99	29,51	29,51	35,85
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	28,99	29,51	29,52	35,86
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	37,45	37,93	37,94	44,28
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	37,46	37,94	37,95	44,29
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	28,59	29,12	29,02	35,38
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	28,59	29,12	29,02	35,38
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	32,56	33,03	32,98	39,34
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	32,56	33,03	32,98	39,34
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	35,99	36,52	36,38	42,75
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	36,00	36,52	36,38	42,75
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	30,19	30,67	30,63	36,98
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	30,19	30,67	30,63	36,98
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	34,26	34,78	34,74	41,09
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	34,26	34,78	34,74	41,09
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	37,91	38,49	38,35	44,71
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	37,91	38,49	38,35	44,71
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	30,16	30,62	30,64	36,98
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	30,16	30,63	30,65	36,99
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	34,54	35,02	35,04	41,38
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	34,55	35,02	35,05	41,39
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	39,51	40,00	39,97	46,32
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	39,52	40,01	39,98	46,33
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	26,79	27,25	27,31	33,64
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	26,80	27,26	27,31	33,64
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	31,30	31,78	31,81	38,15
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	31,30	31,78	31,81	38,15
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	39,24	39,71	39,72	46,06
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	39,24	39,72	39,73	46,07
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	48,61	48,99	49,09	55,42
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	48,61	48,99	49,09	55,42
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	29,56	30,01	30,05	36,39
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	29,56	30,01	30,05	36,39
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	34,18	34,68	34,66	41,01
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	34,18	34,68	34,66	41,01
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	37,73	38,21	38,18	44,53
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	37,72	38,21	38,18	44,53
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	26,46	26,86	26,89	33,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	26,45	26,85	26,88	33,22
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	32,18	32,49	32,54	38,89
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	32,17	32,49	32,54	38,89
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	34,57	34,97	34,94	41,30
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	34,57	34,97	34,94	41,30
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	29,72	30,14	30,17	36,51
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	29,72	30,14	30,16	36,50
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	34,70	35,20	35,07	41,44
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	34,70	35,20	35,07	41,44
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	37,58	38,07	37,99	44,35
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	37,58	38,07	37,99	44,35
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	29,18	29,48	29,61	35,94
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	29,19	29,49	29,62	35,95
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	34,47	34,78	34,88	41,22
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	34,48	34,78	34,88	41,22
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	38,71	39,13	39,08	45,44
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	38,72	39,13	39,09	45,45
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	40,54	41,06	40,99	47,34
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	40,55	41,06	40,99	47,35
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	29,04	29,39	29,50	35,83
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	29,04	29,39	29,49	35,82
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	33,46	33,79	33,91	40,24
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	33,46	33,79	33,91	40,24
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	37,41	37,82	37,86	44,20
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	37,41	37,82	37,86	44,20
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	39,46	40,02	39,91	46,27
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	39,46	40,02	39,91	46,27
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	25,61	26,10	26,00	32,36
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	25,61	26,10	26,00	32,36
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	30,48	30,92	30,89	37,24
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	30,48	30,92	30,89	37,24
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	34,57	35,03	34,98	41,34
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	34,57	35,03	34,98	41,34
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	37,52	38,00	37,94	44,30
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	37,52	38,00	37,94	44,30
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	28,33	28,54	28,86	35,16
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	28,32	28,53	28,84	35,14
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	33,53	33,89	34,00	40,33
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	33,52	33,88	33,99	40,32
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	36,80	37,26	37,23	43,58
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	36,79	37,25	37,22	43,57
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	38,98	39,56	39,41	45,78
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	38,98	39,56	39,42	45,78
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	29,21	29,44	29,63	35,96
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	29,21	29,44	29,63	35,96
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	34,43	34,71	34,84	41,17
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	34,43	34,71	34,84	41,17
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	38,32	38,71	38,66	45,02
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	38,32	38,71	38,67	45,03
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	40,22	40,71	40,62	46,98
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	40,22	40,71	40,62	46,98
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	26,44	26,84	26,83	33,18
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	26,43	26,84	26,82	33,17
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	31,99	32,30	32,35	38,70
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	31,99	32,29	32,35	38,70
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	34,76	35,23	35,08	41,46
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	34,76	35,23	35,08	41,46
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	29,58	29,99	30,00	36,35
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	29,58	29,98	29,99	36,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	34,58	35,08	34,91	41,29
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	34,57	35,07	34,91	41,29
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	37,54	38,07	37,94	44,31
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	37,54	38,07	37,94	44,31
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	35,47	35,93	35,98	42,31
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	35,47	35,92	35,98	42,31
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	47,30	47,79	47,80	54,14
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	47,30	47,78	47,80	54,14
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	49,48	49,95	49,98	56,32
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	49,48	49,95	49,98	56,32
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	26,04	26,56	26,47	32,83
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	26,04	26,55	26,47	32,83
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	30,90	31,43	31,34	37,70
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	30,90	31,42	31,33	37,69
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	34,44	34,98	34,84	41,21
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	34,44	34,98	34,84	41,21
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	29,29	29,71	29,69	36,04
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	29,30	29,72	29,70	36,05
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	34,43	34,92	34,75	41,13
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	34,44	34,93	34,76	41,14
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	37,53	38,10	37,94	44,31
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	37,53	38,11	37,94	44,31
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	26,46	26,95	26,89	33,25
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	26,47	26,95	26,89	33,25
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	31,11	31,62	31,55	37,91
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	31,11	31,62	31,55	37,91
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	34,50	35,01	34,89	41,26
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	34,50	35,01	34,89	41,26
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	29,50	29,92	29,90	36,25
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	29,51	29,93	29,91	36,26
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	34,43	34,91	34,73	41,11
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	34,43	34,91	34,73	41,11
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	37,59	38,11	37,99	44,36
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	37,59	38,12	37,99	44,36
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	26,29	26,86	26,73	33,09
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	26,29	26,86	26,73	33,09
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	31,02	31,62	31,48	37,84
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	31,02	31,62	31,49	37,85
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	34,39	34,99	34,80	41,17
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	34,39	35,00	34,80	41,18
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	30,05	30,52	30,45	36,81
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	30,05	30,52	30,45	36,81
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	34,55	35,03	34,87	41,25
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	34,55	35,03	34,86	41,24
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	37,79	38,33	38,19	44,56
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	37,79	38,33	38,19	44,56
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	25,84	26,41	26,37	32,71
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	25,84	26,41	26,37	32,71
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	30,78	31,42	31,31	37,66
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	30,78	31,42	31,32	37,67
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	34,10	34,72	34,62	40,97
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	34,10	34,72	34,62	40,97
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	30,06	30,56	30,51	36,86
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	30,06	30,56	30,51	36,86
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	34,30	34,78	34,71	41,07
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	34,30	34,78	34,71	41,07
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	37,85	38,39	38,26	44,63
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	37,85	38,39	38,26	44,63
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	30,44	30,95	30,87	37,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	30,44	30,95	30,86	37,22
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	34,63	35,14	35,04	41,40
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	34,63	35,14	35,04	41,40
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	38,22	38,77	38,61	44,98
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	38,22	38,77	38,61	44,98
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	25,24	25,65	25,69	32,03
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	25,24	25,66	25,69	32,03
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	30,23	30,78	30,72	37,07
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	30,23	30,78	30,72	37,07
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	33,78	34,35	34,28	40,63
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	33,78	34,35	34,28	40,63
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	42,30	42,57	42,75	49,07
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	42,30	42,57	42,75	49,07
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	25,73	26,28	26,20	32,55
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	25,73	26,29	26,20	32,55
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	30,53	31,18	31,03	37,39
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	30,53	31,18	31,03	37,39
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	34,04	34,68	34,54	40,90
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	34,04	34,68	34,54	40,90
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	30,25	30,75	30,67	37,03
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	30,25	30,75	30,67	37,03
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	34,31	34,78	34,70	41,06
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	34,31	34,78	34,70	41,06
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	37,96	38,48	38,33	44,70
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	37,96	38,48	38,33	44,70
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	23,71	24,24	24,24	30,58
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	23,71	24,24	24,25	30,59
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	29,54	29,98	30,03	36,37
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	29,55	29,99	30,03	36,37
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	33,88	34,33	34,38	40,71
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	33,89	34,33	34,38	40,72
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	29,06	29,34	29,52	35,84
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	29,07	29,35	29,52	35,85
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	32,96	33,27	33,42	39,75
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	32,96	33,28	33,42	39,75
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	37,06	37,50	37,52	43,86
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	37,07	37,51	37,53	43,87
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	29,28	29,72	29,78	36,11
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	29,28	29,72	29,78	36,11
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	33,66	34,14	34,17	40,51
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	33,66	34,14	34,16	40,50
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	36,12	36,62	36,63	42,97
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	36,12	36,62	36,63	42,97
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	26,57	26,89	27,09	33,40
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	26,58	26,90	27,10	33,41
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	31,90	32,25	32,41	38,73
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	31,91	32,25	32,41	38,73
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	35,20	35,69	35,72	42,06
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	35,20	35,69	35,72	42,06
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	30,19	30,37	30,68	36,99
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	30,19	30,37	30,68	36,99
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	34,77	35,02	35,24	41,56
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	34,77	35,02	35,24	41,56
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	37,54	37,93	37,98	44,32
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	37,54	37,93	37,97	44,31
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	30,16	30,43	30,62	36,94
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	30,16	30,43	30,62	36,94
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	34,63	34,96	35,09	41,42
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	34,63	34,96	35,09	41,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	37,11	37,51	37,56	43,90
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	37,11	37,51	37,56	43,90
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	39,74	40,40	40,21	46,58
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	39,74	40,40	40,21	46,58
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	29,88	30,06	30,37	36,68
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	29,89	30,07	30,38	36,69
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	34,63	34,89	35,10	41,42
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	34,63	34,89	35,10	41,42
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	37,32	37,73	37,75	44,10
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	37,33	37,73	37,75	44,10
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	39,38	39,89	39,77	46,14
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	39,39	39,89	39,77	46,14
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	40,15	40,61	40,63	46,97
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	40,15	40,61	40,63	46,97
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	29,82	29,93	30,31	36,61
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	29,82	29,93	30,32	36,61
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	34,77	34,97	35,24	41,55
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	34,77	34,97	35,25	41,56
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	37,32	37,67	37,75	44,09
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	37,32	37,67	37,75	44,09
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	38,97	39,47	39,39	45,75
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	38,97	39,47	39,39	45,75
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	28,34	28,81	28,82	35,16
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	28,34	28,81	28,82	35,16
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	32,92	33,42	33,42	39,76
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	32,92	33,42	33,41	39,75
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	38,71	39,23	39,19	45,54
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	38,70	39,23	39,18	45,53
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	31,14	31,68	31,57	37,93
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	31,13	31,67	31,57	37,93
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	35,55	36,10	35,94	42,31
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	35,55	36,10	35,94	42,31
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	38,79	39,39	39,18	45,56
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	38,79	39,38	39,18	45,56
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	31,76	32,24	32,20	38,55
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	31,77	32,24	32,21	38,56
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	36,20	36,67	36,57	42,94
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	36,20	36,67	36,58	42,94
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	39,13	39,68	39,56	45,92
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	39,13	39,68	39,56	45,92
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	32,20	32,68	32,62	38,98
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	32,19	32,68	32,62	38,98
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	36,36	36,87	36,72	43,09
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	36,36	36,86	36,72	43,09
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	39,48	40,04	39,89	46,26
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	39,48	40,03	39,89	46,26
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	32,64	33,18	33,17	39,51
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	32,63	33,17	33,16	39,50
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	36,71	37,33	37,23	43,58
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	36,71	37,32	37,23	43,58
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	33,62	34,27	34,15	40,50
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	33,62	34,26	34,14	40,49
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	38,63	39,38	39,18	45,54
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	38,63	39,38	39,18	45,54
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	41,67	42,42	42,21	48,57
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	41,67	42,42	42,21	48,57
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	35,96	36,42	36,44	42,78
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	35,97	36,43	36,44	42,78
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	39,61	40,15	40,11	46,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	39,61	40,15	40,11	46,46
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	42,30	42,91	42,81	49,16
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	42,30	42,91	42,81	49,16
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	32,04	32,51	32,42	38,78
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	32,05	32,52	32,42	38,79
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	36,96	37,52	37,39	43,75
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	36,96	37,52	37,39	43,75
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	39,45	40,01	39,87	46,24
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	39,45	40,01	39,88	46,24
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	27,19	27,65	27,69	34,03
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	27,19	27,65	27,69	34,03
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	32,87	33,40	33,37	39,71
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	32,87	33,41	33,38	39,72
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	38,16	38,69	38,64	44,99
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	38,17	38,69	38,64	44,99
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	33,72	34,29	34,24	40,58
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	33,72	34,29	34,24	40,58
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	45,31	45,85	45,81	52,16
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	45,31	45,85	45,81	52,16
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	47,85	48,36	48,36	54,70
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	47,85	48,36	48,36	54,70
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	23,59	23,98	24,16	30,47
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	23,59	23,98	24,16	30,47
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	31,17	31,75	31,71	38,05
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	31,17	31,75	31,71	38,05
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	35,00	35,54	35,50	41,85
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	35,00	35,54	35,50	41,85
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	31,54	32,00	31,95	38,31
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	31,55	32,00	31,95	38,31
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	35,66	36,17	36,09	42,45
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	35,67	36,18	36,09	42,45
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	39,34	39,87	39,74	46,11
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	39,34	39,87	39,75	46,11
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	27,12	27,57	27,53	33,89
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	27,12	27,57	27,53	33,89
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	31,47	31,96	31,90	38,26
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	31,48	31,97	31,91	38,27
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	36,76	37,31	37,20	43,56
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	36,77	37,32	37,21	43,57
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	30,35	30,81	30,80	37,15
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	30,35	30,81	30,79	37,14
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	34,45	34,93	34,90	41,25
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	34,45	34,93	34,89	41,24
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	39,16	39,66	39,58	45,94
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	39,15	39,66	39,58	45,94
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	23,85	24,42	24,37	30,71
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	23,85	24,42	24,37	30,71
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	27,47	28,02	27,98	34,32
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	27,47	28,02	27,98	34,32
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	35,66	36,16	36,15	42,49
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	35,65	36,14	36,13	42,47
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	26,79	27,20	27,21	33,56
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	26,79	27,20	27,21	33,56
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	31,55	32,11	32,07	38,41
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	31,55	32,11	32,06	38,41
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	34,47	35,03	34,98	41,33
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	34,47	35,03	34,98	41,33
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	31,03	31,58	31,45	37,82
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	31,04	31,58	31,46	37,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	35,72	36,29	36,16	42,52
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	35,72	36,30	36,17	42,53
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	38,88	39,46	39,32	45,68
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	38,88	39,46	39,32	45,68
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	30,34	30,93	30,79	37,15
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	30,35	30,94	30,80	37,16
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	33,72	34,30	34,15	40,52
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	33,74	34,31	34,16	40,53
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	36,57	37,15	36,97	43,34
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	36,57	37,16	36,97	43,34
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	30,73	31,51	31,27	37,64
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	30,73	31,51	31,27	37,64
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	34,17	34,91	34,71	41,07
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	34,17	34,91	34,71	41,07
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	35,44	36,13	35,98	42,34
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	35,44	36,13	35,98	42,34
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	37,59	38,15	38,04	44,40
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	37,59	38,15	38,04	44,40
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	39,44	39,99	39,88	46,24
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	39,44	39,99	39,88	46,24
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	40,73	41,31	41,19	47,55
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	40,73	41,31	41,19	47,55
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	44,15	44,68	44,67	51,01
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	44,15	44,68	44,68	51,02
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	46,43	46,93	46,95	53,29
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	46,44	46,93	46,96	53,30
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	48,33	48,85	48,85	55,19
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	48,33	48,85	48,85	55,19
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	31,58	32,17	32,04	38,40
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	31,57	32,16	32,03	38,39
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	34,55	35,11	34,98	41,34
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	34,54	35,10	34,98	41,34
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	37,05	37,64	37,47	43,84
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	37,05	37,63	37,46	43,83
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	35,43	36,72	36,20	42,58
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	35,44	36,72	36,20	42,58
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	37,92	38,99	38,60	44,97
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	37,92	38,99	38,60	44,97
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	39,80	40,73	40,43	46,80
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	39,81	40,73	40,43	46,80
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	29,67	30,21	30,09	36,45
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	29,67	30,21	30,09	36,45
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	33,31	33,86	33,70	40,07
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	33,32	33,87	33,71	40,08
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	37,43	38,05	37,79	44,18
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	37,43	38,05	37,79	44,18
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	27,36	27,83	27,78	34,14
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	27,36	27,83	27,78	34,14
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	31,14	31,74	31,57	37,94
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	31,14	31,74	31,57	37,94
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	37,06	37,66	37,48	43,85
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	37,05	37,65	37,47	43,84
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	28,41	28,92	28,88	35,23
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	28,41	28,92	28,89	35,24
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	32,27	32,88	32,73	39,09
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	32,27	32,88	32,73	39,09
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	36,12	36,76	36,56	42,93
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	36,12	36,76	36,56	42,93
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	35,35	36,55	36,08	42,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	35,36	36,56	36,08	42,46
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	37,80	38,81	38,46	44,83
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	37,80	38,81	38,46	44,83
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	39,63	40,51	40,22	46,59
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	39,63	40,51	40,23	46,60
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	29,48	30,00	29,95	36,30
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	29,48	30,01	29,95	36,30
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	33,12	33,75	33,59	39,95
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	33,13	33,75	33,59	39,95
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	36,67	37,30	37,10	43,47
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	36,67	37,30	37,10	43,47
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	35,45	36,51	36,14	42,51
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	35,45	36,50	36,14	42,51
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	37,73	38,65	38,37	44,73
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	37,73	38,64	38,37	44,73
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	39,42	40,24	40,02	46,38
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	39,42	40,24	40,01	46,37
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	29,99	30,54	30,47	36,82
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	29,99	30,54	30,47	36,82
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	33,13	33,77	33,60	39,97
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	33,13	33,78	33,60	39,97
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	36,67	37,31	37,10	43,47
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	36,68	37,31	37,10	43,48
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	35,82	36,77	36,46	42,83
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	35,82	36,77	36,46	42,83
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	38,07	38,90	38,65	45,01
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	38,07	38,90	38,65	45,01
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	39,64	40,39	40,19	46,55
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	39,64	40,39	40,19	46,55
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	39,18	41,27	40,13	46,58
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	39,18	41,27	40,13	46,58
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	41,33	43,16	42,19	48,63
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	41,33	43,16	42,19	48,63
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	42,87	44,60	43,68	50,11
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	42,87	44,60	43,68	50,11
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	42,61	43,34	43,19	49,54
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	42,61	43,34	43,19	49,54
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	45,00	45,66	45,57	51,91
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	45,00	45,65	45,57	51,91
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	47,61	48,21	48,16	54,50
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	47,61	48,21	48,16	54,50
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	30,25	30,88	30,73	37,09
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	30,24	30,87	30,72	37,08
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	33,32	33,89	33,75	40,12
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	33,31	33,88	33,75	40,11
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	37,80	38,39	38,23	44,60
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	37,80	38,39	38,22	44,59
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	30,85	31,37	31,26	37,62
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	30,85	31,37	31,26	37,62
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	33,73	34,24	34,08	40,46
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	33,73	34,24	34,08	40,46
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	36,94	37,50	37,27	43,66
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	36,94	37,50	37,27	43,66
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	34,91	35,79	35,52	41,88
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	34,90	35,78	35,52	41,88
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	37,31	38,06	37,83	44,20
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	37,30	38,06	37,83	44,20
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	38,85	39,55	39,36	45,72
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	38,85	39,55	39,36	45,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	30,01	30,63	30,50	36,86
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	30,01	30,63	30,50	36,86
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	32,84	33,48	33,30	39,67
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	32,85	33,49	33,31	39,68
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	36,36	36,97	36,78	43,15
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	36,36	36,97	36,78	43,15
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	35,54	36,48	36,18	42,54
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	35,55	36,48	36,18	42,55
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	37,77	38,59	38,35	44,71
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	37,77	38,59	38,35	44,71
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	39,28	40,03	39,83	46,19
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	39,28	40,03	39,83	46,19
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	43,22	43,96	43,72	50,09
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	43,23	43,96	43,73	50,10
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	46,08	46,78	46,55	52,92
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	46,08	46,78	46,55	52,92
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	47,75	48,47	48,24	54,61
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	47,75	48,48	48,24	54,61
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	44,95	45,65	45,45	51,82
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	44,95	45,64	45,44	51,81
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	47,86	48,49	48,33	54,69
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	47,86	48,49	48,33	54,69
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	49,54	50,19	50,04	56,40
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	49,54	50,19	50,04	56,40
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	37,95	38,41	38,40	44,75
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	37,95	38,41	38,40	44,75
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	43,28	43,80	43,78	50,12
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	43,28	43,80	43,78	50,12
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	44,09	44,70	44,61	50,96
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	44,09	44,70	44,60	50,95
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	44,86	45,55	45,36	51,72
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	44,86	45,55	45,36	51,72
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	47,73	48,37	48,21	54,57
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	47,73	48,37	48,22	54,58
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	49,40	50,03	49,89	56,25
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	49,40	50,03	49,90	56,26
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	44,85	45,54	45,35	51,71
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	44,84	45,53	45,34	51,70
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	47,68	48,31	48,16	54,52
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	47,67	48,31	48,16	54,52
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	49,32	49,95	49,82	56,18
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	49,32	49,94	49,82	56,18
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	50,58	51,22	51,07	57,43
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	50,57	51,21	51,07	57,43
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	28,43	28,85	28,90	35,24
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	28,44	28,86	28,91	35,25
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	34,05	34,52	34,51	40,86
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	34,05	34,52	34,52	40,86
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	38,16	38,62	38,56	44,92
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	38,16	38,62	38,57	44,93
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	44,73	45,40	45,23	51,59
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	44,74	45,41	45,24	51,60
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	47,55	48,17	48,04	54,40
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	47,56	48,18	48,05	54,41
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	49,18	49,78	49,67	56,03
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	49,18	49,78	49,67	56,03
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	50,39	51,01	50,88	57,24
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	50,39	51,01	50,88	57,24
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	39,15	39,59	39,59	45,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	39,15	39,59	39,59	45,94
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	41,91	42,55	42,37	48,74
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	41,91	42,55	42,37	48,74
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	39,51	40,21	39,97	46,34
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	39,51	40,21	39,97	46,34
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	36,75	37,40	37,24	43,60
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	36,75	37,40	37,24	43,60
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	37,86	38,42	38,33	44,68
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	37,86	38,42	38,33	44,68
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	44,67	45,16	45,16	51,50
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	44,67	45,16	45,16	51,50
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	48,62	49,18	49,12	55,47
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	48,62	49,18	49,12	55,47
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	39,53	40,25	39,99	46,37
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	39,53	40,25	39,99	46,37
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	45,36	46,03	45,83	52,20
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	45,35	46,02	45,83	52,20
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	48,03	48,66	48,51	54,87
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	48,03	48,66	48,51	54,87
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	49,65	50,25	50,14	56,50
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	49,65	50,25	50,14	56,50
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	51,01	51,61	51,51	57,86
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	51,01	51,60	51,51	57,86
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	35,37	35,92	35,88	42,22
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	35,37	35,92	35,88	42,22
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	44,53	45,09	45,04	51,39
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	44,53	45,09	45,04	51,39
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	47,29	47,78	47,80	54,14
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	47,29	47,78	47,80	54,14
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	50,42	50,98	50,91	57,26
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	50,41	50,98	50,91	57,26
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	50,61	51,19	51,11	57,46
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	50,61	51,19	51,11	57,46
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	42,21	42,77	42,67	49,03
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	42,21	42,76	42,67	49,03
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	40,13	40,74	40,54	46,92
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	40,14	40,74	40,54	46,92
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	40,17	40,73	40,57	46,94
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	40,17	40,73	40,57	46,94
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	47,03	47,62	47,51	53,87
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	47,03	47,62	47,51	53,87
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	48,93	49,54	49,43	55,78
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	48,93	49,54	49,43	55,78
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	40,08	40,86	40,69	47,04
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	40,08	40,86	40,69	47,04
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	42,41	43,09	42,99	49,33
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	42,41	43,09	42,99	49,33
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	44,82	45,45	45,38	51,72
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	44,82	45,45	45,38	51,72
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	30,32	30,98	30,72	37,10
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	30,32	30,97	30,72	37,10
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	35,05	35,66	35,39	41,78
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	35,04	35,66	35,39	41,78
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	38,09	38,69	38,46	44,84
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	38,08	38,69	38,46	44,84
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	37,93	38,71	38,54	44,89
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	37,93	38,71	38,54	44,89
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	40,45	41,13	41,01	47,36
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	40,46	41,13	41,01	47,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	42,67	43,28	43,20	49,55
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	42,68	43,28	43,20	49,55
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	39,48	40,27	40,10	46,45
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	39,48	40,27	40,09	46,44
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	41,76	42,47	42,35	48,70
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	41,76	42,47	42,35	48,70
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	43,99	44,64	44,55	50,90
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	43,99	44,64	44,55	50,90
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	38,47	39,28	39,09	45,44
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	38,47	39,28	39,09	45,44
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	40,88	41,57	41,47	47,81
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	40,88	41,57	41,47	47,81
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	43,19	43,80	43,75	50,09
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	43,19	43,79	43,74	50,08
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	43,11	44,25	43,83	50,20
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	43,10	44,25	43,83	50,20
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	45,73	46,70	46,39	52,75
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	45,73	46,70	46,39	52,75
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	46,97	47,88	47,61	53,97
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	46,97	47,88	47,61	53,97
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	33,05	33,53	33,54	39,88
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	33,06	33,54	33,55	39,89
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	43,45	43,91	43,94	50,28
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	43,46	43,91	43,94	50,28
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	45,75	46,25	46,24	52,58
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	45,75	46,25	46,25	52,59
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	41,14	41,50	41,61	47,94
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	41,14	41,50	41,61	47,94
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	43,79	44,19	44,27	50,60
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	43,79	44,19	44,27	50,60
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	45,62	46,10	46,11	52,45
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	45,62	46,10	46,11	52,45
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	40,10	40,47	40,57	46,90
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	40,10	40,47	40,57	46,90
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	42,75	43,16	43,23	49,56
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	42,75	43,16	43,23	49,56
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	44,74	45,23	45,24	51,58
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	44,74	45,23	45,24	51,58
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	34,58	35,36	35,06	41,44
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	34,58	35,35	35,05	41,43
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	41,08	41,87	41,56	47,94
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	41,07	41,86	41,56	47,94
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	44,77	45,55	45,23	51,62
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	44,76	45,54	45,23	51,61
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	37,57	38,35	38,07	44,45
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	37,58	38,36	38,08	44,46
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	46,23	47,02	46,73	53,11
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	46,23	47,03	46,73	53,11
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	49,21	50,00	49,70	56,08
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	49,21	50,00	49,71	56,09
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	48,05	48,87	48,58	54,95
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	48,05	48,86	48,58	54,95
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	50,57	51,39	51,09	57,47
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	50,57	51,38	51,09	57,47
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	51,80	52,62	52,32	58,70
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	51,80	52,62	52,32	58,70
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	48,55	49,36	49,08	55,45
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	48,55	49,37	49,09	55,46
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	51,06	51,87	51,57	57,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	51,06	51,87	51,57	57,95
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	52,27	53,07	52,78	59,16
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	52,27	53,07	52,78	59,16
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	50,35	51,17	50,91	57,28
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	50,35	51,17	50,91	57,28
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	52,62	53,44	53,17	59,54
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	52,61	53,44	53,17	59,54
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	53,71	54,53	54,27	60,64
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	53,71	54,53	54,27	60,64
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	50,87	51,69	51,42	57,79
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	50,88	51,70	51,43	57,80
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	53,19	54,01	53,73	60,10
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	53,19	54,01	53,73	60,10
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	54,32	55,14	54,87	61,24
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	54,32	55,14	54,87	61,24
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	48,99	49,81	49,53	55,90
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	49,00	49,81	49,54	55,91
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	51,46	52,26	51,98	58,35
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	51,46	52,26	51,98	58,35
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	52,61	53,42	53,14	59,51
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	52,61	53,42	53,14	59,51
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	43,17	44,26	43,86	50,23
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	43,17	44,26	43,86	50,23
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	45,09	46,08	45,75	52,12
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	45,09	46,08	45,75	52,12
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	46,28	47,21	46,92	53,28
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	46,28	47,21	46,92	53,28
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	41,01	41,83	41,53	47,91
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	41,02	41,84	41,54	47,92
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	48,97	49,79	49,48	55,86
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	48,98	49,79	49,49	55,87
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	51,58	52,39	52,09	58,47
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	51,58	52,39	52,09	58,47
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	42,11	42,92	42,63	49,01
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	42,10	42,91	42,62	49,00
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	50,28	51,09	50,81	57,18
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	50,28	51,08	50,80	57,17
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	52,74	53,55	53,26	59,64
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	52,74	53,55	53,26	59,64
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	44,03	44,84	44,56	50,93
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	44,02	44,84	44,55	50,92
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	50,26	51,06	50,79	57,16
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	50,26	51,06	50,79	57,16
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	52,22	53,02	52,74	59,11
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	52,22	53,02	52,74	59,11
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	50,53	51,35	51,08	57,45
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	50,53	51,35	51,08	57,45
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	53,00	53,82	53,54	59,91
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	53,00	53,82	53,54	59,91
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	54,20	55,01	54,74	61,11
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	54,20	55,01	54,74	61,11
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	50,36	51,18	50,92	57,29
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	50,36	51,18	50,91	57,28
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	53,17	53,98	53,70	60,07
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	53,17	53,98	53,70	60,07
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	54,38	55,20	54,92	61,29
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	54,38	55,20	54,92	61,29
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	47,35	48,17	47,90	54,27
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	47,35	48,17	47,90	54,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	51,60	52,41	52,12	58,50
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	51,60	52,40	52,12	58,49
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	53,09	53,89	53,61	59,98
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	53,09	53,89	53,61	59,98
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	47,23	48,04	47,76	54,13
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	47,23	48,04	47,76	54,13
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	49,86	50,67	50,37	56,75
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	49,86	50,67	50,37	56,75
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	51,20	52,00	51,70	58,08
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	51,20	52,00	51,70	58,08
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	42,51	43,31	43,04	49,41
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	42,51	43,31	43,04	49,41
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	45,53	46,32	46,02	52,40
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	45,53	46,32	46,03	52,41
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	47,48	48,26	47,97	54,35
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	47,48	48,26	47,97	54,35
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	40,61	41,41	41,15	47,52
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	40,61	41,40	41,15	47,52
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	45,06	45,85	45,56	51,94
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	45,06	45,85	45,55	51,93
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	47,37	48,14	47,87	54,24
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	47,37	48,14	47,87	54,24
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	35,50	36,26	36,00	42,37
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	35,51	36,26	36,00	42,37
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	42,23	43,02	42,73	49,11
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	42,23	43,02	42,74	49,11
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	45,45	46,23	45,94	52,32
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	45,45	46,23	45,95	52,33
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	36,26	36,81	36,76	43,11
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	36,26	36,80	36,76	43,11
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	44,10	44,68	44,61	50,96
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	44,10	44,68	44,61	50,96
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	46,80	47,32	47,31	53,65
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	46,80	47,32	47,31	53,65
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	36,19	36,94	36,70	43,07
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	36,18	36,94	36,70	43,07
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	45,46	46,24	45,94	52,32
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	45,46	46,24	45,94	52,32
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	47,74	48,50	48,22	54,60
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	47,74	48,50	48,22	54,60
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	38,08	38,87	38,55	44,93
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	38,09	38,88	38,56	44,94
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	44,81	45,61	45,30	51,68
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	44,82	45,62	45,31	51,69
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	47,91	48,70	48,39	54,77
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	47,91	48,71	48,39	54,77
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	39,11	39,90	39,62	45,99
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	39,11	39,91	39,62	46,00
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	41,56	42,35	42,04	48,42
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	41,56	42,35	42,04	48,42
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	43,89	44,63	44,33	50,71
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	43,89	44,63	44,33	50,71
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	38,76	39,49	39,27	45,64
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	38,75	39,48	39,26	45,63
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	45,01	45,76	45,49	51,87
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	45,01	45,76	45,49	51,87
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	47,47	48,22	47,97	54,34
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	47,47	48,22	47,97	54,34
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	34,03	34,77	34,50	40,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	34,03	34,77	34,50	40,88
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	37,27	38,02	37,74	44,12
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	37,27	38,02	37,74	44,12
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	42,90	43,63	43,35	49,73
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	42,89	43,62	43,35	49,73
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	32,79	33,49	33,20	39,59
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	32,79	33,49	33,20	39,59
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	36,47	37,18	36,87	43,26
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	36,47	37,18	36,87	43,26
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	41,66	42,38	42,04	48,44
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	41,67	42,38	42,04	48,44
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	41,33	42,10	41,86	48,23
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	41,33	42,10	41,86	48,23
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	46,39	47,15	46,88	53,26
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	46,39	47,15	46,88	53,26
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	48,56	49,32	49,06	55,43
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	48,56	49,32	49,06	55,43
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	39,03	39,83	39,55	45,92
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	39,03	39,83	39,55	45,92
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	41,50	42,30	41,99	48,37
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	41,50	42,30	41,99	48,37
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	44,01	44,76	44,45	50,84
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	44,01	44,76	44,45	50,84
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	39,13	39,92	39,61	45,99
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	39,13	39,92	39,61	45,99
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	45,62	46,42	46,11	52,49
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	45,62	46,42	46,11	52,49
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	48,54	49,34	49,03	55,41
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	48,54	49,34	49,03	55,41
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	38,94	39,75	39,47	45,84
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	38,94	39,74	39,47	45,84
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	47,11	47,91	47,62	54,00
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	47,11	47,91	47,61	53,99
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	49,98	50,78	50,49	56,87
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	49,98	50,78	50,49	56,87
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	41,60	42,86	42,35	48,73
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	41,60	42,87	42,35	48,73
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	44,98	45,94	45,61	51,98
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	44,98	45,94	45,61	51,98
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	46,39	47,28	47,00	53,36
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	46,39	47,28	47,00	53,36
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	38,79	39,57	39,26	45,64
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	38,79	39,58	39,27	45,65
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	46,22	47,02	46,71	53,09
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	46,23	47,03	46,72	53,10
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	49,18	49,98	49,67	56,05
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	49,19	49,98	49,67	56,05
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	40,21	41,01	40,74	47,11
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	40,21	41,01	40,74	47,11
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	42,83	43,64	43,34	49,72
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	42,83	43,64	43,34	49,72
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	44,90	45,68	45,39	51,77
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	44,89	45,68	45,39	51,77
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	43,37	44,14	43,89	50,26
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	43,37	44,14	43,89	50,26
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	47,22	47,99	47,71	54,09
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	47,22	47,99	47,71	54,09
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	49,14	49,91	49,64	56,01
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	49,14	49,91	49,64	56,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	46,01	46,82	46,55	52,92
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	46,01	46,82	46,55	52,92
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	48,87	49,66	49,36	55,74
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	48,87	49,66	49,36	55,74
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	50,34	51,13	50,84	57,22
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	50,34	51,13	50,84	57,22
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	39,21	40,02	39,75	46,12
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	39,21	40,02	39,75	46,12
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	42,12	42,92	42,64	49,01
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	42,12	42,92	42,64	49,01
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	45,49	46,26	45,97	52,35
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	45,49	46,26	45,97	52,35
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	37,02	37,78	37,50	43,88
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	37,01	37,78	37,50	43,88
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	40,06	40,81	40,51	46,89
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	40,05	40,81	40,51	46,89
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	43,62	44,36	44,07	50,45
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	43,61	44,35	44,06	50,44
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	43,33	44,09	43,87	50,23
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	43,33	44,09	43,87	50,23
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	47,20	47,94	47,70	54,07
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	47,20	47,94	47,71	54,08
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	49,19	49,92	49,69	56,06
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	49,19	49,92	49,69	56,06
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	40,51	41,31	41,04	47,41
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	40,51	41,31	41,04	47,41
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	43,16	43,97	43,68	50,06
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	43,16	43,97	43,68	50,06
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	45,31	46,10	45,81	52,19
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	45,31	46,10	45,81	52,19
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	46,78	47,58	47,31	53,68
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	46,79	47,59	47,32	53,69
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	49,59	50,38	50,08	56,46
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	49,59	50,39	50,08	56,46
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	51,01	51,80	51,50	57,88
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	51,02	51,80	51,50	57,88
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	47,58	48,39	48,12	54,49
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	47,57	48,38	48,11	54,48
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	50,34	51,13	50,83	57,21
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	50,34	51,13	50,83	57,21
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	51,67	52,45	52,16	58,54
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	51,67	52,45	52,16	58,54
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	31,77	32,60	32,36	38,72
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	31,76	32,59	32,35	38,71
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	40,08	40,83	40,65	47,01
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	40,07	40,83	40,65	47,01
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	42,39	43,05	42,93	49,28
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	42,38	43,04	42,92	49,27
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	43,35	44,17	43,90	50,27
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	43,35	44,17	43,90	50,27
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	46,13	46,94	46,65	53,03
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	46,13	46,94	46,65	53,03
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	47,96	48,76	48,46	54,84
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	47,96	48,76	48,46	54,84
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	44,96	45,73	45,49	51,86
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	44,96	45,74	45,50	51,87
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	48,48	49,22	48,99	55,36
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	48,49	49,23	48,99	55,36
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	50,32	51,04	50,82	57,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	50,33	51,04	50,83	57,20
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	46,74	47,55	47,28	53,65
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	46,74	47,54	47,28	53,65
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	49,43	50,22	49,93	56,31
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	49,43	50,22	49,93	56,31
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	50,89	51,67	51,39	57,77
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	50,89	51,67	51,39	57,77
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	48,10	48,91	48,64	55,01
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	48,10	48,91	48,64	55,01
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	50,83	51,63	51,34	57,72
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	50,83	51,63	51,34	57,72
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	52,12	52,92	52,63	59,01
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	52,12	52,92	52,63	59,01
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	45,50	46,30	46,03	52,40
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	45,50	46,30	46,03	52,40
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	47,94	48,74	48,46	54,83
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	47,94	48,74	48,46	54,83
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	49,62	50,40	50,13	56,50
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	49,62	50,40	50,13	56,50
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	44,08	44,90	44,63	51,00
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	44,07	44,89	44,63	51,00
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	46,69	47,51	47,24	53,61
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	46,69	47,51	47,23	53,60
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	48,94	49,73	49,46	55,83
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	48,93	49,73	49,45	55,82
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	43,55	44,37	44,10	50,47
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	43,55	44,37	44,10	50,47
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	46,06	46,87	46,58	52,96
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	46,06	46,87	46,58	52,96
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	48,01	48,81	48,52	54,90
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	48,01	48,81	48,52	54,90
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	45,18	45,95	45,73	52,09
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	45,19	45,95	45,73	52,09
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	48,53	49,24	49,05	55,41
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	48,53	49,24	49,05	55,41
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	50,14	50,80	50,64	57,00
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	50,14	50,80	50,64	57,00
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	44,11	44,93	44,65	51,02
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	44,11	44,92	44,65	51,02
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	46,75	47,57	47,28	53,65
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	46,75	47,57	47,28	53,65
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	48,48	49,29	48,99	55,37
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	48,48	49,29	48,99	55,37
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	49,05	49,83	49,59	55,96
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	49,05	49,83	49,59	55,96
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	51,69	52,46	52,20	58,57
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	51,69	52,46	52,19	58,56
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	52,86	53,62	53,36	59,73
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	52,86	53,63	53,36	59,73
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	39,99	40,53	40,52	46,86
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	39,99	40,52	40,51	46,85
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	44,21	44,77	44,72	51,07
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	44,21	44,77	44,72	51,07
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	46,30	46,85	46,82	53,16
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	46,30	46,85	46,82	53,16
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	49,54	50,32	50,08	56,45
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	49,54	50,33	50,09	56,46
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	52,17	52,95	52,69	59,06
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	52,18	52,95	52,69	59,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	53,32	54,09	53,82	60,19
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	53,32	54,09	53,82	60,19
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	46,19	47,01	46,74	53,11
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	46,19	47,01	46,74	53,11
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	48,88	49,69	49,41	55,78
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	48,88	49,69	49,41	55,78
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	50,40	51,21	50,92	57,30
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	50,40	51,21	50,92	57,30
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	44,57	45,31	45,11	51,47
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	44,58	45,31	45,12	51,48
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	47,90	48,57	48,41	54,77
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	47,90	48,57	48,41	54,77
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	49,54	50,17	50,04	56,40
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	49,54	50,17	50,04	56,40
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	51,27	52,07	51,83	58,19
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	51,28	52,08	51,83	58,20
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	53,83	54,63	54,36	60,73
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	53,83	54,63	54,36	60,73
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	55,04	55,84	55,56	61,93
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	55,04	55,84	55,57	61,94
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	55,47	56,27	55,98	62,36
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	55,47	56,27	55,98	62,36
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	51,13	51,94	51,69	58,06
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	51,14	51,95	51,69	58,06
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	53,81	54,62	54,34	60,71
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	53,81	54,62	54,34	60,71
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	55,01	55,82	55,54	61,91
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	55,01	55,82	55,54	61,91
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	55,43	56,24	55,94	62,32
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	55,43	56,24	55,94	62,32
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	50,81	51,60	51,36	57,73
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	50,81	51,60	51,36	57,73
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	53,45	54,24	53,98	60,35
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	53,45	54,24	53,98	60,35
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	54,59	55,37	55,11	61,48
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	54,59	55,37	55,11	61,48
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	54,86	55,64	55,36	61,74
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	54,86	55,64	55,36	61,74
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	44,31	45,06	44,73	51,12
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	44,31	45,06	44,73	51,12
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	46,42	47,23	46,95	53,32
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	46,41	47,22	46,94	53,31
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	48,74	49,56	49,26	55,64
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	48,74	49,55	49,26	55,64
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	51,07	51,88	51,59	57,97
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	51,06	51,88	51,59	57,96
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	50,35	51,15	50,84	57,22
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	50,35	51,15	50,84	57,22
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	48,89	49,70	49,44	55,81
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	48,89	49,70	49,44	55,81
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	51,64	52,44	52,16	58,53
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	51,64	52,44	52,16	58,53
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	52,96	53,76	53,47	59,85
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	52,96	53,76	53,47	59,85
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	51,76	52,53	52,30	58,67
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	51,76	52,53	52,30	58,67
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	54,45	55,22	54,97	61,34
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	54,45	55,22	54,97	61,34
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	55,46	56,21	55,97	62,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	55,46	56,21	55,97	62,34
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	29,03	29,53	29,51	35,86
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	29,04	29,54	29,52	35,87
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	35,85	36,50	36,37	42,72
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	35,86	36,50	36,38	42,73
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	39,36	39,97	39,85	46,21
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	39,37	39,97	39,86	46,22
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	48,89	49,60	49,42	55,78
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	48,88	49,59	49,41	55,77
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	51,33	52,03	51,84	58,20
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	51,32	52,03	51,84	58,20
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	52,19	52,86	52,68	59,04
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	52,19	52,86	52,68	59,04
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	46,91	47,73	47,48	53,84
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	46,90	47,73	47,47	53,84
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	49,40	50,22	49,95	56,32
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	49,40	50,22	49,95	56,32
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	50,94	51,76	51,49	57,86
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	50,94	51,76	51,49	57,86
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	48,46	49,18	48,99	55,35
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	48,45	49,17	48,99	55,35
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	51,10	51,80	51,60	57,97
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	51,10	51,80	51,60	57,97
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	52,21	52,90	52,70	59,07
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	52,21	52,90	52,70	59,07
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	47,07	47,89	47,62	53,99
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	47,06	47,88	47,62	53,99
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	49,75	50,56	50,27	56,65
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	49,75	50,56	50,27	56,65
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	51,15	51,96	51,67	58,05
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	51,15	51,96	51,67	58,05
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	47,34	48,16	47,91	54,27
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	47,35	48,17	47,92	54,28
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	49,93	50,75	50,48	56,85
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	49,93	50,75	50,48	56,85
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	51,60	52,41	52,14	58,51
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	51,60	52,41	52,14	58,51
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	49,74	50,52	50,28	56,65
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	49,74	50,52	50,28	56,65
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	52,36	53,14	52,88	59,25
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	52,36	53,14	52,88	59,25
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	53,49	54,26	53,99	60,36
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	53,49	54,26	53,99	60,36
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	46,02	46,83	46,56	52,93
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	46,02	46,83	46,56	52,93
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	50,98	51,79	51,50	57,88
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	50,98	51,79	51,50	57,88
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	53,40	54,21	53,93	60,30
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	53,40	54,21	53,93	60,30
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	46,23	47,05	46,79	53,16
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	46,23	47,05	46,79	53,16
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	49,59	50,42	50,14	56,51
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	49,59	50,42	50,14	56,51
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	51,91	52,74	52,46	58,83
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	51,91	52,74	52,46	58,83
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	44,33	44,97	44,86	51,21
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	44,33	44,97	44,86	51,21
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	47,30	47,89	47,81	54,16
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	47,30	47,89	47,81	54,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	41,71	42,50	42,24	48,61
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	41,71	42,51	42,25	48,62
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	46,24	46,99	46,73	53,10
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	46,24	47,00	46,74	53,11
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	28,42	29,17	28,96	35,32
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	28,42	29,16	28,96	35,32
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	31,21	31,90	31,71	38,07
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	31,20	31,90	31,71	38,07
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	35,68	36,32	36,11	42,48
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	35,67	36,32	36,11	42,48
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	38,64	39,18	39,15	45,49
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	38,64	39,18	39,15	45,49
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	44,08	44,63	44,59	50,93
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	44,09	44,63	44,60	50,94
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	46,51	47,02	47,02	53,36
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	46,51	47,03	47,02	53,36
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	43,18	43,88	43,72	50,08
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	43,19	43,88	43,72	50,08
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	46,58	47,30	47,08	53,45
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	46,58	47,30	47,08	53,45
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	40,33	40,91	40,84	47,19
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	40,32	40,90	40,84	47,19
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	44,58	45,14	45,09	51,44
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	44,58	45,14	45,09	51,44
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	43,13	43,84	43,66	50,02
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	43,13	43,84	43,66	50,02
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	46,20	46,87	46,71	53,07
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	46,20	46,87	46,71	53,07
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	47,92	48,58	48,43	54,79
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	47,92	48,58	48,43	54,79
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	42,55	43,28	43,07	49,43
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	42,55	43,28	43,07	49,43
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	45,72	46,41	46,22	52,58
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	45,72	46,41	46,22	52,58
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	47,54	48,21	48,03	54,39
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	47,54	48,21	48,03	54,39
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	36,91	37,68	37,40	43,78
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	36,91	37,69	37,41	43,79
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	41,36	42,14	41,83	48,21
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	41,36	42,14	41,83	48,21
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	44,70	45,43	45,15	51,53
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	44,70	45,43	45,16	51,54
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	36,80	37,53	37,30	43,67
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	36,80	37,53	37,30	43,67
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	41,02	41,76	41,50	47,88
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	41,02	41,76	41,50	47,88
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	45,19	45,92	45,68	52,05
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	45,19	45,92	45,68	52,05
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	35,56	36,28	36,04	42,41
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	35,56	36,27	36,04	42,41
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	40,39	41,13	40,84	47,22
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	40,39	41,12	40,84	47,22
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	44,82	45,53	45,26	51,64
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	44,81	45,52	45,26	51,64
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	43,54	44,23	44,07	50,43
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	43,55	44,23	44,07	50,43
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	46,89	47,54	47,40	53,76
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	46,89	47,54	47,40	53,76
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	48,83	49,47	49,34	55,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	48,84	49,47	49,34	55,70
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	32,80	33,47	33,26	39,63
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	32,80	33,47	33,26	39,63
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	38,68	39,28	39,12	45,49
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	38,68	39,28	39,12	45,49
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	43,36	43,99	43,81	50,18
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	43,36	43,99	43,81	50,18
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	32,42	32,98	32,90	39,25
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	32,42	32,98	32,90	39,25
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	38,47	39,12	38,95	45,31
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	38,47	39,12	38,95	45,31
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	43,73	44,29	44,21	50,56
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	43,73	44,29	44,21	50,56
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	41,14	41,50	41,61	47,94
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	41,14	41,50	41,61	47,94
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	43,79	44,19	44,27	50,60
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	43,79	44,19	44,27	50,60
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	45,62	46,10	46,11	52,45
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	45,62	46,10	46,11	52,45
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	30,96	31,70	31,46	37,83
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	30,96	31,71	31,46	37,83
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	35,46	36,21	35,98	42,35
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	35,47	36,21	35,99	42,36
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	42,15	42,75	42,62	48,98
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	42,15	42,75	42,63	48,99
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	30,05	30,94	30,55	36,94
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	30,05	30,94	30,55	36,94
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	33,95	34,86	34,47	40,86
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	33,95	34,86	34,47	40,86
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	40,89	41,68	41,37	47,75
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	40,87	41,66	41,35	47,73
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	30,83	31,54	31,33	37,70
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	30,83	31,54	31,33	37,70
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	35,02	35,74	35,54	41,90
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	35,02	35,74	35,54	41,90
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	42,03	42,59	42,51	48,86
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	42,03	42,59	42,51	48,86
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	39,20	39,94	39,73	46,09
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	39,20	39,95	39,73	46,10
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	42,46	43,21	42,94	49,32
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	42,46	43,21	42,94	49,32
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	44,93	45,63	45,39	51,76
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	44,93	45,63	45,39	51,76
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	33,67	34,29	34,13	40,49
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	33,68	34,29	34,14	40,50
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	40,04	40,65	40,52	46,88
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	40,05	40,65	40,52	46,88
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	44,30	44,87	44,78	51,13
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	44,30	44,88	44,79	51,14
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	45,50	46,26	46,04	52,40
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	45,50	46,26	46,04	52,40
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	49,16	49,88	49,67	56,04
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	49,16	49,88	49,67	56,04
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	50,64	51,33	51,15	57,51
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	50,64	51,33	51,15	57,51
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	44,29	45,07	44,82	51,19
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	44,28	45,07	44,82	51,19
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	47,39	48,15	47,89	54,26
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	47,39	48,15	47,89	54,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	48,71	49,47	49,19	55,57
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	48,72	49,48	49,20	55,58
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	45,65	46,42	46,19	52,56
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	45,66	46,43	46,19	52,56
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	49,15	49,86	49,66	56,02
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	49,15	49,86	49,66	56,02
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	50,64	51,32	51,15	57,51
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	50,63	51,32	51,14	57,50
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	45,30	46,10	45,84	52,21
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	45,30	46,10	45,84	52,21
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	48,77	49,52	49,29	55,66
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	48,77	49,52	49,29	55,66
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	50,27	50,99	50,79	57,15
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	50,27	50,99	50,79	57,15
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	43,42	44,19	43,94	50,31
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	43,42	44,19	43,94	50,31
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	46,32	47,09	46,81	53,19
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	46,32	47,09	46,81	53,19
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	47,84	48,60	48,33	54,71
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	47,84	48,60	48,33	54,71
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	39,38	40,54	40,10	46,48
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	39,38	40,54	40,10	46,48
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	44,58	45,39	45,16	51,52
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	44,59	45,40	45,16	51,52
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	46,17	46,92	46,74	53,10
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	46,17	46,92	46,74	53,10
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	46,50	47,16	47,04	53,39
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	46,49	47,16	47,03	53,38
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	49,46	50,07	49,97	56,32
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	49,46	50,06	49,97	56,32
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	50,57	51,14	51,07	57,42
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	50,57	51,14	51,07	57,42
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	50,97	51,70	51,52	57,88
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	50,97	51,70	51,51	57,87
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	53,79	54,49	54,30	60,66
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	53,79	54,49	54,30	60,66
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	54,62	55,30	55,12	61,48
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	54,62	55,30	55,12	61,48
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	46,67	47,28	47,21	53,56
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	46,68	47,29	47,21	53,56
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	49,63	50,17	50,14	56,48
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	49,63	50,17	50,13	56,48
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	50,58	51,06	51,07	57,41
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	50,58	51,06	51,07	57,41
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	39,26	40,09	39,83	46,20
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	39,26	40,10	39,84	46,21
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	42,05	42,87	42,59	48,96
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	42,05	42,87	42,59	48,96
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	45,33	46,13	45,83	52,21
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	45,33	46,13	45,83	52,21
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	48,99	49,81	49,55	55,92
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	49,00	49,81	49,55	55,92
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	51,80	52,61	52,32	58,70
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	51,80	52,61	52,32	58,70
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	52,97	53,77	53,47	59,85
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	52,97	53,77	53,47	59,85
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	51,59	52,33	52,14	58,50
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	51,59	52,33	52,14	58,50
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	54,38	55,10	54,90	61,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	54,38	55,10	54,90	61,26
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	55,21	55,91	55,71	62,08
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	55,21	55,91	55,71	62,08
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	49,41	50,04	49,94	56,29
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	49,41	50,04	49,94	56,29
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	52,21	52,81	52,72	59,07
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	52,21	52,81	52,72	59,07
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	53,07	53,63	53,58	59,93
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	53,07	53,62	53,57	59,92
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	44,98	45,49	45,50	51,84
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	44,98	45,50	45,51	51,85
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	48,29	48,76	48,80	55,13
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	48,29	48,76	48,80	55,13
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	49,77	50,20	50,27	56,60
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	49,77	50,20	50,27	56,60
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	46,67	47,30	47,20	53,55
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	46,66	47,30	47,20	53,55
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	49,58	50,17	50,10	56,45
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	49,59	50,17	50,10	56,45
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	50,70	51,24	51,20	57,55
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	50,70	51,23	51,20	57,54
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	43,53	44,35	44,08	50,45
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	43,53	44,34	44,08	50,45
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	46,00	46,81	46,53	52,90
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	46,00	46,81	46,53	52,90
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	47,82	48,61	48,32	54,70
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	47,81	48,61	48,32	54,70
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	36,22	37,18	36,85	43,22
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	36,22	37,18	36,85	43,22
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	43,27	43,97	43,80	50,16
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	43,27	43,97	43,80	50,16
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	45,51	46,13	46,03	52,38
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	45,51	46,13	46,03	52,38
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	42,08	42,68	42,61	48,96
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	42,08	42,68	42,61	48,96
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	46,07	46,59	46,58	52,92
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	46,07	46,58	46,58	52,92
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	47,88	48,38	48,39	54,73
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	47,88	48,38	48,39	54,73
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	45,19	45,98	45,73	52,10
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	45,19	45,98	45,72	52,09
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	48,57	49,33	49,09	55,46
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	48,57	49,32	49,09	55,46
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	50,05	50,78	50,57	56,93
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	50,05	50,78	50,56	56,93
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	36,73	37,50	37,21	43,59
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	36,72	37,50	37,21	43,59
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	43,03	43,82	43,50	49,88
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	43,03	43,82	43,50	49,88
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	46,32	47,10	46,79	53,17
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	46,32	47,10	46,79	53,17
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	35,53	36,29	36,02	42,40
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	35,53	36,30	36,02	42,40
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	42,72	43,51	43,19	49,57
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	42,73	43,51	43,20	49,58
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	45,97	46,76	46,44	52,82
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	45,98	46,76	46,45	52,83
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	36,61	37,39	37,15	43,52
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	36,61	37,39	37,15	43,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	40,19	40,93	40,67	47,05
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	40,19	40,93	40,67	47,05
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	42,87	43,59	43,32	49,70
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	42,87	43,59	43,33	49,71
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	44,71	45,44	45,15	51,53
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	44,71	45,44	45,15	51,53
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	35,58	36,31	36,09	42,46
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	35,59	36,31	36,09	42,46
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	39,23	39,92	39,71	46,08
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	39,23	39,92	39,71	46,08
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	42,41	43,03	42,88	49,24
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	42,41	43,03	42,88	49,24
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	46,06	46,71	46,56	52,92
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	46,06	46,72	46,56	52,92
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	33,32	34,12	33,78	40,17
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	33,32	34,12	33,78	40,17
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	37,05	37,82	37,45	43,85
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	37,05	37,82	37,45	43,85
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	40,04	40,81	40,41	46,82
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	40,04	40,81	40,41	46,82
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	41,93	42,64	42,31	48,70
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	41,92	42,63	42,31	48,70
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	30,43	31,17	30,75	37,16
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	30,43	31,17	30,75	37,16
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	34,83	35,53	35,10	41,52
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	34,83	35,53	35,10	41,52
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	39,20	39,91	39,44	45,87
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	39,20	39,91	39,44	45,87
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	41,26	41,93	41,56	47,97
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	41,26	41,93	41,55	47,96
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	35,89	36,64	36,40	42,77
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	35,90	36,64	36,41	42,78
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	39,79	40,48	40,24	46,62
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	39,79	40,49	40,24	46,62
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	42,51	43,21	42,92	49,31
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	42,51	43,21	42,92	49,31
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	44,16	44,88	44,58	50,97
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	44,16	44,88	44,58	50,97
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	30,03	30,64	30,49	36,85
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	30,04	30,64	30,50	36,86
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	34,41	34,99	34,86	41,22
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	34,42	35,00	34,86	41,22
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	41,53	42,13	41,98	48,34
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	41,55	42,15	41,99	48,36
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	40,10	40,47	40,57	46,90
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	40,10	40,47	40,57	46,90
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	42,75	43,16	43,23	49,56
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	42,75	43,16	43,23	49,56
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	44,74	45,23	45,24	51,58
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	44,74	45,23	45,24	51,58
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	32,18	32,75	32,68	39,03
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	32,18	32,76	32,69	39,04
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	36,90	37,47	37,40	43,75
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	36,91	37,48	37,40	43,75
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	42,66	43,24	43,14	49,50
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	42,67	43,25	43,15	49,51
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	38,48	39,26	39,00	45,37
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	38,48	39,26	39,00	45,37
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	41,70	42,47	42,17	48,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	41,70	42,47	42,17	48,55
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	44,02	44,74	44,48	50,86
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	44,02	44,74	44,48	50,86
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	35,26	35,98	35,72	42,10
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	35,26	35,99	35,72	42,10
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	39,82	40,54	40,27	46,65
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	39,82	40,54	40,27	46,65
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	43,60	44,32	44,04	50,42
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	43,61	44,32	44,04	50,42
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	40,41	41,13	40,93	47,29
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	40,41	41,13	40,93	47,29
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	43,84	44,52	44,33	50,70
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	43,85	44,52	44,34	50,70
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	46,11	46,76	46,60	52,96
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	46,11	46,76	46,61	52,97
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	41,92	42,68	42,45	48,82
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	41,91	42,68	42,45	48,82
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	45,02	45,73	45,53	51,89
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	45,02	45,73	45,53	51,89
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	46,96	47,66	47,47	53,83
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	46,96	47,66	47,46	53,83
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	41,08	41,87	41,62	47,99
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	41,08	41,86	41,62	47,99
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	44,16	44,89	44,67	51,04
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	44,16	44,89	44,67	51,04
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	46,43	47,14	46,94	53,30
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	46,42	47,13	46,93	53,29
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	39,59	40,37	40,12	46,49
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	39,59	40,37	40,13	46,50
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	42,79	43,53	43,29	49,66
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	42,79	43,53	43,29	49,66
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	44,99	45,71	45,48	51,85
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	44,99	45,71	45,48	51,85
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	33,14	33,84	33,61	39,98
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	33,14	33,83	33,61	39,98
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	37,90	38,61	38,33	44,71
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	37,90	38,61	38,33	44,71
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	42,61	43,31	43,05	49,43
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	42,61	43,30	43,05	49,43
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	34,88	35,62	35,36	41,74
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	34,89	35,62	35,36	41,74
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	39,28	40,02	39,73	46,11
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	39,28	40,02	39,73	46,11
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	43,50	44,19	43,94	50,32
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	43,50	44,19	43,94	50,32
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	35,42	36,17	35,90	42,28
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	35,42	36,16	35,89	42,27
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	40,20	40,94	40,66	47,04
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	40,20	40,94	40,66	47,04
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	43,68	44,39	44,13	50,51
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	43,68	44,39	44,13	50,51
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	40,80	41,50	41,36	47,71
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	40,80	41,50	41,36	47,71
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	44,28	44,98	44,82	51,18
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	44,28	44,98	44,82	51,18
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	45,90	46,59	46,45	52,80
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	45,90	46,59	46,45	52,80
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	33,75	34,42	34,23	40,60
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	33,75	34,42	34,23	40,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	38,77	39,44	39,22	45,59
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	38,77	39,44	39,22	45,59
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	43,62	44,27	44,07	50,44
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	43,62	44,27	44,07	50,44
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	39,29	40,06	39,82	46,19
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	39,29	40,06	39,82	46,19
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	42,38	43,13	42,88	49,25
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	42,38	43,14	42,88	49,25
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	44,72	45,42	45,19	51,56
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	44,72	45,42	45,19	51,56
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	41,27	42,03	41,78	48,15
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	41,27	42,03	41,78	48,15
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	29,28	30,15	29,66	36,08
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	29,28	30,16	29,66	36,08
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	33,61	34,46	33,94	40,37
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	33,61	34,46	33,95	40,37
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	38,56	39,39	38,84	45,27
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	38,56	39,40	38,85	45,28
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	38,64	39,56	38,94	45,38
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	38,63	39,56	38,94	45,38
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	41,63	42,30	42,03	48,42
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	41,63	42,30	42,04	48,42
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	30,65	31,36	31,18	37,54
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	30,65	31,36	31,18	37,54
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	35,15	35,83	35,65	42,01
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	35,14	35,83	35,65	42,01
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	39,08	39,76	39,58	45,94
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	39,08	39,76	39,58	45,94
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	43,76	44,39	44,26	50,62
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	43,76	44,39	44,26	50,62
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	30,66	31,40	31,20	37,56
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	30,66	31,41	31,20	37,56
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	35,25	35,97	35,76	42,13
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	35,25	35,97	35,76	42,13
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	38,83	39,55	39,35	45,71
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	38,84	39,55	39,35	45,71
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	43,81	44,44	44,31	50,67
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	43,81	44,44	44,31	50,67
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	26,36	27,33	26,76	33,18
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	26,36	27,33	26,77	33,19
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	30,34	31,28	30,74	37,16
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	30,34	31,28	30,74	37,16
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	35,12	35,94	35,34	41,79
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	35,12	35,94	35,34	41,79
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	29,64	30,52	30,04	36,45
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	29,65	30,53	30,05	36,46
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	34,06	34,90	34,43	40,84
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	34,06	34,90	34,44	40,85
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	38,81	39,62	39,10	45,53
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	38,82	39,63	39,10	45,53
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	28,99	29,80	29,27	35,70
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	28,99	29,80	29,27	35,70
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	33,66	34,42	33,88	40,32
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	33,66	34,42	33,88	40,32
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	38,55	39,28	38,71	45,16
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	38,54	39,27	38,70	45,15
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	35,27	36,12	35,87	42,23
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	35,28	36,13	35,88	42,24
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	42,07	42,77	42,62	48,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	42,07	42,77	42,62	48,97
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	44,40	45,04	44,93	51,28
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	44,41	45,04	44,94	51,29
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	30,33	31,06	30,86	37,22
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	30,33	31,07	30,86	37,22
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	34,97	35,69	35,47	41,84
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	34,97	35,69	35,48	41,85
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	38,64	39,41	39,16	45,53
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	38,64	39,41	39,16	45,53
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	31,15	31,84	31,68	38,04
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	31,15	31,84	31,68	38,04
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	35,65	36,33	36,15	42,51
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	35,65	36,33	36,15	42,51
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	39,20	39,91	39,73	46,09
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	39,20	39,91	39,72	46,08
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	42,85	43,50	43,34	49,70
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	42,86	43,51	43,35	49,71
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	30,03	30,93	30,51	36,91
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	30,03	30,93	30,51	36,91
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	34,34	35,24	34,76	41,17
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	34,34	35,23	34,76	41,17
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	38,44	39,27	38,86	45,26
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	38,44	39,27	38,86	45,26
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	41,87	42,66	42,30	48,69
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	41,87	42,66	42,30	48,69
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	31,25	32,04	31,66	38,06
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	31,26	32,05	31,67	38,07
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	35,77	36,53	36,09	42,51
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	35,77	36,53	36,10	42,51
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	39,75	40,49	40,10	46,51
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	39,76	40,49	40,11	46,51
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	41,80	42,50	42,17	48,57
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	41,80	42,50	42,17	48,57
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	32,85	33,39	33,34	39,69
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	32,85	33,39	33,34	39,69
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	37,63	38,12	38,09	44,44
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	37,63	38,12	38,09	44,44
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	41,50	42,07	41,97	48,33
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	41,50	42,07	41,97	48,33
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,75	46,38	46,25	52,61
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,75	46,38	46,25	52,61
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	35,92	38,21	36,91	43,39
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	35,92	38,21	36,91	43,39
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	38,27	40,29	39,15	45,61
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	38,27	40,29	39,15	45,61
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	40,86	42,56	41,61	48,05
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	40,86	42,56	41,61	48,05
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	32,35	35,18	33,50	40,03
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	32,35	35,18	33,50	40,03
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	35,77	38,12	36,74	43,23
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	35,77	38,12	36,74	43,23
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	39,77	41,64	40,62	47,07
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	39,76	41,63	40,61	47,06
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	27,28	28,77	27,85	34,31
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	27,28	28,77	27,85	34,31
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	31,51	32,91	32,08	38,52
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	31,52	32,91	32,08	38,53
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	37,58	38,75	38,17	44,58
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	37,59	38,75	38,17	44,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	27,71	29,53	28,39	34,87
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	27,70	29,53	28,39	34,87
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	32,28	34,04	32,93	39,41
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	32,28	34,04	32,93	39,41
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	38,23	39,70	38,85	45,29
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	38,23	39,70	38,85	45,29
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	37,82	38,56	38,49	44,82
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	37,81	38,56	38,49	44,82
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	41,08	41,69	41,70	48,03
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	41,07	41,69	41,70	48,03
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	43,40	44,10	44,01	50,35
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	43,40	44,10	44,01	50,35
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	44,48	45,24	45,10	51,45
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	44,48	45,24	45,10	51,45
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	30,91	32,76	31,66	38,13
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	30,91	32,77	31,67	38,14
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	34,65	36,23	35,28	41,74
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	34,65	36,23	35,29	41,74
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	37,63	39,10	38,32	44,75
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	37,63	39,11	38,33	44,75
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	27,95	29,62	28,62	35,08
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	27,95	29,62	28,62	35,08
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	31,72	33,21	32,32	38,77
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	31,72	33,21	32,32	38,77
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	37,29	38,89	37,96	44,41
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	37,29	38,89	37,95	44,40
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	38,07	40,93	39,27	45,79
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	38,07	40,93	39,27	45,79
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	40,22	42,78	41,30	47,80
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	40,22	42,78	41,30	47,80
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	42,05	44,38	43,04	49,52
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	42,05	44,38	43,04	49,52
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	38,57	41,30	39,73	46,24
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	38,57	41,30	39,73	46,24
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	40,66	43,14	41,72	48,21
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	40,67	43,14	41,72	48,21
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	42,38	44,67	43,36	49,84
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	42,39	44,67	43,36	49,84
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	34,88	38,18	36,22	42,78
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	34,88	38,18	36,22	42,78
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	37,15	40,12	38,36	44,89
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	37,15	40,12	38,36	44,89
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	40,46	43,00	41,50	48,00
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	40,46	43,00	41,50	48,00
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	33,76	36,03	34,76	41,23
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	33,76	36,03	34,75	41,22
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	36,39	38,38	37,27	43,73
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	36,39	38,38	37,27	43,73
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	40,03	41,88	40,79	47,25
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	40,02	41,88	40,79	47,25
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	40,07	42,98	41,29	47,81
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	40,07	42,98	41,29	47,81
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	42,07	44,74	43,20	49,70
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	42,07	44,74	43,20	49,70
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	43,67	46,14	44,71	51,20
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	43,67	46,14	44,71	51,20
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	29,55	31,04	30,23	36,66
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	29,55	31,04	30,23	36,66
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	34,17	35,57	34,84	41,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	34,17	35,56	34,84	41,26
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	39,41	40,50	40,04	46,43
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	39,41	40,49	40,04	46,43
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	42,36	43,63	43,09	49,48
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	42,36	43,63	43,09	49,48
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	30,45	31,78	30,79	37,28
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	30,45	31,79	30,79	37,28
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	34,58	35,72	34,85	41,33
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	34,58	35,72	34,85	41,33
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	37,75	38,80	38,17	44,60
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	37,76	38,81	38,17	44,60
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	41,88	43,00	42,49	48,89
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	41,88	43,00	42,49	48,89
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	30,33	32,40	30,93	37,47
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	30,33	32,40	30,93	37,47
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	34,71	36,42	35,29	41,78
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	34,71	36,42	35,29	41,78
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	39,30	40,57	39,90	46,32
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	39,30	40,56	39,90	46,32
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	41,12	42,63	41,92	48,32
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	41,12	42,63	41,91	48,32
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	43,69	44,98	44,44	50,83
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	43,69	44,98	44,44	50,83
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	45,24	46,42	45,95	52,33
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	45,24	46,42	45,95	52,33
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	27,72	29,66	28,55	35,01
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	27,73	29,67	28,56	35,02
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	32,27	33,85	32,99	39,42
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	32,27	33,86	33,00	39,43
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	38,69	40,01	39,37	45,78
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	38,70	40,02	39,38	45,79
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	27,75	29,25	28,41	34,85
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	27,75	29,25	28,42	34,85
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	31,65	33,07	32,30	38,73
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	31,65	33,07	32,30	38,73
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	36,13	37,23	36,74	43,13
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	36,13	37,23	36,74	43,13
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	29,34	31,00	30,02	36,48
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	29,34	31,00	30,02	36,48
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	33,96	35,40	34,61	41,04
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	33,96	35,40	34,61	41,04
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	38,94	40,11	39,56	45,96
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	38,94	40,11	39,56	45,96
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	28,45	29,81	29,06	35,49
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	28,45	29,81	29,06	35,49
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	33,02	34,31	33,63	40,05
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	33,03	34,31	33,63	40,05
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	37,82	38,82	38,40	44,79
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	37,83	38,83	38,40	44,79
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	30,07	32,17	30,78	37,30
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	30,07	32,18	30,78	37,30
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	34,60	36,34	35,28	41,75
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	34,60	36,34	35,28	41,75
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	39,33	40,61	39,97	46,38
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	39,34	40,62	39,98	46,39
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	34,82	37,93	36,11	42,65
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	34,82	37,94	36,11	42,65
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	37,19	39,87	38,31	44,82
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	37,19	39,87	38,31	44,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	40,43	42,51	41,34	47,80
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	40,43	42,51	41,34	47,80
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	41,61	43,28	42,40	48,83
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	41,62	43,28	42,40	48,83
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	38,07	41,27	39,42	45,96
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	38,07	41,27	39,42	45,96
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	40,10	43,11	41,35	47,88
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	40,10	43,11	41,34	47,87
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	42,41	45,11	43,55	50,06
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	42,41	45,11	43,55	50,06
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	44,00	46,90	45,23	51,75
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	44,00	46,90	45,23	51,75
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	26,74	29,32	27,79	34,30
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	26,74	29,32	27,79	34,30
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	31,33	33,67	32,30	38,79
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	31,33	33,67	32,30	38,79
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	39,09	41,21	40,02	46,48
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	39,07	41,20	40,00	46,47
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	26,58	28,67	27,42	33,90
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	26,58	28,66	27,42	33,90
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	30,82	32,79	31,62	38,09
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	30,81	32,78	31,62	38,09
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	37,55	39,20	38,28	44,72
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	37,54	39,19	38,27	44,71
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	35,86	39,40	37,24	43,83
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	35,86	39,40	37,24	43,83
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	38,12	41,27	39,35	45,91
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	38,12	41,27	39,34	45,90
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	40,52	43,17	41,60	48,11
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	40,52	43,17	41,59	48,11
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	41,10	42,53	41,89	48,29
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	41,10	42,53	41,89	48,29
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	43,86	45,02	44,58	50,96
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	43,86	45,02	44,58	50,96
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	45,47	46,51	46,15	52,52
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	45,47	46,51	46,15	52,52
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	27,30	29,40	28,20	34,67
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	27,30	29,40	28,21	34,68
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	31,56	33,33	32,36	38,80
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	31,56	33,33	32,36	38,80
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	38,03	39,58	38,80	45,22
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	38,03	39,58	38,80	45,22
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	27,54	29,34	28,32	34,77
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	27,54	29,35	28,32	34,77
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	31,65	33,30	32,39	38,83
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	31,65	33,31	32,39	38,83
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	38,11	39,33	38,78	45,17
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	38,12	39,33	38,78	45,18
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	30,44	33,68	31,49	38,12
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	30,44	33,68	31,49	38,12
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	34,51	37,12	35,42	41,97
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	34,51	37,13	35,43	41,98
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	39,20	41,01	39,99	46,44
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	39,21	41,01	39,99	46,44
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	30,48	33,77	31,49	38,14
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	30,48	33,77	31,49	38,14
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	34,42	37,12	35,31	41,88
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	34,43	37,12	35,31	41,88
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	39,48	41,35	40,26	46,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	39,49	41,35	40,27	46,73
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	31,15	33,04	31,98	38,43
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	31,15	33,04	31,98	38,43
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	34,25	35,92	34,99	41,43
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	34,25	35,92	35,00	41,44
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	38,15	39,56	38,81	45,23
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	38,15	39,56	38,81	45,23
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	34,75	36,93	35,66	42,14
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	34,75	36,93	35,66	42,14
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	37,28	39,17	38,09	44,55
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	37,28	39,17	38,09	44,55
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	39,92	41,45	40,63	47,06
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	39,92	41,45	40,63	47,06
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	34,92	37,44	35,92	42,43
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	34,92	37,44	35,92	42,43
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	37,67	39,85	38,56	45,04
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	37,67	39,85	38,56	45,04
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	40,37	42,19	41,18	47,63
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	40,36	42,19	41,18	47,63
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	28,24	30,02	29,05	35,49
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	28,24	30,02	29,05	35,49
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	32,66	34,15	33,38	39,80
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	32,66	34,14	33,38	39,80
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	38,56	40,25	39,33	45,77
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	38,55	40,23	39,31	45,75
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	28,63	30,19	29,30	35,74
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	28,62	30,19	29,29	35,73
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	32,87	34,29	33,51	39,94
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	32,86	34,29	33,51	39,94
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	38,12	39,38	38,76	45,17
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	38,11	39,38	38,75	45,16
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	31,95	35,58	33,25	39,88
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	31,95	35,58	33,25	39,88
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	35,54	38,40	36,59	43,15
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	35,53	38,39	36,59	43,14
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	39,64	41,58	40,49	46,95
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	39,64	41,58	40,48	46,94
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	30,10	30,75	30,60	36,96
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	30,10	30,75	30,61	36,97
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	33,22	33,82	33,71	40,07
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	33,22	33,83	33,72	40,07
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	36,31	36,96	36,77	43,14
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	36,32	36,96	36,77	43,14
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	41,50	42,25	42,04	48,40
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	41,50	42,25	42,04	48,40
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	43,36	44,02	43,86	50,22
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	43,36	44,02	43,87	50,23
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	44,56	45,20	45,06	51,42
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	44,56	45,20	45,06	51,42
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	45,78	46,37	46,26	52,62
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	45,78	46,38	46,26	52,62
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	35,37	38,68	36,66	43,23
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	35,37	38,68	36,66	43,23
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	37,99	40,82	39,10	45,64
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	37,99	40,82	39,10	45,64
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	40,88	43,13	41,84	48,32
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	40,88	43,13	41,84	48,32
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	36,45	41,12	38,36	45,03
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	36,45	41,12	38,36	45,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	38,64	42,84	40,32	46,96
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	38,63	42,83	40,32	46,96
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	41,85	45,28	43,21	49,79
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	41,83	45,27	43,20	49,78
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	29,34	31,26	30,20	36,65
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	29,35	31,27	30,20	36,65
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	35,05	37,30	36,02	42,49
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	35,05	37,30	36,03	42,50
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	38,41	40,85	39,42	45,92
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	38,42	40,85	39,42	45,92
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	29,35	31,41	30,27	36,73
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	29,35	31,41	30,27	36,73
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	36,50	38,26	37,37	43,79
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	36,50	38,26	37,37	43,79
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	41,49	44,07	42,60	49,09
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	41,49	44,07	42,60	49,09
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	31,34	33,03	32,13	38,56
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	31,33	33,02	32,12	38,55
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	37,16	39,04	38,01	44,46
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	37,15	39,03	38,00	44,45
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	42,01	44,18	42,97	49,43
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	42,01	44,18	42,97	49,43
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	33,40	37,09	34,90	41,49
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	33,40	37,09	34,90	41,49
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	37,13	40,12	38,34	44,88
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	37,13	40,12	38,34	44,88
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	42,17	45,06	43,36	49,89
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	42,17	45,06	43,35	49,88
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	27,38	28,84	27,99	34,43
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	27,37	28,83	27,99	34,43
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	31,95	33,34	32,57	39,00
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	31,94	33,34	32,57	39,00
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	38,22	39,41	38,84	45,24
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	38,21	39,40	38,83	45,23
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	30,92	32,94	31,47	38,01
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	30,92	32,94	31,47	38,01
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	35,12	36,81	35,65	42,15
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	35,12	36,81	35,65	42,15
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	39,68	40,90	40,27	46,68
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	39,68	40,90	40,28	46,69
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	31,82	34,36	32,74	39,28
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	31,83	34,36	32,75	39,28
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	35,48	37,56	36,29	42,78
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	35,49	37,56	36,30	42,79
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	39,74	41,17	40,45	46,86
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	39,75	41,18	40,46	46,87
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	34,24	36,74	35,21	41,73
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	34,25	36,74	35,21	41,73
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	36,11	38,27	36,95	43,44
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	36,11	38,27	36,95	43,44
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	39,12	40,80	39,85	46,30
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	39,12	40,81	39,85	46,30
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	47,64	48,66	48,32	54,69
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	47,64	48,66	48,32	54,69
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	49,67	50,57	50,31	56,67
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	49,67	50,56	50,31	56,67
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	50,91	51,76	51,54	57,90
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	50,91	51,76	51,54	57,90
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	51,49	52,38	52,13	58,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	51,49	52,38	52,13	58,49
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	31,97	34,15	32,92	39,39
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	31,97	34,15	32,93	39,40
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	36,26	38,46	37,20	43,67
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	36,27	38,47	37,21	43,68
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	40,15	41,87	40,98	47,41
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	40,16	41,87	40,99	47,42
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	50,56	51,13	51,06	57,41
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	50,56	51,13	51,06	57,41
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	50,09	50,67	50,59	56,94
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	50,09	50,67	50,59	56,94
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	47,54	48,11	48,02	54,37
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	47,55	48,12	48,03	54,38
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	49,69	50,27	50,19	56,54
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	49,69	50,27	50,19	56,54
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	39,41	39,92	39,86	46,21
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	39,42	39,93	39,86	46,22
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	47,05	47,64	47,54	53,89
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	47,04	47,63	47,53	53,88
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	49,30	49,90	49,80	56,15
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	49,30	49,89	49,79	56,14
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	44,93	45,53	45,41	51,77
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	44,93	45,53	45,41	51,77
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	48,71	49,29	49,19	55,55
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	48,71	49,29	49,19	55,55
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	39,48	40,09	39,95	46,31
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	39,48	40,09	39,95	46,31
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	45,02	45,66	45,49	51,86
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	45,02	45,66	45,49	51,86
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	48,80	49,40	49,28	55,64
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	48,80	49,40	49,28	55,64
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	36,82	37,30	37,29	43,64
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	36,82	37,30	37,29	43,64
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	45,87	46,48	46,34	52,70
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	45,87	46,48	46,34	52,70
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	49,37	49,95	49,85	56,21
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	49,37	49,95	49,85	56,21
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	28,86	28,46	29,38	35,62
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	28,86	28,46	29,38	35,62
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	32,78	32,80	33,28	39,56
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	32,78	32,80	33,28	39,56
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	38,59	39,40	39,17	45,53
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	38,59	39,40	39,17	45,53
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	39,96	40,77	40,54	46,90
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	39,96	40,77	40,54	46,90
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	40,84	41,75	41,46	47,83
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	40,84	41,75	41,46	47,83
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	46,17	46,69	46,67	53,01
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	46,17	46,69	46,67	53,01
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	48,53	49,02	49,04	55,38
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	48,53	49,02	49,04	55,38
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	48,61	49,05	49,10	55,44
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	48,61	49,05	49,10	55,44
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	50,19	50,67	50,70	57,04
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	50,19	50,67	50,70	57,04
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	49,37	50,60	50,15	56,52
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	49,37	50,60	50,15	56,52
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	52,43	53,35	53,11	59,46
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	52,43	53,35	53,11	59,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	53,19	54,18	53,88	60,24
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	53,19	54,18	53,88	60,24
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	53,31	54,37	54,01	60,38
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	53,31	54,37	54,01	60,38
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	53,39	54,47	54,09	60,46
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	53,39	54,47	54,09	60,46
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	44,57	46,47	45,43	51,88
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	44,57	46,47	45,43	51,88
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	46,32	47,99	47,12	53,55
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	46,32	47,99	47,12	53,55
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	43,00	44,84	43,87	50,31
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	43,00	44,84	43,87	50,31
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	45,91	47,53	46,70	53,12
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	45,91	47,53	46,70	53,12
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	32,68	33,88	33,34	39,73
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	32,68	33,88	33,34	39,73
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	42,50	44,20	43,34	49,76
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	42,50	44,20	43,34	49,76
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	45,51	47,06	46,28	52,70
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	45,51	47,06	46,28	52,70
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	32,61	33,75	33,26	39,65
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	32,61	33,75	33,26	39,65
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	42,14	43,80	42,97	49,39
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	42,14	43,80	42,97	49,39
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	45,25	46,73	46,00	52,41
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	45,25	46,73	46,00	52,41
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	31,32	32,43	31,90	38,30
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	31,32	32,43	31,90	38,30
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	41,70	43,23	42,50	48,91
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	41,70	43,23	42,50	48,91
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	44,74	46,17	45,48	51,89
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	44,74	46,17	45,48	51,89
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	41,14	42,56	41,90	48,30
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	41,14	42,56	41,90	48,30
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	44,36	45,71	45,05	51,46
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	44,36	45,71	45,05	51,46
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	31,03	32,12	31,63	38,02
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	31,03	32,12	31,63	38,02
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	40,55	41,97	41,32	47,72
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	40,55	41,97	41,32	47,72
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	43,90	45,21	44,60	51,00
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	43,90	45,21	44,60	51,00
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	31,06	32,13	31,68	38,07
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	31,06	32,13	31,68	38,07
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	40,29	41,64	41,03	47,43
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	40,29	41,64	41,03	47,43
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	43,59	44,85	44,28	50,68
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	43,59	44,85	44,28	50,68
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	30,59	31,69	31,21	37,60
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	30,59	31,69	31,21	37,60
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	39,98	41,29	40,70	47,10
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	39,98	41,29	40,70	47,10
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	43,35	44,58	44,03	50,42
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	43,35	44,58	44,03	50,42
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	30,90	31,96	31,52	37,90
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	30,90	31,96	31,52	37,90
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	39,66	40,95	40,37	46,77
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	39,66	40,95	40,37	46,77
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	43,04	44,26	43,72	50,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	43,04	44,26	43,72	50,11
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	51,15	52,27	51,90	58,26
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	51,15	52,27	51,90	58,26
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	54,11	54,97	54,78	61,13
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	54,11	54,97	54,78	61,13
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	54,55	55,49	55,23	61,59
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	54,55	55,49	55,23	61,59
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	54,60	55,58	55,28	61,64
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	54,60	55,58	55,28	61,64
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	54,59	55,57	55,27	61,63
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	54,59	55,57	55,27	61,63
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	51,56	52,58	52,28	58,64
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	51,56	52,59	52,29	58,65
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	54,33	55,15	54,99	61,33
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	54,33	55,15	54,99	61,33
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	54,76	55,66	55,43	61,78
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	54,76	55,66	55,43	61,78
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	54,78	55,71	55,46	61,81
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	54,78	55,71	55,46	61,81
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	54,74	55,67	55,41	61,77
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	54,74	55,67	55,41	61,77
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	51,09	52,10	51,81	58,17
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	51,09	52,10	51,81	58,17
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	53,75	54,57	54,41	60,75
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	53,75	54,57	54,41	60,75
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	54,29	55,19	54,96	61,31
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	54,29	55,19	54,96	61,31
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	54,33	55,26	55,00	61,36
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	54,33	55,26	55,00	61,36
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	54,27	55,21	54,95	61,31
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	54,27	55,21	54,95	61,31
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	44,65	45,42	45,23	51,59
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	44,66	45,42	45,23	51,59
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	46,70	47,38	47,26	53,61
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	46,70	47,38	47,26	53,61
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	47,84	48,51	48,40	54,75
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	47,84	48,51	48,40	54,75
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	48,21	48,94	48,78	55,13
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	48,21	48,94	48,78	55,13
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	47,67	48,25	48,23	54,57
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	47,66	48,25	48,22	54,56
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	26,12	26,82	26,68	33,03
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	26,12	26,82	26,68	33,03
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	30,20	30,77	30,71	37,06
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	30,20	30,76	30,70	37,05
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	33,86	34,46	34,37	40,72
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	33,85	34,46	34,37	40,72
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	31,50	32,63	32,16	38,55
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	31,50	32,63	32,16	38,55
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	34,20	35,16	34,80	41,18
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	34,20	35,15	34,80	41,17
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	36,48	37,35	37,04	43,41
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	36,48	37,35	37,04	43,41
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	44,15	46,01	45,03	51,47
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	44,15	46,01	45,03	51,47
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	44,52	46,28	45,39	51,81
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	44,52	46,28	45,39	51,81
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	48,77	50,11	49,46	55,87
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	48,77	50,11	49,46	55,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	48,93	50,48	49,69	56,11
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	48,93	50,48	49,69	56,11
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	48,67	50,37	49,49	55,92
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	48,67	50,37	49,49	55,92
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	47,69	49,41	48,52	54,95
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	47,70	49,41	48,52	54,95
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	44,96	46,60	45,77	52,19
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	44,96	46,60	45,77	52,19
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	46,25	48,43	47,23	53,69
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	46,25	48,42	47,23	53,69
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	48,34	50,21	49,22	55,66
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	48,34	50,21	49,22	55,66
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	49,27	51,15	50,15	56,59
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	49,27	51,15	50,15	56,59
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	49,99	52,23	50,98	57,45
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	49,99	52,23	50,98	57,45
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	48,81	50,54	49,65	56,08
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	48,81	50,54	49,65	56,08
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	46,93	49,08	47,92	54,37
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	46,93	49,08	47,92	54,37
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	49,39	51,40	50,32	56,77
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	49,39	51,40	50,32	56,77
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	49,00	51,20	49,98	56,44
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	49,00	51,20	49,98	56,44
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	46,51	48,92	47,58	54,06
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	46,51	48,92	47,58	54,06
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	40,69	41,38	41,21	47,57
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	40,70	41,39	41,23	47,59
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	43,81	44,60	44,30	50,68
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	43,81	44,60	44,30	50,68
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	45,14	45,94	45,63	52,01
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	45,14	45,94	45,63	52,01
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	47,91	49,71	48,77	55,20
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	47,91	49,71	48,77	55,20
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	45,58	47,74	46,55	53,01
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	45,58	47,74	46,56	53,02
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	48,20	50,03	49,07	55,50
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	48,20	50,03	49,07	55,50
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	47,81	49,55	48,65	55,08
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	47,81	49,55	48,65	55,08
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	48,94	50,72	49,78	56,21
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	48,94	50,72	49,78	56,21
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	47,25	51,45	48,94	55,58
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	47,25	51,46	48,94	55,58
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	48,43	52,62	50,10	56,74
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	48,43	52,62	50,10	56,74
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	43,54	45,09	44,34	50,75
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	43,54	45,09	44,34	50,75
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	45,34	49,68	47,10	53,75
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	45,34	49,68	47,10	53,75
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	29,03	30,32	29,69	36,10
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	29,04	30,32	29,70	36,11
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	32,13	33,34	32,77	39,17
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	32,13	33,34	32,77	39,17
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	36,88	38,00	37,50	43,89
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	36,88	38,00	37,51	43,90
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	49,61	52,15	50,69	57,18
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	49,61	52,15	50,69	57,18
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	47,85	49,62	48,70	55,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_RL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	47,85	49,62	48,70	55,13
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	46,99	49,77	48,18	54,69
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	46,99	49,77	48,18	54,69
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	50,35	52,39	51,28	57,73
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	50,35	52,39	51,28	57,73
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	50,66	53,25	51,75	58,25
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	50,66	53,25	51,75	58,25
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	49,78	53,01	51,09	57,64
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	49,78	53,01	51,09	57,64
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	47,25	50,70	48,68	55,24
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	47,26	50,71	48,68	55,25
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	40,57	41,26	41,08	47,44
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	40,55	41,25	41,07	47,43
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	50,81	54,04	52,12	58,67
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	50,81	54,04	52,12	58,67
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	45,53	48,13	46,67	53,16
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	45,53	48,13	46,67	53,16
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	43,87	44,65	44,36	50,74
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	43,87	44,65	44,35	50,73
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	49,17	50,99	50,04	56,47
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	49,17	50,99	50,04	56,47
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	47,71	49,08	48,41	54,82
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	47,71	49,08	48,41	54,82
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	43,99	45,35	44,73	51,13
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	43,99	45,35	44,72	51,12
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	45,19	45,98	45,68	52,06
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	45,19	45,98	45,68	52,06
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	48,12	50,57	49,19	55,67
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	48,12	50,57	49,19	55,67
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	46,14	48,68	47,27	53,75
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	46,13	48,68	47,27	53,75
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	48,47	50,84	49,52	55,99
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	48,46	50,84	49,52	55,99
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	49,54	51,95	50,60	57,08
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	49,54	51,95	50,60	57,08
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	51,05	54,61	52,47	59,06
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	51,05	54,61	52,47	59,06
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	49,21	51,67	50,27	56,76
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	49,21	51,67	50,27	56,76
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	47,75	51,57	49,30	55,90
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	47,76	51,57	49,30	55,90
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	44,66	46,54	45,55	51,99
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	44,66	46,54	45,54	51,98
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	50,10	53,71	51,55	58,14
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	50,10	53,71	51,55	58,14
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	48,88	50,63	49,72	56,15
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	48,88	50,63	49,72	56,15
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	43,79	45,31	44,55	50,97
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	43,79	45,31	44,55	50,97
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	47,92	49,48	48,69	55,11
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	47,92	49,48	48,69	55,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	34,44	32,10	24,36	34,99
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	34,44	32,10	24,36	34,99
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	38,29	35,95	28,21	38,84
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	38,29	35,95	28,21	38,84
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	41,30	38,96	31,22	41,85
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	41,30	38,96	31,22	41,85
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	43,17	40,82	33,09	43,72
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	43,17	40,82	33,09	43,72
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	44,27	41,92	34,19	44,82
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	44,27	41,92	34,19	44,82
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	45,13	42,78	35,05	45,68
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	45,13	42,78	35,05	45,68
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	46,02	43,68	35,95	46,57
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	46,02	43,68	35,94	46,57
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	41,30	38,96	31,22	41,85
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	41,30	38,96	31,22	41,85
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	42,52	40,18	32,44	43,07
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	42,53	40,18	32,45	43,08
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	43,15	40,81	33,07	43,70
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	43,15	40,81	33,07	43,70
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	40,47	38,13	30,39	41,02
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	40,47	38,13	30,39	41,02
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	42,12	39,78	32,04	42,67
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	42,12	39,78	32,04	42,67
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	42,96	40,62	32,88	43,51
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	42,96	40,62	32,88	43,51
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	40,07	37,73	29,99	40,62
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	40,07	37,73	29,99	40,62
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	41,94	39,60	31,86	42,49
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	41,94	39,60	31,86	42,49
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	42,90	40,55	32,82	43,45
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	42,89	40,55	32,82	43,44
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	43,22	40,87	33,14	43,77
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	43,22	40,87	33,14	43,77
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	43,94	41,60	33,86	44,49
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	43,94	41,60	33,86	44,49
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	44,35	42,01	34,27	44,90
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	44,35	42,01	34,27	44,90
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	47,97	45,63	37,89	48,52
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	47,97	45,63	37,89	48,52
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	48,73	46,39	38,65	49,28
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	48,73	46,39	38,65	49,28
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	48,70	46,36	38,62	49,25
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	48,70	46,36	38,62	49,25
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	40,22	37,87	30,14	40,77
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	40,22	37,87	30,14	40,77
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	42,12	39,78	32,04	42,67
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	42,12	39,78	32,04	42,67
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	43,07	40,73	32,99	43,62
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	43,07	40,73	32,99	43,62
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	32,43	30,09	22,35	32,98
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	32,43	30,09	22,35	32,98
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	41,73	39,39	31,65	42,28
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	41,73	39,39	31,65	42,28
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	42,98	40,64	32,90	43,53
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	42,98	40,64	32,90	43,53
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	40,75	38,41	30,67	41,30
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	40,75	38,41	30,67	41,30
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	42,55	40,21	32,47	43,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	42,55	40,21	32,47	43,10
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	43,44	41,10	33,36	43,99
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	43,44	41,10	33,36	43,99
1072_A	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	1,50	39,78	37,44	29,70	40,33
1072_B	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	4,50	41,16	38,82	31,08	41,71
1072_C	Schwarzenbergstraat 19 Venlo	210254,95	374692,88	7,50	42,27	39,93	32,19	42,82
1073_A	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	1,50	40,14	37,79	30,06	40,69
1073_B	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	4,50	41,37	39,03	31,29	41,92
1073_C	Schwarzenbergstraat 21 Venlo	210259,34	374688,88	7,50	42,32	39,98	32,24	42,87
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	39,06	36,72	28,98	39,61
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	39,06	36,72	28,98	39,61
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	40,74	38,40	30,66	41,29
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	40,74	38,39	30,66	41,29
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	42,39	40,05	32,31	42,94
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	42,39	40,05	32,31	42,94
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	46,27	43,93	36,19	46,82
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	46,27	43,93	36,19	46,82
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	47,36	45,02	37,28	47,91
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	47,36	45,02	37,28	47,91
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	47,48	45,14	37,40	48,03
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	47,48	45,14	37,40	48,03
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	47,47	45,13	37,39	48,02
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	47,47	45,13	37,39	48,02
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	43,04	40,70	32,96	43,59
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	43,04	40,70	32,96	43,59
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	44,01	41,67	33,93	44,56
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	44,01	41,67	33,93	44,56
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	44,88	42,54	34,80	45,43
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	44,88	42,54	34,81	45,43
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	46,03	43,68	35,95	46,58
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	46,03	43,68	35,95	46,58
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	36,50	34,16	26,42	37,05
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	36,50	34,16	26,42	37,05
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	39,07	36,73	28,99	39,62
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	39,08	36,73	29,00	39,63
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	40,31	37,97	30,23	40,86
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	40,31	37,97	30,23	40,86
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	41,07	38,73	30,99	41,62
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	41,07	38,73	30,99	41,62
1102_A	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	1,50	40,12	37,78	30,04	40,67
1102_B	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	4,50	41,52	39,18	31,44	42,07
1102_C	Schwarzenbergstraat 17 Venlo	210250,52	374696,92	7,50	42,68	40,34	32,60	43,23
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	1,50	39,64	37,30	29,56	40,19
1106_A	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	1,50	40,84	38,50	30,76	41,39
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	4,50	40,40	38,05	30,32	40,95
1106_B	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	4,50	41,92	39,57	31,84	42,47
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210268,83	374685,24	7,50	41,30	38,95	31,22	41,85
1106_C	Schwarzenbergstraat 23 Venlo	210263,92	374684,71	7,50	42,69	40,35	32,61	43,24
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	1,50	42,96	40,61	32,88	43,51
1107_A	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	1,50	48,01	45,66	37,93	48,56
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	4,50	44,44	42,10	34,36	44,99
1107_B	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	4,50	47,90	45,55	37,82	48,45
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,58	374647,77	7,50	45,97	43,63	35,89	46,52
1107_C	Herman Potgieterstraat 2 Venlo	210252,97	374653,07	7,50	48,04	45,69	37,96	48,59
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	1,50	38,81	36,46	28,73	39,36
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	1,50	32,35	30,01	22,27	32,90
1108_A	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	1,50	35,79	33,44	25,71	36,34
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	4,50	41,24	38,90	31,16	41,79
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	4,50	36,10	33,76	26,03	36,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1108_B	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	4,50	37,75	35,41	27,67	38,30
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210252,97	374641,13	7,50	43,36	41,02	33,28	43,91
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210258,52	374642,36	7,50	37,94	35,59	27,86	38,49
1108_C	Herman Potgieterstraat 4 Venlo	210262,62	374644,26	7,50	39,26	36,92	29,18	39,81
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	46,51	44,17	36,44	47,06
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	46,51	44,17	36,44	47,06
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	47,45	45,11	37,37	48,00
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	47,45	45,11	37,37	48,00
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	48,18	45,83	38,10	48,73
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	48,18	45,83	38,10	48,73
1112_A	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	1,50	32,35	30,01	22,27	32,90
1112_B	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	4,50	35,38	33,03	25,30	35,93
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,88	374636,26	7,50	38,17	35,82	28,09	38,72
1112_C	Herman Potgieterstraat 6 Venlo	210265,56	374631,32	7,50	40,43	38,08	30,35	40,98
1113_A	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	1,50	33,10	30,75	23,02	33,65
1113_B	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	4,50	36,19	33,85	26,11	36,74
1113_C	Herman Potgieterstraat 8 Venlo	210269,96	374627,10	7,50	40,36	38,02	30,28	40,91
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	43,81	41,47	33,73	44,36
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	43,81	41,47	33,73	44,36
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	44,81	42,46	34,73	45,36
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	44,81	42,46	34,73	45,36
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	45,91	43,57	35,83	46,46
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	45,91	43,57	35,83	46,46
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	42,35	40,00	32,27	42,90
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	42,35	40,00	32,27	42,90
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	43,42	41,08	33,34	43,97
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	43,42	41,08	33,34	43,97
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	44,43	42,09	34,35	44,98
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	44,43	42,09	34,35	44,98
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	46,54	44,20	36,46	47,09
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	46,54	44,20	36,46	47,09
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	47,42	45,07	37,34	47,97
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	47,42	45,08	37,34	47,97
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	48,14	45,80	38,06	48,69
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	48,14	45,80	38,06	48,69
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	45,38	43,04	35,30	45,93
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	45,38	43,04	35,30	45,93
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	46,21	43,87	36,13	46,76
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	46,21	43,87	36,13	46,76
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	42,28	39,94	32,20	42,83
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	42,28	39,94	32,20	42,83
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	42,95	40,61	32,87	43,50
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	42,95	40,61	32,87	43,50
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	41,10	38,76	31,02	41,65
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	41,10	38,76	31,02	41,65
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	41,92	39,58	31,84	42,47
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	41,92	39,58	31,84	42,47
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	45,30	42,96	35,22	45,85
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	45,30	42,95	35,22	45,85
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	46,33	43,99	36,25	46,88
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	46,33	43,99	36,25	46,88
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	47,02	44,67	36,94	47,57
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	47,02	44,67	36,94	47,57
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	43,08	40,74	33,00	43,63
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	43,08	40,74	33,00	43,63
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	43,94	41,59	33,86	44,49
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	43,94	41,59	33,86	44,49
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	44,67	42,33	34,59	45,22
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	44,67	42,33	34,59	45,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	34,82	32,48	24,74	35,37
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	34,82	32,48	24,74	35,37
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	37,59	35,25	27,51	38,14
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	37,59	35,25	27,51	38,14
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	38,64	36,29	28,56	39,19
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	38,64	36,29	28,56	39,19
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	41,73	39,38	31,65	42,28
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	41,73	39,38	31,65	42,28
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	42,79	40,45	32,71	43,34
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	42,79	40,45	32,71	43,34
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	43,83	41,48	33,75	44,38
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	43,83	41,48	33,75	44,38
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	36,82	34,48	26,74	37,37
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	36,82	34,48	26,74	37,37
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	43,67	41,32	33,59	44,22
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	43,66	41,32	33,58	44,21
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	44,48	42,14	34,41	45,03
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	44,48	42,14	34,40	45,03
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	42,02	39,68	31,94	42,57
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	42,02	39,68	31,94	42,57
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	42,97	40,62	32,89	43,52
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	42,97	40,62	32,89	43,52
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	43,23	40,89	33,15	43,78
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	43,23	40,89	33,15	43,78
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	1,50	46,40	44,05	36,32	46,95
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	1,50	36,23	33,89	26,15	36,78
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	1,50	37,07	34,73	26,99	37,62
1228_A	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	1,50	41,01	38,67	30,93	41,56
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	4,50	46,65	44,30	36,57	47,20
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	4,50	37,79	35,45	27,71	38,34
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	4,50	39,65	37,30	29,57	40,20
1228_B	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	4,50	42,54	40,19	32,46	43,09
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	7,50	46,60	44,25	36,52	47,15
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	7,50	40,38	38,04	30,30	40,93
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	7,50	44,05	41,71	33,97	44,60
1228_C	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	7,50	45,73	43,39	35,65	46,28
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210252,62	374667,34	10,50	46,97	44,62	36,89	47,52
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210234,72	374681,55	10,50	47,36	45,02	37,28	47,91
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210237,25	374672,64	10,50	47,23	44,89	37,15	47,78
1228_D	Jan van Venlostraat 1 Venlo	210245,41	374664,90	10,50	47,41	45,07	37,33	47,96
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	1,50	40,19	37,85	30,11	40,74
1229_A	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	1,50	43,10	40,76	33,02	43,65
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	4,50	44,04	41,70	33,96	44,59
1229_B	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	4,50	46,86	44,51	36,78	47,41
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210199,15	374705,66	7,50	45,18	42,84	35,10	45,73
1229_C	Schwarzenbergstraat 8 Venlo	210201,27	374703,47	7,50	47,96	45,62	37,88	48,51
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	46,07	43,73	35,99	46,62
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	46,07	43,73	35,99	46,62
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	46,92	44,57	36,84	47,47
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	46,92	44,57	36,84	47,47
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	47,62	45,27	37,54	48,17
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	47,62	45,27	37,54	48,17
1230_A	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	1,50	44,37	42,03	34,29	44,92
1230_B	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	4,50	47,30	44,96	37,22	47,85
1230_C	Schwarzenbergstraat 10 Venlo	210204,11	374701,44	7,50	48,32	45,98	38,24	48,87
1231_A	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	1,50	41,67	39,33	31,59	42,22
1231_B	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	4,50	47,63	45,29	37,55	48,18
1231_C	Schwarzenbergstraat 12 Venlo	210208,98	374696,37	7,50	48,73	46,38	38,65	49,28
1232_A	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	1,50	43,12	40,78	33,05	43,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1232_B	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	4,50	47,47	45,13	37,39	48,02
1232_C	Schwarzenbergstraat 14 Venlo	210213,39	374692,41	7,50	48,63	46,29	38,55	49,18
1233_A	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	1,50	41,27	38,93	31,19	41,82
1233_B	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	4,50	42,68	40,34	32,60	43,23
1233_C	Schwarzenbergstraat 13 Venlo	210241,59	374705,04	7,50	43,93	41,59	33,85	44,48
1234_A	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	1,50	40,79	38,45	30,71	41,34
1234_B	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	4,50	42,19	39,85	32,11	42,74
1234_C	Schwarzenbergstraat 15 Venlo	210246,05	374700,98	7,50	43,39	41,04	33,31	43,94
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	1,50	48,57	46,22	38,49	49,12
1235_A	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	1,50	46,48	44,14	36,40	47,03
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	4,50	51,84	49,50	41,76	52,39
1235_B	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	4,50	49,67	47,32	39,59	50,22
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210192,00	374709,19	7,50	52,88	50,54	42,80	53,43
1235_C	Schwarzenbergstraat 6 Venlo	210193,34	374705,86	7,50	50,71	48,37	40,63	51,26
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	1,50	50,68	48,34	40,60	51,23
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	1,50	50,74	48,40	40,66	51,29
1236_A	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	1,50	49,50	47,16	39,42	50,05
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	4,50	52,18	49,84	42,10	52,73
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	4,50	52,24	49,90	42,16	52,79
1236_B	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	4,50	51,05	48,71	40,97	51,60
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210193,34	374719,71	7,50	53,00	50,66	42,92	53,55
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210189,68	374715,68	7,50	53,11	50,76	43,03	53,66
1236_C	Schwarzenbergstraat 4 Venlo	210190,77	374712,23	7,50	52,13	49,78	42,05	52,68
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	1,50	38,20	35,86	28,13	38,75
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	1,50	38,06	35,71	27,98	38,61
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	1,50	43,96	41,62	33,88	44,51
1237_A	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	1,50	47,14	44,80	37,07	47,69
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	4,50	47,97	45,63	37,90	48,52
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	4,50	48,06	45,72	37,99	48,61
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	4,50	48,03	45,69	37,95	48,58
1237_B	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	4,50	48,30	45,96	38,22	48,85
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,34	374685,36	7,50	49,20	46,86	39,12	49,75
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210221,35	374683,18	7,50	49,30	46,95	39,22	49,85
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,40	374678,66	7,50	49,26	46,92	39,18	49,81
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210219,14	374674,74	7,50	47,35	45,00	37,27	47,90
1237_C	Schwarzenbergstraat 18 Venlo	210223,65	374676,01	7,50	39,27	36,93	29,19	39,82
1238_A	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	1,50	40,74	38,39	30,66	41,29
1238_B	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	4,50	47,58	45,24	37,51	48,13
1238_C	Schwarzenbergstraat 16 Venlo	210217,87	374688,43	7,50	48,84	46,50	38,76	49,39
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	1,50	43,29	40,95	33,21	43,84
1239_A	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	1,50	45,21	42,87	35,13	45,76
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	4,50	47,73	45,38	37,65	48,28
1239_B	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	4,50	46,67	44,32	36,59	47,22
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210221,72	374732,30	7,50	50,32	47,98	40,24	50,87
1239_C	Schwarzenbergstraat 3 Venlo	210219,53	374725,14	7,50	47,85	45,51	37,77	48,40
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	43,16	40,81	33,08	43,71
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	43,16	40,81	33,08	43,71
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	42,25	39,90	32,17	42,80
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	42,25	39,90	32,17	42,80
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	43,35	41,00	33,27	43,90
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	43,35	41,00	33,27	43,90
1240_A	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	1,50	44,08	41,74	34,00	44,63
1240_B	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	4,50	45,53	43,18	35,45	46,08
1240_C	Schwarzenbergstraat 5 Venlo	210223,98	374721,08	7,50	46,75	44,41	36,67	47,30
1241_A	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	1,50	43,58	41,24	33,50	44,13
1241_B	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	4,50	44,97	42,63	34,89	45,52
1241_C	Schwarzenbergstraat 7 Venlo	210228,35	374717,10	7,50	46,19	43,85	36,11	46,74
1242_A	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	1,50	42,66	40,31	32,58	43,21
1242_B	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	4,50	44,11	41,77	34,03	44,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1242_C	Schwarzenbergstraat 9 Venlo	210232,73	374713,11	7,50	45,28	42,94	35,20	45,83
1243_A	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	1,50	41,96	39,62	31,88	42,51
1243_B	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	4,50	43,38	41,04	33,30	43,93
1243_C	Schwarzenbergstraat 11 Venlo	210237,12	374709,12	7,50	44,59	42,25	34,51	45,14
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	45,26	42,92	35,19	45,81
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	45,26	42,92	35,19	45,81
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	46,13	43,78	36,05	46,68
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	46,12	43,78	36,04	46,67
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	46,88	44,53	36,80	47,43
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	46,88	44,53	36,80	47,43
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	41,03	38,68	30,95	41,58
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	41,03	38,68	30,95	41,58
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	42,08	39,74	32,00	42,63
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	42,08	39,74	32,00	42,63
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	43,19	40,84	33,11	43,74
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	43,19	40,85	33,11	43,74
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	44,68	42,33	34,60	45,23
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	44,68	42,33	34,60	45,23
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	45,50	43,15	35,42	46,05
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	45,50	43,15	35,42	46,05
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	46,19	43,84	36,11	46,74
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	46,19	43,84	36,11	46,74
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	44,76	42,41	34,68	45,31
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	44,76	42,41	34,68	45,31
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	45,58	43,24	35,50	46,13
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	45,58	43,24	35,50	46,13
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	46,27	43,92	36,19	46,82
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	46,26	43,92	36,18	46,81
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	30,62	28,28	20,54	31,17
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	30,62	28,28	20,54	31,17
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	33,64	31,30	23,56	34,19
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	33,64	31,30	23,56	34,19
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	38,39	36,04	28,31	38,94
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	38,39	36,05	28,31	38,94
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	36,06	33,72	25,98	36,61
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	36,06	33,72	25,98	36,61
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	39,07	36,73	28,99	39,62
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	39,07	36,73	28,99	39,62
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,30	37,96	30,22	40,85
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,30	37,96	30,22	40,85
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	30,48	28,13	20,40	31,03
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	30,48	28,14	20,40	31,03
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	33,50	31,16	23,42	34,05
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	33,50	31,16	23,42	34,05
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	37,95	35,61	27,87	38,50
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	37,96	35,62	27,88	38,51
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	51,17	48,83	41,09	51,72
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	51,17	48,83	41,09	51,72
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	53,17	50,83	43,09	53,72
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	53,17	50,83	43,09	53,72
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	53,56	51,21	43,48	54,11
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	53,56	51,21	43,48	54,11
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	30,80	28,46	20,72	31,35
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	30,80	28,46	20,72	31,35
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	33,94	31,60	23,86	34,49
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	33,94	31,60	23,86	34,49
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	38,76	36,42	28,68	39,31
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	38,77	36,42	28,69	39,32
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	51,16	48,81	41,08	51,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	51,16	48,82	41,08	51,71
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	53,14	50,80	43,06	53,69
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	53,14	50,80	43,06	53,69
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	53,53	51,19	43,45	54,08
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	53,53	51,19	43,45	54,08
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,86	48,52	40,78	51,41
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,86	48,52	40,78	51,41
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,87	50,53	42,79	53,42
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,88	50,53	42,80	53,43
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,26	50,92	43,18	53,81
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,27	50,92	43,19	53,82
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	48,31	45,96	38,23	48,86
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	48,30	45,96	38,22	48,85
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	50,12	47,77	40,04	50,67
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	50,12	47,78	40,04	50,67
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	50,54	48,20	40,46	51,09
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	50,55	48,20	40,47	51,10
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	51,48	49,14	41,40	52,03
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	51,48	49,14	41,40	52,03
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	53,51	51,17	43,43	54,06
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	53,51	51,17	43,43	54,06
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	53,84	51,49	43,76	54,39
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	53,84	51,49	43,76	54,39
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	51,53	49,19	41,45	52,08
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	51,53	49,19	41,45	52,08
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	53,59	51,24	43,51	54,14
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	53,59	51,24	43,51	54,14
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	53,89	51,55	43,81	54,44
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	53,89	51,55	43,81	54,44
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	48,38	46,04	38,30	48,93
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	48,37	46,03	38,29	48,92
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	50,64	48,30	40,56	51,19
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	50,64	48,30	40,56	51,19
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	50,99	48,65	40,91	51,54
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	50,99	48,65	40,91	51,54
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	40,73	38,39	30,65	41,28
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	40,73	38,39	30,65	41,28
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	42,64	40,30	32,56	43,19
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	42,64	40,30	32,56	43,19
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	42,70	40,36	32,62	43,25
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	42,70	40,36	32,62	43,25
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	43,61	41,26	33,53	44,16
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	43,61	41,26	33,53	44,16
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	44,94	42,60	34,86	45,49
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	44,94	42,60	34,86	45,49
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	31,31	28,96	21,23	31,86
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	31,31	28,96	21,23	31,86
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	34,55	32,21	24,47	35,10
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	34,55	32,21	24,47	35,10
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	32,47	30,13	22,40	33,02
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	32,48	30,14	22,40	33,03
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	35,88	33,53	25,80	36,43
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	35,88	33,54	25,80	36,43
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	37,31	34,97	27,24	37,86
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	37,31	34,97	27,23	37,86
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	39,57	37,23	29,50	40,12
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	39,57	37,23	29,49	40,12
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	38,25	35,91	28,17	38,80
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	38,25	35,91	28,17	38,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	32,62	30,28	22,54	33,17
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	32,62	30,28	22,54	33,17
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	35,52	33,18	25,44	36,07
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	35,52	33,18	25,44	36,07
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	31,66	29,32	21,58	32,21
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	31,66	29,32	21,58	32,21
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	34,01	31,67	23,93	34,56
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	34,01	31,67	23,93	34,56
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	34,61	32,26	24,53	35,16
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	34,60	32,26	24,52	35,15
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	35,49	33,15	25,41	36,04
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	35,49	33,15	25,41	36,04
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	38,82	36,48	28,74	39,37
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	38,82	36,48	28,74	39,37
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	43,81	41,47	33,73	44,36
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	43,81	41,47	33,73	44,36
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	43,43	41,08	33,35	43,98
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	43,43	41,08	33,35	43,98
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	45,53	43,18	35,45	46,08
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	45,53	43,18	35,45	46,08
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	44,96	42,62	34,88	45,51
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	44,96	42,62	34,88	45,51
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	45,78	43,44	35,70	46,33
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	45,78	43,44	35,70	46,33
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	46,47	44,13	36,39	47,02
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	46,47	44,13	36,39	47,02
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	30,95	28,61	20,87	31,50
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	30,95	28,61	20,87	31,50
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	33,90	31,56	23,82	34,45
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	33,90	31,56	23,82	34,45
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	38,62	36,28	28,54	39,17
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	38,62	36,27	28,54	39,17
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	37,53	35,19	27,45	38,08
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	37,53	35,19	27,45	38,08
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	39,20	36,86	29,12	39,75
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	39,20	36,86	29,12	39,75
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	40,87	38,52	30,79	41,42
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	40,87	38,53	30,79	41,42
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	31,56	29,21	21,48	32,11
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	31,56	29,21	21,48	32,11
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	34,65	32,31	24,57	35,20
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	34,65	32,31	24,58	35,20
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	39,47	37,12	29,39	40,02
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	39,47	37,13	29,39	40,02
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	30,45	28,10	20,37	31,00
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	30,45	28,11	20,37	31,00
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	33,52	31,17	23,44	34,07
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	33,52	31,18	23,44	34,07
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	38,55	36,20	28,47	39,10
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	38,55	36,21	28,47	39,10
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	31,00	28,66	20,92	31,55
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	31,00	28,66	20,92	31,55
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	34,33	31,98	24,25	34,88
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	34,33	31,98	24,25	34,88
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	39,16	36,81	29,08	39,71
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	39,16	36,81	29,08	39,71
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	38,80	36,45	28,72	39,35
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	38,80	36,46	28,72	39,35
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	40,96	38,62	30,88	41,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	40,96	38,62	30,88	41,51
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	42,68	40,34	32,60	43,23
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	42,68	40,34	32,60	43,23
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	32,72	30,38	22,64	33,27
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	32,72	30,38	22,64	33,27
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	35,67	33,33	25,59	36,22
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	35,67	33,33	25,59	36,22
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	39,45	37,11	29,37	40,00
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	39,45	37,11	29,37	40,00
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	39,73	37,39	29,65	40,28
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	39,73	37,39	29,65	40,28
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	42,69	40,35	32,61	43,24
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	42,69	40,35	32,61	43,24
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	31,49	29,15	21,41	32,04
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	31,48	29,14	21,40	32,03
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	42,20	39,86	32,12	42,75
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	42,20	39,86	32,12	42,75
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	44,01	41,67	33,93	44,56
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	44,01	41,66	33,93	44,56
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	40,32	37,98	30,24	40,87
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	40,33	37,99	30,25	40,88
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	42,61	40,27	32,53	43,16
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	42,61	40,27	32,53	43,16
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	44,44	42,10	34,37	44,99
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	44,45	42,11	34,37	45,00
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	41,25	38,91	31,17	41,80
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	41,25	38,91	31,17	41,80
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	42,03	39,69	31,95	42,58
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	42,03	39,69	31,95	42,58
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	42,43	40,09	32,35	42,98
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	42,44	40,09	32,36	42,99
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	40,07	37,73	29,99	40,62
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	40,07	37,73	29,99	40,62
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	42,33	39,99	32,25	42,88
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	42,33	39,99	32,25	42,88
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	43,82	41,48	33,74	44,37
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	43,82	41,48	33,74	44,37
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	51,34	49,00	41,26	51,89
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	51,35	49,00	41,27	51,90
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	53,15	50,81	43,07	53,70
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	53,15	50,81	43,07	53,70
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	53,58	51,24	43,50	54,13
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	53,58	51,24	43,50	54,13
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	51,36	49,02	41,28	51,91
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	51,36	49,01	41,28	51,91
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	53,13	50,79	43,05	53,68
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	53,13	50,79	43,05	53,68
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	53,57	51,22	43,49	54,12
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	53,57	51,22	43,49	54,12
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	48,27	45,92	38,19	48,82
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	48,27	45,92	38,19	48,82
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	50,22	47,88	40,14	50,77
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	50,22	47,88	40,14	50,77
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	50,72	48,37	40,64	51,27
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	50,71	48,37	40,63	51,26
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	46,52	44,18	36,44	47,07
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	46,52	44,18	36,44	47,07
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	48,65	46,31	38,57	49,20
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	48,65	46,31	38,57	49,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	49,25	46,91	39,17	49,80
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	49,25	46,91	39,17	49,80
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	51,26	48,92	41,18	51,81
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	51,26	48,92	41,18	51,81
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	53,17	50,83	43,09	53,72
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	53,17	50,83	43,09	53,72
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	53,58	51,24	43,50	54,13
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	53,58	51,24	43,50	54,13
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	51,21	48,87	41,13	51,76
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	51,22	48,87	41,14	51,77
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	53,19	50,85	43,11	53,74
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	53,19	50,85	43,11	53,74
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	53,58	51,23	43,50	54,13
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	53,58	51,23	43,50	54,13
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	51,19	48,84	41,11	51,74
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	51,19	48,84	41,11	51,74
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	53,22	50,88	43,14	53,77
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	53,22	50,88	43,14	53,77
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	53,60	51,26	43,52	54,15
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	53,60	51,25	43,52	54,15
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	51,15	48,81	41,07	51,70
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	51,15	48,81	41,07	51,70
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	53,21	50,87	43,13	53,76
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	53,21	50,87	43,13	53,76
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	53,57	51,23	43,49	54,12
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	53,57	51,23	43,49	54,12
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	51,21	48,87	41,13	51,76
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	51,21	48,87	41,13	51,76
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	53,16	50,82	43,08	53,71
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	53,16	50,82	43,08	53,71
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	53,52	51,17	43,44	54,07
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	53,52	51,17	43,44	54,07
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	26,03	23,69	15,95	26,58
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	26,04	23,69	15,96	26,59
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	28,79	26,45	18,71	29,34
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	28,80	26,45	18,72	29,35
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	33,38	31,03	23,30	33,93
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	33,38	31,04	23,30	33,93
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	51,23	48,89	41,15	51,78
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	51,23	48,89	41,15	51,78
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	53,14	50,80	43,06	53,69
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	53,14	50,80	43,06	53,69
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	53,50	51,16	43,42	54,05
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	53,50	51,16	43,42	54,05
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	39,37	37,03	29,29	39,92
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	39,37	37,03	29,29	39,92
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	45,61	43,27	35,53	46,16
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	45,61	43,27	35,53	46,16
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	47,43	45,09	37,35	47,98
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	47,43	45,09	37,35	47,98
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	34,30	31,96	24,22	34,85
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	34,30	31,96	24,22	34,85
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	35,67	33,32	25,59	36,22
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	35,67	33,32	25,59	36,22
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	43,19	40,84	33,11	43,74
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	43,19	40,84	33,11	43,74
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	45,19	42,85	35,11	45,74
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	45,19	42,85	35,11	45,74
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	46,21	43,86	36,13	46,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	46,21	43,87	36,13	46,76
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	40,75	38,40	30,67	41,30
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	40,75	38,41	30,67	41,30
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	47,01	44,67	36,93	47,56
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	47,01	44,67	36,93	47,56
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	48,39	46,05	38,31	48,94
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	48,39	46,05	38,31	48,94
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	45,30	42,96	35,22	45,85
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	45,30	42,96	35,22	45,85
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	47,34	45,00	37,26	47,89
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	47,34	45,00	37,26	47,89
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	48,10	45,76	38,02	48,65
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	48,10	45,76	38,02	48,65
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	37,88	35,54	27,80	38,43
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	37,88	35,54	27,80	38,43
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	36,66	34,31	26,58	37,21
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	36,66	34,31	26,58	37,21
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	42,21	39,87	32,13	42,76
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	42,20	39,86	32,12	42,75
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	48,32	45,98	38,24	48,87
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	48,32	45,97	38,24	48,87
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	49,35	47,01	39,27	49,90
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	49,35	47,01	39,27	49,90
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	27,06	24,71	16,98	27,61
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	27,06	24,71	16,98	27,61
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	29,92	27,58	19,84	30,47
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	29,92	27,58	19,84	30,47
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	35,08	32,74	25,00	35,63
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	35,08	32,74	25,00	35,63
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	36,96	34,62	26,88	37,51
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	36,96	34,62	26,88	37,51
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	38,53	36,19	28,45	39,08
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	38,53	36,19	28,45	39,08
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	46,03	43,69	35,95	46,58
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	46,03	43,69	35,95	46,58
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	47,95	45,61	37,87	48,50
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	47,95	45,61	37,87	48,50
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	48,66	46,32	38,58	49,21
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	48,66	46,32	38,58	49,21
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	49,42	47,07	39,34	49,97
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	49,41	47,07	39,33	49,96
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	43,89	41,55	33,81	44,44
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	43,90	41,56	33,82	44,45
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	49,35	47,01	39,27	49,90
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	49,35	47,01	39,27	49,90
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	50,25	47,91	40,17	50,80
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	50,25	47,91	40,17	50,80
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	45,96	43,62	35,88	46,51
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	45,96	43,62	35,89	46,51
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	51,59	49,24	41,51	52,14
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	51,59	49,24	41,51	52,14
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	52,44	50,10	42,36	52,99
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	52,44	50,10	42,36	52,99
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	31,20	28,86	21,13	31,75
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	31,20	28,86	21,12	31,75
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	34,16	31,82	24,08	34,71
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	34,16	31,81	24,08	34,71
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	39,09	36,75	29,01	39,64
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	39,09	36,74	29,01	39,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	30,39	28,05	20,32	30,94
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	30,40	28,05	20,32	30,95
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	33,48	31,14	23,40	34,03
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	33,48	31,14	23,40	34,03
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	38,95	36,61	28,87	39,50
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	38,96	36,62	28,88	39,51
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	31,48	29,14	21,40	32,03
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	31,48	29,14	21,40	32,03
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	34,34	32,00	24,26	34,89
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	34,34	32,00	24,26	34,89
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	39,22	36,87	29,14	39,77
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	39,22	36,87	29,14	39,77
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	30,37	28,03	20,29	30,92
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	30,37	28,03	20,29	30,92
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	33,52	31,18	23,44	34,07
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	33,52	31,18	23,44	34,07
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	38,15	35,81	28,07	38,70
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	38,15	35,81	28,07	38,70
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	30,16	27,81	20,08	30,71
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	30,16	27,81	20,08	30,71
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	33,21	30,87	23,13	33,76
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	33,21	30,87	23,13	33,76
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	37,56	35,22	27,48	38,11
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	37,57	35,23	27,49	38,12
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	26,45	24,10	16,37	27,00
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	26,45	24,10	16,37	27,00
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	29,16	26,82	19,08	29,71
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	29,16	26,82	19,08	29,71
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	33,77	31,42	23,69	34,32
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	33,77	31,42	23,69	34,32
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	29,92	27,58	19,84	30,47
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	29,92	27,58	19,84	30,47
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	32,37	30,03	22,29	32,92
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	32,37	30,03	22,29	32,92
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	34,36	32,02	24,28	34,91
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	34,36	32,02	24,28	34,91
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	33,87	31,53	23,79	34,42
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	33,88	31,53	23,80	34,43
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	36,05	33,71	25,97	36,60
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	36,05	33,71	25,97	36,60
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	38,16	35,82	28,08	38,71
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	38,16	35,82	28,08	38,71
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	38,21	35,87	28,13	38,76
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	38,21	35,87	28,13	38,76
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	39,24	36,90	29,16	39,79
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	39,24	36,90	29,16	39,79
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	39,94	37,60	29,86	40,49
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	39,94	37,60	29,86	40,49
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	38,79	36,45	28,71	39,34
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	38,79	36,45	28,71	39,34
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	39,85	37,51	29,77	40,40
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	39,85	37,51	29,77	40,40
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	40,42	38,08	30,34	40,97
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	40,42	38,08	30,34	40,97
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	42,02	39,68	31,94	42,57
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	42,02	39,67	31,94	42,57
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	43,56	41,21	33,48	44,11
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	43,56	41,21	33,48	44,11
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	44,75	42,40	34,67	45,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	44,75	42,40	34,67	45,30
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	39,20	36,86	29,12	39,75
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	39,19	36,85	29,11	39,74
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	40,97	38,62	30,89	41,52
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	40,97	38,62	30,89	41,52
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	42,94	40,60	32,86	43,49
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	42,94	40,59	32,86	43,49
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	36,06	33,72	25,98	36,61
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	36,06	33,72	25,98	36,61
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	38,22	35,87	28,14	38,77
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	38,22	35,87	28,14	38,77
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	39,92	37,58	29,84	40,47
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	39,92	37,58	29,84	40,47
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	35,47	33,12	25,39	36,02
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	35,47	33,12	25,39	36,02
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	36,07	33,72	25,99	36,62
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	36,07	33,72	25,99	36,62
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	37,39	35,05	27,31	37,94
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	37,39	35,05	27,31	37,94
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	43,98	41,64	33,90	44,53
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	43,98	41,64	33,90	44,53
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	44,59	42,25	34,51	45,14
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	44,59	42,25	34,51	45,14
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	44,94	42,60	34,86	45,49
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	44,94	42,60	34,86	45,49
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	47,41	45,06	37,33	47,96
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	47,41	45,06	37,33	47,96
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	47,42	45,07	37,34	47,97
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	47,42	45,07	37,34	47,97
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	47,18	44,84	37,10	47,73
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	47,18	44,84	37,10	47,73
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	44,14	41,80	34,06	44,69
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	44,14	41,80	34,06	44,69
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	45,49	43,15	35,41	46,04
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	45,49	43,15	35,41	46,04
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	46,08	43,74	36,00	46,63
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	46,08	43,74	36,00	46,63
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	40,41	38,07	30,33	40,96
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	40,41	38,07	30,33	40,96
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	42,10	39,76	32,02	42,65
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	42,10	39,75	32,02	42,65
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	43,82	41,48	33,74	44,37
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	43,83	41,48	33,75	44,38
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	26,05	23,71	15,98	26,60
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	26,05	23,71	15,98	26,60
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	28,04	25,70	17,96	28,59
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	28,04	25,70	17,96	28,59
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	32,09	29,75	22,01	32,64
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	32,09	29,75	22,01	32,64
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	41,34	39,00	31,26	41,89
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	41,34	39,00	31,26	41,89
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	42,12	39,78	32,04	42,67
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	42,12	39,78	32,04	42,67
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	42,52	40,18	32,44	43,07
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	42,52	40,18	32,44	43,07
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	41,35	39,01	31,27	41,90
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	41,35	39,01	31,27	41,90
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	42,32	39,98	32,24	42,87
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	42,32	39,98	32,24	42,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	42,83	40,49	32,75	43,38
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	42,83	40,49	32,75	43,38
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	38,20	35,86	28,12	38,75
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	38,20	35,85	28,12	38,75
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	39,39	37,05	29,31	39,94
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	39,40	37,05	29,32	39,95
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	40,81	38,46	30,73	41,36
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	40,80	38,46	30,72	41,35
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	38,40	36,06	28,32	38,95
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	38,40	36,06	28,32	38,95
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	39,71	37,37	29,63	40,26
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	39,71	37,37	29,63	40,26
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	41,28	38,94	31,20	41,83
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	41,28	38,94	31,20	41,83
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	34,76	32,42	24,68	35,31
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	34,76	32,42	24,68	35,31
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	36,52	34,17	26,44	37,07
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	36,52	34,17	26,44	37,07
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	39,02	36,68	28,94	39,57
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	39,02	36,68	28,94	39,57
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	47,54	45,19	37,46	48,09
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	47,54	45,19	37,46	48,09
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	48,03	45,68	37,95	48,58
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	48,03	45,68	37,95	48,58
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	47,93	45,59	37,85	48,48
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	47,93	45,59	37,85	48,48
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	47,47	45,13	37,39	48,02
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	47,47	45,13	37,39	48,02
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	47,97	45,63	37,89	48,52
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	47,97	45,63	37,89	48,52
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	47,90	45,56	37,82	48,45
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	47,90	45,56	37,82	48,45
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	48,20	45,86	38,12	48,75
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	48,20	45,86	38,12	48,75
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	47,36	45,02	37,28	47,91
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	47,36	45,02	37,28	47,91
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	47,69	45,35	37,61	48,24
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	47,69	45,35	37,61	48,24
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	47,64	45,30	37,56	48,19
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	47,64	45,30	37,56	48,19
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	43,18	40,84	33,10	43,73
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	43,18	40,84	33,10	43,73
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	43,78	41,44	33,70	44,33
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	43,78	41,44	33,70	44,33
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	44,01	41,67	33,93	44,56
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	44,01	41,67	33,93	44,56
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	32,09	29,75	22,01	32,64
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	32,09	29,75	22,01	32,64
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	47,32	44,98	37,24	47,87
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	47,32	44,98	37,24	47,87
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	47,77	45,43	37,69	48,32
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	47,77	45,43	37,69	48,32
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	47,75	45,41	37,67	48,30
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	47,75	45,41	37,67	48,30
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	47,41	45,07	37,33	47,96
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	47,41	45,07	37,33	47,96
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	47,86	45,52	37,78	48,41
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	47,86	45,52	37,78	48,41
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	47,88	45,54	37,80	48,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	47,88	45,54	37,80	48,43
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	40,87	38,53	30,79	41,42
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	40,87	38,53	30,79	41,42
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	42,26	39,92	32,18	42,81
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	42,26	39,92	32,18	42,81
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	43,25	40,90	33,17	43,80
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	43,24	40,90	33,17	43,79
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,00	42,66	34,92	45,55
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,00	42,66	34,92	45,55
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	35,18	32,84	25,10	35,73
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	35,18	32,84	25,10	35,73
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	37,73	35,39	27,65	38,28
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	37,73	35,39	27,65	38,28
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	40,75	38,41	30,67	41,30
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	40,74	38,40	30,66	41,29
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	43,98	41,64	33,90	44,53
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	43,98	41,63	33,90	44,53
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	41,31	38,97	31,23	41,86
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	41,31	38,97	31,23	41,86
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	42,68	40,34	32,60	43,23
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	42,68	40,34	32,60	43,23
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	43,24	40,90	33,16	43,79
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	43,24	40,90	33,16	43,79
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	44,39	42,05	34,31	44,94
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	44,39	42,05	34,31	44,94
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	37,87	35,52	27,79	38,42
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	37,87	35,52	27,79	38,42
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	40,07	37,72	29,99	40,62
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	40,07	37,72	29,99	40,62
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	41,70	39,36	31,62	42,25
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	41,71	39,37	31,63	42,26
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	30,62	28,27	20,54	31,17
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	30,62	28,28	20,54	31,17
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	33,62	31,28	23,54	34,17
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	33,63	31,28	23,55	34,18
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	37,88	35,54	27,80	38,43
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	37,89	35,55	27,81	38,44
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	35,60	33,26	25,52	36,15
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	35,60	33,26	25,52	36,15
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	38,70	36,36	28,62	39,25
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	38,70	36,36	28,62	39,25
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	40,87	38,52	30,79	41,42
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	40,86	38,52	30,78	41,41
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	34,73	32,39	24,65	35,28
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	34,73	32,39	24,65	35,28
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	38,09	35,75	28,01	38,64
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	38,09	35,75	28,01	38,64
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	41,26	38,91	31,18	41,81
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	41,26	38,92	31,18	41,81
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	29,42	27,07	19,34	29,97
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	29,42	27,07	19,34	29,97
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	32,14	29,80	22,06	32,69
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	32,14	29,79	22,06	32,69
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	36,49	34,14	26,41	37,04
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	36,48	34,14	26,40	37,03
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	32,88	30,54	22,80	33,43
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	32,88	30,54	22,80	33,43
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	31,87	29,52	21,79	32,42
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	31,87	29,52	21,79	32,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	35,61	33,27	25,53	36,16
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	35,61	33,27	25,53	36,16
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	39,85	37,51	29,77	40,40
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	39,85	37,51	29,77	40,40
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	36,61	34,27	26,53	37,16
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	36,61	34,27	26,53	37,16
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	38,47	36,13	28,39	39,02
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	38,47	36,13	28,39	39,02
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	40,15	37,81	30,07	40,70
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	40,15	37,81	30,07	40,70
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	48,06	45,71	37,98	48,61
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	48,06	45,71	37,98	48,61
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	47,58	45,24	37,50	48,13
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	47,59	45,24	37,51	48,14
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	47,06	44,71	36,98	47,61
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	47,06	44,71	36,98	47,61
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	36,15	33,80	26,07	36,70
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	36,15	33,80	26,07	36,70
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	36,97	34,63	26,89	37,52
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	36,97	34,63	26,89	37,52
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	37,75	35,41	27,67	38,30
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	37,75	35,41	27,67	38,30
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	29,62	27,27	19,54	30,17
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	29,62	27,27	19,54	30,17
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	31,72	29,38	21,64	32,27
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	31,72	29,38	21,64	32,27
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	32,79	30,45	22,71	33,34
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	32,80	30,45	22,72	33,35
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	29,62	27,27	19,54	30,17
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	29,62	27,27	19,54	30,17
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	31,62	29,28	21,54	32,17
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	31,62	29,28	21,55	32,17
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	33,43	31,08	23,35	33,98
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	33,43	31,09	23,35	33,98
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	27,10	24,76	17,02	27,65
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	27,10	24,76	17,02	27,65
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	29,33	26,98	19,25	29,88
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	29,33	26,98	19,25	29,88
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	31,03	28,69	20,95	31,58
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	31,03	28,69	20,95	31,58
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	25,07	22,72	14,99	25,62
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	25,07	22,72	14,99	25,62
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	27,43	25,09	17,35	27,98
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	27,43	25,09	17,35	27,98
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	29,44	27,10	19,36	29,99
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	29,44	27,10	19,36	29,99
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	26,88	24,53	16,80	27,43
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	26,88	24,53	16,80	27,43
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	29,07	26,72	18,99	29,62
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	29,07	26,73	18,99	29,62
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	31,74	29,39	21,66	32,29
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	31,74	29,39	21,66	32,29
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	26,59	24,24	16,51	27,14
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	26,59	24,24	16,51	27,14
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	28,73	26,38	18,65	29,28
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	28,73	26,38	18,65	29,28
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	31,26	28,92	21,18	31,81
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	31,26	28,92	21,18	31,81
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	38,60	36,26	28,52	39,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	38,60	36,26	28,53	39,15
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	44,48	42,13	34,40	45,03
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	44,48	42,13	34,40	45,03
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	46,46	44,11	36,38	47,01
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	46,46	44,11	36,38	47,01
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	28,38	26,03	18,30	28,93
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	28,38	26,04	18,30	28,93
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	31,37	29,03	21,29	31,92
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	31,37	29,03	21,29	31,92
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	35,28	32,94	25,20	35,83
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	35,29	32,94	25,21	35,84
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	27,38	25,04	17,30	27,93
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	27,39	25,04	17,31	27,94
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	30,19	27,85	20,11	30,74
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	30,19	27,85	20,11	30,74
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	34,38	32,04	24,30	34,93
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	34,39	32,05	24,31	34,94
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	27,41	25,07	17,33	27,96
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	27,41	25,07	17,33	27,96
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	30,49	28,14	20,41	31,04
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	30,49	28,15	20,41	31,04
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	34,41	32,07	24,33	34,96
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	34,42	32,07	24,34	34,97
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	28,85	26,51	18,77	29,40
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	28,85	26,51	18,77	29,40
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	31,33	28,98	21,25	31,88
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	31,33	28,99	21,25	31,88
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	34,77	32,43	24,69	35,32
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	34,78	32,43	24,70	35,33
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	30,81	28,46	20,73	31,36
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	30,81	28,46	20,73	31,36
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	31,51	29,17	21,43	32,06
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	31,52	29,17	21,44	32,07
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	33,18	30,84	23,10	33,73
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	33,17	30,83	23,09	33,72
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	42,39	40,04	32,31	42,94
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	42,39	40,04	32,31	42,94
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	42,74	40,39	32,66	43,29
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	42,74	40,39	32,66	43,29
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	43,23	40,88	33,15	43,78
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	43,23	40,88	33,15	43,78
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	41,72	39,37	31,64	42,27
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	41,72	39,37	31,64	42,27
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	42,02	39,67	31,94	42,57
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	42,02	39,67	31,94	42,57
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	42,68	40,33	32,60	43,23
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	42,68	40,33	32,60	43,23
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	31,54	29,20	21,46	32,09
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	31,54	29,20	21,46	32,09
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	34,25	31,90	24,17	34,80
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	34,25	31,90	24,17	34,80
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	37,83	35,48	27,75	38,38
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	37,83	35,48	27,75	38,38
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	35,70	33,35	25,62	36,25
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	35,70	33,36	25,62	36,25
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	38,42	36,08	28,34	38,97
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	38,42	36,07	28,34	38,97
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	40,75	38,40	30,67	41,30
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	40,75	38,40	30,67	41,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	35,52	33,17	25,44	36,07
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	35,52	33,17	25,44	36,07
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	36,66	34,31	26,58	37,21
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	36,66	34,31	26,58	37,21
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	38,15	35,81	28,07	38,70
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	38,15	35,81	28,07	38,70
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	32,76	30,42	22,68	33,31
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	32,76	30,42	22,68	33,31
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	36,95	34,61	26,87	37,50
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	36,96	34,61	26,88	37,51
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	39,05	36,71	28,97	39,60
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	39,05	36,71	28,97	39,60
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	41,33	38,99	31,25	41,88
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	41,33	38,99	31,25	41,88
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	36,70	34,35	26,62	37,25
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	36,70	34,35	26,62	37,25
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	37,52	35,18	27,44	38,07
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	37,53	35,18	27,45	38,08
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	38,14	35,79	28,06	38,69
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	38,14	35,79	28,06	38,69
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	31,32	28,98	21,24	31,87
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	31,32	28,98	21,24	31,87
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	34,10	31,76	24,02	34,65
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	34,10	31,76	24,02	34,65
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	37,82	35,48	27,74	38,37
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	37,82	35,47	27,74	38,37
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	30,00	27,66	19,92	30,55
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	29,99	27,65	19,91	30,54
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	33,50	31,15	23,42	34,05
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	33,50	31,15	23,42	34,05
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	36,89	34,55	26,81	37,44
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	36,89	34,54	26,81	37,44
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	31,08	28,73	21,00	31,63
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	31,08	28,73	21,00	31,63
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	33,52	31,17	23,44	34,07
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	33,52	31,17	23,44	34,07
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	37,10	34,76	27,02	37,65
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	37,10	34,76	27,03	37,65
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	34,57	32,22	24,49	35,12
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	34,57	32,23	24,49	35,12
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	35,76	33,42	25,68	36,31
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	35,76	33,42	25,68	36,31
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	37,57	35,22	27,49	38,12
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	37,57	35,22	27,49	38,12
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	32,79	30,45	22,71	33,34
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	32,79	30,45	22,71	33,34
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	35,16	32,81	25,08	35,71
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	35,16	32,81	25,08	35,71
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	38,74	36,40	28,66	39,29
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	38,75	36,40	28,67	39,30
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	34,14	31,80	24,06	34,69
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	34,14	31,80	24,06	34,69
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	39,94	37,59	29,86	40,49
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	39,94	37,59	29,86	40,49
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	42,99	40,65	32,91	43,54
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	42,99	40,65	32,91	43,54
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	32,11	29,76	22,03	32,66
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	32,11	29,77	22,03	32,66
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	36,21	33,87	26,13	36,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	36,21	33,87	26,13	36,76
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	39,25	36,91	29,17	39,80
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	39,25	36,91	29,17	39,80
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	27,65	25,31	17,57	28,20
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	27,65	25,31	17,57	28,20
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	30,59	28,24	20,51	31,14
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	30,59	28,25	20,51	31,14
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	35,68	33,33	25,60	36,23
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	35,68	33,34	25,60	36,23
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	36,05	33,71	25,97	36,60
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	36,05	33,71	25,97	36,60
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	37,19	34,84	27,11	37,74
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	37,19	34,84	27,11	37,74
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	38,19	35,85	28,11	38,74
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	38,19	35,85	28,11	38,74
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	37,77	35,43	27,69	38,32
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	37,77	35,43	27,69	38,32
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	39,79	37,45	29,71	40,34
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	39,79	37,45	29,71	40,34
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	41,19	38,85	31,11	41,74
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	41,19	38,85	31,11	41,74
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	42,90	40,55	32,82	43,45
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	42,90	40,55	32,82	43,45
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	31,52	29,18	21,44	32,07
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	31,52	29,18	21,44	32,07
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	34,04	31,69	23,96	34,59
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	34,04	31,69	23,96	34,59
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	37,74	35,40	27,66	38,29
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	37,74	35,40	27,66	38,29
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	32,90	30,55	22,82	33,45
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	32,89	30,55	22,81	33,44
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	35,30	32,96	25,22	35,85
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	35,30	32,96	25,22	35,85
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	38,90	36,55	28,82	39,45
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	38,89	36,55	28,82	39,44
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	36,23	33,89	26,15	36,78
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	36,23	33,89	26,15	36,78
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	37,70	35,35	27,62	38,25
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	37,70	35,36	27,62	38,25
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	39,56	37,21	29,48	40,11
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	39,55	37,21	29,47	40,10
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	31,89	29,55	21,81	32,44
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	31,90	29,55	21,82	32,45
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	35,70	33,36	25,62	36,25
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	35,70	33,36	25,62	36,25
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	38,76	36,41	28,68	39,31
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	38,76	36,41	28,68	39,31
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	37,47	35,13	27,39	38,02
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	37,48	35,13	27,40	38,03
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	38,45	36,11	28,37	39,00
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	38,45	36,11	28,37	39,00
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	39,23	36,89	29,15	39,78
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	39,23	36,88	29,15	39,78
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	35,73	33,39	25,65	36,28
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	35,73	33,38	25,65	36,28
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	40,09	37,74	30,01	40,64
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	40,08	37,74	30,00	40,63
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	42,94	40,60	32,86	43,49
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	42,94	40,60	32,86	43,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	33,48	31,14	23,40	34,03
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	33,48	31,14	23,40	34,03
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	37,43	35,09	27,35	37,98
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	37,43	35,09	27,35	37,98
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	40,83	38,48	30,75	41,38
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	40,83	38,48	30,75	41,38
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	36,05	33,71	25,97	36,60
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	36,05	33,71	25,97	36,60
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	40,50	38,16	30,42	41,05
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	40,50	38,16	30,42	41,05
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	43,17	40,83	33,09	43,72
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	43,17	40,83	33,09	43,72
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	39,74	37,40	29,66	40,29
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	39,74	37,39	29,66	40,29
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	44,01	41,67	33,93	44,56
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	44,01	41,67	33,93	44,56
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	45,68	43,34	35,60	46,23
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	45,69	43,34	35,61	46,24
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	39,06	36,71	28,98	39,61
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	39,06	36,72	28,98	39,61
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	43,49	41,14	33,41	44,04
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	43,49	41,14	33,41	44,04
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	45,44	43,10	35,36	45,99
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	45,44	43,09	35,36	45,99
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	38,07	35,73	27,99	38,62
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	38,07	35,73	27,99	38,62
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	39,25	36,91	29,17	39,80
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	39,25	36,91	29,17	39,80
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	40,55	38,21	30,47	41,10
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	40,55	38,21	30,47	41,10
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	42,00	39,66	31,92	42,55
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	42,00	39,66	31,92	42,55
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	36,33	33,99	26,25	36,88
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	36,33	33,98	26,25	36,88
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	40,68	38,33	30,60	41,23
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	40,67	38,33	30,59	41,22
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	43,25	40,91	33,17	43,80
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	43,26	40,91	33,18	43,81
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	37,33	34,99	27,25	37,88
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	37,33	34,99	27,25	37,88
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	41,55	39,21	31,47	42,10
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	41,55	39,20	31,47	42,10
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	43,82	41,48	33,74	44,37
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	43,82	41,48	33,74	44,37
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	37,09	34,75	27,01	37,64
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	37,09	34,75	27,01	37,64
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	41,38	39,04	31,30	41,93
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	41,38	39,04	31,30	41,93
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	43,68	41,33	33,60	44,23
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	43,68	41,33	33,60	44,23
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	37,35	35,00	27,27	37,90
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	37,34	35,00	27,26	37,89
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	41,89	39,55	31,81	42,44
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	41,89	39,55	31,81	42,44
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	44,12	41,78	34,04	44,67
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	44,12	41,77	34,04	44,67
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	38,18	35,84	28,10	38,73
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	38,18	35,84	28,10	38,73
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	42,83	40,49	32,75	43,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	42,83	40,49	32,75	43,38
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	44,86	42,51	34,78	45,41
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	44,86	42,51	34,78	45,41
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	35,15	32,80	25,07	35,70
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	35,14	32,80	25,07	35,69
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	39,62	37,28	29,54	40,17
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	39,62	37,27	29,54	40,17
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	42,65	40,31	32,57	43,20
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	42,65	40,31	32,57	43,20
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	35,36	33,01	25,28	35,91
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	35,36	33,02	25,28	35,91
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	40,20	37,86	30,13	40,75
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	40,21	37,86	30,13	40,76
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	43,15	40,81	33,07	43,70
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	43,15	40,81	33,07	43,70
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	35,85	33,50	25,77	36,40
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	35,84	33,50	25,76	36,39
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	41,05	38,71	30,97	41,60
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	41,04	38,70	30,97	41,59
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	44,00	41,66	33,92	44,55
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	44,00	41,65	33,92	44,55
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	42,19	39,84	32,11	42,74
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	42,19	39,85	32,11	42,74
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	44,10	41,76	34,03	44,65
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	44,11	41,76	34,03	44,66
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	45,50	43,16	35,42	46,05
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	45,50	43,16	35,42	46,05
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	46,54	44,19	36,46	47,09
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	46,54	44,19	36,46	47,09
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	30,33	27,99	20,25	30,88
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	30,33	27,99	20,25	30,88
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	38,00	35,65	27,92	38,55
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	38,00	35,65	27,92	38,55
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	39,13	36,79	29,05	39,68
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	39,13	36,79	29,05	39,68
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	40,48	38,14	30,40	41,03
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	40,48	38,14	30,40	41,03
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	42,01	39,67	31,93	42,56
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	42,01	39,67	31,93	42,56
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	36,60	34,25	26,52	37,15
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	36,60	34,26	26,52	37,15
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	42,37	40,03	32,29	42,92
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	42,37	40,03	32,29	42,92
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	45,18	42,84	35,10	45,73
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	45,18	42,84	35,10	45,73
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	34,14	31,79	24,06	34,69
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	34,14	31,79	24,06	34,69
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	41,31	38,97	31,23	41,86
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	41,31	38,97	31,23	41,86
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	43,20	40,86	33,12	43,75
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	43,20	40,86	33,12	43,75
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	44,72	42,38	34,64	45,27
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	44,72	42,38	34,64	45,27
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	32,02	29,67	21,94	32,57
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	32,02	29,67	21,94	32,57
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	46,73	44,39	36,66	47,28
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	46,74	44,40	36,66	47,29
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	53,19	50,84	43,11	53,74
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	53,19	50,84	43,11	53,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	54,03	51,69	43,95	54,58
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	54,03	51,69	43,95	54,58
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	37,66	35,32	27,58	38,21
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	37,66	35,31	27,58	38,21
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	43,26	40,92	33,18	43,81
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	43,25	40,90	33,17	43,80
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	45,65	43,30	35,57	46,20
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	45,65	43,30	35,57	46,20
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	43,74	41,40	33,66	44,29
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	43,74	41,40	33,66	44,29
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	45,65	43,30	35,57	46,20
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	45,65	43,30	35,57	46,20
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	46,61	44,27	36,53	47,16
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	46,61	44,27	36,53	47,16
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	35,56	33,21	25,48	36,11
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	35,56	33,21	25,48	36,11
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	33,56	31,21	23,48	34,11
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	33,56	31,22	23,48	34,11
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	36,97	34,63	26,89	37,52
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	36,97	34,63	26,89	37,52
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	40,23	37,89	30,15	40,78
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	40,23	37,89	30,15	40,78
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	34,31	31,97	24,23	34,86
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	34,31	31,97	24,23	34,86
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	36,40	34,06	26,32	36,95
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	36,40	34,06	26,32	36,95
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	38,46	36,12	28,38	39,01
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	38,46	36,12	28,38	39,01
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	38,43	36,09	28,35	38,98
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	38,43	36,09	28,35	38,98
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	40,94	38,60	30,86	41,49
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	40,94	38,60	30,86	41,49
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	41,69	39,35	31,61	42,24
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	41,69	39,35	31,61	42,24
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	42,66	40,32	32,58	43,21
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	42,66	40,32	32,58	43,21
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	32,04	29,70	21,96	32,59
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	32,04	29,70	21,96	32,59
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	34,46	32,12	24,39	35,01
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	34,47	32,12	24,39	35,02
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	37,81	35,46	27,73	38,36
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	37,81	35,47	27,73	38,36
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	36,62	34,27	26,54	37,17
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	36,61	34,27	26,53	37,16
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	37,84	35,49	27,76	38,39
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	37,85	35,50	27,77	38,40
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	39,38	37,03	29,30	39,93
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	39,38	37,03	29,30	39,93
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	34,57	32,23	24,49	35,12
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	34,58	32,23	24,50	35,13
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	36,53	34,18	26,45	37,08
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	36,53	34,18	26,45	37,08
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	38,81	36,46	28,73	39,36
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	38,81	36,46	28,73	39,36
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	32,15	29,81	22,08	32,70
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	32,15	29,81	22,07	32,70
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	35,15	32,81	25,07	35,70
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	35,14	32,80	25,06	35,69
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	38,90	36,56	28,82	39,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	38,90	36,56	28,82	39,45
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	33,26	30,92	23,18	33,81
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	33,26	30,91	23,18	33,81
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	35,12	32,77	25,04	35,67
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	35,11	32,77	25,03	35,66
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	38,09	35,74	28,01	38,64
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	38,09	35,74	28,01	38,64
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	32,31	29,97	22,24	32,86
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	32,31	29,97	22,23	32,86
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	36,33	33,99	26,25	36,88
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	36,33	33,99	26,25	36,88
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	40,16	37,82	30,08	40,71
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	40,16	37,81	30,08	40,71
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	32,70	30,36	22,62	33,25
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	32,70	30,36	22,62	33,25
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	35,79	33,45	25,71	36,34
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	35,79	33,45	25,71	36,34
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	39,38	37,04	29,30	39,93
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	39,38	37,03	29,30	39,93
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	34,31	31,97	24,23	34,86
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	34,31	31,97	24,23	34,86
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	35,63	33,28	25,55	36,18
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	35,63	33,28	25,55	36,18
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	37,74	35,40	27,66	38,29
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	37,74	35,39	27,66	38,29
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	34,09	31,75	24,01	34,64
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	34,09	31,75	24,01	34,64
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	36,87	34,53	26,79	37,42
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	36,87	34,53	26,79	37,42
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	40,51	38,17	30,43	41,06
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	40,51	38,17	30,43	41,06
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	31,33	28,99	21,25	31,88
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	31,33	28,99	21,25	31,88
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	33,98	31,64	23,90	34,53
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	33,98	31,64	23,90	34,53
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	38,37	36,02	28,29	38,92
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	38,37	36,02	28,29	38,92
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	31,83	29,49	21,75	32,38
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	31,83	29,49	21,75	32,38
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	36,13	33,79	26,05	36,68
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	36,12	33,78	26,04	36,67
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	41,13	38,79	31,05	41,68
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	41,13	38,78	31,05	41,68
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	28,34	26,00	18,26	28,89
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	28,34	26,00	18,26	28,89
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	31,20	28,86	21,12	31,75
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	31,20	28,85	21,12	31,75
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	35,85	33,50	25,77	36,40
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	35,85	33,51	25,77	36,40
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	32,51	30,16	22,43	33,06
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	32,51	30,16	22,43	33,06
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	35,23	32,89	25,15	35,78
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	35,23	32,89	25,15	35,78
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	38,84	36,50	28,76	39,39
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	38,84	36,50	28,76	39,39
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	30,65	28,31	20,57	31,20
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	30,65	28,31	20,57	31,20
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	33,93	31,59	23,85	34,48
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	33,93	31,59	23,85	34,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	38,14	35,79	28,06	38,69
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	38,14	35,80	28,06	38,69
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	29,51	27,17	19,43	30,06
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	29,51	27,17	19,43	30,06
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	32,18	29,83	22,10	32,73
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	32,17	29,83	22,09	32,72
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	36,07	33,72	25,99	36,62
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	36,07	33,72	25,99	36,62
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	34,50	32,16	24,42	35,05
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	34,50	32,16	24,43	35,05
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	37,87	35,53	27,79	38,42
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	37,87	35,53	27,79	38,42
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	41,67	39,33	31,59	42,22
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	41,67	39,33	31,59	42,22
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	32,72	30,37	22,64	33,27
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	32,72	30,37	22,64	33,27
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	36,27	33,93	26,19	36,82
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	36,27	33,93	26,19	36,82
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	39,77	37,42	29,69	40,32
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	39,77	37,42	29,69	40,32
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	34,99	32,65	24,91	35,54
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	34,99	32,65	24,91	35,54
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	38,75	36,41	28,67	39,30
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	38,75	36,41	28,67	39,30
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	42,47	40,12	32,39	43,02
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	42,47	40,12	32,39	43,02
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	32,38	30,04	22,30	32,93
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	32,38	30,04	22,30	32,93
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	35,92	33,58	25,84	36,47
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	35,92	33,58	25,84	36,47
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	40,13	37,78	30,05	40,68
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	40,13	37,79	30,05	40,68
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	28,94	26,60	18,86	29,49
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	28,94	26,60	18,86	29,49
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	31,91	29,57	21,83	32,46
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	31,91	29,57	21,83	32,46
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	36,93	34,59	26,85	37,48
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	36,93	34,59	26,85	37,48
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	33,07	30,73	22,99	33,62
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	33,07	30,73	22,99	33,62
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	37,07	34,73	26,99	37,62
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	37,07	34,73	26,99	37,62
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	40,54	38,19	30,46	41,09
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	40,54	38,19	30,46	41,09
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	42,87	40,53	32,79	43,42
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	42,87	40,53	32,80	43,42
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	43,99	41,65	33,91	44,54
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	43,99	41,65	33,91	44,54
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	44,70	42,35	34,62	45,25
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	44,69	42,35	34,62	45,24
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	31,68	29,34	21,60	32,23
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	31,68	29,34	21,60	32,23
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	34,72	32,38	24,64	35,27
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	34,73	32,38	24,65	35,28
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	39,30	36,96	29,22	39,85
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	39,31	36,96	29,23	39,86
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	33,37	31,03	23,29	33,92
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	33,37	31,03	23,29	33,92
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	38,18	35,84	28,10	38,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	38,18	35,84	28,10	38,73
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	41,89	39,55	31,82	42,44
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	41,90	39,55	31,82	42,45
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	33,64	31,29	23,56	34,19
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	33,63	31,29	23,55	34,18
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	38,63	36,29	28,55	39,18
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	38,63	36,29	28,55	39,18
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	41,92	39,57	31,84	42,47
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	41,92	39,57	31,84	42,47
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	34,95	32,61	24,87	35,50
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	34,95	32,61	24,87	35,50
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	39,13	36,78	29,05	39,68
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	39,12	36,78	29,04	39,67
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	41,82	39,48	31,74	42,37
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	41,82	39,48	31,74	42,37
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	34,64	32,30	24,56	35,19
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	34,64	32,30	24,56	35,19
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	39,42	37,08	29,34	39,97
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	39,42	37,07	29,34	39,97
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	42,45	40,11	32,37	43,00
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	42,45	40,11	32,37	43,00
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	35,13	32,79	25,05	35,68
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	35,13	32,79	25,05	35,68
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	40,43	38,09	30,35	40,98
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	40,43	38,09	30,35	40,98
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	43,36	41,01	33,28	43,91
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	43,36	41,01	33,28	43,91
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	35,41	33,07	25,33	35,96
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	35,41	33,07	25,33	35,96
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	39,85	37,51	29,77	40,40
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	39,85	37,51	29,77	40,40
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	42,54	40,20	32,47	43,09
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	42,54	40,20	32,46	43,09
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	35,87	33,52	25,79	36,42
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	35,86	33,52	25,78	36,41
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	40,82	38,48	30,74	41,37
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	40,82	38,48	30,74	41,37
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	43,27	40,93	33,19	43,82
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	43,27	40,93	33,19	43,82
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	35,75	33,41	25,67	36,30
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	35,76	33,42	25,68	36,31
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	41,45	39,10	31,37	42,00
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	41,45	39,11	31,37	42,00
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	44,13	41,79	34,05	44,68
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	44,13	41,79	34,05	44,68
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	31,46	29,12	21,38	32,01
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	31,46	29,11	21,38	32,01
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	37,56	35,22	27,48	38,11
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	37,56	35,21	27,48	38,11
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	40,61	38,27	30,53	41,16
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	40,61	38,26	30,53	41,16
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	36,24	33,89	26,16	36,79
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	36,23	33,89	26,15	36,78
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	43,33	40,99	33,25	43,88
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	43,33	40,99	33,25	43,88
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	45,47	43,13	35,40	46,02
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	45,47	43,13	35,39	46,02
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	36,54	34,20	26,46	37,09
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	36,54	34,20	26,46	37,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	38,22	35,88	28,14	38,77
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	38,22	35,88	28,15	38,77
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	40,51	38,17	30,43	41,06
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	40,51	38,17	30,43	41,06
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	38,79	36,45	28,71	39,34
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	38,79	36,45	28,72	39,34
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	45,87	43,53	35,79	46,42
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	45,87	43,53	35,79	46,42
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	47,87	45,53	37,79	48,42
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	47,87	45,53	37,79	48,42
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	40,06	37,71	29,98	40,61
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	40,06	37,72	29,98	40,61
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	45,49	43,15	35,41	46,04
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	45,49	43,15	35,41	46,04
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	47,27	44,92	37,19	47,82
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	47,27	44,92	37,19	47,82
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	43,55	41,20	33,47	44,10
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	43,56	41,21	33,48	44,11
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	49,69	47,35	39,61	50,24
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	49,69	47,34	39,61	50,24
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	50,75	48,41	40,67	51,30
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	50,75	48,41	40,67	51,30
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	46,58	44,23	36,50	47,13
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	46,58	44,23	36,50	47,13
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	52,67	50,32	42,59	53,22
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	52,67	50,32	42,59	53,22
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	53,69	51,34	43,61	54,24
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	53,69	51,34	43,61	54,24
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	43,00	40,66	32,92	43,55
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	43,01	40,66	32,93	43,56
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	48,55	46,21	38,47	49,10
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	48,55	46,21	38,47	49,10
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	49,89	47,55	39,81	50,44
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	49,89	47,55	39,81	50,44
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	45,26	42,92	35,18	45,81
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	45,26	42,92	35,18	45,81
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	50,72	48,38	40,64	51,27
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	50,72	48,37	40,64	51,27
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	51,71	49,36	41,63	52,26
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	51,71	49,36	41,63	52,26
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	44,01	41,66	33,93	44,56
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	44,01	41,67	33,93	44,56
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	49,57	47,23	39,49	50,12
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	49,57	47,23	39,49	50,12
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	50,75	48,40	40,67	51,30
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	50,74	48,40	40,66	51,29
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	31,21	28,86	21,13	31,76
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	31,21	28,86	21,13	31,76
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	33,46	31,12	23,38	34,01
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	33,47	31,12	23,39	34,02
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	36,60	34,25	26,52	37,15
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	36,60	34,26	26,52	37,15
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	30,99	28,64	20,91	31,54
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	30,99	28,64	20,91	31,54
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	33,44	31,10	23,36	33,99
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	33,44	31,10	23,36	33,99
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	37,00	34,66	26,92	37,55
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	37,00	34,66	26,92	37,55
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	30,01	27,67	19,93	30,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	30,01	27,67	19,93	30,56
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	32,66	30,32	22,58	33,21
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	32,66	30,32	22,58	33,21
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	36,36	34,01	26,28	36,91
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	36,36	34,01	26,28	36,91
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	29,61	27,26	19,53	30,16
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	29,61	27,26	19,53	30,16
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	34,11	31,77	24,03	34,66
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	34,11	31,77	24,03	34,66
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	40,29	37,95	30,21	40,84
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	40,29	37,95	30,21	40,84
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	31,61	29,26	21,53	32,16
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	31,61	29,26	21,53	32,16
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	34,66	32,32	24,58	35,21
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	34,66	32,32	24,58	35,21
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	38,24	35,90	28,16	38,79
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	38,24	35,90	28,16	38,79
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	34,23	31,88	24,15	34,78
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	34,23	31,88	24,15	34,78
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	36,32	33,98	26,24	36,87
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	36,32	33,98	26,24	36,87
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	39,62	37,28	29,54	40,17
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	39,62	37,28	29,54	40,17
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	36,87	34,53	26,79	37,42
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	36,87	34,53	26,79	37,42
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	41,58	39,24	31,50	42,13
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	41,58	39,24	31,50	42,13
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	44,82	42,48	34,74	45,37
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	44,82	42,48	34,74	45,37
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	28,81	26,46	18,73	29,36
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	28,81	26,46	18,73	29,36
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	31,47	29,13	21,40	32,02
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	31,47	29,13	21,39	32,02
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	36,09	33,75	26,01	36,64
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	36,09	33,74	26,01	36,64
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	36,47	34,13	26,39	37,02
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	36,47	34,12	26,39	37,02
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	38,40	36,06	28,32	38,95
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	38,40	36,06	28,32	38,95
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	40,39	38,05	30,31	40,94
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	40,40	38,05	30,32	40,95
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	28,88	26,53	18,80	29,43
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	28,88	26,53	18,80	29,43
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	32,08	29,73	22,00	32,63
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	32,08	29,74	22,00	32,63
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	36,54	34,20	26,46	37,09
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	36,54	34,20	26,47	37,09
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	37,43	35,09	27,35	37,98
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	37,44	35,09	27,36	37,99
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	42,69	40,35	32,61	43,24
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	42,69	40,35	32,61	43,24
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	45,52	43,18	35,44	46,07
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	45,52	43,18	35,44	46,07
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	37,93	35,58	27,85	38,48
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	37,93	35,58	27,85	38,48
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	43,50	41,15	33,42	44,05
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	43,50	41,16	33,42	44,05
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	46,09	43,75	36,01	46,64
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	46,09	43,75	36,01	46,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	37,03	34,68	26,95	37,58
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	37,03	34,68	26,95	37,58
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	42,57	40,22	32,49	43,12
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	42,57	40,22	32,49	43,12
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	44,99	42,65	34,91	45,54
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	44,99	42,65	34,91	45,54
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	42,03	39,69	31,95	42,58
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	42,03	39,69	31,95	42,58
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	48,73	46,39	38,65	49,28
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	48,73	46,39	38,65	49,28
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	50,11	47,77	40,03	50,66
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	50,12	47,77	40,04	50,67
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	28,86	26,52	18,78	29,41
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	28,86	26,52	18,78	29,41
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	33,88	31,54	23,80	34,43
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	33,89	31,54	23,81	34,44
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	40,34	38,00	30,26	40,89
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	40,35	38,01	30,27	40,90
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	44,00	41,66	33,92	44,55
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	44,00	41,66	33,92	44,55
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	50,08	47,74	40,00	50,63
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	50,08	47,74	40,00	50,63
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	51,37	49,03	41,29	51,92
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	51,37	49,03	41,29	51,92
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	43,90	41,55	33,82	44,45
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	43,89	41,55	33,81	44,44
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	49,72	47,38	39,64	50,27
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	49,72	47,38	39,64	50,27
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	51,01	48,67	40,93	51,56
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	51,01	48,67	40,93	51,56
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	40,81	38,47	30,73	41,36
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	40,81	38,47	30,73	41,36
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	47,34	45,00	37,26	47,89
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	47,34	45,00	37,26	47,89
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	49,10	46,76	39,02	49,65
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	49,10	46,76	39,02	49,65
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	33,39	31,05	23,31	33,94
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	33,39	31,05	23,31	33,94
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	34,95	32,61	24,87	35,50
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	34,95	32,61	24,87	35,50
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	36,69	34,35	26,61	37,24
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	36,69	34,34	26,61	37,24
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	38,38	36,04	28,30	38,93
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	38,38	36,04	28,30	38,93
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	39,30	36,96	29,22	39,85
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	39,30	36,96	29,22	39,85
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	39,77	37,43	29,69	40,32
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	39,77	37,43	29,69	40,32
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	37,04	34,69	26,96	37,59
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	37,04	34,69	26,96	37,59
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	38,85	36,51	28,77	39,40
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	38,85	36,51	28,77	39,40
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	40,15	37,80	30,07	40,70
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	40,15	37,80	30,07	40,70
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	32,41	30,07	22,33	32,96
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	32,41	30,07	22,33	32,96
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	34,11	31,77	24,03	34,66
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	34,11	31,77	24,03	34,66
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	36,38	34,04	26,30	36,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	36,38	34,04	26,30	36,93
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	38,39	36,05	28,31	38,94
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	38,39	36,05	28,31	38,94
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	39,41	37,07	29,33	39,96
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	39,41	37,07	29,33	39,96
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	40,01	37,66	29,93	40,56
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	40,01	37,66	29,93	40,56
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	38,77	36,43	28,69	39,32
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	38,77	36,43	28,69	39,32
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	39,68	37,34	29,60	40,23
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	39,68	37,34	29,60	40,23
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	40,00	37,66	29,92	40,55
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	40,00	37,66	29,92	40,55
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	26,96	24,62	16,88	27,51
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	26,96	24,62	16,88	27,51
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	29,71	27,37	19,63	30,26
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	29,71	27,37	19,63	30,26
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	33,06	30,71	22,98	33,61
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	33,06	30,71	22,98	33,61
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	35,09	32,75	25,01	35,64
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	35,09	32,75	25,01	35,64
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	36,92	34,58	26,85	37,47
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	36,92	34,58	26,85	37,47
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	40,27	37,93	30,19	40,82
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	40,27	37,93	30,19	40,82
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	40,62	38,28	30,54	41,17
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	40,62	38,28	30,54	41,17
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	41,35	39,01	31,27	41,90
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	41,35	39,01	31,27	41,90
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	41,84	39,50	31,76	42,39
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	41,84	39,50	31,76	42,39
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	32,21	29,87	22,13	32,76
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	32,21	29,87	22,13	32,76
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	33,08	30,74	23,00	33,63
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	33,08	30,74	23,00	33,63
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	35,15	32,81	25,07	35,70
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	35,15	32,80	25,07	35,70
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	28,51	26,17	18,43	29,06
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	28,51	26,17	18,43	29,06
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	30,62	28,28	20,54	31,17
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	30,62	28,28	20,54	31,17
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	34,43	32,09	24,35	34,98
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	34,43	32,08	24,35	34,98
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	26,17	23,82	16,09	26,72
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	26,16	23,82	16,08	26,71
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	28,55	26,21	18,47	29,10
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	28,55	26,21	18,47	29,10
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	32,86	30,51	22,78	33,41
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	32,85	30,51	22,77	33,40
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	38,29	35,95	28,21	38,84
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	38,29	35,95	28,21	38,84
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	39,04	36,70	28,96	39,59
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	39,04	36,70	28,96	39,59
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	39,69	37,35	29,61	40,24
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	39,69	37,35	29,61	40,24
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	31,61	29,27	21,53	32,16
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	31,61	29,27	21,53	32,16
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	32,99	30,65	22,91	33,54
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	33,00	30,66	22,92	33,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	35,23	32,89	25,16	35,78
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	35,23	32,89	25,15	35,78
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	25,27	22,92	15,19	25,82
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	25,26	22,92	15,18	25,81
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	26,86	24,52	16,78	27,41
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	26,86	24,52	16,78	27,41
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	30,26	27,92	20,18	30,81
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	30,26	27,91	20,18	30,81
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	33,19	30,84	23,11	33,74
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	33,19	30,84	23,11	33,74
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	34,48	32,13	24,40	35,03
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	34,48	32,13	24,40	35,03
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	35,10	32,75	25,02	35,65
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	35,10	32,75	25,02	35,65
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	36,53	34,19	26,45	37,08
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	36,53	34,19	26,45	37,08
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	39,54	37,20	29,46	40,09
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	39,54	37,20	29,46	40,09
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	40,53	38,19	30,45	41,08
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	40,53	38,19	30,45	41,08
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	38,57	36,23	28,49	39,12
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	38,57	36,23	28,49	39,12
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	39,34	37,00	29,26	39,89
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	39,34	37,00	29,26	39,89
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	39,67	37,32	29,59	40,22
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	39,67	37,32	29,59	40,22
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	41,11	38,77	31,03	41,66
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	41,11	38,77	31,03	41,66
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	42,95	40,60	32,87	43,50
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	42,95	40,60	32,87	43,50
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	43,71	41,37	33,63	44,26
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	43,71	41,37	33,63	44,26
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	39,90	37,55	29,82	40,45
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	39,90	37,55	29,82	40,45
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	40,79	38,44	30,71	41,34
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	40,79	38,44	30,71	41,34
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	41,44	39,09	31,36	41,99
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	41,44	39,09	31,36	41,99
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	42,33	39,98	32,25	42,88
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	42,32	39,98	32,25	42,87
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	43,18	40,84	33,10	43,73
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	43,18	40,84	33,10	43,73
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	43,88	41,54	33,80	44,43
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	43,88	41,54	33,80	44,43
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	35,39	33,05	25,31	35,94
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	35,39	33,05	25,31	35,94
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	37,87	35,52	27,79	38,42
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	37,87	35,53	27,79	38,42
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	40,49	38,14	30,41	41,04
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	40,49	38,15	30,41	41,04
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	33,79	31,45	23,71	34,34
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	33,79	31,44	23,71	34,34
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	35,24	32,89	25,16	35,79
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	35,24	32,89	25,16	35,79
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	36,43	34,09	26,35	36,98
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	36,43	34,09	26,36	36,98
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	37,59	35,24	27,51	38,14
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	37,59	35,24	27,51	38,14
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	38,29	35,94	28,21	38,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	38,29	35,94	28,21	38,84
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	38,96	36,62	28,88	39,51
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	38,96	36,62	28,88	39,51
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	36,51	34,16	26,43	37,06
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	36,51	34,16	26,43	37,06
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	37,60	35,25	27,52	38,15
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	37,60	35,25	27,52	38,15
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	38,56	36,21	28,48	39,11
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	38,56	36,21	28,48	39,11
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	40,57	38,23	30,49	41,12
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	40,57	38,23	30,49	41,12
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	42,33	39,98	32,25	42,88
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	42,33	39,98	32,25	42,88
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	42,81	40,46	32,73	43,36
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	42,81	40,46	32,73	43,36
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	42,95	40,60	32,87	43,50
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	42,95	40,60	32,87	43,50
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	44,00	41,66	33,92	44,55
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	44,00	41,66	33,92	44,55
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	43,71	41,36	33,63	44,26
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	43,71	41,36	33,63	44,26
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	44,17	41,82	34,09	44,72
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	44,17	41,82	34,09	44,72
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	44,26	41,91	34,18	44,81
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	44,26	41,91	34,18	44,81
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	44,61	42,27	34,53	45,16
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	44,61	42,27	34,53	45,16
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	35,65	33,30	25,57	36,20
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	35,65	33,30	25,57	36,20
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	36,66	34,32	26,58	37,21
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	36,66	34,32	26,58	37,21
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	37,55	35,20	27,47	38,10
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	37,55	35,20	27,47	38,10
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	37,92	35,58	27,84	38,47
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	37,92	35,58	27,84	38,47
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	33,54	31,20	23,46	34,09
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	33,54	31,20	23,46	34,09
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	35,13	32,78	25,05	35,68
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	35,13	32,78	25,05	35,68
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	35,71	33,36	25,63	36,26
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	35,71	33,36	25,63	36,26
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	37,10	34,75	27,02	37,65
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	37,10	34,75	27,02	37,65
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	38,90	36,56	28,82	39,45
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	38,90	36,56	28,82	39,45
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	39,98	37,63	29,90	40,53
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	39,98	37,63	29,90	40,53
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	37,59	35,24	27,51	38,14
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	37,59	35,24	27,51	38,14
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	38,52	36,18	28,44	39,07
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	38,52	36,18	28,44	39,07
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	38,99	36,65	28,91	39,54
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	38,99	36,65	28,91	39,54
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	40,23	37,88	30,15	40,78
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	40,23	37,88	30,15	40,78
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	41,82	39,48	31,74	42,37
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	41,82	39,48	31,74	42,37
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	42,87	40,53	32,79	43,42
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	42,87	40,53	32,79	43,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	39,90	37,55	29,82	40,45
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	39,90	37,55	29,82	40,45
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	40,81	38,46	30,73	41,36
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	40,81	38,46	30,73	41,36
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	41,37	39,02	31,29	41,92
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	41,37	39,03	31,29	41,92
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	42,22	39,88	32,14	42,77
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	42,23	39,88	32,15	42,78
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	42,88	40,54	32,80	43,43
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	42,88	40,54	32,80	43,43
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	43,61	41,26	33,53	44,16
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	43,61	41,26	33,53	44,16
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	32,97	30,62	22,89	33,52
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	32,97	30,62	22,89	33,52
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	34,27	31,92	24,19	34,82
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	34,26	31,92	24,18	34,81
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	34,96	32,61	24,88	35,51
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	34,96	32,61	24,88	35,51
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	37,32	34,98	27,24	37,87
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	37,32	34,98	27,24	37,87
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	36,83	34,49	26,75	37,38
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	36,83	34,49	26,75	37,38
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	37,38	35,04	27,30	37,93
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	37,38	35,04	27,30	37,93
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	43,43	41,09	33,35	43,98
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	43,43	41,09	33,35	43,98
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	43,91	41,56	33,83	44,46
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	43,91	41,56	33,83	44,46
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	44,08	41,74	34,00	44,63
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	44,08	41,74	34,00	44,63
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	44,21	41,87	34,13	44,76
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	44,21	41,87	34,13	44,76
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,54	34,20	26,46	37,09
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,54	34,20	26,46	37,09
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,77	35,43	27,69	38,32
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,77	35,42	27,69	38,32
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,73	36,39	28,65	39,28
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,73	36,39	28,65	39,28
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	38,15	35,80	28,07	38,70
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	38,15	35,80	28,07	38,70
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	39,01	36,66	28,93	39,56
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	39,01	36,66	28,93	39,56
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	39,93	37,58	29,85	40,48
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	39,92	37,58	29,84	40,47
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	39,67	37,33	29,59	40,22
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	39,67	37,33	29,59	40,22
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	37,13	34,78	27,05	37,68
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	37,13	34,78	27,05	37,68
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	38,06	35,72	27,98	38,61
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	38,06	35,72	27,98	38,61
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	38,54	36,20	28,46	39,09
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	38,54	36,20	28,46	39,09
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	40,15	37,80	30,07	40,70
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	40,15	37,80	30,07	40,70
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	43,47	41,12	33,39	44,02
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	43,47	41,12	33,39	44,02
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	43,91	41,56	33,83	44,46
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	43,90	41,56	33,83	44,45
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	44,06	41,71	33,98	44,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	44,06	41,71	33,98	44,61
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	44,25	41,90	34,17	44,80
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	44,25	41,90	34,17	44,80
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	36,36	34,02	26,28	36,91
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	36,36	34,02	26,28	36,91
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	38,99	36,65	28,91	39,54
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	38,99	36,65	28,91	39,54
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	40,90	38,56	30,82	41,45
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	40,91	38,56	30,83	41,46
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	35,28	32,93	25,20	35,83
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	35,28	32,94	25,20	35,83
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	36,92	34,57	26,84	37,47
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	36,92	34,57	26,84	37,47
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	38,60	36,25	28,52	39,15
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	38,60	36,25	28,52	39,15
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	33,58	31,24	23,50	34,13
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	33,58	31,24	23,50	34,13
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	36,07	33,73	25,99	36,62
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	36,07	33,73	25,99	36,62
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	39,58	37,23	29,50	40,13
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	39,58	37,24	29,50	40,13
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	33,73	31,39	23,65	34,28
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	33,73	31,39	23,65	34,28
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	36,52	34,18	26,44	37,07
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	36,52	34,18	26,44	37,07
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	38,82	36,48	28,74	39,37
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	38,82	36,48	28,74	39,37
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	38,46	36,12	28,38	39,01
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	38,46	36,12	28,38	39,01
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	40,59	38,25	30,51	41,14
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	40,59	38,25	30,51	41,14
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	41,91	39,57	31,83	42,46
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	41,91	39,57	31,83	42,46
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	49,30	46,96	39,22	49,85
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	49,30	46,96	39,22	49,85
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	49,78	47,44	39,70	50,33
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	49,78	47,44	39,70	50,33
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	49,64	47,30	39,56	50,19
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	49,64	47,30	39,56	50,19
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	53,27	50,93	43,19	53,82
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	53,27	50,93	43,19	53,82
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	53,44	51,10	43,36	53,99
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	53,44	51,10	43,36	53,99
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	53,05	50,71	42,97	53,60
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	53,05	50,71	42,97	53,60
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	45,94	43,60	35,86	46,49
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	45,94	43,60	35,86	46,49
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,63	44,29	36,55	47,18
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,64	44,29	36,56	47,19
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	46,85	44,51	36,77	47,40
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	46,85	44,51	36,77	47,40
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	42,70	40,35	32,62	43,25
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	42,70	40,35	32,62	43,25
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	43,83	41,49	33,75	44,38
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	43,83	41,49	33,75	44,38
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	44,22	41,88	34,14	44,77
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	44,22	41,88	34,14	44,77
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	41,72	39,38	31,64	42,27
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	41,72	39,38	31,64	42,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	47,54	45,20	37,46	48,09
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	47,54	45,20	37,46	48,09
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	49,09	46,75	39,02	49,64
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	49,09	46,75	39,02	49,64
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	36,52	34,18	26,44	37,07
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	36,52	34,18	26,44	37,07
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	42,03	39,68	31,95	42,58
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	42,03	39,68	31,95	42,58
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	44,29	41,95	34,21	44,84
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	44,29	41,95	34,21	44,84
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	30,94	28,60	20,86	31,49
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	30,93	28,59	20,85	31,48
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	36,10	33,76	26,02	36,65
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	36,09	33,75	26,01	36,64
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	39,62	37,27	29,54	40,17
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	39,61	37,27	29,53	40,16
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	34,64	32,30	24,56	35,19
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	34,65	32,31	24,57	35,20
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	38,16	35,82	28,08	38,71
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	38,16	35,82	28,08	38,71
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	40,75	38,41	30,67	41,30
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	40,75	38,41	30,67	41,30
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	36,06	33,72	25,98	36,61
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	36,06	33,72	25,98	36,61
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	39,07	36,73	28,99	39,62
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	39,07	36,73	28,99	39,62
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,30	37,96	30,22	40,85
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,30	37,96	30,22	40,85
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	35,09	32,75	25,01	35,64
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	35,09	32,75	25,01	35,64
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	36,92	34,58	26,85	37,47
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	36,92	34,58	26,85	37,47
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	40,27	37,93	30,19	40,82
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	40,27	37,93	30,19	40,82
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	35,39	33,05	25,31	35,94
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	35,39	33,05	25,31	35,94
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	37,87	35,52	27,79	38,42
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	37,87	35,53	27,79	38,42
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	40,49	38,14	30,41	41,04
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	40,49	38,15	30,41	41,04
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,54	34,20	26,46	37,09
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,54	34,20	26,46	37,09
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,77	35,43	27,69	38,32
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,77	35,42	27,69	38,32
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,73	36,39	28,65	39,28
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,73	36,39	28,65	39,28
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	45,94	43,60	35,86	46,49
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	45,94	43,60	35,86	46,49
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,63	44,29	36,55	47,18
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,64	44,29	36,56	47,19
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	46,85	44,51	36,77	47,40
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	46,85	44,51	36,77	47,40
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,32	47,98	40,24	50,87
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,32	47,98	40,24	50,87
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,96	48,62	40,88	51,51
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,96	48,62	40,88	51,51
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,90	48,56	40,82	51,45
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,90	48,56	40,82	51,45
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,32	47,98	40,24	50,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,32	47,98	40,24	50,87
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,96	48,62	40,88	51,51
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,96	48,62	40,88	51,51
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,90	48,56	40,82	51,45
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,90	48,56	40,82	51,45
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	44,31	41,96	34,23	44,86
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	44,31	41,96	34,23	44,86
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	45,42	43,08	35,34	45,97
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	45,42	43,08	35,34	45,97
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	46,33	43,98	36,25	46,88
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	46,33	43,98	36,25	46,88
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	44,36	42,02	34,28	44,91
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	44,36	42,02	34,28	44,91
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	45,50	43,16	35,42	46,05
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	45,50	43,16	35,42	46,05
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	46,21	43,86	36,13	46,76
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	46,21	43,86	36,13	46,76
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	41,76	39,41	31,68	42,31
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	41,76	39,41	31,68	42,31
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	43,01	40,67	32,93	43,56
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	43,01	40,67	32,93	43,56
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	43,95	41,61	33,87	44,50
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	43,95	41,61	33,87	44,50
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	44,59	42,25	34,51	45,14
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	44,59	42,25	34,51	45,14
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	45,76	43,42	35,68	46,31
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	45,76	43,42	35,68	46,31
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	46,84	44,50	36,76	47,39
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	46,84	44,50	36,76	47,39
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	32,44	30,09	22,36	32,99
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	32,44	30,10	22,36	32,99
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	36,13	33,78	26,05	36,68
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	36,13	33,78	26,05	36,68
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	39,21	36,86	29,13	39,76
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	39,21	36,87	29,13	39,76
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	32,73	30,38	22,65	33,28
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	32,72	30,38	22,64	33,27
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,32	36,98	29,24	39,87
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,32	36,98	29,24	39,87
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	41,06	38,72	30,98	41,61
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	41,06	38,71	30,98	41,61
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	37,66	35,32	27,58	38,21
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	37,66	35,32	27,58	38,21
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	39,68	37,33	29,60	40,23
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	39,68	37,33	29,60	40,23
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	34,92	32,58	24,84	35,47
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	34,92	32,58	24,84	35,47
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	38,67	36,32	28,59	39,22
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	38,67	36,32	28,59	39,22
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	41,15	38,80	31,07	41,70
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	41,15	38,80	31,07	41,70
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	36,52	34,18	26,44	37,07
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	36,52	34,18	26,44	37,07
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,88	36,53	28,80	39,43
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,88	36,53	28,80	39,43
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	40,64	38,30	30,56	41,19
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	40,64	38,30	30,56	41,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	38,06	35,71	27,98	38,61
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	38,06	35,72	27,98	38,61
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	43,86	41,52	33,78	44,41
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	43,87	41,52	33,79	44,42
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	36,00	33,66	25,93	36,55
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	36,01	33,66	25,93	36,56
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	38,89	36,54	28,81	39,44
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	38,89	36,54	28,81	39,44
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	41,13	38,79	31,05	41,68
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	41,13	38,79	31,05	41,68
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	35,26	32,92	25,18	35,81
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	35,26	32,92	25,18	35,81
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	38,58	36,23	28,50	39,13
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	38,58	36,24	28,50	39,13
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	40,97	38,63	30,89	41,52
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	40,97	38,63	30,89	41,52
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	43,22	40,87	33,14	43,77
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	43,22	40,87	33,14	43,77
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	43,94	41,60	33,86	44,49
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	43,94	41,60	33,86	44,49
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	44,35	42,01	34,27	44,90
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	44,35	42,01	34,27	44,90
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	47,97	45,63	37,89	48,52
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	47,97	45,63	37,89	48,52
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	48,73	46,39	38,65	49,28
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	48,73	46,39	38,65	49,28
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	48,70	46,36	38,62	49,25
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	48,70	46,36	38,62	49,25
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	32,43	30,09	22,35	32,98
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	32,43	30,09	22,35	32,98
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	41,73	39,39	31,65	42,28
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	41,73	39,39	31,65	42,28
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	42,98	40,64	32,90	43,53
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	42,98	40,64	32,90	43,53
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	32,44	30,10	22,36	32,99
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	32,44	30,10	22,36	32,99
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	37,36	35,01	27,28	37,91
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	37,36	35,02	27,28	37,91
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	39,38	37,04	29,30	39,93
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	39,38	37,04	29,30	39,93
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	50,56	48,22	40,48	51,11
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	50,56	48,22	40,48	51,11
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	50,81	48,47	40,73	51,36
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	50,81	48,47	40,73	51,36
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	50,49	48,15	40,41	51,04
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	50,49	48,15	40,41	51,04
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	50,24	47,90	40,16	50,79
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	50,24	47,90	40,16	50,79
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	30,62	28,28	20,54	31,17
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	30,62	28,28	20,54	31,17
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	33,64	31,30	23,56	34,19
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	33,64	31,30	23,56	34,19
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	38,39	36,04	28,31	38,94
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	38,39	36,05	28,31	38,94
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	30,48	28,13	20,40	31,03
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	30,48	28,14	20,40	31,03
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	33,50	31,16	23,42	34,05
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	33,50	31,16	23,42	34,05
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	37,95	35,61	27,87	38,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	37,96	35,62	27,88	38,51
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	30,80	28,46	20,72	31,35
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	30,80	28,46	20,72	31,35
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	33,94	31,60	23,86	34,49
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	33,94	31,60	23,86	34,49
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	38,76	36,42	28,68	39,31
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	38,77	36,42	28,69	39,32
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	32,40	30,05	22,32	32,95
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	32,40	30,05	22,32	32,95
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	36,15	33,81	26,07	36,70
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	36,16	33,81	26,08	36,71
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	40,05	37,70	29,97	40,60
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	40,05	37,71	29,97	40,60
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	42,43	40,08	32,35	42,98
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	42,43	40,09	32,35	42,98
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	45,75	43,41	35,67	46,30
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	45,75	43,41	35,67	46,30
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,86	48,52	40,78	51,41
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,86	48,52	40,78	51,41
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,87	50,53	42,79	53,42
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,88	50,53	42,80	53,43
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,26	50,92	43,18	53,81
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,27	50,92	43,19	53,82
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	30,16	27,81	20,08	30,71
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	30,16	27,81	20,08	30,71
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	33,21	30,87	23,13	33,76
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	33,21	30,87	23,13	33,76
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	37,56	35,22	27,48	38,11
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	37,57	35,23	27,49	38,12
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	53,09	50,75	43,01	53,64
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	53,09	50,75	43,01	53,64
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	53,95	51,61	43,87	54,50
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	53,95	51,60	43,87	54,50
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	54,01	51,67	43,93	54,56
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	54,01	51,67	43,93	54,56
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	51,74	49,40	41,67	52,29
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	51,74	49,40	41,67	52,29
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	52,32	49,98	42,24	52,87
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	52,32	49,98	42,24	52,87
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	52,24	49,89	42,16	52,79
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	52,24	49,89	42,16	52,79
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	51,90	49,56	41,82	52,45
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	51,90	49,56	41,82	52,45
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	52,49	50,15	42,41	53,04
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	52,49	50,15	42,41	53,04
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	52,42	50,07	42,34	52,97
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	52,41	50,07	42,34	52,96
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	52,23	49,89	42,15	52,78
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	52,23	49,89	42,15	52,78
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	52,87	50,53	42,79	53,42
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	52,87	50,53	42,79	53,42
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	52,85	50,51	42,77	53,40
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	52,85	50,51	42,77	53,40
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	52,40	50,05	42,32	52,95
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	52,40	50,05	42,32	52,95
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	53,07	50,73	42,99	53,62
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	53,07	50,73	42,99	53,62
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	53,08	50,74	43,00	53,63
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	53,08	50,74	43,00	53,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	52,84	50,50	42,76	53,39
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	52,84	50,50	42,76	53,39
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	53,64	51,30	43,56	54,19
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	53,64	51,30	43,56	54,19
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	53,68	51,34	43,60	54,23
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	53,68	51,34	43,60	54,23
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	53,19	50,85	43,11	53,74
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	53,19	50,85	43,11	53,74
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	54,40	52,06	44,32	54,95
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	54,40	52,06	44,32	54,95
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	54,53	52,19	44,45	55,08
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	54,53	52,19	44,45	55,08
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	54,49	52,15	44,41	55,04
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	54,49	52,15	44,41	55,04
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	53,75	51,41	43,67	54,30
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	53,75	51,41	43,67	54,30
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	55,40	53,06	45,32	55,95
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	55,40	53,06	45,32	55,95
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	55,59	53,24	45,51	56,14
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	55,59	53,24	45,51	56,14
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	55,61	53,27	45,53	56,16
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	55,61	53,27	45,53	56,16
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	42,68	40,33	32,60	43,23
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	42,67	40,33	32,59	43,22
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	35,34	33,00	25,26	35,89
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	35,34	33,00	25,26	35,89
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	42,46	40,11	32,38	43,01
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	42,45	40,11	32,38	43,00
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	42,53	40,18	32,45	43,08
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	42,53	40,19	32,46	43,08
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	45,96	43,62	35,88	46,51
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	45,96	43,62	35,88	46,51
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	42,27	39,93	32,19	42,82
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	42,28	39,93	32,20	42,83
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	40,56	38,21	30,48	41,11
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	40,56	38,22	30,48	41,11
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	41,37	39,03	31,29	41,92
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	41,37	39,03	31,29	41,92
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	41,58	39,24	31,50	42,13
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	41,58	39,24	31,50	42,13
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	25,45	23,11	15,37	26,00
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	25,45	23,10	15,37	26,00
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	29,50	27,16	19,42	30,05
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	29,50	27,15	19,42	30,05
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	33,93	31,59	23,85	34,48
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	33,93	31,58	23,85	34,48
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	32,26	29,92	22,18	32,81
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	32,26	29,92	22,18	32,81
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	33,32	30,98	23,24	33,87
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	33,33	30,99	23,25	33,88
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	35,55	33,21	25,47	36,10
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	35,55	33,21	25,47	36,10
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	40,54	38,20	30,46	41,09
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	40,54	38,19	30,46	41,09
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	41,37	39,02	31,29	41,92
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	41,37	39,02	31,29	41,92
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	41,61	39,27	31,53	42,16
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	41,61	39,27	31,53	42,16
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	62,70	60,35	52,62	63,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	62,70	60,35	52,62	63,25
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	63,14	60,79	53,06	63,69
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	63,14	60,79	53,06	63,69
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	62,96	60,62	52,88	63,51
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	62,96	60,62	52,88	63,51
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	63,10	60,76	53,02	63,65
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	63,10	60,76	53,02	63,65
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	63,62	61,28	53,54	64,17
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	63,62	61,28	53,54	64,17
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	63,46	61,12	53,38	64,01
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	63,47	61,12	53,39	64,02
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	44,31	41,96	34,23	44,86
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	44,31	41,96	34,23	44,86
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	45,42	43,08	35,34	45,97
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	45,42	43,08	35,34	45,97
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	46,33	43,98	36,25	46,88
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	46,33	43,98	36,25	46,88
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	63,51	61,17	53,43	64,06
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	63,51	61,17	53,43	64,06
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	64,01	61,66	53,93	64,56
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	64,01	61,66	53,93	64,56
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	63,83	61,49	53,75	64,38
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	63,83	61,49	53,75	64,38
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	63,07	60,72	52,99	63,62
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	63,07	60,73	52,99	63,62
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	63,60	61,25	53,52	64,15
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	63,60	61,25	53,52	64,15
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	63,45	61,11	53,37	64,00
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	63,45	61,11	53,37	64,00
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	63,02	60,67	52,94	63,57
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	63,02	60,67	52,94	63,57
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	63,52	61,17	53,44	64,07
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	63,52	61,17	53,44	64,07
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	63,37	61,02	53,29	63,92
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	63,37	61,02	53,29	63,92
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	63,03	60,69	52,95	63,58
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	63,03	60,69	52,95	63,58
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	63,51	61,16	53,43	64,06
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	63,51	61,16	53,43	64,06
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	63,33	60,98	53,25	63,88
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	63,33	60,98	53,25	63,88
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	63,35	61,00	53,27	63,90
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	63,35	61,00	53,27	63,90
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	63,80	61,46	53,72	64,35
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	63,80	61,46	53,72	64,35
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	63,63	61,28	53,55	64,18
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	63,63	61,28	53,55	64,18
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	63,27	60,93	53,19	63,82
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	63,27	60,93	53,19	63,82
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	63,72	61,37	53,64	64,27
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	63,72	61,37	53,64	64,27
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	63,54	61,19	53,46	64,09
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	63,54	61,19	53,46	64,09
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	63,22	60,87	53,14	63,77
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	63,22	60,87	53,14	63,77
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	63,64	61,30	53,56	64,19
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	63,64	61,30	53,56	64,19
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	63,45	61,11	53,37	64,00
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	63,45	61,10	53,37	64,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	63,15	60,80	53,07	63,70
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	63,15	60,80	53,07	63,70
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	63,57	61,23	53,49	64,12
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	63,57	61,23	53,49	64,12
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	63,38	61,04	53,30	63,93
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	63,39	61,04	53,31	63,94
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	62,70	60,36	52,62	63,25
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	62,70	60,36	52,62	63,25
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	63,23	60,89	53,15	63,78
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	63,23	60,88	53,15	63,78
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	63,09	60,75	53,01	63,64
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	63,09	60,74	53,01	63,64
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	62,69	60,35	52,61	63,24
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	62,69	60,35	52,61	63,24
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	63,21	60,86	53,13	63,76
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	63,20	60,86	53,12	63,75
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	63,07	60,72	52,99	63,62
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	63,07	60,72	52,99	63,62
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	44,36	42,02	34,28	44,91
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	44,36	42,02	34,28	44,91
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	45,50	43,16	35,42	46,05
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	45,50	43,16	35,42	46,05
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	46,21	43,86	36,13	46,76
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	46,21	43,86	36,13	46,76
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	62,73	60,38	52,65	63,28
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	62,73	60,38	52,65	63,28
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	63,25	60,90	53,17	63,80
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	63,25	60,90	53,17	63,80
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	63,09	60,75	53,01	63,64
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	63,09	60,75	53,01	63,64
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	63,19	60,85	53,11	63,74
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	63,19	60,85	53,11	63,74
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	63,69	61,34	53,61	64,24
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	63,69	61,34	53,61	64,24
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	63,52	61,17	53,44	64,07
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	63,52	61,17	53,44	64,07
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	63,15	60,81	53,07	63,70
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	63,15	60,80	53,07	63,70
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	38,05	35,71	27,97	38,60
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	38,05	35,71	27,97	38,60
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	39,15	36,81	29,07	39,70
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	39,15	36,81	29,07	39,70
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	40,55	38,21	30,47	41,10
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	40,55	38,21	30,47	41,10
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	48,10	45,76	38,02	48,65
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	48,10	45,76	38,02	48,65
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	49,26	46,92	39,18	49,81
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	49,26	46,92	39,18	49,81
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	49,63	47,29	39,55	50,18
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	49,63	47,29	39,55	50,18
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	36,55	34,21	26,47	37,10
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	36,55	34,21	26,47	37,10
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	38,80	36,46	28,72	39,35
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	38,80	36,46	28,72	39,35
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	39,99	37,65	29,91	40,54
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	39,99	37,65	29,91	40,54
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	48,26	45,91	38,18	48,81
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	48,26	45,91	38,18	48,81
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	49,35	47,00	39,27	49,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	49,35	47,00	39,27	49,90
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	49,64	47,30	39,56	50,19
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	49,64	47,30	39,56	50,19
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	36,06	33,72	25,98	36,61
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	36,06	33,72	25,98	36,61
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	39,07	36,73	28,99	39,62
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	39,07	36,73	28,99	39,62
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,30	37,96	30,22	40,85
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,30	37,96	30,22	40,85
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	48,90	46,56	38,82	49,45
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	48,90	46,56	38,82	49,45
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	49,79	47,45	39,71	50,34
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	49,79	47,45	39,71	50,34
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	49,90	47,55	39,82	50,45
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	49,90	47,55	39,82	50,45
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	64,77	62,43	54,69	65,32
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	64,77	62,43	54,69	65,32
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	64,96	62,62	54,88	65,51
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	64,96	62,62	54,88	65,51
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	64,62	62,27	54,54	65,17
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	64,62	62,28	54,54	65,17
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	64,17	61,83	54,10	64,72
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	64,17	61,83	54,10	64,72
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	49,64	47,30	39,56	50,19
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	49,65	47,30	39,57	50,20
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	51,09	48,74	41,01	51,64
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	51,09	48,74	41,01	51,64
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	51,21	48,86	41,13	51,76
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	51,21	48,86	41,13	51,76
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	41,17	38,82	31,09	41,72
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	41,17	38,83	31,09	41,72
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	45,24	42,89	35,16	45,79
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	45,22	42,88	35,14	45,77
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	47,61	45,27	37,53	48,16
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	47,62	45,27	37,54	48,17
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	33,42	31,08	23,34	33,97
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	33,42	31,08	23,34	33,97
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	38,83	36,49	28,76	39,38
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	38,83	36,49	28,75	39,38
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	41,67	39,33	31,59	42,22
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	41,67	39,33	31,59	42,22
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	36,72	34,38	26,65	37,27
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	36,73	34,38	26,65	37,28
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	39,03	36,69	28,95	39,58
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	39,03	36,69	28,95	39,58
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	38,72	36,37	28,64	39,27
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	38,72	36,37	28,64	39,27
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	40,58	38,24	30,51	41,13
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	40,58	38,24	30,51	41,13
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	33,80	31,45	23,72	34,35
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	33,80	31,45	23,72	34,35
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	36,52	34,17	26,44	37,07
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	36,52	34,17	26,44	37,07
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	33,96	31,62	23,89	34,51
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	33,97	31,62	23,89	34,52
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	36,51	34,17	26,43	37,06
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	36,51	34,17	26,43	37,06
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	34,24	31,90	24,16	34,79
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	34,24	31,90	24,16	34,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	36,69	34,34	26,61	37,24
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	36,69	34,34	26,61	37,24
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	35,24	32,89	25,16	35,79
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	35,24	32,89	25,16	35,79
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	37,07	34,72	26,99	37,62
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	37,07	34,72	26,99	37,62
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	34,74	32,39	24,66	35,29
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	34,73	32,39	24,65	35,28
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	36,90	34,56	26,82	37,45
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	36,90	34,56	26,82	37,45
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	36,78	34,43	26,70	37,33
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	36,78	34,43	26,70	37,33
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	38,38	36,03	28,30	38,93
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	38,38	36,03	28,30	38,93
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	36,89	34,55	26,81	37,44
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	36,89	34,55	26,81	37,44
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	38,79	36,44	28,71	39,34
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	38,79	36,44	28,71	39,34
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	43,58	41,23	33,50	44,13
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	43,57	41,23	33,49	44,12
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	40,46	38,11	30,38	41,01
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	40,46	38,11	30,38	41,01
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	41,23	38,89	31,15	41,78
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	41,23	38,89	31,15	41,78
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	44,70	42,35	34,62	45,25
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	44,70	42,35	34,62	45,25
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	45,09	42,74	35,01	45,64
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	45,09	42,74	35,01	45,64
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	39,47	37,13	29,39	40,02
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	39,47	37,13	29,39	40,02
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	40,64	38,29	30,56	41,19
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	40,64	38,29	30,56	41,19
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	34,92	32,57	24,84	35,47
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	34,92	32,57	24,84	35,47
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	37,69	35,34	27,61	38,24
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	37,69	35,34	27,61	38,24
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	34,55	32,21	24,47	35,10
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	34,55	32,21	24,47	35,10
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	36,97	34,63	26,90	37,52
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	36,97	34,63	26,90	37,52
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	34,32	31,98	24,24	34,87
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	34,32	31,98	24,24	34,87
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	36,70	34,35	26,62	37,25
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	36,70	34,36	26,62	37,25
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	34,30	31,95	24,22	34,85
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	34,30	31,95	24,22	34,85
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	36,56	34,21	26,48	37,11
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	36,55	34,21	26,47	37,10
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	34,74	32,39	24,66	35,29
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	34,74	32,40	24,66	35,29
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	36,94	34,59	26,86	37,49
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	36,94	34,59	26,86	37,49
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	35,57	33,22	25,49	36,12
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	35,57	33,22	25,49	36,12
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	37,61	35,27	27,53	38,16
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	37,61	35,27	27,53	38,16
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	37,56	35,22	27,49	38,11
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	37,57	35,22	27,49	38,12
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	38,97	36,62	28,89	39,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	38,96	36,62	28,88	39,51
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	41,19	38,85	31,11	41,74
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	41,19	38,85	31,11	41,74
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	46,87	44,52	36,79	47,42
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	46,87	44,52	36,79	47,42
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	47,43	45,09	37,35	47,98
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	47,43	45,09	37,35	47,98
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	47,55	45,20	37,47	48,10
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	47,55	45,20	37,47	48,10
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	64,38	62,03	54,30	64,93
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	64,38	62,03	54,30	64,93
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	64,72	62,38	54,64	65,27
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	64,72	62,38	54,64	65,27
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	64,43	62,09	54,35	64,98
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	64,43	62,09	54,35	64,98
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	64,03	61,69	53,95	64,58
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	64,03	61,69	53,95	64,58
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	57,96	55,61	47,88	58,51
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	57,96	55,61	47,88	58,51
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	58,74	56,39	48,66	59,29
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	58,74	56,39	48,66	59,29
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	58,68	56,34	48,60	59,23
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	58,68	56,34	48,60	59,23
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	58,52	56,18	48,44	59,07
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	58,52	56,18	48,44	59,07
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	43,83	41,48	33,75	44,38
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	43,83	41,48	33,75	44,38
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	44,22	41,88	34,14	44,77
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	44,22	41,88	34,14	44,77
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	44,10	41,75	34,02	44,65
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	44,10	41,75	34,02	44,65
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	44,36	42,01	34,28	44,91
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	44,36	42,01	34,28	44,91
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	44,60	42,25	34,52	45,15
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	44,60	42,25	34,52	45,15
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	44,37	42,02	34,29	44,92
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	44,37	42,03	34,29	44,92
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	47,57	45,23	37,49	48,12
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	47,57	45,23	37,49	48,12
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	47,18	44,83	37,10	47,73
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	47,18	44,83	37,10	47,73
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	46,57	44,22	36,49	47,12
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	46,57	44,22	36,49	47,12
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	39,91	37,56	29,83	40,46
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	39,90	37,56	29,82	40,45
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	40,58	38,23	30,50	41,13
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	40,58	38,23	30,50	41,13
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	40,88	38,53	30,80	41,43
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	40,88	38,53	30,80	41,43
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	46,32	43,98	36,24	46,87
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	46,32	43,98	36,24	46,87
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	46,36	44,02	36,28	46,91
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	46,36	44,02	36,28	46,91
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	46,16	43,82	36,08	46,71
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	46,16	43,82	36,08	46,71
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	46,19	43,85	36,11	46,74
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	46,19	43,85	36,11	46,74
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	46,22	43,88	36,14	46,77
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	46,22	43,88	36,14	46,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	45,95	43,60	35,87	46,50
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	45,95	43,60	35,87	46,50
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	46,13	43,79	36,05	46,68
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	46,13	43,79	36,05	46,68
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	46,15	43,81	36,07	46,70
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	46,15	43,80	36,07	46,70
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	45,85	43,50	35,77	46,40
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	45,85	43,50	35,77	46,40
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	42,16	39,81	32,08	42,71
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	42,16	39,81	32,08	42,71
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	44,37	42,03	34,29	44,92
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	44,37	42,03	34,29	44,92
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	47,19	44,84	37,11	47,74
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	47,19	44,84	37,11	47,74
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	46,20	43,85	36,12	46,75
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	46,20	43,85	36,12	46,75
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	46,17	43,83	36,09	46,72
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	46,17	43,83	36,09	46,72
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	45,89	43,54	35,81	46,44
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	45,89	43,54	35,81	46,44
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	46,73	44,39	36,65	47,28
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	46,73	44,39	36,65	47,28
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	46,58	44,23	36,50	47,13
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	46,58	44,23	36,50	47,13
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	46,16	43,82	36,08	46,71
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	46,16	43,82	36,08	46,71
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	43,43	41,09	33,35	43,98
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	43,44	41,09	33,36	43,99
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	43,92	41,57	33,84	44,47
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	43,92	41,57	33,84	44,47
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	44,44	42,09	34,36	44,99
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	44,44	42,10	34,36	44,99
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	38,69	36,35	28,61	39,24
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	38,69	36,35	28,61	39,24
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	39,57	37,23	29,49	40,12
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	39,57	37,23	29,49	40,12
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	40,67	38,33	30,59	41,22
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	40,67	38,32	30,59	41,22
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	30,32	27,97	20,24	30,87
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	30,32	27,97	20,24	30,87
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	32,53	30,18	22,45	33,08
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	32,53	30,18	22,45	33,08
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	36,97	34,62	26,89	37,52
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	36,97	34,62	26,89	37,52
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	43,95	41,60	33,87	44,50
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	43,95	41,60	33,87	44,50
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	45,50	43,16	35,42	46,05
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	45,50	43,16	35,42	46,05
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	32,78	30,44	22,70	33,33
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	32,78	30,44	22,70	33,33
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	35,65	33,30	25,57	36,20
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	35,65	33,30	25,57	36,20
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	37,79	35,45	27,71	38,34
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	37,79	35,45	27,72	38,34
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	32,53	30,19	22,45	33,08
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	32,54	30,19	22,46	33,09
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	35,01	32,67	24,93	35,56
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	35,01	32,67	24,93	35,56
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	38,04	35,69	27,96	38,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	38,04	35,70	27,96	38,59
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	48,70	46,36	38,62	49,25
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	48,70	46,36	38,62	49,25
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	50,00	47,65	39,92	50,55
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	50,00	47,66	39,92	50,55
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	50,16	47,81	40,08	50,71
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	50,16	47,81	40,08	50,71
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	48,26	45,91	38,18	48,81
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	48,26	45,91	38,18	48,81
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	49,41	47,06	39,33	49,96
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	49,41	47,06	39,33	49,96
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	49,70	47,35	39,62	50,25
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	49,70	47,35	39,62	50,25
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	42,45	40,10	32,37	43,00
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	42,45	40,11	32,37	43,00
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	46,78	44,43	36,70	47,33
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	46,78	44,43	36,70	47,33
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	47,44	45,09	37,36	47,99
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	47,44	45,09	37,36	47,99
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	47,71	45,37	37,63	48,26
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	47,71	45,37	37,63	48,26
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	46,61	44,26	36,53	47,16
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	46,61	44,26	36,53	47,16
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	47,25	44,90	37,17	47,80
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	47,25	44,90	37,17	47,80
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	47,42	45,08	37,34	47,97
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	47,42	45,08	37,34	47,97
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	46,95	44,60	36,87	47,50
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	46,95	44,60	36,87	47,50
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	47,55	45,20	37,47	48,10
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	47,54	45,20	37,46	48,09
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	47,75	45,40	37,67	48,30
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	47,75	45,40	37,67	48,30
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	33,21	30,86	23,13	33,76
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	33,21	30,87	23,13	33,76
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	35,91	33,57	25,83	36,46
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	35,92	33,57	25,84	36,47
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	38,38	36,03	28,30	38,93
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	38,38	36,03	28,30	38,93
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	34,13	31,79	24,05	34,68
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	34,13	31,79	24,05	34,68
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	37,17	34,83	27,09	37,72
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	37,17	34,83	27,09	37,72
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	39,22	36,87	29,14	39,77
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	39,21	36,87	29,13	39,76
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	35,36	33,02	25,28	35,91
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	35,36	33,02	25,28	35,91
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	38,23	35,89	28,15	38,78
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	38,23	35,89	28,15	38,78
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	40,17	37,83	30,09	40,72
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	40,17	37,83	30,09	40,72
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	37,26	34,91	27,18	37,81
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	37,26	34,91	27,18	37,81
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	39,53	37,18	29,45	40,08
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	39,52	37,18	29,44	40,07
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	40,97	38,63	30,89	41,52
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	40,97	38,63	30,89	41,52
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	42,26	39,91	32,18	42,81
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	42,26	39,91	32,18	42,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	42,60	40,26	32,52	43,15
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	42,60	40,26	32,52	43,15
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	42,73	40,38	32,65	43,28
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	42,73	40,38	32,65	43,28
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	33,19	30,85	23,11	33,74
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	33,19	30,85	23,11	33,74
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	35,80	33,45	25,72	36,35
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	35,80	33,45	25,72	36,35
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	38,51	36,16	28,43	39,06
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	38,50	36,16	28,42	39,05
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	47,30	44,95	37,22	47,85
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	47,30	44,95	37,22	47,85
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	48,17	45,83	38,09	48,72
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	48,17	45,83	38,09	48,72
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	48,54	46,20	38,46	49,09
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	48,54	46,20	38,46	49,09
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	45,37	43,02	35,29	45,92
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	45,36	43,02	35,28	45,91
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	48,59	46,25	38,51	49,14
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	48,59	46,25	38,51	49,14
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	47,69	45,34	37,61	48,24
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	47,69	45,34	37,61	48,24
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	48,67	46,33	38,60	49,22
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	48,67	46,32	38,59	49,22
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	49,02	46,67	38,94	49,57
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	49,02	46,67	38,94	49,57
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	46,83	44,48	36,75	47,38
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	46,83	44,48	36,75	47,38
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	47,53	45,18	37,45	48,08
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	47,53	45,18	37,45	48,08
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	47,83	45,48	37,75	48,38
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	47,83	45,48	37,75	48,38
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	47,22	44,87	37,14	47,77
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	47,22	44,87	37,14	47,77
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	48,02	45,67	37,94	48,57
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	48,02	45,67	37,94	48,57
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	48,40	46,05	38,32	48,95
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	48,40	46,05	38,32	48,95
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	44,66	42,32	34,58	45,21
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	44,66	42,32	34,58	45,21
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	45,89	43,55	35,81	46,44
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	45,89	43,55	35,81	46,44
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	46,18	43,84	36,10	46,73
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	46,18	43,84	36,10	46,73
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	37,96	35,62	27,88	38,51
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	37,97	35,62	27,89	38,52
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	39,75	37,40	29,67	40,30
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	39,75	37,40	29,67	40,30
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	41,18	38,83	31,10	41,73
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	41,18	38,83	31,10	41,73
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	38,23	35,88	28,15	38,78
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	38,23	35,88	28,15	38,78
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	39,77	37,43	29,69	40,32
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	39,77	37,43	29,69	40,32
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	41,20	38,85	31,12	41,75
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	41,20	38,85	31,12	41,75
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	38,00	35,66	27,92	38,55
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	38,00	35,66	27,92	38,55
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	40,41	38,06	30,33	40,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	40,41	38,06	30,33	40,96
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	41,93	39,59	31,85	42,48
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	41,93	39,59	31,85	42,48
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	61,87	59,52	51,79	62,42
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	61,87	59,52	51,79	62,42
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	62,46	60,11	52,38	63,01
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	62,46	60,11	52,38	63,01
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	62,36	60,02	52,28	62,91
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	62,36	60,02	52,28	62,91
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	61,47	59,13	51,39	62,02
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	61,47	59,13	51,39	62,02
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	62,05	59,70	51,97	62,60
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	62,05	59,70	51,97	62,60
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	61,93	59,58	51,85	62,48
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	61,93	59,58	51,85	62,48
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	63,61	61,27	53,53	64,16
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	63,61	61,27	53,53	64,16
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	63,97	61,63	53,89	64,52
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	63,97	61,63	53,89	64,52
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	63,74	61,40	53,66	64,29
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	63,74	61,40	53,66	64,29
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	33,11	30,77	23,03	33,66
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	33,11	30,77	23,03	33,66
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	33,97	31,62	23,89	34,52
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	33,97	31,62	23,89	34,52
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	35,11	32,76	25,03	35,66
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	35,11	32,76	25,03	35,66
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	43,06	40,71	32,98	43,61
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	43,06	40,72	32,98	43,61
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	47,87	45,52	37,79	48,42
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	47,87	45,52	37,79	48,42
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	49,77	47,43	39,70	50,32
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	49,77	47,43	39,69	50,32
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	50,12	47,78	40,04	50,67
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	50,12	47,78	40,04	50,67
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	50,26	47,92	40,18	50,81
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	50,26	47,91	40,18	50,81
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	51,91	49,57	41,84	52,46
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	51,91	49,57	41,83	52,46
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	52,05	49,71	41,97	52,60
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	52,05	49,71	41,97	52,60
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	33,19	30,85	23,11	33,74
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	33,19	30,85	23,11	33,74
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	36,08	33,74	26,00	36,63
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	36,09	33,74	26,01	36,64
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	37,87	35,53	27,79	38,42
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	37,87	35,53	27,79	38,42
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	33,99	31,65	23,91	34,54
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	33,99	31,64	23,91	34,54
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	36,86	34,52	26,78	37,41
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	36,86	34,52	26,78	37,41
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	38,51	36,17	28,43	39,06
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	38,51	36,17	28,43	39,06
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	64,74	62,40	54,67	65,29
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	64,74	62,40	54,67	65,29
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	64,95	62,61	54,87	65,50
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	64,95	62,61	54,87	65,50
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	64,61	62,27	54,53	65,16
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	64,61	62,27	54,53	65,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	64,18	61,84	54,10	64,73
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	64,18	61,84	54,10	64,73
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	39,05	36,71	28,98	39,60
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	39,05	36,71	28,98	39,60
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	64,75	62,41	54,67	65,30
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	64,75	62,41	54,67	65,30
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	64,98	62,64	54,90	65,53
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	64,98	62,64	54,90	65,53
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	64,65	62,31	54,57	65,20
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	64,65	62,31	54,57	65,20
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	62,91	60,56	52,83	63,46
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	62,90	60,56	52,83	63,45
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	63,25	60,90	53,17	63,80
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	63,25	60,90	53,17	63,80
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	63,02	60,67	52,94	63,57
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	63,02	60,68	52,94	63,57
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	64,74	62,40	54,66	65,29
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	64,74	62,40	54,66	65,29
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	64,95	62,61	54,88	65,50
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	64,95	62,61	54,88	65,50
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	64,62	62,28	54,54	65,17
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	64,62	62,28	54,54	65,17
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	35,26	32,92	25,18	35,81
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	35,26	32,92	25,18	35,81
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	38,70	36,36	28,62	39,25
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	38,70	36,36	28,62	39,25
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	42,18	39,84	32,10	42,73
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	42,18	39,84	32,10	42,73
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	43,21	40,86	33,13	43,76
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	43,21	40,87	33,13	43,76
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	44,50	42,15	34,42	45,05
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	44,50	42,15	34,42	45,05
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	45,16	42,82	35,08	45,71
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	45,16	42,82	35,08	45,71
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	35,06	32,72	24,98	35,61
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	35,06	32,72	24,98	35,61
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	37,31	34,97	27,23	37,86
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	37,32	34,97	27,24	37,87
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	39,85	37,50	29,77	40,40
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	39,85	37,50	29,77	40,40
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	49,90	47,56	39,82	50,45
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	49,90	47,56	39,82	50,45
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	51,07	48,73	40,99	51,62
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	51,07	48,73	40,99	51,62
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	51,09	48,75	41,01	51,64
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	51,09	48,75	41,01	51,64
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	44,14	41,80	34,06	44,69
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	44,14	41,80	34,06	44,69
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	45,58	43,24	35,50	46,13
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	45,58	43,24	35,50	46,13
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	47,10	44,76	37,03	47,65
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	47,10	44,76	37,03	47,65
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	46,74	44,40	36,66	47,29
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	46,74	44,40	36,66	47,29
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	48,00	45,66	37,92	48,55
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	48,00	45,66	37,92	48,55
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	49,24	46,90	39,16	49,79
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	49,24	46,90	39,16	49,79
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	33,64	31,30	23,56	34,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	33,64	31,30	23,56	34,19
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	36,53	34,18	26,45	37,08
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	36,53	34,18	26,45	37,08
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	37,97	35,63	27,89	38,52
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	37,97	35,63	27,89	38,52
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	33,48	31,14	23,40	34,03
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	33,49	31,14	23,41	34,04
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	36,03	33,68	25,95	36,58
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	36,03	33,69	25,95	36,58
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	38,55	36,21	28,48	39,10
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	38,56	36,22	28,48	39,11
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	32,14	29,79	22,06	32,69
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	32,14	29,79	22,06	32,69
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	34,54	32,20	24,47	35,09
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	34,55	32,20	24,47	35,10
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	36,93	34,59	26,86	37,48
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	36,94	34,59	26,86	37,49
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	50,17	47,82	40,09	50,72
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	50,17	47,82	40,09	50,72
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	51,80	49,45	41,72	52,35
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	51,79	49,45	41,72	52,34
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	52,00	49,66	41,92	52,55
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	52,00	49,66	41,92	52,55
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	49,93	47,59	39,85	50,48
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	49,93	47,59	39,85	50,48
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	50,99	48,65	40,91	51,54
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	50,99	48,65	40,91	51,54
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	51,03	48,69	40,96	51,58
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	51,03	48,69	40,96	51,58
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	43,45	41,10	33,37	44,00
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	43,45	41,10	33,37	44,00
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	45,00	42,66	34,92	45,55
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	45,00	42,66	34,92	45,55
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	46,58	44,24	36,51	47,13
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	46,58	44,24	36,51	47,13
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	43,52	41,18	33,44	44,07
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	43,52	41,18	33,44	44,07
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	44,96	42,61	34,88	45,51
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	44,96	42,61	34,88	45,51
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	45,57	43,23	35,50	46,12
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	45,57	43,23	35,50	46,12
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	39,97	37,63	29,89	40,52
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	39,97	37,63	29,89	40,52
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	45,51	43,16	35,43	46,06
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	45,51	43,17	35,43	46,06
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	47,39	45,05	37,31	47,94
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	47,39	45,05	37,31	47,94
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	48,10	45,76	38,02	48,65
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	48,10	45,76	38,02	48,65
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	48,52	46,18	38,44	49,07
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	48,52	46,18	38,44	49,07
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	48,54	46,20	38,46	49,09
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	48,54	46,20	38,46	49,09
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	43,43	41,08	33,35	43,98
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	43,43	41,08	33,35	43,98
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	44,67	42,33	34,60	45,22
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	44,68	42,34	34,60	45,23
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	46,19	43,85	36,11	46,74
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	46,19	43,85	36,11	46,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	47,64	45,30	37,56	48,19
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	47,64	45,30	37,56	48,19
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	47,98	45,64	37,90	48,53
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	47,98	45,64	37,90	48,53
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	48,02	45,68	37,94	48,57
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	48,02	45,68	37,94	48,57
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	44,70	42,35	34,62	45,25
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	44,70	42,35	34,62	45,25
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	45,66	43,31	35,58	46,21
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	45,66	43,31	35,58	46,21
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	46,55	44,21	36,47	47,10
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	46,55	44,21	36,47	47,10
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	43,67	41,33	33,59	44,22
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	43,67	41,33	33,59	44,22
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	44,83	42,49	34,76	45,38
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	44,83	42,49	34,76	45,38
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	46,09	43,74	36,01	46,64
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	46,09	43,74	36,01	46,64
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	51,56	49,21	41,48	52,11
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	51,56	49,21	41,48	52,11
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	50,43	48,08	40,35	50,98
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	50,44	48,09	40,36	50,99
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	49,77	47,43	39,69	50,32
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	49,77	47,43	39,69	50,32
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	37,11	34,77	27,03	37,66
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	37,11	34,77	27,03	37,66
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	38,79	36,45	28,71	39,34
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	38,79	36,45	28,71	39,34
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	39,64	37,30	29,56	40,19
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	39,64	37,30	29,56	40,19
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	45,88	43,54	35,80	46,43
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	45,88	43,54	35,80	46,43
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	47,01	44,66	36,93	47,56
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	47,01	44,66	36,93	47,56
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	47,71	45,36	37,63	48,26
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	47,71	45,36	37,63	48,26
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	47,71	45,36	37,63	48,26
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	47,71	45,36	37,63	48,26
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	47,75	45,40	37,67	48,30
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	47,75	45,40	37,67	48,30
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	47,68	45,34	37,60	48,23
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	47,68	45,34	37,60	48,23
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	45,28	42,94	35,20	45,83
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	45,28	42,94	35,20	45,83
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	46,42	44,08	36,34	46,97
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	46,42	44,08	36,34	46,97
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	46,93	44,58	36,85	47,48
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	46,93	44,58	36,85	47,48
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	47,13	44,78	37,05	47,68
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	47,13	44,78	37,05	47,68
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	47,63	45,29	37,56	48,18
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	47,63	45,29	37,55	48,18
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	47,75	45,41	37,67	48,30
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	47,75	45,41	37,67	48,30
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	45,40	43,06	35,32	45,95
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	45,40	43,06	35,32	45,95
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	46,66	44,32	36,58	47,21
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	46,66	44,32	36,58	47,21
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	47,37	45,03	37,29	47,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	47,37	45,03	37,29	47,92
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	46,96	44,62	36,88	47,51
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	46,96	44,62	36,88	47,51
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	47,10	44,76	37,02	47,65
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	47,10	44,76	37,02	47,65
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	46,96	44,61	36,88	47,51
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	46,96	44,61	36,88	47,51
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	46,83	44,48	36,75	47,38
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	46,82	44,48	36,74	47,37
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	46,93	44,58	36,85	47,48
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	46,93	44,58	36,85	47,48
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	46,75	44,40	36,67	47,30
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	46,75	44,40	36,67	47,30
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	46,35	44,00	36,27	46,90
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	46,35	44,00	36,27	46,90
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	47,26	44,92	37,18	47,81
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	47,26	44,92	37,18	47,81
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	47,73	45,38	37,65	48,28
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	47,73	45,38	37,65	48,28
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	46,69	44,34	36,61	47,24
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	46,69	44,34	36,61	47,24
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	46,76	44,42	36,68	47,31
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	46,76	44,42	36,68	47,31
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	46,61	44,26	36,53	47,16
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	46,61	44,26	36,53	47,16
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	46,51	44,16	36,43	47,06
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	46,51	44,16	36,43	47,06
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	46,63	44,28	36,55	47,18
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	46,63	44,28	36,55	47,18
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	46,46	44,12	36,39	47,01
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	46,46	44,12	36,39	47,01
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	56,25	53,91	46,17	56,80
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	56,25	53,91	46,17	56,80
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	57,22	54,88	47,14	57,77
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	57,22	54,88	47,14	57,77
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	57,23	54,89	47,16	57,78
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	57,23	54,89	47,16	57,78
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	58,64	56,30	48,56	59,19
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	58,64	56,30	48,56	59,19
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	59,33	56,98	49,25	59,88
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	59,33	56,98	49,25	59,88
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	59,27	56,92	49,19	59,82
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	59,27	56,92	49,19	59,82
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	61,78	59,43	51,70	62,33
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	61,78	59,43	51,70	62,33
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	62,34	59,99	52,26	62,89
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	62,34	59,99	52,26	62,89
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	62,25	59,91	52,17	62,80
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	62,25	59,91	52,17	62,80
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	46,94	44,59	36,86	47,49
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	46,94	44,59	36,86	47,49
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	48,21	45,87	38,13	48,76
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	48,21	45,87	38,13	48,76
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	48,92	46,58	38,84	49,47
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	48,92	46,58	38,84	49,47
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	45,66	43,31	35,58	46,21
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	45,66	43,31	35,58	46,21
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	46,80	44,46	36,72	47,35
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	46,79	44,45	36,72	47,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	47,44	45,09	37,36	47,99
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	47,43	45,09	37,35	47,98
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	60,30	57,95	50,22	60,85
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	60,30	57,95	50,22	60,85
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	61,03	58,69	50,95	61,58
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	61,03	58,69	50,95	61,58
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	61,00	58,65	50,92	61,55
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	60,99	58,65	50,92	61,54
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	60,95	58,60	50,87	61,50
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	60,95	58,60	50,87	61,50
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	54,96	52,62	44,88	55,51
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	54,96	52,62	44,88	55,51
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	56,19	53,84	46,11	56,74
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	56,19	53,84	46,11	56,74
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	56,25	53,91	46,17	56,80
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	56,25	53,91	46,17	56,80
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	56,29	53,95	46,21	56,84
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	56,29	53,95	46,21	56,84
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	50,53	48,19	40,45	51,08
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	50,53	48,19	40,45	51,08
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	51,82	49,48	41,74	52,37
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	51,82	49,48	41,74	52,37
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	37,34	34,99	27,26	37,89
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	37,33	34,99	27,26	37,88
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	43,56	41,21	33,48	44,11
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	43,56	41,21	33,48	44,11
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	45,14	42,79	35,06	45,69
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	45,14	42,79	35,06	45,69
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	49,41	47,07	39,33	49,96
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	49,41	47,07	39,33	49,96
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	50,45	48,11	40,37	51,00
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	50,46	48,11	40,38	51,01
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	50,50	48,16	40,42	51,05
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	50,50	48,16	40,42	51,05
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	38,33	35,98	28,25	38,88
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	38,33	35,99	28,25	38,88
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	44,38	42,04	34,31	44,93
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	44,38	42,04	34,31	44,93
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	45,84	43,50	35,76	46,39
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	45,84	43,50	35,76	46,39
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	49,01	46,66	38,93	49,56
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	49,01	46,66	38,93	49,56
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	49,88	47,54	39,80	50,43
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	49,88	47,53	39,80	50,43
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	49,99	47,64	39,91	50,54
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	49,98	47,64	39,90	50,53
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	48,65	46,30	38,57	49,20
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	48,65	46,30	38,57	49,20
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	49,37	47,02	39,29	49,92
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	49,37	47,02	39,29	49,92
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	49,49	47,15	39,41	50,04
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	49,49	47,15	39,41	50,04
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	37,65	35,30	27,57	38,20
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	37,65	35,31	27,57	38,20
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	44,98	42,63	34,90	45,53
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	44,98	42,64	34,90	45,53
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	46,49	44,15	36,41	47,04
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	46,49	44,14	36,41	47,04
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	40,69	38,35	30,61	41,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	40,69	38,35	30,61	41,24
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	43,67	41,33	33,59	44,22
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	43,67	41,33	33,59	44,22
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	45,15	42,80	35,07	45,70
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	45,15	42,80	35,07	45,70
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	48,42	46,07	38,34	48,97
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	48,42	46,07	38,34	48,97
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	49,01	46,67	38,93	49,56
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	49,01	46,67	38,93	49,56
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	49,14	46,79	39,06	49,69
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	49,14	46,79	39,06	49,69
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	39,19	36,85	29,11	39,74
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	39,19	36,85	29,11	39,74
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	45,25	42,91	35,17	45,80
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	45,25	42,91	35,17	45,80
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	47,06	44,72	36,98	47,61
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	47,06	44,72	36,98	47,61
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	48,18	45,83	38,10	48,73
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	48,18	45,83	38,10	48,73
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	48,66	46,32	38,58	49,21
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	48,66	46,32	38,58	49,21
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	48,73	46,39	38,65	49,28
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	48,73	46,39	38,65	49,28
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	40,27	37,93	30,19	40,82
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	40,27	37,93	30,19	40,82
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	45,09	42,75	35,01	45,64
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	45,09	42,75	35,01	45,64
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	47,03	44,69	36,96	47,58
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	47,03	44,69	36,96	47,58
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	52,28	49,94	42,21	52,83
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	52,28	49,94	42,21	52,83
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	51,39	49,04	41,31	51,94
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	51,39	49,04	41,31	51,94
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	50,80	48,46	40,72	51,35
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	50,81	48,46	40,73	51,36
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	34,46	32,11	24,38	35,01
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	34,46	32,11	24,38	35,01
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	36,93	34,58	26,85	37,48
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	36,93	34,58	26,85	37,48
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	38,15	35,80	28,07	38,70
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	38,15	35,80	28,07	38,70
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	50,30	47,95	40,22	50,85
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	50,30	47,95	40,22	50,85
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	51,32	48,98	41,24	51,87
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	51,32	48,98	41,24	51,87
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	51,42	49,08	41,34	51,97
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	51,43	49,08	41,35	51,98
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	32,96	30,62	22,88	33,51
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	32,96	30,62	22,88	33,51
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	35,45	33,11	25,37	36,00
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	35,45	33,11	25,37	36,00
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	37,96	35,62	27,88	38,51
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	37,96	35,62	27,88	38,51
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	51,69	49,35	41,61	52,24
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	51,69	49,35	41,61	52,24
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	50,57	48,22	40,49	51,12
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	50,57	48,22	40,49	51,12
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	49,91	47,57	39,83	50,46
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	49,91	47,57	39,83	50,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	36,34	34,00	26,26	36,89
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	36,34	34,00	26,26	36,89
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	38,26	35,92	28,18	38,81
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	38,26	35,92	28,18	38,81
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	39,20	36,85	29,12	39,75
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	39,20	36,86	29,12	39,75
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	41,98	39,64	31,90	42,53
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	41,98	39,64	31,90	42,53
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	43,00	40,66	32,92	43,55
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	43,00	40,66	32,92	43,55
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	43,68	41,34	33,60	44,23
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	43,68	41,34	33,60	44,23
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	33,25	30,90	23,17	33,80
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	33,25	30,90	23,17	33,80
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	35,70	33,35	25,62	36,25
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	35,70	33,36	25,62	36,25
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	39,14	36,80	29,06	39,69
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	39,14	36,80	29,06	39,69
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	34,75	32,40	24,67	35,30
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	34,75	32,40	24,67	35,30
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	37,21	34,87	27,13	37,76
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	37,21	34,87	27,13	37,76
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	38,39	36,04	28,31	38,94
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	38,39	36,04	28,31	38,94
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	51,92	49,58	41,84	52,47
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	51,92	49,57	41,84	52,47
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	50,87	48,53	40,79	51,42
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	50,87	48,53	40,79	51,42
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	50,27	47,93	40,19	50,82
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	50,27	47,93	40,19	50,82
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	35,74	33,40	25,67	36,29
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	35,75	33,40	25,67	36,30
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	37,48	35,14	27,40	38,03
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	37,48	35,14	27,40	38,03
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	39,16	36,82	29,08	39,71
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	39,16	36,82	29,08	39,71
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	51,35	49,01	41,27	51,90
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	51,35	49,01	41,27	51,90
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	50,20	47,85	40,12	50,75
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	50,19	47,85	40,12	50,74
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	49,49	47,15	39,41	50,04
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	49,49	47,15	39,41	50,04
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	43,71	41,37	33,63	44,26
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	43,71	41,37	33,63	44,26
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	43,95	41,61	33,87	44,50
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	43,95	41,61	33,87	44,50
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	43,88	41,53	33,80	44,43
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	43,87	41,53	33,79	44,42
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	33,45	31,10	23,37	34,00
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	33,45	31,10	23,37	34,00
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	35,64	33,29	25,56	36,19
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	35,63	33,29	25,55	36,18
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	38,98	36,64	28,90	39,53
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	38,98	36,64	28,90	39,53
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	39,40	37,06	29,32	39,95
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	39,40	37,06	29,33	39,95
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	40,58	38,23	30,50	41,13
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	40,58	38,23	30,50	41,13
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	41,05	38,70	30,97	41,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	41,04	38,70	30,97	41,59
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	33,47	31,13	23,39	34,02
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	33,47	31,13	23,39	34,02
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	35,68	33,34	25,60	36,23
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	35,68	33,34	25,60	36,23
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	38,93	36,59	28,85	39,48
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	38,94	36,59	28,86	39,49
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	51,47	49,13	41,39	52,02
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	51,47	49,13	41,39	52,02
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	50,37	48,02	40,29	50,92
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	50,37	48,02	40,29	50,92
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	49,73	47,39	39,65	50,28
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	49,73	47,39	39,65	50,28
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	42,45	40,10	32,37	43,00
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	42,45	40,10	32,37	43,00
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	43,50	41,16	33,42	44,05
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	43,50	41,16	33,42	44,05
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	44,20	41,86	34,12	44,75
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	44,20	41,86	34,12	44,75
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	63,11	60,77	53,03	63,66
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	63,11	60,77	53,03	63,66
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	63,54	61,19	53,46	64,09
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	63,54	61,19	53,46	64,09
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	63,36	61,01	53,28	63,91
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	63,36	61,01	53,28	63,91
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	63,10	60,76	53,02	63,65
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	63,10	60,75	53,02	63,65
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	63,55	61,20	53,47	64,10
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	63,55	61,20	53,47	64,10
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	63,37	61,02	53,29	63,92
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	63,37	61,02	53,29	63,92
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	50,81	48,47	40,73	51,36
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	50,82	48,47	40,74	51,37
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	52,86	50,51	42,78	53,41
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	52,86	50,51	42,78	53,41
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	53,05	50,70	42,97	53,60
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	53,05	50,70	42,97	53,60
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	53,22	50,88	43,14	53,77
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	53,22	50,88	43,14	53,77
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	40,26	37,91	30,18	40,81
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	40,26	37,91	30,18	40,81
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	43,68	41,34	33,60	44,23
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	43,68	41,34	33,60	44,23
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	45,89	43,55	35,81	46,44
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	45,89	43,55	35,81	46,44
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	46,99	44,64	36,91	47,54
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	46,99	44,64	36,91	47,54
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	46,23	43,88	36,15	46,78
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	46,23	43,88	36,15	46,78
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	40,73	38,38	30,65	41,28
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	40,73	38,38	30,65	41,28
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	43,50	41,15	33,42	44,05
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	43,50	41,15	33,42	44,05
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	42,13	39,78	32,05	42,68
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	42,13	39,78	32,05	42,68
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	50,12	47,77	40,04	50,67
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	50,12	47,77	40,04	50,67
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	45,47	43,13	35,39	46,02
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	45,47	43,13	35,39	46,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	46,63	44,29	36,55	47,18
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	46,63	44,29	36,55	47,18
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	47,25	44,91	37,17	47,80
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	47,25	44,91	37,17	47,80
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	55,15	52,80	45,07	55,70
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	55,15	52,80	45,07	55,70
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	56,18	53,84	46,10	56,73
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	56,18	53,84	46,10	56,73
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	56,16	53,81	46,08	56,71
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	56,16	53,81	46,08	56,71
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	60,48	58,13	50,40	61,03
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	60,48	58,13	50,40	61,03
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	61,20	58,86	51,12	61,75
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	61,20	58,86	51,12	61,75
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	61,13	58,79	51,05	61,68
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	61,13	58,79	51,05	61,68
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	62,11	59,76	52,03	62,66
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	62,11	59,76	52,03	62,66
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	62,73	60,38	52,65	63,28
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	62,73	60,38	52,65	63,28
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	62,61	60,26	52,53	63,16
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	62,61	60,26	52,53	63,16
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	39,13	36,78	29,05	39,68
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	39,13	36,78	29,05	39,68
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	40,37	38,03	30,29	40,92
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	40,37	38,03	30,29	40,92
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	39,07	36,72	28,99	39,62
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	39,07	36,72	28,99	39,62
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	54,72	52,37	44,64	55,27
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	54,72	52,37	44,64	55,27
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	56,44	54,09	46,36	56,99
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	56,44	54,09	46,36	56,99
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	57,02	54,68	46,94	57,57
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	57,02	54,68	46,94	57,57
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	39,63	37,29	29,55	40,18
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	39,64	37,29	29,56	40,19
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	43,58	41,24	33,50	44,13
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	43,59	41,24	33,51	44,14
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	44,92	42,58	34,84	45,47
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	44,92	42,58	34,84	45,47
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	39,40	37,06	29,32	39,95
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	39,41	37,06	29,33	39,96
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	44,00	41,65	33,92	44,55
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	44,00	41,66	33,92	44,55
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	45,10	42,76	35,02	45,65
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	45,10	42,76	35,02	45,65
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	40,26	37,91	30,18	40,81
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	40,26	37,92	30,18	40,81
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	44,36	42,02	34,28	44,91
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	44,36	42,02	34,28	44,91
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	46,33	43,98	36,25	46,88
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	46,33	43,99	36,25	46,88
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	40,47	38,13	30,39	41,02
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	40,47	38,13	30,39	41,02
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	42,23	39,88	32,15	42,78
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	42,23	39,88	32,15	42,78
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	43,65	41,31	33,57	44,20
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	43,65	41,31	33,57	44,20
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	52,27	49,92	42,19	52,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	52,27	49,92	42,19	52,82
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	53,96	51,62	43,88	54,51
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	53,96	51,61	43,88	54,51
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	54,07	51,72	43,99	54,62
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	54,06	51,72	43,98	54,61
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	41,61	39,27	31,53	42,16
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	41,61	39,27	31,53	42,16
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	43,22	40,87	33,14	43,77
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	43,22	40,87	33,14	43,77
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	44,63	42,28	34,55	45,18
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	44,63	42,28	34,55	45,18
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	32,47	30,13	22,39	33,02
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	32,48	30,13	22,40	33,03
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	34,47	32,13	24,39	35,02
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	34,47	32,13	24,39	35,02
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	38,41	36,07	28,33	38,96
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	38,42	36,08	28,34	38,97
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	43,79	41,45	33,71	44,34
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	43,80	41,45	33,72	44,35
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	35,99	33,64	25,91	36,54
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	35,99	33,64	25,91	36,54
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	37,99	35,64	27,91	38,54
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	37,98	35,64	27,91	38,53
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	40,32	37,98	30,24	40,87
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	40,32	37,97	30,24	40,87
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	33,13	30,79	23,05	33,68
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	33,13	30,79	23,05	33,68
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	34,93	32,58	24,85	35,48
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	34,92	32,58	24,84	35,47
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	38,01	35,67	27,93	38,56
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	38,02	35,67	27,94	38,57
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	35,93	33,59	25,85	36,48
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	35,93	33,59	25,85	36,48
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	37,97	35,63	27,89	38,52
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	37,97	35,62	27,89	38,52
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	40,46	38,12	30,38	41,01
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	40,46	38,11	30,38	41,01
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	47,79	45,45	37,71	48,34
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	47,78	45,44	37,70	48,33
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	49,58	47,23	39,50	50,13
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	49,58	47,23	39,50	50,13
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	49,82	47,48	39,74	50,37
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	49,83	47,48	39,75	50,38
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	50,62	48,27	40,54	51,17
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	50,62	48,28	40,54	51,17
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	52,07	49,72	41,99	52,62
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	52,07	49,72	41,99	52,62
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	52,13	49,79	42,05	52,68
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	52,13	49,79	42,05	52,68
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	30,88	28,54	20,80	31,43
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	30,88	28,54	20,80	31,43
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	32,72	30,37	22,64	33,27
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	32,70	30,36	22,62	33,25
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	37,41	35,07	27,33	37,96
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	37,43	35,09	27,35	37,98
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	36,66	34,31	26,58	37,21
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	36,66	34,31	26,58	37,21
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	38,59	36,24	28,51	39,14
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	38,59	36,24	28,51	39,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	42,47	40,13	32,39	43,02
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	42,47	40,13	32,39	43,02
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	29,93	27,58	19,85	30,48
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	29,93	27,58	19,85	30,48
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	32,36	30,01	22,28	32,91
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	32,36	30,01	22,28	32,91
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	35,58	33,23	25,50	36,13
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	35,58	33,24	25,50	36,13
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	43,10	40,76	33,02	43,65
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	43,10	40,76	33,02	43,65
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	44,41	42,06	34,33	44,96
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	44,41	42,06	34,33	44,96
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	44,85	42,50	34,77	45,40
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	44,85	42,50	34,77	45,40
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	36,00	33,65	25,92	36,55
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	36,00	33,66	25,92	36,55
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	38,94	36,60	28,86	39,49
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	38,89	36,55	28,81	39,44
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	41,38	39,04	31,30	41,93
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	41,38	39,04	31,31	41,93
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	40,93	38,58	30,85	41,48
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	40,93	38,58	30,85	41,48
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	41,99	39,65	31,91	42,54
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	41,99	39,65	31,91	42,54
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	42,53	40,18	32,45	43,08
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	42,53	40,19	32,46	43,08
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	42,75	40,40	32,67	43,30
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	42,75	40,40	32,67	43,30
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	49,21	46,87	39,13	49,76
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	49,21	46,87	39,13	49,76
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	50,01	47,67	39,93	50,56
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	50,01	47,67	39,93	50,56
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	50,03	47,69	39,95	50,58
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	50,03	47,69	39,95	50,58
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	49,78	47,43	39,70	50,33
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	49,78	47,43	39,70	50,33
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	34,13	31,78	24,05	34,68
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	34,13	31,78	24,05	34,68
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	36,36	34,02	26,28	36,91
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	36,36	34,02	26,28	36,91
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	38,32	35,97	28,24	38,87
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	38,32	35,97	28,24	38,87
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	42,09	39,75	32,01	42,64
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	42,08	39,74	32,00	42,63
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	33,80	31,46	23,72	34,35
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	33,80	31,46	23,72	34,35
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	36,21	33,87	26,13	36,76
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	36,21	33,87	26,13	36,76
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	38,29	35,95	28,21	38,84
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	38,29	35,95	28,21	38,84
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	42,55	40,20	32,47	43,10
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	42,55	40,20	32,47	43,10
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	34,40	32,05	24,32	34,95
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	34,39	32,05	24,32	34,94
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	36,88	34,53	26,80	37,43
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	36,88	34,53	26,80	37,43
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	38,84	36,49	28,76	39,39
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	38,84	36,49	28,76	39,39
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	42,00	39,66	31,92	42,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	42,00	39,66	31,92	42,55
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	34,67	32,32	24,59	35,22
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	34,67	32,32	24,59	35,22
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	37,03	34,69	26,95	37,58
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	37,03	34,69	26,95	37,58
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	39,06	36,71	28,98	39,61
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	39,06	36,72	28,98	39,61
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	42,98	40,64	32,91	43,53
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	43,00	40,65	32,92	43,55
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	49,28	46,93	39,20	49,83
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	49,28	46,93	39,20	49,83
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	50,14	47,80	40,06	50,69
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	50,14	47,80	40,06	50,69
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	50,10	47,76	40,02	50,65
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	50,10	47,76	40,02	50,65
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	49,85	47,51	39,77	50,40
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	49,85	47,51	39,77	50,40
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	39,92	37,57	29,84	40,47
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	39,92	37,57	29,84	40,47
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	46,10	43,75	36,02	46,65
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	46,10	43,75	36,02	46,65
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	47,03	44,68	36,95	47,58
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	47,03	44,68	36,95	47,58
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	47,75	45,41	37,67	48,30
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	47,75	45,41	37,67	48,30
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	35,08	32,73	25,00	35,63
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	35,08	32,74	25,00	35,63
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	37,80	35,46	27,72	38,35
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	37,80	35,46	27,72	38,35
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	40,15	37,81	30,07	40,70
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	40,15	37,81	30,07	40,70
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	43,67	41,33	33,59	44,22
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	43,67	41,33	33,60	44,22
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	39,26	36,92	29,18	39,81
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	39,26	36,92	29,18	39,81
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	41,27	38,93	31,19	41,82
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	41,27	38,93	31,19	41,82
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	42,97	40,63	32,89	43,52
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	42,97	40,63	32,89	43,52
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	33,87	31,53	23,79	34,42
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	33,87	31,52	23,79	34,42
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	36,32	33,98	26,24	36,87
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	36,32	33,97	26,24	36,87
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	38,58	36,23	28,50	39,13
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	38,58	36,23	28,50	39,13
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	41,67	39,32	31,59	42,22
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	41,66	39,32	31,58	42,21
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	33,02	30,68	22,94	33,57
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	33,02	30,68	22,94	33,57
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	35,40	33,06	25,32	35,95
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	35,40	33,06	25,32	35,95
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	37,84	35,49	27,76	38,39
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	37,84	35,49	27,76	38,39
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	41,77	39,42	31,69	42,32
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	41,77	39,42	31,69	42,32
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	43,00	40,65	32,92	43,55
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	43,00	40,65	32,92	43,55
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	43,63	41,29	33,55	44,18
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	43,63	41,29	33,55	44,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	32,75	30,41	22,67	33,30
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	32,75	30,41	22,67	33,30
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	35,03	32,69	24,95	35,58
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	35,03	32,69	24,95	35,58
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	38,01	35,66	27,93	38,56
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	38,00	35,66	27,92	38,55
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	32,35	30,01	22,27	32,90
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	32,35	30,01	22,27	32,90
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	34,93	32,58	24,85	35,48
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	34,93	32,58	24,85	35,48
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	37,71	35,37	27,63	38,26
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	37,71	35,37	27,63	38,26
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	32,99	30,64	22,91	33,54
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	32,99	30,64	22,91	33,54
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	35,50	33,15	25,42	36,05
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	35,50	33,15	25,42	36,05
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	37,77	35,42	27,69	38,32
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	37,77	35,43	27,69	38,32
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	36,58	34,24	26,50	37,13
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	36,58	34,24	26,50	37,13
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	40,04	37,69	29,96	40,59
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	40,04	37,70	29,96	40,59
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	43,11	40,76	33,03	43,66
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	43,11	40,76	33,03	43,66
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	33,11	30,77	23,03	33,66
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	33,11	30,77	23,03	33,66
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	35,83	33,48	25,75	36,38
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	35,82	33,48	25,75	36,37
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	39,78	37,43	29,70	40,33
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	39,77	37,43	29,69	40,32
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	38,52	36,17	28,44	39,07
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	38,52	36,18	28,44	39,07
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	39,85	37,51	29,77	40,40
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	39,85	37,51	29,77	40,40
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	42,09	39,75	32,01	42,64
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	42,10	39,75	32,02	42,65
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	35,91	33,57	25,83	36,46
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	35,91	33,57	25,84	36,46
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	38,70	36,36	28,62	39,25
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	38,70	36,36	28,62	39,25
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	40,61	38,27	30,53	41,16
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	40,61	38,27	30,53	41,16
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	42,01	39,67	31,93	42,56
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	42,01	39,67	31,94	42,56
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	43,17	40,83	33,09	43,72
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	43,17	40,83	33,09	43,72
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	43,93	41,59	33,86	44,48
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	43,93	41,59	33,86	44,48
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	38,50	36,16	28,42	39,05
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	38,50	36,15	28,42	39,05
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	41,08	38,74	31,00	41,63
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	41,08	38,73	31,00	41,63
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	42,32	39,98	32,24	42,87
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	42,32	39,98	32,24	42,87
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	39,93	37,59	29,85	40,48
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	39,93	37,59	29,85	40,48
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	42,16	39,82	32,08	42,71
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	42,16	39,82	32,08	42,71
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	43,09	40,75	33,01	43,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	43,09	40,75	33,01	43,64
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	42,01	39,67	31,93	42,56
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	42,01	39,67	31,93	42,56
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	43,97	41,63	33,89	44,52
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	43,97	41,63	33,89	44,52
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	44,79	42,44	34,71	45,34
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	44,78	42,44	34,71	45,33
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	44,15	41,81	34,07	44,70
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	44,15	41,81	34,07	44,70
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	45,70	43,35	35,62	46,25
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	45,69	43,35	35,61	46,24
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	46,30	43,96	36,22	46,85
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	46,30	43,96	36,22	46,85
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	46,00	43,66	35,92	46,55
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	46,00	43,66	35,92	46,55
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	46,91	44,57	36,83	47,46
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	46,91	44,57	36,83	47,46
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	47,42	45,08	37,34	47,97
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	47,42	45,08	37,34	47,97
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	49,39	47,05	39,31	49,94
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	49,39	47,05	39,31	49,94
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	49,97	47,63	39,89	50,52
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	49,97	47,63	39,89	50,52
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	49,94	47,60	39,86	50,49
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	49,94	47,60	39,86	50,49
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	51,51	49,17	41,43	52,06
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	51,51	49,17	41,43	52,06
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	51,87	49,53	41,79	52,42
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	51,87	49,53	41,79	52,42
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	51,76	49,42	41,68	52,31
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	51,76	49,42	41,68	52,31
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	50,84	48,50	40,76	51,39
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	50,84	48,50	40,76	51,39
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	51,28	48,94	41,20	51,83
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	51,28	48,94	41,20	51,83
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	51,21	48,87	41,13	51,76
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	51,21	48,87	41,13	51,76
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	53,30	50,96	43,22	53,85
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	53,30	50,96	43,22	53,85
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	54,24	51,90	44,16	54,79
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	54,24	51,90	44,16	54,79
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	53,95	51,61	43,87	54,50
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	53,94	51,60	43,86	54,49
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	47,96	45,62	37,88	48,51
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	47,96	45,62	37,88	48,51
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	48,68	46,34	38,60	49,23
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	48,68	46,34	38,60	49,23
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	48,71	46,37	38,63	49,26
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	48,71	46,37	38,63	49,26
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	37,84	35,50	27,76	38,39
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	37,84	35,50	27,76	38,39
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	52,23	49,89	42,15	52,78
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	52,23	49,89	42,15	52,78
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	52,69	50,35	42,61	53,24
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	52,69	50,35	42,61	53,24
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	52,51	50,17	42,43	53,06
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	52,51	50,17	42,43	53,06
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	46,01	43,67	35,93	46,56
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	46,01	43,67	35,93	46,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	46,59	44,25	36,51	47,14
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	46,59	44,25	36,51	47,14
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	46,69	44,35	36,61	47,24
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	46,69	44,35	36,61	47,24
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	58,46	56,12	48,38	59,01
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	58,46	56,12	48,38	59,01
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	59,09	56,74	49,01	59,64
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	59,09	56,74	49,01	59,64
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	58,94	56,60	48,86	59,49
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	58,94	56,60	48,86	59,49
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	50,32	47,98	40,24	50,87
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	50,32	47,98	40,24	50,87
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	49,14	46,80	39,06	49,69
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	49,14	46,80	39,06	49,69
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	49,46	47,12	39,38	50,01
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	49,46	47,12	39,38	50,01
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	44,95	42,60	34,87	45,50
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	44,94	42,60	34,86	45,49
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	47,54	45,19	37,46	48,09
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	47,54	45,19	37,46	48,09
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	54,09	51,74	44,01	54,64
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	54,09	51,74	44,01	54,64
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	54,45	52,11	44,37	55,00
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	54,45	52,11	44,37	55,00
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	54,65	52,31	44,57	55,20
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	54,65	52,31	44,57	55,20
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	48,09	45,75	38,01	48,64
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	48,09	45,75	38,01	48,64
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	50,77	48,43	40,69	51,32
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	50,77	48,43	40,69	51,32
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	51,49	49,15	41,41	52,04
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	51,49	49,15	41,41	52,04
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	52,98	50,64	42,90	53,53
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	52,98	50,64	42,90	53,53
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	53,87	51,52	43,79	54,42
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	53,87	51,52	43,79	54,42
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	53,74	51,40	43,66	54,29
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	53,74	51,40	43,66	54,29
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	33,23	30,89	23,15	33,78
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	33,23	30,89	23,15	33,78
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	35,30	32,96	25,22	35,85
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	35,30	32,96	25,22	35,85
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	40,73	38,39	30,65	41,28
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	40,74	38,40	30,66	41,29
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	35,97	33,63	25,89	36,52
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	35,97	33,63	25,89	36,52
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	37,97	35,63	27,89	38,52
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	37,98	35,63	27,90	38,53
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	44,37	42,02	34,29	44,92
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	44,37	42,03	34,29	44,92
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	42,02	39,67	31,94	42,57
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	42,02	39,67	31,94	42,57
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	58,11	55,77	48,03	58,66
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	58,11	55,77	48,03	58,66
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	58,66	56,31	48,58	59,21
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	58,66	56,31	48,58	59,21
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	58,64	56,29	48,56	59,19
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	58,64	56,29	48,56	59,19
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	62,43	60,09	52,35	62,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	62,43	60,08	52,35	62,98
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	62,97	60,63	52,89	63,52
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	62,97	60,63	52,89	63,52
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	62,84	60,50	52,76	63,39
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	62,84	60,50	52,76	63,39
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	49,69	47,35	39,61	50,24
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	49,69	47,35	39,61	50,24
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	49,17	46,82	39,09	49,72
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	49,17	46,82	39,09	49,72
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	49,70	47,36	39,62	50,25
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	49,70	47,36	39,62	50,25
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	64,78	62,44	54,70	65,33
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	64,78	62,44	54,70	65,33
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	65,13	62,79	55,05	65,68
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	65,13	62,79	55,05	65,68
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	64,83	62,48	54,75	65,38
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	64,83	62,48	54,75	65,38
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	64,44	62,09	54,36	64,99
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	64,44	62,09	54,36	64,99
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	57,04	54,70	46,96	57,59
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	57,04	54,70	46,96	57,59
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	57,80	55,46	47,72	58,35
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	57,80	55,46	47,72	58,35
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	57,74	55,39	47,66	58,29
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	57,74	55,39	47,66	58,29
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	57,64	55,29	47,56	58,19
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	57,64	55,29	47,56	58,19
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	54,25	51,91	44,17	54,80
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	54,25	51,91	44,17	54,80
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	55,21	52,87	45,13	55,76
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	55,21	52,87	45,13	55,76
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	55,07	52,73	44,99	55,62
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	55,07	52,73	44,99	55,62
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	54,86	52,51	44,78	55,41
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	54,86	52,51	44,78	55,41
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	62,12	59,77	52,04	62,67
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	62,11	59,77	52,03	62,66
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	62,69	60,34	52,61	63,24
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	62,69	60,34	52,61	63,24
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	62,55	60,21	52,47	63,10
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	62,55	60,21	52,47	63,10
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	62,32	59,98	52,24	62,87
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	62,32	59,98	52,24	62,87
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	64,64	62,29	54,56	65,19
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	64,64	62,29	54,56	65,19
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	64,98	62,63	54,90	65,53
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	64,98	62,63	54,90	65,53
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	64,69	62,34	54,61	65,24
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	64,69	62,34	54,61	65,24
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	64,31	61,97	54,23	64,86
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	64,31	61,97	54,23	64,86
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	62,41	60,07	52,33	62,96
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	62,41	60,07	52,33	62,96
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	62,97	60,62	52,89	63,52
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	62,97	60,62	52,89	63,52
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	62,84	60,49	52,76	63,39
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	62,84	60,49	52,76	63,39
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	46,01	43,67	35,93	46,56
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	46,01	43,67	35,93	46,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	46,94	44,60	36,86	47,49
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	46,94	44,60	36,86	47,49
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	47,63	45,29	37,55	48,18
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	47,63	45,29	37,55	48,18
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	32,25	29,91	22,17	32,80
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	32,24	29,90	22,17	32,79
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	40,43	38,09	30,35	40,98
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	40,43	38,09	30,35	40,98
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	41,85	39,51	31,78	42,40
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	41,85	39,51	31,77	42,40
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	62,40	60,06	52,32	62,95
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	62,40	60,06	52,32	62,95
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	62,96	60,62	52,88	63,51
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	62,96	60,62	52,88	63,51
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	62,83	60,49	52,75	63,38
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	62,83	60,49	52,75	63,38
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	42,60	40,26	32,52	43,15
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	42,60	40,26	32,52	43,15
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	44,03	41,69	33,95	44,58
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	44,03	41,69	33,95	44,58
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	45,12	42,78	35,04	45,67
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	45,12	42,78	35,04	45,67
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	62,39	60,04	52,31	62,94
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	62,39	60,04	52,31	62,94
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	62,90	60,56	52,82	63,45
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	62,90	60,56	52,82	63,45
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	62,76	60,41	52,68	63,31
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	62,76	60,41	52,68	63,31
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	40,98	38,64	30,90	41,53
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	40,99	38,64	30,91	41,54
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	42,25	39,91	32,17	42,80
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	42,25	39,91	32,17	42,80
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	43,99	41,65	33,91	44,54
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	43,97	41,63	33,89	44,52
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	62,37	60,02	52,29	62,92
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	62,37	60,02	52,29	62,92
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	62,87	60,53	52,79	63,42
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	62,87	60,53	52,79	63,42
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	62,72	60,38	52,64	63,27
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	62,72	60,38	52,64	63,27
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	39,39	37,04	29,31	39,94
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	39,38	37,04	29,30	39,93
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	41,98	39,64	31,90	42,53
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	41,98	39,64	31,90	42,53
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	43,40	41,06	33,32	43,95
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	43,41	41,07	33,33	43,96
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	62,30	59,96	52,22	62,85
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	62,30	59,96	52,22	62,85
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	62,82	60,48	52,74	63,37
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	62,82	60,48	52,74	63,37
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	62,66	60,32	52,58	63,21
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	62,66	60,32	52,58	63,21
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	40,32	37,98	30,24	40,87
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	40,32	37,98	30,24	40,87
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	41,56	39,22	31,48	42,11
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	41,56	39,22	31,48	42,11
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	43,51	41,17	33,43	44,06
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	43,51	41,17	33,43	44,06
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	37,06	34,71	26,98	37,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	37,06	34,71	26,98	37,61
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	39,05	36,71	28,97	39,60
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	39,05	36,71	28,97	39,60
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	41,47	39,12	31,39	42,02
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	41,47	39,12	31,39	42,02
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	62,25	59,91	52,17	62,80
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	62,25	59,91	52,17	62,80
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	62,80	60,46	52,72	63,35
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	62,80	60,46	52,72	63,35
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	62,64	60,29	52,56	63,19
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	62,64	60,29	52,56	63,19
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	34,70	32,36	24,63	35,25
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	34,70	32,36	24,63	35,25
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	62,28	59,94	52,20	62,83
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	62,28	59,94	52,20	62,83
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	62,83	60,49	52,75	63,38
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	62,83	60,49	52,75	63,38
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	62,67	60,33	52,59	63,22
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	62,67	60,33	52,59	63,22
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	38,99	36,65	28,91	39,54
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	38,99	36,65	28,91	39,54
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	40,01	37,67	29,93	40,56
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	40,01	37,67	29,93	40,56
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	42,60	40,25	32,52	43,15
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	42,60	40,25	32,52	43,15
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	50,06	47,72	39,98	50,61
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	50,06	47,72	39,98	50,61
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	50,44	48,10	40,36	50,99
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	50,44	48,10	40,36	50,99
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	50,24	47,90	40,16	50,79
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	50,24	47,90	40,16	50,79
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	52,22	49,88	42,14	52,77
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	52,23	49,88	42,15	52,78
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	53,22	50,88	43,14	53,77
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	53,22	50,88	43,14	53,77
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	53,30	50,96	43,22	53,85
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	53,30	50,95	43,22	53,85
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	55,58	53,24	45,50	56,13
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	55,58	53,24	45,50	56,13
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	56,09	53,75	46,01	56,64
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	56,09	53,75	46,01	56,64
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	55,84	53,50	45,76	56,39
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	55,84	53,50	45,76	56,39
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	48,12	45,78	38,04	48,67
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	48,12	45,78	38,04	48,67
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	48,77	46,43	38,69	49,32
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	48,77	46,43	38,69	49,32
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	48,79	46,45	38,71	49,34
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	48,79	46,45	38,71	49,34
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	63,81	61,47	53,73	64,36
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	63,81	61,47	53,73	64,36
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	64,14	61,80	54,06	64,69
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	64,14	61,80	54,06	64,69
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	63,88	61,54	53,80	64,43
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	63,88	61,54	53,80	64,43
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	58,97	56,63	48,89	59,52
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	58,97	56,63	48,89	59,52
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	59,34	56,99	49,26	59,89
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	59,34	56,99	49,26	59,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	59,18	56,84	49,10	59,73
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	59,18	56,84	49,10	59,73
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	49,74	47,40	39,66	50,29
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	49,75	47,41	39,67	50,30
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	63,61	61,27	53,53	64,16
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	63,61	61,27	53,53	64,16
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	63,98	61,64	53,90	64,53
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	63,98	61,64	53,90	64,53
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	63,74	61,40	53,66	64,29
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	63,74	61,40	53,66	64,29
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	63,40	61,06	53,32	63,95
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	63,40	61,06	53,32	63,95
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	35,42	33,08	25,34	35,97
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	35,42	33,08	25,34	35,97
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	63,52	61,18	53,44	64,07
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	63,52	61,18	53,44	64,07
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	63,87	61,53	53,79	64,42
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	63,87	61,53	53,79	64,42
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	63,64	61,30	53,56	64,19
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	63,64	61,30	53,56	64,19
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	63,30	60,96	53,22	63,85
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	63,30	60,96	53,22	63,85
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	32,14	29,80	22,06	32,69
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	32,14	29,79	22,06	32,69
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	34,48	32,13	24,40	35,03
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	34,47	32,13	24,39	35,02
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	39,61	37,26	29,53	40,16
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	39,60	37,26	29,52	40,15
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	52,57	50,23	42,49	53,12
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	52,57	50,23	42,49	53,12
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	53,19	50,85	43,11	53,74
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	53,19	50,85	43,11	53,74
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	53,05	50,71	42,97	53,60
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	53,05	50,71	42,97	53,60
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	52,30	49,96	42,22	52,85
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	52,30	49,96	42,22	52,85
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	52,87	50,53	42,79	53,42
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	52,87	50,53	42,79	53,42
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	52,76	50,42	42,68	53,31
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	52,76	50,42	42,68	53,31
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	52,26	49,92	42,18	52,81
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	52,26	49,92	42,18	52,81
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	52,76	50,42	42,68	53,31
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	52,76	50,42	42,68	53,31
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	52,58	50,23	42,50	53,13
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	52,58	50,24	42,50	53,13
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	45,34	42,99	35,26	45,89
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	45,34	42,99	35,26	45,89
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	46,38	44,04	36,30	46,93
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	46,38	44,04	36,30	46,93
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	37,34	35,00	27,26	37,89
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	37,34	35,00	27,26	37,89
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	40,13	37,79	30,05	40,68
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	40,13	37,79	30,05	40,68
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	41,63	39,28	31,55	42,18
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	41,62	39,28	31,54	42,17
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	36,37	34,02	26,29	36,92
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	36,37	34,03	26,29	36,92
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	39,11	36,77	29,03	39,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	39,11	36,77	29,03	39,66
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	40,89	38,55	30,82	41,44
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	40,89	38,55	30,81	41,44
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	36,56	34,21	26,48	37,11
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	36,56	34,21	26,48	37,11
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	38,93	36,59	28,85	39,48
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	38,93	36,59	28,85	39,48
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	41,17	38,83	31,09	41,72
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	41,17	38,83	31,09	41,72
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	36,46	34,12	26,38	37,01
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	36,46	34,12	26,38	37,01
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	38,71	36,37	28,63	39,26
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	38,71	36,37	28,63	39,26
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	40,97	38,63	30,89	41,52
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	40,97	38,63	30,89	41,52
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	30,93	28,59	20,85	31,48
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	30,93	28,59	20,85	31,48
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	39,52	37,18	29,44	40,07
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	39,52	37,18	29,44	40,07
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	41,32	38,97	31,24	41,87
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	41,32	38,97	31,24	41,87
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	37,50	35,15	27,42	38,05
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	37,50	35,15	27,42	38,05
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	40,52	38,18	30,44	41,07
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	40,52	38,18	30,44	41,07
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	43,40	41,06	33,32	43,95
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	43,40	41,06	33,32	43,95
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	36,77	34,42	26,69	37,32
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	36,77	34,42	26,69	37,32
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	39,13	36,79	29,05	39,68
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	39,13	36,79	29,05	39,68
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	41,89	39,55	31,81	42,44
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	41,89	39,55	31,81	42,44
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	35,23	32,89	25,15	35,78
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	35,23	32,89	25,15	35,78
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	37,95	35,61	27,87	38,50
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	37,95	35,61	27,87	38,50
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	43,25	40,91	33,17	43,80
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	43,26	40,91	33,18	43,81
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	37,51	35,16	27,43	38,06
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	37,50	35,16	27,42	38,05
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	40,12	37,78	30,04	40,67
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	40,12	37,78	30,04	40,67
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	44,91	42,57	34,83	45,46
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	44,90	42,56	34,82	45,45
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	52,75	50,40	42,67	53,30
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	52,75	50,40	42,67	53,30
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	53,19	50,85	43,11	53,74
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	53,20	50,85	43,12	53,75
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	53,31	50,97	43,23	53,86
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	53,31	50,96	43,23	53,86
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	46,96	44,62	36,88	47,51
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	46,96	44,62	36,88	47,51
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	49,32	46,98	39,24	49,87
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	49,32	46,98	39,24	49,87
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	50,32	47,98	40,24	50,87
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	50,32	47,98	40,24	50,87
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	42,67	40,33	32,59	43,22
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	42,67	40,33	32,59	43,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	44,50	42,16	34,42	45,05
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	44,50	42,16	34,42	45,05
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	45,27	42,93	35,19	45,82
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	45,27	42,93	35,19	45,82
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	49,74	47,39	39,66	50,29
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	49,74	47,40	39,66	50,29
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	50,47	48,13	40,39	51,02
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	50,47	48,13	40,39	51,02
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	50,47	48,13	40,39	51,02
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	50,47	48,13	40,39	51,02
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,54	34,20	26,46	37,09
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,54	34,20	26,46	37,09
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,77	35,43	27,69	38,32
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,77	35,42	27,69	38,32
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,73	36,39	28,65	39,28
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,73	36,39	28,65	39,28
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	45,94	43,60	35,86	46,49
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	45,94	43,60	35,86	46,49
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,63	44,29	36,55	47,18
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,64	44,29	36,56	47,19
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	46,85	44,51	36,77	47,40
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	46,85	44,51	36,77	47,40
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	41,76	39,41	31,68	42,31
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	41,76	39,41	31,68	42,31
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	43,01	40,67	32,93	43,56
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	43,01	40,67	32,93	43,56
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	43,95	41,61	33,87	44,50
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	43,95	41,61	33,87	44,50
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,32	47,98	40,24	50,87
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,32	47,98	40,24	50,87
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,96	48,62	40,88	51,51
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,96	48,62	40,88	51,51
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,90	48,56	40,82	51,45
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,90	48,56	40,82	51,45
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	48,36	46,02	38,28	48,91
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	48,36	46,02	38,28	48,91
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	49,13	46,79	39,05	49,68
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	49,14	46,80	39,06	49,69
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	49,24	46,90	39,16	49,79
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	49,23	46,89	39,15	49,78
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	42,78	40,44	32,70	43,33
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	42,78	40,44	32,70	43,33
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	44,40	42,06	34,32	44,95
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	44,40	42,06	34,32	44,95
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	45,94	43,60	35,86	46,49
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	45,94	43,60	35,86	46,49
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	33,75	31,41	23,67	34,30
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	33,75	31,41	23,67	34,30
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	40,28	37,93	30,20	40,83
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	40,28	37,93	30,20	40,83
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	43,24	40,90	33,16	43,79
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	43,24	40,90	33,16	43,79
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	34,83	32,49	24,75	35,38
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	34,83	32,49	24,75	35,38
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	41,23	38,89	31,15	41,78
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	41,23	38,89	31,15	41,78
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	44,13	41,79	34,05	44,68
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	44,13	41,79	34,05	44,68
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	48,20	45,86	38,12	48,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	48,20	45,86	38,12	48,75
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	49,07	46,73	38,99	49,62
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	49,06	46,72	38,98	49,61
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	49,18	46,83	39,10	49,73
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	49,18	46,83	39,10	49,73
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	36,63	34,28	26,55	37,18
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	36,63	34,28	26,55	37,18
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	41,81	39,47	31,73	42,36
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	41,81	39,47	31,73	42,36
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	44,29	41,95	34,21	44,84
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	44,30	41,96	34,22	44,85
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	48,42	46,08	38,34	48,97
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	48,42	46,08	38,34	48,97
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	49,31	46,97	39,23	49,86
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	49,31	46,97	39,23	49,86
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	49,40	47,06	39,32	49,95
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	49,40	47,06	39,32	49,95
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	37,54	35,20	27,46	38,09
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	37,54	35,20	27,46	38,09
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	42,72	40,38	32,64	43,27
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	42,72	40,38	32,64	43,27
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	44,93	42,59	34,85	45,48
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	44,93	42,59	34,85	45,48
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	48,98	46,64	38,90	49,53
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	48,98	46,63	38,90	49,53
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	49,82	47,48	39,74	50,37
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	49,82	47,48	39,74	50,37
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	49,86	47,52	39,78	50,41
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	49,86	47,52	39,78	50,41
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	33,86	31,52	23,78	34,41
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	33,86	31,51	23,78	34,41
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	36,49	34,14	26,41	37,04
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	36,49	34,14	26,41	37,04
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	39,89	37,55	29,81	40,44
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	39,89	37,55	29,81	40,44
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	44,59	42,25	34,51	45,14
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	44,59	42,25	34,51	45,14
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	45,76	43,42	35,68	46,31
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	45,76	43,42	35,68	46,31
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	46,84	44,50	36,76	47,39
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	46,84	44,50	36,76	47,39
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	36,13	33,79	26,05	36,68
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	36,13	33,79	26,05	36,68
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	37,90	35,56	27,82	38,45
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	37,90	35,56	27,82	38,45
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	40,63	38,29	30,55	41,18
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	40,63	38,29	30,55	41,18
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	38,64	36,30	28,56	39,19
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	38,64	36,30	28,56	39,19
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	43,98	41,63	33,90	44,53
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	43,97	41,63	33,89	44,52
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	45,80	43,46	35,72	46,35
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	45,80	43,46	35,72	46,35
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	50,69	48,35	40,61	51,24
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	50,69	48,35	40,61	51,24
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	51,34	49,00	41,26	51,89
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	51,34	49,00	41,26	51,89
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	51,24	48,90	41,16	51,79
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	51,24	48,90	41,16	51,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	36,73	34,39	26,65	37,28
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	36,74	34,40	26,66	37,29
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	42,24	39,90	32,16	42,79
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	42,24	39,90	32,16	42,79
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	44,44	42,09	34,36	44,99
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	44,44	42,10	34,36	44,99
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	49,76	47,42	39,68	50,31
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	49,76	47,42	39,68	50,31
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	50,52	48,18	40,44	51,07
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	50,52	48,18	40,44	51,07
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	50,52	48,18	40,44	51,07
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	50,52	48,18	40,44	51,07
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	58,62	56,28	48,54	59,17
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	58,62	56,28	48,54	59,17
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	59,15	56,80	49,07	59,70
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	59,14	56,80	49,07	59,69
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	59,12	56,78	49,04	59,67
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	59,12	56,78	49,04	59,67
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	64,89	62,54	54,81	65,44
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	64,89	62,54	54,81	65,44
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	65,05	62,71	54,97	65,60
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	65,05	62,71	54,97	65,60
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	64,70	62,35	54,62	65,25
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	64,70	62,35	54,62	65,25
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	39,40	37,05	29,32	39,95
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	39,40	37,05	29,32	39,95
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	43,64	41,30	33,57	44,19
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	43,64	41,30	33,56	44,19
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	44,54	42,20	34,46	45,09
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	44,54	42,20	34,46	45,09
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	64,84	62,50	54,76	65,39
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	64,84	62,50	54,76	65,39
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	65,02	62,68	54,94	65,57
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	65,02	62,68	54,94	65,57
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	64,67	62,33	54,60	65,22
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	64,67	62,33	54,60	65,22
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	64,82	62,48	54,74	65,37
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	64,82	62,48	54,74	65,37
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	64,99	62,65	54,91	65,54
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	64,99	62,65	54,92	65,54
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	64,65	62,31	54,57	65,20
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	64,65	62,31	54,57	65,20
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	64,20	61,86	54,13	64,75
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	64,20	61,86	54,13	64,75
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	32,44	30,09	22,36	32,99
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	32,44	30,10	22,36	32,99
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	36,13	33,78	26,05	36,68
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	36,13	33,78	26,05	36,68
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	39,21	36,86	29,13	39,76
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	39,21	36,87	29,13	39,76
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	64,80	62,46	54,72	65,35
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	64,80	62,46	54,72	65,35
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	64,98	62,63	54,90	65,53
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	64,97	62,63	54,90	65,52
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	64,64	62,29	54,56	65,19
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	64,63	62,29	54,56	65,18
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	64,19	61,85	54,12	64,74
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	64,19	61,85	54,12	64,74
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	39,32	36,98	29,24	39,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	39,32	36,98	29,24	39,87
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	40,34	37,99	30,26	40,89
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	40,34	37,99	30,26	40,89
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	38,01	35,67	27,94	38,56
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	38,01	35,67	27,94	38,56
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	37,01	34,67	26,93	37,56
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	37,01	34,67	26,93	37,56
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	36,34	34,00	26,26	36,89
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	36,34	34,00	26,26	36,89
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	42,36	40,02	32,28	42,91
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	42,36	40,02	32,28	42,91
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	45,63	43,28	35,55	46,18
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	45,63	43,28	35,55	46,18
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	37,37	35,02	27,29	37,92
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	37,37	35,02	27,29	37,92
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	58,81	56,47	48,73	59,36
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	58,81	56,47	48,73	59,36
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	59,63	57,29	49,55	60,18
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	59,63	57,29	49,55	60,18
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	59,64	57,30	49,56	60,19
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	59,64	57,30	49,56	60,19
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	59,51	57,17	49,43	60,06
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	59,51	57,17	49,43	60,06
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	33,25	30,90	23,17	33,80
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	33,25	30,90	23,17	33,80
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	40,24	37,90	30,17	40,79
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	40,24	37,90	30,17	40,79
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	42,06	39,71	31,98	42,61
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	42,06	39,71	31,98	42,61
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	48,08	45,74	38,00	48,63
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	48,08	45,73	38,00	48,63
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	48,63	46,28	38,55	49,18
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	48,63	46,28	38,55	49,18
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	42,27	39,93	32,19	42,82
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	42,28	39,93	32,20	42,83
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	44,80	42,45	34,72	45,35
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	44,80	42,45	34,72	45,35
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	43,16	40,81	33,08	43,71
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	43,16	40,81	33,08	43,71
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	46,43	44,09	36,35	46,98
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	46,43	44,09	36,35	46,98
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	47,60	45,25	37,52	48,15
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	47,60	45,25	37,52	48,15
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	44,36	42,02	34,28	44,91
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	44,36	42,02	34,28	44,91
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	45,50	43,16	35,42	46,05
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	45,50	43,16	35,42	46,05
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	46,21	43,86	36,13	46,76
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	46,21	43,86	36,13	46,76
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	40,45	38,10	30,37	41,00
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	40,45	38,10	30,37	41,00
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	42,66	40,31	32,58	43,21
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	42,66	40,31	32,58	43,21
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	44,23	41,88	34,15	44,78
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	44,23	41,88	34,15	44,78
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	44,62	42,28	34,54	45,17
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	44,62	42,28	34,54	45,17
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	46,04	43,69	35,96	46,59
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	46,04	43,69	35,96	46,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	46,89	44,54	36,81	47,44
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	46,89	44,55	36,81	47,44
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	44,69	42,35	34,61	45,24
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	44,69	42,34	34,61	45,24
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	45,96	43,62	35,88	46,51
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	45,96	43,62	35,88	46,51
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	46,65	44,31	36,57	47,20
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	46,65	44,31	36,57	47,20
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	44,45	42,11	34,38	45,00
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	44,45	42,11	34,37	45,00
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	45,71	43,36	35,63	46,26
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	45,71	43,36	35,63	46,26
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	46,41	44,07	36,33	46,96
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	46,41	44,07	36,33	46,96
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	39,26	36,92	29,18	39,81
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	39,26	36,92	29,18	39,81
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	41,03	38,69	30,95	41,58
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	41,03	38,69	30,95	41,58
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	42,53	40,18	32,45	43,08
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	42,52	40,18	32,44	43,07
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	33,15	30,80	23,07	33,70
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	33,15	30,81	23,07	33,70
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	39,22	36,88	29,14	39,77
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	39,22	36,88	29,14	39,77
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	41,04	38,70	30,96	41,59
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	41,05	38,70	30,97	41,60
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	37,66	35,32	27,58	38,21
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	37,66	35,32	27,58	38,21
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	39,68	37,33	29,60	40,23
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	39,68	37,33	29,60	40,23
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	36,52	34,18	26,44	37,07
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	36,52	34,18	26,44	37,07
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,88	36,53	28,80	39,43
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,88	36,53	28,80	39,43
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	40,64	38,30	30,56	41,19
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	40,64	38,30	30,56	41,19
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	31,89	29,55	21,81	32,44
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	31,88	29,54	21,80	32,43
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	37,10	34,75	27,02	37,65
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	37,10	34,75	27,02	37,65
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	40,78	38,43	30,70	41,33
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	40,77	38,43	30,69	41,32
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	34,55	32,21	24,47	35,10
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	34,55	32,21	24,47	35,10
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	42,14	39,80	32,06	42,69
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	42,15	39,80	32,07	42,70
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	44,63	42,29	34,55	45,18
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	44,64	42,29	34,56	45,19
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	50,36	48,02	40,28	50,91
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	50,36	48,02	40,28	50,91
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	51,50	49,16	41,42	52,05
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	51,51	49,17	41,43	52,06
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	51,67	49,33	41,59	52,22
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	51,67	49,32	41,59	52,22
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	52,10	49,75	42,02	52,65
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	52,10	49,75	42,02	52,65
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	52,87	50,53	42,79	53,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	52,87	50,53	42,79	53,42
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	52,96	50,61	42,88	53,51
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	52,96	50,62	42,88	53,51
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	58,02	55,67	47,94	58,57
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	58,02	55,67	47,94	58,57
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	58,24	55,90	48,16	58,79
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	58,24	55,90	48,16	58,79
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	57,95	55,60	47,87	58,50
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	57,95	55,60	47,87	58,50
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	57,88	55,54	47,80	58,43
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	57,88	55,54	47,80	58,43
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	58,13	55,78	48,05	58,68
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	58,13	55,78	48,05	58,68
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	57,87	55,53	47,79	58,42
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	57,87	55,53	47,79	58,42
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	54,28	51,94	44,20	54,83
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	54,29	51,94	44,21	54,84
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	54,77	52,42	44,69	55,32
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	54,77	52,42	44,69	55,32
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	54,71	52,37	44,63	55,26
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	54,71	52,37	44,63	55,26
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	41,89	39,55	31,81	42,44
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	41,89	39,55	31,81	42,44
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	43,04	40,70	32,96	43,59
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	43,04	40,70	32,96	43,59
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	43,53	41,19	33,45	44,08
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	43,53	41,19	33,45	44,08
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	40,78	38,44	30,71	41,33
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	40,79	38,45	30,71	41,34
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	45,94	43,59	35,86	46,49
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	45,94	43,60	35,86	46,49
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	48,29	45,94	38,21	48,84
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	48,29	45,95	38,21	48,84
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	43,89	41,54	33,81	44,44
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	43,88	41,54	33,80	44,43
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	48,11	45,76	38,03	48,66
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	48,10	45,76	38,02	48,65
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	50,52	48,18	40,44	51,07
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	50,52	48,17	40,44	51,07
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	45,44	43,10	35,36	45,99
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	45,44	43,10	35,36	45,99
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	49,12	46,77	39,04	49,67
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	49,12	46,77	39,04	49,67
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	51,08	48,74	41,00	51,63
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	51,08	48,74	41,00	51,63
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	55,10	52,76	45,02	55,65
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	55,10	52,76	45,02	55,65
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	55,77	53,42	45,69	56,32
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	55,77	53,42	45,69	56,32
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	55,75	53,41	45,67	56,30
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	55,75	53,41	45,67	56,30
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	54,99	52,65	44,91	55,54
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	54,99	52,65	44,91	55,54
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	55,76	53,41	45,68	56,31
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	55,76	53,41	45,68	56,31
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	55,82	53,47	45,74	56,37
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	55,82	53,47	45,74	56,37
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	51,06	48,72	40,98	51,61
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	51,06	48,72	40,98	51,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	52,32	49,98	42,24	52,87
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	52,32	49,98	42,24	52,87
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	53,10	50,76	43,02	53,65
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	53,10	50,76	43,02	53,65
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	48,75	46,41	38,67	49,30
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	48,75	46,41	38,67	49,30
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	50,22	47,88	40,14	50,77
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	50,22	47,88	40,14	50,77
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	50,42	48,08	40,34	50,97
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	50,42	48,08	40,34	50,97
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	48,36	46,02	38,28	48,91
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	48,36	46,02	38,28	48,91
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	49,04	46,70	38,96	49,59
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	49,04	46,70	38,96	49,59
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	49,32	46,98	39,24	49,87
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	49,32	46,98	39,24	49,87
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	44,38	42,04	34,30	44,93
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	44,38	42,04	34,30	44,93
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	45,95	43,61	35,87	46,50
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	45,95	43,61	35,87	46,50
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	46,70	44,36	36,62	47,25
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	46,70	44,36	36,62	47,25
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	38,84	36,50	28,76	39,39
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	38,84	36,50	28,76	39,39
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	41,59	39,25	31,51	42,14
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	41,59	39,25	31,51	42,14
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	43,48	41,14	33,40	44,03
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	43,48	41,14	33,40	44,03
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	32,74	30,39	22,66	33,29
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	32,74	30,39	22,66	33,29
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	38,46	36,12	28,38	39,01
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	38,46	36,11	28,38	39,01
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	40,74	38,40	30,66	41,29
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	40,74	38,39	30,66	41,29
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	43,34	41,00	33,26	43,89
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	43,34	41,00	33,26	43,89
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	46,32	43,98	36,24	46,87
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	46,32	43,98	36,24	46,87
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	47,24	44,90	37,16	47,79
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	47,24	44,90	37,16	47,79
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	35,52	33,17	25,44	36,07
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	35,53	33,18	25,45	36,08
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	40,88	38,54	30,80	41,43
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	40,89	38,54	30,81	41,44
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	43,22	40,88	33,14	43,77
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	43,22	40,88	33,14	43,77
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	47,88	45,54	37,80	48,43
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	47,88	45,54	37,80	48,43
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	48,45	46,11	38,37	49,00
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	48,45	46,11	38,37	49,00
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	48,53	46,19	38,45	49,08
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	48,53	46,19	38,45	49,08
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	39,62	37,27	29,54	40,17
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	39,61	37,27	29,53	40,16
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	42,77	40,42	32,69	43,32
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	42,76	40,42	32,69	43,31
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	44,71	42,37	34,64	45,26
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	44,71	42,37	34,64	45,26
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	44,18	41,84	34,10	44,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	44,18	41,84	34,10	44,73
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	44,65	42,31	34,57	45,20
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	44,65	42,31	34,57	45,20
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	45,05	42,71	34,97	45,60
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	45,05	42,71	34,97	45,60
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	45,55	43,21	35,47	46,10
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	45,55	43,21	35,47	46,10
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	46,17	43,83	36,09	46,72
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	46,17	43,83	36,09	46,72
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	46,42	44,08	36,35	46,97
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	46,43	44,08	36,35	46,98
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	40,38	38,04	30,30	40,93
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	40,38	38,03	30,30	40,93
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	43,69	41,35	33,61	44,24
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	43,69	41,35	33,61	44,24
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	45,84	43,50	35,76	46,39
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	45,84	43,50	35,76	46,39
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	48,12	45,78	38,04	48,67
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	48,12	45,78	38,04	48,67
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	48,59	46,25	38,51	49,14
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	48,59	46,25	38,51	49,14
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	48,65	46,31	38,57	49,20
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	48,65	46,31	38,57	49,20
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	36,73	34,39	26,65	37,28
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	36,73	34,39	26,65	37,28
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	41,89	39,54	31,81	42,44
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	41,89	39,54	31,81	42,44
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	44,10	41,76	34,03	44,65
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	44,10	41,76	34,03	44,65
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	36,58	34,24	26,50	37,13
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	36,58	34,24	26,50	37,13
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	43,44	41,10	33,36	43,99
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	43,44	41,10	33,36	43,99
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	45,77	43,43	35,69	46,32
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	45,77	43,43	35,69	46,32
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	38,29	35,95	28,22	38,84
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	38,30	35,95	28,22	38,85
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	39,90	37,56	29,82	40,45
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	39,91	37,56	29,83	40,46
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	41,66	39,31	31,58	42,21
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	41,66	39,31	31,58	42,21
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	37,09	34,75	27,01	37,64
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	37,10	34,75	27,02	37,65
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	42,67	40,33	32,59	43,22
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	42,67	40,33	32,59	43,22
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	44,88	42,54	34,80	45,43
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	44,88	42,54	34,80	45,43
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	47,82	45,47	37,74	48,37
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	47,82	45,47	37,74	48,37
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	48,34	46,00	38,26	48,89
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	48,34	46,00	38,26	48,89
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	48,40	46,06	38,32	48,95
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	48,40	46,06	38,32	48,95
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	42,03	39,69	31,95	42,58
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	42,03	39,69	31,95	42,58
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	44,78	42,44	34,70	45,33
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	44,78	42,44	34,70	45,33
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	46,54	44,20	36,46	47,09
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	46,54	44,20	36,46	47,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	48,17	45,83	38,09	48,72
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	48,17	45,83	38,09	48,72
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	49,26	46,92	39,18	49,81
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	49,26	46,92	39,18	49,81
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	49,71	47,37	39,63	50,26
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	49,71	47,37	39,63	50,26
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	45,47	43,13	35,39	46,02
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	45,47	43,13	35,39	46,02
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	46,10	43,76	36,02	46,65
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	46,10	43,76	36,02	46,65
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	46,57	44,22	36,49	47,12
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	46,57	44,22	36,49	47,12
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	45,39	43,05	35,31	45,94
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	45,39	43,05	35,31	45,94
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	45,96	43,62	35,88	46,51
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	45,96	43,62	35,88	46,51
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	46,31	43,97	36,23	46,86
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	46,31	43,97	36,23	46,86
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	41,57	39,23	31,49	42,12
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	41,57	39,23	31,50	42,12
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	44,66	42,32	34,58	45,21
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	44,66	42,31	34,58	45,21
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	46,07	43,73	35,99	46,62
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	46,07	43,73	35,99	46,62
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	47,89	45,55	37,81	48,44
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	47,88	45,54	37,80	48,43
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	48,40	46,06	38,32	48,95
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	48,40	46,06	38,32	48,95
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	48,46	46,11	38,38	49,01
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	48,46	46,11	38,38	49,01
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	48,25	45,91	38,17	48,80
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	48,25	45,91	38,17	48,80
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	49,50	47,16	39,42	50,05
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	49,50	47,16	39,42	50,05
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	49,95	47,61	39,87	50,50
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	49,95	47,61	39,87	50,50
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	48,35	46,01	38,27	48,90
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	48,35	46,01	38,27	48,90
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	49,77	47,43	39,69	50,32
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	49,77	47,43	39,69	50,32
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	50,17	47,83	40,09	50,72
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	50,17	47,83	40,09	50,72
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	32,73	30,38	22,65	33,28
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	32,72	30,38	22,64	33,27
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,32	36,98	29,24	39,87
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,32	36,98	29,24	39,87
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	41,06	38,72	30,98	41,61
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	41,06	38,71	30,98	41,61
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	48,31	45,97	38,23	48,86
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	48,31	45,97	38,23	48,86
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	49,01	46,67	38,93	49,56
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	49,01	46,67	38,93	49,56
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	49,14	46,80	39,06	49,69
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	49,14	46,80	39,06	49,69
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	42,57	40,23	32,49	43,12
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	42,58	40,23	32,50	43,13
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	45,95	43,61	35,87	46,50
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	45,91	43,57	35,83	46,46
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	47,06	44,72	36,99	47,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	47,07	44,72	36,99	47,62
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	46,47	44,13	36,39	47,02
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	46,47	44,13	36,39	47,02
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	48,22	45,88	38,14	48,77
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	48,22	45,88	38,14	48,77
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	48,77	46,42	38,69	49,32
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	48,77	46,43	38,69	49,32
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	48,49	46,15	38,41	49,04
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	48,49	46,15	38,41	49,04
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	50,04	47,70	39,96	50,59
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	50,04	47,70	39,96	50,59
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	50,38	48,04	40,30	50,93
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	50,38	48,04	40,30	50,93
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	45,67	43,33	35,59	46,22
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	45,67	43,33	35,59	46,22
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	47,50	45,16	37,42	48,05
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	47,50	45,16	37,42	48,05
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	48,11	45,77	38,03	48,66
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	48,11	45,77	38,03	48,66
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	47,02	44,68	36,94	47,57
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	47,02	44,68	36,94	47,57
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	48,10	45,76	38,02	48,65
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	48,10	45,76	38,02	48,65
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	48,60	46,26	38,52	49,15
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	48,60	46,26	38,52	49,15
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	47,07	44,72	36,99	47,62
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	47,07	44,72	36,99	47,62
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	48,07	45,73	37,99	48,62
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	48,07	45,73	37,99	48,62
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	48,54	46,20	38,46	49,09
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	48,54	46,20	38,46	49,09
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	43,24	40,90	33,16	43,79
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	43,24	40,90	33,16	43,79
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	46,02	43,68	35,94	46,57
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	46,02	43,68	35,94	46,57
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	47,23	44,89	37,16	47,78
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	47,24	44,89	37,16	47,79
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	48,61	46,27	38,53	49,16
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	48,61	46,27	38,53	49,16
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	49,41	47,07	39,33	49,96
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	49,41	47,07	39,33	49,96
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	49,53	47,19	39,45	50,08
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	49,53	47,19	39,45	50,08
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	49,41	47,07	39,33	49,96
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	49,41	47,07	39,33	49,96
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	50,95	48,61	40,87	51,50
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	50,96	48,62	40,88	51,51
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	51,25	48,91	41,17	51,80
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	51,25	48,91	41,17	51,80
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	34,49	32,15	24,42	35,04
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	34,49	32,15	24,41	35,04
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	39,48	37,14	29,40	40,03
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	39,48	37,13	29,40	40,03
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	41,28	38,94	31,20	41,83
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	41,28	38,94	31,20	41,83
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	50,30	47,96	40,22	50,85
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	50,30	47,96	40,22	50,85
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	51,69	49,35	41,61	52,24
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	51,69	49,34	41,61	52,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	51,92	49,58	41,84	52,47
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	51,92	49,57	41,84	52,47
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	49,72	47,37	39,64	50,27
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	49,72	47,37	39,64	50,27
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	50,77	48,43	40,69	51,32
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	50,77	48,43	40,69	51,32
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	50,86	48,52	40,78	51,41
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	50,86	48,52	40,78	51,41
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	42,88	40,53	32,80	43,43
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	42,88	40,53	32,80	43,43
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	45,85	43,51	35,77	46,40
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	45,85	43,51	35,77	46,40
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	47,23	44,88	37,15	47,78
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	47,23	44,88	37,15	47,78
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	54,49	52,15	44,41	55,04
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	54,49	52,15	44,42	55,04
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	55,16	52,81	45,08	55,71
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	55,16	52,81	45,08	55,71
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	55,33	52,98	45,25	55,88
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	55,32	52,98	45,24	55,87
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	55,33	52,99	45,25	55,88
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	55,33	52,99	45,25	55,88
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	54,70	52,35	44,62	55,25
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	54,70	52,36	44,62	55,25
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	55,32	52,98	45,24	55,87
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	55,32	52,98	45,24	55,87
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	55,35	53,01	45,27	55,90
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	55,35	53,01	45,27	55,90
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	55,34	52,99	45,26	55,89
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	55,34	52,99	45,26	55,89
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	53,82	51,48	43,74	54,37
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	53,82	51,48	43,74	54,37
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	54,47	52,13	44,39	55,02
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	54,48	52,13	44,40	55,03
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	54,55	52,21	44,47	55,10
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	54,55	52,21	44,47	55,10
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	54,58	52,23	44,50	55,13
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	54,58	52,23	44,50	55,13
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	44,75	42,41	34,68	45,30
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	44,76	42,42	34,68	45,31
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	48,76	46,42	38,68	49,31
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	48,76	46,42	38,68	49,31
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	49,94	47,59	39,86	50,49
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	49,94	47,59	39,86	50,49
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	52,03	49,68	41,95	52,58
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	52,03	49,68	41,95	52,58
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	50,78	48,43	40,70	51,33
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	50,78	48,44	40,70	51,33
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	53,31	50,97	43,23	53,86
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	53,31	50,97	43,23	53,86
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	54,00	51,66	43,92	54,55
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	54,00	51,66	43,92	54,55
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	54,03	51,69	43,95	54,58
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	54,03	51,69	43,95	54,58
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	56,09	53,75	46,01	56,64
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	56,09	53,75	46,01	56,64
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	56,72	54,37	46,64	57,27
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	56,72	54,37	46,64	57,27
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	56,71	54,37	46,63	57,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	56,71	54,37	46,63	57,26
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	33,45	31,11	23,37	34,00
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	33,45	31,11	23,37	34,00
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	40,53	38,18	30,45	41,08
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	40,53	38,19	30,45	41,08
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	41,84	39,50	31,76	42,39
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	41,84	39,50	31,76	42,39
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	51,90	49,56	41,82	52,45
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	51,90	49,56	41,82	52,45
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	52,68	50,34	42,60	53,23
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	52,68	50,34	42,60	53,23
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	52,76	50,42	42,68	53,31
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	52,76	50,42	42,68	53,31
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	50,18	47,84	40,10	50,73
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	50,18	47,84	40,10	50,73
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	51,56	49,22	41,48	52,11
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	51,57	49,23	41,49	52,12
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	51,78	49,44	41,70	52,33
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	51,78	49,44	41,70	52,33
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	48,61	46,27	38,53	49,16
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	48,61	46,27	38,53	49,16
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	50,30	47,96	40,22	50,85
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	50,30	47,96	40,22	50,85
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	50,64	48,30	40,57	51,19
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	50,64	48,30	40,56	51,19
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	50,45	48,11	40,37	51,00
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	50,45	48,11	40,37	51,00
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	51,52	49,18	41,44	52,07
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	51,52	49,18	41,44	52,07
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	51,59	49,24	41,51	52,14
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	51,59	49,24	41,51	52,14
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	50,33	47,99	40,25	50,88
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	50,33	47,99	40,25	50,88
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	51,71	49,37	41,63	52,26
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	51,71	49,37	41,63	52,26
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	51,92	49,58	41,84	52,47
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	51,91	49,57	41,83	52,46
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	51,46	49,12	41,38	52,01
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	51,46	49,12	41,38	52,01
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	52,53	50,19	42,45	53,08
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	52,53	50,19	42,45	53,08
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	52,70	50,36	42,63	53,25
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	52,70	50,36	42,63	53,25
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	46,56	44,22	36,48	47,11
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	46,56	44,21	36,48	47,11
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	49,33	46,99	39,25	49,88
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	49,33	46,99	39,25	49,88
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	52,40	50,06	42,32	52,95
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	52,40	50,06	42,32	52,95
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	47,34	45,00	37,26	47,89
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	47,34	45,00	37,26	47,89
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	49,35	47,00	39,27	49,90
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	49,35	47,00	39,27	49,90
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	52,03	49,69	41,95	52,58
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	52,03	49,69	41,95	52,58
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	48,54	46,20	38,46	49,09
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	48,54	46,20	38,46	49,09
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	50,11	47,76	40,03	50,66
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	50,11	47,76	40,03	50,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	41,13	38,79	31,05	41,68
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	41,13	38,79	31,05	41,68
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	43,91	41,56	33,83	44,46
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	43,91	41,56	33,83	44,46
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	30,94	28,60	20,86	31,49
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	30,93	28,59	20,85	31,48
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	36,10	33,76	26,02	36,65
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	36,09	33,75	26,01	36,64
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	39,62	37,27	29,54	40,17
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	39,61	37,27	29,53	40,16
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	33,57	31,23	23,49	34,12
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	33,58	31,23	23,50	34,13
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	38,48	36,13	28,40	39,03
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	38,48	36,14	28,40	39,03
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	40,75	38,41	30,67	41,30
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	40,76	38,41	30,68	41,31
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	45,18	42,84	35,10	45,73
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	45,18	42,84	35,10	45,73
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	47,19	44,85	37,11	47,74
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	47,19	44,84	37,11	47,74
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	44,36	42,02	34,28	44,91
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	44,36	42,02	34,28	44,91
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	46,60	44,25	36,52	47,15
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	46,60	44,25	36,52	47,15
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	49,11	46,77	39,03	49,66
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	49,11	46,77	39,03	49,66
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	50,10	47,76	40,02	50,65
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	50,10	47,76	40,02	50,65
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	50,42	48,08	40,34	50,97
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	50,42	48,08	40,34	50,97
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	49,11	46,77	39,03	49,66
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	49,11	46,77	39,03	49,66
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	49,94	47,60	39,86	50,49
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	49,94	47,59	39,86	50,49
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	50,23	47,89	40,15	50,78
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	50,23	47,89	40,15	50,78
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	35,77	33,43	25,69	36,32
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	35,77	33,43	25,69	36,32
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	38,58	36,23	28,50	39,13
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	38,58	36,24	28,50	39,13
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	41,67	39,32	31,59	42,22
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	41,67	39,33	31,60	42,22
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	35,30	32,96	25,22	35,85
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	35,30	32,96	25,22	35,85
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	37,56	35,22	27,49	38,11
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	37,57	35,22	27,49	38,12
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	40,97	38,63	30,89	41,52
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	40,97	38,63	30,90	41,52
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	34,63	32,29	24,55	35,18
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	34,63	32,28	24,55	35,18
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	37,34	35,00	27,26	37,89
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	37,34	35,00	27,26	37,89
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	41,05	38,71	30,97	41,60
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	41,04	38,70	30,96	41,59
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	46,21	43,86	36,13	46,76
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	46,21	43,87	36,13	46,76
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	47,73	45,39	37,65	48,28
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	47,73	45,39	37,65	48,28
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	48,66	46,32	38,58	49,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	48,67	46,32	38,59	49,22
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	44,25	41,91	34,17	44,80
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	44,25	41,91	34,17	44,80
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	46,43	44,09	36,35	46,98
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	46,43	44,09	36,35	46,98
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	47,76	45,42	37,68	48,31
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	47,76	45,42	37,68	48,31
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	37,42	35,08	27,34	37,97
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	37,42	35,08	27,34	37,97
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	42,25	39,91	32,17	42,80
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	42,25	39,91	32,17	42,80
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	44,68	42,33	34,60	45,23
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	44,68	42,33	34,60	45,23
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	37,66	35,32	27,58	38,21
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	37,66	35,32	27,58	38,21
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	39,68	37,33	29,60	40,23
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	39,68	37,33	29,60	40,23
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	30,15	27,81	20,07	30,70
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	30,15	27,81	20,07	30,70
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	33,82	31,47	23,74	34,37
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	33,82	31,47	23,74	34,37
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	39,37	37,02	29,29	39,92
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	39,37	37,03	29,29	39,92
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	29,96	27,62	19,88	30,51
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	29,96	27,62	19,88	30,51
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	32,99	30,65	22,91	33,54
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	32,99	30,65	22,91	33,54
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	38,45	36,11	28,37	39,00
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	38,44	36,10	28,36	38,99
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	30,04	27,70	19,96	30,59
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	30,04	27,70	19,96	30,59
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	33,44	31,10	23,36	33,99
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	33,44	31,10	23,36	33,99
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	39,03	36,69	28,95	39,58
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	39,03	36,69	28,95	39,58
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	50,54	48,20	40,46	51,09
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	50,54	48,20	40,46	51,09
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	51,02	48,68	40,94	51,57
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	51,02	48,68	40,94	51,57
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	50,97	48,63	40,89	51,52
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	50,96	48,62	40,88	51,51
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	45,39	43,05	35,31	45,94
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	45,39	43,05	35,31	45,94
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	46,97	44,63	36,89	47,52
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	46,98	44,64	36,90	47,53
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	47,85	45,51	37,77	48,40
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	47,85	45,51	37,77	48,40
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	50,72	48,38	40,64	51,27
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	50,72	48,38	40,64	51,27
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	52,58	50,23	42,50	53,13
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	52,58	50,23	42,50	53,13
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	52,96	50,62	42,88	53,51
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	52,96	50,62	42,88	53,51
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	50,82	48,47	40,74	51,37
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	50,82	48,47	40,74	51,37
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	51,56	49,22	41,49	52,11
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	51,57	49,23	41,49	52,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	51,65	49,31	41,57	52,20
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	51,65	49,31	41,57	52,20
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	50,91	48,57	40,83	51,46
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	50,91	48,56	40,83	51,46
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	52,61	50,27	42,53	53,16
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	52,61	50,27	42,53	53,16
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	52,97	50,63	42,89	53,52
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	52,97	50,63	42,89	53,52
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	50,83	48,49	40,75	51,38
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	50,83	48,48	40,75	51,38
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	52,83	50,48	42,75	53,38
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	52,82	50,48	42,74	53,37
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	53,23	50,88	43,15	53,78
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	53,23	50,88	43,15	53,78
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	43,66	41,31	33,58	44,21
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	43,66	41,31	33,58	44,21
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	46,11	43,77	36,03	46,66
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	46,11	43,77	36,03	46,66
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	46,97	44,62	36,89	47,52
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	46,97	44,62	36,89	47,52
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	36,20	33,86	26,12	36,75
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	36,21	33,87	26,13	36,76
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	39,68	37,33	29,60	40,23
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	39,68	37,34	29,60	40,23
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	41,52	39,18	31,44	42,07
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	41,53	39,18	31,45	42,08
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	50,47	48,13	40,39	51,02
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	50,47	48,13	40,39	51,02
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	52,03	49,68	41,95	52,58
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	52,03	49,69	41,95	52,58
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	52,38	50,04	42,30	52,93
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	52,39	50,04	42,31	52,94
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	56,64	54,30	46,56	57,19
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	56,64	54,29	46,56	57,19
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	57,29	54,95	47,22	57,84
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	57,30	54,96	47,22	57,85
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	57,31	54,97	47,23	57,86
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	57,31	54,97	47,23	57,86
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	53,35	51,01	43,27	53,90
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	53,35	51,01	43,27	53,90
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	54,25	51,91	44,18	54,80
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	54,25	51,91	44,17	54,80
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	54,41	52,07	44,33	54,96
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	54,41	52,07	44,33	54,96
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	43,94	41,60	33,86	44,49
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	43,94	41,60	33,86	44,49
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	46,06	43,72	35,98	46,61
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	46,06	43,72	35,98	46,61
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	47,01	44,67	36,93	47,56
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	47,01	44,67	36,94	47,56
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	53,19	50,85	43,11	53,74
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	53,19	50,85	43,11	53,74
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	53,85	51,51	43,77	54,40
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	53,85	51,51	43,77	54,40
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	53,91	51,57	43,83	54,46
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	53,91	51,57	43,83	54,46
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	57,57	55,23	47,49	58,12
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	57,57	55,23	47,50	58,12
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	58,05	55,71	47,97	58,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	58,05	55,71	47,97	58,60
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	57,95	55,61	47,87	58,50
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	57,95	55,61	47,87	58,50
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	56,24	53,90	46,16	56,79
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	56,24	53,90	46,16	56,79
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	56,86	54,52	46,78	57,41
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	56,86	54,52	46,78	57,41
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	56,84	54,50	46,76	57,39
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	56,84	54,50	46,76	57,39
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	50,98	48,64	40,90	51,53
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	50,98	48,64	40,90	51,53
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	52,58	50,24	42,50	53,13
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	52,58	50,24	42,50	53,13
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	52,84	50,50	42,76	53,39
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	52,84	50,50	42,76	53,39
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	51,13	48,79	41,05	51,68
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	51,13	48,79	41,05	51,68
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	52,61	50,27	42,53	53,16
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	52,61	50,27	42,53	53,16
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	52,94	50,60	42,86	53,49
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	52,94	50,60	42,86	53,49
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	44,72	42,37	34,64	45,27
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	44,71	42,37	34,63	45,26
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	46,94	44,60	36,86	47,49
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	46,95	44,60	36,87	47,50
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	47,65	45,31	37,57	48,20
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	47,65	45,31	37,57	48,20
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	34,92	32,58	24,84	35,47
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	34,92	32,58	24,84	35,47
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	38,67	36,32	28,59	39,22
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	38,67	36,32	28,59	39,22
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	41,15	38,80	31,07	41,70
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	41,15	38,80	31,07	41,70
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	50,31	47,97	40,23	50,86
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	50,31	47,97	40,23	50,86
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	51,86	49,52	41,78	52,41
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	51,86	49,52	41,78	52,41
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	52,15	49,81	42,07	52,70
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	52,15	49,81	42,07	52,70
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,86	48,52	40,78	51,41
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	50,86	48,52	40,78	51,41
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,87	50,53	42,79	53,42
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,88	50,53	42,80	53,43
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,26	50,92	43,18	53,81
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,27	50,92	43,19	53,82
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	35,38	33,04	25,30	35,93
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	35,38	33,04	25,30	35,93
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	39,97	37,63	29,89	40,52
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	39,97	37,63	29,89	40,52
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	42,29	39,95	32,21	42,84
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	42,29	39,95	32,21	42,84
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	34,49	32,15	24,41	35,04
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	34,49	32,15	24,41	35,04
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	40,16	37,82	30,08	40,71
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	40,16	37,82	30,08	40,71
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	42,55	40,21	32,47	43,10
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	42,55	40,21	32,47	43,10
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	51,27	48,93	41,19	51,82
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	51,27	48,93	41,19	51,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	51,61	49,27	41,53	52,16
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	51,61	49,27	41,53	52,16
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	51,38	49,04	41,30	51,93
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	51,38	49,04	41,30	51,93
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	51,08	48,74	41,00	51,63
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	51,08	48,74	41,00	51,63
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	44,78	42,44	34,70	45,33
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	44,78	42,44	34,70	45,33
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	45,56	43,22	35,48	46,11
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	45,56	43,22	35,48	46,11
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	45,92	43,58	35,84	46,47
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	45,92	43,58	35,84	46,47
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	46,72	44,38	36,64	47,27
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	46,72	44,38	36,64	47,27
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	48,40	46,06	38,32	48,95
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	48,40	46,06	38,32	48,95
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	48,88	46,54	38,80	49,43
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	48,88	46,54	38,80	49,43
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	48,80	46,46	38,72	49,35
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	48,80	46,46	38,72	49,35
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	48,61	46,27	38,53	49,16
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	48,61	46,27	38,53	49,16
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	49,65	47,31	39,57	50,20
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	49,65	47,31	39,57	50,20
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	50,02	47,68	39,94	50,57
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	50,02	47,68	39,94	50,57
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	49,82	47,48	39,74	50,37
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	49,82	47,48	39,74	50,37
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	49,52	47,18	39,44	50,07
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	49,52	47,18	39,44	50,07
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	51,76	49,41	41,68	52,31
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	51,76	49,41	41,68	52,31
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	52,04	49,70	41,96	52,59
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	52,04	49,70	41,96	52,59
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	51,75	49,41	41,67	52,30
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	51,75	49,41	41,67	52,30
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	51,40	49,06	41,32	51,95
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	51,40	49,06	41,32	51,95
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	48,91	46,57	38,83	49,46
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	48,91	46,57	38,83	49,46
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	49,24	46,89	39,16	49,79
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	49,24	46,90	39,16	49,79
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	49,18	46,84	39,10	49,73
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	49,18	46,84	39,10	49,73
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	36,52	34,18	26,44	37,07
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	36,52	34,18	26,44	37,07
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,88	36,53	28,80	39,43
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,88	36,53	28,80	39,43
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	40,64	38,30	30,56	41,19
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	40,64	38,30	30,56	41,19
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	48,94	46,60	38,86	49,49
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	48,94	46,60	38,86	49,49
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	49,31	46,97	39,23	49,86
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	49,31	46,97	39,23	49,86
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	49,25	46,91	39,17	49,80
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	49,25	46,91	39,17	49,80
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	52,10	49,76	42,02	52,65
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	52,10	49,76	42,02	52,65
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	52,36	50,02	42,29	52,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	52,36	50,02	42,29	52,91
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	52,03	49,69	41,95	52,58
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	52,03	49,69	41,95	52,58
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	33,32	30,97	23,24	33,87
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	33,32	30,98	23,24	33,87
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	36,39	34,04	26,31	36,94
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	36,39	34,05	26,31	36,94
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	40,12	37,77	30,04	40,67
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	40,12	37,78	30,04	40,67
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	45,39	43,05	35,31	45,94
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	45,39	43,05	35,31	45,94
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	46,36	44,02	36,28	46,91
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	46,36	44,02	36,28	46,91
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	46,91	44,57	36,84	47,46
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	46,92	44,57	36,84	47,47
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	49,89	47,55	39,81	50,44
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	49,89	47,55	39,81	50,44
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	50,50	48,16	40,42	51,05
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	50,50	48,16	40,42	51,05
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	50,56	48,22	40,49	51,11
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	50,56	48,22	40,48	51,11
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	49,54	47,20	39,46	50,09
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	49,54	47,20	39,46	50,09
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	50,03	47,69	39,95	50,58
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	50,03	47,69	39,95	50,58
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	50,06	47,72	39,98	50,61
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	50,06	47,72	39,98	50,61
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	51,94	49,60	41,86	52,49
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	51,94	49,60	41,86	52,49
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	52,25	49,91	42,17	52,80
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	52,25	49,91	42,17	52,80
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	51,97	49,63	41,89	52,52
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	51,97	49,63	41,89	52,52
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	32,28	29,94	22,20	32,83
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	32,28	29,94	22,20	32,83
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	34,48	32,13	24,40	35,03
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	34,47	32,13	24,39	35,02
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	38,95	36,61	28,87	39,50
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	38,94	36,60	28,86	39,49
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	33,10	30,76	23,02	33,65
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	33,11	30,76	23,03	33,66
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	35,47	33,13	25,39	36,02
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	35,47	33,13	25,39	36,02
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	39,73	37,38	29,65	40,28
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	39,73	37,39	29,66	40,28
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	33,98	31,64	23,91	34,53
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	33,99	31,64	23,91	34,54
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	36,66	34,32	26,58	37,21
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	36,66	34,32	26,58	37,21
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	40,28	37,94	30,21	40,83
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	40,28	37,94	30,20	40,83
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	36,00	33,66	25,93	36,55
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	36,01	33,66	25,93	36,56
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	38,89	36,54	28,81	39,44
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	38,89	36,54	28,81	39,44
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	41,13	38,79	31,05	41,68
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	41,13	38,79	31,05	41,68
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	31,92	29,57	21,84	32,47
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	31,92	29,57	21,84	32,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	34,51	32,17	24,43	35,06
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	34,51	32,17	24,43	35,06
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	39,37	37,03	29,29	39,92
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	39,37	37,03	29,29	39,92
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	51,93	49,59	41,85	52,48
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	51,93	49,59	41,85	52,48
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	52,25	49,91	42,17	52,80
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	52,25	49,91	42,17	52,80
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	51,97	49,63	41,89	52,52
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	51,97	49,63	41,89	52,52
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	38,92	36,58	28,84	39,47
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	38,92	36,58	28,84	39,47
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	38,44	36,09	28,36	38,99
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	38,44	36,09	28,36	38,99
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	39,39	37,05	29,31	39,94
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	39,40	37,05	29,32	39,95
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	39,88	37,53	29,80	40,43
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	39,88	37,53	29,80	40,43
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	40,29	37,95	30,21	40,84
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	40,29	37,95	30,21	40,84
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	38,54	36,20	28,46	39,09
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	38,55	36,21	28,47	39,10
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	48,02	45,68	37,94	48,57
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	48,02	45,68	37,94	48,57
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	48,52	46,18	38,44	49,07
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	48,52	46,18	38,44	49,07
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	48,42	46,08	38,34	48,97
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	48,42	46,08	38,34	48,97
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	48,67	46,33	38,59	49,22
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	48,67	46,33	38,59	49,22
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	47,43	45,09	37,35	47,98
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	47,43	45,09	37,35	47,98
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	47,98	45,64	37,90	48,53
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	47,98	45,64	37,90	48,53
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	47,88	45,54	37,80	48,43
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	47,88	45,54	37,80	48,43
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	48,21	45,86	38,13	48,76
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	48,21	45,86	38,13	48,76
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	27,94	25,60	17,86	28,49
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	27,94	25,60	17,86	28,49
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	29,95	27,60	19,87	30,50
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	29,95	27,60	19,87	30,50
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	31,54	29,20	21,46	32,09
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	31,54	29,20	21,46	32,09
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	35,37	33,03	25,29	35,92
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	35,37	33,03	25,29	35,92
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	37,07	34,73	26,99	37,62
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	37,07	34,73	26,99	37,62
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	38,09	35,74	28,01	38,64
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	38,08	35,74	28,01	38,63
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	36,47	34,13	26,39	37,02
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	36,47	34,13	26,39	37,02
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	37,79	35,45	27,71	38,34
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	37,79	35,45	27,71	38,34
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	38,56	36,21	28,48	39,11
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	38,55	36,21	28,47	39,10
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	35,26	32,92	25,18	35,81
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	35,26	32,92	25,18	35,81
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	38,58	36,23	28,50	39,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	38,58	36,24	28,50	39,13
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	40,97	38,63	30,89	41,52
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	40,97	38,63	30,89	41,52
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	47,35	45,01	37,27	47,90
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	47,35	45,01	37,27	47,90
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	47,86	45,52	37,78	48,41
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	47,86	45,52	37,78	48,41
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	47,73	45,39	37,65	48,28
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	47,73	45,39	37,65	48,28
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	47,54	45,19	37,46	48,09
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	47,54	45,19	37,46	48,09
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	48,03	45,68	37,95	48,58
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	48,03	45,68	37,95	48,58
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	47,93	45,59	37,85	48,48
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	47,93	45,59	37,85	48,48
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	39,89	37,54	29,81	40,44
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	39,89	37,54	29,81	40,44
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	46,56	44,21	36,48	47,11
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	46,56	44,21	36,48	47,11
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	47,14	44,80	37,06	47,69
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	47,14	44,80	37,06	47,69
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	47,09	44,75	37,01	47,64
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	47,09	44,75	37,01	47,64
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	47,31	44,97	37,23	47,86
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	47,31	44,97	37,23	47,86
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	47,86	45,52	37,78	48,41
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	47,86	45,52	37,78	48,41
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	48,41	46,06	38,33	48,96
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	48,41	46,06	38,33	48,96
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	48,36	46,01	38,28	48,91
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	48,36	46,01	38,28	48,91
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	48,35	46,00	38,27	48,90
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	48,34	46,00	38,26	48,89
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	40,87	38,53	30,79	41,42
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	40,87	38,53	30,79	41,42
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	42,26	39,92	32,18	42,81
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	42,26	39,92	32,18	42,81
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	43,25	40,90	33,17	43,80
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	43,24	40,90	33,17	43,79
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,00	42,66	34,92	45,55
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,00	42,66	34,92	45,55
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	51,00	48,66	40,93	51,55
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	51,00	48,66	40,93	51,55
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	51,40	49,06	41,33	51,95
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	51,40	49,06	41,33	51,95
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	51,22	48,88	41,14	51,77
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	51,22	48,88	41,15	51,77
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	46,61	44,27	36,53	47,16
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	46,61	44,27	36,53	47,16
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	47,33	44,99	37,25	47,88
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	47,33	44,99	37,25	47,88
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	47,38	45,04	37,30	47,93
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	47,38	45,04	37,30	47,93
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	26,52	24,18	16,45	27,07
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	26,53	24,18	16,45	27,08
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	28,49	26,15	18,41	29,04
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	28,49	26,15	18,41	29,04
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	31,95	29,61	21,87	32,50
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	31,95	29,61	21,87	32,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	27,96	25,61	17,88	28,51
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	27,96	25,61	17,88	28,51
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	31,26	28,92	21,18	31,81
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	31,26	28,92	21,18	31,81
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	35,12	32,78	25,04	35,67
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	35,12	32,78	25,04	35,67
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	33,33	30,99	23,26	33,88
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	33,33	30,99	23,25	33,88
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	35,86	33,52	25,78	36,41
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	35,86	33,52	25,78	36,41
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	37,44	35,10	27,36	37,99
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	37,44	35,10	27,36	37,99
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	39,32	36,97	29,24	39,87
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	39,32	36,97	29,24	39,87
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	31,52	29,17	21,44	32,07
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	31,52	29,18	21,44	32,07
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	37,70	35,36	27,62	38,25
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	37,70	35,36	27,62	38,25
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	39,08	36,74	29,00	39,63
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	39,09	36,74	29,01	39,64
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	47,31	44,97	37,23	47,86
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	47,31	44,97	37,23	47,86
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	48,08	45,74	38,00	48,63
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	48,08	45,74	38,00	48,63
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	48,11	45,76	38,03	48,66
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	48,11	45,76	38,03	48,66
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	51,56	49,22	41,48	52,11
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	51,56	49,22	41,48	52,11
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	52,06	49,72	41,98	52,61
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	52,06	49,72	41,98	52,61
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	51,89	49,55	41,81	52,44
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	51,89	49,55	41,81	52,44
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	51,60	49,26	41,52	52,15
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	51,60	49,26	41,52	52,15
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	52,13	49,79	42,05	52,68
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	52,13	49,79	42,05	52,68
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	51,99	49,65	41,91	52,54
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	51,99	49,65	41,91	52,54
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	48,15	45,81	38,08	48,70
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	48,15	45,81	38,08	48,70
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	48,83	46,49	38,75	49,38
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	48,83	46,49	38,75	49,38
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	48,92	46,58	38,84	49,47
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	48,92	46,58	38,84	49,47
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	48,11	45,77	38,03	48,66
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	48,11	45,76	38,03	48,66
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	48,73	46,39	38,65	49,28
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	48,73	46,39	38,65	49,28
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	48,69	46,35	38,61	49,24
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	48,69	46,35	38,61	49,24
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	51,74	49,40	41,67	52,29
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	51,74	49,40	41,67	52,29
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	52,32	49,98	42,24	52,87
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	52,32	49,98	42,24	52,87
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	52,24	49,89	42,16	52,79
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	52,24	49,89	42,16	52,79
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	37,93	35,58	27,85	38,48
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	37,93	35,58	27,85	38,48
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	39,14	36,80	29,06	39,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	39,14	36,80	29,06	39,69
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	40,03	37,68	29,95	40,58
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	40,03	37,68	29,95	40,58
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	40,89	38,55	30,81	41,44
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	40,89	38,55	30,81	41,44
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	34,53	32,19	24,45	35,08
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	34,53	32,18	24,45	35,08
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	36,14	33,80	26,06	36,69
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	36,14	33,80	26,06	36,69
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	36,84	34,49	26,76	37,39
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	36,84	34,49	26,76	37,39
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	38,38	36,04	28,30	38,93
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	38,38	36,04	28,30	38,93
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	43,75	41,40	33,67	44,30
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	43,75	41,40	33,67	44,30
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	44,57	42,23	34,49	45,12
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	44,58	42,23	34,50	45,13
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	44,72	42,37	34,64	45,27
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	44,72	42,37	34,64	45,27
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	36,52	34,17	26,44	37,07
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	36,52	34,17	26,44	37,07
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	38,95	36,61	28,87	39,50
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	38,95	36,61	28,87	39,50
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	40,16	37,81	30,08	40,71
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	40,16	37,81	30,08	40,71
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	40,97	38,62	30,89	41,52
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	40,97	38,62	30,89	41,52
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	42,26	39,92	32,18	42,81
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	42,26	39,92	32,18	42,81
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	42,70	40,36	32,63	43,25
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	42,71	40,36	32,63	43,26
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	35,58	33,24	25,50	36,13
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	35,58	33,24	25,50	36,13
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	36,64	34,30	26,56	37,19
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	36,65	34,30	26,57	37,20
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	37,25	34,91	27,17	37,80
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	37,25	34,91	27,17	37,80
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	40,12	37,77	30,04	40,67
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	40,12	37,77	30,04	40,67
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	40,96	38,62	30,88	41,51
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	40,96	38,62	30,88	41,51
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	41,45	39,10	31,37	42,00
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	41,45	39,10	31,37	42,00
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	39,22	36,87	29,14	39,77
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	39,22	36,87	29,14	39,77
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	40,06	37,71	29,98	40,61
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	40,06	37,71	29,98	40,61
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	40,40	38,05	30,32	40,95
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	40,40	38,05	30,32	40,95
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	43,43	41,08	33,35	43,98
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	43,43	41,08	33,35	43,98
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	44,21	41,87	34,13	44,76
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	44,21	41,87	34,13	44,76
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	44,38	42,04	34,30	44,93
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	44,38	42,04	34,30	44,93
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	36,71	34,37	26,63	37,26
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	36,71	34,37	26,63	37,26
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	39,09	36,74	29,01	39,64
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	39,09	36,74	29,01	39,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	40,15	37,81	30,07	40,70
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	40,15	37,81	30,07	40,70
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	41,49	39,14	31,41	42,04
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	41,48	39,14	31,40	42,03
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	38,86	36,52	28,78	39,41
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	38,86	36,52	28,78	39,41
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	40,95	38,61	30,87	41,50
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	40,95	38,61	30,88	41,50
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	42,55	40,20	32,47	43,10
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	42,54	40,20	32,47	43,09
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	43,45	41,11	33,37	44,00
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	43,45	41,11	33,37	44,00
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	26,18	23,83	16,10	26,73
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	26,18	23,83	16,10	26,73
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	29,14	26,79	19,06	29,69
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	29,13	26,79	19,05	29,68
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	35,33	32,99	25,25	35,88
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	35,32	32,98	25,24	35,87
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	26,05	23,71	15,97	26,60
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	26,05	23,71	15,97	26,60
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	28,72	26,38	18,64	29,27
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	28,72	26,38	18,64	29,27
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	33,22	30,88	23,14	33,77
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	33,22	30,88	23,14	33,77
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	36,16	33,82	26,08	36,71
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	36,17	33,82	26,09	36,72
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	37,87	35,53	27,79	38,42
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	37,87	35,53	27,79	38,42
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	39,49	37,15	29,41	40,04
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	39,49	37,15	29,41	40,04
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	35,89	33,55	25,81	36,44
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	35,89	33,54	25,81	36,44
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	38,44	36,10	28,36	38,99
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	38,44	36,10	28,36	38,99
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	39,63	37,29	29,55	40,18
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	39,63	37,29	29,55	40,18
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	26,45	24,11	16,38	27,00
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	26,45	24,11	16,38	27,00
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	29,00	26,65	18,92	29,55
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	29,00	26,66	18,92	29,55
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	33,80	31,46	23,72	34,35
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	33,80	31,46	23,72	34,35
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	32,29	29,95	22,21	32,84
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	32,28	29,94	22,20	32,83
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	34,56	32,22	24,48	35,11
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	34,56	32,22	24,48	35,11
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	36,24	33,90	26,16	36,79
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	36,24	33,90	26,16	36,79
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	35,54	33,20	25,46	36,09
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	35,54	33,20	25,46	36,09
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	37,88	35,54	27,80	38,43
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	37,88	35,54	27,80	38,43
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	39,34	37,00	29,26	39,89
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	39,34	37,00	29,26	39,89
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	34,44	32,10	24,36	34,99
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	34,44	32,10	24,36	34,99
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	36,91	34,56	26,83	37,46
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	36,91	34,56	26,83	37,46
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	38,83	36,49	28,75	39,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	38,83	36,49	28,75	39,38
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	43,43	41,08	33,35	43,98
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	43,43	41,08	33,35	43,98
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	44,50	42,16	34,42	45,05
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	44,50	42,16	34,42	45,05
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	44,66	42,32	34,58	45,21
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	44,66	42,32	34,58	45,21
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	46,40	44,06	36,32	46,95
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	46,40	44,06	36,32	46,95
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	47,21	44,87	37,13	47,76
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	47,21	44,87	37,13	47,76
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	47,32	44,97	37,24	47,87
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	47,32	44,97	37,24	47,87
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	45,26	42,92	35,18	45,81
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	45,26	42,92	35,18	45,81
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	46,21	43,86	36,13	46,76
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	46,21	43,86	36,13	46,76
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	46,46	44,11	36,38	47,01
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	46,46	44,11	36,38	47,01
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	38,97	36,63	28,89	39,52
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	38,97	36,63	28,89	39,52
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	40,98	38,64	30,90	41,53
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	40,98	38,64	30,90	41,53
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	41,85	39,51	31,77	42,40
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	41,85	39,51	31,77	42,40
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	41,08	38,74	31,01	41,63
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	41,08	38,74	31,01	41,63
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	42,69	40,35	32,61	43,24
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	42,69	40,35	32,61	43,24
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	43,09	40,75	33,01	43,64
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	43,09	40,75	33,01	43,64
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	40,82	38,48	30,74	41,37
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	40,82	38,47	30,74	41,37
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	42,37	40,03	32,29	42,92
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	42,38	40,03	32,30	42,93
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	42,98	40,63	32,90	43,53
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	42,98	40,63	32,90	43,53
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	34,64	32,30	24,56	35,19
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	34,65	32,31	24,57	35,20
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	38,16	35,82	28,08	38,71
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	38,16	35,82	28,08	38,71
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	40,75	38,41	30,67	41,30
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	40,75	38,41	30,67	41,30
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	41,48	39,14	31,40	42,03
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	41,48	39,14	31,40	42,03
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	43,56	41,22	33,48	44,11
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	43,56	41,22	33,48	44,11
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	44,45	42,11	34,37	45,00
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	44,45	42,11	34,37	45,00
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	45,51	43,16	35,43	46,06
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	45,51	43,16	35,43	46,06
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	39,42	37,07	29,34	39,97
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	39,42	37,08	29,34	39,97
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	41,17	38,82	31,09	41,72
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	41,17	38,82	31,09	41,72
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	42,01	39,67	31,93	42,56
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	42,01	39,67	31,93	42,56
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	36,90	34,56	26,82	37,45
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	36,90	34,56	26,82	37,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	38,46	36,11	28,38	39,01
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	38,46	36,11	28,38	39,01
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	40,70	38,36	30,63	41,25
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	40,70	38,36	30,63	41,25
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	33,04	30,70	22,96	33,59
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	33,04	30,70	22,96	33,59
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	36,03	33,69	25,95	36,58
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	36,03	33,69	25,95	36,58
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	37,92	35,58	27,84	38,47
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	37,92	35,58	27,84	38,47
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	27,88	25,53	17,80	28,43
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	27,88	25,53	17,80	28,43
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	33,21	30,87	23,13	33,76
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	33,21	30,87	23,13	33,76
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	39,03	36,68	28,95	39,58
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	39,03	36,68	28,95	39,58
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	28,74	26,40	18,66	29,29
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	28,73	26,39	18,65	29,28
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	33,62	31,28	23,55	34,17
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	33,62	31,28	23,54	34,17
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	38,79	36,45	28,71	39,34
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	38,79	36,45	28,71	39,34
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	35,70	33,36	25,62	36,25
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	35,70	33,36	25,62	36,25
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	38,01	35,67	27,93	38,56
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	38,02	35,67	27,94	38,57
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	41,65	39,31	31,57	42,20
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	41,65	39,31	31,57	42,20
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	38,60	36,26	28,52	39,15
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	38,60	36,26	28,52	39,15
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	39,42	37,07	29,34	39,97
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	39,42	37,07	29,34	39,97
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	39,82	37,47	29,74	40,37
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	39,81	37,47	29,73	40,36
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	45,21	42,87	35,13	45,76
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	45,21	42,87	35,13	45,76
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	45,96	43,61	35,88	46,51
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	45,96	43,61	35,88	46,51
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	46,07	43,73	35,99	46,62
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	46,07	43,73	35,99	46,62
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	46,32	43,98	36,24	46,87
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	46,32	43,98	36,24	46,87
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	47,03	44,68	36,95	47,58
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	47,03	44,68	36,95	47,58
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	47,10	44,76	37,02	47,65
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	47,10	44,75	37,02	47,65
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	45,17	42,83	35,09	45,72
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	45,17	42,83	35,09	45,72
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	45,69	43,34	35,61	46,24
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	45,69	43,35	35,61	46,24
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	45,88	43,54	35,81	46,43
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	45,88	43,54	35,81	46,43
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	42,73	40,39	32,65	43,28
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	42,73	40,39	32,65	43,28
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	43,58	41,24	33,51	44,13
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	43,58	41,24	33,50	44,13
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	44,44	42,10	34,37	44,99
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	44,44	42,10	34,36	44,99
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	45,49	43,15	35,41	46,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	45,49	43,15	35,41	46,04
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	44,22	41,88	34,14	44,77
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	44,21	41,87	34,14	44,76
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	45,29	42,95	35,21	45,84
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	45,29	42,95	35,21	45,84
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	45,60	43,25	35,52	46,15
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	45,59	43,25	35,51	46,14
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	47,66	45,31	37,58	48,21
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	47,66	45,31	37,58	48,21
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	47,51	45,16	37,43	48,06
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	47,51	45,17	37,43	48,06
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	44,87	42,52	34,79	45,42
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	44,88	42,53	34,80	45,43
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	47,47	45,13	37,39	48,02
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	47,47	45,13	37,39	48,02
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	39,68	37,33	29,60	40,23
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	39,68	37,34	29,61	40,23
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	45,55	43,20	35,47	46,10
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	45,53	43,19	35,45	46,08
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	47,54	45,20	37,46	48,09
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	47,54	45,19	37,46	48,09
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	42,64	40,30	32,56	43,19
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	42,64	40,30	32,56	43,19
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	45,95	43,61	35,87	46,50
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	45,95	43,61	35,87	46,50
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	37,37	35,03	27,29	37,92
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	37,37	35,03	27,29	37,92
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	42,64	40,30	32,56	43,19
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	42,64	40,30	32,56	43,19
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	45,87	43,53	35,79	46,42
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	45,87	43,53	35,79	46,42
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	36,47	34,13	26,39	37,02
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	36,47	34,13	26,39	37,02
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	42,32	39,98	32,24	42,87
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	42,32	39,98	32,24	42,87
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	46,23	43,88	36,15	46,78
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	46,23	43,88	36,15	46,78
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	26,82	24,48	16,74	27,37
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	26,82	24,48	16,74	27,37
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	32,33	29,99	22,25	32,88
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	32,33	29,99	22,25	32,88
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	34,99	32,64	24,91	35,54
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	34,99	32,64	24,91	35,54
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	37,96	35,61	27,88	38,51
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	37,96	35,62	27,88	38,51
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	39,41	37,07	29,33	39,96
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	39,41	37,07	29,33	39,96
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	39,76	37,42	29,69	40,31
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	39,76	37,42	29,69	40,31
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	41,24	38,90	31,17	41,79
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	41,24	38,90	31,17	41,79
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	41,57	39,23	31,49	42,12
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	41,57	39,23	31,49	42,12
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	42,64	40,30	32,57	43,19
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	42,64	40,30	32,57	43,19
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	42,46	40,12	32,38	43,01
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	42,47	40,12	32,39	43,02
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	43,37	41,03	33,29	43,92
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	43,37	41,03	33,29	43,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	44,31	41,96	34,23	44,86
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	44,31	41,96	34,23	44,86
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	45,35	43,01	35,27	45,90
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	45,35	43,01	35,27	45,90
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	46,08	43,74	36,00	46,63
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	46,08	43,74	36,00	46,63
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	49,34	47,00	39,26	49,89
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	49,34	47,00	39,26	49,89
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	51,17	48,83	41,09	51,72
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	51,17	48,83	41,09	51,72
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	46,89	44,54	36,81	47,44
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	46,89	44,54	36,81	47,44
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	49,98	47,64	39,90	50,53
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	49,98	47,64	39,90	50,53
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	33,42	31,08	23,34	33,97
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	33,42	31,08	23,34	33,97
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	45,16	42,82	35,09	45,71
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	45,16	42,82	35,09	45,71
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	48,94	46,60	38,86	49,49
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	48,94	46,60	38,86	49,49
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	35,17	32,82	25,09	35,72
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	35,17	32,82	25,09	35,72
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	45,14	42,80	35,06	45,69
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	45,14	42,80	35,06	45,69
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	48,40	46,06	38,32	48,95
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	48,40	46,06	38,32	48,95
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	31,86	29,52	21,78	32,41
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	31,86	29,52	21,78	32,41
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	43,48	41,14	33,40	44,03
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	43,48	41,14	33,40	44,03
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	47,02	44,67	36,94	47,57
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	47,02	44,67	36,94	47,57
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	42,51	40,17	32,43	43,06
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	42,51	40,17	32,43	43,06
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	46,29	43,95	36,21	46,84
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	46,29	43,95	36,21	46,84
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	31,16	28,81	21,08	31,71
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	31,16	28,81	21,08	31,71
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	41,41	39,07	31,33	41,96
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	41,41	39,07	31,33	41,96
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	45,25	42,91	35,17	45,80
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	45,25	42,91	35,17	45,80
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	31,72	29,38	21,64	32,27
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	31,72	29,38	21,64	32,27
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	40,81	38,47	30,73	41,36
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	40,81	38,47	30,73	41,36
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	44,74	42,39	34,66	45,29
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	44,74	42,39	34,66	45,29
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	30,37	28,02	20,29	30,92
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	30,37	28,02	20,29	30,92
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	40,04	37,70	29,96	40,59
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	40,04	37,70	29,96	40,59
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	43,85	41,50	33,77	44,40
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	43,85	41,50	33,77	44,40
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	31,08	28,74	21,00	31,63
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	31,08	28,74	21,00	31,63
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	39,30	36,96	29,22	39,85
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	39,30	36,96	29,22	39,85
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	43,19	40,85	33,11	43,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	43,19	40,85	33,11	43,74
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	43,99	41,64	33,91	44,54
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	43,99	41,64	33,91	44,54
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	44,97	42,62	34,89	45,52
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	44,97	42,62	34,89	45,52
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	45,75	43,40	35,67	46,30
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	45,75	43,40	35,67	46,30
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	46,57	44,23	36,49	47,12
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	46,57	44,23	36,49	47,12
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	46,96	44,62	36,88	47,51
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	46,96	44,62	36,88	47,51
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	44,70	42,35	34,62	45,25
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	44,70	42,36	34,62	45,25
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	45,70	43,36	35,62	46,25
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	45,70	43,36	35,62	46,25
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	46,58	44,24	36,50	47,13
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	46,58	44,24	36,51	47,13
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	47,35	45,00	37,27	47,90
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	47,35	45,00	37,27	47,90
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	47,75	45,41	37,67	48,30
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	47,76	45,41	37,68	48,31
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	44,99	42,64	34,91	45,54
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	44,99	42,64	34,91	45,54
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	46,04	43,70	35,96	46,59
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	46,04	43,70	35,96	46,59
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	46,82	44,47	36,74	47,37
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	46,82	44,47	36,74	47,37
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	47,54	45,20	37,46	48,09
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	47,54	45,20	37,46	48,09
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	47,67	45,32	37,59	48,22
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	47,67	45,32	37,59	48,22
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	41,17	38,82	31,09	41,72
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	41,17	38,82	31,09	41,72
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	42,32	39,97	32,24	42,87
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	42,32	39,97	32,24	42,87
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	43,17	40,83	33,09	43,72
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	43,17	40,83	33,09	43,72
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	44,27	41,93	34,19	44,82
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	44,27	41,93	34,19	44,82
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	43,55	41,21	33,47	44,10
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	43,55	41,20	33,47	44,10
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	46,89	44,55	36,81	47,44
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	46,89	44,55	36,81	47,44
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	47,82	45,48	37,74	48,37
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	47,82	45,48	37,74	48,37
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	47,81	45,47	37,73	48,36
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	47,81	45,47	37,73	48,36
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	43,01	40,66	32,93	43,56
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	43,01	40,66	32,93	43,56
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	43,83	41,48	33,75	44,38
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	43,83	41,48	33,75	44,38
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	44,28	41,94	34,20	44,83
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	44,28	41,94	34,20	44,83
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	46,46	44,12	36,38	47,01
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	46,46	44,12	36,38	47,01
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	48,97	46,63	38,89	49,52
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	48,97	46,63	38,89	49,52
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	54,69	52,34	44,61	55,24
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	54,69	52,34	44,61	55,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	54,61	52,27	44,53	55,16
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	54,61	52,27	44,53	55,16
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	53,59	51,25	43,51	54,14
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	53,59	51,24	43,51	54,14
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	52,75	50,40	42,67	53,30
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	52,75	50,40	42,67	53,30
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	47,49	45,15	37,41	48,04
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	47,50	45,15	37,42	48,05
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	46,88	44,54	36,80	47,43
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	46,88	44,53	36,80	47,43
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	53,26	50,92	43,18	53,81
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	53,26	50,92	43,18	53,81
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	54,13	51,79	44,05	54,68
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	54,14	51,79	44,06	54,69
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	54,83	52,48	44,75	55,38
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	54,83	52,48	44,75	55,38
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	53,75	51,41	43,67	54,30
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	53,75	51,41	43,67	54,30
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	48,60	46,26	38,53	49,15
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	48,60	46,26	38,53	49,15
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	55,13	52,79	45,05	55,68
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	55,13	52,79	45,05	55,68
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	54,23	51,89	44,15	54,78
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	54,23	51,89	44,15	54,78
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	47,72	45,37	37,64	48,27
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	47,72	45,37	37,64	48,27
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	47,74	45,40	37,66	48,29
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	47,74	45,40	37,66	48,29
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	49,38	47,04	39,30	49,93
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	49,38	47,04	39,30	49,93
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	49,96	47,61	39,88	50,51
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	49,96	47,61	39,88	50,51
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	53,04	50,70	42,96	53,59
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	53,04	50,70	42,96	53,59
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	46,01	43,67	35,93	46,56
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	46,01	43,67	35,94	46,56
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	53,22	50,88	43,14	53,77
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	53,22	50,88	43,14	53,77
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	52,91	50,56	42,83	53,46
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	52,91	50,56	42,83	53,46
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	53,91	51,57	43,83	54,46
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	53,91	51,57	43,83	54,46
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	52,89	50,55	42,81	53,44
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	52,89	50,55	42,81	53,44
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	53,08	50,74	43,00	53,63
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	53,08	50,74	43,00	53,63
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	50,26	47,91	40,18	50,81
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	50,26	47,91	40,18	50,81
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	51,68	49,33	41,60	52,23
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	51,68	49,33	41,60	52,23
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	29,74	27,40	19,66	30,29
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	29,74	27,40	19,66	30,29
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	33,35	31,00	23,27	33,90
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	33,35	31,00	23,27	33,90
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	35,93	33,59	25,85	36,48
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	35,94	33,59	25,86	36,49
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	54,47	52,13	44,39	55,02
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	54,47	52,13	44,39	55,02
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	52,93	50,58	42,85	53,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200720_VL_toekomst_wal-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	52,93	50,58	42,85	53,48
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	47,91	45,57	37,83	48,46
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	47,91	45,56	37,83	48,46
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	55,72	53,38	45,64	56,27
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	55,72	53,38	45,64	56,27
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	55,07	52,73	44,99	55,62
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	55,07	52,73	44,99	55,62
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	53,90	51,55	43,82	54,45
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	53,89	51,55	43,81	54,44
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	48,67	46,32	38,59	49,22
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	48,67	46,32	38,59	49,22
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	48,32	45,97	38,24	48,87
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	48,32	45,97	38,24	48,87
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	54,53	52,18	44,45	55,08
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	54,53	52,18	44,45	55,08
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	45,78	43,44	35,70	46,33
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	45,78	43,44	35,70	46,33
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	49,85	47,51	39,77	50,40
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	49,85	47,51	39,77	50,40
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	54,10	51,75	44,02	54,65
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	54,10	51,75	44,02	54,65
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	54,13	51,79	44,05	54,68
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	54,13	51,79	44,05	54,68
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	51,26	48,92	41,18	51,81
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	51,26	48,92	41,18	51,81
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	50,39	48,05	40,31	50,94
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	50,39	48,05	40,31	50,94
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	52,05	49,71	41,97	52,60
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	52,05	49,71	41,97	52,60
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	45,32	42,98	35,24	45,87
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	45,31	42,97	35,23	45,86
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	51,85	49,51	41,77	52,40
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	51,85	49,51	41,77	52,40
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	52,79	50,45	42,71	53,34
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	52,80	50,45	42,72	53,35
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	55,60	53,25	45,52	56,15
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	55,60	53,25	45,52	56,15
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	52,84	50,49	42,76	53,39
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	52,84	50,49	42,76	53,39
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	52,79	50,45	42,71	53,34
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	52,80	50,45	42,72	53,35
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	46,13	43,78	36,05	46,68
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	46,12	43,78	36,05	46,67
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	55,27	52,93	45,19	55,82
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	55,27	52,93	45,19	55,82
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	53,78	51,44	43,70	54,33
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	53,78	51,44	43,70	54,33
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	47,06	44,72	36,98	47,61
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	47,06	44,72	36,98	47,61
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	54,01	51,67	43,93	54,56
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	54,01	51,67	43,93	54,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	34,30	31,96	24,22	34,85
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	37,79	35,45	27,71	38,34
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	41,02	38,68	30,94	41,57
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	45,23	42,89	35,15	45,78
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	46,24	43,90	36,16	46,79
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	47,10	44,76	37,02	47,65
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	47,96	45,61	37,88	48,51
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	40,98	38,64	30,90	41,53
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	42,19	39,84	32,11	42,74
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	42,79	40,44	32,71	43,34
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	40,22	37,87	30,14	40,77
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	41,85	39,50	31,77	42,40
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	42,70	40,36	32,62	43,25
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	39,82	37,47	29,74	40,37
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	41,65	39,30	31,57	42,20
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	42,55	40,20	32,47	43,10
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	42,79	40,44	32,71	43,34
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	43,50	41,15	33,42	44,05
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	43,90	41,56	33,83	44,45
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	47,56	45,21	37,48	48,11
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	48,32	45,98	38,25	48,87
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	48,30	45,95	38,22	48,85
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	39,89	37,55	29,82	40,44
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	41,78	39,43	31,70	42,33
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	42,70	40,36	32,62	43,25
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	33,14	30,79	23,06	33,69
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	41,52	39,17	31,44	42,07
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	42,80	40,46	32,72	43,35
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	40,59	38,24	30,51	41,14
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	42,34	40,00	32,26	42,89
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	43,31	40,97	33,23	43,86
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	38,69	36,34	28,61	39,24
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	40,35	38,00	30,27	40,90
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	41,96	39,61	31,88	42,51
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	45,89	43,55	35,81	46,44
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	46,98	44,63	36,90	47,53
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	47,11	44,76	37,03	47,66
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	47,10	44,75	37,02	47,65
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	44,56	42,21	34,48	45,11
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	45,53	43,18	35,45	46,08
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	46,44	44,10	36,36	46,99
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	47,49	45,15	37,41	48,04
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	36,35	34,01	26,27	36,90
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	38,85	36,51	28,77	39,40
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	40,09	37,74	30,01	40,64
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	40,82	38,48	30,74	41,37
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	47,06	44,71	36,98	47,61
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	48,04	45,69	37,96	48,59
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	48,73	46,39	38,65	49,28
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	44,54	42,19	34,46	45,09
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	45,68	43,33	35,60	46,23
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	47,04	44,69	36,96	47,59
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	42,23	39,89	32,15	42,78
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	43,41	41,07	33,33	43,96
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	44,42	42,08	34,34	44,97
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	47,02	44,68	36,94	47,57
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	47,97	45,63	37,89	48,52
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	48,67	46,32	38,59	49,22
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	45,36	43,02	35,28	45,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	46,21	43,86	36,13	46,76
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	42,34	40,00	32,26	42,89
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	43,02	40,68	32,94	43,57
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	40,56	38,21	30,48	41,11
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	41,48	39,14	31,40	42,03
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	45,55	43,20	35,47	46,10
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	46,62	44,27	36,54	47,17
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	47,29	44,95	37,21	47,84
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	43,66	41,32	33,58	44,21
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	44,64	42,30	34,56	45,19
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	45,33	42,99	35,25	45,88
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	34,58	32,24	24,50	35,13
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	37,45	35,11	27,37	38,00
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	38,52	36,18	28,44	39,07
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	41,78	39,44	31,70	42,33
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	42,94	40,60	32,86	43,49
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	44,00	41,66	33,92	44,55
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	36,89	34,55	26,81	37,44
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	44,04	41,70	33,96	44,59
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	44,95	42,61	34,87	45,50
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	41,64	39,30	31,56	42,19
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	42,66	40,32	32,58	43,21
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	43,02	40,68	32,94	43,57
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	46,18	43,83	36,10	46,73
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	47,04	44,70	36,96	47,59
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	47,68	45,34	37,60	48,23
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	43,11	40,76	33,03	43,66
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	42,22	39,87	32,14	42,77
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	43,43	41,09	33,35	43,98
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	45,55	43,21	35,47	46,10
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	46,47	44,13	36,39	47,02
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	47,09	44,75	37,01	47,64
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	41,27	38,93	31,19	41,82
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	42,38	40,03	32,30	42,93
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	43,52	41,18	33,44	44,07
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	44,59	42,25	34,51	45,14
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	45,44	43,10	35,36	45,99
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	46,10	43,76	36,02	46,65
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	44,70	42,36	34,62	45,25
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	45,56	43,21	35,48	46,11
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	46,21	43,87	36,13	46,76
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	30,78	28,44	20,70	31,33
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	33,87	31,52	23,79	34,42
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	38,92	36,58	28,84	39,47
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	35,96	33,61	25,88	36,51
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	38,89	36,55	28,82	39,44
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,08	37,73	30,00	40,63
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	30,69	28,35	20,61	31,24
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	33,80	31,46	23,73	34,35
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	38,72	36,37	28,64	39,27
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	51,42	49,08	41,34	51,97
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	53,18	50,84	43,10	53,73
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	53,64	51,30	43,56	54,19
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,14	28,80	21,06	31,69
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	34,34	32,00	24,26	34,89
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	39,59	37,25	29,51	40,14
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	51,38	49,04	41,30	51,93
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	53,17	50,83	43,09	53,72
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	53,61	51,27	43,53	54,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	51,05	48,71	40,97	51,60
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,93	50,59	42,86	53,48
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,38	51,04	43,30	53,93
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	48,36	46,02	38,28	48,91
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	50,09	47,75	40,01	50,64
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	50,68	48,33	40,60	51,23
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	51,85	49,51	41,77	52,40
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	53,53	51,19	43,45	54,08
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	53,99	51,64	43,91	54,54
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	51,79	49,45	41,71	52,34
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	53,51	51,17	43,43	54,06
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	53,95	51,60	43,87	54,50
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	48,56	46,22	38,48	49,11
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	50,46	48,12	40,38	51,01
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	51,03	48,69	40,95	51,58
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	41,89	39,54	31,81	42,44
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	43,28	40,94	33,20	43,83
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	42,71	40,36	32,63	43,26
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	43,64	41,30	33,56	44,19
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	44,99	42,65	34,91	45,54
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	31,32	28,98	21,25	31,87
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	34,50	32,15	24,42	35,05
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	32,74	30,39	22,66	33,29
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	36,14	33,80	26,06	36,69
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	37,59	35,24	27,51	38,14
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	39,51	37,16	29,43	40,06
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	38,21	35,87	28,13	38,76
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	32,96	30,62	22,88	33,51
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	35,60	33,25	25,52	36,15
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	32,48	30,14	22,40	33,03
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	35,05	32,71	24,97	35,60
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	34,91	32,56	24,83	35,46
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	35,92	33,58	25,84	36,47
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	38,84	36,49	28,76	39,39
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	44,53	42,18	34,45	45,08
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	45,08	42,74	35,00	45,63
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	46,62	44,28	36,54	47,17
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	44,88	42,54	34,80	45,43
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	45,72	43,38	35,64	46,27
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	46,39	44,05	36,31	46,94
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	31,24	28,89	21,16	31,79
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	34,09	31,75	24,01	34,64
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	38,84	36,49	28,76	39,39
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	36,43	34,09	26,35	36,98
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	38,49	36,14	28,41	39,04
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	40,98	38,63	30,90	41,53
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	31,80	29,46	21,72	32,35
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	34,90	32,56	24,82	35,45
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	39,95	37,61	29,87	40,50
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	30,68	28,34	20,60	31,23
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	33,59	31,25	23,51	34,14
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	38,51	36,17	28,43	39,06
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	31,21	28,87	21,13	31,76
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	34,57	32,23	24,49	35,12
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	39,67	37,33	29,59	40,22
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	37,58	35,24	27,50	38,13
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	40,56	38,22	30,48	41,11
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	42,81	40,47	32,73	43,36
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	32,86	30,52	22,78	33,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	35,87	33,53	25,80	36,42
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	39,95	37,60	29,87	40,50
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	39,28	36,94	29,20	39,83
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	42,60	40,26	32,53	43,15
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	31,59	29,24	21,51	32,14
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	41,57	39,23	31,49	42,12
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	43,74	41,39	33,66	44,29
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	39,20	36,86	29,12	39,75
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	41,90	39,56	31,83	42,45
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	44,13	41,79	34,05	44,68
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	41,62	39,27	31,54	42,17
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	42,41	40,07	32,33	42,96
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	43,18	40,84	33,10	43,73
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	38,73	36,39	28,65	39,28
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	41,77	39,42	31,69	42,32
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	43,74	41,39	33,66	44,29
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	52,79	50,44	42,71	53,34
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	54,24	51,90	44,16	54,79
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	54,64	52,30	44,56	55,19
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	53,14	50,79	43,06	53,69
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	54,48	52,13	44,40	55,03
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	54,85	52,50	44,77	55,40
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	51,73	49,39	41,65	52,28
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	52,91	50,57	42,83	53,46
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	53,19	50,85	43,11	53,74
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	49,25	46,90	39,17	49,80
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	50,61	48,27	40,53	51,16
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	51,03	48,69	40,95	51,58
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	52,17	49,83	42,09	52,72
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	53,80	51,46	43,72	54,35
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	54,26	51,92	44,18	54,81
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	51,97	49,62	41,89	52,52
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	53,62	51,28	43,54	54,17
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	54,09	51,75	44,01	54,64
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	51,72	49,38	41,64	52,27
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	53,42	51,07	43,34	53,97
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	53,91	51,56	43,83	54,46
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	51,68	49,33	41,60	52,23
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	53,37	51,03	43,29	53,92
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	53,86	51,52	43,78	54,41
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	51,26	48,92	41,18	51,81
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	53,00	50,66	42,92	53,55
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	53,47	51,13	43,39	54,02
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	26,37	24,03	16,29	26,92
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	29,21	26,87	19,13	29,76
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	33,95	31,61	23,87	34,50
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	51,43	49,08	41,35	51,98
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	53,11	50,77	43,03	53,66
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	53,57	51,22	43,49	54,12
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	42,12	39,78	32,04	42,67
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	46,88	44,53	36,80	47,43
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	48,55	46,21	38,47	49,10
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	33,47	31,12	23,39	34,02
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	34,22	31,88	24,14	34,77
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	43,82	41,48	33,74	44,37
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	45,37	43,02	35,29	45,92
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	46,70	44,36	36,62	47,25
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	43,54	41,20	33,46	44,09
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	47,66	45,32	37,58	48,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	49,33	46,99	39,25	49,88
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	46,83	44,49	36,75	47,38
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	48,43	46,08	38,35	48,98
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	49,28	46,94	39,20	49,83
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	37,20	34,86	27,12	37,75
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	35,46	33,11	25,38	36,01
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	44,93	42,58	34,85	45,48
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	48,87	46,53	38,79	49,42
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	50,32	47,97	40,24	50,87
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	27,37	25,03	17,29	27,92
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	30,26	27,92	20,18	30,81
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	35,57	33,23	25,50	36,12
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	35,83	33,49	25,75	36,38
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	37,94	35,60	27,86	38,49
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	47,17	44,82	37,09	47,72
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	48,71	46,36	38,63	49,26
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	49,46	47,12	39,38	50,01
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	50,62	48,28	40,54	51,17
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	46,51	44,17	36,43	47,06
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	50,11	47,77	40,03	50,66
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	51,12	48,78	41,04	51,67
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	46,32	43,98	36,24	46,87
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	51,76	49,42	41,68	52,31
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	52,67	50,33	42,59	53,22
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	31,39	29,05	21,31	31,94
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	34,36	32,01	24,28	34,91
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	39,53	37,19	29,45	40,08
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	30,58	28,24	20,50	31,13
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	33,72	31,38	23,64	34,27
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	39,39	37,05	29,31	39,94
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	31,70	29,35	21,62	32,25
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	34,56	32,22	24,48	35,11
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	39,66	37,32	29,58	40,21
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	30,52	28,17	20,44	31,07
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	33,72	31,38	23,64	34,27
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	38,81	36,47	28,73	39,36
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	30,37	28,02	20,29	30,92
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	33,53	31,18	23,45	34,08
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	38,36	36,02	28,28	38,91
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	26,85	24,51	16,77	27,40
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	29,59	27,24	19,51	30,14
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	34,30	31,96	24,22	34,85
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	30,23	27,89	20,15	30,78
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	32,66	30,32	22,58	33,21
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	34,77	32,42	24,69	35,32
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	33,78	31,44	23,70	34,33
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	35,96	33,62	25,88	36,51
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	38,29	35,95	28,21	38,84
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	37,96	35,62	27,88	38,51
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	38,96	36,62	28,88	39,51
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	39,77	37,43	29,69	40,32
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	38,56	36,22	28,48	39,11
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	39,62	37,28	29,54	40,17
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	40,26	37,91	30,18	40,81
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	43,18	40,84	33,10	43,73
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	44,37	42,03	34,29	44,92
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	45,62	43,28	35,54	46,17
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	39,48	37,13	29,40	40,03
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	40,87	38,53	30,79	41,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	43,03	40,69	32,95	43,58
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	36,23	33,88	26,15	36,78
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	38,65	36,31	28,57	39,20
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	40,35	38,01	30,27	40,90
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	35,46	33,12	25,39	36,01
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	36,18	33,84	26,10	36,73
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	37,49	35,15	27,41	38,04
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	44,30	41,95	34,22	44,85
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	44,91	42,57	34,83	45,46
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	45,44	43,09	35,36	45,99
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	47,56	45,22	37,48	48,11
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	47,52	45,17	37,44	48,07
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	47,40	45,05	37,32	47,95
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	47,51	45,16	37,43	48,06
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	49,38	47,03	39,30	49,93
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	49,88	47,53	39,80	50,43
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	40,99	38,64	30,91	41,54
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	42,24	39,90	32,16	42,79
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	44,17	41,83	34,10	44,72
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	26,26	23,92	16,19	26,81
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	28,19	25,85	18,11	28,74
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	32,24	29,90	22,16	32,79
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	41,64	39,30	31,56	42,19
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	42,46	40,12	32,39	43,01
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	43,20	40,86	33,12	43,75
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	42,01	39,67	31,93	42,56
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	42,97	40,63	32,90	43,52
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	43,71	41,37	33,63	44,26
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	38,01	35,66	27,93	38,56
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	39,28	36,94	29,21	39,83
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	41,11	38,76	31,03	41,66
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	38,23	35,88	28,15	38,78
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	39,60	37,26	29,52	40,15
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	41,56	39,21	31,48	42,11
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	34,58	32,24	24,50	35,13
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	36,39	34,05	26,31	36,94
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	39,16	36,81	29,08	39,71
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	47,65	45,30	37,57	48,20
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	48,14	45,80	38,06	48,69
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	48,08	45,73	38,00	48,63
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	47,56	45,22	37,48	48,11
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	48,07	45,72	37,99	48,62
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	48,06	45,72	37,98	48,61
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	48,54	46,19	38,46	49,09
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	47,55	45,20	37,47	48,10
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	47,88	45,53	37,80	48,43
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	47,89	45,54	37,81	48,44
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	43,54	41,20	33,46	44,09
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	44,13	41,78	34,05	44,68
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	44,41	42,07	34,33	44,96
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	31,63	29,28	21,55	32,18
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	47,42	45,07	37,34	47,97
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	47,87	45,52	37,79	48,42
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	47,91	45,56	37,83	48,46
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	47,51	45,16	37,43	48,06
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	47,98	45,63	37,90	48,53
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	48,08	45,74	38,00	48,63
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	41,26	38,92	31,18	41,81
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	42,65	40,31	32,57	43,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	43,75	41,41	33,67	44,30
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,79	43,44	35,71	46,34
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	35,53	33,19	25,45	36,08
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	38,09	35,75	28,01	38,64
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	41,32	38,97	31,24	41,87
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	44,84	42,50	34,76	45,39
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	41,44	39,09	31,36	41,99
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	42,77	40,43	32,69	43,32
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	43,48	41,13	33,40	44,03
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	45,20	42,85	35,12	45,75
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	38,22	35,87	28,14	38,77
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	40,49	38,14	30,41	41,04
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	42,13	39,79	32,05	42,68
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	30,98	28,64	20,90	31,53
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	34,06	31,71	23,98	34,61
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	38,34	36,00	28,26	38,89
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	34,82	32,48	24,74	35,37
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	38,47	36,12	28,39	39,02
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	41,38	39,04	31,30	41,93
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	35,05	32,71	24,97	35,60
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	38,43	36,09	28,35	38,98
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	41,67	39,33	31,59	42,22
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	29,74	27,40	19,66	30,29
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	32,52	30,17	22,44	33,07
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	36,82	34,48	26,74	37,37
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	32,16	29,81	22,08	32,71
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	32,12	29,78	22,04	32,67
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	35,92	33,58	25,84	36,47
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	40,33	37,98	30,25	40,88
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	35,66	33,32	25,58	36,21
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	37,94	35,59	27,86	38,49
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	40,43	38,09	30,35	40,98
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	47,92	45,58	37,84	48,47
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	47,33	44,99	37,25	47,88
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	46,96	44,62	36,88	47,51
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	36,01	33,67	25,94	36,56
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	36,78	34,44	26,70	37,33
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	38,23	35,89	28,15	38,78
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	29,83	27,49	19,75	30,38
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	31,76	29,42	21,68	32,31
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	33,02	30,67	22,94	33,57
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	29,95	27,61	19,87	30,50
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	31,90	29,56	21,82	32,45
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	33,87	31,52	23,79	34,42
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	28,98	26,63	18,90	29,53
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	30,93	28,59	20,85	31,48
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	32,61	30,27	22,53	33,16
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	25,05	22,71	14,97	25,60
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	27,35	25,01	17,27	27,90
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	29,35	27,01	19,27	29,90
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	26,91	24,57	16,83	27,46
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	29,06	26,72	18,98	29,61
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	31,89	29,55	21,81	32,44
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	26,70	24,36	16,63	27,25
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	28,85	26,51	18,77	29,40
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	31,58	29,24	21,50	32,13
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	40,59	38,25	30,51	41,14
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	46,08	43,74	36,00	46,63
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	47,82	45,48	37,74	48,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	28,63	26,29	18,55	29,18
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	31,95	29,61	21,87	32,50
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	36,07	33,72	25,99	36,62
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	27,78	25,43	17,70	28,33
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	30,67	28,33	20,60	31,22
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	35,06	32,72	24,98	35,61
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	27,82	25,48	17,74	28,37
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	30,78	28,44	20,70	31,33
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	35,32	32,97	25,24	35,87
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	28,72	26,38	18,65	29,27
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	31,21	28,87	21,13	31,76
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	35,51	33,17	25,43	36,06
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	30,79	28,45	20,71	31,34
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	31,54	29,20	21,46	32,09
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	33,54	31,20	23,46	34,09
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	42,28	39,94	32,20	42,83
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	42,52	40,18	32,44	43,07
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	43,17	40,83	33,09	43,72
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	41,64	39,30	31,57	42,19
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	41,85	39,50	31,77	42,40
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	42,66	40,32	32,58	43,21
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	32,09	29,74	22,01	32,64
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	35,17	32,83	25,10	35,72
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	38,87	36,53	28,79	39,42
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	36,05	33,71	25,97	36,60
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	38,49	36,15	28,41	39,04
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	41,58	39,24	31,50	42,13
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	35,48	33,14	25,41	36,03
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	36,62	34,27	26,54	37,17
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	38,74	36,40	28,66	39,29
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	32,76	30,41	22,68	33,31
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	36,77	34,43	26,69	37,32
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	38,78	36,44	28,70	39,33
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	40,94	38,60	30,86	41,49
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	36,60	34,26	26,52	37,15
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	37,45	35,11	27,37	38,00
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	38,21	35,87	28,13	38,76
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	31,42	29,07	21,34	31,97
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	34,26	31,92	24,18	34,81
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	38,26	35,92	28,18	38,81
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	30,48	28,14	20,40	31,03
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	33,88	31,54	23,80	34,43
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	37,81	35,47	27,73	38,36
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	31,37	29,02	21,29	31,92
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	33,87	31,53	23,79	34,42
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	38,22	35,87	28,14	38,77
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	34,64	32,30	24,56	35,19
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	35,87	33,53	25,79	36,42
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	38,13	35,79	28,05	38,68
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	33,53	31,19	23,45	34,08
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	36,39	34,05	26,32	36,94
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	39,86	37,52	29,78	40,41
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	35,83	33,49	25,75	36,38
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	40,64	38,30	30,56	41,19
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	44,01	41,67	33,93	44,56
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	34,44	32,10	24,36	34,99
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	38,18	35,84	28,10	38,73
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	41,02	38,68	30,94	41,57
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	27,66	25,32	17,58	28,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	30,49	28,15	20,41	31,04
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	36,11	33,77	26,03	36,66
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	36,08	33,73	26,00	36,63
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	37,23	34,88	27,15	37,78
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	38,64	36,29	28,56	39,19
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	38,19	35,84	28,11	38,74
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	39,94	37,59	29,86	40,49
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	41,21	38,87	31,13	41,76
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	42,87	40,52	32,79	43,42
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	31,91	29,57	21,83	32,46
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	34,48	32,13	24,40	35,03
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	38,71	36,36	28,63	39,26
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	33,66	31,32	23,58	34,21
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	36,14	33,80	26,06	36,69
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	39,94	37,60	29,86	40,49
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	36,44	34,10	26,36	36,99
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	37,93	35,59	27,85	38,48
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	39,84	37,50	29,77	40,39
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	33,69	31,34	23,61	34,24
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	38,25	35,90	28,17	38,80
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	40,99	38,65	30,91	41,54
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	37,45	35,10	27,37	38,00
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	38,24	35,89	28,16	38,79
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	39,17	36,83	29,09	39,72
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	36,11	33,77	26,03	36,66
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	40,10	37,76	30,02	40,65
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	43,04	40,70	32,96	43,59
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	33,55	31,20	23,47	34,10
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	37,32	34,98	27,24	37,87
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	40,72	38,38	30,64	41,27
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	36,57	34,23	26,49	37,12
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	40,66	38,32	30,58	41,21
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	43,37	41,03	33,29	43,92
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	41,11	38,77	31,03	41,66
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	44,41	42,06	34,33	44,96
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	46,47	44,13	36,39	47,02
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	41,21	38,87	31,13	41,76
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	44,26	41,92	34,18	44,81
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	46,30	43,95	36,22	46,85
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	38,44	36,10	28,36	38,99
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	39,52	37,17	29,44	40,07
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	40,72	38,38	30,64	41,27
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	42,08	39,74	32,00	42,63
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	36,72	34,38	26,64	37,27
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	40,80	38,46	30,72	41,35
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	43,41	41,07	33,33	43,96
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	37,27	34,92	27,19	37,82
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	41,37	39,03	31,29	41,92
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	43,78	41,44	33,70	44,33
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	38,52	36,17	28,44	39,07
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	42,08	39,74	32,00	42,63
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	44,31	41,97	34,23	44,86
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	40,35	38,01	30,27	40,90
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	43,30	40,96	33,22	43,85
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	45,32	42,98	35,24	45,87
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	41,03	38,68	30,95	41,58
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	43,93	41,59	33,85	44,48
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	45,90	43,55	35,82	46,45
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	36,85	34,51	26,77	37,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	41,79	39,45	31,72	42,34
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	44,38	42,04	34,30	44,93
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	37,20	34,86	27,12	37,75
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	42,13	39,79	32,05	42,68
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	44,96	42,61	34,88	45,51
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	37,43	35,08	27,35	37,98
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	42,70	40,36	32,62	43,25
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	45,47	43,12	35,39	46,02
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	43,19	40,85	33,11	43,74
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	44,48	42,14	34,40	45,03
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	46,11	43,76	36,03	46,66
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	47,22	44,87	37,14	47,77
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	30,27	27,93	20,19	30,82
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	38,06	35,71	27,98	38,61
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	39,17	36,83	29,09	39,72
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	40,46	38,11	30,38	41,01
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	41,95	39,61	31,87	42,50
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	38,69	36,35	28,61	39,24
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	44,20	41,85	34,12	44,75
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	46,57	44,23	36,49	47,12
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	33,47	31,13	23,40	34,02
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	42,07	39,73	31,99	42,62
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	43,40	41,06	33,32	43,95
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	45,21	42,87	35,13	45,76
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	32,14	29,80	22,06	32,69
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	47,03	44,69	36,95	47,58
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	53,18	50,84	43,10	53,73
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	54,19	51,85	44,11	54,74
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	39,66	37,32	29,59	40,21
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	44,99	42,65	34,91	45,54
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	47,14	44,80	37,06	47,69
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	44,94	42,60	34,86	45,49
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	46,33	43,99	36,25	46,88
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	47,53	45,18	37,45	48,08
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	34,62	32,28	24,54	35,17
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	33,74	31,40	23,66	34,29
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	37,08	34,73	27,00	37,63
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	40,45	38,11	30,37	41,00
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	34,37	32,02	24,29	34,92
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	36,49	34,15	26,41	37,04
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	38,80	36,45	28,72	39,35
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	38,24	35,89	28,16	38,79
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	40,67	38,32	30,59	41,22
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	41,41	39,06	31,33	41,96
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	42,29	39,94	32,21	42,84
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	32,29	29,95	22,21	32,84
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	34,72	32,37	24,64	35,27
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	38,39	36,04	28,31	38,94
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	36,62	34,28	26,54	37,17
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	37,85	35,51	27,77	38,40
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	39,55	37,21	29,48	40,10
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	34,67	32,32	24,59	35,22
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	36,69	34,35	26,61	37,24
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	39,19	36,85	29,11	39,74
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	32,44	30,10	22,36	32,99
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	35,26	32,92	25,18	35,81
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	39,62	37,28	29,54	40,17
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	33,27	30,92	23,19	33,82
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	35,15	32,80	25,07	35,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	38,34	36,00	28,26	38,89
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	32,38	30,04	22,30	32,93
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	36,38	34,04	26,30	36,93
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	40,50	38,16	30,42	41,05
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	32,95	30,60	22,87	33,50
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	35,99	33,64	25,91	36,54
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	39,78	37,44	29,71	40,33
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	34,30	31,96	24,22	34,85
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	35,61	33,27	25,53	36,16
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	37,90	35,55	27,82	38,45
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	34,20	31,86	24,12	34,75
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	36,89	34,55	26,81	37,44
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	40,51	38,16	30,43	41,06
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	31,35	29,00	21,27	31,90
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	33,97	31,62	23,89	34,52
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	38,33	35,99	28,25	38,88
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	32,24	29,90	22,16	32,79
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	36,25	33,91	26,17	36,80
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	41,18	38,83	31,10	41,73
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	28,36	26,02	18,28	28,91
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	31,26	28,92	21,18	31,81
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	36,00	33,66	25,92	36,55
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	32,87	30,52	22,79	33,42
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	35,54	33,20	25,46	36,09
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	39,37	37,03	29,29	39,92
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	31,00	28,66	20,92	31,55
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	34,19	31,85	24,11	34,74
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	38,64	36,30	28,56	39,19
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	30,15	27,81	20,07	30,70
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	32,89	30,54	22,81	33,44
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	37,18	34,84	27,10	37,73
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	34,60	32,25	24,52	35,15
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	37,80	35,45	27,72	38,35
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	41,52	39,18	31,44	42,07
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	32,99	30,64	22,91	33,54
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	36,18	33,84	26,10	36,73
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	40,02	37,68	29,94	40,57
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	35,07	32,72	24,99	35,62
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	38,66	36,32	28,58	39,21
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	42,30	39,96	32,22	42,85
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	32,45	30,10	22,37	33,00
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	35,84	33,50	25,76	36,39
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	40,03	37,69	29,95	40,58
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	29,06	26,72	18,98	29,61
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	31,97	29,63	21,89	32,52
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	37,05	34,71	26,97	37,60
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	33,31	30,96	23,23	33,86
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	37,08	34,74	27,01	37,63
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	40,70	38,36	30,62	41,25
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	45,16	42,82	35,08	45,71
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	46,62	44,27	36,54	47,17
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	47,38	45,03	37,30	47,93
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	32,03	29,68	21,95	32,58
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	35,00	32,66	24,92	35,55
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	39,55	37,20	29,47	40,10
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	33,55	31,21	23,47	34,10
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	38,04	35,70	27,96	38,59
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	41,93	39,59	31,85	42,48
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	33,78	31,44	23,70	34,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	38,45	36,11	28,37	39,00
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	41,94	39,60	31,86	42,49
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	34,94	32,60	24,86	35,49
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	38,79	36,45	28,71	39,34
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	41,65	39,31	31,57	42,20
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	34,68	32,34	24,60	35,23
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	39,20	36,85	29,12	39,75
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	42,33	39,99	32,25	42,88
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	35,20	32,86	25,13	35,75
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	40,23	37,89	30,15	40,78
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	43,19	40,85	33,11	43,74
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	35,64	33,29	25,56	36,19
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	39,73	37,38	29,65	40,28
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	42,49	40,14	32,41	43,04
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	36,51	34,17	26,43	37,06
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	40,93	38,59	30,85	41,48
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	43,39	41,04	33,31	43,94
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	35,87	33,52	25,79	36,42
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	41,42	39,08	31,34	41,97
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	44,07	41,73	33,99	44,62
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	32,48	30,14	22,40	33,03
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	39,70	37,36	29,62	40,25
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	42,27	39,93	32,19	42,82
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	36,64	34,30	26,56	37,19
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	44,22	41,88	34,14	44,77
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	46,24	43,90	36,16	46,79
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	36,25	33,91	26,18	36,80
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	38,07	35,73	27,99	38,62
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	40,64	38,30	30,56	41,19
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	41,18	38,84	31,10	41,73
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	46,01	43,66	35,93	46,56
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	47,72	45,37	37,64	48,27
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	41,06	38,72	30,98	41,61
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	45,70	43,36	35,62	46,25
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	47,38	45,03	37,30	47,93
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	43,72	41,37	33,64	44,27
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	49,47	47,13	39,39	50,02
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	50,53	48,19	40,45	51,08
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	46,64	44,30	36,56	47,19
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	52,49	50,15	42,41	53,04
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	53,49	51,14	43,41	54,04
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	44,05	41,71	33,97	44,60
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	48,95	46,60	38,87	49,50
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	50,29	47,94	40,21	50,84
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	45,73	43,38	35,65	46,28
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	51,03	48,69	40,95	51,58
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	52,07	49,73	41,99	52,62
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	44,87	42,53	34,79	45,42
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	50,02	47,68	39,94	50,57
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	51,21	48,87	41,13	51,76
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	31,17	28,82	21,09	31,72
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	33,42	31,07	23,34	33,97
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	36,66	34,32	26,58	37,21
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	30,93	28,59	20,85	31,48
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	33,38	31,03	23,30	33,93
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	36,95	34,61	26,87	37,50
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	30,00	27,66	19,92	30,55
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	32,66	30,31	22,58	33,21
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	36,44	34,10	26,36	36,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	29,74	27,39	19,66	30,29
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	34,17	31,82	24,09	34,72
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	40,66	38,32	30,58	41,21
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	31,77	29,42	21,69	32,32
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	34,73	32,38	24,65	35,28
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	38,35	36,00	28,27	38,90
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	34,00	31,65	23,92	34,55
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	36,12	33,78	26,04	36,67
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	39,48	37,13	29,40	40,03
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	36,92	34,58	26,84	37,47
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	41,43	39,09	31,35	41,98
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	44,62	42,27	34,54	45,17
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	28,88	26,54	18,80	29,43
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	31,55	29,21	21,47	32,10
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	36,23	33,89	26,15	36,78
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	35,89	33,55	25,81	36,44
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	37,89	35,55	27,81	38,44
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	40,03	37,69	29,95	40,58
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	29,03	26,69	18,95	29,58
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	32,17	29,82	22,09	32,72
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	36,79	34,45	26,71	37,34
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	37,52	35,18	27,44	38,07
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	42,52	40,18	32,44	43,07
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	45,34	43,00	35,26	45,89
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	37,86	35,51	27,78	38,41
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	43,21	40,87	33,13	43,76
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	45,79	43,45	35,71	46,34
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	36,99	34,65	26,91	37,54
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	42,31	39,96	32,23	42,86
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	44,75	42,40	34,67	45,30
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	42,70	40,36	32,62	43,25
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	48,66	46,31	38,58	49,21
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	49,98	47,64	39,90	50,53
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	29,10	26,76	19,02	29,65
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	33,94	31,59	23,86	34,49
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	40,58	38,23	30,50	41,13
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	44,51	42,17	34,43	45,06
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	49,98	47,63	39,90	50,53
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	51,22	48,88	41,14	51,77
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	43,68	41,34	33,60	44,23
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	49,30	46,96	39,22	49,85
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	50,60	48,25	40,52	51,15
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	40,75	38,41	30,67	41,30
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	47,06	44,72	36,98	47,61
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	48,82	46,48	38,74	49,37
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	33,24	30,90	23,16	33,79
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	34,81	32,47	24,73	35,36
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	36,80	34,46	26,72	37,35
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	38,03	35,69	27,95	38,58
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	39,02	36,68	28,95	39,57
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	39,67	37,33	29,59	40,22
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	37,49	35,15	27,41	38,04
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	39,30	36,95	29,22	39,85
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	40,69	38,35	30,61	41,24
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	32,27	29,93	22,19	32,82
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	34,03	31,69	23,95	34,58
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	36,49	34,15	26,41	37,04
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	38,14	35,80	28,06	38,69
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	39,17	36,82	29,09	39,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	39,84	37,49	29,76	40,39
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	38,59	36,25	28,51	39,14
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	39,51	37,17	29,43	40,06
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	39,94	37,59	29,86	40,49
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	27,16	24,82	17,08	27,71
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	29,92	27,58	19,84	30,47
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	33,43	31,09	23,35	33,98
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	36,36	34,01	26,28	36,91
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	38,86	36,51	28,78	39,41
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	41,73	39,38	31,65	42,28
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	40,85	38,51	30,77	41,40
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	41,63	39,29	31,55	42,18
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	42,49	40,14	32,41	43,04
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	31,86	29,52	21,78	32,41
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	32,78	30,44	22,70	33,33
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	35,08	32,74	25,01	35,63
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	28,74	26,40	18,66	29,29
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	31,10	28,76	21,03	31,65
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	34,87	32,53	24,79	35,42
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	26,38	24,03	16,30	26,93
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	28,77	26,43	18,69	29,32
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	33,08	30,74	23,00	33,63
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	37,81	35,46	27,73	38,36
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	38,60	36,26	28,53	39,15
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	39,68	37,33	29,60	40,23
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	31,39	29,05	21,31	31,94
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	32,87	30,53	22,79	33,42
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	35,48	33,14	25,40	36,03
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	25,48	23,14	15,41	26,03
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	26,87	24,52	16,79	27,42
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	30,22	27,88	20,14	30,77
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	33,20	30,86	23,12	33,75
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	34,60	32,26	24,52	35,15
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	35,41	33,06	25,33	35,96
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	37,60	35,26	27,52	38,15
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	40,54	38,19	30,46	41,09
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	41,77	39,43	31,69	42,32
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	38,52	36,17	28,44	39,07
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	39,31	36,97	29,23	39,86
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	39,78	37,43	29,70	40,33
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	41,85	39,50	31,77	42,40
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	43,39	41,05	33,31	43,94
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	44,33	41,98	34,25	44,88
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	39,81	37,47	29,74	40,36
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	40,73	38,38	30,65	41,28
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	41,60	39,26	31,52	42,15
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	43,07	40,73	32,99	43,62
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	43,63	41,29	33,55	44,18
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	44,54	42,20	34,46	45,09
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	35,87	33,53	25,79	36,42
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	38,47	36,13	28,39	39,02
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	41,39	39,05	31,31	41,94
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	33,69	31,35	23,61	34,24
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	35,15	32,80	25,07	35,70
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	36,63	34,29	26,55	37,18
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	37,65	35,30	27,57	38,20
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	38,22	35,88	28,14	38,77
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	38,97	36,63	28,89	39,52
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	36,97	34,63	26,90	37,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	38,16	35,82	28,08	38,71
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	39,23	36,89	29,15	39,78
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	41,87	39,52	31,79	42,42
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	42,27	39,93	32,19	42,82
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	42,66	40,32	32,58	43,21
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	42,97	40,63	32,90	43,52
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	44,50	42,16	34,42	45,05
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	43,66	41,31	33,58	44,21
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	44,05	41,71	33,98	44,60
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	44,34	42,00	34,27	44,89
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	44,96	42,61	34,88	45,51
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	35,57	33,23	25,50	36,12
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	36,66	34,31	26,58	37,21
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	37,91	35,56	27,83	38,46
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	38,12	35,78	28,04	38,67
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	33,57	31,23	23,49	34,12
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	35,20	32,86	25,12	35,75
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	36,37	34,03	26,30	36,92
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	38,90	36,56	28,83	39,45
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	40,01	37,67	29,93	40,56
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	41,21	38,87	31,13	41,76
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	37,56	35,21	27,48	38,11
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	38,54	36,19	28,46	39,09
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	39,40	37,06	29,32	39,95
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	41,70	39,35	31,62	42,25
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	42,85	40,51	32,77	43,40
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	43,95	41,61	33,87	44,50
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	39,85	37,50	29,77	40,40
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	40,77	38,43	30,69	41,32
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	41,76	39,42	31,68	42,31
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	42,88	40,53	32,80	43,43
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	43,38	41,03	33,30	43,93
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	44,10	41,75	34,02	44,65
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	32,93	30,59	22,85	33,48
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	34,25	31,91	24,18	34,80
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	35,38	33,04	25,30	35,93
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	38,10	35,76	28,02	38,65
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	36,81	34,47	26,73	37,36
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	37,38	35,03	27,30	37,93
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	43,35	41,00	33,27	43,90
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	43,84	41,49	33,76	44,39
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	44,27	41,93	34,19	44,82
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	44,48	42,13	34,40	45,03
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,34	34,00	26,26	36,89
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,56	35,21	27,48	38,11
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,45	36,10	28,37	39,00
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	38,08	35,73	28,00	38,63
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	38,95	36,61	28,87	39,50
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	40,20	37,85	30,12	40,75
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	39,65	37,31	29,57	40,20
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	37,06	34,72	26,98	37,61
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	38,00	35,66	27,93	38,55
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	38,82	36,47	28,74	39,37
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	40,79	38,45	30,71	41,34
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	43,38	41,03	33,30	43,93
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	43,83	41,49	33,76	44,38
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	44,22	41,88	34,15	44,77
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	44,49	42,14	34,41	45,04
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	36,43	34,09	26,35	36,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	39,07	36,73	28,99	39,62
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	41,10	38,76	31,02	41,65
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	35,31	32,97	25,23	35,86
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	36,99	34,65	26,91	37,54
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	38,85	36,51	28,77	39,40
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	33,73	31,39	23,65	34,28
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	36,15	33,81	26,07	36,70
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	39,74	37,39	29,66	40,29
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	33,88	31,53	23,80	34,43
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	36,69	34,35	26,61	37,24
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	39,26	36,92	29,19	39,81
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	38,53	36,19	28,45	39,08
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	40,66	38,32	30,58	41,21
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	42,06	39,72	31,98	42,61
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	49,40	47,06	39,32	49,95
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	49,89	47,55	39,81	50,44
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	49,76	47,42	39,68	50,31
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	53,38	51,04	43,30	53,93
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	53,55	51,21	43,47	54,10
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	53,15	50,81	43,07	53,70
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	45,85	43,50	35,77	46,40
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,55	44,20	36,47	47,10
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	46,83	44,49	36,75	47,38
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	42,80	40,46	32,72	43,35
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	43,95	41,61	33,87	44,50
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	44,44	42,09	34,36	44,99
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	42,35	40,00	32,27	42,90
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	47,46	45,12	37,38	48,01
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	49,02	46,68	38,94	49,57
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	38,03	35,69	27,95	38,58
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	42,54	40,20	32,46	43,09
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	44,69	42,35	34,61	45,24
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	30,87	28,53	20,79	31,42
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	35,84	33,50	25,76	36,39
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	39,26	36,91	29,18	39,81
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	34,46	32,12	24,39	35,01
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	37,99	35,64	27,91	38,54
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	40,52	38,17	30,44	41,07
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	35,96	33,61	25,88	36,51
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	38,89	36,55	28,82	39,44
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,08	37,73	30,00	40,63
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	36,36	34,01	26,28	36,91
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	38,86	36,51	28,78	39,41
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	41,73	39,38	31,65	42,28
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	35,87	33,53	25,79	36,42
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	38,47	36,13	28,39	39,02
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	41,39	39,05	31,31	41,94
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,34	34,00	26,26	36,89
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,56	35,21	27,48	38,11
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,45	36,10	28,37	39,00
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	45,85	43,50	35,77	46,40
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,55	44,20	36,47	47,10
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	46,83	44,49	36,75	47,38
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,02	47,68	39,94	50,57
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,67	48,32	40,59	51,22
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,64	48,29	40,56	51,19
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,02	47,68	39,94	50,57
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,67	48,32	40,59	51,22
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,64	48,29	40,56	51,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	45,17	42,82	35,09	45,72
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	47,27	44,92	37,19	47,82
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	48,14	45,79	38,06	48,69
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	44,57	42,23	34,50	45,12
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	46,63	44,29	36,55	47,18
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	47,66	45,32	37,58	48,21
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	45,44	43,10	35,36	45,99
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	47,56	45,22	37,48	48,11
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	48,22	45,88	38,14	48,77
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	46,04	43,70	35,96	46,59
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	48,17	45,82	38,09	48,72
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	48,92	46,58	38,84	49,47
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	32,69	30,34	22,61	33,24
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	36,38	34,03	26,30	36,93
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	39,29	36,94	29,21	39,84
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	33,19	30,85	23,11	33,74
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,88	37,53	29,80	40,43
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	41,85	39,51	31,77	42,40
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	38,49	36,15	28,41	39,04
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	41,09	38,74	31,01	41,64
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	42,48	40,13	32,40	43,03
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	35,60	33,26	25,52	36,15
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	40,42	38,08	30,34	40,97
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	43,01	40,67	32,94	43,56
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	37,92	35,58	27,84	38,47
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	40,51	38,16	30,43	41,06
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	42,13	39,79	32,05	42,68
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	36,79	34,45	26,71	37,34
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	40,45	38,11	30,37	41,00
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	38,05	35,71	27,97	38,60
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	41,16	38,82	31,08	41,71
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	43,35	41,00	33,27	43,90
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	35,95	33,61	25,87	36,50
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	39,67	37,33	29,59	40,22
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	42,53	40,19	32,45	43,08
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	42,79	40,44	32,71	43,34
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	43,50	41,15	33,42	44,05
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	43,90	41,56	33,83	44,45
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	47,56	45,21	37,48	48,11
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	48,32	45,98	38,25	48,87
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	48,30	45,95	38,22	48,85
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	33,14	30,79	23,06	33,69
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	41,52	39,17	31,44	42,07
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	42,80	40,46	32,72	43,35
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	32,39	30,04	22,31	32,94
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	36,23	33,89	26,15	36,78
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	38,38	36,04	28,30	38,93
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	50,11	47,76	40,03	50,66
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	50,32	47,98	40,25	50,87
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	49,98	47,63	39,90	50,53
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	49,72	47,37	39,64	50,27
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	30,78	28,44	20,70	31,33
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	33,87	31,52	23,79	34,42
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	38,92	36,58	28,84	39,47
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	30,69	28,35	20,61	31,24
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	33,80	31,46	23,73	34,35
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	38,72	36,37	28,64	39,27
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	31,14	28,80	21,06	31,69
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	34,34	32,00	24,26	34,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	39,59	37,25	29,51	40,14
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	32,61	30,27	22,53	33,16
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	36,30	33,96	26,22	36,85
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	40,59	38,24	30,51	41,14
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	40,31	37,97	30,23	40,86
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	42,86	40,52	32,79	43,41
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	51,05	48,71	40,97	51,60
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,93	50,59	42,86	53,48
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,38	51,04	43,30	53,93
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	30,37	28,02	20,29	30,92
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	33,53	31,18	23,45	34,08
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	38,36	36,02	28,28	38,91
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	53,14	50,80	43,06	53,69
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	53,96	51,62	43,88	54,51
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	54,00	51,66	43,92	54,55
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	51,86	49,52	41,78	52,41
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	52,42	50,08	42,34	52,97
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	52,32	49,98	42,24	52,87
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	52,00	49,66	41,92	52,55
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	52,59	50,24	42,51	53,14
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	52,51	50,17	42,43	53,06
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	52,33	49,99	42,25	52,88
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	52,96	50,62	42,88	53,51
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	52,92	50,58	42,84	53,47
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	52,49	50,15	42,41	53,04
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	53,15	50,81	43,07	53,70
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	53,13	50,79	43,05	53,68
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	52,91	50,57	42,83	53,46
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	53,69	51,35	43,61	54,24
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	53,70	51,36	43,62	54,25
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	53,20	50,86	43,12	53,75
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	54,36	52,02	44,28	54,91
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	54,48	52,14	44,40	55,03
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	54,43	52,09	44,35	54,98
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	53,09	50,75	43,01	53,64
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	54,75	52,41	44,67	55,30
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	54,95	52,60	44,87	55,50
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	54,97	52,63	44,89	55,52
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	40,03	37,69	29,96	40,58
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	35,81	33,47	25,73	36,36
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	40,17	37,83	30,09	40,72
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	40,04	37,70	29,97	40,59
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	42,81	40,47	32,73	43,36
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	39,59	37,24	29,51	40,14
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	40,68	38,33	30,60	41,23
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	41,56	39,22	31,48	42,11
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	41,99	39,64	31,91	42,54
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	25,51	23,17	15,43	26,06
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	29,74	27,39	19,66	30,29
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	34,50	32,15	24,42	35,05
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	31,91	29,57	21,84	32,46
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	33,05	30,71	22,98	33,60
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	35,63	33,28	25,55	36,18
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	40,62	38,28	30,54	41,17
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	41,51	39,17	31,43	42,06
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	42,02	39,68	31,94	42,57
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	62,85	60,51	52,77	63,40
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	63,29	60,95	53,22	63,84
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	63,12	60,78	53,04	63,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	63,23	60,89	53,15	63,78
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	63,73	61,39	53,65	64,28
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	63,57	61,22	53,49	64,12
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	45,17	42,82	35,09	45,72
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	47,27	44,92	37,19	47,82
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	48,14	45,79	38,06	48,69
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	63,61	61,27	53,54	64,16
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	64,09	61,75	54,01	64,64
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	63,91	61,57	53,83	64,46
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	63,20	60,86	53,12	63,75
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	63,71	61,37	53,63	64,26
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	63,56	61,22	53,48	64,11
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	63,16	60,81	53,08	63,71
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	63,65	61,30	53,57	64,20
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	63,49	61,15	53,41	64,04
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	63,18	60,83	53,10	63,73
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	63,63	61,29	53,55	64,18
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	63,45	61,11	53,37	64,00
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	63,49	61,15	53,41	64,04
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	63,94	61,60	53,86	64,49
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	63,75	61,41	53,67	64,30
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	63,41	61,07	53,34	63,96
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	63,85	61,51	53,77	64,40
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	63,66	61,32	53,58	64,21
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	63,36	61,02	53,28	63,91
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	63,78	61,44	53,70	64,33
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	63,58	61,24	53,50	64,13
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	63,29	60,95	53,22	63,84
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	63,71	61,37	53,64	64,26
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	63,52	61,18	53,44	64,07
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	62,86	60,52	52,78	63,41
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	63,38	61,04	53,30	63,93
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	63,23	60,89	53,15	63,78
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	62,84	60,50	52,77	63,39
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	63,35	61,01	53,28	63,90
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	63,21	60,87	53,13	63,76
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	44,57	42,23	34,50	45,12
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	46,63	44,29	36,55	47,18
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	47,66	45,32	37,58	48,21
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	62,88	60,54	52,80	63,43
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	63,40	61,06	53,32	63,95
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	63,24	60,90	53,17	63,79
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	63,34	61,00	53,27	63,89
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	63,84	61,50	53,77	64,39
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	63,67	61,33	53,59	64,22
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	63,30	60,96	53,22	63,85
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	37,92	35,57	27,84	38,47
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	39,01	36,66	28,93	39,56
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	40,52	38,18	30,45	41,07
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	47,89	45,54	37,81	48,44
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	49,08	46,73	39,00	49,63
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	49,49	47,14	39,41	50,04
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	36,19	33,85	26,11	36,74
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	38,73	36,39	28,65	39,28
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	39,99	37,65	29,92	40,54
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	47,95	45,60	37,87	48,50
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	49,04	46,69	38,96	49,59
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	49,38	47,03	39,30	49,93
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	35,96	33,61	25,88	36,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	38,89	36,55	28,82	39,44
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	40,08	37,73	30,00	40,63
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	48,62	46,27	38,54	49,17
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	49,52	47,17	39,44	50,07
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	49,66	47,31	39,58	50,21
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	64,90	62,55	54,82	65,45
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	65,09	62,75	55,02	65,64
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	64,75	62,41	54,68	65,30
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	64,31	61,97	54,24	64,86
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	49,74	47,40	39,66	50,29
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	51,12	48,78	41,04	51,67
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	51,23	48,89	41,16	51,78
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	38,16	35,82	28,08	38,71
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	42,09	39,75	32,01	42,64
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	45,87	43,53	35,79	46,42
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	33,65	31,30	23,57	34,20
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	39,16	36,81	29,08	39,71
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	42,04	39,70	31,96	42,59
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	36,96	34,62	26,88	37,51
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	39,19	36,85	29,11	39,74
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	38,86	36,52	28,78	39,41
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	40,71	38,37	30,64	41,26
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	34,02	31,67	23,94	34,57
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	36,55	34,21	26,47	37,10
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	34,12	31,77	24,04	34,67
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	36,46	34,12	26,38	37,01
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	34,33	31,99	24,26	34,88
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	36,74	34,40	26,66	37,29
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	35,25	32,91	25,17	35,80
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	37,07	34,72	26,99	37,62
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	34,75	32,41	24,68	35,30
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	36,78	34,44	26,70	37,33
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	36,62	34,28	26,54	37,17
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	38,16	35,82	28,08	38,71
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	36,73	34,38	26,65	37,28
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	38,63	36,29	28,55	39,18
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	--	--	--	--
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	40,21	37,87	30,13	40,76
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	41,03	38,68	30,95	41,58
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	44,31	41,97	34,23	44,86
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	44,72	42,37	34,64	45,27
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	39,20	36,85	29,12	39,75
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	40,36	38,01	30,28	40,91
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	35,25	32,90	25,17	35,80
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	37,93	35,59	27,85	38,48
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	34,85	32,50	24,77	35,40
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	37,22	34,88	27,15	37,77
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	34,64	32,29	24,56	35,19
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	36,94	34,60	26,86	37,49
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	34,57	32,22	24,49	35,12
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	36,75	34,41	26,67	37,30
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	34,95	32,60	24,87	35,50
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	37,10	34,76	27,02	37,65
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	35,62	33,28	25,54	36,17
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	37,65	35,31	27,57	38,20
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	37,49	35,15	27,41	38,04
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	38,90	36,56	28,83	39,45
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	38,31	35,97	28,23	38,86
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	47,22	44,88	37,15	47,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	47,77	45,43	37,69	48,32
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	47,85	45,51	37,77	48,40
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	64,53	62,19	54,46	65,08
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	64,87	62,53	54,79	65,42
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	64,57	62,23	54,49	65,12
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	64,18	61,83	54,10	64,73
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	57,87	55,53	47,80	58,42
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	58,71	56,36	48,63	59,26
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	58,68	56,34	48,61	59,23
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	58,54	56,20	48,46	59,09
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	43,48	41,13	33,40	44,03
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	43,91	41,56	33,83	44,46
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	43,81	41,46	33,73	44,36
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	43,98	41,63	33,90	44,53
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	44,24	41,90	34,16	44,79
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	44,00	41,65	33,92	44,55
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	47,16	44,81	37,08	47,71
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	46,77	44,42	36,69	47,32
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	46,17	43,82	36,09	46,72
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	39,63	37,28	29,55	40,18
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	40,35	38,01	30,27	40,90
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	40,70	38,36	30,62	41,25
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	45,94	43,59	35,86	46,49
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	46,01	43,66	35,93	46,56
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	45,83	43,48	35,75	46,38
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	45,81	43,46	35,73	46,36
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	45,86	43,51	35,78	46,41
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	45,60	43,26	35,52	46,15
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	45,74	43,39	35,66	46,29
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	45,77	43,42	35,69	46,32
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	45,47	43,13	35,39	46,02
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	43,00	40,65	32,92	43,55
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	47,11	44,77	37,03	47,66
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	52,44	50,09	42,36	52,99
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	45,79	43,45	35,71	46,34
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	45,78	43,44	35,70	46,33
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	45,50	43,15	35,42	46,05
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	46,32	43,97	36,24	46,87
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	46,18	43,83	36,10	46,73
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	45,77	43,43	35,69	46,32
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	43,16	40,81	33,08	43,71
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	43,73	41,39	33,65	44,28
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	44,36	42,01	34,28	44,91
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	38,43	36,08	28,35	38,98
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	39,32	36,98	29,24	39,87
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	40,38	38,04	30,30	40,93
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	30,43	28,09	20,35	30,98
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	32,56	30,22	22,48	33,11
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	36,82	34,48	26,74	37,37
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	44,00	41,65	33,92	44,55
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	45,57	43,23	35,49	46,12
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	33,09	30,75	23,01	33,64
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	35,86	33,52	25,79	36,41
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	37,92	35,57	27,84	38,47
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	32,75	30,41	22,67	33,30
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	35,13	32,79	25,05	35,68
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	38,10	35,76	28,02	38,65
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	48,86	46,52	38,78	49,41
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	50,09	47,75	40,01	50,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	50,23	47,89	40,15	50,78
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	48,45	46,11	38,37	49,00
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	49,54	47,20	39,47	50,09
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	49,80	47,45	39,72	50,35
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	41,76	39,42	31,68	42,31
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	47,11	44,77	37,03	47,66
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	47,73	45,39	37,66	48,28
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	47,93	45,59	37,86	48,48
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	46,96	44,62	36,88	47,51
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	47,57	45,23	37,49	48,12
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	47,70	45,36	37,63	48,25
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	47,32	44,97	37,24	47,87
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	47,88	45,54	37,80	48,43
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	48,02	45,68	37,95	48,57
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	33,38	31,04	23,30	33,93
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	35,94	33,60	25,86	36,49
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	38,37	36,03	28,29	38,92
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	34,25	31,90	24,17	34,80
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	37,07	34,73	26,99	37,62
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	39,16	36,82	29,08	39,71
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	35,30	32,96	25,22	35,85
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	38,07	35,73	27,99	38,62
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	40,07	37,72	29,99	40,62
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	37,05	34,71	26,97	37,60
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	39,22	36,87	29,14	39,77
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	40,80	38,46	30,72	41,35
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	41,93	39,58	31,85	42,48
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	42,25	39,91	32,17	42,80
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	42,45	40,10	32,37	43,00
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	33,35	31,01	23,27	33,90
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	35,85	33,51	25,77	36,40
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	38,55	36,21	28,47	39,10
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	47,55	45,21	37,47	48,10
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	48,38	46,04	38,30	48,93
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	48,69	46,35	38,61	49,24
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	43,62	41,28	33,54	44,17
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	51,18	48,84	41,10	51,73
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	47,91	45,57	37,84	48,46
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	48,85	46,51	38,77	49,40
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	49,14	46,80	39,06	49,69
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	47,16	44,81	37,08	47,71
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	47,81	45,46	37,73	48,36
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	48,05	45,71	37,97	48,60
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	47,49	45,15	37,42	48,04
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	48,25	45,91	38,18	48,80
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	48,57	46,23	38,49	49,12
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	44,41	42,06	34,33	44,96
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	45,65	43,30	35,57	46,20
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	45,93	43,58	35,85	46,48
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	37,94	35,59	27,86	38,49
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	39,70	37,36	29,62	40,25
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	41,10	38,76	31,03	41,65
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	38,28	35,94	28,20	38,83
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	39,81	37,47	29,73	40,36
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	41,23	38,89	31,16	41,78
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	38,07	35,73	28,00	38,62
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	40,51	38,17	30,44	41,06
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	42,04	39,70	31,96	42,59
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	62,02	59,68	51,94	62,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	62,60	60,26	52,53	63,15
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	62,51	60,17	52,43	63,06
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	61,60	59,26	51,52	62,15
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	62,18	59,84	52,11	62,73
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	62,06	59,72	51,98	62,61
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	63,74	61,40	53,67	64,29
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	64,12	61,78	54,04	64,67
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	63,89	61,55	53,81	64,44
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	33,13	30,79	23,05	33,68
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	34,09	31,75	24,01	34,64
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	35,46	33,12	25,38	36,01
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	48,04	45,69	37,96	48,59
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	47,96	45,61	37,88	48,51
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	49,88	47,54	39,80	50,43
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	50,23	47,89	40,16	50,78
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	50,25	47,91	40,17	50,80
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	51,95	49,61	41,87	52,50
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	52,11	49,76	42,03	52,66
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	33,54	31,20	23,47	34,09
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	36,25	33,90	26,17	36,80
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	37,97	35,63	27,90	38,52
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	34,32	31,98	24,24	34,87
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	37,02	34,67	26,94	37,57
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	38,55	36,21	28,48	39,10
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	64,87	62,53	54,79	65,42
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	65,08	62,74	55,01	65,63
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	64,75	62,41	54,67	65,30
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	64,31	61,97	54,24	64,86
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	36,15	33,80	26,07	36,70
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	64,87	62,53	54,80	65,42
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	65,12	62,77	55,04	65,67
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	64,78	62,44	54,70	65,33
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	63,03	60,69	52,95	63,58
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	63,37	61,03	53,29	63,92
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	63,14	60,80	53,07	63,69
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	64,87	62,53	54,79	65,42
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	65,09	62,75	55,01	65,64
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	64,76	62,42	54,68	65,31
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	35,47	33,13	25,40	36,02
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	39,02	36,68	28,94	39,57
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	42,42	40,07	32,34	42,97
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	45,72	43,37	35,64	46,27
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	47,45	45,11	37,37	48,00
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	48,12	45,78	38,04	48,67
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	35,34	33,00	25,27	35,89
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	37,64	35,30	27,56	38,19
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	40,13	37,78	30,05	40,68
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	49,77	47,43	39,69	50,32
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	51,01	48,66	40,93	51,56
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	51,06	48,71	40,98	51,61
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	44,32	41,97	34,24	44,87
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	45,76	43,42	35,68	46,31
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	47,28	44,93	37,20	47,83
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	47,01	44,67	36,93	47,56
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	48,29	45,95	38,21	48,84
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	49,52	47,18	39,44	50,07
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	33,96	31,61	23,88	34,51
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	36,63	34,28	26,55	37,18
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	37,97	35,63	27,89	38,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	33,82	31,48	23,74	34,37
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	36,19	33,85	26,11	36,74
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	38,67	36,33	28,59	39,22
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	32,49	30,15	22,41	33,04
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	34,75	32,41	24,67	35,30
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	37,16	34,81	27,08	37,71
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	50,16	47,82	40,08	50,71
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	51,84	49,49	41,76	52,39
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	52,07	49,73	41,99	52,62
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	49,76	47,41	39,68	50,31
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	50,89	48,55	40,81	51,44
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	50,98	48,64	40,90	51,53
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	43,60	41,25	33,52	44,15
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	45,16	42,82	35,08	45,71
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	46,74	44,40	36,66	47,29
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	46,46	44,11	36,38	47,01
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	48,37	46,03	38,29	48,92
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	48,96	46,61	38,88	49,51
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	40,41	38,07	30,33	40,96
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	45,84	43,50	35,76	46,39
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	47,67	45,32	37,59	48,22
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	47,79	45,44	37,71	48,34
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	48,24	45,89	38,16	48,79
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	48,30	45,95	38,22	48,85
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	43,54	41,20	33,46	44,09
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	44,78	42,44	34,70	45,33
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	46,31	43,96	36,23	46,86
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	47,31	44,96	37,23	47,86
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	47,68	45,34	37,60	48,23
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	47,76	45,42	37,69	48,31
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	44,61	42,26	34,53	45,16
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	45,58	43,24	35,51	46,13
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	46,52	44,18	36,45	47,07
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	43,72	41,37	33,64	44,27
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	44,88	42,53	34,80	45,43
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	46,15	43,81	36,08	46,70
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	51,16	48,82	41,08	51,71
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	50,08	47,74	40,00	50,63
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	49,50	47,15	39,42	50,05
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	36,95	34,61	26,87	37,50
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	38,59	36,25	28,51	39,14
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	39,39	37,05	29,31	39,94
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	45,74	43,40	35,66	46,29
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	46,89	44,54	36,81	47,44
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	47,61	45,27	37,53	48,16
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	47,35	45,00	37,27	47,90
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	47,40	45,05	37,32	47,95
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	47,43	45,08	37,35	47,98
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	49,00	46,66	38,92	49,55
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	50,73	48,38	40,65	51,28
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	51,14	48,80	41,06	51,69
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	46,82	44,48	36,74	47,37
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	47,37	45,02	37,29	47,92
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	47,53	45,18	37,45	48,08
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	45,26	42,92	35,19	45,81
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	46,52	44,18	36,44	47,07
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	47,24	44,90	37,16	47,79
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	46,60	44,25	36,52	47,15
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	46,76	44,42	36,68	47,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	46,64	44,30	36,56	47,19
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	46,45	44,10	36,37	47,00
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	46,57	44,22	36,49	47,12
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	46,42	44,07	36,34	46,97
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	46,12	43,77	36,04	46,67
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	47,07	44,72	36,99	47,62
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	47,57	45,23	37,50	48,12
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	46,31	43,97	36,23	46,86
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	46,41	44,06	36,33	46,96
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	46,28	43,93	36,20	46,83
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	46,13	43,79	36,05	46,68
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	46,28	43,93	36,20	46,83
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	46,15	43,80	36,07	46,70
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	56,37	54,03	46,29	56,92
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	57,34	55,00	47,26	57,89
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	57,36	55,02	47,28	57,91
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	58,77	56,43	48,70	59,32
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	59,46	57,12	49,38	60,01
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	59,40	57,06	49,33	59,95
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	61,91	59,57	51,83	62,46
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	62,48	60,14	52,40	63,03
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	62,40	60,06	52,32	62,95
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	53,78	51,43	43,70	54,33
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	54,99	52,65	44,91	55,54
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	55,23	52,89	45,15	55,78
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	45,47	43,12	35,39	46,02
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	46,62	44,27	36,54	47,17
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	47,27	44,93	37,19	47,82
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	60,45	58,11	50,37	61,00
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	61,18	58,84	51,10	61,73
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	61,15	58,81	51,07	61,70
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	61,12	58,78	51,05	61,67
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	55,07	52,73	44,99	55,62
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	56,31	53,97	46,23	56,86
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	56,38	54,04	46,30	56,93
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	56,42	54,08	46,35	56,97
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	50,46	48,11	40,38	51,01
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	51,80	49,46	41,72	52,35
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	37,65	35,31	27,58	38,20
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	43,93	41,59	33,86	44,48
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	45,45	43,11	35,37	46,00
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	49,24	46,89	39,16	49,79
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	50,35	48,00	40,27	50,90
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	50,43	48,08	40,35	50,98
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	38,57	36,23	28,50	39,12
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	44,66	42,32	34,58	45,21
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	46,11	43,77	36,03	46,66
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	48,80	46,45	38,72	49,35
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	49,73	47,39	39,65	50,28
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	49,88	47,53	39,80	50,43
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	48,41	46,06	38,33	48,96
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	49,18	46,84	39,10	49,73
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	49,36	47,01	39,28	49,91
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	37,96	35,61	27,88	38,51
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	45,28	42,94	35,20	45,83
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	46,77	44,42	36,69	47,32
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	49,22	46,88	39,14	49,77
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	50,66	48,32	40,58	51,21
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	50,98	48,64	40,90	51,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	48,14	45,80	38,06	48,69
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	48,79	46,44	38,71	49,34
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	48,97	46,62	38,89	49,52
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	39,54	37,20	29,46	40,09
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	45,50	43,16	35,42	46,05
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	47,29	44,95	37,21	47,84
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	47,88	45,53	37,80	48,43
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	48,40	46,05	38,32	48,95
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	48,52	46,17	38,44	49,07
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	40,60	38,26	30,52	41,15
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	45,41	43,07	35,33	45,96
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	47,29	44,95	37,21	47,84
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	51,92	49,57	41,84	52,47
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	51,08	48,74	41,01	51,63
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	50,57	48,23	40,49	51,12
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	34,55	32,21	24,47	35,10
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	36,91	34,57	26,83	37,46
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	38,08	35,73	28,00	38,63
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	50,14	47,80	40,07	50,69
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	51,25	48,90	41,17	51,80
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	51,40	49,06	41,32	51,95
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	33,25	30,91	23,17	33,80
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	35,62	33,28	25,54	36,17
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	37,98	35,63	27,90	38,53
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	51,30	48,95	41,22	51,85
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	50,22	47,87	40,14	50,77
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	49,64	47,29	39,56	50,19
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	36,25	33,91	26,17	36,80
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	38,09	35,75	28,01	38,64
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	38,96	36,61	28,88	39,51
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	43,78	41,43	33,70	44,33
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	45,00	42,66	34,92	45,55
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	45,81	43,47	35,73	46,36
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	33,57	31,22	23,49	34,12
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	35,87	33,53	25,80	36,42
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	39,34	36,99	29,26	39,89
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	34,81	32,47	24,74	35,36
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	37,18	34,84	27,10	37,73
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	38,31	35,97	28,23	38,86
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	51,53	49,18	41,45	52,08
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	50,54	48,20	40,46	51,09
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	50,01	47,66	39,93	50,56
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	35,59	33,24	25,51	36,14
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	37,28	34,94	27,20	37,83
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	38,79	36,45	28,71	39,34
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	50,97	48,62	40,89	51,52
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	49,85	47,51	39,77	50,40
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	49,23	46,88	39,15	49,78
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	43,32	40,97	33,24	43,87
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	43,57	41,22	33,49	44,12
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	43,44	41,10	33,36	43,99
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	33,60	31,25	23,52	34,15
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	35,64	33,30	25,57	36,19
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	38,74	36,40	28,66	39,29
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	39,11	36,77	29,04	39,66
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	40,27	37,93	30,20	40,82
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	40,68	38,34	30,60	41,23
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	33,60	31,25	23,52	34,15
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	35,71	33,37	25,64	36,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	38,98	36,64	28,90	39,53
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	51,09	48,74	41,01	51,64
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	50,03	47,69	39,95	50,58
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	49,47	47,12	39,39	50,02
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	44,62	42,27	34,54	45,17
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	45,95	43,60	35,87	46,50
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	46,75	44,40	36,67	47,30
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	63,26	60,92	53,19	63,81
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	63,69	61,35	53,61	64,24
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	63,50	61,16	53,42	64,05
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	63,25	60,91	53,18	63,80
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	63,69	61,35	53,61	64,24
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	63,52	61,17	53,44	64,07
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	50,51	48,17	40,43	51,06
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	52,75	50,40	42,67	53,30
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	53,01	50,67	42,93	53,56
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	53,19	50,85	43,11	53,74
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	40,24	37,90	30,16	40,79
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	43,42	41,08	33,34	43,97
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	45,54	43,20	35,46	46,09
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	46,17	43,82	36,09	46,72
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	46,08	43,74	36,01	46,63
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	37,32	34,98	27,25	37,87
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	41,12	38,78	31,04	41,67
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	40,44	38,10	30,36	40,99
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	50,30	47,95	40,22	50,85
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	51,31	48,97	41,24	51,86
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	53,13	50,78	43,05	53,68
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	52,72	50,38	42,64	53,27
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	55,02	52,68	44,94	55,57
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	56,05	53,70	45,97	56,60
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	56,02	53,68	45,95	56,57
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	60,43	58,09	50,35	60,98
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	61,13	58,79	51,06	61,68
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	61,06	58,72	50,98	61,61
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	62,14	59,80	52,07	62,69
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	62,73	60,39	52,65	63,28
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	62,61	60,27	52,53	63,16
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	36,40	34,05	26,32	36,95
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	36,30	33,96	26,22	36,85
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	36,93	34,59	26,85	37,48
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	54,83	52,49	44,76	55,38
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	56,26	53,92	46,18	56,81
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	57,13	54,79	47,05	57,68
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	36,14	33,79	26,06	36,69
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	40,13	37,79	30,06	40,68
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	42,80	40,46	32,72	43,35
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	36,45	34,10	26,37	37,00
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	40,90	38,56	30,83	41,45
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	44,24	41,89	34,16	44,79
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	36,09	33,75	26,02	36,64
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	40,89	38,55	30,82	41,44
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	44,62	42,28	34,54	45,17
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	40,37	38,02	30,29	40,92
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	43,14	40,80	33,06	43,69
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	45,58	43,24	35,51	46,13
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	51,43	49,09	41,35	51,98
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	53,47	51,13	43,39	54,02
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	53,65	51,31	43,57	54,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	39,47	37,13	29,39	40,02
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	42,43	40,09	32,35	42,98
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	44,39	42,04	34,31	44,94
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	33,04	30,69	22,96	33,59
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	35,06	32,72	24,98	35,61
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	38,73	36,38	28,65	39,28
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	44,22	41,88	34,15	44,77
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	32,60	30,26	22,52	33,15
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	35,44	33,10	25,36	35,99
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	38,69	36,35	28,61	39,24
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	31,54	29,20	21,47	32,09
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	33,60	31,26	23,52	34,15
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	37,42	35,08	27,34	37,97
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	32,47	30,13	22,39	33,02
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	35,18	32,83	25,10	35,73
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	38,51	36,17	28,43	39,06
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	47,85	45,51	37,77	48,40
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	49,61	47,27	39,53	50,16
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	49,84	47,50	39,76	50,39
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	50,67	48,33	40,60	51,22
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	52,06	49,72	41,98	52,61
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	52,11	49,77	42,04	52,66
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	31,31	28,96	21,23	31,86
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	33,36	31,02	23,28	33,91
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	37,66	35,31	27,58	38,21
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	36,20	33,86	26,13	36,75
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	38,24	35,90	28,16	38,79
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	42,22	39,88	32,14	42,77
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	29,90	27,56	19,82	30,45
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	32,30	29,96	22,22	32,85
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	35,90	33,56	25,82	36,45
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	50,69	48,35	40,61	51,24
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	52,54	50,20	42,46	53,09
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	52,15	49,81	42,07	52,70
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	33,10	30,76	23,02	33,65
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	36,83	34,48	26,75	37,38
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	39,91	37,56	29,83	40,46
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	41,35	39,00	31,27	41,90
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	42,39	40,05	32,31	42,94
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	42,87	40,53	32,79	43,42
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	43,10	40,75	33,02	43,65
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	49,57	47,23	39,50	50,12
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	50,33	47,99	40,25	50,88
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	50,32	47,98	40,25	50,87
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	50,05	47,71	39,97	50,60
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	34,35	32,01	24,27	34,90
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	36,55	34,21	26,48	37,10
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	38,48	36,13	28,40	39,03
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	42,07	39,72	31,99	42,62
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	34,00	31,66	23,92	34,55
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	36,36	34,02	26,28	36,91
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	38,34	36,00	28,26	38,89
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	42,28	39,94	32,20	42,83
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	34,60	32,25	24,52	35,15
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	37,02	34,68	26,94	37,57
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	38,98	36,64	28,91	39,53
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	41,93	39,58	31,85	42,48
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	34,83	32,49	24,75	35,38
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	37,16	34,82	27,08	37,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	39,14	36,80	29,07	39,69
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	42,96	40,62	32,88	43,51
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	49,62	47,28	39,54	50,17
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	50,44	48,10	40,37	50,99
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	50,38	48,04	40,30	50,93
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	50,11	47,77	40,03	50,66
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	40,30	37,96	30,23	40,85
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	46,34	44,00	36,26	46,89
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	47,23	44,89	37,16	47,78
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	47,90	45,56	37,82	48,45
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	35,20	32,86	25,12	35,75
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	37,88	35,54	27,80	38,43
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	40,15	37,81	30,07	40,70
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	43,61	41,26	33,53	44,16
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	41,01	38,66	30,93	41,56
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	43,38	41,04	33,31	43,93
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	45,33	42,98	35,25	45,88
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	33,91	31,57	23,83	34,46
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	36,32	33,98	26,24	36,87
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	38,59	36,24	28,51	39,14
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	41,69	39,34	31,61	42,24
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	33,32	30,97	23,24	33,87
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	35,65	33,31	25,57	36,20
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	38,06	35,72	27,98	38,61
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	42,12	39,78	32,04	42,67
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	43,32	40,98	33,24	43,87
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	43,87	41,53	33,79	44,42
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	32,96	30,61	22,88	33,51
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	35,20	32,86	25,13	35,75
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	38,10	35,76	28,02	38,65
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	32,64	30,29	22,56	33,19
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	35,17	32,83	25,09	35,72
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	37,73	35,39	27,65	38,28
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	33,23	30,89	23,15	33,78
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	35,73	33,38	25,65	36,28
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	37,91	35,56	27,83	38,46
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	36,07	33,73	25,99	36,62
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	40,00	37,66	29,92	40,55
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	42,98	40,63	32,90	43,53
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	33,13	30,79	23,05	33,68
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	35,99	33,64	25,91	36,54
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	39,85	37,51	29,77	40,40
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	38,01	35,67	27,93	38,56
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	40,28	37,93	30,20	40,83
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	42,45	40,11	32,37	43,00
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	37,60	35,25	27,52	38,15
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	40,28	37,94	30,20	40,83
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	42,12	39,77	32,04	42,67
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	49,38	47,04	39,30	49,93
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	50,70	48,35	40,62	51,25
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	51,02	48,67	40,94	51,57
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	38,81	36,47	28,73	39,36
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	41,30	38,96	31,22	41,85
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	42,74	40,40	32,66	43,29
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	39,85	37,50	29,77	40,40
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	42,12	39,77	32,04	42,67
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	43,24	40,90	33,16	43,79
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	41,75	39,40	31,67	42,30
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	43,84	41,49	33,76	44,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	44,77	42,43	34,69	45,32
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	43,97	41,63	33,89	44,52
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	45,60	43,25	35,52	46,15
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	46,29	43,94	36,21	46,84
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	45,76	43,41	35,68	46,31
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	46,74	44,39	36,66	47,29
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	47,32	44,97	37,24	47,87
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	49,07	46,72	38,99	49,62
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	49,66	47,32	39,58	50,21
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	49,65	47,30	39,57	50,20
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	51,22	48,87	41,14	51,77
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	51,62	49,27	41,54	52,17
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	51,53	49,19	41,45	52,08
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	50,53	48,18	40,45	51,08
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	51,01	48,66	40,93	51,56
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	50,98	48,63	40,90	51,53
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	53,04	50,70	42,96	53,59
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	54,04	51,70	43,96	54,59
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	53,76	51,42	43,68	54,31
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	47,62	45,28	37,54	48,17
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	48,39	46,04	38,31	48,94
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	48,47	46,12	38,39	49,02
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	43,95	41,61	33,88	44,50
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	51,95	49,60	41,87	52,50
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	52,45	50,10	42,37	53,00
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	52,28	49,93	42,20	52,83
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	45,72	43,37	35,64	46,27
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	46,34	44,00	36,26	46,89
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	46,47	44,12	36,39	47,02
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	58,40	56,05	48,32	58,95
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	59,06	56,71	48,98	59,61
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	58,91	56,57	48,83	59,46
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	50,15	47,80	40,07	50,70
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	48,89	46,54	38,81	49,44
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	49,22	46,88	39,14	49,77
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	44,75	42,40	34,67	45,30
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	47,33	44,98	37,25	47,88
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	53,56	51,22	43,48	54,11
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	53,93	51,59	43,85	54,48
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	54,19	51,85	44,11	54,74
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	47,75	45,40	37,67	48,30
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	50,61	48,26	40,53	51,16
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	51,34	49,00	41,26	51,89
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	52,69	50,34	42,61	53,24
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	53,59	51,24	43,51	54,14
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	53,47	51,13	43,39	54,02
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	33,40	31,05	23,32	33,95
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	35,62	33,27	25,54	36,17
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	41,05	38,71	30,97	41,60
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	36,08	33,74	26,01	36,63
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	38,17	35,83	28,09	38,72
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	44,50	42,15	34,42	45,05
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	48,54	46,19	38,46	49,09
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	57,93	55,59	47,85	58,48
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	58,47	56,13	48,39	59,02
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	58,47	56,12	48,39	59,02
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	62,56	60,22	52,48	63,11
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	63,09	60,74	53,01	63,64
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	62,96	60,61	52,88	63,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	49,32	46,97	39,24	49,87
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	48,85	46,51	38,77	49,40
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	49,41	47,06	39,33	49,96
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	64,37	62,03	54,30	64,92
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	64,76	62,42	54,68	65,31
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	64,48	62,14	54,40	65,03
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	64,11	61,77	54,03	64,66
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	57,05	54,71	46,97	57,60
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	57,82	55,47	47,74	58,37
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	57,74	55,40	47,67	58,29
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	57,65	55,31	47,57	58,20
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	54,03	51,68	43,95	54,58
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	55,01	52,67	44,93	55,56
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	54,87	52,53	44,80	55,42
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	54,67	52,32	44,59	55,22
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	61,72	59,38	51,64	62,27
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	62,34	60,00	52,26	62,89
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	62,22	59,88	52,14	62,77
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	62,00	59,66	51,92	62,55
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	64,19	61,85	54,11	64,74
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	64,58	62,23	54,50	65,13
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	64,31	61,96	54,23	64,86
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	63,95	61,61	53,87	64,50
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	62,59	60,25	52,51	63,14
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	63,12	60,78	53,04	63,67
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	62,99	60,65	52,91	63,54
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	45,67	43,33	35,59	46,22
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	46,65	44,30	36,57	47,20
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	47,43	45,08	37,35	47,98
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	35,21	32,87	25,13	35,76
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	46,81	44,46	36,73	47,36
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	48,89	46,55	38,81	49,44
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	62,59	60,24	52,51	63,14
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	63,13	60,79	53,05	63,68
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	63,00	60,65	52,92	63,55
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	42,38	40,03	32,30	42,93
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	43,83	41,48	33,75	44,38
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	45,08	42,73	35,00	45,63
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	62,56	60,21	52,48	63,11
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	63,07	60,73	52,99	63,62
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	62,93	60,58	52,85	63,48
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	40,91	38,56	30,83	41,46
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	42,29	39,94	32,21	42,84
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	44,08	41,73	34,00	44,63
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	62,51	60,16	52,43	63,06
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	63,02	60,67	52,94	63,57
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	62,87	60,53	52,79	63,42
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	39,28	36,94	29,20	39,83
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	42,11	39,76	32,03	42,66
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	43,53	41,19	33,45	44,08
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	62,40	60,05	52,32	62,95
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	62,93	60,59	52,85	63,48
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	62,78	60,44	52,70	63,33
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	40,52	38,17	30,44	41,07
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	41,65	39,31	31,57	42,20
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	43,39	41,04	33,31	43,94
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	37,09	34,74	27,01	37,64
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	39,10	36,76	29,02	39,65
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	41,61	39,27	31,53	42,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	62,25	59,90	52,17	62,80
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	62,83	60,49	52,75	63,38
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	62,69	60,34	52,61	63,24
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	41,19	38,84	31,11	41,74
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	62,33	59,98	52,25	62,88
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	62,89	60,55	52,81	63,44
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	62,75	60,40	52,67	63,30
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	39,14	36,80	29,06	39,69
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	40,12	37,77	30,04	40,67
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	42,62	40,27	32,54	43,17
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	49,76	47,42	39,68	50,31
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	50,15	47,80	40,07	50,70
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	49,95	47,60	39,87	50,50
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	51,82	49,47	41,74	52,37
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	52,80	50,46	42,72	53,35
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	52,90	50,56	42,83	53,45
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	55,28	52,93	45,20	55,83
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	55,79	53,45	45,71	56,34
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	55,54	53,20	45,47	56,09
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	47,76	45,41	37,68	48,31
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	48,40	46,05	38,32	48,95
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	48,43	46,08	38,35	48,98
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	63,99	61,65	53,92	64,54
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	64,30	61,96	54,22	64,85
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	64,04	61,70	53,96	64,59
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	58,77	56,42	48,69	59,32
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	59,12	56,78	49,04	59,67
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	58,97	56,63	48,89	59,52
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	49,79	47,44	39,71	50,34
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	63,90	61,55	53,82	64,45
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	64,24	61,89	54,16	64,79
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	63,99	61,64	53,91	64,54
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	63,64	61,30	53,56	64,19
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	38,71	36,37	28,63	39,26
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	63,92	61,58	53,84	64,47
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	64,24	61,90	54,16	64,79
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	63,98	61,63	53,90	64,53
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	63,62	61,28	53,54	64,17
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	32,41	30,07	22,34	32,96
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	34,80	32,46	24,72	35,35
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	39,63	37,29	29,56	40,18
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	52,28	49,93	42,20	52,83
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	52,93	50,58	42,85	53,48
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	52,78	50,43	42,70	53,33
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	52,00	49,66	41,92	52,55
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	52,60	50,25	42,52	53,15
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	52,51	50,16	42,43	53,06
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	51,98	49,63	41,90	52,53
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	52,52	50,17	42,44	53,07
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	52,34	49,99	42,26	52,89
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	45,04	42,69	34,96	45,59
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	46,17	43,82	36,09	46,72
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	37,89	35,54	27,81	38,44
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	40,69	38,34	30,61	41,24
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	42,34	40,00	32,26	42,89
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	37,05	34,70	26,97	37,60
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	39,84	37,49	29,76	40,39
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	41,75	39,40	31,67	42,30
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	36,06	33,71	25,98	36,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	39,04	36,69	28,96	39,59
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	41,45	39,11	31,37	42,00
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	36,55	34,20	26,47	37,10
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	38,97	36,63	28,89	39,52
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	41,21	38,86	31,13	41,76
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	33,10	30,76	23,02	33,65
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	44,18	41,84	34,10	44,73
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	46,51	44,17	36,43	47,06
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	37,41	35,07	27,33	37,96
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	40,49	38,15	30,42	41,04
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	43,35	41,00	33,27	43,90
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	36,24	33,89	26,16	36,79
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	38,59	36,24	28,51	39,14
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	41,64	39,29	31,56	42,19
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	35,04	32,69	24,96	35,59
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	37,82	35,48	27,74	38,37
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	43,20	40,86	33,13	43,75
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	37,15	34,81	27,07	37,70
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	39,97	37,63	29,89	40,52
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	44,97	42,62	34,89	45,52
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	52,22	49,88	42,15	52,77
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	52,68	50,33	42,60	53,23
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	52,83	50,49	42,75	53,38
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	46,46	44,12	36,38	47,01
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	48,88	46,54	38,80	49,43
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	49,91	47,56	39,83	50,46
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	42,52	40,17	32,44	43,07
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	44,50	42,15	34,42	45,05
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	45,30	42,95	35,22	45,85
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	49,44	47,09	39,36	49,99
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	50,18	47,83	40,10	50,73
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	50,21	47,86	40,13	50,76
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	36,34	34,00	26,26	36,89
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	37,56	35,21	27,48	38,11
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	38,45	36,10	28,37	39,00
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	45,85	43,50	35,77	46,40
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	46,55	44,20	36,47	47,10
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	46,83	44,49	36,75	47,38
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	45,44	43,10	35,36	45,99
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	47,56	45,22	37,48	48,11
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	48,22	45,88	38,14	48,77
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	50,02	47,68	39,94	50,57
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	50,67	48,32	40,59	51,22
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	50,64	48,29	40,56	51,19
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	48,05	45,71	37,97	48,60
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	48,84	46,49	38,76	49,39
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	48,96	46,61	38,88	49,51
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	42,58	40,24	32,50	43,13
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	44,35	42,01	34,27	44,90
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	45,93	43,58	35,85	46,48
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	33,77	31,43	23,69	34,32
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	40,40	38,05	30,32	40,95
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	43,37	41,03	33,29	43,92
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	34,98	32,63	24,90	35,53
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	41,20	38,86	31,12	41,75
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	44,13	41,78	34,05	44,68
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	47,91	45,56	37,83	48,46
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	48,78	46,44	38,70	49,33
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	48,90	46,55	38,82	49,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	36,82	34,47	26,74	37,37
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	42,27	39,92	32,19	42,82
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	44,76	42,41	34,68	45,31
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	48,14	45,79	38,06	48,69
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	49,03	46,68	38,95	49,58
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	49,13	46,78	39,05	49,68
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	37,65	35,31	27,57	38,20
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	42,87	40,53	32,79	43,42
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	45,14	42,80	35,06	45,69
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	48,70	46,35	38,62	49,25
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	49,55	47,20	39,47	50,10
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	49,61	47,26	39,53	50,16
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	33,99	31,65	23,91	34,54
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	36,55	34,20	26,47	37,10
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	39,99	37,64	29,91	40,54
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	46,04	43,70	35,96	46,59
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	48,17	45,82	38,09	48,72
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	48,92	46,58	38,84	49,47
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	36,28	33,93	26,20	36,83
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	38,02	35,67	27,94	38,57
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	40,78	38,43	30,70	41,33
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	38,64	36,30	28,56	39,19
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	44,29	41,95	34,21	44,84
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	46,07	43,72	35,99	46,62
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	50,41	48,06	40,33	50,96
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	51,06	48,72	40,98	51,61
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	50,99	48,64	40,91	51,54
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	36,88	34,54	26,80	37,43
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	42,47	40,12	32,39	43,02
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	44,66	42,31	34,58	45,21
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	49,48	47,13	39,40	50,03
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	50,25	47,90	40,17	50,80
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	50,28	47,93	40,20	50,83
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	58,76	56,42	48,68	59,31
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	59,30	56,96	49,22	59,85
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	59,28	56,94	49,21	59,83
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	65,01	62,67	54,93	65,56
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	65,18	62,84	55,11	65,73
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	64,83	62,49	54,76	65,38
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	37,21	34,87	27,13	37,76
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	40,65	38,31	30,57	41,20
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	43,23	40,88	33,15	43,78
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	64,96	62,62	54,89	65,51
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	65,15	62,81	55,08	65,70
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	64,81	62,47	54,74	65,36
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	64,94	62,60	54,87	65,49
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	65,13	62,79	55,05	65,68
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	64,78	62,44	54,71	65,33
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	64,34	62,00	54,26	64,89
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	32,69	30,34	22,61	33,24
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	36,38	34,03	26,30	36,93
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	39,29	36,94	29,21	39,84
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	64,93	62,58	54,85	65,48
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	65,11	62,77	55,04	65,66
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	64,77	62,43	54,70	65,32
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	64,33	61,99	54,25	64,88
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	37,93	35,58	27,85	38,48
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	36,49	34,15	26,41	37,04
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	36,29	33,95	26,22	36,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	36,18	33,83	26,10	36,73
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	34,71	32,36	24,63	35,26
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	41,16	38,82	31,08	41,71
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	45,75	43,41	35,67	46,30
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	35,39	33,05	25,31	35,94
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	59,01	56,67	48,94	59,56
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	59,87	57,53	49,80	60,42
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	59,86	57,52	49,79	60,41
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	59,73	57,39	49,65	60,28
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	34,56	32,21	24,48	35,11
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	43,09	40,75	33,01	43,64
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	45,80	43,45	35,72	46,35
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	49,64	47,29	39,56	50,19
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	49,45	47,11	39,37	50,00
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	39,59	37,24	29,51	40,14
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	43,43	41,09	33,36	43,98
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	40,38	38,04	30,30	40,93
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	43,55	41,21	33,47	44,10
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	46,09	43,74	36,01	46,64
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	44,57	42,23	34,50	45,12
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	46,63	44,29	36,55	47,18
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	47,66	45,32	37,58	48,21
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	38,77	36,43	28,69	39,32
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	41,79	39,45	31,72	42,34
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	43,73	41,39	33,65	44,28
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	43,68	41,34	33,60	44,23
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	45,86	43,52	35,79	46,41
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	47,16	44,82	37,08	47,71
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	44,54	42,20	34,46	45,09
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	46,59	44,25	36,51	47,14
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	47,65	45,31	37,57	48,20
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	43,79	41,45	33,71	44,34
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	45,85	43,50	35,77	46,40
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	47,00	44,66	36,92	47,55
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	40,16	37,81	30,08	40,71
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	42,31	39,97	32,23	42,86
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	43,88	41,53	33,80	44,43
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	33,76	31,42	23,68	34,31
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	41,46	39,12	31,38	42,01
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	43,02	40,68	32,94	43,57
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	38,49	36,15	28,41	39,04
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	41,09	38,74	31,01	41,64
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	42,48	40,13	32,40	43,03
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	37,92	35,58	27,84	38,47
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	40,51	38,16	30,43	41,06
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	42,13	39,79	32,05	42,68
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	32,03	29,69	21,95	32,58
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	37,35	35,01	27,27	37,90
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	41,08	38,73	31,00	41,63
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	34,69	32,35	24,61	35,24
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	42,46	40,12	32,39	43,01
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	44,85	42,51	34,77	45,40
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	50,48	48,13	40,40	51,03
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	51,63	49,29	41,55	52,18
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	51,80	49,46	41,72	52,35
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	52,21	49,87	42,13	52,76
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	53,00	50,66	42,92	53,55
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	53,10	50,75	43,02	53,65
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	58,11	55,76	48,03	58,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	58,33	55,99	48,25	58,88
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	58,04	55,70	47,96	58,59
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	57,97	55,62	47,89	58,52
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	58,22	55,87	48,14	58,77
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	57,97	55,63	47,89	58,52
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	54,39	52,04	44,31	54,94
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	54,88	52,53	44,80	55,43
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	54,85	52,50	44,77	55,40
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	42,72	40,37	32,64	43,27
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	43,85	41,51	33,77	44,40
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	44,41	42,06	34,33	44,96
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	40,94	38,60	30,87	41,49
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	46,16	43,82	36,08	46,71
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	48,45	46,11	38,37	49,00
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	44,01	41,66	33,93	44,56
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	48,31	45,97	38,23	48,86
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	50,69	48,34	40,61	51,24
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	45,58	43,23	35,50	46,13
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	49,30	46,95	39,22	49,85
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	51,27	48,93	41,19	51,82
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	55,20	52,85	45,12	55,75
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	55,87	53,53	45,79	56,42
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	55,87	53,52	45,79	56,42
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	55,09	52,74	45,01	55,64
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	55,87	53,53	45,79	56,42
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	55,94	53,59	45,86	56,49
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	51,16	48,81	41,08	51,71
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	52,45	50,11	42,37	53,00
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	53,27	50,93	43,19	53,82
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	48,86	46,52	38,78	49,41
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	50,36	48,01	40,28	50,91
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	50,56	48,21	40,48	51,11
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	48,49	46,14	38,41	49,04
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	49,17	46,83	39,09	49,72
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	49,48	47,13	39,40	50,03
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	44,47	42,12	34,39	45,02
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	46,10	43,75	36,02	46,65
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	46,88	44,53	36,80	47,43
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	38,93	36,58	28,85	39,48
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	41,76	39,42	31,68	42,31
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	43,74	41,40	33,66	44,29
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	34,85	32,50	24,77	35,40
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	41,91	39,57	31,84	42,46
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	44,92	42,58	34,84	45,47
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	43,44	41,09	33,36	43,99
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	46,44	44,09	36,36	46,99
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	47,39	45,04	37,31	47,94
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	35,72	33,38	25,64	36,27
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	41,17	38,82	31,09	41,72
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	43,53	41,18	33,45	44,08
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	48,14	45,79	38,06	48,69
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	48,66	46,32	38,58	49,21
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	48,76	46,41	38,68	49,31
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	39,74	37,40	29,66	40,29
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	42,93	40,59	32,85	43,48
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	45,20	42,86	35,12	45,75
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	44,26	41,91	34,18	44,81
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	44,73	42,38	34,65	45,28
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	45,19	42,84	35,11	45,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	45,79	43,45	35,71	46,34
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	46,38	44,03	36,30	46,93
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	46,68	44,33	36,60	47,23
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	40,57	38,23	30,49	41,12
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	43,98	41,64	33,90	44,53
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	46,14	43,80	36,06	46,69
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	48,46	46,11	38,38	49,01
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	48,88	46,53	38,80	49,43
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	48,96	46,62	38,88	49,51
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	36,85	34,51	26,77	37,40
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	42,16	39,81	32,08	42,71
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	44,37	42,03	34,29	44,92
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	36,72	34,38	26,64	37,27
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	43,67	41,33	33,60	44,22
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	45,96	43,61	35,88	46,51
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	39,24	36,89	29,16	39,79
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	42,13	39,78	32,05	42,68
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	43,89	41,55	33,82	44,44
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	37,26	34,91	27,18	37,81
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	42,95	40,60	32,87	43,50
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	45,13	42,79	35,05	45,68
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	47,95	45,60	37,87	48,50
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	48,47	46,12	38,39	49,02
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	48,59	46,24	38,51	49,14
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	42,04	39,70	31,96	42,59
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	44,83	42,49	34,75	45,38
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	46,70	44,36	36,62	47,25
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	48,25	45,90	38,17	48,80
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	49,36	47,02	39,29	49,91
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	49,84	47,49	39,76	50,39
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	45,58	43,23	35,50	46,13
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	46,22	43,87	36,14	46,77
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	46,73	44,39	36,65	47,28
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	45,48	43,13	35,40	46,03
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	46,05	43,70	35,97	46,60
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	46,45	44,10	36,37	47,00
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	41,43	39,09	31,35	41,98
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	44,78	42,44	34,70	45,33
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	46,29	43,95	36,21	46,84
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	47,99	45,64	37,91	48,54
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	48,50	46,16	38,42	49,05
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	48,59	46,25	38,51	49,14
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	48,34	45,99	38,26	48,89
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	49,61	47,26	39,53	50,16
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	50,09	47,74	40,01	50,64
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	48,44	46,10	38,36	48,99
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	49,89	47,54	39,81	50,44
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	50,32	47,97	40,24	50,87
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	33,19	30,85	23,11	33,74
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	39,88	37,53	29,80	40,43
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	41,85	39,51	31,77	42,40
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	48,40	46,05	38,32	48,95
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	49,11	46,76	39,03	49,66
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	49,27	46,92	39,19	49,82
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	42,55	40,21	32,47	43,10
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	46,12	43,78	36,04	46,67
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	47,29	44,95	37,21	47,84
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	46,57	44,22	36,49	47,12
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	48,35	46,00	38,27	48,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	48,94	46,60	38,86	49,49
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	48,58	46,23	38,50	49,13
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	50,15	47,80	40,07	50,70
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	50,53	48,18	40,45	51,08
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	45,78	43,44	35,70	46,33
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	47,61	45,26	37,53	48,16
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	48,32	45,97	38,24	48,87
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	47,12	44,78	37,04	47,67
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	48,20	45,86	38,12	48,75
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	48,74	46,39	38,66	49,29
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	47,16	44,82	37,08	47,71
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	48,16	45,82	38,08	48,71
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	48,66	46,31	38,58	49,21
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	43,31	40,96	33,23	43,86
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	46,25	43,91	36,17	46,80
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	47,53	45,18	37,45	48,08
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	48,71	46,36	38,63	49,26
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	49,51	47,16	39,43	50,06
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	49,65	47,30	39,57	50,20
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	49,53	47,19	39,45	50,08
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	51,09	48,74	41,01	51,64
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	51,43	49,08	41,35	51,98
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	36,52	34,18	26,45	37,07
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	41,19	38,85	31,12	41,74
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	43,93	41,59	33,85	44,48
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	50,43	48,09	40,35	50,98
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	51,84	49,49	41,76	52,39
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	52,12	49,78	42,04	52,67
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	49,84	47,49	39,76	50,39
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	50,89	48,55	40,81	51,44
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	51,00	48,66	40,92	51,55
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	42,99	40,65	32,91	43,54
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	46,12	43,78	36,04	46,67
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	47,56	45,22	37,49	48,11
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	54,61	52,27	44,53	55,16
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	55,31	52,97	45,23	55,86
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	55,48	53,13	45,40	56,03
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	55,49	53,14	45,41	56,04
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	54,80	52,45	44,72	55,35
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	55,43	53,09	45,35	55,98
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	55,47	53,13	45,39	56,02
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	55,47	53,13	45,39	56,02
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	53,93	51,58	43,85	54,48
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	54,60	52,26	44,52	55,15
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	54,73	52,38	44,65	55,28
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	54,76	52,42	44,69	55,31
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	44,92	42,57	34,84	45,47
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	48,87	46,52	38,79	49,42
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	50,06	47,71	39,98	50,61
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	52,14	49,79	42,06	52,69
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	50,86	48,52	40,79	51,41
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	53,41	51,07	43,33	53,96
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	54,10	51,76	44,02	54,65
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	54,14	51,80	44,06	54,69
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	56,20	53,86	46,12	56,75
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	56,84	54,50	46,76	57,39
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	56,87	54,52	46,79	57,42
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	33,74	31,40	23,66	34,29
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	40,62	38,28	30,54	41,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	42,04	39,69	31,96	42,59
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	52,03	49,69	41,95	52,58
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	52,86	50,52	42,78	53,41
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	53,00	50,65	42,92	53,55
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	50,30	47,95	40,22	50,85
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	51,67	49,33	41,59	52,22
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	51,91	49,56	41,83	52,46
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	48,77	46,42	38,69	49,32
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	50,52	48,18	40,44	51,07
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	50,93	48,59	40,85	51,48
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	50,57	48,22	40,49	51,12
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	51,63	49,29	41,55	52,18
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	51,73	49,38	41,65	52,28
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	50,43	48,09	40,35	50,98
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	51,81	49,47	41,73	52,36
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	52,03	49,69	41,95	52,58
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	51,57	49,23	41,49	52,12
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	52,67	50,33	42,59	53,22
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	52,92	50,58	42,84	53,47
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	46,68	44,33	36,60	47,23
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	49,46	47,12	39,38	50,01
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	52,51	50,16	42,43	53,06
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	47,47	45,13	37,39	48,02
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	49,47	47,13	39,39	50,02
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	52,14	49,80	42,06	52,69
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	48,78	46,43	38,70	49,33
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	50,33	47,99	40,25	50,88
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	41,27	38,92	31,19	41,82
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	44,15	41,80	34,07	44,70
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	30,87	28,53	20,79	31,42
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	35,84	33,50	25,76	36,39
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	39,26	36,91	29,18	39,81
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	36,33	33,98	26,25	36,88
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	41,28	38,94	31,21	41,83
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	44,19	41,84	34,11	44,74
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	45,48	43,13	35,40	46,03
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	47,49	45,15	37,41	48,04
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	44,69	42,35	34,61	45,24
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	46,86	44,52	36,78	47,41
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	49,45	47,11	39,37	50,00
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	50,44	48,10	40,36	50,99
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	50,81	48,47	40,73	51,36
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	49,44	47,10	39,36	49,99
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	50,27	47,93	40,19	50,82
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	50,61	48,27	40,53	51,16
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	36,28	33,94	26,20	36,83
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	39,01	36,67	28,93	39,56
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	42,20	39,86	32,13	42,75
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	35,74	33,40	25,66	36,29
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	37,98	35,63	27,90	38,53
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	41,50	39,16	31,42	42,05
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	35,12	32,78	25,04	35,67
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	37,75	35,41	27,68	38,30
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	41,65	39,31	31,57	42,20
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	46,53	44,19	36,45	47,08
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	48,08	45,74	38,00	48,63
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	49,12	46,77	39,04	49,67
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	44,65	42,31	34,57	45,20
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	46,82	44,48	36,74	47,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	48,17	45,83	38,09	48,72
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	37,76	35,42	27,68	38,31
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	42,59	40,25	32,51	43,14
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	45,12	42,78	35,05	45,67
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	38,49	36,15	28,41	39,04
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	41,09	38,74	31,01	41,64
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	42,48	40,13	32,40	43,03
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	30,41	28,07	20,33	30,96
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	34,01	31,67	23,93	34,56
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	39,81	37,46	29,73	40,36
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	30,26	27,92	20,19	30,81
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	33,11	30,77	23,03	33,66
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	38,56	36,22	28,49	39,11
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	30,33	27,98	20,25	30,88
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	33,71	31,37	23,63	34,26
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	39,50	37,16	29,42	40,05
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	50,94	48,60	40,86	51,49
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	51,43	49,09	41,35	51,98
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	51,38	49,04	41,30	51,93
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	45,80	43,46	35,72	46,35
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	47,38	45,04	37,30	47,93
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	48,29	45,94	38,21	48,84
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	50,92	48,57	40,84	51,47
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	52,70	50,35	42,62	53,25
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	53,15	50,80	43,07	53,70
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	51,15	48,81	41,07	51,70
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	51,89	49,55	41,81	52,44
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	52,00	49,66	41,92	52,55
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	51,12	48,77	41,04	51,67
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	52,76	50,42	42,68	53,31
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	53,17	50,83	43,09	53,72
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	51,03	48,69	40,95	51,58
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	52,91	50,57	42,83	53,46
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	53,36	51,01	43,28	53,91
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	43,83	41,48	33,75	44,38
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	46,27	43,93	36,19	46,82
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	47,21	44,87	37,13	47,76
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	37,24	34,89	27,16	37,79
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	41,64	39,30	31,57	42,19
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	43,55	41,20	33,47	44,10
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	50,66	48,32	40,58	51,21
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	52,20	49,86	42,12	52,75
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	52,63	50,29	42,55	53,18
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	56,73	54,39	46,65	57,28
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	57,41	55,07	47,33	57,96
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	57,44	55,10	47,36	57,99
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	53,49	51,15	43,41	54,04
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	54,40	52,06	44,32	54,95
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	54,61	52,27	44,53	55,16
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	44,09	41,74	34,01	44,64
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	46,22	43,88	36,14	46,77
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	47,19	44,85	37,11	47,74
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	53,29	50,95	43,21	53,84
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	53,97	51,63	43,89	54,52
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	54,04	51,69	43,96	54,59
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	57,68	55,33	47,60	58,23
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	58,16	55,82	48,08	58,71
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	58,09	55,75	48,01	58,64
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	56,35	54,01	46,27	56,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	56,97	54,62	46,89	57,52
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	56,98	54,64	46,90	57,53
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	51,11	48,76	41,03	51,66
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	52,69	50,35	42,61	53,24
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	53,05	50,70	42,97	53,60
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	51,28	48,94	41,20	51,83
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	52,75	50,41	42,67	53,30
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	53,16	50,82	43,08	53,71
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	44,81	42,47	34,73	45,36
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	47,07	44,72	36,99	47,62
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	47,82	45,47	37,74	48,37
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	35,60	33,26	25,52	36,15
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	40,42	38,08	30,34	40,97
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	43,01	40,67	32,94	43,56
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	50,48	48,14	40,40	51,03
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	51,96	49,62	41,88	52,51
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	52,36	50,02	42,28	52,91
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	51,05	48,71	40,97	51,60
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	52,93	50,59	42,86	53,48
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	53,38	51,04	43,30	53,93
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	35,58	33,23	25,50	36,13
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	40,23	37,89	30,15	40,78
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	42,71	40,37	32,63	43,26
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	34,63	32,28	24,55	35,18
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	40,44	38,10	30,36	40,99
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	42,84	40,50	32,76	43,39
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	51,66	49,32	41,58	52,21
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	52,00	49,65	41,92	52,55
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	51,77	49,43	41,69	52,32
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	51,47	49,13	41,39	52,02
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	45,17	42,83	35,09	45,72
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	45,96	43,62	35,89	46,51
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	46,38	44,04	36,30	46,93
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	47,36	45,01	37,28	47,91
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	48,59	46,24	38,51	49,14
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	49,06	46,72	38,98	49,61
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	49,01	46,66	38,93	49,56
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	48,85	46,50	38,77	49,40
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	49,91	47,57	39,84	50,46
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	50,28	47,93	40,20	50,83
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	50,09	47,74	40,01	50,64
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	49,81	47,46	39,73	50,36
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	52,13	49,79	42,05	52,68
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	52,41	50,07	42,33	52,96
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	52,14	49,80	42,06	52,69
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	51,77	49,43	41,69	52,32
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	49,32	46,98	39,24	49,87
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	49,64	47,30	39,56	50,19
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	49,59	47,25	39,51	50,14
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	37,92	35,58	27,84	38,47
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	40,51	38,16	30,43	41,06
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	42,13	39,79	32,05	42,68
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	49,34	47,00	39,26	49,89
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	49,71	47,37	39,63	50,26
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	49,65	47,31	39,57	50,20
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	52,50	50,16	42,42	53,05
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	52,75	50,41	42,67	53,30
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	52,43	50,09	42,35	52,98
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	33,79	31,45	23,71	34,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	36,79	34,44	26,71	37,34
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	40,68	38,33	30,60	41,23
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	45,70	43,36	35,62	46,25
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	46,72	44,38	36,64	47,27
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	47,38	45,04	37,30	47,93
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	50,25	47,91	40,17	50,80
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	50,85	48,51	40,77	51,40
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	50,95	48,61	40,87	51,50
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	49,91	47,57	39,83	50,46
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	50,39	48,05	40,31	50,94
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	50,45	48,11	40,37	51,00
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	52,33	49,99	42,25	52,88
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	52,63	50,29	42,55	53,18
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	52,37	50,03	42,29	52,92
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	32,65	30,31	22,57	33,20
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	35,12	32,77	25,04	35,67
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	39,60	37,26	29,52	40,15
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	33,58	31,24	23,50	34,13
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	36,00	33,65	25,92	36,55
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	40,30	37,96	30,22	40,85
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	34,24	31,90	24,17	34,79
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	36,92	34,58	26,84	37,47
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	40,75	38,41	30,67	41,30
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	38,05	35,71	27,97	38,60
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	41,16	38,82	31,08	41,71
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	43,35	41,00	33,27	43,90
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	32,32	29,98	22,25	32,87
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	35,02	32,67	24,94	35,57
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	39,93	37,58	29,85	40,48
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	52,32	49,98	42,24	52,87
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	52,64	50,30	42,56	53,19
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	52,37	50,03	42,29	52,92
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	39,82	37,48	29,74	40,37
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	38,86	36,51	28,78	39,41
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	39,79	37,45	29,71	40,34
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	40,29	37,95	30,21	40,84
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	40,70	38,35	30,62	41,25
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	38,82	36,48	28,74	39,37
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	48,18	45,83	38,10	48,73
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	48,68	46,34	38,60	49,23
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	48,61	46,26	38,53	49,16
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	48,94	46,60	38,86	49,49
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	47,56	45,21	37,48	48,11
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	48,11	45,76	38,03	48,66
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	48,04	45,69	37,96	48,59
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	48,46	46,11	38,38	49,01
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	27,97	25,63	17,89	28,52
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	29,95	27,60	19,87	30,50
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	31,68	29,34	21,61	32,23
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	35,75	33,41	25,67	36,30
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	37,44	35,10	27,36	37,99
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	38,51	36,17	28,43	39,06
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	36,89	34,54	26,81	37,44
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	38,19	35,85	28,11	38,74
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	38,98	36,63	28,90	39,53
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	35,95	33,61	25,87	36,50
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	39,67	37,33	29,59	40,22
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	42,53	40,19	32,45	43,08
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	47,47	45,12	37,39	48,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	48,00	45,65	37,92	48,55
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	47,89	45,54	37,81	48,44
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	47,65	45,30	37,57	48,20
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	48,14	45,80	38,06	48,69
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	48,08	45,73	38,00	48,63
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	41,20	38,86	31,12	41,75
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	46,69	44,34	36,61	47,24
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	47,28	44,94	37,20	47,83
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	47,24	44,89	37,16	47,79
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	47,48	45,14	37,40	48,03
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	48,02	45,67	37,94	48,57
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	48,57	46,23	38,49	49,12
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	48,54	46,19	38,46	49,09
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	48,56	46,21	38,48	49,11
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	41,26	38,92	31,18	41,81
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	42,65	40,31	32,57	43,20
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	43,75	41,41	33,67	44,30
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	45,79	43,44	35,71	46,34
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	51,11	48,77	41,03	51,66
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	51,52	49,18	41,44	52,07
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	51,35	49,01	41,27	51,90
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	46,71	44,37	36,63	47,26
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	47,44	45,10	37,36	47,99
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	47,52	45,17	37,44	48,07
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	26,90	24,56	16,82	27,45
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	28,91	26,56	18,83	29,46
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	32,62	30,27	22,54	33,17
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	28,35	26,01	18,27	28,90
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	31,65	29,30	21,57	32,20
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	35,75	33,41	25,67	36,30
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	32,36	30,01	22,28	32,91
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	35,46	33,12	25,38	36,01
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	37,10	34,76	27,02	37,65
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	38,75	36,41	28,67	39,30
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	31,63	29,29	21,55	32,18
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	37,83	35,49	27,75	38,38
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	39,41	37,07	29,33	39,96
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	47,43	45,09	37,35	47,98
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	48,19	45,85	38,11	48,74
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	48,24	45,90	38,16	48,79
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	51,66	49,32	41,58	52,21
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	52,16	49,82	42,08	52,71
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	52,00	49,66	41,92	52,55
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	51,71	49,37	41,63	52,26
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	52,24	49,90	42,16	52,79
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	52,10	49,76	42,02	52,65
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	48,27	45,93	38,19	48,82
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	48,93	46,59	38,85	49,48
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	49,02	46,68	38,94	49,57
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	48,23	45,88	38,15	48,78
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	48,84	46,50	38,76	49,39
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	48,80	46,46	38,72	49,35
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	51,86	49,52	41,78	52,41
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	52,42	50,08	42,34	52,97
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	52,32	49,98	42,24	52,87
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	37,87	35,53	27,79	38,42
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	39,10	36,76	29,02	39,65
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	40,11	37,76	30,03	40,66
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	41,40	39,05	31,32	41,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	34,48	32,13	24,40	35,03
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	36,13	33,79	26,05	36,68
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	37,01	34,66	26,93	37,56
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	39,02	36,68	28,94	39,57
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	43,71	41,37	33,63	44,26
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	44,54	42,20	34,47	45,09
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	44,78	42,43	34,70	45,33
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	36,41	34,07	26,33	36,96
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	38,63	36,28	28,55	39,18
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	39,76	37,42	29,69	40,31
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	40,99	38,65	30,91	41,54
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	42,30	39,96	32,22	42,85
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	42,86	40,52	32,78	43,41
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	35,53	33,19	25,45	36,08
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	36,61	34,26	26,53	37,16
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	37,42	35,08	27,35	37,97
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	40,03	37,69	29,95	40,58
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	40,89	38,55	30,81	41,44
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	41,57	39,23	31,49	42,12
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	39,14	36,80	29,06	39,69
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	39,99	37,65	29,91	40,54
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	40,62	38,27	30,54	41,17
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	43,38	41,03	33,30	43,93
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	44,17	41,83	34,10	44,72
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	44,46	42,12	34,38	45,01
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	36,37	34,02	26,29	36,92
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	38,89	36,54	28,81	39,44
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	40,06	37,72	29,98	40,61
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	41,64	39,30	31,56	42,19
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	38,33	35,99	28,25	38,88
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	40,54	38,20	30,46	41,09
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	42,22	39,88	32,14	42,77
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	43,23	40,89	33,15	43,78
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	25,97	23,62	15,89	26,52
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	28,95	26,61	18,87	29,50
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	35,08	32,74	25,00	35,63
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	26,14	23,79	16,06	26,69
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	28,85	26,50	18,77	29,40
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	33,76	31,41	23,68	34,31
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	35,46	33,12	25,38	36,01
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	37,29	34,95	27,21	37,84
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	39,20	36,86	29,12	39,75
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	35,64	33,29	25,56	36,19
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	38,29	35,94	28,21	38,84
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	39,40	37,06	29,32	39,95
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	26,28	23,94	16,20	26,83
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	28,89	26,54	18,81	29,44
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	33,78	31,44	23,70	34,33
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	32,40	30,06	22,32	32,95
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	34,72	32,38	24,64	35,27
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	36,71	34,36	26,63	37,26
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	35,59	33,25	25,51	36,14
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	37,94	35,60	27,86	38,49
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	39,81	37,47	29,74	40,36
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	34,50	32,16	24,42	35,05
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	36,95	34,61	26,87	37,50
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	39,21	36,87	29,13	39,76
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	43,51	41,16	33,43	44,06
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	44,58	42,24	34,50	45,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	44,81	42,46	34,73	45,36
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	46,50	44,15	36,42	47,05
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	47,31	44,97	37,23	47,86
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	47,47	45,13	37,39	48,02
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	45,34	43,00	35,26	45,89
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	46,28	43,94	36,21	46,83
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	46,60	44,26	36,52	47,15
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	39,08	36,74	29,00	39,63
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	41,09	38,75	31,01	41,64
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	41,97	39,63	31,89	42,52
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	41,20	38,86	31,12	41,75
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	42,81	40,47	32,73	43,36
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	43,27	40,93	33,19	43,82
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	40,85	38,51	30,77	41,40
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	42,42	40,08	32,34	42,97
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	43,21	40,87	33,13	43,76
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	34,46	32,12	24,39	35,01
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	37,99	35,64	27,91	38,54
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	40,52	38,17	30,44	41,07
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	42,23	39,89	32,15	42,78
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	44,12	41,77	34,04	44,67
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	45,07	42,72	34,99	45,62
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	46,12	43,77	36,04	46,67
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	39,27	36,93	29,19	39,82
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	41,07	38,72	30,99	41,62
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	42,19	39,85	32,11	42,74
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	35,72	33,38	25,64	36,27
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	37,41	35,07	27,33	37,96
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	39,92	37,58	29,84	40,47
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	33,09	30,74	23,01	33,64
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	35,95	33,61	25,87	36,50
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	37,76	35,42	27,68	38,31
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	27,54	25,19	17,46	28,09
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	32,46	30,12	22,38	33,01
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	38,18	35,84	28,10	38,73
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	28,56	26,22	18,48	29,11
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	33,11	30,76	23,03	33,66
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	38,04	35,70	27,96	38,59
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	35,14	32,79	25,06	35,69
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	37,56	35,22	27,48	38,11
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	41,07	38,73	30,99	41,62
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	38,54	36,20	28,46	39,09
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	39,37	37,03	29,29	39,92
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	39,90	37,56	29,82	40,45
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	45,23	42,89	35,15	45,78
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	45,98	43,64	35,90	46,53
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	46,19	43,84	36,11	46,74
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	46,37	44,03	36,29	46,92
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	47,08	44,74	37,00	47,63
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	47,23	44,89	37,15	47,78
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	45,28	42,94	35,20	45,83
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	45,79	43,45	35,71	46,34
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	46,02	43,68	35,94	46,57
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	44,64	42,30	34,56	45,19
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	45,61	43,27	35,53	46,16
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	46,53	44,19	36,45	47,08
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	47,41	45,07	37,33	47,96
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	44,33	41,99	34,25	44,88
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	45,38	43,04	35,30	45,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	45,70	43,36	35,62	46,25
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	45,90	43,56	35,82	46,45
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	45,83	43,48	35,75	46,38
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	42,51	40,16	32,43	43,06
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	46,09	43,75	36,01	46,64
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	36,25	33,91	26,17	36,80
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	42,71	40,37	32,63	43,26
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	46,31	43,96	36,23	46,86
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	41,50	39,15	31,42	42,05
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	46,05	43,70	35,97	46,60
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	35,22	32,88	25,15	35,77
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	41,55	39,21	31,47	42,10
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	45,88	43,53	35,80	46,43
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	34,08	31,73	24,00	34,63
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	40,49	38,15	30,41	41,04
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	45,20	42,86	35,12	45,75
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	26,77	24,43	16,69	27,32
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	32,28	29,93	22,20	32,83
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	35,04	32,69	24,96	35,59
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	37,86	35,52	27,78	38,41
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	39,46	37,11	29,38	40,01
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	46,11	43,76	36,03	46,66
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	48,04	45,69	37,96	48,59
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	49,06	46,72	38,98	49,61
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	49,72	47,37	39,64	50,27
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	43,11	40,76	33,03	43,66
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	44,18	41,83	34,10	44,73
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	45,13	42,79	35,05	45,68
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	46,02	43,68	35,94	46,57
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	46,68	44,34	36,60	47,23
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	50,44	48,10	40,36	50,99
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	52,44	50,10	42,36	52,99
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	48,18	45,84	38,10	48,73
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	51,28	48,93	41,20	51,83
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	33,77	31,43	23,69	34,32
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	46,25	43,91	36,17	46,80
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	50,38	48,04	40,30	50,93
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	35,06	32,72	24,98	35,61
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	45,34	43,00	35,26	45,89
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	49,62	47,28	39,54	50,17
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	32,65	30,31	22,57	33,20
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	43,40	41,06	33,32	43,95
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	47,92	45,58	37,84	48,47
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	42,46	40,12	32,38	43,01
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	46,86	44,51	36,78	47,41
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	31,65	29,30	21,57	32,20
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	40,90	38,56	30,82	41,45
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	45,45	43,11	35,37	46,00
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	32,03	29,69	21,95	32,58
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	40,17	37,83	30,09	40,72
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	44,77	42,43	34,69	45,32
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	30,71	28,37	20,63	31,26
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	39,15	36,80	29,07	39,70
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	43,79	41,45	33,71	44,34
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	31,40	29,06	21,32	31,95
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	39,15	36,81	29,07	39,70
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	43,39	41,04	33,31	43,94
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	44,78	42,43	34,70	45,33
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	45,86	43,52	35,78	46,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	46,69	44,34	36,61	47,24
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	47,38	45,04	37,30	47,93
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	47,68	45,33	37,60	48,23
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	46,27	43,93	36,19	46,82
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	47,34	44,99	37,26	47,89
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	48,20	45,86	38,12	48,75
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	48,82	46,48	38,74	49,37
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	49,16	46,82	39,08	49,71
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	46,41	44,06	36,33	46,96
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	47,50	45,16	37,42	48,05
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	48,35	46,01	38,28	48,90
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	49,04	46,70	38,96	49,59
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	49,21	46,86	39,13	49,76
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	43,87	41,53	33,79	44,42
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	45,00	42,65	34,92	45,55
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	45,92	43,58	35,85	46,47
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	46,84	44,49	36,76	47,39
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	46,30	43,96	36,23	46,85
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	46,43	44,08	36,35	46,98
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	47,33	44,98	37,25	47,88
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	47,29	44,95	37,22	47,84
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	42,61	40,26	32,53	43,16
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	43,43	41,08	33,35	43,98
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	43,86	41,52	33,79	44,41
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	47,14	44,80	37,06	47,69
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	51,29	48,95	41,21	51,84
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	55,96	53,62	45,88	56,51
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	55,29	52,95	45,21	55,84
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	53,95	51,61	43,87	54,50
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	53,12	50,78	43,04	53,67
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	48,51	46,17	38,43	49,06
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	47,44	45,10	37,36	47,99
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	53,28	50,94	43,20	53,83
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	54,26	51,92	44,18	54,81
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	54,56	52,21	44,48	55,11
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	54,07	51,73	43,99	54,62
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	48,54	46,20	38,46	49,09
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	54,91	52,57	44,83	55,46
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	53,95	51,61	43,87	54,50
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	47,58	45,24	37,50	48,13
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	49,55	47,21	39,47	50,10
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	50,86	48,52	40,78	51,41
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	51,34	49,00	41,26	51,89
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	53,15	50,81	43,07	53,70
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	46,60	44,25	36,52	47,15
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	53,27	50,93	43,19	53,82
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	53,17	50,82	43,09	53,72
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	54,16	51,82	44,08	54,71
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	52,66	50,32	42,58	53,21
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	52,83	50,48	42,75	53,38
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	53,24	50,90	43,16	53,79
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	51,49	49,15	41,41	52,04
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	31,53	29,18	21,45	32,08
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	34,39	32,05	24,31	34,94
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	36,78	34,44	26,70	37,33
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	54,15	51,81	44,07	54,70
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	53,11	50,77	43,03	53,66
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	47,79	45,45	37,71	48,34
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	55,51	53,16	45,43	56,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	54,74	52,40	44,66	55,29
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	53,60	51,26	43,52	54,15
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	48,47	46,13	38,39	49,02
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	50,28	47,93	40,20	50,83
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	54,23	51,88	44,15	54,78
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	45,81	43,46	35,73	46,36
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	51,35	49,00	41,27	51,90
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	54,24	51,90	44,16	54,79
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	55,68	53,34	45,60	56,23
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	54,34	52,00	44,26	54,89
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	51,74	49,39	41,66	52,29
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	51,79	49,44	41,71	52,34
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	45,36	43,02	35,28	45,91
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	51,57	49,23	41,49	52,12
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	52,51	50,17	42,43	53,06
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	55,23	52,89	45,15	55,78
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	52,56	50,22	42,48	53,11
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	52,46	50,12	42,38	53,01
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	47,21	44,87	37,13	47,76
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	54,91	52,57	44,83	55,46
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	54,07	51,73	43,99	54,62
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	47,84	45,50	37,76	48,39
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	54,90	52,56	44,82	55,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	1,50	24,69	22,34	14,61	25,24
1_B	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	4,50	27,67	25,33	17,59	28,22
1_C	Morion 6 Venlo	209803,27	374338,27	7,50	32,34	29,99	22,26	32,89
10_A	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	1,50	43,60	41,25	33,52	44,15
10_B	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	4,50	44,62	42,28	34,54	45,17
10_C	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	7,50	45,47	43,13	35,39	46,02
10_D	Hertog Albertstraat 26 Venlo	210068,89	374318,83	10,50	46,29	43,94	36,21	46,84
100_A	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	1,50	27,31	24,96	17,23	27,86
100_B	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	4,50	28,62	26,28	18,54	29,17
100_C	Hertogin Isabellastraat 3 Venlo	210116,47	374285,33	7,50	30,30	27,96	20,22	30,85
101_A	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	1,50	28,49	26,14	18,41	29,04
101_B	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	4,50	29,82	27,48	19,74	30,37
101_C	Hertogin Isabellastraat 5 Venlo	210120,85	374289,48	7,50	32,70	30,35	22,62	33,25
102_A	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	1,50	28,27	25,92	18,19	28,82
102_B	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	4,50	29,57	27,23	19,49	30,12
102_C	Hertogin Isabellastraat 7 Venlo	210125,22	374293,61	7,50	32,42	30,08	22,34	32,97
103_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	22,89	20,55	12,81	23,44
103_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	25,24	22,90	15,17	25,79
103_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	29,74	27,39	19,66	30,29
104_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	19,74	17,40	9,67	20,29
104_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	22,22	19,88	12,14	22,77
104_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	24,84	22,50	14,76	25,39
105_A	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	1,50	26,81	24,47	16,73	27,36
105_B	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	4,50	28,42	26,07	18,34	28,97
105_C	Hertogin Isabellastraat 9 Venlo	210129,57	374297,73	7,50	31,72	29,37	21,64	32,27
106_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	28,32	25,98	18,25	28,87
106_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	31,72	29,38	21,64	32,27
106_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	33,05	30,71	22,97	33,60
107_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	1,50	29,15	26,81	19,07	29,70
107_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	4,50	30,42	28,08	20,35	30,97
107_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210133,95	374301,88	7,50	32,95	30,61	22,87	33,50
108_A	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	1,50	23,29	20,95	13,21	23,84
108_B	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	4,50	25,11	22,76	15,03	25,66
108_C	Philips II-laan 22 Venlo	210136,62	374263,94	7,50	29,03	26,68	18,95	29,58
109_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	1,50	--	--	--	--
109_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	4,50	--	--	--	--
109_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	7,50	21,68	19,34	11,60	22,23
109_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210119,68	374233,25	10,50	23,58	21,24	13,50	24,13
11_A	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	1,50	42,09	39,75	32,01	42,64
11_B	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	4,50	43,18	40,83	33,10	43,73
11_C	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	7,50	44,14	41,80	34,06	44,69
11_D	Hertog Albertstraat 14 Venlo	210082,31	374331,50	10,50	45,17	42,83	35,09	45,72
110_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	1,50	27,17	24,83	17,09	27,72
110_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	4,50	28,16	25,82	18,08	28,71
110_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	7,50	29,37	27,02	19,29	29,92
110_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210109,30	374236,23	10,50	30,00	27,66	19,92	30,55
111_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	1,50	41,20	38,85	31,12	41,75
111_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	4,50	42,07	39,73	31,99	42,62
111_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210007,37	374265,20	7,50	42,90	40,55	32,82	43,45
112_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	1,50	40,13	37,78	30,05	40,68
112_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	4,50	41,37	39,03	31,29	41,92
112_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210011,98	374266,22	7,50	43,53	41,18	33,45	44,08
113_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	1,50	14,86	12,52	4,78	15,41
113_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	4,50	26,04	23,69	15,96	26,59
113_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210008,54	374253,98	7,50	29,83	27,49	19,75	30,38
114_A	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	1,50	40,93	38,58	30,85	41,48
114_B	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	4,50	41,83	39,49	31,75	42,38
114_C	Vierpaardjes 22 Venlo	210005,71	374259,22	7,50	42,64	40,30	32,56	43,19
115_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	1,50	34,46	32,12	24,38	35,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209981,50	374165,06	4,50	35,05	32,70	24,97	35,60
116_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	1,50	23,62	21,27	13,54	24,17
116_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209988,32	374167,34	4,50	22,46	20,11	12,38	23,01
117_A	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	1,50	21,16	18,81	11,08	21,71
117_B	Vierpaardjes 8 Venlo	209990,12	374157,50	4,50	25,92	23,58	15,84	26,47
118_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	1,50	38,07	35,73	27,99	38,62
118_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	4,50	39,03	36,68	28,95	39,58
118_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210003,69	374226,64	7,50	39,58	37,23	29,50	40,13
119_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	1,50	38,45	36,10	28,37	39,00
119_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	4,50	39,45	37,10	29,37	40,00
119_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210009,37	374229,39	7,50	40,18	37,84	30,10	40,73
12_A	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	1,50	13,65	11,30	3,57	14,20
12_B	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	4,50	24,10	21,75	14,02	24,65
12_C	Hertogin Isabellastraat 14 - 24 (even) Venlo	210084,18	374263,12	7,50	26,42	24,07	16,34	26,97
120_A	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	1,50	33,37	31,03	23,29	33,92
120_B	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	4,50	35,05	32,71	24,97	35,60
120_C	Vierpaardjes 21 Venlo	210008,38	374217,89	7,50	36,54	34,19	26,46	37,09
121_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	1,50	21,34	18,99	11,26	21,89
121_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	4,50	36,68	34,33	26,60	37,23
121_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209993,36	374183,93	7,50	37,88	35,53	27,80	38,43
122_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	1,50	28,49	26,15	18,41	29,04
122_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	4,50	30,19	27,85	20,11	30,74
122_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209988,82	374174,60	7,50	31,07	28,72	20,99	31,62
123_A	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	1,50	36,36	34,02	26,28	36,91
123_B	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	4,50	37,14	34,80	27,06	37,69
123_C	Vierpaardjes 9 Venlo	209984,52	374180,64	7,50	37,60	35,26	27,52	38,15
124_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	1,50	33,59	31,25	23,52	34,14
124_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	4,50	32,23	29,89	22,15	32,78
124_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210002,97	374200,44	7,50	35,04	32,69	24,96	35,59
125_A	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	1,50	37,98	35,63	27,90	38,53
125_B	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	4,50	38,65	36,31	28,57	39,20
125_C	Vierpaardjes 20 Venlo	209999,12	374209,18	7,50	38,89	36,54	28,81	39,44
126_A	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	1,50	32,77	30,42	22,69	33,32
126_B	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	4,50	33,80	31,46	23,72	34,35
126_C	Vierpaardjes 20 Venlo	210005,98	374211,71	7,50	35,91	33,56	25,83	36,46
127_A	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	1,50	33,45	31,11	23,37	34,00
127_B	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	4,50	33,99	31,64	23,91	34,54
127_C	Vierpaardjes 4, 5 Venlo	209977,60	374136,59	7,50	34,46	32,11	24,38	35,01
128_A	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	1,50	33,52	31,18	23,44	34,07
128_B	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	4,50	34,26	31,91	24,18	34,81
128_C	Vierpaardjes 6 Venlo	209978,36	374143,15	7,50	34,76	32,41	24,68	35,31
129_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	24,78	22,44	14,70	25,33
129_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	28,33	25,99	18,25	28,88
129_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	34,57	32,22	24,49	35,12
13_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	28,21	25,86	18,13	28,76
13_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	29,09	26,75	19,01	29,64
13_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	30,07	27,72	19,99	30,62
130_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	25,15	22,81	15,07	25,70
130_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	28,46	26,11	18,38	29,01
130_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	34,41	32,06	24,33	34,96
131_A	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	1,50	40,45	38,11	30,37	41,00
131_B	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	4,50	41,49	39,15	31,41	42,04
131_C	Turkoois 12 Venlo	209900,53	374553,31	7,50	43,02	40,68	32,94	43,57
132_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	24,77	22,43	14,69	25,32
132_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	28,59	26,25	18,51	29,14
132_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	34,84	32,49	24,76	35,39
133_A	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	1,50	40,27	37,93	30,19	40,82
133_B	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	4,50	41,36	39,02	31,28	41,91
133_C	Turkoois 10 Venlo	209900,53	374558,92	7,50	42,89	40,54	32,81	43,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	39,99	37,65	29,92	40,54
134_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	41,28	38,94	31,20	41,83
134_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	42,79	40,45	32,71	43,34
135_A	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	1,50	36,42	34,08	26,34	36,97
135_B	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	4,50	37,37	35,02	27,29	37,92
135_C	Turkoois 20 Venlo	209895,66	374516,34	7,50	39,97	37,63	29,90	40,52
136_A	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	1,50	41,27	38,92	31,19	41,82
136_B	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	4,50	42,36	40,02	32,28	42,91
136_C	Turkoois 20 Venlo	209897,48	374513,14	7,50	44,10	41,76	34,02	44,65
137_A	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	1,50	40,73	38,39	30,65	41,28
137_B	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	4,50	41,81	39,47	31,73	42,36
137_C	Turkoois 18 Venlo	209899,60	374525,86	7,50	43,43	41,09	33,35	43,98
138_A	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	1,50	38,83	36,49	28,75	39,38
138_B	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	4,50	39,96	37,62	29,88	40,51
138_C	Turkoois 18 Venlo	209896,87	374523,42	7,50	41,65	39,31	31,57	42,20
139_A	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	1,50	33,46	31,12	23,38	34,01
139_B	Broekestraat 23 Venlo	209845,70	374476,35	4,50	34,71	32,37	24,63	35,26
14_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	1,50	27,39	25,05	17,31	27,94
14_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	4,50	28,87	26,53	18,79	29,42
14_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209983,77	374151,63	7,50	34,27	31,93	24,19	34,82
140_A	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	1,50	25,50	23,16	15,42	26,05
140_B	Broekestraat 23 Venlo	209847,99	374486,02	4,50	28,77	26,43	18,69	29,32
141_A	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	1,50	25,21	22,87	15,13	25,76
141_B	Broekestraat 23 Venlo	209851,82	374480,03	4,50	29,67	27,33	19,59	30,22
142_A	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	1,50	31,73	29,39	21,65	32,28
142_B	Topaas 10 Venlo	209866,19	374513,24	4,50	33,40	31,05	23,32	33,95
143_B	Topaas 10 Venlo	209870,48	374509,90	4,50	32,09	29,74	22,01	32,64
144_A	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	1,50	26,25	23,90	16,17	26,80
144_B	Topaas 10 Venlo	209871,01	374500,01	4,50	29,08	26,74	19,01	29,63
145_A	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	1,50	26,07	23,72	15,99	26,62
145_B	Topaas 10 Venlo	209868,83	374493,34	4,50	28,23	25,89	18,15	28,78
146_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,87	374488,04	4,50	28,26	25,92	18,18	28,81
147_A	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	1,50	25,36	23,02	15,28	25,91
147_B	Broekestraat 29 Venlo	209868,88	374481,35	4,50	28,62	26,28	18,54	29,17
148_B	Broekestraat 29 Venlo	209866,57	374471,71	4,50	36,03	33,68	25,95	36,58
149_A	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	1,50	37,08	34,74	27,00	37,63
149_B	Broekestraat 29 Venlo	209861,73	374469,13	4,50	38,17	35,83	28,09	38,72
15_A	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	1,50	33,65	31,30	23,57	34,20
15_B	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	4,50	34,26	31,91	24,18	34,81
15_C	Vierpaardjes 7 Venlo	209979,04	374148,99	7,50	34,79	32,44	24,71	35,34
150_A	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	1,50	24,81	22,47	14,73	25,36
150_B	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	4,50	27,99	25,64	17,91	28,54
150_C	Topaas 7 Venlo	209855,29	374529,24	7,50	34,04	31,70	23,96	34,59
151_A	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	1,50	26,67	24,32	16,59	27,22
151_B	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	4,50	29,22	26,88	19,14	29,77
151_C	Topaas 7 Venlo	209852,40	374526,05	7,50	34,44	32,10	24,36	34,99
152_A	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	1,50	25,49	23,15	15,41	26,04
152_B	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	4,50	28,93	26,58	18,85	29,48
152_C	Topaas 7 Venlo	209856,24	374539,27	7,50	35,19	32,85	25,12	35,74
153_A	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	1,50	24,53	22,18	14,45	25,08
153_B	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	4,50	27,44	25,10	17,37	27,99
153_C	Topaas 7 Venlo	209856,64	374532,16	7,50	33,28	30,94	23,20	33,83
154_A	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	1,50	25,16	22,82	15,08	25,71
154_B	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	4,50	28,46	26,11	18,38	29,01
154_C	Topaas 9 Venlo	209864,19	374537,35	7,50	34,85	32,51	24,77	35,40
155_A	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	1,50	25,76	23,41	15,68	26,31
155_B	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	4,50	29,85	27,50	19,77	30,40
155_C	Topaas 9 Venlo	209864,62	374526,64	7,50	35,61	33,27	25,53	36,16
156_A	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	1,50	25,45	23,10	15,37	26,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156_B	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	4,50	28,56	26,21	18,48	29,11
156_C	Topaas 11 Venlo	209874,30	374540,14	7,50	34,48	32,14	24,41	35,03
157_B	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	4,50	30,47	28,13	20,39	31,02
157_C	Topaas 11 Venlo	209876,34	374534,74	7,50	36,26	33,91	26,18	36,81
158_A	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	1,50	25,32	22,97	15,24	25,87
158_B	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	4,50	32,38	30,03	22,30	32,93
158_C	Topaas 11 Venlo	209874,70	374533,02	7,50	36,67	34,33	26,59	37,22
159_A	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	1,50	29,09	26,75	19,01	29,64
159_B	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	4,50	31,61	29,26	21,53	32,16
159_C	Topaas 11 Venlo	209873,37	374530,11	7,50	36,77	34,43	26,69	37,32
16_A	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	1,50	33,73	31,38	23,65	34,28
16_B	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	4,50	35,24	32,89	25,16	35,79
16_C	Broekestraat 14 Venlo	209757,96	374478,55	7,50	37,51	35,16	27,43	38,06
160_A	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	1,50	27,54	25,20	17,47	28,09
160_B	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	4,50	30,83	28,49	20,75	31,38
160_C	Topaas 11 Venlo	209870,49	374526,92	7,50	36,22	33,88	26,14	36,77
161_A	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	1,50	43,57	41,22	33,49	44,12
161_B	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	4,50	44,55	42,21	34,47	45,10
161_C	Turkoois 30 Venlo	209888,84	374470,52	7,50	45,94	43,60	35,86	46,49
162_A	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	1,50	43,87	41,53	33,79	44,42
162_B	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	4,50	44,89	42,54	34,81	45,44
162_C	Turkoois 32 Venlo	209887,91	374464,99	7,50	46,20	43,85	36,12	46,75
163_A	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	1,50	43,92	41,58	33,84	44,47
163_B	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	4,50	44,98	42,63	34,90	45,53
163_C	Turkoois 32 Venlo	209885,14	374462,49	7,50	45,88	43,54	35,80	46,43
164_A	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	1,50	42,04	39,70	31,96	42,59
164_B	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	4,50	43,09	40,74	33,01	43,64
164_C	Turkoois 32 Venlo	209879,23	374463,47	7,50	44,03	41,69	33,95	44,58
165_A	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	1,50	42,71	40,37	32,63	43,26
165_B	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	4,50	43,76	41,41	33,68	44,31
165_C	Turkoois 28 Venlo	209890,77	374481,99	7,50	45,31	42,97	35,24	45,86
166_A	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	1,50	42,46	40,12	32,38	43,01
166_B	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	4,50	43,48	41,14	33,40	44,03
166_C	Turkoois 26 Venlo	209891,69	374487,50	7,50	45,04	42,69	34,96	45,59
167_A	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	1,50	41,93	39,59	31,85	42,48
167_B	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	4,50	43,00	40,65	32,92	43,55
167_C	Turkoois 24 Venlo	209893,61	374499,07	7,50	44,65	42,31	34,58	45,20
168_A	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	1,50	41,70	39,36	31,62	42,25
168_B	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	4,50	42,76	40,42	32,68	43,31
168_C	Turkoois 22 Venlo	209894,53	374504,59	7,50	44,45	42,11	34,38	45,00
169_A	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	1,50	40,50	38,15	30,42	41,05
169_B	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	4,50	41,33	38,99	31,26	41,88
169_C	Turkoois 16 Venlo	209899,31	374535,31	7,50	42,99	40,65	32,91	43,54
17_A	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	1,50	19,70	17,35	9,62	20,25
17_B	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	4,50	22,48	20,13	12,40	23,03
17_C	Broekestraat 14 Venlo	209753,92	374468,97	7,50	28,62	26,28	18,54	29,17
170_A	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	1,50	40,58	38,24	30,51	41,13
170_B	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	4,50	41,42	39,07	31,34	41,97
170_C	Turkoois 14 Venlo	209899,90	374540,89	7,50	43,01	40,67	32,93	43,56
171_A	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	1,50	39,83	37,48	29,75	40,38
171_B	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	4,50	42,18	39,84	32,10	42,73
171_C	Morion 29 Venlo	209856,78	374411,99	7,50	43,36	41,02	33,28	43,91
172_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,69	374432,43	1,50	26,98	24,64	16,90	27,53
173_A	Broekestraat 30 Venlo	209851,26	374430,99	1,50	28,67	26,32	18,59	29,22
174_A	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	1,50	36,08	33,73	26,00	36,63
174_B	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	4,50	37,15	34,81	27,07	37,70
174_C	Broekestraat 30 Venlo	209854,76	374445,64	7,50	39,67	37,32	29,59	40,22
175_A	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	1,50	41,09	38,75	31,01	41,64
175_B	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	4,50	42,77	40,43	32,69	43,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_C	Morion 31 Venlo	209862,09	374410,71	7,50	43,87	41,53	33,79	44,42
176_A	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	1,50	40,68	38,34	30,60	41,23
176_B	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	4,50	41,71	39,37	31,63	42,26
176_C	Broekestraat 32 Venlo	209863,17	374443,61	7,50	43,16	40,81	33,08	43,71
177_A	Broekestraat 32 Venlo	209862,79	374427,16	1,50	32,44	30,10	22,37	32,99
178_A	Broekestraat 32 Venlo	209861,19	374426,29	1,50	30,90	28,56	20,82	31,45
179_A	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	1,50	41,93	39,58	31,85	42,48
179_B	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	4,50	43,05	40,70	32,97	43,60
179_C	Morion 33 Venlo	209867,40	374409,43	7,50	44,12	41,77	34,04	44,67
18_A	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	1,50	20,88	18,54	10,80	21,43
18_B	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	4,50	23,80	21,45	13,72	24,35
18_C	Broekestraat 14 Venlo	209750,51	374468,13	7,50	29,97	27,62	19,89	30,52
180_A	Broekestraat 34 Venlo	209866,41	374430,77	1,50	28,35	26,01	18,28	28,90
181_A	Broekestraat 34 Venlo	209864,23	374427,86	1,50	33,57	31,23	23,49	34,12
182_A	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	1,50	38,84	36,49	28,76	39,39
182_B	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	4,50	39,77	37,42	29,69	40,32
182_C	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	7,50	41,58	39,24	31,51	42,13
182_D	Broekestraat 34 Venlo	209869,29	374442,15	10,50	44,19	41,84	34,11	44,74
183_A	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	1,50	42,30	39,96	32,22	42,85
183_B	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	4,50	43,36	41,01	33,28	43,91
183_C	Morion 35 Venlo	209872,45	374408,21	7,50	44,43	42,08	34,35	44,98
184_A	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	1,50	42,63	40,28	32,55	43,18
184_B	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	4,50	45,79	43,44	35,71	46,34
184_C	Morion 24 Venlo	209855,82	374315,56	7,50	46,79	44,44	36,71	47,34
185_A	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	1,50	24,69	22,35	14,61	25,24
185_B	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	4,50	28,21	25,87	18,14	28,76
185_C	Saffier 16 Venlo	209832,57	374557,13	7,50	34,20	31,85	24,12	34,75
186_A	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	1,50	25,20	22,85	15,12	25,75
186_B	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	4,50	28,80	26,45	18,72	29,35
186_C	Saffier 16 Venlo	209830,54	374555,01	7,50	34,68	32,34	24,60	35,23
187_A	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	1,50	25,34	22,99	15,26	25,89
187_B	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	4,50	28,55	26,20	18,47	29,10
187_C	Saffier 16 Venlo	209829,25	374553,01	7,50	34,49	32,15	24,41	35,04
188_A	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	1,50	24,68	22,34	14,60	25,23
188_B	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	4,50	28,16	25,82	18,08	28,71
188_C	Saffier 18 Venlo	209842,77	374559,44	7,50	34,06	31,71	23,98	34,61
189_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	24,48	22,14	14,40	25,03
189_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	27,93	25,58	17,85	28,48
189_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	33,87	31,52	23,79	34,42
19_A	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	1,50	20,79	18,44	10,71	21,34
19_B	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	4,50	23,43	21,09	13,35	23,98
19_C	Broekestraat 14 Venlo	209747,41	374466,90	7,50	29,06	26,72	18,98	29,61
190_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	1,50	20,82	18,48	10,74	21,37
190_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	4,50	23,72	21,38	13,64	24,27
190_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,62	374507,35	7,50	28,60	26,26	18,52	29,15
191_A	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	1,50	22,88	20,53	12,80	23,43
191_B	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	4,50	25,91	23,57	15,83	26,46
191_C	Broekestraat 19 Venlo	209763,93	374501,21	7,50	31,16	28,82	21,08	31,71
192_A	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	1,50	20,78	18,44	10,70	21,33
192_B	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	4,50	23,49	21,15	13,41	24,04
192_C	Broekestraat 19 Venlo	209759,05	374498,18	7,50	29,04	26,69	18,96	29,59
193_A	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	1,50	23,13	20,78	13,05	23,68
193_B	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	4,50	27,07	24,73	16,99	27,62
193_C	Broekestraat 19 Venlo	209752,01	374499,81	7,50	30,21	27,87	20,13	30,76
194_A	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	1,50	38,19	35,85	28,11	38,74
194_B	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	4,50	39,38	37,04	29,30	39,93
194_C	Broekestraat 20 Venlo	209813,56	374455,49	7,50	41,01	38,67	30,93	41,56
195_A	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	1,50	33,49	31,15	23,41	34,04
195_B	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	4,50	34,52	32,17	24,44	35,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_C	Broekestraat 20 Venlo	209820,60	374452,31	7,50	37,31	34,96	27,23	37,86
196_A	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	1,50	23,01	20,66	12,93	23,56
196_B	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	4,50	31,39	29,04	21,31	31,94
196_C	Broekestraat 20 Venlo	209808,71	374449,71	7,50	33,41	31,07	23,33	33,96
197_A	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	1,50	22,20	19,86	12,12	22,75
197_B	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	4,50	26,71	24,36	16,63	27,26
197_C	Broekestraat 18 Venlo	209780,19	374458,87	7,50	30,58	28,23	20,50	31,13
198_A	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	1,50	34,60	32,26	24,52	35,15
198_B	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	4,50	36,01	33,67	25,93	36,56
198_C	Broekestraat 18 Venlo	209784,27	374470,39	7,50	37,95	35,60	27,87	38,50
199_A	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	1,50	34,93	32,59	24,85	35,48
199_B	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	4,50	36,24	33,90	26,16	36,79
199_C	Broekestraat 18 Venlo	209788,95	374462,54	7,50	37,90	35,56	27,82	38,45
2_A	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	1,50	46,46	44,11	36,38	47,01
2_B	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	4,50	48,40	46,06	38,33	48,95
2_C	Willem van Bommelstraat 21, 23 Venlo	210085,52	374397,41	7,50	48,89	46,54	38,81	49,44
20_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	1,50	34,95	32,60	24,87	35,50
20_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	4,50	36,04	33,70	25,96	36,59
20_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,01	374451,11	7,50	38,67	36,32	28,59	39,22
200_A	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	1,50	19,21	16,87	9,13	19,76
200_B	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	4,50	20,74	18,40	10,66	21,29
200_C	Broekestraat 16 Venlo	209763,10	374462,10	7,50	26,12	23,78	16,04	26,67
201_A	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	1,50	33,47	31,12	23,39	34,02
201_B	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	4,50	35,02	32,67	24,94	35,57
201_C	Broekestraat 16 Venlo	209761,96	374477,30	7,50	37,26	34,92	27,18	37,81
202_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	1,50	35,32	32,97	25,24	35,87
202_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	4,50	36,70	34,36	26,62	37,25
202_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,67	374475,57	7,50	38,33	35,98	28,25	38,88
203_A	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	1,50	24,73	22,38	14,65	25,28
203_B	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	4,50	27,97	25,62	17,89	28,52
203_C	Broekestraat 16 Venlo	209764,98	374472,79	7,50	33,79	31,45	23,71	34,34
204_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	1,50	24,94	22,60	14,86	25,49
204_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	4,50	28,16	25,81	18,08	28,71
204_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,61	374470,11	7,50	34,38	32,04	24,30	34,93
205_A	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	1,50	22,75	20,41	12,67	23,30
205_B	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	4,50	26,09	23,75	16,01	26,64
205_C	Broekestraat 16 Venlo	209765,88	374465,63	7,50	32,24	29,89	22,16	32,79
206_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	24,36	22,01	14,28	24,91
206_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	27,86	25,52	17,78	28,41
206_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	32,17	29,82	22,09	32,72
207_A	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	1,50	25,01	22,66	14,93	25,56
207_B	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	4,50	28,28	25,93	18,20	28,83
207_C	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	7,50	33,35	31,00	23,27	33,90
207_D	Langstraat 84 Venlo	209788,85	374522,58	10,50	38,86	36,52	28,78	39,41
208_A	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	1,50	32,58	30,24	22,50	33,13
208_B	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	4,50	34,31	31,97	24,23	34,86
208_C	Langstraat 90 Venlo	209790,35	374489,50	7,50	36,69	34,35	26,62	37,24
209_A	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	1,50	33,36	31,02	23,28	33,91
209_B	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	4,50	34,74	32,39	24,66	35,29
209_C	Langstraat 90 Venlo	209785,52	374487,34	7,50	36,07	33,72	25,99	36,62
21_A	Broekestraat 22 Venlo	209830,83	374439,34	1,50	25,76	23,41	15,68	26,31
210_A	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	1,50	26,76	24,41	16,68	27,31
210_B	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	4,50	30,30	27,96	20,22	30,85
210_C	Langstraat 86 Venlo	209790,14	374508,25	7,50	34,64	32,29	24,56	35,19
211_A	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	1,50	25,84	23,49	15,76	26,39
211_B	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	4,50	30,89	28,54	20,81	31,44
211_C	Langstraat 88 Venlo	209790,30	374503,97	7,50	35,00	32,66	24,92	35,55
212_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	25,50	23,16	15,42	26,05
212_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	28,66	26,31	18,58	29,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	34,94	32,60	24,86	35,49
212_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	39,70	37,35	29,62	40,25
213_A	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	1,50	25,56	23,21	15,48	26,11
213_B	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	4,50	28,79	26,44	18,71	29,34
213_C	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	7,50	35,06	32,71	24,98	35,61
213_D	Langstraat 83 Venlo	209818,64	374530,31	10,50	40,21	37,87	30,13	40,76
214_A	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	1,50	25,46	23,12	15,38	26,01
214_B	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	4,50	30,26	27,91	20,18	30,81
214_C	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	7,50	34,50	32,15	24,42	35,05
214_D	Langstraat 83 Venlo	209812,87	374522,87	10,50	39,30	36,96	29,22	39,85
215_A	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	1,50	24,71	22,36	14,63	25,26
215_B	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	4,50	27,73	25,39	17,66	28,28
215_C	Langstraat 81 Venlo	209815,09	374537,35	7,50	33,92	31,58	23,84	34,47
216_A	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	1,50	24,54	22,20	14,46	25,09
216_B	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	4,50	27,75	25,41	17,67	28,30
216_C	Topaas 3 Venlo	209837,24	374528,38	7,50	32,90	30,56	22,82	33,45
217_A	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	1,50	26,38	24,04	16,30	26,93
217_B	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	4,50	29,85	27,51	19,77	30,40
217_C	Topaas 3 Venlo	209834,25	374525,20	7,50	34,73	32,39	24,65	35,28
218_A	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	1,50	24,56	22,21	14,48	25,11
218_B	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	4,50	28,01	25,67	17,93	28,56
218_C	Topaas 3 Venlo	209833,68	374539,34	7,50	33,83	31,49	23,75	34,38
219_A	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	1,50	22,70	20,36	12,62	23,25
219_B	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	4,50	25,30	22,96	15,22	25,85
219_C	Topaas 3 Venlo	209838,59	374531,29	7,50	30,61	28,26	20,53	31,16
22_A	Broekestraat 22 Venlo	209828,67	374436,42	1,50	27,41	25,07	17,33	27,96
220_A	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	1,50	24,42	22,08	14,34	24,97
220_B	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	4,50	28,03	25,69	17,95	28,58
220_C	Topaas 5 Venlo	209844,29	374540,79	7,50	33,97	31,62	23,89	34,52
221_A	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	1,50	26,00	23,65	15,92	26,55
221_B	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	4,50	29,04	26,70	18,96	29,59
221_C	Topaas 5 Venlo	209846,53	374525,77	7,50	34,09	31,75	24,01	34,64
222_A	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	1,50	23,88	21,53	13,80	24,43
222_B	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	4,50	27,11	24,76	17,03	27,66
222_C	Langstraat 92 Venlo	209781,07	374435,70	7,50	33,49	31,14	23,41	34,04
223_A	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	1,50	22,56	20,22	12,48	23,11
223_B	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	4,50	24,59	22,24	14,51	25,14
223_C	Langstraat 92 Venlo	209767,60	374432,74	7,50	29,45	27,11	19,37	30,00
224_A	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	1,50	20,84	18,50	10,76	21,39
224_B	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	4,50	22,66	20,31	12,58	23,21
224_C	Langstraat 92 Venlo	209747,20	374439,50	7,50	25,41	23,07	15,33	25,96
225_A	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	1,50	23,74	21,40	13,66	24,29
225_B	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	4,50	25,62	23,27	15,54	26,17
225_C	Langstraat 92 Venlo	209741,49	374440,38	7,50	28,38	26,03	18,30	28,93
226_A	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	1,50	25,37	23,02	15,29	25,92
226_B	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	4,50	27,09	24,74	17,01	27,64
226_C	Langstraat 92 Venlo	209737,04	374440,63	7,50	28,97	26,62	18,89	29,52
227_A	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	1,50	16,46	14,11	6,38	17,01
227_B	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	4,50	18,23	15,88	8,15	18,78
227_C	Langstraat 92 Venlo	209730,62	374441,81	7,50	21,07	18,72	10,99	21,62
228_A	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	1,50	19,09	16,75	9,01	19,64
228_B	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	4,50	21,51	19,16	11,43	22,06
228_C	Langstraat 92 Venlo	209726,54	374441,44	7,50	25,78	23,44	15,71	26,33
229_A	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	1,50	19,44	17,09	9,36	19,99
229_B	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	4,50	22,01	19,67	11,93	22,56
229_C	Langstraat 92 Venlo	209722,81	374440,44	7,50	25,65	23,31	15,57	26,20
23_A	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	1,50	37,86	35,51	27,78	38,41
23_B	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	4,50	41,57	39,22	31,49	42,12
23_C	Morion 27 Venlo	209851,46	374413,27	7,50	42,94	40,60	32,86	43,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
230_A	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	1,50	22,04	19,69	11,96	22,59
230_B	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	4,50	26,86	24,52	16,78	27,41
230_C	Langstraat 92 Venlo	209727,56	374452,84	7,50	30,86	28,52	20,78	31,41
231_A	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	1,50	22,10	19,75	12,02	22,65
231_B	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	4,50	25,33	22,99	15,25	25,88
231_C	Langstraat 92 Venlo	209736,85	374452,11	7,50	30,55	28,21	20,47	31,10
232_A	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	1,50	22,69	20,35	12,61	23,24
232_B	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	4,50	25,68	23,34	15,60	26,23
232_C	Langstraat 92 Venlo	209744,77	374452,66	7,50	31,74	29,40	21,66	32,29
233_A	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	1,50	21,20	18,86	11,12	21,75
233_B	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	4,50	24,40	22,06	14,32	24,95
233_C	Langstraat 92 Venlo	209763,59	374446,41	7,50	31,26	28,91	21,18	31,81
234_A	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	1,50	20,36	18,01	10,28	20,91
234_B	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	4,50	22,71	20,36	12,63	23,26
234_C	Langstraat 92 Venlo	209774,29	374452,96	7,50	27,62	25,28	17,54	28,17
235_A	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	1,50	23,11	20,76	13,03	23,66
235_B	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	4,50	26,28	23,93	16,20	26,83
235_C	Langstraat 92 Venlo	209779,01	374446,87	7,50	32,47	30,13	22,39	33,02
236_A	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	1,50	23,52	21,18	13,44	24,07
236_B	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	4,50	26,64	24,30	16,56	27,19
236_C	Langstraat 92 Venlo	209778,83	374441,35	7,50	32,31	29,96	22,23	32,86
237_A	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	1,50	25,18	22,83	15,10	25,73
237_B	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	4,50	30,29	27,94	20,21	30,84
237_C	Langstraat 103 Venlo	209805,47	374416,68	7,50	34,61	32,27	24,53	35,16
238_A	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	1,50	33,05	30,70	22,97	33,60
238_B	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	4,50	34,40	32,06	24,32	34,95
238_C	Langstraat 103 Venlo	209807,35	374410,05	7,50	37,01	34,67	26,93	37,56
239_A	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	1,50	22,93	20,58	12,85	23,48
239_B	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	4,50	25,24	22,90	15,16	25,79
239_C	Langstraat 103 Venlo	209796,82	374407,55	7,50	31,47	29,12	21,39	32,02
24_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	1,50	13,68	11,34	3,60	14,23
24_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	4,50	17,20	14,86	7,12	17,75
24_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	7,50	22,69	20,35	12,61	23,24
24_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210054,21	374178,99	10,50	24,38	22,04	14,30	24,93
240_A	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	1,50	16,92	14,57	6,84	17,47
240_B	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	4,50	19,90	17,56	9,82	20,45
240_C	Langstraat 107 Venlo	209786,27	374383,42	7,50	26,95	24,61	16,87	27,50
241_A	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	1,50	24,18	21,83	14,10	24,73
241_B	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	4,50	29,77	27,43	19,69	30,32
241_C	Langstraat 107 Venlo	209792,22	374391,59	7,50	33,83	31,48	23,75	34,38
242_A	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	1,50	24,77	22,43	14,69	25,32
242_B	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	4,50	29,46	27,11	19,38	30,01
242_C	Langstraat 107 Venlo	209792,89	374389,80	7,50	33,87	31,53	23,79	34,42
243_A	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	1,50	25,33	22,99	15,25	25,88
243_B	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	4,50	28,41	26,07	18,33	28,96
243_C	Langstraat 107 Venlo	209792,57	374384,47	7,50	33,83	31,48	23,75	34,38
244_A	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	1,50	23,80	21,46	13,72	24,35
244_B	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	4,50	25,96	23,61	15,88	26,51
244_C	Langstraat 107 Venlo	209788,25	374380,47	7,50	31,51	29,16	21,43	32,06
245_A	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	1,50	27,41	25,06	17,33	27,96
245_B	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	4,50	31,75	29,41	21,67	32,30
245_C	Langstraat 95 Venlo	209813,31	374445,92	7,50	35,84	33,50	25,76	36,39
246_A	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	1,50	32,71	30,37	22,63	33,26
246_B	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	4,50	38,12	35,77	28,04	38,67
246_C	Langstraat 97 Venlo	209818,99	374434,80	7,50	39,88	37,54	29,80	40,43
247_A	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	1,50	32,48	30,14	22,40	33,03
247_B	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	4,50	36,09	33,75	26,01	36,64
247_C	Langstraat 97 Venlo	209815,46	374430,52	7,50	37,78	35,43	27,70	38,33
248_A	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	1,50	19,82	17,47	9,74	20,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
248_B	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	4,50	22,80	20,45	12,72	23,35
248_C	Langstraat 97 Venlo	209811,01	374434,91	7,50	30,18	27,84	20,10	30,73
249_A	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	1,50	23,30	20,95	13,22	23,85
249_B	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	4,50	26,59	24,25	16,51	27,14
249_C	Langstraat 115 Venlo	209782,22	374373,29	7,50	31,25	28,91	21,17	31,80
25_A	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	1,50	32,10	29,75	22,02	32,65
25_B	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	4,50	32,79	30,45	22,71	33,34
25_C	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	7,50	33,80	31,45	23,72	34,35
25_D	Philips II-laan 52 - 62 (even) Venlo	210056,92	374189,87	10,50	35,07	32,72	24,99	35,62
250_A	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	1,50	25,55	23,20	15,47	26,10
250_B	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	4,50	28,81	26,46	18,73	29,36
250_C	Langstraat 115 Venlo	209784,80	374369,24	7,50	33,92	31,58	23,84	34,47
251_A	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	1,50	28,18	25,83	18,10	28,73
251_B	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	4,50	31,14	28,80	21,06	31,69
251_C	Morion 1 Venlo	209783,08	374363,36	7,50	35,03	32,68	24,95	35,58
252_A	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	1,50	25,74	23,39	15,66	26,29
252_B	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	4,50	28,38	26,03	18,30	28,93
252_C	Morion 1 Venlo	209778,73	374361,34	7,50	30,71	28,37	20,63	31,26
253_A	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	1,50	30,85	28,51	20,77	31,40
253_B	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	4,50	36,43	34,09	26,35	36,98
253_C	Langstraat 99 Venlo	209801,90	374423,87	7,50	38,22	35,88	28,14	38,77
254_A	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	1,50	27,92	25,58	17,84	28,47
254_B	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	4,50	29,09	26,74	19,01	29,64
254_C	Langstraat 99 Venlo	209794,89	374423,16	7,50	30,88	28,54	20,80	31,43
255_A	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	1,50	25,52	23,18	15,44	26,07
255_B	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	4,50	28,46	26,12	18,38	29,01
255_C	Morion 3 Venlo	209817,80	374353,13	7,50	33,30	30,95	23,22	33,85
256_A	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	1,50	21,79	19,45	11,71	22,34
256_B	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	4,50	24,62	22,27	14,54	25,17
256_C	Morion 3 Venlo	209812,32	374352,25	7,50	29,81	27,47	19,74	30,36
257_A	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	1,50	26,46	24,11	16,38	27,01
257_B	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	4,50	29,43	27,08	19,35	29,98
257_C	Morion 5 Venlo	209819,81	374358,22	7,50	33,88	31,54	23,80	34,43
258_A	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	1,50	38,49	36,15	28,41	39,04
258_B	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	4,50	39,87	37,52	29,79	40,42
258_C	Morion 17 Venlo	209831,49	374391,91	7,50	41,15	38,80	31,07	41,70
259_A	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	1,50	38,92	36,58	28,84	39,47
259_B	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	4,50	40,34	38,00	30,26	40,89
259_C	Morion 17 Venlo	209831,88	374388,71	7,50	41,65	39,31	31,57	42,20
26_A	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	1,50	32,36	30,01	22,28	32,91
26_B	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	4,50	32,96	30,62	22,88	33,51
26_C	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	7,50	33,60	31,25	23,52	34,15
26_D	Philips II-laan 40 - 50 (even) Venlo	210070,32	374202,56	10,50	34,71	32,37	24,63	35,26
260_A	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	1,50	28,10	25,76	18,03	28,65
260_B	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	4,50	30,44	28,10	20,36	30,99
260_C	Morion 7 Venlo	209821,82	374363,30	7,50	34,04	31,70	23,96	34,59
261_A	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	1,50	30,55	28,21	20,47	31,10
261_B	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	4,50	32,88	30,54	22,80	33,43
261_C	Morion 9 Venlo	209823,83	374368,38	7,50	35,46	33,12	25,38	36,01
262_A	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	1,50	34,74	32,39	24,66	35,29
262_B	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	4,50	36,58	34,24	26,50	37,13
262_C	Morion 11 Venlo	209825,84	374373,46	7,50	38,28	35,94	28,20	38,83
263_A	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	1,50	38,10	35,75	28,02	38,65
263_B	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	4,50	39,57	37,23	29,49	40,12
263_C	Morion 13 Venlo	209827,86	374378,54	7,50	40,91	38,57	30,83	41,46
264_A	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	1,50	39,00	36,65	28,92	39,55
264_B	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	4,50	40,43	38,08	30,35	40,98
264_C	Morion 15 Venlo	209829,87	374383,62	7,50	41,71	39,37	31,63	42,26
265_A	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	1,50	33,86	31,51	23,78	34,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_B	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	4,50	39,20	36,86	29,13	39,75
265_C	Morion 19 Venlo	209825,60	374419,49	7,50	40,81	38,46	30,73	41,36
266_A	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	1,50	34,13	31,79	24,05	34,68
266_B	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	4,50	39,62	37,27	29,54	40,17
266_C	Morion 19 Venlo	209830,23	374418,50	7,50	41,27	38,93	31,19	41,82
267_A	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	1,50	34,27	31,93	24,19	34,82
267_B	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	4,50	39,88	37,54	29,80	40,43
267_C	Morion 21 Venlo	209835,78	374417,06	7,50	41,50	39,16	31,42	42,05
268_A	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	1,50	37,54	35,19	27,46	38,09
268_B	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	4,50	38,56	36,22	28,48	39,11
268_C	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	7,50	40,34	38,00	30,26	40,89
268_D	Broekestraat 24 Venlo	209839,59	374449,30	10,50	42,67	40,32	32,59	43,22
269_A	Broekestraat 24 Venlo	209837,34	374434,33	1,50	24,18	21,84	14,10	24,73
27_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	1,50	32,04	29,69	21,96	32,59
27_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	4,50	32,75	30,40	22,67	33,30
27_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	7,50	33,64	31,30	23,56	34,19
27_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210083,52	374215,05	10,50	35,56	33,22	25,48	36,11
270_A	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	1,50	36,03	33,69	25,95	36,58
270_B	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	4,50	41,17	38,82	31,09	41,72
270_C	Morion 23 Venlo	209840,84	374415,84	7,50	42,67	40,33	32,59	43,22
271_A	Broekestraat 26 Venlo	209839,42	374431,86	1,50	29,20	26,86	19,12	29,75
272_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	1,50	34,58	32,24	24,50	35,13
272_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	4,50	35,79	33,44	25,71	36,34
272_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,43	374448,39	7,50	38,49	36,15	28,41	39,04
273_A	Broekestraat 26 Venlo	209842,12	374436,63	1,50	25,88	23,53	15,80	26,43
274_A	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	1,50	43,08	40,74	33,00	43,63
274_B	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	4,50	46,74	44,39	36,66	47,29
274_C	Morion 47 Venlo	209863,37	374354,89	7,50	47,57	45,22	37,49	48,12
275_A	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	1,50	36,92	34,58	26,84	37,47
275_B	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	4,50	41,48	39,14	31,40	42,03
275_C	Morion 25 Venlo	209846,15	374414,55	7,50	42,94	40,60	32,86	43,49
276_A	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	1,50	39,44	37,10	29,36	39,99
276_B	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	4,50	40,48	38,14	30,40	41,03
276_C	Broekestraat 28 Venlo	209850,69	374446,64	7,50	41,98	39,64	31,90	42,53
277_A	Broekestraat 28 Venlo	209849,84	374430,38	1,50	29,18	26,83	19,10	29,73
278_A	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	1,50	24,05	21,71	13,97	24,60
278_B	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	4,50	27,29	24,95	17,21	27,84
278_C	Morion 4 Venlo	209797,83	374339,96	7,50	31,93	29,59	21,85	32,48
279_A	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	1,50	23,16	20,82	13,08	23,71
279_B	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	4,50	26,47	24,12	16,39	27,02
279_C	Langstraat 141 Venlo	209764,76	374301,97	7,50	30,71	28,37	20,63	31,26
28_A	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	1,50	27,27	24,93	17,19	27,82
28_B	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	4,50	28,14	25,80	18,06	28,69
28_C	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	7,50	29,52	27,18	19,44	30,07
28_D	Philips II-laan 28 - 38 (even) Venlo	210094,60	374217,11	10,50	32,18	29,83	22,10	32,73
280_A	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	1,50	25,19	22,85	15,11	25,74
280_B	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	4,50	28,04	25,69	17,96	28,59
280_C	Langstraat 141 Venlo	209765,50	374297,22	7,50	32,87	30,53	22,79	33,42
281_A	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	1,50	21,26	18,92	11,18	21,81
281_B	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	4,50	23,87	21,52	13,79	24,42
281_C	Langstraat 141 Venlo	209755,88	374293,30	7,50	29,48	27,14	19,41	30,03
282_A	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	1,50	23,66	21,31	13,58	24,21
282_B	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	4,50	26,91	24,56	16,83	27,46
282_C	Langstraat 129 Venlo	209780,89	374348,47	7,50	31,49	29,14	21,41	32,04
283_A	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	1,50	25,85	23,50	15,77	26,40
283_B	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	4,50	28,57	26,22	18,49	29,12
283_C	Langstraat 129 Venlo	209784,31	374342,84	7,50	34,39	32,05	24,31	34,94
284_A	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	1,50	20,68	18,34	10,60	21,23
284_B	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	4,50	23,30	20,95	13,22	23,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
284_C	Langstraat 129 Venlo	209773,98	374337,26	7,50	30,17	27,83	20,09	30,72
285_A	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	1,50	24,41	22,06	14,33	24,96
285_B	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	4,50	27,75	25,41	17,67	28,30
285_C	Langstraat 135 Venlo	209773,43	374322,38	7,50	33,41	31,07	23,33	33,96
286_A	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	1,50	25,20	22,85	15,12	25,75
286_B	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	4,50	27,89	25,55	17,81	28,44
286_C	Langstraat 137 Venlo	209769,16	374309,67	7,50	32,82	30,47	22,74	33,37
287_A	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	1,50	21,52	19,18	11,44	22,07
287_B	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	4,50	23,30	20,95	13,22	23,85
287_C	Langstraat 137 Venlo	209765,12	374308,39	7,50	28,94	26,59	18,86	29,49
288_A	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	1,50	22,62	20,27	12,54	23,17
288_B	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	4,50	25,94	23,59	15,86	26,49
288_C	Onyx 6 Venlo	209778,28	374266,66	7,50	30,88	28,53	20,80	31,43
289_A	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	1,50	22,27	19,93	12,19	22,82
289_B	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	4,50	24,99	22,64	14,91	25,54
289_C	Onyx 6 Venlo	209780,40	374263,00	7,50	30,50	28,16	20,43	31,05
29_A	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	1,50	26,42	24,07	16,34	26,97
29_B	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	4,50	30,72	28,38	20,64	31,27
29_C	Topaas 8 Venlo	209857,93	374500,26	7,50	36,35	34,00	26,27	36,90
290_A	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	1,50	21,65	19,31	11,57	22,20
290_B	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	4,50	24,79	22,44	14,71	25,34
290_C	Onyx 6 Venlo	209781,13	374259,95	7,50	30,20	27,86	20,12	30,75
291_A	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	1,50	24,61	22,27	14,53	25,16
291_B	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	4,50	28,09	25,75	18,01	28,64
291_C	Onyx 3 Venlo	209780,49	374298,95	7,50	32,82	30,48	22,74	33,37
292_A	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	1,50	24,76	22,42	14,68	25,31
292_B	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	4,50	28,08	25,74	18,00	28,63
292_C	Onyx 3 Venlo	209783,36	374296,75	7,50	33,01	30,66	22,93	33,56
293_A	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	1,50	25,31	22,97	15,23	25,86
293_B	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	4,50	28,61	26,27	18,53	29,16
293_C	Onyx 3 Venlo	209784,26	374295,32	7,50	33,42	31,08	23,34	33,97
294_A	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	1,50	22,19	19,84	12,11	22,74
294_B	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	4,50	25,30	22,96	15,22	25,85
294_C	Onyx 8 Venlo	209790,25	374263,20	7,50	30,25	27,90	20,17	30,80
295_A	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	1,50	24,58	22,24	14,50	25,13
295_B	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	4,50	28,06	25,71	17,98	28,61
295_C	Onyx 5 Venlo	209791,86	374295,66	7,50	32,41	30,07	22,33	32,96
296_A	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	1,50	22,21	19,86	12,13	22,76
296_B	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	4,50	25,25	22,90	15,17	25,80
296_C	Onyx 10 Venlo	209795,95	374261,55	7,50	30,49	28,14	20,41	31,04
297_A	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	1,50	22,46	20,11	12,38	23,01
297_B	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	4,50	25,71	23,37	15,64	26,26
297_C	Onyx 10 Venlo	209798,06	374257,87	7,50	31,29	28,95	21,22	31,84
298_A	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	1,50	22,71	20,37	12,63	23,26
298_B	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	4,50	25,97	23,63	15,89	26,52
298_C	Onyx 10 Venlo	209798,79	374254,81	7,50	31,25	28,91	21,17	31,80
299_A	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	1,50	24,30	21,95	14,22	24,85
299_B	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	4,50	27,69	25,35	17,61	28,24
299_C	Onyx 7 Venlo	209796,58	374294,30	7,50	32,15	29,80	22,07	32,70
3_A	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	1,50	43,26	40,91	33,18	43,81
3_B	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	4,50	44,89	42,54	34,81	45,44
3_C	Willem van Bommelstraat 33, 35 Venlo	210100,07	374381,91	7,50	45,70	43,36	35,62	46,25
30_A	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	1,50	24,79	22,44	14,71	25,34
30_B	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	4,50	28,21	25,86	18,13	28,76
30_C	Topaas 8 Venlo	209854,04	374498,11	7,50	33,63	31,28	23,55	34,18
300_A	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	1,50	25,09	22,75	15,01	25,64
300_B	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	4,50	28,43	26,08	18,35	28,98
300_C	Onyx 7 Venlo	209798,00	374292,50	7,50	33,42	31,07	23,34	33,97
301_A	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	1,50	24,29	21,95	14,21	24,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_B	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	4,50	27,58	25,23	17,50	28,13
301_C	Onyx 7 Venlo	209800,21	374290,68	7,50	32,37	30,03	22,29	32,92
302_A	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	1,50	25,08	22,74	15,00	25,63
302_B	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	4,50	28,12	25,77	18,04	28,67
302_C	Morion 8 Venlo	209808,30	374336,81	7,50	32,56	30,21	22,48	33,11
303_A	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	1,50	24,07	21,73	13,99	24,62
303_B	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	4,50	27,01	24,67	16,93	27,56
303_C	Onyx 9 Venlo	209810,47	374290,26	7,50	31,75	29,41	21,67	32,30
304_A	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	1,50	24,19	21,85	14,11	24,74
304_B	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	4,50	26,80	24,45	16,72	27,35
304_C	Onyx 11 Venlo	209818,18	374288,03	7,50	31,16	28,82	21,08	31,71
305_A	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	1,50	26,43	24,08	16,35	26,98
305_B	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	4,50	30,46	28,11	20,38	31,01
305_C	Morion 10 Venlo	209813,49	374335,30	7,50	34,05	31,71	23,97	34,60
306_A	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	1,50	30,46	28,12	20,38	31,01
306_B	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	4,50	33,82	31,47	23,74	34,37
306_C	Morion 12 Venlo	209818,66	374333,80	7,50	36,31	33,97	26,23	36,86
307_A	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	1,50	25,26	22,91	15,18	25,81
307_B	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	4,50	30,50	28,16	20,42	31,05
307_C	Onyx 13 Venlo	209823,42	374286,50	7,50	33,36	31,02	23,28	33,91
308_A	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	1,50	27,77	25,43	17,69	28,32
308_B	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	4,50	36,44	34,09	26,36	36,99
308_C	Onyx 13 Venlo	209827,74	374285,25	7,50	38,53	36,18	28,45	39,08
309_A	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	1,50	28,83	26,49	18,75	29,38
309_B	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	4,50	38,57	36,23	28,49	39,12
309_C	Onyx 15 Venlo	209831,56	374285,69	7,50	40,43	38,08	30,35	40,98
31_A	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	1,50	29,02	26,67	18,94	29,57
31_B	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	4,50	31,11	28,77	21,03	31,66
31_C	Topaas 8 Venlo	209850,16	374511,68	7,50	35,14	32,79	25,06	35,69
310_A	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	1,50	39,36	37,02	29,28	39,91
310_B	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	4,50	42,50	40,15	32,42	43,05
310_C	Onyx 15 Venlo	209832,56	374282,48	7,50	43,53	41,18	33,45	44,08
311_A	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	1,50	39,41	37,07	29,33	39,96
311_B	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	4,50	42,52	40,17	32,44	43,07
311_C	Onyx 15 Venlo	209834,78	374280,67	7,50	43,65	41,31	33,57	44,20
312_A	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	1,50	40,09	37,74	30,01	40,64
312_B	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	4,50	42,23	39,89	32,15	42,78
312_C	Onyx 17 Venlo	209847,06	374286,19	7,50	43,26	40,92	33,18	43,81
313_A	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	1,50	42,18	39,84	32,10	42,73
313_B	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	4,50	44,30	41,95	34,22	44,85
313_C	Onyx 17 Venlo	209847,67	374282,67	7,50	45,17	42,83	35,09	45,72
314_A	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	1,50	41,39	39,04	31,31	41,94
314_B	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	4,50	43,94	41,59	33,86	44,49
314_C	Morion 18 Venlo	209842,43	374324,42	7,50	45,11	42,76	35,03	45,66
315_A	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	1,50	42,44	40,09	32,36	42,99
315_B	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	4,50	45,44	43,09	35,36	45,99
315_C	Morion 22 Venlo	209851,44	374318,46	7,50	46,52	44,18	36,44	47,07
316_A	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	1,50	42,20	39,86	32,12	42,75
316_B	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	4,50	44,96	42,61	34,88	45,51
316_C	Morion 20 Venlo	209846,94	374321,44	7,50	46,07	43,73	35,99	46,62
317_A	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	1,50	20,47	18,13	10,39	21,02
317_B	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	4,50	23,71	21,36	13,63	24,26
317_C	Olivijn 23 Venlo	209772,48	374233,37	7,50	28,83	26,49	18,75	29,38
318_A	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	1,50	20,20	17,85	10,12	20,75
318_B	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	4,50	23,33	20,99	13,26	23,88
318_C	Olivijn 25 Venlo	209779,45	374228,66	7,50	28,49	26,14	18,41	29,04
319_A	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	1,50	21,02	18,67	10,94	21,57
319_B	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	4,50	24,21	21,87	14,13	24,76
319_C	Olivijn 27 Venlo	209789,32	374225,80	7,50	29,31	26,97	19,23	29,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_A	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	1,50	23,95	21,60	13,87	24,50
32_B	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	4,50	29,26	26,92	19,18	29,81
32_C	Topaas 8 Venlo	209854,00	374507,61	7,50	36,39	34,04	26,31	36,94
320_A	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	1,50	21,66	19,32	11,58	22,21
320_B	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	4,50	24,91	22,57	14,83	25,46
320_C	Olivijn 29 Venlo	209795,27	374224,96	7,50	30,37	28,03	20,29	30,92
321_A	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	1,50	21,12	18,77	11,04	21,67
321_B	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	4,50	24,27	21,93	14,19	24,82
321_C	Olivijn 29 Venlo	209795,81	374222,47	7,50	29,86	27,52	19,78	30,41
322_A	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	1,50	23,00	20,66	12,92	23,55
322_B	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	4,50	26,28	23,94	16,20	26,83
322_C	Onyx 12 Venlo	209808,17	374257,54	7,50	31,54	29,19	21,46	32,09
323_A	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	1,50	21,51	19,17	11,43	22,06
323_B	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	4,50	24,86	22,51	14,78	25,41
323_C	Olivijn 31 Venlo	209806,61	374220,79	7,50	30,14	27,80	20,06	30,69
324_A	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	1,50	20,83	18,49	10,75	21,38
324_B	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	4,50	24,13	21,78	14,05	24,68
324_C	Olivijn 33 Venlo	209810,38	374221,93	7,50	29,69	27,35	19,61	30,24
325_A	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	1,50	21,88	19,53	11,80	22,43
325_B	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	4,50	25,12	22,78	15,04	25,67
325_C	Olivijn 33 Venlo	209814,33	374219,13	7,50	30,71	28,36	20,63	31,26
326_A	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	1,50	23,55	21,21	13,47	24,10
326_B	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	4,50	26,79	24,44	16,71	27,34
326_C	Onyx 14 Venlo	209813,74	374255,48	7,50	32,21	29,87	22,13	32,76
327_A	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	1,50	22,83	20,49	12,75	23,38
327_B	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	4,50	26,11	23,76	16,03	26,66
327_C	Onyx 14 Venlo	209815,59	374251,67	7,50	31,61	29,27	21,53	32,16
328_A	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	1,50	22,91	20,57	12,83	23,46
328_B	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	4,50	26,10	23,76	16,02	26,65
328_C	Onyx 14 Venlo	209816,48	374248,43	7,50	31,56	29,21	21,48	32,11
329_A	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	1,50	35,27	32,93	25,19	35,82
329_B	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	4,50	36,67	34,33	26,59	37,22
329_C	Onyx 18 Venlo	209832,28	374244,81	7,50	37,71	35,37	27,63	38,26
33_A	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	1,50	22,71	20,37	12,63	23,26
33_B	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	4,50	28,39	26,04	18,31	28,94
33_C	Topaas 8 Venlo	209855,89	374503,96	7,50	35,91	33,56	25,83	36,46
330_A	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	1,50	39,96	37,61	29,88	40,51
330_B	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	4,50	41,26	38,91	31,18	41,81
330_C	Onyx 18 Venlo	209833,08	374240,63	7,50	41,91	39,57	31,83	42,46
331_A	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	1,50	37,61	35,27	27,53	38,16
331_B	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	4,50	38,90	36,56	28,82	39,45
331_C	Onyx 18 Venlo	209832,74	374237,51	7,50	39,58	37,24	29,50	40,13
332_A	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	1,50	22,67	20,32	12,59	23,22
332_B	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	4,50	26,10	23,75	16,02	26,65
332_C	Onyx 16 Venlo	209827,43	374248,27	7,50	31,10	28,76	21,02	31,65
333_A	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	1,50	21,13	18,78	11,05	21,68
333_B	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	4,50	24,39	22,04	14,31	24,94
333_C	Broekestraat 15 Venlo	209724,71	374513,85	7,50	29,61	27,27	19,53	30,16
334_A	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	1,50	23,25	20,91	13,17	23,80
334_B	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	4,50	27,38	25,03	17,30	27,93
334_C	Broekestraat 15 Venlo	209721,45	374510,00	7,50	30,86	28,52	20,78	31,41
335_A	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	1,50	22,46	20,12	12,38	23,01
335_B	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	4,50	25,87	23,52	15,79	26,42
335_C	Broekestraat 15 Venlo	209720,90	374519,14	7,50	30,81	28,47	20,73	31,36
336_A	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	1,50	21,19	18,85	11,11	21,74
336_B	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	4,50	24,54	22,20	14,46	25,09
336_C	Broekestraat 17 Venlo	209744,89	374510,35	7,50	29,97	27,62	19,89	30,52
337_A	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	1,50	21,33	18,98	11,25	21,88
337_B	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	4,50	25,29	22,95	15,21	25,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
337_C	Broekestraat 17 Venlo	209740,37	374504,17	7,50	29,12	26,78	19,05	29,67
338_A	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	1,50	22,79	20,45	12,71	23,34
338_B	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	4,50	26,17	23,83	16,09	26,72
338_C	Broekestraat 17 Venlo	209734,53	374505,38	7,50	29,20	26,86	19,12	29,75
339_A	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	1,50	20,35	18,00	10,27	20,90
339_B	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	4,50	23,01	20,66	12,93	23,56
339_C	Broekestraat 17 Venlo	209745,31	374517,98	7,50	27,71	25,37	17,63	28,26
34_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	32,25	29,91	22,17	32,80
34_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	36,05	33,71	25,98	36,60
34_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	38,51	36,17	28,43	39,06
340_A	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	1,50	32,43	30,09	22,35	32,98
340_B	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	4,50	34,02	31,67	23,94	34,57
340_C	Broekestraat 10 Venlo	209746,12	374482,24	7,50	36,39	34,05	26,31	36,94
341_A	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	1,50	19,24	16,90	9,16	19,79
341_B	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	4,50	21,72	19,37	11,64	22,27
341_C	Broekestraat 10 Venlo	209745,55	374475,84	7,50	27,19	24,84	17,11	27,74
342_A	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	1,50	21,28	18,94	11,20	21,83
342_B	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	4,50	24,94	22,59	14,86	25,49
342_C	Broekestraat 10 Venlo	209743,11	374468,00	7,50	29,63	27,28	19,55	30,18
343_A	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	1,50	20,78	18,43	10,70	21,33
343_B	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	4,50	22,59	20,25	12,51	23,14
343_C	Broekestraat 10 Venlo	209740,63	374466,51	7,50	27,63	25,29	17,55	28,18
344_A	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	1,50	22,07	19,72	11,99	22,62
344_B	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	4,50	25,31	22,97	15,23	25,86
344_C	Broekestraat 6 Venlo	209727,27	374485,75	7,50	31,93	29,59	21,85	32,48
345_A	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	1,50	20,44	18,10	10,36	20,99
345_B	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	4,50	23,76	21,41	13,68	24,31
345_C	Broekestraat 6 Venlo	209726,99	374477,22	7,50	29,47	27,13	19,40	30,02
346_A	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	1,50	20,21	17,86	10,13	20,76
346_B	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	4,50	21,30	18,96	11,22	21,85
346_C	Broekestraat 6 Venlo	209722,24	374469,78	7,50	25,35	23,00	15,27	25,90
347_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	1,50	21,38	19,03	11,30	21,93
347_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	4,50	24,68	22,34	14,60	25,23
347_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	7,50	27,36	25,01	17,28	27,91
347_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	10,50	32,66	30,32	22,59	33,21
347_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	13,50	37,09	34,75	27,01	37,64
347_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209745,00	374388,61	16,50	38,90	36,56	28,82	39,45
348_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	1,50	22,77	20,43	12,69	23,32
348_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	4,50	26,02	23,68	15,94	26,57
348_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	7,50	29,83	27,49	19,75	30,38
348_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	10,50	36,36	34,01	26,28	36,91
348_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	13,50	37,96	35,61	27,88	38,51
348_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209751,17	374384,77	16,50	39,62	37,28	29,54	40,17
349_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	1,50	23,98	21,64	13,90	24,53
349_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	4,50	27,41	25,07	17,33	27,96
349_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	7,50	32,31	29,97	22,23	32,86
349_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	10,50	37,32	34,98	27,24	37,87
349_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	13,50	37,58	35,24	27,51	38,13
349_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209750,48	374377,65	16,50	39,26	36,91	29,18	39,81
35_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	29,45	27,11	19,37	30,00
35_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	34,71	32,36	24,63	35,26
35_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	37,78	35,44	27,70	38,33
350_A	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	1,50	20,34	18,00	10,26	20,89
350_B	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	4,50	22,58	20,24	12,50	23,13
350_C	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	7,50	28,69	26,34	18,61	29,24
350_D	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	10,50	28,17	25,82	18,09	28,72
350_E	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	13,50	23,72	21,37	13,64	24,27
350_F	Langstraat 108 - 118, 110A-116A Venlo	209739,30	374373,97	16,50	24,14	21,79	14,06	24,69
351_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	1,50	28,98	26,64	18,90	29,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
351_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	4,50	31,43	29,09	21,35	31,98
351_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	7,50	33,50	31,15	23,42	34,05
351_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209763,59	374420,52	10,50	37,70	35,35	27,62	38,25
352_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	1,50	26,60	24,26	16,52	27,15
352_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	4,50	28,95	26,61	18,87	29,50
352_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	7,50	32,80	30,46	22,72	33,35
352_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209768,93	374416,96	10,50	38,18	35,83	28,10	38,73
353_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	1,50	27,60	25,25	17,52	28,15
353_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	4,50	29,58	27,23	19,50	30,13
353_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	7,50	33,20	30,86	23,13	33,75
353_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209766,12	374403,84	10,50	37,43	35,08	27,35	37,98
354_A	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	1,50	20,37	18,03	10,29	20,92
354_B	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	4,50	24,14	21,80	14,06	24,69
354_C	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	7,50	29,84	27,49	19,76	30,39
354_D	Langstraat 100-100B, 102-102C, 104-104C, 106	209753,08	374394,12	10,50	31,49	29,15	21,41	32,04
355_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	1,50	21,95	19,60	11,87	22,50
355_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	4,50	24,99	22,64	14,91	25,54
355_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	7,50	29,61	27,27	19,53	30,16
355_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	10,50	35,17	32,83	25,09	35,72
355_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	13,50	36,38	34,04	26,30	36,93
355_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209734,19	374358,58	16,50	38,00	35,66	27,92	38,55
356_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	1,50	23,16	20,82	13,08	23,71
356_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	4,50	26,57	24,22	16,49	27,12
356_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	7,50	30,95	28,61	20,87	31,50
356_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	10,50	37,28	34,94	27,20	37,83
356_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	13,50	38,69	36,34	28,61	39,24
356_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209741,07	374354,72	16,50	40,45	38,11	30,37	41,00
357_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	1,50	24,38	22,03	14,30	24,93
357_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	4,50	27,15	24,80	17,07	27,70
357_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	7,50	32,76	30,42	22,68	33,31
357_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	10,50	35,98	33,64	25,90	36,53
357_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	13,50	36,82	34,48	26,74	37,37
357_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209740,95	374348,94	16,50	38,39	36,04	28,31	38,94
358_A	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	1,50	19,09	16,75	9,01	19,64
358_B	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	4,50	21,58	19,24	11,50	22,13
358_C	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	7,50	26,62	24,28	16,54	27,17
358_D	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	10,50	32,18	29,84	22,10	32,73
358_E	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	13,50	10,29	7,95	0,21	10,84
358_F	Langstraat 120-130, 122A-128A Venlo	209730,01	374343,45	16,50	--	--	--	--
359_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	1,50	23,48	21,13	13,40	24,03
359_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	4,50	26,95	24,61	16,88	27,50
359_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	7,50	33,28	30,93	23,20	33,83
359_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209735,93	374312,86	10,50	34,95	32,61	24,87	35,50
36_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	28,03	25,68	17,95	28,58
36_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	29,32	26,98	19,24	29,87
36_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	30,36	28,01	20,28	30,91
360_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	1,50	21,03	18,69	10,95	21,58
360_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	4,50	24,68	22,34	14,60	25,23
360_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	7,50	31,72	29,38	21,64	32,27
360_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209729,01	374305,66	10,50	26,06	23,71	15,98	26,61
361_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	1,50	20,09	17,75	10,02	20,64
361_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	4,50	23,30	20,95	13,22	23,85
361_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	7,50	28,22	25,87	18,14	28,77
361_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209736,17	374333,18	10,50	34,15	31,80	24,07	34,70
362_A	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	1,50	23,44	21,10	13,36	23,99
362_B	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	4,50	26,63	24,29	16,55	27,18
362_C	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	7,50	32,28	29,94	22,20	32,83
362_D	Langstraat 132 - 138, 132-136A,B, 136C	209740,76	374327,39	10,50	35,06	32,71	24,98	35,61
363_A	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	1,50	21,64	19,29	11,56	22,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
363_B	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	4,50	24,69	22,35	14,61	25,24
363_C	Langstraat 149 Venlo	209749,74	374251,55	7,50	31,00	28,65	20,92	31,55
364_A	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	1,50	21,96	19,62	11,88	22,51
364_B	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	4,50	25,57	23,22	15,49	26,12
364_C	Onyx 2 Venlo	209755,26	374276,77	7,50	29,98	27,64	19,90	30,53
365_A	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	1,50	23,33	20,99	13,25	23,88
365_B	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	4,50	25,77	23,43	15,69	26,32
365_C	Onyx 2 Venlo	209758,12	374273,62	7,50	31,85	29,51	21,77	32,40
366_A	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	1,50	23,26	20,92	13,18	23,81
366_B	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	4,50	26,65	24,30	16,57	27,20
366_C	Langstraat 147 Venlo	209753,08	374264,98	7,50	32,22	29,87	22,14	32,77
367_A	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	1,50	20,32	17,97	10,24	20,87
367_B	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	4,50	23,85	21,50	13,77	24,40
367_C	Langstraat 151 Venlo	209747,62	374245,16	7,50	30,37	28,03	20,29	30,92
368_A	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	1,50	21,44	19,09	11,36	21,99
368_B	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	4,50	24,86	22,52	14,78	25,41
368_C	Olivijn 19 Venlo	209742,46	374224,28	7,50	30,91	28,57	20,83	31,46
369_A	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	1,50	18,14	15,80	8,06	18,69
369_B	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	4,50	21,19	18,85	11,11	21,74
369_C	Olivijn 19 Venlo	209738,19	374223,40	7,50	27,40	25,06	17,32	27,95
37_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	35,11	32,77	25,03	35,66
37_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	36,02	33,68	25,94	36,57
37_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	37,27	34,92	27,19	37,82
370_A	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	1,50	21,89	19,54	11,81	22,44
370_B	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	4,50	25,34	22,99	15,26	25,89
370_C	Langstraat 153 Venlo	209742,95	374234,49	7,50	31,22	28,88	21,14	31,77
371_A	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	1,50	38,79	36,44	28,71	39,34
371_B	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	4,50	41,58	39,23	31,50	42,13
371_C	Morion 16 Venlo	209837,82	374327,47	7,50	42,99	40,65	32,91	43,54
372_A	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	1,50	33,88	31,54	23,80	34,43
372_B	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	4,50	37,17	34,83	27,09	37,72
372_C	Morion 14 Venlo	209823,98	374332,26	7,50	39,02	36,68	28,94	39,57
373_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	22,66	20,31	12,58	23,21
373_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	24,93	22,59	14,85	25,48
373_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	29,60	27,26	19,52	30,15
374_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	22,97	20,62	12,89	23,52
374_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	25,73	23,38	15,65	26,28
374_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	30,27	27,92	20,19	30,82
375_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	28,21	25,86	18,13	28,76
375_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	29,09	26,75	19,01	29,64
375_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	30,07	27,72	19,99	30,62
376_A	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	1,50	32,25	29,91	22,17	32,80
376_B	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	4,50	36,05	33,71	25,98	36,60
376_C	van Aragonstraat 6 Venlo	210154,38	374388,30	7,50	38,51	36,17	28,43	39,06
377_A	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	1,50	29,45	27,11	19,37	30,00
377_B	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	4,50	34,71	32,36	24,63	35,26
377_C	van Aragonstraat 8 Venlo	210150,51	374384,67	7,50	37,78	35,44	27,70	38,33
378_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	28,03	25,68	17,95	28,58
378_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	29,32	26,98	19,24	29,87
378_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	30,36	28,01	20,28	30,91
379_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	35,11	32,77	25,03	35,66
379_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	36,02	33,68	25,94	36,57
379_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	37,27	34,92	27,19	37,82
38_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	28,72	26,37	18,64	29,27
38_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	30,17	27,83	20,09	30,72
38_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	32,38	30,04	22,31	32,93
380_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	28,72	26,37	18,64	29,27
380_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	30,17	27,83	20,09	30,72
380_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	32,38	30,04	22,31	32,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
381_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	43,84	41,50	33,76	44,39
381_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	45,99	43,64	35,91	46,54
381_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	46,69	44,34	36,61	47,24
382_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	42,90	40,55	32,82	43,45
382_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	44,89	42,54	34,81	45,44
382_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	45,79	43,44	35,71	46,34
383_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	44,81	42,47	34,73	45,36
383_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	46,99	44,65	36,91	47,54
383_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	47,57	45,23	37,50	48,12
384_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	44,77	42,43	34,69	45,32
384_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	46,96	44,61	36,88	47,51
384_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	47,54	45,20	37,46	48,09
385_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	27,39	25,05	17,31	27,94
385_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	30,28	27,93	20,20	30,83
385_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	33,03	30,68	22,95	33,58
386_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	27,25	24,91	17,17	27,80
386_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	34,40	32,06	24,32	34,95
386_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	37,03	34,68	26,95	37,58
387_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	36,75	34,40	26,67	37,30
387_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	39,29	36,94	29,21	39,84
387_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	40,47	38,12	30,39	41,02
388_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	30,72	28,38	20,64	31,27
388_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	38,21	35,87	28,13	38,76
388_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	40,84	38,50	30,76	41,39
389_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	35,69	33,35	25,61	36,24
389_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,20	35,86	28,12	38,75
389_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	39,67	37,33	29,59	40,22
39_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	1,50	35,99	33,65	25,91	36,54
39_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,52	374474,00	4,50	39,40	37,05	29,32	39,95
390_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	35,42	33,08	25,34	35,97
390_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	39,12	36,78	29,04	39,67
390_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	41,32	38,97	31,24	41,87
391_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	31,05	28,71	20,97	31,60
391_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	36,87	34,53	26,79	37,42
391_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	40,05	37,71	29,97	40,60
392_A	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	1,50	22,89	20,55	12,81	23,44
392_B	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	4,50	25,24	22,90	15,17	25,79
392_C	Philips II-laan 24 Venlo	210134,23	374257,60	7,50	29,74	27,39	19,66	30,29
393_A	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	1,50	19,74	17,40	9,67	20,29
393_B	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	4,50	22,22	19,88	12,14	22,77
393_C	Philips II-laan 24 Venlo	210135,14	374252,00	7,50	24,84	22,50	14,76	25,39
394_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	1,50	28,32	25,98	18,25	28,87
394_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	4,50	31,72	29,38	21,64	32,27
394_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210139,48	374300,64	7,50	33,05	30,71	22,97	33,60
395_A	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	1,50	23,48	21,13	13,40	24,03
395_B	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	4,50	22,64	20,29	12,56	23,19
395_C	Hertogin Isabellastraat 11 Venlo	210140,50	374295,13	7,50	24,81	22,47	14,73	25,36
396_A	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	1,50	20,57	18,23	10,49	21,12
396_B	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	4,50	23,26	20,92	13,18	23,81
396_C	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	7,50	26,03	23,69	15,95	26,58
396_D	Hertogin Isabellastraat 38 - 48 (even) Venlo	210121,44	374239,45	10,50	30,81	28,46	20,73	31,36
397_A	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	1,50	24,78	22,44	14,70	25,33
397_B	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	4,50	28,33	25,99	18,25	28,88
397_C	Saffier 22 Venlo	209859,41	374567,35	7,50	34,57	32,22	24,49	35,12
398_A	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	1,50	25,15	22,81	15,07	25,70
398_B	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	4,50	28,46	26,11	18,38	29,01
398_C	Saffier 22 Venlo	209855,51	374564,54	7,50	34,41	32,06	24,33	34,96
399_A	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	1,50	24,77	22,43	14,69	25,32
399_B	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	4,50	28,59	26,25	18,51	29,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
399_C	Saffier 24 Venlo	209864,74	374569,93	7,50	34,84	32,49	24,76	35,39
4_A	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	1,50	24,51	22,16	14,43	25,06
4_B	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	4,50	27,83	25,48	17,75	28,38
4_C	Langstraat 133 Venlo	209773,98	374327,07	7,50	33,69	31,34	23,61	34,24
40_A	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	1,50	35,74	33,40	25,66	36,29
40_B	Willem van Bommelstraat 12 Venlo	210108,66	374478,10	4,50	38,84	36,50	28,76	39,39
400_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	39,99	37,65	29,92	40,54
400_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	41,28	38,94	31,20	41,83
400_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	42,79	40,45	32,71	43,34
401_A	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	1,50	24,48	22,14	14,40	25,03
401_B	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	4,50	27,93	25,58	17,85	28,48
401_C	Saffier 20 Venlo	209850,01	374562,87	7,50	33,87	31,52	23,79	34,42
402_A	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	1,50	21,10	18,76	11,02	21,65
402_B	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	4,50	24,35	22,00	14,27	24,90
402_C	Olivijn 24 Venlo	209807,80	374184,96	7,50	29,50	27,16	19,42	30,05
403_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	19,90	17,55	9,82	20,45
403_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	23,30	20,95	13,22	23,85
403_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	28,71	26,37	18,63	29,26
404_A	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	1,50	20,05	17,71	9,98	20,60
404_B	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	4,50	23,57	21,23	13,49	24,12
404_C	Olivijn 16 Venlo	209773,25	374194,98	7,50	29,36	27,02	19,28	29,91
405_A	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	1,50	20,29	17,94	10,21	20,84
405_B	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	4,50	23,73	21,39	13,65	24,28
405_C	Olivijn 18 Venlo	209785,05	374191,55	7,50	29,16	26,81	19,08	29,71
406_A	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	1,50	20,24	17,89	10,16	20,79
406_B	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	4,50	23,80	21,45	13,72	24,35
406_C	Olivijn 20 Venlo	209790,53	374189,96	7,50	29,41	27,07	19,33	29,96
407_A	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	1,50	19,51	17,16	9,43	20,06
407_B	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	4,50	22,65	20,31	12,57	23,20
407_C	Olivijn 22 Venlo	209802,34	374186,54	7,50	27,65	25,30	17,57	28,20
408_A	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	1,50	34,22	31,87	24,14	34,77
408_B	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	4,50	35,38	33,03	25,30	35,93
408_C	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	7,50	36,14	33,80	26,06	36,69
408_D	Olivijn 26 Venlo	209821,17	374179,01	10,50	37,86	35,52	27,78	38,41
409_A	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	1,50	35,37	33,03	25,30	35,92
409_B	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	4,50	36,45	34,11	26,37	37,00
409_C	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	7,50	37,02	34,68	26,94	37,57
409_D	Olivijn 26 Venlo	209823,20	374174,70	10,50	37,73	35,38	27,65	38,28
41_A	Willem van Bommelstraat 10 Venlo	210111,86	374481,10	1,50	35,50	33,15	25,42	36,05
410_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210119,36	374483,85	1,50	33,23	30,89	23,15	33,78
411_A	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210118,80	374486,99	1,50	34,80	32,46	24,72	35,35
412_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	1,50	35,19	32,85	25,12	35,74
412_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210121,04	374489,11	4,50	38,40	36,05	28,32	38,95
413_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	35,11	32,77	25,03	35,66
414_A	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	1,50	30,69	28,34	20,61	31,24
414_B	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	4,50	32,36	30,01	22,28	32,91
414_C	Broekestraat 2 Venlo	209708,80	374493,85	7,50	34,47	32,13	24,39	35,02
415_A	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	1,50	19,07	16,73	8,99	19,62
415_B	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	4,50	23,38	21,03	13,30	23,93
415_C	Broekestraat 2 Venlo	209704,89	374478,16	7,50	29,65	27,30	19,57	30,20
416_A	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	1,50	18,48	16,14	8,40	19,03
416_B	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	4,50	22,01	19,66	11,93	22,56
416_C	Broekestraat 4 Venlo	209712,89	374485,56	7,50	29,04	26,70	18,96	29,59
417_A	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	1,50	30,87	28,52	20,79	31,42
417_B	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	4,50	32,55	30,21	22,47	33,10
417_C	Broekestraat 4 Venlo	209713,07	374492,52	7,50	34,79	32,45	24,71	35,34
418_A	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	1,50	28,94	26,60	18,87	29,49
418_B	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	4,50	32,81	30,47	22,73	33,36
418_C	Kaldenkerkerweg 133 Venlo	210184,40	374535,01	7,50	35,17	32,83	25,09	35,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
419_A	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	1,50	25,48	23,13	15,40	26,03
419_B	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	4,50	27,67	25,32	17,59	28,22
419_C	Kaldenkerkerweg 153 Venlo	210204,88	374483,44	7,50	30,42	28,08	20,34	30,97
42_A	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	1,50	43,84	41,50	33,76	44,39
42_B	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	4,50	45,99	43,64	35,91	46,54
42_C	Willem van Bommelstraat 13 Venlo	210129,79	374455,98	7,50	46,69	44,34	36,61	47,24
420_A	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	1,50	25,32	22,97	15,24	25,87
420_B	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	4,50	27,66	25,31	17,58	28,21
420_C	Kaldenkerkerweg 155 Venlo	210206,75	374476,60	7,50	30,24	27,89	20,16	30,79
421_A	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	1,50	25,60	23,25	15,52	26,15
421_B	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	4,50	27,64	25,30	17,57	28,19
421_C	Kaldenkerkerweg 151 Venlo	210203,03	374488,09	7,50	29,81	27,46	19,73	30,36
422_A	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	1,50	25,39	23,05	15,31	25,94
422_B	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	4,50	27,57	25,22	17,49	28,12
422_C	Kaldenkerkerweg 149 Venlo	210201,20	374492,68	7,50	29,49	27,15	19,41	30,04
423_A	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	1,50	25,26	22,91	15,18	25,81
423_B	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	4,50	29,16	26,82	19,09	29,71
423_C	Kaldenkerkerweg 147 Venlo	210199,30	374497,44	7,50	30,72	28,38	20,64	31,27
424_A	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	1,50	26,20	23,86	16,12	26,75
424_B	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	4,50	29,01	26,67	18,93	29,56
424_C	Kaldenkerkerweg 145 Venlo	210196,94	374501,31	7,50	30,63	28,28	20,55	31,18
425_A	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	1,50	27,08	24,74	17,00	27,63
425_B	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	4,50	30,30	27,95	20,22	30,85
425_C	Kaldenkerkerweg 143 Venlo	210194,17	374508,22	7,50	32,03	29,69	21,95	32,58
426_A	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	1,50	32,42	30,07	22,34	32,97
426_B	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	4,50	34,12	31,78	24,05	34,67
426_C	Kaldenkerkerweg 141 Venlo	210192,59	374512,16	7,50	35,18	32,84	25,10	35,73
427_A	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	1,50	28,59	26,25	18,52	29,14
427_B	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	4,50	32,62	30,28	22,54	33,17
427_C	Kaldenkerkerweg 139 Venlo	210189,76	374519,35	7,50	33,63	31,29	23,55	34,18
428_A	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	1,50	31,29	28,95	21,21	31,84
428_B	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	4,50	33,43	31,08	23,35	33,98
428_C	Kaldenkerkerweg 129 Venlo	210180,61	374544,54	7,50	36,10	33,75	26,02	36,65
429_A	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	1,50	30,36	28,02	20,28	30,91
429_B	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	4,50	33,14	30,80	23,07	33,69
429_C	Kaldenkerkerweg 131 Venlo	210182,47	374539,86	7,50	35,79	33,44	25,71	36,34
43_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	42,90	40,55	32,82	43,45
43_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	44,89	42,54	34,81	45,44
43_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	45,79	43,44	35,71	46,34
430_A	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	1,50	31,67	29,33	21,60	32,22
430_B	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	4,50	33,81	31,47	23,73	34,36
430_C	Kaldenkerkerweg 127 Venlo	210178,78	374549,15	7,50	36,45	34,11	26,37	37,00
431_A	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	1,50	32,41	30,07	22,33	32,96
431_B	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	4,50	34,16	31,82	24,09	34,71
431_C	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	7,50	35,57	33,23	25,49	36,12
431_D	Kaldenkerkerweg 125 Venlo	210175,50	374555,24	10,50	37,34	34,99	27,26	37,89
432_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	1,50	27,54	25,20	17,47	28,09
432_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	4,50	28,68	26,34	18,60	29,23
432_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210162,28	374292,40	7,50	31,70	29,36	21,63	32,25
433_A	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	1,50	28,49	26,15	18,41	29,04
433_B	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	4,50	29,93	27,58	19,85	30,48
433_C	Hertog Albertstraat 50, 52 Venlo	210170,61	374300,44	7,50	31,80	29,45	21,72	32,35
434_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	1,50	27,89	25,54	17,81	28,44
434_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	4,50	28,99	26,65	18,91	29,54
434_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210157,43	374297,54	7,50	31,34	29,00	21,26	31,89
435_A	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	1,50	28,36	26,02	18,28	28,91
435_B	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	4,50	29,92	27,57	19,84	30,47
435_C	Hertog Albertstraat 46, 48 Venlo	210165,75	374305,59	7,50	31,81	29,47	21,73	32,36
436_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	1,50	28,21	25,86	18,13	28,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
436_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	4,50	29,09	26,75	19,01	29,64
436_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210152,57	374302,69	7,50	30,07	27,72	19,99	30,62
437_A	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	1,50	27,44	25,09	17,36	27,99
437_B	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	4,50	29,11	26,76	19,03	29,66
437_C	Hertog Albertstraat 42, 44 Venlo	210160,90	374310,74	7,50	31,51	29,17	21,43	32,06
438_A	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	1,50	45,00	42,65	34,92	45,55
438_B	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	4,50	46,55	44,21	36,47	47,10
438_C	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	7,50	47,41	45,06	37,33	47,96
438_D	Kaldenkerkerweg 109 Venlo	210149,04	374614,69	10,50	47,30	44,95	37,22	47,85
439_A	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	1,50	24,97	22,62	14,89	25,52
439_B	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	4,50	27,28	24,94	17,20	27,83
439_C	Papegaaistraat 10 Venlo	210251,10	374467,92	7,50	29,74	27,40	19,66	30,29
44_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	1,50	35,84	33,50	25,76	36,39
44_B	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	4,50	39,09	36,74	29,01	39,64
44_C	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210108,09	374469,95	7,50	42,82	40,47	32,74	43,37
440_A	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	1,50	23,15	20,81	13,07	23,70
440_B	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	4,50	26,46	24,11	16,38	27,01
440_C	Jade 2 Venlo	209859,62	374735,65	7,50	32,51	30,16	22,43	33,06
441_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	1,50	26,00	23,66	15,92	26,55
441_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210212,19	374557,16	4,50	28,29	25,95	18,21	28,84
442_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	1,50	25,24	22,90	15,16	25,79
442_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210213,18	374563,87	4,50	27,10	24,75	17,02	27,65
443_A	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	1,50	25,17	22,82	15,09	25,72
443_B	Doctor Derckxstraat 1 Venlo	210217,53	374552,97	4,50	27,11	24,77	17,03	27,66
444_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	1,50	25,31	22,97	15,24	25,86
444_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210223,53	374555,36	4,50	27,35	25,00	17,27	27,90
445_A	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	1,50	25,05	22,70	14,97	25,60
445_B	Doctor Derckxstraat 3 Venlo	210219,18	374566,27	4,50	27,07	24,73	16,99	27,62
446_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	1,50	25,24	22,89	15,16	25,79
446_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210225,03	374568,60	4,50	26,99	24,65	16,91	27,54
447_A	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	1,50	25,28	22,94	15,20	25,83
447_B	Doctor Derckxstraat 5 Venlo	210229,38	374557,70	4,50	27,24	24,89	17,16	27,79
448_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	1,50	25,42	23,08	15,34	25,97
448_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210235,23	374560,04	4,50	27,51	25,16	17,43	28,06
449_A	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	1,50	24,97	22,62	14,89	25,52
449_B	Doctor Derckxstraat 7 Venlo	210230,88	374570,94	4,50	26,82	24,48	16,74	27,37
45_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210092,72	374473,60	1,50	--	--	--	--
450_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	1,50	25,09	22,75	15,01	25,64
450_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210236,83	374573,31	4,50	26,71	24,36	16,63	27,26
451_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	1,50	24,20	21,86	14,12	24,75
451_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210242,13	374569,11	4,50	25,60	23,25	15,52	26,15
452_A	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	1,50	25,11	22,76	15,03	25,66
452_B	Doctor Derckxstraat 9 Venlo	210241,19	374562,41	4,50	27,11	24,77	17,03	27,66
453_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	1,50	24,40	22,06	14,33	24,95
453_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210227,05	374521,29	4,50	26,95	24,60	16,87	27,50
454_A	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	1,50	24,94	22,60	14,86	25,49
454_B	Doctor Derckxstraat 21 Venlo	210224,47	374527,55	4,50	27,06	24,71	16,98	27,61
455_A	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	1,50	25,28	22,93	15,20	25,83
455_B	Doctor Derckxstraat 19 Venlo	210228,39	374532,66	4,50	27,12	24,77	17,04	27,67
456_A	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	1,50	25,05	22,71	14,97	25,60
456_B	Doctor Derckxstraat 17 Venlo	210232,24	374537,65	4,50	26,94	24,60	16,86	27,49
457_A	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	1,50	24,92	22,58	14,84	25,47
457_B	Doctor Derckxstraat 15 Venlo	210236,08	374542,65	4,50	26,80	24,45	16,72	27,35
458_A	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	1,50	25,07	22,73	14,99	25,62
458_B	Doctor Derckxstraat 13 Venlo	210239,92	374547,64	4,50	26,96	24,62	16,88	27,51
459_A	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	1,50	25,40	23,06	15,32	25,95
459_B	Doctor Derckxstraat 11 Venlo	210243,82	374552,72	4,50	27,37	25,03	17,29	27,92
46_A	Willem van Bommelstraat 14 Venlo	210095,39	374474,97	1,50	35,57	33,23	25,49	36,12
460_A	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	1,50	23,71	21,37	13,63	24,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
460_B	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	4,50	26,03	23,69	15,95	26,58
460_C	Papegaaistraat 30 Venlo	210285,32	374513,38	7,50	28,19	25,84	18,11	28,74
461_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	1,50	24,11	21,77	14,03	24,66
461_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	4,50	25,80	23,46	15,72	26,35
461_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	7,50	27,64	25,30	17,56	28,19
461_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210180,22	374492,55	10,50	28,94	26,59	18,86	29,49
462_A	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	1,50	26,16	23,82	16,08	26,71
462_B	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	4,50	30,98	28,64	20,90	31,53
462_C	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	7,50	32,36	30,01	22,28	32,91
462_D	Kaldenkerkerweg 92, 92A, 92B Venlo	210172,92	374493,89	10,50	33,59	31,24	23,51	34,14
463_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	1,50	24,05	21,70	13,97	24,60
463_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	4,50	26,31	23,96	16,23	26,86
463_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210266,39	374560,18	7,50	28,90	26,55	18,82	29,45
464_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	1,50	23,05	20,71	12,97	23,60
464_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	4,50	25,10	22,75	15,02	25,65
464_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210262,35	374561,73	7,50	27,04	24,70	16,96	27,59
465_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	1,50	24,87	22,52	14,79	25,42
465_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	4,50	26,87	24,53	16,79	27,42
465_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210258,89	374563,07	7,50	28,69	26,34	18,61	29,24
466_A	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	1,50	20,24	17,90	10,16	20,79
466_B	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	4,50	21,73	19,38	11,65	22,28
466_C	van Vogelsanckstraat 39 Venlo	210269,59	374561,27	7,50	24,54	22,19	14,46	25,09
467_A	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	1,50	25,11	22,77	15,03	25,66
467_B	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	4,50	28,07	25,72	17,99	28,62
467_C	van Vogelsanckstraat 29 Venlo	210249,95	374585,58	7,50	30,17	27,82	20,09	30,72
468_A	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	1,50	25,39	23,05	15,31	25,94
468_B	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	4,50	28,22	25,88	18,14	28,77
468_C	van Vogelsanckstraat 31 Venlo	210251,74	374581,08	7,50	30,13	27,79	20,05	30,68
469_A	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	1,50	24,98	22,63	14,90	25,53
469_B	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	4,50	27,17	24,83	17,09	27,72
469_C	van Vogelsanckstraat 33 Venlo	210253,53	374576,57	7,50	28,96	26,62	18,88	29,51
47_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	1,50	42,30	39,96	32,22	42,85
47_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	4,50	46,51	44,17	36,44	47,06
47_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210100,36	374457,29	7,50	52,12	49,77	42,04	52,67
470_A	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	1,50	24,50	22,15	14,42	25,05
470_B	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	4,50	26,63	24,28	16,55	27,18
470_C	van Vogelsanckstraat 35 Venlo	210255,31	374572,07	7,50	28,61	26,27	18,53	29,16
471_A	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	1,50	24,57	22,22	14,49	25,12
471_B	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	4,50	26,74	24,39	16,66	27,29
471_C	van Vogelsanckstraat 37 Venlo	210257,10	374567,57	7,50	28,76	26,41	18,68	29,31
472_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	1,50	23,89	21,54	13,81	24,44
472_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	4,50	25,58	23,24	15,50	26,13
472_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210280,76	374550,68	7,50	28,01	25,67	17,93	28,56
473_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	1,50	24,21	21,86	14,13	24,76
473_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	4,50	25,97	23,62	15,89	26,52
473_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210281,17	374554,55	7,50	28,31	25,96	18,23	28,86
474_A	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	1,50	20,60	18,26	10,52	21,15
474_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	4,50	21,56	19,21	11,48	22,11
474_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210284,79	374555,96	7,50	23,84	21,50	13,76	24,39
475_B	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	4,50	25,36	23,02	15,28	25,91
475_C	Papegaaistraat 23 Venlo	210285,45	374547,08	7,50	27,85	25,51	17,77	28,40
476_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	1,50	24,19	21,85	14,11	24,74
476_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	4,50	25,99	23,65	15,91	26,54
476_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210247,29	374515,92	7,50	27,51	25,17	17,43	28,06
477_A	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	1,50	23,54	21,19	13,46	24,09
477_B	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	4,50	24,53	22,19	14,45	25,08
477_C	Papegaaistraat 9 Venlo	210252,09	374515,44	7,50	27,69	25,35	17,61	28,24
478_A	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	1,50	25,25	22,90	15,17	25,80
478_B	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	4,50	27,57	25,22	17,49	28,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
478_C	Papegaaistraat 12 Venlo	210254,60	374472,47	7,50	30,10	27,76	20,02	30,65
479_A	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	1,50	25,03	22,69	14,95	25,58
479_B	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	4,50	27,07	24,73	16,99	27,62
479_C	Papegaaistraat 14 Venlo	210258,10	374477,02	7,50	29,46	27,12	19,38	30,01
48_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210095,11	374460,51	1,50	41,50	39,15	31,42	42,05
480_A	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	1,50	24,05	21,70	13,97	24,60
480_B	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	4,50	25,86	23,51	15,78	26,41
480_C	Papegaaistraat 24 Venlo	210275,61	374499,77	7,50	27,96	25,61	17,88	28,51
481_A	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	1,50	24,19	21,84	14,11	24,74
481_B	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	4,50	26,13	23,79	16,05	26,68
481_C	Papegaaistraat 26 Venlo	210279,11	374504,32	7,50	28,16	25,82	18,08	28,71
482_A	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	1,50	23,99	21,64	13,91	24,54
482_B	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	4,50	26,09	23,75	16,01	26,64
482_C	Papegaaistraat 28 Venlo	210282,03	374509,10	7,50	28,17	25,82	18,09	28,72
483_A	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	1,50	24,48	22,14	14,40	25,03
483_B	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	4,50	25,87	23,52	15,79	26,42
483_C	Papegaaistraat 13 Venlo	210257,95	374522,95	7,50	28,07	25,73	17,99	28,62
484_A	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	1,50	24,80	22,45	14,72	25,35
484_B	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	4,50	25,58	23,24	15,50	26,13
484_C	Papegaaistraat 15 Venlo	210260,65	374527,19	7,50	27,69	25,34	17,61	28,24
485_A	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	1,50	25,01	22,66	14,93	25,56
485_B	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	4,50	25,61	23,27	15,53	26,16
485_C	Papegaaistraat 17 Venlo	210263,78	374530,60	7,50	27,80	25,46	17,72	28,35
486_A	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	1,50	24,38	22,04	14,30	24,93
486_B	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	4,50	25,74	23,40	15,67	26,29
486_C	Papegaaistraat 19 Venlo	210266,40	374534,68	7,50	27,91	25,57	17,83	28,46
487_A	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	1,50	24,26	21,92	14,18	24,81
487_B	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	4,50	25,37	23,03	15,29	25,92
487_C	Papegaaistraat 21 Venlo	210269,51	374538,81	7,50	27,46	25,11	17,38	28,01
488_A	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	1,50	24,29	21,94	14,21	24,84
488_B	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	4,50	25,59	23,25	15,51	26,14
488_C	Papegaaistraat 11 Venlo	210254,74	374519,52	7,50	27,77	25,42	17,69	28,32
489_A	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	1,50	24,47	22,13	14,39	25,02
489_B	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	4,50	26,40	24,06	16,32	26,95
489_C	Papegaaistraat 18 Venlo	210265,10	374486,12	7,50	28,93	26,59	18,85	29,48
49_B	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	4,50	42,46	40,11	32,38	43,01
49_C	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210099,53	374462,01	7,50	50,51	48,17	40,43	51,06
490_A	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	1,50	24,96	22,61	14,88	25,51
490_B	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	4,50	27,03	24,68	16,95	27,58
490_C	Papegaaistraat 16 Venlo	210261,60	374481,57	7,50	29,34	26,99	19,26	29,89
491_A	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	1,50	24,16	21,82	14,08	24,71
491_B	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	4,50	26,12	23,77	16,04	26,67
491_C	Papegaaistraat 22 Venlo	210272,10	374495,22	7,50	28,49	26,14	18,41	29,04
492_A	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	1,50	24,24	21,89	14,16	24,79
492_B	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	4,50	26,25	23,91	16,17	26,80
492_C	Papegaaistraat 20 Venlo	210268,60	374490,67	7,50	28,62	26,27	18,54	29,17
493_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	1,50	20,31	17,97	10,23	20,86
493_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	4,50	23,15	20,80	13,07	23,70
493_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210263,39	374438,61	7,50	25,04	22,69	14,96	25,59
494_A	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	1,50	24,63	22,29	14,55	25,18
494_B	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	4,50	26,40	24,05	16,32	26,95
494_C	Kapelaan Nausstraat 96 Venlo	210262,65	374445,71	7,50	28,92	26,58	18,84	29,47
495_A	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	1,50	25,15	22,80	15,07	25,70
495_B	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	4,50	26,62	24,28	16,55	27,17
495_C	Kapelaan Nausstraat 94 Venlo	210269,73	374445,28	7,50	29,33	26,99	19,25	29,88
496_A	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	1,50	24,44	22,10	14,36	24,99
496_B	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	4,50	26,33	23,98	16,25	26,88
496_C	Kapelaan Nausstraat 92 Venlo	210275,41	374447,72	7,50	28,92	26,57	18,84	29,47
497_A	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	1,50	34,80	32,45	24,72	35,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
497_B	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	4,50	35,75	33,40	25,67	36,30
497_C	Kaldenkerkerweg 123 Venlo	210175,61	374561,64	7,50	36,84	34,49	26,76	37,39
498_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	1,50	26,86	24,52	16,78	27,41
498_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	4,50	29,88	27,54	19,80	30,43
498_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210163,31	374589,99	7,50	32,46	30,11	22,38	33,01
499_A	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	1,50	42,62	40,28	32,55	43,17
499_B	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	4,50	44,02	41,68	33,94	44,57
499_C	Kaldenkerkerweg 117 Venlo	210160,60	374590,99	7,50	44,94	42,60	34,86	45,49
5_A	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	1,50	20,33	17,99	10,25	20,88
5_B	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	4,50	23,35	21,00	13,27	23,90
5_C	Langstraat 133 Venlo	209772,36	374334,99	7,50	27,63	25,29	17,55	28,18
50_A	Willem van Bommelstraat 16 Venlo	210091,25	374466,59	1,50	48,00	45,65	37,92	48,55
500_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	1,50	30,99	28,64	20,91	31,54
500_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	4,50	32,39	30,05	22,32	32,94
500_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,45	374577,40	7,50	33,99	31,64	23,91	34,54
501_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	1,50	28,93	26,58	18,85	29,48
501_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	4,50	30,50	28,16	20,42	31,05
501_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210200,62	374583,83	7,50	32,81	30,47	22,73	33,36
502_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	1,50	24,75	22,40	14,67	25,30
502_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	4,50	26,96	24,61	16,88	27,51
502_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210205,83	374574,43	7,50	28,91	26,57	18,84	29,46
503_A	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	1,50	25,64	23,30	15,57	26,19
503_B	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	4,50	27,89	25,54	17,81	28,44
503_C	Doctor Poelsplein 2 Venlo	210203,86	374572,38	7,50	29,71	27,37	19,63	30,26
504_A	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	1,50	44,69	42,35	34,61	45,24
504_B	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	4,50	46,19	43,84	36,11	46,74
504_C	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	7,50	47,06	44,72	36,98	47,61
504_D	Kaldenkerkerweg 111, 111A Venlo	210151,55	374608,65	10,50	47,00	44,65	36,92	47,55
505_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210141,31	374547,41	1,50	33,72	31,37	23,64	34,27
506_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	1,50	43,33	40,99	33,25	43,88
506_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	4,50	44,81	42,46	34,73	45,36
506_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210156,35	374597,07	7,50	45,66	43,31	35,58	46,21
507_A	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	1,50	37,09	34,75	27,02	37,64
507_B	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	4,50	38,90	36,56	28,82	39,45
507_C	Kaldenkerkerweg 115 Venlo	210158,77	374594,66	7,50	40,31	37,97	30,23	40,86
508_A	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	1,50	44,13	41,78	34,05	44,68
508_B	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	4,50	45,68	43,34	35,60	46,23
508_C	Kaldenkerkerweg 113 Venlo	210154,01	374602,71	7,50	46,56	44,22	36,48	47,11
509_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	1,50	25,56	23,21	15,48	26,11
509_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	4,50	27,89	25,54	17,81	28,44
509_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,62	374601,72	7,50	31,78	29,44	21,70	32,33
51_A	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	1,50	44,02	41,67	33,94	44,57
51_B	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	4,50	45,94	43,59	35,86	46,49
51_C	Willem van Bommelstraat 29, 31 Venlo	210095,20	374387,12	7,50	46,63	44,29	36,55	47,18
510_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	1,50	26,00	23,66	15,93	26,55
510_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	4,50	28,62	26,28	18,54	29,17
510_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210183,44	374604,67	7,50	32,49	30,15	22,41	33,04
511_A	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	1,50	32,20	29,85	22,12	32,75
511_B	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	4,50	33,42	31,08	23,35	33,97
511_C	Doctor Poelsplein 3 Venlo	210189,36	374597,32	7,50	34,61	32,27	24,53	35,16
512_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	1,50	33,51	31,17	23,43	34,06
512_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	4,50	35,14	32,79	25,06	35,69
512_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210203,68	374646,21	7,50	36,35	34,01	26,28	36,90
513_A	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	1,50	35,60	33,25	25,52	36,15
513_B	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	4,50	37,04	34,69	26,96	37,59
513_C	van Vogelsanckstraat 1 Venlo	210202,25	374653,03	7,50	38,28	35,94	28,20	38,83
514_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	1,50	25,36	23,01	15,28	25,91
514_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	4,50	27,55	25,21	17,47	28,10
514_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210210,94	374575,16	7,50	29,13	26,79	19,05	29,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
515_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	1,50	24,65	22,31	14,57	25,20
515_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	4,50	26,69	24,35	16,61	27,24
515_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210209,24	374576,37	7,50	29,43	27,08	19,35	29,98
516_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	1,50	23,24	20,89	13,16	23,79
516_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	4,50	25,28	22,94	15,20	25,83
516_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210207,36	374577,85	7,50	28,52	26,18	18,44	29,07
517_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	1,50	27,91	25,57	17,83	28,46
517_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	4,50	29,69	27,35	19,62	30,24
517_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210202,18	374586,22	7,50	32,27	29,92	22,19	32,82
518_A	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	1,50	25,70	23,35	15,62	26,25
518_B	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	4,50	27,82	25,47	17,74	28,37
518_C	Doctor Poelsplein 4 Venlo	210203,87	374588,88	7,50	31,03	28,69	20,95	31,58
519_A	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	1,50	32,84	30,49	22,76	33,39
519_B	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	4,50	34,16	31,81	24,08	34,71
519_C	van Vogelsanckstraat 3 Venlo	210207,30	374642,92	7,50	35,33	32,98	25,25	35,88
52_A	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	1,50	45,10	42,76	35,02	45,65
52_B	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	4,50	47,15	44,81	37,07	47,70
52_C	Willem van Bommelstraat 25, 27 Venlo	210090,31	374392,31	7,50	47,74	45,40	37,66	48,29
520_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	1,50	27,14	24,80	17,06	27,69
520_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	4,50	33,78	31,44	23,71	34,33
520_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210202,49	374629,00	7,50	35,54	33,20	25,46	36,09
521_A	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	1,50	26,66	24,32	16,58	27,21
521_B	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	4,50	28,49	26,15	18,41	29,04
521_C	Doctor Poelsplein 15 Venlo	210211,65	374621,96	7,50	29,63	27,28	19,55	30,18
522_A	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	1,50	32,74	30,40	22,66	33,29
522_B	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	4,50	33,94	31,60	23,86	34,49
522_C	van Vogelsanckstraat 5 Venlo	210210,93	374639,62	7,50	35,09	32,75	25,01	35,64
523_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	1,50	26,70	24,35	16,62	27,25
523_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	4,50	29,01	26,67	18,93	29,56
523_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210224,06	374635,71	7,50	30,74	28,39	20,66	31,29
524_A	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	1,50	32,29	29,95	22,21	32,84
524_B	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	4,50	33,25	30,91	23,17	33,80
524_C	van Vogelsanckstraat 9 Venlo	210218,18	374633,03	7,50	34,26	31,92	24,18	34,81
525_A	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	1,50	32,14	29,79	22,06	32,69
525_B	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	4,50	33,18	30,84	23,10	33,73
525_C	van Vogelsanckstraat 7 Venlo	210214,55	374636,32	7,50	34,31	31,97	24,23	34,86
526_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	1,50	26,21	23,86	16,13	26,76
526_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	4,50	28,56	26,22	18,48	29,11
526_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210220,73	374599,32	7,50	31,48	29,13	21,40	32,03
527_A	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	1,50	25,03	22,69	14,95	25,58
527_B	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	4,50	27,06	24,72	16,98	27,61
527_C	Doctor Poelsplein 12 Venlo	210225,26	374584,33	7,50	28,38	26,03	18,30	28,93
528_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	1,50	30,23	27,89	20,15	30,78
528_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	4,50	32,39	30,04	22,31	32,94
528_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210229,26	374623,05	7,50	33,65	31,31	23,57	34,20
529_A	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	1,50	24,05	21,71	13,97	24,60
529_B	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	4,50	26,91	24,57	16,83	27,46
529_C	van Vogelsanckstraat 11 Venlo	210231,34	374629,17	7,50	31,55	29,21	21,47	32,10
53_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	1,50	48,22	45,87	38,14	48,77
53_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	4,50	49,98	47,64	39,90	50,53
53_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210080,70	374402,51	7,50	50,36	48,02	40,28	50,91
530_A	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	1,50	28,69	26,34	18,61	29,24
530_B	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	4,50	30,81	28,46	20,73	31,36
530_C	van Vogelsanckstraat 19 Venlo	210241,02	374608,09	7,50	32,35	30,00	22,27	32,90
531_A	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	1,50	29,62	27,28	19,55	30,17
531_B	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	4,50	31,88	29,54	21,81	32,43
531_C	van Vogelsanckstraat 13 Venlo	210232,90	374619,75	7,50	33,31	30,96	23,23	33,86
532_A	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	1,50	26,71	24,37	16,63	27,26
532_B	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	4,50	29,31	26,96	19,23	29,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
532_C	van Vogelsanckstraat 21 Venlo	210242,81	374603,59	7,50	31,16	28,81	21,08	31,71
533_A	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	1,50	25,18	22,83	15,10	25,73
533_B	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	4,50	28,47	26,13	18,40	29,02
533_C	van Vogelsanckstraat 23 Venlo	210244,60	374599,09	7,50	30,78	28,43	20,70	31,33
534_A	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	1,50	29,55	27,21	19,47	30,10
534_B	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	4,50	32,04	29,70	21,96	32,59
534_C	van Vogelsanckstraat 17 Venlo	210239,24	374612,59	7,50	33,41	31,07	23,34	33,96
535_A	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	1,50	25,81	23,47	15,73	26,36
535_B	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	4,50	28,58	26,24	18,50	29,13
535_C	van Vogelsanckstraat 25 Venlo	210246,38	374594,58	7,50	30,65	28,31	20,57	31,20
536_A	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	1,50	25,92	23,58	15,85	26,47
536_B	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	4,50	28,84	26,50	18,76	29,39
536_C	van Vogelsanckstraat 27 Venlo	210248,17	374590,08	7,50	30,94	28,60	20,86	31,49
537_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	1,50	26,91	24,56	16,83	27,46
537_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	4,50	29,38	27,04	19,30	29,93
537_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210173,36	374586,99	7,50	31,57	29,23	21,49	32,12
538_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	1,50	26,97	24,63	16,89	27,52
538_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	4,50	29,94	27,59	19,86	30,49
538_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210168,19	374585,41	7,50	32,04	29,70	21,96	32,59
539_A	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	1,50	40,48	38,14	30,41	41,03
539_B	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	4,50	41,87	39,53	31,79	42,42
539_C	Kaldenkerkerweg 119 Venlo	210165,50	374587,62	7,50	43,10	40,76	33,02	43,65
54_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	1,50	53,51	51,17	43,43	54,06
54_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	4,50	54,72	52,37	44,64	55,27
54_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210081,53	374410,45	7,50	54,92	52,58	44,85	55,47
540_A	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	1,50	28,76	26,42	18,68	29,31
540_B	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	4,50	31,19	28,84	21,11	31,74
540_C	van Vogelsanckstraat 15 Venlo	210236,55	374616,46	7,50	32,65	30,31	22,57	33,20
541_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	1,50	37,73	35,38	27,65	38,28
541_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	4,50	38,72	36,38	28,64	39,27
541_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	7,50	39,60	37,26	29,52	40,15
541_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210176,84	374567,45	10,50	40,43	38,09	30,35	40,98
542_A	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	1,50	35,86	33,52	25,78	36,41
542_B	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	4,50	37,02	34,67	26,94	37,57
542_C	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	7,50	38,08	35,74	28,01	38,63
542_D	Kaldenkerkerweg 121 Venlo	210182,94	374573,49	10,50	39,44	37,09	29,36	39,99
543_A	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	1,50	32,53	30,19	22,45	33,08
543_B	Doctor Poelsplein 1 Venlo	210185,65	374593,21	4,50	33,76	31,41	23,68	34,31
544_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	1,50	26,62	24,28	16,54	27,17
544_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	4,50	30,60	28,25	20,52	31,15
544_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210184,91	374609,67	7,50	33,15	30,80	23,07	33,70
545_A	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	1,50	31,38	29,04	21,30	31,93
545_B	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	4,50	32,64	30,30	22,57	33,19
545_C	Doctor Poelsplein 5 Venlo	210193,08	374601,43	7,50	33,81	31,47	23,73	34,36
546_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	1,50	26,47	24,13	16,39	27,02
546_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	4,50	30,69	28,34	20,61	31,24
546_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210188,50	374613,71	7,50	32,67	30,33	22,60	33,22
547_A	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	1,50	30,34	27,99	20,26	30,89
547_B	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	4,50	31,58	29,24	21,51	32,13
547_C	Doctor Poelsplein 7 Venlo	210196,79	374605,53	7,50	32,76	30,42	22,69	33,31
548_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	1,50	30,01	27,67	19,93	30,56
548_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	4,50	31,34	29,00	21,26	31,89
548_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210200,50	374609,64	7,50	32,48	30,14	22,40	33,03
549_A	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	1,50	27,77	25,42	17,69	28,32
549_B	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	4,50	32,77	30,43	22,69	33,32
549_C	Doctor Poelsplein 9 Venlo	210191,70	374617,31	7,50	34,38	32,04	24,30	34,93
55_A	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	1,50	49,07	46,73	38,99	49,62
55_B	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	4,50	50,41	48,07	40,33	50,96
55_C	Willem van Bommelstraat 17, 19Venlo	210087,15	374413,32	7,50	50,65	48,31	40,57	51,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
550_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	1,50	28,37	26,03	18,30	28,92
550_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	4,50	29,84	27,49	19,76	30,39
550_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210204,22	374613,75	7,50	31,07	28,72	20,99	31,62
551_A	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	1,50	27,28	24,94	17,20	27,83
551_B	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	4,50	33,66	31,31	23,58	34,21
551_C	Doctor Poelsplein 11 Venlo	210195,04	374621,00	7,50	34,90	32,56	24,82	35,45
552_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	1,50	28,77	26,43	18,69	29,32
552_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	4,50	30,18	27,84	20,10	30,73
552_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210207,93	374617,85	7,50	31,27	28,93	21,20	31,82
553_A	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	1,50	29,67	27,33	19,59	30,22
553_B	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	4,50	33,54	31,20	23,46	34,09
553_C	Doctor Poelsplein 13 Venlo	210198,65	374625,04	7,50	35,04	32,70	24,96	35,59
554_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	1,50	25,74	23,39	15,66	26,29
554_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	4,50	27,79	25,44	17,71	28,34
554_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210207,11	374593,96	7,50	30,54	28,19	20,46	31,09
555_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	1,50	24,55	22,21	14,47	25,10
555_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	4,50	26,74	24,39	16,66	27,29
555_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210213,98	374580,24	7,50	28,44	26,10	18,36	28,99
556_A	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	1,50	25,65	23,30	15,57	26,20
556_B	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	4,50	27,88	25,54	17,80	28,43
556_C	Doctor Poelsplein 6 Venlo	210205,43	374591,29	7,50	31,39	29,04	21,31	31,94
557_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	1,50	24,84	22,50	14,76	25,39
557_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	4,50	27,21	24,86	17,13	27,76
557_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210219,28	374586,50	7,50	30,55	28,20	20,47	31,10
558_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	1,50	26,08	23,73	16,00	26,63
558_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	4,50	28,15	25,80	18,07	28,70
558_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210216,19	374597,53	7,50	30,99	28,64	20,91	31,54
559_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	1,50	25,16	22,82	15,08	25,71
559_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	4,50	27,14	24,80	17,06	27,69
559_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210223,08	374583,44	7,50	28,34	25,99	18,26	28,89
56_A	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	1,50	41,39	39,05	31,31	41,94
56_B	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	4,50	42,75	40,41	32,67	43,30
56_C	Willem van Bommelstraat 41, 43 Venlo	210109,65	374371,72	7,50	43,72	41,37	33,64	44,27
560_A	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	1,50	24,74	22,40	14,66	25,29
560_B	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	4,50	26,98	24,63	16,90	27,53
560_C	Doctor Poelsplein 10 Venlo	210221,10	374585,03	7,50	30,40	28,06	20,32	30,95
561_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	1,50	24,70	22,35	14,62	25,25
561_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	4,50	26,97	24,63	16,89	27,52
561_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210216,05	374581,03	7,50	28,42	26,08	18,34	28,97
562_A	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	1,50	26,08	23,74	16,00	26,63
562_B	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	4,50	28,21	25,87	18,13	28,76
562_C	Doctor Poelsplein 8 Venlo	210211,65	374595,75	7,50	30,97	28,63	20,89	31,52
563_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	1,50	23,45	21,11	13,38	24,00
563_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	4,50	25,84	23,50	15,76	26,39
563_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210232,97	374591,93	7,50	28,85	26,50	18,77	29,40
564_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	1,50	28,16	25,82	18,08	28,71
564_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	4,50	29,60	27,26	19,52	30,15
564_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210229,81	374602,88	7,50	31,83	29,49	21,75	32,38
565_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	1,50	24,69	22,34	14,61	25,24
565_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	4,50	26,58	24,23	16,50	27,13
565_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210236,78	374589,10	7,50	28,12	25,77	18,04	28,67
566_A	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	1,50	24,58	22,24	14,50	25,13
566_B	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	4,50	26,77	24,42	16,69	27,32
566_C	Doctor Poelsplein 16 Venlo	210234,89	374590,62	7,50	30,25	27,91	20,17	30,80
567_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	1,50	24,73	22,38	14,65	25,28
567_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	4,50	26,89	24,55	16,81	27,44
567_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210229,71	374586,18	7,50	28,30	25,95	18,22	28,85
568_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	1,50	23,91	21,56	13,83	24,46
568_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	4,50	26,41	24,06	16,33	26,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
568_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210227,66	374587,71	7,50	30,48	28,14	20,40	31,03
569_A	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	1,50	28,04	25,70	17,96	28,59
569_B	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	4,50	29,70	27,35	19,62	30,25
569_C	Doctor Poelsplein 14 Venlo	210225,27	374601,10	7,50	32,03	29,68	21,95	32,58
57_A	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	1,50	42,53	40,18	32,45	43,08
57_B	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	4,50	44,01	41,67	33,93	44,56
57_C	Willem van Bommelstraat 37, 39 Venlo	210104,86	374376,81	7,50	44,91	42,56	34,83	45,46
570_A	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	1,50	27,94	25,60	17,87	28,49
570_B	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	4,50	32,16	29,81	22,08	32,71
570_C	Kaldenkerkerweg 137 Venlo	210188,16	374523,37	7,50	33,06	30,72	22,98	33,61
571_A	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	1,50	28,53	26,19	18,45	29,08
571_B	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	4,50	32,63	30,29	22,55	33,18
571_C	Kaldenkerkerweg 135 Venlo	210185,36	374530,41	7,50	34,78	32,43	24,70	35,33
572_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	1,50	36,10	33,75	26,02	36,65
572_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	4,50	37,89	35,55	27,82	38,44
572_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	7,50	39,64	37,30	29,57	40,19
572_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210153,00	374500,77	10,50	40,55	38,21	30,48	41,10
573_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	1,50	37,63	35,29	27,55	38,18
573_B	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	4,50	40,54	38,19	30,46	41,09
573_C	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	7,50	42,96	40,61	32,88	43,51
573_D	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210147,95	374503,38	10,50	43,91	41,56	33,83	44,46
574_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210137,10	374498,81	1,50	30,65	28,31	20,57	31,20
575_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210133,33	374499,97	1,50	33,07	30,73	22,99	33,62
576_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210129,05	374508,41	1,50	34,76	32,42	24,68	35,31
577_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210127,35	374515,42	1,50	34,34	32,00	24,26	34,89
579_A	Kaldenkerkerweg 88 Venlo	210146,39	374526,04	1,50	30,29	27,94	20,21	30,84
58_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	1,50	50,96	48,62	40,88	51,51
58_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	4,50	52,80	50,45	42,72	53,35
58_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210106,26	374433,81	7,50	52,29	49,94	42,21	52,84
580_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	1,50	21,73	19,39	11,65	22,28
580_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	4,50	25,54	23,20	15,46	26,09
580_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210223,97	374467,81	7,50	27,23	24,89	17,15	27,78
581_A	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	1,50	23,33	20,98	13,25	23,88
581_B	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	4,50	25,74	23,40	15,66	26,29
581_C	Kaldenkerkerweg 159 Venlo	210216,08	374468,55	7,50	29,40	27,05	19,32	29,95
582_A	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	1,50	24,26	21,92	14,18	24,81
582_B	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	4,50	26,90	24,55	16,82	27,45
582_C	Kaldenkerkerweg 157 Venlo	210211,28	374471,84	7,50	30,32	27,98	20,24	30,87
583_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210143,36	374543,52	1,50	31,66	29,31	21,58	32,21
584_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,19	374543,97	1,50	33,57	31,23	23,49	34,12
585_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210140,75	374545,91	1,50	32,66	30,31	22,58	33,21
586_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	1,50	29,67	27,33	19,59	30,22
586_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	4,50	34,58	32,23	24,50	35,13
586_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210150,81	374533,60	7,50	38,43	36,09	28,36	38,98
587_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	1,50	32,19	29,85	22,11	32,74
587_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	4,50	36,62	34,27	26,54	37,17
587_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210147,51	374534,96	7,50	39,14	36,80	29,06	39,69
588_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	1,50	32,19	29,84	22,11	32,74
588_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	4,50	36,64	34,30	26,57	37,19
588_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210145,44	374536,65	7,50	39,98	37,63	29,90	40,53
589_A	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	1,50	33,63	31,28	23,55	34,18
589_B	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	4,50	38,50	36,16	28,43	39,05
589_C	Kaldenkerkerweg 86 Venlo	210143,07	374538,49	7,50	42,99	40,65	32,91	43,54
59_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	1,50	37,62	35,27	27,54	38,17
59_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	4,50	40,76	38,42	30,68	41,31
59_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210111,79	374435,25	7,50	43,57	41,23	33,49	44,12
590_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	1,50	26,11	23,77	16,03	26,66
590_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	4,50	29,52	27,18	19,44	30,07
590_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210159,26	374487,58	7,50	31,72	29,38	21,64	32,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
591_A	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	1,50	37,91	35,57	27,83	38,46
591_B	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	4,50	40,25	37,90	30,17	40,80
591_C	Willem van Bommelstraat 1, 3 Venlo	210158,58	374482,88	7,50	41,96	39,61	31,88	42,51
592_A	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	1,50	29,32	26,98	19,24	29,87
592_B	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	4,50	31,31	28,97	21,23	31,86
592_C	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	7,50	34,54	32,20	24,46	35,09
592_D	Kaldenkerkerweg 96, 96A Venlo	210172,88	374482,84	10,50	40,10	37,76	30,02	40,65
593_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	1,50	27,53	25,19	17,45	28,08
593_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	4,50	30,68	28,34	20,60	31,23
593_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210169,72	374470,73	7,50	34,76	32,42	24,68	35,31
594_A	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	1,50	26,42	24,08	16,34	26,97
594_B	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	4,50	29,28	26,94	19,20	29,83
594_C	Kaldenkerkerweg 98, 98A Venlo	210175,26	374477,69	7,50	33,41	31,06	23,33	33,96
595_A	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	1,50	27,33	24,99	17,25	27,88
595_B	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	4,50	30,51	28,16	20,43	31,06
595_C	Kaldenkerkerweg 100, 102, 102A Venlo	210170,67	374468,34	7,50	34,35	32,00	24,27	34,90
596_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	1,50	22,36	20,01	12,28	22,91
596_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	4,50	24,85	22,50	14,77	25,40
596_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210249,01	374459,16	7,50	27,42	25,07	17,34	27,97
597_A	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	1,50	24,60	22,26	14,52	25,15
597_B	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	4,50	26,99	24,64	16,91	27,54
597_C	Papegaaistraat 8 Venlo	210247,20	374463,99	7,50	29,44	27,10	19,36	29,99
598_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	1,50	25,21	22,87	15,13	25,76
598_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	4,50	28,49	26,15	18,41	29,04
598_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210179,30	374464,37	7,50	33,20	30,86	23,12	33,75
599_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	1,50	20,78	18,43	10,70	21,33
599_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	4,50	24,34	22,00	14,26	24,89
599_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210175,99	374464,07	7,50	28,54	26,19	18,46	29,09
6_A	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	1,50	20,53	18,18	10,45	21,08
6_B	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	4,50	23,87	21,53	13,79	24,42
6_C	Olivijn 21 Venlo	209762,16	374233,68	7,50	29,41	27,07	19,33	29,96
60_A	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	1,50	50,47	48,13	40,39	51,02
60_B	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	4,50	52,32	49,98	42,24	52,87
60_C	van Castiliëstraat 2 Venlo	210104,48	374428,38	7,50	51,87	49,53	41,79	52,42
600_A	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	1,50	26,60	24,26	16,52	27,15
600_B	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	4,50	29,67	27,32	19,59	30,22
600_C	Kaldenkerkerweg 104 Venlo	210172,06	374464,40	7,50	33,49	31,15	23,41	34,04
601_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	1,50	20,38	18,04	10,30	20,93
601_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	4,50	22,37	20,03	12,29	22,92
601_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	7,50	24,85	22,51	14,78	25,40
601_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210237,63	374490,33	10,50	24,95	22,61	14,87	25,50
602_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	1,50	19,92	17,58	9,84	20,47
602_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	4,50	23,77	21,43	13,70	24,32
602_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	7,50	26,23	23,89	16,15	26,78
602_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210242,03	374483,57	10,50	26,16	23,81	16,08	26,71
603_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	1,50	22,71	20,36	12,63	23,26
603_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	4,50	24,86	22,52	14,78	25,41
603_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	7,50	28,04	25,70	17,96	28,59
603_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,66	374489,79	10,50	33,70	31,36	23,62	34,25
604_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	1,50	22,89	20,55	12,81	23,44
604_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	4,50	25,07	22,73	14,99	25,62
604_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	7,50	28,24	25,89	18,16	28,79
604_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210231,17	374491,61	10,50	33,60	31,25	23,52	34,15
605_A	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	1,50	23,42	21,08	13,35	23,97
605_B	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	4,50	25,47	23,12	15,39	26,02
605_C	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	7,50	28,38	26,04	18,30	28,93
605_D	Papegaaistraat 3 Venlo	210230,71	374493,79	10,50	32,95	30,61	22,87	33,50
606_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	1,50	21,62	19,28	11,54	22,17
606_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	4,50	23,63	21,28	13,55	24,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
606_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	7,50	26,88	24,54	16,80	27,43
606_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210230,16	374487,82	10,50	33,63	31,28	23,55	34,18
607_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	1,50	19,79	17,45	9,71	20,34
607_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	4,50	23,63	21,28	13,55	24,18
607_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	7,50	26,01	23,66	15,93	26,56
607_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210238,87	374479,44	10,50	26,37	24,02	16,29	26,92
608_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	1,50	21,78	19,43	11,70	22,33
608_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	4,50	24,58	22,24	14,50	25,13
608_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	7,50	27,33	24,98	17,25	27,88
608_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210231,62	374481,56	10,50	32,26	29,92	22,18	32,81
609_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	1,50	22,16	19,82	12,08	22,71
609_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	4,50	24,57	22,22	14,49	25,12
609_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	7,50	27,08	24,73	17,00	27,63
609_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210226,93	374487,02	10,50	32,84	30,49	22,76	33,39
61_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	1,50	39,27	36,92	29,19	39,82
61_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	4,50	41,66	39,32	31,58	42,21
61_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210115,40	374431,42	7,50	43,51	41,17	33,43	44,06
610_A	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	1,50	19,63	17,28	9,55	20,18
610_B	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	4,50	22,13	19,79	12,05	22,68
610_C	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	7,50	24,81	22,47	14,73	25,36
610_D	Papegaaistraat 1 Venlo	210228,75	374487,51	10,50	29,48	27,14	19,40	30,03
611_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	1,50	24,06	21,72	13,98	24,61
611_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	4,50	25,34	23,00	15,26	25,89
611_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210241,63	374507,97	7,50	27,12	24,78	17,04	27,67
612_A	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	1,50	23,66	21,32	13,58	24,21
612_B	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	4,50	26,13	23,79	16,05	26,68
612_C	Papegaaistraat 5 Venlo	210246,69	374502,56	7,50	28,09	25,75	18,01	28,64
613_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	1,50	23,65	21,30	13,57	24,20
613_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	4,50	25,36	23,01	15,28	25,91
613_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,83	374509,80	7,50	29,19	26,85	19,11	29,74
614_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	1,50	24,06	21,72	13,98	24,61
614_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	4,50	26,30	23,96	16,22	26,85
614_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210247,40	374511,84	7,50	28,96	26,62	18,88	29,51
615_A	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	1,50	23,76	21,41	13,68	24,31
615_B	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	4,50	25,73	23,39	15,65	26,28
615_C	Papegaaistraat 7 Venlo	210246,42	374513,90	7,50	27,41	25,06	17,33	27,96
616_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	1,50	28,74	26,39	18,66	29,29
616_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	4,50	33,75	31,41	23,67	34,30
616_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210175,91	374454,89	7,50	36,47	34,13	26,39	37,02
617_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	1,50	26,31	23,97	16,23	26,86
617_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	4,50	29,39	27,05	19,31	29,94
617_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210183,16	374459,71	7,50	33,59	31,25	23,51	34,14
618_A	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	1,50	27,79	25,44	17,71	28,34
618_B	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	4,50	34,85	32,51	24,77	35,40
618_C	Kaldenkerkerweg 106 Venlo	210174,87	374448,70	7,50	37,18	34,83	27,10	37,73
619_A	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	1,50	34,61	32,27	24,53	35,16
619_B	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	4,50	37,12	34,77	27,04	37,67
619_C	van Castiliëstraat 5 Venlo	210148,32	374424,77	7,50	39,07	36,73	28,99	39,62
62_A	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	1,50	49,18	46,84	39,10	49,73
62_B	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	4,50	50,44	48,10	40,36	50,99
62_C	van Castiliëstraat 4 Venlo	210108,10	374424,54	7,50	50,72	48,37	40,64	51,27
620_A	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	1,50	31,86	29,52	21,78	32,41
620_B	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	4,50	34,04	31,70	23,96	34,59
620_C	van Castiliëstraat 11 Venlo	210159,14	374413,32	7,50	36,74	34,40	26,66	37,29
621_A	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	1,50	29,88	27,53	19,80	30,43
621_B	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	4,50	32,36	30,01	22,28	32,91
621_C	van Castiliëstraat 13 Venlo	210162,74	374409,50	7,50	35,41	33,07	25,33	35,96
622_A	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	1,50	26,56	24,22	16,49	27,11
622_B	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	4,50	31,81	29,46	21,73	32,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
622_C	van Castiliëstraat 15 Venlo	210166,35	374405,68	7,50	34,75	32,40	24,67	35,30
623_A	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	1,50	29,75	27,40	19,67	30,30
623_B	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	4,50	32,13	29,79	22,05	32,68
623_C	van Castiliëstraat 17 Venlo	210169,96	374401,86	7,50	34,83	32,49	24,75	35,38
624_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	1,50	26,10	23,76	16,02	26,65
624_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	4,50	27,91	25,57	17,84	28,46
624_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210173,34	374357,87	7,50	31,17	28,83	21,09	31,72
625_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	1,50	27,87	25,52	17,79	28,42
625_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	4,50	29,11	26,77	19,03	29,66
625_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210163,57	374348,67	7,50	31,85	29,51	21,77	32,40
626_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	1,50	29,85	27,50	19,77	30,40
626_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	4,50	31,35	29,01	21,27	31,90
626_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210165,57	374354,30	7,50	34,30	31,96	24,22	34,85
627_A	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	1,50	26,36	24,02	16,28	26,91
627_B	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	4,50	29,07	26,73	18,99	29,62
627_C	Hertog Albertstraat 1 Venlo	210170,40	374358,85	7,50	33,61	31,26	23,53	34,16
628_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	1,50	23,03	20,68	12,95	23,58
628_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	4,50	26,93	24,59	16,85	27,48
628_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210182,65	374395,68	7,50	29,29	26,95	19,21	29,84
629_A	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	1,50	26,56	24,21	16,48	27,11
629_B	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	4,50	29,85	27,50	19,77	30,40
629_C	van Castiliëstraat 21 Venlo	210177,17	374394,23	7,50	33,22	30,87	23,14	33,77
63_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210109,31	374418,46	1,50	43,74	41,40	33,66	44,29
630_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	1,50	28,45	26,11	18,38	29,00
630_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	4,50	30,45	28,10	20,37	31,00
630_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210177,91	374369,31	7,50	33,02	30,68	22,94	33,57
631_A	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	1,50	23,56	21,22	13,48	24,11
631_B	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	4,50	25,81	23,47	15,73	26,36
631_C	van Aragonstraat 9 Venlo	210179,29	374363,78	7,50	30,05	27,71	19,97	30,60
632_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	1,50	19,65	17,31	9,57	20,20
632_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	4,50	23,92	21,58	13,84	24,47
632_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210205,76	374407,12	7,50	28,38	26,04	18,30	28,93
633_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	1,50	23,75	21,41	13,67	24,30
633_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	4,50	28,16	25,82	18,08	28,71
633_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210200,50	374407,31	7,50	31,64	29,30	21,56	32,19
634_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	4,50	27,37	25,02	17,29	27,92
634_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210198,71	374411,86	7,50	31,36	29,02	21,28	31,91
635_A	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	1,50	21,30	18,96	11,22	21,85
635_B	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	4,50	24,34	21,99	14,26	24,89
635_C	van Aragonstraat 2 Venlo	210202,01	374416,68	7,50	30,59	28,25	20,51	31,14
636_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	1,50	26,31	23,97	16,23	26,86
636_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	4,50	28,53	26,19	18,45	29,08
636_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210198,59	374382,03	7,50	30,39	28,04	20,31	30,94
637_A	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	1,50	26,12	23,78	16,04	26,67
637_B	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	4,50	28,98	26,63	18,90	29,53
637_C	van Aragonstraat 1 Venlo	210193,21	374383,76	7,50	33,04	30,70	22,96	33,59
638_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	1,50	25,57	23,23	15,49	26,12
638_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	4,50	28,51	26,16	18,43	29,06
638_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,49	374431,08	7,50	33,80	31,46	23,73	34,35
639_A	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	1,50	24,35	22,01	14,27	24,90
639_B	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	4,50	27,63	25,28	17,55	28,18
639_C	Kaldenkerkerweg 112 Venlo	210192,59	374433,98	7,50	32,67	30,33	22,59	33,22
64_A	van Castiliëstraat 6 Venlo	210108,70	374421,64	1,50	48,30	45,95	38,22	48,85
640_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	1,50	25,23	22,88	15,15	25,78
640_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	4,50	28,56	26,22	18,49	29,11
640_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210210,85	374394,51	7,50	32,38	30,03	22,30	32,93
641_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	1,50	18,77	16,42	8,69	19,32
641_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	4,50	21,06	18,72	10,98	21,61
641_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210216,50	374393,82	7,50	24,45	22,10	14,37	25,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
642_A	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	1,50	23,47	21,12	13,39	24,02
642_B	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	4,50	27,54	25,19	17,46	28,09
642_C	Kaldenkerkerweg 132 Venlo	210207,24	374390,11	7,50	31,44	29,10	21,36	31,99
643_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	1,50	24,40	22,05	14,32	24,95
643_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	4,50	27,68	25,34	17,60	28,23
643_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	7,50	30,83	28,49	20,75	31,38
643_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210217,21	374444,78	10,50	33,09	30,74	23,01	33,64
644_A	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	1,50	23,86	21,52	13,79	24,41
644_B	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	4,50	26,59	24,25	16,51	27,14
644_C	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	7,50	30,08	27,73	20,00	30,63
644_D	Papegaaistraat 4, 6 Venlo	210225,93	374452,59	10,50	34,87	32,53	24,79	35,42
645_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	1,50	20,36	18,01	10,28	20,91
645_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	4,50	22,91	20,56	12,83	23,46
645_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	7,50	25,52	23,18	15,44	26,07
645_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210250,07	374425,95	10,50	26,14	23,79	16,06	26,69
646_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	1,50	21,73	19,39	11,65	22,28
646_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	4,50	25,01	22,67	14,93	25,56
646_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	7,50	29,34	27,00	19,26	29,89
646_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210227,44	374428,77	10,50	31,14	28,80	21,06	31,69
647_A	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	1,50	23,93	21,59	13,85	24,48
647_B	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	4,50	26,87	24,52	16,79	27,42
647_C	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	7,50	29,98	27,63	19,90	30,53
647_D	Kaldenkerkerweg 163 - 215 (oneven) Venlo	210220,70	374436,25	10,50	32,17	29,82	22,09	32,72
648_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	1,50	18,97	16,63	8,89	19,52
648_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	4,50	21,47	19,12	11,39	22,02
648_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210218,46	374388,93	7,50	25,05	22,71	14,97	25,60
649_A	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	1,50	24,26	21,92	14,18	24,81
649_B	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	4,50	28,28	25,93	18,20	28,83
649_C	Kaldenkerkerweg 134 Venlo	210209,20	374385,22	7,50	32,05	29,71	21,97	32,60
65_A	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	1,50	33,99	31,64	23,91	34,54
65_B	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	4,50	46,40	44,05	36,32	46,95
65_C	van Castiliëstraat 8 Venlo	210115,31	374416,89	7,50	48,54	46,20	38,46	49,09
650_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	1,50	21,06	18,72	10,99	21,61
650_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	4,50	23,82	21,48	13,74	24,37
650_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210220,42	374384,03	7,50	26,66	24,32	16,58	27,21
651_A	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	1,50	23,89	21,55	13,81	24,44
651_B	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	4,50	28,29	25,94	18,21	28,84
651_C	Kaldenkerkerweg 136 Venlo	210211,17	374380,33	7,50	32,20	29,86	22,12	32,75
652_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	1,50	20,84	18,49	10,76	21,39
652_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	4,50	23,45	21,10	13,37	24,00
652_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210222,38	374379,14	7,50	26,15	23,81	16,07	26,70
653_A	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	1,50	25,10	22,76	15,02	25,65
653_B	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	4,50	30,61	28,26	20,53	31,16
653_C	Kaldenkerkerweg 138 Venlo	210213,08	374375,57	7,50	33,10	30,76	23,03	33,65
654_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	1,50	21,48	19,13	11,40	22,03
654_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	4,50	24,00	21,66	13,92	24,55
654_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210224,34	374374,24	7,50	26,64	24,29	16,56	27,19
655_A	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	1,50	26,06	23,71	15,98	26,61
655_B	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	4,50	30,41	28,06	20,33	30,96
655_C	Kaldenkerkerweg 140 Venlo	210215,09	374370,54	7,50	32,93	30,58	22,85	33,48
656_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	1,50	21,29	18,94	11,21	21,84
656_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	4,50	24,07	21,73	13,99	24,62
656_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210226,30	374369,35	7,50	26,68	24,34	16,60	27,23
657_A	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	1,50	25,70	23,35	15,62	26,25
657_B	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	4,50	30,10	27,75	20,02	30,65
657_C	Kaldenkerkerweg 142 Venlo	210217,06	374365,65	7,50	33,17	30,82	23,09	33,72
658_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	1,50	26,84	24,49	16,76	27,39
658_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	4,50	30,10	27,75	20,02	30,65
658_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210220,96	374355,93	7,50	33,02	30,67	22,94	33,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
659_A	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	1,50	20,50	18,15	10,42	21,05
659_B	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	4,50	23,93	21,58	13,85	24,48
659_C	Kaldenkerkerweg 146 Venlo	210230,22	374359,56	7,50	26,33	23,99	16,25	26,88
66_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210116,36	374410,68	1,50	40,66	38,32	30,58	41,21
660_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	1,50	21,44	19,09	11,36	21,99
660_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	4,50	24,46	22,12	14,39	25,01
660_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210228,26	374364,46	7,50	27,05	24,71	16,97	27,60
661_A	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	1,50	26,82	24,48	16,74	27,37
661_B	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	4,50	29,92	27,57	19,84	30,47
661_C	Kaldenkerkerweg 144 Venlo	210219,02	374360,76	7,50	32,92	30,57	22,84	33,47
662_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	1,50	19,02	16,67	8,94	19,57
662_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	4,50	20,92	18,58	10,84	21,47
662_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210245,65	374406,91	7,50	24,63	22,28	14,55	25,18
663_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	1,50	22,21	19,87	12,13	22,76
663_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	4,50	24,65	22,31	14,57	25,20
663_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210251,39	374407,31	7,50	30,66	28,32	20,58	31,21
664_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	1,50	23,73	21,38	13,65	24,28
664_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	4,50	25,99	23,64	15,91	26,54
664_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210253,82	374412,28	7,50	29,86	27,52	19,78	30,41
665_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	1,50	21,09	18,75	11,01	21,64
665_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	4,50	23,76	21,42	13,68	24,31
665_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210258,14	374408,85	7,50	27,18	24,84	17,10	27,73
666_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	1,50	23,60	21,25	13,52	24,15
666_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	4,50	26,08	23,74	16,00	26,63
666_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210235,39	374399,33	7,50	29,22	26,87	19,14	29,77
667_A	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	1,50	23,58	21,23	13,50	24,13
667_B	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	4,50	26,08	23,74	16,00	26,63
667_C	Kaldenkerkerweg 217, 219 Venlo	210239,20	374406,33	7,50	29,72	27,38	19,64	30,27
668_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210241,05	374396,51	10,50	32,51	30,16	22,43	33,06
669_A	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	1,50	23,08	20,74	13,00	23,63
669_B	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	4,50	25,74	23,39	15,66	26,29
669_C	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	7,50	29,92	27,58	19,84	30,47
669_D	Kaldenkerkerweg 221 Venlo	210238,93	374390,59	10,50	31,18	28,84	21,10	31,73
67_A	van Castiliëstraat 10 Venlo	210115,83	374413,91	1,50	38,03	35,69	27,95	38,58
670_A	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	1,50	21,91	19,57	11,83	22,46
670_B	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	4,50	24,57	22,22	14,49	25,12
670_C	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	7,50	28,88	26,53	18,80	29,43
670_D	Kaldenkerkerweg 223, 223A, 223B Venlo	210242,30	374382,27	10,50	31,00	28,65	20,92	31,55
671_A	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	1,50	24,87	22,52	14,79	25,42
671_B	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	4,50	28,16	25,82	18,08	28,71
671_C	Kaldenkerkerweg 108 Venlo	210187,77	374449,32	7,50	32,65	30,31	22,57	33,20
672_A	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	1,50	25,26	22,92	15,18	25,81
672_B	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	4,50	27,90	25,55	17,82	28,45
672_C	van Aragonstraat 3 Venlo	210189,39	374380,16	7,50	32,12	29,77	22,04	32,67
673_A	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	1,50	26,49	24,15	16,41	27,04
673_B	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	4,50	29,25	26,91	19,17	29,80
673_C	van Aragonstraat 5 Venlo	210185,58	374376,56	7,50	33,29	30,95	23,21	33,84
674_A	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	1,50	28,35	26,00	18,27	28,90
674_B	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	4,50	30,37	28,03	20,29	30,92
674_C	van Aragonstraat 7 Venlo	210181,77	374372,95	7,50	33,41	31,06	23,33	33,96
675_A	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	1,50	27,01	24,67	16,93	27,56
675_B	van Castiliëstraat 19 Venlo	210173,56	374398,05	4,50	30,35	28,01	20,27	30,90
676_A	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	1,50	32,27	29,92	22,19	32,82
676_B	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	4,50	34,98	32,64	24,90	35,53
676_C	van Castiliëstraat 9 Venlo	210155,53	374417,13	7,50	37,50	35,16	27,42	38,05
677_A	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	1,50	32,23	29,89	22,15	32,78
677_B	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	4,50	35,11	32,76	25,03	35,66
677_C	van Castiliëstraat 7 Venlo	210151,92	374420,95	7,50	37,68	35,33	27,60	38,23
678_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	1,50	26,69	24,35	16,61	27,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
678_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	4,50	31,35	29,01	21,27	31,90
678_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210180,56	374439,17	7,50	34,44	32,10	24,36	34,99
679_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	1,50	25,03	22,69	14,95	25,58
679_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	4,50	30,08	27,74	20,01	30,63
679_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210186,26	374436,40	7,50	33,13	30,78	23,05	33,68
68_A	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	1,50	30,90	28,56	20,82	31,45
68_B	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	4,50	43,52	41,18	33,44	44,07
68_C	van Castiliëstraat 12 Venlo	210122,52	374409,24	7,50	45,89	43,55	35,81	46,44
680_A	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	1,50	16,73	14,39	6,65	17,28
680_B	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	4,50	23,31	20,96	13,23	23,86
680_C	Kaldenkerkerweg 110 Venlo	210183,70	374437,72	7,50	25,73	23,39	15,66	26,28
681_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	1,50	25,81	23,46	15,73	26,36
681_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	4,50	28,28	25,93	18,20	28,83
681_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210191,62	374425,24	7,50	32,93	30,58	22,85	33,48
682_A	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	1,50	20,53	18,19	10,46	21,08
682_B	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	4,50	22,89	20,54	12,81	23,44
682_C	Kaldenkerkerweg 114 Venlo	210194,81	374423,74	7,50	27,62	25,28	17,54	28,17
683_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	1,50	25,37	23,03	15,29	25,92
683_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	4,50	28,29	25,95	18,21	28,84
683_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210194,69	374420,20	7,50	33,57	31,23	23,49	34,12
684_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	1,50	19,37	17,03	9,30	19,92
684_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	4,50	21,96	19,62	11,88	22,51
684_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210201,13	374418,23	7,50	28,01	25,67	17,93	28,56
685_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	1,50	20,89	18,54	10,81	21,44
685_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	4,50	23,15	20,81	13,07	23,70
685_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210192,43	374414,87	7,50	24,95	22,60	14,87	25,50
686_A	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	1,50	28,16	25,82	18,09	28,71
686_B	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	4,50	32,25	29,91	22,18	32,80
686_C	Kaldenkerkerweg 116 Venlo	210190,39	374416,30	7,50	35,11	32,77	25,03	35,66
687_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	1,50	27,02	24,67	16,94	27,57
687_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	4,50	28,70	26,36	18,62	29,25
687_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210156,83	374315,05	7,50	31,45	29,10	21,37	32,00
688_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	1,50	28,03	25,68	17,95	28,58
688_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	4,50	29,32	26,98	19,24	29,87
688_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210147,71	374307,83	7,50	30,36	28,01	20,28	30,91
689_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	1,50	35,11	32,77	25,03	35,66
689_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	4,50	36,02	33,68	25,94	36,57
689_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210149,38	374314,50	7,50	37,27	34,92	27,19	37,82
69_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	1,50	44,81	42,47	34,73	45,36
69_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	4,50	46,99	44,65	36,91	47,54
69_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210127,41	374446,90	7,50	47,57	45,23	37,50	48,12
690_A	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	1,50	28,72	26,37	18,64	29,27
690_B	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	4,50	30,17	27,83	20,09	30,72
690_C	Hertog Albertstraat 38, 40 Venlo	210154,40	374317,63	7,50	32,38	30,04	22,31	32,93
691_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	1,50	28,54	26,20	18,46	29,09
691_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	4,50	29,64	27,30	19,56	30,19
691_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210167,16	374344,85	7,50	31,92	29,58	21,84	32,47
692_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	1,50	26,37	24,02	16,29	26,92
692_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	4,50	28,09	25,74	18,01	28,64
692_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210176,84	374354,02	7,50	31,49	29,15	21,42	32,04
693_A	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	1,50	22,02	19,67	11,94	22,57
693_B	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	4,50	24,28	21,94	14,20	24,83
693_C	Hertog Albertstraat 3 Venlo	210177,61	374351,06	7,50	28,95	26,61	18,87	29,50
694_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	1,50	24,09	21,74	14,01	24,64
694_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	4,50	25,68	23,33	15,60	26,23
694_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210178,51	374348,33	7,50	29,78	27,43	19,70	30,33
695_A	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	1,50	28,79	26,45	18,71	29,34
695_B	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	4,50	29,93	27,59	19,85	30,48
695_C	Hertog Albertstraat 5 Venlo	210170,76	374341,03	7,50	32,06	29,71	21,98	32,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
696_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	1,50	26,03	23,68	15,95	26,58
696_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	4,50	27,78	25,43	17,70	28,33
696_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210182,11	374344,51	7,50	30,77	28,42	20,69	31,32
697_A	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	1,50	28,71	26,36	18,63	29,26
697_B	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	4,50	29,83	27,49	19,75	30,38
697_C	Hertog Albertstraat 7 Venlo	210174,35	374337,21	7,50	31,99	29,64	21,91	32,54
698_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	1,50	25,93	23,59	15,85	26,48
698_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	4,50	28,27	25,93	18,19	28,82
698_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210185,71	374340,69	7,50	31,32	28,98	21,24	31,87
699_A	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	1,50	29,02	26,67	18,94	29,57
699_B	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	4,50	30,20	27,86	20,13	30,75
699_C	Hertog Albertstraat 9 Venlo	210177,95	374333,39	7,50	32,79	30,44	22,71	33,34
7_A	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	1,50	22,04	19,69	11,96	22,59
7_B	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	4,50	25,33	22,99	15,26	25,88
7_C	Onyx 4 Venlo	209772,58	374268,33	7,50	30,31	27,96	20,23	30,86
70_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	1,50	44,77	42,43	34,69	45,32
70_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	4,50	46,96	44,61	36,88	47,51
70_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210125,97	374452,38	7,50	47,54	45,20	37,46	48,09
700_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	1,50	25,85	23,50	15,77	26,40
700_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	4,50	28,15	25,80	18,07	28,70
700_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210192,42	374336,34	7,50	32,41	30,07	22,33	32,96
701_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	1,50	25,13	22,79	15,05	25,68
701_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	4,50	27,36	25,01	17,28	27,91
701_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210195,80	374335,84	7,50	30,71	28,36	20,63	31,26
702_A	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	1,50	29,31	26,97	19,23	29,86
702_B	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	4,50	30,48	28,13	20,40	31,03
702_C	Hertog Albertstraat 13 Venlo	210185,14	374325,74	7,50	33,17	30,82	23,09	33,72
703_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	1,50	25,14	22,80	15,06	25,69
703_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	4,50	27,65	25,31	17,57	28,20
703_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210189,31	374336,88	7,50	31,14	28,80	21,06	31,69
704_A	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	1,50	29,15	26,81	19,07	29,70
704_B	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	4,50	30,36	28,01	20,28	30,91
704_C	Hertog Albertstraat 11 Venlo	210181,54	374329,57	7,50	33,26	30,92	23,18	33,81
705_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	1,50	42,18	39,83	32,10	42,73
705_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	4,50	43,37	41,03	33,29	43,92
705_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210143,46	374643,73	7,50	44,27	41,93	34,20	44,82
706_A	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	1,50	45,39	43,05	35,31	45,94
706_B	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	4,50	46,90	44,56	36,82	47,45
706_C	Kaldenkerkerweg 101 Venlo	210139,43	374637,87	7,50	47,79	45,45	37,71	48,34
707_A	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	1,50	32,25	29,91	22,18	32,80
707_B	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	4,50	35,41	33,06	25,33	35,96
707_C	Kaldenkerkerweg 82 Venlo	210138,39	374564,73	7,50	39,56	37,22	29,49	40,11
708_A	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	1,50	45,19	42,85	35,11	45,74
708_B	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	4,50	46,76	44,41	36,68	47,31
708_C	Kaldenkerkerweg 103 Venlo	210142,36	374630,81	7,50	47,71	45,37	37,63	48,26
709_A	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	1,50	45,23	42,89	35,15	45,78
709_B	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	4,50	46,77	44,43	36,69	47,32
709_C	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	7,50	47,57	45,23	37,49	48,12
709_D	Kaldenkerkerweg 105 Venlo	210144,96	374624,54	10,50	47,60	45,26	37,52	48,15
71_A	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	1,50	27,39	25,05	17,31	27,94
71_B	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	4,50	30,28	27,93	20,20	30,83
71_C	Willem van Bommelstraat 15 Venlo	210132,80	374445,14	7,50	33,03	30,68	22,95	33,58
710_A	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	1,50	45,06	42,71	34,98	45,61
710_B	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	4,50	46,60	44,26	36,52	47,15
710_C	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	7,50	47,43	45,09	37,35	47,98
710_D	Kaldenkerkerweg 107 Venlo	210146,95	374619,74	10,50	47,37	45,03	37,29	47,92
711_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210132,75	374550,79	1,50	33,16	30,81	23,08	33,71
712_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210128,44	374550,60	1,50	33,49	31,15	23,41	34,04
713_A	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210130,38	374552,91	1,50	32,30	29,95	22,22	32,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
714_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210137,46	374558,93	1,50	31,01	28,67	20,93	31,56
715_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	1,50	32,88	30,54	22,80	33,43
715_B	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	4,50	38,79	36,45	28,71	39,34
715_C	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210140,23	374560,80	7,50	44,79	42,44	34,71	45,34
716_A	Kaldenkerkerweg 84 Venlo	210132,26	374554,84	1,50	33,67	31,33	23,59	34,22
719_A	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	1,50	45,98	43,64	35,90	46,53
719_B	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	4,50	47,80	45,46	37,72	48,35
719_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	7,50	48,35	46,00	38,27	48,90
719_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210139,73	374581,06	10,50	48,58	46,23	38,50	49,13
72_A	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	1,50	32,84	30,50	22,76	33,39
72_B	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	4,50	42,40	40,06	32,32	42,95
72_C	van Castiliëstraat 14 Venlo	210126,13	374405,41	7,50	45,16	42,81	35,08	45,71
720_C	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	7,50	49,09	46,75	39,02	49,64
720_D	Kaldenkerkerweg 78, 80 Venlo	210138,42	374573,90	10,50	48,69	46,35	38,61	49,24
722_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210124,27	374493,93	1,50	35,11	32,77	25,03	35,66
723_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210127,86	374492,83	1,50	33,09	30,75	23,01	33,64
724_A	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	1,50	33,86	31,51	23,78	34,41
724_B	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	4,50	36,94	34,59	26,86	37,49
724_C	Willem van Bommelstraat 4 Venlo	210130,36	374490,99	7,50	41,20	38,86	31,12	41,75
725_A	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	1,50	42,90	40,55	32,82	43,45
725_B	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	4,50	44,89	42,54	34,81	45,44
725_C	Willem van Bommelstraat 11 Venlo	210133,60	374459,58	7,50	45,79	43,44	35,71	46,34
726_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	1,50	27,90	25,55	17,82	28,45
726_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	4,50	32,32	29,98	22,24	32,87
726_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210150,44	374468,63	7,50	35,33	32,98	25,25	35,88
727_A	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	1,50	40,69	38,35	30,61	41,24
727_B	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	4,50	42,41	40,07	32,33	42,96
727_C	Willem van Bommelstraat 5 Venlo	210145,06	374470,37	7,50	43,69	41,34	33,61	44,24
728_A	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	1,50	42,27	39,92	32,19	42,82
728_B	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	4,50	44,15	41,81	34,07	44,70
728_C	Willem van Bommelstraat 9 Venlo	210137,42	374463,18	7,50	45,19	42,85	35,11	45,74
729_A	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	1,50	41,36	39,01	31,28	41,91
729_B	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	4,50	43,14	40,79	33,06	43,69
729_C	Willem van Bommelstraat 7 Venlo	210141,24	374466,77	7,50	44,28	41,94	34,20	44,83
73_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	1,50	36,35	34,00	26,27	36,90
73_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	4,50	39,12	36,77	29,04	39,67
73_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210127,46	374363,01	7,50	40,97	38,63	30,89	41,52
730_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	1,50	29,34	27,00	19,26	29,89
730_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	4,50	40,23	37,89	30,15	40,78
730_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210142,81	374437,72	7,50	41,49	39,14	31,41	42,04
731_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	36,75	34,40	26,67	37,30
731_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	39,29	36,94	29,21	39,84
731_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	40,47	38,12	30,39	41,02
732_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	35,69	33,35	25,61	36,24
732_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,20	35,86	28,12	38,75
732_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	39,67	37,33	29,59	40,22
733_A	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	1,50	25,32	22,98	15,24	25,87
733_B	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	4,50	31,24	28,89	21,16	31,79
733_C	Jade 10 Venlo	209878,95	374752,30	7,50	34,22	31,87	24,14	34,77
734_A	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	1,50	26,76	24,41	16,68	27,31
734_B	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	4,50	34,98	32,64	24,90	35,53
734_C	Jade 10 Venlo	209875,21	374750,93	7,50	36,96	34,62	26,89	37,51
735_A	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	1,50	33,50	31,15	23,42	34,05
735_B	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	4,50	35,16	32,82	25,08	35,71
735_C	Jade 17 Venlo	209875,27	374795,22	7,50	36,72	34,37	26,64	37,27
736_A	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	1,50	35,02	32,68	24,95	35,57
736_B	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	4,50	36,59	34,24	26,51	37,14
736_C	Jade 19 Venlo	209879,00	374799,12	7,50	37,90	35,55	27,82	38,45
737_A	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	1,50	32,39	30,04	22,31	32,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
737_B	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	4,50	33,65	31,31	23,57	34,20
737_C	Jade 21 Venlo	209882,13	374809,29	7,50	34,70	32,36	24,63	35,25
738_A	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	1,50	35,17	32,83	25,10	35,72
738_B	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	4,50	36,60	34,26	26,52	37,15
738_C	Jade 21 Venlo	209883,94	374806,11	7,50	37,64	35,29	27,56	38,19
739_A	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	1,50	35,38	33,04	25,30	35,93
739_B	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	4,50	36,90	34,55	26,82	37,45
739_C	Jade 21 Venlo	209883,05	374803,36	7,50	38,16	35,81	28,08	38,71
74_A	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	1,50	38,04	35,69	27,96	38,59
74_B	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	4,50	39,05	36,70	28,97	39,60
74_C	van Aragonstraat 20 Venlo	210129,12	374357,25	7,50	39,90	37,56	29,82	40,45
740_A	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	1,50	28,48	26,13	18,40	29,03
740_B	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	4,50	35,94	33,60	25,86	36,49
740_C	Jade 12 Venlo	209885,85	374753,86	7,50	37,90	35,55	27,82	38,45
741_A	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	1,50	27,74	25,40	17,66	28,29
741_B	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	4,50	37,35	35,01	27,27	37,90
741_C	Jade 14 Venlo	209890,43	374759,46	7,50	38,94	36,60	28,86	39,49
742_A	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	1,50	29,71	27,36	19,63	30,26
742_B	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	4,50	38,11	35,76	28,03	38,66
742_C	Jade 16 Venlo	209894,75	374762,84	7,50	39,82	37,47	29,74	40,37
743_A	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	1,50	36,33	33,99	26,25	36,88
743_B	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	4,50	38,39	36,05	28,31	38,94
743_C	Jade 18 Venlo	209897,57	374774,55	7,50	39,55	37,21	29,47	40,10
744_A	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	1,50	33,83	31,49	23,75	34,38
744_B	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	4,50	38,83	36,48	28,75	39,38
744_C	Jade 18 Venlo	209900,70	374768,87	7,50	40,00	37,66	29,92	40,55
745_A	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	1,50	28,80	26,46	18,72	29,35
745_B	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	4,50	38,71	36,37	28,63	39,26
745_C	Jade 18 Venlo	209899,57	374765,65	7,50	40,23	37,88	30,15	40,78
746_A	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	1,50	30,79	28,45	20,71	31,34
746_B	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	4,50	32,78	30,43	22,70	33,33
746_C	Jade 15 Venlo	209871,55	374791,32	7,50	35,17	32,82	25,09	35,72
747_A	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	1,50	29,11	26,76	19,03	29,66
747_B	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	4,50	31,60	29,25	21,52	32,15
747_C	Smaragd 31 Venlo	209858,89	374691,18	7,50	35,93	33,59	25,85	36,48
748_A	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	1,50	29,85	27,51	19,77	30,40
748_B	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	4,50	32,06	29,72	21,98	32,61
748_C	Smaragd 31 Venlo	209860,22	374695,44	7,50	35,55	33,21	25,47	36,10
749_A	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	1,50	24,14	21,79	14,06	24,69
749_B	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	4,50	27,96	25,61	17,88	28,51
749_C	Smaragd 29 Venlo	209860,40	374702,12	7,50	33,10	30,75	23,02	33,65
75_A	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	1,50	33,29	30,95	23,21	33,84
75_B	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	4,50	41,14	38,80	31,07	41,69
75_C	van Castiliëstraat 16 Venlo	210129,73	374401,58	7,50	44,21	41,87	34,13	44,76
750_A	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	1,50	26,74	24,39	16,66	27,29
750_B	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	4,50	34,54	32,20	24,46	35,09
750_C	Smaragd 29 Venlo	209860,24	374698,70	7,50	37,08	34,73	27,00	37,63
751_A	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	1,50	23,36	21,01	13,28	23,91
751_B	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	4,50	26,48	24,14	16,40	27,03
751_C	Jade 4 Venlo	209864,39	374738,34	7,50	32,42	30,08	22,34	32,97
752_A	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	1,50	25,35	23,00	15,27	25,90
752_B	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	4,50	27,33	24,98	17,25	27,88
752_C	Smaragd 18 Venlo	209852,76	374665,93	7,50	33,23	30,88	23,15	33,78
753_A	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	1,50	30,96	28,62	20,89	31,51
753_B	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	4,50	34,72	32,38	24,64	35,27
753_C	Smaragd 18 Venlo	209859,80	374654,79	7,50	38,45	36,11	28,37	39,00
754_A	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	1,50	24,35	22,00	14,27	24,90
754_B	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	4,50	26,38	24,04	16,30	26,93
754_C	Smaragd 20 Venlo	209861,36	374669,43	7,50	32,51	30,17	22,44	33,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
755_A	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	1,50	23,76	21,41	13,68	24,31
755_B	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	4,50	26,29	23,94	16,21	26,84
755_C	Smaragd 20 Venlo	209863,30	374668,93	7,50	32,87	30,53	22,80	33,42
756_A	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	1,50	33,09	30,75	23,01	33,64
756_B	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	4,50	36,69	34,35	26,61	37,24
756_C	Smaragd 20 Venlo	209867,46	374662,31	7,50	38,98	36,64	28,90	39,53
757_A	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	1,50	25,96	23,61	15,88	26,51
757_B	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	4,50	27,70	25,35	17,62	28,25
757_C	Smaragd 20 Venlo	209857,84	374669,15	7,50	33,47	31,13	23,39	34,02
758_A	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	1,50	23,73	21,39	13,65	24,28
758_B	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	4,50	26,83	24,48	16,75	27,38
758_C	Jade 6 Venlo	209868,63	374741,72	7,50	32,37	30,02	22,29	32,92
759_A	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	1,50	26,98	24,64	16,90	27,53
759_B	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	4,50	34,96	32,61	24,88	35,51
759_C	Jade 8 Venlo	209874,05	374748,15	7,50	37,05	34,71	26,97	37,60
76_A	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	1,50	35,58	33,23	25,50	36,13
76_B	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	4,50	39,83	37,49	29,75	40,38
76_C	van Aragonstraat 18 Venlo	210131,30	374366,62	7,50	41,72	39,38	31,64	42,27
760_A	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	1,50	25,48	23,13	15,40	26,03
760_B	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	4,50	31,49	29,15	21,41	32,04
760_C	Jade 8 Venlo	209872,88	374745,11	7,50	34,75	32,40	24,67	35,30
761_A	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	1,50	28,40	26,05	18,32	28,95
761_B	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	4,50	30,58	28,24	20,50	31,13
761_C	Smaragd 22 Venlo	209867,94	374675,56	7,50	34,86	32,52	24,78	35,41
762_A	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	1,50	34,70	32,35	24,62	35,25
762_B	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	4,50	37,53	35,18	27,45	38,08
762_C	Smaragd 22 Venlo	209873,16	374667,47	7,50	39,50	37,15	29,42	40,05
763_A	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	1,50	33,77	31,43	23,69	34,32
763_B	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	4,50	35,88	33,54	25,80	36,43
763_C	Smaragd 33 Venlo	209878,27	374703,41	7,50	38,49	36,15	28,41	39,04
764_A	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	1,50	27,77	25,43	17,69	28,32
764_B	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	4,50	29,62	27,28	19,54	30,17
764_C	Smaragd 24 Venlo	209876,55	374679,07	7,50	33,92	31,58	23,84	34,47
765_A	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	1,50	27,76	25,42	17,68	28,31
765_B	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	4,50	29,86	27,51	19,78	30,41
765_C	Smaragd 24 Venlo	209878,81	374678,62	7,50	33,94	31,60	23,86	34,49
766_A	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	1,50	33,03	30,68	22,95	33,58
766_B	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	4,50	37,25	34,90	27,17	37,80
766_C	Smaragd 24 Venlo	209882,70	374671,83	7,50	39,23	36,89	29,15	39,78
767_A	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	1,50	27,69	25,35	17,61	28,24
767_B	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	4,50	29,98	27,63	19,90	30,53
767_C	Smaragd 24 Venlo	209873,03	374678,79	7,50	33,99	31,64	23,91	34,54
768_A	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	1,50	34,59	32,24	24,51	35,14
768_B	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	4,50	36,60	34,26	26,52	37,15
768_C	Smaragd 35 Venlo	209882,83	374706,31	7,50	39,07	36,72	28,99	39,62
769_A	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	1,50	35,51	33,17	25,43	36,06
769_B	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	4,50	37,42	35,08	27,34	37,97
769_C	Smaragd 37 Venlo	209887,40	374709,20	7,50	39,56	37,22	29,48	40,11
77_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	1,50	27,25	24,91	17,17	27,80
77_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	4,50	34,40	32,06	24,32	34,95
77_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210141,79	374392,62	7,50	37,03	34,68	26,95	37,58
770_A	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	1,50	29,02	26,67	18,94	29,57
770_B	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	4,50	31,00	28,66	20,93	31,55
770_C	Smaragd 26 Venlo	209885,07	374685,19	7,50	34,87	32,52	24,79	35,42
771_A	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	1,50	34,40	32,06	24,32	34,95
771_B	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	4,50	38,00	35,66	27,92	38,55
771_C	Smaragd 26 Venlo	209888,93	374676,36	7,50	39,85	37,51	29,77	40,40
772_A	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	1,50	36,67	34,32	26,59	37,22
772_B	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	4,50	38,41	36,07	28,33	38,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
772_C	Smaragd 39 Venlo	209892,13	374715,27	7,50	40,25	37,91	30,17	40,80
773_A	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	1,50	36,07	33,73	26,00	36,62
773_B	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	4,50	37,97	35,63	27,89	38,52
773_C	Smaragd 39 Venlo	209892,06	374712,16	7,50	40,06	37,71	29,98	40,61
774_A	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	1,50	36,05	33,70	25,97	36,60
774_B	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	4,50	37,85	35,50	27,77	38,40
774_C	Smaragd 39 Venlo	209892,04	374718,03	7,50	39,78	37,43	29,70	40,33
775_A	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	1,50	29,62	27,28	19,54	30,17
775_B	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	4,50	31,59	29,24	21,51	32,14
775_C	Smaragd 28 Venlo	209894,12	374687,31	7,50	35,42	33,07	25,34	35,97
776_A	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	1,50	30,17	27,82	20,09	30,72
776_B	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	4,50	32,06	29,71	21,98	32,61
776_C	Smaragd 28 Venlo	209896,28	374686,51	7,50	35,15	32,80	25,07	35,70
777_A	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	1,50	34,49	32,14	24,41	35,04
777_B	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	4,50	37,88	35,54	27,80	38,43
777_C	Smaragd 28 Venlo	209899,05	374679,20	7,50	39,84	37,49	29,76	40,39
778_A	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	1,50	29,84	27,50	19,76	30,39
778_B	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	4,50	31,77	29,43	21,69	32,32
778_C	Smaragd 28 Venlo	209890,60	374687,58	7,50	35,09	32,75	25,01	35,64
779_A	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	1,50	37,23	34,89	27,15	37,78
779_B	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	4,50	38,97	36,62	28,89	39,52
779_C	Smaragd 41 Venlo	209902,47	374718,46	7,50	40,71	38,37	30,63	41,26
78_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	1,50	34,81	32,47	24,73	35,36
78_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	4,50	40,08	37,73	30,00	40,63
78_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210136,95	374393,92	7,50	42,95	40,61	32,87	43,50
780_A	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	1,50	38,20	35,85	28,12	38,75
780_B	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	4,50	39,86	37,52	29,78	40,41
780_C	Smaragd 43 Venlo	209907,04	374721,36	7,50	41,50	39,16	31,42	42,05
781_A	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	1,50	31,55	29,20	21,47	32,10
781_B	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	4,50	33,19	30,85	23,11	33,74
781_C	Smaragd 30 Venlo	209903,46	374692,00	7,50	35,77	33,42	25,69	36,32
782_A	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	1,50	34,58	32,24	24,50	35,13
782_B	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	4,50	37,78	35,44	27,70	38,33
782_C	Smaragd 30 Venlo	209901,94	374680,20	7,50	39,83	37,49	29,75	40,38
783_A	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	1,50	39,40	37,05	29,32	39,95
783_B	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	4,50	40,53	38,19	30,45	41,08
783_C	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	7,50	41,87	39,53	31,79	42,42
783_D	Smaragd 47 Venlo	209914,14	374733,00	10,50	42,81	40,47	32,73	43,36
784_A	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	1,50	37,65	35,31	27,57	38,20
784_B	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	4,50	39,61	37,27	29,53	40,16
784_C	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	7,50	41,03	38,69	30,95	41,58
784_D	Smaragd 47 Venlo	209916,76	374729,46	10,50	42,23	39,89	32,15	42,78
785_A	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	1,50	39,04	36,69	28,96	39,59
785_B	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	4,50	40,81	38,47	30,73	41,36
785_C	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	7,50	42,31	39,97	32,23	42,86
785_D	Smaragd 47 Venlo	209916,59	374727,43	10,50	43,30	40,95	33,22	43,85
786_D	Smaragd 47 Venlo	209909,89	374728,90	10,50	35,82	33,48	25,74	36,37
787_A	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	1,50	35,15	32,81	25,07	35,70
787_B	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	4,50	33,01	30,67	22,93	33,56
787_C	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	7,50	34,83	32,48	24,75	35,38
787_D	Smaragd 47 Venlo	209909,86	374734,33	10,50	34,67	32,33	24,59	35,22
788_A	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	1,50	34,96	32,62	24,89	35,51
788_B	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	4,50	36,82	34,48	26,74	37,37
788_C	Smaragd 34 Venlo	209922,80	374695,89	7,50	38,69	36,35	28,61	39,24
789_A	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	1,50	40,32	37,97	30,24	40,87
789_B	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	4,50	42,07	39,72	31,99	42,62
789_C	Smaragd 34 Venlo	209926,79	374688,47	7,50	43,64	41,29	33,56	44,19
79_A	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	1,50	26,78	24,43	16,70	27,33
79_B	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	4,50	32,47	30,12	22,39	33,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	van Castiliëstraat 20 Venlo	210144,31	374397,11	7,50	34,73	32,39	24,65	35,28
790_A	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	1,50	39,37	37,03	29,29	39,92
790_B	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	4,50	40,73	38,39	30,65	41,28
790_C	Smaragd 34 Venlo	209924,21	374682,46	7,50	42,48	40,14	32,40	43,03
791_A	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	1,50	32,66	30,31	22,58	33,21
791_B	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	4,50	34,21	31,87	24,13	34,76
791_C	Smaragd 32 Venlo	209914,75	374691,56	7,50	36,48	34,13	26,40	37,03
792_A	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	1,50	38,87	36,53	28,79	39,42
792_B	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	4,50	40,37	38,03	30,29	40,92
792_C	Smaragd 32 Venlo	209914,17	374680,36	7,50	42,17	39,82	32,09	42,72
793_A	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	1,50	32,56	30,21	22,48	33,11
793_B	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	4,50	34,33	31,99	24,25	34,88
793_C	Smaragd 32 Venlo	209909,29	374693,51	7,50	36,76	34,42	26,69	37,31
794_A	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	1,50	30,74	28,40	20,67	31,29
794_B	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	4,50	32,42	30,08	22,34	32,97
794_C	Smaragd 32 Venlo	209912,73	374692,69	7,50	35,25	32,91	25,17	35,80
795_A	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	1,50	38,56	36,22	28,49	39,11
795_B	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	4,50	40,30	37,96	30,22	40,85
795_C	Smaragd 45 Venlo	209911,63	374724,26	7,50	41,90	39,56	31,83	42,45
796_A	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	1,50	32,71	30,36	22,63	33,26
796_B	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	4,50	36,29	33,95	26,22	36,84
796_C	Smaragd 45 Venlo	209904,63	374737,54	7,50	37,67	35,33	27,60	38,22
797_A	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	1,50	30,43	28,08	20,35	30,98
797_B	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	4,50	33,03	30,68	22,95	33,58
797_C	Smaragd 45 Venlo	209906,69	374734,30	7,50	34,29	31,95	24,21	34,84
798_A	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	1,50	37,51	35,17	27,43	38,06
798_B	Saffier 23 Venlo	209889,95	374627,60	4,50	38,95	36,61	28,87	39,50
799_A	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	1,50	32,06	29,72	21,99	32,61
799_B	Saffier 23 Venlo	209883,36	374642,86	4,50	36,02	33,68	25,94	36,57
8_A	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	1,50	22,66	20,31	12,58	23,21
8_B	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	4,50	24,93	22,59	14,85	25,48
8_C	Philips II-laan 20 Venlo	210143,01	374265,92	7,50	29,60	27,26	19,52	30,15
80_A	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	1,50	35,00	32,65	24,92	35,55
80_B	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	4,50	40,31	37,97	30,23	40,86
80_C	van Castiliëstraat 18 Venlo	210133,34	374397,75	7,50	43,27	40,93	33,19	43,82
800_A	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	1,50	35,75	33,41	25,67	36,30
800_B	Saffier 23 Venlo	209886,09	374640,48	4,50	37,79	35,44	27,71	38,34
801_A	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	1,50	34,92	32,58	24,85	35,47
801_B	Saffier 23 Venlo	209889,77	374633,92	4,50	36,52	34,17	26,44	37,07
802_A	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	1,50	34,53	32,19	24,45	35,08
802_B	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	4,50	36,36	34,01	26,28	36,91
802_C	Saffier 21 Venlo	209866,35	374610,32	7,50	38,88	36,53	28,80	39,43
803_A	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	1,50	34,19	31,85	24,11	34,74
803_B	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	4,50	35,96	33,61	25,88	36,51
803_C	Saffier 21 Venlo	209856,74	374605,10	7,50	38,26	35,92	28,18	38,81
804_A	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	1,50	29,59	27,24	19,51	30,14
804_B	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	4,50	32,43	30,08	22,35	32,98
804_C	Saffier 21 Venlo	209851,86	374614,55	7,50	35,85	33,51	25,77	36,40
805_A	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	1,50	29,44	27,10	19,37	29,99
805_B	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	4,50	31,71	29,37	21,63	32,26
805_C	Saffier 21 Venlo	209855,91	374615,39	7,50	35,30	32,96	25,22	35,85
806_A	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	1,50	28,99	26,65	18,91	29,54
806_B	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	4,50	31,76	29,42	21,68	32,31
806_C	Saffier 21 Venlo	209862,46	374617,87	7,50	35,86	33,51	25,78	36,41
807_A	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	1,50	35,95	33,61	25,87	36,50
807_B	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	4,50	37,92	35,58	27,84	38,47
807_C	Saffier 21 Venlo	209870,79	374617,56	7,50	40,24	37,90	30,16	40,79
808_A	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	1,50	24,09	21,75	14,01	24,64
808_B	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	4,50	30,02	27,68	19,94	30,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
808_C	Saffier 26 Venlo	209872,54	374581,42	7,50	34,85	32,51	24,77	35,40
809_A	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	1,50	25,08	22,74	15,00	25,63
809_B	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	4,50	29,29	26,94	19,21	29,84
809_C	Saffier 26 Venlo	209875,86	374578,50	7,50	35,67	33,33	25,59	36,22
81_A	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	1,50	36,75	34,40	26,67	37,30
81_B	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	4,50	39,29	36,94	29,21	39,84
81_C	van Castiliëstraat 1 Venlo	210141,10	374432,40	7,50	40,47	38,12	30,39	41,02
810_A	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	1,50	23,58	21,23	13,50	24,13
810_B	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	4,50	27,27	24,92	17,19	27,82
810_C	Saffier 26 Venlo	209875,53	374574,98	7,50	34,49	32,14	24,41	35,04
811_A	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	1,50	21,82	19,47	11,74	22,37
811_B	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	4,50	24,99	22,64	14,91	25,54
811_C	Saffier 26 Venlo	209873,36	374575,33	7,50	31,59	29,25	21,51	32,14
812_A	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	1,50	23,57	21,22	13,49	24,12
812_B	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	4,50	27,19	24,84	17,11	27,74
812_C	Saffier 26 Venlo	209870,44	374575,10	7,50	34,20	31,86	24,12	34,75
813_A	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	1,50	31,31	28,96	21,23	31,86
813_B	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	4,50	33,26	30,91	23,18	33,81
813_C	Saffier 26 Venlo	209865,95	374584,84	7,50	36,38	34,03	26,30	36,93
814_A	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	1,50	25,81	23,46	15,73	26,36
814_B	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	4,50	30,77	28,42	20,69	31,32
814_C	Saffier 26 Venlo	209870,00	374583,39	7,50	35,86	33,52	25,78	36,41
815_A	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	1,50	39,50	37,16	29,42	40,05
815_B	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	4,50	41,08	38,74	31,00	41,63
815_C	Turkoois 4 Venlo	209897,32	374589,19	7,50	42,65	40,31	32,57	43,20
816_A	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	1,50	35,50	33,16	25,43	36,05
816_B	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	4,50	37,50	35,15	27,42	38,05
816_C	Turkoois 2 Venlo	209893,31	374597,00	7,50	39,14	36,80	29,06	39,69
817_A	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	1,50	39,42	37,07	29,34	39,97
817_B	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	4,50	41,01	38,67	30,93	41,56
817_C	Turkoois 2 Venlo	209896,17	374594,66	7,50	42,56	40,21	32,48	43,11
818_A	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	1,50	39,95	37,61	29,87	40,50
818_B	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	4,50	41,35	39,01	31,27	41,90
818_C	Turkoois 6 Venlo	209899,27	374576,91	7,50	42,85	40,50	32,77	43,40
819_A	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	1,50	32,14	29,80	22,06	32,69
819_B	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	4,50	34,64	32,30	24,57	35,19
819_C	Saffier 25 Venlo	209903,38	374644,11	7,50	36,86	34,52	26,78	37,41
82_A	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	1,50	32,65	30,31	22,57	33,20
82_B	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	4,50	39,38	37,04	29,31	39,93
82_C	van Aragonstraat 16 Venlo	210135,14	374370,23	7,50	41,33	38,99	31,25	41,88
820_A	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	1,50	38,91	36,56	28,83	39,46
820_B	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	4,50	40,08	37,74	30,00	40,63
820_C	Saffier 25 Venlo	209907,39	374630,87	7,50	41,99	39,65	31,91	42,54
821_A	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	1,50	41,16	38,82	31,08	41,71
821_B	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	4,50	42,34	40,00	32,27	42,89
821_C	Saffier 29 Venlo	209927,78	374640,68	7,50	44,00	41,66	33,92	44,55
822_A	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	1,50	38,85	36,50	28,77	39,40
822_B	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	4,50	40,05	37,71	29,97	40,60
822_C	Saffier 29 Venlo	209924,72	374634,44	7,50	42,07	39,73	31,99	42,62
823_A	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	1,50	25,02	22,68	14,94	25,57
823_B	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	4,50	28,56	26,21	18,48	29,11
823_C	Saffier 29 Venlo	209921,62	374648,25	7,50	34,33	31,99	24,25	34,88
824_A	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	1,50	36,18	33,84	26,10	36,73
824_B	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	4,50	38,17	35,82	28,09	38,72
824_C	Saffier 29 Venlo	209928,74	374655,55	7,50	40,17	37,83	30,09	40,72
825_A	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	1,50	41,23	38,89	31,16	41,78
825_B	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	4,50	42,58	40,24	32,50	43,13
825_C	Saffier 29 Venlo	209930,85	374650,91	7,50	44,24	41,90	34,17	44,79
826_A	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	1,50	40,95	38,60	30,87	41,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
826_B	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	4,50	42,09	39,75	32,01	42,64
826_C	Saffier 29 Venlo	209929,00	374646,16	7,50	43,73	41,39	33,65	44,28
827_A	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	1,50	38,12	35,77	28,04	38,67
827_B	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	4,50	39,28	36,94	29,21	39,83
827_C	Saffier 27 Venlo	209915,70	374635,05	7,50	41,50	39,15	31,42	42,05
828_A	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	1,50	38,78	36,43	28,70	39,33
828_B	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	4,50	40,22	37,87	30,14	40,77
828_C	Saffier 27 Venlo	209913,17	374632,59	7,50	42,22	39,88	32,15	42,77
829_A	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	1,50	29,83	27,49	19,75	30,38
829_B	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	4,50	32,46	30,12	22,38	33,01
829_C	Saffier 27 Venlo	209911,43	374646,55	7,50	35,64	33,30	25,56	36,19
83_A	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	1,50	30,72	28,38	20,64	31,27
83_B	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	4,50	38,21	35,87	28,13	38,76
83_C	van Aragonstraat 12 Venlo	210142,83	374377,45	7,50	40,84	38,50	30,76	41,39
830_A	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	1,50	37,89	35,55	27,82	38,44
830_B	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	4,50	38,61	36,27	28,54	39,16
830_C	Saffier 27 Venlo	209916,75	374636,66	7,50	40,78	38,44	30,70	41,33
831_A	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	1,50	39,99	37,65	29,92	40,54
831_B	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	4,50	41,28	38,94	31,20	41,83
831_C	Turkoois 8 Venlo	209899,86	374571,34	7,50	42,79	40,45	32,71	43,34
832_A	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	1,50	23,20	20,86	13,12	23,75
832_B	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	4,50	25,44	23,10	15,36	25,99
832_C	Smaragd 25 Venlo	209853,83	374710,40	7,50	32,31	29,96	22,23	32,86
833_A	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	1,50	22,93	20,58	12,85	23,48
833_B	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	4,50	25,33	22,98	15,25	25,88
833_C	Smaragd 27 Venlo	209856,52	374706,00	7,50	31,18	28,84	21,10	31,73
834_A	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	1,50	28,61	26,27	18,53	29,16
834_B	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	4,50	30,56	28,21	20,48	31,11
834_C	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	7,50	34,29	31,95	24,21	34,84
834_D	Langstraat 77 Venlo	209807,59	374559,58	10,50	35,32	32,97	25,24	35,87
835_A	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	1,50	26,82	24,47	16,74	27,37
835_B	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	4,50	29,39	27,04	19,31	29,94
835_C	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	7,50	34,65	32,31	24,57	35,20
835_D	Langstraat 77 Venlo	209810,79	374555,66	10,50	39,43	37,08	29,35	39,98
836_A	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	1,50	24,86	22,52	14,78	25,41
836_B	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	4,50	27,09	24,75	17,01	27,64
836_C	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	7,50	31,07	28,73	20,99	31,62
836_D	Langstraat 77 Venlo	209802,18	374550,92	10,50	34,36	32,01	24,28	34,91
837_A	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	1,50	21,89	19,55	11,81	22,44
837_B	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	4,50	24,81	22,47	14,73	25,36
837_C	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	7,50	30,27	27,93	20,19	30,82
837_D	Langstraat 77 Venlo	209801,61	374555,44	10,50	33,60	31,26	23,52	34,15
838_A	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	1,50	28,13	25,78	18,05	28,68
838_B	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	4,50	30,47	28,12	20,39	31,02
838_C	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	7,50	33,86	31,52	23,78	34,41
838_D	Langstraat 77 Venlo	209803,30	374558,45	10,50	34,54	32,20	24,46	35,09
839_A	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	1,50	22,65	20,30	12,57	23,20
839_B	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	4,50	25,99	23,65	15,91	26,54
839_C	Saffier 15 Venlo	209826,00	374587,56	7,50	32,93	30,58	22,85	33,48
84_A	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	1,50	35,69	33,35	25,61	36,24
84_B	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	4,50	38,20	35,86	28,12	38,75
84_C	van Castiliëstraat 3 Venlo	210144,71	374428,58	7,50	39,67	37,33	29,59	40,22
840_A	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	1,50	24,72	22,37	14,64	25,27
840_B	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	4,50	27,54	25,20	17,46	28,09
840_C	Saffier 15 Venlo	209825,36	374585,66	7,50	33,51	31,17	23,43	34,06
841_A	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	1,50	29,21	26,86	19,13	29,76
841_B	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	4,50	31,07	28,72	20,99	31,62
841_C	Saffier 15 Venlo	209823,15	374582,81	7,50	33,97	31,63	23,89	34,52
842_A	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	1,50	26,69	24,35	16,61	27,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
842_B	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	4,50	29,66	27,31	19,58	30,21
842_C	Saffier 15 Venlo	209818,53	374596,02	7,50	34,12	31,78	24,04	34,67
843_A	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	1,50	32,05	29,70	21,97	32,60
843_B	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	4,50	34,29	31,95	24,21	34,84
843_C	Saffier 19 Venlo	209842,26	374599,62	7,50	37,51	35,17	27,43	38,06
844_A	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	1,50	33,51	31,17	23,43	34,06
844_B	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	4,50	35,21	32,86	25,13	35,76
844_C	Saffier 19 Venlo	209842,54	374595,44	7,50	37,65	35,30	27,57	38,20
845_A	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	1,50	32,15	29,81	22,07	32,70
845_B	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	4,50	33,97	31,63	23,90	34,52
845_C	Saffier 19 Venlo	209841,63	374593,33	7,50	36,89	34,55	26,81	37,44
846_A	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	1,50	30,31	27,97	20,23	30,86
846_B	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	4,50	32,20	29,86	22,12	32,75
846_C	Saffier 19 Venlo	209839,52	374590,51	7,50	35,22	32,88	25,15	35,77
847_A	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	1,50	25,05	22,71	14,97	25,60
847_B	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	4,50	29,00	26,65	18,92	29,55
847_C	Saffier 19 Venlo	209835,37	374599,19	7,50	33,91	31,56	23,83	34,46
848_A	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	1,50	26,57	24,23	16,49	27,12
848_B	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	4,50	29,82	27,47	19,74	30,37
848_C	Saffier 19 Venlo	209838,83	374602,26	7,50	34,54	32,20	24,46	35,09
849_A	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	1,50	26,83	24,49	16,75	27,38
849_B	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	4,50	29,75	27,41	19,67	30,30
849_C	Saffier 17 Venlo	209826,76	374599,90	7,50	34,09	31,74	24,01	34,64
85_A	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	1,50	35,42	33,08	25,34	35,97
85_B	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	4,50	39,12	36,78	29,04	39,67
85_C	van Aragonstraat 14 Venlo	210138,99	374373,84	7,50	41,32	38,97	31,24	41,87
850_A	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	1,50	26,05	23,71	15,98	26,60
850_B	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	4,50	29,27	26,93	19,19	29,82
850_C	Saffier 17 Venlo	209831,90	374599,83	7,50	34,62	32,28	24,54	35,17
851_A	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	1,50	29,97	27,63	19,89	30,52
851_B	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	4,50	31,87	29,53	21,79	32,42
851_C	Saffier 17 Venlo	209834,07	374587,94	7,50	34,87	32,52	24,79	35,42
852_D	Langstraat 80 Venlo	209781,23	374532,69	10,50	36,18	33,84	26,11	36,73
853_A	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	1,50	18,80	16,46	8,72	19,35
853_B	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	4,50	21,26	18,92	11,18	21,81
853_C	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	7,50	26,45	24,11	16,37	27,00
853_D	Langstraat 80 Venlo	209774,59	374535,87	10,50	28,45	26,11	18,38	29,00
854_D	Langstraat 80 Venlo	209779,24	374541,64	10,50	32,70	30,36	22,62	33,25
855_A	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	1,50	22,77	20,42	12,69	23,32
855_B	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	4,50	25,80	23,46	15,72	26,35
855_C	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	7,50	31,18	28,84	21,10	31,73
855_D	Langstraat 80 Venlo	209785,49	374540,95	10,50	37,55	35,21	27,47	38,10
856_A	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	1,50	23,31	20,96	13,23	23,86
856_B	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	4,50	26,35	24,00	16,27	26,90
856_C	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	7,50	31,11	28,77	21,03	31,66
856_D	Langstraat 80 Venlo	209786,05	374536,24	10,50	37,70	35,36	27,62	38,25
857_A	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	1,50	16,71	14,36	6,63	17,26
857_B	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	4,50	18,26	15,91	8,18	18,81
857_C	Langstraat 82 Venlo	209777,27	374523,01	7,50	22,09	19,74	12,01	22,64
858_A	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	1,50	19,61	17,26	9,53	20,16
858_B	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	4,50	22,28	19,93	12,20	22,83
858_C	Langstraat 82 Venlo	209774,95	374524,84	7,50	27,22	24,88	17,14	27,77
859_A	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	1,50	19,10	16,76	9,02	19,65
859_B	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	4,50	21,56	19,21	11,48	22,11
859_C	Langstraat 82 Venlo	209775,63	374529,91	7,50	26,71	24,36	16,63	27,26
86_A	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	1,50	31,05	28,71	20,97	31,60
86_B	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	4,50	36,87	34,53	26,79	37,42
86_C	van Aragonstraat 10 Venlo	210146,67	374381,06	7,50	40,05	37,71	29,97	40,60
860_A	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	1,50	23,13	20,78	13,05	23,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
860_B	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	4,50	26,18	23,83	16,10	26,73
860_C	Langstraat 82 Venlo	209786,97	374531,41	7,50	31,05	28,70	20,97	31,60
861_A	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	1,50	24,36	22,01	14,28	24,91
861_B	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	4,50	27,86	25,52	17,78	28,41
861_C	Langstraat 82 Venlo	209788,24	374526,83	7,50	32,17	29,82	22,09	32,72
862_D	Langstraat 79 Venlo	209809,94	374541,02	10,50	37,80	35,46	27,73	38,35
863_A	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	1,50	20,80	18,46	10,73	21,35
863_B	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	4,50	23,54	21,19	13,46	24,09
863_C	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	7,50	27,75	25,41	17,67	28,30
863_D	Langstraat 79 Venlo	209805,03	374542,47	10,50	33,79	31,45	23,71	34,34
864_A	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	1,50	21,90	19,56	11,82	22,45
864_B	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	4,50	24,94	22,60	14,86	25,49
864_C	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	7,50	30,25	27,90	20,17	30,80
864_D	Langstraat 79 Venlo	209803,28	374546,77	10,50	34,37	32,02	24,29	34,92
865_A	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	1,50	25,50	23,16	15,42	26,05
865_B	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	4,50	28,66	26,31	18,58	29,21
865_C	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	7,50	34,94	32,60	24,86	35,49
865_D	Langstraat 79 Venlo	209813,13	374546,73	10,50	39,70	37,35	29,62	40,25
866_A	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	1,50	20,58	18,23	10,50	21,13
866_B	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	4,50	23,67	21,33	13,60	24,22
866_C	Olivijn 8 Venlo	209729,58	374207,10	7,50	29,20	26,85	19,12	29,75
867_A	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	1,50	22,15	19,81	12,07	22,70
867_B	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	4,50	24,70	22,36	14,62	25,25
867_C	Olivijn 8 Venlo	209732,13	374202,99	7,50	30,34	27,99	20,26	30,89
868_A	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	1,50	19,70	17,36	9,62	20,25
868_B	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	4,50	22,90	20,55	12,82	23,45
868_C	Olivijn 17 Venlo	209683,96	374252,91	7,50	27,70	25,36	17,62	28,25
869_A	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	1,50	22,39	20,04	12,31	22,94
869_B	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	4,50	25,18	22,84	15,10	25,73
869_C	Olivijn 17 Venlo	209687,75	374249,20	7,50	30,23	27,88	20,15	30,78
87_A	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	1,50	12,79	10,44	2,71	13,34
87_B	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	4,50	25,15	22,81	15,07	25,70
87_C	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	7,50	26,66	24,32	16,58	27,21
87_D	Hertogin Isabellastraat 2 - 12 (even) Venlo	210071,72	374276,52	10,50	27,88	25,53	17,80	28,43
870_A	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	1,50	19,90	17,55	9,82	20,45
870_B	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	4,50	23,55	21,21	13,47	24,10
870_C	Olivijn 17 Venlo	209679,78	374244,75	7,50	29,19	26,85	19,11	29,74
871_A	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	1,50	18,95	16,60	8,87	19,50
871_B	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	4,50	21,71	19,36	11,63	22,26
871_C	Olivijn 10 Venlo	209744,06	374195,92	7,50	28,23	25,89	18,15	28,78
872_A	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	1,50	21,24	18,90	11,16	21,79
872_B	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	4,50	24,79	22,44	14,71	25,34
872_C	Olivijn 10 Venlo	209750,47	374201,57	7,50	29,96	27,61	19,88	30,51
873_A	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	1,50	20,69	18,34	10,61	21,24
873_B	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	4,50	24,09	21,74	14,01	24,64
873_C	Olivijn 12 Venlo	209755,95	374199,99	7,50	29,24	26,89	19,16	29,79
874_A	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	1,50	19,45	17,10	9,37	20,00
874_B	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	4,50	22,97	20,62	12,89	23,52
874_C	Olivijn 12 Venlo	209758,28	374197,44	7,50	29,42	27,08	19,34	29,97
875_A	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	1,50	16,55	14,20	6,47	17,10
875_B	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	4,50	19,35	17,01	9,27	19,90
875_C	Olivijn 14 Venlo	209764,43	374195,66	7,50	23,55	21,21	13,47	24,10
876_A	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	1,50	19,90	17,55	9,82	20,45
876_B	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	4,50	23,30	20,95	13,22	23,85
876_C	Olivijn 14 Venlo	209767,77	374196,56	7,50	28,71	26,37	18,63	29,26
877_A	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	1,50	21,40	19,06	11,33	21,95
877_B	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	4,50	24,58	22,23	14,50	25,13
877_C	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	7,50	29,37	27,02	19,29	29,92
877_D	Langstraat 140 Venlo	209712,16	374276,37	10,50	34,18	31,84	24,10	34,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
878_A	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	1,50	20,01	17,66	9,93	20,56
878_B	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	4,50	23,35	21,01	13,27	23,90
878_C	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	7,50	27,69	25,35	17,62	28,24
878_D	Langstraat 140 Venlo	209710,05	374282,46	10,50	32,56	30,22	22,48	33,11
879_A	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	1,50	22,10	19,75	12,02	22,65
879_B	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	4,50	25,24	22,89	15,16	25,79
879_C	Langstraat 152 Venlo	209715,19	374253,19	7,50	31,10	28,76	21,03	31,65
88_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	1,50	27,65	25,30	17,57	28,20
88_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	4,50	28,27	25,93	18,19	28,82
88_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210099,73	374246,44	7,50	28,89	26,55	18,81	29,44
880_A	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	1,50	20,24	17,90	10,16	20,79
880_B	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	4,50	22,95	20,61	12,87	23,50
880_C	Langstraat 152 Venlo	209710,68	374251,46	7,50	29,24	26,90	19,16	29,79
881_A	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	1,50	20,32	17,98	10,24	20,87
881_B	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	4,50	23,45	21,11	13,37	24,00
881_C	Langstraat 150 Venlo	209711,08	374269,66	7,50	27,83	25,49	17,75	28,38
882_A	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	1,50	22,25	19,91	12,17	22,80
882_B	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	4,50	25,46	23,12	15,38	26,01
882_C	Langstraat 150 Venlo	209714,94	374266,38	7,50	30,77	28,43	20,69	31,32
883_A	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	1,50	22,09	19,75	12,01	22,64
883_B	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	4,50	25,42	23,07	15,34	25,97
883_C	Langstraat 150 Venlo	209715,20	374262,64	7,50	30,93	28,59	20,85	31,48
884_A	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	1,50	22,79	20,45	12,71	23,34
884_B	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	4,50	25,19	22,85	15,11	25,74
884_C	Langstraat 150 Venlo	209717,06	374258,81	7,50	31,43	29,08	21,35	31,98
885_A	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	1,50	19,60	17,25	9,52	20,15
885_B	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	4,50	22,37	20,02	12,29	22,92
885_C	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	7,50	28,17	25,83	18,10	28,72
885_D	Langstraat 171 Venlo	209720,27	374186,63	10,50	33,03	30,69	22,95	33,58
886_A	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	1,50	20,04	17,70	9,96	20,59
886_B	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	4,50	23,57	21,23	13,49	24,12
886_C	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	7,50	29,87	27,53	19,79	30,42
886_D	Langstraat 171 Venlo	209725,71	374178,86	10,50	32,26	29,91	22,18	32,81
887_A	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	1,50	16,14	13,79	6,06	16,69
887_B	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	4,50	18,78	16,44	8,70	19,33
887_C	Langstraat 166 Venlo	209681,93	374174,87	7,50	26,71	24,37	16,63	27,26
888_A	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	1,50	18,44	16,09	8,36	18,99
888_B	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	4,50	21,38	19,03	11,30	21,93
888_C	Langstraat 166 Venlo	209684,83	374172,38	7,50	27,81	25,47	17,73	28,36
889_A	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	1,50	18,69	16,35	8,61	19,24
889_B	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	4,50	22,35	20,00	12,27	22,90
889_C	Langstraat 166 Venlo	209687,40	374168,30	7,50	29,41	27,07	19,33	29,96
89_A	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	1,50	22,96	20,61	12,88	23,51
89_B	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	4,50	26,68	24,34	16,60	27,23
89_C	Hertogin Isabellastraat 26 - 36 (even) Venlo	210093,45	374253,16	7,50	28,00	25,65	17,92	28,55
890_A	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	1,50	15,16	12,81	5,08	15,71
890_B	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	4,50	17,91	15,56	7,83	18,46
890_C	Langstraat 162 Venlo	209687,63	374191,92	7,50	24,87	22,52	14,79	25,42
891_A	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	1,50	19,14	16,79	9,06	19,69
891_B	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	4,50	22,19	19,85	12,11	22,74
891_C	Langstraat 162 Venlo	209690,53	374189,43	7,50	28,53	26,19	18,46	29,08
892_A	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	1,50	21,08	18,73	11,00	21,63
892_B	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	4,50	24,64	22,30	14,56	25,19
892_C	Langstraat 162 Venlo	209693,11	374185,35	7,50	31,78	29,43	21,70	32,33
893_A	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	1,50	20,47	18,13	10,39	21,02
893_B	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	4,50	23,93	21,58	13,85	24,48
893_C	Langstraat 164 Venlo	209691,23	374179,74	7,50	31,06	28,71	20,98	31,61
894_A	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	1,50	20,56	18,22	10,48	21,11
894_B	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	4,50	23,57	21,23	13,49	24,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
894_C	Langstraat 156 Venlo	209697,36	374220,07	7,50	29,50	27,16	19,42	30,05
895_A	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	1,50	21,80	19,46	11,72	22,35
895_B	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	4,50	24,40	22,06	14,32	24,95
895_C	Langstraat 156 Venlo	209701,53	374217,71	7,50	30,16	27,82	20,08	30,71
896_A	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	1,50	22,08	19,73	12,00	22,63
896_B	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	4,50	25,47	23,13	15,39	26,02
896_C	Langstraat 156 Venlo	209702,68	374213,97	7,50	31,43	29,09	21,35	31,98
897_A	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	1,50	17,30	14,95	7,22	17,85
897_B	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	4,50	19,90	17,56	9,82	20,45
897_C	Langstraat 158 Venlo	209693,34	374208,99	7,50	27,79	25,44	17,71	28,34
898_A	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	1,50	18,92	16,58	8,84	19,47
898_B	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	4,50	22,27	19,93	12,19	22,82
898_C	Langstraat 158 Venlo	209696,23	374206,49	7,50	28,50	26,15	18,42	29,05
899_A	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	1,50	22,29	19,94	12,21	22,84
899_B	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	4,50	25,84	23,49	15,76	26,39
899_C	Langstraat 158 Venlo	209698,81	374202,41	7,50	32,53	30,19	22,45	33,08
9_A	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	1,50	22,97	20,62	12,89	23,52
9_B	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	4,50	25,73	23,38	15,65	26,28
9_C	Philips II-laan 18 Venlo	210144,97	374272,68	7,50	30,27	27,92	20,19	30,82
90_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	1,50	37,81	35,46	27,73	38,36
90_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	4,50	39,02	36,68	28,94	39,57
90_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	7,50	40,39	38,04	30,31	40,94
90_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210107,53	374345,07	10,50	41,91	39,56	31,83	42,46
900_A	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	1,50	21,43	19,09	11,35	21,98
900_B	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	4,50	25,17	22,82	15,09	25,72
900_C	Langstraat 160 Venlo	209696,93	374196,79	7,50	32,26	29,92	22,18	32,81
901_A	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	1,50	18,67	16,32	8,59	19,22
901_B	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	4,50	21,58	19,23	11,50	22,13
901_C	Langstraat 175 Venlo	209716,31	374165,16	7,50	28,87	26,53	18,79	29,42
902_A	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	1,50	19,11	16,76	9,03	19,66
902_B	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	4,50	22,10	19,75	12,02	22,65
902_C	Langstraat 173 Venlo	209709,35	374175,95	7,50	27,19	24,85	17,11	27,74
903_A	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	1,50	16,10	13,76	6,02	16,65
903_B	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	4,50	18,13	15,78	8,05	18,68
903_C	Langstraat 173 Venlo	209713,28	374173,24	7,50	25,92	23,58	15,84	26,47
904_A	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	1,50	18,22	15,87	8,14	18,77
904_B	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	4,50	21,30	18,95	11,22	21,85
904_C	Langstraat 173 Venlo	209720,10	374169,81	7,50	26,30	23,95	16,22	26,85
905_A	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	1,50	19,31	16,97	9,23	19,86
905_B	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	4,50	22,95	20,61	12,87	23,50
905_C	Langstraat 173 Venlo	209721,74	374167,30	7,50	29,11	26,76	19,03	29,66
906_A	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	1,50	19,12	16,78	9,04	19,67
906_B	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	4,50	22,37	20,02	12,29	22,92
906_C	Langstraat 154 Venlo	209708,80	374245,81	7,50	28,72	26,38	18,64	29,27
907_A	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	1,50	22,62	20,28	12,54	23,17
907_B	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	4,50	25,99	23,65	15,91	26,54
907_C	Langstraat 154 Venlo	209711,39	374241,74	7,50	31,87	29,53	21,80	32,42
908_A	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	1,50	22,21	19,87	12,13	22,76
908_B	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	4,50	25,69	23,34	15,61	26,24
908_C	Olivijn 17A Venlo	209709,52	374236,13	7,50	31,91	29,57	21,83	32,46
909_A	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	1,50	19,81	17,46	9,73	20,36
909_B	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	4,50	23,24	20,90	13,16	23,79
909_C	Olivijn 17A Venlo	209705,26	374234,31	7,50	29,23	26,89	19,15	29,78
91_A	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	1,50	42,32	39,97	32,24	42,87
91_B	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	4,50	43,41	41,07	33,33	43,96
91_C	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	7,50	44,45	42,11	34,37	45,00
91_D	Hertog Albertstraat 2 Venlo	210095,54	374343,98	10,50	45,43	43,08	35,35	45,98
910_A	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	1,50	22,49	20,14	12,41	23,04
910_B	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	4,50	25,70	23,35	15,62	26,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
910_C	Langstraat 159 Venlo	209730,62	374197,79	7,50	30,17	27,82	20,09	30,72
911_C	Willem van Bommelstraat 12	210112,63	374474,11	7,50	42,68	40,33	32,60	43,23
912_C	Willem van Bommelstraat 10	210116,65	374477,90	7,50	42,76	40,41	32,68	43,31
913_B	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	4,50	38,20	35,85	28,12	38,75
913_C	Willem van Bommelstraat 8 Venlo	210121,29	374482,30	7,50	42,72	40,38	32,64	43,27
914_A	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210124,86	374489,03	1,50	33,18	30,84	23,10	33,73
915_B	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	4,50	38,32	35,97	28,24	38,87
915_C	Willem van Bommelstraat 6 Venlo	210125,44	374486,16	7,50	42,76	40,42	32,68	43,31
916_B	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	4,50	39,05	36,70	28,97	39,60
916_C	Kaldenkerkerweg 84A Venlo	210142,62	374555,18	7,50	44,93	42,59	34,85	45,48
917_A	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	1,50	33,21	30,86	23,13	33,76
917_B	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	4,50	39,28	36,94	29,20	39,83
917_C	Kaldenkerkerweg 84B Venlo	210144,53	374550,61	7,50	44,81	42,47	34,73	45,36
918_A	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	1,50	30,73	28,38	20,65	31,28
918_B	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	4,50	38,32	35,98	28,24	38,87
918_C	Kaldenkerkerweg 84C Venlo	210146,82	374544,73	7,50	44,13	41,78	34,05	44,68
92_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	1,50	14,51	12,16	4,43	15,06
92_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	4,50	26,31	23,96	16,23	26,86
92_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	7,50	26,91	24,57	16,83	27,46
92_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	10,50	30,46	28,12	20,38	31,01
92_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210057,63	374275,79	13,50	31,61	29,26	21,53	32,16
920_B	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	4,50	45,72	43,37	35,64	46,27
920_C	van Castiliëstraat 10 Venlo	210118,94	374413,09	7,50	47,66	45,31	37,58	48,21
921_B	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	4,50	48,79	46,45	38,71	49,34
921_C	van Castiliëstraat 6 Venlo	210111,73	374420,68	7,50	49,41	47,06	39,33	49,96
93_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	1,50	38,73	36,38	28,65	39,28
93_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	4,50	39,99	37,64	29,91	40,54
93_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	7,50	40,93	38,59	30,85	41,48
93_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	10,50	41,63	39,28	31,55	42,18
93_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,61	374280,94	13,50	41,94	39,59	31,86	42,49
930_B	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	4,50	42,52	40,18	32,44	43,07
930_C	Broekestraat 40	209885,30	374429,76	7,50	44,12	41,78	34,04	44,67
931_B	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	4,50	40,83	38,49	30,75	41,38
931_C	Broekestraat 38 Venlo	209878,83	374431,13	7,50	43,32	40,98	33,24	43,87
932_A	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	1,50	27,22	24,88	17,14	27,77
932_B	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	4,50	39,99	37,65	29,91	40,54
932_C	Broekestraat 36 Venlo	209872,35	374432,56	7,50	42,73	40,38	32,65	43,28
933_A	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	1,50	27,79	25,45	17,71	28,34
933_B	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	4,50	39,61	37,26	29,53	40,16
933_C	Broekestraat 34 Venlo	209868,27	374433,54	7,50	42,28	39,94	32,20	42,83
934_A	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	1,50	26,25	23,91	16,17	26,80
934_B	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	4,50	38,51	36,17	28,43	39,06
934_C	Broekestraat 32 Venlo	209860,64	374435,38	7,50	41,02	38,67	30,94	41,57
935_B	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	4,50	37,65	35,31	27,57	38,20
935_C	Broekestraat 30 Venlo	209855,09	374436,62	7,50	40,28	37,93	30,20	40,83
936_A	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	1,50	25,27	22,92	15,19	25,82
936_B	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	4,50	36,49	34,15	26,41	37,04
936_C	Broekestraat 28 Venlo	209847,83	374438,49	7,50	39,29	36,94	29,21	39,84
937_A	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	1,50	25,58	23,23	15,50	26,13
937_B	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	4,50	36,05	33,70	25,97	36,60
937_C	Broekestraat 26 Venlo	209843,76	374439,47	7,50	38,75	36,40	28,67	39,30
938_A	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	1,50	24,30	21,96	14,22	24,85
938_B	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	4,50	35,35	33,01	25,27	35,90
938_C	Broekestraat 24 Venlo	209836,66	374441,17	7,50	38,07	35,73	27,99	38,62
939_A	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	1,50	24,93	22,59	14,86	25,48
939_B	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	4,50	35,32	32,97	25,24	35,87
939_C	Broekestraat 22 Venlo	209832,46	374442,18	7,50	37,97	35,63	27,89	38,52
94_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	1,50	40,85	38,50	30,77	41,40
94_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	4,50	42,08	39,73	32,00	42,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	7,50	43,01	40,67	32,93	43,56
94_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	10,50	43,45	41,11	33,37	44,00
94_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210044,24	374294,10	13,50	43,41	41,07	33,33	43,96
95_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	1,50	43,47	41,13	33,39	44,02
95_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	4,50	44,56	42,21	34,48	45,11
95_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	7,50	45,44	43,09	35,36	45,99
95_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	10,50	46,04	43,69	35,96	46,59
95_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210047,25	374309,22	13,50	46,26	43,92	36,18	46,81
96_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	1,50	43,51	41,17	33,43	44,06
96_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	4,50	44,63	42,28	34,55	45,18
96_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	7,50	45,59	43,24	35,51	46,14
96_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	10,50	46,37	44,02	36,29	46,92
96_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210053,21	374318,19	13,50	46,60	44,25	36,52	47,15
97_A	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	1,50	42,47	40,13	32,39	43,02
97_B	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	4,50	43,55	41,20	33,47	44,10
97_C	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	7,50	44,49	42,15	34,41	45,04
97_D	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	10,50	45,34	42,99	35,26	45,89
97_E	Hertogin Isabellastraat 52 - 114 (even) Venlo	210058,08	374316,93	13,50	44,93	42,59	34,86	45,48
98_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	1,50	19,39	17,05	9,31	19,94
98_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	4,50	21,55	19,20	11,47	22,10
98_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,92	374275,53	7,50	24,38	22,03	14,30	24,93
99_A	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	1,50	25,41	23,06	15,33	25,96
99_B	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	4,50	26,98	24,64	16,90	27,53
99_C	Hertogin Isabellastraat 1 Venlo	210112,02	374281,12	7,50	29,12	26,77	19,04	29,67
T1_A	Morion 43 bg	209865,54	374366,34	1,50	42,40	40,05	32,32	42,95
T10_A	Morion 37 bg	209881,10	374401,29	1,50	45,22	42,88	35,14	45,77
T11_A	Broekestraat 40 v2	209888,05	374430,22	7,50	47,67	45,33	37,59	48,22
T12_A	Morion 37 v2	209881,10	374401,28	7,50	47,83	45,49	37,75	48,38
T13_A	Morion 39 v2	209868,02	374379,43	7,50	47,23	44,88	37,15	47,78
T14_A	Morion 39 v1	209868,01	374379,41	4,50	46,33	43,99	36,25	46,88
T15_A	Morion 39 bg	209868,02	374379,44	1,50	44,51	42,17	34,43	45,06
T16_A	Morion 51 bg	209860,81	374341,42	1,50	43,33	40,98	33,25	43,88
T17_A	Morion 51 v1	209860,80	374341,39	4,50	46,86	44,52	36,78	47,41
T18_A	Morion 51 v2	209860,81	374341,41	7,50	47,68	45,34	37,60	48,23
T19_A	Morion 26 v2	209861,72	374306,20	7,50	45,67	43,33	35,59	46,22
T2_A	Morion 41 v2	209866,63	374372,16	7,50	47,39	45,05	37,31	47,94
T20_A	Morion 26 bg	209862,28	374309,72	1,50	44,29	41,95	34,21	44,84
T21_A	Morion 26 v1	209862,26	374309,69	4,50	47,56	45,21	37,48	48,11
T22_A	Morion 26 v1	209861,72	374306,19	4,50	44,79	42,45	34,71	45,34
T23_A	Morion 26 bg	209861,73	374306,22	1,50	41,57	39,22	31,49	42,12
T24_A	Broekestraat 36 bg	209876,50	374440,43	1,50	41,70	39,35	31,62	42,25
T25_A	Broekestraat 36 v1	209876,52	374440,42	4,50	42,73	40,39	32,65	43,28
T26_A	Broekestraat 36 v2	209876,53	374440,42	7,50	44,02	41,67	33,94	44,57
T27_A	Morion 45 v1	209864,45	374360,61	4,50	46,68	44,34	36,60	47,23
T28_A	Morion 49 bg	209862,30	374349,29	1,50	41,82	39,47	31,74	42,37
T29_A	Morion 49 v1	209862,30	374349,26	4,50	46,89	44,54	36,81	47,44
T3_A	Morion 41 v1	209866,63	374372,14	4,50	46,49	44,14	36,41	47,04
T30_A	Morion 45 v2	209864,45	374360,63	7,50	47,51	45,17	37,43	48,06
T31_A	Olivijn 35 v1	209819,08	374204,91	4,50	31,95	29,61	21,87	32,50
T32_A	Olivijn 35 v2	209819,09	374204,94	7,50	32,96	30,62	22,88	33,51
T33_A	Broekestraat 40 bg	209886,07	374421,78	1,50	45,38	43,04	35,30	45,93
T34_A	Olivijn 35 bg	209819,09	374204,96	1,50	30,88	28,54	20,80	31,43
T35_A	Olivijn 35 bg	209824,03	374215,73	1,50	27,72	25,38	17,64	28,27
T36_A	Olivijn 35 v1	209823,99	374215,74	4,50	29,17	26,83	19,09	29,72
T37_A	Olivijn 35 v2	209824,01	374215,74	7,50	31,16	28,81	21,08	31,71
T39_A	Onyx 19 v1	209856,12	374270,11	4,50	41,88	39,54	31,80	42,43
T4_A	Morion 43 v1	209865,53	374366,31	4,50	46,39	44,04	36,31	46,94
T40_A	Onyx 19 bg	209856,12	374270,15	1,50	39,64	37,30	29,56	40,19
T41_A	Morion 26 v2	209862,26	374309,71	7,50	48,39	46,05	38,31	48,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200528_VL_heersend_bypass
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T42_A	Onyx 19 v2	209856,12	374270,12	7,50	42,73	40,38	32,65	43,28
T44_A	Onyx 20 v1	209844,80	374228,54	4,50	38,31	35,96	28,23	38,86
T45_A	Onyx 20 bg	209844,81	374228,57	1,50	37,08	34,74	27,00	37,63
T46_A	Broekestraat 38 bg	209880,55	374439,44	1,50	40,96	38,62	30,88	41,51
T47_A	Onyx 20 v2	209844,80	374228,56	7,50	38,88	36,53	28,80	39,43
T48_A	Onyx 20 bg	209845,76	374235,22	1,50	38,23	35,88	28,15	38,78
T49_A	Broekestraat 38 v1	209880,56	374439,44	4,50	41,95	39,61	31,87	42,50
T5_A	Morion 49 v2	209862,30	374349,27	7,50	47,71	45,37	37,63	48,26
T50_A	Broekestraat 40 v1	209888,05	374430,20	4,50	46,58	44,23	36,50	47,13
T51_A	Broekestraat 40 bg	209888,05	374430,24	1,50	45,40	43,05	35,32	45,95
T52_A	Broekestraat 38 v2	209880,58	374439,43	7,50	43,35	41,00	33,27	43,90
T53_A	Onyx 20 v1	209845,74	374235,23	4,50	39,62	37,27	29,54	40,17
T54_A	Olivijn 37 bg	209836,84	374214,04	1,50	38,12	35,77	28,04	38,67
T55_A	Olivijn 37 v1	209836,88	374214,02	4,50	39,30	36,95	29,22	39,85
T56_A	Olivijn 37 v2	209836,86	374214,03	7,50	39,87	37,53	29,79	40,42
T57_A	Olivijn 37 v2	209838,34	374207,35	7,50	38,74	36,40	28,66	39,29
T58_A	Onyx 20 v2	209845,75	374235,22	7,50	40,31	37,97	30,23	40,86
T59_A	Olivijn 37 bg	209838,35	374207,36	1,50	36,96	34,62	26,88	37,51
T6_A	Morion 45 bg	209864,45	374360,65	1,50	43,14	40,80	33,06	43,69
T60_A	Olivijn 37 v1	209838,33	374207,33	4,50	38,20	35,85	28,12	38,75
T7_A	Morion 43 v2	209865,53	374366,33	7,50	47,32	44,98	37,24	47,87
T8_A	Morion 41 bg	209866,64	374372,18	1,50	43,93	41,58	33,85	44,48
T9_A	Morion 37 v1	209881,09	374401,26	4,50	46,81	44,47	36,73	47,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7 Trillingsonderzoek

Beschouwing effecten trillingen

Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes Venlo

projectnummer 442056
definitief revisie 01
8 september 2020

Understanding today.
Improving tomorrow.

Beschouwing effecten trillingen

Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes Venlo

projectnummer 442056

definitief revisie 01
8 september 2020

Auteurs
V. Huizer

Opdrachtgever
Gemeente Venlo
Hanzeplaats 1
5912 AT VENLO

datum vrijgave	beschrijving revisie 01	goedkeuring	vrijgave
08-09-2020	definitief	A. Aerts	P. Kennes

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
2	**Toetsingskader**	**2**
2.1	Trillingsrichtlijn deel A Schade aan gebouwen (november 2017)	2
2.2	Trillingsrichtlijn deel B Hinder voor personen	4
2.3	Beleidsregel trillingshinder spoor (Bts,2014)	5
3	**Uitgangspunten en onderzoeksopzet**	**8**
3.1	Uitgangspunten – voorgenomen ontwerp	8
3.2	Onderzoeksopzet	9
3.2.1	Kwalitatieve beschouwing	9
3.2.2	Indicatieve berekeningen	9
4	**Resultaten beschouwing**	**10**
4.1	Kwalitatieve beschouwing – verwachte effect van de aanpassingen op trillingen	10
4.2	Inschatting verwachte trillingsniveaus in aangepaste situatie (illustratieve berekeningen)	12
5	**Samenvatting en conclusies**	**13**

1 Inleiding

De gemeente Venlo is voornemens om de gelijkvloerse spoorwegovergang Vierpaardjes aan te passen in de vorm van een onderdoorgang. De aanpassing heeft tot gevolg dat er tevens veranderingen aan het onderliggende wegennet en de bebouwde omgeving plaatsvinden. Voor beschreven voornemen wordt een bestemmingsplan opgesteld.
Voor de ruimtelijke onderbouwing van het plan is het nodig om inzicht te verkrijgen in de gevolgen voor het aspect trillingen vanwege het gebruik van weg en spoor in de voorgenomen gewijzigde situatie.

Om een eerste indruk te verkrijgen van de verwachte effecten op het gebied van trillingen, is op basis van de beschikbare informatie over het voorgenomen ontwerp een kwalitatieve beschouwing uitgevoerd. Doel van de beschouwing is om te bepalen wat naar verwachting de gevolgen zijn voor de trillingen (door gebruik van weg en spoor) op omliggende gevoelige objecten, in de beoogde situatie met onderdoorgang ten opzichte van de huidige situatie met gelijkvloerse overgang van Vierpaardjes over het spoor. Met de beschouwing moet tevens duidelijk worden welke trillingsniveaus, vanwege gebruik in de gewijzigde situatie, bij benadering op omliggende voor trillingen gevoelige gebouwen zijn te verwachten. Om vervolgens op basis van de uitkomsten hiervan, te bepalen in hoeverre een verhoogde kans op hinder en/of schade aan de orde is.
Voor trillingen gelden geen wettelijke vereisten. Als toetsingsmaat voor de kans op hinder en/of schade is uitgegaan van de door Stichting Bouw Research (verder SBR genoemd) opgestelde trillingsrichtlijn deel A: Schade aan gebouwen (november 2017) en deel B: Hinder voor personen (2002). Voor de beoordeling van effecten voor trillingen vanwege het spoor (in de situatie met onderdoorgang) is tevens aansluiting gezocht bij de Beleidsregel trillingshinder spoor, Bts (maart 2014).

Het verloop van de uitgevoerde beschouwing naar trillingen, de resultaten hiervan en de hieruit te trekken conclusies zijn in onderliggende rapportage verwerkt.

Het rapport is als volgt opgebouwd:
- In hoofdstuk 2 is het gehanteerde toetsingskader beschreven.
- De uitgangspunten en opzet van het onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 3.
- De onderzoeksresultaten en hieruit te trekken conclusies zijn opgenomen in hoofdstuk 4.
- De rapportage wordt afgesloten met een samenvattende conclusie in hoofdstuk 5.

2 Toetsingskader

Voor trillingen gelden geen wettelijk vastgestelde normen. Als maat voor de mogelijke kans op hinder en/of schade is uitgegaan van de aanbevelingen die volgen uit de door SBR opgestelde trillingsrichtlijn. In onderstaande paragraven worden de belangrijkste onderdelen hieruit belicht.

2.1 Trillingsrichtlijn deel A Schade aan gebouwen (november 2017)

In deel A is een grenswaarde gedefinieerd. Overschrijding van deze grenswaarde is een indicatie voor een verhoogde kans op schade door trillingen.

De grenswaarde verschilt afhankelijk van de dominante frequentie waarin de trillingssterkte zich voordoet. Daarnaast verschilt de grenswaarde afhankelijk van de constructiewijze:

Categorie	Omschrijving
1	• Onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend beton of hout. • Onderdelen van een bouwwerk die geen deel uitmaken van de draagconstructie (bijvoorbeeld scheidingsconstructies), indien deze bestaan uit gewapend beton of hout. • Draagconstructies van bouwwerken, geen gebouw zijnde, die bestaan uit metselwerk zoals pijlers van viaducten, kademuren en dergelijke.
2	• Onderdelen van de draagconstructie van een gebouw, indien deze bestaan uit metselwerk. • Onderdelen van een gebouw die niet tot de draagconstructie behoren, zoals scheidingsconstructies die bestaan uit niet-gewapend beton, metselwerk of uit brosse steenachtige materialen.

De grenswaarden voor de fundering en begane grond zijn in onderstaande figuur weergegeven.



Afbeelding 2.1 karakteristieke waarde van de grenswaarden begane grond voor de twee categorieën bouwwerk

Ter plaatse van verdiepingen van het bouwwerk gelden de volgende karakteristieke waarden (frequentie onafhankelijk):

Categorie bouwwerk (zie 10.2.1)	V_{kar} [mm/s]
1	40
2	15

Afhankelijk van de aard van de trilling en de gevoeligheid/ staat van betreffende gebouwen wordt op bovenstaande grenswaarden een partiële veiligheidsfactor γ toegepast (bepalen rekenwaarde van de grenswaarde).

De rekenwaarde van de grenswaarde wordt bepaald volgens:

$V_r = V_{kar} / (\gamma_t \cdot \gamma_s)$

Type trilling	Veiligheidsfactor γ_t	
	Draagconstructie en onderdelen	Fundering kans op zettingen
Kortdurend	1,0	1,0
Herhaald kortdurend	1,5	1,6
Continu	2,5	2,0

Type trilling	Veiligheidsfactor γ_s
Bouwkundige staat: normaal Monumentale status: geen	1,0
Bouwkundige staat: gevoelig en/of Monumentale status: monument	1,7

2.2 Trillingsrichtlijn deel B Hinder voor personen

Onder hinder voor mensen in gebouwen wordt in deze richtlijn verstaan:
- waarneming van trillingen waardoor verstoring kan optreden van activiteiten of processen die rust en/of concentratie behoeven;
- waarneming van trillingen met een zodanige sterkte dat bepaalde activiteiten fysiek worden belemmerd of verstoord.

In de richtlijn zijn streefwaarden gedefinieerd voor het V_{max} (de hoogst optredende trillingssterkte)en het V_{per} (tijdsgemiddelde trillingsniveau) .

De streefwaarden hangen af van de functie van het betreffende gebouw, de aard van de trillingen en van het feit of sprake is van een 'bestaande', 'gewijzigde' of 'nieuwe situatie'.

De door verkeerspassages veroorzaakte trillingen vallen onder de noemer van 'herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd (weg- en railverkeer) zoals beschreven in paragraaf 10.5.3 van de SBR richtlijn.

Streefwaarden gewijzigde situatie
Op onderhavige situatie (aanpassing aan een bestaande weg) zijn grotendeels de streefwaarden voor een 'gewijzigde situatie' van toepassing. Voor de beoordeling van de gewijzigde situatie in geval van wegverkeer geldt als uitgangspunt dat de wijziging niet tot een verhoging van de reeds aanwezige trillingssterkte mag leiden. Dit betekent dat de trillingssterkte in de ongewijzigde situatie bekend moet zijn voordat de wijziging plaatsvindt. Vervolgens dient het volgende schema gevolg te worden.



Streefwaarden nieuwe situatie (tabel 2 volgens Trillingsrichtlijn SBR deel B)
De streefwaarden voor herhaald voorkomende trillingen in een nieuwe situatie (o.a. van toepassing voor de te projecteren woningen) zijn in onderstaande tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.2 streefwaarden voor herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd voor nieuwe situaties

gebouwfunctie	dag en avond			nacht		
	A_1	A_2	A_3	A_1	A_2	A_3
wonen	0,1	0,4	0,05	0,1	0,2	0,05

Streefwaarden bestaande situatie (tabel 3 volgens Trillingsrichtlijn SBR deel B)
De streefwaarden voor herhaald voorkomende trillingen in een bestaande situatie zijn in onderstaande tabel 2.2 weergegeven.

Tabel 2.3 streefwaarden voor herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd voor bestaande situaties

gebouwfunctie	dag en avond			nacht		
	A_1	A_2	A_3	A_1	A_2	A_3
wonen	0,2	0,8	0,1	0,2	0,4	0,1

De procedure voor de beoordeling van V_{max} en V_{per} is in het onderstaande stroomschema aangegeven.



2.3 Beleidsregel trillingshinder spoor (Bts,2014)

De beleidsregel trillingshinder spoor (verder beleidsregel) is bedoeld voor projecten waarvoor een tracébesluit aan de orde is. In onderhavige situatie is geen tracébesluit aan de orde. Desalniettemin is de beleidsregel een goede maat om effecten te kunnen duiden. De beleidsregel is daarom naar analogie toegepast. De onderstaande artikelen zijn hierbij met name van belang.

Artikel 6

1 In een tracébesluit als bedoeld in artikel 4, tweede lid, kunnen maatregelen ter voorkoming of beperking van de trillinghinder met betrekking tot de V_{max}achterwege blijven indien:

a. de V_{max} in de plansituatie voldoet aan de in tabel 2 opgenomen streefwaarde; of

b. de toename van de trillingssterkte in de plansituatie ten opzichte van de bestaande situatie 30 procent of minder bedraagt.

2 Indien de V_{max} in de plansituatie niet voldoet aan de streefwaarde, bedoeld in het eerste lid, en de toename van de trillingssterkte meer dan 30 procent bedraagt maar de in tabel 2 opgenomen grenswaarde niet wordt overschreden, bevat het tracébesluit maatregelen waarmee de toename tot in ieder geval 30 procent wordt teruggebracht.

3 Indien de V_{max} in de plansituatie niet voldoet aan de streefwaarde, bedoeld in het eerste lid, de toename van de trillingssterkte meer dan 30 procent bedraagt maar de in tabel 2 opgenomen grenswaarde wel wordt overschreden, bevat het tracébesluit maatregelen waarmee de toename tot in ieder geval 30 procent wordt teruggebracht of zoveel meer als nodig is om overschrijding van die grenswaarde te voorkomen.

Artikel 7

1 In een tracébesluit als bedoeld in artikel 4, tweede lid, kunnen maatregelen ter voorkoming of beperking van de trillinghinder met betrekking tot de V_{per} achterwege blijven indien de V_{per} in de plansituatie voldoet aan de in tabel 3 opgenomen grenswaarde.

2 Indien de V_{per} in de bestaande situatie voldoet aan de in tabel 3 opgenomen grenswaarde, maar in de plansituatie daaraan niet voldoet, bevat het tracébesluit maatregelen waarmee de toename van de trillingssterkte tot die grenswaarde wordt teruggebracht.

3 Indien de V_{per} in de bestaande situatie en in de plansituatie niet voldoet aan de in tabel 3 opgenomen grenswaarde, bevat het tracébesluit maatregelen waarmee toename van de trillingssterkte wordt voorkomen.

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat los van de precieze trillingssterkte, er geen aanvullende trillingsreducerende maatregelen nodig zijn (en daarmee de trillingseffecten als aanvaardbaar worden beschouwd) ingeval er in de plansituatie (in dit geval beoogde situatie met

onderdoorgang onder spoor in plaats van gelijkvloerse kruising in de bestaande situatie) geen sprake is van een toename van de trillingssterkte ten opzichte van de bestaande situatie.

3 Uitgangspunten en onderzoeksopzet

3.1 Uitgangspunten – voorgenomen ontwerp

Huidige situatie

Ontwerpvariant rotonde



Ontwerpvariant ovonde



In bovenstaande afbeeldingen zijn de belangrijkste veranderingen weergegeven. Links de huidige situatie. Rechts de 2 worst-case varianten voor het voorgenomen ontwerp. Er wordt opgemerkt dat ten tijde van het schrijven van dit onderzoek nog een derde variant (T-kruising) wordt onderzocht. De variant met de rotonde en de ovonde zijn echter de worst-case varianten. De T-kruising is dan ook niet specifiek onderzocht.

Belangrijkste veranderingen:

- onderdoorgang Vierpaardjes met spoor in plaats van gelijkvloerse kruising;
- blauwomlijnde deel Vierpaardjes betonnen tunnelbak in plaats van standaard wegfundering; buiten de tunnelbak zullen de te wijzigen weggedeelten (behoudens nieuwe rotonde/ ovonde) zijn voorzien van standaard wegfundering (uitgangspunt in deze beschouwing: 25 cm puinverharding); de nieuwe weggedeelten worden afgewerkt met gladde wegdekverharding;
- maximaal toegestane rijsnelheid Vierpaardjes naar 30 km/uur in plaats van 50/uur;
- betonnen tunnelbak spoor in plaats van gelijkvloerse spoorovergang;
- amoveren 18 woningen (Vierpaardjes 48-64) ter hoogte van nieuwe wegprofiel Vierpaardjes;
- amoveren kantoorgebouwen ten noorden (Broekestraat 33/33A) en ten zuiden (Guliksebaan 1, 3,3A,3B,3C) van Vierpaardjes;
- rotonde of ovonde (ontwerpvariant) ter hoogte van kruising met Guliksebaan; deze worden voorzien van betonnen wegfundering;
- verhoogde overgang Amnestie Internationalstraat/Guliksebaan over (fiets)tunnel Broekestraat in plaats van huidige aansluiting middels een rotonde.

3.2 Onderzoeksopzet

3.2.1 Kwalitatieve beschouwing

Op basis van de beschreven wijzigingen in het voorgenomen ontwerp Vierpaardjes is aan de hand van expert judgement een inschatting gemaakt van de verwachte effecten op de trillingsniveau in omliggende voor trillingen gevoelige objecten (zoals woningen en kantoren). De resultaten hiervan zijn beschreven in paragraaf 4.1.

3.2.2 Indicatieve berekeningen

Om een inschatting te verkrijgen van de verwachte trillingsniveaus door wegverkeer in de situatie met voorgenomen wijzigingen, zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd met het programma Vibra Predict (TNO). De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 1 t/m 3 en worden beschreven en toegelicht in paragraaf 4.2.

4 Resultaten beschouwing

4.1 Kwalitatieve beschouwing – verwachte effect van de aanpassingen op trillingen

Spoorovergang – trillingen door gebruik spoor

In de huidige situatie is sprake van een gelijkvloers spoorwegovergang. Er is sprake van directe aanstoot van de ondergrond. In het voorgenomen ontwerp zal sprake zijn van een betonnen tunnelbak (met stijfheid en massa), waardoor directe aanstoot van trillingen in de ondergrond ter hoogte van de overgang minimaal zal zijn. Daarnaast voorziet het principeontwerp in toepassing van overgangsplaten conform OVS, om verhoogde trillingsniveaus bij de overgangen tussen kunstwerk en ondergrond te voorkomen. Zie onderstaande afbeelding.



Het beoogde nieuwe ontwerp heeft geen invloed op het gebruik van het spoor. Gezien bovenstaande is het daarmee voldoende aannemelijk dat vanwege het gebruik van het spoor in voorgenomen gewijzigde situatie (met onderdoorgang Vierpaardjes) geen sprake zal zijn van verhoogde trillingsniveaus (ten opzichte van het huidige spoorprofiel). Het nieuwe ontwerp zal eerder tot gevolg hebben dat de trillingsniveaus ter hoogte van de spoorovergang lager zullen zijn dan in situatie met huidige gelijkvloerse spoorovergang. In lijn met Bts zijn daarmee de verwachte effecten op trillingen door het spoor met beoogde onderdoorgang, aanvaardbaar.

Vierpaardjes – trillingen door gebruik weg

Het gewijzigde ontwerp zal naar verwachting een verlagend effect hebben op de trillingen vanwege weggebruik op omliggende voor trillingen gevoelige objecten. Hiervoor zijn een aantal redenen:

- ter hoogte van de betonnen tunnelbak (met stijfheid en massa) zal in veel mindere mate sprake zijn van directe aanstoot van de ondergrond dan in de huidige situatie met standaard wegfundering het geval is;
- de afstand tussen Vierpaardjes en omliggende woningen wordt groter; in de huidige situatie bedraagt de kortste afstand tussen wegas en woningen circa 8 meter (woningen Vierpaardjes 48-64); in de gewijzigde situatie zijn deze woningen geamoveerd en bedraagt de kortste afstand tot woningen alhier ruim 20 meter (Willem van Bommelstraat 14) tot de tunnelbak met naar verhouding beperkte trillingsoverdracht

naar de ondergrond) en circa 40 meter (Kaldenkerkerweg 80) tot het weggedeelte met standaardwegfundering;
- de maximaal toegestane rijsnelheid op Vierpaardjes zal worden teruggebracht van 50 km/uur naar 30 km/uur;
- het wegprofiel zal tot aan de aansluiting met het ongewijzigde weggedeelte worden voorzien van een gladde asfaltering.

Verhoogde overgang Amnestie Internationalstraat/Guliksebaan over (fiets)tunnel Broekestraat

In het gewijzigde ontwerp zal naar verwachting sprake zijn van vergelijkbare dan wel lagere trillingsniveaus op omliggende woningen dan in de situatie met het huidige wegprofiel:

- door de helling van het iets verhoogde weggedeelte (over tunnel Broeksestraat) kan sprake zijn van iets meer optrekkend verkeer dan in de huidige situatie met rotonde (waarin ook al sprake is van afremmend, optrekkend verkeer); dit heeft een mogelijk (beperkt) verhogend effect op trillingen;
- dit effect word naar verwachting gecompenseerd doordat de afstand tussen wegas en woningen in de situatie met voorgenomen wegontwerp groter is (kleinste afstand circa 35 meter, Broeksestraat 40) dan in de situatie met rotonde in het huidige wegprofiel (kleinste afstand circa 20 meter).

In het gewijzigde ontwerp zal naar verwachting sprake zijn van lagere trillingsniveaus op omliggende kantoren:

- de afstand tussen wegas en omliggende kantoren wordt groter; in de huidige situatie bedraagt de kortste afstand tussen dit weggedeelte en kantoren circa 20 meter (kantoren aan de Broekestraat 33/33A en Guliksebaan 1, 3,3A,3B,3C); in de gewijzigde situatie zijn deze kantoren geamoveerd en bedraagt de kortste afstand tot kantoren alhier ruim 80 meter.

Rotonde/ Ovonde ter hoogte van kruising met Guliksebaan

In het gewijzigde ontwerp zal naar verwachting sprake zijn van vergelijkbare dan wel lagere trillingsniveaus op omliggende woningen dan in de situatie met het huidige wegprofiel:

- de afstand tussen de wegas alhier en omliggende woningen wordt in de ontwerpvariant met rotonde kleiner; in de huidige situatie bedraagt de kortste afstand tussen wegas en woningen circa 45 meter (woningen Morion 39-51); in de gewijzigde situatie met rotonde bedraagt de afstand circa 32 meter; in de situatie met ovonde blijft de (kortste afstand tot woningen ongewijzigd;
- de rotonde/ovonde wordt voorzien van een betonnen fundering; dit zal ten opzichte van de huidige standaardfundering een verlagend effect hebben op de trillingen vanwege weggebruik alhier.

In het gewijzigde ontwerp zal naar verwachting sprake zijn van vergelijkbare trillingsniveaus op omliggende kantoren:

- de afstand tussen wegas en omliggende kantoren blijft vergelijkbaar; in de huidige situatie bedraagt de kortste afstand tussen dit weggedeelte en kantoren circa 20 meter (kantoren aan de Guliksebaan 1, 3,3A,3B,3C); in de gewijzigde situatie zijn deze kantoren geamoveerd, maar is in het gewijzigde wegprofiel sprake van een afstand van circa 25 meter ten opzichte van het kantoor aan de Guliksebaan 5 (dat blijft gehandhaafd); het verschil in afstand is daarmee minimaal.

4.2 Inschatting verwachte trillingsniveaus in aangepaste situatie (illustratieve berekeningen)

Op basis van voorgaande inventarisatie is voor een aantal situaties (worst-case verwachte hoogst optreden trillingsniveaus) indicatief berekend wat de verwachte trillingsniveaus bedragen vanwege wegverkeer in de beoogde aangepaste wegstructuur (onderdoorgang Vierpaardjes):

- Woningen nabij overgang Guliksebaan (50 km/uur) – rekenresultaten zie bijlage 1;
- Woningen nabij nieuwe rotonde Guliksebaan – rekenresultaten zie bijlage 2;
- Kantoor nabij ovonde – rekenresultaten zie bijlage 3.

Uit de rekenresultaten volgt dat ruim wordt voldaan aan de grenswaarden uit de SBR richtlijn deel A (schade) en deel B (hinder).

5 Samenvatting en conclusies

De gemeente Venlo is voornemens om de gelijkvloerse spoorwegovergang Vierpaardjes aan te passen in de vorm van een onderdoorgang. De aanpassing heeft tot gevolg dat er tevens veranderingen aan het onderliggende wegennet en de bebouwde omgeving plaatsvinden. Voor beschreven voornemen wordt een bestemmingsplan opgesteld.
Voor de ruimtelijke onderbouwing van het plan is het nodig om inzicht te verkrijgen in de gevolgen voor het aspect trillingen vanwege het gebruik van weg en spoor in de voorgenomen gewijzigde situatie.

Om een eerste indruk te verkrijgen van de verwachte effecten op het gebied van trillingen, is op basis van de beschikbare informatie over het voorgenomen ontwerp een kwalitatieve beschouwing uitgevoerd. Doel van de beschouwing is om te bepalen wat naar verwachting de gevolgen zijn voor de trillingen (door gebruik van weg en spoor) op omliggende gevoelige objecten in de beoogde situatie met onderdoorgang ten opzichte van de huidige situatie met gelijkvloerse overgang van Vierpaardjes over het spoor. Met de beschouwing moet tevens duidelijk worden welke trillingsniveaus, vanwege gebruik in de gewijzigde situatie, bij benadering op omliggende voor trillingen gevoelige gebouwen zijn te verwachten. Om vervolgens op basis van de uitkomsten hiervan te bepalen in hoeverre een verhoogde kans op hinder en/of schade aan de orde is.
Voor trillingen gelden geen wettelijke vereisten. Als toetsingsmaat voor de kans op hinder en/of schade is uitgegaan van de door Stichting Bouw Research (verder SBR genoemd) opgestelde trillingsrichtlijn deel A: Schade aan gebouwen (november 2017) en deel B: Hinder voor personen (2002).

Uit de uitgevoerde beschouwing volgt dat:

- In het voorgenomen gewijzigde ontwerp (spooronderdoorgang Vierpaardjes) naar verwachting sprake zal zijn van tenminste gelijkwaardige, maar hoogstwaarschijnlijke lagere trillingsniveaus in omliggende trillingsgevoelige objecten dan in de situatie met het huidige wegprofiel (gelijkvloerse kruising Vierpaardjes met het spoor);
- In trillingsgevoelige objecten langs de aan te passen weggedeelten wordt, vanwege weggebruik in voorgenomen aangepaste situatie (spooronderdoorgang), voldaan aan de grenswaarden die volgen uit de SBR trillingsrichtlijn deel A (schade) en B (hinder).

Gezien bovenstaande is het voldoende aannemelijk dat voorgenomen ontwerp (onderdoorgang spoor Vierpaardjes en hieraan gelieerde aanpassingen zoals in dit rapport beschreven) niet leidt tot een verhoogde kans op hinder en/of schade door verkeer.

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE MAASTRICHT
Postbus 959
6200 AZ MAASTRICHT
T. 0620495115
E. vincent.huizer@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2020
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Invoergegevens

Verkeersaanbod	voertuig	v km/h
	2-assig vrachtwagen 20t	50
	3-assig voertuig	50
	Bus SB 200 vol	50
	Bus MB 200 vol	50
	Bus SB 200 leeg	50
	Bus MB 200 leeg	50
Bodemprofiel	Eindhoven	
Wegvlakheid	geen oneffenheid	
Wegfundering	dikte	0.25 m
	Afstand hart rijspoor tot gebouw	35 m
Gebouw	diepte	10 m
	fundatie	geen palen
	zettingsgevoelige fundatie	
	stijfheid gebouw horizontaal	laag
	verticaal	laag
	vloeren	hout
	vloer overspanning	5 m

Normering volgens de SBR Richtlijn A "schade aan gebouwen"

	gebouwcategorie	2 (metselwerk)

Beoordeling volgens SBR Richtlijn B hinder

	gebouwfunctie	wonen
		Nieuwe situatie.

Overschrijdingskans van de berekende topwaarden en voortschrijdende effectieve waarden van de trillingssnelheid is 5 %

Voorspelling van trillingen

Berekend zijn de verwachte topwaarde en voortschrijdende effectieve waarde van de trillingssnelheid met een overschrijdingskans van 5 %

Trillingsschade

De dominante frequentie van de trilling op de fundering:

voertuig	Hz
2-assig vrachtwagen 20t	9
3-assig voertuig	10
Bus SB 200 vol	8
Bus MB 200 vol	9
Bus SB 200 leeg	8
Bus MB 200 leeg	9

De grenswaarden (behalve de grenswaarde die geldt voor de onderdelen) volgens SBR richtlijn A zijn frequentie afhankelijk. De grenswaarden die bij deze dominante frequentie horen, zijn:

		Vast punt		fundering	
voertuig	Hz	vert	horz	zetting	onderdelen
2-assig vrachtwagen 20t	9	3.3	17.7	10.0	
3-assig voertuig	10	3.3	15.9	10.0	
Bus SB 200 vol	8	3.3	19.9	10.0	
Bus MB 200 vol	9	3.3	17.7	10.0	
Bus SB 200 leeg	8	3.3	19.9	10.0	
Bus MB 200 leeg	9	3.3	17.7	10.0	

Er wordt voor elk voertuig in combinatie met elke snelheid berekend:

Maximale verticale snelheid op een stijfpunt op de constructie	$V_{max,vert}$
Maximale horizontale snelheid op een stijfpunt op de constructie	$V_{max,hor}$
Maximale snelheid op de fundatie	$V_{max,fund}$
Maximale snelheid op onderdelen	$V_{max,onderdelen}$

De berekende topwaarden worden vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor die afhankelijk is van de gekozen overschrijdingskans.

Overschrijdingskans van de berekende topwaarden en voortschrijdende effectieve waarden van de trillingssnelheid		5 %
Factor horende bij deze overschrijdingskans:	$V_{max,vert}$	1.5
	$V_{max,hor}$	1.5
	$V_{max,fund}$	1.5
	$V_{max,onderdelen}$	1.6

De snelheden die in de tabel hieronder vermeld worden, zijn de berekende snelheden vermenigvuldigd met deze factor in mm/s.

voertuig	v	Vast punt		Fundering	
	km/h	vert	hor	zetting	ond
2-assig vrachtwagen 20t	50	0.0	0.0	0.0	0.0
3-assig voertuig	50	0.0	0.0	0.0	0.0
Bus SB 200 vol	50	0.0	0.0	0.0	0.0
Bus MB 200 vol	50	0.0	0.0	0.0	0.0
Bus SB 200 leeg	50	0.0	0.0	0.0	0.0
Bus MB 200 leeg	50	0.0	0.0	0.0	0.0

Trillingshinder

Voor elk voertuig wordt, in combinatie met elke snelheid, de maximale verticale effectieve waarde ($V_{eff,max}$) midden op het vloerveld berekend. Bovendien wordt, indien nodig, per periode V_1 berekend.

De streefwaarden, volgens SBR-richtlijn B, zijn afhankelijk van de gebouwfunctie. De streefwaarden die horen bij de gebouwfunctie 'wonen' zijn:

	A_1	A_2	A_3 (geldig voor V_{per})
$V_{eff,max}$ dag- en avondperiode :	0.10	0.40	0.05
$V_{eff,max}$ nachtperiode :	0.10	0.20	0.05

Er wordt voldaan aan de streefwaarden, als:
- $V_{eff,max}$ in een ruimte kleiner is dan A_1, of
- $V_{eff,max}$ in een ruimte kleiner is dan A_2, of
- V_{per} kleiner is dan A_3

De berekende maximale effectieve waarden worden vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor die afhankelijk is van de gekozen overschrijdingskans.

Overschrijdingskans van de berekende topwaarden en voortschrijdende effectieve waarden van de trillingssnelheid $V_{eff,max}$ is 5 %
Factor horende bij deze overschrijdingskans: 1.9

De snelheden die in de tabel hieronder vermeld worden, zijn de berekende maximale effectieve waarden vermenigvuldigd met de veiligheidsfactor.

voertuig	v km/h	$V_{eff,max}$ dag	avond	nacht
2-assig vrachtwagen 20t	50	0.002	0.002	0.002
3-assig voertuig	50	0.002	0.002	0.002
Bus SB 200 vol	50	0.001	0.001	0.001
Bus MB 200 vol	50	0.003	0.003	0.003
Bus SB 200 leeg	50	0.004	0.004	0.004
Bus MB 200 leeg	50	0.003	0.003	0.003

Conclusie

Uit de berekening blijkt dat er geen schade aan het gebouw optreedt.
De grenswaarden voor het optreden van schade, volgens SBR-richtlijn A, worden niet overschreden.

Uit de berekening blijkt dat er geen hinder bestaat.
De streefwaarden voor het optreden van hinder, volgens SBR-richtlijn B, worden niet overschreden.

Invoergegevens

Verkeersaanbod	voertuig	v km/h
	2-assig vrachtwagen 20t	30
	3-assig voertuig	30
	Bus SB 200 vol	30
	Bus MB 200 vol	30
	Bus SB 200 leeg	30
	Bus MB 200 leeg	30
Bodemprofiel	Eindhoven	
Wegvlakheid	geen oneffenheid	
Wegfundering	dikte	0.25 m
	Afstand hart rijspoor tot gebouw	32 m
Gebouw	diepte	10 m
	fundatie	geen palen
	zettingsgevoelige fundatie	
	stijfheid gebouw horizontaal	laag
	verticaal	laag
	vloeren	hout
	vloer overspanning	5 m

Normering volgens de SBR Richtlijn A "schade aan gebouwen"

	gebouwcategorie	2 (metselwerk)

Beoordeling volgens SBR Richtlijn B hinder

	gebouwfunctie	wonen
		Nieuwe situatie.

Overschrijdingskans van de berekende topwaarden en voortschrijdende effectieve waarden van de trillingssnelheid is 5 %

Voorspelling van trillingen

Berekend zijn de verwachte topwaarde en voortschrijdende effectieve waarde van de trillingssnelheid met een overschrijdingskans van 5 %

Trillingsschade

De dominante frequentie van de trilling op de fundering:

voertuig	Hz
2-assig vrachtwagen 20t	9
3-assig voertuig	10
Bus SB 200 vol	8
Bus MB 200 vol	8
Bus SB 200 leeg	8
Bus MB 200 leeg	8

De grenswaarden (behalve de grenswaarde die geldt voor de onderdelen) volgens SBR richtlijn A zijn frequentie afhankelijk. De grenswaarden die bij deze dominante frequentie horen, zijn:

		Vast punt		fundering	
voertuig	Hz	vert	horz	zetting	onderdelen
2-assig vrachtwagen 20t	9	3.3	17.7	10.0	
3-assig voertuig	10	3.3	15.9	10.0	
Bus SB 200 vol	8	3.3	19.9	10.0	
Bus MB 200 vol	8	3.3	19.9	10.0	
Bus SB 200 leeg	8	3.3	19.9	10.0	
Bus MB 200 leeg	8	3.3	19.9	10.0	

Er wordt voor elk voertuig in combinatie met elke snelheid berekend:

Maximale verticale snelheid op een stijfpunt op de constructie	$V_{max,vert}$
Maximale horizontale snelheid op een stijfpunt op de constructie	$V_{max,hor}$
Maximale snelheid op de fundatie	$V_{max,fund}$
Maximale snelheid op onderdelen	$V_{max,onderdelen}$

De berekende topwaarden worden vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor die afhankelijk is van de gekozen overschrijdingskans.

Overschrijdingskans van de berekende topwaarden en voortschrijdende effectieve waarden van de trillingssnelheid		5 %
Factor horende bij deze overschrijdingskans:	$V_{max,vert}$	1.5
	$V_{max,hor}$	1.5
	$V_{max,fund}$	1.5
	$V_{max,onderdelen}$	1.6

De snelheden die in de tabel hieronder vermeld worden, zijn de berekende snelheden vermenigvuldigd met deze factor in mm/s.

voertuig	v	Vast punt		Fundering	
	km/h	vert	hor	zetting	ond
2-assig vrachtwagen 20t	30	0.0	0.0	0.0	0.0
3-assig voertuig	30	0.0	0.0	0.0	0.0
Bus SB 200 vol	30	0.0	0.0	0.0	0.0
Bus MB 200 vol	30	0.0	0.0	0.0	0.0
Bus SB 200 leeg	30	0.0	0.0	0.0	0.0
Bus MB 200 leeg	30	0.0	0.0	0.0	0.0

Trillingshinder

Voor elk voertuig wordt, in combinatie met elke snelheid, de maximale verticale effectieve waarde ($V_{eff,max}$) midden op het vloerveld berekend. Bovendien wordt, indien nodig, per periode V_1 berekend.

De streefwaarden, volgens SBR-richtlijn B, zijn afhankelijk van de gebouwfunctie. De streefwaarden die horen bij de gebouwfunctie 'wonen' zijn:

	A_1	A_2	A_3 (geldig voor V_{per})
$V_{eff,max}$ dag- en avondperiode :	0.10	0.40	0.05
$V_{eff,max}$ nachtperiode :	0.10	0.20	0.05

Er wordt voldaan aan de streefwaarden, als:
- $V_{eff,max}$ in een ruimte kleiner is dan A_1, of
- $V_{eff,max}$ in een ruimte kleiner is dan A_2, of
- V_{per} kleiner is dan A_3

De berekende maximale effectieve waarden worden vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor die afhankelijk is van de gekozen overschrijdingskans.

Overschrijdingskans van de berekende topwaarden en voortschrijdende effectieve waarden van de trillingssnelheid $V_{eff,max}$ is 5 %
Factor horende bij deze overschrijdingskans: 1.9

De snelheden die in de tabel hieronder vermeld worden, zijn de berekende maximale effectieve waarden vermenigvuldigd met de veiligheidsfactor.

voertuig	v km/h	$V_{eff,max}$ dag	avond	nacht
2-assig vrachtwagen 20t	30	0.001	0.001	0.001
3-assig voertuig	30	0.002	0.002	0.002
Bus SB 200 vol	30	0.001	0.001	0.001
Bus MB 200 vol	30	0.002	0.002	0.002
Bus SB 200 leeg	30	0.003	0.003	0.003
Bus MB 200 leeg	30	0.002	0.002	0.002

Conclusie

Uit de berekening blijkt dat er geen schade aan het gebouw optreedt.
De grenswaarden voor het optreden van schade, volgens SBR-richtlijn A, worden niet overschreden.

Uit de berekening blijkt dat er geen hinder bestaat.
De streefwaarden voor het optreden van hinder, volgens SBR-richtlijn B, worden niet overschreden.

Invoergegevens

Verkeersaanbod	voertuig	v km/h
	2-assig vrachtwagen 20t	30
	3-assig voertuig	30
	Bus SB 200 vol	30
	Bus MB 200 vol	30
	Bus SB 200 leeg	30
	Bus MB 200 leeg	30
Bodemprofiel	Eindhoven	
Wegvlakheid	geen oneffenheid	
Wegfundering	dikte	0.25 m
	Afstand hart rijspoor tot gebouw	25 m
Gebouw	diepte	10 m
	fundatie	geen palen
	zettingsgevoelige fundatie	
	stijfheid gebouw horizontaal	hoog
	verticaal	hoog
	vloeren	licht beton
	vloer overspanning	10 m

Normering volgens de SBR Richtlijn A "schade aan gebouwen"

	gebouwcategorie	2 (metselwerk)

Beoordeling volgens SBR Richtlijn B hinder

	gebouwfunctie	onderwijs en kantoor
		Nieuwe situatie.

Overschrijdingskans van de berekende topwaarden en voortschrijdende effectieve waarden van de trillingssnelheid is 5 %

Voorspelling van trillingen

Berekend zijn de verwachte topwaarde en voortschrijdende effectieve waarde van de trillingssnelheid met een overschrijdingskans van 5 %

Trillingsschade

De dominante frequentie van de trilling op de fundering:

voertuig	Hz
2-assig vrachtwagen 20t	9
3-assig voertuig	9
Bus SB 200 vol	8
Bus MB 200 vol	8
Bus SB 200 leeg	8
Bus MB 200 leeg	8

De grenswaarden (behalve de grenswaarde die geldt voor de onderdelen) volgens SBR richtlijn A zijn frequentie afhankelijk. De grenswaarden die bij deze dominante frequentie horen, zijn:

		Vast punt		fundering	
voertuig	Hz	vert	horz	zetting	onderdelen
2-assig vrachtwagen 20t	9	3.3	17.7	10.0	
3-assig voertuig	9	3.3	17.7	10.0	
Bus SB 200 vol	8	3.3	19.9	10.0	
Bus MB 200 vol	8	3.3	19.9	10.0	
Bus SB 200 leeg	8	3.3	19.9	10.0	
Bus MB 200 leeg	8	3.3	19.9	10.0	

Er wordt voor elk voertuig in combinatie met elke snelheid berekend:

Maximale verticale snelheid op een stijfpunt op de constructie	$V_{max,vert}$
Maximale horizontale snelheid op een stijfpunt op de constructie	$V_{max,hor}$
Maximale snelheid op de fundatie	$V_{max,fund}$
Maximale snelheid op onderdelen	$V_{max,onderdelen}$

De berekende topwaarden worden vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor die afhankelijk is van de gekozen overschrijdingskans.

Overschrijdingskans van de berekende topwaarden en voortschrijdende effectieve waarden van de trillingssnelheid		5 %
Factor horende bij deze overschrijdingskans:	$V_{max,vert}$	1.5
	$V_{max,hor}$	1.5
	$V_{max,fund}$	1.5
	$V_{max,onderdelen}$	1.6

De snelheden die in de tabel hieronder vermeld worden, zijn de berekende snelheden vermenigvuldigd met deze factor in mm/s.

voertuig	v	Vast punt		Fundering	
	km/h	vert	hor	zetting	ond
2-assig vrachtwagen 20t	30	0.0	0.0	0.0	0.0
3-assig voertuig	30	0.0	0.0	0.0	0.0
Bus SB 200 vol	30	0.0	0.0	0.0	0.0
Bus MB 200 vol	30	0.0	0.0	0.0	0.0
Bus SB 200 leeg	30	0.0	0.0	0.0	0.0
Bus MB 200 leeg	30	0.0	0.0	0.0	0.0

Trillingshinder

Voor elk voertuig wordt, in combinatie met elke snelheid, de maximale verticale effectieve waarde ($V_{eff,max}$) midden op het vloerveld berekend. Bovendien wordt, indien nodig, per periode V_1 berekend.

De streefwaarden, volgens SBR-richtlijn B, zijn afhankelijk van de gebouwfunctie. De streefwaarden die horen bij de gebouwfunctie 'onderwijs en kantoor' zijn:

	A_1	A_2	A_3 (geldig voor V_{per})
$V_{eff,max}$ dag- en avondperiode :	0.15	0.60	0.07
$V_{eff,max}$ nachtperiode :	0.15	0.60	0.07

Er wordt voldaan aan de streefwaarden, als:
- $V_{eff,max}$ in een ruimte kleiner is dan A_1, of
- $V_{eff,max}$ in een ruimte kleiner is dan A_2, of
- V_{per} kleiner is dan A_3

De berekende maximale effectieve waarden worden vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor die afhankelijk is van de gekozen overschrijdingskans.

Overschrijdingskans van de berekende topwaarden en voortschrijdende effectieve waarden van de trillingssnelheid $V_{eff,max}$ is 5 %
Factor horende bij deze overschrijdingskans: 1.6

De snelheden die in de tabel hieronder vermeld worden, zijn de berekende maximale effectieve waarden vermenigvuldigd met de veiligheidsfactor.

voertuig	v km/h	$V_{eff,max}$ dag	avond	nacht
2-assig vrachtwagen 20t	30	0.001	0.001	0.001
3-assig voertuig	30	0.001	0.001	0.001
Bus SB 200 vol	30	0.000	0.000	0.000
Bus MB 200 vol	30	0.001	0.001	0.001
Bus SB 200 leeg	30	0.001	0.001	0.001
Bus MB 200 leeg	30	0.001	0.001	0.001

Conclusie

Uit de berekening blijkt dat er geen schade aan het gebouw optreedt.
De grenswaarden voor het optreden van schade, volgens SBR-richtlijn A, worden niet overschreden.

Uit de berekening blijkt dat er geen hinder bestaat.
De streefwaarden voor het optreden van hinder, volgens SBR-richtlijn B, worden niet overschreden.

Bijlage 8 Watertoets

Watertoets en berekening opstuwing onderdoorgang

Vierpaardjes te Venlo

projectnummer 0442056.100
definitief
4 september 2020

Understanding today.
Improving tomorrow.

Watertoets en berekening opstuwing onderdoorgang

Vierpaardjes te Venlo

projectnummer 0442056.100

4 september 2020

Auteur
J.R. den Hartog

Opdrachtgever
Gemeente Venlo
Hanzeplaats 1
5912 AT VENLO

datum vrijgave	beschrijving revisie	goedkeuring	vrijgave
08-09-2020	definitief	G.Graaf	P.F.G.M. Kennes

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Aanleiding	1
1.2	Doel	1
1.3	Leeswijzer	1
2	**Huidige situatie**	**2**
2.1	Locatie	2
2.2	Maaiveld	2
2.3	Geohydrologie en bodemopbouw	3
2.4	Watersysteem	4
2.5	Grondwater	6
2.6	Vuil- en hemelwaterafvoer	8
2.7	Beschermingszones en waterkeringen	8
3	**Beleid en regelgeving**	**9**
3.1	Rijksoverheid	9
3.2	Provincie Limburg	10
3.3	Waterschap Limburg	10
3.4	Gemeente Venlo	11
4	**Randvoorwaarden**	**13**
4.1	Waterschap Limburg	13
4.2	Gemeente Venlo	13
5	**Toekomstige situatie**	**16**
5.1	Watersysteem	16
5.2	Waterkwaliteit	17
5.3	Grondwater	17
5.4	Vuil- en hemelwaterafvoer	19
5.5	Beschermingszones en waterkeringen	19
6	**Waterparagraaf**	**20**

Bijlage 1 Beslisboom afkoppeling riool gemeente Venlo

Bijlage 2 Berekening opstuwing onderdoorgang

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Venlo is voornemens een onderdoorgang te realiseren ter plaatse van de spoorwegovergang Vierpaardjes te Venlo. Hierbij wordt de bestaande spoorwegovergang vervangen door een onderdoorgang. Daarnaast wordt de huidige rotonde aan de Broekstraat en de Guliksebaan in zuidelijke richting verplaatst. De voorgenomen ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan, waardoor een nieuw bestemmingsplan is vereist. Onderdeel van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is het uitvoeren van de watertoets. Ten behoeve van de onderdoorgang dient tevens onderzocht te worden wat de opstuwing van de grondwaterstand ter plaatse is.

1.2 Doel

De ‘watertoets’ is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerders (in dit geval Waterschap Limburg en de gemeente Venlo) met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de huidige situatie betreffende water in het rondom het plangebied in beeld gebracht, waarna in hoofdstuk 3 het huidige beleid van de waterbeheerders uiteen is gezet. Hoofdstuk 4 bevat de specifieke randvoorwaarden voor het project. In hoofdstuk 5 is de toekomstige situatie weergegeven met de effecten van de voorgenomen ontwikkeling met in Hoofdstuk 6 een voorstel voor de waterparagraaf.

2 Huidige situatie

2.1 Locatie

Het plangebied bevindt zich rondom de spoorzone ter plaatse van de straten Vierpaardjes, Broekstraat en Guliksebaan (zie figuur 2.1). Het totale plangebied is circa 46.000 m^2 waarvan circa 63% verhard is en 37% onverhard. De verharding komt voornamelijk vanwege de straten zelf, de twee bedrijventerreinen ten westen van de spoorzone en de rij woningen aan de oostelijk zijde van de spoorzone.

Figuur 2.1: Locatie plangebied (bron: Luchtfoto NL 2018 © CycloMedia Technology B.V.)

2.2 Maaiveld

Het maaiveld in en rondom het plangebied bevindt zich op basis van de Actuele Hoogtebestand Nederland versie 2 tussen de NAP +21 m en NAP +24 m (zie figuur 2.2). Op basis van de verkregen informatie van de opdrachtgever bevindt het maaiveld tussen de NAP +21,4 m en NAP +23,8 m. Dit zijn de gegevens van het werkgebied.



Figuur 2.2: Maaiveldhoogte en hoogte gebouwen in en rondom het plangebied (bron: AHN2)

2.3 Geohydrologie en bodemopbouw

DINOloket
Bij het uitvoeren van de watertoets zijn de bodemopbouw en de geohydrologische situatie geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de beschikbare boringen van het DINOloket en de rapportage van Arcadis (‘Venlo, ODG. Vierpaardjes’; d.d. 10 december 2018).

In DINOloket is één boring aanwezig in de directe omgeving van het plangebied (midden in het plangebied). De boring (B58F0104) is tot 4,0 m-mv. (NAP +24,7 m tot NAP +20,7 m) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat vanaf maaiveld tot 0,8 m-mv. de grond bestaat uit grindig zand, matig humeus. Vervolgens bestaat de grond tot 2,7 m-mv. uit matig grof, zwak grindig zand. Met tot 3,6 m-mv. zeer grof, zwak grindig zand en tot de maximaal geboorde diepte van 4,0 m-mv. grindig zand.

Uit de rapportage van Arcadis blijkt vanaf maaiveld (NAP +21,96 m) tot NAP +17,0 m de grond te bestaand uit zwak siltig, matig zand. Tot NAP +12,0 m bestaat de grond uit matig zand en tot de maximaal geboorde diepte (onbekend) bestaat de grond uit zeer vast zand.

Regionale bodemopbouw op basis van REGIS II (TNO)
De diepere bodemopbouw is in figuur 2.3 weergegeven als hydrogeologisch profiel volgens REGIS II v2.2. In dit profiel zijn de lagen aangeduid als de stratigrafische eenheid waartoe zij behoren en de aard van de afzettingen waaruit zij bestaan.

Voor de holocene deklaag zijn in REGIS geen parameterwaarden (c-waarden, k-waarden, kD-waarden) aanwezig. Voor de verschillende zandige formaties zijn in REGIS k_h-waarden en kD-waarden opgenomen. Voor de kleiige formaties zijn k_v-waarden en c-waarden vermeld.



Figuur 2.3 Geohydrologische bodemopbouw

In figuur 2.3 is te zien dat de ondergrond ter plaatse van de werklocatie tot circa NAP +4,5 m uit zandlagen (Formaties van Beegden en Peizen en Waalre) bestaat met doorlatendheden tussen de 50 en 100 m/dag. Onder de zandlagen ligt een slecht doorlatend pakket (Kiezeloöliet Formatie) met een doorlatendheid tussen de 0,0001 en 0,0005 m/d.

2.4 Watersysteem

Ten westen en noordoosten van het plangebied is oppervlaktewater aanwezig, zoals weergegeven in figuur 2.4. De watergang in het westen betreft de Zwijnsbergbeek en in het noordoosten de Maagdenbergbeek en Stalberg. De Zwijnsbergbeek betreft een secundaire watergang. De andere twee watergangen betreffen primaire watergangen.

Vanuit het waterschap is aangegeven dat binnen het werkgebied gewerkt wordt met een gemiddeld peil per natte of droge toestand. Hiervoor wordt in bebouwingskernen (vloer- of bouwpeil) een drooglegging van 1,0 m-mv. gehanteerd in zowel de wintersituatie als de zomersituatie.



Figuur 2.4: Oppervlakte water rondom het plangebied (bron: legger Waterschap Limburg), met in het rood de werklocatie en in het blauw de watergangen

Ter plaatse van de Vierpaardjes is enkele jaren geleden een rioolkruising onder het spoor aangelegd, deze is bedoeld om kwelwater naar de singels in VCZ (Guliksebaan) af te voeren.

Dit kwelwater wordt aangevoerd via leidingen die parallel langs het spoor vanuit Duitsland lopen.

2.5 Grondwater

Vanuit bekende bronnen zoals DINOloket en de Grondwatertrappenkaart zijn geen revelante peilbuizen of grondwaterstanden weergegeven. In DINOloket zijn geen peilbuizen in de nabije omgeving van de werklocatie aanwezig en de Grondwatertrappenkaart is niet bruikbaar, omdat het om een bebouwd gebied gaat.

Grondwatertools
In grondwatertools is een isohypsenpatroon geplot op basis van peilbuizen in de nabije omgeving van het plangebied. Op basis van het patroon bevindt de grondwaterstand ter plaatse van het plangebied zich tussen de NAP +22 m en NAP +23 m. Over circa 360 m is het verhang van het grondwater 2 m, zoals in figuur 2.5 is weergegeven.



Figuur 2.5 Isohypsen op basis van nabijgelegen peilbuizen met in het rood het plangebied Vierpaardjes (bron: Grondwatertools)

Herijkingsrapportage (versie 001 definitief, d.d. 10 december 2018; door Gemeente Venlo)
In de herijkingsrapportage is in bijlage 1 het voorontwerp toegevoegd ('Venlo, odg. Vierpaardjes'; d.d. 10 december 2018; door Arcadis). Arcadis heeft gekeken naar de ontwerpgrondwaterstand van de werkzaamheden. Hierbij is gekeken naar de huidige grondwaterstand vanuit de rapportage van R.H. Oomen & ZN. Venlo BV. (RHDHV). RHDHV heeft rondom de werklocatie verschillende peilbuizen geplaatst, zie figuur 2.6.

Figuur 2.6 Locatie peilbuizen (brond: 'Venlo, odg. Vierpaardjes'; d.d. 10 december 2018; door Arcadis)

Uit de rapportage van RHDHV blijkt dat de freatische grondwaterstand in noordwestelijke richting stroomt. Het freatisch grondwater varieert tussen de NAP +20,8 m en NAP +21,5 m. Vanwege de variabele grondwaterhoogte en de variabele maaiveldhoogten is niet eenduidig aan te geven wat de exacte grondwaterdiepte is.

Naast de rapportage van RHDHV is ook een effectbepaling onderdoorgang Vierpaardjes (van Kragten) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de grondwaterstand ten oosten van de spoorbaan in de periode van 2015 – 2018 fluctueert tussen de 2,5 en 3,0 m-mv.

Volgens de gemeente (mail van 21-11-2018) zijn de GHG-standen aan de westzijde NAP +20,5 m en aan de oostzijde NAP+22,0 m.

‘Rapportage peilbuizen Vier Paardjes Gemeente Venlo’; d.d. 2018; door PH Oomen en Zn Venlo BV
In de periode van 14 september 2018 tot 20 september 2018 zijn ter plaatse en in de directe omgeving van de Vierpaardjes te Venlo peilbuizen geplaatst, zoals te zien is in figuur 2.6. De grondwaterstanden variëren tussen de 1,8 en 4,5 m-mv.

Ten aanzien van de tunnel zijn peilbuizen pp2 en pp7 relevant voor het verhang van de grondwaterstand. Peilbuis pp2 staat ten oosten van de tunnel en peilbuis pp7 ten westen. De grondwaterstand ter plaatse van de peilbuis pp2 staat op circa 3,3 m-mv. ten tijde van de

handmeting (NAP +21,6 m). In peilbuis pp7 staat de grondwaterstand circa 2,0 m-mv. ten tijde van de handmeting. (NAP +19,2 m) Dit betekent over een lengte van circa 220 m is het verval van de grondwaterstand rond de 2,4 m.

2.6 Vuil- en hemelwaterafvoer

In de huidige situatie is ter plaatse van de Vierpaardjes (oostzijde spoorzone) een gemengde riolering aanwezig. Aan de westzijde van de spoorzone is deels een gescheiden riolering (RWA en DWA) aanwezig en deels een gemengde riolering.

2.7 Beschermingszones en waterkeringen

Er zijn geen beschermingszones en waterkeringen in en rondom het plangebied.

3 Beleid en regelgeving

3.1 Rijksoverheid

Waterwet
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De Waterwet richt zich op de zorg voor waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterfuncties (zoals de drinkwatervoorziening). De wet biedt de basis voor het stellen van normen ten aanzien van deze onderwerpen. Verder bevat de wet regelingen voor het beheer van water. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning.

De Wet gemeentelijke watertaken is onderdeel van de Waterwet. In deze Wet heeft de gemeente de zorgplicht gekregen voor:
- Het doelmatig inzamelen en verwerken van overtollig afvloeiend hemelwater;
- Het doelmatig nemen van maatregelen in openbaar gebied om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

In de Wet milieubeheer is de derde zorgplicht voor de gemeente opgenomen. De gemeente dient zorg te dragen voor het inzamelen transporteren van stedelijk afvalwater.

Wet ruimtelijke ordening en de watertoets
De watertoets is per 1 november 2003 wettelijk verplicht (en vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening). De watertoets betekent dat ruimtelijke plannen (waaronder bestemmingsplannen) die vanaf deze datum ter inzage worden gelegd, voorzien moeten zijn van een waterparagraaf. Ruimtelijke plannen van de initiatiefnemer (bijv. gemeente of projectontwikkelaar) worden overlegd met de waterbeheerder.

In de waterparagraaf geeft de initiatiefnemer aan welke afwegingen in het plan ten aanzien van water zijn gemaakt. Het is een toelichting op het doorlopen proces en maakt de besluitvorming ten aanzien van water transparant. In geval van locatiekeuzes en bij herinrichting van bestaand bebouwd gebied geeft de initiatiefnemer expliciet aan welke rol de kosten en risico's van verdroging, verzilting, overstroming en overlast hebben gespeeld bij de besluitvorming. De waterparagraaf grijpt zichtbaar terug op de afsprakennotitie en het wateradvies.

Nationaal Waterplan 2016-2021
In 2015 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Het plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2016-2021 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Belangrijke punten uit het nationaal waterplan zijn:
- Eerst vasthouden, dan bergen en dan pas afvoeren;
- Hemelwater zo veel mogelijk afkoppelen, mits schoon (anders eerst zuiveren);
- Uitbreiding van verhard oppervlak zo veel mogelijk compenseren met hectares oppervlaktewater.

Met deze punten zal rekening gehouden worden bij de uitvoering van de plannen.

Nationaal Bestuursakkoord Water
Met het NBW-Actueel (2008) onderstrepen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gezamenlijke opgave om het watersysteem op zo kort mogelijke termijn en tegen de laagste maatschappelijke kosten op orde te brengen en te houden. Samenwerken is de rode draad van het geactualiseerde Nationaal Bestuursakkoord. Een actualisatie van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) uit 2003 komt voort uit de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), de noodzaak tot het aanscherping van een aantal begrippen en het beschikbaar komen van nieuwe klimaatscenario's.

Kaderrichtlijn Water (KRW)
Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft Nederland een resultaatsverplichting voor het bereiken van de gewenste waterkwaliteit en ecologie van grond- en oppervlaktewatersystemen. Voor grote wateren of watersystemen, de zogenaamde KRW-waterlichamen, zijn hiertoe doelen opgesteld. De (bindende) maatregelen om de doelen te bereiken zijn vastgelegd in de stroomgebiedsplannen. Voor de overige wateren geldt minimaal het stand-still principe. Waterbeheerders mogen hiervoor zelf aanvullende doelen opstellen.

3.2 Provincie Limburg

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (2014) en Provinciaal Waterplan 2016-2021
Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) beschrijft de visie van de provincie op het omgevingsbeleid. Het is hierbij kaderstellend. Eén van de thema's binnen het omgevingsbeleid is water. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn waterveiligheid (hoog water), wateroverlast, verdroging en natuurverlies. Om deze problemen aan te pakken, zet de provincie in op het herstel van veerkrachtige watersystemen. Water moet daarvoor voldoende ruimte in ontwikkelingen hebben. In het Provinciaal Waterplan 2016-2021 zijn deze thema’s geconcretiseerd.

3.3 Waterschap Limburg

Waterbeheerplan 2016-2021 – Water in beweging
In het waterbeheerplan legt het waterschap vast op welke wijze de waterkeringen en het regionale watersysteem op orde worden gebracht en gehouden. Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn onder meer klimaatverandering en de bevolkingsontwikkeling. Water in dienst van de samenleving is hierbij een belangrijke pijler. Het waterbeheerplan schetst vooral de kaders waarbinnen het waterschap de doelen, de werkwijze en de organisatie vorm geeft.

Voor het regionale watersysteem wordt enerzijds benoemd welke maatregelen nodig zijn om wateroverlast vanuit de beken te voorkomen. Verder is voldoende grond- en oppervlaktewater voor bijvoorbeeld landbouw en natuur een vereiste. Hiervoor wordt enerzijds invulling gegeven aan de maatregelen die in het Nieuw Limburgs Peil zijn benoemd. Hiervoor wordt in overleg met de terreinbeheerders gezocht naar een optimale inrichting van het peilbeheer op perceelsniveau. Ook het Deltaplan Hoge Zandgronden is een belangrijk traject waarbij kansrijke maatregelen tegen droogte worden ontwikkeld tot gebiedsgerichte adaptiestrategieën. Door in het dagelijkse peilbeheer te sturen op mogelijke droogte of zware neerslag door water tijdig te bufferen of juist uit te laten, wordt overlast ook beter voorkomen.

Keur 2019
De keur is een verordening van het waterschap, waarin regels zijn opgenomen die gelden voor het door het waterschap beheerde waterkeringen, watersysteem en de bijbehorende waterstaatswerken. De Keur omvat Algemene Regels waarmee wordt omschreven voor welke handelingen geen vergunning benodigd is. Wanneer niet aan de algemene regels wordt voldaan, kan middels een vergunning toestemming voor de betreffende handelingen worden aangevraagd.

Op 1 april 2019 is de nieuwe keur van Waterschap Limburg officieel in werking getreden. De belangrijkste verandering is de aanscherping van de regels voor het lozen van regenwater bij de realisatie van verharde terreinen en gebouwen. Vanwege de klimaatverandering en het voorkomen van wateroverlast is het nodig is om bij deze ontwikkelingen fors meer buffercapaciteit te vragen.

De realisatie van nieuw verhard oppervlak moet dan ook waterneutraal worden uitgevoerd. Dit betekent dat de aanvrager voldoende compenserende maatregelen moet nemen, zodat het oppervlaktewatersysteem na realisering van de verharding niet zwaarder wordt belast dan voordien. Dit kan onder andere bereikt worden door het graven van hemelwaterbuffers of het aanleggen van wadi's. De aanvrager moet bij de aanvraag zelf aangeven op welke manier en waar hij de compensatie gaat maken. Hiermee wordt het functioneren van het watersysteem als geheel gediend (grondwater en oppervlaktewater) en wordt het risico op wateroverlast beperkt.

3.4 Gemeente Venlo

Gemeentelijk rioleringsplan Venlo 2014-2023
In het rioleringsplan wordt invulling gegeven aan de rioleringszorg. Het betreft een visie en strategie voor de lange termijn. De gemeente heeft 5 doelen opgesteld voor de komende planperiode:
1 Doelmatige inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerd stedelijk afvalwater;
2 Doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend afvalwater;
3 Beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming in het openbaar gemeentelijk gebied;
4 Het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt/verwerkingspunt; waarbij:
- Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem, grondwater worden zoveel mogelijk voorkomen;
- Zo min mogelijk overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt (in de breedste zin van het woord);
5 Doelmatig beheer en nastreven van duurzaamheid.

Ten aanzien van nieuwe situaties heeft de gemeente een beslisboom afkoppelen opgesteld, 'hoe met hemelwater om te gaan in nieuwe situaties'. Voor nieuwbouw geldt dat afvalwater en hemelwater gescheiden ingezameld dient te worden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen met een uitbreiding van meer dan 2.000 m^2 verhard oppervlak, dient overleg plaats te vinden met de gemeente, waterbeheerder(s) en initiatiefnemer. De waterhuishouding dient te voldoen aan een programma van eisen, waarin in ieder geval een centrale infiltratievoorziening gerealiseerd dient te worden voor de afvoer van hemelwater. De voorziening dient te voldoen aan T=10 jaar bui (50

mm in 27,3 uur). Een T=100 jaar bui (84 mm in 48 uur) mag geen overlast veroorzaken voor derden.

4 Randvoorwaarden

4.1 Waterschap Limburg

Tussen 21 januari 2020 en 5 februari 2020 is mailcontact geweest met waterschap Limburg. Het waterschap geeft de volgende aspecten aan waar rekening mee dient te worden gehouden.

1) Circa 10% van het plangebied dient gereserveerd te worden voor water;
2) Rekening houden met hoogteverschillen in het plangebied en de omgeving;
3) Uitvoeren van bodem- en infiltratieonderzoek en het bepalen van de grondwaterstand;
4) Toepassen van voorkeursvolgorde voor de waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren);
5) Toepassen van voorkeursvolgorde voor de waterkwantiteit (hergebruik, vasthouden, bergen, afvoeren naar oppervlaktewater, afvoeren naar gemengd of DWA-riolering;
6) Toepassen voorkeustabel afkoppelen (maatwerk per situatie met bij voorkeur toepassen van bovengrondse waterhuishoudkundige voorzieningen;
7) Infiltratie- en bergingsvoorzieningen in het plan dimensioneren (100 mm per etmaal voor Noord-Limburg (ten noorden van Sittard) en 80 mm per 2 uur voor Zuid-Limburg met een beschikbaarheid van de gehele berging binnen 24 uur);
8) Beheer en onderhoud regelen;
9) Watersysteem verankeren in het bestemmingsplan.

Hierbij is aangegeven dat met name het afvoeren van het hemelwater afkomstig van verharding dient te voldoen aan een bui van 100 mm per etmaal. Hierbij dient het water zoveel mogelijk binnen het plangebied verwerkt te worden en schoon aangeleverd te worden.

Ten aanzien van de onderdoorgang heeft het waterschap aangegeven dat waarschijnlijk een bronnering noodzakelijk zal zijn. Voor het (tijdelijk) onttrekken en lozen van grondwater is op grond van de Waterwet een vergunning vereist. Daarnaast dient de invloed na realisatie van de onderdoorgang op de omgeving inzichtelijk gemaakt worden.

4.2 Gemeente Venlo

Op 29 januari 2020 is mailcontact geweest met de beleidsmedewerker stedelijk waterbeheer van de gemeente Venlo. De gemeente geeft de volgende aspecten aan waar rekening mee dient te worden gehouden.

Op het gebied van water en klimaatadaptatie spelen bij de watertoets van het project ondertunneling spoor Vierpaardjes een aantal zaken zoals hierna genoemd.
1) Toets grondwater
2) Afkoppelen regenwater
3) Aanpassing bestaand rioolstelsel
4) Afvoer oppervlaktewater
5) Extreem weer

Uitgangspunt is het realiseren van een robuust watersysteem. Vanuit rioolbeheer en rekening houdend met klimaatadaptatie geldt een voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater. Volgens de trits vasthouden, bergen en gedoseerd afvoeren. Daarnaast geldt het principe van

schoonhouden en schoon maken. Afvoer op de gemeentelijke riolering is alleen in uitzonderlijke gevallen onder voorwaarden mogelijk.

1) Toets grondwater

Ten aanzien van de toets grondwater geldt: Realisatie van de tunnel heeft mogelijk invloed op de grondwaterstromingen. De tunnel mag geen grondwaterstandverhogende of verlagende effecten hebben naar de omgeving. Hiertoe zijn anders maatregelen benodigd of een aanpassing van het ontwerp.

Bij het ontwerp van de tunnel dienen ook aspecten als kwelwateroverlast en opdrijven te worden meegenomen zowel voor de realisatiefase als voor de eindfase.

2) Afkoppelen regenwater

Voor het plan en de aansluiting op de riolering geldt de beslisboom afkoppelen regenwater (zie bijlage 1).

Voor de tunnel en de nieuwe verharding in de eindsituatie geldt totaal gezien minimaal afvoer eis A, aangezien oppervlaktewater in de nabijheid is, of minimaal bergingseis 3. Vanuit klimaatadaptatie dient een piekbui van 60 mm/uur binnen het plangebied te worden geborgen en na berging te infiltreren in de bodem en of vertraagd naar het oppervlaktewater afvoeren.
Voor het lozen op oppervlaktewater gelden de eisen van de oppervlaktewaterbeheerder.
Voor het drooghouden van de tunnel en toeritten zie punt 3 en 5.

3) Aanpassing bestaand rioolstelsel

Het bestaande riool ter plaatse van het beoogde tunnel tracé dient te worden omgelegd en aangepast. Hiertoe is een nieuw rioolontwerp benodigd waarbij het regenwater van het riool dient te worden afgekoppeld. Dit vraagt om extra bergingsruimte hiervoor zoals omschreven bij 2 en compensatie voor pompdebiet ten behoeve van het drooghouden en of begaanbaar houden zonder overlast van de tunnel.

Het riool stelsel aan de oostzijde van het spoor (Vierpaardjes) is een gemengd rioolstelsel. Aan de west zijde van het spoor is deels een gescheiden rioolstelsel (RWA en DWA) en deels een gemengd rioolsysteem aanwezig.

4) Oppervlaktewater

Ter plaatse van de Vierpaardjes is enkele jaren geleden een rioolkruising onder het spoor aangelegd, deze is bedoeld om kwelwater naar de singels in VCZ (Guliksebaan) af te voeren.
Dit kwelwater wordt aangevoerd via leidingen die parallel langs het spoor vanuit Duitsland lopen.

Uit het ontwerp blijkt dat ook een gedeelte van het oppervlaktewater aan de westzijde langs de Gulickse baan vanwege de nieuwe rotonde mogelijk wordt versmald. Hiertoe is mogelijk compensatie van de waterberging benodigd en dient de doorstroming te worden gewaarborgd.
De waterpartij is conform de legger van het waterschap Limburg onderdeel van de (secundaire watergang) Zwijnsbergbeek.

5) Extreem weer

Het ontwerp dient klimaatproof te zijn. Met het oog op de voorspelde klimaatontwikkelingen nemen de neerslagextremen toe. Het drooghouden en of begaanbaar houden van de tunnel zonder overlast tijdens hevige neerslag is daarbij een extra aandachtspunt.

Vanuit het oogpunt van bereikbaarheid kan bepaald worden wat de maximaal toelaatbare kans op inundatie van de tunnel mag zijn. Het ontwerp zal hierop moeten worden afgestemd. Dit heeft mogelijk consequenties voor het rioolontwerp of het omgaan met regenwater (zoals genoemd onder 2 en 3).

5 Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt een tunnelbuis gerealiseerd. Hierbij worden een rij woningen aan de oostzijde van de spoorwegovergang gesloopt. Voor de ontsluiting aan de westzijde van het spoor geldt dat ten tijden van het schrijven van dit onderzoek nog een drietal varianten worden onderzocht: Variant 1 T-kruising, Variant 2 ovonde en variant 3 rotonde (zie bijlage 3). In dit onderzoek is de worst-case variant onderzocht, dat is de variant 3 waarin het verhard oppervlak het minste afneemt. De nieuwe weg met tunnel is in het zwart weergegeven (zie figuur 5.1). De verhardingssituatie van het gebied verandert vanwege de verplaatsing van de rotonde, realiseren van de tunnelbuis en de sloop van de rijtjeshuizen. In de toekomstige situatie zal het percentage verhard van circa 63% naar 61% zakken en zal het percentage onverhard binnen het plangebied toenemen van 37% naar 39%.



Figuur 5.1: Toekomstige situatie binnen spoorwegtunnel Vierpaardjes te Venlo (bron: Ondertunneling Vierpaardjes; d.d. 03 juli 2019; kenmerk 286500; tekening 101)

5.1 Watersysteem

In het ontwerp is te zien dat aan de westzijde langs de Guliksebaan het oppervlaktewater wordt versmald. Hiervoor is compensatie benodigd en dient de doorstroming te worden gewaarborgd. Na compensatie dient het plangebied conform de gemeente een piekbui van 60 mm/uur te kunnen bergen en conform het waterschap een bui van 100 mm/etmaal, waarbij zoveel mogelijk binnen het plangebied wordt geborgen.

Ten aanzien van het overige plangebied wordt geen oppervlaktewateroppervlak vermindert en neemt per saldo het verhard oppervlak af. Derhalve is verder geen noodzaak om compensatie ten aanzien van verhard oppervlak uit te voeren.

Ten behoeve van het ontwerp van de onderdoorgang dienen ook aspecten als kwelwateroverlast en opdrijven te worden meegenomen zowel voor de realisatiefase als voor de eindfase.

Daarnaast dient het ontwerp klimaatproof te zijn. Met het oog op de voorspelde klimaatontwikkelingen nemen de neerslagextremen toe. Het drooghouden en of begaanbaar houden van de tunnel zonder overlast tijdens hevige neerslag is daarbij een extra aandachtspunt.

Vanuit het oogpunt van bereikbaarheid kan bepaald worden wat de maximaal toelaatbare kans op inundatie van de onderdoorgang mag zijn. Het ontwerp zal hierop moeten worden afgestemd. Dit heeft mogelijk consequenties voor het rioolontwerp of het omgaan met regenwater.

5.2 Waterkwaliteit

Ten aanzien van hemelwater dient deze conform de beslisboom van de gemeente Venlo te gebeuren (zie bijlage 1).

Voor de ondergang en de nieuwe verharding in het plangebied geldt minimaal afvoer eis A van de beslisboom, vanwege het in de nabijheid hebben van oppervlaktewater. Bergingseis 3 kan hiervoor ook gebruikt worden.

Vanuit klimaatadaptatie dient een piekbui van 60 mm/uur binnen het plangebied te worden geborgen en na berging te infiltreren in de bodem en of vertraagd naar het oppervlaktewater afgevoerd te worden.

Voor het lozen op oppervlaktewater gelden de eisen van de oppervlaktewaterbeheerder (waterschap Limburg).

5.3 Grondwater

De geplande onderdoorgang heeft een maximale diepte van 7,7 m-mv. Het grondwaterniveau varieert zoals in paragraaf 2.5 aangegeven tussen de 1,8 en 4,5 m-mv. Dit betekent dat de tunnel in het grondwater komt te liggen. Op basis van paragraaf 2.5 stroomt het grondwater in noordwestelijke richting. Het verhang over circa 220 m van het grondwater is circa 2,4 m.

Impactanalyse onderdoorgang Spoorzone Vierpaardjes
Op basis van de lokale geohydrologische omstandigheden (zoals bovenstaand beschreven en in hoofdstuk 2) is de impactanalyse van de nieuwe onderdoorgang gemaakt. Vervolgens is bepaald wat de invloed van de aanleg van de onderdoorgang op de grondwaterstroming is.

Door de aanleg van de onderdoorgang wordt de stroming in een deel van het eerste watervoerend pakket beperkt. Hierdoor kan lokaal een effect op de stijghoogte in het watervoerend pakket en in de freatische grondwaterstand optreden. Voor de impactanalyse is de verwachte opstuwing stroomopwaarts van de onderdoorgang en de verwachte verlaging stroomafwaarts van de onderdoorgang in de worst-case situatie bepaald. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Doorlatendheid van het watervoerend pakket	25 m/dag
Verhang van de grondwaterstand	2 m / 360 m, 2,4 m / 220 m, en 2,6 m / 350 m
Dikte van het watervoerend pakket	16 m
Onderkant constructie onderdoorgang	NAP +14,8 m

Breedte onderdoorgang haaks op stromingsrichting 50 m (worst-case)

Vanwege het gering aantal grondwaterstandgegevens zijn, ten aanzien van het verhang, verschillende situaties doorgerekend.

In figuur 5.2 is het principe van opstuwing en verlaging van grondwater afgebeeld. Het grondwater stroomt in de afbeelding van links naar rechts. De stroming na het aanbrengen van de constructie in de ondergrond blijft gelijk. Echter neemt het verhang ter hoogte van de constructie toe. Hierdoor ontstaat stroomopwaarts van de constructie opstuwing en stroomafwaarts van de constructie een verlaging van de grondwaterstand.

De stroomsnelheid van het grondwater (q) wordt berekend met de formule q = H * k * i. Waar i het verhang is, k de doorlatendheid en H de dikte van het watervoerend pakket. In de nieuwe situatie zal de H (dikte van het watervoerend pakket) kleiner worden vanwege de aanwezigheid van de onderdoorgang. Derhalve wordt het verhang rondom de onderdoorgang groter.

De stroomsnelheid blijft in de nieuwe situatie hetzelfde, maar het verhang veranderd. De verandering van het verhang is de opstuwing en de verlaging die in de toekomstige situatie optreedt. De berekening is in bijlage 2 opgenomen.



Figuur 5.2 Principe opstuwing en verlaging grondwater door een constructie

Eindsituatie
Op basis van de uitgangspunten en de principes van opstuwing en verlaging is bepaald dat de totale grondwaterstandverandering over de totale breedte van de onderdoorgang (circa 50 m in de worst-case situatie), tussen de 0,45 en 0,85 m bedraagt (direct naast de onderdoorgang). De helft hiervan treedt op als opstuwing stroomopwaarts en de andere helft als verlaging stroomafwaarts.

De opstuwing en verlaging die optreedt valt buiten de drooglegginsgeis van 1,0 m-mv. van het Waterschap. De ophoging en verlaging direct naast de onderdoorgang is maximaal 0,43 m (0,85/2,0 afgerond) en de grondwaterstand is maximaal 1,8 m-mv. Derhalve blijft een drooglegging van minimaal 1,37 m-mv in stand.

De opstuwing bevindt zich aan de oostzijde van de onderdoorgang en de verlaging aan de westzijde (stromingsrichting grondwater noordwestelijk).

Na de realisatie worden door deze minimale verandering in de stijghoogte geen negatieve gevolgen direct naast de onderdoorgang verwacht.

Realisatiefase
Bij de realisatiefase dient bemaling te worden ingezet om de werkzaamheden in den droge uit te voeren. Om de grootte en de duur van de bemaling te bepalen, dient een bemalingsadvies opgesteld te worden, hierbij is het mogelijk dat ten aanzien van de grondwateronttrekking een vergunning noodzakelijk is. Tevens dienen de risico's voor onder andere het opdrijven van de tunnel en effecten op de omgeving in beeld worden gebracht (ten tijde van realisatie en na daarna).

5.4 Vuil- en hemelwaterafvoer

De bestaande riolering ter plaatse van de onderdoorgang dient te worden omgelegd en aangepast. Hiertoe is een nieuw rioolontwerp benodigd waarbij het hemelwater van de riolering dient te worden afgekoppeld. Dit vraagt om extra bergingsruimte en een compensatie van het pompdebiet ten behoeve van het drooghouden en of begaanbaar houden zonder overlast in de onderdoorgang.

5.5 Beschermingszones en waterkeringen

Het plangebied valt niet binnen beschermingszone en ligt niet dicht bij waterkeringen, waardoor hierop geen effecten te verwachten zijn.

6 Waterparagraaf

Aanleiding
De gemeente Venlo is voornemens een onderdoorgang te realiseren ter plaatse van de spoorwegovergang Vierpaardjes te Venlo. Hierbij wordt de bestaande spoorwegovergang vervangen door een onderdoorgang en wordt de rotonde aan de Broekstraat en de Guliksebaan in zuidelijke richting verplaatst. Daarnaast wordt de rij woningen aan de oostzijde van de spoorzone gesloopt, waar de reconstructie van de straat Vierpaardjes plaats zal vinden.

Locatie
Het plangebied is ten zuiden van de Maas gelegen in de zuidoost hoek van de gemeente Venlo. De werkzaamheden vinden plaats aan de straten Vierpaardjes, Broekestraat en Guliksebaan. Het totale plangebied heeft een oppervlakte van circa 46.000 m^2, waarvan circa 63% verhard is en 37% onverhard.

Doel
De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerders (in dit geval Waterschap Limburg en de gemeente Venlo) met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium.

Huidige situatie
Het maaiveld ter plaatse van het plangebied varieert tussen de NAP +21,4 m en NAP +23,8 m conform gegevens van de opdrachtgever. Op basis van het Actuele Hoogtebestand Nederland varieert het maaiveld tussen de NAP +21 m en NAP +24 m. De geohydrologische opbouw bestaat uit een watervoerend pakket tot circa NAP +4,5 m (Formaties van Beegden en Peizen en Waalre). Rondom het plangebied zijn een drietal watergangen aanwezig waarvan de Zwijnsbergbeek direct aan de westzijde van het plangebied stroomt. Op basis van gegevens van het waterschap blijkt dat ten aanzien van de watergangen gewerkt wordt met een gemiddeld peil per natte of droge toestand. Hiervoor wordt in bebouwingskernen (vloer- of bouwpeil) een drooglegging van 1,0 m-mv. gehanteerd in zowel de winter- als de zomersituatie.

In de huidige situatie is ter plaatse van de Vierpaardjes (oostzijde spoorzone) een gemengde riolering aanwezig. Aan de westzijde van de spoorzone is deels een gescheiden riolering (RWA en DWA) aanwezig en deels een gemengde riolering.

Toekomstige situatie
De gemeente Venlo is voornemen een onderdoorgang ter plaatse van de spoorzone te realiseren, de rotonde aan de Broekstraat en Guliksebaan in zuidelijke richting te verplaatsen en de huizen ten oosten van de spoorzone te slopen, om derhalve een wegreconstructie aan de Vierpaardjes uit te voeren. Bij de herontwikkeling neemt het verhard oppervlak met circa 2% af en het onverhard oppervlak met 2% toe.

In het ontwerp is daarnaast ook te zien dat ter plaatse van de nieuwe rotonde het oppervlaktewater wordt versmald. Hiervoor is compensatie benodigd en dient de doorstroming van het oppervlaktewater te worden gewaarborgd.

Ten behoeve van het ontwerp van de onderdoorgang dienen ook aspecten als kwelwateroverlast en opdrijven te worden meegenomen zowel voor de realisatiefase als voor de eindfase.

Daarnaast dient het ontwerp klimaatproof te zijn. Met het oog op de voorspelde klimaatontwikkelingen nemen de neerslagextremen toe. Het drooghouden en of begaanbaar houden van de tunnel zonder overlast tijdens hevige neerslag is daarbij een extra aandachtspunt. Het watersysteem dient conform eisen van de gemeente een piekbui van 60 mm/uur te kunnen bergen en na bergen te infiltreren in de bodem en of vertraagd naar het oppervlaktewater af te voeren. Vanuit waterschap Limburg is aangegeven dat rekening dient te worden gehouden met een bui van 100 mm/etmaal.

Vanuit het oogpunt van bereikbaarheid kan bepaald worden wat de maximaal toelaatbare kans op inundatie van de tunnel mag zijn. Het ontwerp dient te worden afgestemd met de gemeente. Dit heeft mogelijk consequenties voor het rioolontwerp of het omgaan met regenwater.

Vuil- en hemelwaterafvoer
De bestaande riolering ter plaatse van de onderdoorgang dient te worden omgelegd en aangepast. Hiertoe is een nieuw rioolontwerp benodigd waarbij het regen van de riolering dient te worden afgekoppeld. Dit vraagt om extra bergingsruimte en een compensatie voor het pompdebiet ten behoeve van het drooghouden en of begaanbaar houden zonder overlast in de onderdoorgang.

Grondwater
De geplande onderdoorgang heeft een maximale diepte van 7,7 m-mv. Het grondwaterniveau varieert zoals in paragraaf 2.5 aangegeven tussen de 1,8 en 4,5 m-mv. Dit betekent dat de tunnel in het grondwater komt te liggen. Op basis van paragraaf 2.5 stroomt het grondwater in noordwestelijke richting. Het verhang in het plangebied is op basis van de huidige grondwatergegevens onduidelijk. Derhalve zijn een drietal situaties gebruikt:
- 2 m over 360 m, op basis van Grondwatertools;
- 2,4 m over 220 m, op basis van Rapportage peilbuizen Vier Paardjes Gemeente Venlo, door PH Oomen en Zn Venlo BV;
- 2,6 m over 350 m, op basis van Rapportage peilbuizen Vier Paardjes Gemeente Venlo, door PH Oomen en Zn Venlo BV.

Eindsituatie
Op basis van de uitgangspunten en de principes van opstuwing en verlaging is bepaald dat de totale grondwaterstandverandering over de totale breedte van de onderdoorgang (circa 50 m in de worst-case situatie), tussen de 0,45 en 0,85 m bedraagt. De helft hiervan treedt op als opstuwing stroomopwaarts en de andere helft als verlaging stroomafwaarts.

De opstuwing bevindt zich aan de oostzijde van de onderdoorgang en de verlaging aan de westzijde (stromingsrichting grondwater noordwestelijk).

Na de realisatie worden door deze verandering in de stijghoogte geen negatieve gevolgen direct naast de onderdoorgang verwacht.

Realisatiefase
Bij de realisatiefase dient bemaling te worden ingezet om de werkzaamheden in den droge uit te voeren. Om de grootte en de duur van de bemaling te bepalen, dient een bemalingsadvies opgesteld te worden, hierbij is het mogelijk dat ten aanzien van de grondwateronttrekking een vergunning noodzakelijk is. Tevens dienen de risico's voor onder andere het opdrijven van de tunnel en effecten op de omgeving in beeld worden gebracht (ten tijde van realisatie en daarna).

Waterkwaliteit
Ten aanzien van hemelwater dient deze conform de beslisboom van de gemeente Venlo te gebeuren. Voor de ondergang en de nieuwe verharding in het plangebied geldt minimaal afvoer eis A van de beslisboom, vanwege het in de nabijheid hebben van oppervlaktewater. Bergingseis 3 kan hiervoor ook gebruikt worden.

Vanuit klimaatadaptatie dient een piekbui van 60 mm/uur binnen het plangebied te worden geborgen en na berging te infiltreren in de bodem en of vertraagd naar het oppervlaktewater afvoeren.

Voor het lozen op oppervlaktewater gelden de eisen van de oppervlaktewaterbeheerder (waterschap Limburg). Daarnaast toetst waterschap Limburg nog aan de volgende aspecten waar rekening mee dient te worden gehouden:
- Toepassen van voorkeursvolgorde voor de waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren);
- Toepassen van voorkeursvolgorde voor de waterkwantiteit (hergebruik, vasthouden, bergen, afvoeren naar oppervlaktewater, afvoeren naar gemengd of DWA-riolering;

Beschermingszones en waterkeringen
Het plangebied valt niet binnen beschermingszone en ligt niet dicht bij waterkeringen, waardoor hierop geen effecten te verwachten zijn.

Bijlage 1 Beslisboom afkoppeling riool gemeente Venlo

Bijlage 1 Beslisboom afkoppeling riool gemeente Venlo

Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo

Geachte lezer,

Inleiding
Voor u ligt de zogenaamde afkoppel-beslisboom van de Gemeente Venlo. De afkoppelbeslisboom is een stappenplan, bedoeld als hulpmiddel om te bepalen welke eisen er gelden voor de omgang met hemelwater bij de aanvraag van een omgevingsvergunning (voor de activiteit 'bouw'). en of een aanvraag voor een rioolaansluiting.

De basis voor dit stappenplan ligt bij de beleidsdoelstellingen die in het Gemeentelijk Rioleringsplan Venlo 2008-2017 (GRP+) zijn omschreven en in paragraaf 3.4 verder zijn uitgewerkt.
De gestelde eisen dragen bij om te voldoen om die doelstellingen te behalen en zo het gemeentelijke stelsel toekomstbestendig te maken. Door onder andere in te spelen op voorspelde klimaatontwikkelingen, waartoe we in de toekomst rekening dienen te houden met intensievere regenbuien. Regenwater is relatief schoon en hoeft niet te worden gezuiverd. Infiltratie in de bodem van regenwater vermindert de verdroging, houdt het grondwater op peil en zorgt dat er minder water te snel naar de beken en de Maas loop. Tot slot zal de kwaliteit van het oppervlakte water schoner worden doordat er tijdens extreme buien minder rioolwater via noodoverlaten overstorten op de beken en de Maas.

Structuur
Het stappenplan is opgebouwd uit een vijftal modules, te weten; [1]Bepaling omgang hemelwater, [2]Eisen m.b.t. het afvoeren van hemelwater, [3]Toename verhard oppervlak, [4]Situatie wijzigen zonder toename verhard oppervlak en [5]Aanvullende eisen noodoverlaten/leegloopvoorzieningen.
In module [1] wordt de locale situatie bepaald, deze is van grote invloed op de verdere stappen. De aanwezigheid van oppervlaktewater is van belang wanneer een voorziening (infiltratie en/of berging) niet inpasbaar is op het terrein. Hemelwater kan dan overstorten of afvoeren [2] naar het oppervlakte water, hierbij worden wel door de beheerder aanvullende eisen gesteld.
Verder is het van belang in hoeverre de bestaande verhardingssituatie zal wijzigen. Het realiseren van een terrasoverkapping [4] heeft een andere impact heeft dan het bouwen van een loods in een weiland [3], hiervoor gelden dus andere eisen. Indien er, wat betreft verhard oppervlak, geen vergroting plaats vindt dan worden er wel degelijk bergingseisen gesteld [4].
In module [5] zijn de aanvullende eisen beschreven voor het toepassen van een noodoverlaat en/of leegloopvoorziening.

Conclusie Bergingseis
De conclusie is telkens een gestelde bergingseis. De bergingseisen bevatten een bepaalde theoretische bui bv T=2, deze bui komt gemiddeld 1 keer in de 2 jaar voor, de bui T=100 gemiddeld 1 keer per 100 jaar. Deze buien hebben een bepaalde hoeveelheid hemelwater die valt in een bepaalde tijd. Op deze theoretische buien worden voorzieningen gedimensioneerd, er wordt dan berekend hoeveel water in de voorziening geborgen moet worden voordat deze zal overlopen. Om materiële schade te voorkomen vragen we u door te (laten) rekenen wat de gevolgen zijn bij een extreme bui T=100. Hiermee kunnen wellicht bepaalde keuzes gemaakt worden om schade te voorkomen.
Bij uw vergunningaanvraag dient u, aan te tonen welke stappen u heeft doorlopen en wat de bergingseis(en) is/zijn. Op basis van de bergingseis dient u dan een principe ontwerp van een voorziening aan te leveren. Dit ontwerp zal worden getoetst door de Gemeente Venlo en/of oppervlaktewaterbeheerder.

Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo

Detailbeschrijving
Module [5] omschrijft de aanvullende eisen ten aanzien van een noodoverlaat. Deze noodoverlaat treedt in werking wanneer de voorziening volledig is gevuld en het blijft regenen. Bij bergingseis 4 is er geen overlaat, bijvoorbeeld omdat de kosten voor het aansluiten van een overlaat duurder is dan het vergroten van de voorziening.
Het zichtbaar maken van een overlaat (bovengrondse afstroming) heeft de voorkeur, zodat slecht werkende voorzieningen eerder opgemerkt worden. Overlaten worden bij voorkeur aangesloten op oppervlaktewateren zoals vijvers, beken of de maas, dit om de piek zo snel mogelijk te lozen, aangezien het gemeentelijke stelsel tijdens pieken waarschijnlijk ook zwaar belast is.

Tot slot wordt er een onderscheid gemaakt tussen een bergingsvoorziening en een infiltratievoorziening. Een infiltratievoorziening is een “bak” met doorlatende wanden waardoor het water in de bodem kan infiltreren. De hoeveelheid water welke kan infiltreren is onder andere afhankelijk van de bodemdoorlatendheid (k-waarde), deze verschilt per locatie. Een bergingsvoorziening, toegepast bij een lage bodemdoorlatendheid, is strikt genomen een gesloten “bak” met een gedoseerde afvoer (max. 1 liter per seconde per hectare), in de praktijk kan deze “bak” met doorlatende wanden uitgevoerd worden zodat er wel wat water geïnfiltreerd kan worden.

Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo

Versie 1.01
april 2012

Digitale versie van dit bestand is te downloaden op:
http://www.venlo.nl/algemeen/Documents/riool/beslisboom-afkoppeling-riool.pdf



Leeswijzer



Vraag met ja / nee keuze

Tussentijdse conclusie

Vervolg procedure
Potentieel vervolg
Tracject codering



Eindconclusie met verwijzing naar eis

Eindkeuze evt. met verwijzing naar eis

Samenvatting van gestelde eis

Toelichting

* Statische berging = netto inhoud van de berging

** Dynamisch berging = netto inhoud van de berging vermindert met de leegloop als gevolg van infiltratie / leegloopvoorziening over de bijbehorende tijdseenheid (24 of 48uur)

*** Nadere detaillering ter goedkeuring afdeling Openbare Werken Gemeente Venlo

Bepaling omgang hemelwater

B1 Bodemdoorlatendheid (k-waarde) 1) minimaal 0,5m / dag — Ja → B1.2 — Nee → B1.1

B2 Grondwaterstand minimaal 1m - maaiveld — Ja → B2.2 — Nee → B2.1

B40 Dimensioneren infiltratie-voorziening

B30 Dimensioneren bergings- en leegloop-voorziening

B5 Voorziening inpasbaar op perceel — Nee → B5.1 → *Ga naar: C10 pag C* — Ja → B5.2

B6 Is er oppervlakte water in nabijheid? — Ja → B6.2 → *Ga naar: C30 pag C* — Nee → B6.1

B7 Bestaande situatie reeds bebouwd en/of verhard — Nee → B7.1 — Ja → B7.2

B8 Toename verhard opp. Bb+Bv+Nb+Nv-No ≥ B(b+v) 2) *zie afbeelding 1, 2 en toelichting* — Ja → B8.2 — Nee → B8.1

B90 Toename verhard oppervlak Bereken de eis voor de nieuwe delen Nv, Nb

B100 Geen toename verhard oppervlak Bereken de eis voor het overlappende deel No

Bereken óók het overlappende oppervlak No

Ga naar: D1 pag D

Ga naar: E1 pag E

Ov onverhard / niet aangesloten op riool (tuin / terras)
Bb bestaande bouw op riool (huis, overkapping)
Bv bestaande verharding op riool (oprit)
No nieuwe bouw/verharding overlappend bestaande bouw / verharding
Nb nieuwe bouw
Nv nieuwe verharding



Afbeelding 1



Afbeelding 2

1) Indien de K-waarde nog niet bekend is; kies Nee

2) Reeds aangesloten verhard opp. nieuwe situatie ≥ reeds aangesloten verhard oppervlak op gem. stelsel
Lees de vraag als:
Stroomt in de nieuwe situatie meer verhard oppervlak naar het gem. stelsel dan in de bestaande sitautie?

Eisen met betrekking tot het afvoeren van hemelwater



Toename verhard oppervlak

4

Bergingseisen:

- T=25 (**71mm** in 48 uur) (dynamische**) berging/infiltreren op eigen terrein (bergen boven grondwaterstand)
- Absoluut systeem dus geen noodoverlaat
- *In beeld brengen gevolgen bui T=100 (84mm in 48 uur), eis: geen water(schade) in gebouwen*
- Geen leegloopvoorziening naar gemeentelijk stelsel

71mm =
71 liter per m2

2

Bergingseisen:

- T=2 (**20mm** in 1 uur) (statische*) berging/infiltreren op eigen terrein (bergen boven grondwaterstand)
- *T.b.v. eigen risico doorrekenen / in beeld brengen gevolgen bui T=100 (84mm in 48 uur), eis: geen water(schade) in gebouwen*
- **Aanvullende eisen zie pag. F**

20mm =
20 liter per m2

3

Bergingseisen:

- T=10 (**50mm** in 24 uur) (dynamische**) berging/infiltreren op eigen terrein (bergen boven grondwaterstand)
- *T.b.v. eigen risico doorrekenen gevolgen bui T=100 (84mm in 48 uur), eis: geen water(schade) in gebouwen*
- **Aanvullende eisen zie pag. F**

50mm =
50 liter per m2

Situatie wijziging zonder toename verhard oppervlak

E1

Afvoeren verhard oppervlak nieuwe/gewijzigde situatie.
Nb+Nv-No (zie afbeelding 1 pag. B)

E1.1	E1.2	E1.3
Maximaal 100m²	Van 100m² tot 2.000m²	Meer dan 2.000m²
Bergingseis 1	**Bergingseis 2**	**Bergingseis 3**

1

Bergingseisen:

- **4mm** bergen/infiltreren op eigen terrein (= ca. 35x overstort / jaar) (bergen boven grondwaterstand)
- **Aanvullende eisen zie pag. F**

4mm =
4 liter per m2

2

Bergingseisen:

- T=2 (**20mm** in 1 uur) (statische*) berging/infiltreren op eigen terrein (bergen boven grondwaterstand)
- *T.b.v. eigen risico doorrekenen / in beeld brengen gevolgen bui T=100 (84mm in 48 uur), eis: geen water(schade) in gebouwen*
- **Aanvullende eisen zie pag. F**

20mm =
20 liter per m2

3

Bergingseisen:

- T=10 (50mm in 24 uur) (dynamische**) berging/infiltreren op eigen terrein (bergen boven grondwaterstand)
- *T.b.v. eigen risico doorrekenen gevolgen bui T=100 (84mm in 48 uur), eis: geen water(schade) in gebouwen*
- **Aanvullende eisen zie pag. F**

50mm =
50 liter per m2

Aanvullende eisen t.a.v. noodoverlaat en eventuele leegloopvoorziening



Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo

Versie 1.01
april 2012

Start

A1 Zijn er specifieke omgevings eisen vanuit GRP of bestemmingsplan?
- Ja → A1.2
- Nee → A1.1

A20 Zie eisen GRP of bestemmingsplan

Mogelijke verwijzing in GRP of bestemmingsplan naar deze afkoppel beslisboom

Ga naar: *B1 pag B*

Pag. B

Bepaling omgang hemelwater

B1 Bodemdoorlatendheid (k-waarde) 1) minimaal 0,5m / dag
- Ja → B1.2
- Nee → B1.1

B2 Grondwaterstand minimaal 1m - maaiveld
- Ja → B2.2
- Nee → B2.1

B40 Dimensioneren infiltratie-voorziening

B30 Dimensioneren bergings- en leegloop-voorziening

B5 Voorziening inpasbaar op perceel
- Nee → B5.1
- Ja → B5.2

B6 Is er oppervlakte water in nabijheid?
- Ja → B6.2
- Nee → B6.1

B7 Bestaande situatie reeds bebouwd en/of verhard
- Nee → B7.1
- Ja → B7.2

B8 Toename verhard opp. Bb+Bv+Nb+Nv-No ≥ B(b+v)
2) *zie afbeelding 1, 2 en toelichting*
- Ja → B8.2
- Nee → B8.1

B100 Geen toename verhard oppervlak
Bereken de eis voor het overlappende deel No

Bereken óók het overlappende oppervlak No

Ga naar: *D1 pag D*

1) Indien de K-waarde nog niet bekend is; kies Nee

2) Reeds aangesloten verhard opp. nieuwe situatie ≥ reeds aangesloten verhard oppervlak op gem. stelsel
Lees de vraag als:
Stroomt in de nieuwe situatie meer verhard oppervlak naar het gem. stelsel dan in de bestaande situatie?

Ga naar: *E1 pag E*

Ov onverhard / niet aangesloten op riool (tuin / terras)
Bb bestaande bouw op riool (huis, overkapping)
Bv bestaande verharding op riool (oprit)
No nieuwe bouw/verharding overlappend bestaande bouw / verharding
Nb nieuwe bouw
Nv nieuwe verharding

Pag. A



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Pag. C

Eisen met betrekking tot het afvoeren van hemelwater

C10 Hemelwater afvoeren
Bij voorkeur zichtbaar (bovengronds)

C2 Is er oppervlakte water in nabijheid?
- Nee → C1.1
- Ja → C2.2

C40 Hemelwater afvoeren naar gemeentelijk stelsel Afvoereis B

C30 Hemelwater infiltreren of bergen op eigen terrein.
- (Nood)overlaat op oppervlakte water
- Leegloopvoorziening oppervlaktewater, bij slechte bodemdoorlatendheid of hoge GWS, op

Bij voorkeur zichtbaar (bovengronds)

C50 Hemelwater afvoeren (na berging) naar oppervlakte water Afvoereis A

B. Afvoereis B:
- Er dient een maatwerk oplossing gezocht te worden voor de hemelwaterafvoer.
- Afvoeren op gemeentelijk stelsel ontwerpen en dimensioneren van de aansluiting in overleg met gemeente Venlo
- Compenserende maatregelen zijn vereist!

A Afvoereis A:
- Overleg met oppervlakte waterbeheerder over (aanvullende) eisen o.a. berging en aansluiting

(Maas => RWS, Beken en vijvers => Waterschap Peel & Maasvallei, gemeente Venlo of particulier eigendom)

Pag. D

Toename verhard oppervlak

D1 Toename (afvoerend) verhard oppervlak
- Toename meer dan 100m² → D1.2
- Toename minder dan 100m² → D1.1

D2 Systeem keuze o.a. afhankelijk van nabijheid gemeentelijk stelsel
- Absoluut systeem Geen noodoverlaat of leegloopvoorziening op gemeentelijk stelsel → D2.2
- Systeem met nood-overlaat naar gemeentelijk stelsel → D2.1

D50 **Bergingseis 4**

4. Bergingseisen:
- T=25 (**71mm** in 48 uur) (dynamische**) berging/infiltreren op eigen terrein (bergen boven grondwaterstand)
- Absoluut systeem dus geen noodoverlaat
- *In beeld brengen gevolgen bui T=100 (84mm in 48 uur), eis: geen water(schade) in gebouwen*
- Geen leegloopvoorziening naar gemeentelijk stelsel

71mm = 71 liter per m2

D30 **Bergingseis 2**

D40 **Bergingseis 3**

2. Bergingseisen:
- T=2 (**20mm** in 1 uur) (statische*) berging/infiltreren op eigen terrein (bergen boven grondwaterstand)
- *T.b.v. eigen risico doorrekenen / in beeld brengen gevolgen bui T=100 (84mm in 48 uur), eis: geen water(schade) in gebouwen*
- **Aanvullende eisen zie pag. F**

20mm = 20 liter per m2

3. Bergingseisen:
- T=10 (**50mm** in 24 uur) (dynamische**) berging/infiltreren op eigen terrein (bergen boven grondwaterstand)
- *T.b.v. eigen risico doorrekenen gevolgen bui T=100 (84mm in 48 uur), eis: geen water(schade) in gebouwen*
- **Aanvullende eisen zie pag. F**

50mm = 50 liter per m2

Aanvullende eisen: *pag F*

Pag. E

Situatie wijziging zonder toename verhard oppervlak

E1 Afvoeren verhard oppervlak nieuwe/gewijzigde situatie. Nb+Nv-No (zie afbeelding 1 pag. B)
- E1.1 Maximaal 100m² → **Bergingseis 1**
- E1.2 Van 100m² tot 2.000m² → **Bergingseis 2**
- E1.3 Meer dan 2.000m² → **Bergingseis 3**

1. Bergingseisen:
- **4mm** bergen/infiltreren op eigen terrein (= ca. 35x overstort / jaar) (bergen boven grondwaterstand)
- **Aanvullende eisen zie pag. F**

4mm = 4 liter per m2

2. Bergingseisen:
- T=2 (**20mm** in 1 uur) (statische*) berging/infiltreren op eigen terrein (bergen boven grondwaterstand)
- *T.b.v. eigen risico doorrekenen / in beeld brengen gevolgen bui T=100 (84mm in 48 uur), eis: geen water(schade) in gebouwen*
- **Aanvullende eisen zie pag. F**

20mm = 20 liter per m2

3. Bergingseisen:
- T=10 (50mm in 24 uur) (dynamische**) berging/infiltreren op eigen terrein (bergen boven grondwaterstand)
- *T.b.v. eigen risico doorrekenen gevolgen bui T=100 (84mm in 48 uur), eis: geen water(schade) in gebouwen*
- **Aanvullende eisen zie pag. F**

50mm = 50 liter per m2

Aanvullende eisen: *pag F*

Pag. F

Aanvullende eisen t.a.v. noodoverlaat en eventuele leegloopvoorziening

F1 Is de bergingseis 1, 2 of 3?
- Nee → F1.1
- Ja → F1.2

F20 Bergingseisen conform eis 4 Absoluut systeem heeft géén koppeling met gemeentelijk stelsel.

F3 Zijn er beperkingen waardoor boven-gronds / zichtbaar aanbieden niet mogelijk is?
- Nee → F3.1
- Ja → F3.2

F40 Noodoverlaat zichtbaar ontwerpen

F50 Motiveer uw antwoord in de aanvraag of overleg.

F6 Bodemdoorlatendheid (k-waarde) minimaal 0,5m / dag
- Nee → F6.1
- Ja → F6.2

F7 Grondwaterstand minimaal 1m - maaiveld
- Nee → F7.1
- Ja → F7.2

Infiltratievoorziening:***
- geen leegloopvoorziening naar gemeentelijk stelsel noodzaakelijk
- noodoverlaat aansluiten op gemeentelijk stelsel
- Noodoverlaat bovengronds aanbrengen tenzij u hiervan gemotiveerd mag afwijken.
- Noodoverlaat voorzien van terugslagklep en overstortmuur
- Toepassen bodempassage/ bodemfilter (als onderdeel van de infiltratievoorziening)

Bergingsvoorziening:***
- Leegloopvoorziening max. 1liter/seconde/hectare naar gemeentelijk
- noodoverlaat aansluiten op gemeentelijk stelsel
- Noodoverlaat bovengronds aanbrengen tenzij u hiervan gemotiveerd mag afwijken
- Noodoverlaat voorzien van terugslagklep en overstortmuur

Leeswijzer

- Vraag met ja / nee keuze
- Tussentijdse conclusie
- Vervolg procedure
- Potentieel vervolg
- B5.1 Tracject codering
- Eindconclusie met verwijzing naar eis
- Eindkeuze evt. met verwijzing naar eis
- Samenvatting van gestelde eis

Toelichting

* Statische berging = netto inhoud van de berging

** Dynamisch berging = netto inhoud van de berging vermindert met de leegloop als gevolg van infiltratie / leegloopvoorziening over de bijbehorende tijdseenheid (24 of 48uur)

*** Nadere detaillering ter goedkeuring afdeling Openbare Werken Gemeente Venlo

Bijlage 2 Berekening opstuwing onderdoorgang

Bijlage 2 Berekening opstuwing onderdoorgang

Opstuwing door een constructie in het watervoerende pakket

Situatie zonder opstuwing

q = H*k*i	k	25	m/d	doorlatendheid
	i	0,005555556	m/m	verhang
	H	16	m	dikte wvp
	q	2,222222222	m/d	debiet



Situatie met opstuwing

q blijft gelijk, k blijft gelijk
H wordt H2
daardoor ter hoogte van constructie verandert i

H2	10,3	m	resterende dikte wvp
i2	0,008629989	m/m	

totale verandering over constructie

B	50	m
veranderin	0,4315	m
	43,1499	cm

opstuwing = verlaging = helft van de verandering

Δh	0,2157	m
	21,5750	cm



Opstuwing door een constructie in het watervoerende pakket

Situatie zonder opstuwing

q = H*k*i	k	25	m/d	doorlatendheid
	i	0,010909091	m/m	verhang
	H	16	m	dikte wvp
	q	4,363636364	m/d	debiet

Situatie met opstuwing

q blijft gelijk, k blijft gelijk
H wordt H2
daardoor ter hoogte van constructie verandert i

H2	10,3	m	resterende dikte wvp
i2	0,016946161	m/m	

totale verandering over constructie

B	50	m
veranderin	0,8473	m
	84,7308	cm

opstuwing = verlaging = helft van de verandering

Δh	0,4237	m
	42,3654	cm



Opstuwing door een constructie in het watervoerende pakket

Situatie zonder opstuwing

q = H*k*i	k	25	m/d	doorlatendheid
	i	0,007428571	m/m	verhang
	H	16	m	dikte wvp
	q	2,971428571	m/d	debiet

Situatie met opstuwing

q blijft gelijk, k blijft gelijk
H wordt H2
daardoor ter hoogte van constructie verandert i

H2	10,3	m	resterende dikte wvp
i2	0,011539528	m/m	

totale verandering over constructie

B	50	m
veranderin	0,5770	m
	57,6976	cm

opstuwing = verlaging = helft van de verandering

Δh	0,2885	m
	28,8488	cm





Bijlage 3 Ontsluitingsvarianten spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes

Bijlage 3 Ontsluitingsvarianten spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes

Variant 1 T-kruising

Variant 2 Ovonde

Variant 3 Rotonde



Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

www.anteagroup.nl

Copyright © 2017
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Bijlage 9 Archeologisch onderzoek

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN VERKENNEND BOORONDERZOEK

VIERPAARDJES

TE VENLO

GEMEENTE VENLO

Archeologie

archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek

Vierpaardjes te Venlo

Opdrachtgever	Gemeente Venlo Hanzeplaats 1 5912 AT Venlo
Rapportnummer	7978.001
Versienummer[1]	2
Datum	23 oktober 2018
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	drs. A.H. Schutte
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	dr. A.C. Mientjes
Paraaf	

© Econsultancy bv, Swalmen
Foto's en tekeningen: Econsultancy bv, tenzij anders vermeld.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Econsultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

ISSN: 2210-8777 (Analoog rapport)
ISSN: 2210-8785 (Digitaal rapport E-depot)

[1] Versie 1 betreft een rapport waarvan geen beoordeling van de bevoegde overheid is ontvangen, bij versie 2 is het rapport wel beoordeeld door de bevoegde overheid.

Administratieve gegevens plangebied		
Projectcode	7978.001	
Toponiem	Vierpaardjes	
Opdrachtgever	Gemeente Venlo	
Gemeente	Venlo	
Plaats	Venlo	
Provincie	Limburg	
Kadastrale gegevens	Venlo sectie H nummers 3555 (ged.), 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4672, 4791 (ged.), 4865, 4866 (ged.), 5060, 5625 (ged.), 5752 (ged.), 5869 (ged.), 5809 (ged.), 5810 (ged.), 5811 (ged.), 5871 (ged.), 6114, 6115, 6339 (ged.), 6607 (ged.), 6946 (ged.), 7756 (ged.), 7857 (ged.) 8306 (ged), 8307 (ged.), 8308 (ged.), en 8395 (ged.).	
Omvang plangebied	circa 1,8 ha	
Kaartblad	58 F (1:25.000)	
Coördinaten centrum plangebied	X: 210.071/Y: 374.581	
Bevoegde overheid	Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo T: 077-14 077 E: info@venlo.nl	
Deskundige namens de bevoegde overheid	dhr. drs. J. W. Schotten E: j.schotten@venlo.nl T: 077 – 3596994	
ARCHIS3 Onderzoeksmeldingsnummer (OM-nr.)	Bureauonderzoek 4638209100	Booronderzoek 4638347100
Archeoregio NOaA	Limburgs zandgebied	
Beheer en plaats documentatie	Econsultancy, Swalmen/ Provinciaal Archeologisch Depot Limburg	
Uitvoerders	Econsultancy, drs. A.H. Schutte en P. Beurskens MA	

Kwaliteitszorg
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor protocollen 4001, 4002, 4003 en 4004 van de BRL SIKB 4000. Verder is Econsultancy lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO). De leden van de NVAO bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Tevens is Econsultancy aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA). De VOiA behartigt de belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie.

Betrouwbaarheid
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een booronderzoek wordt in het algemeen uitgevoerd door het steekproefsgewijs onderzoeken van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een booronderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de aan- of afwezigheid van archeologische waarden. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

SAMENVATTING

Econsultancy heeft in opdracht van Gemeente Venlo in september 2018 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) door middel van boringen uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden. Het plangebied is gelegen aan de Vierpaardjes te Venlo in de gemeente Venlo.

In het plangebied zal de bestaande spoorwegovergang vervangen worden door een ongelijkvloerse kruising en de hierop aansluitende wegen worden aangepast. Bij de aanvraag van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning is gebleken dat voor het plangebied een archeologische onderzoeksplicht geldt. Deze onderzoeksplicht vloeit voort uit het Verdrag van Malta (1992) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010). Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast.

Doel van het bureauonderzoek is een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied is. Dit wordt uitgevoerd door middel van het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende en verwachte archeologische waarden.

Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) heeft tot doel de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen door middel van boringen. Het veldonderzoek heeft tot doel antwoorden te vinden op wat de bodemopbouw is binnen het plangebied en wat de gevolgen zijn van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecificeerde archeologische verwachting.

Met de resultaten van het archeologisch onderzoek kan worden vastgesteld of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of vervolgonderzoek dan wel planaanpassing noodzakelijk is.

Gespecificeerde archeologische verwachting bureauonderzoek
Uit de landschappelijke ligging in de bocht van een oude Maasmeander, blijkt dat het plangebied in het Paleolithicum en Mesolithicum gunstig is geweest voor jagers-verzamelaars. Vanaf het Neolithicum tot en met de Vroege-Middeleeuwen zal het plangebied waarschijnlijk te nat zijn geweest voor agrarische activiteiten waardoor de verwachting voor landbouwers in deze periode laag is. Het is hoogstwaarschijnlijk dat in de Late-Middeleeuwen binnen het plangebied een enkeerdgrond is opgeworpen waardoor het plangebied geschikt werd gemaakt voor menselijk gebruik.Dit bleekt ook uit het historisch kaartmateriaal dat aangeeft dat vanaf in ieder geval de eerste kwart van de 19^{e} eeuw bebouwing in het plangebied heeft gestaan. De perioden Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd hebben daarom een hoge archeologische verwachting.

Resultaten inventariserend veldonderzoek
Slechts twee boringen, 1 en 3, zijn dieper gezet dan het antropogene zwak humeus ophogingspakket dat in het gehele plangebied voorkomt. De rest van de boringen zijn gestaakt in dit sterk geroerde pakket waar veel grind en puin in zat waarop de boring stuitte. In boring 1 is onder een 60 cm dik antropogeen dek een 40 cm dikke geroerde laag aangetroffen. Deze geroerde laag betreft de top van de C-horizont (maasafzettingen) dat door graafwerkzaamheden verstoord is geraakt. In boring 3 zijn onder een 85 cm dik antropogeen dek verschillende verstoorde lagen aangetroffen tot een diepte van 175 cm onder maaiveld. Deze lagen zijn geïnterpreteerd als natuurlijke Maasafzettingen die verstoord zijn als gevolg van graafwerkzaamheden.

Conclusie
Uitgaande van boringen 1 en 3 kan de verwachting voor de aanwezigheid van archeologische waarden in die delen van het plangebied worden teruggebracht tot laag voor alle perioden. Over de rest van het plangebied is het lastiger een eenduidige uitspraak te doen doordat de boringen daar gestuit zijn in het antropogene dek. Het is het aannemelijk dat bij boringen 4, 5, 6 en 9 de natuurlijke bodems zijn geroerd. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan kan de verwachting voor de periode Paleolithicum en Mesolithicum daar worden bijgesteld naar laag. Sporen uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen echter nog aanwezig zijn. Bij boringen 2, 7 en 9 kunnen onder het antropogene dek nog intacte bodems voorkomen waardoor niet uitgesloten kan worden dat hier resten van vindplaatsen uit het Paleolithicum en Mesolithicum voorkomen. Ter hoogte van de rotonde op de Kaldenkerkerweg zijn er sterke aanwijzingen dat hier archeologische resten voorkomen uit de Nieuwe tijd, mogelijk terug gaand tot in de Late-Middeleeuwen.

Advies
Gezien de in dit onderzoek opgestelde archeologische verwachting is binnen het noordelijke deel van het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk om deze te toetsen. Er kan voor gekozen worden om het booronderzoek opnieuw uit te voeren door middel van mechanische boringen. Echter gezien de kans op de aanwezigheid van explosieven in het plangebied zou dit pas kunnen gebeuren nadat er een OCE onderzoek is uitgevoerd. Een tweede optie is om de werkzaamheden archeologisch te laten begeleiden, opgraving - variant archeologische begeleiding, waarbij de focus zou kunnen liggen op de rotonde aan de Kaldenkerkerweg. Echter, gezien de dikte van het antropogene dik, kan er ook gekeken worden of behoud in situ mogelijk is.

Bovenstaand betreft een advies, opgesteld door Econsultancy. Het advies is ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de bevoegde overheid (gemeente Venlo). Door de bevoegde overheid wordt een besluit genomen.

Mochten tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, dan dient hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016. Melding van archeologische waarden kan plaatsvinden bij het Ministerie van OCW (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)[2], de gemeente Venlo of de Provincie Limburg.

[2] Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 1

2 BUREAUONDERZOEK 1

2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen 1
2.2 Methoden 1
2.3 Afbakening en huidige situatie van het plangebied 2
2.4 Toekomstige situatie 3
2.5 Aardwetenschappelijke gegevens 3
2.6 Archeologische waarden 6
2.7 Beschrijving van het historische gebruik 8
2.8 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 13
2.9 Conclusie bureauonderzoek 15

3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 15

3.1 Doelstelling en onderzoeksvragen 15
3.2 Methoden 15
3.3 Resultaten 16
3.4 Conclusie veldonderzoek 18

4 CONCLUSIE EN ADVIES 18

LITERATUUR 20

BRONNEN 21

LIJST VAN TABELLEN

Tabel I. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied
Tabel II. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal
Tabel III. Gespecificeerde archeologische verwachting
Tabel IV. Diepte waarop boringen gestuit zijn
Tabel V. Overzicht aangetroffen archeologische indicatoren

LIJST VAN AFBEELDINGEN

Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland
Figuur 2. Detailkaart van het plangebied
Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied
Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart
Figuur 5. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart
Figuur 6. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart
Figuur 8. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied
Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de historische kaarten
Figuur 10. Cultuurhistorische inventarisatiekaart Gemeente Venlo
Figuur 11. Niet toegankelijk deel plangebied
Figuur 12. Boorpuntenkaart

BIJLAGEN

Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken
Bijlage 2 Onderzoeksmeldingen
Bijlage 3 Vondstmeldingen
Bijlage 4 Bewoningsgeschiedenis van Nederland
Bijlage 5 AMZ-cyclus
Bijlage 6 Boorprofielen

1 INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van Gemeente Venlo een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor een plangebied gelegen aan de Vierpaardjes te Venlo in de gemeente Venlo (zie figuur 1). Aanleiding tot het onderzoek is de vervanging van de bestaande spoorwegovergang door een ongelijkvloerse kruising en de aanpassing van de hierop aansluitende wegen. Bij de aanvraag van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning is gebleken dat voor een plangebied een archeologische onderzoeksplicht geldt. Deze onderzoeksplicht vloeit voort uit het Verdrag van Malta (1992) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010). Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast.

Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 2) en een inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) door middel van boringen (hoofdstuk 3). Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt een advies gegeven of vervolgstappen noodzakelijk zijn (hoofdstuk 4).

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in september 2018 door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog). Het rapport is gecontroleerd door dr. A.C. Mientjes (senior KNA-archeoloog).

2 BUREAUONDERZOEK

2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel van het bureauonderzoek is om een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied is. Om deze vraag te beantwoorden wordt een inventarisatie gemaakt van bekende aardwetenschappelijke, archeologische en (cultuur)historische gegevens. Aan de hand deze inventarisatie wordt het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld.

2.2 Methoden

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 4000 (KNA, versie 4.0, 07-06-2016) en conform de eisen en normen zoals aangegeven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0, 07-06-2016), die is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gouda.

Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.[3]

Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht:

- afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik (LS01);
- beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02);
- beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03);
- beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke gegevens (LS04);

[3] Beschikbaar via www.sikb.nl.

- opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05).

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS);
- de Archeologische Monumenten Kaart (AMK);
- geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten;
- de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLoket);
- literatuur en historisch kaartmateriaal;
- bouwhistorische gegevens;
- de recente topografische kaart (schaal 1:25.000);
- recente luchtfoto's;
- het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
- Provinciaal Archeologisch Aandachtsgebied kaart van de provincie Limburg;
- de archeologische verwachtingskaarten van de gemeente Venlo;
- plaatselijke (amateur-)archeoloog c.q. heemkundevereniging.

2.3 Afbakening en huidige situatie van het plangebied

Afbakening

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 500 meter rondom het plangebied.[4]

De onderzoekslocatie, circa 1,8 ha, ligt aan de Vierpaardjes, in de kern van Venlo in de gemeente Venlo (zie figuur 1 en figuur 2). Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 21,4 (noordelijk deel) - 24,2 m (zuidelijk deel) NAP. Het gebied is kadastraal bekend als gemeente Venlo sectie H nummers 3555 (ged.), 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4672, 4791 (ged.), 4865, 4866 (ged.), 5060, 5625 (ged.), 5752 (ged.), 5869 (ged.), 5809 (ged.), 5810 (ged.), 5811 (ged.), 5871 (ged.), 6114, 6115, 6339 (ged.), 6607 (ged.), 6946 (ged.), 7756 (ged.), 7857 (ged.) 8306 (ged), 8307 (ged.), 8308 (ged.), en 8395 (ged.). Volgens de topografische kaart van Nederland, 58 F 58 F (1:25.000), zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X: 210.071/Y: 374.581.

Huidige situatie

Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en bebouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting. Hiervoor is gebruik gemaakt van de meest recente gegevens (waaronder een veldinspectie).

Het plangebied is momenteel in gebruik als weg, groenvoorziening en delen zijn bebouwd met huizen en in gebruik als tuin (zie figuur 3). De eigenaar/gebruiker zijn bij Econsultancy onbekend.

[4] Binnen deze straal wordt geacht dat er voldoende informatie beschikbaar is om een gefundeerde uitspraak te doen over de archeologische verwachting van het plangebied.

Vigerend beleid

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Het doel van deze wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten archeologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeologisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.

Volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Venlo ligt de gehele onderzoekslocatie in een gebied met een hoge of middelhoge archeologische verwachting (figuur 4).[5] Verder zijn er ook nog delen van het plangebied waar een zeer hoge archeologische verwachting geldt. Bij gebieden met meerdere verwachtingen wordt de hoogste verwachting voor het hele plangebied gehanteerd. In de gebieden met een zeer hoge verwachting dient bij planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening bij een onderzoekslocatie groter dan 100 m² en bodemingrepen dieper dan 40 cm - mv er vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Bodemloket

De overheid initieert middels het Bodemloket inzicht te geven in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit in Nederland in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). Ook laat het Bodemloket zien waar vroeger (bedrijfs-)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Ook worden op het Bodemloket voormalige potentieel bodembedreigende bedrijfsactiviteiten weergegeven. Gegevens van het Bodemloket dienen als indicatief te worden beschouwd. Het Bodemloket heeft geen gegevens over het plangebied beschikbaar.[6]

2.4 Toekomstige situatie

Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud *in-situ* of behoud *ex-situ* van archeologische waarden). De toekomstige inrichting van het plangebied kan gevolgen hebben op het *in-/ex-situ* behoud van de archeologische waarde.

In het plangebied is de vervanging van de bestaande spoorwegovergang door een ongelijkvloerse kruising en de aanpassing van de hierop aansluitende wegen gepland. Hierbij zal een gebied met een oppervlakte van circa 1,8 ha opnieuw worden ingericht. Het oppervlak en de diepte van verstoring is onbekend.

2.5 Aardwetenschappelijke gegevens

Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon. Bij onderzoek naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe het landschap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap door de geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen.

De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied:

[5] Kleunen & Van der Veen, 2015

[6] www.bodemloket.nl.

Tabel I. ***Aardwetenschappelijke gegevens plangebied***

Type gegevens	Gegevensomschrijving
Geologie[7]	Formatie van Beegden; rivierzand en -grind (Be3), Maasterras 4 uit het Allerød Interstadiaal (13.900 – 12.850 BP)
Geomorfologie[8]	Niet gekarteerd i.v.m. ligging binnen bebouwde kom Venlo
Bodemkunde[9]	Niet gekarteerd i.v.m. ligging binnen bebouwde kom Venlo
Grondwatertrap	Niet gekarteerd i.v.m. ligging binnen bebouwde kom Venlo

Landschappelijke ontwikkeling

Het terrassenlandschap langs de Maas is ontstaan gedurende de verschillende koude en warme perioden van het Kwartair. Tijdens koude perioden heeft de Maas een vlechtend karakter gehad met een brede riviervlakte en een opeenhoping van sedimenten. Gedurende de overgang van een koude naar een warme periode sneed de rivier zich in het rivierterras in, waarna de Maas begon te meanderen, waarbij de rivier zich concentreerde in één geul en er verschillende sedimenten in de bedding, op de oever en in de naastgelegen komgronden werden afgezet. De oudste terrassen liggen hoog, de jongere lager. Het plangebied bevindt zich op een terras dat is afgezet gedurende het Allerød Interstadiaal (13.900-12.850 jaar geleden).[10]

Het plangebied ligt op de Formatie van Beegden. De Formatie van Beegden bestaat uit alle afzettingen van de rivier de Maas op Nederlandse bodem en in de Nederlandse ondergrond, vanaf het Plioceen (5 miljoen jaar geleden) tot het heden. De Formatie bestaat uit een serie over elkaar liggende rivierterrassen en kan tot 40 meter dik zijn. Elk terras wordt als een eigen laagpakket beschouwd. De Formatie van Beegden wordt in totaal in veertien zulke laagpakketten ingedeeld. De afzettingen bestaan uit zand en grind, waarbij de korrelgrootte meestal opwaarts fijner wordt.[11]

Direct ten oosten van het plangebied bevindt zich het Hoogterras. Dit terras ligt op een hoogte van ongeveer 45 tot 60 m +NAP. Dit terras is een oud (Rijn)terras, uit het Midden-Pleistoceen. De Maasterrassen hebben zich in het Hoogterras ingesneden. Hierdoor is er, grotendeels ten hoogte van de huidige landsgrens, een terrasrand met een hoogteverschil van circa 20 meter gevormd. Ten oosten van Venlo ligt deze terrasrand ongeveer 2 kilometer ten westen van de grens.[12]

DINO[13]

Het Dinoloket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De site wordt beheerd door TNO.

In het Dinoloket zijn enkele boringen bestudeerd.[14] Hieruit blijkt dat de ondergrond ten westen en oosten van het plangebied bestaat uit een laag van 80 cm fijn zand, grindig en matig humeus. Naar

[7] Mulder et al., 2003.
[8] Alterra, 2003.
[9] Stichting voor Bodemkartering, 1968.
[10] Berg, 1996.
[11] Berendsen, 2008.
[12] Berendsen, 2008.
[13] www.dinoloket.nl.

onderen toe wordt dit zand steeds grover (met lagen met grind erin) tot ongeveer 360 cm onder maaiveld waar een grindpakket ligt. Deze grove zandlagen en grind wijzen op afzettingen van de Formatie van Beegden. Het bovenste pakket doet vermoeden, gezien de mededeling matig humeus, dat er een plaggendek in het plangebied kan liggen.

Geomorfologie

De geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) geeft de mate van reliëf en de vormen die in het landschap te onderscheiden zijn weer. Doordat het plangebied zich binnen de bebouwde kom van Venlo bevindt, is de geomorfologie niet gekarteerd (zie figuur 5). Extrapolatie van geomorfologische gegevens buiten het plangebied is niet mogelijk gezien het grote aantal verschillende eenheden die rondom het plangebied voorkomen.

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)[15]

Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetailleerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied. Uitgaande van het AHN ligt het plangebied op een Maasterras ten westen van het hoger gelegen Hoogterras (zie figuur 6). Het lijkt erop dat ten westen van het plangebied een geul ligt waar het plangebied deels naast ligt en deels erin.

Bodemkunde

Doordat het plangebied zich binnen de bebouwde kom van Venlo bevindt, is de bodemopbouw niet gekarteerd (zie figuur 7). Extrapolatie van bodemgegevens buiten het plangebied is niet mogelijk gezien het grote aantal verschillende eenheden die rondom het plangebied voorkomen. Rondom het plangebied komen echter (hoge en lage) enkeerdgronden voor. Dit gegeven en de gegevens uit het dinoloket maken het aannemelijk dat er binnen het plangebied ook enkeerdgronden voorkomen.

Enkeerdgronden zijn oude bouwlanden, die vanaf de Late-Middeleeuwen op de Pleistocene zandgronden zijn ontstaan door het opbrengen van mest (uit potstallen) vermengd met plaggen, die gestoken werden op de woeste gronden (zoals heide, bossen en beekdalen). Dergelijke gronden zijn eerst ontstaan op de hogere delen van het landschap en hebben zich later uitgebreid tot de lagere delen. Ze bestaan uit dikke lagen leemarme en humusrijke gronden. Het belang van een enkeerdgrond ligt in de beschermende kwaliteiten van het dek. Eventuele archeologische waarden worden in de regel door het dikke dek beschermd tegen verstoring door onder andere agrarische activiteiten. Sinds de jaren ‘80 van de 20e eeuw is er een grotere en meer systematische aandacht voor plaggenbodems in Nederland. In veel gevallen bleken de betreffende terreinen een hoge dichtheid aan verhoudingsgewijs goed geconserveerde archeologische overblijfselen te bevatten, soms zelfs complete archeologische landschappen. De vaak opmerkelijke resultaten vormen de belangrijkste bron voor de beschrijving van de bewoning en het landgebruik in de zandlandschappen voor de periode vanaf de Midden-Bronstijd tot in de Nieuwe tijd. Veel hiervan representeert de vroegere geschiedenis van de dorpen die tussen de 9e en de 12e eeuw naast de essen kwamen te liggen. De rijkheid aan archeologische resten heeft er toe geleidt dat de hoger en droger gelegen plaggendekken of enkeerdgronden over het algemeen een hoge indicatieve archeologische waarde kregen.[16]

Boringen en/of sonderingen

In het plangebied zijn in het kader van andere bodemonderzoeken (nog) geen boringen dan wel sonderingen gezet waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden voor dit bureauonderzoek.

---

[14] DINO boornummers B85F0104 en B58F0108.

[15] www.ahn.nl.

[16] Doesburg et al., 2007.

Grondwatertrap

Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden gekarakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen grondwatertrappen bepaald. Deze worden als 'witte vlekken' op de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) weergegeven. Doordat het plangebied zich binnen de bebouwde kom van Venlo bevindt, is de grondwatertrap niet gekarteerd.

2.6 Archeologische waarden

Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).[17] In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn deze door bevoegden te raadplegen.

De bekende archeologische waarden zijn middels kaartmateriaal weergegeven in figuur 8. Tevens zijn in de figuur de indicatieve archeologische waarde en de in ARCHIS geregistreerde AMK-terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 500 m weergegeven. Aangezien de gemeentelijke beleidskaart een hoger detailniveau heeft dan de landelijke IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) is de IKAW voor het onderzoek niet geraadpleegd.

Provinciale archeologische aandachtsgebieden provincie Limburg

De Provincie Limburg heeft in maart 2008 besloten haar verantwoordelijkheid voor archeologie te gaan beperken tot waarden van provinciaal belang. Daartoe heeft ze een aantal zgn. archeologische aandachtsgebieden aangewezen. Dit zijn representatieve en relatief gave delen van de verschillende Limburgse cultuurlandschappen met een groot potentieel aan archeologische waarden. De Provincie wil zich inzetten voor het behoud en onderzoek van archeologische waarden in deze gebieden. Het betreft zes soorten gebieden, verspreid over 16 verschillende gemeenten. Het uitgangspunt hierbij is niet de bescherming van het gehele aandachtsgebied. Het is immers niet van te voren bekend welke waarden aanwezig zijn en waar de vindplaatsen exact liggen. Basisprincipe voor het beleid is een hoge kwaliteit van het archeologisch onderzoek. Omdat niet alle vindplaatsen even belangrijk zijn en niet alle waardevolle vindplaatsen behouden kunnen blijven, zullen in het gehele archeologische onderzoekstraject keuzes gemaakt moeten worden. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen dus wel plaatsvinden in de geselecteerde gebieden, maar alleen als er in een vroegtijdig stadium adequaat archeologisch onderzoek wordt verricht. Er worden immers waarden verwacht die van provinciaal belang zijn. Volgens de Provinciaal Archeologisch Aandachtsgebied kaart van de provincie Limburg ligt het plangebied niet binnen een Provinciaal Archeologisch Aandachtsgebied.[18]

AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied[19]

De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische monumenten/terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). Op grond daarvan zijn deze ingedeeld in vier categorieën; terreinen met archeologische waarde, een hoge archeologische waarde, een zeer hoge archeologische waarde of een zeer hoge archeologische waarde met een beschermde status.

[17] Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort

[18] Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Limburg.

[19] Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort

Het plangebied ligt niet binnen een AMK-terrein en binnen het onderzoeksgebied liggen ook geen AMK-terreinen (zie figuur 8).

In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied[20]
Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven en instellingen in totaal zes archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om bureauonderzoeken, booronderzoeken (verkennend/karterend), een proefsleufonderzoeken en een archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden (zie bijlage 2 en figuur 8).

De resultaten van de onderzoeken die rondom het plangebied zijn uitgevoerd laten zien dat bij drie van de vier bureau- en booronderzoeken het plangebied werd vrijgegeven vanwege de aanwezigheid van een verstoorde bodemopbouw dan wel het ontbreken van archeologische indicatoren. Bij één bureau- en booronderzoek is een vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van proefsleuven. Uit het bureauonderzoek bleek dat aan het plangebied een hoge archeologische verwachting toegekend kan worden. Vooral funeraire structuren uit de prehistorie kunnen worden aangetroffen. Een heuvel aan de zuidwestelijke rand van het plateau is mogelijk een grafheuvel. Uit het veldonderzoek bleek dat de bodem in het westen van het plangebied verstoord of afgetopt is. Hier kunnen enkele nog diepere grondsporen verwacht worden. In het oosten van het plangebied zijn delen van het podzolprofiel nog intact, zodat het mogelijke archeologische vondstniveau nog *in situ* aanwezig is. Relevante archeologische indicatoren werden niet aangetroffen (alleen een fragment witbakkend keramiek uit de 19e/20e eeuw). De boringen in de heuvel wezen uit dat het daadwerkelijk om een antropogene structuur gaat. Functie en datering konden met booronderzoek echter niet worden bepaald. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is geen prehistorische grafheuvel of grafveld aangetroffen. Zowel de heuvel als andere sporen die in het plangebied zijn aangetroffen stammen allemaal uit de Nieuwe tijd. Het plangebied is vervolgens vrijgegeven. De archeologische begeleiding ten noorden van het plangebied is stop gezet vanwege de aanwezigheid asbest. De helft van gebied was toen onderzocht en leverde geen archeologische waarde op. Daarom is gebied vrij gegeven.

Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied[21]
In ARCHIS staan alle bekende archeologische vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het plangebied zijn geen vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan twee vondstmeldingen geregistreerd (zie bijlage 3 en figuur 8). De vondsten die rondom het plangebied zijn gedaan laten zien dat er menselijke activiteiten hebben plaats gevonden in het onderzoeksgebied in de perioden Neolithicum en Nieuwe tijd.

Wetenschappelijke publicaties, archieven en provinciaal archeologisch depot
In het kader van dit bureauonderzoek zijn de publicatie geraadpleegd van een onderzoek die ten oosten van het plangebied heeft plaats gevonden. Er heeft in het kader van dit bureauonderzoek geen archiefonderzoek plaats gevonden, aangezien verwacht werd dat dit voor dit plangebied geen meerwaarde zou hebben.

Antea Group heeft voor een gebied 90 meter ten oosten van het plangebied in 2015 een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd.[22] Uit het bureauonderzoek blijkt dat binnen het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt voor alle archeologische perioden. Het is echter niet duidelijk of de huidige bebouwing de bodem op grootschalige wijze verstoord heeft. Daarom is aansluitend een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) uitgevoerd. De tijdens het booronderzoek aangetroffen bodemopbouw is in grote lijn in

[20] Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort
[21] Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort
[22] Arkema en Sophie, 2017.

alle boringen gelijk. Van boven naar onder is er sprake van een 0,80 tot 0,95 m dikke A-horizont, bestaande uit matig fijn, matig humeus, zwak tot matig grindig donker grijsbruin zand. In vier boringen is daaronder een 0,30 tot 0,50 m dikke geroerde A/C-horizont aangetroffen. Alleen in één boring is sprake van een 0,25 m dikke BC-horizont. Onder de A/C of BC horizont bevindt zich de C-horizont die bestaat uit matig fijn, matig grindig zand, soms enigszins roesthoudend en variërend in kleur. De interpretatie is dat er sprake is van een door ontginning ontstaan antropogeen dek, waarvan de dikte deels door (plaggenbemesting) zo groot is geworden. Tijdens de ontginning of tijdens de bouw van de huidige bebouwing is het oorspronkelijke bodemprofiel opgenomen in de A-horizont en is de C-horizont hierbij minimaal 0,3 m geroerd. In verband met een verstoorde bodemopbouw is het plangebied vrijgegeven.

Uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat de kans aanwezig is dat er archeologische waarden in het plangebied liggen en deze verwacht kunnen worden onder een plaggendek (enkeerdgrond).

Aanvullende informatie

Lokale historicus

Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de heer T. Ernst van de gemeente Venlo. Hij heeft in het kader van dit gemeentelijk project een archeologische 'risicoanalyse' opgesteld waarbij ook de archeologische verwachtingswaarden in kaart zijn gebracht. Uit die analyse heeft hij de archeologische contextinfo genomen en aan ons toegezonden.

Het projectgebied (waar het plangebied in ligt) *is gesitueerd in het Maasdal en deels laag- (west) en deels hooggelegen (oost). Het laaggelegen gedeelte valt in de buitenbocht van een oude Maasloop (meander), die tot ruwweg 13.000-12.000 jaar geleden actief was. Deze meander loopt tot aan de voet van de steilrand, die de grens markeert met het direct oostelijk aangrenzende veel oudere hoogterras. In het zuiden snijdt de huidige Maas de meander bij Steyl en aan de andere kant direct ten noord van het centrum van Venlo. In de ondergrond van de meander bevindt zich naar verwachting veen. De (middel)hoge* archeologische verwachting *van het plangebied heeft specifiek betrekking op resten uit de steentijd. Voor latere perioden geldt er geen verwachting, afgezien van de rode cirkel nabij de rotonde op de Kaldenkerkerweg. Deze geeft de plaats aan van de verdwenen boerderij de Vier Paardjes, die in ieder geval in de vroege 19e eeuw al bestond, zoals bijvoorbeeld is te zien op een kaart uit 1818.*

2.7 Beschrijving van het historische gebruik

In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettingsvormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20e eeuw een incompleet beeld van het historisch landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige incomplete beeld.

Korte bewoningsgeschiedenis van Venlo

In deze paragraaf wordt een bespreking van de bewoningsgeschiedenis van de streek gegeven. Een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland wordt weergegeven in bijlage 4.

De eerste bewoners van wie sporen zijn gevonden, waren boeren uit de Bronstijd en Vroege IJzertijd, zoals verscheidene grafheuvels getuigen. De best onderzochte bevinden zich in het Jammerdal. In de eeuwen voor de jaartelling werd het gebied van Venlo bewoond door de Kelten. Toen de Romeinen hun invloed tot deze streken uitbreidden berichtten dezen dat hier de stam van de Eburonen woonde.

Door hun hardnekkige verzet tegen de Romeinen werden deze voor het grootste gedeelte uitgeroeid, waarna Germanen uit de omgeving van de Rijn op uitnodiging van de Romeinse bezetters hun plaats innamen. Bij de Maas werd een soort politiepost gevestigd: *Blariacum*, het huidige Blerick. De naam *Blariacum* is zelfs aangegeven op de bekende Romeinse wegenkaart, de Peutingerkaart. Aan de andere kant van de Maas vestigden zich ook Romeinse kolonisten, waarschijnlijk veteranen uit de legioenplaatsen aan de Rijn, en geromaniseerde autochtonen. Dit werd het begin van Venlo. Venlo is dus sinds de Romeinse tijd bewoond. Dit is recentelijk aangetoond door opgravingen langs de Maasboulevard. Waarschijnlijk is de bewoning sindsdien min of meer continu gebleven wegens de belangrijke kruising van de wegen vanuit het zuidelijke Gallië naar *Noviomagus* (Nijmegen) en *Colonia Ulpia Traiana* (Xanten). Men denkt dat resten van een houten brug die onlangs zijn gevonden duiden op een oversteekplaats uit de Romeinse tijd.

Tijdens de Grote Volksverhuizing werd het Maasdal en ook Venlo grotendeels ontvolkt, maar toen de rust weergekeerd was nadat de Franken hun macht hadden geconsolideerd, begon de bevolking en de regionale handel zich weer langzaam te herstellen. In de bisschoppelijke archieven van Keulen wordt Venlo in de 8e eeuw alweer genoemd als een centrum van handel aan de Maas. In de periode van 879-884 plunderden de Noormannen deze regio, maar er zijn tot nu toe geen (brand)sporen van teruggevonden.

In de Middeleeuwen was Venlo een van de belangrijkste stapelplaatsen aan de Maas, die behoorde tot het Gelderse Overkwartier en die lid was van de Hanze. De stad beschikte door de ligging van het eiland De Weerd over een veilige natuurlijke haven. Aangezien Venlo in een omslagpunt lag, waar een belangrijk verschil in diepte van de Maas zich voordoet, moest hier veelvuldig worden overgeladen. De plaats was het centrum van de linnennijverheid. Hoewel Venlo al in 1290 vele kenmerken van een stad had, met een aantal belangrijke rechten zoals het stapelrecht en tolrecht, verleende hertog Reinoud II van Gelre pas in 1343 stadsrechten aan Venlo, zodat de bewoners o.a. een stadsmuur mochten bouwen. Er werd rechtstreeks handel gedreven via de Maas met vooral Luik, Maastricht, Roermond en Nijmegen. Maar ook met het Graafschap Holland (met name Dordrecht) werd veel handel gedreven, getuige de vele akten en documenten over verlading op zogenaamde "Nederlandse scippe". Via verschillende landwegen werd ook intensief gehandeld met het Duitse achterland, onder meer met Keulen, waar heden nog een Venloër Straße is.

Het Hertogdom Gelre kwam bij de val van Venlo in 1543 in handen van keizer Karel V, die het met de rest van zijn Nederlandse bezittingen verenigde. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd geregeld slag geleverd om de stad. Prins Maurits liep echter tot tweemaal toe stuk op de stad, namelijk in 1593 en in 1597 (Verraad van Venlo). De Vrede van Munster wees in 1648 het Overkwartier en daarmee Venlo toe aan Spanje. Juist in deze periode waren er weer pestepidemieën in Venlo, die de bevolking decimeerden. Ook economisch leed de stad onder rivierblokkades of door nieuwe tolheffingen langs de Maas, waardoor de handel grotendeels stil viel. Relatief was de periode 1650-1700 de gezondste en rustigste periode, waarin veel gebouwd werd en de bevolking toenam.

In de 17e eeuw was Venlo afwisselend Spaans en Staats bezit. De Spaanse Successieoorlog leidde tot het Barrièretractaat en de Vrede van Utrecht (1713), waarbij het Overkwartier werd opgedeeld tussen Pruisen, Oostenrijk en de Nederlandse Republiek. Venlo werd onderdeel van de Republiek als onderdeel van Staats Opper-Gelre. Heel dit gebied werd in 1794 door het Franse revolutionaire leger veroverd. Gedurende deze Franse tijd werd de sociale, bestuurlijke en maatschappelijke structuur grondig op zijn kop gezet door de nieuwe machthebbers. Onder andere het middeleeuwse feodale staatsbestel werd afgeschaft en vervangen door een burgerlijk bestuur. De Fransen hadden reeds de vele versnipperde Limburgse gebieden samengevoegd tot het Departement van de Nedermaas.

Na het definitieve vertrek van de Fransen in 1814 werd het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gevormd. Maar veel Franse vernieuwingen bleven gehandhaafd. Venlo ging tot de nieuwgevormde provincie Limburg behoren, die voor een groot deel samenviel met het door de Fransen gevormde departement, vermeerderd met wat kleinere annexaties van het Departement van de Roer en van het voormalige Hertogdom Gulik. Bij de Belgische opstand in 1830 koos Venlo voor België. Pas in 1839 werd de stad definitief Nederlands. Anders dan de rest van het huidige Limburg, werd Venlo (evenals Maastricht) geen lid van de Duitse Bond. Economisch leed de stad onder de afsluiting van de Maas van 1830 tot in 1833.

Venlo was al sinds de Middeleeuwen een vestingstad. In de 17e en 18e eeuw werden de vestingwerken om de stad nog flink uitgebreid met grachten en wallen. In de stad verrees een kazerne om de vaste compagnie soldaten die de vestingwerken moesten bewaken te huisvesten. In oorlogstijd werden er van elders meer soldaten voor de verdediging van de wallen de stad ingebracht, die dan bij de burgers werden ingekwartierd.

Buiten de wallen mocht niet gebouwd worden om een goed schootsveld te behouden voor de militairen. Hierdoor bleef de bevolking geconcentreerd in het steeds dichter bevolkte stadscentrum dat een bepaald ongezonde omgeving was door onder andere de slechte sanitaire voorzieningen: een riool was er niet. Meer dan eens werd de stad dan ook het slachtoffer van tyfus en cholera.

Midden 19e eeuw verloren vestingsteden hun militaire nut en tenslotte werd door de regering besloten om de vestingstatus van veel steden op te heffen. Ook Venlo mocht in 1867 de wallen slopen en omringende grachten dempen en kon daarna beginnen met uitbreiding van de bebouwing. Dit was hard nodig om het overbevolkte stadscentrum te ontlasten. Ook kon Venlo eindelijk beginnen met de aanleg van een fatsoenlijke infrastructuur. Hierna maakte de stad een stormachtige groei door. Aan de uitvalswegen verrezen nieuwe huizenrijen in veelal de modieuze Jugendstil en de neogotiek van rond 1900.

Op 9 november 1939 vond in Venlo het Venlo-incident plaats. Twee Engelse spionnen werden vanaf Nederlands grondgebied bij de grensovergang Venlo-Herongen ontvoerd naar Nazi-Duitsland door een Duits overvalcommando. Hitler gebruikte dit voorval mede als excuus om de Duitse inval in mei 1940 in Nederland te rechtvaardigen: de betrokkenheid van een Nederlandse officier bij dit grensincident zou naar zijn mening het bewijs zijn dat Nederland niet neutraal was. Met de Duitse inval begon voor Venlo de Tweede Wereldoorlog.

Direct na de inval in 1940 werd op last van de Duitsers een groot militair vliegveld aangelegd ten oosten van Venlo. De aanleg werd voornamelijk uitgevoerd door Nederlandse aannemers en duizenden Nederlandse arbeiders, die in Venlo en de omgeving werden ingekwartierd. Dit Fliegerhorst Venlo was een groot complex en besloeg bijna 1800 hectare. Uniek voor Europa is dat het vliegveldterrein zowel op Nederlands als op Duits grondgebied lag. Het vliegveld werd vooral gebruikt door Luftwaffe-nachtjagers, die vanuit Venlo naar schatting 400 geallieerde bommenwerpers neerhaalden. Op het grensoverschrijdende natuurterrein ten oosten van Venlo ("de Grote Heide" genaamd) resteren nog enkele gebouwen, zoals de booghangar, de commandobunker en de verkeersleiding toren. Deze laatste kreeg in 2005 de status van rijksmonument.

De gemeente Venlo verloor ruim 1000 inwoners door het oorlogsgeweld, waaronder ook een groot deel van de Joodse gemeente. Anderzijds was Venlo met haar spoor- en wegverbindingen ook een belangrijke schakel in de hulp aan onderduikers en geallieerde piloten op-de-vlucht. Kwam de stad tot oktober 1944 redelijk ongeschonden de oorlog door, op een enkele verdwaalde vliegtuigbom na, aan het eind van de oorlog leed Venlo alsnog veel schade. Na het mislukken van operatie Market-Garden bij Arnhem werd de corridor Eindhoven-Nijmegen langzaamaan verbreed naar de Maas. Blerick werd

als laatste op 3 december 1944 bevrijd. Daarna bleef de frontlinie drie maanden lang langs de Maas liggen. Naast de dagelijkse granaatbeschietingen over en weer brachten vooral dertien pogingen van de geallieerde luchtmacht om de strategisch belangrijke Maasbruggen te vernielen de wijken rondom de bruggen zware schade toe. Dit kostte ruim 300 burgers het leven. In de eerste maand van 1945 werd een groot deel van Venlo geëvacueerd onder Duitse dwang. De stad werd uiteindelijk op 1 maart 1945 bevrijd door het Amerikaanse leger dat vanuit Duitsland binnentrokken.[23]

Historisch kaartmateriaal

De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt:

Tabel II. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal

Bron	**Periode**	**Kaartblad**	**Schaal**	**Omschrijving plangebied**	**Bijzonderheden/directe omgeving**
Tranchot und v. Müffling kaart[24]	1801-1828	33 Venlo	1:20.000	In agrarisch gebruik doorsneden door de voorloper van de huidige weg Vierpaardjes met hieraan bebouwing.	Aan de oostzijde loopt een voorloper van de huidige Kaldenkerkerweg. Agrarische gebruik met verspreid wat gebouwen aan de huidige Kaldenkerkerweg. Aan de oostzijde van het plangebied ligt een waterplas.
Kadastrale minuut[25]	1818	Gemeente Venlo, Sectie H, Blad 02	1:2.500	In agrarisch gebruik doorsneden door de voorloper van de huidige weg Vierpaardjes met hieraan bebouwing.	Agrarische gebruik met verspreid wat gebouwen aan de huidige Kaldenkerkerweg.
Militaire topografische kaart (nettekening)[26]	1850	713	1:50.000	Geen veranderingen	Geen veranderingen
Militaire topografische kaart (veldminuut)	1897	713	1:50.000	Aan beide zijde van de huidige weg Vierpaardjes, weg iets aangepast qua ligging als gevolg van realisatie spoorweg, staat bebouwing.	Spoorlijn ten westen plangebied aangelegd, toename bebouwing aan de huidige Kaldenkerkerweg o.a. een stoommeelfabriek.
Militaire topografische kaart (veldminuut)	1910	713	1:50.000	Geen veranderingen	Geen veranderingen
Militaire topografische kaart (veldminuut)	1925	713	1:50.000	Toename bebouwing aan de Vierpaardjes.	Geen veranderingen
Militaire topografische kaart (veldminuut)	1936	713	1:50.000	Toename bebouwing aan de Vierpaardjes.	Toename bebouwing rondom plangebied.
Topografische kaart	1955	58 F	1:25.000	Geen veranderingen	Toename bebouwing rondom plangebied.
Topografische kaart	1970	58 F	1:25.000	Geen veranderingen	Toename bebouwing rondom plangebied.
Topografische kaart	1980	58 F	1:25.000	Bebouwing langs Vierpaardjes afgenomen, gesloopt en vervangen door groen, een huis erbij gekomen.	Toename bebouwing rondom plangebied.

[23] www.archief.venlo.nl/ontdek/venlo

[24] Beeldbank Vrije Universiteit

[25] Beeldbank Cultureel erfgoed

[26] Kadaster Topotijdreis (bron voor deze kaart en de hierop volgende kaarten in deze tabel).

Topografische kaart	1988	58 F	1:25.000	Bebouwing langs Vierpaardjes verder afgenomen, gesloopt en vervangen door groen.	Toename bebouwing rondom plangebied.

Op basis van het beschikbare gedetailleerde historische kaartmateriaal blijkt dat het plangebied vanaf het eerste kwart van de 19e eeuw doorsneden werd door een weg in een voornamelijk agrarisch gebied (zie figuur 9). In de eerste kwart van de 19e eeuw verschijnt aan deze weg bebouwing dat zich uitbreidt tot in de jaren '30 van de 20e eeuw. Tot begin jaren '70 van de 20e eeuw verandert er niet veel bijzonders in het plangebied. Op kaart uit 1980 blijkt een deel van de bebouwing gesloopt te zijn en voor 1988 is nogmaals een deel van de bebouwing gesloopt totdat de huidige situatie is ontstaan. In de plaats van de bebouwing komt groen. Rondom het plangebied zien we dat het agrarisch gebied in de loop van de tijd steeds meer bebouwd gaat raken, met huizen aan de oostzijde van het spoor en industrie en huizen aan de westzijde van het spoor.

Cultuurhistorische inventarisatiekaart Gemeente Venlo[27]

Volgens de gemeentelijke cultuurhistorische inventarisatiekaart ligt het plangebied deels in een beekdal, onregelmatig verkaveld en open (Rboo) en een deel in een droge kampontginning met onregelmatige structuur (Rkdo). In en in de directe nabijheid van het plangebied bevinden zich diverse gebouwen van voor 1843 en een paar MIP monumenten (zie hieronder) (zie figuur 10).

Rijks- en gemeentemonumenten binnen attentiegebied

Een rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Tot 2012 moest een monument 50 jaar of langer geleden zijn vervaardigd om in het kader van de Monumentenwet voor bescherming in aanmerking te komen. Per 1 januari 2012 is dit criterium vervallen. Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dit gebeurt als een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is. De gemeente legt haar monumentenbeleid vast in de gemeentelijke monumentenverordening.

Naast het gemeentelijk monument is er ook nog het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). De MIP Gemeentebeschrijvingen vormen een verzameling beschrijvingen van de historisch-geografische, sociaaleconomische, architectuurhistorische, bouwhistorische en stedenbouwkundige ontwikkelingen van gemeenten in de periode 1850-1940. Deze beschrijvingen zijn samengesteld in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Dit project was een initiatief van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om een landelijk overzicht te krijgen van de bouwkunst en stedenbouw uit de periode 1850-1940. Het MIP werd in de periode 1987-1994 uitgevoerd door de provincies en de vier grote steden, in samenwerking met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Binnen de 50 m attentiezone liggen geen rijksmonumenten maar in het plangebied en er buiten liggen wel een aantal MIP monumenten. In het plangebied liggen er drie en deze bestaan uit woonhuizen één uit 1929 en twee uit 1933. De objecten zijn van belang omdat ze een specimen van een bouwtraditie betreffen. Langs de Kaldenkerkerweg staan nog een aantal MIP monumenten, woonhuizen uit de jaren '20 en '30 van de 20e eeuw.

[27] Kleunen & Van der Veen, 2015

Bouwhistorische gegevens

Bij de gemeente Venlo is bij het gemeentelijk archief geen aanvraag gedaan tot inzage van bouwdossiers voor de bebouwing binnen het plangebied. Uit ervaring weten we dat de tijdsduur tussen de aanvraag en de mogelijkheid van inzage minimaal vier weken is. Het tijdsbestek dat beschikbaar was voor het opstellen van het bureauonderzoek was dermate kort dat deze tijdsduur te lang was.

Tweede Wereldoorlog

Om vast te stellen of mogelijke archeologische waarden uit de Tweede Wereldoorlog in het plangebied aanwezig zijn, is een aantal publicaties geraadpleegd.[28]

Uit deze bronnen blijkt dat in het plangebied archeologische waarden uit de Tweede Wereldoorlog te verwachten zijn. Tijdens de oorlog hebben rondom het plangebied gevechtshandelingen plaatsgevonden. Zo zijn er rondom het plangebied verschillende explosieven geruimd. De bodembelastingkaart van de gemeente Venlo geeft een zelfde beeld. In 2012 is door de T&A Survey B.V. een vooronderzoek uitgevoerd voor Prorail van het spoortraject ten westen van het plangebied en een strook aan beide zijden erlangs, waar het huidige plangebied ook in ligt. De resultaten hiervan zijn onbekend. Het plangebied maakte deel uit van de Maas-Rurstellung. De Maas-RurStellung (1944) maakte onderdeel uit van de Duitse Westwall en was aangelegd om een geallieerde aanval vanuit het westen te stuiten en de toegang tot Duitsland te ontzeggen. Het ligt echter dermate ver van de Maas vandaan dat er in het plangebied geen militaire structuren verwacht worden. De bodembelastingkaart van de gemeente Venlo onderstreept dit.

2.8 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel

Op grond van de gegevens uit het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld:

Tabel III. Gespecificeerde archeologische verwachting

Archeologische periode	Gespecificeerde verwachting/Complextype	Te verwachten resten en/of sporen	Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld
(Laat-)Paleolithicum	Hoog	Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen	Onder het antropogeen eerddek en in de top van de dekzandafzettingen
Mesolithicum	Hoog	Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen	Onder het antropogeen eerddek en in de top van de dekzandafzettingen
Neolithicum	Laag	Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houtskool en gebruiksvoorwerpen	Onder het antropogeen eerddek en in de top van de dekzandafzettingen
Bronstijd	Laag	Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, metaalresten, houtskool, botresten en gebruiksvoorwerpen	Onder het antropogeen eerddek en in de top van de dekzandafzettingen
IJzertijd	Laag	Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten en gebruiksvoorwerpen	Onder het antropogeen eerddek en in de top van de dekzandafzettingen

[28] Amersfoort & Kamphuis, 1990/De Jong, 1969 – 1994/ikme.nl/VEO Bommenkaart/Ruimingskaart/Klep & Schoenmaker, 1995/Zwanenburg, 1990.

Romeinse tijd	Laag	Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten en gebruiksvoorwerpen	Onder het antropogeen eerddek en in de top van de dekzandafzettingen
Vroege-Middeleeuwen	Laag	Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine fragmenten aardewerk, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten, organische resten en gebruiksvoorwerpen	Onder het antropogeen eerddek en in de top van de dekzandafzettingen
Late-Middeleeuwen	Hoog	Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine fragmenten aardewerk, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten, organische resten en gebruiksvoorwerpen	Onder maaiveld/in het antropogeen eerddek en in de top van de dekzandafzettingen
Nieuwe tijd	Hoog	Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine fragmenten aardewerk, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten, organische resten en gebruiksvoorwerpen	Onder maaiveld/in het antropogeen eerddek en in de top van de dekzandafzettingen

Uit de landschappelijke ligging in de bocht van een oude Maasmeander, blijkt dat het plangebied in het Paleolithicum en Mesolithicum gunstig is geweest voor jagers-verzamelaars. Vanaf het Neolithicum tot en met de Vroege-Middeleeuwen zal het plangebied waarschijnlijk te nat zijn geweest voor agrarische activiteiten waardoor de verwachting voor landbouwers in deze periode laag is. Het is hoogstwaarschijnlijk dat in de Late-Middeleeuwen binnen het plangebied een enkeerdgrond is opgeworpen waardoor het plangebied geschikt werd gemaakt voor menselijk gebruik. Dit bleekt ook uit het historisch kaartmateriaal dat aangeeft dat vanaf in ieder geval de eerste kwart van de 19^{e} eeuw bebouwing in het plangebied heeft gestaan. De perioden Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd hebben daarom een hoge archeologische verwachting. Uit de archeologische en historische gegevens die verzameld zijn uit het onderzoeksgebied blijkt dat er in de omgeving van het plangebied sporen van menselijke activiteit zijn waargenomen uit de Nieuwe tijd en iets verder weg (in een totaal afwijkende landschappelijke situatie) uit het Neolithicum.

In het hele plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit alle archeologische perioden. De kans op het voorkomen van de resten is hoog voor Paleolithicum, Mesolithicum, Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd en laag voor de andere archeologische perioden. De archeologische resten uit het Paleolithicum en Mesolithicum worden verwacht onder het eerddek en in de top van de oorspronkelijke C-horizont. De vondstenlaag is opgenomen onder in het eerddek; hier wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ gesproken: een doorwerkte oude bodem tussen het eerddek en de ongeroerde ondergrond met fragmenten natuursteen, vuursteen en houtskool.

Aan en direct onder het maaiveld en in en onder het plaggendek worden archeologische resten verwacht uit de Late-Middeleeuwen - Nieuwe tijd. De vondstenlaag van deze resten wordt verwacht vanaf het maaiveld tot op de C-horizont. Organische resten en metaal zullen slecht zijn geconserveerd door de verwachtte relatief droge en zure bodemomstandigheden boven het hoogste grondwaterpeil (1 m -mv). Andere typen indicatoren (aardewerk) zijn waarschijnlijk matig goed geconserveerd.

Het complextype en de omvang van eventuele archeologische resten kunnen niet nader worden gespecificeerd door de beperkte gegevens.

Bodemverstoring

Dat een gebied een middelhoge of hoge archeologische verwachting heeft, betekent niet dat eventuele aanwezige archeologische resten behoudenswaardig zijn. De waarde van archeologische vind-

plaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin grondsporen dan wel vondsten *in situ* bewaard zijn gebleven.

Het plangebied is in het verleden in gebruik geweest als bouwland, weg en is bebouwd geweest (die deels gesloopt is) of nog bebouwd. Door ploegen, bouw- en sloopactiviteiten kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden, die vanaf het maaiveld worden verwacht, mogelijk verloren zijn gegaan.

2.9 Conclusie bureauonderzoek

Doel van het bureauonderzoek is een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied is.

Uit de landschappelijke ligging in de bocht van een oude Maas meander, blijkt dat het plangebied in het Paleolithicum en Mesolithicum gunstig is geweest voor jagers-verzamelaars. Vanaf het Neolithicum tot en met de Vroege-Middeleeuwen zal het plangebied waarschijnlijk te nat zijn geweest voor agrarische activiteiten waardoor de verwachting voor landbouwers in deze periode laag is. Het is hoogstwaarschijnlijk dat in de Late-Middeleeuwen binnen het plangebied een enkeerdgrond is opgeworpen waardoor het plangebied geschikt werd gemaakt voor menselijk gebruik. Dit bleekt ook uit het historisch kaartmateriaal dat aangeeft dat vanaf in ieder geval de eerste kwart van de 19^{e} eeuw bebouwing in het plangebied heeft gestaan. De perioden Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd hebben daarom een hoge archeologische verwachting.

Gezien de in dit bureauonderzoek opgestelde archeologische verwachting is binnen het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk om deze te toetsen. Het vervolgonderzoek kan het beste worden uitgevoerd in de vorm van een Inventariserend veldonderzoek, verkennend.

Gezien de omvang van het plangebied en de mogelijke aanwezigheid van een zwarte enkeerdgrond is in dit stadium de meest geschikte onderzoeksmethode een verkennend booronderzoek. Verspreid in het plangebied dienen boringen te worden gezet om inzicht te krijgen in de toestand van het bodemprofiel. Tevens dient gekeken te worden naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Door middel van het verkennend booronderzoek dient te worden vastgesteld of er binnen het plangebied archeologische resten *in situ* te verwachten zijn.

3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK

3.1 Doelstelling en onderzoeksvragen

Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) heeft tot doel de gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen door middel van boringen. Het veldonderzoek heeft tot doel antwoorden te vinden op wat de bodemopbouw is binnen het plangebied. Tevens dient te worden vastgesteld wat de gevolgen zijn van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecificeerde archeologische verwachting.

3.2 Methoden

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek, onder certificaat op grond van de BRL SIKB 4000 (4.0, 07-06-2016) en Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0, 07-06-2016), specificatie VS03. Voor het inventariserend veldonder-

zoek is op 25 september 2018 door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog) een Plan van aanpak (PvA) opgesteld. Niet het gehele plangebied was vrij toegankelijk, dit was bekend bij het opstellen van het Plan van Aanpak, de woningen en de tuinen zijn niet in het bezit van de opdrachtgever (Figuur 10).

De boringen zijn verspreid binnen het plangebied gezet. Bij het zetten van de boringen is rekening gehouden met de aanwezige verhardingen, gebouwen en aanwezige kabels en leidingen. In totaal zijn er met behulp van een edelmanboor (diameter 7 cm) negen boringen tot maximaal 2 m -mv gezet (Figuur 11). De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode beschreven.[29] De exacte locatie van de boringen (x-, y- en z-waarden) is vastgelegd met behulp van dGPS.

Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, geen of slechts deels sprake is van een gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van versnijden/verkruimelen geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrand leem en bot.

Vanwege het gebruik van het plangebied als groenvoorziening was het niet mogelijk een oppervlaktekartering uit te voeren.

3.3 Resultaten

Geologie en bodem

De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 6 weergegeven.

Slechts twee boringen, 1 en 3, zijn dieper gezet dan het antropogene zwak humeus ophogingspakket dat in het gehele plangebied voorkomt. De rest van de boringen zijn gestaakt in dit sterk geroerde pakket waar veel grind en puin in zat waarop de boring stuitte.

In boring 1, gesitueerd in het zuiden van het plangebied, is onder een 60 cm dik zwak humeus antropogeen dek met puin een 40 cm dikke geroerde laag aangetroffen. Deze geroerde laag betreft de top van de C-horizont dat door graafwerkzaamheden verstoord is geraakt met de antropogene grond die er op ligt. Op 105 cm onder maaiveld is de intacte C-horizont aangetroffen. Kort hierop, op 115 cm onder maaiveld, moest de boring gestaakt worden. Het matig fine tot zeer fijne zand, dat in het gehele plangebied voorkomt, was (waarschijnlijk als gevolg van de zeer droge zomer) zeer droog en bestond uit poeder. Hierdoor stortte boorgaten, waaronder dit gat, heel snel in waardoor in het geval van boring 1 verder boren geen zin had.

In boring 3, gesitueerd in het centrale deel van het plangebied ten noorden van het huizenblok, zijn onder een 85 cm dik zwak humeus antropogeen dek met puin en grind verschillende verstoorde lagen aangetroffen tot een diepte van 175 cm onder maaiveld. Deze lagen zijn geïnterpreteerd als natuurlijke Maasafzettingen die verstoord zijn als gevolg van graafwerkzaamheden. Vanaf 175 cm onder maaiveld is een intacte bodem aangetroffen, de C-horizont.

Zoals eerder aangegeven zijn de overige boringen gestuit in het zwak humeus antropogeen dek met puin en grind. De dieptes waarop gestuit is varieert nogal, in tabel IV zijn de dieptes weergegeven:

[29] Bosch, 2005.

Tabel IV. ***Diepte waarop boringen gestuit zijn***

Boring	Diepte t.o.v. maaiveld in cm	m +NAP
2	45	23,95
4	100	23,1
5	105	22,95
6	145	22,35
7	55	22,65
8	75	22,95
9	135	20,85

Doordat de boringen niet dieper doorgezet konden worden dan het antropogene dek, kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de intactheid van de bodem in een groot deel van het plangebied. In het plangebied werd een enkeerdgrond verwacht, en die is waarschijnlijk ook aangetroffen gezien de aanwezigheid van het antropogene dek. Hieronder kunnen nog intacte bodems voorkomen. Echter gezien de diepte tot waar sommige antropogene lagen minimaal doorlopen, zoals bij boringen 4, 5, 6 en 9 (100 tot 135 cm onder maaiveld), in vergelijking met de boringen, 1 en 3, waarin de dikte van het antropogene dek wel is vastgesteld (respectievelijk 60 cm (23,8 m +NAP) en 85 cm (23,15 m +NAP) is het aannemelijk dat bij boringen 4, 5, 6 en 9 de natuurlijke bodems zijn geroerd.

Boringen 7, 8 en 9 zijn gezet rondom de rotonde op de Kaldenkerkerweg. Hier zou de verdwenen boerderij de Vier Paardjes, die in ieder geval in de vroege 19^{e} eeuw al bestond, hebben gestaan. Het antropogene dek dat hier is aangetroffen zou te maken kunnen hebben met het erf van deze boerderij en zou geen indicatie hoeven te zijn voor een verstoorde locatie maar juist van de aanwezigheid van archeologische waarden. Iets wat nog onderstreept wordt door het aantreffen van archeologische indicatoren in boringen 8 en 9.

Archeologische indicatoren

Tijdens het veldonderzoek zijn in twee van de negen boringen archeologische indicatoren aangetroffen (zie Tabel V). De aangetroffen archeologische vondsten zijn voorgelegd aan de heer drs. T.H.L. Hos materiaalspecialist van Econsultancy.

Tabel V. ***Overzicht aangetroffen archeologische indicatoren***

Boring nr.	Diepte in cm -mv	Datering	Indicator
8	60 cm	1700-1900	1 Oor, roodbakkend
9	110 cm	1700-1900	1 Indet 1 Tegel

De archeologische indicatoren zijn aangetroffen in het antropogene dek. Het gaat om archeologisch materiaal uit de Nieuwe tijd (1700-1900) dat waarschijnlijk in verband staat met de verdwenen boerderij de Vier Paardjes.

De archeologische vondsten zullen conform de specifieke eisen van het depot worden aangeleverd aan het archeologisch depot van de provincie Limburg.

3.4 Conclusie veldonderzoek

Slechts twee boringen, 1 en 3, zijn dieper gezet dan het antropogene zwak humeus ophogingspakket dat in het gehele plangebied voorkomt. De overige boringen zijn gestaakt in dit sterk geroerde pakket waar veel grind en puin in zat waarop de boring stuitte. In boring 1 is onder een 60 cm dik antropogeen dek een 40 cm dikke geroerde laag aangetroffen. Deze geroerde laag betreft de top van de C-horizont dat door graafwerkzaamheden verstoord is geraakt. In boring 3 zijn onder een 85 cm dik antropogeen dek verschillende verstoorde lagen aangetroffen tot een diepte van 175 cm onder maaiveld. Deze lagen zijn geïnterpreteerd als natuurlijke Maasafzettingen die verstoord zijn als gevolg van graafwerkzaamheden.

4 CONCLUSIE EN ADVIES

Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied zouden kunnen bevinden. In het bijzonder verhoogt de landschappelijke ligging in de bocht van een oude Maasmeander waarop later een enkeerdgrond is opgebracht en de bekende historische gegevens de kans daarop. Daarom is aansluitend een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd.

De aangetroffen bodemopbouw is bij twee boringen, 1 en 3, verstoord tot in de C-horizont. Op basis van deze bodemverstoringen kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer *in situ* worden verwacht.

De overige boringen zijn gestaakt in een antropogene zwak humeus ophogingspakket. Doordat de boringen niet dieper doorgezet konden worden kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de intactheid van de bodem in een groot deel van het plangebied. Echter gezien de diepte tot waar sommige antropogene lagen minimaal doorlopen is het aannemelijk dat bij boringen 4, 5, 6 en 9 de natuurlijke bodems zijn geroerd. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan kan de verwachting voor de periode Paleolithicum en Mesolithicum daar worden bijgesteld naar laag. Sporen uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen echter nog aanwezig zijn. Ter hoogte van de rotonde op de Kaldenkerkerweg zijn er sterke aanwijzingen dat hier archeologische resten voorkomen uit de Nieuwe tijd, mogelijk teruggaand tot de Late-Middeleeuwen.

Gezien de in dit onderzoek opgestelde archeologische verwachting is binnen het noordelijke deel van het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk om deze te toetsen. Er kan voor gekozen worden om het booronderzoek opnieuw uit te voeren door middel van mechanische boringen. Echter gezien de kans op de aanwezigheid van explosieven in het plangebied zou dit pas kunnen gebeuren nadat er een OCE onderzoek is uitgevoerd. Een tweede optie is om de werkzaamheden archeologisch te laten begeleiden, opgraving - variant archeologische begeleiding, waarbij de focus zou kunnen liggen op de rotonde aan de Kaldenkerkerweg. Echter, gezien de dikte van het antropogene dik, kan er ook gekeken worden of behoud in situ mogelijk is.

Bovenstaand advies is van Econsultancy. De resultaten van onderhavig onderzoek is beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Venlo). De bevoegde overheid neemt een besluit.

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed[30], de gemeente Venlo of de provincie Limburg).

[30] Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456.

LITERATUUR

Alterra, 2003: *Digitale Geomorfologische kaart van Nederland*, schaal 1:25.000.

Amersfoort, H. & P.H. Kamphuis, 1990: *Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied*. 's- Gravenhage.

Arkema, M. & G. Sophie, 2017: *Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen. Dr. Derckxstraat Van Vogelsanckstraat te Venlo*. Antea Group Archeologie 2015/168

Berendsen, H.J.A., 2008: *Fysische Geografie van Nederland, deel 1: De vorming van het land. Inleiding in de geologie en de geomorfologie.* Van Gorcum, Assen.

Berg, M.W. van den, 1996: *Fluvial sequences of the Maas; a 10 Ma record of neotectonics and climate change at various time-scales.* Thesis, Landbouw Universiteit Wageningen.

Bosch, J.H.A., 2005: *Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode, Versie 5.2.* Utrecht (TNO-rapport, NITG 05-043-A).

Doesburg, J. van (red.), et al., 2007: *Essen in zicht. Essen en plaggendekken in Nederland: onderzoek en beleid.* Amersfoort 2007.

Jong, L. de, 1969-1994: *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog*. 's- Gravenhage.

Klep C. & B. Schoenmaker, 1995: *De Bevrijding Van Nederland 1944-1945 - Oorlog op de flank.* Den Haag.

Kleunen, L.J. & S. van der Veen, 2015: *Venlo's verleden op de terrassen van de Maas. Cultuurhistorische inventarisatiekaart gemeente Venlo* Raap-rapport 2923, Weesp.

Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff, T.E. Wong, 2003: *De ondergrond van Nederland.* Wolters-Noordhoff, Groningen.

Stichting voor Bodemkartering, 1968: *Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, blad 58 Oost/Roermond.*

Zwanenburg G.J., 1990: *En nooit was het stil - Kroniek van een luchtoorlog*. Emmen.

BRONNEN

AHN; internetsite, september 2018.
http://www.ahn.nl

Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort, september 2018.
https://archis.cultureelerfgoed.nl

Bodemloket, internetsite, september 2018.
http://www.bodemloket.nl

Beeldbank Vrije Universiteit; internetsite, september 2018.
http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/compoundobject/collection/krt/id/5629/rec/1

Beeldbank Cultureelerfgoed; internetsite, september 2018
http://www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Limburg; internetsite, september 2018.
https://www.limburg.nl/Beleid/Cultuur/Erfgoed/Monumenten/Cultuurhistorische_Waardenkaart

Dinoloket; internetsite, september 2018.
http://www.dinoloket.nl/

Gemeentearchief Venlo; internetsite, september 2018.
www.archief.venlo.nl/ontdek/venlo

Indicatieve kaart Militair Erfgoed; internetsite, september 2018.
http://www.ikme.nl/

Kadaster Topotijdreis; internetsite, september 2018.
http://www.topotijdreis.nl/

Ruimingskaart; internetsite, september 2018.
http://www.beobom.nl/ruimingskaart/

SIKB; internetsite, september 2018.
http://www.sikb.nl

VEO Bommenkaart; internetsite, september 2018.
http://www.explosievenopsporing.nl/veo-bommenkaart/

Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland



Vierpaardjes te Venlo.

Situering van het plangebied binnen Nederland

Legenda

Plangebied

Figuur 2. Detailkaart van het plangebied



Vierpaardjes te Venlo.

Detailkaart van het plangebied

Legenda

Plangebied

Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied

Vierpaardjes te Venlo.

Luchtfoto van het plangebied

Legenda

Plangebied

Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart[31]



Vierpaardjes te Venlo.

Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart gemeente Venlo

Legenda

Plangebied

[31] Kleunen & Van der Veen, 2015

Figuur 5. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart[32]



Vierpaardjes te Venlo.

Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart

Plangebied

Wanden	Plateau-achtige vormen	Laagten
Hoge heuvels en ruggen	Waaiervormige glooiingen	Ondiepe dalen
Bebouwing	Niet-waaiervormige glooiingen	Matig diepe dalen
Hoge duinen	Lage ruggen en heuvels	Diepe dalen
Plateaus	Welvingen	Water
Terrassen	Vlakten	Overige

[32] Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort

Figuur 6. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) [33]



Vierpaardjes te Venlo.

Situering van het plangebied binnen Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Legenda

Plangebied

[33] AHN

Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart[34]



Vierpaardjes te Venlo.

Situering van het plangebied binnen de bodemkaart

Legenda

Plangebied

- Associaties
- Brikgronden
- Bebouwing
- Dijk
- Dikke eerdgronden
- Fluviatiele afzettingen ouder dan pleistoceen
- Groeve, gegraven, mijnstort
- Kalksteenverweringsgronden
- Oude rivierkleigronden
- Overige oude kleigronden
- Ondiepe keileemgronden
- Leemgronden
- Zeekleigronden
- Mariene afzettingen ouder dan pleistoceen
- Niet-gerijpte minerale gronden
- Oude bewoningsplaatsen
- Rivierkleigronden
- Kalkhoudende bijzonder lutumarme gronden
- Veengronden
- Moerige gronden
- Water, moeras
- Podzolgronden
- Kalkloze zandgronden
- Kalkhoudende zandgronden

[34] Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort

Figuur 8. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied[35]



Vierpaardjes te Venlo.

Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis3, AHN)

Plangebied

Monumenten
- Terrein van archeologische waarde
- Terrein van hoge archeologische waarde
- Terrein van zeer hoge archeologische waarde
- Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Onderzoeksmeldingen

Waarnemingen, Vondsten

Categorie
- Nederzetting
- Grafcontext
- Verdedigingswerk
- Religieuze context
- Onbepaald

Periode
- Paleolithicum
- Mesolithicum
- Neolithicum
- Bronstijd
- IJzertijd
- Romeinse tijd
- Middeleeuwen
- Nieuwe tijd
- Onbepaald

[35] Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort

Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de historische kaarten

Situatie 1801-1828 (bron: Beeldbank Vriie Universiteit)

Situatie 1818 (bron: Beeldbank Cultureelerfgoed)

Situatie 1897 (bron: Kadaster Topotijdreis)

Situatie 1936 (bron: Kadaster Topotijdreis)

Situatie 1980 (bron: Kadaster Topotijdreis)

Situatie 1988 (bron: Kadaster Topotijdreis)

Vierpaardjes te Venlo.

Situering van het plangebied binnen de historische kaarten

Legenda

Plangebied

Figuur 10. Cultuurhistorische inventarisatiekaart Gemeente Venlo[36]

Vierpaardjes te Venlo.

Cultuurhistorische inventarisatiekaart Gemeente Venlo

Legenda

Plangebied

[36] Kleunen & Van der Veen, 2015

Figuur 11. Niet toegankelijk deel plangebied



Vierpaardjes te Venlo.

Niet toegankelijk deel plangebied

Legenda

Plangebied

Niet toegankelijk

Figuur 12. Boorpuntenkaart

Vierpaardjes te Venlo.

Boorpuntenkaart

Legenda

Plangebied

Boorpunt met nummer

Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken





Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder *et al.* (2003). Lithostratigrafie volgens De Mulder *et al.* (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot *et al.* (1994). Atmosferische data volgens Stuiver *et al.* (1998). Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen. Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).

Bijlage 2 Onderzoeksmeldingen

Zaaknummer (OM-nummer)	Situering t.o.v. plangebied	Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek
3982417100	95 meter ten oosten	Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Venlo Uitvoerder: Antea Group Archeologie Datum: 14-12-2015 Resultaat: I.v.m. een verstoorde bodemopbouw is het plangebied vrijgegeven
3293188100	250 meter ten noorden	Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Venlo Uitvoerder: Synthegra BV Datum: 14-7-2015 Resultaat: Er is geen vindplaats aangetroffen
2094388100 (13737)	360 meter ten noordwesten	Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Krekelveldstraat Venlo Uitvoerder: Oranjewoud BV Datum: 14-12-2004 Resultaat: Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek is geadviseerd dat vervolgonderzoek niet nuttig is. Dit advies is overgenomen door de gemeentelijk archeoloog van de gemeente Venlo. In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. In alle boringen zijn verschillende verstoorde lagen aangetroffen, het resultaat van meerder bouw- en of sloopactiviteiten uit 19^{e} en 20^{e} eeuw.
2224513100 (32322)	410 meter ten noorden	Type onderzoek: archeologische begeleiding Toponiem: Venlo Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten Datum: 1-12-2008 Resultaat: Archeologische begeleiding is stop gezet wegens aanwezigheid asbest. De helft van gebied was onderzocht en leverde geen archeologische waarde, daarom is gebied vrij gegeven. Gebied is vrijgegeven. Geen archeologische vondsten of sporen.
2087624100 (7760)	400 meter ten oosten	Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Manresa, Maagdenberg Venlo Uitvoerder: BILAN Datum: 15-7-2004 Resultaat: Voor het plangebied wordt vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van proefsleuven met een dekkingsgraat van 5%. Deze proefsleuven dienen te worden aangelegd op de onverstoorde delen van het hoger gelegen plateau. Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het zinvol is om de proefsleuven uit te breiden naar de afgetopte delen, dienen deze ook in het vervolgonderzoek te worden betrokken. Voor de mogelijke grafheuvel wordt aanbevolen om een proefsleuf in het heuvellichaam aan te leggen, teneinde inzicht te krijgen in de opbouw en eventuele archeologische indicatoren te verzamelen. Uit het bureauonderzoek bleek dat aan het plangebied een hoge archeologische verwachting toegekend kan worden. Vooral funeraire structuren uit de prehistorie kunnen worden aangetroffen. Een heuvel aan de zuidwestelijke rand van het plateau is mogelijk een grafheuvel. Uit het veldonderzoek bleek dat de bodem in het westen van het plangebied verstoord of afgetopt is. Hier kunnen enkele nog diepere grondsporen verwacht worden. In het oosten van het plangebied zijn delen van het podzolprofiel nog intact, zodat het mogelijke archeologische vondstniveau nog in situ aanwezig is. Relevante archeologische indicatoren werden niet aangetroffen (alleen een fragment witbakkend keramiek uit de 19^{e}/20^{e} eeuw). De boringen in de heuvel wezen uit dat het daadwerkelijk om een antropogene structuur gaat. Functie en datering konden met booronderzoek echter niet worden bepaald.
2054981100 (8092)	500 meter ten oosten	Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek Toponiem: Manresa Venlo Uitvoerder: BILAN Datum: 24-11-2004 Resultaat: Geen vervolgonderzoek. Van 24 tot en met 26 november 2004 voerde BILAN in opdracht van ARCADIS een proefsleuvenonderzoek uit in Bospark Manresa, gemeente Venlo (provincie Limburg). Aanleiding voor het archeologisch onderzoek was het voorontwerp van een nieuw bestemmingsplan voor het plangebied, waarbij de bouw van 55 tot 60 luxewoningen gepland is op de zestien meter hoge steilrand in Venlo-Oost. De woningen zijn gepland in drie clusters op drie open plekken op het plateau. In het vooronderzoek werd aan het gebied een archeologische

		verwachting toegekend wegens de melding van een vijftal waarschijnlijk prehistorische grafheuvels (buiten het plangebied) op het oostelijke deel van het plateau en de aanwezigheid (binnen het plangebied) van een 2,5 meter hoge heuvel op de zuidwestelijke uitloper van het plateau. Mogelijk zou het hier eveneens om een laatprehistorische grafheuvel gaan. In het plangebied werd geen prehistorische grafheuvel of grafveld aangetroffen. Zowel de heuvel als andere sporen in het plangebied stammen allemaal uit de Nieuwe tijd. De waarde van de sporen is niet van dien aard dat integratie in het bestemmingsplan of vervolgonderzoek noodzakelijk is

Bijlage 3 Vondstmeldingen

Zaaknummer (Waarnemingsnr.)	**Locatie t.o.v. plangebied**	**Omschrijving**
2054981100 (403569)	450 meter ten oosten	*Nieuwe tijd* : - fragment van gedraaid aardewerk - fragmenten van witbakkend geglazuurd aardewerk - 2 fragmenten van bot, dierlijk objecten, - fragment van een glazen fles - 2 fragmenten van ijzeren slakken - fragment van porselein - steenkool
3134816100 (38405)	450 meter ten noorden	*Neolithicum* : - fragment van een vuursteen bijl

Bijlage 4 Bewoningsgeschiedenis van Nederland

Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland weergegeven.

Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)

De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca. 300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Nederland geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veranderende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat-Paleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, wilde zwijnen en oerossen gejaagd.

Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.)

Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en fauna (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, en maakte plaats voor meer territoriumgebonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jachttechniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er werden kleine vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met de stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan toe droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars wisselden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de rivieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.

Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)

Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrijke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrarische levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levensstijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale vernieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmonumenten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.

Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.)

Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Nederlands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had

wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum koperen voorwerpen bekend.

IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)

In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werktuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die mogelijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen.

Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)

Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aangezien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in belangrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederlandse rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaamde 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd.

De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelijker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aardewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.

De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de Limes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van handelscontacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de derde eeuw ontstond, onder meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen voortduurde tot in de vijfde eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting van de grensverdediging langs de Rijn.

Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)

Over de Vroege-Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. Zowel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was ten opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween en de mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Ro-

meinse staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezaghebbende status was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele periode wordt ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'.
Vanaf de 10e – 11e eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adellijke grootgrondbezitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en versterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimatologische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivaliteit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal geweld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen.

Nieuwe tijd (1500-heden)
De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke belangstelling die resulteert in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industriele revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het grootste deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19e tot het begin van de 20e eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat zich tot in het begin van de 20e eeuw uit in de kunsten.

Bijlage 5 AMZ-cyclus

Het AMZ-proces

Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelijke, prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap worden overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. Na elke stap wordt er een besluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch onderzoek afgesloten. Ook kan de bevoegde overheid besluiten dat een vindplaats van zo groot belang is, dat deze *in situ* behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond beschermd te worden door planaanpassing of planinpassing.

Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeologische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema).

De eerste fase: Bureauonderzoek

Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap.

De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO)

Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden.

Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering

Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologische waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zones geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarderende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizontale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.

Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit het systematisch belopen van het maaiveld van het plangebied.

Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen worden kan de bevoegde overheid beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange sleuven van minimaal twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voorgaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden.

Variant archeologische begeleiding
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot proefsleuven variant archeologische begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan.

De derde fase: Opgraven
Indien de archeologische resten niet *in situ* bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de wetenschap, kan de bevoegde overheid besluiten over te gaan tot een opgraving. Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennisvorming over het verleden.

Variant archeologische begeleiding
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot een opgraving variant archeologische begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan.

Schema van de Archeologische Monumenten Zorg

Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling ▼ Toetsing aan archeologisch beleid (Gemeente, Provincie, Rijk)	►	Vergunningverlening indien geen onderzoek noodzakelijk wordt geacht.
▼ Bureauonderzoek* (verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) ▼ Besluit (door de bevoegde overheid op basis van resultaten)	►	Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten worden over te gaan op het begeleiden van de graafwerkzaamheden door archeologen.***
▼ Inventariserend veldonderzoek* ▼ ▼ Verkennend veldonderzoek Door middel van: - terreininspectie booronderzoek** ▼ Besluit (door de bevoegde overheid op basis van resultaten)	►	Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten worden over te gaan op het begeleiden van de graafwerkzaamheden door archeologen.***
▼ Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie ▼****** Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** (variant begeleiding) ▼ Besluit (door de bevoegde overheid op basis van resultaten)	►	Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen vervolgonderzoek noodzakelijk op grond van waardering. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden).
▼ ▼ Opgraven*** Verwijderen van de archeologische resten door archeologen (variant begeleiding)		Beschermen Bescherming van de archeologie door planaanpassing

* Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is.
** Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door de bevoegde overheid.
*** Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door de bevoegde overheid.
**** Na een verkennend booronderzoek kan de bevoegde overheid besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek moet worden uitgevoerd.
***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van de bevoegde overheid.
****** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven of een IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van de bevoegde overheid.

Bijlage 6 Boorprofielen

Boring: 1

X: 210062,00
Y: 374448,00



0	gras
	Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak puinhoudend, donkerbruin, bouw voor
60	
	Zand, zeer fijn, zw ak siltig, donker w itbruin, gevlekt, rivierduinafzetting
75	
	Zand, zeer fijn, zw ak siltig, grijsw it, lichtbruin, gevlekt
105	
115	Zand, zeer fijn, zw ak siltig, w it, boorgat stort in, C-horizont

Boring: 2

X: 210100,00
Y: 374572,00



0	gras
	Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak grindhoudend, zw ak puinhoudend, grijsbruin, bouw voor,
40	
45	Gestuit na 3 pogingen

Boring: 3

X: 210065,00
Y: 374581,00



0	gras
	Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak grindig, matig puinhoudend, donker geelbruin, gevlekt, bouw voor
85	
95	Zand, matig fijn, zw ak siltig, lichtbruin, verrommelde overgang
115	Zand, matig fijn, zw ak siltig, bruinbeige, gevlekt
130	Zand, matig fijn, sterk siltig, zw ak grindhoudend, licht bruingrijs, gevlekt
	Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak grindig, bruinw it, gevlekt
175	
	Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak grindig, w it, C-horizont
200	

Boring: 4

X: 210090,00
Y: 374616,00



0	gras
	Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak grindig, sterk puinhoudend, donker geelbruin, lichtbruin gevlekt
95	
100	Gestuit

Boring: 5

X: 210069,00
Y: 374622,00



0 gras
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig puinhoudend, donker grijsbruin, lichtbruin gevlekt

100
105 Gestuit

Boring: 6

X: 210070,00
Y: 374666,00



0 gras
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindig, matig puinhoudend, witbruin, zwart gevlekt

140
145 Gestuit op puin

Boring: 7

X: 210047,00
Y: 374696,00



0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sterk puinhoudend, donker grijsbruin, gevlekt

50
55 Gestuit

Boring: 8

X: 210071,00
Y: 374704,00



0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, sterk puinhoudend, donkerbruin

70
75 Gestuit na twee pogingen

Boring: 9

X: 210056,00
Y: 374738,00



0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak puinhoudend, zwak glashoudend, donkerbruin

130
135 Gestuit

Legenda (conform NEN 5104)

grind


Grind, siltig


Grind, zwak zandig


Grind, matig zandig


Grind, sterk zandig


Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleïig


Veen, sterk kleïig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei


Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig


Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig


Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus


sterk humeus


zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib


water

Bijlage 10 M.e.r beoordeling

M.e.r.-beoordeling

Onderdoorgang Vierpaardjes

projectnummer 0442056.100
definitief
31 januari 2020

Understanding today.
Improving tomorrow.

M.e.r.-beoordeling

Onderdoorgang Vierpaardjes

projectnummer 0442056.100

definitief revisie 2
31 januari 2020

Opdrachtgever

Gemeente Venlo
Hanzeplaats 1
5912 AT VENLO

datum vrijgave	beschrijving revisie 2	goedkeuring	vrijgave
31-1-2020	definitief	Gaston Graaf	Paul Kennes

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Aanleiding en doel	1
1.2	Waarom een m.e.r.-beoordeling?	1
1.3	Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r.-beoordeling	2
1.4	Leeswijzer	2
2	**Kenmerken van het project**	**4**
2.1	Omvang van het project	4
2.2	Overige kenmerken	5
3	**Plaats van het plan**	**6**
3.1	Ligging van het plan	6
3.2	Bestaand grondgebruik en vigerend planologisch regime	6
3.3	Gevoelige gebieden in en nabij het plangebied	7
4	**Kenmerken van het potentiële effect**	**9**
4.1	Hinder voor de omgeving	9
4.1.1	Verkeer en parkeren	9
4.1.2	Luchtkwaliteit	10
4.1.3	Externe veiligheid	10
4.1.4	Geluid en trillingen	10
4.2	Bodem, water en ecologie	11
4.2.1	Bodem	11
4.2.2	Water	11
4.2.3	Ecologie	13
4.2.3.1	Flora en fauna (biodiversiteit)	13
4.2.3.2	Beschermde natuurgebieden	13
4.2.3.3	Conclusie	13
4.3	Archeologie en cultuurhistorie	13
4.3.1	Archeologie	13
4.3.2	Cultuurhistorie	14
5	**Conclusie**	**15**

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

De voorgenomen ontwikkeling omvat de realisatie van een nieuwe onderdoorgang onder het spoor aan de Vierpaardjes in Venlo. De onderdoorgang is gesitueerd ten zuidoosten van het treinstation van Venlo. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Ten behoeve van het bestemmingsplan wordt een m.e.r.-beoordeling opgesteld. De m.e.r.-beoordeling heeft als doel om te toetsen of, als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling, sprake is van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen.

Deze m.e.r.-beoordeling is niet bedoeld als een beschrijving en beoordeling van (alle) milieueffecten. De m.e.r.-beoordeling vervangt dus niet de milieuonderzoeken die in het kader van het bestemmingsplan zullen worden uitgevoerd.

1.2 Waarom een m.e.r.-beoordeling?

De procedure van een milieueffectrapportage (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang vroegtijdig en volwaardig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie of een bestemmingsplan. Het centrale onderdeel van een m.e.r. is het milieueffectrapport (MER) waarin de milieueffecten voor een tal van aspecten voor een of meerdere alternatieven geanalyseerd en beoordeeld worden ten opzichte van de referentiesituatie. Deze m.e.r.-procedure is van toepassing bij activiteiten waarvan reeds vast staat dat er mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen optreden. Deze activiteiten met bijbehorende drempelwaarden staan weergegeven in onderdeel C van het Besluit m.e.r. (dit geldt eveneens voor activiteiten uit onderdeel D waar bij een kaderstellend plan een plan-m.e.r.-plicht geldt). Naast de Nederlandse regelgeving is ook de Europese regelgeving inzake m.e.r. van belang.

Naast het direct uit moeten voeren van een m.e.r. zijn in het Besluit m.e.r. ook activiteiten met bijbehorende drempelwaarden aangegeven waarvoor eerst beoordeeld moet worden of sprake is van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze activiteiten en drempelwaarden staan benoemd in onderdeel D van het Besluit m.e.r. Voor deze activiteiten dient een zogenaamde m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.

Daarnaast is het verplicht om aandacht aan m.e.r. te besteden voor activiteiten die in onderdeel D genoemd staan, maar waar de drempelwaarden niet gehaald worden. Deze drempelwaarden zijn aantallen, oppervlaktes of grootte (bijvoorbeeld 100 hectare, 110 stuks, etc.). Voor activiteiten die wel in onderdeel D van het Besluit m.e.r. genoemd staan, maar waar de aantallen uit het betreffende plan of besluit onder de drempelwaarden liggen, dient een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden. Hierbij wordt, net als bij de m.e.r.-beoordeling, getoetst of er mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen op kunnen treden.

Voor de voorgenomen activiteit, de realisatie van een onderdoorgang onder het spoor bij de Vierpaardjes en reconstructie van de omliggende wegen, en het daarbij op te stellen bestemmingsplan is een m.e.r-beoordeling opgesteld om te toetsen of er sprake is van belangrijke nadelige milieueffecten die eventueel leiden tot een m.e.r.-plicht.

Op basis van een analyse van de relevante Europese en Nederlandse regelgeving en jurisprudentie is geconcludeerd dat voor de voorgenomen activiteit een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is.

1.3 Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r.-beoordeling

Er bestaan bepaalde inhoudelijke vereisten voor het toetsen of sprake is van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze inhoudelijke vereisten staan benoemd in bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r. In deze richtlijn staan drie aspecten waaraan de voorgenomen activiteiten in een m.e.r.-beoordeling aan getoetst worden (zie samenvatting in tekstbox):

1. Kenmerken van het project;
2. Plaats van het project;
3. Kenmerken van het potentiële effect.

1.4 Leeswijzer

Dit rapport volgt de indeling van bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r. In hoofdstuk twee staan de kenmerken van het project centraal, in hoofdstuk drie de plaats van het project en in hoofdstuk vier de kenmerken van potentiële effecten. Het rapport sluit in hoofdstuk vijf af met enkele conclusies.

Selectiecriteria Europese richtlijn

1. Kenmerken van de projecten
Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen:

- de omvang van het project,
- de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten,
- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen,
- de productie van afvalstoffen,
- verontreiniging en hinder,
- risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën,
- de risico's voor de menselijke gezondheid.

2. Plaats van de projecten
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen:

- het bestaande en goedgekeurde landgebruik,
- de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied,
- het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden:
    - wetlands, oeverformaties, riviermondingen,
    - kustgebieden en het mariene milieu,
    - berg- en bosgebieden,
    - reservaten en natuurparken,
    - gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd;
    - speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 2009/147/EG en Richtlijn 92/43/EEG,
    - gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden,
    - gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid,
    - landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

3. Kenmerken van het potentiële effect
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen:

- het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking),
- de aard van het effect,
- het grensoverschrijdende karakter van het effect,
- de intensiteit en complexiteit van het effect,
- de waarschijnlijkheid van het effect,
- de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect,
- de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten,
- de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

2 Kenmerken van het project

2.1 Omvang van het project

De voorgenomen ontwikkeling omvat de realisatie van een onderdoorgang onder de spoorlijn als verbinding tussen de Guliksebaan en Vierpaardjes. De wegenstructuur aan beide kanten zal ook aangepast worden, hoewel het aantal rijstroken gelijk zal blijven. Het betreffende tracé heeft een lengte van circa 700 meter. Het plan voorziet ook in een verbeterde, losliggende fietsverbinding.

Er is een voorlopig ontwerp beschikbaar (figuur 2.1), maar er loopt nog onderzoek naar mogelijke optimalisaties van het ontwerp. Figuur 2.2. toont een impressie van een eerdere variant van het ontwerp. De optimalisaties richten zich op de inpassing, de aansluiting op de bestaande wegen-structuur en de inpassing van de fietspaden. Ook wordt nog gekeken naar de aanlegmethode.



Figuur 2-1: Voorlopig wegontwerp

Figuur 2-2: Impressie van een eerder wegontwerp. Bron: Gemeente Venlo, Herijkingsrapportage Vierpaardjes.

2.2 Overige kenmerken

De voorgenomen activiteit heeft geen bijzondere kenmerken ten aanzien van:

- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
- de productie van afvalstoffen;
- risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

3 Plaats van het plan

3.1 Ligging van het plan

Het plangebied ligt in het zuiden van Venlo bij de spoorlijnen van station Venlo richting Roermond en de Duitse grens. Het gaat om het traject Vierpaardjes (vanaf de rotonde met de Kaldenkelderweg) via de Broekestraat naar de Guliksebaan.



Figuur 3-1: Globale ligging van het plangebied.

3.2 Bestaand grondgebruik en vigerend planologisch regime

Het plangebied bestaat uit een spoorlijn met daarbij een spoorwegovergang. De spoorwegovergang, de Broekestraat, verbindt de Guliksebaan en Vierpaardjes. Er liggen drie rotondes in het plangebied. Verder is er bedrijvigheid aanwezig rond het spoor en woningen aan de Vierpaardjes. Door de ontwikkeling zal de spoorwegovergang verdwijnen en de ligging van de wegen aangepast worden. De rotonde Guliksebaan/Broekestraat/Amnesty Internationalstraat zal een kruispunt worden, de andere rotondes worden aangepast. Een deel van de bedrijven en woningen zal gesloopt worden om de reconstructie van de weg mogelijk te maken.

Het plangebied ligt in de bestemmingsplannen ‘Venlo Zuid’ (vastgesteld op 28 november 2011), ‘Centrum Venlo’ (vastgesteld op 26 november 2014) en ‘Venlo Oost’ (vastgesteld op 23 mei 2012). Daarnaast is van toepassing het ‘Parapluplan plattelandswoningen Venlo’, vastgesteld op 21 december 2016. De voorgenomen ontwikkeling is niet mogelijk binnen de vigerende bestemmingen.

3.3 Gevoelige gebieden in en nabij het plangebied

Onder gevoelige gebieden (zoals genoemd in bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r.) vallen Natura2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland (NNN), Nationale landschappen en beschermde monumenten.

Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied in Nederland ligt op ruim 8 kilometer (zie Figuur 3-2). De dichtstbijzijnde in Duitsland ligt op circa 2,5 km. In het plangebied liggen geen gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (zie Figuur 3-3). Het plangebied grenst in het zuiden bijna aan een deel van een NNN-gebied (Goudgroene natuur).

Figuur 3-2: Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Bron: Aerius.



Figuur 3-3: Ligging van het plangebied ten opzichte van NNN-gebieden.

Overige gevoelige gebieden

In het plangebied liggen geen Rijksmonumenten, het plangebied is niet onderdeel van een beschermd stads- en dorpsgezicht of een Nationaal Landschap.

4 Kenmerken van het potentiële effect

4.1 Hinder voor de omgeving

4.1.1 Verkeer en parkeren

Verkeer
De onderdoorgang verbindt de Guliksebaan aan het westen van de spoorlijn met de Vierpaardjes ten oosten van de spoorlijn. De onderdoorgang vervangt een bestaande gelijkvloerse spoorweg-overgang in het stedelijke wegennet (dat verder ongewijzigd blijft) en zal hierdoor een beperkt effect hebben op verkeersintensiteiten ter plaatse van de kruising met de spoorlijn. Verder is de verwachting dat de onderdoorgang niet zal leiden tot relevante wijzigingen van de routekeuzes van het verkeer. Daardoor zullen ook de verkeersintensiteiten buiten het plangebied niet of nauwelijks veranderen. De verkeersveiligheid wordt verbeterd door het vervangen van een spoorwegovergang met slagbomen door een onderdoorgang.

Tijdens de werkzaamheden in de aanlegfase wordt het verkeer tijdelijk omgeleid. Het is van belang de bestaande overweg zo lang mogelijk functioneel te houden voor het huidige verkeer. Een (beperkte) afsluiting van de overgang moet ruim van tevoren bekend worden gemaakt en er moet een uitgebreid omleidingsplan beschikbaar zijn. Het verkeer kan gebruik maken van andere overgangen ten noorden en ten zuiden van de overgang bij de Vierpaardjes. Er zijn 12 alterna-tieve spoorwegkruisingen aanwezig binnen een straal van 2 km (zie Figuur 4-1). De verwachting is dan ook dat de verkeersintensiteiten niet wezenlijk zullen veranderen in de tijdelijke situatie.



Figuur 4-1: Omliggende spoorwegovergangen. Bron: Gemeente Venlo, Herijkingsrapportage Vierpaardjes.

Parkeren
Parkeren is hier niet van toepassing, aangezien het gaat om maatregelen aan de weg.

Conclusie
Door het treffen van maatregelen worden voor het aspect verkeer en parkeren geen belangrijke nadelige milieueffecten verwacht.

4.1.2 Luchtkwaliteit

De verkeersintensiteiten zullen door de voorgenomen ontwikkeling naar verwachting niet veranderen (zie paragraaf 4.1.1). Er zal plaatselijk sprake zijn van een positief effect op de concentraties luchtverontreinigende stoffen doordat de spoorwegovergang wordt opgeheven en er minder sprake is van afremmen en optrekken. Tijdens de aanlegfase worden geen grote effecten op de luchtkwaliteit verwacht.

Conclusie
Er worden geen belangrijke nadelige milieueffecten verwacht voor luchtkwaliteit.

4.1.3 Externe veiligheid

Aan emplacement verandert niets en de hoeveelheid verkeer met gevaarlijke stoffen op de weg is en blijft minimaal. Er zijn dus geen effecten te verwachten op de externe veiligheid, hooguit een kleine verbetering doordat de kans op een ongeluk met een trein met gevaarlijke stoffen bij de spoorwegovergang zal afnemen. Dat beperkt ook de kleine kans dat een weggebruiker betrokken raakt bij een incident met gevaarlijke stoffen.

Conclusie
Er worden geen belangrijke nadelige milieueffecten verwacht voor externe veiligheid.

4.1.4 Geluid en trillingen

De verkeersintensiteiten zullen door de voorgenomen ontwikkeling naar verwachting niet veranderen (zie paragraaf 4.1.1), wel zal de doorstroming verbeteren door het vervangen van de spoorwegovergang door een onderdoorgang. De effecten op geluid zullen daarom zeer beperkt zijn. De exacte situering van de toeleidende wegen en de manier waarop het overige wegennet wordt aangesloten kan van invloed zijn op de geluidbelasting op de woningen in het gebied. Deze effecten zijn echter zodanig dat deze niet moeten worden aangemerkt als ‘belangrijke nadelige milieugevolgen’ in de zin van een m.e.r.-beoordeling.

De verwachting is dat in de aanlegfase er geen belangrijke effecten zullen optreden langs de omleidingsroutes voor verkeer. In het kader van het bestemmingsplan zal nog een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden.

In de aanlegfase kunnen (afhankelijk van de gekozen bouwtechniek en de situering van de aan- en afvoerroutes van materiaal en materieel) trillingen ontstaan, die als hinderlijk kunnen worden ervaren. Dit vraagt om aandacht bij de verdere uitwerking van de plannen, maar is geen belangrijk nadelig milieugevolg in de zin van een m.e.r.-beoordeling.

Conclusie
Er worden geen belangrijke nadelige milieueffecten verwachten voor geluid.

4.2 Bodem, water en ecologie

4.2.1 Bodem

Voor de Herijkingsrapportage Vierpaardjes (Gemeente Venlo, 2018) is gekeken naar de bodemgesteldheid van het plangebied. De genomen bodemmonsters laten geen verontrustend beeld zien in verontreinigingen van de ondergrond. De aanwezige stoffen zijn de in deze regio bekende verontreinigingen, wat niet vraagt om intensieve saneringsmaatregelen. Er heeft nog geen boring plaats gevonden direct tussen de sporen, hier kan enige verontreiniging worden aangetroffen. Hiervoor zullen in dat geval saneringsmaatregelen uitgevoerd moeten worden.

Conclusie
Door het treffen van maatregelen worden voor het aspect bodem geen belangrijke nadelige milieueffecten verwacht.

4.2.2 Water

Er is gekeken naar de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling op de waterhuishouding in het plangebied.

Oppervlaktewater
Er ligt een aantal primaire en secundaire watergangen rond het plangebied. Aan de rotonde Guliksebaan/Olivijn die in het plangebied valt ligt een primaire watergang met een inundatiegebied en waterkering. Hier zal rekening mee gehouden moeten worden in het definitieve ontwerp.



Figuur 4-2: Legger Waterschap Limburg.

Grondwater
In de Herijkingsrapportage Vierpaardjes (Gemeente Venlo, 2018) is gekeken naar de effecten van de tunnel op het grondwater tijdens de aanlegfase. De grondwaterstand in het projectgebied is hoog. Hierdoor dient de bouwkuip waar de onderdoorgang moet worden gerealiseerd worden drooggelegd. Dit kan op verschillende manieren waarbij meestal draineren de eerste toegepaste wijze is. De hoeveelheid water wat voor dit project moet worden weggepomp ligt tussen de 400 en 600 m^3 per uur. Deze hoeveelheid kan niet eenvoudig terug de bodem worden ingebracht en zal dan eventueel rechtstreeks op de maas moeten worden geloosd. Daarbij komt dat de invloed van de onttrekking een groot gebied bestrijkt.

Aangezien de grondgesteldheid in delen van het onttrekkingsgebied bestaat uit veenlagen en kleilagen is naast de opgave om het water af te voeren ook verzakkingen van spoor en woningen een reëel risico bij deze methode. Met name dit laatste risico zorgt ervoor dat draineren als uitvoeringsvariant voor het droog maken van de bouwkuip niet de eerste keus heeft met de kennis van nu. Voor de daadwerkelijke uitvoering zal met drainagebedrijven worden verkend of het volledig terugpompen van de genoemde hoeveelheden water nabij het projectgebied mogelijk blijkt met de laatste nieuwe technieken. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat het waterniveau in de omliggende wijken nagenoeg op peil blijft en het risico op verzakkingen wordt geminimaliseerd.

Voor de gebruiksfase zal in beeld gebracht moeten worden wat het effect is van de tunnel op regionale grondwaterstromen.

Hemelwater en afvalwater
De toename aan verhard oppervlak wordt binnen het plangebied gecompenseerd door nog te realiseren groenvoorzieningen en waterbergingen. Bij de verdere uitwerking van de plannen hoe dat zal gebeuren en zal tevens worden onderzocht op welke manier overtollig water wordt afgevoerd.

Bluswater
Op het emplacement is een aantal putten aanwezig voor bluswater. Het onttrekken van grondwater in de aanlegfase kan effect hebben op de mogelijkheden voldoende bluswater op te pompen. Dit aspect vraagt aandacht bij de verdere uitwerking van de plannen, maar is geen ‘belangrijk nadelig milieueffect’ in de zin van een m.e.r.-beoordeling.

Conclusie
Door het treffen van maatregelen worden voor het aspect water geen belangrijke nadelige milieueffecten verwacht. Mogelijk zijn er (kleine) effecten, maar deze zijn niet aan te duiden als ‘belangrijk negatief’.

4.2.3 Ecologie

4.2.3.1 Flora en fauna (biodiversiteit)

Er zijn mogelijk effecten op soorten in het plangebied. Dit zal onderzocht worden in het kader van het bestemmingsplan. De ontwikkeling vindt plaats in bestaand stedelijk gebied. De effecten op de biodiversiteit kunnen niet worden aangeduid als ‘belangrijk nadelig’ in de zin van een m.e.r.-beoordeling en zijn daarom geen reden om voor een m.e.r..

4.2.3.2 Beschermde natuurgebieden

In paragraaf 3.3 is laten zien dat de Natura 2000- gebieden op ruime afstand liggen van het plangebied. Aangaande de gevolgen van stikstofdepositie zijn berekeningen uitgevoerd voor zowel de realisatie als de gebruiksfase (zie bijlage 1). Uit deze berekeningen blijkt dat er geen bijdrage hoger dan 0,00 mol/ha/ja zijn berekend op in Nederland aanwezig gebieden. In Duitsland worden wel kleine bijdragen berekend maar deze bijdragen blijven ruim onder de hier geldende drempelwaarde. Op basis van deze berekeningen kan gesteld worden dat significant negatieve effecten op Natura-2000 gebieden uitgesloten zijn.

Op korte afstand ten zuiden van het plangebied ligt een deel van NNN-netwerk van Limburg (goudgroene natuur).Dit gebied, een uitloper van de bosgebieden van de Bovenste Molen en de Jammerdaalsche Heide wordt van het plangebied gescheiden door de spoorlijnen. De ontwikkeling van de onderdoorgang heeft geen directe invloed op dit gebied. Bij de verdere planontwikkeling is wel aandacht nodig voor de mogelijke effecten op dit gebied via het grondwater.

4.2.3.3 Conclusie

Er zullen wellicht effecten optreden en die zullen onderzocht worden in het kader van het bestemmingsplan, deze effecten zijn niet aan te duiden als ‘belangrijk negatief’ in de zin van een m.e.r.-beoordeling en vormen geen reden om een MER op te stellen.

4.3 Archeologie en cultuurhistorie

4.3.1 Archeologie

In de vigerende bestemmingsplannen is voor een deel van het plangebied een dubbelbestemming voor archeologie opgenomen. Volgens de archeologische verwachtingskaart ligt het plangebied in een ‘zone met hoge of middelhoge archeologische verwachting’ of een ‘zone met een lage archeologische verwachting’. In een latere fase zal daarom archeologisch onderzoek uitgevoerd worden.

Conclusie
Er worden geen belangrijke nadelige milieueffecten verwacht, mogelijke effecten zullen wel onderzocht worden in het kader van het bestemmingsplan.

4.3.2 Cultuurhistorie

Er bevinden zich geen beschermde stads- en dorpsgezichten, UNESCO Werelderfgoed en Rijksmonumenten in het plangebied. Er zijn geen provinciale en gemeentelijke monumenten in het plangebied.

Conclusie
Voor het aspect cultuurhistorie worden geen belangrijke negatieve milieugevolgen verwacht.

5 Conclusie

Uit de m.e.r.-beoordeling blijkt dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van kenmerken en locatie van het plan, die zouden kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ter plaatse. Dit geldt zowel voor de gebruiksfase als voor de aanlegfase.

Voor de meeste milieuaspecten geldt dat er geen grote effecten zullen optreden, dan wel dat deze effecten met mitigerende maatregelen worden beperkt, zodat voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving.

Geconcludeerd wordt dat er geen verplichting is tot het opstellen van een MER voor onderhavige ontwikkeling. Dit laat onverlet dat in het kader van het bestemmingsplan de benodigde milieu-onderzoeken zullen worden uitgevoerd.

In hoofdstuk 2 van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling is aangegeven dat de plannen voor de onderdoorgang op onderdelen nog worden geoptimaliseerd. Deze optimalisaties hebben onder andere als doel de gevolgen van de onderdoorgang verder te verminderen en ook de kosten te beperken. Deze optimalisaties hebben geen invloed op de conclusie in deze vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Bijlage 1 Onderzoek stikstofdepositie

Memo

memonummer	
datum	31 januari 2020
aan	Gemeente Venlo
van	Armando Aerts, Antea Group
Goedkeuring	Roel Dekker, Antea Group
project	Bestemmingsplan onderdoorgang spoorwegovergang Vierpaardjes gemeente Venlo
projectnr.	0442056.100
betreft	Uitgangspunten en resultaten AERIUS-berekening Spoorweg onderdoorgang Vierpaardjes
bijlagen	Bijlage1-AERIUS_bijlage_realisatiefase Bijlage2_AERIUS_bijlage_ gebruiksfase

Deze memo beschrijft de uitgangspunten en de resultaten van de berekening van stikstofdepositie ten gevolge van de ontwikkeling van een spoorwegonderdoorgang aan de Vierpaardjes te Venlo. De stikstofberekening is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Het plangebied bevindt zich op ongeveer 8 kilometer van het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied in Nederland (de Maasduinen). Het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied in Duitsland (Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg') Bevindt zich op ongeveer 2 kilometer van het plangebied. In de Maasduinen is sprake van een sprake van een overspannen situatie doordat op hexagonen de achtergrondwaarde hoger is dan de kritische depositiewaarde (KDW). In voorliggende memo worden achtereenvolgens weergegeven: de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening, de resultaten van de berekening en ons advies ten aanzien van de vervolgstap(pen).

1 Achtergrond

Uit de uitspraak over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) van de Raad van State van 29 mei 2019 volgt dat het PAS niet langer als basis voor toestemming voor plannen of projecten mag worden gebruikt.

Concreet betekent de uitspraak dat voor elk plan met mogelijk significante gevolgen voor een Natura-2000 gebied weer een afzonderlijke natuurtoets moet worden uitgevoerd. Of er vervolgens toestemming voor het plan kan worden verleend, is afhankelijk van de uitkomst van de natuurtoets (kan met zekerheid worden gesteld dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast door het betreffende plan?).

2 Uitgangspunten

2.1 Algemeen

Om de stikstofdepositie van voorliggende ontwikkeling te achterhalen, is een berekening voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase uitgevoerd. Aangezien de stikstofemissie in de realisatiefase en de gebruiksfase op verschillende momenten plaatsvinden (eerst realiseren, dan gebruiken) is voor de realisatiefase gekozen voor het rekenjaar 2022. Hoewel de werkzaamheden verspreid over 3 jaar plaatsvinden is 2022 het meest representatieve jaar, omdat dit het eerste jaar is waarin werkzaamheden plaats zullen vinden en de emissiefactoren voor wegverkeer in dit jaar hoger zijn dan in latere jaren. Voor de gebruiksfase is 2025 als rekenjaar gehanteerd, omdat de onderdoorgang vanaf dit jaar in gebruik zal worden genomen. Ten behoeve van de berekeningen is gebruikgemaakt van de meest recente versie van AERIUS Calculator (2019A).

2.2 Realisatiefase

Op basis van het huidige ontwerp en de daar bijbehorende SSK raming (als opgenomen in de Herijkingsrapportage Vierpaardjes. 2018) is geredeneerd welke machines, hoe lang worden ingezet bij de aanleg van de ondertunneling. Anderzijds is ook geredeneerd hoe veel transportbewegingen er plaatsvinden voor het aanvoeren van materieel, materialen en personeel.

In tabel 1 zijn de te verwachten vervoerswegingen weergegeven. Op basis van het aanrijden van personeel (uitgangspunt 2 personen per auto) het aan te voeren materiaal en het aanvoeren van materiaal zijn de volgende vervoershoeveelheden te verwachten:

Tabel 1: *te verwachten verkeersbewegingen ten gevolge van aanleg ondertunneling*

Werkverkeer	Totaal bewegingen
Licht verkeer (arbeiders)	10.158 totaal/ 5.079 per jaar
Zwaar verkeer (materieel/materialen)	4.926 totaal / 2.463 per jaar

De sloop van woningen, het bouwrijp maken van bouwterreinen en de realisatie van de onderdoorgang zal conform de planning uit de Herijkingsrapportage Vierpaardjes 2 jaar en 9 maanden in beslag nemen. Omdat de hoeveelheid stikstofdepositie in mol/ha/ja wordt berekend, is alleen de emissie per jaar relevant om in te voeren in het rekenmodel.

Voor het bouwverkeer is aangenomen dat het wordt ontsloten via de Gulliksebaan, de Hagerhofweg, en de Tegelseweg naar de A73. De gemodelleerde wegvakken zijn weergegeven in figuur 1.

De stikstofuitstoot ten gevolge van de inzet van machines is in beeld gebracht op basis van verwacht gebruik van materieel. Voor het berekenen van deze door diesel aangedreven werktuigen wordt in AERIUS gebruik gemaakt van het emissiemodel van TNO[1]. In dit model wordt voor het berekenen van de emissies van stikstofoxiden (NO_x) gebruik gemaakt van de volgende formule:

Emissie = Lastfactor * Vermogen * Emissiefactor * TAF-factor

Lastfactor	=	het gedeelte van het (gemiddelde) volle vermogen van dit machinetype dat gemiddeld gebruikt wordt [%];
Vermogen	=	het gemiddelde vermogen van dit machinetype [kW];
Emissiefactor	=	de gemiddelde emissiefactor behorend bij het bouwjaar [g/kWh];
TAF-factor	=	aanpassingsfactor op de gemiddelde emissiefactor in verband met de afwijking van de gemiddelde gebruikstoepassing van dit machinetype als gevolg van wisselende vermogensvraag [-].

[1] Hulskotte, J. Verbeek, R., *Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML)*, TNO Bouw en Ondergrond, november 2009

Tabel 2: *te verwachten inzet materieel en bijbehorende stikstofuitstoot*

Activiteit	Stageklasse / Euroklasse	Draaiuren p/j	Vermogen (kW)	Emissiefactor	Lastfactor	TAF-factor	Emissie/kg/j
Rupsgraafmachine (klein)	Stage 4	1.975,67	50	0,3	0,6	0,87	15,47
Rupsgraafmachine (middelgroot)	Stage 4	443,52	100	0,3	0,6	0,87	6,95
rupsgraafmachine (groot)	Stage 4	4.893,44	200	0,3	0,6	0,87	153,26
Mobiele graafmachine (middelgroot)	Stage 4	42,02	100	0,3	0,6	0,87	0,66
Krol (middelgroot)	Stage 4	764,00	100	0,3	0,6	0,87	11,96
Tractor + Haspelwagen	Euro VI	585,45	100	0,4	0,6	1,1	15,46
Shovel (klein)	Stage 4	168,76	50	0,4	0,6	1,05	2,13
Shovel (middelgroot)	Stage 4	463,56	75	0,4	0,6	1,05	8,76
Shovel (groot)	Stage 4	193,15	100	0,4	0,6	1,05	4,87
Shovel (klein)	Stage 4	168,76	50	0,4	0,6	1,05	2,13
Kipper	Stage 4	3.267,93	200	0,4	0,4	1,1	115,03
Waterwagen	Stage 4	4,37	100	0,4	0,4	1,1	0,08
Asfaltwagen	Stage 3b	222	200	3,3	0,4	1,1	64,47
Vrachtauto met kraan	Stage 4	277,75	200	0,4	0,4	1,1	9,78
Vrachtauto met hardschuim	Euro V	24,00	200	3,3	0,4	1,1	6,97
Spuitauto	Stage 4	90,16	200	0,4	0,4	1,1	3,17
Asfaltfrees	Stage 4	46,56	150	0,4	0,6	0,95	1,59
Asfaltwals	Stage 3b	222	90	3,3	0,4	1,1	29,01
Asfalteermachine	Stage 3b	122	70	3,3	0,55	1,1	17,05
Betonpomp	Stage 4	1035,44	265	0,4	0,6	1	65,85
Diepwand equipment	Stage 4	1.035,43	200	0,4	0,6	0,87	43,24
Menginstallatie voor Betoniet	Stage 3b	1.035,43	25	3,3	0,5	1,1	46,98
Trilwals 5,9 ton	Stage 4	39,2	50	0,4	0,4	1,1	0,34
Trilplaten en explosiestamper	Stage 4	523,50	10	0,4	0,6	1,1	1,38
Hydrounit	Stage 3b	322,24	10	3,3	0,6	1,1	7,02
Dieselcompressor	Stage 4	14130,4	10	0,4	0,6	1,1	37,30
Ankermachine	Stage 4	2215,33	100	0,4	0,6	0,87	46,26
midigraver	Stage 4	2215,33	50	0,4	0,6	0,87	23,13
Totaal							**740,37**

De sloop van woningen, het bouwrijp maken van bouwterreinen en de realisatie van de onderdoorgang zal conform de planning uit de Herijkingsrapportage Vierpaardjes 2 jaar en 9 maanden in beslag nemen. Omdat de hoeveelheid stikstofdepositie in mol/ha/ja wordt berekend, is alleen de emissie per jaar relevant om in te voeren in het rekenmodel. Voor de realisatiefase is de emissie van stikstof dan ook verdeeld over 2 jaar en 9 maanden. Dit betekent dat er jaarlijks sprake zal zijn van een uitstoot van 269,3 kg NOx door mobiele werktuigen in het plangebied. Het gemodelleerde bouwvlak is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1 Gemodelleerde bouwvlak (bron 1) en gemodelleerde wegvakken (bron 2,3 en 4) tijdens de realisatiefase.

2.3 Gebruiksfase

Voor de gebruiksfase na de realisatie van de onderdoorgang geldt niet zozeer dat er sprake zal zijn van een toename van verkeer, maar dat er sprake is van een verschuiving van verkeer door de stad Venlo. Op basis van het regionaal verkeersmodel Noord-Limburg is onderzocht op welke wegvakken sprake is van een toename van verkeer. Er wordt opgemerkt dat er een vergelijking is gemaakt tussen de referentiesituatie uit 2018 en het prognosejaar 2030. Hierdoor is ook een stukje autonome groei meegenomen in de verkeerstoename dat niet valt toe te rekenen aan de realisatie van de spoorwegonderdoorgang. Deze toename is vervolgens zijn vervolgens gemodelleerd in het rekenprogramma Aerius. Wegvakken waar sprake is van een afname van verkeer zijn niet gemodelleerd in het rekenmodel. Op basis van deze uitgangspunten kan dan ook worden gesteld dat er sprake is van een worst-case benadering. De gemodelleerde wegvakken zijn weergegeven in figuur 2 de hierbij gehanteerde verkeersintensiteiten zijn weergegeven in tabel 3.

Tabel 2: *Verkeerstoename per wegvak bepaald op basis van regionaal verkeersmodel Noord-Limburg*

Wegvak	Licht (mvt/e)	Middelzwaar (mvt/e)	Zwaar (mvt/e)
1	169,4	3,3	2,6
2	746,0	14,7	11,6
3	694,8	13,7	10,8
4	521,1	10,3	8,1
5	434,3	8,6	6,8
6	173,7	3,4	2,7
7	86,9	1,7	1,4
8	86,9	1,7	1,4
9	173,7	3,4	2,7
10	173,7	3,4	2,7
11	173,7	3,4	2,7
12	86,9	1,7	1,4
13	86,9	1,7	1,4
14	86,9	1,7	1,4



Figuur 2 Gemodelleerde wegvakken waar sprake is van een verkeerstoename.

3 Resultaten en conclusie

3.1 Realisatiefase

AERIUS Calculator toont voor de realisatiefase geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op Nederlandse Natura-2000 gebieden (de Maasduinen). Op de nabijgelegen natuurgebieden in Duitsland is sprake van een bijdrage van maximaal 0,02 mol/ha/ja. De invoergegevens en resultaten van de realisatiefase zijn tevens weergegeven in bijlage 1.

3.2 Gebruiksfase

AERIUS Calculator toont voor de gebruiksfase geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op Nederlandse Natura-2000 gebieden (de Maasduinen). Op de nabijgelegen natuurgebieden in Duitsland is sprake van een bijdrage van maximaal 0,02 mol/ha/ja. De invoergegevens en resultaten van de realisatiefase zijn tevens weergegeven in bijlage 1.

3.3 Conclusie

Omdat er zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase geen sprake is van een bijdrage aan stikstofdepositie op Nederlandse Natura-2000 gebieden kan worden gesteld dat significant negatieve effecten ten gevolge van stikstofdepositie zijn uitgesloten. De Wet natuurbescherming staat nadere besluitvorming dan ook niet in de weg.

Ingevolge het verdrag van Helsinki, zijn Europese landen verplicht om in buurlanden optredende milieueffecten te toetsen aan de in dit land geldende wetgeving. Nu Duitsland aangaande stikstofdepositie een drempelwaarde heeft van 7,14 mol/ha/ja kan op basis van de rekenresultaten gesteld worden dat zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase wordt voldaan aan de Duitse regelgeving.

Het aspect stikstof staat nadere besluitvorming dan ook niet in de weg.

Bijlage 1 Aerius PDF's realisatiefase

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Antea Group	Beneluxweg 125, 4904SJ Oosterhout

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Vierpaardjes Venlo	RvRSH6EEYLSV

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
31 januari 2020, 13:02	2022	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	299,04 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Resultaten

Hectare met hoogste bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied
Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Realisatiefase Vierpaardjes

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector			Emissie NH3	Emissie NOx
1		Bron 1 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	269,30 kg/j
2		Bron 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	21,15 kg/j
3		Bron 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,93 kg/j
4		Bron 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	6,66 kg/j

Emissie (per bron)

Situatie 1



Naam: Bron 1
Locatie (X,Y): 210004, 374491
NOx: 269,30 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Realisatie onderdoorgang VIerpaardjes		4,0	4,0	0,0	NOx	269,30 kg/j



Naam: Bron 2
Locatie (X,Y): 209390, 374034
NOx: 21,15 kg/j
NH3: < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.078,0 / jaar	NOx NH3	2,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.463,0 / jaar	NOx NH3	18,39 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	210050, 374466
NOx	1,93 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.540,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.231,5 / jaar	NOx	1,68 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	208443, 374331
NOx	6,66 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.079,0 / jaar	NOx	1,00 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.463,0 / jaar	NOx	5,66 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2019A_20200113_49aab7f583
Database	versie 49aab7f583

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de berekende stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Antea Group	Beneluxweg 125, 4904SJ Oosterhout

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Vierpaardjes Venlo	RkgLbXmBrkP7

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
31 januari 2020, 12:56	2022	Berekend met eigen rekenpunten

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	299,04 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Resultaten

Hectare met hoogste bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Niet van toepassing	Niet van toepassing

Toelichting

Realisatiefase Vierpaardjes

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector			Emissie NH3	Emissie NOx
1		Bron 1 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	269,30 kg/j
2		Bron 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	21,15 kg/j
3		Bron 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,93 kg/j
4		Bron 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	6,66 kg/j

Rekenpunten

	Label	Positie	Situatie 1	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
a	Natuurgebied Duitsland 1	212491, 374025	0,02	2.415 m
b	Natuurgebied Duitsland 2	212988, 376609	0,01	3.460 m

Emissie (per bron)

Situatie 1



Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	210004, 374491
NOx	269,30 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Realisatie onderdoorgang VIerpaardjes		4,0	4,0	0,0	NOx	269,30 kg/j

Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	209390, 374034
NOx	21,15 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.078,0 / jaar	NOx NH3	2,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.463,0 / jaar	NOx NH3	18,39 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	210050, 374466
NOx	1,93 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.540,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.231,5 / jaar	NOx	1,68 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	208443, 374331
NOx	6,66 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.079,0 / jaar	NOx	1,00 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.463,0 / jaar	NOx	5,66 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2019A_20200113_49aab7f583
Database	versie 49aab7f583

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Bijlage 2 Aerius PDF's gebruiksfase

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de berekende stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Antea Group	Beneluxweg 125, 4904SJ Venlo

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes Venlo	S6irFfgQgcXn

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
31 januari 2020, 07:48	2025	Berekend met eigen rekenpunten

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	195,12 kg/j
NH3	9,89 kg/j

Resultaten

Hectare met hoogste bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Niet van toepassing	Niet van toepassing

Toelichting

Toename verkeer gebruiksfase vierpaardjes venlo

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	Bron 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,61 kg/j
2	Bron 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	18,32 kg/j
3	Bron 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,97 kg/j	38,88 kg/j
4	Bron 4 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	19,38 kg/j
5	Bron 5 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,79 kg/j	35,39 kg/j
6	Bron 6 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	18,96 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	Bron 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,51 kg/j
8	Bron 8 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,69 kg/j
9	Bron 9 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,43 kg/j
10	Bron 10 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,27 kg/j
11	Bron 11 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,62 kg/j
12	Bron 12 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,63 kg/j
13	Bron 13 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,69 kg/j
14	Bron 14 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,76 kg/j

Rekenpunten

	Label	Positie	Situatie 1	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
a	1	211873, 373422	0,01	875 m
b	2	212868, 374369	0,02	852 m
c	3	213446, 374910	0,01	1.408 m
d	4	212969, 376607	0,00	2.102 m
e	5	209299, 371157	0,00	1.886 m

Emissie (per bron)

Situatie 1



Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	210052, 374516
NOx	9,61 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	169,4 / etmaal	NOx NH3	6,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,3 / etmaal	NOx NH3	1,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,6 / etmaal	NOx NH3	1,70 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	209895, 374274
NOx	18,32 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	746,0 / etmaal	NOx NH3	12,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	14,7 / etmaal	NOx NH3	2,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,6 / etmaal	NOx NH3	3,27 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	209707, 374008
NOx	38,88 kg/j
NH3	1,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	694,9 / etmaal	NOx NH3	27,20 kg/j 1,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,7 / etmaal	NOx NH3	4,74 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,8 / etmaal	NOx NH3	6,94 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	209417, 374000
NOx	19,38 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	521,1 / etmaal	NOx NH3	13,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10,3 / etmaal	NOx NH3	2,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,1 / etmaal	NOx NH3	3,46 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 5
Locatie (X,Y)	209069, 374342
NOx	35,39 kg/j
NH3	1,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	434,2 / etmaal	NOx NH3	24,71 kg/j 1,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8,6 / etmaal	NOx NH3	4,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,8 / etmaal	NOx NH3	6,35 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 6
Locatie (X,Y)	209123, 373747
NOx	18,96 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx NH3	13,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx NH3	2,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx NH3	3,39 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 7
Locatie (X,Y)	208601, 373093
NOx	11,51 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx	8,01 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	1,38 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	2,12 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 8
Locatie (X,Y)	208900, 373167
NOx	3,69 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx	2,57 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 9
Locatie (X,Y)	209670, 373912
NOx	2,43 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx	1,70 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 10
Locatie (X,Y)	210159, 374771
NOx	3,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx	2,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 11
Locatie (X,Y)	210464, 374613
NOx	13,62 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx	9,53 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx	1,66 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx	2,43 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 12
Locatie (X,Y)	210832, 374296
NOx	3,63 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx	2,53 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 13
Locatie (X,Y)	211023, 374279
NOx	1,69 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	87,9 / etmaal	NOx	1,18 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 14
Locatie (X,Y)	211565, 374279
NOx	14,76 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx	10,34 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	1,79 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	2,63 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2019A_20200113_49aab7f583
Database	versie 49aab7f583

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Antea Group	Beneluxweg 125, 4904SJ Venlo

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes Venlo	Rsvho6xEF69v

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
31 januari 2020, 07:48	2025	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	195,12 kg/j
NH3	9,89 kg/j

Resultaten

Hectare met hoogste bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied
Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Toename verkeer gebruiksfase vierpaardjes venlo

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	Bron 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,61 kg/j
2	Bron 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	18,32 kg/j
3	Bron 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,97 kg/j	38,88 kg/j
4	Bron 4 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	19,38 kg/j
5	Bron 5 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,79 kg/j	35,39 kg/j
6	Bron 6 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	18,96 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	Bron 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,51 kg/j
8	Bron 8 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,69 kg/j
9	Bron 9 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,43 kg/j
10	Bron 10 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,27 kg/j
11	Bron 11 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,62 kg/j
12	Bron 12 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,63 kg/j
13	Bron 13 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,69 kg/j
14	Bron 14 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,76 kg/j

Emissie (per bron)

Situatie 1



Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	210052, 374516
NOx	9,61 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	169,4 / etmaal	NOx NH3	6,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,3 / etmaal	NOx NH3	1,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,6 / etmaal	NOx NH3	1,70 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	209895, 374274
NOx	18,32 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	746,0 / etmaal	NOx NH3	12,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	14,7 / etmaal	NOx NH3	2,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,6 / etmaal	NOx NH3	3,27 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	209707, 374008
NOx	38,88 kg/j
NH3	1,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	694,9 / etmaal	NOx NH3	27,20 kg/j 1,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,7 / etmaal	NOx NH3	4,74 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,8 / etmaal	NOx NH3	6,94 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	209417, 374000
NOx	19,38 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	521,1 / etmaal	NOx NH3	13,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10,3 / etmaal	NOx NH3	2,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,1 / etmaal	NOx NH3	3,46 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 5
Locatie (X,Y)	209069, 374342
NOx	35,39 kg/j
NH3	1,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	434,2 / etmaal	NOx NH3	24,71 kg/j 1,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8,6 / etmaal	NOx NH3	4,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,8 / etmaal	NOx NH3	6,35 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 6
Locatie (X,Y)	209123, 373747
NOx	18,96 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx NH3	13,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx NH3	2,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx NH3	3,39 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 7
Locatie (X,Y)	208601, 373093
NOx	11,51 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx	8,01 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	1,38 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	2,12 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 8
Locatie (X,Y)	208900, 373167
NOx	3,69 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx	2,57 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 9
Locatie (X,Y)	209670, 373912
NOx	2,43 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx	1,70 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Naam	Bron 10
Locatie (X,Y)	210159, 374771
NOx	3,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx	2,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 11
Locatie (X,Y)	210464, 374613
NOx	13,62 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	173,7 / etmaal	NOx NH3	9,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx NH3	1,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx NH3	2,43 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 12
Locatie (X,Y)	210832, 374296
NOx	3,63 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx NH3	2,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j

Naam	Bron 13
Locatie (X,Y)	211023, 374279
NOx	1,69 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	87,9 / etmaal	NOx	1,18 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 14
Locatie (X,Y)	211565, 374279
NOx	14,76 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	86,9 / etmaal	NOx	10,34 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,7 / etmaal	NOx	1,79 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx	2,63 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2019A_20200113_49aab7f583
Database	versie 49aab7f583

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
T. 0650059691
E. gaston.graaf@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2017
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Bijlage 11 Collegebesluit m.e.r beoordeling

BenW vergadering

Dossiernummer	3208
Vertrouwelijk	Ja
Vergaderdatum	11 februari 2020
Agendapunt	3.B1.1
Omschrijving	1585532 - Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan en stand van zaken spooronderdoorgang Vierpaardjes. (RIB nr. 2020-20)
Organisatieonderdeel	Bestuursstaf
Eigenaar	Zaaksysteem

Geagendeerd	Vergaderdatum
BenW vergadering	**11 februari 2020**

Toelichting

1. Op basis van de voorliggende aanmeldnotitie besluiten voor het bestemmingsplan spooronderdoorgang Vierpaardjes geen milieueffectrapport op te stellen;
2. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief nr. 20 hierover en over de stand van zaken van het project te informeren.

Besluit

Conform advies.

Bijlage 12 Nota van bestuurlijk vooroverleg bestemmingsplan spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes

Nota van bestuurlijk vooroverleg bestemmingsplan spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes

Resultaten vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro

Het voorontwerp-bestemmingsplan is voor advies aan diverse instanties aangeboden. De reactietermijn eindigde op 24 april 2020. Van de volgende instanties is een reactie ontvangen:

- Provincie Limburg
- Veiligheidsregio Limburg Noord

Hieronder volgt een korte samenvatting van deze reacties met de gemeentelijke reactie.

Provincie Limburg

De provincie heeft het plan beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen. De beoordeling van het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Indien u dit plan op deze wijze voortzet, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van het plan een zienswijze in te dienen.

Gemeentelijke reactie:
De reactie wordt ter kennisname aangenomen.

Veiligheidsregio Limburg Noord
Het voornemen van de gemeente Venlo een spoorwegonderdoorgang te realiseren ter plaatse van de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang Vierpaardjes zal voor hulpdiensten een belangrijke rol spelen bij de ontsluiting van de bereikbaarheid van delen van Venlo.

Anderzijds zal de ondertunneling van de Vierpaardjes gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid bij een calamiteit op het spoorwegemplacement Venlo.

In de huidige situatie is de zuidzijde van het emplacement voor hulpdiensten bereikbaar via de gelijkvloerse spoorwegovergang Vierpaardjes en de calamiteitenroute vanuit deze overweg aan de westzijde. Tevens zijn aan deze zijde bluswatervoorzieningen aanwezig voor de bestrijding van een calamiteit op het spoor.

De veiligheidsregio ziet de volgende aandachtspunten bij de ondertunneling van de Vierpaardjes:

- Eén van de geboorde putten op het emplacement vervalt door de realisatie van de tunnel.
  - Zorg voor een nieuwe geboorde put met een opbrengst van minimaal 90 m^3/uur op een nieuwe locatie in samenspraak met Prorail en de brandweer;
- Naar het emplacement vervalt de toegang vanaf de Broekestraat / Vierpaardjes.
  - Zorg voor een goede bereikbaarheid van de zuidzijde van het emplacement door middel van een nieuwe verbinding en toegang naar het emplacement vanaf de Amnesty Internationalstraat, parallel aan het fietspad;
- De bereikbaarheid aan de oost-zijde naar de Vierpaardjes / Onderste Molenweg wijzigt.
  - Zorg voor een verbinding, geschikt voor hulpdiensten, vanaf de Willem van Bommelstraat met de Vierpaardjes / Onderste Molenweg;
- Het emplacement is voorzien van een hekwerk met poorten. In de nieuwe situatie zal de toegankelijkheid via de poorten wijzigen.
  - Zorg dat in overleg met Prorail en de brandweer een nieuwe ontsluiting wordt gerealiseerd welke voldoet aan het convenant ‘Vaste en dynamische wegafsluitingen Limburg-Noord’;

- Het waterleidingnet onder en rond het spoor zal wijzigen. Daarmee vervallen enkele in de huidige situatie aanwezige brandkranen.
    - In een nieuwe aanleg van de waterleiding is de projectering van de brandkranen mee te nemen. De projectering zal worden gedaan aan de hand van het gemeentelijk beleid bluswater en bereikbaarheid.

Borging van de incidentbestrijding emplacement tijdens werkzaamheden.

In de huidige situatie is in geval van een calamiteit op het emplacement en in de omgeving de bereikbaarheid en bluswatervoorziening op orde. De start van de aanleg van de ondertunneling zal gevolgen hebben voor deze bereikbaarheid en bluswatervoorziening. Gedurende de werkzaamheden moet de bereikbaarheid van het emplacement en de aanwezigheid van bluswatervoorzieningen gewaarborgd zijn. Het kan zijn dat er tijdens de realisatie tijdelijke voorzieningen moeten worden aangelegd.

Het is van belang dat er procesafspraken worden gemaakt om de bereikbaarheid en bluswatervoorziening ten tijde van de fases van de aanleg van de ondertunneling te borgen!

Derhalve blijft de brandweer graag betrokken bij de ontwikkeling en verzoekt om regulier overleg over de planning, voorbereiding en uitvoering van de verschillende fases.

Gemeentelijke reactie:

De geadviseerde maatregelen van de veiligheidsregio leiden niet tot aanpassingen van het concept-ontwerpbestemmingsplan. De door de veiligheidsregio geformuleerde ontwerpuitgangspunten worden betrokken bij de nadere uitwerking van het ontwerp van de onderdoorgang. Daarnaast zal de veiligheidsregio betrokken worden bij de nadere uitwerking van de planning van de werkzaamheden waar dit raakvlakken heeft met de aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen tijdens de aanleg van de ondertunneling.

Bijlage 13 Nota van Zienswijzen inzake bestemmingsplan spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes

Nota van zienswijze bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes

1. Het ontwerpbestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes inclusief bijlagen heeft voor eenieder gedurende 6 weken tot en met 15 juli ter inzage gelegen in het stadskantoor Venlo. Genoemde stukken konden verder worden geraadpleegd via de gemeentelijke website en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens heeft in deze periode een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de gemeente Venlo en de klankbordgroep Vierpaardjes, waarin omwonenden middels een afvaardiging van enkele personen in zijn vertegenwoordigd.

2. Gedurende de termijn van ter inzagelegging heeft eenieder ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan zienswijzen kunnen indienen bij de gemeenteraad.

3. Van de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen is gebruik gemaakt door omwonenden en een onderneming die aangrenzend aan het plangebied is gevestigd.

4. De zienswijzen worden geanonimiseerd samengevat weergegeven en vervolgens van ons commentaar *(schuingedrukt)* voorzien. Bij de beoordeling van de zienswijzen zijn wel de volledige brieven, zoals deze bij de gemeente zijn ingediend en kenbaar gemaakt, meegenomen. Deze nota zal bij vaststelling van het bestemmingsplan elektronisch beschikbaar worden gesteld.

5. Als laatste wordt in dit verslag melding gemaakt van de wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen.

Algemeen
De zienswijzen zijn binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend. Reclamanten die binnen de termijn van de ter inzagelegging hun zienswijze hebben ingediend kunnen ook voor het overige in hun zienswijzen ontvankelijk worden verklaard.

Reclamant 1

1. Reclamant vraagt zich af hoe de bereikbaarheid van zijn bedrijf en de verkeersveiligheid rondom zijn bedrijf is geborgd gedurende de realisatie van de onderdoorgang.

2. Reclamant maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van zijn bedrijf en de verkeersveiligheid rondom zijn bedrijf na de realisatie van de onderdoorgang. En vraagt zich af of de zogeheten S-toegang naar het bedrijf behouden blijft.

3. Reclamant vraagt zich af welke maatregelen worden getroffen om stofhinder tot een minimum te beperken en welke garanties er kunnen worden gegeven over het treffen van deze maatregelen.

4. Reclamant vraagt zich af of er voldoende rekening is gehouden met de hoogteverschillen tussen op- en afritten en welke voorzieningen er worden getroffen als die afwijken van de huidige situatie.

5. Reclamant vraag zich of het feit dat de plangrenzen voorbij het bedrijf lopen gevolgen hebben bij eventuele calamiteiten.

6. Reclamant vraag zich af of er rekening is gehouden met eventuele wateroverlast ten gevolge van hoogteverschillen van de nieuwe rijbanen.

7. Reclamant wenst een aanspreekpunt van de gemeente te hebben tijdens de uitvoering van het werk.

Reactie gemeente:

1. *De bereikbaarheid van het bedrijf blijft op een vergelijkbare manier gewaarborgd gedurende de realisatie van de onderdoorgang. De bestaande spoorwegovergang blijft in gebruik gedurende de realisatie en ook de Gulliksebaan blijft open gedurende de realisatie. Het is mogelijk dat uw bedrijf tijdelijk niet bereikbaar is vanuit oostelijke richting voor zwaar verkeer, gedurende deze periode zal een alternatieve route naar uw bedrijf tijdig op de route kenbaar worden gemaakt doormiddel van bebording. De verkeersveiligheid blijft gewaarborgd, omdat de verkeerssituatie gedurende de realisatie grotendeels gelijk blijft.*

2. *De toegang tot het bedrijf blijft op eenzelfde manier geregeld als in de huidige situatie. Bij de ontwerpen van de onderdoorgang is sprake van vergelijkbare bochtstralen als in de huidige situatie zodat zowel autoverkeer als vrachtverkeer veilig uw bedrijf kan bereiken. Uw inrit kan daarnaast behouden blijven op de huidige locatie. Daarnaast wordt er bij het aanbrengen van beplanting rekening gehouden met eventuele zichtbelemmeringen bij het aan- en afrijden van uw perceel. Er worden geen verkeersmaatregelen (verkeerslichten) getroffen die een negatief effect hebben op de bereikbaarheid van het bedrijf van reclamant.*

3. *Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden moeten ingevolge het Bouwbesluit maatregelen worden getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen. De garantie dat de benodigde maatregelen worden getroffen zit in het feit dat dit in de wet is geregeld en de aannemer zich aan de wet heeft te houden en hier anders op gehandhaafd kan worden. Welke maatregelen exact worden getroffen is nog niet bekend, de te treffen maatregelen worden vastgesteld door de partij die de onderdoorgang gaat realiseren. Ten tijde van het schrijven van deze nota is nog niet bekend wie de realisatie van de onderdoorgang voor zijn rekening zal nemen.*

4. *De toegang tot het bedrijf blijft op eenzelfde manier geregeld als in de huidige situatie. Er is geen sprake van een noemenswaardige verandering van hoogteverschillen tussen uw bedrijf en de Gulliksebaan.*

5. *De bereikbaarheid van het perceel blijft zowel in de huidige situatie als in de toekomstige situatie gewaarborgd. Het bedrijfsperceel van reclamant blijft dan ook voor hulpdiensten goed bereikbaar.*

6. *Er is geen sprake van een noemenswaardige verandering van hoogteverschillen tussen het perceel van de reclamant en de Gulliksebaan. Er wordt niet afgewaterd op het perceel van de reclamant. Indien noodzakelijk wordt er een hemelwaterafvoer aangelegd die voldoende gedimensioneerd is om wateroverlast ter hoogte van het perceel van reclamant te voorkomen.*

7. *De omgevingsmanager die is aangewezen voor de verdere begeleiding van het plan zal uw aanspreek punt zijn. Zij neemt contact met u op om contactgegevens uit te wisselen en eventueel te overleggen indien er nog vragen over bovenstaande punten.*

Conclusie:

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan. Wel wordt door de omgevingsmanager in contact getreden met reclamant om gegevens uit te wisselen, zodat de reclamant een contactpersoon heeft binnen de gemeente die hij kan benaderen voorafgaand aan en gedurende de werkzaamheden.

Reclamant 2

1. Reclamant vraagt zich af waarom er in het ecologisch onderzoek alleen onderzoek is gedaan aan de Vierpaardjes en niet aan de Zwijnbergsbeek en waarom de ecologische effecten op bijvoorbeeld soorten vogels bij haar in de tuin niet inzichtelijk zijn gemaakt.

2. Reclamant maakt zich grote zorgen om de inbreuk die er op haar leefomgeving wordt gemaakt, vanwege de verkeersbestemming die tegenover haar tuin komt te liggen, waardoor haars inziens de bomen, het riet en de aardenwal verdwijnen en zij rechtstreeks op de rotonde uitkijkt. Daarnaast is reclamant van mening dat ten gevolge van het plan de Zwijnbergsbeek gedempt zal worden.

3. Reclamant merkt op dat de doelstelling van het bestemmingsplan als volgt wordt geformuleerd: het mogelijk maken van de groei van zowel het goederen als het personenvervoer.

4. Reclamant merkt op dat de verbeelding uitsluitend overeenkomt met het ontwerp voor variant 2 als getoond in figuur 2.5 op pagina 15 van de toelichting van het bestemmingsplan en is van mening dat variant 2 nu een juridische status heeft.

5. Reclamant heeft grote bezwaren tegen het vervallen van de groenbestemming tussen de Gulliksebaan en de woningen aan de Morion en is van mening doordat er een (tijdelijke) verkeersbestemming wordt toegekend aan deze strook de groenstrook komt te verdwijnen en de tuinen van de bewoners worden blootgesteld aan gemotoriseerd verkeer, zicht op het spoor en een toenemende geluidsbelasting.

6. Reclamant maakt zich zorgen over de toenemende geluidsbelasting ten gevolge van het verdwijnen van bedrijfspanden en het eventueel verdwijnen van de aardenwal tussen de Gulliksebaan en de woningen aan de Morion en de realisatie van een geluidwerende voorziening aan de Vierpaardjes.

7. Reclamant geeft aan te pleiten voor een spoorwegondertunneling waarbij variant 1 als uitgangspunt wordt genomen. En geeft aan zich voor te kunnen stellen dat deze variant nog wordt aangepast, teneinde de fysieke leefomgeving te verbeteren.

8. Reclamant is van mening dat er in het plan weinig tot geen nadruk is gelegd op de fysieke leefomgeving van de bewoners en dat de omgevingswet meer nadruk legt op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en hier in het plan op had moeten worden voorgesorteerd.

9. Reclamant is van mening dat het voldoen aan het welstandsbeleid van de gemeente Venlo slechts vage criteria schept ten aanzien van de ruimtelijke inpassing van de geluidwerende voorziening. En is van mening dat een geluidwerende voorziening inbreuk zal maken op de fysieke leefomgeving. Reclamant is van mening dat een landschappelijk ingepaste geluidwerende voorziening recht doet aan de beoogde groene entree van de stad, een groene Venlose poort.

10. Reclamant is van mening dat er weinig proactief is gekeken naar het plangebied in relatie tot de optimalisering van de fysieke leefomgeving en ziet graag dat het plangebied ingericht wordt met bomen die als het ware een windstroom kunnen begeleiden teneinde verkoeling te geven aan de warmte in het stedelijk gebied een zogeheten urban greenblue grid: een netwerk van kleine met elkaar verbonden groengebieden die zowel effect op het microklimaat en aangrenzende woongebieden heeft maar in perioden van hittestress aangename verblijfsgebieden bied voor stadsbewoners en langzaam verkeer. Reclamant is van mening dat op die manier een fraaie overgang van het stedelijk gebied naar het buitengebied en het Jaomerdal en een fraaie groene entree van de stad kan worden gecreëerd.

11. Reclamant is van mening dat er ten aanzien van luchtkwaliteit ten onrechte niet is ingegaan op luchtvervuiling ten gevolge van een toename van het goederenvervoer en is van mening dat de gemeente maatregelen moet treffen omdat het streeft naar een schoon, duurzaam, stil en veilig mobiliteitssysteem.

12. Reclamant merkt op dat er in het bestemmingsplan in paragraaf 4.5.2 wordt gesteld dat er geen sprake is van een toename van verkeer op de wegen rondom het plangebied en dat dit in tegenspraak is met uitspraken elders in het bestemmingsplan.

13. Reclamant geeft aan zich grote zorgen te maken over Railverkeerslawaai. Reclamant heeft een opmerking over het wettelijk kader waarin wordt gesteld dat uitsluitend in wordt gegaan op industrielawaai. Reclamant is van mening dat de realisatie van de onderdoorgang leidt tot een toename van geluidhinder (vooral door verwijderen bedrijfsgebouwen, verwijderen groenbestemming tussen Gulliksebaan en Zwijnbergsbeek, het plaatsen van een geluidswerende voorziening aan de Vierpaardjes en weerkaatsing van geluid door de tunnelbak. Reclamant geeft aan dat het toepassen van Zoab wegdek geluid reduceert ten opzichte van dicht asfaltbeton ten aanzien van verkeerslawaai en verwacht dat andere voorzieningen langs of aan het spoor moeten worden getroffen. Reclamant stelt voor deze voorziening te combineren met de urban greenblue grid als genoemd onder 8. Om zo de gecumuleerde geluidsbelasting ten aanzien van weg- en railverkeerslawaai te verminderen tot een aanvaardbaar niveau.

14. Reclamant vraagt wat de volgende tekst betekent voor de woningen aan de Onyx, Morion en Amnesty Internationalweg: “Er is sprake van een saneringssituatie als een woning op 1 maart 1986 een geluidbelasting hoger dan 60 dB(A) had én voor 1 januari 2009 is aangemeld bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai. Indien voor de betreffende woning de sanering nog niet is afgehandeld, is sprake van een nog te saneren saneringssituatie. Deze woningen vallen niet onder het toetsingskader voor reconstructie.” En welke geluidbelasting voor de woning van reclamant is gehanteerd. Reclamant geeft aan dat er voorheen maatregelen zijn getroffen omdat de geluidsdruk te hoog zou zijn. Reclamant geeft aan dat hij van mening is dat er ten gevolge van het plan meer treinen zullen gaan rijden, er meer geluidsbelasting plaats zal vinden door de sloop van bedrijfspanden aan de Gulliksebaan, de woningen aan de Vierpaardjes en de realisatie van de geluidwerende voorziening.

15. Reclamant is van mening dat spoorweglawaai ten onrechte niet is getoetst aan de kaders van de Wet geluidhinder, omdat volgens reclamant wel sprake is van een wijziging van het spoor. Reclamant geeft verder aan dat de woningen aan de Amnesty Internationalstraat, Broekestraat, Morion en de Onyx, veel railverkeerslawaai ondervinden en dat zij ten onrechte niet genoemd zijn in paragraaf 4.6 van het bestemmingsplan omdat dat geluidsbelasting door de voorgenomen ontwikkeling toeneemt.

16. Reclamant geeft aan dat hij de voorkeur geeft aan de variant met de ovonde, waarbij de ovonde in het verlengde van de tunnelmond en de Gulliksebaan ligt, omdat deze situatie meer ruimte biedt voor een talud waar bomen kunnen worden aangeplant in een zogeheten urban greenblue grid en een fraaie aansluiting kan worden gerealiseerd op het Joamerdal als omschreven onder punt 8. En geeft als suggestie dat er wellicht een beroep kan worden gedaan op het 1 miljoen bomenplan van de Provincie Limburg.

17. Reclamant merkt op dat de geluidsbelasting op de derde verdieping aan de Morion en de Onyx 19 en 20 ten onrechte niet zijn meegenomen en vraagt zich af wat de berekende geluidbelasting bedraagt voor het dakterras van de woningen aan de Onyx 19 en 20.

18. Reclamant is van mening dat de gehanteerde verkeersgegevens onjuist zijn en dat er ten onrechte geen rekening is gehouden met autonome groei van wegverkeer en dat ten onrechte geen rekening is gehouden met een toename van verkeer op het spoor.

19. Reclamant vraagt zich ten aanzien van het geluidsonderzoek af hoe de keuze voor een of meerdere waarneempunten tot stand is gekomen en verzoekt om een leesbare figuur op te nemen het gezoneerde deel van de Gulliksebaan in de toelichting wordt opgenomen.

20. Reclamant is van mening dat de toename in geluidbelasting van de woningen aan de Morion ten gevolge van wegverkeer in de geluidsparagraaf van de toelichting van het bestemmingsplan moet worden opgenomen en dat inzichtelijk moet worden gemaakt wat de geluidsbelasting is van de derde woonlaag en het dakterras van de Onyx 19 en 20.

21. Reclamant is van mening dat door het niet opnemen van een termijn voor het realiseren van de definitieve geluidwerende voorziening geluidoverlast voor omwonenden tot gevolg kan hebben.

22. Reclamant is van mening dat er sprake is van onevenredige stofhinder ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling omdat volgens reclamant diesellocomotieven stofhinder tot gevolg hebben.

23. Reclamant is van mening dat er in het kader van het aspect verbeteren van de leefbaarheid van de milieukwaliteit van direct omwonenden onvoldoende mee heeft gewogen in het planvormingsproces en dat onvoldoende wordt gedaan om de beleving van een groene Venlose Poort te realiseren en dat de bewoners bij het plangebied hierdoor gedupeerd worden.

Reactie gemeente

1. *Reclamant merkt ten onrechte op dat het gebied rondom de Zwijnbergsbeek niet is meegenomen in het ecologisch onderzoek. Het gehele plangebied is in het onderzoek betrokken, rondom de Zwijnbergsbeek zal het plan echter niet lijden tot een aantasting van beschermde soorten en is gebleken dat aanvullend onderzoek niet noodzakelijk is. Ten aanzien van de vogels in de tuin van reclamant wordt onderkend dat er geen locatiebezoek heeft plaatsgevonden, maar dat hier ook geen aanleiding toe is. Het plan zal ter hoogte van de woning van reclamant in ieder geval niet leiden tot een significante achteruitgang van de relevante milieuaspecten die van invloed zou kunnen zijn op de vestiging van vogels in de tuin van reclamant. De gevolgen voor deze milieuthema's zijn uiteen gezet in paragraaf 4.5 en 4.6 van de toelichting van het bestemmingsplan en in bijlage 3 en 4 van de bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan.*

2. *Mede op basis van de zienswijze van reclamant heeft de gemeente besloten af te zien van variant 2 (met rotonde dichtbij de Zwijnbergsbeek) en de verbeelding aan te passen zodat de groenbestemming tussen de Gulliksebaan en de Zwijnbergsbeek behouden blijft. Er wordt daarmee tegemoet wordt gekomen aan de wens van reclamant. Daarnaast wordt opgemerkt dat de Zwijnbergsbeek niet gedempt wordt ten behoeven van de voorgenomen ontwikkeling.*

3. *Het faciliteren van een verdere groei van het spoor is één van de doelstellingen, andere belangrijke geformuleerde doelstellingen zijn het verbeteren van de doorstroming op de Vierpaardjes en het verbeteren van de verkeersveiligheid.*

4. *De verbeelding is zo opgesteld dat beide varianten passen binnen de verkeersbestemming en dus gerealiseerd kunnen worden binnen de juridische kaders zoals opgenomen in het bestemmingsplan. Voor beide varianten zijn (indien relevant) ook de milieugevolgen inzichtelijk gemaakt. De verbeelding is op basis van andere bezwaren van reclamant aangepast. Hier wordt onder 5 nader op ingegaan.*

5. *De gemeente heeft op basis van de ingediende zienswijze van reclamant besloten om het behoud van de groenstrook tussen de Gulliksebaan en de Zwijnbergsbeek te borgen door de groenbestemming in stand te laten. De verbeelding is naar aanleiding van dit punt aangepast. Daarnaast is er in de regels een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarin het behoud van de geluidwerende voorziening in de groenstrook geborgd wordt. Door deze wijzigingen wordt tegemoet gekomen aan de wens van reclamant om de tuinen van de bewoners aan de Morion af te schermen van het gemotoriseerde verkeer en de geluidbelasting t.g.v. de realisatie van de onderdoorgang zoveel mogelijk te beperken.*

6. *De toename van geluidsbelasting op de gevels van de omliggende geluidgevoelige objecten t.g.v. van de realisatie alsmede het verwijderen van de bedrijfspanden is door de gemeente inzichtelijk gemaakt. In paragraaf 4.6 van de toelichting van het bestemmingsplan zijn de conclusies van deze toets weergegeven. Verder zijn in Bijlage 5 bij de toelichting van het vastgestelde bestemmingsplan de uitgangspunten en de rekenresultaten ten aanzien van geluid nader toegelicht. Voor wegverkeerslawaai geldt dat het wettelijk kader er niet toe leidt dat de gemeente aanvullende maatregelen moet overwegen. Omtrent railverkeerslawaai geldt dat een formele toets aan de Wet geluidhinder ingevolge artikel 1.1 lid 2 en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder geen sprake is van een reconstructie van het spoor en er geen nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk worden gemaakt in het bestemmingsplan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening heeft de gemeente getoetst of het de toename van geluid aanvaardbaar acht. Hiertoe heeft de gemeente aansluiting gezocht bij de kaders zoals die gelden vanuit de Wet geluidhinder: Indien er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 55 dB(A) en een toename van 2 dB(A) of meer is door de gemeente overwogen of zij redelijkerwijs doeltreffende maatregelen kunnen treffen om de geluidbelasting terug te dringen tot een toename van minder dan 2 dB(A) of tot onder de voorkeursgrenswaarde 55 dB(A). Ter hoogte van de woning van reclamant is geen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 55 dB(A) en een toename van 2dB(A) of meer. Op basis van deze analyse blijkt het treffen van aanvullende maatregelen niet noodzakelijk. Wel heeft de gemeente naar aanleiding van de zienswijze van reclamant besloten de groenvoorziening en geluidswal tussen de Gulliksebaan en de Morion te behouden (zie voor een nadere uiteenzetting onder 3). Daarnaast werkt de gemeente gezamenlijk met de klankbordgroep Vierpaardjes aan een landschappelijk inpassingsplan ten aanzien van de onderdoorgang. Hierin wordt getracht de fysieke leefomgeving zoveel mogelijk te*

optimaliseren (aspecten als landschap en geluid spelen een belangrijke rol bij de invulling van dit inpassingsplan).

7. *Mede op basis van de zienswijze van reclamant heeft de gemeente besloten af te zien van variant 2 (met rotonde dichtbij de Zwijnbergsbeek) en de verbeelding aan te passen zodat tegemoet wordt gekomen aan de wens van reclamant. Daarnaast heeft de gemeente een geoptimaliseerde variant onderzocht waarin een T-kruising is opgenomen in plaats van de ovonde.. Deze variant is opgenomen in paragraaf 2.3 van de toelichting van het vastgestelde bestemmingsplan. Deze variant leidt tot een betere doorstroming en biedt meer ruimte voor een groeninpassing van de spoorwegonderdoorgang aan de zijde van Gulliksebaan, omdat deze ontsluitingsvariant een kleiner ruimtebeslag tot gevolg heeft.*

8. *Er wordt opgemerkt dat hoewel de omgevingswet meer juridische tools geeft om te sturen op de fysieke leefomgeving de geest van de wet namelijk "een evenwichtige toedeling van functies en locaties" niet veel verschilt van de geest van de Wet ruimtelijke ordening (Wro): "een goede ruimtelijke ordening" waarin vanuit de fysieke leefomgeving gezien sprake moet zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat. Echter kan ten tijde van het vaststellen van het plan nog geen gebruik worden gemaakt van het instrumentarium van de omgevingswet, omdat deze nog niet in werking is getreden. Uit de omgevingsonderzoeken komen geen argumenten naar boven om aan te nemen dat het plan leidt tot een onacceptabele achteruitgang van het woon- en leefklimaat in en rondom het plangebied. In veel situaties is er zelfs sprake van een vooruitgang van de milieukwaliteit. Daarnaast is er ter verbetering van de fysieke leefomgeving besloten om tegemoet te komen aan de wens van reclamant om de groenstrook tussen de Gulliksebaan en de Morion te behouden en af te zien van de realisatie van variant 1 uit het ontwerp bestemmingsplan (met rotonde grenzend aan de Zwijnbergsbeek). Verder wordt de klankbordgroep Vierpaardjes nadrukkelijk betrokken bij het landschappelijke inpassingsplan van de onderdoorgang waarin het optimaliseren van de fysieke leefomgeving rondom de onderdoorgang centraal staat (voor meer hierover zie onder 6).*

9. *De te realiseren geluidwerende voorziening bestaat uit een aarden wal en wordt gerealiseerd als landschappelijk element dat wordt betrokken bij het landschapsplan. De klankbordgroep Vierpaardjes wordt betrokken bij de nadere invulling van dit landschapsplan. (voor meer hierover zie onder 6)*

10. *De voorkeur van reclamant voor de inrichting van het gebied is door de gemeente ter kennis genomen en wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het landschapsplan. De klankbordgroep Vierpaardjes wordt betrokken bij de nadere invulling van dit landschapsplan. (voor meer hierover zie onder 4)*

11. *Hoewel het bestemmingsplan onder andere de doorstroming op het spoor verbetert gaan er ten gevolge van het plan niet meer treinen rijden. Het plan faciliteert weliswaar een toename van treinverkeer in de toekomst, de capaciteit van het spoor neemt niet toe ten gevolge van het onderhavige bestemmingsplan. Een eventuele toename van de capaciteit van het spoor en de bijbehorende milieugevolgen wordt vooral gestuurd door de geldende geluidsproductieplafonds rondom het spoor. Ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan is er geen besluit in voorbereiding dat een verdere toename van het spoorverkeer mogelijk maakt. Daarnaast heeft de gemeente geen invloed op de transportintensiteiten en het in te zetten materieel. Het gebruik van het spoor vindt plaats op basis van een bestaande toestemming verleend door het Rijk aan de beheerder van het spoor (ProRail). De gemeente heeft bestuursrechtelijk gezien geen invloed op deze toestemming.*

12. *Het bestemmingsplan is nagelopen op deze tegenstrijdigheden en is waar nodig anders geformuleerd. De aanpassingen in het bestemmingsplan hebben geen gevolgen voor de conclusies uit de uitgevoerde onderzoeken.*

13. *In het wettelijk kader was een verschrijving opgenomen ten aanzien van het ingaan op industrielawaai, dit is aangepast. Zoals blijkt uit het onderzoek en de rest van de paragraaf is ingegaan op wegeverkeerslawaai en railverkeerslawaai. Ten aanzien van de overige punten wordt opgemerkt dat in de berekening van weg- en railverkeerslawaai deze punten mee zijn genomen in de modellering en dus ook door de gemeente beoordeeld zijn. Op basis van de rekenresultaten blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling ter hoogte van de woning van reclamant niet leidt tot een significante achteruitgang van het*

woon- en leefklimaat. De rekenresultaten bieden dan ook geen aanleiding tot het treffen van aanvullende maatregelen. Wel wordt opgemerkt dat het verzoek tot het plaatsen van bomen wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het landschapsplan. Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord onder punt 6 en 10.

14. *De door reclamant aangegeven tekst heeft geen belangrijke betekenis voor de woningen aan de Onyx, Morion en Amnesty Internationalweg. Als beoordelingskader ten aanzien van wegverkeerslawaai is gehanteerd dat wanneer er sprake is van een toename van de geluidsbelasting van meer dan 2dB(A) en er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB(A) voor wegverkeer, 55 dB(A) voor railverkeer) of indien van toepassing een eerdere vastgestelde hogere de gemeente moet overwegen welke maatregelen zij redelijkerwijs kan treffen. Omdat er voor de onderhavige woningen geen sprake is van een toename van meer dan 2 dB(A) en een geluidsbelasting van meer dan 48dB(A) t.g.v. wegverkeer en/of 55dB(A) t.g.v. railverkeer wordt hoe dan ook voldaan aan de geldende/ gehanteerde criteria en is een eventuele eerder vastgestelde hogere waarde niet van invloed op het toetsingsresultaat. Ten aanzien van de toename van railverkeer wordt opgemerkt dat het plan niet leidt tot een toename van railverkeer. Voor een nadere uiteenzetting op dit punt wordt verwezen naar punt 8. Ten aanzien van de toename in geluidsbelasting wordt opgemerkt dat de door reclamant genoemde punten (sloop van de woningen aan de Vierpaardjes, sloop van de bedrijfspanden en de realisatie van de geluidwerende voorziening) zijn meegenomen in het geluidsonderzoek en dat op basis van dit geluidsonderzoek is geconcludeerd dat het treffen van maatregelen voor de woning van reclamant vanuit zowel wetgevingsperspectief als vanuit het door de gemeente gehanteerde kader van een goed woon- en leefklimaat niet noodzakelijk blijkt.*

15. *Omtrent railverkeerslawaai geldt dat een formele toets aan de Wet geluidhinder ingevolge artikel 1.1 lid 2 en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder geen sprake is van een reconstructie van het spoor en er geen nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk worden gemaakt in het bestemmingsplan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening heeft de gemeente getoetst of het de toename van geluid aanvaardbaar acht. Hiertoe heeft de gemeente aansluiting gezocht bij de kaders zoals die gelden vanuit de Wet geluidhinder. Voor de gehanteerde kaders wordt verwezen naar punt 4. De gemeente ontkent niet dat de bewoners aan de Amnesty Internationallaan, Broekestraat, Morion en aan de Onyx worden blootgesteld aan spoorweglawaai, echter zijn in paragraaf 4.6 uitsluitend de woningen genoemd waar sprake is van een (dreigende) overschrijding van de door de gemeente gehanteerde criteria. De woningen aan de hiervoor genoemde straten zijn wel degelijk getoetst aan het door de gemeente gehanteerde kader. De resultaten van deze toets zijn opgenomen in bijlage 4 van de bijlage van de toelichting van het vastgestelde bestemmingsplan. Voor alle woningen aan deze straten geldt dat het op basis van het gehanteerde kader niet noodzakelijk is om aanvullende maatregelen te treffen. Wel wordt er extra aandacht gegeven aan de fysieke leefomgeving ten gevolge van de inpassing van de onderdoorgang. De klankbordgroep Vierpaardjes wordt nadrukkelijk betrokken bij het landschappelijke inpassingsplan van de onderdoorgang waarin het optimaliseren van de fysieke leefomgeving rondom de onderdoorgang centraal staat (voor meer hierover zie onder 6).*

16. *De voorkeur van reclamant voor de inrichting van de onderdoorgang en het omliggende gebied is door de gemeente ter kennis genomen en wordt meegenomen in de variantenafweging en de verdere uitwerking van het landschapsplan. Er wordt gehoor gegeven aan de voorkeur van reclamant (zie onder 7). De klankbordgroep Vierpaardjes wordt betrokken bij de nadere invulling van dit landschapsplan (voor meer hierover zie onder 6).*

17. *Ten aanzien van de opmerking over de geluidsbelasting op de derde verdieping wordt opgemerkt dat er sprake lijkt van een spraakverwarring. De geluidsbelasting is inzichtelijke gemaakt voor alle drie woonlagen van de woningen, echter wordt in de tabel gesproken van een begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping. De geluidsbelasting is dus voor alle verdiepingen inzichtelijk gemaakt. De geluidbelasting voor het dakterras van de woningen aan de Onyx 19 en 20 is vergelijkbaar met de berekende geluidsbelasting op de tweede etage (of derde woonlaag) omdat het dakterras op deze verdieping is gelegen. De berekende geluidbelasting ter hoogte van de tweede verdieping aan de Onyx 19 bedraagt maximaal 58,25 dB(A) t.g.v. railverkeerslawaai (toename van 0,25 dB(A) t.o.v. huidige situatie en voor de Onyx 20 58,67 dB(A) t.g.v. railverkeerslawaai (blijft gelijk aan huidige situatie)*

18. *De gehanteerde verkeersgegevens zijn afkomstig uit het regionaal verkeersmodel Noord-Limburg en is gebaseerd op het landelijke verkeersmodel (NRM). Dit verkeersmodel dient als uitgangspunt voor verkeers- en milieuonderzoeken bij alle plannen in de gemeente Venlo en overige gemeenten behorend tot deze regio. Het gebruik van zo'n verkeersmodel als uitgangspunt bij plannen is zowel vanuit bestuurlijk oogpunt als vanuit de rechtspraak algemeen geaccepteerd. Lopende de bestemmingsplanprocedure heeft een extra controle over de validiteit op de correctheid van de gegevens bij de beheerder van het regionaal model, bevestigd dat de gehanteerde uitgangspunten juist zijn. Voor de opmerking van reclamant over de toename van treinverkeer wordt verwezen naar de beantwoording van punt 11.*

19. *Het aantal waarneempunten voor geluidgevoelige bestemmingen is bepaald op basis van het aantal verdiepingen en de ligging van de gevel ten opzichte van de weg. In het vastgestelde bestemmingsplan is een afbeelding in een hogere resolutie opgenomen van het gezoneerde deel van de Gulliksebaan.*

20. *De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer van de woningen aan de Morion is niet opgenomen in de tabel omdat er per saldo sprake is van een afname van geluidbelasting bij deze woningen. In de toelichting zijn alleen woningen opgenomen waar sprake is van een toename van de geluidbelasting. De afname van de geluidbelasting kan verklaard worden doordat er minder verkeer gaat rijden ten noorden van de T-kruising of ovonde.. De geluidsbelasting van alle woningen binnen de zone van de relevante wegen is opgenomen in bijlage 3 van de geluidsrapportage (bijlage 4 bij de toelichting van het bestemmingsplan) ten aanzien van de opmerking aangaande de 3e woonlaag aan de Onyx 19 en 20 wordt verwezen naar punt 17.*

21. *De gemeente is het eens met reclamant dat er helderheid dient te zijn over de termijn dat de permanente geluidwerende voorziening aan de Vierpaardjes is gerealiseerd. In de voorwaardelijke verplichting is in het vastgestelde bestemmingsplan dan ook opgenomen dat de voorziening gerealiseerd moet zijn binnen één jaar na ingebruikname van de onderdoorgang. Daarnaast is in de voorwaardelijke verplichting opgenomen dat de tijdelijke geluidswerende voorziening pas mag worden verwijderd als de definitieve geluidwerende voorziening is gerealiseerd. Op deze manier is de bescherming tegen ernstige geluidhinder voor de woningen aan de Willem van Bommelstraat en de Kaldenkerkerweg geborgd.*

22. *Ten aanzien van stofhinder door diesellocomotieven wordt opgemerkt dat dit fijnstofhinder betreft. Daarnaast wordt opgemerkt dat de vaststelling van het bestemmingsplan geen toename van goederenvervoer tot gevolg heeft (zie beantwoording bij punt 11) en daarmee ook geen toename van (fijn)stof ten aanzien van diesellocomotieven tot gevolg heeft.*

23. *Uit de onderzoeken is voor geen enkele woning in de omgeving van het plangebied gebleken dat er sprake is van een onacceptabele achteruitgang van het woon- en leefklimaat ten gevolge van het planvoornemen. Wel is door de gemeente tegemoet gekomen aan de wens van reclamant om de groenbestemming tussen de Gulliksebaan en de Zwijnbergsbeek te behouden en een geoptimaliseerde variant van de onderdoorgang te onderzoeken (zie beantwoording van punt 5 en 7). Daarnaast wordt het plangebied zo groen mogelijk ingericht ter verbetering van de fysieke leefomgeving. De klankbordgroep Vierpaardjes wordt betrokken bij de nadere uitwerking van het landschapsplan.* (zie onder punt 6). De gemeente Venlo is ervan overtuigd dat het aspect leefbaarheid en de milieukwaliteit voor omwonenden en de gewenste groene inpassing van de onderdoorgang op deze manier voldoende geborgd is.

Conclusie:

De zienswijze wordt deels overgenomen. Het bestemmingsplan is aangepast in de zin dat:

- De groenbestemming tussen de Gulliksebaan en de Zwijnbergsbeek blijft behouden en de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen tijdelijke verkeersbestemming is van de verbeelding verwijderd. De instandhouding van geluidwerende voorziening in deze groenstrook is geborgd door het opnemen van een voorwaardelijke verplichting.
- Variant 2, waarbij de rotonde aan de Gulliksebaan dicht op de Zwijnbergsbeek komt te liggen is uit het bestemmingsplan verwijderd en de verkeersbestemming is hierop aangepast. Een geoptimaliseerde variant (T-kruising) met meer ruimte voor een groene landschappelijke inpassing en een betere doorstroming is onderzocht en planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan.
- De realisatie van de permanente geluidwerende voorziening aan de Vierpaardjes is tijdsgebonden gemaakt door een voorwaardelijke verplichting op te nemen waarin is geregeld dat deze binnen één jaar na ingebruikname van de onderdoorgang gerealiseerd moet zijn.
- De toelichting van het bestemmingsplan is aangepast zodat er geen tegenstrijdigheden meer in voorkomen.
- Naast de aanpassingen van het bestemmingsplan is overeengekomen om de klankbordgroep Vierpaardjes te betrekken bij het opstellen van het landschappelijk inpassingsplan en in dit landschappelijk inpassingsplan nadrukkelijk in te zetten op het verder verbeteren van de fysieke leefomgeving rondom de onderdoorgang.

Reclamant 3 t/m 14
Reclamant 2 t/m 14 hebben naast een persoonlijke brief een gezamenlijke zienswijzen ingediend met reclamant 4. Hoewel in bepaalde brieven het accent op een ander punt wordt gelegd worden alle gemaakte punten aangehaald en de identieke bijlage die door reclamant 3 t/m 14 is ingediend. Reclamant 2 heeft daarnaast nog twee aanvullende punten aangekaart. Voor de behandeling van de door reclamant 3 t/m 14 gemaakte punten in hun zienswijzen wordt verwezen naar de beantwoording van punt 3 t/m 23 van reclamant 2.

Conclusie:

De zienswijze van reclamant 3 t/m 14 worden deels overgenomen. Het bestemmingsplan is aangepast in de zin dat:

- De groenbestemming tussen de Gulliksebaan en de Zwijnbergsbeek blijft behouden en de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen tijdelijke verkeersbestemming is van de verbeelding verwijderd. De instandhouding van geluidwerende voorziening in deze groenstrook is geborgd door het opnemen van een voorwaardelijke verplichting.
- Variant 2, waarbij de rotonde aan de Gulliksebaan dicht op de Zwijnbergsbeek komt te liggen is uit het bestemmingsplan verwijderd en de verkeersbestemming is hierop aangepast. Een geoptimaliseerde variant (T-kruising) met meer ruimte voor een groene landschappelijke inpassing en een betere doorstroming is onderzocht en planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan.
- De realisatie van de permanente geluidwerende voorziening aan de Vierpaardjes is tijdsgebonden gemaakt door een voorwaardelijke verplichting op te nemen waarin is geregeld dat deze binnen één jaar na ingebruikname van de onderdoorgang gerealiseerd moet zijn.
- De toelichting van het bestemmingsplan is aangepast zodat er geen tegenstrijdigheden meer in voorkomen.
- Naast de aanpassingen van het bestemmingsplan is overeengekomen om de klankbordgroep Vierpaardjes te betrekken bij het opstellen van het landschappelijk inpassingsplan en in dit landschappelijk inpassingsplan nadrukkelijk in te zetten op het verder verbeteren van de fysieke leefomgeving rondom de onderdoorgang.