

## **Beknpte resultaten 2020 uitvoering Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater**

Deze bijlage behorende bij de raadsinformatiebrief 2021-72 schetst de beknpte resultaten van de uitvoering van de “Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater private terreinen Venlo 2016” (hierna de regeling) in 2020 en geeft een toelichting op de regeling.

### Beknpte resultaten 2020

Hierna volgen beknpt in cijfers de resultaten van de uitvoering van de regeling in 2020 op basis van de stand per 31 december 2020. De tussen haakjes vermelde cijfers zijn de resultaten van 2019. De regeling draagt ook bij aan de bewustwording omtrent anders omgaan met extreem weer en duurzaamheid. Dit laat zich moeilijk meten, de evaluatie is mede daartoe beperkt gehouden tot een cijfermatige weergave van de uitvoering van de regeling.

### *Adviesgesprekken 2020*

- 431 Vrijblijvende adviesgesprekken zijn in 2020 online aangevraagd (298).
- Hiervan zijn 17 gesprekken uitgesteld, doorgeschoven naar 2021 i.v.m. Covid-19 maatregelen.
- 266 Adviesgesprekken zijn gevoerd, waaruit een verslag met unieke link voor de subsidieaanvraag is doorgestuurd (232).
- Op 148 aanvragen voor een adviesgesprek is na terugkoppeling met de aanvrager geen link doorgestuurd (66). De reden hiervan is dat de aanvrager op basis van het adviesgesprek er alsnog van af ziet (72, (23)), of dat op grond van de eerste scan door de gemeente, een aanvraag voor subsidie op grond van de regeling niet in aanmerking zal komen hiervoor (76, (43)). De meest voorkomende redenen voor uitval bij de eerste scan door de gemeente zijn:
  - o de aanvrager is huurder en geen eigenaar van het pand;
  - o de locatie is al afgekoppeld;
  - o de locatie voert niet af naar een gemengd riool.

### *Subsidieaanvragen 2020*

- Van 152 doorgestuurde links is nog geen aanvraag voor subsidie ontvangen (117).
- 114 Aanvragen zijn tot 31-12-2020 in totaal ontvangen (115).
- 113 Aanvragen zijn goedgekeurd (115).
- Hiermee is € 161.848 toegekend voor een oppervlakte van 20.249 m<sup>2</sup> (€ 159.424, 25.338 m<sup>2</sup>).
- Er zijn geen aanvragen op grond van de regeling afgewezen (0).
- Er is 1 aanvraag buiten behandeling gesteld, bij de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat deze buiten het bereik van de regeling valt (0)
- Er zijn geen subsidie aanvragen over 2020 nog in behandeling (0).

### *Conclusies*

Uit bovenstaande blijkt dat het aantal aanvragen en het aantal toegekende subsidies in 2020 in vergelijking met 2019 nagenoeg gelijk is gebleven. In 2020 zijn er wel meer adviesgesprekken aangevraagd, dit heeft in verhouding (nog) niet tot meer toegekende subsidies geleid. Het is mogelijk dat situatie rondom Covid-19 hierin een rol speelt. In 2019 bedroeg het gemiddelde oppervlak van de toegekende aanvragen 220 m<sup>2</sup> in 2020 is dit 179 m<sup>2</sup> per toegekende aanvraag.

In verband met de Covid-19-maatregelen is in het voorjaar en eind van 2020 het voeren van adviesgesprekken opgeschort. In dringende gevallen en waar dit praktisch mogelijk was, is een adviesgesprek op afstand middels videobellen gevoerd, waarmee de situatie ter plaatse toch in beeld kon worden gebracht en besproken.

### *Gereed-meldingen*

Van de toegekende subsidies, hebben we nog niet van alle subsidieontvangers, binnen een half jaar, een gereed-melding met foto's ontvangen. Aan deze ontvangers sturen we een herinnering met het verzoek dit alsnog te doen, of aan te geven wanneer de werkzaamheden naar verwachting gereed zullen zijn.

### Toelichting Stimuleringsregeling

Op 21 december 2016 is door uw raad de "Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater private terreinen Venlo 2016" vastgesteld. De regeling is begin 2018 geëvalueerd. Op grond van de evaluatie zijn enkele aanpassingen in de uitvoering van de regeling doorgevoerd. De regeling heeft tot doel om, bedrijven, particulieren, burgergroeperingen (zoals wijk- en dorpsraden) en woningbouwcorporaties te stimuleren om (schone) verharde oppervlakken die nu nog via (gemengde) rioolstelsels lozen op rioolwaterzuiveringen af te koppelen. Uitvoering van de gemeentelijke regeling is een voorwaarde van het Waterschap Limburg voor het doen van haar aanvullende bijdrage van 50%. Het Waterschap heeft hiertoe voor haar beheersgebied de beleidsregel "Afkoppelen regenwater private terreinen" vastgesteld.

### *Bijdrage Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)*

In de periode 1 september 2019 t/m oktober 2020 waren de uitvoeringscriteria voor de inzet van de bijdrage van het Waterschap Limburg en de provinciale bijdrageregeling van de DHZ subsidie gewijzigd. Dit betekende dat in deze periode een kwart van het door de gemeente Venlo uit te keren subsidiebedrag werd vergoed vanuit de provinciale DHZ-regeling, de resterende 75% van het subsidiebedrag is 50-50 verdeeld tussen het Waterschap en de gemeente (elk 37,5%). Deze aanpassing van de criteria is door het samenwerkingsverband Waterpanel Noord op 4 juli 2019 besloten. De voornaamste reden hiervan is dat de door het Waterschap gereserveerde bijdrage voor enkele gemeenten op dreigde te raken en de prognose dat de DHZ-regeling niet volledig benut kan worden voor het einde van haar looptijd. Het Waterschap voert per 1 september 2019 ook de DHZ-regeling uit. Het DHZ-budget is eind 2020 nagenoeg uitgeput. Vanaf dat moment geldt de oorspronkelijke verdeling van voor 1 september 2019 weer (50% gemeente 50% Waterschap).

### *Evaluatie regeling Waterpanel Noord:*

Eind 2020 is door het samenwerkingsverband Waterpanel Noord de stimuleringsregeling geëvalueerd. De resultaten uit de evaluatie hebben geleid tot enkele acties van Waterklaar voor de resterende looptijd van de regeling (tot eind 2021). De conclusies uit de evaluatie en daaruit vloeiende aanbevelingen worden ook meegenomen bij de opzet van een eventuele nieuwe regeling vanaf 2022.

### *Financiën*

De kosten voor afkoppelen van private terreinen zijn vaak lager dan de kosten van het afkoppelen van openbare wegen en terreinen. Private terreinen kunnen veelal afgekoppeld worden zonder dat hiervoor de verhardingen hoeven te worden opengebrouwen en soms ingrijpende aanpassingen aan de riolering noodzakelijk zijn. De stimuleringsregeling is opgenomen in het huidige Rioleringsplan (GRP) Het gedeelte van de gemeentelijke inbreng is daarmee financieel gedekt binnen de financiële exploitatie van het GRP.

### *Subsidiebedrag per m2*

Op grond van de regeling stelt het college jaarlijks het uit te keren subsidiebedrag per vierkante meter (m2) af te koppelen verhard oppervlak vast. Voor de jaren 2017 en 2018 is het subsidiebedrag op € 7 per m2 vastgesteld. Voor 2019 is het subsidiebedrag verhoogd naar € 8 per m2. In 2020 is het bedrag eveneens vastgesteld op € 8 per m2.

De verwachting is dat het aantal afgekoppelde m2 niet wordt beïnvloed door het gelijk houden van het subsidiebedrag in 2021. Bovendien wordt de huidige regeling eind 2021 beëindigd en herzien. Dit lijkt een juist moment om de hoogte van het tarief te heroverwegen.

#### *Uitputting regeling*

Inmiddels blijkt het budget van het Waterschap Limburg nagenoeg te zijn uitgeput, waardoor het Waterschap geen nieuwe beschikkingen kan afgeven. Gemeentes hebben nu de keuze om de regeling door te zetten waarbij de het subsidiebedrag tijdelijk volledig door de gemeente wordt gedekt, of de regeling (tijdelijk) stop te zetten. Het Waterschap gaat nog na of er aanvullende middelen zijn om, conform haar regeling, alsnog 50% van het subsidiebedrag bij te dragen en gemeenten die de regeling niet stopzetten het voorgesloten bedrag te compenseren. Besluitvorming hierover heeft nog plaatsgevonden. Met het oog op een vervolgregeling is het tijdelijk stilvallen van de huidige regeling niet gewenst. De regeling wordt in Venlo gecontinueerd. De subsidie wordt tijdelijk voor 100% uit de daarvoor bestemde middelen in de exploitatie GRP bekostigd, totdat het voor 2021 gereserveerde bedrag is uitgeput (op is op) of indien eerder besluitvorming over een extra bijdrage van het Waterschap dan wel de nieuwe regeling (vanaf 2022) heeft plaatsgevonden.