

Art 44 Vragen

Geacht college B&W

In de afgelopen maanden is er in Venlo op diverse plaatsen een glasvezelkabel aangelegd . De sleuf die gegraven is en weer dichtgelegd is heeft er helaas wel voor gezorgd dat deze niet meer recht liggen en of opsteken .

Naast het al mindere onderhoudsniveau van de trottoir is de stoep een golfslagbad geworden en daarmee onveilig voor onder andere mensen met een rollator of kinderwagen .

Daarover heeft de PVV Venlo de volgende vragen .

1. zijn alle werkzaamheden voor het leggen van de glasvezelkabel geheel afgerond ? zo nee graag onderbouwing wat er nog moet gebeuren ;
2. is er na het leggen van de kabel een persoon vanuit de gemeente geweest die deze werkzaamheden heeft gecontroleerd ? en waren zijn bevindingen ?
3. is er groot onderhoud gepland als het gaat om trottoir vernieuwing ? zo ja wanneer gaat dat gebeuren ? en zo nee waarom niet ?
4. zijn er de afgelopen weken meldingen binnen gekomen van de slecht uitgevoerde werkzaamheden ? zo ja hoeveel ?
5. wat is het college van plan om te gaan doen aan de erg slechte status van het onderhoud aan wegen ?



Art 44 Vragen



Graag zien we de antwoorden zo spoedig mogelijk tegemoet

Denis Donders

Fractie PVV Venlo