



College van Burgemeester en Wethouders

Art. 44 RvO vragen  
Kabelschades in de Gemeente Venlo bij graafwerkzaamheden

Venlo, 16 augustus 2022

Geacht college,

In toenemende mate vinden er kabelschades plaats tijdens graafwerkzaamheden binnen de Gemeente Venlo. Dit wordt mede veroorzaakt door meer graafwerkzaamheden dan voorheen wegens de aanleg van glasvezelkabel binnen de gemeente. Ook, of juist, vinden bij deze graafwerkzaamheden naar verhouding meer graafincidenten plaats.

Bij recente graafwerkzaamheden voor het vervangen van o.a. gasleidingen, in opdracht van Enexis, zijn ook veel graafschades veroorzaakt door de uitvoerende aannemer.

In de nieuwsuitzending van Omroep Venlo op 4 april jl. sprak het college bij monde van wethouder Peters dat graafschades vooral te wijten waren aan de vele graafwerkzaamheden en dat sprak Enexis in een reactie tegen.

De VVD-fractie maakt zich hier zorgen om en wil graag samen met het college onderzoeken hoe en waar de werkprocessen verbeterd kunnen worden.

Hiervoor heeft al enig overleg (mondeling en schriftelijk) plaatsgevonden tussen ondergetekende en een ambtenaar van de gemeente Venlo. De zorgen zijn ondanks deze constructieve overleggen echter nog steeds aanwezig.

CROW 500 richtlijnen gelden voor diverse partijen in de graafketen. Deze richtlijnen zijn niet alleen richtlijnen, maar ook harde afspraken tussen partijen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website van GOCONNECTIT, door op deze [link te klikken](#)

De VVD-fractie heeft de volgende vragen:

- 1) is het college op de hoogte van onze contacten tussen ambtenaar en de VVD?
- 2) Is het college van mening dat zij het uiterste doet om schades te voorkomen door geheel conform de Richtlijnen Voorkomen Graafschade CROW 500 te werken?
- 3) Is het college van mening dat er voldoende controle plaats vindt op de werkzaamheden en zo ja, hoe ziet het college dan de situatie waarbij Enexis, uit eigen beweging, mankracht inzet op werkzaamheden bij glasvezel om schades aan het netwerk van Enexis te beperken?
- 4) De VVD-fractie wenst graag een volledig en helder beeld, waar onze gemeente aan voldoet en waar niet, conform de richtlijnen, zoals beschreven op de aangegeven site van GOCONNECTIT. Is het college bereid om de Raad dit beeld volledig ter beschikking te stellen?
- 5) Indien blijkt dat gemeente niet geheel voldoet op sommige punten, vernemen wij graag welke (verbeter)actie hierin genomen gaat worden en indien geen actie ondernomen gaat worden, vernemen wij graag uw motivatie daarvoor. Is het college bereid om dit aan de Raad te rapporteren?
- 6) Wat zou volgens het college, de gemeente nog meer kunnen doen dan alleen de maatregelen conform CROW 500 te hanteren, om te minder kabelschades te bewerkstelligen bij graafwerkzaamheden?

Uw antwoord zien wij graag tegemoet binnen de daarvoor gestelde termijn.

VVD fractie  
Leon Bastiaans